

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Dinxperlosestraatweg, Aalten

Gemeente Aalten



Akoestisch onderzoek industrielawaai

Dinxperlosestraatweg, Aalten

Gemeente Aalten

Opdrachtgever: $^3\text{db}^{\text{N}}$
Projectnummer: 3398.01
Datum: 16 september 2021

Projectleider: Dhr. W. van den Hoff

Opdrachtnemer: **Buro Ontwerp & Omgeving**

Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem

info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering	4
2.1.1	Normstelling	5
2.2	Activiteitenbesluit	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Situatieschets	7
3.2	Representatieve bedrijfssituatie	7
3.2.1	Geluidsuitstraling pand	7
3.2.2	Rijdende voertuigen	7
3.2.3	Werkzaamheden achterterrein	8
3.2.4	Uitbreiding ISG Lettink	8
3.2.5	Overzicht van brongegevens	9
3.3	Overige uitgangspunten	10
3.3.1	Waarneempunten	10
3.3.2	Harde en zachte bodem	10
4	Resultaten	11
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Geluidsbelastingen	11
4.2.1	Langtijdgemiddelde geluidsbelasting	11
4.2.2	Maximale geluidsbelasting	12
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	13
5.1	Toetsing voor Kaemingk	13
5.2	Toetsing voor ISG Lettink	13
5.3	Samenvatting	13

Bijlagen

Bijlage 1: Meetresultaten

Bijlage B: Berekening van de uitstraling van het pand

Bijlage C, overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten

Bijlage C: Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen

Bijlage D: Maximale geluidsbelastingen

Bijlage E, Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model

Bijlage F: Invoergegevens van het model

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Aan de zuidzijde van Aalten ligt aan de Dinxperlosestraatweg een bedrijventerrein. Aan de zuidzijde van het bedrijventerrein ligt het bedrijf ISG Lettink. ISG Lettink zal in noordelijke richting uitbreiden. Om deze uitbreiding mogelijk te maken, wordt de woning Dinxperlosestraatweg 72 gesloopt.

Ten noorden van de ISG Lettink wordt een nieuw bedrijfspand van Kaemingk gevestigd. In de onderstaande tekening is de uitbreiding van het bedrijventerrein weergegeven.



Uitbreiding van het bedrijventerrein

1.2 Doel van het onderzoek

De uitbreiding van het bedrijventerrein kan op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

In het kader van de planologische procedure moet de haalbaarheid van de uitbreiding van het bedrijventerrein worden aangetoond. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de omliggende) woningen ten gevolge van de uitbreiding van het bedrijventerrein.

2 Wettelijk kader

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering, editie 2009;
- Activiteitenbesluit;

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de toetsingskaders.

2.1 VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering

De VNG-publicatie “Handreiking bedrijven en milieuzonering, editie 2009” is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening in situaties waar geluidgevoelige bestemmingen dicht bij bedrijfsactiviteiten worden voorzien en andersom.

De VNG-publicatie geeft richtafstanden per bedrijfscategorie of activiteit. De afstanden worden gegeven voor milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De richtwaarde voor de aan te houden afstand zijn van toepassing tussen de perceelgrenzen van de inrichting en de gevels van de geluidgevoelige bestemming. Er is sprake van een ‘goede ruimtelijke ordening’ indien aan de richtwaarde voldaan wordt. Indien niet aan de richtafstanden voldaan wordt, dan is nader onderzoek nodig om vast te stellen of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’.

De VNG-richtafstanden zijn afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de gebiedstypering. Bij de gebiedstypering wordt in deze publicatie het onderscheid gemaakt tussen een rustige woonwijk enerzijds en woningen in een gebied met functiemenging (menging van bedrijven en woningen) anderzijds. In een rustige woonwijk is minder geluidshinder acceptabel dan in een gebied met functiemenging.

De ontwikkeling bestaat uit de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Rondom het bedrijventerrein liggen enkele woningen. Gezien aanwezigheid van de bedrijven en de woningen is er sprake van een gemengd gebied. Bij een gemengd gebied mag de richtafstand uit de VNG-publicatie met één afstandsstep worden verlaagd.

In het plangebied worden één bedrijf (ISG Lettink) uitgebreid en één nieuw bedrijfspand (Kaemingk) gerealiseerd. In de volgende tabel is de milieucategorie en de bijbehorende richtafstand van de bedrijven weergegeven evenals de kortste afstand tot een geluidsgevoelig object.

Tabel 1 Overzicht van de omliggende bedrijven

Overzicht van de bedrijfscategorieën in het plangebied			
	Bedrijfscategorie	Richtafstand voor geluid in meters (Gemengd gebied)	Afstand tot de omliggende bedrijven tot de woning in meters
ISG Lettink (Dinxperlosestraat 68a – 70)	3.2 (SBI-2008: 27, 28, 33-1)	50	5
Kaemingk	2	10	63

Uit tabel 1 blijkt dat bij de omliggende woningen niet wordt voldaan aan de richtafstanden uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009' van de uitbreiding van ISG Lettink. Voor de uitbreiding van ISG Lettink is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.1.1 Normstelling

Het akoestisch verblijfsklimaat bij geluidgevoelige bestemmingen wordt getoetst volgens de systematiek van de VNG-publicatie. In de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op het aspect geluid dient plaats te vinden, indien niet aan de richtafstand voldaan wordt:

- Het realiseren van woningen op kortere afstand dan de richtafstanden is mogelijk indien de geluidbelasting ter plaatse van de woningen voldoet aan de richtwaarde uit de onderstaande tabel (zogenaamde stap 2 uit de VNG-publicatie).

Tabel 2 Richtwaarden behorend bij stap 2 uit de VNG-publicatie bij een gemengd gebied

Richtwaarden behorend bij stap 2 uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'		
	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L _A ,L _T) in dB(A)	Maximale geluidsbelasting (L _{Amax}) in dB(A)
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	50	70
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	45	65
Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	40	60
Letmaal	50	70

- Wanneer bij stap 2 uit de VNG-publicatie niet aan de richtwaarden voldaan kan worden, dan kan de gemeente ter plaatse van de woningen een hogere geluidbelasting toestaan tot de richtwaarden uit de onderstaande tabel (zogenaamde stap 3 uit de VNG-publicatie) indien maatregelen om de geluidbelasting te verlagen niet wenselijk, of haalbaar zijn.

Tabel 3 Richtwaarden behorend bij stap 3 uit de VNG-publicatie bij een gemengd gebied

Richtwaarden behorend bij stap 3 uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'		
	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L _A ,L _T) in dB(A)	Maximale geluidsbelasting (L _{Amax}) in dB(A)
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	55	70
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	50	65
Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	45	60
Letmaal	55	70

De piekgeluiden voor het aan- en afrijdend verkeer zijn uitgezonderd van toetsing in een gemengd gebied bij het toepassen van een stap 3 op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

- Indien stap 3 uit de VNG-publicatie niet toereikend is, zal buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk zijn.

2.2 Activiteitenbesluit

Wanneer een bedrijf het milieu belast, dan moet het bedrijf voldoen aan regels. De mate waarin het bedrijf hinder mag veroorzaken kan worden vastgelegd in een milieuvergunning. Een milieuvergunning wordt per bedrijf opgesteld.

De meeste bedrijven veroorzaken echter een beperkte milieuhinder en vallen onder het Activiteitenbesluit (formeel 'Activiteitenbesluit milieubeheer'). Deze bedrijven hoeven geen milieuvergunning aan te vragen, maar een melding Activiteitenbesluit doen.

In het Activiteitenbesluit zijn de maximale geluidsbelastingen welke mogen optreden op de omliggende woningen vastgelegd. Deze zogenaamde grenswaarden zijn weergegeven in tabel 2.17a uit het Activiteitenbesluit. In onderstaande tabel zijn staan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit weergegeven.

Tabel 4 Grenswaarden uit het Activiteitenbesluit

Grenswaarden uit het Activiteitenbesluit		
	Langtijdgemiddelde beoordeelingsniveau (L _A ,L _T) in dB(A)	Maximale geluidsbelasting (L _{Amax}) in dB(A)
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	50	70
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	45	65
Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	40	60
Letmaal	50	70

Wanneer niet kan worden voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit kan door middel van een maatwerkvoorschrift hogere grenswaarden worden vastgelegd bij de verlening van de 'omgevingsvergunning voor milieu'. Het is overigens niet gebruikelijk om in een maatwerkvoorschrift hogere grenswaarden vast te leggen dan zijn beschreven in het gemeentelijke geluidsbeleid en/of de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'.

Op basis van het Activiteitenbesluit zijn diverse activiteiten uitgesloten van toetsing. Deze activiteiten hoeven dan ook niet mee te worden genomen bij de bepaling van de geluidsbelasting in het kader van het Activiteitenbesluit.

Bij bedrijven mogen de geluiden afkomstig van de volgende activiteiten buiten beschouwing worden gelaten:

- De piekniveaus tijdens het laden en lossen in de dagperiode (07.00 t/m 19.00 uur) (artikel 2.17 lid 1b van het Activiteitenbesluit).

Bij de toetsing aan het Activiteitenbesluit mogen de bovenstaande activiteiten buiten beschouwing worden gelaten. In het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten deze activiteiten echter wel worden meegenomen bij de toetsing.

3 Uitgangspunten

3.1 Situatieschets

In het bedrijf ISG Lettink is een machinefabriek waar onderdelen voor elektromotoren en elektromotoren worden gefabriceerd. Tevens vinden er reversie van elektromotoren plaats.

Tevens vindt worden er boilers en mengvatten gefabriceerd.

Het bedrijf ISG Lettink is alleen actief in de dagperiode. In de avond- en nachtperiode wordt er niet gewerkt.

De uitbreiding van ISG Lettink vindt in noordelijke richting plaats.

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie (RBS) is maatgevend voor de toetsing aan de geluidnormen. Bij wisselende capaciteiten betreft het over het algemeen een situatie zoals deze zich bijvoorbeeld éénmaal per maand zal kunnen voordoen. Dit is dus een ruimere bedrijfssituatie dan men op basis van gemiddelde capaciteiten zou berekenen.

3.2.1 Geluidsuitstraling pand

De productie vindt plaats in de werkplaats en deels in het magazijn. Tijdens het bedrijfsbezoek van 6 mei 2021 zijn de geluidsniveaus bepaald in de werkplaats ($L_{Aeq,T}$: 69,6 dB(A)) en het magazijn ($L_{Aeq,T}$: 60,5 dB(A)). De geluidsmetingen zijn weergegeven in bijlage 1.

In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van het geluidsniveau in de werkplaats.

In bijlage 2 zijn de berekeningen van het dak en de verschillende geveldelen weergegeven.

De geluidsuitstraling van het glas is 0,1 dB(A) per m² hoger dan van de geluidsuitstraling van de stalen gevelbekleding met isolatie. Voor de eenvoud van de berekening is in de geluidsberekening voor de geluidsuitstraling uitgegaan van de geluidsuitstraling van het glas, hierdoor hoeft in het vergrootte deel van de gevels geen onderscheidt gemaakt te worden tussen de stalen gevelbekleding en het dubbele glas.

De drie roldeuren in het pand zijn het grootste deel van de dag gesloten. De twee roldeuren in de westgevel zijn enige tijd geopend om goederen naar binnen en buiten te brengen. Deze twee deuren staan maximaal een half uur per rol deur open.

De roldeur in de zuidgevel wordt slechts bij hoge uitzondering (1 à 2 keer per jaar geopend).

Gezien de lage frequentie van openen van deze roldeur is dit niet meegenomen in het akoestisch onderzoek. Het openen van de deze roldeur valt dan ook niet binnen de representatieve bedrijfssituatie.

3.2.2 Rijdende voertuigen

Bij ISG Lettink rijden diverse voertuigen over het terrein. Dit zijn vrachtwagens, auto's van werknemers, auto's van bezoekers. In de onderstaande paragrafen zijn deze voertuigbewegingen beschreven.

Parkeren bezoekers

Aan de voorzijde (straatzijde) van het pand beschikt het bedrijf ISG Lettink over 3 bezoekersparkeerplaatsen. Deze bezoekersparkeerplaatsen worden door maximaal 6 auto's gebruikt. Dit zorgt voor 12 voertuigbewegingen op de parkeerplaats. In het onderzoek is er vanuit gegaan dat het in en uit parkeren van een auto een 1 minuut duurt. Op de bezoekersparkeerplaats manoeuvreert er een gedurende 12 minuten een auto.

Parkeren medewerkers

De medewerkers van het bedrijf parkeren aan de achterzijde van pand.

Op een werkdag komen er maximaal 25 werknemers met de auto. Dit zorgt voor 50 voertuigbewegingen naar het achterterrein. In het onderzoek is er vanuit gegaan dat het in en uit parkeren van een auto een 1 minuut duurt. Op het achterterrein van het bedrijf manoeuvreert er een gedurende 50 minuten een auto.

Rijden van bestelauto's en vrachtwagens

Voor de levering van materiaal aan het bedrijf, de levering van de producten aan klanten en het ophalen van de oud staalcontainer komen er maximaal 4 vrachtwagens. Dit komt overeen met 8 voertuigbewegingen. Op het achterterrein is maximaal 1 uur per dag een vrachtwagen aanwezig. In het onderzoek is van de geluidsemisatie uitgegaan van een trekker met oplegger. Dit type vrachtwagen heeft een hogere geluidsemisatie dan een bakwagen.

De hoogste piekgeluiden door een rijdende vrachtwagen worden veroorzaakt door het afblazen van remlucht.

Een deel van de levering vindt plaats door 5 bestelauto's per dag. Dit zijn 10 voertuigbewegingen.

3.2.3 Werkzaamheden achterterrein

Op het achterterrein staan 3 oud staalcontainers. Het wisselen van de containers duurt 10 minuten per container. In het rekenmodel zijn de containers gemodelleerd aan de zuidgrens van het achterterrein.

Het bedrijf ISG Lettink beschikt over een elektrische heftruck. Deze heftruck wordt onder andere gebruikt voor het lossen van staal en voor het storten van staalkrullen in de oud staal container. De elektrische heftruck rijdt maximaal 1 uur per dag buiten over het achterterrein. De piekniveaus van 120 dB(A) van de heftruck worden veroorzaakt door het vallen van staal op staal

3.2.4 Uitbreiding ISG Lettink

Het nieuwe bestemmingsplan maakt een uitbreiding van het bedrijf ISG-Lettink mogelijk. Op basis van dit bestemmingsplan mag maximaal een bedrijf met bedrijfscategorie 2 zich vestigen. Een bedrijf met bedrijfscategorie 2 heeft een geluidsemisatie van maximaal 55 dB(A)/m².

De geluidsbronnen voor de uitbreiding zijn gemodelleerd als een oppervlakte bron ter hoogte van de uitbreiding van het bedrijf en de buitenruimte van het bedrijf.

Als bronhoogte is 1 meter boven het maaiveld aangehouden, daarmee is de bronhoogte vergelijkbaar met de rijdende voertuigen (maatgevende bronnen van uitbreiding).

Aan de rand van het perceel rijden auto's en vrachtwagens. Het afblazen van de remlucht is maatgevend voor de piekniveaus van de uitbreiding van het bedrijf.

3.2.5 Overzicht van brongegevens

In onderstaande tabel zijn de geluidsbronnen van de school in de representatieve bedrijfssituatie weergegeven. Tevens is in de tabel aangegeven welke bronnen op grond van het Activiteitenbesluit uitgesloten zijn van toetsing.

Tabel 5 Geluidsbronnen van uitbreiding van het rekenmodel

Bron	Toetsing Activiteit- tenbesluit	Geluidsemissie in dB(A) Bronvermogen (L _{Wr})	Maximaal bronver- mogen (L _{Wr, max})	Bedrijfsduur of aantal voertuigbewegingen Dag (06:00 t/m 19:00)	Avond (19:00 t/m 22:00)	Nacht (22:00 t/m 06:00)	Itemnummer in model
Uitstraling van het pand							
Dak	X	31,3 /m²	--	10 uur	--	--	18768 + 18769
	X	--	47,4 /m²	199 dB(A)	--	--	18787 + 18788
Stenen muur	X	18,6 / m²	--	10 uur	--	--	18770
	X	--	46,6 /m²	199 dB(A)	--	--	18789
Overige gevels (glas en steen)	X	31,4 /m²	--	10 uur	--	--	18772 t/m 18779
	X	--	59,6 /m²	199 dB(A)	--	--	18790 t/m 18796
Glas	X	31,4 /m²	--	10 uur	--	--	18780 + 18781
	X	--	59,6 /m²	199 dB(A)	--	--	
Roldeur (gesloten)	X	48,1 /m²		10 uur	--	--	18782 t/m 18784
	X	--	70,3 /m²	199 dB(A)	--	--	18799 t/m 18801
Open roldeur	X	64,6 /m²		0,5 uur	--	--	18785 + 18786
	X	--	81,4	199 dB(A)	--	--	18802 + 18803
Rijdende voertuigen							
Rijden auto's bezoekers	X	89	--	12 mvt	--	--	18730
Parkeren auto's bezoekers	X	89	--	12 minuten (0,1 uur)	--	--	18731
Max rijden auto bezoekers		--	94	199 dB(A)	--	--	18372 + 18375 t/m 18378
Autoportier auto bezoe- kers		--	96	199 dB(A)	--	--	18732 t/m 18734
Rijden auto's personeel	X	89	--	50 mvt	--	--	18741
Parkeren auto's personeel	X	89	--	50 minuten (0,83 uur)	--	--	18742
Max rijden auto personeel		--	94	199 dB(A)	--	--	18749 t/m 18752
Autoportier auto perso- neel		--	96	199 dB(A)	--	--	18744 t/m 18746
Rijden vrachtwagen	X	102	--	8 mvt	--	--	18755
Manoeuvreren vrachtwag- en	X	102	--	1 uur	--	--	18756
Afblazen remlucht		--	108	199 dB(A)	--	--	18759 t/m 18766
Bestelauto	X	92	--	10 mvt	--	--	18811
Max bestelauto		--	97	199 dB(A)	--	--	18812 t/m 18814
Activiteiten buitenterrein							
Wisselen containers	X	105	--	0,5 uur	--	--	18805 t/m 18807
		--	120	199 dB(A)	--	--	18808 t/m 18810
Elektrische heftruck	X	87	--	1 uur	--	--	18815
		--	120	199 dB(A)	--	--	18816 t/m 18818
Uitbreiding van bedrijventerrein							
Uitbreiding (cat 2)	X	55 / m²	--	12 uur	--	--	18825
Max. uitbreiding (rem- lucht)		--	108	199 dB(A)	--	--	18827 t/m 18849

3.3 Overige uitgangspunten

3.3.1 Waarneempunten

De omliggende woningen rondom ISG Lettink hebben 2 lagen met geluidsgevoelige ruimten. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven.

Tabel 6 Overzicht van de waarneemhoogten

	Waarneem-hoogte in meters	Toetsingsperiode		
		Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)
Begane grond	1,5	X	-	-
Eerste verdieping	5,0	-	X	X

3.3.2 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksoptzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen bepaald door middel van een overdrachtsberekening II.8 uit de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2021.1.

De berekende geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit het Activiteitenbesluit en de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

4.2 Geluidsbelastingen

In het akoestisch onderzoek zijn de geluidsbelastingen bepaald afkomstig van het bedrijf ISG-Lettink met de geplande uitbreidingsruimte voor het bedrijf. In overzichtstekening 1, bijlage 3, is de nummering van de waarneempunten weergegeven.

4.2.1 Langtijdgemiddelde geluidsbelasting

In onderstaande tabel staan de hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen ($L_{Ar,LT}$) bij de omliggende woningen.

Tabel 7 Langtijdgemiddelde geluidsbelasting

	Hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A)							
	Toetsing in kader Activiteitenbesluit				Toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening			
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal ($L_{Ar,LT}$)	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal ($L_{Ar,LT}$)
Dinxperlosestraatweg 70a	50	--	--	50	50	--	--	50
Dinxperlosestraatweg 70b	41	--	--	41	41	--	--	41
Dinxperlosestraatweg 74	38	--	--	38	38	--	--	38
Dinxperlosestraatweg 103	35	--	--	35	35	--	--	35
Wikkerinkweg 7	31	--	--	31	31	--	--	31
Norm								
Grenswaarde uit Activiteitenbesluit	50	45	40	50	--	--	--	--
Richtwaarde (stap 2) uit het VNG-publicatie	--	--	--	--	50	45	40	50
Richtwaarde (stap 3) uit het VNG-publicatie	--	--	--	--	55	50	45	55

De berekende langtijdgemiddelde geluidsbelastingen zijn in bijlage 4 in tabelvorm weergegeven.

Conclusie

De hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelasting bij de nieuwe woningen bedraagt 50 dB(A) afkomstig van het bedrijf ISG-Lettink met de geplande uitbreidingsruimte voor het bedrijf. Hiermee wordt bij de omliggende woningen voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarde (stap 2) van 50 dB(A) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

4.2.2 Maximale geluidsbelasting

In onderstaande tabel staan de maximale geluidsbelastingen (L_{MAX}) bij de omliggende woningen weergegeven.

Tabel 8 Maximale geluidsbelasting

	Hoogste maximale geluidsbelastingen in dB(A)					
	Bronnen op grond het Activiteitenbesluit			Bronnen uitgezonderd op grond het Activiteitenbesluit		
	Dag-periode (07:00 t/m 19:00)	Avond-periode (19:00 t/m 23:00)	Nacht-periode (23:00 t/m 07:00)	Dag-periode (07:00 t/m 19:00)	Avond-periode (19:00 t/m 23:00)	Nacht-periode (23:00 t/m 07:00)
Dinxperlosestraatweg 70a	60	--	--	70	--	--
Dinxperlosestraatweg 70b	48	--	--	69	--	--
Dinxperlosestraatweg 74	44	--	--	63	--	--
Dinxperlosestraatweg 103	52	--	--	60	--	--
Wikkerinkweg 7	45	--	--	51	--	--
Norm						
Grenswaarde uit Activiteitenbesluit	70	65	60	--	65	60
Richtwaarde (stap 2) uit het VNG-publicatie	65	60	55	65	60	55
Richtwaarde (stap 3) uit het VNG-publicatie	70	65	60	70	65	60

De berekende maximale geluidsbelastingen zijn in bijlage 4 in tabelvorm weergegeven.

Conclusie

Uit de berekende maximale geluidsbelastingen blijkt dat bij de omliggende woningen wordt voldaan aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarde (stap 2) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

Aan de zuidzijde van Aalten ligt aan de Dinxperlosestraatweg een bedrijventerrein. Aan de zuidzijde van het bedrijventerrein ligt het bedrijf ISG Lettink. ISG Lettink zal in noordelijke richting uitbreiden. Om deze uitbreiding mogelijk te maken, wordt de woning Dinxperlosestraatweg 72 gesloopt.

Ten noorden van de ISG Lettink wordt een nieuw bedrijfspand van Kaemingk gevestigd.

De uitbreiding van het bedrijventerrein kan op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van de planologische procedure moet de haalbaarheid van de uitbreiding van het bedrijventerrein worden aangetoond. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de omliggende woningen ten gevolge van de uitbreiding van het bedrijventerrein.

5.1 Toetsing voor Kaemingk

De omliggende woningen liggen op een ruime afstand (63 meter) van het perceelgrens van Kaemingk, waardoor ruim wordt voldaan aan de richtafstand van 10 meter voor een gemengd gebied op grond van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering, editie 2009". Doordat wordt voldaan aan de richtafstanden is er bij de omliggende woningen sprake van een goed woon- en leefklimaat door de bedrijven Kaemingk.

5.2 Toetsing voor ISG Lettink

Uit de berekende langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelastingen blijkt dat bij de omliggende woningen wordt voldaan aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarde (stap 2) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'.

Bij de omliggende woningen is dan ook sprake van een goed woon- en leefklimaat door het bedrijf ISG Lettink (inclusief de geplande uitbreidingsruimte).

5.3 Samenvatting

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de uitbreiding van het bedrijventerrein in zuidelijke richting mogelijk is op basis van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'. geluidsbelastingen op basis van het gemeentelijke geluidbeleid acceptabel.

Vanuit akoestisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein.

Bijlagen

Bijlage 1: Meetresultaten



Bepaling bronsterkte d.m.v. geconcentreerde bronmethode (II-2 uit HMRI 1999)

Project: Dinxperlosestraatweg 70, Aalten
 Projectnummer: 21006
 Datum meting: 6 mei 2021
 Locatie geluidsmeting: Werkplaats ISG Lettink
 Geluidsbron: metaalbewerking
 Beschrijving van geluid: metaalbewerking enz


Gegevens geluidsmeting

Berekening van het langtijdgemiddelde geluidsniveau										
	Octaafbanden in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Meting 1	20,7	40,4	46,5	55,9	64,1	65,9	65,6	66	62,2	72,1
Meting 2	20,7	39,2	48,4	56,5	64,2	65,3	63,3	60,8	55,9	70,1
Meting 3	24,4	43,2	49,2	58,1	64,6	64,4	63,1	59,7	51,9	69,8
Meting 4	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	70,3
Gemiddelde gemeten waarde ($L_{Aeq,T}$) in dB(A)	36,7	41,6	47,3	55,7	63,1	64	62,9	61,9	57,4	69,6
Langtijdgemiddelde geluidsniveau in dB(A)	36,7	41,6	47,3	55,7	63,1	64	62,9	61,9	57,4	69,6

Berekening van het maximale geluidsniveau										
	Octaafbanden in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Meting 1	37,4	51,3	60,7	64,3	76,3	81,3	72,7	79,4	77,2	82,7
Meting 2	37,4	52,4	67,6	67,8	75,2	82,3	74,5	72	69,2	82,8
Meting 3	33,7	53,1	59,1	67,7	72,5	70,6	69,7	70,8	70,7	76
Meting 4	32,1	51	61,6	66	69,7	75,5	76,9	77,7	73,1	81,5
Hoogste gemeten waarde ($L_{Aeq,T}$) in dB(A)	32,7	52,4	67,6	67,8	75,2	82,3	74,5	72	69,2	82,8
Maximale geluidsniveau in dB(A)	32,7	52,4	67,6	67,8	75,2	82,3	74,5	72	69,2	82,8



Foto van geluidsbron



Weersomstandigheden

Windsnelheden minder dan 3 m/s

Gebruikte meetapparatuur				
	Merk	Type	Datum calibratie	Calibratiecertificaat
Geluidniveaumeter	Rion	NL-52	26 mei 2020	311465401411
Microfoon	Rion	UC-59	26 mei 2020	311465401411
Voorversterker	Rion	NH-25	26 mei 2020	311465401411
Calibrator	Rion	NC-74	26 mei 2020	311465401412
Laser afstandsmeter	Bosch	GLM 250 VF Professional	-	-
Windmeter	Skywatch	Meteos	-	-

Bepaling bronsterkte d.m.v. geconcentreerde bronmethode (II-2 uit HMRI 1999)

Project: Dinxperlosestraatweg 70, Aalten
 Projectnummer: 21006
 Datum meting: 6 mei 2021
 Locatie geluidsmeting: Magazijn ISG Lettink
 Geluidsbron: metaalbewerking
 Beschrijving van geluid: metaalbewerking enz


Gegevens geluidsmeting

Berekening van het langtijdgemiddelde geluidsniveau										
	Octaafbanden in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Meting 1	13,5	36,9	49	54,2	58,9	59,4	57	50,5	40,5	64,2
Meting 2	9,6	33,3	44	48	52,7	54,9	54,1	50	39,2	59,8
Meting 3	15,9	35,6	45,2	46,9	52,2	53,4	51,6	49,2	38,9	58,5
Meting 4	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	61,7
Gemiddelde gemeten waarde ($L_{Aeq,T}$) in dB(A)	36,6	38,6	45,9	49,9	54,6	55,5	53,6	48,9	40,6	60,5
Langtijdgemiddelde geluidsniveau in dB(A)	36,6	38,6	45,9	49,9	54,6	55,5	53,6	48,9	40,6	60,5

Berekening van het maximale geluidsniveau										
	Octaafbanden in Hz									
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Meting 1	31,3	45,5	67,9	72,4	77,4	77,7	75,2	66,8	58	82,3
Meting 2	31,3	48,3	59,1	61,7	66,4	66,9	65,8	58,2	44,6	71,8
Meting 3	31,3	50,2	63,2	61,6	65,3	61,7	57,2	55,1	44,4	68,1
Meting 4	19,7	44	57,8	70,5	72,4	71,3	67,7	61,7	47	76,9
Hoogste gemeten waarde ($L_{Aeq,T}$) in dB(A)	31,3	45,5	67,9	72,4	77,4	77,7	75,2	66,8	58	82,3
Maximale geluidsniveau in dB(A)	31,3	45,5	67,9	72,4	77,4	77,7	75,2	66,8	58	82,3



Foto van geluidsbron



Weersomstandigheden

Windsnelheden minder dan 3 m/s

Gebruikte meetapparatuur				
	Merk	Type	Datum calibratie	Calibratiecertificaat
Geluidniveaumeter	Rion	NL-52	26 mei 2020	311465401411
Microfoon	Rion	UC-59	26 mei 2020	311465401411
Voorversterker	Rion	NH-25	26 mei 2020	311465401411
Calibrator	Rion	NC-74	26 mei 2020	311465401412
Laser afstandsmeter	Bosch	GLM 250 VF Professional	-	-
Windmeter	Skywatch	Meteos	-	-

Bijlage B: Berekening van de uitstraling van het pand



Geluidsuitstraling van het dak

Uitstralend dak

Naam	Coördinaten	Eigenschappen	Emissie	Bedrijfstijden
------	-------------	---------------	---------	----------------

☒ Berekening van binnen naar buiten

Cdiffuus [dB]

Type ☒ dB(A)
☐ dB(C)
☐ dB(Z)

Bronvermogen ☒ Lw/m²
☐ Totaal Lw

Frequentie [Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Lp;binnen [dB(A)]	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56
Isolatie [dB]	6,00	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00	
Lw [dB(A)/m ²]	25,70	25,60	26,30	19,70	18,10	13,00	9,90	8,90	4,40	31,33
Reductie [dB]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Lw(tot) [dB(A)/m ²]	25,70	25,60	26,30	19,70	18,10	13,00	9,90	8,90	4,40	31,33

Geluidsuitstraling stenen gevel

Uitstralende gevel

Naam	Coördinaten	Eigenschappen	Emissie	Bedrijfstijden
------	-------------	---------------	---------	----------------

☒ Berekening van binnen naar buiten

Cdiffuus [dB]

Type ☒ dB(A)
☐ dB(C)
☐ dB(Z)

Bronvermogen ☒ Lw/m²
☐ Totaal Lw

Frequentie [Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Lp;binnen [dB(A)]	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56
Isolatie [dB]	26,00	31,00	36,00	40,00	44,00	49,00	53,00	53,00	53,00	
Lw [dB(A)/m ²]	5,70	5,60	6,30	10,70	14,10	10,00	4,90	3,90	-0,60	18,16
Reductie [dB]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Lw(tot) [dB(A)/m ²]	5,70	5,60	6,30	10,70	14,10	10,00	4,90	3,90	-0,60	18,16

Geluidsuitstraling metalen gevel

Uitstralende gevel

Naam	Coördinaten	Eigenschappen	Emissie	Bedrijfstijden
------	-------------	---------------	---------	----------------

☒ Berekening van binnen naar buiten

Cdiffuus [dB]

Type ☒ dB(A)
☐ dB(C)
☐ dB(Z)

Bronvermogen ☒ Lw/m²
☐ Totaal Lw

Frequentie [Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Lp;binnen [dB(A)]	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56
Isolatie [dB]	6,00	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00	
Lw [dB(A)/m ²]	25,70	25,60	26,30	19,70	18,10	13,00	9,90	8,90	4,40	31,33
Reductie [dB]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Lw(tot) [dB(A)/m ²]	25,70	25,60	26,30	19,70	18,10	13,00	9,90	8,90	4,40	31,33

Glas

Uitstralende gevel

Naam	Coördinaten	Eigenschappen	Emissie	Bedrijfstijden
------	-------------	---------------	---------	----------------

☒ Berekening van binnen naar buiten

Cdiffuus [dB]

Type ☒ dB(A)
☐ dB(C)
☐ dB(Z)

Bronvermogen ☒ Lw/m²
☐ Totaal Lw

Frequentie [Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Lp;binnen [dB(A)]	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56
Isolatie [dB]	13,00	18,00	23,00	25,00	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	
Lw [dB(A)/m ²]	18,70	18,60	19,30	25,70	18,10	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39
Reductie [dB]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Lw(tot) [dB(A)/m ²]	18,70	18,60	19,30	25,70	18,10	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39

Roldeur (gesloten)

Uitstralende gevel

Naam	Coördinaten	Eigenschappen	Emissie	Bedrijfstijden
------	-------------	---------------	---------	----------------

☒ Berekening van binnen naar buiten

Cdiffuus [dB]

Type ☒ dB(A)
☐ dB(C)
☐ dB(Z)

Bronvermogen ☒ Lw/m²
☐ Totaal Lw

Frequentie [Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Lp;binnen [dB(A)]	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56
Isolatie [dB]	2,00	8,00	12,00	12,00	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	
Lw [dB(A)/m ²]	29,70	28,60	30,30	38,70	44,10	42,00	40,90	26,90	17,40	48,10
Reductie [dB]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Lw(tot) [dB(A)/m ²]	29,70	28,60	30,30	38,70	44,10	42,00	40,90	26,90	17,40	48,10

Open Roldeur

Uitstralende gevel

Naam	Coördinaten	Eigenschappen	Emissie	Bedrijfstijden
------	-------------	---------------	---------	----------------

☒ Berekening van binnen naar buiten

Cdiffuus [dB]


Type ☒ dB(A)
☐ dB(C)
☐ dB(Z)

Bronvermogen ☒ Lw/m²
☐ Totaal Lw

Frequentie [Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
Lp;binnen [dB(A)]	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56
Isolatie [dB]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Lw [dB(A)/m ²]	31,70	36,60	42,30	50,70	58,10	59,00	57,90	56,90	52,40	64,56
Reductie [dB]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Lw(tot) [dB(A)/m ²]	31,70	36,60	42,30	50,70	58,10	59,00	57,90	56,90	52,40	64,56

Bijlage C, overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten





Bijlage C: Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen



Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in tabelvorm														
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)							
							Toetsing in het kader Activiteitenbesluit				Toetsing in het kader van goede ruimtelijke ordening			
				dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal
Wnp.01	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	48,27	--	--	48,27	48,27	--	--	48,27
Wnp.01	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.02	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	50,27	--	--	50,27	50,27	--	--	50,27
Wnp.02	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.03	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	45,94	--	--	45,94	45,94	--	--	45,94
Wnp.03	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.04	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	41,20	--	--	41,20	41,20	--	--	41,20
Wnp.04	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.05	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	41,92	--	--	41,92	41,92	--	--	41,92
Wnp.05	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	37,38	--	--	37,38	37,38	--	--	37,38
Wnp.05	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	35,45	--	--	35,45	35,45	--	--	35,45
Wnp.06	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.07	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	37,29	--	--	37,29	37,29	--	--	37,29
Wnp.07	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.08	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	37,78	--	--	37,78	37,78	--	--	37,78
Wnp.08	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.09	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	36,56	--	--	36,56	36,56	--	--	36,56
Wnp.09	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.13	1,5	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	X	--	--	32,18	--	--	32,18	32,18	--	--	32,18
Wnp.13	5,0	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.14	1,5	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	X	--	--	40,58	--	--	40,58	40,58	--	--	40,58
Wnp.14	5,0	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.15	1,5	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	X	--	--	35,75	--	--	35,75	35,75	--	--	35,75
Wnp.15	5,0	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.16	1,5	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	X	--	--	30,71	--	--	30,71	30,71	--	--	30,71
Wnp.16	5,0	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.17	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	34,76	--	--	34,76	34,76	--	--	34,76
Wnp.17	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.18	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	35,04	--	--	35,04	35,04	--	--	35,04
Wnp.18	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.19	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	34,70	--	--	34,70	34,70	--	--	34,70
Wnp.19	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.20	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	33,53	--	--	33,53	33,53	--	--	33,53
Wnp.20	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.21	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	21,32	--	--	21,32	21,32	--	--	21,32
Wnp.21	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.22	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	20,35	--	--	20,35	20,35	--	--	20,35
Wnp.22	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.23	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	27,35	--	--	27,35	27,35	--	--	27,35
Wnp.23	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.24	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	26,14	--	--	26,14	26,14	--	--	26,14
Wnp.24	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.25	1,5	Wikkerinkweg 7	woning	X	--	--	30,73	--	--	30,73	30,73	--	--	30,73
Wnp.25	5,0	Wikkerinkweg 7	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.26	1,5	Wikkerinkweg 7	woning	X	--	--	29,74	--	--	29,74	29,74	--	--	29,74
Wnp.26	5,0	Wikkerinkweg 7	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.27	1,5	Wikkerinkweg 7	woning	X	--	--	27,58	--	--	27,58	27,58	--	--	27,58
Wnp.27	5,0	Wikkerinkweg 7	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.28	1,5	Wikkerinkweg 7	woning	X	--	--	25,72	--	--	25,72	25,72	--	--	25,72
Wnp.28	5,0	Wikkerinkweg 7	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.29	1,5	Dinxperlosestraatweg 74	woning	X	--	--	37,64	--	--	37,64	37,64	--	--	37,64

Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in tabelvorm															
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Adres	Type geluids- gevoelig object	Toetsperioden			Langtijdgemiddelde geluidsbelasting in dB(A)								
							Toetsing in het kader Activiteitenbesluit				Toetsing in het kader van goede ruimtelijke ordening				
				dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	dagperiode (07:00 t/m 23:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Letmaal	
Wnp.29	5,0	Dinxperlosestraatweg 74	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.30	1,5	Dinxperlosestraatweg 74	woning	X	--	--	37,69	--	--	37,69	37,69	--	--	37,69	
Wnp.30	5,0	Dinxperlosestraatweg 74	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen															
		Dinxperlosestraatweg 70a					50	--	--	50	50	--	--	50	
		Dinxperlosestraatweg 70b					41	--	--	41	41	--	--	41	
		Dinxperlosestraatweg 74					38	--	--	38	38	--	--	38	
		Dinxperlosestraatweg 103					35	--	--	35	35	--	--	35	
		Wikkerinkweg 7					31	--	--	31	31	--	--	31	
Toetsingskader															
Grenswaarden uit het Activiteitenbesluit							50	45	40	50	--	--	--	--	
Richtwaarden (stap 2) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'							--	--	--	--	50	45	40	50	
Richtwaarden (stap 3) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'							--	--	--	--	55	50	45	55	

Bijlage D: Maximale geluidsbelastingen



Maximale geluidsbelastingen van de voetbalvereniging, in tabelvorm																			
Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Adres	Type geluids-gevoelig object	Toetsperiodes			Maximale geluidsbelasting in dB(A)												
							Toetsing aan Activiteitenbesluit Uitstraling van bedrijfspand	Uitgezonderd aan toetsing van Actiteitenbesluit											
								Rijdende voertuigen			Activiteiten op buitenterrein		Uitbreidingsruimte van bedrijf		Alle uitgezonderde activiteiten				
				dagerperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagerperiode (07:00 t/m 19:00)	dagerperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagerperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	dagerperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
Wnp.01	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	58,28	--	--	--	70,03	--	--	59,64	--	--	51,48	--	--
Wnp.01	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.02	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	59,69	--	--	--	69,52	--	--	60,07	--	--	53,76	--	--
Wnp.02	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.03	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	55,52	--	--	--	65,36	--	--	57,79	--	--	57,35	--	--
Wnp.03	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.04	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	50,98	--	--	--	60,34	--	--	57,21	--	--	56,27	--	--
Wnp.04	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.05	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	53,05	--	--	--	59,83	--	--	57,67	--	--	64,46	--	--
Wnp.05	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	34,50	--	--	--	51,89	--	--	63,76	--	--	66,79	--	--
Wnp.05	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	37,61	--	--	--	45,43	--	--	58,87	--	--	68,60	--	--
Wnp.06	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.07	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	34,48	--	--	--	49,36	--	--	64,40	--	--	66,50	--	--
Wnp.07	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.08	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	37,73	--	--	--	49,11	--	--	63,10	--	--	62,91	--	--
Wnp.08	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.09	1,5	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	X	--	--	37,96	--	--	--	49,74	--	--	63,53	--	--	65,85	--	--
Wnp.09	5,0	Dinxperlosestraatweg 70a	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.13	1,5	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	X	--	--	38,82	--	--	--	43,76	--	--	57,92	--	--	51,96	--	--
Wnp.13	5,0	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.14	1,5	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	X	--	--	48,23	--	--	--	56,84	--	--	69,06	--	--	64,39	--	--
Wnp.14	5,0	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.15	1,5	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	X	--	--	43,62	--	--	--	51,82	--	--	64,01	--	--	62,06	--	--
Wnp.15	5,0	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.16	1,5	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	X	--	--	39,55	--	--	--	46,68	--	--	59,53	--	--	56,81	--	--
Wnp.16	5,0	Dinxperlosestraatweg 70b	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.17	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	51,78	--	--	--	55,88	--	--	54,75	--	--	58,51	--	--
Wnp.17	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.18	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	52,16	--	--	--	56,85	--	--	54,02	--	--	58,96	--	--
Wnp.18	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.19	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	52,00	--	--	--	56,72	--	--	53,65	--	--	59,83	--	--
Wnp.19	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.20	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	51,07	--	--	--	55,51	--	--	52,53	--	--	58,22	--	--
Wnp.20	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.21	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	36,53	--	--	--	37,26	--	--	44,40	--	--	40,94	--	--
Wnp.21	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.22	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	35,37	--	--	--	38,16	--	--	44,19	--	--	40,41	--	--
Wnp.22	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.23	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	43,66	--	--	--	46,61	--	--	47,28	--	--	46,31	--	--
Wnp.23	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.24	1,5	Dinxperlosestraatweg 103	woning	X	--	--	46,10	--	--	--	52,75	--	--	46,09	--	--	39,32	--	--
Wnp.24	5,0	Dinxperlosestraatweg 103	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.25	1,5	Wikkerinkweg 7	woning	X	--	--	44,81	--	--	--	50,63	--	--	40,01	--	--	48,88	--	--
Wnp.25	5,0	Wikkerinkweg 7	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.26	1,5	Wikkerinkweg 7	woning	X	--	--	44,58	--	--	--	50,05	--	--	38,02	--	--	49,24	--	--
Wnp.26	5,0	Wikkerinkweg 7	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.27	1,5	Wikkerinkweg 7	woning	X	--	--	40,96	--	--	--	45,98	--	--	39,39	--	--	48,51	--	--
Wnp.27	5,0	Wikkerinkweg 7	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.28	1,5	Wikkerinkweg 7	woning	X	--	--	39,75	--	--	--	44,76	--	--	39,56	--	--	43,88	--	--
Wnp.28	5,0	Wikkerinkweg 7	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.29	1,5	Dinxperlosestraatweg 74	woning	X	--	--	43,65	--	--	--	51,83	--	--	63,45	--	--	51,87	--	--
Wnp.29	5,0	Dinxperlosestraatweg 74	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wnp.30	1,5	Dinxperlosestraatweg 74	woning	X	--	--	43,53	--	--	--	51,72	--	--	63,36	--	--	51,83	--	--
Wnp.30	5,0	Dinxperlosestraatweg 74	woning	--	X	X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maximale geluidsbelastingen van de voetbalvereniging, in tabelvorm																								
Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Adres	Type geluids-gevoelig object	Toetsperioden	Maximale geluidsbelasting in dB(A)																			
					Toetsing aan Activiteitenbesluit Uitstraling van bedrijfspand	Uitgezonderd aan toetsing van Actiteitenbesluit																		
					Rijdende voertuigen			Activiteiten op buitenterrein			Uitbreidingsruimte van bedrijf			Alle uitgezonderde actviteiten										
Hoogste maximale geluidsbelastingen																								
		Dinxperlosestraatweg 70a			60	--	--	--	70	--	--	--	64	--	--	--	69	--	--	--	70	--	--	--
		Dinxperlosestraatweg 70b			48	--	--	--	57	--	--	--	69	--	--	--	64	--	--	--	69	--	--	--
		Dinxperlosestraatweg 74			44	--	--	--	52	--	--	--	63	--	--	--	52	--	--	--	63	--	--	--
		Dinxperlosestraatweg 103			52	--	--	--	57	--	--	--	55	--	--	--	60	--	--	--	60	--	--	--
		Wikkerinkweg 7			45	--	--	--	51	--	--	--	40	--	--	--	49	--	--	--	51	--	--	--
		Hoogste geluidsbelastingen			60	--	--	--	70	--	--	--	69	--	--	--	69	--	--	--	70	--	--	--
Toetsingskader																								
Grenswaarden uit het Activiteitenbesluit					70	65	60		--	65	60		--	65	60		--	65	60		--	65	60	
Richtwaarden (stap 2) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'					70	65	60		70	65	60		70	65	60		70	65	60		70	65	60	
Richtwaarden (stap 3) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'					70	65	60		70	65	60		70	65	60		70	65	60		70	65	60	

Bijlage E, Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model





Bijlage F: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: uitbreiding bedrijf

Model eigenschap	
Omschrijving	uitbreiding bedrijf
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	Johan op 22-2-2021
Laatst ingezien door	Johan op 13-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: uitbreiding bedrijf

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bronnnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bronnen activiteitenbesluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. rijdende voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a auto bezoekers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b auto personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c vrachtwagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d bestelauto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. uitstraling pand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bronnen uitgesloten Activiteitenbesluit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. rijden voertuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. bezoekers auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. auto personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. vrachtwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d. bestelauto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naaldbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
1a auto bezoekers	18730	24	19:07, 6 mei 2021	-171	3	auto bez
1b auto personeel	18741	29	08:22, 10 mei 2021	-1742	10	auto perso
1c vrachtwagens	18755	31	08:42, 10 mei 2021	-2105	13	vrachtwage
1d bestelauto	18811	38	10:15, 10 mei 2021	-3581	15	Bestelauto

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
1a auto bezoekers	Auto (10 km/uur)	Polylijn	236347,21	436097,31	236336,00
1b auto personeel	Auto (10 km/uur)	Polylijn	236365,97	436130,64	236324,58
1c vrachtwagens	Zware vrachtwagen vooruit 5 km/uur	Polylijn	236312,42	436164,58	236366,30
1d bestelauto	Bestelauto (10 km/uur)	Polylijn	236365,58	436128,98	236329,52

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
1a auto bezoekers	436103,96	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
1b auto personeel	436157,42	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
1c vrachtwagens	436129,50	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1d bestelauto	436151,77	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
1a auto bezoekers	0,75	0,00	Relatief	2	13,04	13,04	13,04
1b auto personeel	0,75	0,00	Relatief	2	49,29	49,29	49,29
1c vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief	2	64,29	64,29	64,29
1d bestelauto	0,75	0,00	Relatief	6	74,38	74,38	7,39

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Weging	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid
1a auto bezoekers	13,04	A	12	--	--	33,62	--	--	10
1b auto personeel	49,29	A	50	--	--	26,87	--	--	10
1c vrachtwagens	64,29	A	8	--	--	31,81	--	--	5
1d bestelauto	42,55	A	10	--	--	33,84	--	--	10

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
1a auto bezoekers	5,00	3	--	66,40	74,10	78,40	81,20	83,80	83,20	79,10
1b auto personeel	5,00	10	--	66,40	74,10	78,40	81,20	83,80	83,20	79,10
1c vrachtwagens	5,00	13	60,40	70,40	88,40	95,40	97,40	95,40	93,40	86,40
1d bestelauto	5,00	15	50,20	54,40	62,70	79,50	84,90	88,00	86,50	79,40

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
1a auto bezoekers	74,80	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b auto personeel	74,80	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c vrachtwagens	77,40	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d bestelauto	68,60	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
1a auto bezoekers	--	66,40	74,10	78,40	81,20	83,80	83,20	79,10	74,80	88,98
1b auto personeel	--	66,40	74,10	78,40	81,20	83,80	83,20	79,10	74,80	88,98
1c vrachtwagens	60,40	70,40	88,40	95,40	97,40	95,40	93,40	86,40	77,40	101,99
1d bestelauto	50,20	54,40	62,70	79,50	84,90	88,00	86,50	79,40	68,60	91,97

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
1a auto bezoekers	18731	24	19:13, 6 mei 2021	-175	7	par auto b
1b auto personeel	18742	29	09:46, 10 mei 2021	-3375	54	par auto w
3. Activiteiten buitenterrein	18815	36	10:47, 10 mei 2021	-3739	52	elekt heft
4. Uitbreiding bedrijf	18825	40	09:35, 13 sep 2021	-4133	302	Uitbreidin

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H
1a auto bezoekers	Parkerende auto bezoek	Polygoon	236326,13	436097,00	0,75	0,75
1b auto personeel	Parkerende auto werknemers	Polygoon	236284,68	436127,53	0,75	0,75
3. Activiteiten buitenterrein	elektrische heftruck	Polygoon	236284,58	436127,49	0,75	0,75
4. Uitbreiding bedrijf	Uitbreiding (55 dB(A)/m2)	Polygoon	236286,77	436194,81	1,00	1,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
1a auto bezoekers	0,00	Relatief	4	53,88	179,54	11,85
1b auto personeel	0,00	Relatief	5	155,73	1348,35	10,03
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	Relatief	4	155,17	1334,59	25,51
4. Uitbreiding bedrijf	0,00	Relatief	16	527,40	7710,70	0,67

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	TypeLw	Weging	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)
1a auto bezoekers	15,18	True	A	1,667	--	--	0,2001	--
1b auto personeel	54,27	True	A	6,934	--	--	0,8321	--
3. Activiteiten buitenterrein	54,27	True	A	8,337	--	--	1,0004	--
4. Uitbreiding bedrijf	96,82	False	A	100,000	--	--	12,0000	--

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.
1a auto bezoekers	--	17,78	--	--	5,0	5,0	5	6	Ja
1b auto personeel	--	11,59	--	--	5,0	5,0	12	14	Ja
3. Activiteiten buitenterrein	--	10,79	--	--	5,0	5,0	12	13	Ja
4. Uitbreiding bedrijf	--	0,00	--	--	5,0	5,0	32	24	Ja

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
1a auto bezoekers	--	43,86	51,56	55,86	58,66	61,26	60,66	56,56	52,26
1b auto personeel	--	35,10	42,80	47,10	49,90	52,50	51,90	47,80	43,50
3. Activiteiten buitenterrein	19,75	25,75	35,75	44,75	49,75	50,75	49,75	44,75	33,75
4. Uitbreiding bedrijf	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
1a auto bezoekers	66,44	--	66,40	74,10	78,40	81,20	83,80	83,20	79,10
1b auto personeel	57,68	--	66,40	74,10	78,40	81,20	83,80	83,20	79,10
3. Activiteiten buitenterrein	55,73	51,00	57,00	67,00	76,00	81,00	82,00	81,00	76,00
4. Uitbreiding bedrijf	64,54	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
1a auto bezoekers	74,80	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b auto personeel	74,80	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Activiteiten buitenterrein	65,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uitbreiding bedrijf	93,87	103,41	25,00	20,00	15,00	11,00	7,00	5,00	8,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k
1a auto bezoekers	0,00	0,00	--	43,86	51,56	55,86	58,66	61,26
1b auto personeel	0,00	0,00	--	35,10	42,80	47,10	49,90	52,50
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	19,75	25,75	35,75	44,75	49,75	50,75
4. Uitbreiding bedrijf	9,00	11,00	30,00	35,00	40,00	44,00	48,00	50,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
1a auto bezoekers	60,66	56,56	52,26	66,44	--	66,40	74,10	78,40	81,20
1b auto personeel	51,90	47,80	43,50	57,68	--	66,40	74,10	78,40	81,20
3. Activiteiten buitenterrein	49,75	44,75	33,75	55,73	51,00	57,00	67,00	76,00	81,00
4. Uitbreiding bedrijf	47,00	46,00	44,00	55,02	68,87	73,87	78,87	82,87	86,87

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
1a auto bezoekers	83,80	83,20	79,10	74,80	88,98
1b auto personeel	83,80	83,20	79,10	74,80	88,98
3. Activiteiten buitenterrein	82,00	81,00	76,00	65,00	86,98
4. Uitbreiding bedrijf	88,87	85,87	84,87	82,87	93,89

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam
3. Activiteiten buitenterrein	18805	36 10:51, 10 mei 2021	container	
3. Activiteiten buitenterrein	18806	36 10:51, 10 mei 2021	container	
3. Activiteiten buitenterrein	18807	36 10:32, 10 mei 2021	container	
1a. bezoekers auto	18732	28 15:47, 10 mei 2021	max autode	
1a. bezoekers auto	18733	28 15:47, 10 mei 2021	max autode	
1a. bezoekers auto	18734	28 15:47, 10 mei 2021	max autode	
1a. bezoekers auto	18735	28 15:27, 10 mei 2021	max auto b	
1a. bezoekers auto	18736	28 09:33, 23 feb 2021	max auto b	
1a. bezoekers auto	18737	28 09:33, 23 feb 2021	max auto b	
1a. bezoekers auto	18738	28 09:33, 23 feb 2021	max auto b	
1b. auto personeel	18744	30 15:47, 10 mei 2021	max autode	
1b. auto personeel	18745	30 15:47, 10 mei 2021	max autode	
1b. auto personeel	18746	30 15:47, 10 mei 2021	max autode	
1b. auto personeel	18747	30 15:47, 10 mei 2021	max autode	
1b. auto personeel	18749	30 09:33, 23 feb 2021	max auto b	
1b. auto personeel	18750	30 09:44, 10 mei 2021	max auto p	
1b. auto personeel	18751	30 09:45, 10 mei 2021	max auto p	
1b. auto personeel	18752	30 09:59, 10 mei 2021	max auto p	
1b. auto personeel	18753	30 09:34, 23 feb 2021	max auto b	
1c. vrachtwagen	18758	32 15:15, 10 mei 2021	max RL	
1c. vrachtwagen	18759	32 15:15, 10 mei 2021	max RL	
1c. vrachtwagen	18760	32 15:15, 10 mei 2021	max RL	
1c. vrachtwagen	18762	32 15:15, 10 mei 2021	max RL	
1c. vrachtwagen	18763	32 15:15, 10 mei 2021	max RL	
1c. vrachtwagen	18764	32 15:15, 10 mei 2021	max RL	
1c. vrachtwagen	18765	32 15:15, 10 mei 2021	max RL	
1c. vrachtwagen	18766	32 15:15, 10 mei 2021	max RL	
1d. bestelauto	18812	39 10:22, 10 mei 2021	Max BA	
1d. bestelauto	18813	39 10:22, 10 mei 2021	Max BA	
1d. bestelauto	18814	39 10:22, 10 mei 2021	Max BA	
3. Activiteiten buitenterrein	18808	37 10:51, 10 mei 2021	max cont	
3. Activiteiten buitenterrein	18809	37 10:51, 10 mei 2021	max cont	
3. Activiteiten buitenterrein	18810	37 10:51, 10 mei 2021	max cont	
3. Activiteiten buitenterrein	18816	37 11:20, 10 mei 2021	Max HT	
3. Activiteiten buitenterrein	18817	37 11:20, 10 mei 2021	Max HT	
3. Activiteiten buitenterrein	18818	37 11:20, 10 mei 2021	Max HT	
4. uitbreiding bedrijf	18827	41 15:18, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18828	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18829	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18830	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18831	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18832	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18833	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18834	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18835	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18836	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18837	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18838	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18839	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18840	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18841	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18842	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18843	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18844	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18845	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18846	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18847	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18848	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	
4. uitbreiding bedrijf	18849	41 15:14, 10 mei 2021	Max uitbre	

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte
3. Activiteiten buitenterrein	wissellen container 10 min per container	Punt	236285,53	436128,11	1,00
3. Activiteiten buitenterrein	wissellen container 10 min per container	Punt	236292,13	436122,07	1,00
3. Activiteiten buitenterrein	wissellen container 10 min per container	Punt	236299,78	436115,16	1,00
1a. bezoekers auto	Dichtslaan autodeur bezoekers (max)	Punt	236328,20	436097,65	0,75
1a. bezoekers auto	Dichtslaan autodeur bezoekers (max)	Punt	236330,85	436102,30	0,75
1a. bezoekers auto	Dichtslaan autodeur bezoekers (max)	Punt	236334,36	436107,90	0,75
1a. bezoekers auto	Max rijdende auto bezoek (10 km/uur)	Punt	236328,88	436097,17	0,75
1a. bezoekers auto	Max rijdende auto bezoek (10 km/uur)	Punt	236336,16	436091,20	0,75
1a. bezoekers auto	Max rijdende auto bezoek (10 km/uur)	Punt	236335,12	436107,62	0,75
1a. bezoekers auto	Max rijdende auto bezoek (10 km/uur)	Punt	236343,09	436102,59	0,75
1b. auto personeel	Dichtslaan autodeur bezoekers (max)	Punt	236291,49	436121,63	0,75
1b. auto personeel	Dichtslaan autodeur personeel (max)	Punt	236300,20	436113,72	0,75
1b. auto personeel	Dichtslaan autodeur personeel (max)	Punt	236285,17	436127,62	0,75
1b. auto personeel	Dichtslaan autodeur bezoekers (max)	Punt	236300,93	436147,80	0,75
1b. auto personeel	Max rijdende auto bezoek (10 km/uur)	Punt	236362,08	436133,20	0,75
1b. auto personeel	Max rijdende auto personeel (10 km/uur)	Punt	236285,73	436127,01	0,75
1b. auto personeel	Max rijdende auto personeel (10 km/uur)	Punt	236293,17	436119,85	0,75
1b. auto personeel	Max rijdende auto personeel (10 km/uur)	Punt	236299,10	436114,73	0,75
1b. auto personeel	Max rijdende auto bezoek (10 km/uur)	Punt	236299,80	436146,29	0,75
1c. vrachtwagen	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236313,37	436162,98	1,00
1c. vrachtwagen	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236331,57	436153,41	1,00
1c. vrachtwagen	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236311,83	436127,47	1,00
1c. vrachtwagen	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236299,00	436145,28	1,00
1c. vrachtwagen	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236286,48	436146,54	1,00
1c. vrachtwagen	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236292,42	436120,74	1,00
1c. vrachtwagen	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236300,91	436112,82	1,00
1c. vrachtwagen	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236361,72	436132,34	1,00
1d. bestelauto	Max Bestelauto (10 km/uur)	Punt	236361,28	436131,59	0,75
1d. bestelauto	Max Bestelauto (10 km/uur)	Punt	236321,58	436146,73	0,75
1d. bestelauto	Max Bestelauto (10 km/uur)	Punt	236321,48	436152,99	0,75
3. Activiteiten buitenterrein	Wisselen container (max)	Punt	236286,28	436127,48	1,00
3. Activiteiten buitenterrein	Wisselen container (max)	Punt	236292,85	436121,16	1,00
3. Activiteiten buitenterrein	Wisselen container (max)	Punt	236300,85	436114,04	1,00
3. Activiteiten buitenterrein	Max heftruck (max)	Punt	236287,00	436126,96	2,00
3. Activiteiten buitenterrein	Max heftruck (max)	Punt	236293,60	436120,45	2,00
3. Activiteiten buitenterrein	Max heftruck (max)	Punt	236301,66	436113,38	2,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236295,83	436082,69	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236288,99	436085,89	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236277,24	436092,14	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236265,65	436098,90	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236255,46	436105,52	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236243,72	436113,47	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236232,12	436120,98	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236220,97	436128,34	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236229,45	436136,96	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236239,92	436147,41	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236249,80	436156,96	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236258,70	436165,07	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236270,02	436176,25	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236278,36	436185,67	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236286,53	436193,85	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236296,63	436187,60	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236306,40	436182,12	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236317,26	436175,26	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236324,86	436170,51	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236334,78	436164,40	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236344,70	436158,80	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236357,25	436150,57	1,00
4. uitbreiding bedrijf	Afblazen remlucht vrachtwagen (max)	Punt	236368,01	436144,14	1,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofd)groep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
3. Activiteiten buitenterrein	Nee	Nee	71,10	79,60	87,50	97,90	98,30	99,50	99,50
3. Activiteiten buitenterrein	Nee	Nee	71,10	79,60	87,50	97,90	98,30	99,50	99,50
3. Activiteiten buitenterrein	Nee	Nee	71,10	79,60	87,50	97,90	98,30	99,50	99,50
1a. bezoekers auto	Nee	Nee	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1a. bezoekers auto	Nee	Nee	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1a. bezoekers auto	Nee	Nee	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1a. bezoekers auto	Nee	Nee	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1a. bezoekers auto	Nee	Nee	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1a. bezoekers auto	Nee	Nee	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1a. bezoekers auto	Nee	Nee	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1b. auto personeel	Nee	Nee	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1b. auto personeel	Nee	Nee	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1b. auto personeel	Nee	Nee	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1b. auto personeel	Nee	Nee	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1b. auto personeel	Nee	Nee	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1b. auto personeel	Nee	Nee	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1b. auto personeel	Nee	Nee	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1b. auto personeel	Nee	Nee	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1b. auto personeel	Nee	Nee	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1c. vrachtwagen	Nee	Nee	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1c. vrachtwagen	Nee	Nee	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1c. vrachtwagen	Nee	Nee	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1c. vrachtwagen	Nee	Nee	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1c. vrachtwagen	Nee	Nee	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1c. vrachtwagen	Nee	Nee	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1c. vrachtwagen	Nee	Nee	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1d. bestelauto	Nee	Nee	50,20	54,40	62,70	79,50	84,90	88,00	86,50
1d. bestelauto	Nee	Nee	50,20	54,40	62,70	79,50	84,90	88,00	86,50
1d. bestelauto	Nee	Nee	50,20	54,40	62,70	79,50	84,90	88,00	86,50
3. Activiteiten buitenterrein	Nee	Nee	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
3. Activiteiten buitenterrein	Nee	Nee	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
3. Activiteiten buitenterrein	Nee	Nee	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
3. Activiteiten buitenterrein	Nee	Nee	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
3. Activiteiten buitenterrein	Nee	Nee	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
3. Activiteiten buitenterrein	Nee	Nee	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
4. uitbreiding bedrijf	Nee	Nee	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
3. Activiteiten buitenterrein	91,90	82,30	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Activiteiten buitenterrein	91,90	82,30	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Activiteiten buitenterrein	91,90	82,30	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. bezoekers auto	82,40	72,70	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. bezoekers auto	82,40	72,70	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. bezoekers auto	82,40	72,70	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. bezoekers auto	84,10	79,80	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. bezoekers auto	84,10	79,80	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. bezoekers auto	84,10	79,80	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. bezoekers auto	84,10	79,80	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. auto personeel	82,40	72,70	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. auto personeel	82,40	72,70	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. auto personeel	82,40	72,70	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. auto personeel	82,40	72,70	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. auto personeel	84,10	79,80	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. auto personeel	84,10	79,80	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. auto personeel	84,10	79,80	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. auto personeel	84,10	79,80	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d. bestelauto	79,40	68,60	91,97	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
1d. bestelauto	79,40	68,60	91,97	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
1d. bestelauto	79,40	68,60	91,97	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02	0,00	0,00	0			

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	0,00	71,10	79,60	87,50	97,90	98,30	99,50	99,50
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	0,00	71,10	79,60	87,50	97,90	98,30	99,50	99,50
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	0,00	71,10	79,60	87,50	97,90	98,30	99,50	99,50
1a. bezoekers auto	0,00	0,00	0,00	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1a. bezoekers auto	0,00	0,00	0,00	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1a. bezoekers auto	0,00	0,00	0,00	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1a. bezoekers auto	0,00	0,00	0,00	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1a. bezoekers auto	0,00	0,00	0,00	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1a. bezoekers auto	0,00	0,00	0,00	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1a. bezoekers auto	0,00	0,00	0,00	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1b. auto personeel	0,00	0,00	0,00	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1b. auto personeel	0,00	0,00	0,00	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1b. auto personeel	0,00	0,00	0,00	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1b. auto personeel	0,00	0,00	0,00	69,20	81,00	86,40	85,80	84,40	93,30	86,10
1b. auto personeel	0,00	0,00	0,00	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1b. auto personeel	0,00	0,00	0,00	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1b. auto personeel	0,00	0,00	0,00	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1b. auto personeel	0,00	0,00	0,00	--	71,40	79,10	83,40	86,20	88,80	88,20
1c. vrachtwagen	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1c. vrachtwagen	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1c. vrachtwagen	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1c. vrachtwagen	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1c. vrachtwagen	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1c. vrachtwagen	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	8,00	92,00	103,00	102,00	104,00
1d. bestelauto	-5,00	-5,00	-5,00	55,20	59,40	67,70	84,50	89,90	93,00	91,50
1d. bestelauto	-5,00	-5,00	-5,00	55,20	59,40	67,70	84,50	89,90	93,00	91,50
1d. bestelauto	-5,00	-5,00	-5,00	55,20	59,40	67,70	84,50	89,90	93,00	91,50
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	0,00	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	0,00	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	0,00	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	0,00	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	0,00	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
3. Activiteiten buitenterrein	0,00	0,00	0,00	86,10	94,60	102,50	112,90	113,30	114,50	113,70
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf	0,00	0,00	0,00	48,00	66,00	80,00	92,00	103,00	102,00	104,00
4. uitbreiding bedrijf										

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
3. Activiteiten buitenterrein	91,90	82,30	105,20
3. Activiteiten buitenterrein	91,90	82,30	105,20
3. Activiteiten buitenterrein	91,90	82,30	105,20
1a. bezoekers auto	82,40	72,70	95,98
1a. bezoekers auto	82,40	72,70	95,98
1a. bezoekers auto	82,40	72,70	95,98
1a. bezoekers auto	84,10	79,80	93,98
1a. bezoekers auto	84,10	79,80	93,98
1a. bezoekers auto	84,10	79,80	93,98
1a. bezoekers auto	84,10	79,80	93,98
1b. auto personeel	82,40	72,70	95,98
1b. auto personeel	82,40	72,70	95,98
1b. auto personeel	82,40	72,70	95,98
1b. auto personeel	82,40	72,70	95,98
1b. auto personeel	84,10	79,80	93,98
1b. auto personeel	84,10	79,80	93,98
1b. auto personeel	84,10	79,80	93,98
1b. auto personeel	84,10	79,80	93,98
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01
1c. vrachtwagen	88,00	80,00	108,01
1d. bestelauto	84,40	73,60	96,97
1d. bestelauto	84,40	73,60	96,97
1d. bestelauto	84,40	73,60	96,97
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00
3. Activiteiten buitenterrein	106,90	97,30	120,00
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02
4. uitbreiding bedrijf	88,00	80,00	108,02

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
2a. Pand Langtijd	18768	34	16:09, 6 mei 2021	-2261	28	dak		Polygoon
2a. Pand Langtijd	18769	34	16:09, 6 mei 2021	-2351	26	dak		Polygoon
2b Pand max	18787	35	19:00, 6 mei 2021	-2562	28	max dak	max dak	Polygoon
2b Pand max	18788	35	19:00, 6 mei 2021	-2816	26	max dak	max dak	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
2a. Pand Langtijd	236316,00	436126,80	0,10	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item
2a. Pand Langtijd	236316,26	436127,14	0,10	0,10	11,70	Relatief aan onderliggend item
2b Pand max	236315,99	436126,82	0,10	0,10	7,30	Relatief aan onderliggend item
2b Pand max	236316,25	436127,15	0,10	0,10	11,70	Relatief aan onderliggend item

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus
2a. Pand Langtijd	8	128,82	734,96	2,75	40,20	Ja	5
2a. Pand Langtijd	6	112,68	675,15	8,02	29,40	Ja	5
2b Pand max	8	128,82	734,96	2,75	40,20	Ja	5
2b Pand max	6	112,68	675,15	8,02	29,40	Ja	5

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Weging	TypeLw	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)
2a. Pand Langtijd	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79	--	--
2a. Pand Langtijd	A	False	83,368	--	--	10,0042	--	--	0,79	--	--
2b Pand max	A	False	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--
2b Pand max	A	False	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k
2a. Pand Langtijd	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10	64,00	62,90	61,90	57,40
2a. Pand Langtijd	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10	64,00	62,90	61,90	57,40
2b Pand max	5,0	5,0	32,70	52,40	67,60	67,80	75,20	82,30	74,50	72,00	69,20
2b Pand max	5,0	5,0	32,70	52,40	67,60	67,80	75,20	82,30	74,50	72,00	69,20

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp	Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
2a. Pand Langtijd		69,56	6,00	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00
2a. Pand Langtijd		69,56	6,00	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00
2b Pand max		84,27	6,00	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00
2b Pand max		84,27	6,00	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k
2a. Pand Langtijd	48,00	48,00	48,00	25,70	25,60	26,30	19,70	18,10	13,00
2a. Pand Langtijd	48,00	48,00	48,00	25,70	25,60	26,30	19,70	18,10	13,00
2b Pand max	48,00	48,00	48,00	21,70	36,40	46,60	31,80	30,20	31,30
2b Pand max	48,00	48,00	48,00	21,70	36,40	46,60	31,80	30,20	31,30

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
2a. Pand Langtijd	9,90	8,90	4,40	31,33	54,36	54,26	54,96	48,36	46,76	41,66
2a. Pand Langtijd	9,90	8,90	4,40	31,33	53,99	53,89	54,59	47,99	46,39	41,29
2b Pand max	21,50	19,00	16,20	47,36	50,36	65,06	75,26	60,46	58,86	59,96
2b Pand max	21,50	19,00	16,20	47,36	49,99	64,69	74,89	60,09	58,49	59,59

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
2a. Pand Langtijd	38,56	37,56	33,06	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	38,19	37,19	32,69	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	50,16	47,66	44,86	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	49,79	47,29	44,49	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	25,70	25,60	26,30	19,70	18,10	13,00	9,90	8,90
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	25,70	25,60	26,30	19,70	18,10	13,00	9,90	8,90
2b Pand max	0,00	0,00	21,70	36,40	46,60	31,80	30,20	31,30	21,50	19,00
2b Pand max	0,00	0,00	21,70	36,40	46,60	31,80	30,20	31,30	21,50	19,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
2a. Pand Langtijd	4,40	31,33	54,36	54,26	54,96	48,36	46,76	41,66	38,56	37,56
2a. Pand Langtijd	4,40	31,33	53,99	53,89	54,59	47,99	46,39	41,29	38,19	37,19
2b Pand max	16,20	47,36	50,36	65,06	75,26	60,46	58,86	59,96	50,16	47,66
2b Pand max	16,20	47,36	49,99	64,69	74,89	60,09	58,49	59,59	49,79	47,29

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
2a. Pand Langtijd	33,06	59,99
2a. Pand Langtijd	32,69	59,62
2b Pand max	44,86	76,02
2b Pand max	44,49	75,65

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam
2a. Pand Langtijd	18770	34	16:23, 6 mei 2021	-2432	10	Stenen gev
2a. Pand Langtijd	18772	34	16:46, 6 mei 2021	-2458	16	overige ge
2a. Pand Langtijd	18773	34	16:46, 6 mei 2021	-2474	10	overige ge
2a. Pand Langtijd	18774	34	16:46, 6 mei 2021	-2484	4	overige ge
2a. Pand Langtijd	18775	34	16:46, 6 mei 2021	-2488	6	overige ge
2a. Pand Langtijd	18776	34	16:46, 6 mei 2021	-2494	4	overige ge
2a. Pand Langtijd	18777	34	16:46, 6 mei 2021	-2498	4	overige ge
2a. Pand Langtijd	18779	34	16:47, 6 mei 2021	-2506	16	overige ge
2a. Pand Langtijd	18780	34	16:52, 6 mei 2021	-2522	2	glas
2a. Pand Langtijd	18781	34	16:53, 6 mei 2021	-2524	2	glas
2a. Pand Langtijd	18782	34	17:13, 6 mei 2021	-2542	2	roldeur
2a. Pand Langtijd	18783	34	17:05, 6 mei 2021	-2552	2	roldeur
2a. Pand Langtijd	18784	34	17:05, 6 mei 2021	-2556	2	roldeur
2a. Pand Langtijd	18785	34	17:17, 6 mei 2021	-2558	2	open rolde
2a. Pand Langtijd	18786	34	17:16, 6 mei 2021	-2560	2	open rolde
2b Pand max	18789	35	19:01, 6 mei 2021	-2732	10	M Stenen g
2b Pand max	18790	35	19:02, 6 mei 2021	-2742	16	Max ov ge
2b Pand max	18791	35	19:02, 6 mei 2021	-2758	10	Max ov ge
2b Pand max	18792	35	19:02, 6 mei 2021	-2768	4	Max ov ge
2b Pand max	18793	35	19:02, 6 mei 2021	-2772	6	Max ov ge
2b Pand max	18794	35	19:02, 6 mei 2021	-2778	4	Max ov ge
2b Pand max	18795	35	19:02, 6 mei 2021	-2782	4	Max ov ge
2b Pand max	18796	35	19:02, 6 mei 2021	-2786	16	Max ov ge
2b Pand max	18797	35	19:01, 6 mei 2021	-2802	2	max glas
2b Pand max	18798	35	19:01, 6 mei 2021	-2804	2	max glas
2b Pand max	18799	35	19:02, 6 mei 2021	-2806	2	Maxroldeur
2b Pand max	18800	35	19:02, 6 mei 2021	-2808	2	Maxroldeur
2b Pand max	18801	35	19:02, 6 mei 2021	-2810	2	Maxroldeur
2b Pand max	18802	35	19:01, 6 mei 2021	-2812	2	max open r
2b Pand max	18803	35	19:01, 6 mei 2021	-2814	2	max open r

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
2a. Pand Langtijd	Stenen gevel	Lijn	236348,86	436122,32	236355,92
2a. Pand Langtijd	overige gevels (dubbel glas en stalen gevelbe	Lijn	236316,05	436127,23	236330,76
2a. Pand Langtijd	overige gevels (dubbel glas en stalen gevelbe	Lijn	236315,86	436126,85	236293,72
2a. Pand Langtijd	overige gevels (dubbel glas en stalen gevelbe	Lijn	236293,81	436092,94	236305,31
2a. Pand Langtijd	overige gevels (dubbel glas en stalen gevelbe	Lijn	236305,63	436085,53	236316,95
2a. Pand Langtijd	overige gevels (dubbel glas en stalen gevelbe	Lijn	236316,95	436102,85	236326,03
2a. Pand Langtijd	overige gevels (dubbel glas en stalen gevelbe	Lijn	236326,31	436097,01	236334,05
2a. Pand Langtijd	overige gevels (dubbel glas en stalen gevelbe	Lijn	236330,91	436149,69	236355,82
2a. Pand Langtijd	dubbel gla	Lijn	236349,88	436123,86	236354,30
2a. Pand Langtijd	dubbel gla	Lijn	236349,90	436123,90	236354,29
2a. Pand Langtijd	roldeur	Lijn	236325,83	436142,15	236328,27
2a. Pand Langtijd	roldeur	Lijn	236310,80	436119,20	236313,24
2a. Pand Langtijd	roldeur	Lijn	236297,53	436090,50	236301,39
2a. Pand Langtijd	open roldeur	Lijn	236310,74	436119,14	236313,18
2a. Pand Langtijd	open roldeur	Lijn	236325,83	436142,15	236328,27
2b Pand max	Max Stenen gevel	Lijn	236348,85	436122,33	236355,92
2b Pand max	Max overige gevels (dubbel glas en stalen ge	Lijn	236316,04	436127,24	236330,75
2b Pand max	Max overige gevels (dubbel glas en stalen ge	Lijn	236315,85	436126,86	236293,72
2b Pand max	Max overige gevels (dubbel glas en stalen ge	Lijn	236293,81	436092,95	236305,31
2b Pand max	Max overige gevels (dubbel glas en stalen ge	Lijn	236305,63	436085,54	236316,94
2b Pand max	Max overige gevels (dubbel glas en stalen ge	Lijn	236316,94	436102,86	236326,02
2b Pand max	Max overige gevels (dubbel glas en stalen ge	Lijn	236326,31	436097,02	236334,04
2b Pand max	Max overige gevels (dubbel glas en stalen ge	Lijn	236330,90	436149,70	236355,82
2b Pand max	max dubbel gla	Lijn	236349,87	436123,88	236354,29
2b Pand max	max dubbel gla	Lijn	236349,90	436123,91	236354,29
2b Pand max	max roldeur gesloten	Lijn	236325,82	436142,16	236328,26
2b Pand max	max roldeur gesloten	Lijn	236310,80	436119,21	236313,23
2b Pand max	max roldeur gesloten	Lijn	236297,52	436090,51	236301,38
2b Pand max	max open roldeur	Lijn	236310,73	436119,16	236313,18
2b Pand max	max open roldeur	Lijn	236325,82	436142,16	236328,26

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
2a. Pand Langtijd	436133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436130,59	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2a. Pand Langtijd	436130,58	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20
2a. Pand Langtijd	436145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	436145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436130,60	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2b Pand max	436130,60	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20
2b Pand max	436145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	436145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	12,86	12,86	12,86
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	26,80	26,80	26,80
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	40,24	40,24	40,24
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	13,76	13,76	13,76
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	20,69	20,69	20,69
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	10,85	10,85	10,85
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	14,19	14,19	14,19
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	29,81	29,81	29,81
2a. Pand Langtijd	1,00	0,00	Relatief	2	8,05	8,05	8,05
2a. Pand Langtijd	7,20	0,00	Relatief	2	7,99	7,99	7,99
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	4,45	4,45	4,45
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	4,41	4,41	4,41
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	4,62	4,62	4,62
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	4,45	4,45	4,45
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	Relatief	2	4,45	4,45	4,45
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	12,86	12,86	12,86
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	26,80	26,80	26,80
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	40,24	40,24	40,24
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	13,76	13,76	13,76
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	20,69	20,69	20,69
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	10,85	10,85	10,85
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	14,19	14,19	14,19
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	29,81	29,81	29,81
2b Pand max	1,00	0,00	Relatief	2	8,05	8,05	8,05
2b Pand max	7,20	0,00	Relatief	2	7,99	7,99	7,99
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	4,45	4,45	4,45
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	4,41	4,41	4,41
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	4,62	4,62	4,62
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	4,45	4,45	4,45
2b Pand max	0,00	0,00	Relatief	2	4,45	4,45	4,45

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)
2a. Pand Langtijd	12,86	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	26,80	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	40,24	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	13,76	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	20,69	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	10,85	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	14,19	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	29,81	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	8,05	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	7,99	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	4,45	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	4,41	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	4,62	Ja	5	A	False	83,368	--	--	10,0042	--
2a. Pand Langtijd	4,45	Ja	5	A	False	4,169	--	--	0,5002	--
2a. Pand Langtijd	4,45	Ja	5	A	False	4,169	--	--	0,5002	--
2b Pand max	12,86	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	26,80	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	40,24	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	13,76	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	20,69	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	10,85	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	14,19	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	29,81	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	8,05	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	7,99	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	4,45	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	4,41	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	4,62	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	4,45	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--
2b Pand max	4,45	Ja	5	A	False	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	11,7	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	11,7	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	7,3	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	7,3	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	7,3	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	7,3	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	7,3	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	11,7	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	2,7	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	2,7	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	4,5	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	4,5	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	0,79	--	--	4,5	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	13,80	--	--	4,5	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2a. Pand Langtijd	--	13,80	--	--	4,5	5,0	5,0	36,70	41,60	47,30	55,70	63,10
2b Pand max	--	199,00	--	--	11,7	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	11,7	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	7,3	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	7,3	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	7,3	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	7,3	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	7,3	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	11,7	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	2,7	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	2,7	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	4,5	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	4,5	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	4,5	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	4,5	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	4,5	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20
2b Pand max	--	199,00	--	--	4,5	5,0	5,0	32,70	82,40	67,60	67,80	75,20

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofd)groep
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatatie 3l	Isolatatie 63	Isolatatie 125	Isolatatie 250
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	26,00	31,00	36,00	40,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	13,00	18,00	23,00	25,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	13,00	18,00	23,00	25,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	13,00	18,00	23,00	25,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	13,00	18,00	23,00	25,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	13,00	18,00	23,00	25,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	13,00	18,00	23,00	25,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	13,00	18,00	23,00	25,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	13,00	18,00	23,00	25,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	13,00	18,00	23,00	25,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	2,00	8,00	12,00	12,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	2,00	8,00	12,00	12,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	2,00	8,00	12,00	12,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	64,00	62,90	61,90	57,40	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	31,00	36,00	40,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	18,00	23,00	25,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	18,00	23,00	25,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	18,00	23,00	25,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	18,00	23,00	25,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	18,00	23,00	25,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	18,00	23,00	25,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	18,00	23,00	25,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	18,00	23,00	25,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	18,00	23,00	25,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	8,00	12,00	12,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	8,00	12,00	12,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	8,00	12,00	12,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	82,30	74,50	72,00	69,20	86,44	26,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125
2a. Pand Langtijd	44,00	49,00	53,00	53,00	53,00	5,70	5,60	6,30
2a. Pand Langtijd	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	18,70	18,60	19,30
2a. Pand Langtijd	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	18,70	18,60	19,30
2a. Pand Langtijd	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	18,70	18,60	19,30
2a. Pand Langtijd	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	18,70	18,60	19,30
2a. Pand Langtijd	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	18,70	18,60	19,30
2a. Pand Langtijd	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	18,70	18,60	19,30
2a. Pand Langtijd	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	18,70	18,60	19,30
2a. Pand Langtijd	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	18,70	18,60	19,30
2a. Pand Langtijd	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	18,70	18,60	19,30
2a. Pand Langtijd	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	29,70	28,60	30,30
2a. Pand Langtijd	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	29,70	28,60	30,30
2a. Pand Langtijd	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	29,70	28,60	30,30
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	36,60	42,30
2a. Pand Langtijd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	36,60	42,30
2b Pand max	44,00	49,00	53,00	53,00	53,00	1,70	46,40	26,60
2b Pand max	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	1,70	59,40	39,60
2b Pand max	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	1,70	59,40	39,60
2b Pand max	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	1,70	59,40	39,60
2b Pand max	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	1,70	59,40	39,60
2b Pand max	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	1,70	59,40	39,60
2b Pand max	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	1,70	59,40	39,60
2b Pand max	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	1,70	59,40	39,60
2b Pand max	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	1,70	59,40	39,60
2b Pand max	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	1,70	59,40	39,60
2b Pand max	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	1,70	59,40	39,60
2b Pand max	40,00	36,00	34,00	34,00	34,00	1,70	59,40	39,60
2b Pand max	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	1,70	69,40	50,60
2b Pand max	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	1,70	69,40	50,60
2b Pand max	14,00	17,00	17,00	30,00	35,00	1,70	69,40	50,60
2b Pand max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	77,40	62,60
2b Pand max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	77,40	62,60

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125
2a. Pand Langtijd	10,70	14,10	10,00	4,90	3,90	-0,60	18,16	27,47	27,37	28,07
2a. Pand Langtijd	25,70	18,10	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	43,66	43,56	44,26
2a. Pand Langtijd	25,70	18,10	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	43,38	43,28	43,98
2a. Pand Langtijd	25,70	18,10	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	38,72	38,62	39,32
2a. Pand Langtijd	25,70	18,10	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	40,49	40,39	41,09
2a. Pand Langtijd	25,70	18,10	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	37,69	37,59	38,29
2a. Pand Langtijd	25,70	18,10	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	38,85	38,75	39,45
2a. Pand Langtijd	25,70	18,10	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	44,13	44,03	44,73
2a. Pand Langtijd	25,70	18,10	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	32,07	31,97	32,67
2a. Pand Langtijd	25,70	18,10	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	32,04	31,94	32,64
2a. Pand Langtijd	38,70	44,10	42,00	40,90	26,90	17,40	48,10	42,71	41,61	43,31
2a. Pand Langtijd	38,70	44,10	42,00	40,90	26,90	17,40	48,10	42,68	41,58	43,28
2a. Pand Langtijd	38,70	44,10	42,00	40,90	26,90	17,40	48,10	42,88	41,78	43,48
2a. Pand Langtijd	50,70	58,10	59,00	57,90	56,90	52,40	64,56	44,71	49,61	55,31
2a. Pand Langtijd	50,70	58,10	59,00	57,90	56,90	52,40	64,56	44,71	49,61	55,31
2b Pand max	22,80	26,20	28,30	16,50	14,00	11,20	46,58	23,47	68,17	48,37
2b Pand max	37,80	30,20	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	26,66	84,36	64,56
2b Pand max	37,80	30,20	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	26,38	84,08	64,28
2b Pand max	37,80	30,20	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	21,72	79,42	59,62
2b Pand max	37,80	30,20	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	23,49	81,19	61,39
2b Pand max	37,80	30,20	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	20,69	78,39	58,59
2b Pand max	37,80	30,20	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	21,85	79,55	59,75
2b Pand max	37,80	30,20	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	27,13	84,83	65,03
2b Pand max	37,80	30,20	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	15,07	72,77	52,97
2b Pand max	37,80	30,20	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	15,04	72,74	52,94
2b Pand max	50,80	56,20	60,30	52,50	37,00	29,20	70,26	14,71	82,41	63,61
2b Pand max	50,80	56,20	60,30	52,50	37,00	29,20	70,26	14,68	82,38	63,58
2b Pand max	50,80	56,20	60,30	52,50	37,00	29,20	70,26	14,88	82,58	63,78
2b Pand max	62,80	70,20	77,30	69,50	67,00	64,20	81,44	14,71	90,41	75,61
2b Pand max	62,80	70,20	77,30	69,50	67,00	64,20	81,44	14,71	90,41	75,61

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
2a. Pand Langtijd	32,47	35,87	31,77	26,67	25,67	21,17	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	50,66	43,06	47,96	48,86	47,86	43,36	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	50,38	42,78	47,68	48,58	47,58	43,08	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	45,72	38,12	43,02	43,92	42,92	38,42	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	47,49	39,89	44,79	45,69	44,69	40,19	53,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	44,69	37,09	41,99	42,89	41,89	37,39	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	45,85	38,25	43,15	44,05	43,05	38,55	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	51,13	43,53	48,43	49,33	48,33	43,83	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	39,07	31,47	36,37	37,27	36,27	31,77	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	39,04	31,44	36,34	37,24	36,24	31,74	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	51,71	57,11	55,01	53,91	39,91	30,41	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	51,68	57,08	54,98	53,88	39,88	30,38	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	51,88	57,28	55,18	54,08	40,08	30,58	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	63,71	71,11	72,01	70,91	69,91	65,41	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Pand Langtijd	63,71	71,11	72,01	70,91	69,91	65,41	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	44,57	47,97	50,07	38,27	35,77	32,97	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	62,76	55,16	66,26	60,46	57,96	55,16	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	62,48	54,88	65,98	60,18	57,68	54,88	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	57,82	50,22	61,32	55,52	53,02	50,22	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	59,59	51,99	63,09	57,29	54,79	51,99	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	56,79	49,19	60,29	54,49	51,99	49,19	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	57,95	50,35	61,45	55,65	53,15	50,35	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	63,23	55,63	66,73	60,93	58,43	55,63	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	51,17	43,57	54,67	48,87	46,37	43,57	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	51,14	43,54	54,64	48,84	46,34	43,54	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	63,81	69,21	73,31	65,51	50,01	42,21	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	63,78	69,18	73,28	65,48	49,98	42,18	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	63,98	69,38	73,48	65,68	50,18	42,38	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	75,81	83,21	90,31	82,51	80,01	77,21	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Pand max	75,81	83,21	90,31	82,51	80,01	77,21	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofd)groep
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
2a. Pand Langtijd	10,00	4,90	3,90	-0,60	18,16	27,47	27,37	28,07	32,47	35,87
2a. Pand Langtijd	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	43,66	43,56	44,26	50,66	43,06
2a. Pand Langtijd	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	43,38	43,28	43,98	50,38	42,78
2a. Pand Langtijd	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	38,72	38,62	39,32	45,72	38,12
2a. Pand Langtijd	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	40,49	40,39	41,09	47,49	39,89
2a. Pand Langtijd	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	37,69	37,59	38,29	44,69	37,09
2a. Pand Langtijd	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	38,85	38,75	39,45	45,85	38,25
2a. Pand Langtijd	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	44,13	44,03	44,73	51,13	43,53
2a. Pand Langtijd	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	32,07	31,97	32,67	39,07	31,47
2a. Pand Langtijd	23,00	23,90	22,90	18,40	31,39	32,04	31,94	32,64	39,04	31,44
2a. Pand Langtijd	42,00	40,90	26,90	17,40	48,10	42,71	41,61	43,31	51,71	57,11
2a. Pand Langtijd	42,00	40,90	26,90	17,40	48,10	42,68	41,58	43,28	51,68	57,08
2a. Pand Langtijd	42,00	40,90	26,90	17,40	48,10	42,88	41,78	43,48	51,88	57,28
2a. Pand Langtijd	59,00	57,90	56,90	52,40	64,56	44,71	49,61	55,31	63,71	71,11
2a. Pand Langtijd	59,00	57,90	56,90	52,40	64,56	44,71	49,61	55,31	63,71	71,11
2b Pand max	28,30	16,50	14,00	11,20	46,58	23,47	68,17	48,37	44,57	47,97
2b Pand max	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	26,66	84,36	64,56	62,76	55,16
2b Pand max	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	26,38	84,08	64,28	62,48	54,88
2b Pand max	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	21,72	79,42	59,62	57,82	50,22
2b Pand max	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	23,49	81,19	61,39	59,59	51,99
2b Pand max	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	20,69	78,39	58,59	56,79	49,19
2b Pand max	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	21,85	79,55	59,75	57,95	50,35
2b Pand max	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	27,13	84,83	65,03	63,23	55,63
2b Pand max	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	15,07	72,77	52,97	51,17	43,57
2b Pand max	41,30	35,50	33,00	30,20	59,58	15,04	72,74	52,94	51,14	43,54
2b Pand max	60,30	52,50	37,00	29,20	70,26	14,71	82,41	63,61	63,81	69,21
2b Pand max	60,30	52,50	37,00	29,20	70,26	14,68	82,38	63,58	63,78	69,18
2b Pand max	60,30	52,50	37,00	29,20	70,26	14,88	82,58	63,78	63,98	69,38
2b Pand max	77,30	69,50	67,00	64,20	81,44	14,71	90,41	75,61	75,81	83,21
2b Pand max	77,30	69,50	67,00	64,20	81,44	14,71	90,41	75,61	75,81	83,21

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
2a. Pand Langtijd	31,77	26,67	25,67	21,17	39,93
2a. Pand Langtijd	47,96	48,86	47,86	43,36	56,35
2a. Pand Langtijd	47,68	48,58	47,58	43,08	56,07
2a. Pand Langtijd	43,02	43,92	42,92	38,42	51,41
2a. Pand Langtijd	44,79	45,69	44,69	40,19	53,18
2a. Pand Langtijd	41,99	42,89	41,89	37,39	50,38
2a. Pand Langtijd	43,15	44,05	43,05	38,55	51,54
2a. Pand Langtijd	48,43	49,33	48,33	43,83	56,82
2a. Pand Langtijd	36,37	37,27	36,27	31,77	44,76
2a. Pand Langtijd	36,34	37,24	36,24	31,74	44,73
2a. Pand Langtijd	55,01	53,91	39,91	30,41	61,11
2a. Pand Langtijd	54,98	53,88	39,88	30,38	61,08
2a. Pand Langtijd	55,18	54,08	40,08	30,58	61,28
2a. Pand Langtijd	72,01	70,91	69,91	65,41	77,57
2a. Pand Langtijd	72,01	70,91	69,91	65,41	77,57
2b Pand max	50,07	38,27	35,77	32,97	68,35
2b Pand max	66,26	60,46	57,96	55,16	84,54
2b Pand max	65,98	60,18	57,68	54,88	84,26
2b Pand max	61,32	55,52	53,02	50,22	79,60
2b Pand max	63,09	57,29	54,79	51,99	81,37
2b Pand max	60,29	54,49	51,99	49,19	78,57
2b Pand max	61,45	55,65	53,15	50,35	79,73
2b Pand max	66,73	60,93	58,43	55,63	85,01
2b Pand max	54,67	48,87	46,37	43,57	72,95
2b Pand max	54,64	48,84	46,34	43,54	72,92
2b Pand max	73,31	65,51	50,01	42,21	83,27
2b Pand max	73,28	65,48	49,98	42,18	83,24
2b Pand max	73,48	65,68	50,18	42,38	83,44
2b Pand max	90,31	82,51	80,01	77,21	94,45
2b Pand max	90,31	82,51	80,01	77,21	94,45

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	18701	0	22:31, 22 feb 2021	-1	2	Wnp.01	Dinxperlosestraatweg 70a	Punt
--	18702	0	22:31, 22 feb 2021	-7	2	Wnp.02	Dinxperlosestraatweg 70a	Punt
--	18703	0	22:31, 22 feb 2021	-13	2	Wnp.03	Dinxperlosestraatweg 70a	Punt
--	18704	0	22:31, 22 feb 2021	-19	2	Wnp.04	Dinxperlosestraatweg 70a	Punt
--	18705	0	22:33, 22 feb 2021	-25	1	Wnp.05	Dinxperlosestraatweg 70a	Punt
--	18706	0	22:33, 22 feb 2021	-31	1	Wnp.06	Dinxperlosestraatweg 70a	Punt
--	18707	0	22:33, 22 feb 2021	-37	2	Wnp.07	Dinxperlosestraatweg 70a	Punt
--	18708	0	22:33, 22 feb 2021	-43	2	Wnp.08	Dinxperlosestraatweg 70a	Punt
--	18709	0	22:33, 22 feb 2021	-49	2	Wnp.09	Dinxperlosestraatweg 70a	Punt
--	18713	0	22:34, 22 feb 2021	-73	2	Wnp.13	Dinxperlosestraatweg 70b	Punt
--	18714	0	22:34, 22 feb 2021	-79	2	Wnp.14	Dinxperlosestraatweg 70b	Punt
--	18715	0	22:34, 22 feb 2021	-85	2	Wnp.15	Dinxperlosestraatweg 70b	Punt
--	18716	0	22:34, 22 feb 2021	-91	2	Wnp.16	Dinxperlosestraatweg 70b	Punt
--	18717	0	22:35, 22 feb 2021	-97	2	Wnp.17	Dinxperlosestraatweg 103	Punt
--	18718	0	22:35, 22 feb 2021	-103	2	Wnp.18	Dinxperlosestraatweg 103	Punt
--	18719	0	22:35, 22 feb 2021	-109	2	Wnp.19	Dinxperlosestraatweg 103	Punt
--	18720	0	22:35, 22 feb 2021	-115	2	Wnp.20	Dinxperlosestraatweg 103	Punt
--	18721	0	22:35, 22 feb 2021	-121	2	Wnp.21	Dinxperlosestraatweg 103	Punt
--	18722	0	22:35, 22 feb 2021	-127	2	Wnp.22	Dinxperlosestraatweg 103	Punt
--	18723	0	22:35, 22 feb 2021	-133	2	Wnp.23	Dinxperlosestraatweg 103	Punt
--	18724	0	22:35, 22 feb 2021	-139	2	Wnp.24	Dinxperlosestraatweg 103	Punt
--	18725	0	22:36, 22 feb 2021	-145	2	Wnp.25	Wikkerinkweg 7	Punt
--	18726	0	22:36, 22 feb 2021	-151	2	Wnp.26	Wikkerinkweg 7	Punt
--	18727	0	22:36, 22 feb 2021	-157	2	Wnp.27	Wikkerinkweg 7	Punt
--	18728	0	22:36, 22 feb 2021	-163	2	Wnp.28	Wikkerinkweg 7	Punt
--	18850	0	14:15, 10 mei 2021	-5101	1	Wnp.05	Dinxperlosestraatweg 70a	Punt
--	18852	0	17:14, 10 mei 2021	-5108	1	Wnp.05	Dinxperlosestraatweg 70a	Punt
--	18853	0	17:16, 10 mei 2021	-5114	2	Wnp.30	Dinxperlosestraatweg 74	Punt
--	18855	0	17:15, 10 mei 2021	-5126	2	Wnp.29	Dinxperlosestraatweg 74	Punt

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	236323,92	436092,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236327,80	436090,37	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236328,24	436088,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236324,73	436082,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236321,93	436080,48	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	236322,91	436082,00	0,00	Relatief	--	5,00	--	--	--	--
--	236318,79	436084,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236318,66	436086,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236320,70	436089,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236263,04	436047,12	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236271,18	436042,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236272,14	436039,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236269,09	436035,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236422,63	436178,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236416,39	436183,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236416,06	436187,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236422,93	436196,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236426,14	436197,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236432,10	436193,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236425,48	436179,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236432,92	436189,21	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236504,98	436111,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236500,98	436106,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236501,52	436103,21	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236509,45	436097,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236319,66	436082,69	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	236329,93	436072,48	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
--	236170,62	436017,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--
--	236174,95	436012,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50	Ja
--	--/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50	Ja
--	1,50/5,00	Ja
--	1,50/5,00	Ja

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	18851	0	15:27, 10 mei 2021	-5107	1	scherm		Polylijn	236304,28

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
--	436082,26	236306,66	436086,70	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	2	5,03	5,03

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
--	5,03	5,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	227	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236065,66	435604,72	4,80
Gebouw3D	232	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236048,11	435605,59	7,20
Gebouw3D	240	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236055,47	436712,19	4,60
Gebouw3D	241	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236048,83	436703,95	2,40
Gebouw3D	242	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236061,67	436690,68	6,90
Gebouw3D	243	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236067,17	436709,87	3,60
Gebouw3D	244	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236061,67	436690,68	7,30
Gebouw3D	245	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236234,33	436680,63	3,30
Gebouw3D	246	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236250,95	436683,72	6,00
Gebouw3D	247	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236293,83	436759,22	0,10
Gebouw3D	248	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236377,21	436940,77	11,70
Gebouw3D	249	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236314,75	436689,19	4,00
Gebouw3D	250	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236334,18	436696,83	2,70
Gebouw3D	251	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236354,14	436705,19	4,30
Gebouw3D	252	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236388,64	437038,80	3,10
Gebouw3D	253	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236434,82	436663,14	5,40
Gebouw3D	254	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236435,33	436810,81	0,20
Gebouw3D	255	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236449,49	436650,89	5,70
Gebouw3D	256	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236444,22	436805,29	0,10
Gebouw3D	257	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236514,07	436764,84	11,20
Gebouw3D	258	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236451,87	436875,47	3,20
Gebouw3D	259	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236530,07	436766,96	3,30
Gebouw3D	260	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236548,53	436749,96	0,10
Gebouw3D	261	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236612,51	436814,57	9,90
Gebouw3D	262	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236567,44	436666,36	5,90
Gebouw3D	263	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236578,38	436885,90	0,00
Gebouw3D	264	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236594,22	436892,67	8,00
Gebouw3D	267	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236420,01	436847,02	7,80
Gebouw3D	268	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236377,34	436800,15	5,60
Gebouw3D	269	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236473,52	436853,03	7,10
Gebouw3D	270	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236492,59	437000,00	10,30
Gebouw3D	271	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236506,20	436919,25	7,30
Gebouw3D	272	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236365,92	436785,99	10,00
Gebouw3D	273	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236404,82	436902,60	11,70
Gebouw3D	274	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236350,19	436720,06	7,80
Gebouw3D	275	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236352,48	436728,82	7,40
Gebouw3D	276	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236434,00	436742,08	5,50
Gebouw3D	277	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236244,77	436695,03	3,40
Gebouw3D	278	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236304,70	436780,25	8,60
Gebouw3D	279	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236329,43	436714,32	8,50
Gebouw3D	281	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236434,51	436705,92	5,40
Gebouw3D	283	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236163,32	436464,56	8,40
Gebouw3D	284	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236239,04	436520,09	6,90
Gebouw3D	285	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236293,79	436410,76	7,30
Gebouw3D	286	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236296,69	436542,19	0,10
Gebouw3D	287	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236360,57	436515,76	5,60
Gebouw3D	288	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236339,42	436623,33	3,60
Gebouw3D	289	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236379,13	436500,00	5,40
Gebouw3D	290	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236490,51	436500,00	12,40
Gebouw3D	291	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236379,10	436391,40	5,30
Gebouw3D	292	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236379,10	436391,40	5,30
Gebouw3D	293	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236438,10	436426,89	6,00
Gebouw3D	294	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236417,89	436390,12	3,80
Gebouw3D	295	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236449,20	436359,50	6,50
Gebouw3D	296	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236495,65	436433,42	6,60
Gebouw3D	297	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236494,02	436373,75	5,20
Gebouw3D	298	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236501,49	436379,71	5,00
Gebouw3D	299	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236516,20	436371,30	6,10
Gebouw3D	300	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236519,60	436420,25	6,30
Gebouw3D	301	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236549,87	436370,34	3,40
Gebouw3D	302	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236557,30	436382,23	5,40
Gebouw3D	303	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236553,45	436368,17	2,80
Gebouw3D	304	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236556,98	436498,27	0,20

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	4,80	0,00	Relatief	4	42,75	114,10	10,30
Gebouw3D	7,20	0,00	Relatief	4	53,51	176,39	11,77
Gebouw3D	4,60	0,00	Relatief	4	106,39	526,46	13,14
Gebouw3D	2,40	0,00	Relatief	4	20,09	24,41	4,12
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	10	37,42	72,74	0,04
Gebouw3D	3,60	0,00	Relatief	4	55,17	160,91	8,34
Gebouw3D	7,30	0,00	Relatief	8	50,38	123,06	0,85
Gebouw3D	3,30	0,00	Relatief	6	28,51	44,40	1,95
Gebouw3D	6,00	0,00	Relatief	4	46,01	131,12	10,41
Gebouw3D	0,10	0,00	Relatief	4	13,21	10,66	2,81
Gebouw3D	11,70	0,00	Relatief	6	235,46	3043,37	11,30
Gebouw3D	4,00	0,00	Relatief	8	39,05	84,39	0,15
Gebouw3D	2,70	0,00	Relatief	4	19,15	21,38	3,55
Gebouw3D	4,30	0,00	Relatief	8	38,14	63,17	1,76
Gebouw3D	3,10	0,00	Relatief	4	18,64	19,92	3,32
Gebouw3D	5,40	0,00	Relatief	4	66,40	206,14	8,27
Gebouw3D	0,20	0,00	Relatief	4	19,29	21,42	3,47
Gebouw3D	5,70	0,00	Relatief	4	48,55	143,47	10,18
Gebouw3D	0,10	0,00	Relatief	4	16,00	15,00	3,00
Gebouw3D	11,20	0,00	Relatief	18	317,60	5065,30	3,88
Gebouw3D	3,20	0,00	Relatief	4	18,90	20,61	3,33
Gebouw3D	3,30	0,00	Relatief	6	47,64	89,64	1,85
Gebouw3D	0,10	0,00	Relatief	4	19,14	21,16	3,44
Gebouw3D	9,90	0,00	Relatief	27	448,62	7581,35	0,05
Gebouw3D	5,90	0,00	Relatief	4	54,56	177,33	10,65
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	61,59	129,10	4,77
Gebouw3D	8,00	0,00	Relatief	15	181,19	1574,28	0,04
Gebouw3D	7,80	0,00	Relatief	9	226,76	2631,06	5,01
Gebouw3D	5,60	0,00	Relatief	14	172,02	1385,99	0,16
Gebouw3D	7,10	0,00	Relatief	16	225,88	2681,02	1,87
Gebouw3D	10,30	0,00	Relatief	31	542,39	10473,15	0,01
Gebouw3D	7,30	0,00	Relatief	12	392,22	8425,09	0,08
Gebouw3D	10,00	0,00	Relatief	6	246,72	3055,43	15,06
Gebouw3D	11,70	0,00	Relatief	6	235,38	3041,96	11,30
Gebouw3D	7,80	0,00	Relatief	8	46,06	80,88	2,41
Gebouw3D	7,40	0,00	Relatief	15	55,55	100,45	0,01
Gebouw3D	5,50	0,00	Relatief	18	165,15	1077,44	0,05
Gebouw3D	3,40	0,00	Relatief	4	15,85	14,72	2,97
Gebouw3D	8,60	0,00	Relatief	4	160,74	1218,21	20,27
Gebouw3D	8,50	0,00	Relatief	12	55,91	109,94	0,55
Gebouw3D	5,40	0,00	Relatief	4	45,88	130,20	10,24
Gebouw3D	8,40	0,00	Relatief	19	255,52	3584,27	0,79
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	25	318,90	5361,80	0,73
Gebouw3D	7,30	0,00	Relatief	27	232,58	2262,44	0,52
Gebouw3D	0,10	0,00	Relatief	4	7,94	3,94	1,97
Gebouw3D	5,60	0,00	Relatief	13	216,06	2306,73	0,22
Gebouw3D	3,60	0,00	Relatief	6	69,88	222,90	0,99
Gebouw3D	5,40	0,00	Relatief	23	260,69	2857,38	1,01
Gebouw3D	12,40	0,00	Relatief	27	749,51	20123,94	4,75
Gebouw3D	5,30	0,00	Relatief	4	59,91	224,34	14,95
Gebouw3D	5,30	0,00	Relatief	4	59,91	224,35	14,95
Gebouw3D	6,00	0,00	Relatief	7	137,46	1135,10	0,49
Gebouw3D	3,80	0,00	Relatief	6	102,56	505,96	0,11
Gebouw3D	6,50	0,00	Relatief	5	73,14	327,30	5,06
Gebouw3D	6,60	0,00	Relatief	20	188,62	961,03	0,47
Gebouw3D	5,20	0,00	Relatief	10	49,39	128,99	1,40
Gebouw3D	5,00	0,00	Relatief	6	33,81	71,23	1,53
Gebouw3D	6,10	0,00	Relatief	4	43,06	115,79	10,50
Gebouw3D	6,30	0,00	Relatief	16	98,37	469,95	0,60
Gebouw3D	3,40	0,00	Relatief	6	27,56	44,28	0,01
Gebouw3D	5,40	0,00	Relatief	10	48,37	126,19	0,12
Gebouw3D	2,80	0,00	Relatief	7	24,43	33,81	0,15
Gebouw3D	0,20	0,00	Relatief	4	6,04	2,03	1,01

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Gebouw3D	11,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	14,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	40,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	19,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	7,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	3,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	71,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	13,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	24,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	14,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	5,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	64,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	18,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	62,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	16,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	25,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	47,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	57,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	57,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	60,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	88,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	100,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	82,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	71,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	34,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	4,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	60,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,84					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	60,53					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	48,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	47,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	2,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	53,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	25,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	45,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	97,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	15,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	15,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	37,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	37,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	22,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	31,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	11,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	31,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	2,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	305	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236569,02	436381,78	6,40
Gebouw3D	306	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236607,10	436453,68	6,10
Gebouw3D	307	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236616,76	436462,68	4,40
Gebouw3D	308	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236694,38	436634,56	7,20
Gebouw3D	309	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236787,95	436500,00	6,90
Gebouw3D	310	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236811,28	436463,08	6,20
Gebouw3D	311	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236821,19	436477,65	6,30
Gebouw3D	312	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236818,43	436510,43	7,00
Gebouw3D	313	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236814,67	436446,83	5,60
Gebouw3D	314	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236827,36	436500,00	6,10
Gebouw3D	315	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236176,11	436536,07	3,10
Gebouw3D	316	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236821,53	436534,82	3,10
Gebouw3D	317	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236128,94	435936,73	0,00
Gebouw3D	318	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236176,21	436304,48	6,30
Gebouw3D	319	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236198,49	435950,99	7,30
Gebouw3D	320	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236162,89	436029,26	3,30
Gebouw3D	321	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236176,28	436010,99	5,00
Gebouw3D	322	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236206,31	436316,81	6,10
Gebouw3D	323	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236191,51	435874,74	3,30
Gebouw3D	324	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236209,34	435943,32	5,60
Gebouw3D	325	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236210,22	435921,16	3,70
Gebouw3D	326	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236217,03	435904,72	0,00
Gebouw3D	327	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236224,73	435918,10	5,00
Gebouw3D	328	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236234,20	435929,30	5,50
Gebouw3D	329	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236314,69	436334,16	6,70
Gebouw3D	330	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236224,17	435960,29	3,30
Gebouw3D	333	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236269,82	436241,48	6,90
Gebouw3D	334	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236262,03	436054,66	3,30
Gebouw3D	335	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236261,62	436047,88	7,70
Gebouw3D	336	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236371,15	436296,04	7,10
Gebouw3D	337	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236278,55	436068,00	4,50
Gebouw3D	338	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236262,31	435910,02	3,60
Gebouw3D	339	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236275,09	435925,63	7,00
Gebouw3D	340	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236307,64	436226,80	7,10
Gebouw3D	341	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236299,99	436214,23	9,30
Gebouw3D	342	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236319,58	435976,25	6,90
Gebouw3D	343	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236315,47	436347,65	0,10
Gebouw3D	344	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236322,88	435997,57	3,70
Gebouw3D	345	1	22:29, 22 feb 2021			Polygoon	236323,00	436093,05	3,00
Gebouw3D	346	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236371,74	436194,95	5,90
Gebouw3D	347	1	09:12, 23 feb 2021			Polygoon	236303,96	436108,64	7,30
Gebouw3D	348	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236284,84	436228,33	6,90
Gebouw3D	349	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236405,96	436227,43	6,90
Gebouw3D	350	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236387,66	436367,53	6,40
Gebouw3D	351	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236422,36	436253,16	6,90
Gebouw3D	352	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236463,59	436321,06	5,40
Gebouw3D	353	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236434,38	436191,31	7,00
Gebouw3D	354	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236445,83	436170,89	4,90
Gebouw3D	355	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236446,68	436182,48	4,10
Gebouw3D	356	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236473,30	436109,08	3,70
Gebouw3D	357	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236449,20	436359,50	6,70
Gebouw3D	358	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236482,68	436101,89	4,00
Gebouw3D	359	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236480,23	436087,92	4,10
Gebouw3D	360	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236488,74	436084,29	3,70
Gebouw3D	361	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236500,44	436089,27	4,40
Gebouw3D	362	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236517,21	436103,10	6,40
Gebouw3D	363	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236541,78	436327,86	6,30
Gebouw3D	364	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236560,16	436327,50	5,00
Gebouw3D	365	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236548,55	436360,52	4,40
Gebouw3D	366	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236574,01	436319,13	4,50
Gebouw3D	368	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236854,96	436228,72	4,40
Gebouw3D	369	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236842,05	436226,92	7,90
Gebouw3D	370	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236870,87	436220,82	8,10

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	6,40	0,00	Relatief	10	35,40	64,67	0,50
Gebouw3D	6,10	0,00	Relatief	6	43,09	85,03	2,22
Gebouw3D	4,40	0,00	Relatief	4	31,01	58,85	6,64
Gebouw3D	7,20	0,00	Relatief	7	50,77	137,15	2,87
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	9	85,42	377,93	2,16
Gebouw3D	6,20	0,00	Relatief	4	54,59	174,44	10,21
Gebouw3D	6,30	0,00	Relatief	4	53,12	171,25	11,00
Gebouw3D	7,00	0,00	Relatief	8	44,01	102,58	0,89
Gebouw3D	5,60	0,00	Relatief	5	46,76	135,53	0,43
Gebouw3D	6,10	0,00	Relatief	8	62,02	170,20	1,98
Gebouw3D	3,10	0,00	Relatief	4	18,38	19,14	3,19
Gebouw3D	3,10	0,00	Relatief	4	18,43	21,23	4,55
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	41,20	102,09	8,30
Gebouw3D	6,30	0,00	Relatief	9	151,93	1128,45	6,55
Gebouw3D	7,30	0,00	Relatief	11	236,77	2076,29	3,98
Gebouw3D	3,30	0,00	Relatief	4	28,17	49,60	6,97
Gebouw3D	5,00	0,00	Relatief	8	47,58	125,79	0,94
Gebouw3D	6,10	0,00	Relatief	10	295,38	2314,15	5,00
Gebouw3D	3,30	0,00	Relatief	4	9,86	6,08	2,44
Gebouw3D	5,60	0,00	Relatief	4	37,94	88,68	8,35
Gebouw3D	3,70	0,00	Relatief	4	35,64	74,20	6,63
Gebouw3D	0,00	0,00	Relatief	4	33,63	65,42	6,11
Gebouw3D	5,00	0,00	Relatief	4	37,63	83,16	7,10
Gebouw3D	5,50	0,00	Relatief	11	66,93	237,23	0,19
Gebouw3D	6,70	0,00	Relatief	17	272,38	3268,60	1,50
Gebouw3D	3,30	0,00	Relatief	4	25,96	36,51	3,99
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	4	77,99	379,18	18,50
Gebouw3D	3,30	0,00	Relatief	6	16,24	14,98	0,52
Gebouw3D	7,70	0,00	Relatief	4	43,60	114,41	8,80
Gebouw3D	7,10	0,00	Relatief	32	324,72	5153,86	0,36
Gebouw3D	4,50	0,00	Relatief	7	60,00	200,01	0,52
Gebouw3D	3,60	0,00	Relatief	4	36,49	75,54	6,35
Gebouw3D	7,00	0,00	Relatief	10	51,45	92,11	0,85
Gebouw3D	7,10	0,00	Relatief	9	118,57	807,38	2,02
Gebouw3D	9,30	0,00	Relatief	9	206,47	1653,64	1,95
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	4	55,21	180,41	10,63
Gebouw3D	0,10	0,00	Relatief	4	19,79	22,72	3,61
Gebouw3D	3,70	0,00	Relatief	4	38,01	86,33	7,35
Gebouw3D	3,00	0,00	Relatief	8	24,32	29,32	NVT
Gebouw3D	5,90	0,00	Relatief	4	82,44	358,14	12,42
Gebouw3D	7,30	0,00	Relatief	11	130,70	764,62	0,41
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	4	59,10	195,97	10,05
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	8	119,79	795,17	0,64
Gebouw3D	6,40	0,00	Relatief	8	76,18	334,29	0,50
Gebouw3D	6,90	0,00	Relatief	7	126,33	850,16	5,56
Gebouw3D	5,40	0,00	Relatief	8	171,47	1659,20	2,34
Gebouw3D	7,00	0,00	Relatief	4	58,28	206,45	12,15
Gebouw3D	4,90	0,00	Relatief	4	46,60	127,75	8,76
Gebouw3D	4,10	0,00	Relatief	4	25,42	37,03	4,46
Gebouw3D	3,70	0,00	Relatief	4	82,19	325,70	10,58
Gebouw3D	6,70	0,00	Relatief	4	64,00	197,56	2,90
Gebouw3D	4,00	0,00	Relatief	4	81,99	320,81	10,43
Gebouw3D	4,10	0,00	Relatief	4	31,14	51,50	4,77
Gebouw3D	3,70	0,00	Relatief	4	30,90	55,96	5,56
Gebouw3D	4,40	0,00	Relatief	4	39,67	93,97	7,77
Gebouw3D	6,40	0,00	Relatief	10	66,78	199,76	0,99
Gebouw3D	6,30	0,00	Relatief	4	44,78	124,50	10,29
Gebouw3D	5,00	0,00	Relatief	8	65,19	208,10	4,24
Gebouw3D	4,40	0,00	Relatief	11	40,63	90,33	0,15
Gebouw3D	4,50	0,00	Relatief	4	41,96	106,98	8,71
Gebouw3D	4,40	0,00	Relatief	4	65,72	258,43	13,04
Gebouw3D	7,90	0,00	Relatief	6	62,37	237,37	0,07
Gebouw3D	8,10	0,00	Relatief	6	71,49	291,13	1,21

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Gebouw3D	7,39					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	14,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	11,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	24,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	17,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	15,64					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	9,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	18,17					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	4,67					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	33,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	54,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	7,11					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	11,46					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	70,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	2,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	11,18					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	11,71					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	47,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,97					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	20,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	4,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	47,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	19,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	11,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	9,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	40,15					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	78,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	16,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	11,47					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	7,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	28,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	22,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	19,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	27,63					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	15,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	38,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	50,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	16,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	14,57					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	30,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	24,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	30,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,94					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	9,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	14,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	19,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	9,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	19,83					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	18,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	21,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	371	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236477,05	436361,93	3,30
Gebouw3D	372	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236484,86	436356,78	2,60
Gebouw3D	607	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236819,84	436638,02	7,50
Gebouw3D	620	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236711,12	436632,62	5,30
Gebouw3D	624	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236802,42	436643,56	4,50
Gebouw3D	635	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	236846,05	436669,71	4,30
Gebouw3D	725	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235769,96	436629,07	9,10
Gebouw3D	726	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235822,85	436680,45	5,40
Gebouw3D	731	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235943,38	436374,71	5,90
Gebouw3D	732	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235963,14	436403,86	7,10
Gebouw3D	733	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235960,75	436575,28	5,70
Gebouw3D	734	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235960,07	436414,79	3,60
Gebouw3D	735	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235963,45	436566,92	7,60
Gebouw3D	736	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235969,87	436403,94	7,30
Gebouw3D	737	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235974,39	436421,94	4,90
Gebouw3D	738	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235983,53	436556,87	5,20
Gebouw3D	739	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235973,03	436582,04	5,10
Gebouw3D	740	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235992,92	436559,59	3,80
Gebouw3D	741	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235981,42	436432,76	4,00
Gebouw3D	742	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235633,50	436294,17	5,60
Gebouw3D	743	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235647,24	436279,80	4,60
Gebouw3D	744	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235687,77	436297,96	9,00
Gebouw3D	745	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235681,99	436289,79	7,50
Gebouw3D	746	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235733,60	435986,22	6,80
Gebouw3D	747	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235756,93	436002,65	5,60
Gebouw3D	748	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235775,62	435962,71	9,30
Gebouw3D	749	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235759,30	436000,00	5,90
Gebouw3D	750	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235763,30	435971,26	4,90
Gebouw3D	751	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235896,90	436223,72	5,40
Gebouw3D	752	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235894,83	435792,90	3,60
Gebouw3D	753	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235913,57	436237,75	6,20
Gebouw3D	754	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235909,20	435766,35	5,40
Gebouw3D	755	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235907,06	436213,53	3,60
Gebouw3D	756	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235915,40	435740,08	4,00
Gebouw3D	757	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235925,17	436248,84	7,50
Gebouw3D	758	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235948,08	435740,80	7,60
Gebouw3D	759	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235939,07	435726,92	4,20
Gebouw3D	760	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235931,90	435776,88	5,30
Gebouw3D	761	1	22:04, 22 feb 2021			Polygoon	235725,84	436291,53	4,90
Gebouw3D	18699	1	22:30, 22 feb 2021			Polygoon	236323,00	436093,05	7,20
Gebouw3D	18700	1	09:02, 23 feb 2021			Polygoon	236323,99	436081,49	3,00
Gebouw3D	18740	1	16:18, 6 mei 2021			Polygoon	236316,09	436127,12	11,70

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	3,30	0,00	Relatief	4	32,70	49,40	4,00
Gebouw3D	2,60	0,00	Relatief	4	11,08	7,61	2,52
Gebouw3D	7,50	0,00	Relatief	4	53,08	150,56	8,22
Gebouw3D	5,30	0,00	Relatief	10	45,27	104,10	0,52
Gebouw3D	4,50	0,00	Relatief	4	38,49	91,14	8,40
Gebouw3D	4,30	0,00	Relatief	4	21,01	26,51	4,12
Gebouw3D	9,10	0,00	Relatief	14	50,26	112,42	0,11
Gebouw3D	5,40	0,00	Relatief	4	109,50	679,92	19,04
Gebouw3D	5,90	0,00	Relatief	4	25,50	40,61	6,22
Gebouw3D	7,10	0,00	Relatief	19	56,23	141,15	0,15
Gebouw3D	5,70	0,00	Relatief	4	32,73	66,58	7,57
Gebouw3D	3,60	0,00	Relatief	4	20,08	24,76	4,35
Gebouw3D	7,60	0,00	Relatief	7	52,35	158,65	0,93
Gebouw3D	7,30	0,00	Relatief	4	33,77	68,34	6,73
Gebouw3D	4,90	0,00	Relatief	4	31,19	57,48	5,91
Gebouw3D	5,20	0,00	Relatief	6	37,33	86,54	0,07
Gebouw3D	5,10	0,00	Relatief	4	22,77	32,31	5,39
Gebouw3D	3,80	0,00	Relatief	4	39,09	94,62	8,81
Gebouw3D	4,00	0,00	Relatief	4	37,82	81,47	6,60
Gebouw3D	5,60	0,00	Relatief	9	52,71	143,76	0,59
Gebouw3D	4,60	0,00	Relatief	4	20,07	24,15	4,00
Gebouw3D	9,00	0,00	Relatief	8	39,30	86,98	0,20
Gebouw3D	7,50	0,00	Relatief	6	46,38	131,93	0,20
Gebouw3D	6,80	0,00	Relatief	4	52,45	163,30	10,17
Gebouw3D	5,60	0,00	Relatief	7	110,39	713,86	2,84
Gebouw3D	9,30	0,00	Relatief	8	90,07	471,58	0,88
Gebouw3D	5,90	0,00	Relatief	6	50,28	157,53	1,57
Gebouw3D	4,90	0,00	Relatief	8	65,85	190,30	1,37
Gebouw3D	5,40	0,00	Relatief	4	54,38	176,77	10,69
Gebouw3D	3,60	0,00	Relatief	4	31,81	58,90	5,87
Gebouw3D	6,20	0,00	Relatief	8	67,50	233,41	2,83
Gebouw3D	5,40	0,00	Relatief	6	42,12	105,79	0,25
Gebouw3D	3,60	0,00	Relatief	4	28,07	47,92	5,85
Gebouw3D	4,00	0,00	Relatief	4	56,41	158,70	7,63
Gebouw3D	7,50	0,00	Relatief	8	54,10	168,03	0,07
Gebouw3D	7,60	0,00	Relatief	7	71,93	305,76	0,32
Gebouw3D	4,20	0,00	Relatief	4	29,96	48,55	4,68
Gebouw3D	5,30	0,00	Relatief	4	41,85	105,36	8,44
Gebouw3D	4,90	0,00	Relatief	4	28,75	50,28	6,01
Gebouw3D	7,20	0,00	Relatief	7	32,65	65,77	1,85
Gebouw3D	3,00	0,00	Relatief	4	12,12	7,69	1,81
Gebouw3D	11,70	0,00	Relatief	12	126,68	860,81	0,32

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
Gebouw3D	12,35					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	3,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	18,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,89					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,80					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	35,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	7,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	5,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,16					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	9,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,07					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,27					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	13,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	6,04					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,09					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	16,05					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	29,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	18,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	13,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	22,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	16,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	20,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,29					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	20,55					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	16,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	21,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	10,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	12,48					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	8,36					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	9,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	4,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3D	29,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Groen	235962,39	436092,83	63	2000,00	34896,64	0,49
groenvoorziening	236036,56	435662,86	7	134,82	51,89	0,70
groenvoorziening	235937,87	435509,87	69	203,64	155,04	0,48
groenvoorziening	235983,29	435610,53	15	64,33	29,44	0,82
groenvoorziening	235936,33	435497,14	5	11,26	5,13	0,78
groenvoorziening	235956,99	435583,61	24	209,07	560,30	2,88
groenvoorziening	235915,10	435504,84	20	44,88	101,04	0,40
groenvoorziening	236024,25	435631,81	19	139,72	72,21	0,43
groenvoorziening	235970,70	435583,52	83	205,95	385,08	0,27
groenvoorziening	235938,92	435484,04	7	50,52	56,55	2,03
groenvoorziening	235943,61	436089,23	6	351,61	432,76	0,24
groenvoorziening	235983,77	435618,57	9	161,34	193,20	0,34
groenvoorziening	235939,17	435681,09	9	161,53	192,75	0,74
groenvoorziening	235980,34	435612,14	17	157,86	345,26	0,50
groenvoorziening	235953,02	435653,41	17	157,64	345,07	0,50
groenvoorziening	236107,84	435732,99	56	616,75	744,22	0,09
groenvoorziening	236071,29	435696,94	55	616,31	744,18	0,09
groenvoorziening	235932,06	435499,70	109	260,86	467,02	0,20
groenvoorziening	235933,65	435515,30	101	261,58	467,76	0,27
groenvoorziening	235935,51	435548,98	84	304,23	361,01	0,40
groenvoorziening	235920,19	435516,40	84	303,15	358,59	0,40
groenvoorziening	236003,19	435617,21	32	36,72	52,76	0,11
groenvoorziening	236003,19	435617,21	8	81,12	126,54	3,40
groenvoorziening	235928,36	435500,04	4	7,11	1,68	0,99
groenvoorziening	235982,24	435610,68	6	53,87	59,07	2,88
groenvoorziening	235920,19	435516,40	53	232,28	230,96	0,44
groenvoorziening	235990,51	435604,83	26	60,06	80,26	0,20
groenvoorziening	236036,07	435663,36	8	136,38	103,74	1,00
groenvoorziening	235937,87	435509,87	70	203,64	155,04	0,48
groenvoorziening	235965,00	435592,61	16	64,33	29,44	0,59
groenvoorziening	236024,25	435631,81	23	139,72	72,16	0,43
groenvoorziening	235986,64	435617,77	9	136,38	103,74	0,34
groenvoorziening	235680,32	435512,92	267	2257,10	2945,69	0,06
groenvoorziening	235349,15	435813,47	19	80,75	73,15	0,15
groenvoorziening	235293,68	435940,86	73	81,96	64,24	0,02
groenvoorziening	235265,25	436002,26	163	365,32	417,03	0,06
groenvoorziening	235961,60	435483,88	7	50,70	56,78	2,03
groenvoorziening	235940,79	435495,52	84	1207,14	1453,10	0,78
groenvoorziening	235937,87	435509,87	94	343,02	232,33	0,43
groenvoorziening	235935,51	435548,98	85	304,65	361,45	0,40
groenvoorziening	235956,99	435583,61	28	257,20	619,37	3,68
groenvoorziening	235954,64	435484,51	8	51,26	57,37	0,38
groenvoorziening	235803,15	435989,02	5	334,09	101,21	0,59
groenvoorziening	235983,77	435618,57	15	161,85	194,00	0,34
groenvoorziening	235941,13	436087,43	6	352,11	474,90	0,24
groenvoorziening	235980,34	435612,14	17	157,65	345,09	0,50
groenvoorziening	235680,32	435512,92	268	2257,10	2945,68	0,06
groenvoorziening	235768,88	436676,55	67	750,27	743,09	0,49
groenvoorziening	235749,78	436611,34	154	1040,23	987,48	0,07
groenvoorziening	235978,10	436613,71	158	346,17	222,83	0,06
groenvoorziening	235967,02	436083,88	303	751,77	1229,69	0,07
groenvoorziening	235940,31	436111,37	59	463,75	520,35	0,57
groenvoorziening	235845,43	436170,14	15	356,99	347,90	0,50
groenvoorziening	235845,43	436170,14	16	356,99	347,90	0,50
groenvoorziening	236093,57	436653,61	191	657,71	913,96	0,06
groenvoorziening	235768,88	436676,55	67	755,06	752,18	0,49
groenvoorziening	235768,03	436673,64	10	44,54	57,12	0,45
groenvoorziening	235749,78	436611,34	154	992,42	915,25	0,07
groenvoorziening	235733,85	436531,23	431	894,74	764,12	0,04
groenvoorziening	235628,46	436337,34	13	302,37	170,41	0,30
groenvoorziening	235999,60	436367,53	10	252,17	95,51	1,56
groenvoorziening	235749,78	436611,34	155	992,42	915,25	0,07
groenvoorziening	235978,10	436613,71	192	657,71	913,96	0,06

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
Groen	213,33	0,80
groenvoorziening	64,75	0,80
groenvoorziening	9,22	0,80
groenvoorziening	15,76	0,80
groenvoorziening	4,74	0,80
groenvoorziening	36,64	0,80
groenvoorziening	17,60	0,80
groenvoorziening	42,82	0,80
groenvoorziening	11,96	0,80
groenvoorziening	21,50	0,80
groenvoorziening	173,63	0,80
groenvoorziening	79,11	0,80
groenvoorziening	79,11	0,80
groenvoorziening	29,27	0,80
groenvoorziening	29,27	0,80
groenvoorziening	73,62	0,80
groenvoorziening	73,62	0,80
groenvoorziening	11,96	0,80
groenvoorziening	11,96	0,80
groenvoorziening	15,76	0,80
groenvoorziening	15,76	0,80
groenvoorziening	14,30	0,80
groenvoorziening	17,88	0,80
groenvoorziening	3,15	0,80
groenvoorziening	15,76	0,80
groenvoorziening	17,60	0,80
groenvoorziening	3,73	0,80
groenvoorziening	60,06	0,80
groenvoorziening	9,22	0,80
groenvoorziening	15,76	0,80
groenvoorziening	42,80	0,80
groenvoorziening	60,06	0,80
groenvoorziening	286,72	0,80
groenvoorziening	39,65	0,80
groenvoorziening	19,35	0,80
groenvoorziening	43,43	0,80
groenvoorziening	21,37	0,80
groenvoorziening	95,60	0,80
groenvoorziening	42,80	0,80
groenvoorziening	15,76	0,80
groenvoorziening	36,64	0,80
groenvoorziening	21,37	0,80
groenvoorziening	166,13	0,80
groenvoorziening	79,11	0,80
groenvoorziening	173,63	0,80
groenvoorziening	29,27	0,80
groenvoorziening	286,72	0,80
groenvoorziening	86,76	0,80
groenvoorziening	171,19	0,80
groenvoorziening	37,64	0,80
groenvoorziening	47,77	0,80
groenvoorziening	69,26	0,80
groenvoorziening	127,25	0,80
groenvoorziening	127,25	0,80
groenvoorziening	131,21	0,80
groenvoorziening	86,76	0,80
groenvoorziening	19,76	0,80
groenvoorziening	171,19	0,80
groenvoorziening	294,59	0,80
groenvoorziening	150,30	0,80
groenvoorziening	97,09	0,80
groenvoorziening	171,19	0,80
groenvoorziening	131,21	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	235749,78	436611,34	153	1040,23	987,47	0,07
groenvoorziening	235847,34	436171,29	26	379,60	369,20	0,20
groenvoorziening	235956,30	436084,13	19	300,13	384,96	1,20
groenvoorziening	235607,28	436311,12	8	195,90	84,67	1,09
groenvoorziening	235678,74	436282,96	39	190,08	137,86	0,15
groenvoorziening	235607,43	436306,40	110	1061,20	682,53	0,37
groenvoorziening	235850,56	436166,45	62	509,64	576,05	0,57
groenvoorziening	235678,74	436282,96	22	55,81	39,37	0,66
groenvoorziening	235946,25	436091,15	87	739,03	503,37	0,37
groenvoorziening	235607,43	436306,40	22	231,57	106,88	1,16
groenvoorziening	235620,63	436303,12	13	47,68	18,37	0,15
groenvoorziening	235845,43	436170,14	20	424,28	399,78	0,50
groenvoorziening	235946,25	436091,15	76	719,49	496,40	0,37
groenvoorziening	235630,64	436314,35	14	101,71	111,89	0,54
groenvoorziening	235651,67	436295,19	7	19,58	10,97	0,80
groenvoorziening	235636,64	436309,56	8	28,45	25,77	0,60
groenvoorziening	235669,28	436287,89	4	3,76	0,86	0,76
groenvoorziening	235637,98	436315,29	20	77,05	33,27	0,27
groenvoorziening	235940,31	436111,37	63	509,64	576,05	0,57
groenvoorziening	236016,77	435999,17	21	299,28	383,32	0,43
groenvoorziening	235679,17	436272,69	74	713,68	491,43	0,37
groenvoorziening	235945,99	436083,20	4	7,96	1,71	0,69
groenvoorziening	235851,57	436171,69	8	99,38	45,22	1,05
groenvoorziening	235670,93	436286,82	8	65,28	44,31	1,12
groenvoorziening	235849,02	436173,66	9	96,58	51,22	0,48
groenvoorziening	236339,47	435577,35	21	87,36	203,10	0,26
groenvoorziening	236366,64	435601,00	22	87,36	203,11	0,23
groenvoorziening	236323,82	436064,51	18	272,96	226,19	0,02
groenvoorziening	236323,45	436063,89	12	270,54	223,92	0,02
groenvoorziening	236178,94	435804,06	62	112,22	182,16	0,04
groenvoorziening	236201,07	435840,58	43	111,26	178,60	0,04
groenvoorziening	236332,94	436061,76	10	158,78	264,34	0,14
groenvoorziening	236281,74	435975,86	48	123,59	196,48	0,06
groenvoorziening	236281,74	435975,86	8	112,13	178,36	2,12
groenvoorziening	236043,06	435656,28	64	425,61	740,84	0,07
groenvoorziening	236114,40	435726,40	31	421,97	730,72	2,02
groenvoorziening	236244,45	435913,46	23	100,15	169,89	0,17
groenvoorziening	236244,43	435913,42	8	101,79	170,31	1,60
groenvoorziening	236209,35	435854,21	25	30,13	42,22	0,15
groenvoorziening	236252,54	435944,92	5	31,52	20,61	1,58
groenvoorziening	236252,06	435944,12	5	29,71	19,36	1,02
groenvoorziening	236256,61	435934,86	43	38,37	50,52	0,06
groenvoorziening	236256,61	435934,86	10	52,40	68,87	0,23
groenvoorziening	236020,21	435633,83	48	41,57	61,11	0,09
groenvoorziening	236218,06	435868,51	8	32,53	49,00	0,96
groenvoorziening	236218,06	435868,51	29	66,11	108,10	0,15
groenvoorziening	236292,84	435994,47	37	14,98	15,92	0,10
groenvoorziening	236697,71	436031,63	304	1560,77	2350,04	0,06
groenvoorziening	236579,50	435887,38	304	1559,29	2348,78	0,06
groenvoorziening	236043,06	435656,28	19	60,59	95,34	0,19
groenvoorziening	236230,65	435889,89	6	46,40	73,60	1,11
groenvoorziening	236233,94	435887,93	8	203,60	109,74	0,10
groenvoorziening	236288,50	435986,89	34	32,80	47,48	0,11
groenvoorziening	236275,60	435957,85	4	46,07	17,62	0,65
groenvoorziening	236222,61	435894,69	4	6,81	2,80	1,25
groenvoorziening	236201,07	435840,58	41	93,98	150,22	0,04
groenvoorziening	236273,78	435980,61	6	76,13	57,98	1,36
groenvoorziening	236323,82	436064,51	12	200,15	168,19	0,28
groenvoorziening	236178,94	435804,06	23	25,14	31,94	0,10
groenvoorziening	236243,29	435903,56	5	46,99	24,69	1,03
groenvoorziening	236137,14	435749,08	44	172,07	295,50	0,07
groenvoorziening	236230,43	435907,88	4	33,70	25,87	1,69
groenvoorziening	236114,40	435726,40	5	207,14	350,00	3,52

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	171,19	0,80
groenvoorziening	127,25	0,80
groenvoorziening	39,72	0,80
groenvoorziening	42,67	0,80
groenvoorziening	41,81	0,80
groenvoorziening	77,25	0,80
groenvoorziening	69,26	0,80
groenvoorziening	16,81	0,80
groenvoorziening	69,85	0,80
groenvoorziening	77,25	0,80
groenvoorziening	12,08	0,80
groenvoorziening	127,25	0,80
groenvoorziening	69,85	0,80
groenvoorziening	26,60	0,80
groenvoorziening	8,32	0,80
groenvoorziening	8,40	0,80
groenvoorziening	1,11	0,80
groenvoorziening	9,55	0,80
groenvoorziening	69,26	0,80
groenvoorziening	39,72	0,80
groenvoorziening	69,85	0,80
groenvoorziening	3,77	0,80
groenvoorziening	35,19	0,80
groenvoorziening	14,88	0,80
groenvoorziening	44,07	0,80
groenvoorziening	36,41	0,80
groenvoorziening	36,41	0,80
groenvoorziening	97,69	0,80
groenvoorziening	96,97	0,80
groenvoorziening	43,57	0,80
groenvoorziening	43,57	0,80
groenvoorziening	71,09	0,80
groenvoorziening	45,89	0,80
groenvoorziening	38,33	0,80
groenvoorziening	100,02	0,80
groenvoorziening	100,02	0,80
groenvoorziening	27,32	0,80
groenvoorziening	27,27	0,80
groenvoorziening	11,06	0,80
groenvoorziening	13,79	0,80
groenvoorziening	12,86	0,80
groenvoorziening	16,09	0,80
groenvoorziening	16,09	0,80
groenvoorziening	17,92	0,80
groenvoorziening	12,00	0,80
groenvoorziening	12,00	0,80
groenvoorziening	3,61	0,80
groenvoorziening	104,44	0,80
groenvoorziening	104,44	0,80
groenvoorziening	27,28	0,80
groenvoorziening	19,15	0,80
groenvoorziening	51,77	0,80
groenvoorziening	12,94	0,80
groenvoorziening	22,40	0,80
groenvoorziening	1,92	0,80
groenvoorziening	43,57	0,80
groenvoorziening	35,73	0,80
groenvoorziening	97,69	0,80
groenvoorziening	9,48	0,80
groenvoorziening	22,33	0,80
groenvoorziening	32,12	0,80
groenvoorziening	15,34	0,80
groenvoorziening	100,02	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	236107,34	435733,48	6	202,84	132,07	1,36
groenvoorziening	236281,74	435975,86	16	97,91	149,00	0,06
groenvoorziening	236244,45	435913,46	19	61,03	96,29	0,17
groenvoorziening	236142,58	435748,01	21	166,75	132,95	1,05
groenvoorziening	236171,34	435808,97	41	211,75	104,98	0,70
groenvoorziening	236037,50	435645,17	6	55,20	19,47	0,45
groenvoorziening	236182,92	435801,49	6	33,86	28,26	1,79
groenvoorziening	236117,26	435723,54	5	201,60	78,18	0,45
groenvoorziening	236107,84	435732,99	6	201,38	70,00	0,70
groenvoorziening	236129,09	435755,36	20	175,29	160,26	1,36
groenvoorziening	236191,24	435841,97	20	86,56	121,28	0,09
groenvoorziening	236244,83	435931,90	5	31,16	20,11	0,51
groenvoorziening	236209,65	435872,90	20	47,39	39,52	0,22
groenvoorziening	236273,78	435980,61	7	76,13	57,99	0,07
groenvoorziening	236323,82	436064,51	13	200,15	168,20	0,02
groenvoorziening	236243,29	435903,56	6	46,99	24,70	1,03
groenvoorziening	236181,41	435802,46	9	203,60	109,73	0,10
groenvoorziening	236142,58	435748,01	23	166,75	132,95	0,12
groenvoorziening	236026,04	435635,23	7	55,20	19,47	0,45
groenvoorziening	236191,24	435841,97	21	86,56	121,29	0,09
groenvoorziening	236244,83	435931,90	6	31,16	20,11	0,29
groenvoorziening	236209,65	435872,90	21	47,39	39,52	0,22
groenvoorziening	236110,42	435928,50	12	215,13	161,44	0,50
groenvoorziening	236049,40	435969,33	17	388,29	667,40	0,76
groenvoorziening	236138,22	435901,62	232	286,64	342,54	0,04
groenvoorziening	236127,44	435907,04	88	102,15	88,97	0,05
groenvoorziening	236227,76	435626,08	59	846,80	747,04	0,34
groenvoorziening	236230,43	435907,88	6	36,91	28,67	1,25
groenvoorziening	236233,94	435887,93	17	278,82	162,69	0,10
groenvoorziening	236037,50	435645,17	31	420,54	230,60	0,12
groenvoorziening	236142,06	436680,73	28	247,65	407,83	0,26
groenvoorziening	236168,05	436533,74	34	600,87	1919,90	0,11
groenvoorziening	236126,32	436651,31	12	198,80	272,13	0,91
groenvoorziening	236243,00	436700,63	16	74,88	122,19	0,52
groenvoorziening	236203,34	436690,30	11	84,24	72,84	0,25
groenvoorziening	236157,00	436673,51	19	81,27	55,99	0,26
groenvoorziening	236144,44	436669,36	27	29,89	15,23	0,14
groenvoorziening	236279,95	436975,88	130	229,20	245,49	0,07
groenvoorziening	236289,85	436970,96	4	273,73	187,60	1,08
groenvoorziening	236286,43	436729,38	26	168,37	248,84	0,38
groenvoorziening	236153,29	436665,81	19	143,10	135,86	0,27
groenvoorziening	236541,26	436402,37	8	63,17	68,95	0,88
groenvoorziening	236551,10	436405,03	4	17,81	13,77	2,01
groenvoorziening	236567,72	436450,46	49	157,34	242,83	0,28
groenvoorziening	236547,71	436398,80	8	42,56	40,81	0,52
groenvoorziening	236518,18	437101,09	7	22,72	30,95	0,30
groenvoorziening	236544,93	437035,22	36	74,10	53,30	0,06
groenvoorziening	236456,78	436832,92	22	33,62	40,77	0,13
groenvoorziening	236445,47	436855,19	24	37,92	51,03	0,26
groenvoorziening	236424,45	436903,77	18	95,73	130,67	0,10
groenvoorziening	236419,49	436916,13	20	107,38	142,82	0,21
groenvoorziening	236389,18	436997,09	12	61,82	68,73	0,19
groenvoorziening	236382,31	437007,32	6	19,14	17,46	0,45
groenvoorziening	236379,75	437013,66	6	47,54	49,07	0,85
groenvoorziening	236389,18	436997,09	20	67,65	114,12	0,22
groenvoorziening	236403,64	436962,75	18	112,07	169,02	0,17
groenvoorziening	236426,28	436907,67	19	101,09	153,99	0,34
groenvoorziening	236453,55	436842,28	19	39,77	44,82	0,07
groenvoorziening	236456,78	436832,92	47	36,01	53,18	0,09
groenvoorziening	236463,99	436816,16	25	49,55	84,32	0,14
groenvoorziening	236340,10	436993,09	28	153,40	535,53	0,61
groenvoorziening	236440,95	436826,95	14	40,44	90,05	0,31
groenvoorziening	236429,23	436872,19	49	34,86	76,88	0,15

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	73,62	0,80
groenvoorziening	45,89	0,80
groenvoorziening	27,32	0,80
groenvoorziening	34,17	0,80
groenvoorziening	9,32	0,80
groenvoorziening	26,90	0,80
groenvoorziening	13,63	0,80
groenvoorziening	100,05	0,80
groenvoorziening	51,33	0,80
groenvoorziening	47,52	0,80
groenvoorziening	24,99	0,80
groenvoorziening	14,42	0,80
groenvoorziening	18,67	0,80
groenvoorziening	35,73	0,80
groenvoorziening	97,69	0,80
groenvoorziening	22,33	0,80
groenvoorziening	51,77	0,80
groenvoorziening	34,17	0,80
groenvoorziening	26,90	0,80
groenvoorziening	24,99	0,80
groenvoorziening	14,12	0,80
groenvoorziening	18,67	0,80
groenvoorziening	56,74	0,80
groenvoorziening	107,36	0,80
groenvoorziening	23,83	0,80
groenvoorziening	23,81	0,80
groenvoorziening	90,58	0,80
groenvoorziening	15,34	0,80
groenvoorziening	51,77	0,80
groenvoorziening	100,05	0,80
groenvoorziening	51,85	0,80
groenvoorziening	145,26	0,80
groenvoorziening	76,44	0,80
groenvoorziening	34,83	0,80
groenvoorziening	40,89	0,80
groenvoorziening	40,08	0,80
groenvoorziening	7,11	0,80
groenvoorziening	101,15	0,80
groenvoorziening	135,56	0,80
groenvoorziening	43,46	0,80
groenvoorziening	70,34	0,80
groenvoorziening	27,12	0,80
groenvoorziening	7,10	0,80
groenvoorziening	41,19	0,80
groenvoorziening	18,28	0,80
groenvoorziening	5,84	0,80
groenvoorziening	35,17	0,80
groenvoorziening	14,80	0,80
groenvoorziening	17,06	0,80
groenvoorziening	46,57	0,80
groenvoorziening	52,37	0,80
groenvoorziening	29,46	0,80
groenvoorziening	7,86	0,80
groenvoorziening	21,83	0,80
groenvoorziening	30,45	0,80
groenvoorziening	53,18	0,80
groenvoorziening	47,78	0,80
groenvoorziening	17,06	0,80
groenvoorziening	14,80	0,80
groenvoorziening	17,96	0,80
groenvoorziening	30,83	0,80
groenvoorziening	15,10	0,80
groenvoorziening	11,01	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	236425,48	436880,60	31	46,82	110,84	0,38
groenvoorziening	236286,43	436729,38	21	419,56	672,77	0,49
groenvoorziening	236321,41	436748,94	39	117,31	147,08	0,19
groenvoorziening	236363,94	436754,17	33	70,33	63,05	0,16
groenvoorziening	236446,31	436790,84	47	208,91	315,17	0,14
groenvoorziening	236556,62	436830,22	92	265,57	652,24	0,08
groenvoorziening	236358,74	436761,63	18	17,52	7,34	0,20
groenvoorziening	236395,62	436773,66	32	20,01	14,22	0,17
groenvoorziening	236369,72	436417,48	8	106,47	115,96	0,56
groenvoorziening	236310,03	436389,62	10	26,79	22,16	0,59
groenvoorziening	236300,03	436396,28	8	15,85	9,87	0,75
groenvoorziening	236314,87	436368,41	27	42,13	62,41	0,48
groenvoorziening	236186,71	436476,99	19	156,95	198,36	0,71
groenvoorziening	236239,82	436420,35	24	136,63	218,53	0,56
groenvoorziening	236236,57	436400,60	59	87,54	140,93	0,19
groenvoorziening	236266,98	436388,53	64	168,39	362,13	0,11
groenvoorziening	236551,12	436808,18	7	17,64	20,75	0,98
groenvoorziening	236532,98	436801,37	26	38,67	65,58	0,20
groenvoorziening	236512,06	436792,96	44	23,51	27,24	0,08
groenvoorziening	236478,04	436781,63	61	49,07	77,28	0,07
groenvoorziening	236409,09	436759,80	30	45,31	38,51	0,12
groenvoorziening	236382,67	436747,86	21	90,37	138,36	0,33
groenvoorziening	236522,50	436380,16	144	352,81	1162,16	0,17
groenvoorziening	236234,83	436400,39	71	375,26	1034,80	0,27
groenvoorziening	236181,43	436504,36	46	385,98	664,53	0,08
groenvoorziening	236400,68	436397,11	39	74,21	85,24	0,20
groenvoorziening	236268,77	436380,94	21	102,33	109,47	0,03
groenvoorziening	236132,59	436344,72	15	152,90	167,32	0,19
groenvoorziening	236115,21	436336,28	8	238,23	306,57	1,06
groenvoorziening	236339,03	436733,24	6	30,07	38,74	1,00
groenvoorziening	236314,32	436724,79	5	26,70	32,28	1,57
groenvoorziening	236284,65	436718,54	5	64,43	101,77	1,03
groenvoorziening	236382,31	437007,32	7	19,14	17,46	0,45
groenvoorziening	236380,78	437011,12	7	47,54	49,07	0,85
groenvoorziening	236341,64	436734,16	22	90,37	138,36	0,33
groenvoorziening	236286,43	436729,38	22	419,56	672,77	0,49
groenvoorziening	236284,65	436718,54	6	64,43	101,77	1,03
groenvoorziening	236429,23	436872,19	46	34,86	76,87	0,15
groenvoorziening	236313,77	436381,82	36	271,33	369,30	0,41
groenvoorziening	236275,96	436711,88	6	76,08	125,79	1,81
groenvoorziening	236404,69	436384,27	5	17,03	13,96	1,00
groenvoorziening	236268,40	436383,03	72	168,39	362,14	0,04
groenvoorziening	236380,78	437011,12	8	47,54	49,07	0,85
groenvoorziening	236383,87	436967,50	25	111,41	321,76	0,72
groenvoorziening	236354,39	436748,49	17	83,05	88,94	0,23
groenvoorziening	236363,94	436754,17	8	50,47	46,24	0,18
groenvoorziening	236184,60	436475,71	47	156,67	164,21	0,12
groenvoorziening	236423,81	436375,67	80	88,13	133,19	0,07
groenvoorziening	236208,22	436759,93	40	46,48	61,55	0,12
groenvoorziening	236196,18	436368,16	81	375,53	1050,37	0,22
groenvoorziening	236119,50	436339,14	8	247,57	93,22	1,15
groenvoorziening	236281,50	436713,27	21	64,44	103,19	0,07
groenvoorziening	236352,48	436759,39	30	19,55	10,45	0,04
groenvoorziening	236384,26	436770,26	28	22,33	16,81	0,16
groenvoorziening	236425,59	436881,46	23	43,48	32,55	0,33
groenvoorziening	236449,29	436782,68	45	175,92	281,24	0,14
groenvoorziening	236341,64	436734,16	23	90,37	138,36	0,33
groenvoorziening	236332,63	436426,04	16	39,24	70,26	0,08
groenvoorziening	236431,95	436438,35	4	20,06	18,19	2,54
groenvoorziening	236195,26	436341,62	21	94,31	126,10	0,26
groenvoorziening	236417,16	436433,36	31	58,17	61,24	0,59
groenvoorziening	236319,31	436407,70	15	42,62	76,34	0,23
groenvoorziening	236168,05	436533,74	27	348,03	2265,93	0,11

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	18,92	0,80
groenvoorziening	69,58	0,80
groenvoorziening	33,87	0,80
groenvoorziening	22,15	0,80
groenvoorziening	52,63	0,80
groenvoorziening	61,47	0,80
groenvoorziening	7,27	0,80
groenvoorziening	4,79	0,80
groenvoorziening	47,12	0,80
groenvoorziening	5,72	0,80
groenvoorziening	4,41	0,80
groenvoorziening	3,68	0,80
groenvoorziening	38,52	0,80
groenvoorziening	44,14	0,80
groenvoorziening	22,24	0,80
groenvoorziening	50,11	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
groenvoorziening	12,62	0,80
groenvoorziening	9,35	0,80
groenvoorziening	21,58	0,80
groenvoorziening	16,24	0,80
groenvoorziening	24,81	0,80
groenvoorziening	43,44	0,80
groenvoorziening	37,13	0,80
groenvoorziening	50,35	0,80
groenvoorziening	16,43	0,80
groenvoorziening	43,91	0,80
groenvoorziening	59,54	0,80
groenvoorziening	116,33	0,80
groenvoorziening	12,33	0,80
groenvoorziening	10,88	0,80
groenvoorziening	30,46	0,80
groenvoorziening	6,28	0,80
groenvoorziening	18,15	0,80
groenvoorziening	20,62	0,80
groenvoorziening	69,58	0,80
groenvoorziening	30,46	0,80
groenvoorziening	11,01	0,80
groenvoorziening	44,54	0,80
groenvoorziening	34,83	0,80
groenvoorziening	6,66	0,80
groenvoorziening	44,74	0,80
groenvoorziening	18,15	0,80
groenvoorziening	30,83	0,80
groenvoorziening	33,87	0,80
groenvoorziening	22,15	0,80
groenvoorziening	38,52	0,80
groenvoorziening	15,70	0,80
groenvoorziening	21,34	0,80
groenvoorziening	37,13	0,80
groenvoorziening	97,09	0,80
groenvoorziening	30,46	0,80
groenvoorziening	4,56	0,80
groenvoorziening	7,07	0,80
groenvoorziening	15,02	0,80
groenvoorziening	52,63	0,80
groenvoorziening	20,62	0,80
groenvoorziening	12,40	0,80
groenvoorziening	8,30	0,80
groenvoorziening	24,94	0,80
groenvoorziening	10,73	0,80
groenvoorziening	15,03	0,80
groenvoorziening	145,26	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	236165,49	436531,19	13	254,87	294,44	0,91
groenvoorziening	236243,00	436700,63	6	76,08	125,79	1,81
groenvoorziening	236433,76	436242,20	5	18,19	13,39	0,88
groenvoorziening	236524,55	436372,26	11	138,54	119,59	1,89
groenvoorziening	236441,90	436234,58	15	25,38	16,71	0,36
groenvoorziening	236402,39	436180,63	11	80,19	106,72	2,17
groenvoorziening	236384,22	436147,62	4	51,31	76,54	3,43
groenvoorziening	236478,84	436282,98	81	77,27	152,75	0,21
groenvoorziening	236486,46	436281,52	44	67,58	36,87	0,34
groenvoorziening	236501,86	436308,68	5	63,89	32,79	0,70
groenvoorziening	236498,70	436310,90	9	66,58	82,87	0,48
groenvoorziening	236474,54	436232,47	46	76,76	132,01	0,46
groenvoorziening	236403,96	436196,08	18	204,80	163,48	0,49
groenvoorziening	236440,83	436229,10	13	110,48	94,43	0,91
groenvoorziening	236387,14	436145,88	6	201,46	77,19	0,54
groenvoorziening	236434,40	436215,81	16	118,03	67,03	0,68
groenvoorziening	236490,17	436316,88	8	66,64	71,89	1,40
groenvoorziening	236404,66	436175,69	17	80,10	20,06	0,25
groenvoorziening	236504,94	436321,13	9	31,90	39,40	0,68
groenvoorziening	236439,28	436263,68	87	76,26	121,15	0,12
groenvoorziening	236476,50	436243,50	98	90,32	134,85	0,07
groenvoorziening	236469,46	436289,56	63	85,01	109,07	0,17
groenvoorziening	236462,51	436271,38	91	56,58	254,60	0,56
groenvoorziening	236536,81	436369,55	9	103,68	34,69	0,37
groenvoorziening	236407,83	436183,28	18	118,03	67,03	0,68
groenvoorziening	236386,80	436146,37	18	80,10	20,06	0,25
groenvoorziening	236511,18	436325,46	12	103,68	34,68	0,16
groenvoorziening	236486,46	436281,52	45	67,58	36,87	0,34
groenvoorziening	236429,40	436272,70	6	34,40	42,93	1,03
groenvoorziening	236425,65	436292,47	5	32,27	38,49	1,18
groenvoorziening	236317,70	436368,51	33	265,95	403,88	0,10
groenvoorziening	236385,12	436329,14	30	348,20	784,13	0,06
groenvoorziening	236523,29	436373,85	8	129,37	111,71	0,79
groenvoorziening	236478,17	436239,10	13	117,75	226,41	0,60
groenvoorziening	236506,37	436215,39	8	126,64	106,93	1,73
groenvoorziening	236419,63	436284,51	7	34,40	42,93	1,01
groenvoorziening	236430,68	436293,02	6	32,27	38,49	1,09
groenvoorziening	236352,37	436323,25	75	605,50	2093,38	0,19
groenvoorziening	236385,12	436329,14	28	325,53	676,00	0,06
groenvoorziening	236328,11	436044,62	27	410,83	152,36	0,25
groenvoorziening	236434,40	436215,81	62	189,24	199,04	0,46
groenvoorziening	236328,11	436044,62	7	132,17	55,11	0,59
groenvoorziening	236526,52	436200,34	12	152,06	62,28	0,12
groenvoorziening	236494,85	436136,48	13	154,48	89,72	0,56
groenvoorziening	236013,31	436231,15	18	303,34	464,51	0,05
groenvoorziening	236286,25	436081,47	8	82,48	72,27	0,02
groenvoorziening	236305,97	436074,03	8	82,18	71,74	0,02
groenvoorziening	236401,69	436193,56	23	240,34	193,38	0,49
groenvoorziening	236444,46	436233,21	26	130,41	111,14	0,36
groenvoorziening	236440,83	436229,10	27	132,82	112,98	0,36
groenvoorziening	236384,22	436147,62	13	124,64	183,26	2,17
groenvoorziening	236392,85	436162,96	14	125,47	184,29	0,69
groenvoorziening	236372,08	436127,33	18	66,02	103,87	0,13
groenvoorziening	236355,63	436099,76	25	79,85	127,21	0,09
groenvoorziening	236351,96	436093,63	6	73,10	113,66	3,42
groenvoorziening	236600,79	436476,68	31	41,30	10,61	0,29
groenvoorziening	236589,64	436470,01	34	41,30	10,61	0,01
groenvoorziening	236620,60	436849,12	30	140,47	320,53	0,49
groenvoorziening	236605,54	436500,57	46	43,93	100,78	0,25
groenvoorziening	236608,59	436887,02	14	9,28	5,27	0,19
groenvoorziening	236608,96	436485,89	5	12,08	5,08	0,94
groenvoorziening	236594,25	436818,12	7	51,95	94,42	0,74
groenvoorziening	236598,74	436509,12	6	48,83	63,25	0,47

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	76,44	0,80
groenvoorziening	34,83	0,80
groenvoorziening	7,51	0,80
groenvoorziening	38,10	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	36,90	0,80
groenvoorziening	22,24	0,80
groenvoorziening	6,76	0,80
groenvoorziening	6,73	0,80
groenvoorziening	31,22	0,80
groenvoorziening	30,93	0,80
groenvoorziening	13,96	0,80
groenvoorziening	64,94	0,80
groenvoorziening	31,36	0,80
groenvoorziening	65,68	0,80
groenvoorziening	27,11	0,80
groenvoorziening	31,56	0,80
groenvoorziening	23,13	0,80
groenvoorziening	11,36	0,80
groenvoorziening	5,87	0,80
groenvoorziening	7,21	0,80
groenvoorziening	6,43	0,80
groenvoorziening	1,50	0,80
groenvoorziening	40,59	0,80
groenvoorziening	27,11	0,80
groenvoorziening	23,13	0,80
groenvoorziening	21,39	0,80
groenvoorziening	6,73	0,80
groenvoorziening	14,79	0,80
groenvoorziening	13,97	0,80
groenvoorziening	55,04	0,80
groenvoorziening	47,56	0,80
groenvoorziening	38,10	0,80
groenvoorziening	32,80	0,80
groenvoorziening	36,12	0,80
groenvoorziening	13,78	0,80
groenvoorziening	12,88	0,80
groenvoorziening	64,94	0,80
groenvoorziening	47,56	0,80
groenvoorziening	65,68	0,80
groenvoorziening	27,11	0,80
groenvoorziening	62,25	0,80
groenvoorziening	55,54	0,80
groenvoorziening	67,06	0,80
groenvoorziening	142,17	0,80
groenvoorziening	39,87	0,80
groenvoorziening	39,87	0,80
groenvoorziening	64,94	0,80
groenvoorziening	31,36	0,80
groenvoorziening	31,36	0,80
groenvoorziening	36,90	0,80
groenvoorziening	37,01	0,80
groenvoorziening	29,61	0,80
groenvoorziening	36,44	0,80
groenvoorziening	29,30	0,80
groenvoorziening	4,11	0,80
groenvoorziening	4,11	0,80
groenvoorziening	59,29	0,80
groenvoorziening	13,52	0,80
groenvoorziening	3,07	0,80
groenvoorziening	3,57	0,80
groenvoorziening	21,03	0,80
groenvoorziening	21,32	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofd)groep
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	236595,67	436918,76	4	9,46	5,46	1,99
groenvoorziening	236564,47	436810,57	38	11,24	7,73	0,07
groenvoorziening	236592,67	436926,13	5	10,68	7,28	1,11
groenvoorziening	236566,37	436482,82	55	71,75	72,72	0,16
groenvoorziening	236591,28	436512,97	44	107,04	430,32	0,16
groenvoorziening	236557,36	436474,78	67	55,73	82,82	0,16
groenvoorziening	236569,81	436973,34	5	29,08	34,85	1,55
groenvoorziening	236555,54	436406,79	22	138,43	51,11	0,14
groenvoorziening	236575,65	436441,89	19	138,43	51,12	0,15
groenvoorziening	236620,12	436860,23	51	53,23	51,74	0,07
groenvoorziening	236623,21	436850,01	26	31,65	32,81	0,30
groenvoorziening	236546,04	436806,47	29	58,06	106,42	0,20
groenvoorziening	236513,09	436791,08	27	24,82	20,69	0,12
groenvoorziening	236478,04	436781,63	62	49,07	77,28	0,07
groenvoorziening	236555,12	436473,33	46	30,45	33,06	0,07
groenvoorziening	236506,09	436460,44	6	26,63	28,18	0,05
groenvoorziening	236446,82	436443,35	7	24,38	24,17	0,06
groenvoorziening	236474,06	436449,89	7	40,11	43,33	0,01
groenvoorziening	236501,10	436468,98	6	102,98	118,58	2,37
groenvoorziening	236479,23	436454,22	6	24,17	23,55	0,55
groenvoorziening	236445,82	436831,48	10	27,92	15,55	0,24
groenvoorziening	236433,52	436862,06	10	25,51	15,34	0,20
groenvoorziening	236556,62	436830,22	87	266,39	574,23	0,08
groenvoorziening	236520,08	436468,02	20	79,75	110,46	0,56
groenvoorziening	236449,38	436822,90	5	34,24	31,05	1,33
groenvoorziening	236582,14	436462,32	7	48,24	44,03	0,45
groenvoorziening	236582,14	436462,32	5	46,55	42,42	1,86
groenvoorziening	236574,15	436447,35	7	91,31	94,87	2,11
groenvoorziening	236574,15	436447,35	7	88,28	91,72	0,71
groenvoorziening	236598,01	436479,16	27	39,39	51,54	0,52
groenvoorziening	236598,01	436479,16	24	38,01	49,57	0,67
groenvoorziening	236332,94	436061,76	35	149,52	250,78	0,10
groenvoorziening	236189,01	436010,56	17	227,70	89,79	0,01
groenvoorziening	236272,08	436084,53	20	126,97	38,05	0,12
groenvoorziening	236187,12	436010,51	21	89,17	49,42	0,01
groenvoorziening	236645,18	436573,95	25	184,78	101,85	0,40
groenvoorziening	236641,29	436575,84	32	166,67	119,17	0,19
groenvoorziening	236677,36	436648,43	33	169,75	241,79	0,12
groenvoorziening	236666,93	436645,92	16	235,70	359,00	0,21
groenvoorziening	236617,46	436545,92	12	163,74	242,81	0,43
groenvoorziening	236681,34	436647,12	11	165,64	99,13	1,15
groenvoorziening	236694,55	436674,21	6	51,02	17,52	0,45
groenvoorziening	236685,78	436698,84	6	14,59	9,26	0,25
groenvoorziening	236631,12	436580,78	17	235,70	359,00	0,21
groenvoorziening	236608,24	436491,59	26	184,78	101,85	0,12
groenvoorziening	236644,01	436574,52	12	165,64	99,12	1,15
groenvoorziening	236685,78	436698,84	7	14,59	9,26	0,25
groenvoorziening	236689,43	436706,20	10	31,22	47,86	0,16
groenvoorziening	236687,73	436707,07	10	21,64	21,38	0,39
groenvoorziening	236663,28	436747,69	29	142,91	244,27	0,16
groenvoorziening	236640,46	436812,84	21	26,30	35,00	0,02
groenvoorziening	236635,63	436825,14	7	22,57	30,49	1,37
groenvoorziening	236624,54	436832,69	8	67,54	125,36	0,99
groenvoorziening	236609,00	436878,75	94	56,24	54,85	0,06
groenvoorziening	236591,72	436516,88	51	390,20	1098,07	0,09
groenvoorziening	236702,47	436700,07	4	21,40	19,39	2,32
groenvoorziening	236829,55	436445,94	12	281,84	484,32	0,89
groenvoorziening	236826,93	436469,23	6	38,11	33,58	0,80
groenvoorziening	236825,08	436487,56	27	42,54	31,24	0,18
groenvoorziening	236603,87	436478,80	21	284,86	394,32	0,40
groenvoorziening	236609,35	436493,68	25	473,23	777,50	0,12
groenvoorziening	236853,31	436650,32	14	103,61	116,59	0,20
groenvoorziening	236845,05	436562,26	59	617,15	777,68	0,12

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2,74	0,80
groenvoorziening	3,28	0,80
groenvoorziening	2,85	0,80
groenvoorziening	7,91	0,80
groenvoorziening	29,23	0,80
groenvoorziening	5,08	0,80
groenvoorziening	12,46	0,80
groenvoorziening	24,11	0,80
groenvoorziening	29,83	0,80
groenvoorziening	22,34	0,80
groenvoorziening	4,94	0,80
groenvoorziening	12,62	0,80
groenvoorziening	9,35	0,80
groenvoorziening	15,43	0,80
groenvoorziening	3,85	0,80
groenvoorziening	11,20	0,80
groenvoorziening	9,28	0,80
groenvoorziening	18,75	0,80
groenvoorziening	48,56	0,80
groenvoorziening	10,58	0,80
groenvoorziening	13,24	0,80
groenvoorziening	11,61	0,80
groenvoorziening	61,47	0,80
groenvoorziening	15,89	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	21,84	0,80
groenvoorziening	20,79	0,80
groenvoorziening	41,28	0,80
groenvoorziening	41,28	0,80
groenvoorziening	7,95	0,80
groenvoorziening	7,95	0,80
groenvoorziening	71,09	0,80
groenvoorziening	49,06	0,80
groenvoorziening	28,88	0,80
groenvoorziening	41,87	0,80
groenvoorziening	32,75	0,80
groenvoorziening	23,70	0,80
groenvoorziening	81,74	0,80
groenvoorziening	100,01	0,80
groenvoorziening	76,43	0,80
groenvoorziening	48,89	0,80
groenvoorziening	24,71	0,80
groenvoorziening	5,73	0,80
groenvoorziening	100,01	0,80
groenvoorziening	32,75	0,80
groenvoorziening	48,89	0,80
groenvoorziening	5,73	0,80
groenvoorziening	8,37	0,80
groenvoorziening	8,50	0,80
groenvoorziening	45,42	0,80
groenvoorziening	10,72	0,80
groenvoorziening	7,66	0,80
groenvoorziening	29,55	0,80
groenvoorziening	22,34	0,80
groenvoorziening	134,60	0,80
groenvoorziening	8,48	0,80
groenvoorziening	106,78	0,80
groenvoorziening	16,22	0,80
groenvoorziening	11,60	0,80
groenvoorziening	75,49	0,80
groenvoorziening	129,93	0,80
groenvoorziening	27,03	0,80
groenvoorziening	103,63	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	8453	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8461	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8463	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8470	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8471	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8473	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8476	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8481	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8486	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8487	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8491	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8492	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8496	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8498	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8499	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8500	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8501	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8504	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8506	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8524	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8547	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8549	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8550	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8553	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8555	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8581	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8583	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8584	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8585	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8586	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8587	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8588	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8589	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8590	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8591	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8592	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8593	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8594	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8597	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8598	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8768	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8770	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8964	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8972	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	9002	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	9843	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	10124	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	10620	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10621	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10622	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10623	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10630	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10634	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	10635	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	10637	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10638	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	10639	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10641	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	10642	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10646	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10647	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	10648	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10649	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	236722,16	436556,46	23	284,88	394,44	0,01
groenvoorziening	236663,28	436747,69	15	47,20	78,03	0,64
groenvoorziening	236624,54	436832,69	47	94,31	174,00	0,07
groenvoorziening	236457,44	436833,69	48	36,01	53,24	0,09
groenvoorziening	236522,50	436380,16	145	352,81	1162,16	0,17
groenvoorziening	236639,13	436561,96	36	347,81	200,98	0,12
groenvoorziening	236566,37	436482,82	59	114,49	135,97	0,16
groenvoorziening	236584,59	436459,40	23	138,43	51,11	0,14
groenvoorziening	236608,96	436485,89	37	51,49	15,69	0,01
groenvoorziening	236617,46	436545,92	27	392,80	601,81	0,21
groenvoorziening	236694,50	436703,85	9	31,24	57,12	0,16
groenvoorziening	236664,69	436755,36	17	46,21	74,82	0,61
groenvoorziening	236523,47	436378,48	136	384,95	1022,63	0,47
groenvoorziening	236856,06	436334,42	13	281,84	484,32	0,89
groenvoorziening	236831,31	436488,53	10	51,63	54,20	0,76
groenvoorziening	236608,68	436490,79	28	473,23	777,51	0,12
groenvoorziening	236866,56	436651,94	66	617,15	777,68	0,09
groenvoorziening	236726,84	436559,02	16	132,39	68,66	0,43
groenvoorziening	236724,67	436555,18	14	136,25	65,75	0,40
groenvoorziening	236553,12	436472,15	27	31,02	35,14	0,10
groenvoorziening	236865,16	436652,37	38	339,84	490,36	0,09
groenvoorziening	236868,37	436314,36	37	703,51	818,48	0,29
groenvoorziening	236845,05	436562,26	31	280,53	287,34	0,13
groenvoorziening	236450,31	436841,94	25	37,15	50,22	0,26
groenvoorziening	236424,45	436903,77	12	95,41	130,11	0,10
groenvoorziening	236523,29	436373,85	9	129,37	111,71	0,79
groenvoorziening	236561,12	436438,46	55	215,27	311,78	0,28
groenvoorziening	236541,26	436402,37	56	216,15	312,48	0,28
groenvoorziening	236524,55	436372,26	17	200,18	191,48	1,40
groenvoorziening	236524,42	436372,02	20	199,26	249,57	0,34
groenvoorziening	236641,29	436575,84	63	330,62	360,97	0,12
groenvoorziening	236652,37	436598,07	36	327,13	354,14	0,19
groenvoorziening	236551,10	436405,03	10	56,27	54,58	0,52
groenvoorziening	236547,71	436398,80	7	46,88	45,25	2,01
groenvoorziening	236504,94	436321,13	16	92,71	122,28	0,48
groenvoorziening	236498,70	436310,90	13	92,37	121,26	0,48
groenvoorziening	236527,15	436360,62	13	112,51	149,24	0,38
groenvoorziening	236527,15	436360,62	7	107,36	140,50	3,01
groenvoorziening	236688,48	436670,36	25	64,85	85,66	0,16
groenvoorziening	236688,48	436670,36	21	61,74	79,04	0,16
groenvoorziening	236419,49	436916,13	14	108,44	143,50	0,21
groenvoorziening	236389,18	436997,09	5	60,99	68,10	1,31
groenvoorziening	236504,11	436226,76	14	117,75	226,41	0,60
groenvoorziening	236734,13	436119,31	43	192,18	525,05	0,38
groenvoorziening	236007,60	435477,62	52	97,06	209,83	0,03
groenvoorziening	236005,68	436227,47	6	50,57	55,69	0,75
groenvoorziening	236451,94	435674,32	13	38,55	76,49	1,24
groenvoorziening	236229,78	436367,52	13	65,93	81,47	0,69
groenvoorziening	236266,34	436376,23	14	60,81	128,73	0,53
groenvoorziening	236208,33	436338,35	18	144,01	163,58	0,34
groenvoorziening	236256,57	436286,33	14	64,73	72,88	0,33
groenvoorziening	236263,98	436382,27	30	151,44	196,69	0,14
groenvoorziening	236289,58	436254,37	4	11,39	7,74	2,20
groenvoorziening	236178,36	436351,64	16	45,18	76,16	0,74
groenvoorziening	236316,28	436237,84	21	63,18	61,50	0,41
groenvoorziening	236268,77	436380,94	32	100,54	41,51	0,03
groenvoorziening	236269,62	436266,58	8	25,47	24,75	0,33
groenvoorziening	236178,24	436349,49	6	53,42	49,94	0,81
groenvoorziening	236286,63	436256,19	6	22,08	20,56	1,16
groenvoorziening	236235,01	436369,54	19	66,88	82,27	0,21
groenvoorziening	236178,36	436351,64	17	45,18	76,16	0,26
groenvoorziening	236319,49	436465,67	4	31,93	28,03	3,01
groenvoorziening	236306,17	436476,53	4	17,81	14,75	2,20

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	75,49	0,80
groenvoorziening	20,42	0,80
groenvoorziening	31,24	0,80
groenvoorziening	14,80	0,80
groenvoorziening	43,44	0,80
groenvoorziening	48,89	0,80
groenvoorziening	21,32	0,80
groenvoorziening	23,03	0,80
groenvoorziening	4,11	0,80
groenvoorziening	100,01	0,80
groenvoorziening	8,37	0,80
groenvoorziening	20,08	0,80
groenvoorziening	43,44	0,80
groenvoorziening	106,78	0,80
groenvoorziening	15,97	0,80
groenvoorziening	129,93	0,80
groenvoorziening	103,63	0,80
groenvoorziening	55,63	0,80
groenvoorziening	39,69	0,80
groenvoorziening	11,92	0,80
groenvoorziening	103,63	0,80
groenvoorziening	86,76	0,80
groenvoorziening	84,97	0,80
groenvoorziening	16,59	0,80
groenvoorziening	46,36	0,80
groenvoorziening	38,10	0,80
groenvoorziening	41,19	0,80
groenvoorziening	41,19	0,80
groenvoorziening	38,10	0,80
groenvoorziening	33,82	0,80
groenvoorziening	81,74	0,80
groenvoorziening	79,09	0,80
groenvoorziening	18,28	0,80
groenvoorziening	17,85	0,80
groenvoorziening	30,93	0,80
groenvoorziening	30,93	0,80
groenvoorziening	31,33	0,80
groenvoorziening	29,52	0,80
groenvoorziening	20,59	0,80
groenvoorziening	18,31	0,80
groenvoorziening	52,37	0,80
groenvoorziening	28,98	0,80
groenvoorziening	32,80	0,80
groenvoorziening	41,84	0,80
groenvoorziening	26,99	0,80
groenvoorziening	23,44	0,80
groenvoorziening	14,85	0,80
groenvoorziening	20,36	0,80
groenvoorziening	22,27	0,80
groenvoorziening	64,25	0,80
groenvoorziening	13,34	0,80
groenvoorziening	40,43	0,80
groenvoorziening	3,46	0,80
groenvoorziening	9,71	0,80
groenvoorziening	10,73	0,80
groenvoorziening	43,91	0,80
groenvoorziening	10,84	0,80
groenvoorziening	24,94	0,80
groenvoorziening	8,30	0,80
groenvoorziening	20,36	0,80
groenvoorziening	9,71	0,80
groenvoorziening	15,12	0,80
groenvoorziening	6,71	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	10656	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10657	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10659	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	10660	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10673	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	10695	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	11111	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	11818	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	11824	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	11825	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	11826	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	11828	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	11829	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	11830	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	11831	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	13502	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13609	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	13610	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	13611	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	13615	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	13622	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13623	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13627	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13628	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13634	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	13654	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	13655	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	13656	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13657	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	13659	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13660	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13668	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	13669	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	13675	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	13676	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	13677	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	13679	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	13682	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	13683	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	13685	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	13703	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13704	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	13741	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13742	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13743	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	13744	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	13745	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	14337	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	14338	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	14339	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14341	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14342	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14343	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	14352	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14354	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14356	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	14357	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14358	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	14359	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14360	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	14361	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	14363	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14364	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	236208,33	436338,35	17	144,01	163,35	0,37
groenvoorziening	236258,70	436286,99	37	65,76	74,20	0,04
groenvoorziening	236139,62	436655,91	4	242,73	346,03	2,92
groenvoorziening	236302,20	436754,41	26	68,17	118,24	0,25
groenvoorziening	236286,63	436256,19	8	28,92	28,30	1,16
groenvoorziening	236160,83	436521,59	36	317,65	691,13	0,09
groenvoorziening	236694,50	436703,85	7	31,08	56,52	0,26
groenvoorziening	236474,82	436808,49	17	168,68	587,66	0,32
groenvoorziening	236430,41	436814,03	30	255,39	1347,09	0,35
groenvoorziening	236308,61	436758,56	10	108,48	327,23	0,95
groenvoorziening	236382,15	436769,58	11	59,80	86,19	0,33
groenvoorziening	236571,32	436499,30	46	642,63	1774,45	0,49
groenvoorziening	236515,64	436383,80	4	102,02	329,24	7,41
groenvoorziening	236351,71	436418,72	7	20,27	19,11	0,14
groenvoorziening	236332,63	436426,04	6	26,00	24,85	1,01
groenvoorziening	236529,50	437077,46	64	4,27	1,25	0,02
groenvoorziening	236362,22	436128,94	4	66,42	60,60	1,80
groenvoorziening	236342,86	436096,49	26	23,46	21,09	0,04
groenvoorziening	236336,36	436089,91	27	23,46	21,09	0,04
groenvoorziening	236392,53	436432,49	7	41,74	48,83	0,34
groenvoorziening	236557,27	436488,82	187	930,58	4203,06	0,26
groenvoorziening	236547,38	436483,34	22	110,69	135,36	0,81
groenvoorziening	236325,47	436425,66	15	42,93	78,32	1,06
groenvoorziening	236346,52	436420,83	12	37,90	76,26	1,46
groenvoorziening	236345,70	436245,25	37	73,88	57,96	0,78
groenvoorziening	236345,87	436230,08	7	32,22	33,18	0,30
groenvoorziening	236367,40	436568,97	12	288,18	1006,93	0,82
groenvoorziening	236364,20	436256,03	8	51,73	59,61	0,27
groenvoorziening	236462,49	436384,66	13	210,70	657,41	1,76
groenvoorziening	236571,32	436499,30	47	642,63	1774,45	0,41
groenvoorziening	236501,10	436468,98	24	110,69	135,36	0,23
groenvoorziening	236367,40	436568,97	14	288,18	1006,95	0,37
groenvoorziening	236461,91	436342,03	23	243,40	706,28	0,45
groenvoorziening	236515,64	436383,80	4	101,39	315,21	6,76
groenvoorziening	236353,05	436422,09	7	19,12	17,12	0,31
groenvoorziening	236331,32	436437,52	7	26,50	24,53	0,94
groenvoorziening	236345,70	436245,25	38	73,49	57,37	0,78
groenvoorziening	236367,40	436568,97	11	284,79	992,35	0,23
groenvoorziening	236435,17	436622,18	196	976,65	3897,45	0,66
groenvoorziening	236537,90	436468,46	6	5,42	2,11	0,84
groenvoorziening	236522,50	436380,16	132	345,39	912,17	0,47
groenvoorziening	236446,97	436620,92	9	244,94	644,78	4,22
groenvoorziening	236675,64	436670,33	50	389,99	1098,16	0,09
groenvoorziening	236522,50	436380,16	123	327,98	914,29	0,47
groenvoorziening	236563,92	436451,01	123	328,24	914,61	0,41
groenvoorziening	236362,22	436128,94	5	66,42	60,60	0,71
groenvoorziening	236361,81	436128,26	6	65,92	60,13	0,60
groenvoorziening	236378,52	437022,74	68	357,30	1624,44	0,08
groenvoorziening	236387,29	437001,65	33	185,66	652,57	0,28
groenvoorziening	236529,11	437078,41	76	201,07	1048,12	0,10
groenvoorziening	236468,38	437035,89	128	629,00	830,20	0,20
groenvoorziening	236559,19	436831,28	26	463,72	191,25	0,41
groenvoorziening	236464,03	437033,53	16	6,57	1,52	0,11
groenvoorziening	236372,34	436774,83	90	436,49	826,49	0,13
groenvoorziening	236458,10	437054,39	68	197,67	667,53	0,13
groenvoorziening	236387,29	437001,65	26	180,97	470,62	0,28
groenvoorziening	236458,10	437054,39	95	368,17	904,05	0,13
groenvoorziening	236396,56	437039,85	64	349,46	1400,09	0,08
groenvoorziening	236456,22	437041,36	25	172,62	181,95	1,20
groenvoorziening	236374,19	437032,86	4	20,50	23,58	3,45
groenvoorziening	236374,98	437040,51	4	20,70	24,16	3,53
groenvoorziening	236385,60	437014,88	5	44,45	70,83	3,41
groenvoorziening	236359,36	437026,80	4	26,73	35,00	3,99

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	64,25	0,80
groenvoorziening	13,34	0,80
groenvoorziening	118,51	0,80
groenvoorziening	20,49	0,80
groenvoorziening	8,30	0,80
groenvoorziening	131,21	0,80
groenvoorziening	9,19	0,80
groenvoorziening	78,35	0,80
groenvoorziening	53,52	0,80
groenvoorziening	31,53	0,80
groenvoorziening	23,61	0,80
groenvoorziening	95,51	0,80
groenvoorziening	43,44	0,80
groenvoorziening	6,53	0,80
groenvoorziening	11,25	0,80
groenvoorziening	0,74	0,80
groenvoorziening	31,84	0,80
groenvoorziening	9,72	0,80
groenvoorziening	9,06	0,80
groenvoorziening	18,82	0,80
groenvoorziening	137,20	0,80
groenvoorziening	40,77	0,80
groenvoorziening	12,90	0,80
groenvoorziening	13,05	0,80
groenvoorziening	15,69	0,80
groenvoorziening	13,66	0,80
groenvoorziening	72,80	0,80
groenvoorziening	23,58	0,80
groenvoorziening	52,51	0,80
groenvoorziening	95,51	0,80
groenvoorziening	40,77	0,80
groenvoorziening	72,80	0,80
groenvoorziening	52,51	0,80
groenvoorziening	43,44	0,80
groenvoorziening	6,05	0,80
groenvoorziening	11,25	0,80
groenvoorziening	15,17	0,80
groenvoorziening	72,80	0,80
groenvoorziening	146,93	0,80
groenvoorziening	0,96	0,80
groenvoorziening	43,44	0,80
groenvoorziening	116,89	0,80
groenvoorziening	134,60	0,80
groenvoorziening	43,44	0,80
groenvoorziening	43,44	0,80
groenvoorziening	31,13	0,80
groenvoorziening	31,13	0,80
groenvoorziening	69,36	0,80
groenvoorziening	45,56	0,80
groenvoorziening	35,09	0,80
groenvoorziening	123,59	0,80
groenvoorziening	218,95	0,80
groenvoorziening	2,29	0,80
groenvoorziening	94,64	0,80
groenvoorziening	67,74	0,80
groenvoorziening	45,56	0,80
groenvoorziening	67,74	0,80
groenvoorziening	69,36	0,80
groenvoorziening	25,73	0,80
groenvoorziening	6,80	0,80
groenvoorziening	6,80	0,80
groenvoorziening	19,01	0,80
groenvoorziening	10,34	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	14366	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	14367	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	14368	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14369	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14370	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14371	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14372	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14373	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14374	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	14377	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	14379	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14386	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14387	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	14390	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	14391	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14392	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14394	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14397	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14398	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	14399	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14400	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14401	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	14405	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14406	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14410	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14411	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14412	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14413	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	14414	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14415	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14419	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14420	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	14423	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14425	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14427	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14428	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14488	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14489	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14491	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	14492	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	14494	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14495	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14497	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14498	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	14506	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14507	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	14508	3	22:24, 22 feb 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
onverhard	7609	7	22:24, 22 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	7648	7	22:24, 22 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	7656	7	22:24, 22 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	8119	7	22:24, 22 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	8123	7	22:24, 22 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	8126	7	22:24, 22 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	8127	7	22:24, 22 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	8137	7	22:24, 22 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	8138	7	22:24, 22 feb 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	16551	7	22:24, 22 feb 2021	onverhard	onverhard	Polygoon
onverhard	16552	7	22:24, 22 feb 2021	onverhard	onverhard	Polygoon
struiken	8976	9	22:24, 22 feb 2021	struiken	struiken	Polygoon
struiken	13671	9	22:24, 22 feb 2021	struiken	struiken	Polygoon
struiken	13672	9	22:24, 22 feb 2021	struiken	struiken	Polygoon
struiken	13673	9	22:24, 22 feb 2021	struiken	struiken	Polygoon
struiken	14340	9	22:24, 22 feb 2021	struiken	struiken	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	236360,28	437035,30	4	22,75	29,60	3,99
groenvoorziening	236301,02	436650,78	46	535,35	1068,78	0,62
groenvoorziening	236425,60	436755,39	117	71,32	133,32	0,05
groenvoorziening	236436,06	436752,19	36	91,49	105,44	0,07
groenvoorziening	236579,69	436668,39	51	788,50	1955,38	0,05
groenvoorziening	236434,00	436742,08	4	74,98	104,07	2,85
groenvoorziening	236410,43	436757,19	22	68,09	234,25	0,13
groenvoorziening	236386,39	436738,31	6	58,14	106,54	1,97
groenvoorziening	236420,74	437015,28	27	180,97	470,62	0,28
groenvoorziening	236308,61	436758,56	11	108,99	234,03	0,16
groenvoorziening	236385,60	437014,88	6	44,45	70,83	1,04
groenvoorziening	236678,38	436700,72	25	40,16	66,04	0,31
groenvoorziening	236430,41	436814,03	32	255,39	1347,09	0,35
groenvoorziening	236308,61	436758,56	14	121,09	281,71	0,16
groenvoorziening	236456,22	437041,36	36	185,66	652,57	0,28
groenvoorziening	236678,38	436700,72	21	38,53	64,61	0,31
groenvoorziening	236360,57	436658,86	4	77,38	107,22	2,94
groenvoorziening	236678,38	436700,72	29	43,15	86,00	0,31
groenvoorziening	236430,40	436814,05	36	271,13	1279,24	0,21
groenvoorziening	236434,00	436742,08	4	75,17	111,17	3,13
groenvoorziening	236423,90	436871,62	44	32,58	61,54	0,15
groenvoorziening	236616,65	436860,91	51	52,34	39,54	0,07
groenvoorziening	236393,41	436673,22	6	80,00	151,65	1,21
groenvoorziening	236438,75	436842,38	12	38,99	74,50	0,16
groenvoorziening	236409,54	436743,94	31	71,13	132,12	0,54
groenvoorziening	236421,16	436875,45	17	42,09	78,31	0,38
groenvoorziening	236449,70	436711,22	7	90,24	68,06	0,04
groenvoorziening	236366,76	436737,01	20	368,26	1088,09	1,21
groenvoorziening	236362,47	437015,10	72	23,32	22,98	0,06
groenvoorziening	236410,59	436757,52	9	66,19	211,21	0,37
groenvoorziening	236468,38	437035,89	122	629,20	833,69	0,20
groenvoorziening	236465,43	437034,11	4	9,64	3,39	1,39
groenvoorziening	236392,45	436998,85	6	67,12	112,92	0,85
groenvoorziening	236428,99	436909,02	13	101,14	154,25	0,34
groenvoorziening	236403,64	436962,75	13	112,82	169,99	0,17
groenvoorziening	236453,55	436842,28	18	38,66	43,54	0,07
groenvoorziening	236449,04	437037,47	85	362,74	779,32	0,15
groenvoorziening	236525,11	437087,69	43	189,85	519,54	0,06
groenvoorziening	236528,53	437069,27	57	137,23	355,14	0,06
groenvoorziening	236443,97	437060,54	62	334,66	1329,25	0,08
groenvoorziening	236456,22	437041,36	21	184,43	648,07	1,20
groenvoorziening	236456,22	437041,36	36	185,70	648,70	0,41
groenvoorziening	236374,98	437040,51	4	20,47	23,54	3,45
groenvoorziening	236385,60	437014,88	6	44,69	71,61	1,04
groenvoorziening	236466,21	437048,12	82	40,46	29,07	0,12
groenvoorziening	236382,00	437033,98	25	24,74	33,45	0,25
groenvoorziening	236449,04	437037,47	53	187,03	566,49	0,37
onverhard	236410,93	436438,67	6	35,92	37,04	0,47
onverhard	236410,93	436438,67	10	48,97	51,64	0,14
onverhard	236601,88	436903,55	4	8,57	4,31	1,35
onverhard	236595,16	436918,55	4	8,38	4,38	1,99
onverhard	236593,08	436923,69	5	9,60	5,97	1,11
onverhard	236589,84	436931,59	5	10,42	4,63	0,82
onverhard	236590,34	436931,80	5	11,49	5,83	0,82
onverhard	236601,37	436903,36	4	7,48	3,09	0,80
onverhard	236607,56	436889,06	14	9,08	4,94	0,17
onverhard	236306,70	436392,38	10	14,51	12,20	0,23
onverhard	236305,00	436389,63	8	13,51	10,92	0,38
struiken	235979,44	435534,06	12	302,75	463,61	1,31
struiken	236443,44	436346,36	7	49,26	54,51	0,27
struiken	236460,09	436336,50	7	24,85	21,76	0,44
struiken	236413,46	436367,40	6	14,34	10,68	0,48
struiken	236469,80	437043,48	61	173,88	432,36	0,22

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	7,36	0,80
groenvoorziening	75,60	0,80
groenvoorziening	23,25	0,80
groenvoorziening	34,64	0,80
groenvoorziening	116,54	0,80
groenvoorziening	34,64	0,80
groenvoorziening	14,45	0,80
groenvoorziening	18,53	0,80
groenvoorziening	45,56	0,80
groenvoorziening	31,53	0,80
groenvoorziening	19,01	0,80
groenvoorziening	8,50	0,80
groenvoorziening	53,52	0,80
groenvoorziening	31,53	0,80
groenvoorziening	45,56	0,80
groenvoorziening	8,50	0,80
groenvoorziening	35,69	0,80
groenvoorziening	8,25	0,80
groenvoorziening	53,52	0,80
groenvoorziening	34,40	0,80
groenvoorziening	11,61	0,80
groenvoorziening	22,61	0,80
groenvoorziening	35,83	0,80
groenvoorziening	15,10	0,80
groenvoorziening	23,25	0,80
groenvoorziening	17,06	0,80
groenvoorziening	43,66	0,80
groenvoorziening	66,19	0,80
groenvoorziening	6,93	0,80
groenvoorziening	21,34	0,80
groenvoorziening	123,59	0,80
groenvoorziening	4,11	0,80
groenvoorziening	30,24	0,80
groenvoorziening	47,79	0,80
groenvoorziening	53,37	0,80
groenvoorziening	16,59	0,80
groenvoorziening	57,62	0,80
groenvoorziening	58,77	0,80
groenvoorziening	59,58	0,80
groenvoorziening	69,36	0,80
groenvoorziening	45,59	0,80
groenvoorziening	45,59	0,80
groenvoorziening	6,78	0,80
groenvoorziening	19,01	0,80
groenvoorziening	3,91	0,80
groenvoorziening	5,12	0,80
groenvoorziening	67,55	0,80
onverhard	15,73	0,80
onverhard	15,73	0,80
onverhard	2,51	0,80
onverhard	2,20	0,80
onverhard	2,42	0,80
onverhard	3,01	0,80
onverhard	3,56	0,80
onverhard	2,48	0,80
onverhard	3,07	0,80
onverhard	4,02	0,80
onverhard	3,15	0,80
struiken	83,51	0,80
struiken	22,56	0,80
struiken	7,05	0,80
struiken	4,75	0,80
struiken	67,48	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
struiken	14375	9	22:24, 22 feb 2021	struiken		Polygoon
struiken	14418	9	22:24, 22 feb 2021	struiken		Polygoon
bouwland	8977	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	8986	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	8987	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	8998	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	8999	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9015	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9022	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9023	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9065	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9067	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9223	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9224	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9226	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9230	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9231	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9232	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9687	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9688	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9728	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9729	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9840	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
bouwland	9968	10	22:24, 22 feb 2021	bouwland		Polygoon
grasland overig	9038	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9069	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9668	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9669	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9683	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9693	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9694	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9695	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9696	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9697	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9702	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9705	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9711	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9714	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9721	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9722	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9723	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9724	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9725	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9823	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9833	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	9962	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	10618	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	10619	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	11827	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	13670	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14344	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14345	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14346	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14347	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14348	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14353	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14378	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14389	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14484	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14485	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14486	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	14487	11	22:24, 22 feb 2021	grasland o		Polygoon
gemengd bos	9221	12	22:24, 22 feb 2021	gemengd bo		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
struiken	236466,21	437048,12	62	173,88	432,38	0,22
struiken	236466,21	437048,12	71	174,49	434,53	0,22
bouwland	235946,15	435539,01	33	256,79	3520,00	0,43
bouwland	235898,50	435868,42	38	963,30	51340,14	2,06
bouwland	235979,44	435534,06	54	1123,60	36729,00	0,12
bouwland	235927,82	435687,91	50	822,54	41392,89	0,44
bouwland	235893,85	435511,74	34	725,91	18384,23	0,50
bouwland	236176,97	435827,66	40	968,64	51367,46	2,06
bouwland	236159,93	435796,74	40	968,65	51367,52	2,06
bouwland	235911,38	435880,68	41	968,65	51367,50	1,38
bouwland	235856,17	435789,54	22	811,08	40253,05	0,44
bouwland	235688,45	435513,19	29	726,82	18783,70	1,73
bouwland	235649,16	436267,60	54	1353,69	65738,21	0,10
bouwland	235535,50	436252,01	56	1361,10	65574,57	0,10
bouwland	235504,97	436207,54	78	1235,78	63254,68	0,06
bouwland	235504,97	436207,54	77	1239,24	63799,16	0,06
bouwland	235941,13	436087,43	190	3588,75	243611,03	0,04
bouwland	235941,13	436087,43	193	3600,01	243438,44	0,04
bouwland	235824,39	436188,11	14	1063,77	46536,35	1,56
bouwland	235994,22	436201,93	24	284,57	4718,62	2,57
bouwland	235848,38	436395,00	15	1063,77	46536,35	1,56
bouwland	235848,38	436395,00	31	1080,89	46737,27	1,25
bouwland	236023,65	436805,37	58	1064,35	37307,67	0,79
bouwland	236331,98	435580,13	6	376,98	8011,36	18,59
grasland overig	235681,96	435532,00	14	598,60	1155,18	3,38
grasland overig	235681,80	435529,14	30	595,39	743,00	1,29
grasland overig	236144,44	436669,36	118	2320,10	2222,88	0,11
grasland overig	236675,63	436683,93	133	3126,65	3081,33	0,07
grasland overig	235694,00	436284,47	88	612,38	6296,78	0,10
grasland overig	235677,47	436283,77	113	751,77	6598,20	0,10
grasland overig	235677,47	436283,77	82	886,90	6439,37	0,10
grasland overig	236168,47	436522,10	119	2320,10	2222,89	0,11
grasland overig	235728,11	436354,26	51	591,32	5237,16	0,27
grasland overig	236168,47	436522,10	120	2320,10	2222,90	0,11
grasland overig	235728,11	436354,26	50	475,54	5364,06	0,27
grasland overig	236168,47	436522,10	120	2320,10	2222,90	0,11
grasland overig	235728,11	436354,26	50	474,04	5391,41	0,27
grasland overig	235728,11	436354,26	64	664,57	5306,78	0,27
grasland overig	235463,24	436265,61	141	3127,22	3080,87	0,07
grasland overig	235425,18	436244,91	140	3128,38	3081,89	0,07
grasland overig	235463,24	436265,61	142	3128,38	3081,89	0,07
grasland overig	235728,11	436354,26	61	555,05	5275,55	0,27
grasland overig	235665,58	436290,28	119	547,36	4975,68	0,06
grasland overig	235822,19	436704,75	226	1111,83	1042,92	0,11
grasland overig	236001,16	436368,30	6	420,74	10318,55	6,18
grasland overig	236092,93	435589,95	14	239,71	323,87	2,51
grasland overig	236220,06	436755,12	9	119,99	869,85	0,45
grasland overig	236080,64	436469,26	67	567,32	332,10	0,06
grasland overig	236451,00	436622,13	52	496,47	376,24	0,13
grasland overig	236419,61	436371,24	6	33,50	31,29	0,46
grasland overig	236399,38	436765,96	23	113,26	108,51	0,13
grasland overig	236396,43	436771,54	26	113,13	97,37	0,15
grasland overig	236383,07	436766,79	22	53,91	51,86	0,14
grasland overig	236383,72	436763,18	21	52,96	49,94	0,10
grasland overig	236353,36	436753,55	50	146,39	125,79	0,12
grasland overig	236683,45	436698,86	51	496,47	376,24	0,13
grasland overig	236451,00	436622,13	59	496,47	376,55	0,13
grasland overig	236353,36	436753,55	51	146,39	125,79	0,12
grasland overig	236678,11	436682,61	23	14,14	9,01	0,36
grasland overig	236678,52	436684,06	14	10,01	4,79	0,38
grasland overig	236451,00	436622,13	60	496,47	376,55	0,13
grasland overig	236529,01	436646,55	59	496,40	376,50	0,30
gemengd bos	236039,61	435968,99	51	282,71	3619,96	0,11

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
struiken	63,42	0,80
struiken	63,42	0,80
bouwland	83,51	0,80
bouwland	123,93	0,80
bouwland	129,67	0,80
bouwland	100,39	0,80
bouwland	107,70	0,80
bouwland	123,93	0,80
bouwland	123,93	0,80
bouwland	123,93	0,80
bouwland	104,03	0,80
bouwland	107,70	0,80
bouwland	286,72	0,80
bouwland	286,72	0,80
bouwland	286,72	0,80
bouwland	286,72	0,80
bouwland	170,55	0,80
bouwland	170,55	0,80
bouwland	271,33	0,80
bouwland	49,43	0,80
bouwland	271,33	0,80
bouwland	271,33	0,80
bouwland	116,13	0,80
bouwland	103,71	0,80
grasland overig	89,56	0,80
grasland overig	61,31	0,80
grasland overig	256,61	0,80
grasland overig	127,49	0,80
grasland overig	87,10	0,80
grasland overig	87,10	0,80
grasland overig	87,10	0,80
grasland overig	256,61	0,80
grasland overig	63,61	0,80
grasland overig	256,61	0,80
grasland overig	63,61	0,80
grasland overig	256,61	0,80
grasland overig	63,61	0,80
grasland overig	60,62	0,80
grasland overig	127,49	0,80
grasland overig	127,49	0,80
grasland overig	127,49	0,80
grasland overig	60,62	0,80
grasland overig	59,47	0,80
grasland overig	86,76	0,80
grasland overig	134,88	0,80
grasland overig	41,73	0,80
grasland overig	31,69	0,80
grasland overig	134,88	0,80
grasland overig	58,75	0,80
grasland overig	15,11	0,80
grasland overig	52,63	0,80
grasland overig	53,52	0,80
grasland overig	23,61	0,80
grasland overig	22,15	0,80
grasland overig	32,46	0,80
grasland overig	58,75	0,80
grasland overig	58,75	0,80
grasland overig	32,46	0,80
grasland overig	2,75	0,80
grasland overig	3,71	0,80
grasland overig	58,75	0,80
grasland overig	58,75	0,80
gemengd bos	81,40	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
gemengd bos	9719	12	22:24, 22 feb 2021	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	9965	12	22:24, 22 feb 2021	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	9966	12	22:24, 22 feb 2021	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	10119	12	22:24, 22 feb 2021	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	10617	12	22:24, 22 feb 2021	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	10625	12	22:24, 22 feb 2021	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	10643	12	22:24, 22 feb 2021	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	10645	12	22:24, 22 feb 2021	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	10654	12	22:24, 22 feb 2021	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	10676	12	22:24, 22 feb 2021	gemengd bo		Polygoon
houtwal	9018	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9019	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9020	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9021	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9039	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9070	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9173	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9175	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9229	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9671	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9672	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9673	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9675	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9676	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9678	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9680	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9681	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9700	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9713	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9832	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9958	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9959	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9960	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9961	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9964	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9973	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9986	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9998	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	9999	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	10006	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	10101	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	10102	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	11052	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	12761	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	12762	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	12765	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	12766	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13612	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13613	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13630	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13631	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13633	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13638	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13639	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13641	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13642	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13643	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13651	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13738	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
houtwal	13739	13	22:24, 22 feb 2021	houtwal		Polygoon
grasland agrarisch	9971	14	22:24, 22 feb 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	9981	14	22:24, 22 feb 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	10004	14	22:24, 22 feb 2021	grasland a		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
gemengd bos	235962,39	436092,83	29	678,34	18335,39	0,87
gemengd bos	236223,11	435525,59	19	280,79	3273,55	5,45
gemengd bos	236144,19	435749,74	33	542,60	4527,59	0,63
gemengd bos	236215,75	435695,99	30	626,11	2528,18	1,65
gemengd bos	236059,57	436765,89	216	1455,25	50841,88	0,17
gemengd bos	236177,32	436932,90	4	69,00	295,47	15,48
gemengd bos	236059,57	436765,89	217	1455,25	50841,86	0,17
gemengd bos	236059,57	436765,89	219	1455,25	50841,85	0,17
gemengd bos	236059,57	436765,89	220	1455,70	50654,24	0,17
gemengd bos	236059,57	436765,89	278	1552,20	50418,86	0,19
houtwal	235676,88	435939,10	10	379,54	1930,04	2,02
houtwal	235721,03	435956,56	68	612,14	3053,50	0,12
houtwal	235903,02	435876,14	70	538,37	1058,16	0,08
houtwal	235903,02	435876,14	74	541,61	1148,59	0,08
houtwal	235680,90	435512,92	161	898,59	2711,76	0,11
houtwal	235761,09	435784,53	175	902,18	2383,57	0,11
houtwal	235676,88	435939,10	9	379,54	1930,05	4,07
houtwal	235411,25	435880,04	7	402,89	1058,68	3,43
houtwal	235411,25	435880,04	6	402,67	779,16	1,98
houtwal	235623,56	436335,59	16	305,71	495,90	0,75
houtwal	235966,38	436609,44	4	57,79	67,90	2,43
houtwal	235992,11	436604,18	50	93,05	188,07	0,28
houtwal	235628,65	436255,68	182	1201,93	3212,33	0,06
houtwal	236115,21	436336,28	57	1195,38	2693,10	0,07
houtwal	235707,19	436305,08	7	64,72	204,53	4,47
houtwal	235909,41	436131,50	7	147,46	264,06	0,50
houtwal	235847,34	436171,29	6	61,83	64,21	0,48
houtwal	235678,40	436269,26	183	1201,93	3212,33	0,06
houtwal	235678,40	436269,26	182	1140,95	3148,79	0,06
houtwal	236079,42	436468,83	58	1195,38	2693,07	0,07
houtwal	236180,31	436008,77	12	269,95	519,86	0,98
houtwal	236207,81	435844,28	8	186,79	411,72	0,12
houtwal	236302,65	435990,84	6	58,76	55,87	1,88
houtwal	236276,77	435961,64	5	62,63	36,03	0,62
houtwal	236232,38	435628,70	9	210,83	558,35	3,23
houtwal	236106,27	435932,05	14	295,14	568,23	0,98
houtwal	236020,96	435475,40	8	50,93	127,51	0,57
houtwal	236223,05	435960,56	115	484,78	716,50	0,04
houtwal	236046,82	435967,23	11	403,87	2457,72	3,87
houtwal	236223,05	435960,56	108	456,14	642,16	0,04
houtwal	236424,26	435692,21	12	258,18	325,68	0,72
houtwal	236362,08	435604,68	18	233,49	887,23	1,36
houtwal	236767,90	436659,06	5	106,87	221,60	4,23
houtwal	236733,29	436133,71	153	186,38	638,61	0,05
houtwal	236764,34	436132,87	128	90,69	205,94	0,05
houtwal	236788,86	436422,83	45	651,03	1001,10	0,55
houtwal	236856,06	436334,42	68	640,36	904,24	0,18
houtwal	236026,98	436546,39	4	82,25	202,84	5,58
houtwal	236125,93	436342,54	4	283,79	970,35	7,01
houtwal	236385,12	436329,14	12	134,28	204,90	0,06
houtwal	236397,68	436347,33	4	31,06	29,83	3,80
houtwal	236462,96	436601,54	55	1059,67	2997,05	0,08
houtwal	236573,60	436277,79	13	102,47	325,14	5,47
houtwal	236575,58	436441,77	19	223,80	549,82	0,14
houtwal	236788,92	436409,04	8	87,22	107,96	0,78
houtwal	236778,00	436457,54	54	718,12	1110,17	0,15
houtwal	236826,50	436547,75	8	106,75	339,32	4,47
houtwal	236613,38	436464,41	20	223,80	549,82	0,01
houtwal	236181,38	436504,50	206	1271,53	5333,33	0,08
houtwal	236565,82	436632,09	206	1271,78	5334,02	0,08
grasland agrarisch	236058,46	435972,88	11	276,21	4737,76	1,38
grasland agrarisch	236105,28	435933,00	12	276,21	4737,76	1,38
grasland agrarisch	236344,78	435594,90	13	429,77	10092,01	2,19

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
gemengd bos	211,71	0,80
gemengd bos	76,69	0,80
gemengd bos	129,67	0,80
gemengd bos	95,86	0,80
gemengd bos	135,56	0,80
gemengd bos	18,69	0,80
gemengd bos	135,56	0,80
gemengd bos	135,56	0,80
gemengd bos	135,40	0,80
gemengd bos	135,40	0,80
houtwal	97,70	0,80
houtwal	101,33	0,80
houtwal	59,19	0,80
houtwal	59,19	0,80
houtwal	104,03	0,80
houtwal	100,39	0,80
houtwal	97,70	0,80
houtwal	153,81	0,80
houtwal	197,76	0,80
houtwal	86,31	0,80
houtwal	26,34	0,80
houtwal	24,10	0,80
houtwal	143,00	0,80
houtwal	271,33	0,80
houtwal	19,96	0,80
houtwal	69,38	0,80
houtwal	28,46	0,80
houtwal	143,00	0,80
houtwal	143,00	0,80
houtwal	271,33	0,80
houtwal	56,74	0,80
houtwal	50,87	0,80
houtwal	16,05	0,80
houtwal	30,44	0,80
houtwal	103,71	0,80
houtwal	56,74	0,80
houtwal	12,47	0,80
houtwal	64,77	0,80
houtwal	123,93	0,80
houtwal	64,77	0,80
houtwal	125,64	0,80
houtwal	82,92	0,80
houtwal	48,29	0,80
houtwal	45,65	0,80
houtwal	8,24	0,80
houtwal	70,12	0,80
houtwal	64,90	0,80
houtwal	35,50	0,80
houtwal	134,78	0,80
houtwal	47,56	0,80
houtwal	14,55	0,80
houtwal	158,80	0,80
houtwal	15,19	0,80
houtwal	37,74	0,80
houtwal	41,00	0,80
houtwal	70,12	0,80
houtwal	37,00	0,80
houtwal	37,74	0,80
houtwal	115,89	0,80
houtwal	115,89	0,80
grasland agrarisch	60,89	0,80
grasland agrarisch	60,89	0,80
grasland agrarisch	125,64	0,80

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland agrarisch	10015	14	22:24, 22 feb 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	12767	14	22:24, 22 feb 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	12768	14	22:24, 22 feb 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	13647	14	22:24, 22 feb 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	13650	14	22:24, 22 feb 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	13681	14	22:24, 22 feb 2021	grasland a		Polygoon
loofbos	9011	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	9140	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	9142	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	9174	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	9677	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	9679	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	9712	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	9717	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	9837	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	9992	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	12763	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	12764	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	13632	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	13637	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	13640	16	22:24, 22 feb 2021	loofbos		Polygoon
transitie	9222	17	22:24, 22 feb 2021	transitie		Polygoon
transitie	9225	17	22:24, 22 feb 2021	transitie		Polygoon
transitie	9227	17	22:24, 22 feb 2021	transitie		Polygoon
transitie	9690	17	22:24, 22 feb 2021	transitie		Polygoon
transitie	9826	17	22:24, 22 feb 2021	transitie		Polygoon
transitie	9827	17	22:24, 22 feb 2021	transitie		Polygoon
transitie	10003	17	22:24, 22 feb 2021	transitie		Polygoon
transitie	10010	17	22:24, 22 feb 2021	transitie		Polygoon
transitie	10128	17	22:24, 22 feb 2021	transitie		Polygoon
transitie	11860	17	22:49, 10 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	13644	17	22:24, 22 feb 2021	transitie		Polygoon
transitie	13648	17	22:24, 22 feb 2021	transitie		Polygoon
erf	15268	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15269	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15270	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15284	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15285	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15343	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15374	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15375	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15376	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15377	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15378	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15379	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15387	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15388	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15474	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15476	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15478	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15479	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15481	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15485	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15487	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15571	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15572	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15573	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15581	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15632	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15870	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15871	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15872	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15873	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland agrarisch	236281,85	436074,72	30	520,44	8242,24	0,04
grasland agrarisch	236846,37	436567,74	16	413,09	7887,71	2,75
grasland agrarisch	236826,50	436547,75	22	416,80	7910,20	1,68
grasland agrarisch	236521,41	436342,76	11	100,79	554,35	0,28
grasland agrarisch	236728,19	436559,93	15	413,09	7887,71	2,75
grasland agrarisch	236552,12	436331,38	22	170,60	879,06	0,28
loofbos	235937,99	435515,87	25	270,27	2347,81	0,81
loofbos	235405,79	435879,42	6	374,20	7251,22	5,12
loofbos	235510,74	435463,67	74	520,21	16536,03	0,06
loofbos	235381,60	435754,97	7	379,52	7368,08	7,64
loofbos	235456,35	436070,70	10	426,68	9760,32	1,06
loofbos	235934,60	436107,05	37	374,30	1947,93	0,57
loofbos	235934,60	436107,05	29	169,03	977,80	0,57
loofbos	235459,59	436069,57	10	422,01	9675,76	2,21
loofbos	235930,90	436225,02	10	321,39	970,13	1,81
loofbos	236437,80	435800,63	13	625,82	22020,08	2,47
loofbos	236842,05	436226,92	31	362,50	4558,54	0,65
loofbos	236865,22	436313,59	80	354,30	4267,72	0,07
loofbos	236435,17	436622,18	319	1015,61	6326,95	0,03
loofbos	236574,01	436319,13	10	118,81	789,54	1,53
loofbos	236865,22	436313,59	46	434,47	4993,96	0,65
transitie	235941,13	436087,43	235	4050,47	243015,76	0,02
transitie	235941,13	436087,43	236	4050,47	243015,77	0,02
transitie	235941,13	436087,43	185	3588,86	243409,40	0,04
transitie	235582,01	436480,29	68	1567,24	77456,92	0,05
transitie	235930,90	436225,02	9	324,51	5409,84	3,77
transitie	236023,65	436805,37	53	1089,68	36843,91	0,12
transitie	236194,69	436006,01	35	530,40	8277,63	0,04
transitie	236630,42	435948,83	122	2707,07	116819,59	0,10
transitie	236182,92	435801,49	121	2707,07	116819,59	0,10
transitie	236537,93	436217,63	89	1740,60	87350,71	0,30
transitie	236726,17	436109,92	32	371,99	4056,64	2,31
transitie	236609,56	436498,43	36	699,44	11662,71	1,03
erf	235855,73	435789,49	181	1057,34	7872,50	0,23
erf	235855,73	435789,49	184	1049,87	7782,09	0,23
erf	235734,55	435960,92	268	1134,47	5665,02	0,05
erf	235734,55	435960,92	170	958,67	4661,31	0,11
erf	236038,25	435646,38	28	409,73	3488,90	0,06
erf	235265,53	435940,33	77	97,56	368,44	0,05
erf	235753,52	435977,03	4	30,21	42,82	3,72
erf	235676,88	435939,10	113	320,48	1312,39	0,05
erf	235772,34	435964,66	5	9,96	3,94	0,62
erf	235778,24	435968,11	42	12,62	5,86	0,23
erf	235778,83	435969,13	42	12,70	5,90	0,23
erf	235795,09	435990,07	15	44,20	71,53	0,46
erf	235855,73	435789,49	180	1045,29	7919,49	0,23
erf	235734,55	435960,92	264	1140,86	5824,51	0,05
erf	235852,86	435795,75	233	1462,50	7730,92	0,26
erf	235724,92	436007,59	38	130,02	736,78	0,16
erf	235941,13	436087,43	117	564,87	1580,13	0,11
erf	235780,52	435967,12	145	609,35	795,64	0,10
erf	235881,02	435825,71	78	15,26	18,28	0,18
erf	236024,25	435631,81	79	418,34	3204,17	0,04
erf	235716,49	435963,38	285	1857,87	6800,73	0,05
erf	235755,40	436630,53	201	380,22	1836,63	0,10
erf	235787,47	436661,19	33	92,58	268,39	0,53
erf	235768,88	436676,55	10	186,46	606,16	0,67
erf	235773,67	436692,90	141	579,31	3015,82	0,11
erf	235772,29	436688,18	61	525,14	2699,45	0,11
erf	235969,64	436559,86	30	13,08	10,55	0,21
erf	235963,82	436560,85	81	13,45	14,31	0,15
erf	236011,60	436233,41	40	501,88	1518,12	0,48
erf	235852,41	436171,06	57	508,26	2822,39	0,51

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
grasland agrarisch	72,09	0,80
grasland agrarisch	99,31	0,80
grasland agrarisch	99,31	0,80
grasland agrarisch	31,29	0,80
grasland agrarisch	99,31	0,80
grasland agrarisch	33,58	0,80
loofbos	64,09	0,80
loofbos	105,50	0,80
loofbos	131,35	0,80
loofbos	107,14	0,80
loofbos	103,36	0,80
loofbos	94,01	0,80
loofbos	58,06	0,80
loofbos	103,36	0,80
loofbos	94,01	0,80
loofbos	127,18	0,80
loofbos	43,41	0,80
loofbos	70,25	0,80
loofbos	109,49	0,80
loofbos	22,41	0,80
loofbos	44,25	0,80
transitie	177,22	0,80
transitie	175,04	0,80
transitie	170,55	0,80
transitie	256,61	0,80
transitie	94,01	0,80
transitie	116,13	0,80
transitie	72,09	0,80
transitie	147,27	0,80
transitie	147,27	0,80
transitie	75,49	0,80
transitie	83,64	0,80
transitie	129,93	0,80
erf	96,38	0,50
erf	95,00	0,50
erf	76,04	0,50
erf	45,49	0,50
erf	76,08	0,50
erf	19,45	0,50
erf	11,35	0,50
erf	79,04	0,50
erf	3,82	0,50
erf	1,14	0,50
erf	1,14	0,50
erf	6,63	0,50
erf	96,38	0,50
erf	75,66	0,50
erf	96,38	0,50
erf	17,84	0,50
erf	169,28	0,50
erf	177,22	0,50
erf	0,22	0,50
erf	76,08	0,50
erf	175,04	0,50
erf	22,53	0,50
erf	19,76	0,50
erf	49,95	0,50
erf	49,95	0,50
erf	49,95	0,50
erf	4,45	0,50
erf	1,22	0,50
erf	124,95	0,50
erf	45,40	0,50

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	15874	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15875	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15876	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15877	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15878	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15879	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15880	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	15884	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16049	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16050	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16058	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16059	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16060	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16061	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16062	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16064	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16065	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16066	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16067	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16075	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16078	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16194	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16195	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16199	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16204	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16205	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16206	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16207	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16208	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16209	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16236	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16298	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16311	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16324	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16325	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16326	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16327	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16328	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16329	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16330	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16331	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16332	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16333	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16334	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16335	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16336	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16337	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16338	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16339	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16340	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16341	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16344	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16345	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16350	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16356	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16393	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16394	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16395	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16396	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16397	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16398	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16399	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16411	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	235974,19	436415,90	147	846,83	13055,21	0,17
erf	235959,35	436382,91	32	137,83	946,23	0,27
erf	235968,97	436610,31	26	96,47	136,34	0,23
erf	235980,54	436566,48	362	660,04	3828,68	0,03
erf	235917,88	436241,29	17	78,75	121,20	0,29
erf	235951,57	436374,18	10	113,22	197,22	1,63
erf	235965,02	436422,33	154	904,42	12973,73	0,17
erf	236021,14	436581,60	128	651,48	4671,38	0,07
erf	235649,16	436267,60	55	594,18	3546,01	0,59
erf	235649,16	436267,60	57	594,18	3546,00	0,59
erf	236367,82	435718,89	141	465,18	4523,21	0,14
erf	236244,41	435907,68	64	607,95	3472,93	0,22
erf	236212,06	435932,10	61	83,90	95,03	0,04
erf	236229,85	435950,82	79	137,43	505,76	0,10
erf	236223,74	435962,83	49	167,14	468,56	0,07
erf	236202,19	435937,62	5	14,36	12,19	1,20
erf	236136,59	435948,40	14	106,29	118,46	0,63
erf	236133,22	435927,68	18	96,67	291,16	0,72
erf	236179,87	435870,55	20	103,34	368,84	0,68
erf	236369,32	435718,18	142	426,54	4634,04	0,05
erf	236282,69	435871,88	4	18,49	21,25	4,23
erf	236133,19	435989,89	131	445,27	1838,96	0,10
erf	236133,19	435989,89	132	445,27	1838,96	0,10
erf	236202,51	435904,07	41	214,62	782,30	0,61
erf	236161,01	436013,39	113	217,72	588,37	0,20
erf	236241,80	435893,65	4	151,76	1357,43	28,78
erf	236302,65	435990,84	9	32,40	51,88	0,40
erf	236282,48	435872,70	4	18,49	21,25	4,23
erf	236295,22	435883,19	8	18,48	19,93	0,16
erf	236260,08	435887,54	8	13,64	10,84	0,29
erf	236133,19	435989,89	130	445,27	1838,96	0,20
erf	236339,79	436982,72	7	129,53	374,54	4,91
erf	236291,35	436846,81	36	474,67	756,23	0,09
erf	236075,90	436709,91	145	664,26	2938,46	0,09
erf	236301,36	436756,22	28	74,28	165,08	0,25
erf	236291,65	436968,41	24	479,36	1391,01	0,43
erf	236345,76	436720,64	11	59,06	144,93	0,01
erf	236328,84	436693,86	144	809,40	2553,06	0,10
erf	236275,96	436711,88	29	78,60	176,21	0,25
erf	236241,97	436694,04	30	129,78	548,93	0,34
erf	236187,37	436609,74	32	223,46	997,07	0,13
erf	236209,13	436660,44	14	217,81	2124,86	0,39
erf	236316,57	436641,04	29	44,05	63,09	0,25
erf	236332,17	436647,54	4	13,64	11,23	2,72
erf	236304,43	436612,87	40	20,93	14,35	0,12
erf	236331,75	436618,10	24	36,74	64,60	0,73
erf	236336,90	436618,86	11	16,87	17,37	0,55
erf	236211,78	436618,17	43	355,84	331,81	0,33
erf	236301,72	436648,84	7	200,02	922,40	1,59
erf	236306,42	436720,01	49	125,81	522,94	0,07
erf	236321,91	436716,75	43	44,81	45,37	0,27
erf	236301,02	436650,78	144	807,47	2551,60	0,10
erf	236301,02	436650,78	135	770,55	2581,46	0,10
erf	236328,84	436693,86	88	317,84	1280,59	0,10
erf	236368,95	436820,72	19	456,10	1362,07	0,43
erf	236421,16	436875,45	10	91,12	475,17	0,23
erf	236440,95	436826,95	62	36,31	51,34	0,06
erf	236426,42	436915,34	5	114,62	223,63	4,08
erf	236426,47	437011,67	14	12,44	6,11	0,15
erf	236424,36	437010,81	6	21,54	20,97	0,69
erf	236411,91	437005,29	24	21,60	14,54	0,14
erf	236408,68	436972,93	30	114,62	114,35	0,12
erf	236367,99	436787,03	42	829,61	4128,89	0,20

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
erf	221,23	0,50
erf	12,86	0,50
erf	26,34	0,50
erf	53,28	0,50
erf	11,45	0,50
erf	51,65	0,50
erf	134,88	0,50
erf	53,28	0,50
erf	68,81	0,50
erf	68,81	0,50
erf	95,64	0,50
erf	53,10	0,50
erf	23,18	0,50
erf	14,12	0,50
erf	35,34	0,50
erf	4,39	0,50
erf	30,62	0,50
erf	23,81	0,50
erf	22,57	0,50
erf	95,64	0,50
erf	5,06	0,50
erf	53,67	0,50
erf	53,67	0,50
erf	37,26	0,50
erf	46,86	0,50
erf	47,25	0,50
erf	12,99	0,50
erf	5,06	0,50
erf	4,57	0,50
erf	3,79	0,50
erf	53,67	0,50
erf	30,19	0,50
erf	86,02	0,50
erf	56,18	0,50
erf	23,54	0,50
erf	113,88	0,50
erf	15,34	0,50
erf	75,60	0,50
erf	34,83	0,50
erf	40,89	0,50
erf	62,14	0,50
erf	84,49	0,50
erf	11,27	0,50
erf	4,03	0,50
erf	3,60	0,50
erf	7,85	0,50
erf	5,34	0,50
erf	111,29	0,50
erf	88,18	0,50
erf	30,46	0,50
erf	11,75	0,50
erf	75,60	0,50
erf	75,60	0,50
erf	43,91	0,50
erf	112,02	0,50
erf	21,53	0,50
erf	15,10	0,50
erf	53,18	0,50
erf	5,52	0,50
erf	5,46	0,50
erf	9,65	0,50
erf	30,45	0,50
erf	86,02	0,50

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	16424	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16436	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16437	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16446	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16453	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16454	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16455	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16456	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16457	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16458	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16459	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16460	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16466	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16467	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16468	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16469	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16470	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16471	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16474	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16475	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16476	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16484	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16487	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16488	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16489	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16490	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16491	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16493	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16494	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16495	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16496	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16497	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16498	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16499	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16500	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16501	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16502	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16504	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16505	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16507	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16508	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16509	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16510	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16511	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16513	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16514	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16515	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16516	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16517	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16518	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16519	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16520	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16521	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16522	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16523	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16533	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16534	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16553	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16554	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16751	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16756	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16757	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16758	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	236393,54	436789,69	74	1243,17	5468,87	0,16
erf	236070,97	436733,28	78	602,39	3442,29	0,13
erf	236393,54	436789,69	75	1255,22	6117,31	0,16
erf	236367,99	436787,03	26	630,92	5357,75	0,20
erf	236393,54	436789,69	76	1255,22	6117,31	0,16
erf	236393,54	436789,69	83	1332,47	5968,34	0,16
erf	236815,02	436447,27	20	104,82	430,59	0,41
erf	236829,95	436453,29	8	34,62	34,83	0,03
erf	236816,26	436448,83	14	29,01	44,14	0,32
erf	236814,26	436441,05	34	403,73	5480,84	0,24
erf	236800,09	436428,49	13	159,97	445,64	0,68
erf	236766,37	436397,42	11	109,65	754,33	4,11
erf	236867,06	436233,43	5	25,74	37,67	2,18
erf	236868,37	436314,36	17	214,56	492,45	0,29
erf	236870,87	436220,82	8	56,14	180,85	0,71
erf	236588,90	436457,04	17	134,22	551,77	0,15
erf	236556,70	436385,59	16	76,96	161,91	0,12
erf	236531,72	436360,97	48	279,45	922,92	0,30
erf	236547,74	436318,60	9	8,64	2,94	0,37
erf	236559,26	436344,07	4	26,26	40,63	5,01
erf	236564,96	436384,74	5	13,50	8,66	0,22
erf	236494,82	436383,54	166	1417,85	3141,62	0,17
erf	236425,45	436443,57	13	97,24	87,01	0,47
erf	236506,09	436460,44	6	23,82	9,99	0,22
erf	236488,90	436454,78	7	22,78	10,57	0,12
erf	236474,06	436449,89	13	100,07	141,26	0,37
erf	236204,86	436342,98	13	19,46	24,81	0,83
erf	236354,57	436321,68	4	10,19	6,47	2,38
erf	236329,44	436338,44	4	9,68	5,73	1,90
erf	236318,73	436345,97	4	9,61	5,67	1,99
erf	236315,92	436347,59	10	44,89	28,83	0,94
erf	236304,00	436354,27	10	93,89	84,50	0,95
erf	236248,83	436372,92	4	19,49	19,58	1,84
erf	236210,62	436360,64	9	19,64	24,67	0,21
erf	236229,78	436367,52	8	20,11	26,84	0,65
erf	236407,93	436270,13	6	17,33	15,79	1,30
erf	236430,99	436260,40	6	59,13	56,80	1,99
erf	236261,52	436290,90	10	67,44	22,45	0,29
erf	236308,69	436231,22	28	15,71	7,91	0,06
erf	236304,33	436417,61	4	10,11	6,38	2,40
erf	236283,78	436417,58	17	48,71	43,97	0,52
erf	236449,41	436333,27	10	52,04	123,33	0,14
erf	236443,44	436346,36	7	59,61	168,11	0,27
erf	236522,50	436380,16	190	1304,66	6790,68	0,11
erf	236382,77	436330,73	108	922,16	6300,16	0,06
erf	236393,35	436396,10	29	69,45	164,35	0,71
erf	236302,43	436340,17	13	71,79	22,44	0,35
erf	236360,50	436285,44	8	38,51	8,71	0,50
erf	236250,08	436316,99	8	58,96	17,95	0,39
erf	236490,95	436377,10	4	21,09	25,06	3,54
erf	236515,11	436382,87	5	20,99	9,96	1,03
erf	236363,02	436442,64	10	46,42	25,91	0,42
erf	236445,96	436301,23	8	71,83	12,28	0,48
erf	236318,24	436411,24	9	35,55	36,93	0,53
erf	236288,95	436354,94	25	193,04	86,18	0,19
erf	236522,50	436380,16	192	1304,66	6790,68	0,11
erf	236522,50	436380,16	191	1310,00	6857,47	0,11
erf	236522,50	436380,16	194	1364,24	6847,21	0,11
erf	236537,24	436421,48	200	1367,61	6904,68	0,11
erf	236579,69	436668,39	136	1260,18	3353,11	0,05
erf	236806,86	436643,00	24	11,09	8,05	0,11
erf	236852,17	436653,45	82	420,61	2842,55	0,04
erf	236675,80	436635,92	135	382,58	1819,61	0,10

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
erf	102,57	0,50
erf	43,61	0,50
erf	102,57	0,50
erf	86,02	0,50
erf	102,57	0,50
erf	102,57	0,50
erf	31,22	0,50
erf	16,22	0,50
erf	8,09	0,50
erf	106,78	0,50
erf	35,35	0,50
erf	30,34	0,50
erf	8,98	0,50
erf	51,01	0,50
erf	13,60	0,50
erf	25,10	0,50
erf	19,15	0,50
erf	37,13	0,50
erf	2,29	0,50
erf	8,31	0,50
erf	5,06	0,50
erf	50,98	0,50
erf	15,79	0,50
erf	11,20	0,50
erf	10,58	0,50
erf	20,90	0,50
erf	5,19	0,50
erf	2,71	0,50
erf	2,81	0,50
erf	2,79	0,50
erf	12,99	0,50
erf	40,43	0,50
erf	6,46	0,50
erf	5,86	0,50
erf	5,60	0,50
erf	5,85	0,50
erf	26,69	0,50
erf	32,20	0,50
erf	5,64	0,50
erf	2,63	0,50
erf	7,51	0,50
erf	15,26	0,50
erf	22,92	0,50
erf	43,41	0,50
erf	50,98	0,50
erf	16,43	0,50
erf	19,82	0,50
erf	14,74	0,50
erf	23,46	0,50
erf	7,03	0,50
erf	9,44	0,50
erf	16,11	0,50
erf	26,60	0,50
erf	12,90	0,50
erf	35,56	0,50
erf	43,41	0,50
erf	43,74	0,50
erf	56,83	0,50
erf	56,83	0,50
erf	116,54	0,50
erf	3,65	0,50
erf	45,11	0,50
erf	56,38	0,50

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	16759	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16760	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16761	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16762	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16763	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16765	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16779	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16787	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16793	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16794	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16795	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16796	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16797	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16798	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16799	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16801	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16819	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16820	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16822	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16823	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16824	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16829	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16836	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16844	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16846	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16848	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16849	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16852	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16853	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16854	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16855	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16856	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	16857	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17017	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17035	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17037	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17100	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17101	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17114	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17115	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17118	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17122	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17125	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17139	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17154	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17159	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17160	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17163	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17174	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17176	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17179	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17180	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17181	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17183	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17184	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17185	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17186	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17187	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17188	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17191	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17192	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17199	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17204	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	236815,22	436497,67	10	9,92	3,01	0,28
erf	236830,79	436491,28	31	63,32	140,52	0,39
erf	236808,19	436511,01	122	370,98	1072,75	0,09
erf	236774,55	436479,53	29	275,25	1691,53	0,25
erf	236809,61	436503,94	37	29,18	58,11	0,11
erf	236605,89	436460,77	20	61,98	168,71	0,12
erf	236609,44	436715,20	53	426,32	1188,22	0,07
erf	236422,75	436660,85	2015	4555,23	37219,40	0,01
erf	236558,37	436496,62	14	50,33	54,67	0,58
erf	236311,56	436488,93	5	42,51	54,69	0,27
erf	236343,04	436510,10	4	31,72	50,95	4,47
erf	236538,28	436511,01	6	50,27	29,66	0,64
erf	236522,50	436486,38	5	21,84	8,31	0,20
erf	236506,15	436500,23	8	59,28	21,21	0,61
erf	236497,92	436478,16	4	10,05	3,12	0,73
erf	236324,25	436503,84	5	13,24	9,32	0,13
erf	236422,75	436660,85	2015	4554,53	37190,67	0,01
erf	236306,75	436597,70	37	17,96	12,70	0,40
erf	236311,55	436618,71	65	97,61	225,13	0,12
erf	236248,17	436561,59	67	95,90	242,68	0,22
erf	236288,37	436644,30	375	1257,76	8903,89	0,10
erf	236186,59	436592,95	36	67,59	132,56	0,25
erf	236699,68	436675,12	50	353,15	2169,08	0,17
erf	236538,29	436799,34	1816	2389,15	13263,42	0,01
erf	236356,20	436739,02	627	3080,32	25186,21	0,01
erf	236356,20	436739,02	634	3521,73	24812,08	0,01
erf	236538,29	436799,34	1817	2389,15	13263,41	0,01
erf	236856,56	436655,23	59	491,73	3229,74	0,16
erf	236789,06	436672,54	68	548,35	3143,45	0,16
erf	236434,51	436705,92	58	960,75	8929,59	0,38
erf	236422,99	436702,31	57	960,51	8816,60	1,27
erf	236356,20	436739,02	636	3262,01	24748,67	0,01
erf	236356,20	436739,02	613	3003,32	25254,46	0,01
erf	236472,93	437037,82	150	1169,87	4614,42	0,04
erf	236472,93	437037,82	109	1169,56	4617,54	0,04
erf	236550,92	436853,04	28	621,55	823,07	0,39
erf	236472,93	437037,82	110	1169,56	4617,53	0,04
erf	236471,71	437040,76	88	1171,32	4536,76	0,07
erf	236268,15	436051,03	44	223,11	481,61	0,10
erf	236270,70	436055,20	54	36,05	68,00	0,04
erf	236330,86	436149,60	16	142,34	237,79	0,38
erf	236367,20	436504,67	6	24,04	25,36	0,49
erf	236309,25	436497,06	27	176,83	334,84	1,02
erf	236337,91	436213,36	4	15,56	13,79	2,65
erf	236367,40	436568,97	22	377,73	1093,94	0,47
erf	236495,65	436433,42	20	125,00	836,72	0,04
erf	236494,82	436383,54	160	1356,95	3690,88	0,17
erf	236091,29	436473,01	49	872,39	5820,49	0,12
erf	236311,25	436619,80	90	234,83	2367,84	0,16
erf	236239,04	436520,09	68	755,89	2883,07	0,25
erf	236344,49	436187,02	22	67,88	51,85	0,60
erf	236358,73	436171,17	6	9,52	3,76	0,61
erf	236261,31	436070,27	7	37,25	71,88	1,19
erf	236557,30	436382,23	17	33,98	56,98	0,44
erf	236511,58	436325,42	23	130,14	412,86	0,27
erf	236474,32	436108,48	81	792,02	2743,50	0,51
erf	236464,78	436115,34	22	226,66	127,16	0,12
erf	236327,64	436044,97	44	732,35	2252,02	0,59
erf	236338,39	436106,57	18	142,34	237,78	0,38
erf	236308,26	436477,24	66	765,88	2343,67	0,25
erf	236322,97	436424,80	188	1859,09	8303,96	0,12
erf	236462,96	436601,54	101	1719,40	9339,83	0,21
erf	236322,97	436424,80	186	1854,72	8298,72	0,12

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
erf	2,02	0,50
erf	16,00	0,50
erf	55,63	0,50
erf	55,96	0,50
erf	4,85	0,50
erf	17,37	0,50
erf	62,75	0,50
erf	89,96	0,50
erf	11,80	0,50
erf	18,36	0,50
erf	11,39	0,50
erf	18,84	0,50
erf	10,10	0,50
erf	18,36	0,50
erf	4,30	0,50
erf	4,60	0,50
erf	89,96	0,50
erf	0,92	0,50
erf	28,89	0,50
erf	10,85	0,50
erf	146,93	0,50
erf	26,36	0,50
erf	56,38	0,50
erf	74,09	0,50
erf	158,09	0,50
erf	178,19	0,50
erf	74,09	0,50
erf	49,94	0,50
erf	49,94	0,50
erf	116,89	0,50
erf	116,89	0,50
erf	158,09	0,50
erf	158,09	0,50
erf	105,59	0,50
erf	94,98	0,50
erf	94,98	0,50
erf	94,98	0,50
erf	117,23	0,50
erf	21,53	0,50
erf	14,97	0,50
erf	34,35	0,50
erf	8,80	0,50
erf	34,46	0,50
erf	5,10	0,50
erf	72,80	0,50
erf	28,21	0,50
erf	50,98	0,50
erf	134,78	0,50
erf	84,37	0,50
erf	115,89	0,50
erf	9,90	0,50
erf	4,16	0,50
erf	12,72	0,50
erf	5,52	0,50
erf	19,67	0,50
erf	77,14	0,50
erf	75,74	0,50
erf	147,27	0,50
erf	34,35	0,50
erf	115,89	0,50
erf	107,64	0,50
erf	120,11	0,50
erf	107,64	0,50

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	17208	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17211	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17212	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17213	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17222	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17223	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17224	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17225	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17504	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17505	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17506	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17507	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17517	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17532	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17538	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17550	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17551	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17557	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17558	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17565	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17579	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17580	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17582	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17584	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17586	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	17588	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	18016	19	22:24, 22 feb 2021	erf		Polygoon
erf	18695	19	14:44, 10 mei 2021	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
 Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	236800,09	436428,49	143	1425,23	12366,40	0,13
erf	236410,19	436440,92	83	1711,70	9356,61	0,21
erf	236322,97	436424,80	188	1969,08	8442,42	0,12
erf	236322,97	436424,80	189	1969,08	8442,42	0,12
erf	236829,95	436453,29	144	1425,23	12366,41	0,13
erf	236829,95	436453,29	148	1429,65	12372,17	0,13
erf	236853,26	436243,78	37	406,04	1973,23	0,17
erf	236879,34	436207,91	38	406,04	1973,23	0,17
erf	236470,97	436807,17	37	663,16	1165,48	0,12
erf	236454,94	436860,60	34	45,16	86,80	0,09
erf	236447,00	436864,76	16	105,18	184,93	0,28
erf	236462,37	437030,54	5	92,83	73,92	1,10
erf	236453,60	437060,03	19	148,12	380,59	0,10
erf	236393,54	436789,69	9	125,68	380,12	0,60
erf	236470,97	436807,17	79	1275,42	6365,25	0,11
erf	236445,46	436806,66	19	65,04	54,60	0,11
erf	236435,84	436809,24	11	43,34	13,23	0,02
erf	236470,97	436807,17	79	1275,42	6365,24	0,11
erf	236470,97	436807,17	80	1275,42	6365,24	0,11
erf	236634,16	436818,48	43	171,63	520,50	0,11
erf	236629,58	436829,19	11	16,83	9,29	0,07
erf	236629,34	436829,74	4	17,09	9,32	1,51
erf	236598,83	436819,49	4	10,52	4,34	0,99
erf	236594,25	436818,12	4	10,43	4,18	0,98
erf	236566,48	436825,26	35	139,36	31,89	0,08
erf	236525,57	436781,32	7	44,62	110,61	0,51
erf	236516,32	437089,96	4	76,23	104,21	2,86
erf	236310,23	436092,75	38	174,58	579,82	0,16

Invoergegevens van het model

Model: uitbreiding bedrijf
Dinxperlosestraatweg (2021-09) - Dinxperlosestraatweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
erf	106,78	0,50
erf	120,11	0,50
erf	107,64	0,50
erf	107,64	0,50
erf	106,78	0,50
erf	106,78	0,50
erf	51,01	0,50
erf	51,01	0,50
erf	123,59	0,50
erf	12,99	0,50
erf	47,78	0,50
erf	45,56	0,50
erf	67,74	0,50
erf	43,47	0,50
erf	123,59	0,50
erf	7,71	0,50
erf	6,68	0,50
erf	123,59	0,50
erf	123,59	0,50
erf	48,81	0,50
erf	7,06	0,50
erf	7,66	0,50
erf	4,26	0,50
erf	4,24	0,50
erf	59,29	0,50
erf	13,31	0,50
erf	35,20	0,50
erf	20,71	0,50