

Erfinrichtingsplan CWV Barlo

Ten behoeve van de bouw van een nieuwe werktuigenberging



Colofon

Erfinrichtingsplan CWV Barlo

Ten behoeve van de bouw van een nieuwe werktuigenberging

Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel

Opdrachtgever : Van Westreenen
Contactpersoon: dhr. B. Wopereis
 Varsseveldseweg 65d
 7131 JA Lichtenvoorde

Projectnummer en versie: 452, versie 1.0		Status: definitief
Projectleider: Ing. P. Leemreise	Veldmedewerker(s): Ing. P. Leemreise	Rapportdatum: 8 maart 2019
Ligging projectgebied: Lichtenvoordsestraatweg 91 in Barlo		

Correspondentieadres:
Aladnaweg 18
7122RR Aalten
E: info@natuurbankoverijssel.nl
T: 0543-451142



1. Inleiding

Coöperatieve Werktuigenvereniging Barlo, gelegen aan de Lichtenvoordsestraatweg 91 in Barlo, heeft Natuurbank Overijssel gevraagd om een erfinpassingsplan op te stellen. Het erfinpassingsplan wordt opgesteld in het kader van de wenselijke nieuwbouw van een werktuigenberging op het bedrijf en wordt opgesteld op basis van een analyse van het huidige erf, het omringende landschap en abiotische omstandigheden zoals bodemtype en grondwater.

Bij het opstellen van het erfinpassingsplan wordt rekening gehouden met de eisen die de gemeente Aalten aan dergelijke uitbreidingen stelt. Naast een advies voor inrichting van het erf en uit te voeren inrichtingsmaatregelen, wordt dit rapport afgesloten met een advies over het wenselijke beheer van de beplanting.

2. Landschapsanalyse

2.1 Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt aan de Lichtenvoordsestraatweg 91 in Barlo. Het ligt in het buitengebied, ca 1 kilometer ten noorden van de dorpskern Barlo. Op onderstaande kaart wordt de ligging van het plangebied in de omgeving weergegeven.



Ligging van het plangebied in de omgeving.

2.2 Het landschap

Het type landschap op en rond het plangebied wordt gerekend tot het kampenlandschap. Vooral in Oost-Gelderland komen aan het oppervlak langgerekte dekzandruggen voor, waar de westenwind het zand opstuwde. Daar tussenin stroomden beekjes. Hier is het kampenlandschap ontstaan. Het kampenlandschap bestaat niet uit grote akkercomplexen, maar uit individuele akkers. De boerenbedrijven voeren een gemengde bedrijfsvoering, een combinatie van akkerbouw en veeteelt. Ieder kamp bestaat uit akkers op de hoger gelegen dekzandrug, grasland langs de beekjes tussen de ruggen en het boerenerf er tussen in op de flanken van de rug. Omdat de grond vaak arm was, brachten de boeren mest en heideplaggen als bemesting op het land. Honderden jaren bemesting zorgden ervoor dat de akkers steeds hoger werden, met een vrij steile rand. Om de gewassen te beschermen tegen wildvraat en wind, werden ze omgeven met houtwallen en houtsingels. Wegen volgden de hogere delen in het landschap en hadden hierdoor vaak een bochtig verloop (bron: Landschapsbeheer Gelderland).

2.3 Karakteristieke beplantingsvormen en soorten in de omgeving

Ieder landschapstype kent eigen beplantingsvormen en karakteristieke soorten. Vooral de aanwezige soorten in het landschap worden sterk bepaald door het bodemtype en (grond)watersysteem. De volgende beplantingsvormen zijn karakteristiek voor het kampenlandschap;

Heggen en hagen

Heggen of hagen kunnen voorkomen rondom de voortuin, moestuin, boomgaard. Om de boomgaard kwam van oudsher meidoorn of een gemengde doornhaag voor. Rondom de voortuin gaat de voorkeur uit naar meidoorn, beuk of haagbeuk.

Hoogstamboomgaard

In dit landschapstype zijn boerenboomgaardjes een waardevolle aanvulling. In zo'n boomgaardje stonden fruitbomen voor de eigen voorziening. Denk daarbij aan een handappel, moesappel, stoofpeer, handpeer pruim en kers. Niet alle soorten zijn zelf bestuivend, sommige rassen hebben een ander ras nodig om vrucht te kunnen dragen. De adviseur van landschapsbeheer Gelderland kan helpen met de rassenkeuze.

Solitaire bomen

Op het erf staat vaak een solitaire boom, zoals een walnoot, zomereik, wintereik, tamme kastanje, paardenkastanje, groene beuk of linde.

Houtwallen en Houtsingels

Houtwallen en singels komen voor rondom de percelen. Soorten die veel in een houtsingel voorkomen zijn zomereik, elzen, meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, Gelderse roos, inheemse vogelkers, vuilboom, hazelaar, lijsterbes, etc. Het is belangrijk de soorten in de juiste aantallen en verhoudingen aan te planten, om tot het gewenste eindbeeld te komen. De adviseur van Landschapsbeheer Gelderland kan hier mee helpen.

Geriefhoutbosje

Geriefhoutbosjes staan vaak op een overhoekje en werden aangeplant om zelf in de houtvoorraad te voorzien. Geriefhoutbosjes bestaan vaak maar uit een of twee soorten, zoals zomereik of hazelaar.

Laanbomen

Langs de wegen is laanbeplanting van zomereiken aangelegd. Indien er voldoende ruimte is, is deze beplanting aan weerszijde van de weg aangelegd.

2.4 Ruimtelijke opbouw van het erf

Het plangebied bestaat nagenoeg volledig uit erfverharding en bebouwing. Op het erf staan twee grote gebouwen welke hoofdzakelijk gebruikt worden als werktuigenberging van het materieel van CWV Barlo. Aan de oostzijde van het onderste gebouw bevindt zich een werkplaats en kantoor. Het erf wordt ontsloten naar de Lichtenvoordsestraatweg aan de oostzijde. Ten noorden en ten zuiden van het erf liggen burgerwoningen. Aan de achterzijde grenst het erf aan agrarische cultuurgrond. In de westhoek van het erf liggen grond- en puinbunkers. Deze worden niet omzoomd door beplanting.



Luchtfoto van het erf (bron: provincie Gelderland).

2.5 Aanwezige erfbeplanting

Op en rond het erf staan verschillende bomen en landschapselementen. Langs de Lichtenvoordsestraatweg staat een beukenhaag met haagbeuken (zuilvorm) aangelegd welke aan de noordzijde aansluit op een struweelhaag. Deze vormt de scheiding tussen het plangebied en de burgerwoning ten noorden van het plangebied. De beplanting bestaat uit veldesdoorn, els, vuilboom, Gelderse roos, vlinderstruik, wilde krent en wilg. Ten noorden van de werktuigenberging staan 11 solitaire essen en acacia's. Langs de perceelscheiding aan de zuidwestzijde staan een zoete kers, acacia, 2 berken en een paardenkastanje. Langs een groot deel van de erfgrans staat een rij Italiaanse populieren welke recent getopt zijn op 6 m1 hoogte. In de recent aangelegde struweelhaag ten noordoosten van het erf ontbreken boomvormers. Voor de huidige grote werktuigenberging staan twee zomereiken (waarvan één met dubbele stam).



Afbeelding links: aanwezige erfbeplanting op het erf. Foto rechts: detailopname van de beide te rooien eiken voor de werktuigenberging.




3 Ruimtelijke kwaliteit

3.1 Analyse

Ondanks de forse gebouwen op het erf, is het erf niet nadrukkelijk aanwezig in het landschap. Het zicht vanaf de naastgelegen doorgaande weg op de bebouwing is beperkt omdat het ligt ingeklemd tussen twee woningen met een forse erfbeplanting. De achterzijde van het erf grenst aan het essencomplex van Barlo; hier liggen geen doorgaande wegen. Wel is er zicht op de achterzijde vanuit enkele woningen ten noordwesten ervan.

De rij Italiaanse populieren, welke op de perceelgrens staan aan de zuidwestzijde van het erf, vormen een niet streekeigen beplantingsvorm en uit niet inheemse beplanting. Geadviseerd wordt om de rij Italiaanse populieren om te vormen tot een streekeigen beplantingsvorm met inheems plantmateriaal.

De rij essen en acacia's aan de noordzijde hebben het moeilijk. Deze bomen ogen weinig vitaal en het ligt in de lijn der verwachting dat deze binnen afzienbare tijd afsterven. Hetzelfde geldt voor de solitaire acacia aan de westzijde. De rij Italiaanse populieren zijn vitaal, maar dit vormt een niet streekeigen beplantingsvorm. Aan de voorzijde van de grote werktuigenberging staan twee zomereiken.



Analyse van de ruimtelijke kwaliteit.



Italiaanse populieren aan de zuidwestgrens van het erf; niet streekeigen beplanting.

3.2 Conclusie

Ondanks de forse omvang van de bebouwing op het erf, is de ze niet nadrukkelijk aanwezig in het landschap. Wel is er zicht op de keerwand en het erf aan de achterzijde. Door het aanbrengen van beplanting kan de inpassing aan de westzijde versterkt worden.


De rij Italiaanse populieren vormen een niet streekeigen beplantingsvorm (getopte rij bomen) en bestaan uit niet-inheemse beplanting. Geadviseerd wordt om deze beplanting om te vormen in een streekeigen beplantingsvorm met inheemse beplanting, zoals een struweelhaag. De rij solitaire bomen ten noorden van de werktuigenberging zijn weinig vitaal. Geadviseerd wordt om deze bomen te vervangen door soorten die ter plekke beter gedijen.

4. Voorgenomen activiteit

Er zijn concrete plannen om een nieuwe werktuigenberging te bouwen, in aansluiting op een bestaande. Op de onderstaande afbeelding wordt de huidige bebouwing en de wenselijke uitbreiding weergegeven. Om de bouw mogelijk te maken moeten beide zomereiken, die ten oosten van de werktuigenberging staan, gerooid worden.



Weergave van de huidige- en wenselijke uitbreiding.



Verbeelding van de nieuwe werktuigenberging (bron: Van Westreenen).

5. Uitgangspunten voor het ontwerp

5.1 Algemene uitgangspunten

Het nieuwe erfontwerp is tot stand gekomen op basis van een ruimtelijke analyse waarbij gekeken is naar de aanwezige erfbeplanting, de functies van het erf, de nieuwe wenselijke ontwikkelingen, het omringende landschap en streekeigen- karakteristieke beplanting. Bij de ontwikkeling van het erfbeplantingsplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Zichtbaarheid bebouwing

‘Agrarische’ bebouwing mag zichtbaar zijn in het agrarisch cultuurlandschap. Het uitgangspunt is niet om alle bebouwing achter een ‘groene muur’ te plaatsen. Lelijke objecten worden bij voorkeur wel achter ‘groen’ geplaatst.

Streekeigen beplanting

Als plantmateriaal voor nieuwe beplanting wordt streekeigen beplanting gebruikt. Dit is beplanting welke karakteristiek is voor het landschap en geschikt is op de locatie (bodem, water). Naast het aanleggen van beplanting, kan het zinvol om bestaande niet inheemse beplanting te verwijderen en al dan niet te vervangen voor inheems plantmateriaal.

5.2 Kwantitatieve eisen aan bedrijfsuitbreiding van de gemeente Aalten

De gemeente Aalten heeft geen kwantitatieve normen als richtlijn vastgesteld voor toe te voegen nieuwe erfbeplanting en landschapselementen bij uitbreiding van bebouwing. Het erfinpassingsplan wordt beoordeeld aan de hand van de ruimtelijke analyse en de wens om nadere beplanting aan te leggen.

6. Het ontwerp

6.1 Algemeen

Het erfbeplantingsplan voorziet in de aanleg van de volgende onderdelen;

Landschappelijke inpassing

- Aanleg enkele rij struweelhaag langs de volledige westgrens van het perceel. Deze struweelhaag vervangt de Italiaanse populieren aan de achterzijde van het erf;
- Aanleg hakhoutsingel met overstaanders. Deze hakhoutsingel vervangt een kwijnende bomenrijl;

Op de onderstaande afbeelding wordt de toe te voegen beplanting weergegeven.



Toe te voegen beplanting ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het erf.

Wanneer we kijken naar de bestaande beplanting en de toe te voegen beplanting, dan ontstaat het volgende eindbeeld (zie onder).



Eindbeeld; bestaande en nieuwe beplanting op het erf.

7. Inrichting en beheer

Om tot het wenselijke eindbeeld te komen, dienen de volgende inrichtings- en beheermaatregelen uitgevoerd te worden.

7.1 inrichting

Verwijderen bomenrij ten noorden van de werktuigenberging

De rij essen en acacia's ten noorden van de bestaande werktuigenberging is weinig vitaal. Deze dienen gerooid te worden en vervangen te worden door nieuwe beplanting.

Verwijderen Italiaanse populieren

De Italiaanse populieren, langs de westrand van het erf, zijn niet inheems en niet steekeigen. Deze dienen gerooid te worden en vervangen te worden door een enkele rij struweelbeplanting.

Aanleg struweelhaag

Er wordt een enkele rij struweelhaag aangelegd met een totale lengte van 225 meter. De struweelhaag bestaat uit één stuks beplanting per strekkende meter haag. Deze haag wordt aan de buitenzijde van de aangebrachte grondwal aangebracht. De struweelhaag bestaat uit een gelijk gemengde haag van hondsroos, Gelderse roos, veldesdoorn, wegedoorn, lijsterbes, liguster en vuilboom. Als plantmateriaal wordt gebruik gemaakt van driejarig plantsoen.

Aanleg hakhoutsingel

De houthoutsingel wordt 5-7 m1 breed en bestaat uit drie rijen bosplantsoen met een plantverband van 1,5x1,5 m1. Beplanting wordt in voldoende groot plantgat geplant. De hakhoutsingel bestaat uit een gemengd plantsoen met, zomereik, els, es, berk, hazelaar, lijsterbes, Gelderse roos, vuilboom en liguster (gelijk gemengd). De minimale maat van het plantsoen bedraagt 60-80cm. Als plantmateriaal wordt gebruik gemaakt van driejarig plantsoen.

In de houtsingel worden vijf als laanboom gekweekte zomereiken aangeplant en voorzien van boompalen en boomband. Deze bomen mogen zich ontwikkelen als overstaanders in de hakhoutsingel. Op onderstaande afbeelding wordt een hakhoutsingel met overstaanders getoond.



Hakhoutsingel met overstaanders (Schurinkweg Harreveld, 2014)

7.2 Beheer

Het is wenselijk om na aanleg vervolgbeheer uit te voeren om tot het wenselijk e eindbeeld te komen. De aangelegde elementen dienen als volgt beheerd te worden.

Hakhoutsingel

De singel wordt beheerd als hakhoutsingel. Goed onderhouden houtwallen en houtsingels bestaan uit een boom-, kruid- en struiklaag. Na ongeveer 5-6 jaar zullen de takken in de houtsingel of wal elkaar gaan raken en dient er waar nodig gesnoeid en gedund worden. Na 10 jaar is de eerste keer onderhoud noodzakelijk. De meeste houtsingels en houtwallen worden als hakhout beheerd en tussen de 10-12 jaar afgezet. Afzetten betekent dat de bomen en struiken tot 10 à 20 cm boven de grond worden afgezaagd. De bomen en struiken groeien uit zichzelf weer uit. Bij voorkeur dient er kleinschalig gewerkt te worden waarbij niet alle singels tegelijk een onderhoudsbeurt krijgen. Om de variatie in leeftijd te waarborgen dient ieder jaar, afhankelijk van het onderhoudsinterval, een gedeelte van de singel te worden afgezet. Bij het afzetten is het in elk geval van belang dat er genoeg licht op de bodem valt om de stobben te laten uitlopen. Dat betekent vaak een vrij drastische dunning. De zomereiken laanbomen worden bij het afzetten van de singels gespaard zodat deze kunnen uitgroeien tot volwassen zomereiken.

Struweelhaag

De struweelhaag wordt beheerd als hakhoutsingel. Na 10 jaar is de eerste keer onderhoud noodzakelijk. De meeste struweelhagen worden als hakhout beheerd en tussen de 10-12 jaar afgezet. Afzetten betekent dat de beplanting op 10 à 20 cm boven de grond wordt afgezaagd. De bomen en struiken groeien uit zichzelf weer uit. Bij het afzetten is het in elk geval van belang dat er genoeg licht op de bodem valt om de stobben te laten uitlopen. Dat betekent vaak een vrij drastische dunning.

Bron: Landschapsbeheer Gelderland. Zie ook www.landschapsbeheergelderland.nl



Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft een reeks informatiebladen voor bewoners van het buitengebied ontwikkeld. Hierin staan praktische tips voor de aanleg en beheer van kleine landschapselementen, teneinde de kwaliteit van het landschap te versterken.

Houtsingel

Een houtsingel is een brede landschappelijk waardevolle afscheiding, vaak ook tussen weilanden, die bestaat uit bomen en struiken. Een houtsingel is een lijnvormig landschapselement van 4 tot maximaal 20 meter breed. Houtsingels lijken veel op houtwallen. Bij een houtwal is er sprake van een opgeworpen wal, waar de beplanting op staat.



ALGEMENE AANPLANTINSTRUCTIE


1. Het aanplanten van een houtwal of singel kan plaats vinden tussen half november en half maart, mits het niet vriest. Gebruik inheems plantmateriaal, wat passend is in de streek.
2. Voor de aanplant wordt vaak gekozen voor 3-jarig bosplantsoen met de maat 80-100 cm hoogte.
3. De te beplanten oppervlakte dient te worden bewerkt, dit kan door frezen en/of planten in bewerkte grond.
4. Plant de soorten aan in groepen van minstens 5-7 stuks per soort. Op die manier voorkomt u dat langzaam groeiende soorten worden overgroeid door snel groeiende soorten.
5. Let op dat u niet te diep plant. De diepte is afhankelijk van de omvang van het wortelstelsel. Steek een gat (houd de grond op de schop), plaats het plantsoen zo dat alleen de wortels in het gat zitten. Gooi de grond weer in het gat, terwijl u het plantsoen vasthoudt. De grond iets aanduwen.
6. Indien u niet direct alle bomen en/of struiken kunt aanplanten, dan kunt u ervoor kiezen de bomen en/of struiken tijdelijk op te kuilen. Kies hiervoor een vochtige schaduwrijke plaats uit. Het opkuilen kan door een gat in de grond te graven en daar de bomen met de wortels in te zetten. Bedek de wortels met de vrijgekomen grond.



opkuilen

SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE

1. Plant de houtsingel of houtwal in rijen aan met een plantafstand van bij voorkeur 1,50 bij 1,50 meter.
2. Boomvormers dient u in het midden van de singel aan te planten, struiken aan de randen.



bovenaanzicht aanplantschema



INSTRUCTIES NA AANPLANT

1. Plaats een afrastering op 2 meter afstand van de houtsingel, om de nieuwe aanplant tegen vraat door vee te beschermen.
2. Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste twee jaar na aanplant voldoende water in droge perioden en houd het element zoveel mogelijk onkruid vrij.

BEHEERINSTRUCTIES

Goed onderhouden houtwallen en houtsingels bestaan uit een boom-, kruid- en struiklaag. Na ongeveer 5-6 jaar zullen de takken in de houtsingel of wal elkaar gaan raken en dient er waar nodig gesnoeid en gedund worden. Na 10 jaar is de eerste keer onderhoud noodzakelijk.

De meeste houtsingels en houtwallen worden als hakhout beheerd en tussen de 10-12 jaar afgezet. Afzetten betekent dat de bomen en struiken tot 10 à 20 cm boven de grond worden afgezaagd. De bomen en struiken groeien uit zichzelf weer uit. Bij voorkeur dient er kleinschalig gewerkt te worden waarbij niet alle singels tegelijk een onderhoudsbeurt krijgen. Om de variatie in leeftijd te waarborgen dient ieder jaar, afhankelijk van het onderhoudsinterval, een gedeelte van de singel te worden afgezet.

Bij het afzetten is het in elk geval van belang dat er genoeg licht op de bodem valt om de stobben te laten uitlopen. Dat betekent vaak een vrij drastische dunning. Oude bomen blijven meestal staan, evenals bomen met holten die vaak het domein van vogels en vleermuizen zijn.



pas afgezet




1 jaar na afzetten



2 jaar na afzetten



3-4 jaar na afzetten



houtsingel met hakhoutbeheer

Tekst en beeld:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Rosendaal 2a, 6891 DA Rozendaal.

T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.

I www.landschapsbeheergelderland.nl.

November 2010, op de website is de hele reeks te bekijken.



Zorg voor ons landschap
MAAK JE ERF GOED

Landschapsbeheer Gelderland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: Landschapsbeheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen karakter. Het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen maakt daar een belangrijk deel van uit. Natuurlijk groen rond huis en bedrijf, het erf in de ruimste zin van het woord, betekent meer dan een ideale woon- en werkomgeving. Het leidt tot evenwicht tussen mens en natuur. Landschapsbeheer Gelderland stimuleert ecologisch beheer van het erf door kennis en middelen ter beschikking te stellen en samen te werken met de eigenaar van de grond: particulieren, boeren en overheid.



Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft een reeks informatiebladen voor bewoners van het buitengebied ontwikkeld. Hierin staan praktische tips voor de aanleg en beheer van kleine landschapselementen, teneinde de kwaliteit van het landschap te versterken.

Struweelhaag

Een struweelhaag is een lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten opgaande begroeiing van inheemse, overwegend doornachtige, struiken, die vrij uit mogen groeien. Zo ontstaat een weelderige haag in tegenstelling tot een geknipte haag. Een struweelhaag bestaat vaak uit soorten als meidoorn, sleedoorn en hondsroos.



ALGEMENE AANPLANTINSTRUCTIE

1. Het aanplanten van een haag kan plaats vinden tussen half november en half maart, mits het niet vriest. Gebruik inheems plantmateriaal, wat passend is in de streek.
2. Voor de aanplant van een haag wordt vaak gekozen voor 3-jarig bosplantsoen met de maat 80-100 cm hoogte.
3. De te beplanten strook dient te worden los gemaakt, dit kan door frezen.
4. Let op dat u niet te diep plant. De diepte is afhankelijk van de omvang van het wortelstelsel. Steek een gat, (houd de grond op de schop), plaats het plantsoen zo dat alleen de wortels in het gat zitten. Gooi de grond weer in het gat, terwijl u het plantsoen vasthoudt. De grond iets aanduwen.
5. Indien u niet direct alle struiken kunt aanplanten, dan kunt u ervoor kiezen de bomen tijdelijk op te kuilen. Kies hiervoor een vochtige schaduwrijke plaats uit. Het opkuilen kan door een gat in de grond te graven en daar de struiken met de wortels in te zetten. Bedek de wortels met de vrijgekomen grond.



opkuilen

SPECIFIEKE AANPLANTINSTRUCTIE

1. Voor de aanplant van een struweelhaag kunt u kiezen voor het graven van een plantsleuf in plaats van het frezen van een oppervlakte.
2. Bij een struweelhaag plant u een enkele rij, voorzien van 2 struiken per strekkende meter.




INSTRUCTIES NA AANPLANT

1. Plaats een afrastering op 2 meter afstand van de haag om de nieuwe aanplant tegen vraat door vee te beschermen.
2. Geef de jonge aanplant, indien mogelijk, met name de eerste twee jaar na aanplant voldoende water in droge perioden en houd het element onkruid vrij.



BEHEERINSTRUCTIES

De struweelhaag mag vrijuit groeien tot een brede en hoge haag en wordt niet vaker dan eens in de zes jaar gesnoeid of afgezet. Afzetten betekent dat de struiken tot 10 à 20 cm boven de grond worden afgezaagd. De struiken groeien uit zichzelf weer uit. Houd het eerste jaar na afzetten de stobben vrij van onkruid. Na ongeveer 3 jaar zal de aanplant een meer gesloten karakter krijgen en kan waar nodig gesnoeid worden. Dit snoeiwerk bestaat voornamelijk uit het weghalen van takken die problemen geven. Als u er voor kiest de haag af te zetten, dan kan dat tussen de 6 à 15 jaar plaatsvinden.



Soms is er sprake van speciale beheervormen zoals het vlechten. Dit is een oude ambacht die werd toegepast om de haag ondoordringbaar te maken voor vee.

Vlechten kunnen we grofweg in twee grote groepen verdelen; namelijk het leggen en het invlechten van een haag. Invlechten gebeurt door middel van het inhakken en ombuigen van takken; leggen gebeurt door het inhakken en ombuigen van een hele struik.

Meer informatie over vlechthekken kunt u vinden op de website www.heggen.nu.



Tekst en beeld:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Rosendaal 2a, 6891 DA Rozendaal.

T 026-3537444. E info@landschapsbeheergelderland.nl.

I www.landschapsbeheergelderland.nl.

November 2010, op de website is de hele reeks te bekijken.



Zorg voor ons landschap
MAAK JE ERF GOED

Landschapsbeheer Gelderland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: Landschapsbeheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen karakter. Het groen rond boerderijen, bedrijven en woningen maakt daar een belangrijk deel van uit. Natuurlijk groen rond huis en bedrijf, het erf in de ruimste zin van het woord, betekent meer dan een ideale woon- en werkomgeving. Het leidt tot evenwicht tussen mens en natuur. Landschapsbeheer Gelderland stimuleert ecologisch beheer van het erf door kennis en middelen ter beschikking te stellen en samen te werken met de eigenaar van de grond: particulieren, boeren en overheid.