

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Appartementen Lidl Asselsestraat Apeldoorn



Rapportnummer: 17.117.02-1

Opdrachtgever: Lidl Nederland GmbH
Contactpersoon: mevrouw G. Doornbos

Onderzoek: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Appartementen Lidl Asselsestraat Apeldoorn

Rapportnummer: 17.117.02-1

Datum: 30 oktober 2018

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer

Contactpersoon: ing. P.G.H. Kerckhoffs

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten.....	5
2.1	Situering.....	5
2.2	Verkeersgegevens	6
2.3	Rekenmethode.....	6
3	Toetsingskader.....	8
3.1	Wegverkeerslawaaï	8
3.1.1	Geluidzones	8
3.1.2	Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarde	9
3.1.3	Wettelijke aftrek.....	9
3.2	Goede ruimtelijke ordening.....	10
3.3	Bouwbesluit.....	10
3.4	Gemeentelijk geluidbeleid.....	10
4	Rekenresultaten en toetsing.....	11
4.1	Goede ruimtelijke ordening.....	11
4.2	Bouwbesluit.....	11
5	Conclusie	12

Bijlagen

- I Tekeningen
- II Invoergegevens rekenmodel
- III Rekenresultaten rekenmodel

1 Inleiding

In opdracht van Lidl Nederland GmbH is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd voor de nieuwe vestiging van een Lidl supermarkt inclusief 2 appartementen gelegen aan de Asselsestraat te Apeldoorn.


In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure dient conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. Opgemerkt wordt dat de planlocatie niet is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van een weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/uur-wegen (i.c. de Asselsestraat en de Prinses Beatrixlaan) in de directe nabijheid van het plan meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen aan de Asselsestraat te Apeldoorn. Aan de oostzijde wordt het plan begrensd door de Prinses Beatrixlaan en aan de westzijde door de Hoefweg. In de directe nabijheid van de inrichting zijn woningen gesitueerd. Onderstaand is de ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 2.1: Ligging plangebied (rood omlijnd)

Het plan bestaat uit de realisatie van een nieuwe supermarkt met 2 appartementen boven de winkel. Voorliggend akoestisch onderzoek is gebaseerd op inrichtingstekeningen aangeleverd door de opdrachtgever. In bijlage I is een situatietekening en indeling van het plan opgenomen.

Woningen zijn geluidgevoelige bestemmingen conform de Wet geluidhinder. De planlocatie is niet gelegen binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone van een weg. De planlocatie is wel gelegen binnen de invloedssfeer van de Asselsestraat en de Prinses Beatrixlaan.

Overige wegen zijn verder weggelegen en hebben vanwege de tussenliggende bebouwing en/of lage verkeersintensiteit geen relevante geluidbijdrage ter plaatse van het plan.

2.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van relevante wegen zijn aangeleverd door de gemeente Apeldoorn en betreffen prognosegegevens voor het jaar 2030. Deze gegevens zijn gehanteerd voor het akoestisch maatgevend jaar.

De verkeersgegevens van de lokale wegen zijn in tabel 2.1 samengevat.

Tabel 2.1 Verkeersgegevens

Wegvak	Etmaal [mvt/etm.] 2030	Type wegdek	Rij-snelheid [km/uur]
Prinses Beatrixlaan	3221	DAB (fijn asfalt)	30
Asselsestraat (ten oosten van Prinses Beatrixlaan)	3313	DAB (fijn asfalt)	30
Asselsestraat (ten westen van Prinses Beatrixlaan)	2006	DAB (fijn asfalt)	30

Uitgegaan is dat bij de aangeleverde prognosegegevens nog geen rekening is gehouden met de ontwikkeling van het plan. De toename vanwege het plan is derhalve separaat bepaald en toegekend op de directe ontsluitingsweg van het plan (i.c. de Prinses Beatrixlaan). De verkeersaantrekkende werking van het plan is overgenomen uit het akoestisch onderzoek industrielawaai¹ voor onderhavig plan.

Voor de modellering is ervan uitgegaan dat de bezoekers met hun auto's heen en terug rijden over de Prinses Beatrixlaan (van en naar het parkeerterrein met 67 parkeerplaatsen). Daarnaast is rekening gehouden met arriverende en vertrekkende vrachtwagens over de Prinses Beatrixlaan ten behoeve van de bevoorrading van de supermarkt. In navolgende tabel is de verkeersaantrekkende werking van het plan opgenomen. Opgemerkt wordt dat geen rekening gehouden is met het verkeer op de Hoefweg en daarmee is ook geen rekening gehouden met de verkeersaantrekkende werking van het plan op de Hoefweg.

Tabel 2.2 Verkeersaantrekkende werking

Wegvak	Dagperiode (07:00-19:00)	Avondperiode (19:00-23:00)	Nachtperiode (23:00-07:00)
Prinses Beatrixlaan Lichte motorvoertuigen (personenauto's)	1839 mvt	204 mvt	--
Prinses Beatrixlaan Zware motorvoertuigen (vrachtauto's)	16 mvt	--	--

In bijlage II is een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens opgenomen.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.30. Voor de Asselsestraat en de Prinses Beatrixlaan waar de maximum toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt, is de Standaard Rekenmethode niet toepasbaar en is de berekening uitgevoerd volgens CROW publicatie 965 "Handreiking berekenen wegverkeerslawaaai bij 30 km/uur".

¹ Rapport: "Akoestisch onderzoek industrielawaai Lidl Asselsestraat Apeldoorn", rapportnummer 17.117.01-04, d.d. 30 oktober 2018

De omgeving van het plan is gemodelleerd op basis van de aangeleverde tekeningen en de top10 ondergronden afkomstig van de website van de Publieke Dienstverlening Op de Kaart². Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een akoestisch reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

De rekenpunten zijn gesitueerd op de gevels van het plan. De nieuwe appartementen worden gesitueerd op de eerste en tweede verdieping boven de supermarkt. De geluidbelastingen zijn gesitueerd op een rekenhoogte van 5 en 8 meter boven plaatselijk maaiveld.

Voor een volledig overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel wordt verwezen naar bijlage II.

² www.pdok.nl

3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L_{den} in dB te worden bepaald bij geluidgevoelige objecten. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone van de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wgh) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wgh).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. Overeenkomstig de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (versie 2008)³ wordt het aantal rijstroken bepaald door de hoofdrijbanen en de parallelbanen. Verbindingsbogen tussen twee rijkswegen en op- en afritten tellen daarbij niet mee. Op- en afritten maken wel deel uit van de weg om de begrenzing van de buitenste rijstrook te bepalen. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De snelheid op de Asselsestraat en de Prinses Beatrixlaan bedraagt 30 km/h, waardoor deze wegen geen geluidzone hebben.

³ Publicatienummer DVS-2007-010 ISBN-nr. 978-90-369-5757-1 d.d. december 2008

3.1.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarde

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting overeenkomstig artikel 83 is in navolgende tabel 3.2 samengevat.

Tabel 3.2: Maximale ontheffingswaarden

Situatie	Maximale ontheffingswaarde	Artikel
Stedelijk gebied		
- Nieuwe woningen	63 dB	art. 83, lid 2 Wgh
- Vervangende nieuwbouw*	68 dB	art. 83, lid 5 Wgh
Buitenstedelijk gebied		
- Nieuwe woningen	53 dB	art. 83, lid 1 Wgh
- Agrarische bedrijfswoning	58 dB	art. 83, lid 4 Wgh
- Vervangende nieuwbouw*	58 dB	art. 83, lid 7 Wgh
- Vervangende nieuwbouw* binnen de zone van een autoweg of autosnelweg	63 dB	art. 83, lid 6 Wgh

* Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, te stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen aan de bron en in de overdracht gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

3.1.3 Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wgh is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting (zonder toepassing van artikel 110g Wgh) niet 56 of 57 dB bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de beschouwde wegen bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB bedraagt.

3.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de gecumuleerde geluidbelastingen vanwege de alle wegen (30 km/h-wegen) inzichtelijk gemaakt.

Voor de gecumuleerde geluidbelastingen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km-weg. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB.

3.3 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 geldt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wgh of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

3.4 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website of op de overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). Voor de gemeente Apeldoorn is het beleidsstuk "Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Apeldoorn", d.d. 24 mei 2007 vastgesteld.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de gecumuleerde geluidbelastingen vanwege alle wegen inzichtelijk gemaakt.

Als gevolg van het wegverkeerslawaai bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting hoogstens 59 dB (exclusief aftrek art. 110g Wgh). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om bronmaatregelen (stiller wegdek) of overdrachtsmaatregelen (afscherming) te treffen die de geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Maatregelen kunnen worden getroffen ter plaatse van de ontvanger (woning) zodat wordt voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Hiermee kan een goed akoestisch woon- en leefklimaat worden gegarandeerd.

In bijlage III is een volledig overzicht van de rekenresultaten uit het rekenmodel opgenomen.

4.2 Bouwbesluit

Voor de bepaling van de zogenaamde binnenwaarde van het Bouwbesluit kan, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, de geluidbelastingen vanwege een weg waar maximaal 30 kilometer per uur geldt wel worden betrokken.

Op basis hiervan is, uitgaande van een gecumuleerde geluidbelasting van maximaal 59 dB ter plaatse van de voorgevel, een geluidwering van minimaal 26 dB(A) noodzakelijk om te voldoen aan een binnenwaarde van maximaal 33 dB ['grenswaarde' Bouwbesluit]. In een aanvullend onderzoek dienen dan de benodigde gevelmaatregelen te worden bepaald.

5 Conclusie

In opdracht van Lidl Nederland GmbH is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd voor de nieuwe vestiging van een Lidl supermarkt inclusief 2 appartementen gelegen aan de Asselsestraat te Apeldoorn.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure dient conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. Opgemerkt wordt dat de planlocatie niet is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van een weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/uur-wegen (i.c. de Asselsestraat en de Prinses Beatrixlaan) in de directe nabijheid van het plan meegenomen.

Geconcludeerd wordt dat vanwege de gecumuleerde geluidbelastingen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Het aspect geluid vanwege omliggende wegen vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. P.G.H. Kerckhoffs

I. BIJLAGE

Tekeningen



overstek dakrand


bebouwingslijn

bebouwingslijn


overstek dakrand

bebouwingslijn


overstek dakrand



begane grond




dakaanzicht



indeling verkoop versie 06.00


II. BIJLAGE

Invoergegevens rekenmodel



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [versie 1 VL - Wegverkeerslawai 2030] , Geomilieu V4.30

Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaaai 2030

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaai 2030
Verantwoordelijke	pke
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	pke op 25-10-2018
Laatst ingezien door	pke op 29-10-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Hdef.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
30	appartementen boven supermarkt	193377,01	469287,82	Relatief	0,00	5,00	8,00	--	--	--	--	Ja
31	appartementen boven supermarkt	193381,60	469289,01	Relatief	0,00	5,00	8,00	--	--	--	--	Ja
32	appartementen boven supermarkt	193383,41	469293,44	Relatief	0,00	5,00	8,00	--	--	--	--	Ja
33	appartementen boven supermarkt	193381,18	469301,31	Relatief	0,00	5,00	8,00	--	--	--	--	Ja
34	appartementen boven supermarkt	193377,86	469302,61	Relatief	0,00	5,00	8,00	--	--	--	--	Ja
35	appartementen boven supermarkt	193374,79	469300,98	Relatief	0,00	5,00	8,00	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Helling	Wegdek	Wegdek.	V (LV (D))
01	Prinses Beatrixlaan	193388,06	469318,44	193402,31	469259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	W0	Referentiewegdek	30
02	Asselsestraat	193490,41	469377,19	193388,06	469318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	W0	Referentiewegdek	30
03	Asselsestraat	193388,06	469318,44	193287,75	469263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	W0	Referentiewegdek	30
04	Prinses Beatrixlaan vaw	193433,86	469134,35	193388,90	469318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	W0	Referentiewegdek	30
05	Prinses Beatrixlaan	193433,92	469127,81	193402,31	469259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	W0	Referentiewegdek	30

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
01	30	30	3221,00	6,94	3,18	0,50	86,67	93,43	88,91	9,23	5,48	8,80	4,10	1,09	2,29	193,74	95,70	14,32	20,63
02	30	30	3313,00	6,94	3,19	0,50	89,43	96,03	92,74	5,76	2,71	4,54	4,81	1,27	2,71	205,62	101,49	15,36	13,24
03	30	30	2006,00	6,88	3,32	0,51	93,64	95,70	93,00	4,96	3,94	6,25	1,40	0,35	0,76	129,24	63,74	9,51	6,85
04	30	30	2058,96	7,51	2,48	--	99,14	100,00	--	--	--	--	0,86	--	--	153,25	51,00	--	--
05	30	30	3221,00	6,94	3,18	0,50	86,67	93,43	88,91	9,23	5,48	8,80	4,10	1,09	2,29	193,74	95,70	14,32	20,63

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
01	5,61	1,42	9,17	1,12	0,37
02	2,86	0,75	11,06	1,34	0,45
03	2,62	0,64	1,93	0,23	0,08
04	--	--	1,33	--	--
05	5,61	1,42	9,17	1,12	0,37

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Cp	Zwevend	Refl.L 1k	Refl.R 2k
01		193388,88	469292,30	193351,06	469281,22	5,28	5,28	0,00	0,00	0 dB	Nee	0,80	0,80
02	bestaande muur	193414,12	469149,39	193406,97	469147,51	2,00	2,00	0,00	0,00	0 dB	Nee	0,20	0,20
03	bestaande muur	193406,97	469147,51	193379,46	469256,48	3,00	3,00	0,00	0,00	0 dB	Nee	0,20	0,20

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000001503	193034,53	469141,21	9,52	0,00	0,80
	0200100000071141	193103,65	468958,87	6,98	0,00	0,80
	0200100000071142	193100,68	468971,58	2,94	0,00	0,80
	0200100000071143	193109,73	468953,52	6,77	0,00	0,80
	0200100000071144	193113,77	468971,47	3,54	0,00	0,80
	0200100000071146	193086,75	468959,57	7,67	0,00	0,80
	0200100000071147	193085,62	468963,15	3,26	0,00	0,80
	0200100000071148	193085,94	468963,40	2,20	0,00	0,80
	0200100000071151	193075,29	468962,39	9,04	0,00	0,80
	0200100000071152	193075,62	468966,41	3,20	0,00	0,80
	0200100000071156	193067,52	468966,82	5,24	0,00	0,80
	0200100000071157	193076,93	468948,04	8,92	0,00	0,80
	0200100000071161	193063,47	468961,48	5,07	0,00	0,80
	0200100000071162	193058,80	468964,05	9,16	0,00	0,80
	0200100000071163	193063,94	468988,28	2,66	0,00	0,80
	0200100000071167	193051,45	468959,96	4,52	0,00	0,80
	0200100000071168	193050,10	468974,01	2,75	0,00	0,80
	0200100000071169	193058,80	468964,05	8,98	0,00	0,80
	0200100000071172	193043,65	468955,05	8,81	0,00	0,80
	0200100000071173	193049,77	468970,08	4,65	0,00	0,80
	0200100000071180	193044,92	468944,33	8,37	0,00	0,80
	0200100000071184	193027,25	468958,13	9,02	0,00	0,80
	0200100000071185	193026,89	468970,08	3,96	0,00	0,80
	0200100000071186	193025,89	468984,60	3,20	0,00	0,80
	0200100000071189	193020,40	468962,64	4,91	0,00	0,80
	0200100000071190	193027,25	468958,13	8,91	0,00	0,80
	0200100000071194	193020,02	468958,87	3,25	0,00	0,80
	0200100000071195	193013,49	468940,00	9,62	0,00	0,80
	0200100000071196	193012,41	468949,98	10,11	0,00	0,80
	0200100000071197	193006,50	468960,25	4,82	0,00	0,80
	0200100000071199	193002,18	468967,27	3,03	0,00	0,80
	0200100000071200	192998,65	468966,88	3,38	0,00	0,80
	0200100000071201	192995,48	468953,95	8,41	0,00	0,80
	0200100000071205	192995,48	468953,95	8,95	0,00	0,80
	0200100000071206	192991,69	468958,36	3,65	0,00	0,80
	0200100000071211	192987,61	468962,85	4,29	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000071212	192979,94	468953,47	8,30	0,00	0,80
	0200100000071215	192971,32	468967,61	5,55	0,00	0,80
	0200100000071217	192982,36	468935,75	8,38	0,00	0,80
	0200100000084513	192965,80	469100,21	9,41	0,00	0,80
	0200100000300070	193075,37	469108,00	5,40	0,00	0,80
	0200100000500162	192997,49	469108,58	8,95	0,00	0,80
	0200100000501581	193155,74	469102,73	8,55	0,00	0,80
	0200100000501582	193159,09	469078,54	7,93	0,00	0,80
	0200100000501583	193157,90	469072,32	8,49	0,00	0,80
	0200100000501584	193161,59	469054,44	7,83	0,00	0,80
	0200100000501585	193161,27	469041,67	7,67	0,00	0,80
	0200100000501586	193161,46	469030,00	7,73	0,00	0,80
	0200100000501587	193161,66	469021,40	7,51	0,00	0,80
	0200100000501588	193169,34	469009,18	9,32	0,00	0,80
	0200100000501589	193164,92	469008,90	8,28	0,00	0,80
	0200100000501590	193156,24	469000,44	7,50	0,00	0,80
	0200100000501592	193152,63	468976,30	8,20	0,00	0,80
	0200100000501593	193162,39	468959,37	8,51	0,00	0,80
	0200100000501606	193117,89	469107,64	7,55	0,00	0,80
	0200100000501607	193130,91	469085,48	7,50	0,00	0,80
	0200100000501608	193132,01	469074,66	7,54	0,00	0,80
	0200100000501609	193133,06	469064,33	7,06	0,00	0,80
	0200100000501610	193122,24	469050,74	7,25	0,00	0,80
	0200100000501611	193133,77	469035,07	7,56	0,00	0,80
	0200100000501612	193129,21	469031,95	7,41	0,00	0,80
	0200100000501613	193120,88	469003,71	6,94	0,00	0,80
	0200100000501614	193124,50	468996,47	6,57	0,00	0,80
	0200100000501615	193121,33	468984,06	6,92	0,00	0,80
	0200100000501616	193119,17	468973,48	6,91	0,00	0,80
	0200100000535140	193070,65	469097,97	6,05	0,00	0,80
	0200100000535141	193056,92	469096,84	5,76	0,00	0,80
	0200100000535142	193057,44	469090,61	6,05	0,00	0,80
	0200100000535143	193060,97	469084,46	6,17	0,00	0,80
	0200100000535144	193061,48	469078,27	6,29	0,00	0,80
	0200100000535145	193061,99	469071,98	6,02	0,00	0,80
	0200100000535146	193062,50	469065,71	6,22	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000535147	193063,02	469059,42	6,41	0,00	0,80
	0200100000535148	193077,15	469043,34	5,78	0,00	0,80
	0200100000535149	193063,44	469042,20	6,07	0,00	0,80
	0200100000535150	193063,96	469035,93	6,11	0,00	0,80
	0200100000535151	193064,49	469029,65	6,00	0,00	0,80
	0200100000535152	193061,17	469016,34	6,17	0,00	0,80
	0200100000535153	193057,26	469008,16	6,57	0,00	0,80
	0200100000535154	193057,00	469011,30	6,02	0,00	0,80
	0200100000535155	193043,36	469000,11	5,80	0,00	0,80
	0200100000535156	192970,28	469039,35	8,58	0,00	0,80
	0200100000535157	193042,42	469009,73	5,77	0,00	0,80
	0200100000535158	192969,41	469039,26	8,77	0,00	0,80
	0200100000535159	193022,88	469010,51	8,88	0,00	0,80
	0200100000535161	193022,88	469010,51	8,75	0,00	0,80
	0200100000535162	193012,13	469009,46	8,84	0,00	0,80
	0200100000535163	193006,76	469008,93	8,53	0,00	0,80
	0200100000535164	193006,76	469008,93	10,21	0,00	0,80
	0200100000535165	192995,66	469010,35	8,18	0,00	0,80
	0200100000535166	192996,50	469001,59	8,41	0,00	0,80
	0200100000535167	192984,71	469009,29	8,71	0,00	0,80
	0200100000535168	192984,71	469009,29	8,79	0,00	0,80
	0200100000535169	192965,05	468997,09	8,73	0,00	0,80
	0200100000700284	192953,05	469109,54	9,27	0,00	0,80
	0200100000700285	192949,53	469069,64	12,04	0,00	0,80
	0200100000700286	192953,05	469109,54	9,58	0,00	0,80
	0200100000910296	193117,65	468985,88	5,41	0,00	0,80
	0200100000910297	193117,81	468986,24	3,54	0,00	0,80
	0200100000910298	193103,97	468977,13	4,64	0,00	0,80
	0200100000913554	193113,95	469085,34	5,49	0,00	0,80
	0200100000913793	193031,08	468990,52	3,28	0,00	0,80
	0200100000916827	193103,20	469113,98	4,12	0,00	0,80
	0200100000916828	193107,10	469080,71	5,95	0,00	0,80
	0200100000917039	193034,65	468961,89	4,50	0,00	0,80
	0200100000917040	192965,96	469098,95	4,24	0,00	0,80
	0200100000920017	193115,33	469061,91	3,04	0,00	0,80
	0200100000920018	193120,37	469054,93	3,06	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000920277		192992,11	468987,66	3,13	0,00	0,80
0200100000920349		193163,26	469106,74	4,71	0,00	0,80
0200100000923296		193117,71	469039,45	3,99	0,00	0,80
0200100000926463		193090,91	468971,10	3,88	0,00	0,80
0200100000926464		193119,03	469022,34	4,22	0,00	0,80
0200100000926465		193049,85	468986,80	2,58	0,00	0,80
0200100000926733		193034,74	468969,03	3,19	0,00	0,80
0200100000926734		193019,44	468989,18	2,44	0,00	0,80
0200100000926735		192992,11	468987,66	2,84	0,00	0,80
0200100000929639		193055,64	468995,25	2,66	0,00	0,80
0200100000929640		193120,59	469054,67	4,38	0,00	0,80
0200100000929907		193037,11	468969,35	3,65	0,00	0,80
0200100000929908		193002,89	468987,69	3,58	0,00	0,80
0200100000929909		193008,74	468988,36	2,50	0,00	0,80
0200100000929910		193019,25	468990,90	2,67	0,00	0,80
0200100000932853		193117,91	469107,26	7,01	0,00	0,80
0200100000933106		193040,16	468984,92	2,61	0,00	0,80
0200100000933107		193008,79	468987,89	2,42	0,00	0,80
0200100000939094		193010,65	468974,60	5,61	0,00	0,80
0200100000950909		193112,78	469014,23	6,80	0,00	0,80
0200100003901084		193008,73	469101,10	4,16	0,00	0,80
0200100000004505		193305,86	469105,35	3,65	0,00	0,80
0200100000004509		193324,92	469109,03	6,33	0,00	0,80
0200100000004510		193311,38	469106,62	4,75	0,00	0,80
0200100000004514		193316,28	469093,27	7,14	0,00	0,80
0200100000004515		193305,72	469081,68	4,90	0,00	0,80
0200100000004519		193327,64	469079,11	7,47	0,00	0,80
0200100000004520		193302,88	469074,73	2,60	0,00	0,80
0200100000004521		193351,10	469100,51	6,98	0,00	0,80
0200100000004522		193370,17	469100,09	3,92	0,00	0,80
0200100000004523		193328,79	469072,89	7,82	0,00	0,80
0200100000004524		193315,55	469070,36	5,47	0,00	0,80
0200100000004525		193344,99	469088,88	6,71	0,00	0,80
0200100000004526		193373,23	469099,44	2,79	0,00	0,80
0200100000004527		193329,94	469066,58	8,32	0,00	0,80
0200100000004528		193315,55	469070,36	4,80	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000004529	193346,03	469084,26	6,28	0,00	0,80
	0200100000004531	193325,19	469059,33	7,44	0,00	0,80
	0200100000004532	193346,03	469084,26	6,56	0,00	0,80
	0200100000004533	193375,22	469090,50	4,83	0,00	0,80
	0200100000004534	193325,19	469059,33	7,23	0,00	0,80
	0200100000004535	193304,19	469054,36	5,20	0,00	0,80
	0200100000004536	193317,82	469057,87	2,40	0,00	0,80
	0200100000004537	193355,41	469080,97	6,70	0,00	0,80
	0200100000004538	193366,74	469078,00	3,29	0,00	0,80
	0200100000004539	193323,06	469045,78	2,84	0,00	0,80
	0200100000004540	193334,38	469041,70	7,06	0,00	0,80
	0200100000004541	193348,28	469074,21	6,81	0,00	0,80
	0200100000004543	193328,52	469040,62	7,02	0,00	0,80
	0200100000004544	193322,27	469033,13	2,92	0,00	0,80
	0200100000004545	193349,38	469069,33	6,66	0,00	0,80
	0200100000004547	193329,64	469034,39	7,15	0,00	0,80
	0200100000004548	193322,27	469033,13	2,59	0,00	0,80
	0200100000004549	193359,87	469061,12	6,78	0,00	0,80
	0200100000004550	193376,54	469068,93	2,72	0,00	0,80
	0200100000004551	193337,69	469022,95	7,29	0,00	0,80
	0200100000004553	193363,92	469056,85	6,66	0,00	0,80
	0200100000004555	193324,51	469020,65	2,67	0,00	0,80
	0200100000004557	193328,93	469021,36	7,38	0,00	0,80
	0200100000004558	193352,70	469054,50	6,79	0,00	0,80
	0200100000004559	193382,31	469060,49	2,87	0,00	0,80
	0200100000004560	193363,72	469045,33	2,88	0,00	0,80
	0200100000004561	193356,97	469037,18	7,55	0,00	0,80
	0200100000004563	193365,18	469039,01	6,42	0,00	0,80
	0200100000004564	193369,92	469026,93	2,28	0,00	0,80
	0200100000004565	193365,41	469026,16	7,17	0,00	0,80
	0200100000004566	193372,70	469027,57	2,29	0,00	0,80
	0200100000004567	193359,62	469024,89	7,13	0,00	0,80
	02001000000010523	193178,13	468968,10	8,14	0,00	0,80
	02001000000010524	193176,00	468976,50	3,48	0,00	0,80
	02001000000010527	193191,85	468980,21	3,57	0,00	0,80
	02001000000010528	193189,75	468973,21	8,68	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000010530		193201,38	468979,35	3,78	0,00	0,80
0200100000010532		193203,23	468976,80	9,42	0,00	0,80
0200100000010535		193224,94	468984,71	3,50	0,00	0,80
0200100000010536		193230,53	468972,67	7,39	0,00	0,80
0200100000010539		193229,31	468979,60	7,42	0,00	0,80
0200100000010540		193233,73	468986,91	3,13	0,00	0,80
0200100000010543		193236,25	468973,77	7,31	0,00	0,80
0200100000010544		193233,73	468986,91	3,09	0,00	0,80
0200100000010547		193240,70	468981,78	7,29	0,00	0,80
0200100000010548		193244,35	468993,82	2,62	0,00	0,80
0200100000010550		193246,80	468994,22	3,09	0,00	0,80
0200100000010552		193247,66	468975,97	7,51	0,00	0,80
0200100000010555		193258,65	468988,74	2,46	0,00	0,80
0200100000010556		193264,73	468979,30	7,89	0,00	0,80
0200100000010560		193270,56	468980,41	7,92	0,00	0,80
0200100000010564		193267,50	468996,94	8,03	0,00	0,80
0200100000010570		193324,13	468990,91	7,24	0,00	0,80
0200100000010571		193321,02	469008,41	2,25	0,00	0,80
0200100000010574		193321,52	469005,61	2,26	0,00	0,80
0200100000010575		193322,14	468999,94	7,03	0,00	0,80
0200100000010580		193334,80	469002,25	7,69	0,00	0,80
0200100000010581		193334,05	469008,00	2,61	0,00	0,80
0200100000010584		193336,76	468993,34	7,24	0,00	0,80
0200100000010585		193334,76	469007,62	2,98	0,00	0,80
0200100000010589		193371,85	469005,38	7,23	0,00	0,80
0200100000010590		193369,39	469010,43	2,73	0,00	0,80
0200100000010592		193369,39	469010,43	2,79	0,00	0,80
0200100000010593		193373,13	468999,62	7,17	0,00	0,80
0200100000010596		193379,40	469001,05	7,28	0,00	0,80
0200100000010597		193381,59	469016,73	2,29	0,00	0,80
0200100000010600		193391,79	469021,65	3,59	0,00	0,80
0200100000010601		193391,03	469007,98	7,18	0,00	0,80
0200100000010602		193382,32	469013,49	2,35	0,00	0,80
0200100000010607		193411,26	469017,59	8,61	0,00	0,80
0200100000010611		193411,26	469017,59	8,70	0,00	0,80
0200100000086314		193442,37	469026,31	7,38	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000500965	193220,14	469053,27	8,32	0,00	0,80
	0200100000500966	193224,20	469041,87	8,38	0,00	0,80
	0200100000500967	193197,17	469047,84	8,33	0,00	0,80
	0200100000500968	193189,70	469043,02	7,62	0,00	0,80
	0200100000500969	193226,76	469030,48	9,66	0,00	0,80
	0200100000500970	193187,71	469027,46	8,93	0,00	0,80
	0200100000500971	193226,76	469030,48	9,14	0,00	0,80
	0200100000500972	193201,02	469029,82	8,27	0,00	0,80
	0200100000500973	193217,49	469012,97	8,89	0,00	0,80
	0200100000500974	193202,65	469014,65	8,29	0,00	0,80
	0200100000500975	193217,49	469012,97	8,58	0,00	0,80
	0200100000500976	193204,52	469002,76	7,76	0,00	0,80
	0200100000500977	193220,78	468997,95	9,25	0,00	0,80
	0200100000500978	193194,26	468996,25	7,98	0,00	0,80
	0200100000500979	193233,54	468996,48	8,49	0,00	0,80
	0200100000501591	193175,80	468991,14	7,49	0,00	0,80
	0200100000512932	193293,32	469056,15	9,25	0,00	0,80
	0200100000512933	193254,46	469060,28	7,55	0,00	0,80
	0200100000512934	193283,40	469054,27	9,83	0,00	0,80
	0200100000512935	193264,99	469040,62	7,12	0,00	0,80
	0200100000512936	193286,30	469037,89	8,46	0,00	0,80
	0200100000512937	193295,65	469039,75	8,50	0,00	0,80
	0200100000512938	193268,05	469025,62	7,30	0,00	0,80
	0200100000512939	193300,30	469023,80	8,63	0,00	0,80
	0200100000512940	193260,31	469024,27	7,40	0,00	0,80
	0200100000512941	193289,36	469021,82	8,28	0,00	0,80
	0200100000512942	193272,01	469002,61	8,23	0,00	0,80
	0200100000512943	193292,16	469005,77	8,33	0,00	0,80
	0200100000512944	193303,64	469007,93	8,23	0,00	0,80
	0200100000512945	193306,58	468991,89	7,36	0,00	0,80
	0200100000512946	193295,11	468989,78	8,35	0,00	0,80
	0200100000534276	193287,82	469106,31	10,03	0,00	0,80
	0200100000534277	193279,64	469107,70	10,53	0,00	0,80
	0200100000534278	193406,72	469098,83	6,82	0,00	0,80
	0200100000534279	193284,94	469116,69	9,64	0,00	0,80
	0200100000534280	193396,33	469096,44	7,35	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000534281	193270,16	469117,96	9,11	0,00	0,80
	0200100000534282	193258,21	469117,60	9,05	0,00	0,80
	0200100000534283	193254,56	469120,85	8,06	0,00	0,80
	0200100000534284	193385,80	469091,36	6,63	0,00	0,80
	0200100000534285	193247,07	469105,00	7,82	0,00	0,80
	0200100000534286	193231,52	469104,14	9,87	0,00	0,80
	0200100000534287	193225,42	469122,37	9,88	0,00	0,80
	0200100000534288	193221,32	469103,68	8,54	0,00	0,80
	0200100000534289	193285,29	469066,16	8,15	0,00	0,80
	0200100000534290	193205,64	469114,36	8,98	0,00	0,80
	0200100000534291	193255,99	469078,19	8,55	0,00	0,80
	0200100000534292	193255,37	469090,74	8,52	0,00	0,80
	0200100000534293	193206,18	469102,73	9,11	0,00	0,80
	0200100000534294	193240,36	469089,95	8,16	0,00	0,80
	0200100000534295	193241,05	469077,35	8,35	0,00	0,80
	0200100000534296	193193,51	469102,18	9,12	0,00	0,80
	0200100000534297	193225,23	469089,14	8,14	0,00	0,80
	0200100000534298	193225,23	469089,14	8,60	0,00	0,80
	0200100000534299	193193,51	469102,18	9,23	0,00	0,80
	0200100000534300	193211,56	469075,97	8,50	0,00	0,80
	0200100000534301	193178,61	469108,98	7,67	0,00	0,80
	0200100000534302	193210,88	469088,41	8,42	0,00	0,80
	0200100000534303	193170,40	469100,26	8,82	0,00	0,80
	0200100000534304	193192,20	469078,53	8,54	0,00	0,80
	0200100000534305	193169,83	469111,88	7,94	0,00	0,80
	0200100000800855	193417,99	469070,09	5,13	0,00	0,80
	0200100000910633	193233,63	469015,67	3,52	0,00	0,80
	0200100000910837	193188,32	469017,47	3,29	0,00	0,80
	0200100000910985	193256,14	469075,16	3,95	0,00	0,80
	0200100000913417	193306,52	469008,44	4,24	0,00	0,80
	0200100000913418	193308,58	469017,73	3,62	0,00	0,80
	0200100000913845	193236,39	469016,13	3,65	0,00	0,80
	0200100000913846	193173,24	468979,16	2,65	0,00	0,80
	0200100000913847	193169,34	469009,18	4,11	0,00	0,80
	0200100000913873	193195,29	469059,18	5,42	0,00	0,80
	0200100000914164	193298,98	469035,66	5,51	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000914253		193406,26	469086,63	3,66	0,00	0,80
0200100000917086		193238,89	469016,57	4,55	0,00	0,80
0200100000917087		193175,80	468991,14	4,02	0,00	0,80
0200100000917117		193167,33	469075,85	3,85	0,00	0,80
0200100000917118		193211,74	469072,95	4,13	0,00	0,80
0200100000917119		193251,48	469059,63	3,97	0,00	0,80
0200100000917120		193226,10	469073,65	1,64	0,00	0,80
0200100000917404		193255,81	469032,47	4,10	0,00	0,80
0200100000917405		193254,18	469045,68	7,91	0,00	0,80
0200100000917416		193299,62	469067,20	5,38	0,00	0,80
0200100000917483		193411,44	469088,91	0,82	0,00	0,80
0200100000919870		193309,45	469009,02	4,43	0,00	0,80
0200100000920317		193236,07	469000,63	3,80	0,00	0,80
0200100000920318		193238,89	469016,57	4,58	0,00	0,80
0200100000920347		193182,91	469050,83	4,59	0,00	0,80
0200100000920348		193211,90	469070,04	4,06	0,00	0,80
0200100000920500		193175,07	469023,34	3,30	0,00	0,80
0200100000920631		193256,31	469072,14	4,04	0,00	0,80
0200100000920730		193409,89	469071,60	2,51	0,00	0,80
0200100000923607		193224,28	468988,34	3,12	0,00	0,80
0200100000923633		193187,95	469074,26	4,49	0,00	0,80
0200100000923634		193226,10	469073,65	3,70	0,00	0,80
0200100000923788		193173,47	469022,22	3,72	0,00	0,80
0200100000923789		193232,44	469031,39	3,78	0,00	0,80
0200100000923924		193306,76	468997,78	4,17	0,00	0,80
0200100000923925		193306,10	469025,18	2,61	0,00	0,80
0200100000923941		193320,69	469058,38	2,28	0,00	0,80
0200100000924026		193392,79	469092,79	6,30	0,00	0,80
0200100000926819		193165,51	469082,88	4,11	0,00	0,80
0200100000926820		193176,70	469053,95	5,00	0,00	0,80
0200100000926991		193175,95	468968,38	3,63	0,00	0,80
0200100000926992		193185,21	469024,41	3,59	0,00	0,80
0200100000926993		193229,71	469030,95	3,75	0,00	0,80
0200100000926994		193230,60	469048,43	4,30	0,00	0,80
0200100000927125		193300,39	469062,52	4,69	0,00	0,80
0200100000927192		193409,89	469071,60	5,17	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000929960		193238,75	469001,04	3,59	0,00	0,80
0200100000929961		193175,92	468979,31	2,64	0,00	0,80
0200100000929984		193222,21	469057,02	3,01	0,00	0,80
0200100000929986		193171,49	469115,12	3,83	0,00	0,80
0200100000930165		193179,48	469037,52	3,93	0,00	0,80
0200100000930270		193295,77	469102,93	4,63	0,00	0,80
0200100000930365		193388,98	469082,15	2,94	0,00	0,80
0200100000933157		193245,66	469010,07	3,97	0,00	0,80
0200100000933158		193186,97	468989,50	3,68	0,00	0,80
0200100000933159		193173,72	469016,31	2,75	0,00	0,80
0200100000933176		193170,75	469048,67	2,79	0,00	0,80
0200100000933338		193172,46	468968,12	3,94	0,00	0,80
0200100000933462		193303,10	469024,57	4,14	0,00	0,80
0200100000939458		193295,78	469048,09	4,19	0,00	0,80
0200100000939459		193295,78	469048,09	5,01	0,00	0,80
0200100000939516		193267,50	468996,94	6,89	0,00	0,80
0200100000962750		193374,04	469077,78	0,96	0,00	0,80
0200100003904610		193370,19	469046,53	2,85	0,00	0,80
0200100003904612		193370,19	469046,53	2,73	0,00	0,80
0200100003904635		193371,55	469040,42	2,74	0,00	0,80
0200100003904638		193371,55	469040,42	2,73	0,00	0,80
0200100003904642		193372,91	469034,33	2,79	0,00	0,80
0200100003904645		193375,64	469022,09	2,76	0,00	0,80
0200100003904856		193375,64	469022,09	2,74	0,00	0,80
0200100003904858		193374,28	469028,20	2,75	0,00	0,80
0200100003904860		193374,28	469028,20	2,79	0,00	0,80
0200100003904862		193372,91	469034,33	2,75	0,00	0,80
0200100000001055		192972,54	469273,79	21,32	0,00	0,80
0200100000001056		192983,21	469276,40	21,98	0,00	0,80
0200100000001885		192994,77	469387,66	5,80	0,00	0,80
0200100000001886		193007,79	469403,30	2,54	0,00	0,80
0200100000001887		192980,16	469392,42	3,05	0,00	0,80
0200100000001888		192967,74	469408,23	2,56	0,00	0,80
0200100000001889		192970,71	469408,93	7,30	0,00	0,80
0200100000001890		192973,68	469409,63	2,59	0,00	0,80
0200100000001891		192976,65	469410,33	2,57	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000001892	192978,12	469417,29	2,65	0,00	0,80
	0200100000001893	192982,59	469411,73	3,04	0,00	0,80
	0200100000001894	192985,55	469412,43	3,05	0,00	0,80
	0200100000001895	192988,52	469413,14	2,99	0,00	0,80
	0200100000001896	192991,49	469413,84	3,16	0,00	0,80
	0200100000001897	193005,09	469401,50	2,63	0,00	0,80
	0200100000001898	192992,96	469420,84	3,15	0,00	0,80
	0200100000001899	192997,43	469415,24	3,14	0,00	0,80
	0200100000001900	193000,40	469415,94	3,14	0,00	0,80
	0200100000001901	193003,36	469416,65	3,17	0,00	0,80
	0200100000001902	193006,33	469417,35	3,13	0,00	0,80
	0200100000001903	193004,82	469423,67	3,12	0,00	0,80
	0200100000001904	193012,27	469418,76	2,91	0,00	0,80
	0200100000001905	193015,24	469419,46	2,82	0,00	0,80
	0200100000001906	193018,20	469420,17	3,12	0,00	0,80
	0200100000001907	193016,70	469426,49	6,30	0,00	0,80
	0200100000001908	192998,87	469405,25	2,59	0,00	0,80
	0200100000001909	193023,62	469428,14	8,50	0,00	0,80
	0200100000001910	193022,90	469418,44	3,07	0,00	0,80
	0200100000001911	192998,87	469405,25	2,56	0,00	0,80
	0200100000001912	192996,53	469395,81	2,57	0,00	0,80
	0200100000001913	192993,75	469401,84	2,62	0,00	0,80
	0200100000001914	192990,61	469401,14	2,63	0,00	0,80
	0200100000001915	192987,67	469400,49	2,66	0,00	0,80
	0200100000001916	192984,73	469399,85	2,61	0,00	0,80
	02001000000078543	192947,67	469399,26	45,73	0,00	0,80
	02001000000078544	192952,86	469378,07	45,04	0,00	0,80
	02001000000078545	192969,21	469359,21	45,70	0,00	0,80
	02001000000084510	193079,83	469151,23	7,34	0,00	0,80
	02001000000084511	193136,47	469203,93	5,77	0,00	0,80
	02001000000084512	193083,67	469199,36	10,15	0,00	0,80
	02001000000085111	192869,46	469350,50	14,68	0,00	0,80
	02001000000085112	192929,68	469316,03	9,43	0,00	0,80
	02001000000086389	193037,23	469112,79	7,08	0,00	0,80
	020010000000300075	192978,88	469398,41	3,55	0,00	0,80
	020010000000300145	193100,35	469274,39	4,87	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000500149	193143,68	469178,46	8,48	0,00	0,80
	0200100000500150	193143,40	469161,84	6,34	0,00	0,80
	0200100000500155	193095,03	469152,97	7,95	0,00	0,80
	0200100000500157	193093,38	469163,62	7,78	0,00	0,80
	0200100000500158	193148,15	469213,56	11,28	0,00	0,80
	0200100000500159	193077,74	469137,57	8,57	0,00	0,80
	0200100000500160	193067,52	469146,22	13,04	0,00	0,80
	0200100000500161	193049,42	469148,45	7,77	0,00	0,80
	0200100000501537	193062,20	469274,04	6,66	0,00	0,80
	0200100000501538	193052,01	469277,81	6,92	0,00	0,80
	0200100000501539	193044,39	469269,98	6,78	0,00	0,80
	0200100000501540	193041,95	469280,63	6,66	0,00	0,80
	0200100000501541	193031,80	469257,07	6,28	0,00	0,80
	0200100000501542	193021,75	469254,66	6,55	0,00	0,80
	0200100000501543	193018,39	469247,25	6,34	0,00	0,80
	0200100000501544	193044,89	469241,47	6,26	0,00	0,80
	0200100000501545	193044,89	469241,47	6,39	0,00	0,80
	0200100000501546	193057,43	469244,30	6,59	0,00	0,80
	0200100000501547	193057,43	469244,30	5,85	0,00	0,80
	0200100000501548	193065,96	469235,64	6,53	0,00	0,80
	0200100000501549	193079,23	469258,62	8,45	0,00	0,80
	0200100000501550	193105,22	469392,75	8,61	0,00	0,80
	0200100000501551	193057,83	469388,38	5,99	0,00	0,80
	0200100000501552	193103,73	469379,50	6,47	0,00	0,80
	0200100000501553	193077,43	469388,18	8,32	0,00	0,80
	0200100000501554	193105,62	469370,48	7,03	0,00	0,80
	0200100000501555	193066,93	469386,14	8,86	0,00	0,80
	0200100000501556	193080,84	469371,63	8,63	0,00	0,80
	0200100000501557	193109,11	469350,88	7,14	0,00	0,80
	0200100000501558	193073,17	469361,16	7,86	0,00	0,80
	0200100000501559	193108,55	469341,16	7,14	0,00	0,80
	0200100000501560	193085,85	469345,79	8,05	0,00	0,80
	0200100000501561	193110,08	469330,57	7,04	0,00	0,80
	0200100000501562	193080,59	469327,99	8,65	0,00	0,80
	0200100000501563	193092,90	469318,95	6,82	0,00	0,80
	0200100000501564	193117,41	469311,34	6,91	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000501565	193082,62	469307,13	7,91	0,00	0,80
	0200100000501566	193117,52	469305,38	8,58	0,00	0,80
	0200100000501567	193084,02	469296,56	6,82	0,00	0,80
	0200100000501568	193127,76	469280,01	6,63	0,00	0,80
	0200100000501569	193087,30	469286,73	6,67	0,00	0,80
	0200100000501570	193122,21	469269,52	7,30	0,00	0,80
	0200100000501571	193123,60	469258,80	6,84	0,00	0,80
	0200100000501572	193098,41	469252,97	8,33	0,00	0,80
	0200100000501573	193127,62	469242,61	7,25	0,00	0,80
	0200100000501574	193096,81	469243,32	8,26	0,00	0,80
	0200100000501575	193132,51	469238,82	8,04	0,00	0,80
	0200100000501576	193096,81	469243,32	7,92	0,00	0,80
	0200100000501577	193146,59	469149,40	8,67	0,00	0,80
	0200100000501578	193149,95	469138,71	8,37	0,00	0,80
	0200100000501579	193154,08	469125,53	8,78	0,00	0,80
	0200100000501580	193154,05	469114,75	8,42	0,00	0,80
	0200100000501602	193122,98	469143,02	7,93	0,00	0,80
	0200100000501604	193124,34	469130,56	7,59	0,00	0,80
	0200100000501605	193125,27	469125,42	7,92	0,00	0,80
	0200100000535081	193147,62	469239,56	7,49	0,00	0,80
	0200100000535082	193147,11	469246,05	7,51	0,00	0,80
	0200100000535084	193155,05	469260,16	8,32	0,00	0,80
	0200100000535087	193152,24	469271,32	6,51	0,00	0,80
	0200100000535090	193149,85	469283,19	6,38	0,00	0,80
	0200100000535092	193148,00	469295,04	7,29	0,00	0,80
	0200100000535094	193145,08	469306,74	6,66	0,00	0,80
	0200100000535097	193142,77	469318,28	6,60	0,00	0,80
	0200100000535099	193131,59	469334,22	7,95	0,00	0,80
	0200100000535101	193137,85	469341,86	6,73	0,00	0,80
	0200100000535102	193160,30	469370,79	7,61	0,00	0,80
	0200100000535103	193135,49	469353,29	7,02	0,00	0,80
	0200100000535104	193149,72	469368,66	7,65	0,00	0,80
	0200100000535105	193133,70	469364,16	7,42	0,00	0,80
	0200100000535106	193158,77	469380,79	6,03	0,00	0,80
	0200100000535107	193130,79	469376,25	6,74	0,00	0,80
	0200100000535108	193150,86	469394,45	6,25	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000535109	193128,27	469387,83	7,13	0,00	0,80
	0200100000535110	193150,53	469412,17	6,28	0,00	0,80
	0200100000535111	193125,49	469398,53	6,65	0,00	0,80
	0200100000535112	193150,67	469424,55	5,44	0,00	0,80
	0200100000535139	193059,77	469129,87	9,73	0,00	0,80
	0200100000535878	193122,43	469416,22	6,79	0,00	0,80
	0200100000535880	193109,58	469410,60	7,49	0,00	0,80
	0200100000535882	193103,35	469404,80	9,90	0,00	0,80
	0200100000535884	193050,14	469389,25	6,76	0,00	0,80
	0200100000535888	193066,83	469413,91	7,09	0,00	0,80
	0200100000535889	193050,14	469402,71	7,11	0,00	0,80
	0200100000700290	193104,18	469155,32	7,59	0,00	0,80
	0200100000710037	193010,20	469157,32	6,39	0,00	0,80
	0200100000711044	193002,74	469334,59	6,54	0,00	0,80
	0200100000711184	192916,96	469208,16	7,56	0,00	0,80
	0200100000714160	193099,57	469122,64	3,76	0,00	0,80
	0200100000714403	193068,33	469429,63	4,68	0,00	0,80
	0200100000800156	192968,00	469336,33	4,08	0,00	0,80
	0200100000800157	192955,80	469333,40	4,03	0,00	0,80
	0200100000910299	193061,06	469138,38	7,31	0,00	0,80
	0200100000910300	193090,44	469138,12	3,10	0,00	0,80
	0200100000910301	193140,16	469217,77	3,87	0,00	0,80
	0200100000910302	193137,42	469237,28	3,14	0,00	0,80
	0200100000910303	193145,72	469158,95	2,52	0,00	0,80
	0200100000910304	193121,61	469340,76	2,85	0,00	0,80
	0200100000910580	193018,71	469260,54	2,52	0,00	0,80
	0200100000910777	193139,29	469260,82	4,52	0,00	0,80
	0200100000910778	193116,87	469370,49	2,39	0,00	0,80
	0200100000910779	193064,14	469361,36	2,92	0,00	0,80
	0200100000910780	193110,81	469362,62	4,46	0,00	0,80
	0200100000913553	193084,23	469118,05	6,92	0,00	0,80
	0200100000913794	193014,37	469222,42	3,11	0,00	0,80
	0200100000913795	193013,66	469225,38	3,35	0,00	0,80
	0200100000913878	193157,74	469420,66	4,32	0,00	0,80
	0200100000913999	193061,09	469376,67	4,88	0,00	0,80
	0200100000916829	193115,73	469339,70	4,46	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000917041		193009,43	469243,13	3,29	0,00	0,80
0200100000917042		193011,55	469234,25	3,40	0,00	0,80
0200100000917241		193136,68	469265,26	6,10	0,00	0,80
0200100000917242		193077,41	469286,35	4,58	0,00	0,80
0200100000917243		193105,22	469392,75	4,77	0,00	0,80
0200100000917244		193110,83	469404,54	3,34	0,00	0,80
0200100000920016		193107,54	469123,84	5,46	0,00	0,80
0200100000920019		193104,18	469155,32	3,78	0,00	0,80
0200100000920351		193148,22	469226,03	3,25	0,00	0,80
0200100000920454		193122,87	469319,66	3,11	0,00	0,80
0200100000920455		193128,37	469276,12	3,23	0,00	0,80
0200100000920456		193077,78	469281,96	4,05	0,00	0,80
0200100000923297		193140,60	469212,53	6,27	0,00	0,80
0200100000923298		193060,36	469336,31	3,62	0,00	0,80
0200100000923299		193119,21	469322,97	4,38	0,00	0,80
0200100000923563		193008,73	469246,08	3,40	0,00	0,80
0200100000923564		193010,14	469240,17	3,38	0,00	0,80
0200100000923637		193144,72	469407,30	8,36	0,00	0,80
0200100000923749		193115,12	469378,88	3,14	0,00	0,80
0200100000923750		193113,86	469389,24	4,47	0,00	0,80
0200100000923751		193070,84	469357,44	5,15	0,00	0,80
0200100000923752		193112,45	469356,32	2,89	0,00	0,80
0200100000923753		193065,11	469377,50	2,53	0,00	0,80
0200100000926466		193084,52	469247,03	3,06	0,00	0,80
0200100000926467		193132,10	469242,42	5,74	0,00	0,80
0200100000926468		193123,30	469331,97	6,38	0,00	0,80
0200100000926736		193014,55	469247,49	3,32	0,00	0,80
0200100000926737		193010,84	469237,21	3,42	0,00	0,80
0200100000926739		193018,03	469405,98	2,97	0,00	0,80
0200100000926822		193159,15	469131,53	4,47	0,00	0,80
0200100000926941		193121,95	469311,16	2,61	0,00	0,80
0200100000926942		193133,76	469290,46	3,01	0,00	0,80
0200100000926943		193125,66	469408,30	6,27	0,00	0,80
0200100000926944		193052,36	469373,86	4,52	0,00	0,80
0200100000929641		193145,42	469226,55	4,65	0,00	0,80
0200100000929642		193073,62	469298,46	5,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000929985		193158,25	469137,46	5,52	0,00	0,80
0200100000930118		193135,76	469253,17	5,38	0,00	0,80
0200100000930119		193109,02	469410,68	4,68	0,00	0,80
0200100000932854		193113,61	469153,33	4,11	0,00	0,80
0200100000932855		193123,51	469348,02	4,49	0,00	0,80
0200100000933108		193012,25	469231,30	3,37	0,00	0,80
0200100000933110		192984,97	469348,08	4,95	0,00	0,80
0200100000933111		193044,29	469419,07	3,89	0,00	0,80
0200100000933179		193149,85	469158,86	12,87	0,00	0,80
0200100000933181		193156,13	469431,19	3,80	0,00	0,80
0200100000933298		193121,02	469315,92	3,96	0,00	0,80
0200100000933299		193057,53	469387,87	2,44	0,00	0,80
0200100000950512		193088,14	469151,15	9,35	0,00	0,80
0200100000950513		193130,75	469211,26	6,49	0,00	0,80
0200100000950514		193134,57	469195,98	7,81	0,00	0,80
0200100000950515		193134,57	469195,98	8,20	0,00	0,80
0200100000960451		193030,09	469410,96	3,08	0,00	0,80
0200100000960452		193033,54	469418,16	3,07	0,00	0,80
0200100000960672		193035,75	469413,90	3,09	0,00	0,80
0200100000960890		193029,92	469419,56	3,50	0,00	0,80
0200100000970209		193012,96	469228,34	3,37	0,00	0,80
0200100000970348		193007,49	469251,27	3,37	0,00	0,80
0200100003904021		193019,58	469227,10	2,88	0,00	0,80
0200100003908258		193072,77	469205,90	0,37	0,00	0,80
0200100003908259		193067,03	469202,22	0,10	0,00	0,80
0200100003908260		193066,51	469204,30	0,12	0,00	0,80
0200100003908261		193057,23	469201,97	0,23	0,00	0,80
0200100003908262		193057,23	469201,97	2,87	0,00	0,80
0200100003908263		193048,61	469197,59	3,23	0,00	0,80
0200100003908264		193048,09	469199,67	2,47	0,00	0,80
0200100003908265		193039,44	469195,18	0,04	0,00	0,80
0200100003908266		193038,92	469197,26	0,05	0,00	0,80
0200100003908267		193030,09	469192,84	0,09	0,00	0,80
0200100003908268		193029,57	469194,92	0,81	0,00	0,80
0200100003909860		193074,67	469190,55	4,18	0,00	0,80
0200100003909862		193072,34	469179,59	0,42	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100003909864		193065,45	469188,23	0,47	0,00	0,80
0200100003909866		193063,04	469177,23	0,53	0,00	0,80
0200100003909868		193055,97	469185,84	1,41	0,00	0,80
0200100003909870		193053,65	469174,85	4,44	0,00	0,80
0200100003909872		193047,03	469183,58	4,00	0,00	0,80
0200100003909874		193044,94	469171,36	3,87	0,00	0,80
0200100003909876		193037,87	469180,01	3,89	0,00	0,80
0200100003909878		193033,45	469177,73	3,83	0,00	0,80
0200100003909880		193035,96	469166,71	4,02	0,00	0,80
0200100000301120		193064,12	469444,17	2,59	0,00	0,80
0200100000301121		193057,92	469447,45	2,52	0,00	0,80
0200100000301122		193061,66	469442,36	2,52	0,00	0,80
0200100000301123		193053,00	469443,86	2,52	0,00	0,80
0200100000301124		193056,76	469438,75	2,51	0,00	0,80
0200100000301125		193050,54	469442,07	2,53	0,00	0,80
0200100000535875		193144,46	469434,63	7,16	0,00	0,80
0200100000535879		193129,01	469466,01	6,89	0,00	0,80
0200100000535881		193126,01	469450,47	7,10	0,00	0,80
0200100000535883		193110,59	469441,23	6,15	0,00	0,80
0200100000535885		193088,92	469441,39	6,13	0,00	0,80
0200100000535886		193088,92	469441,39	5,51	0,00	0,80
0200100000535887		193080,33	469444,70	6,29	0,00	0,80
0200100000930120		193088,77	469443,79	4,63	0,00	0,80
0200100000933180		193150,44	469442,60	5,21	0,00	0,80
0200100000077891		193429,05	469437,55	8,23	0,00	0,80
0200100000077895		193438,77	469450,51	7,38	0,00	0,80
0200100000077896		193425,25	469454,85	3,17	0,00	0,80
0200100000077897		193423,69	469445,07	3,76	0,00	0,80
0200100000077899		193434,68	469473,99	7,95	0,00	0,80
0200100000077900		193422,36	469477,40	4,32	0,00	0,80
0200100000077901		193457,16	469480,36	7,99	0,00	0,80
0200100000077903		193420,27	469489,72	7,57	0,00	0,80
0200100000077905		193457,46	469492,07	8,15	0,00	0,80
0200100000077907		193455,40	469504,46	8,29	0,00	0,80
0200100000077909		193428,53	469506,53	7,53	0,00	0,80
0200100000077910		193413,04	469513,24	4,10	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000077911		193453,32	469516,77	7,80	0,00	0,80
0200100000077913		193426,04	469523,31	7,54	0,00	0,80
0200100000077914		193451,03	469528,09	7,07	0,00	0,80
0200100000077915		193449,84	469537,47	2,56	0,00	0,80
0200100000077916		193426,04	469523,31	7,40	0,00	0,80
0200100000077917		193411,50	469525,32	3,36	0,00	0,80
0200100000077919		193454,01	469538,16	3,71	0,00	0,80
0200100000085026		193435,69	469464,60	6,72	0,00	0,80
0200100000085027		193406,22	469478,18	4,96	0,00	0,80
02001000000510157		193418,81	469497,52	7,98	0,00	0,80
02001000000510362		193255,25	469436,90	8,28	0,00	0,80
02001000000510364		193255,25	469436,90	8,11	0,00	0,80
02001000000510366		193251,71	469451,48	8,69	0,00	0,80
02001000000510368		193251,71	469451,48	7,76	0,00	0,80
02001000000510370		193248,29	469466,04	7,65	0,00	0,80
02001000000510372		193262,20	469469,36	7,91	0,00	0,80
02001000000510374		193244,99	469479,28	7,55	0,00	0,80
02001000000510376		193256,86	469482,17	8,15	0,00	0,80
02001000000510378		193242,08	469489,65	7,77	0,00	0,80
02001000000530377		193169,26	469447,56	5,56	0,00	0,80
02001000000530379		193169,26	469447,56	4,86	0,00	0,80
02001000000532879		193329,29	469504,75	7,73	0,00	0,80
02001000000532880		193331,94	469493,60	7,62	0,00	0,80
02001000000532881		193334,29	469483,55	7,90	0,00	0,80
02001000000532882		193337,12	469472,02	7,90	0,00	0,80
02001000000532883		193339,85	469460,65	7,90	0,00	0,80
02001000000532884		193342,56	469449,52	7,63	0,00	0,80
02001000000532885		193345,16	469438,32	7,71	0,00	0,80
02001000000535873		193164,88	469444,31	7,36	0,00	0,80
02001000000910850		193412,48	469501,89	4,18	0,00	0,80
02001000000910990		193315,20	469450,14	2,04	0,00	0,80
02001000000910992		193278,13	469435,46	3,65	0,00	0,80
02001000000913886		193170,60	469435,76	4,21	0,00	0,80
02001000000914181		193271,16	469443,18	2,98	0,00	0,80
02001000000914188		193310,57	469466,13	4,88	0,00	0,80
02001000000917486		193404,52	469444,43	6,08	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000920636	193283,95	469432,12	5,64	0,00	0,80
	0200100000920645	193310,81	469461,87	4,91	0,00	0,80
	0200100000923636	193174,02	469436,65	3,54	0,00	0,80
	0200100000923803	193382,43	469460,43	6,10	0,00	0,80
	0200100000923953	193308,41	469489,33	4,74	0,00	0,80
	0200100000926825	193159,99	469432,70	2,46	0,00	0,80
	0200100000927010	193412,71	469532,28	4,45	0,00	0,80
	0200100000927127	193329,74	469443,83	4,52	0,00	0,80
	0200100000930299	193302,30	469500,00	6,60	0,00	0,80
	0200100000933493	193308,78	469478,05	4,03	0,00	0,80
	0200100000933494	193271,47	469452,06	4,47	0,00	0,80
	0200100000939372	193410,43	469486,68	4,12	0,00	0,80
	0200100003902155	193227,46	469437,09	7,04	0,00	0,80
	0200100003902158	193227,46	469437,09	7,88	0,00	0,80
	0200100003902160	193220,44	469444,74	0,13	0,00	0,80
	0200100003902163	193225,06	469455,58	6,94	0,00	0,80
	0200100003902167	193219,76	469447,66	2,96	0,00	0,80
	0200100003902169	193225,06	469455,58	4,67	0,00	0,80
	0200100003902173	193218,97	469460,14	0,95	0,00	0,80
	0200100003902177	193222,26	469467,26	8,20	0,00	0,80
	0200100003902182	193216,99	469459,67	2,59	0,00	0,80
	0200100003902183	193222,26	469467,26	7,52	0,00	0,80
	0200100003902185	193217,64	469465,98	2,38	0,00	0,80
	0200100003902192	193225,24	469479,28	0,32	0,00	0,80
	0200100003902195	193224,06	469480,94	3,12	0,00	0,80
	0200100003902196	193210,79	469489,76	3,03	0,00	0,80
	0200100003902198	193211,60	469472,25	5,43	0,00	0,80
	0200100003902199	193205,31	469476,07	6,56	0,00	0,80
	0200100003902201	193212,82	469470,63	2,76	0,00	0,80
	0200100003902202	193200,65	469471,63	6,21	0,00	0,80
	0200100003902206	193202,75	469463,61	2,41	0,00	0,80
	0200100003902207	193190,47	469475,66	7,88	0,00	0,80
	0200100003902210	193199,21	469463,66	3,95	0,00	0,80
	0200100003902313	193202,03	469442,19	6,79	0,00	0,80
	0200100003902315	193210,69	469434,22	1,80	0,00	0,80
	0200100003902316	193200,71	469448,13	7,69	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100003902318		193205,17	469449,03	0,48	0,00	0,80
0200100003902319		193190,73	469451,06	7,89	0,00	0,80
0200100003902321		193204,54	469451,83	1,02	0,00	0,80
0200100000004461		193312,50	469234,31	5,47	0,00	0,80
0200100000004462		193290,11	469222,96	2,25	0,00	0,80
0200100000004463		193290,11	469222,96	8,34	0,00	0,80
0200100000004465		193316,24	469232,91	6,68	0,00	0,80
0200100000004467		193303,07	469213,62	8,42	0,00	0,80
0200100000004468		193290,54	469216,20	3,00	0,00	0,80
0200100000004469		193292,55	469211,48	2,59	0,00	0,80
0200100000004472		193306,95	469198,17	7,27	0,00	0,80
0200100000004473		193328,52	469217,36	5,59	0,00	0,80
0200100000004474		193315,23	469221,99	7,43	0,00	0,80
0200100000004475		193318,39	469207,54	7,42	0,00	0,80
0200100000004476		193329,97	469198,32	3,04	0,00	0,80
0200100000004477		193288,34	469184,90	4,70	0,00	0,80
0200100000004478		193300,55	469184,83	7,50	0,00	0,80
0200100000004479		193322,80	469187,72	7,64	0,00	0,80
0200100000004480		193341,37	469196,93	4,80	0,00	0,80
0200100000004481		193312,03	469167,39	7,75	0,00	0,80
0200100000004483		193335,83	469178,85	7,81	0,00	0,80
0200100000004484		193344,33	469187,03	3,19	0,00	0,80
0200100000004485		193296,90	469160,30	5,34	0,00	0,80
0200100000004486		193314,25	469156,58	8,15	0,00	0,80
0200100000004487		193340,34	469165,88	9,35	0,00	0,80
0200100000004488		193346,20	469167,09	0,94	0,00	0,80
0200100000004489		193296,40	469138,02	4,24	0,00	0,80
0200100000004490		193316,60	469145,75	6,87	0,00	0,80
0200100000004491		193286,12	469140,31	2,95	0,00	0,80
0200100000004494		193328,42	469163,41	9,71	0,00	0,80
0200100000004496		193298,69	469131,39	3,53	0,00	0,80
0200100000004497		193319,43	469135,34	7,04	0,00	0,80
0200100000004500		193345,83	469160,28	7,36	0,00	0,80
0200100000004501		193320,73	469124,65	8,37	0,00	0,80
0200100000004502		193307,00	469123,49	4,96	0,00	0,80
0200100000004503		193343,88	469145,25	4,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000004504		193333,09	469138,94	8,87	0,00	0,80
0200100000004506		193310,86	469122,64	8,07	0,00	0,80
0200100000004507		193352,96	469139,72	3,99	0,00	0,80
0200100000004508		193333,09	469138,94	8,81	0,00	0,80
0200100000004511		193357,50	469129,70	5,75	0,00	0,80
0200100000004512		193351,80	469135,07	2,50	0,00	0,80
0200100000004513		193346,80	469125,84	6,51	0,00	0,80
0200100000004517		193345,00	469120,52	7,39	0,00	0,80
0200100000004518		193359,04	469124,09	4,48	0,00	0,80
02001000000073190		193453,22	469314,59	7,18	0,00	0,80
02001000000073193		193441,48	469325,61	6,76	0,00	0,80
02001000000073194		193425,13	469300,24	6,85	0,00	0,80
02001000000073197		193438,53	469290,35	8,78	0,00	0,80
02001000000073198		193424,19	469291,44	3,37	0,00	0,80
02001000000073200		193441,66	469281,30	7,11	0,00	0,80
02001000000073201		193421,27	469273,52	3,54	0,00	0,80
02001000000073202		193442,19	469267,84	6,76	0,00	0,80
02001000000073205		193448,66	469256,13	6,87	0,00	0,80
02001000000073206		193416,86	469258,33	5,36	0,00	0,80
02001000000073209		193453,67	469233,41	7,45	0,00	0,80
02001000000073210		193442,30	469242,45	6,37	0,00	0,80
02001000000073213		193445,14	469224,42	8,01	0,00	0,80
02001000000073228		193439,82	469180,09	3,64	0,00	0,80
02001000000073229		193455,57	469174,12	3,09	0,00	0,80
02001000000073336		193443,01	469153,51	3,60	0,00	0,80
02001000000077876		193441,45	469388,85	7,91	0,00	0,80
02001000000077879		193433,59	469406,37	7,91	0,00	0,80
02001000000077880		193413,86	469400,61	4,50	0,00	0,80
02001000000077883		193444,31	469414,57	7,20	0,00	0,80
02001000000077884		193419,38	469412,45	4,62	0,00	0,80
02001000000077887		193429,68	469431,32	8,04	0,00	0,80
02001000000077888		193414,90	469422,07	5,32	0,00	0,80
02001000000084499		193409,24	469320,76	7,35	0,00	0,80
02001000000084503		193282,61	469249,97	9,01	0,00	0,80
02001000000084504		193282,61	469249,97	8,71	0,00	0,80
02001000000084505		193336,88	469313,10	5,99	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000084506		193267,43	469272,47	8,62	0,00	0,80
0200100000084507		193247,18	469260,80	8,68	0,00	0,80
0200100000084508		193163,13	469188,74	7,64	0,00	0,80
0200100000084509		193239,41	469257,25	8,44	0,00	0,80
0200100000085520		193216,30	469181,50	15,01	0,00	0,80
0200100000086388		193199,52	469249,17	8,76	0,00	0,80
0200100000500121		193446,49	469328,66	7,34	0,00	0,80
0200100000500122		193428,97	469319,07	7,78	0,00	0,80
0200100000500127		193451,55	469375,38	7,42	0,00	0,80
0200100000500128		193444,65	469359,59	7,84	0,00	0,80
0200100000500129		193330,84	469262,26	8,84	0,00	0,80
0200100000500130		193323,68	469263,14	8,94	0,00	0,80
0200100000500131		193427,27	469367,75	8,09	0,00	0,80
0200100000500132		193322,14	469265,88	7,40	0,00	0,80
0200100000500133		193412,09	469354,98	7,19	0,00	0,80
0200100000500134		193394,92	469343,33	9,45	0,00	0,80
0200100000500135		193376,36	469320,16	6,71	0,00	0,80
0200100000500136		193366,06	469315,70	6,63	0,00	0,80
0200100000500137		193267,22	469242,05	9,72	0,00	0,80
0200100000500138		193351,92	469306,78	7,48	0,00	0,80
0200100000500139		193256,49	469236,48	9,83	0,00	0,80
0200100000500140		193248,02	469221,14	9,25	0,00	0,80
0200100000500141		193259,97	469203,26	6,99	0,00	0,80
0200100000500142		193314,03	469289,89	6,33	0,00	0,80
0200100000500143		193256,35	469189,39	7,02	0,00	0,80
0200100000500144		193260,38	469171,85	6,60	0,00	0,80
0200100000500145		193207,12	469199,84	6,96	0,00	0,80
0200100000500146		193197,55	469189,98	7,42	0,00	0,80
0200100000500147		193174,81	469194,55	6,37	0,00	0,80
0200100000500148		193154,62	469175,54	6,68	0,00	0,80
0200100000500151		193202,79	469240,51	8,94	0,00	0,80
0200100000500152		193202,79	469240,51	8,49	0,00	0,80
0200100000500153		193189,87	469223,98	9,07	0,00	0,80
0200100000500154		193184,88	469233,39	8,57	0,00	0,80
0200100000500156		193165,09	469210,08	6,73	0,00	0,80
0200100000510341		193289,18	469328,70	6,39	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000510343	193291,47	469342,01	8,35	0,00	0,80
	0200100000510345	193291,52	469354,08	8,49	0,00	0,80
	0200100000510347	193282,59	469368,28	7,92	0,00	0,80
	0200100000510348	193282,59	469368,28	7,65	0,00	0,80
	0200100000510350	193276,84	469383,00	7,86	0,00	0,80
	0200100000510352	193274,73	469387,48	7,69	0,00	0,80
	0200100000510354	193274,89	469401,75	7,18	0,00	0,80
	0200100000510356	193274,29	469410,15	7,68	0,00	0,80
	0200100000510358	193258,70	469422,36	8,76	0,00	0,80
	0200100000510360	193272,33	469425,71	8,61	0,00	0,80
	0200100000511428	193332,25	469255,35	7,76	0,00	0,80
	0200100000511429	193346,89	469239,67	7,82	0,00	0,80
	0200100000511430	193371,23	469243,69	7,84	0,00	0,80
	0200100000511431	193349,95	469227,27	7,77	0,00	0,80
	0200100000511432	193373,95	469233,20	8,05	0,00	0,80
	0200100000511433	193353,78	469212,71	9,08	0,00	0,80
	0200100000511434	193380,14	469220,85	8,26	0,00	0,80
	0200100000511435	193344,25	469203,38	9,23	0,00	0,80
	0200100000511436	193379,35	469211,77	8,21	0,00	0,80
	0200100000511437	193344,25	469203,38	9,16	0,00	0,80
	0200100000511438	193380,70	469205,66	7,74	0,00	0,80
	0200100000511439	193348,11	469190,07	8,12	0,00	0,80
	0200100000511440	193384,38	469191,04	7,75	0,00	0,80
	0200100000511441	193351,33	469177,59	8,37	0,00	0,80
	0200100000511442	193387,27	469180,00	7,90	0,00	0,80
	0200100000511443	193366,37	469164,82	6,72	0,00	0,80
	0200100000511444	193389,28	469170,38	7,55	0,00	0,80
	0200100000511445	193369,00	469154,34	6,60	0,00	0,80
	0200100000511446	193394,00	469161,61	7,55	0,00	0,80
	0200100000511447	193394,53	469151,60	8,45	0,00	0,80
	0200100000511448	193377,09	469120,96	6,58	0,00	0,80
	0200100000511449	193394,53	469151,60	8,32	0,00	0,80
	0200100000511450	193393,76	469137,30	9,94	0,00	0,80
	0200100000530337	193218,93	469268,23	7,67	0,00	0,80
	0200100000530339	193208,84	469278,53	8,23	0,00	0,80
	0200100000530341	193202,85	469295,75	8,16	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000530343		193196,47	469305,25	13,45	0,00	0,80
0200100000530345		193196,47	469305,25	7,54	0,00	0,80
0200100000530347		193207,96	469319,03	5,36	0,00	0,80
0200100000530349		193204,01	469337,21	7,19	0,00	0,80
0200100000530351		193204,01	469337,21	7,20	0,00	0,80
0200100000530353		193191,43	469351,04	8,76	0,00	0,80
0200100000530354		193192,74	469345,22	8,71	0,00	0,80
0200100000530356		193184,64	469365,70	8,71	0,00	0,80
0200100000530357		193197,05	469368,31	8,63	0,00	0,80
0200100000530359		193193,62	469376,77	7,48	0,00	0,80
0200100000530363		193182,22	469390,89	6,97	0,00	0,80
0200100000530365		193189,96	469392,51	7,37	0,00	0,80
0200100000530367		193186,90	469406,36	7,42	0,00	0,80
0200100000530369		193186,90	469406,36	7,73	0,00	0,80
0200100000530371		193183,82	469420,09	7,01	0,00	0,80
0200100000530373		193183,82	469420,09	8,11	0,00	0,80
0200100000532886		193347,62	469427,57	8,02	0,00	0,80
0200100000532887		193338,81	469419,66	8,00	0,00	0,80
0200100000532888		193341,48	469409,45	8,18	0,00	0,80
0200100000532889		193345,74	469393,18	8,01	0,00	0,80
0200100000532890		193357,76	469385,44	7,92	0,00	0,80
0200100000532891		193360,80	469371,25	7,06	0,00	0,80
0200100000532892		193364,36	469360,13	9,22	0,00	0,80
0200100000532893		193366,15	469348,89	7,01	0,00	0,80
0200100000532894		193369,39	469337,73	7,75	0,00	0,80
0200100000532895		193393,13	469408,34	8,43	0,00	0,80
0200100000532896		193383,41	469405,97	8,58	0,00	0,80
0200100000532897		193394,22	469397,47	8,71	0,00	0,80
0200100000532898		193395,49	469392,18	8,57	0,00	0,80
0200100000532899		193396,77	469386,89	8,87	0,00	0,80
0200100000532900		193398,04	469381,60	8,86	0,00	0,80
0200100000532901		193398,04	469381,60	8,75	0,00	0,80
0200100000532902		193389,59	469373,94	9,64	0,00	0,80
0200100000534274		193414,87	469131,45	8,34	0,00	0,80
0200100000534275		193393,76	469137,30	9,85	0,00	0,80
0200100000535083		193183,21	469254,80	8,40	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000535085		193183,31	469270,31	8,15	0,00	0,80
0200100000535086		193183,31	469270,31	7,54	0,00	0,80
0200100000535088		193167,07	469283,93	8,44	0,00	0,80
0200100000535089		193167,07	469283,93	8,46	0,00	0,80
0200100000535091		193174,29	469298,10	7,69	0,00	0,80
0200100000535093		193170,91	469313,12	7,36	0,00	0,80
0200100000535095		193162,02	469325,50	7,18	0,00	0,80
0200100000535096		193166,40	469321,74	7,40	0,00	0,80
0200100000535098		193163,53	469337,27	8,44	0,00	0,80
0200100000535100		193156,09	469349,42	7,19	0,00	0,80
0200100000700293		193211,05	469248,47	6,26	0,00	0,80
0200100000700321		193288,56	469253,07	7,82	0,00	0,80
0200100000710413		193329,98	469275,98	8,59	0,00	0,80
0200100000710557		193374,06	469133,63	7,45	0,00	0,80
0200100000910660		193170,34	469146,74	4,10	0,00	0,80
0200100000910661		193183,10	469164,23	3,03	0,00	0,80
0200100000910668		193190,27	469311,81	2,15	0,00	0,80
0200100000910669		193167,31	469348,93	3,52	0,00	0,80
0200100000910686		193178,47	469366,88	4,10	0,00	0,80
0200100000910986		193338,09	469220,88	3,82	0,00	0,80
0200100000910987		193341,48	469410,22	5,70	0,00	0,80
0200100000910988		193300,79	469354,17	4,09	0,00	0,80
0200100000910989		193336,62	469399,47	4,95	0,00	0,80
0200100000910991		193279,20	469381,74	3,09	0,00	0,80
0200100000911050		193402,23	469165,60	4,98	0,00	0,80
0200100000911051		193393,12	469201,16	3,68	0,00	0,80
0200100000911052		193430,46	469309,89	4,27	0,00	0,80
0200100000911054		193406,31	469389,12	3,69	0,00	0,80
0200100000913874		193163,09	469132,09	5,48	0,00	0,80
0200100000913875		193223,44	469162,13	7,23	0,00	0,80
0200100000913876		193192,91	469181,04	3,53	0,00	0,80
0200100000913877		193209,81	469181,64	3,99	0,00	0,80
0200100000913904		193179,38	469353,35	4,35	0,00	0,80
0200100000914174		193334,90	469244,95	3,52	0,00	0,80
0200100000914175		193333,15	469212,90	2,76	0,00	0,80
0200100000914176		193330,70	469321,03	3,83	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000914177		193337,98	469411,50	4,82	0,00	0,80
0200100000914178		193294,56	469402,20	6,95	0,00	0,80
0200100000914179		193322,04	469412,28	8,67	0,00	0,80
0200100000914180		193274,88	469422,65	3,57	0,00	0,80
0200100000914254		193400,76	469142,18	3,84	0,00	0,80
0200100000914255		193444,92	469193,30	4,69	0,00	0,80
0200100000914256		193357,85	469332,72	3,83	0,00	0,80
0200100000914258		193401,41	469410,16	4,08	0,00	0,80
0200100000917088		193244,10	469132,32	3,10	0,00	0,80
0200100000917107		193188,71	469350,43	2,85	0,00	0,80
0200100000917121		193180,15	469172,68	2,79	0,00	0,80
0200100000917122		193166,69	469384,32	2,04	0,00	0,80
0200100000917123		193162,58	469422,66	2,89	0,00	0,80
0200100000917128		193182,16	469340,71	5,26	0,00	0,80
0200100000917129		193189,06	469307,00	3,22	0,00	0,80
0200100000917130		193187,92	469268,06	3,22	0,00	0,80
0200100000917131		193209,43	469275,66	3,12	0,00	0,80
0200100000917417		193325,97	469420,49	7,27	0,00	0,80
0200100000917418		193334,36	469388,86	3,91	0,00	0,80
0200100000917484		193389,07	469177,59	2,73	0,00	0,80
0200100000917485		193429,65	469386,99	2,59	0,00	0,80
0200100000920319		193221,28	469117,74	4,49	0,00	0,80
0200100000920320		193192,80	469124,86	4,94	0,00	0,80
0200100000920350		193177,73	469241,44	2,96	0,00	0,80
0200100000920352		193175,54	469393,14	3,15	0,00	0,80
0200100000920353		193167,87	469405,38	3,32	0,00	0,80
0200100000920354		193157,45	469364,63	2,84	0,00	0,80
0200100000920355		193160,86	469382,66	3,95	0,00	0,80
0200100000920363		193183,07	469263,15	9,98	0,00	0,80
0200100000920621		193261,24	469158,30	10,45	0,00	0,80
0200100000920632		193323,79	469321,41	2,59	0,00	0,80
0200100000920633		193301,48	469354,79	4,31	0,00	0,80
0200100000920634		193344,21	469365,21	3,65	0,00	0,80
0200100000920635		193276,24	469400,81	3,34	0,00	0,80
0200100000920731		193432,10	469225,71	4,27	0,00	0,80
0200100000920732		193382,79	469240,40	3,95	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000920733		193368,52	469335,17	4,00	0,00	0,80
0200100000923635		193238,57	469157,54	5,02	0,00	0,80
0200100000923646		193184,53	469295,98	3,26	0,00	0,80
0200100000923647		193195,41	469263,92	0,76	0,00	0,80
0200100000923942		193347,81	469191,23	2,43	0,00	0,80
0200100000923943		193291,88	469364,31	4,12	0,00	0,80
0200100000923944		193289,17	469374,92	4,51	0,00	0,80
0200100000924028		193404,31	469388,66	2,40	0,00	0,80
0200100000924029		193403,86	469399,63	2,52	0,00	0,80
0200100000924030		193409,64	469378,83	2,39	0,00	0,80
0200100000926821		193154,34	469123,30	3,79	0,00	0,80
0200100000926823		193189,48	469156,16	3,60	0,00	0,80
0200100000926824		193190,00	469243,96	3,11	0,00	0,80
0200100000926826		193159,32	469393,01	3,62	0,00	0,80
0200100000926834		193187,93	469321,65	3,90	0,00	0,80
0200100000926835		193174,66	469314,60	3,80	0,00	0,80
0200100000927126		193323,79	469321,41	4,56	0,00	0,80
0200100000927128		193340,05	469375,67	6,76	0,00	0,80
0200100000927129		193343,29	469387,64	3,91	0,00	0,80
0200100000927193		193444,92	469193,30	4,82	0,00	0,80
0200100000927194		193380,14	469220,85	6,91	0,00	0,80
0200100000927195		193365,65	469328,65	2,83	0,00	0,80
0200100000927196		193356,04	469321,72	4,35	0,00	0,80
0200100000927197		193441,96	469384,78	4,70	0,00	0,80
0200100000927198		193407,64	469378,38	2,54	0,00	0,80
0200100000927199		193409,63	469381,36	3,29	0,00	0,80
0200100000929987		193171,19	469121,40	5,31	0,00	0,80
0200100000929988		193170,67	469385,18	2,94	0,00	0,80
0200100000929989		193174,79	469396,73	3,67	0,00	0,80
0200100000929990		193158,48	469423,56	2,94	0,00	0,80
0200100000929991		193159,32	469393,01	4,78	0,00	0,80
0200100000929992		193166,75	469377,73	2,97	0,00	0,80
0200100000929997		193167,91	469168,74	5,00	0,00	0,80
0200100000929998		193166,86	469165,56	3,06	0,00	0,80
0200100000929999		193186,15	469294,96	4,98	0,00	0,80
0200100000930268		193259,68	469140,64	3,64	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000930269		193296,40	469138,02	3,86	0,00	0,80
0200100000930284		193342,46	469202,92	2,95	0,00	0,80
0200100000930285		193322,90	469319,00	2,33	0,00	0,80
0200100000930286		193250,64	469276,56	2,71	0,00	0,80
0200100000930287		193353,76	469355,30	4,14	0,00	0,80
0200100000930366		193413,64	469142,60	6,02	0,00	0,80
0200100000930367		193354,82	469158,84	2,41	0,00	0,80
0200100000930368		193355,17	469343,89	3,21	0,00	0,80
0200100000930369		193399,39	469409,69	10,74	0,00	0,80
0200100000930370		193401,86	469399,16	2,60	0,00	0,80
0200100000933160		193214,55	469121,70	4,91	0,00	0,80
0200100000933177		193191,44	469165,42	5,29	0,00	0,80
0200100000933178		193196,36	469248,50	5,88	0,00	0,80
0200100000933192		193176,72	469333,71	1,39	0,00	0,80
0200100000933193		193173,75	469326,00	4,05	0,00	0,80
0200100000933194		193186,70	469336,92	4,88	0,00	0,80
0200100000933195		193191,75	469327,16	3,29	0,00	0,80
0200100000933196		193187,69	469271,27	1,99	0,00	0,80
0200100000933197		193187,74	469279,10	3,01	0,00	0,80
0200100000933198		193200,77	469283,16	10,21	0,00	0,80
0200100000933347		193389,44	469364,36	6,15	0,00	0,80
0200100000933482		193346,26	469193,59	3,87	0,00	0,80
0200100000933483		193341,37	469217,27	2,82	0,00	0,80
0200100000933484		193312,93	469341,56	5,09	0,00	0,80
0200100000933548		193365,41	469122,52	3,98	0,00	0,80
0200100000933550		193444,82	469225,50	4,40	0,00	0,80
0200100000933551		193430,31	469383,01	7,40	0,00	0,80
0200100000933552		193409,79	469434,33	7,88	0,00	0,80
0200100000933553		193420,09	469409,22	3,31	0,00	0,80
0200100000939172		193274,21	469133,40	3,49	0,00	0,80
0200100000939371		193309,04	469307,96	3,09	0,00	0,80
0200100000939375		193171,07	469360,00	3,91	0,00	0,80
0200100000939519		193402,41	469149,39	5,04	0,00	0,80
0200100000939520		193186,15	469294,96	3,23	0,00	0,80
0200100000960469		193409,07	469354,91	4,55	0,00	0,80
0200100000962139		193403,34	469359,62	0,15	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100003902016		193264,90	469290,70	7,89	0,00	0,80
0200100003902018		193258,70	469289,02	1,52	0,00	0,80
0200100003902019		193263,52	469296,40	5,27	0,00	0,80
0200100003902023		193256,71	469288,56	2,10	0,00	0,80
0200100003902025		193271,52	469302,15	7,72	0,00	0,80
0200100003902029		193253,19	469303,73	1,07	0,00	0,80
0200100003902031		193265,96	469316,67	6,21	0,00	0,80
0200100003902035		193255,19	469304,16	2,45	0,00	0,80
0200100003902037		193255,68	469320,31	8,14	0,00	0,80
0200100003902039		193249,67	469318,91	2,74	0,00	0,80
0200100003902041		193255,68	469320,31	4,87	0,00	0,80
0200100003902046		193251,64	469319,36	1,49	0,00	0,80
0200100003902048		193263,17	469328,23	8,24	0,00	0,80
0200100003902053		193246,25	469333,63	3,46	0,00	0,80
0200100003902055		193256,20	469339,17	5,42	0,00	0,80
0200100003902057		193245,58	469336,55	4,88	0,00	0,80
0200100003902058		193259,28	469352,82	8,13	0,00	0,80
0200100003902060		193242,80	469348,55	2,66	0,00	0,80
0200100003902063		193250,40	469350,74	6,23	0,00	0,80
0200100003902066		193242,52	469358,84	2,07	0,00	0,80
0200100003902071		193245,00	469364,57	5,71	0,00	0,80
0200100003902076		193239,25	469363,59	0,48	0,00	0,80
0200100003902077		193243,31	469371,57	8,14	0,00	0,80
0200100003902080		193236,45	469375,76	2,81	0,00	0,80
0200100003902081		193250,79	469379,44	8,25	0,00	0,80
0200100003902083		193238,43	469376,21	0,44	0,00	0,80
0200100003902084		193240,49	469383,23	5,04	0,00	0,80
0200100003902086		193233,00	469390,60	2,74	0,00	0,80
0200100003902087		193238,12	469401,49	6,53	0,00	0,80
0200100003902089		193232,32	469393,53	2,72	0,00	0,80
0200100003902090		193238,12	469401,49	7,81	0,00	0,80
0200100003902092		193231,49	469406,15	2,74	0,00	0,80
0200100003902093		193236,69	469407,44	6,82	0,00	0,80
0200100003902095		193230,04	469412,26	2,93	0,00	0,80
0200100003902149		193230,26	469425,51	8,02	0,00	0,80
0200100003902151		193227,34	469414,91	2,90	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100003902152	193230,26	469425,51	6,10	0,00	0,80
	0200100003902154	193223,87	469429,94	3,00	0,00	0,80
	0200100003902157	193225,86	469430,40	1,10	0,00	0,80
	0200100003902212	193230,18	469274,58	7,92	0,00	0,80
	0200100003902215	193245,59	469274,66	9,53	0,00	0,80
	0200100003902216	193228,88	469280,43	5,25	0,00	0,80
	0200100003902219	193245,52	469284,18	1,23	0,00	0,80
	0200100003902221	193227,56	469286,35	8,09	0,00	0,80
	0200100003902224	193243,54	469283,73	2,55	0,00	0,80
	0200100003902225	193236,49	469288,22	8,03	0,00	0,80
	0200100003902228	193242,03	469299,29	2,61	0,00	0,80
	0200100003902230	193225,42	469305,39	8,07	0,00	0,80
	0200100003902233	193240,03	469298,83	2,48	0,00	0,80
	0200100003902234	193225,42	469305,39	5,60	0,00	0,80
	0200100003902237	193239,20	469311,45	1,40	0,00	0,80
	0200100003902238	193233,03	469313,25	7,34	0,00	0,80
	0200100003902240	193234,43	469322,97	1,69	0,00	0,80
	0200100003902249	193218,09	469328,76	6,48	0,00	0,80
	0200100003902252	193236,43	469323,39	2,57	0,00	0,80
	0200100003902253	193216,79	469334,59	7,69	0,00	0,80
	0200100003902256	193233,01	469338,20	3,71	0,00	0,80
	0200100003902258	193215,50	469340,44	7,84	0,00	0,80
	0200100003902260	193232,32	469341,14	3,87	0,00	0,80
	0200100003902261	193224,39	469342,42	6,07	0,00	0,80
	0200100003902263	193228,25	469349,73	3,00	0,00	0,80
	0200100003902264	193213,26	469359,32	5,14	0,00	0,80
	0200100003902266	193227,50	469352,95	3,01	0,00	0,80
	0200100003902267	193211,96	469365,16	8,09	0,00	0,80
	0200100003902269	193220,86	469367,12	6,96	0,00	0,80
	0200100003902271	193226,11	469367,91	2,44	0,00	0,80
	0200100003902272	193224,12	469367,47	2,43	0,00	0,80
	0200100003902286	193205,16	469386,07	8,19	0,00	0,80
	0200100003902288	193222,70	469382,53	0,11	0,00	0,80
	0200100003902289	193203,85	469391,95	5,15	0,00	0,80
	0200100003902291	193219,74	469395,29	0,65	0,00	0,80
	0200100003902292	193202,56	469397,75	8,12	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100003902294		193217,75	469394,85	2,30	0,00	0,80
0200100003902295		193201,27	469403,55	5,62	0,00	0,80
0200100003902297		193214,29	469409,73	2,36	0,00	0,80
0200100003902304		193209,39	469418,17	7,38	0,00	0,80
0200100003902306		193214,29	469409,73	2,54	0,00	0,80
0200100003902307		193200,48	469416,23	5,91	0,00	0,80
0200100003902309		193213,56	469421,86	2,38	0,00	0,80
0200100003902310		193199,20	469421,96	8,24	0,00	0,80
0200100003902312		193208,69	469433,80	2,63	0,00	0,80
0200100003904543		193300,70	469296,41	6,34	0,00	0,80
0200100003904545		193302,59	469296,20	10,15	0,00	0,80
0200100003904550		193287,28	469306,79	7,42	0,00	0,80
0200100003904552		193290,71	469325,59	1,35	0,00	0,80
0200100003904956		193221,22	469129,71	3,11	0,00	0,80
0200100000001120		193742,16	469214,30	14,91	0,00	0,80
0200100000002914		193585,93	469389,43	3,30	0,00	0,80
0200100000002915		193570,56	469389,27	8,85	0,00	0,80
0200100000002917		193548,45	469376,89	8,53	0,00	0,80
0200100000002918		193573,95	469378,87	8,65	0,00	0,80
0200100000002919		193592,42	469380,10	3,64	0,00	0,80
0200100000002920		193560,84	469362,63	9,08	0,00	0,80
0200100000002921		193539,29	469353,46	3,44	0,00	0,80
0200100000002922		193586,73	469364,85	8,84	0,00	0,80
0200100000002923		193588,45	469375,20	4,17	0,00	0,80
0200100000002924		193547,82	469344,52	4,30	0,00	0,80
0200100000002926		193564,21	469352,06	8,38	0,00	0,80
0200100000002928		193590,00	469354,68	8,72	0,00	0,80
0200100000002929		193567,54	469341,70	8,54	0,00	0,80
0200100000002930		193550,90	469334,07	3,02	0,00	0,80
0200100000002931		193596,87	469346,90	6,84	0,00	0,80
0200100000002932		193603,09	469346,38	3,15	0,00	0,80
0200100000002933		193563,80	469328,97	8,38	0,00	0,80
0200100000002936		193603,09	469346,38	4,31	0,00	0,80
0200100000002937		193596,20	469333,83	7,20	0,00	0,80
0200100000002938		193563,20	469321,07	8,49	0,00	0,80
0200100000002940		193602,39	469323,62	8,37	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000002941		193607,81	469325,04	4,47	0,00	0,80
0200100000002942		193563,56	469304,61	4,51	0,00	0,80
0200100000002943		193566,50	469312,27	7,57	0,00	0,80
0200100000002944		193602,39	469323,62	8,05	0,00	0,80
0200100000002945		193623,91	469330,01	4,55	0,00	0,80
0200100000002946		193569,77	469303,61	7,39	0,00	0,80
0200100000002947		193567,78	469305,94	5,28	0,00	0,80
0200100000002948		193609,00	469307,42	8,21	0,00	0,80
0200100000002949		193619,65	469314,37	5,88	0,00	0,80
0200100000002950		193569,73	469291,51	7,74	0,00	0,80
0200100000002952		193622,28	469300,08	4,61	0,00	0,80
0200100000002953		193613,24	469302,39	7,63	0,00	0,80
0200100000002955		193588,11	469281,59	7,51	0,00	0,80
0200100000002956		193614,39	469285,04	7,98	0,00	0,80
0200100000002957		193625,93	469290,85	4,11	0,00	0,80
0200100000002958		193591,96	469269,72	7,91	0,00	0,80
0200100000002959		193580,59	469267,45	3,35	0,00	0,80
0200100000002960		193609,45	469272,24	8,06	0,00	0,80
0200100000002961		193595,70	469258,24	7,86	0,00	0,80
0200100000002962		193577,41	469262,27	5,00	0,00	0,80
0200100000002963		193617,45	469274,61	8,39	0,00	0,80
0200100000002964		193638,49	469271,83	5,69	0,00	0,80
0200100000002965		193585,97	469245,43	9,26	0,00	0,80
0200100000002967		193625,59	469255,78	8,23	0,00	0,80
0200100000002968		193632,51	469267,63	10,60	0,00	0,80
0200100000002969		193587,34	469235,92	2,51	0,00	0,80
0200100000002970		193604,34	469236,72	8,97	0,00	0,80
0200100000002971		193615,26	469252,36	8,91	0,00	0,80
0200100000002972		193632,48	469248,87	3,22	0,00	0,80
0200100000002973		193594,44	469222,66	9,11	0,00	0,80
0200100000002974		193629,18	469237,43	8,60	0,00	0,80
0200100000002975		193594,44	469222,66	8,98	0,00	0,80
0200100000002976		193636,75	469240,79	8,35	0,00	0,80
0200100000002977		193615,14	469209,58	9,21	0,00	0,80
02001000000016121		193635,95	469230,54	8,74	0,00	0,80
02001000000016122		193605,98	469205,60	8,44	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000016123	193606,08	469195,82	9,03	0,00	0,80
	0200100000073192	193455,29	469323,53	3,15	0,00	0,80
	0200100000073195	193450,24	469294,40	7,54	0,00	0,80
	0200100000073196	193456,47	469303,12	3,48	0,00	0,80
	0200100000073199	193466,53	469283,68	7,10	0,00	0,80
	0200100000073203	193457,02	469270,53	8,71	0,00	0,80
	0200100000073204	193477,23	469267,66	4,62	0,00	0,80
	0200100000073207	193472,14	469256,66	7,50	0,00	0,80
	0200100000073208	193485,95	469265,69	3,35	0,00	0,80
	0200100000073211	193473,50	469252,14	8,04	0,00	0,80
	0200100000073212	193487,21	469247,05	8,41	0,00	0,80
	0200100000073214	193476,94	469241,79	9,23	0,00	0,80
	0200100000073215	193495,95	469238,68	3,52	0,00	0,80
	0200100000073216	193459,81	469212,21	8,99	0,00	0,80
	0200100000073217	193482,66	469225,65	7,83	0,00	0,80
	0200100000073218	193499,42	469227,91	4,23	0,00	0,80
	0200100000073219	193462,68	469202,32	7,25	0,00	0,80
	0200100000073220	193485,36	469215,12	7,95	0,00	0,80
	0200100000073221	193496,55	469216,12	6,37	0,00	0,80
	0200100000073222	193490,30	469221,57	3,78	0,00	0,80
	0200100000073223	193465,91	469191,11	7,31	0,00	0,80
	0200100000073224	193488,05	469204,53	7,86	0,00	0,80
	0200100000073225	193501,20	469217,47	2,62	0,00	0,80
	0200100000073226	193503,01	469210,96	4,85	0,00	0,80
	0200100000073227	193469,16	469180,20	8,42	0,00	0,80
	0200100000073330	193491,08	469193,47	8,72	0,00	0,80
	0200100000073331	193500,01	469197,38	3,09	0,00	0,80
	0200100000073332	193471,70	469169,53	9,36	0,00	0,80
	0200100000073333	193450,27	469172,56	4,61	0,00	0,80
	0200100000073334	193491,79	469182,46	9,66	0,00	0,80
	0200100000073335	193464,50	469158,91	7,03	0,00	0,80
	0200100000073337	193496,80	469164,73	7,31	0,00	0,80
	0200100000073338	193502,45	469167,16	4,81	0,00	0,80
	0200100000073339	193478,34	469148,26	8,07	0,00	0,80
	0200100000073340	193488,70	469162,44	7,18	0,00	0,80
	0200100000077877	193471,40	469408,02	7,59	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000077878		193475,85	469414,63	5,52	0,00	0,80
0200100000077881		193469,03	469418,94	7,38	0,00	0,80
0200100000077882		193475,33	469417,47	3,09	0,00	0,80
0200100000079444		193499,39	469422,51	8,23	0,00	0,80
0200100000081251		193647,24	469421,51	8,92	0,00	0,80
0200100000081252		193650,57	469412,53	8,01	0,00	0,80
0200100000081253		193613,97	469406,14	8,96	0,00	0,80
0200100000081254		193625,10	469410,08	7,73	0,00	0,80
0200100000081255		193657,18	469404,01	8,33	0,00	0,80
0200100000081256		193630,84	469394,23	7,30	0,00	0,80
0200100000081257		193654,73	469398,98	8,30	0,00	0,80
0200100000081258		193634,29	469384,63	8,01	0,00	0,80
0200100000081259		193662,76	469384,75	8,57	0,00	0,80
0200100000081260		193629,00	469367,07	6,85	0,00	0,80
0200100000081261		193663,64	469373,93	9,31	0,00	0,80
0200100000081262		193629,00	469367,07	6,86	0,00	0,80
0200100000081263		193670,20	469365,64	9,39	0,00	0,80
0200100000081264		193644,72	469357,81	8,83	0,00	0,80
0200100000081265		193633,07	469353,66	8,06	0,00	0,80
0200100000081266		193673,47	469356,46	8,26	0,00	0,80
0200100000081267		193678,92	469349,06	9,67	0,00	0,80
0200100000081268		193666,76	469344,64	9,98	0,00	0,80
0200100000081269		193639,90	469340,82	6,77	0,00	0,80
0200100000081270		193682,00	469335,06	7,87	0,00	0,80
0200100000081271		193656,03	469324,14	7,34	0,00	0,80
0200100000081272		193673,59	469323,93	8,37	0,00	0,80
0200100000081273		193646,25	469320,11	8,67	0,00	0,80
0200100000081274		193673,59	469323,93	8,59	0,00	0,80
0200100000081275		193657,71	469301,58	8,87	0,00	0,80
0200100000081276		193678,00	469311,82	8,32	0,00	0,80
0200100000081277		193678,00	469311,82	8,11	0,00	0,80
0200100000081278		193668,58	469291,17	7,78	0,00	0,80
0200100000081279		193696,05	469301,52	9,49	0,00	0,80
0200100000081280		193676,97	469272,98	8,14	0,00	0,80
0200100000081281		193684,16	469296,96	9,36	0,00	0,80
0200100000081282		193667,61	469269,47	8,45	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000081283		193703,54	469283,00	8,22	0,00	0,80
0200100000081284		193687,27	469256,25	8,99	0,00	0,80
0200100000081285		193693,36	469279,16	8,88	0,00	0,80
0200100000084488		193602,83	469434,93	11,85	0,00	0,80
0200100000084490		193603,85	469410,44	11,33	0,00	0,80
0200100000084491		193593,64	469416,07	6,46	0,00	0,80
0200100000084492		193584,79	469424,45	10,15	0,00	0,80
0200100000084494		193573,15	469401,67	10,19	0,00	0,80
0200100000084495		193537,68	469387,30	6,36	0,00	0,80
0200100000084496		193518,78	469346,50	7,00	0,00	0,80
0200100000084498		193539,53	469412,29	4,26	0,00	0,80
0200100000084501		193472,62	469401,23	5,95	0,00	0,80
0200100000084502		193471,40	469383,91	10,77	0,00	0,80
02001000000300108		193467,29	469307,89	4,18	0,00	0,80
02001000000500111		193518,89	469383,61	6,30	0,00	0,80
02001000000500112		193505,19	469378,50	6,35	0,00	0,80
02001000000500115		193504,45	469362,06	7,36	0,00	0,80
02001000000500116		193471,64	469342,94	6,75	0,00	0,80
02001000000500118		193466,36	469353,44	6,69	0,00	0,80
02001000000500120		193534,90	469420,64	6,98	0,00	0,80
02001000000500123		193490,69	469383,81	9,45	0,00	0,80
02001000000500124		193490,69	469383,81	9,97	0,00	0,80
02001000000500442		193679,15	469250,44	8,67	0,00	0,80
02001000000500443		193718,01	469267,95	8,74	0,00	0,80
02001000000500444		193712,04	469263,72	8,79	0,00	0,80
02001000000500445		193726,25	469248,70	8,58	0,00	0,80
02001000000500446		193726,25	469248,70	9,42	0,00	0,80
02001000000502236		193767,46	469390,06	9,17	0,00	0,80
02001000000502237		193746,69	469401,42	6,67	0,00	0,80
02001000000502238		193739,91	469412,76	7,93	0,00	0,80
02001000000502239		193744,16	469422,30	8,56	0,00	0,80
02001000000502240		193739,90	469353,70	7,65	0,00	0,80
02001000000502242		193751,99	469363,41	9,00	0,00	0,80
02001000000502243		193734,45	469371,45	8,08	0,00	0,80
02001000000502245		193730,65	469374,86	8,15	0,00	0,80
02001000000502247		193732,71	469392,90	8,49	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000502248		193721,95	469385,48	8,42	0,00	0,80
0200100000502250		193728,06	469400,16	8,20	0,00	0,80
0200100000502251		193709,68	469408,15	8,81	0,00	0,80
0200100000502252		193718,92	469413,24	8,41	0,00	0,80
0200100000502253		193713,51	469421,17	8,24	0,00	0,80
0200100000502566		193764,84	469151,94	9,10	0,00	0,80
0200100000502568		193758,12	469163,46	9,28	0,00	0,80
0200100000502569		193753,61	469158,70	9,16	0,00	0,80
0200100000502571		193732,06	469148,68	8,91	0,00	0,80
0200100000502572		193720,60	469142,09	8,65	0,00	0,80
0200100000502573		193722,65	469115,81	9,00	0,00	0,80
0200100000502574		193722,65	469115,81	8,99	0,00	0,80
0200100000502575		193703,68	469121,25	7,49	0,00	0,80
0200100000502576		193689,27	469144,86	8,48	0,00	0,80
0200100000502577		193692,83	469114,63	8,11	0,00	0,80
0200100000502578		193678,64	469139,16	7,65	0,00	0,80
0200100000502580		193667,58	469133,37	8,98	0,00	0,80
0200100000502582		193646,53	469138,20	8,43	0,00	0,80
0200100000502584		193653,47	469125,06	7,90	0,00	0,80
0200100000502586		193636,96	469130,79	8,46	0,00	0,80
0200100000502588		193636,96	469130,79	8,23	0,00	0,80
0200100000502590		193627,80	469116,71	7,94	0,00	0,80
0200100000512988		193590,05	469191,42	8,68	0,00	0,80
0200100000512989		193612,07	469159,36	8,94	0,00	0,80
0200100000512990		193590,05	469191,42	8,88	0,00	0,80
0200100000512991		193621,45	469162,44	8,31	0,00	0,80
0200100000512992		193642,36	469212,32	8,90	0,00	0,80
0200100000512993		193617,55	469171,61	8,92	0,00	0,80
0200100000512994		193642,36	469212,32	8,94	0,00	0,80
0200100000512995		193636,62	469179,82	8,68	0,00	0,80
0200100000512996		193648,64	469220,48	8,89	0,00	0,80
0200100000512997		193650,90	469169,65	8,85	0,00	0,80
0200100000512998		193666,24	469226,57	9,27	0,00	0,80
0200100000512999		193656,37	469179,18	8,67	0,00	0,80
0200100000513000		193666,24	469226,57	8,76	0,00	0,80
0200100000513001		193667,05	469177,42	9,25	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000513002		193682,86	469235,07	8,58	0,00	0,80
0200100000513003		193667,05	469177,42	8,50	0,00	0,80
0200100000513004		193693,15	469234,00	8,59	0,00	0,80
0200100000513005		193680,96	469192,65	8,17	0,00	0,80
0200100000513006		193696,86	469225,93	8,69	0,00	0,80
0200100000513007		193680,96	469192,65	8,72	0,00	0,80
0200100000513008		193680,77	469170,53	6,53	0,00	0,80
0200100000513009		193738,28	469260,11	8,92	0,00	0,80
0200100000513010		193693,96	469167,75	8,78	0,00	0,80
0200100000513011		193701,82	469171,89	8,53	0,00	0,80
0200100000513012		193695,86	469152,76	8,28	0,00	0,80
0200100000532903		193482,30	469122,89	10,55	0,00	0,80
0200100000532904		193482,30	469122,89	10,81	0,00	0,80
0200100000534266		193539,21	469136,59	8,22	0,00	0,80
0200100000534267		193525,21	469170,02	8,60	0,00	0,80
0200100000534268		193536,64	469146,36	8,13	0,00	0,80
0200100000534269		193525,21	469170,02	8,12	0,00	0,80
0200100000534270		193528,39	469132,93	8,25	0,00	0,80
0200100000534271		193515,14	469156,52	7,65	0,00	0,80
0200100000534272		193513,98	469129,42	7,73	0,00	0,80
0200100000534273		193505,69	469127,31	8,25	0,00	0,80
0200100000534306		193501,09	469343,56	8,32	0,00	0,80
0200100000534307		193512,45	469335,36	7,24	0,00	0,80
0200100000534308		193515,87	469326,92	7,84	0,00	0,80
0200100000534309		193524,37	469318,55	7,07	0,00	0,80
0200100000534310		193513,23	469311,89	6,85	0,00	0,80
0200100000534311		193501,78	469281,78	7,00	0,00	0,80
0200100000534312		193528,45	469300,55	6,86	0,00	0,80
0200100000534313		193502,44	469271,92	8,75	0,00	0,80
0200100000534314		193530,73	469291,27	7,06	0,00	0,80
0200100000534315		193518,60	469257,81	7,17	0,00	0,80
0200100000534316		193534,95	469281,75	7,21	0,00	0,80
0200100000534317		193536,97	469279,23	6,95	0,00	0,80
0200100000534318		193525,39	469237,80	6,45	0,00	0,80
0200100000534319		193538,21	469261,55	7,27	0,00	0,80
0200100000534320		193518,64	469221,81	6,66	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000534321	193532,93	469252,28	7,14	0,00	0,80
	0200100000534322	193531,87	469213,72	7,04	0,00	0,80
	0200100000534323	193537,22	469239,86	6,65	0,00	0,80
	0200100000534324	193537,55	469204,19	7,65	0,00	0,80
	0200100000534325	193551,75	469245,05	6,80	0,00	0,80
	0200100000534326	193540,64	469193,12	8,13	0,00	0,80
	0200100000534327	193553,61	469230,37	8,79	0,00	0,80
	0200100000534328	193543,33	469226,73	8,44	0,00	0,80
	0200100000534329	193543,30	469185,70	7,98	0,00	0,80
	0200100000534330	193553,32	469220,71	8,69	0,00	0,80
	0200100000534331	193546,85	469175,73	8,42	0,00	0,80
	0200100000534332	193553,97	469199,37	8,96	0,00	0,80
	0200100000534333	193539,45	469167,83	7,17	0,00	0,80
	0200100000534334	193557,64	469189,00	8,88	0,00	0,80
	0200100000534335	193567,93	469192,64	8,38	0,00	0,80
	0200100000534336	193563,44	469142,26	9,24	0,00	0,80
	0200100000534337	193563,44	469142,26	9,85	0,00	0,80
	0200100000534338	193569,50	469183,64	8,46	0,00	0,80
	0200100000534339	193572,36	469127,46	8,60	0,00	0,80
	0200100000534340	193589,47	469158,80	8,47	0,00	0,80
	0200100000534341	193572,36	469127,46	9,32	0,00	0,80
	0200100000534342	193593,19	469146,23	8,91	0,00	0,80
	0200100000534343	193583,82	469140,68	8,76	0,00	0,80
	0200100000534345	193591,00	469127,17	8,75	0,00	0,80
	0200100000534347	193601,70	469133,39	8,69	0,00	0,80
	0200100000534348	193600,39	469114,52	9,30	0,00	0,80
	0200100000700205	193639,90	469340,82	6,58	0,00	0,80
	0200100000700295	193503,97	469394,62	5,72	0,00	0,80
	0200100000700296	193518,41	469402,40	6,31	0,00	0,80
	0200100000700297	193458,17	469349,13	7,23	0,00	0,80
	0200100000700299	193480,04	469352,31	7,27	0,00	0,80
	0200100000700303	193546,72	469388,29	8,34	0,00	0,80
	0200100000700304	193568,76	469415,35	10,34	0,00	0,80
	0200100000710170	193478,37	469341,91	2,77	0,00	0,80
	0200100000800004	193588,32	469414,20	10,86	0,00	0,80
	0200100000800063	193764,51	469340,72	8,28	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000800064		193764,74	469348,73	8,58	0,00	0,80
0200100000800159		193471,40	469383,91	7,77	0,00	0,80
0200100000910599		193529,28	469179,20	3,78	0,00	0,80
0200100000910600		193524,30	469331,72	4,51	0,00	0,80
0200100000910601		193541,54	469292,85	5,27	0,00	0,80
0200100000910602		193493,40	469248,97	5,31	0,00	0,80
0200100000910641		193555,24	469382,09	3,44	0,00	0,80
0200100000910670		193621,36	469340,60	3,01	0,00	0,80
0200100000910671		193553,30	469254,37	2,66	0,00	0,80
0200100000911091		193748,32	469142,39	5,61	0,00	0,80
0200100000911092		193735,56	469204,30	1,89	0,00	0,80
0200100000911095		193681,17	469162,21	3,08	0,00	0,80
0200100000911096		193730,85	469285,97	4,87	0,00	0,80
0200100000911097		193732,70	469278,50	5,56	0,00	0,80
0200100000911098		193700,33	469377,24	5,15	0,00	0,80
0200100000911099		193666,07	469387,36	5,45	0,00	0,80
0200100000913817		193485,28	469274,79	2,46	0,00	0,80
0200100000913818		193487,87	469285,05	2,38	0,00	0,80
0200100000913819		193494,87	469273,80	4,68	0,00	0,80
0200100000913820		193534,61	469296,77	4,10	0,00	0,80
0200100000913888		193620,95	469148,08	5,93	0,00	0,80
0200100000913889		193634,32	469135,57	0,78	0,00	0,80
0200100000913890		193632,46	469344,91	6,19	0,00	0,80
0200100000913891		193624,77	469350,70	2,43	0,00	0,80
0200100000913892		193560,15	469312,73	2,80	0,00	0,80
0200100000913893		193621,87	469360,05	4,91	0,00	0,80
0200100000914076		193761,41	469129,10	2,60	0,00	0,80
0200100000914302		193661,69	469162,58	2,97	0,00	0,80
0200100000914303		193714,32	469329,20	7,46	0,00	0,80
0200100000914304		193702,62	469308,30	4,54	0,00	0,80
0200100000914305		193701,04	469327,07	4,19	0,00	0,80
0200100000914307		193731,57	469363,52	3,99	0,00	0,80
0200100000914309		193662,52	469423,31	9,22	0,00	0,80
0200100000917061		193498,91	469166,18	5,15	0,00	0,80
0200100000917132		193549,84	469122,47	4,11	0,00	0,80
0200100000917133		193638,48	469310,93	3,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000917134		193558,49	469266,25	4,30	0,00	0,80
0200100000917544		193668,00	469237,43	2,77	0,00	0,80
0200100000917545		193656,48	469225,67	2,56	0,00	0,80
0200100000917546		193706,59	469297,64	4,36	0,00	0,80
0200100000917547		193684,42	469350,99	5,72	0,00	0,80
0200100000920295		193526,77	469191,82	2,91	0,00	0,80
0200100000920296		193528,40	469184,00	4,20	0,00	0,80
0200100000920297		193509,34	469193,55	11,22	0,00	0,80
0200100000920298		193545,68	469277,51	5,16	0,00	0,80
0200100000920299		193530,70	469310,40	4,69	0,00	0,80
0200100000920367		193627,21	469351,59	2,22	0,00	0,80
0200100000920527		193762,34	469118,55	2,57	0,00	0,80
0200100000920786		193661,69	469162,58	3,32	0,00	0,80
0200100000920794		193684,40	469398,58	4,26	0,00	0,80
0200100000920795		193683,57	469400,04	4,05	0,00	0,80
0200100000920796		193697,46	469413,25	6,06	0,00	0,80
0200100000920797		193678,70	469362,79	4,86	0,00	0,80
0200100000920798		193699,88	469377,00	6,41	0,00	0,80
0200100000923048		193759,14	469414,11	3,51	0,00	0,80
0200100000923582		193526,27	469175,79	2,83	0,00	0,80
0200100000923583		193518,61	469206,26	5,07	0,00	0,80
0200100000923584		193533,97	469335,32	4,78	0,00	0,80
0200100000923649		193632,28	469153,27	3,49	0,00	0,80
0200100000923659		193613,97	469406,14	2,66	0,00	0,80
0200100000923843		193741,66	469278,97	6,31	0,00	0,80
0200100000924085		193732,93	469361,32	4,13	0,00	0,80
0200100000924087		193664,80	469404,57	3,95	0,00	0,80
0200100000926752		193525,27	469129,34	4,05	0,00	0,80
0200100000926753		193545,60	469139,73	4,41	0,00	0,80
0200100000926754		193455,11	469331,72	5,90	0,00	0,80
0200100000926755		193497,76	469428,12	4,07	0,00	0,80
0200100000926836		193641,72	469288,08	6,58	0,00	0,80
0200100000926837		193604,31	469323,93	5,21	0,00	0,80
0200100000927041		193759,17	469123,99	2,60	0,00	0,80
0200100000927248		193739,14	469338,69	12,11	0,00	0,80
0200100000927249		193735,07	469303,09	2,71	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000927251		193700,73	469369,86	3,53	0,00	0,80
0200100000929543		193552,68	469269,30	3,70	0,00	0,80
0200100000929932		193510,36	469175,79	7,17	0,00	0,80
0200100000929933		193518,20	469345,92	4,90	0,00	0,80
0200100000930000		193606,88	469144,88	2,97	0,00	0,80
0200100000930001		193623,75	469133,35	3,49	0,00	0,80
0200100000930002		193651,07	469304,70	4,88	0,00	0,80
0200100000930003		193634,50	469322,02	5,14	0,00	0,80
0200100000930190		193759,74	469117,03	2,60	0,00	0,80
0200100000930196		193748,25	469326,25	3,11	0,00	0,80
0200100000930432		193695,20	469344,00	6,13	0,00	0,80
0200100000930433		193707,67	469323,83	3,29	0,00	0,80
0200100000930434		193647,90	469293,15	3,99	0,00	0,80
0200100000930435		193691,21	469386,36	5,73	0,00	0,80
0200100000930436		193683,72	469361,93	5,67	0,00	0,80
0200100000933131		193517,06	469192,55	4,43	0,00	0,80
0200100000933132		193479,29	469339,11	2,94	0,00	0,80
0200100000933133		193486,95	469425,98	4,04	0,00	0,80
0200100000933199		193607,16	469144,37	3,58	0,00	0,80
0200100000933200		193635,57	469133,29	3,59	0,00	0,80
0200100000933201		193598,05	469164,18	2,86	0,00	0,80
0200100000933202		193638,67	469334,62	5,63	0,00	0,80
0200100000933225		193611,41	469405,13	2,87	0,00	0,80
0200100000933602		193731,59	469116,25	2,80	0,00	0,80
0200100000933605		193656,07	469143,45	2,52	0,00	0,80
0200100000933609		193669,66	469413,87	5,65	0,00	0,80
0200100000933610		193680,65	469367,44	4,90	0,00	0,80
0200100000933611		193729,10	469379,82	3,84	0,00	0,80
0200100000939055		193547,63	469130,25	2,74	0,00	0,80
0200100000939060		193570,15	469271,96	8,74	0,00	0,80
0200100000939176		193704,05	469396,67	2,79	0,00	0,80
0200100000939373		193762,13	469320,98	4,18	0,00	0,80
0200100000939432		193631,79	469164,68	2,36	0,00	0,80
0200100000939434		193635,38	469162,43	2,41	0,00	0,80
0200100000939473		193523,81	469175,31	2,07	0,00	0,80
0200100000939476		193523,81	469175,31	2,23	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000939478		193494,69	469113,69	3,60	0,00	0,80
0200100000939479		193492,63	469120,69	2,89	0,00	0,80
0200100000939481		193737,98	469255,57	2,62	0,00	0,80
0200100000939483		193527,56	469319,55	3,85	0,00	0,80
0200100000939488		193734,97	469253,79	2,67	0,00	0,80
0200100000939530		193530,83	469327,53	4,66	0,00	0,80
0200100000950511		193534,71	469395,41	9,18	0,00	0,80
0200100000950708		193644,13	469270,48	2,75	0,00	0,80
0200100000950917		193481,23	469360,45	7,83	0,00	0,80
0200100000960053		193619,47	469345,86	2,57	0,00	0,80
0200100000960258		193606,88	469400,57	2,53	0,00	0,80
0200100000960259		193600,99	469354,09	2,61	0,00	0,80
0200100000960260		193601,03	469373,13	2,64	0,00	0,80
0200100000960261		193610,82	469370,67	2,80	0,00	0,80
0200100000960455		193613,25	469336,09	5,56	0,00	0,80
0200100000960456		193617,55	469351,38	2,90	0,00	0,80
0200100000960457		193616,58	469354,13	2,71	0,00	0,80
0200100000960491		193737,37	469121,04	5,21	0,00	0,80
0200100000960674		193598,19	469362,65	2,59	0,00	0,80
0200100000960675		193590,65	469385,43	2,72	0,00	0,80
0200100000960678		193615,10	469330,39	2,57	0,00	0,80
0200100000960679		193615,10	469330,39	2,60	0,00	0,80
0200100000960680		193611,38	469341,79	2,69	0,00	0,80
0200100000960681		193613,70	469362,40	2,84	0,00	0,80
0200100000960682		193608,89	469376,18	2,87	0,00	0,80
0200100000960684		193609,84	469391,92	2,55	0,00	0,80
0200100000960685		193603,85	469364,58	2,60	0,00	0,80
0200100000960686		193612,74	469365,16	2,55	0,00	0,80
0200100000960687		193587,82	469393,97	14,54	0,00	0,80
0200100000960895		193593,50	469395,92	19,37	0,00	0,80
0200100000960896		193601,93	469351,24	2,59	0,00	0,80
0200100000960897		193600,06	469356,95	2,57	0,00	0,80
0200100000960898		193599,12	469359,80	2,54	0,00	0,80
0200100000960899		193613,25	469336,09	5,27	0,00	0,80
0200100000960900		193625,20	469347,82	2,65	0,00	0,80
0200100000960901		193609,50	469347,49	2,56	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000960904		193604,09	469389,96	2,70	0,00	0,80
0200100000960905		193601,97	469370,28	2,67	0,00	0,80
0200100000960906		193618,51	469367,13	2,52	0,00	0,80
0200100000960907		193588,76	469391,13	2,81	0,00	0,80
0200100000961101		193599,14	469378,82	3,07	0,00	0,80
0200100000961103		193614,66	469359,64	2,49	0,00	0,80
0200100000961104		193615,61	469375,39	2,96	0,00	0,80
0200100000961105		193611,75	469386,41	2,74	0,00	0,80
0200100000961106		193607,95	469397,45	2,76	0,00	0,80
0200100000961107		193602,16	469395,47	2,53	0,00	0,80
0200100000961108		193601,97	469370,28	2,67	0,00	0,80
0200100000961304		193615,62	469356,89	3,02	0,00	0,80
0200100000961305		193611,78	469367,91	2,76	0,00	0,80
0200100000961306		193596,32	469387,37	2,62	0,00	0,80
0200100000961512		193600,09	469375,98	2,63	0,00	0,80
0200100000961513		193598,20	469381,67	2,86	0,00	0,80
0200100000961515		193612,32	469338,95	2,97	0,00	0,80
0200100000961516		193610,44	469344,64	2,60	0,00	0,80
0200100000961517		193607,93	469378,94	3,23	0,00	0,80
0200100000961518		193612,72	469383,66	2,60	0,00	0,80
0200100003904708		193487,95	469308,53	4,37	0,00	0,80
0200100003904750		193487,95	469308,53	5,44	0,00	0,80
0200100003905383		193492,80	469327,65	3,93	0,00	0,80
0200100003906853		193494,55	469322,92	5,21	0,00	0,80
0200100003906855		193478,53	469317,58	3,39	0,00	0,80
0200100003907837		193493,37	469291,42	5,51	0,00	0,80
0200100003907839		193484,54	469298,43	5,11	0,00	0,80
0200100003909164		193484,45	469335,98	3,36	0,00	0,80
0200100000001502		193766,05	469469,47	10,06	0,00	0,80
0200100000005080		193725,55	469552,42	7,48	0,00	0,80
0200100000005083		193718,45	469542,18	7,01	0,00	0,80
0200100000005084		193712,72	469532,43	5,35	0,00	0,80
0200100000005085		193705,23	469532,44	6,97	0,00	0,80
0200100000005086		193717,99	469575,17	6,86	0,00	0,80
0200100000005088		193690,46	469528,02	6,79	0,00	0,80
0200100000005089		193688,92	469526,62	4,37	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000005090	193712,55	469573,06	9,66	0,00	0,80
	0200100000005091	193686,62	469527,04	6,76	0,00	0,80
	0200100000005092	193686,62	469527,04	3,00	0,00	0,80
	0200100000005095	193706,13	469572,89	7,48	0,00	0,80
	0200100000005096	193676,64	469524,80	5,99	0,00	0,80
	0200100000005097	193668,53	469526,12	7,66	0,00	0,80
	0200100000005098	193694,00	469567,75	7,70	0,00	0,80
	0200100000005099	193690,52	469576,11	3,26	0,00	0,80
	0200100000005101	193615,14	469502,63	6,78	0,00	0,80
	0200100000005102	193621,32	469491,02	5,13	0,00	0,80
	0200100000005104	193678,93	469561,87	6,53	0,00	0,80
	0200100000005105	193666,46	469558,07	2,25	0,00	0,80
	0200100000005106	193599,03	469502,31	6,06	0,00	0,80
	0200100000005108	193589,18	469495,92	6,83	0,00	0,80
	0200100000005110	193655,09	469545,93	6,96	0,00	0,80
	0200100000005111	193663,71	469557,77	7,26	0,00	0,80
	0200100000005112	193576,43	469496,63	7,39	0,00	0,80
	0200100000005113	193590,45	469481,84	3,50	0,00	0,80
	0200100000005114	193569,74	469497,27	7,07	0,00	0,80
	0200100000005116	193551,92	469491,62	7,08	0,00	0,80
	0200100000005117	193560,71	469482,80	4,04	0,00	0,80
	0200100000005118	193642,62	469536,07	7,98	0,00	0,80
	0200100000005119	193640,49	469542,77	3,98	0,00	0,80
	0200100000005120	193553,97	469476,96	4,99	0,00	0,80
	0200100000005121	193539,53	469487,43	7,56	0,00	0,80
	0200100000005123	193600,59	469523,14	7,35	0,00	0,80
	0200100000005124	193573,31	469517,89	6,15	0,00	0,80
	0200100000005125	193569,39	469519,89	6,39	0,00	0,80
	0200100000005127	193556,02	469517,05	6,78	0,00	0,80
	0200100000005128	193555,82	469517,67	2,59	0,00	0,80
	0200100000005129	193544,18	469511,09	7,34	0,00	0,80
	0200100000005130	193547,51	469516,04	3,83	0,00	0,80
	0200100000005131	193534,79	469527,91	5,79	0,00	0,80
	0200100000005132	193544,31	469515,16	2,45	0,00	0,80
	0200100000005134	193530,84	469504,29	6,81	0,00	0,80
	0200100000073423	193631,16	469558,93	7,55	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000073424		193655,15	469555,52	6,91	0,00	0,80
0200100000073425		193612,06	469566,74	7,45	0,00	0,80
0200100000073427		193637,11	469567,53	8,61	0,00	0,80
0200100000073428		193653,59	469575,07	2,97	0,00	0,80
0200100000073431		193649,41	469587,65	4,20	0,00	0,80
0200100000073433		193644,75	469579,77	8,82	0,00	0,80
0200100000073434		193632,12	469576,30	8,73	0,00	0,80
0200100000077161		193541,18	469566,32	7,00	0,00	0,80
0200100000077162		193555,34	469562,77	6,50	0,00	0,80
0200100000077885		193456,25	469436,18	7,54	0,00	0,80
0200100000077886		193472,96	469429,99	2,82	0,00	0,80
0200100000077889		193464,63	469443,12	7,56	0,00	0,80
0200100000077890		193469,20	469450,22	3,56	0,00	0,80
0200100000077893		193462,61	469454,93	7,44	0,00	0,80
0200100000077894		193467,41	469461,46	5,78	0,00	0,80
0200100000077898		193456,95	469473,76	8,21	0,00	0,80
0200100000077902		193464,77	469486,22	3,74	0,00	0,80
0200100000077906		193458,17	469493,21	4,34	0,00	0,80
0200100000077908		193458,81	469502,50	4,46	0,00	0,80
0200100000077912		193468,66	469528,71	6,13	0,00	0,80
0200100000079445		193513,07	469435,39	7,83	0,00	0,80
0200100000079446		193536,48	469438,96	7,17	0,00	0,80
0200100000079447		193510,62	469448,31	7,90	0,00	0,80
0200100000079448		193522,05	469454,56	8,24	0,00	0,80
0200100000079449		193524,76	469467,81	6,38	0,00	0,80
0200100000079450		193504,90	469476,36	7,46	0,00	0,80
0200100000079451		193515,94	469479,26	6,59	0,00	0,80
0200100000079452		193502,84	469487,11	7,97	0,00	0,80
0200100000079453		193518,27	469499,43	7,40	0,00	0,80
0200100000079454		193500,11	469500,62	7,88	0,00	0,80
0200100000079455		193510,12	469508,54	6,07	0,00	0,80
0200100000079456		193497,72	469511,90	7,31	0,00	0,80
0200100000079457		193522,21	469527,38	6,59	0,00	0,80
0200100000079458		193495,48	469522,95	7,27	0,00	0,80
0200100000079459		193508,82	469529,27	8,27	0,00	0,80
0200100000079460		193493,25	469533,88	7,14	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000079461	193477,87	469540,99	7,39	0,00	0,80
	0200100000079462	193491,98	469542,32	12,34	0,00	0,80
	0200100000084489	193655,51	469490,43	10,97	0,00	0,80
	0200100000084493	193632,18	469466,32	6,98	0,00	0,80
	0200100000084939	193687,30	469427,41	8,29	0,00	0,80
	0200100000085518	193648,38	469446,66	10,56	0,00	0,80
	0200100000085519	193639,04	469440,56	10,20	0,00	0,80
	0200100000500103	193705,56	469495,05	6,14	0,00	0,80
	0200100000500104	193695,04	469488,90	6,21	0,00	0,80
	0200100000500105	193711,06	469523,00	7,02	0,00	0,80
	0200100000500106	193711,06	469523,00	6,73	0,00	0,80
	0200100000500107	193642,22	469457,34	10,61	0,00	0,80
	0200100000500108	193696,89	469517,60	7,55	0,00	0,80
	0200100000500109	193625,71	469463,50	7,22	0,00	0,80
	0200100000500110	193625,71	469463,50	7,06	0,00	0,80
	0200100000500113	193594,86	469458,83	6,68	0,00	0,80
	0200100000500114	193588,91	469443,03	7,50	0,00	0,80
	0200100000500117	193555,99	469433,33	7,73	0,00	0,80
	0200100000500119	193549,72	469431,89	7,06	0,00	0,80
	0200100000502241	193728,82	469425,98	6,40	0,00	0,80
	0200100000502244	193723,47	469448,10	6,37	0,00	0,80
	0200100000502246	193719,25	469453,80	6,60	0,00	0,80
	0200100000502249	193706,92	469460,41	9,32	0,00	0,80
	0200100000502254	193693,11	469450,28	9,11	0,00	0,80
	0200100000512255	193698,17	469598,90	9,55	0,00	0,80
	0200100000512259	193663,80	469594,06	6,71	0,00	0,80
	0200100000512263	193607,59	469577,75	12,91	0,00	0,80
	0200100000535808	193624,56	469510,18	7,89	0,00	0,80
	0200100000535809	193641,03	469515,47	8,15	0,00	0,80
	0200100000535810	193657,31	469520,85	7,53	0,00	0,80
	0200100000535811	193600,59	469523,14	6,76	0,00	0,80
	0200100000535812	193619,44	469541,70	7,66	0,00	0,80
	0200100000535813	193603,32	469555,77	7,46	0,00	0,80
	0200100000535814	193584,12	469536,47	7,68	0,00	0,80
	0200100000535815	193592,66	469557,77	7,25	0,00	0,80
	0200100000535816	193574,66	469537,92	6,39	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000535817		193582,00	469559,06	7,16	0,00	0,80
0200100000535818		193563,93	469538,34	7,67	0,00	0,80
0200100000535819		193571,56	469560,47	6,94	0,00	0,80
0200100000535820		193549,81	469539,97	6,57	0,00	0,80
0200100000535821		193555,34	469562,77	7,56	0,00	0,80
0200100000535822		193537,43	469566,13	7,07	0,00	0,80
0200100000535823		193520,56	469538,29	6,86	0,00	0,80
0200100000535824		193529,32	469552,84	6,37	0,00	0,80
0200100000535825		193508,82	469529,27	8,36	0,00	0,80
0200100000535826		193513,05	469561,50	6,50	0,00	0,80
0200100000700298		193565,78	469442,35	7,96	0,00	0,80
0200100000700300		193587,15	469439,91	7,94	0,00	0,80
0200100000700301		193614,68	469456,00	6,55	0,00	0,80
0200100000700302		193601,20	469480,57	6,67	0,00	0,80
0200100000700306		193646,77	469496,06	7,44	0,00	0,80
0200100000700307		193678,29	469516,03	7,03	0,00	0,80
0200100000700308		193613,22	469423,87	11,20	0,00	0,80
0200100000700309		193686,14	469519,19	10,98	0,00	0,80
0200100000700310		193643,92	469430,90	10,38	0,00	0,80
0200100000700311		193700,26	469506,02	11,02	0,00	0,80
0200100000700312		193667,87	469452,05	7,22	0,00	0,80
0200100000700314		193676,82	469458,18	6,92	0,00	0,80
0200100000700315		193725,79	469534,16	6,63	0,00	0,80
0200100000700316		193686,54	469483,45	6,51	0,00	0,80
0200100000700317		193726,74	469539,66	11,68	0,00	0,80
0200100000710417		193507,11	469465,57	7,27	0,00	0,80
0200100000710418		193489,95	469463,19	4,99	0,00	0,80
0200100000800003		193656,84	469501,20	11,93	0,00	0,80
0200100000800065		193699,03	469441,54	8,85	0,00	0,80
0200100000800066		193686,68	469432,47	13,77	0,00	0,80
0200100000800962		193520,56	469538,29	5,68	0,00	0,80
0200100000910603		193542,82	469448,81	4,23	0,00	0,80
0200100000910604		193537,34	469465,15	3,80	0,00	0,80
0200100000910605		193469,75	469530,43	4,55	0,00	0,80
0200100000910642		193564,28	469462,47	5,48	0,00	0,80
0200100000911100		193676,64	469524,80	4,31	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000911101		193702,13	469524,08	3,20	0,00	0,80
0200100000911102		193699,80	469592,49	4,19	0,00	0,80
0200100000911111		193669,59	469583,18	2,73	0,00	0,80
0200100000913821		193535,92	469447,42	4,39	0,00	0,80
0200100000913822		193481,41	469511,13	4,24	0,00	0,80
0200100000913823		193481,05	469505,55	5,28	0,00	0,80
0200100000914306		193676,15	469451,77	3,19	0,00	0,80
0200100000914308		193657,98	469420,87	4,55	0,00	0,80
0200100000914310		193726,69	469453,94	3,22	0,00	0,80
0200100000914311		193700,75	469587,64	2,66	0,00	0,80
0200100000914312		193713,24	469583,40	2,51	0,00	0,80
0200100000917062		193537,35	469427,53	4,05	0,00	0,80
0200100000917063		193508,80	469526,59	4,19	0,00	0,80
0200100000917098		193588,05	469468,68	2,53	0,00	0,80
0200100000917099		193624,97	469488,90	13,60	0,00	0,80
0200100000917100		193553,73	469526,73	4,81	0,00	0,80
0200100000917548		193674,71	469518,39	5,15	0,00	0,80
0200100000917549		193689,43	469524,43	2,74	0,00	0,80
0200100000917550		193697,76	469474,16	5,17	0,00	0,80
0200100000917551		193710,41	469477,38	5,91	0,00	0,80
0200100000917554		193708,45	469595,07	5,14	0,00	0,80
0200100000920300		193497,38	469447,90	3,57	0,00	0,80
0200100000920330		193556,00	469451,99	3,59	0,00	0,80
0200100000920331		193577,92	469460,94	3,22	0,00	0,80
0200100000920338		193602,47	469565,55	12,08	0,00	0,80
0200100000920799		193700,41	469587,88	6,85	0,00	0,80
0200100000923585		193541,00	469530,69	2,96	0,00	0,80
0200100000923586		193470,86	469523,36	7,76	0,00	0,80
0200100000923587		193476,85	469480,47	6,30	0,00	0,80
0200100000923613		193588,05	469468,68	5,20	0,00	0,80
0200100000923614		193626,17	469503,17	3,89	0,00	0,80
0200100000923620		193611,87	469566,61	5,14	0,00	0,80
0200100000923650		193643,92	469430,90	6,60	0,00	0,80
0200100000924083		193736,56	469442,28	2,15	0,00	0,80
0200100000924084		193749,94	469430,19	4,71	0,00	0,80
0200100000924086		193651,28	469446,03	8,02	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000924088		193712,72	469532,43	5,80	0,00	0,80
0200100000924089		193700,81	469526,48	3,89	0,00	0,80
0200100000924099		193697,78	469581,56	16,40	0,00	0,80
0200100000926756		193487,23	469426,43	4,40	0,00	0,80
0200100000926799		193630,35	469505,53	3,75	0,00	0,80
0200100000927250		193728,25	469446,26	4,45	0,00	0,80
0200100000927270		193680,34	469593,53	4,78	0,00	0,80
0200100000929934		193532,52	469528,82	5,76	0,00	0,80
0200100000929935		193538,05	469477,46	4,98	0,00	0,80
0200100000929936		193473,51	469538,87	3,49	0,00	0,80
0200100000929937		193487,76	469489,06	3,66	0,00	0,80
0200100000929967		193638,99	469500,00	4,36	0,00	0,80
0200100000929968		193560,02	469527,90	5,37	0,00	0,80
0200100000929969		193578,65	469526,35	2,51	0,00	0,80
0200100000929970		193587,38	469521,65	3,62	0,00	0,80
0200100000930437		193717,39	469529,44	3,32	0,00	0,80
0200100000933612		193679,56	469454,02	5,50	0,00	0,80
0200100000933613		193654,62	469507,09	1,42	0,00	0,80
0200100000939448		193509,41	469525,10	2,95	0,00	0,80
0200100000939449		193585,92	469514,16	3,11	0,00	0,80
0200100000939452		193584,25	469520,83	4,05	0,00	0,80
0200100000939454		193579,85	469571,82	5,60	0,00	0,80
0200100000939533		193602,47	469565,55	6,75	0,00	0,80
02001000003904913		193581,23	469472,54	5,44	0,00	0,80
0200100000502225		193822,13	469294,97	7,39	0,00	0,80
0200100000502226		193797,19	469344,62	7,15	0,00	0,80
0200100000502227		193811,96	469306,72	6,41	0,00	0,80
0200100000502228		193791,67	469300,58	14,84	0,00	0,80
0200100000502229		193775,58	469363,31	7,49	0,00	0,80
0200100000502230		193781,00	469315,34	8,20	0,00	0,80
0200100000502231		193782,64	469373,92	7,83	0,00	0,80
0200100000502232		193776,70	469377,26	8,92	0,00	0,80
0200100000502233		193775,29	469324,00	8,54	0,00	0,80
0200100000502234		193758,90	469384,42	9,05	0,00	0,80
0200100000502235		193771,75	469327,16	9,89	0,00	0,80
0200100000502551		193838,31	469201,07	7,56	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000502553	193834,22	469196,18	7,68	0,00	0,80
	0200100000502555	193824,20	469189,47	8,27	0,00	0,80
	0200100000502556	193825,61	469234,60	8,30	0,00	0,80
	0200100000502557	193795,35	469183,00	9,65	0,00	0,80
	0200100000502558	193799,46	469175,96	9,26	0,00	0,80
	0200100000502559	193825,61	469234,60	8,06	0,00	0,80
	0200100000502560	193784,46	469176,66	9,00	0,00	0,80
	0200100000502561	193818,36	469217,85	9,06	0,00	0,80
	0200100000502562	193777,86	469174,94	9,04	0,00	0,80
	0200100000502563	193812,13	469228,30	8,98	0,00	0,80
	0200100000502564	193768,58	469158,01	8,45	0,00	0,80
	0200100000502565	193797,53	469223,39	7,79	0,00	0,80
	0200100000502567	193798,97	469220,81	8,87	0,00	0,80
	0200100000502570	193790,77	469209,97	8,20	0,00	0,80
	0200100000514146	193789,03	469155,77	8,94	0,00	0,80
	0200100000514147	193780,41	469150,75	8,76	0,00	0,80
	0200100000514148	193803,86	469153,76	9,65	0,00	0,80
	0200100000514149	193774,82	469136,88	8,28	0,00	0,80
	0200100000514150	193814,16	469125,64	8,83	0,00	0,80
	0200100000514151	193790,12	469121,03	11,10	0,00	0,80
	0200100000514152	193820,52	469127,22	8,88	0,00	0,80
	0200100000514154	193825,05	469131,97	9,85	0,00	0,80
	0200100000514156	193831,42	469133,55	10,89	0,00	0,80
	0200100000514158	193831,42	469133,55	8,42	0,00	0,80
	0200100000514160	193842,30	469139,88	9,82	0,00	0,80
	0200100000514162	193842,30	469139,88	5,77	0,00	0,80
	0200100000910053	193769,89	469320,72	3,39	0,00	0,80
	0200100000910880	193808,03	469242,73	2,91	0,00	0,80
	0200100000910886	193779,51	469212,98	7,25	0,00	0,80
	0200100000913295	193766,45	469401,52	9,30	0,00	0,80
	0200100000914077	193817,27	469161,57	2,60	0,00	0,80
	0200100000914078	193819,98	469159,36	2,65	0,00	0,80
	0200100000914086	193828,57	469157,06	2,62	0,00	0,80
	0200100000914087	193797,53	469223,39	4,13	0,00	0,80
	0200100000914088	193812,57	469264,24	4,60	0,00	0,80
	0200100000917332	193820,30	469233,45	3,36	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000919773		193765,38	469296,27	4,01	0,00	0,80
0200100000920528		193840,17	469188,59	6,47	0,00	0,80
0200100000920529		193811,82	469158,41	2,63	0,00	0,80
0200100000923047		193791,67	469300,58	3,49	0,00	0,80
0200100000923833		193829,33	469175,08	3,38	0,00	0,80
0200100000926210		193773,51	469308,84	3,52	0,00	0,80
0200100000926218		193781,72	469379,45	2,97	0,00	0,80
0200100000927040		193766,84	469132,26	2,67	0,00	0,80
0200100000927042		193829,33	469175,08	4,35	0,00	0,80
0200100000927043		193809,11	469233,30	3,94	0,00	0,80
0200100000927048		193820,81	469244,86	5,43	0,00	0,80
0200100000929391		193790,09	469279,42	3,41	0,00	0,80
0200100000930191		193810,60	469230,82	3,96	0,00	0,80
0200100000930195		193789,71	469245,54	2,37	0,00	0,80
0200100000933376		193825,40	469162,51	2,61	0,00	0,80
0200100000933377		193817,50	469284,72	4,75	0,00	0,80
0200100000939482		193829,07	469242,42	3,15	0,00	0,80
0200100000939484		193828,72	469261,84	4,48	0,00	0,80
0200100000939487		193790,09	469279,42	4,16	0,00	0,80
0200100000939489		193830,69	469239,74	3,03	0,00	0,80
0200100000939490		193821,20	469255,17	4,41	0,00	0,80
0200100000960478		193843,08	469184,42	7,21	0,00	0,80
0200100000012750		193704,60	469104,60	7,92	0,00	0,80
0200100000012751		193658,52	469083,73	5,47	0,00	0,80
0200100000012752		193678,40	469086,25	7,20	0,00	0,80
0200100000012754		193710,99	469091,50	8,12	0,00	0,80
0200100000012756		193715,07	469101,66	4,34	0,00	0,80
0200100000012757		193675,81	469073,35	3,49	0,00	0,80
0200100000012759		193678,40	469086,25	7,18	0,00	0,80
0200100000012760		193708,53	469082,30	8,80	0,00	0,80
0200100000012761		193722,53	469094,13	4,11	0,00	0,80
0200100000012762		193688,75	469072,06	8,11	0,00	0,80
0200100000012763		193674,01	469068,06	4,29	0,00	0,80
0200100000012764		193696,55	469063,71	8,93	0,00	0,80
0200100000012765		193682,21	469058,42	4,64	0,00	0,80
0200100000502579		193668,75	469099,73	8,74	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
0200100000502581		193662,77	469111,08	8,55	0,00	0,80
0200100000502583		193651,44	469104,99	9,41	0,00	0,80
0200100000502585		193657,57	469093,79	7,78	0,00	0,80
0200100000502587		193640,20	469099,95	9,32	0,00	0,80
0200100000502589		193646,62	469088,00	9,09	0,00	0,80
0200100000502591		193637,22	469085,14	7,80	0,00	0,80
0200100000502592		193623,68	469076,93	8,49	0,00	0,80
0200100000502593		193618,06	469087,44	8,24	0,00	0,80
0200100000514153		193794,21	469113,99	11,06	0,00	0,80
0200100000514155		193789,68	469109,25	10,18	0,00	0,80
0200100000514157		193783,32	469107,66	10,66	0,00	0,80
0200100000514159		193772,10	469114,45	8,54	0,00	0,80
0200100000514161		193772,43	469101,33	10,88	0,00	0,80
0200100000514163		193767,91	469096,58	5,86	0,00	0,80
0200100000514164		193761,50	469094,97	5,85	0,00	0,80
0200100000514165		193756,94	469090,20	9,90	0,00	0,80
0200100000514166		193750,57	469088,61	9,80	0,00	0,80
0200100000514167		193739,70	469082,29	10,95	0,00	0,80
0200100000514168		193739,70	469082,29	9,07	0,00	0,80
0200100000534344		193568,20	469109,42	9,37	0,00	0,80
0200100000534346		193568,20	469109,42	9,31	0,00	0,80
0200100000534349		193604,44	469107,46	9,35	0,00	0,80
0200100000534350		193610,81	469111,11	9,28	0,00	0,80
0200100000534351		193636,55	469058,94	9,22	0,00	0,80
0200100000534352		193645,36	469051,73	9,23	0,00	0,80
0200100000534353		193645,36	469051,73	9,55	0,00	0,80
0200100000534354		193652,09	469037,93	9,55	0,00	0,80
0200100000534355		193640,46	469033,10	9,16	0,00	0,80
0200100000910175		193654,36	469064,11	5,12	0,00	0,80
0200100000910176		193650,66	469086,74	1,95	0,00	0,80
0200100000913791		193539,18	469110,45	6,77	0,00	0,80
0200100000913792		193542,15	469120,68	6,03	0,00	0,80
0200100000913887		193644,84	469077,03	5,11	0,00	0,80
0200100000914293		193694,30	469111,69	4,26	0,00	0,80
0200100000914294		193651,17	469079,28	2,67	0,00	0,80
0200100000919909		193646,11	469055,54	5,17	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k
	0200100000919910	193647,77	469071,12	4,70	0,00	0,80
	0200100000920364	193631,30	469078,66	0,96	0,00	0,80
	0200100000920365	193625,18	469074,35	3,29	0,00	0,80
	0200100000920366	193558,10	469115,00	2,81	0,00	0,80
	0200100000920782	193650,49	469045,63	5,89	0,00	0,80
	0200100000920783	193737,40	469111,33	2,64	0,00	0,80
	0200100000920784	193694,30	469111,69	3,25	0,00	0,80
	0200100000920785	193659,92	469050,45	2,98	0,00	0,80
	0200100000923648	193626,49	469071,92	3,48	0,00	0,80
	0200100000924076	193654,86	469039,00	4,17	0,00	0,80
	0200100000924077	193740,00	469112,84	2,63	0,00	0,80
	0200100000926732	193530,00	469077,88	3,88	0,00	0,80
	0200100000927241	193731,83	469111,07	2,64	0,00	0,80
	0200100000927242	193711,77	469116,17	4,14	0,00	0,80
	0200100000929660	193626,49	469071,92	4,37	0,00	0,80
	0200100000929931	193511,26	469118,78	4,02	0,00	0,80
	0200100000933601	193654,86	469039,00	4,01	0,00	0,80
	0200100000933603	193740,59	469105,88	2,59	0,00	0,80
	0200100000933604	193720,11	469113,69	5,26	0,00	0,80
	0200100000939474	193615,88	469114,02	3,96	0,00	0,80
	0200100000939475	193613,68	469112,76	3,96	0,00	0,80
	0200100000939525	193522,85	469113,30	5,22	0,00	0,80
	0200100000950963	193523,96	468984,44	13,53	0,00	0,80
	0200100000960894	193494,69	469113,69	5,71	0,00	0,80
2		193350,63	469281,42	5,28	0,00	0,80
3		193360,04	469293,21	8,50	0,00	0,80
		193370,17	469298,44	10,20	0,00	0,80
		193374,57	469287,30	3,00	0,00	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	overig	193665,22	469118,60	0,50
	overig	193717,42	469157,46	0,50
	overig	193684,98	469264,30	0,50
	overig	193804,40	469113,56	0,50
	overig	193740,78	469528,26	0,50
	overig	193771,15	469351,52	0,50
	overig	193622,89	469191,22	0,50
	overig	193539,62	469698,08	0,50
	overig	193598,35	469080,76	0,50
	overig	193799,81	469565,76	0,50
	overig	193637,13	469520,70	0,50
	overig	193542,77	469543,34	0,50
	overig	193780,82	469193,12	0,50
	overig	193231,54	469239,46	0,50
	overig	193167,61	469205,98	0,50
	overig	193060,66	469258,64	0,50
	overig	193260,39	469093,53	0,50
	overig	193209,36	468962,36	0,50
	overig	193134,18	469100,15	0,50
	overig	192969,22	469189,92	0,50
	overig	192956,70	469010,31	0,50
	overig	192917,88	469408,14	0,50
	overig	193030,12	469388,56	0,50
	overig	193103,92	469273,65	0,50
	overig	193199,99	469503,56	0,50
	overig	193326,20	469104,43	0,50
	overig	193909,59	469195,38	0,50
	overig	193256,72	469276,46	0,50
	overig	193227,93	469499,43	0,50
	overig	193907,69	469368,29	0,50
	overig	193442,78	469075,73	0,50
	overig	193855,67	469039,11	0,50
	overig	193353,32	468990,19	0,50
	overig	193969,87	469003,01	0,50
	overig	193475,10	469374,49	0,50
	overig	193428,55	469134,26	0,50

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2030
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	overig	193849,91	469453,58	0,50
	overig	193457,48	469136,86	0,50
	overig	193377,11	469117,09	0,50
	overig	193380,20	469320,41	0,50
	overig	193551,11	469163,74	0,50
	overig	193423,51	469546,74	0,50
	grasland	193946,49	469153,40	1,00
	grasland	193007,43	469024,37	1,00
	grasland	193852,46	469103,50	1,00
	grasland	193858,82	469048,35	1,00
	grasland	193820,47	469108,81	1,00
	grasland	193473,96	469033,05	1,00
	grasland	193496,51	468927,32	1,00
	grasland	193448,20	469134,34	1,00
	grasland	193357,17	469528,99	1,00
	grasland	192891,78	469261,76	1,00
	grasland	192906,72	469197,61	1,00
	grasland	192980,90	469135,14	1,00
	bos: loofbos	192885,96	469240,03	1,00
	grasland	192955,56	469249,13	1,00

III.BIJLAGE

Rekenresultaten rekenmodel

Rekenresultaten rekenmodel

Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2030
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
30_A	appartementen boven supermarkt	5,00	40,92	35,74	27,85	40,08	
30_B	appartementen boven supermarkt	8,00	43,82	38,78	30,63	42,98	
31_A	appartementen boven supermarkt	5,00	49,28	44,33	36,31	48,51	
31_B	appartementen boven supermarkt	8,00	45,33	40,27	32,05	44,47	
32_A	appartementen boven supermarkt	5,00	58,73	53,85	45,77	57,97	
32_B	appartementen boven supermarkt	8,00	58,07	53,18	45,07	57,30	
33_A	appartementen boven supermarkt	5,00	60,06	55,20	47,18	59,32	
33_B	appartementen boven supermarkt	8,00	59,50	54,65	46,63	58,77	
34_A	appartementen boven supermarkt	5,00	58,48	54,21	46,61	58,09	
34_B	appartementen boven supermarkt	8,00	57,96	53,65	46,06	57,55	
35_A	appartementen boven supermarkt	5,00	58,09	53,90	46,31	57,74	
35_B	appartementen boven supermarkt	8,00	57,62	53,38	45,80	57,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen