



Natuurbegraafplaats Westerwolde

Hoog Soeren

Oktober 2021



Opdrachtgever:

Oude Egberink & Partners
Van Heeksbleeklaan 1A
7522 LB Enschede

Opdrachtnemer:

Eelerwoude
Mossendamsdwarsweg 3
7472 DB Goor
Tel.: 0547 26 35 15
e-mail: info@eelerwoude.nl
www.eelerwoude.nl

Projectgegevens:

Projectnummer: 9578
Datum: oktober 2021
Projectleider: JS/FK

Ontwerp- en beheerplan

Natuurbegraafplaats Westerwolde



Afbeelding 2. Topografie.




Westerwolde is de oudste natuurbegraafplaats van Nederland en dateert reeds uit 1944. Hij ligt in het buurtschap Assel, tussen Hoog Soeren en Hoog Buurlo. De begraafplaats is onderdeel van het gelijknamige landgoed Westerwolde.

1.1 Duurzame instandhouding koppelen aan vraag uit de markt

In toenemende mate wordt gevraagd om mogelijkheden naar begraven op aanpalend terrein van de huidige begraafplaats, waarin de natuur nog nadrukkelijker aanwezig is. De initiatiefnemer wil inspelen op deze vraag. De eeuwigdurende rust van de graven gaat goed samen met de natuurdoelen voor het gebied en vormen een stabiele financiering van het onderhoud. Zo kunnen ook toekomstige generaties de natuur in stand houden, lang nadat het begraven gestopt is.

1.2 Natuurbegraafplaats met nog minder interventies

Op het aangrenzend perceel aan de noordkant wil de initiatiefnemer extra ruimte creëren voor 1028 natuurbegraafplaatsen. In tegenstelling tot andere natuurbegraafplaatsen is er geen tijdelijk gebouw nodig voor ceremonies of beheermaterieel. Daarvoor maakt de initiatiefnemer gebruik van de huidige faciliteiten op de bestaande begraafplaats. De insteek van de ontwikkeling is om geen interventies te plegen. Ogenscheinlijk zal de plek niet veranderen.



2. LANDSCHAPSANALYSE


Om de cultuurhistorische en landschappelijke waarde vast te stellen, is een landschapsanalyse uitgevoerd. Deze analyse vormt handvatten over hoe de natuurbegraafplaats in gebruik genomen kan worden, bijvoorbeeld door de routing aan te laten sluiten op deze waarden. Ook het beheer wordt afgestemd op bodem en ondergrond.

2.1 Historie


In de historische kaarten is te zien hoe in de vorige eeuw de Veluwe langzaam werd bebost door de mens. Was de omgeving rond de vorige eeuwwisseling nog vooral heide, momenteel domineert het bos. Op de grens tussen de bestaande natuurbegraafplaats en de nieuwe natuurbegraafplaats liep een hessenweg (zie de witte lijn van oost naar west, afbeelding 4, 5 en 6). Een hessenweg is een historische weg (zeventiende eeuw) gebruikt door handelslieden. De hessenwegen meden dorpen en steden, omdat ze voornamelijk werden gebruikt voor groot transport over een extra breed karrespoor. Met de komst van de auto en de doorsnijding van de A1 in de jaren '70 werd het functioneel belang van de Hessenweg onbeduidend. Als een doorsneden zandweg is hij sindsdien in het landschap blijven liggen. De historische waarde van de weg is niet meer af te lezen in het landschap.

Uitgangspunten ontwerp:


- *Historische heide handhaven door beheer;*
- *Historische hessenweg (bestaande entree) als entree voor natuurbegraafplaats behouden.*




Afbeelding 7. Hoogtekaart: Hoogteverschillen zijn groot in het projectgebied: in donkeroranje is een maximale hoogte van 75 meter boven NAP aangegeven, in het groen de minimale hoogte van 52 meter boven NAP



Afbeelding 8. Geormforologische kaart: in geel aangegeven 12C2 Hoge landduinen met bijbehorende vlakten/laagten, in roze is een hoge stuwwal weergegeven, mosgroen stelt een Grondmorene/smeltwaterglooiing voor en in het groen is een droog dal (+/- dekzand/loss) aangegeven.



Afbeelding 9. Bodemkaart: de bodem in het projectgebied bestaat uit twee verschillende zandgronden: gY30 Holtpodzolgrond (grof zand) en Hd21 Veldpodzolgronden. De Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand in de huidige situatie is hier > 2 m onder maaiveld. De bodem is bepalend voor de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV)



Afbeelding 10. Natuurnetwerk: Het plangebied zelf en haar omgeving is onderdeel van het Gelders natuurnetwerk

2.2 Bodem en PNV


Het projectgebied ligt op de hoge stuwwal van de Veluwe. De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) op de bodem in het projectgebied is Wintereiken-Beukenbos (PNV 8). Een bosplantengemeenschap die voorkomt op matig voedselrijke lemige bodems, en gekenmerkt wordt door een duidelijke gelaagdheid en de dominantie van zomer- en/of wintereik, met beuk op de tweede plaats.

De beuk is steeds dominanter geworden in het oostelijk deel van het plangebied (net als op veel plekken op de Veluwe), waarschijnlijk door de afname van hakhoutbeheer, zoals gesteld wordt in het onderzoek uitgevoerd door de WUR: “De kroonprojectie heeft zich daardoor steeds verder verdicht. Ook door uitzaaï en uitgroei van Beuken is plaatselijk meer schaduw ontstaan. Door de toegenomen schaduw verdwijnt een aantal karakteristieke mossen en korstmossen en hogere planten.” (bron: INHEEMSE BOMEN EN STRUIKEN OP DE VELUWE AUTOCHTONE GENENBRONNEN EN OUDE BOSPLAATSEN, door WUR, Rapport in opdracht van de provincie Gelderland, juli 2002).

Het natuurlijk afsterven van individuele bomen, vormt een aanleiding om dominantie van beuk te verminderen. Licht op de bosbodem zou een meerwaarde vormen voor de ecologische waarde van het Wintereiken-beukenbos. Dan zou er ook ruimte komen voor andere soorten uit deze potentieel natuurlijke vegetatie: Boswilg, hazelaar, hultst, lijsterbes, ruwe berk, vuilboom en zachte berk.

Uitgangspunten ontwerp:

- Beheer is gericht op het ontwikkelen van de natuurlijke vegetatie (PNV 8).



Afbeelding 11. Bosanalysekaart: twee dominante bostypen en enkele kleine bosverbanden zijn te onderscheiden

2.3 Huidig landschap

Het projectgebied bestaat uit bos. Dit heeft een tweeledige opbouw: Eén deel bestaat uit ca. 70-80 jaar oude natuurlijke opslag op een geaccidenteerd terrein, gekenmerkt door diverse loofhoutsoorten en ondergroei van bosbes. En één deel aangelegd bos op voormalig heideterrein. Dit bos ligt op een glooiend terrein en bestaat uit een open beukenbos, zie kaart bosanalyse. Deze hellingen maken het projectgebied uniek.

Het bos kent invloeden van de bestaande begraafplaats, de Alverschotenseweg (oostgrens plangebied) en van de A1. Van de A1 komt geluid af, maar is een stabiele factor op de achtergrond. De invloed van de huidige begraafplaats is beperkt. De aanwezigheid van deze begraafplaats en kapel, maakt dat de natuurbegraafplaats gebruik kan maken van de faciliteiten van de bestaande begraafplaats. Het bestaande padenstelsel voldoet voor de nieuwe functie. Nieuwe bepading is onnodig.

Uitgangspunten ontwerp:

- Handhaven bosbeeld door zorgvuldig handelen bij begraven en enkel beheer-gerelateerde boomkap (zie hoofdstuk beheer);
- Hellingen tussen hoogteverschillen beschermen en uitsluiten voor begraven;
- De met bosbes begroeide terreindelen worden niet gebruikt als natuurbegraafplaats (zie afbeelding 12);
- In het huidige landschap is het niet nodig om bouwwerken of nieuwe paden aan te leggen. Het huidige padenstelsel voldoet.

2.4 Ecologie

Uitgangspunten voor het beheer en de niet veranderende inrichting zijn de Quicksan Natuurwaardenonderzoek en de Voortoets Natura 2000 uit 2020. Hierin wordt


“In het plangebied en aangrenzende omgeving ontbreken Habitattypen waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt. Ook behoort het plangebied en de directe omgeving niet tot functioneel leefgebied van habitatsoorten en Broedvogels waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt. Alleen Habitatype H4030 (droge heide) komt voor in de directe omgeving van het plangebied.”

“De Ruimtelijke Verordening Gelderland voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan om natuurbegraven mogelijk te maken omdat de natuurwaarden in het gebied beperkt zijn en de voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen voor het Natura2000-gebied.” (citaten uit het Quicksan Natuurwaardenonderzoek).

“Broedvogelsoorten als zwarte specht en wespandief hebben een groot functioneel leefgebied. Mogelijk foerageren deze soorten incidenteel in het plangebied, al wordt het plangebied als foerageergebied voor de zwarte specht als weinig geschikt beoordeeld vanwege het ontbreken van dood staand/liggend hout en de leeftijd van de houtopstand.”

Uitgangspunten ontwerp:

- Voortoets Natura 2000 Alverschotenseweg Hoog Soeren, Econsultancy, december 2020
 1. Geen wijzigingen in de leefomgeving van de soorten;
 2. Bij beheer-gerelateerde kap van eiken, eikenstobben laten staan;
 3. Huidige bosbeheer voortzetten met behoud van staand en liggend dood hout (binnen veiligheidsnormen).



Afbeelding 12. Visie: de meest diverse gebieden in reliëf, vegetatie en hoogte worden uitgesloten voor begraven, zoals ook de bestaande paden. Vanaf iedere stam van een levende boom wordt minimaal twee meter afstand gehouden vanaf de stam.

3. ONTWERP

3.1 Visie

Het ontwerp van de natuurbegraafplaats is feitelijk het in stand houden van de bestaande situatie. In gegeven door de Natura-2000-status is rust en minimale verstoring gewenst. Het ontwerp is sturend voor waar wel en waar niet begraven kan worden. In het projectgebied is plek voor 1028 natuurbegraafplaatsen. Hellingen, bestaande paden en het diverse heideterrein aan de westkant van het projectgebied worden uitgesloten.

De natuurbegraafplaats maakt gebruik van de aanwezige faciliteiten van de bestaande begraafplaats, paden en kapel. In de kapel worden ook de afscheidceremonies gehouden voor mensen die nadien op de natuurbegraafplaats worden begraven.



Afbeelding 13. Ontwerp - detail

3.2 Ontwerp

Aangezien vanuit ecologische randvoorwaarden geen wijzigingen in de leefomgeving van de soorten gewenst zijn en de huidige situatie gehandhaafd blijft, vinden er geen aanlegwerkzaamheden plaats. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de natuurbegraafplaats gaat functioneren op basis van bestaande voorzieningen.

Graven

Er komen 1028 graven op voldoende afstand van de bestaande bomen (tenminste 2 meter uit de stam). Bij de nadere uitwerking van de plattegrond wordt er met rekening houdend met het beheerplan (volgen hoofdstuk) een systeem opgesteld waar de graven worden ingetekend. Alle graven worden hierin voorzien van een gps coördinaat. Binnen dit gps-systeem kunnen plekken worden gereserveerd naar de toekomst toe, om bijvoorbeeld naast een geliefde te kunnen worden begraven. Graven worden voldoende diep gegraven zodat er geen wilde zwijnen bij kunnen komen. Overtallige grond, die vrijkomt als er een graf wordt gedolven, wordt naar de opslag van de reeds bestaande begraafplaats getransporteerd.

Geen afrastering of begrenzing

Het gebied blijft zoals het momenteel is: onbegrensd aan de oost- en noordkant. Aan de zuidkant (de grens met de bestaande begraafplaats) en de westkant (A1-kant) blijft het bestaande raster gehandhaafd.

Parkeren

De huidige halverharde parkeerplaats biedt ruimte voor 70 auto's. Deze volstaat voor ook voor de toekomstige natuurbegraafplaats en blijft gehandhaafd. Ceremonies op de bestaande begraafplaats zullen niet gelijktijdig plaatsvinden met ceremonies op de natuurbegraafplaats. Zodoende wordt het aantal parkeerplaatsen niet uitgebreid.

Paden

De bestaande paden blijven gehandhaafd en volstaan voor de natuurbegraafplaats. Via de bestaande onverharde paden komen mensen bij de graven. Voor mensen die slecht ter been zijn is een elektrische (golf)kar beschikbaar.


Structuurvariatie versterken

Het eiken- en beukenbos, zoals beschreven is in het Natura 2000-beheerplan Veluwe, is een bos met een meestal eenvoudige structuur. Wanneer er langdurig niet wordt gekapt of begraaasd, zoals in het projectgebied, ontstaat een gesloten bos met een dikke strooisellaag. Doordat de afbraak van strooisel op de veelal zure en voedselarme bodem langzaam gaat, is er maar weinig ondergroei. Voor extra variatie aan structuur is gericht beheer nodig (zie beheerhoofdstuk, hoofdstuk 4).

Mettertijd kan door beheer variatie aangebracht worden in soort en leeftijd van de beplanting (met name van toepassing op het oostelijk deel van het plangebied, het beukenbos). Variatie in het bos door de aanwezigheid van bijvoorbeeld open plekken, dode bomen en een goed ontwikkelde bosrand is van belang voor diverse faunagroepen zoals broedvogels, dagvlinders en zoogdieren.

Heide handhaven

Op de hogere, zandgrond wordt het heideveld beheert. Dat betekent dat jong opschot van heesters en bomen verwijderd wordt, zoals in het huidige beheer reeds het geval is. Heide is aantrekkelijk voor amfibieën, maar ook een cultuurhistorisch relict van de plek. Hoofdstuk 4 geeft weer hoe het huidige beheer ook in de toekomst zorgt voor het gewenste eindbeeld van heide.



Afbeelding 14. Beheerplan

4. BEHEERPLAN

Dit beheerplan is opgesteld op basis van uitgangspunten genoemd in de ecologische Voortoets Natura 2000 ALVERSCHOTENSEWEG (opgesteld november 2020 door Econsultancy) en het Beheerplan Natura 2000 Veluwe (057). Hierbij wordt gesteld dat er geen wijzigingen in de leefomgeving van de soorten plaats zal vinden. Binnen deze leefomgeving worden alle mogelijke verbeteringen enkel en alleen behaald door specifiek beheer. Deze mogelijke verbeteringen zijn ingegeven door N-2000 beheerplan Veluwe. In dit hoofdstuk wordt dit beheer toegelicht.

4.1 Stabiele uitgangssituatie

Het ontwerp heeft als insteek geen veranderingen aan te brengen in het gebied. Hierdoor vervalt de aanlegfase, waarna het beheer vaak zeer intensief is. Dit beheerplan gaat uit van een zeer stabiele uitgangssituatie, waardoor ecologische kwaliteit en stikstofuitstoot nauwelijks beïnvloedt worden.

4.2 Beheerplan ieder decennium actualiseren

Het in gebruik nemen van de begraafplaats zal een geleidelijk proces zijn, afhankelijk van het moment van overlijden van de grafeigenaren. Dit is een continue, plaatselijke, kleinschalige ingreep die enkel de komende decennia plaats gaan vinden. Na het begraven van de grafeigenaren, zal eeuwigdurende rust het uitgangspunt zijn voor het gebied. Omdat het beheerplan opstellen voor de komende 100 jaar onhaalbaar is, zal iedere 10 jaar het beheerhoofdstuk geactualiseerd worden.

4.3 Beheer per eenheid

In het beheerhoofdstuk maken we onderscheid in algemene acties en acties specifiek voor een beheereenheid. Het gebied kent twee beheereenheden, namelijk een beheeraanpak voor het gemengde open bos met ondergroei van bosbes en plaatselijk heide (I) en het beukenbos (II). Op de volgende pagina's staat een nadere toelichting voor de twee beheereenheden.



Afbeelding 15. Streefbeeld bos

4.3.1 Verwijderen exoten ten behoeve van bos met ondergroei (I)

Een deel van het projectgebied bestaat uit een open bos. Dit bos vormt een successiestadium tussen een wintereiken-beukenbos en een heideveld. Het ontwerp stuurt hierin om dit in stand gehouden. Het open bos op de hogere plekken in het projectgebied vraagt de meest intensieve vorm van beheer. Met name door verzuring en vermessing is dit intensieve beheer noodzakelijk. Binnen het beheer van Westerwolde wordt de Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*) ongewenste soort beschouwd. Opslag van Amerikaanse vogelkers wordt bestreden.

Areaal: weergegeven met I in de kaart op afbeelding 14.

Huidig beeld: Bosvak met ondergroei van bosbes met opschot van *Prunus serotina* (Amerikaanse vogelkers, exotische soort) en enkele *betula's* (berken). Pleksgewijs groeit heide.

Eindbeeld: Structuurrijk open loofbos met ondergroei van bosbes, heide en mogelijk bes- en bloesemdragende heesters. Her en der kleine open zandgrond die door de zon beschenen kunnen worden.

Eenmalige maatregelen:

- Zagen & stobben frezen van exoten;
- Afvoeren organisch materiaal van exoten;

Terugkomende beheermaatregelen:

- Trekken van jong opschot *prunus* en andere exoten (jaarlijks terugkerend);
- Open houden zandige plekken op de bodem (jaarlijks terugkerend);
- Plaggen, afbranden of maaien en afvoeren van het maaisel van heide combineren met bekalken van de zandbodem (eens per 7 jaar);
- Ook kan gekozen voor regelmatige, kortstondige begrazing (jaarlijks);
- Bij beheer-gerelateerde kap van eiken, eikenstobben laten staan..

4.3.2 Van monotoom beukenbos tot wintereiken-beukenbos (II)

Areaal: Aangegeven met II op afbeelding 14

Huidig beeld: Monotoom beukenbos (in leeftijd, soort en groeiwijze). Door het zure en voedselarme karakter is er sprake van ophoping van strooisel. Hierdoor is bodemvegetatie beperkt aanwezig.

Eindbeeld: Structuurrijk Wintereiken-beukenbos met enige buffering in de bodem, een hoge luchtvochtigheid en met oude bomen en dode bomen, en dus een hogere biodiversiteit. Op open plekken ontwikkelen zich vaak braamstruwelen en vestigen zich struiken als lijsterbes en vuilboom. In late stadia kan hulst dominant aanwezig zijn. Natuurlijke processen zoals windworp kunnen voor variatie in structuur zorgen, maar vaak is (een aanvullend) menselijk beheer nodig om gevarieerde bossen te verkrijgen. De betekenis voor de biodiversiteit is met name gelegen in grote aantallen paddestoelen, blad- en korstmossen en enkele vaatplanten.

Dit eindbeeld komt ten goede aan soorten genoemd in Beheerplan Natura 2000 Veluwe (057): “Behalve aan de bomen is de kwaliteit van dit habitatype vooral ook te herkennen aan de bodemvegetatie met soorten als Dalkruid, Witte klaverzuring en Salomonszegel. Het is ook echt het bos van de Zwarte specht.”

Eenmalige maatregelen:

- In de bosranden (overgang naar heide en bosbespercelen, I) wordt een structuurrijke en gevarieerde mantel-zoomvegetatie ontwikkeld door extra dunning.

Terugkomende beheermaatregelen:

- Eindkap vindt plaats op individueel boomniveau. Kap vindt plaats wanneer deze bomen naar verwachting voor de volgende dunningsronde afsterven en/of gevaar opleveren voor bosgebruikers. Zeer beperkte houtoogst past bij de doelstelling van dit type bos. Door individuele boomkap wordt door de jaren heen een gevarieerd bosbeeld gerealiseerd.
- Het voorkomen van dikke bomen in de bosgebieden wordt gestimuleerd door vitale overstaanders te laten staan (minimaal 20 per hectare).
- Jaarlijks controleren bomen langs wegen en paden op vitaliteit (VTA);
- Verwijderen gevaarlijk dood hout indien gevaarlijk voor bezoekers. Al het andere dode hout laten staan of tot 4 meter hoogte kandelaberen, zodat ecologische waarde ontstaat voor doelsoorten;
- Het beheer van de mantel-zoomvegetaties bestaat uit het periodiek en gefaseerd maaien van de zomen en afzetten van houtige vegetatie.

4.4 Beheeruitgangspunten

Voorafgaand aan het opstellen van een ecologisch werkprotocol, volgen hier uitgangspunten waaraan het beheer van het projectgebied aan voldoet:

- 118 van de in totaal 160 Natura 2000-gebieden hebben te maken met overbelasting door stikstof. Binnen het beheer van het projectgebied wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektrisch materieel.
- Blesinstructies opstellen indien beheer wordt uitgevoerd door anderen dan de eigenaar.
- Bij de individuele dunningen wordt gewerkt conform de Gedragscode Bosbeheer van het Boschap. De dunning zal alleen worden uitgevoerd in de periode van 15 juli tot en met 15 maart. Voor aanvang van de dunningswerkzaamheden worden de te dunnen percelen geïnventariseerd op het voorkomen van beschermde flora- en fauna elementen. Hieronder vallen onder andere horstbomen, bomen met holtes, beschermde planten en dassenburchten. Deze elementen worden in het veld gemarkeerd en op kaart aangegeven.
- Beheer wordt uitgevoerd zonder groot en zwaar materieel, te denken valt aan een harvester of forwarder waarbij de bodem ernstig wordt verdicht. Gebruik maken van materieel met dubbelluchtbanden zou de voorkeur hebben.

Begraafuitgangspunten

- Bij begraven dient zorgvuldig gehandeld te worden ten aanzien van de boomwortels. Er wordt hier een minimale afstand van 2 meter uit de stam aangehouden;
- Graven worden parallel met of tussen de radiale wortels gedelfd;
- Begraffenissen worden uitgevoerd volgens een draaiboek opgesteld binnen de N-2000 beheerplan, zodat verstoring van of schade aan soorten niet plaatsvindt.

Dit zegt het Beheerplan Natura 2000 Veluwe over Wintereiken-beukenbossen (oftewel Beuken-eikenbos met hulst) “Behalve aan de bomen is de kwaliteit van dit habitatype vooral ook te herkennen aan de bodemvegetatie. Met name de bodemvegetatie heeft hier te lijden onder het teveel aan stikstof. Dit leidt tot dominantie van grassen waardoor eveneens de karakteristieke ondergroei verdwijnt. Om tot een goede staat van instandhouding te komen is afname van de stikstofdepositie een eerste vereiste. Het is niet duidelijk of de Beuk ten opzichte van de Eik door stikstof wordt bevorderd. Wel is het zo dat op veel plaatsen de Eik geleidelijk uit het kronendak wordt verdrongen. Waar de Eik uit het kronendak dreigt te verdwijnen kan door middel van dunning de eik worden bevoordeeld ten opzichte van de beuk. Bij de uitvoering van boswerkzaamheden is het van groot belang dat de bodemvegetatie en de kwaliteit van oude bosbodem behouden blijft. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak bij boswerkzaamheden en inzet van aangepast materieel. De inzet van zware machines als harvesters en forwarders waarbij de bodem ernstig wordt verdicht wordt beschouwd als een schadelijk voor een gunstige staat van instandhouding. In de meest kwetsbare situaties kan worden afgezien van houtoogst om schade te voorkomen. In dat geval kan bijvoorbeeld worden gekozen voor het ringen van bomen. Dat komt ook de gewenste hoeveelheid dood hout ten goede. Gezien de kwetsbare mineralenbalans moet de oogst van tak- en tophout worden beschouwd als negatief voor de instandhoudingsdoelstelling. De ontwikkeling van exoten uit aangrenzende opstanden met Douglas, Larix of Amerikaanse Eik kan een bedreiging vormen voor de instandhouding. Bestrijding van deze exoten is noodzakelijk.” uit Beheerplan Natura 2000 Veluwe (057)



Afbeelding 16.

Colofon

Het Ontwerp- en beheerplan Natuurbegraafplaats Westerwolde is een uitgave van Eelerwoude.

Projectgegevens:

Project:	9578
Redactie:	Eelerwoude
Vormgeving	Eelerwoude
Drukwerk:	Eelerwoude, Goor
Bestandsnaam:	211006_9578_natuurbegraafplaats Hoog Soeren.indd

Projectteam Eelerwoude:

Projectleider:	Jantine Schinkelshoek Francine Kronenberg
Projectsecretaresse:	Marjon Gelink

Eelerwoude heeft vestigingen in Goor, Diever, Culemborg en Wassenaar

© Eelerwoude 2021, niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Eelerwoude, Mossendamsdwarsweg 3, 7470 AB Goor.