



selectiebesluit		Plangebied	Stoppelbergweg 63	
		Plaats	Beekbergen	
BEE		Type onderzoek	Bureau- en booronderzoek	
		Onderzoekskader	Omgevingsvergunning	
		Uitvoerder	De Steekproef	
Rapport		C.R.C. Schamp, 2021, <i>Beekbergen, Stoppelbergweg 63 gemeente Apeldoorn, Gld.. Een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase</i> , Steekproefrapport 2021-09/02		
		OM 5113354100	Versie: oktober 2021 (definitief)	
Resultaten, conclusies en advies uitgevoerd onderzoek		- Het onderzoek vond plaats in het kader van een voorgenomen aanvraag omgevingsvergunning. Het voornemen is om het aanwezige restaurant te slopen en het terrein op te delen in meerdere kavels (verkaveling) om hier vervolgens nieuwbouw (twee woningen) te realiseren. De hiermee gepaard gaande graafwerkzaamheden vormen een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden. (figuur 1). De nieuwbouw beslaat een totaal oppervlak van meer dan 500 m². - Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied in het Midden-Nederlands zandgebied, ligt op een stuwwal, ten zuiden van de bebouwde kom van Beekbergen. Op grond van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge verwachtingswaarde voor vindplaatsen vanaf de steentijd. Aanwijzingen voor historische bebouwing in het plangebied uit de late middeleeuwen zijn met het bureauonderzoek niet gevonden. Hiervoor gold een lage verwachtingswaarde. Mogelijk zijn resten uit WOII mbt tot vluchtelingen vanuit Arnhem aanwezig in de vorm van crashlocaties, veldgraven en onderduikhollen. - Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn (figuur 2) ligt het plangebied in een zone met middelhoge archeologische verwachting (categorie 4). Het beleid voor deze zone schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 500 m² en dieper dan 35 cm -mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. De ingrepen zullen naar verwachting groter zijn dan de vrijstellingsgrens van 500 m². - Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek blijkt dat de bodemopbouw van het plangebied hoofdzakelijk uit een geroerd/vergraven, deels opgebracht pakket (gemiddeld 70 cm dik), op stuwwalzand zonder of met een (geroerde) restant podzolbodem bestaat. In geen van de boringen zijn intacte bodemhorizonten gevonden, noch archeologische cultuurlagen of archeologische indicatoren. - De minst verstoorde zone lijkt het zuidwestelijk deel (hier ontbreekt echter de restant podzol). De noordelijke strook (boring 1 en 2) is tot 75 cm geroerd, waarbij vanaf 30 – 45 cm -mv tot 75 cm diep een laag met geroerde E/B/C horizont is aangetroffen. - Uitgaand van de oorspronkelijke top van de C-horizont op circa 40 cm -mv, kan worden aangenomen dat deze horizont in onderhavig plangebied zeker meer dan 20 tot 30 cm diep verstoord is. - Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek wordt door de Steekproef geconcludeerd dat de bodem in het plangebied reeds grotendeels verstoord is geraakt. De verstoringen gaan dieper dan 20-30 cm in de C-horizont. In de boringen zijn geen vondsten gedaan en er is geen intacte podzolbodem (meer) aanwezig. Hiermee is er in het plangebied een lage kans op behoudenswaardige archeologische waarden. De Steekproef adviseert daarom om geen verder archeologisch vervolgonderzoek voor het onderzochte terrein uit te laten voeren.		

selectiebesluit	Plangebied	Stoppelbergweg 63	
	Plaats	Beekbergen	
BEE	Type onderzoek	Bureau- en booronderzoek	
	Onderzoekskader	Omgevingsvergunning	
	Uitvoerder	De Steekproef	



Figuur 1: Plangebied met boorpunten en geplande nieuwbouw (Bron: Schamp 2021, fig 12). (rood kruis = het te slopen restaurant)



Figuur 2: Uitsnede van de archeologische beleidskaart. Het plangebied ligt ter hoogte van de blauwe cirkel. Hiervoor geldt beleidscategorie 4: terrein met middelhoge archeologische verwachtingswaarde. (Bron: Schamp, 2021 fig 5)

selectiebesluit		Plangebied	Stoppelbergweg 63	
		Plaats	Beekbergen	
BEE		Type onderzoek	Bureau- en booronderzoek	
		Onderzoekskader	Omgevingsvergunning	
		Uitvoerder	De Steekproef	

Selectiebesluit	Het bevoegd gezag stemt in met de conclusies en het advies van De Steekproef. Op basis van de resultaten is het plangebied reeds tot diep in de C-horizont verstoord, wat de kans op aantreffen van intacte archeologische resten zeer klein maakt.. Er is dus geen vervolgonderzoek nodig en het terrein is verder vergunningvrij wat betreft archeologie. Als bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, dan dient daarvan direct melding te worden gemaakt conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 & 5.11. De melding dient gedaan te worden bij de Sectie Archeologie van de gemeente Apeldoorn.
-----------------	--

Consequenties vervolgproces	In het kader van een aan te vragen omgevingsvergunningen is voor het plangebied geen nader archeologisch vervolgonderzoek vereist. Archeologie geldt niet langer als voorwaarde voor vergunningverlening. Het plangebied kan op de archeologische beleidskaart geheel worden afgeschaald naar categorie 6 – zone met geen archeologische verwachting.
Behandeld door	M. Kenemans
Datum	18-10-2021
Autorisatie	M. Parlevliet
Datum	18-10-2021
Paraaf	