

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
**John F. Kennedylaan 2,
Apeldoorn**

Omgevingsvergunningen

Wijzigingsplannen

Uw specialist in Bestemmingsplannen

Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte

Ruimtelijk advies

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

JOHN F. KENNEDYLAAN 2 APELDOORN

Auteur:	C. Bouwhuis
Status:	Definitief
Datum:	Januari 2021
Projectnummer	2020-528



**Dokter van Deenweg 13
8025 BP Zwolle**

**Twentepoort Oost 16a
7609 RG Almelo**


**T: 0546 - 45 44 66
E: info@bjz.nu
I: www.bjz.nu**

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	INLEIDING	4
HOOFDSTUK 2	WETTELIJK KADER	5
2.1	ALGEMEEN	5
2.2	ZONE LANGS WEGEN	5
2.3	GRENSWAARDEN	5
2.4	BEREKENEN GELUIDSBELASTING	6
2.5	GEMEENTELIJK GELUIDSBELEID.....	6
HOOFDSTUK 3	UITGANGSPUNTEN	7
3.1	SITUATIE PROJECTGEBIED.....	7
3.2	VERKEERSGEGEVENS.....	9
HOOFDSTUK 4	RESULTATEN.....	10
4.1	BEREKENINGEN	10
4.2	GELUIDSBELASTING	10
4.3	HOGERE WAARDE	11
HOOFDSTUK 5	CONCLUSIE.....	15
BIJLAGEN		16
BIJLAGE 1	REKENMODEL.....	17
BIJLAGE 2	REKENRESULTATEN.....	18
BIJLAGE 3	ITEMEIGENSCHAPPEN.....	19

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Aan de John F. Kennedylaan 2 te Apeldoorn staat een kantoorpand. Initiatiefnemer is voornemens om het pand te transformeren tot woongebouw. Concreet gaat het om de realisatie van 61 zorgappartementen en 39 woonappartementen in het voormalige kantoorpand, dat bestaat uit een deel laagbouw en een deel hoogbouw. In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied in Apeldoorn (rode ster) en de directe omgeving (rode cirkel) weergegeven.



Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied (Bron: ArcGIS)

Ten behoeve van de transformatie dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren appartementen te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In voorliggend geval betreft het enkel het aspect wegverkeerslawaaï. Hiertoe is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl)

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De L_{den} -waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat er niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient er een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

2.3 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

'woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat'

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object. In tabel 2 is de hoogst mogelijke waarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven (artikel 83 Wgh).

Locatie woning	Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai
Stedelijk gebied	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij dient afgewogen te worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde dient bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond te worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten o.a.: 28 dB bij lokalen onderwijsgebouwen, verblijfsruimten ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven en 33 dB bij vaklokalen van onderwijsgebouwen, ruimten voor patiëntenhuisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 van het bouwbesluit en in artikel 3.10 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

2.4 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting dient per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst te worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57dB bedraagt;
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Apeldoorn heeft de “Beleidsregel hoger waarden Wet geluidhinder” vastgesteld. Hierin is het gemeentelijke beleid ten aanzien van het vaststellen van grenswaarden hoger dan de voorkeurswaarde opgenomen. Hier wordt in paragraaf 4.3 nader op ingegaan.

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie projectgebied

Het projectgebied ligt in het westen van Apeldoorn. Momenteel staat er op het perceel een kantoorpand. Het betreft het voormalig kantoorpand van de belastingdienst. Initiatiefnemer is voornemens het pand om te vormen tot woongebouw, waarin 61 onzelfstandige woonappartementen en 39 reguliere woonappartementen gerealiseerd worden. De onzelfstandige woonappartementen komen in het souterrain, de begane grond en de eerste verdieping. De reguliere woonappartementen komen op de 1^e tot en met de 9^e verdieping.

In afbeelding 2.1 en 2.2 zijn twee impressies van de gewenste situatie ter plaatse weergegeven. Hierna wordt nader ingegaan op de voor de gewenste ontwikkeling noodzakelijke (bouw)werkzaamheden.



Afbeelding 2.1 Impressie gewenste situatie (Bron: Lengkeek architecten en ingenieurs)



Afbeelding 2.2 Impressie gewenste situatie (Bron: Lengkeek architecten en ingenieurs)

Het projectgebied ligt nabij twee wegen met een geluidzone. Het gaat om de John F. Kennedylaan en de Sprengenweg. Op beide wegen geldt een snelheidsregime van 50 km/uur. Voor de wegen geldt een geluidszone van 200 meter.

Tevens liggen een aantal 30 km/uur wegen in de directe omgeving van het projectgebied. Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden hiervoor geen geluidzones. Echter, indien voor deze wegen vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, kan de geluidsbelasting van deze wegen meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'. In dit geval gaat het om de Tesselschadeweg, Staringlaan, Waltersingel, de Henri Dunantlaan en de Sprengensparklaan. Ten aanzien van de Tesselschadeweg en de Staringlaan zijn geen verkeersgegevens bekend. Het gaat om wegen die uitsluitend door bestemmingsverkeer worden gebruikt. Ten aanzien van deze wegen kan redelijkerwijs niet verwacht worden dat de voorkeurswaarde wordt overschreden. Deze twee wegen zijn dan ook buiten beschouwing gelaten. Voor de andere 30 km/uur wegen zijn wel cijfers bekend. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de Waltersingel, de Henri Dunantlaan en de Sprengensparklaan wel meegenomen in de berekening van de geluidbelasting.

In tabel 3 zijn de betreffende wegen, met bijbehorende snelheidsregimes en de afstanden tot het projectgebied weergegeven.

Weg	Snelheidsregime	Afstand tot projectgebied
John F Kennedylaan	50 km/uur	14 meter
Sprengenweg	50 km/uur	35 meter
Henri Dunantlaan	30 km/uur	44 meter
Sprengensparklaan	30 km/uur	31 meter
Waltersingel	30 km/uur	6 m

Tabel 3 Relevante wegen (Bron: BJZ.nu)

In tabel 4 is weergegeven welke uitgangspunten voor het rekenmodel zijn gehanteerd.

Locatie projectgebied	Stedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai	63 dB
Wgh van toepassing	Ja
Vermindering geluidsbelasting (alle wegen)	5 dB

Tabel 4 Uitgangspunten onderzoek wegverkeerslawaai (Bron: BJZ.nu)

3.2 Verkeersgegevens

De omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft een geluidsmodel aangeleverd, waarin de verkeersgegevens voor de beide wegen zijn opgenomen. Voor wat betreft de etmaalintensiteit is hierbij sprake van een prognose voor het jaar 2030.

In tabel 5 zijn de weg- en verkeersgegevens voor de beide wegen uiteengezet, zoals deze zijn gebruikt ten behoeve van het berekenen van de geluidsbelasting.

Weg- en verkeersgegevens	John F. Kennedylaan	Sprenge(weg)
Etmaalintensiteit 2030 (prognose)	4.774	5.947
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%)	6,66/3,40/0,81	6,66/3,40/0,81
Lichte motorvoertuigen dag/avond/ nacht (%)	92,72/95,21/91,86	93,59/96,21/92,35
Middelzware vrachtwagens dag/avond/ nacht (%)	6,34/4,42/6,73	4,87/3,18/5,33
Zware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%)	0,93/0,37/1,41	1,53/0,61/2,32
Wettelijke rijsnelheid (km/uur)	50	50
Wegdektype	WO - Referentiewegdek	WO - Referentiewegdek

Weg- en verkeersgegevens	Henri Dunantlaan	Sprengeparklaan
Etmaalintensiteit 2030 (prognose)	2.761	334
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%)	6,75/3,75/0,50	6,72/3,82/0,50
Lichte motorvoertuigen dag/avond/ nacht (%)	92,37/95,01/92,54	98,82/99,30/98,79
Middelzware vrachtwagens dag/avond/ nacht (%)	4,87/3,37/5,63	1,01/0,61/1,10
Zware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%)	2,76/1,62/1,83	20,16/0,09/0,11
Wettelijke rijsnelheid (km/uur)	30	30
Wegdektype	WO - Referentiewegdek	WO - Referentiewegdek

Weg- en verkeersgegevens	Waltersingel
Etmaalintensiteit 2030 (prognose)	538
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%)	6,74/3,78/0,50
Lichte motorvoertuigen dag/ avond/ nacht (%)	95,85/97,50/96,01
Middelzware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%)	2,87/1,75/3,14
Zware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%)	1,28/0,74/0,85
Wettelijke rijsnelheid (km/uur)	30
Wegdektype	WO - Referentiewegdek

Tabel 5 Weg- en verkeergegevens relevante wegen (Bron: Omgevingsdienst Veluwe IJssel)

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1,00 (akoestisch zacht). In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte;
- rekenpunten op 0,5, 2, 5 en 8 meter op de noord-, oost-, zuid-, en westgevel van het lage deel van het gebouw
- rekenpunten op 0,5, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 en 32 meter op de noord-, oost-, zuid-, en westgevel van het hoge deel van het gebouw;
- harde bodemgebieden;
- hoogtelijnen

De rekenpunten op 0,5 m zijn opgenomen ter plaatse van het souterrain. Het gehele gebouw is voorzien van een verlaagd souterrain. Het souterrain ligt deels onder het maaiveld, daarom is het meetpunt op 0,5 m gelegd. In bijlage 1 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven.

4.2 Geluidsbelasting

In bijlage 2 zijn de rekenresultaten opgenomen. In tabel 6 is de geluidbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB weergegeven. Deze belasting ontstaat uitsluitend als gevolg van de John F. Kennedylaan. Tevens is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven. De hoogste geluidbelasting van de overige wegen is als volgt:

- De geluidbelasting ten aanzien van de Henri Dunantlaan bedraagt ten hoogste 39 dB ter plaatse van de zuidgevel en oostgevel van het lage gebouw.
- De geluidbelasting ten aanzien van de Sprengenweg bedraagt ten hoogste 46 dB ter plaatse van de zuidgevel en oostgevel van het lage gebouw.
- De geluidbelasting ten aanzien van de Sprengenvarkweg bedraagt ten hoogste 32 dB ter plaatse van de zuidgevel van het lage gebouw.
- De geluidbelasting van de Waltersingel bedraagt ten hoogste 42 dB ter plaatse van de oostgevel van het lage gebouw.

Bij voorgenoemde geluidbelasting is in alle gevallen een groepsreductie van 5 dB toegepast. In alle gevallen wordt de voorkeurswaarde niet overschreden.

Zoals aangegeven wordt in onderstaande tabel uitsluitend de geluidbelasting boven de voorkeurswaarde weergegeven. Dit geldt enkel voor de John F. Kennedylaan. Tevens is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven.

Gebouw	Gevel	Hoogte rekenpunt	Geluidsbelasting John F. Kennedylaan in dB (incl. reductie)	Gecumuleerde geluidbelasting in dB (excl. Reductie)
Lage gebouw	Zuid	0,5 m	53	59
		2 m	55	60
		5 m	55	60
		8 m	55	60
	West	2 m	49	55
		5 m	50	56
		8 m	50	55
		20 m	49	54
Hoge gebouw	Zuid			

Tabel 6: Geluidsbelasting op de gevels (Bron: BJZ.nu)

Ter plaatse van de zuid en westgevel van het lage gebouw en ter plaatse van de zuidgevel van het hoge gebouw wordt als gevolg van de John F. Kennedylaan niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB voldaan. De volgende geluidbelasting is gemeten:

- 55 dB ter plaatse van de zuidgevel van het lage gebouw;
- 50 dB ter plaatse van de westgevel van het lage gebouw;
- 49 dB ter plaatse van de zuidgevel van het hoge gebouw;

Er wordt in alle gevallen voldaan aan de maximale toegestane waarde van 63 dB.

4.3 Hogere waarde

Algemeen

Een hogere waarde als gevolg van wegverkeerslawaaï is in voorliggend geval benodigd als gevolg van de John F. Kennedylaan. De hogere waarde betreft maximaal 55 dB voor de zuidgevel van het lage gebouw, maximaal 50 dB voor de westgevel van het lage gebouw en maximaal 49 dB voor de zuidgevel van het hoge gebouw.

Gemeentelijk geluidbeleid

Zoals aangegeven beschikt de gemeente Apeldoorn over een eigen geluidsbeleid: Beleidsregel hogere waarde Wet geluidhinder gemeente Apeldoorn (2007). Dit beleid maakt onderscheid tussen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen. Ten aanzien van woningen gelden de volgende maximale gevelbelastingen. In dit geval gaat het om nieuw te bouwen woningen, aangezien er momenteel geen woningen aanwezig zijn.

NIEUWE WONING / BESTAANDE WEG	HOOGST TOELAATBARE GEVELBELASTING
nieuw te bouwen woningen	stedelijk 63 dB buitenstedelijk 53 dB
nieuw te bouwen agrarische bedrijfs woning	stedelijk n.v.t. buitenstedelijk 58 dB
Vervangende nieuwbouw	stedelijk 68 dB langs autosnelweg 63 dB buiten bebouwde kom 58 dB
BESTAANDE WONING / NIEUWE WEG AANLEG	
bestaande woningen	stedelijk 63 dB buitenstedelijk 58 dB
gelijktijdig met wegaanleg te bouwen woning	stedelijk 58 dB buitenstedelijk 53 dB

Tabel 7: Maximale geluidbelasting andere geluidsgevoelige gebouwen (Bron: Gemeente Apeldoorn)

Planspecifiek

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat de hoogst toelaatbare gevelbelasting in stedelijk gebied 63 dB bedraagt. Hier wordt aan voldaan, aangezien de hoogste belasting in dit geval 55 dB bedraagt. Afwijken van de voorkeurswaarde is alleen mogelijk als bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard en een binnenniveau van 28 dB gerealiseerd kan worden voor de zorgappartementen en 33 dB voor de reguliere appartementen. In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren onderzocht.

Beleidsregel

In het beleid van de gemeente Apeldoorn is een beleidsregel opgenomen ten aanzien van het vaststellen van hogere waarden. De beleidsregel is als volgt:

Bij een procedure in het kader van het vaststellen of herzien van een bestemmingplan of een omgevingsvergunning zullen burgemeester en wethouders akoestisch onderzoek laten uitvoeren, gericht op het treffen van maatregelen ten behoeve van het realiseren van het realiseren van de voorkeurswaarden voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen.

Daar waar toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidbelasting van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen tot de daarvoor geldende voorkeurswaarde, onvoldoende doeltreffende zal zijn, danwel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, kunnen burgemeester en wethouders voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen hogere waarden vaststellen dan de voorkeurswaarden, met dien verstande dat deze waarden de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting niet te boven gaat.

Burgemeester en wethouders zullen van deze ten hoogst toelaatbare geluidbelasting slechts onder voorwaarden gebruik maken. De voorwaarden voor wegverkeerslawaaï zijn hieronder weergegeven:

Vaststellen van hogere waarden vindt slechts toepassing indien het betreft:

- 1) Voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die:
 - a) In een structuur- of bestemmingsplan gericht op stads- of dorpsvernieuwing worden opgenomen of;
 - b) Door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend-, of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige objecten, of

- c) *Ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, of*
- d) *Door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of*
- e) *Ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing, of*
- f) *In de omgeving van een station of halte gesitueerd worden*

Burgemeester en wethouders zullen alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vaststellen, indien tenminste één geluidsgevoelige ruimte aan een geluidsluwe gevel wordt gesitueerd, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zicht daartegen verzetten.

Toetsing

Er dient aan minimaal één van de zes voorwaarden voldaan te worden. In dit geval wordt voldaan aan voorwaarde a: het gaat om woningen die worden gerealiseerd in een bestaand, te verbouwen leegstaand pand. Hiermee is sprake van stadsvernieuwing. Het vaststellen van een hogere waarde is dan ook mogelijk. Er is een hogere waarde van 55 dB benodigd. In het beleid is opgenomen dat een hogere waarde van 53 dB als ten hoogste wordt beschouwd, indien één van de gevels geluidsluw wordt uitgevoerd, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten.

In dit geval zou de zuid- of westgevel van het lage gebouw geluidsluw uitgevoerd moeten worden. Dit is echter uit zowel stedenbouwkundige of redenen vanuit volkshuisvesting niet wenselijk. Het gaat immers om bestaande gevels, het geluidsluw maken van deze gevels zou een enorme financiële ingreep zijn. Daarnaast is het ruimtelijk gezien niet wenselijk om dusdanige maatregelen uit te voeren. Tot slot is het vanuit oogpunt van volkshuisvesting wenselijk de gevels op dusdanige wijze aan te passen. Een hogere waarde van 55 dB is daarmee vanuit het oogpunt van het gemeentelijk beleid toelaatbaar. Hierna wordt ingegaan op de bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en gevelmaatregelen.

4.4.1 Bronmaatregelen

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller worden. Hier wordt rekening mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. De initiatiefnemer van het transformatieplan waar voorliggend onderzoek voor wordt uitgevoerd heeft geen invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime.

Een aanpassing van het wegdektype kan zorgen voor een reductie van het bandengeluid van voertuigen en daarmee het geluid van een voertuig. Het aanbrengen van stiller wegdek brengt echter hoge kosten met zich mee. De wegbeheerder zal daarnaast niet instemmen met het stiller maken van een klein deel van de weg(en), omdat dit tot onderhoudstechnische problemen leidt. Vanuit civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus eveneens niet haalbaar.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg zorgt voor een lagere geluidsbelasting op de gevel. Deze kan ter plaatse echter niet worden toegepast, omdat het gaat om een functiewijziging van een bestaand gebouw.

Daarnaast kan door middel van het plaatsen van geluidsschermen de geluidsbelasting op de gevels eveneens worden verlaagd. Het plaatsen van geluidsschermen langs de weg is echter niet wenselijk vanuit financieel, stedenbouwkundig en verkeerstechnisch (veiligheidsredenen) oogpunt. Het treffen van overdrachtsmaatregelen is dan ook niet doelmatig.

4.4.3 Gevelmaatregelen

Wanneer een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan dient het binnenniveau van 28 dB gewaarborgd te worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt hoogstens 60 dB (zie ook tabel 6). De maximaal benodigde gevelwering bedraagt daarmee (60-28 dB) 32 dB.

Indien er een gevelwering van maximaal 32 dB wordt gerealiseerd, kan worden voldaan aan de binnenwaarde van 28 dB. Standaard HR++ beglazing zorgt voor een geluidwering van circa 28 – 29 dB. Indien er voor een natuurlijke luchttoevoer via openingen in de geluidsbelaste gevels gekozen wordt, zijn suskasten noodzakelijk.

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen moet worden aangetoond dat het binnenniveau in de woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.

4.4.4 Conclusie maatregelen

De bron- en overdrachtsmaatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard.

Gevelmaatregelen zijn het meest doelmatig. Er dien de volgende hogere waarde te worden aangevraagd:

- 55 dB ter plaatse van de zuidoostgevel van het lage gebouw;
- 50 dB ter plaatse van de westgevel van het lage gebouw;
- 49 dB ter plaatse van de zuidoostgevel van het hoge gebouw;

Met het nemen van gevelmaatregelen met een geluidwering van 32 dB wordt aan de binnenwaarde van 28 dB voldaan. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen moet worden aangetoond dat het binnenniveau in de woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE


Het projectgebied ligt binnen de geluidszone van de Sprengenweg en de John F. Kennedylaan. De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van deze wegen overschrijdt de voorkeurswaarde van 48 dB. Bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op zwaarwegende bezwaren. Gevelmaatregelen zijn het meest doelmatig. Er dient gelijktijdig met het bestemmingsplan de volgende hogere waarde te worden aangevraagd:


- 55 dB ter plaatse van de zuidgevel van het lage gebouw;
- 50 dB ter plaatse van de westgevel van het lage gebouw;
- 49 dB ter plaatse van de zuidgevel van het hoge gebouw;


Met het vaststellen van de benodigde hogere waarden en het nemen van gevelmaatregelen met een gevelwering van maximaal 32 dB is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen.

BIJLAGEN

Bijlage 1 Rekenmodel







Bijlage 2 Rekenresultaten

Resultaten hoofdgroep excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Hoog N1_A	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_B	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_C	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_D	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_E	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_F	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_A	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_B	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_C	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_D	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_E	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_F	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_A	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_B	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	2,00	38,33	35,22	28,86	38,88	
Hoog N3_C	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_D	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_E	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_F	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_A	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_B	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_C	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_D	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_E	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_F	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog 01_A	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	0,50	29,11	25,78	20,06	29,75	
Hoog 01_B	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	2,00	30,94	27,63	21,90	31,59	
Hoog 01_C	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	5,00	33,17	29,83	24,09	33,80	
Hoog 01_D	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	8,00	35,55	32,23	26,27	36,11	
Hoog 01_E	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	11,00	41,29	38,07	31,86	41,83	
Hoog 01_F	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	14,00	44,36	41,16	34,95	44,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten hoofdgroep excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Hoog 02_A	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	17,00	45,97	42,77	36,59	46,53	
Hoog 02_B	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	20,00	47,43	44,24	38,14	48,02	
Hoog 02_C	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	23,00	48,13	44,93	38,87	48,73	
Hoog 02_D	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	26,00	47,96	44,76	38,70	48,56	
Hoog 02_E	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	29,00	47,83	44,62	38,57	48,43	
Hoog 02_F	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	32,00	47,62	44,41	38,35	48,21	
Hoog 03_A	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	0,50	28,93	25,62	19,89	29,58	
Hoog 03_B	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	2,00	30,60	27,29	21,57	31,25	
Hoog 03_C	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	5,00	32,54	29,19	23,48	33,18	
Hoog 03_D	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	8,00	36,05	32,71	26,74	36,60	
Hoog 03_E	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	11,00	42,50	39,29	33,05	43,03	
Hoog 03_F	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	14,00	45,50	42,30	36,08	46,04	
Hoog 04_A	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	17,00	47,74	44,54	38,43	48,32	
Hoog 04_B	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	20,00	48,94	45,75	39,70	49,55	
Hoog 04_C	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	23,00	49,06	45,86	39,83	49,67	
Hoog 04_D	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	26,00	48,73	45,53	39,49	49,33	
Hoog 04_E	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	29,00	48,58	45,38	39,34	49,18	
Hoog 04_F	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	32,00	48,48	45,27	39,23	49,08	
Hoog W1_A	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	0,50	39,50	36,57	28,17	39,56	
Hoog W1_B	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	2,00	41,83	38,91	30,49	41,89	
Hoog W1_C	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	5,00	42,64	39,68	31,38	42,71	
Hoog W1_D	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	8,00	43,32	40,32	32,49	43,49	
Hoog W1_E	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	11,00	46,34	43,24	36,72	46,84	
Hoog W1_F	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	14,00	47,74	44,62	38,25	48,28	
Hoog W2_A	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	17,00	48,17	45,05	38,67	48,70	
Hoog W2_B	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	20,00	48,39	45,26	38,94	48,94	
Hoog W2_C	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	23,00	48,69	45,56	39,30	49,26	
Hoog W2_D	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	26,00	48,83	45,69	39,47	49,41	
Hoog W2_E	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	29,00	48,65	45,51	39,31	49,23	
Hoog W2_F	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	32,00	48,45	45,30	39,12	49,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten hoofdgroep excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Hoog W3_A	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	0,50	40,76	37,74	30,32	41,03	
Hoog W3_B	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	2,00	43,06	40,07	32,55	43,32	
Hoog W3_C	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	5,00	44,13	41,11	33,73	44,41	
Hoog W3_D	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	8,00	44,74	41,68	34,53	45,07	
Hoog W3_E	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	11,00	46,16	43,07	36,44	46,63	
Hoog W3_F	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	14,00	47,23	44,12	37,65	47,74	
Hoog W4_A	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	17,00	47,67	44,56	38,12	48,19	
Hoog W4_B	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	20,00	47,77	44,64	38,26	48,30	
Hoog W4_C	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	23,00	48,04	44,91	38,60	48,59	
Hoog W4_D	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	26,00	48,06	44,92	38,65	48,62	
Hoog W4_E	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	29,00	48,14	45,01	38,77	48,72	
Hoog W4_F	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	32,00	47,97	44,83	38,61	48,55	
Hoog Z1_A	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	11,00	45,37	42,15	35,95	45,91	
Hoog Z1_B	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	14,00	49,73	46,53	40,47	50,33	
Hoog Z1_C	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	17,00	52,42	49,24	43,26	53,06	
Hoog Z1_D	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	20,00	53,09	49,89	43,95	53,73	
Hoog Z1_E	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	23,00	52,89	49,69	43,74	53,53	
Hoog Z1_F	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	26,00	52,62	49,42	43,47	53,26	
Hoog Z2_A	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z2_B	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_A	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_B	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_C	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_D	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_E	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_F	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z4_A	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	29,00	--	--	--	--	
Hoog Z4_B	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	32,00	43,77	40,58	34,65	44,42	
Laag N1_A	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	0,50	39,80	36,87	28,42	39,85	
Laag N1_B	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	2,00	41,99	39,07	30,63	42,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten hoofdgroep excl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Laag N1_C	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	5,00	42,59	39,65	31,24	42,64		
Laag N1_D	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	8,00	42,58	39,63	31,23	42,63		
Laag N2_A	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	0,50	--	--	--	--		
Laag N2_B	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	2,00	--	--	--	--		
Laag N2_C	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	5,00	--	--	--	--		
Laag N2_D	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	8,00	--	--	--	--		
Laag 01_A	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	0,50	47,76	44,55	38,51	48,36		
Laag 01_B	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	2,00	49,32	46,11	40,07	49,92		
Laag 01_C	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	5,00	50,94	47,72	41,72	51,55		
Laag 01_D	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	8,00	51,28	48,06	42,03	51,88		
Laag 02_A	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	0,50	49,52	46,31	40,26	50,12		
Laag 02_B	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	2,00	51,24	48,04	42,01	51,85		
Laag 02_C	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	5,00	52,72	49,50	43,49	53,32		
Laag 02_D	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	8,00	52,95	49,72	43,70	53,54		
Laag W1_A	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	0,50	52,55	49,41	43,07	53,09		
Laag W1_B	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	2,00	54,51	51,37	45,11	55,07		
Laag W1_C	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	5,00	54,95	51,79	45,58	55,52		
Laag W1_D	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	8,00	54,78	51,62	45,42	55,35		
Laag W2_A	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	0,50	50,60	47,50	40,86	51,06		
Laag W2_B	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	2,00	52,28	49,17	42,63	52,77		
Laag W2_C	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	5,00	53,12	49,98	43,57	53,63		
Laag W2_D	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	8,00	52,97	49,83	43,46	53,50		
Laag Z1_A	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	0,50	57,85	54,65	48,78	58,51		
Laag Z1_B	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	2,00	59,38	56,17	50,32	60,05		
Laag Z1_C	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	5,00	59,63	56,42	50,56	60,29		
Laag Z1_D	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	8,00	59,49	56,27	50,41	60,15		
Laag Z2_A	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	0,50	55,94	52,74	46,85	56,60		
Laag Z2_B	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	2,00	57,87	54,68	48,80	58,54		
Laag Z2_C	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	5,00	58,40	55,19	49,31	59,05		
Laag Z2_D	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	8,00	58,40	55,18	49,30	59,05		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Henri Dunantlaan incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Henri Dunantlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Hoog N1_A	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_B	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_C	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_D	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_E	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_F	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_A	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_B	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_C	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_D	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_E	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_F	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_A	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_B	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	2,00	10,29	6,94	-1,19	10,21	
Hoog N3_C	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_D	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_E	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_F	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_A	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_B	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_C	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_D	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_E	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_F	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog 01_A	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	0,50	10,41	6,99	-1,05	10,31	
Hoog 01_B	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	2,00	11,86	8,44	0,38	11,76	
Hoog 01_C	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	5,00	16,63	13,20	5,14	16,52	
Hoog 01_D	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	8,00	22,62	19,31	11,13	22,54	
Hoog 01_E	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	11,00	29,68	26,51	18,19	29,64	
Hoog 01_F	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	14,00	32,60	29,46	21,12	32,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Henri Dunantlaan incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Henri Dunantlaan
 Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Hoog 02_A	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	17,00	33,94	30,79	22,46	33,91		
Hoog 02_B	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	20,00	34,24	31,07	22,76	34,20		
Hoog 02_C	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	23,00	34,27	31,10	22,79	34,23		
Hoog 02_D	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	26,00	34,24	31,06	22,76	34,20		
Hoog 02_E	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	29,00	34,18	31,01	22,70	34,14		
Hoog 02_F	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	32,00	34,11	30,94	22,63	34,07		
Hoog 03_A	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	0,50	10,02	6,66	-1,45	9,94		
Hoog 03_B	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	2,00	11,22	7,85	-0,25	11,13		
Hoog 03_C	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	5,00	15,39	11,97	3,91	15,29		
Hoog 03_D	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	8,00	23,53	20,22	12,04	23,45		
Hoog 03_E	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	11,00	31,11	27,95	19,63	31,07		
Hoog 03_F	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	14,00	33,73	30,59	22,25	33,70		
Hoog 04_A	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	17,00	34,69	31,53	23,21	34,65		
Hoog 04_B	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	20,00	34,83	31,67	23,36	34,80		
Hoog 04_C	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	23,00	34,81	31,64	23,33	34,77		
Hoog 04_D	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	26,00	34,76	31,58	23,28	34,72		
Hoog 04_E	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	29,00	34,68	31,51	23,21	34,64		
Hoog 04_F	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	32,00	34,61	31,43	23,13	34,57		
Hoog W1_A	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	0,50	1,91	-1,38	-9,55	1,85		
Hoog W1_B	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	2,00	4,09	0,75	-7,37	4,01		
Hoog W1_C	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	5,00	6,58	3,16	-4,90	6,48		
Hoog W1_D	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	8,00	8,32	4,87	-3,16	8,21		
Hoog W1_E	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	11,00	8,89	5,44	-2,60	8,78		
Hoog W1_F	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	14,00	8,60	5,12	-2,89	8,48		
Hoog W2_A	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	17,00	7,53	4,06	-3,96	7,41		
Hoog W2_B	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	20,00	2,89	-0,61	-8,60	2,77		
Hoog W2_C	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	23,00	--	--	--	--		
Hoog W2_D	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	26,00	--	--	--	--		
Hoog W2_E	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	29,00	--	--	--	--		
Hoog W2_F	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	32,00	--	--	--	--		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Henri Dunantlaan incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Henri Dunantlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Hoog W3_A	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	0,50	1,04	-2,22	-10,43	0,98	
Hoog W3_B	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	2,00	4,53	1,17	-6,93	4,45	
Hoog W3_C	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	5,00	6,74	3,31	-4,73	6,64	
Hoog W3_D	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	8,00	10,24	6,78	-1,25	10,13	
Hoog W3_E	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	11,00	10,26	6,80	-1,24	10,14	
Hoog W3_F	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	14,00	10,33	6,86	-1,16	10,21	
Hoog W4_A	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	17,00	10,28	6,83	-1,21	10,17	
Hoog W4_B	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	20,00	4,18	0,68	-7,31	4,06	
Hoog W4_C	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	23,00	--	--	--	--	
Hoog W4_D	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	26,00	--	--	--	--	
Hoog W4_E	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	29,00	--	--	--	--	
Hoog W4_F	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	32,00	--	--	--	--	
Hoog Z1_A	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	11,00	33,27	30,13	21,79	33,24	
Hoog Z1_B	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	14,00	35,60	32,44	24,12	35,56	
Hoog Z1_C	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	17,00	35,92	32,75	24,44	35,88	
Hoog Z1_D	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	20,00	35,90	32,73	24,43	35,86	
Hoog Z1_E	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	23,00	35,85	32,68	24,37	35,81	
Hoog Z1_F	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	26,00	35,77	32,59	24,29	35,73	
Hoog Z2_A	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z2_B	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_A	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_B	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_C	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_D	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_E	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_F	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z4_A	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	29,00	--	--	--	--	
Hoog Z4_B	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	32,00	--	--	--	--	
Laag N1_A	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	0,50	4,21	1,00	-7,25	4,17	
Laag N1_B	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	2,00	5,61	2,36	-5,86	5,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Henri Dunantlaan incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Henri Dunantlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Laag N1_C	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	5,00	6,85	3,54	-4,63	6,78		
Laag N1_D	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	8,00	7,63	4,27	-3,85	7,54		
Laag N2_A	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	0,50	--	--	--	--		
Laag N2_B	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	2,00	--	--	--	--		
Laag N2_C	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	5,00	--	--	--	--		
Laag N2_D	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	8,00	--	--	--	--		
Laag 01_A	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	0,50	33,86	30,70	22,38	33,82		
Laag 01_B	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	2,00	35,39	32,25	23,91	35,36		
Laag 01_C	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	5,00	36,89	33,71	25,40	36,85		
Laag 01_D	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	8,00	37,54	34,35	26,06	37,50		
Laag 02_A	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	0,50	35,68	32,51	24,20	35,64		
Laag 02_B	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	2,00	37,20	34,05	25,72	37,17		
Laag 02_C	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	5,00	38,73	35,55	27,24	38,69		
Laag 02_D	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	8,00	39,21	36,02	27,72	39,16		
Laag W1_A	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	0,50	--	--	--	--		
Laag W1_B	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	2,00	-4,96	-8,22	-16,42	-5,02		
Laag W1_C	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	5,00	-4,21	-7,52	-15,67	-4,28		
Laag W1_D	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	8,00	-3,87	-7,22	-15,34	-3,95		
Laag W2_A	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	0,50	-9,00	-12,24	-20,46	-9,05		
Laag W2_B	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	2,00	-4,77	-7,99	-16,23	-4,82		
Laag W2_C	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	5,00	-4,19	-7,46	-15,66	-4,25		
Laag W2_D	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	8,00	-3,84	-7,14	-15,31	-3,91		
Laag Z1_A	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	0,50	34,71	31,55	23,23	34,67		
Laag Z1_B	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	2,00	35,69	32,54	24,21	35,66		
Laag Z1_C	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	5,00	36,92	33,75	25,44	36,88		
Laag Z1_D	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	8,00	37,71	34,54	26,23	37,67		
Laag Z2_A	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	0,50	36,16	33,00	24,69	36,13		
Laag Z2_B	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	2,00	37,50	34,35	26,02	37,47		
Laag Z2_C	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	5,00	39,03	35,85	27,55	38,99		
Laag Z2_D	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	8,00	39,45	36,26	27,96	39,40		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten John. F. Kennedylaan incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: John F Kennedylaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Hoog N1_A	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_B	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_C	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_D	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_E	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_F	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_A	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_B	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_C	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_D	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_E	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_F	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_A	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_B	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	2,00	32,05	28,89	23,02	32,74	
Hoog N3_C	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_D	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_E	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_F	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_A	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_B	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_C	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_D	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_E	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_F	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog 01_A	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	0,50	17,64	14,28	8,67	18,31	
Hoog 01_B	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	2,00	19,48	16,13	10,51	20,15	
Hoog 01_C	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	5,00	22,70	19,33	13,75	23,37	
Hoog 01_D	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	8,00	26,26	22,94	17,28	26,93	
Hoog 01_E	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	11,00	32,23	29,02	23,22	32,91	
Hoog 01_F	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	14,00	34,19	30,99	25,18	34,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten John. F. Kennedylaan incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: John F Kennedylaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Hoog 02_A	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	17,00	36,02	32,81	27,01	36,70	
Hoog 02_B	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	20,00	38,95	35,76	29,92	39,63	
Hoog 02_C	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	23,00	40,23	37,06	31,20	40,91	
Hoog 02_D	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	26,00	39,94	36,76	30,91	40,62	
Hoog 02_E	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	29,00	39,74	36,55	30,71	40,42	
Hoog 02_F	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	32,00	39,43	36,24	30,41	40,11	
Hoog 03_A	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	0,50	17,67	14,35	8,68	18,34	
Hoog 03_B	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	2,00	19,18	15,86	10,21	19,85	
Hoog 03_C	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	5,00	21,89	18,52	12,93	22,56	
Hoog 03_D	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	8,00	27,36	24,04	18,38	28,03	
Hoog 03_E	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	11,00	33,48	30,26	24,47	34,16	
Hoog 03_F	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	14,00	35,67	32,46	26,66	36,35	
Hoog 04_A	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	17,00	38,98	35,79	29,95	39,66	
Hoog 04_B	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	20,00	41,00	37,83	31,98	41,69	
Hoog 04_C	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	23,00	41,25	38,06	32,22	41,93	
Hoog 04_D	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	26,00	40,70	37,51	31,67	41,38	
Hoog 04_E	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	29,00	40,44	37,25	31,42	41,12	
Hoog 04_F	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	32,00	40,27	37,08	31,24	40,95	
Hoog W1_A	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	0,50	17,94	14,65	8,95	18,61	
Hoog W1_B	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	2,00	19,50	16,19	10,52	20,17	
Hoog W1_C	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	5,00	24,27	20,91	15,30	24,94	
Hoog W1_D	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	8,00	31,14	27,88	22,14	31,82	
Hoog W1_E	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	11,00	39,79	36,61	30,76	40,47	
Hoog W1_F	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	14,00	41,55	38,37	32,52	42,23	
Hoog W2_A	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	17,00	41,94	38,75	32,91	42,62	
Hoog W2_B	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	20,00	42,31	39,12	33,28	42,99	
Hoog W2_C	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	23,00	42,77	39,59	33,74	43,45	
Hoog W2_D	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	26,00	43,01	39,83	33,98	43,69	
Hoog W2_E	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	29,00	42,87	39,68	33,84	43,55	
Hoog W2_F	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	32,00	42,69	39,50	33,66	43,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten John. F. Kennedylaan incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: John F Kennedylaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Hoog W3_A	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	0,50	31,13	27,95	22,09	31,81	
Hoog W3_B	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	2,00	33,02	29,85	23,99	33,70	
Hoog W3_C	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	5,00	34,64	31,44	25,61	35,32	
Hoog W3_D	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	8,00	36,12	32,92	27,10	36,80	
Hoog W3_E	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	11,00	39,29	36,12	30,26	39,97	
Hoog W3_F	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	14,00	40,76	37,59	31,73	41,44	
Hoog W4_A	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	17,00	41,22	38,03	32,19	41,90	
Hoog W4_B	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	20,00	41,43	38,24	32,40	42,11	
Hoog W4_C	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	23,00	41,88	38,69	32,84	42,56	
Hoog W4_D	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	26,00	41,98	38,79	32,95	42,66	
Hoog W4_E	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	29,00	42,16	38,98	33,13	42,84	
Hoog W4_F	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	32,00	42,02	38,83	32,99	42,70	
Hoog Z1_A	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	11,00	37,00	33,77	27,99	37,68	
Hoog Z1_B	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	14,00	41,17	37,96	32,16	41,85	
Hoog Z1_C	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	17,00	45,29	42,11	36,25	45,97	
Hoog Z1_D	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	20,00	46,32	43,13	37,29	47,00	
Hoog Z1_E	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	23,00	46,04	42,85	37,01	46,72	
Hoog Z1_F	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	26,00	45,68	42,49	36,65	46,36	
Hoog Z2_A	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z2_B	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_A	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_B	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_C	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_D	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_E	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_F	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z4_A	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	29,00	--	--	--	--	
Hoog Z4_B	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	32,00	38,54	35,34	29,52	39,22	
Laag N1_A	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	0,50	10,41	7,15	1,41	11,09	
Laag N1_B	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	2,00	18,14	14,93	9,12	18,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten John. F. Kennedylaan incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: John F Kennedylaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Laag N1_C	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	5,00	19,02	15,77	10,03	19,70	
Laag N1_D	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	8,00	19,35	16,08	10,35	20,02	
Laag N2_A	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	0,50	--	--	--	--	
Laag N2_B	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	2,00	--	--	--	--	
Laag N2_C	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	5,00	--	--	--	--	
Laag N2_D	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	8,00	--	--	--	--	
Laag 01_A	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	0,50	37,87	34,68	28,83	38,55	
Laag 01_B	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	2,00	39,62	36,44	30,59	40,30	
Laag 01_C	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	5,00	41,15	37,95	32,13	41,83	
Laag 01_D	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	8,00	41,49	38,29	32,46	42,17	
Laag 02_A	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	0,50	39,47	36,29	30,44	40,15	
Laag 02_B	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	2,00	41,43	38,24	32,41	42,11	
Laag 02_C	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	5,00	42,60	39,40	33,58	43,28	
Laag 02_D	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	8,00	42,90	39,69	33,88	43,58	
Laag W1_A	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	0,50	46,40	43,21	37,37	47,08	
Laag W1_B	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	2,00	48,55	45,36	39,53	49,23	
Laag W1_C	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	5,00	49,07	45,87	40,05	49,75	
Laag W1_D	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	8,00	48,94	45,74	39,92	49,62	
Laag W2_A	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	0,50	43,69	40,50	34,66	44,37	
Laag W2_B	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	2,00	45,64	42,45	36,61	46,32	
Laag W2_C	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	5,00	46,78	43,59	37,76	47,46	
Laag W2_D	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	8,00	46,72	43,52	37,69	47,40	
Laag Z1_A	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	0,50	52,53	49,32	43,51	53,21	
Laag Z1_B	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	2,00	54,07	50,86	45,06	54,75	
Laag Z1_C	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	5,00	54,25	51,04	45,24	54,93	
Laag Z1_D	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	8,00	54,02	50,81	45,01	54,70	
Laag Z2_A	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	0,50	50,21	47,02	41,19	50,89	
Laag Z2_B	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	2,00	52,23	49,03	43,21	52,91	
Laag Z2_C	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	5,00	52,57	49,36	43,55	53,25	
Laag Z2_D	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	8,00	52,47	49,26	43,45	53,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Sprengparkweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sprengparkweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Hoog N1_A	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N1_B	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N1_C	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N1_D	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N1_E	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N1_F	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N2_A	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N2_B	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N2_C	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N2_D	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N2_E	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N2_F	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N3_A	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N3_B	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	2,00	5,78	3,00	-5,49	5,89		
Hoog N3_C	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N3_D	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N3_E	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N3_F	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N4_A	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N4_B	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N4_C	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N4_D	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N4_E	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog N4_F	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->		
Hoog 01_A	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	0,50	-0,33	-3,12	-11,59	-0,22		
Hoog 01_B	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	2,00	0,78	-1,98	-10,48	0,90		
Hoog 01_C	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	5,00	0,85	-1,98	-10,41	0,95		
Hoog 01_D	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	8,00	5,32	2,56	-5,95	5,44		
Hoog 01_E	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	11,00	11,24	8,60	-0,04	11,39		
Hoog 01_F	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	14,00	13,29	10,62	2,02	13,43		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Sprengparkweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sprengparkweg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Hoog 02_A	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	17,00	13,97	11,30	2,70	14,11		
Hoog 02_B	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	20,00	14,30	11,63	3,03	14,44		
Hoog 02_C	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	23,00	--	--	--	--		
Hoog 02_D	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	26,00	--	--	--	--		
Hoog 02_E	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	29,00	--	--	--	--		
Hoog 02_F	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	32,00	--	--	--	--		
Hoog 03_A	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	0,50	-0,89	-3,68	-12,15	-0,78		
Hoog 03_B	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	2,00	-0,11	-2,89	-11,38	0,00		
Hoog 03_C	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	5,00	0,69	-2,16	-10,57	0,79		
Hoog 03_D	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	8,00	5,58	2,81	-5,69	5,70		
Hoog 03_E	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	11,00	11,25	8,60	-0,03	11,40		
Hoog 03_F	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	14,00	13,87	11,21	2,60	14,02		
Hoog 04_A	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	17,00	13,77	11,13	2,50	13,92		
Hoog 04_B	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	20,00	14,84	12,20	3,56	14,99		
Hoog 04_C	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	23,00	2,28	-0,41	-9,00	2,42		
Hoog 04_D	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	26,00	--	--	--	--		
Hoog 04_E	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	29,00	--	--	--	--		
Hoog 04_F	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	32,00	--	--	--	--		
Hoog W1_A	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	0,50	1,03	-1,73	-10,24	1,15		
Hoog W1_B	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	2,00	2,36	-0,42	-8,90	2,48		
Hoog W1_C	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	5,00	7,49	4,67	-3,77	7,60		
Hoog W1_D	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	8,00	13,70	10,90	2,43	13,81		
Hoog W1_E	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	11,00	18,65	15,95	7,38	18,79		
Hoog W1_F	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	14,00	23,79	21,17	12,52	23,95		
Hoog W2_A	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	17,00	25,07	22,43	13,79	25,22		
Hoog W2_B	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	20,00	25,13	22,47	13,86	25,28		
Hoog W2_C	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	23,00	25,10	22,44	13,82	25,24		
Hoog W2_D	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	26,00	24,98	22,32	13,70	25,12		
Hoog W2_E	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	29,00	24,85	22,19	13,57	24,99		
Hoog W2_F	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	32,00	24,71	22,05	13,43	24,85		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Sprengparkweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sprengparkweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Hoog W3_A	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	0,50	2,16	-0,63	-9,11	2,27	
Hoog W3_B	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	2,00	3,56	0,76	-7,71	3,67	
Hoog W3_C	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	5,00	8,40	5,58	-2,86	8,51	
Hoog W3_D	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	8,00	12,80	10,00	1,53	12,91	
Hoog W3_E	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	11,00	17,63	14,93	6,35	17,76	
Hoog W3_F	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	14,00	22,71	20,08	11,43	22,86	
Hoog W4_A	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	17,00	24,35	21,71	13,07	24,50	
Hoog W4_B	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	20,00	24,42	21,76	13,14	24,56	
Hoog W4_C	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	23,00	24,41	21,75	13,14	24,56	
Hoog W4_D	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	26,00	24,32	21,66	13,04	24,46	
Hoog W4_E	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	29,00	24,20	21,54	12,92	24,34	
Hoog W4_F	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	32,00	24,08	21,42	12,80	24,22	
Hoog Z1_A	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	11,00	20,08	17,40	8,80	20,22	
Hoog Z1_B	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	14,00	23,95	21,32	12,68	24,11	
Hoog Z1_C	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	17,00	25,51	22,87	14,23	25,66	
Hoog Z1_D	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	20,00	26,08	23,43	14,80	26,23	
Hoog Z1_E	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	23,00	25,47	22,81	14,19	25,61	
Hoog Z1_F	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	26,00	25,36	22,71	14,09	25,51	
Hoog Z2_A	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z2_B	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_A	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_B	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_C	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_D	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_E	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_F	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z4_A	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	29,00	--	--	--	--	
Hoog Z4_B	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	32,00	20,72	18,05	9,44	20,86	
Laag N1_A	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	0,50	-5,70	-8,36	-16,98	-5,56	
Laag N1_B	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	2,00	-3,26	-5,86	-14,54	-3,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Sprengparkweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sprengparkweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Laag N1_C	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	5,00	-2,53	-5,18	-13,80	-2,38	
Laag N1_D	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	8,00	-2,49	-5,16	-13,77	-2,35	
Laag N2_A	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	0,50	--	--	--	--	
Laag N2_B	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	2,00	--	--	--	--	
Laag N2_C	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	5,00	--	--	--	--	
Laag N2_D	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	8,00	--	--	--	--	
Laag 01_A	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	0,50	13,67	11,00	2,40	13,81	
Laag 01_B	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	2,00	15,13	12,48	3,85	15,28	
Laag 01_C	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	5,00	16,10	13,42	4,83	16,24	
Laag 01_D	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	8,00	17,07	14,38	5,80	17,21	
Laag 02_A	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	0,50	14,65	12,00	3,38	14,80	
Laag 02_B	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	2,00	16,25	13,62	4,97	16,40	
Laag 02_C	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	5,00	17,00	14,34	5,72	17,14	
Laag 02_D	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	8,00	17,86	15,19	6,58	18,00	
Laag W1_A	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	0,50	27,33	24,66	16,05	27,47	
Laag W1_B	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	2,00	29,65	27,01	18,37	29,80	
Laag W1_C	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	5,00	31,01	28,35	19,73	31,15	
Laag W1_D	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	8,00	31,07	28,41	19,80	31,22	
Laag W2_A	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	0,50	24,83	22,18	13,56	24,98	
Laag W2_B	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	2,00	26,93	24,30	15,66	27,09	
Laag W2_C	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	5,00	28,58	25,92	17,30	28,72	
Laag W2_D	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	8,00	28,87	26,20	17,59	29,01	
Laag Z1_A	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	0,50	28,50	25,83	17,23	28,64	
Laag Z1_B	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	2,00	30,65	28,00	19,37	30,80	
Laag Z1_C	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	5,00	31,95	29,28	20,67	32,09	
Laag Z1_D	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	8,00	31,95	29,28	20,67	32,09	
Laag Z2_A	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	0,50	24,30	21,64	13,03	24,45	
Laag Z2_B	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	2,00	26,11	23,47	14,83	26,26	
Laag Z2_C	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	5,00	27,89	25,23	16,62	28,04	
Laag Z2_D	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	8,00	28,43	25,77	17,15	28,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Sprengenweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Hoog N1_A	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_B	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_C	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_D	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_E	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_F	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_A	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_B	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_C	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_D	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_E	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_F	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_A	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_B	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	2,00	17,53	14,14	8,64	18,22	
Hoog N3_C	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_D	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_E	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_F	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_A	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_B	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_C	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_D	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_E	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_F	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog 01_A	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	0,50	22,67	19,36	13,74	23,36	
Hoog 01_B	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	2,00	24,54	21,25	15,60	25,23	
Hoog 01_C	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	5,00	26,23	22,90	17,31	26,92	
Hoog 01_D	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	8,00	27,18	23,84	18,26	27,87	
Hoog 01_E	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	11,00	32,15	28,89	23,18	32,84	
Hoog 01_F	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	14,00	36,20	32,98	27,23	36,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Sprengenweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sprengenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Hoog 02_A	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	17,00	37,79	34,57	28,81	38,48	
Hoog 02_B	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	20,00	38,44	35,21	29,47	39,13	
Hoog 02_C	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	23,00	38,65	35,42	29,67	39,34	
Hoog 02_D	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	26,00	38,61	35,38	29,65	39,31	
Hoog 02_E	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	29,00	38,55	35,31	29,58	39,24	
Hoog 02_F	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	32,00	38,41	35,17	29,44	39,10	
Hoog 03_A	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	0,50	22,46	19,15	13,53	23,15	
Hoog 03_B	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	2,00	24,21	20,91	15,27	24,90	
Hoog 03_C	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	5,00	25,74	22,39	16,82	26,43	
Hoog 03_D	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	8,00	26,97	23,60	18,07	27,66	
Hoog 03_E	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	11,00	33,21	29,95	24,26	33,90	
Hoog 03_F	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	14,00	37,11	33,89	28,13	37,80	
Hoog 04_A	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	17,00	38,99	35,77	30,02	39,69	
Hoog 04_B	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	20,00	39,60	36,38	30,63	40,30	
Hoog 04_C	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	23,00	39,60	36,37	30,64	40,30	
Hoog 04_D	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	26,00	39,48	36,25	30,52	40,18	
Hoog 04_E	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	29,00	39,45	36,22	30,49	40,15	
Hoog 04_F	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	32,00	39,42	36,19	30,45	40,11	
Hoog W1_A	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	0,50	-15,26	-18,76	-24,11	-14,58	
Hoog W1_B	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	2,00	0,56	-2,93	-8,29	1,24	
Hoog W1_C	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	5,00	4,27	0,79	-4,58	4,96	
Hoog W1_D	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	8,00	6,05	2,55	-2,80	6,73	
Hoog W1_E	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	11,00	6,69	3,21	-2,16	7,38	
Hoog W1_F	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	14,00	7,51	4,04	-1,35	8,19	
Hoog W2_A	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	17,00	5,82	2,32	-3,02	6,50	
Hoog W2_B	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	20,00	5,21	1,71	-3,63	5,89	
Hoog W2_C	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	23,00	3,93	0,42	-4,92	4,61	
Hoog W2_D	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	26,00	4,70	1,19	-4,15	5,38	
Hoog W2_E	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	29,00	5,26	1,75	-3,58	5,94	
Hoog W2_F	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	32,00	5,71	2,20	-3,14	6,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Sprengeweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sprengeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Hoog W3_A	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	0,50	-10,53	-13,88	-19,43	-9,84	
Hoog W3_B	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	2,00	-3,07	-6,55	-11,93	-2,39	
Hoog W3_C	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	5,00	10,54	7,12	1,66	11,23	
Hoog W3_D	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	8,00	12,68	9,27	3,80	13,37	
Hoog W3_E	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	11,00	14,75	11,37	5,85	15,44	
Hoog W3_F	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	14,00	17,39	14,07	8,47	18,08	
Hoog W4_A	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	17,00	23,78	20,55	14,81	24,47	
Hoog W4_B	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	20,00	25,02	21,79	16,04	25,71	
Hoog W4_C	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	23,00	25,68	22,45	16,71	26,37	
Hoog W4_D	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	26,00	26,04	22,82	17,08	26,74	
Hoog W4_E	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	29,00	26,12	22,88	17,15	26,81	
Hoog W4_F	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	32,00	26,17	22,92	17,20	26,86	
Hoog Z1_A	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	11,00	35,48	32,22	26,52	36,17	
Hoog Z1_B	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	14,00	41,01	37,79	32,03	41,70	
Hoog Z1_C	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	17,00	42,32	39,11	33,34	43,01	
Hoog Z1_D	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	20,00	42,35	39,12	33,38	43,04	
Hoog Z1_E	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	23,00	42,32	39,08	33,34	43,01	
Hoog Z1_F	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	26,00	42,21	38,98	33,25	42,91	
Hoog Z2_A	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z2_B	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_A	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_B	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_C	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_D	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_E	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_F	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z4_A	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	29,00	--	--	--	--	
Hoog Z4_B	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	32,00	--	--	--	--	
Laag N1_A	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	0,50	9,99	6,70	1,05	10,68	
Laag N1_B	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	2,00	11,31	8,00	2,38	12,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Sprengenweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sprengenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Laag N1_C	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	5,00	12,68	9,32	3,77	13,37	
Laag N1_D	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	8,00	13,71	10,33	4,82	14,40	
Laag N2_A	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	0,50	--	--	--	--	
Laag N2_B	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	2,00	--	--	--	--	
Laag N2_C	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	5,00	--	--	--	--	
Laag N2_D	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	8,00	--	--	--	--	
Laag 01_A	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	0,50	40,13	36,90	31,15	40,82	
Laag 01_B	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	2,00	41,57	38,34	32,60	42,26	
Laag 01_C	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	5,00	43,29	40,04	34,33	43,98	
Laag 01_D	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	8,00	43,55	40,30	34,58	44,24	
Laag 02_A	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	0,50	41,96	38,73	32,98	42,65	
Laag 02_B	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	2,00	43,60	40,37	34,63	44,29	
Laag 02_C	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	5,00	45,24	42,00	36,28	45,93	
Laag 02_D	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	8,00	45,37	42,12	36,41	46,06	
Laag W1_A	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	0,50	--	--	--	--	
Laag W1_B	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	2,00	0,73	-2,74	-8,13	1,41	
Laag W1_C	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	5,00	3,48	0,01	-5,38	4,16	
Laag W1_D	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	8,00	5,83	2,37	-3,03	6,52	
Laag W2_A	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	0,50	--	--	--	--	
Laag W2_B	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	2,00	3,40	-0,09	-5,45	4,08	
Laag W2_C	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	5,00	6,19	2,71	-2,66	6,88	
Laag W2_D	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	8,00	8,47	5,01	-0,39	9,16	
Laag Z1_A	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	0,50	39,36	36,14	30,39	40,06	
Laag Z1_B	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	2,00	40,61	37,38	31,64	41,30	
Laag Z1_C	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	5,00	41,75	38,51	32,79	42,44	
Laag Z1_D	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	8,00	42,61	39,36	33,65	43,30	
Laag Z2_A	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	0,50	41,55	38,32	32,57	42,24	
Laag Z2_B	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	2,00	43,05	39,82	34,09	43,75	
Laag Z2_C	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	5,00	44,56	41,32	35,60	45,25	
Laag Z2_D	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	8,00	44,99	41,75	36,03	45,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Waltersingel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waltersingel
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Hoog N1_A	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_B	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	2,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_C	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_D	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_E	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N1_F	Hoge gebouw noord 1	192845,67	469506,32	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_A	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_B	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_C	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_D	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_E	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N2_F	Hoge gebouw noord 2	192847,00	469506,87	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_A	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	0,50	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_B	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	2,00	26,77	23,86	15,36	26,82	
Hoog N3_C	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_D	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	8,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_E	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N3_F	Hoge gebouw noord 3	192854,16	469508,57	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_A	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_B	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_C	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_D	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_E	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog N4_F	Hoge gebouw noord 4	192855,79	469508,63	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog 01_A	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	0,50	3,78	0,54	-7,64	3,74	
Hoog 01_B	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	2,00	5,00	1,81	-6,43	4,97	
Hoog 01_C	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	5,00	5,89	2,62	-5,54	5,84	
Hoog 01_D	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	8,00	6,08	2,74	-5,36	6,01	
Hoog 01_E	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	11,00	-0,20	-3,62	-11,65	-0,29	
Hoog 01_F	Hoge gebouw oost 1	192861,39	469502,53	14,00	-6,29	-9,54	-17,73	-6,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Waltersingel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waltersingel
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Hoog 02_A	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	17,00	--	--	--	--	
Hoog 02_B	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	20,00	--	--	--	--	
Hoog 02_C	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	23,00	--	--	--	--	
Hoog 02_D	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	26,00	--	--	--	--	
Hoog 02_E	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	29,00	--	--	--	--	
Hoog 02_F	Hoge gebouw oost 2	192861,67	469501,90	32,00	--	--	--	--	
Hoog 03_A	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	0,50	2,70	-0,54	-8,72	2,66	
Hoog 03_B	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	2,00	3,94	0,75	-7,48	3,91	
Hoog 03_C	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	5,00	3,81	0,56	-7,62	3,76	
Hoog 03_D	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	8,00	4,03	0,73	-7,41	3,97	
Hoog 03_E	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	11,00	-5,34	-8,55	-16,78	-5,38	
Hoog 03_F	Hoge gebouw oost 3	192862,84	469496,08	14,00	-7,95	-11,21	-19,38	-8,00	
Hoog 04_A	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	17,00	--	--	--	--	
Hoog 04_B	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	20,00	--	--	--	--	
Hoog 04_C	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	23,00	--	--	--	--	
Hoog 04_D	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	26,00	--	--	--	--	
Hoog 04_E	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	29,00	--	--	--	--	
Hoog 04_F	Hoge gebouw oost 4	192863,00	469495,57	32,00	--	--	--	--	
Hoog W1_A	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	0,50	34,40	31,47	23,00	34,44	
Hoog W1_B	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	2,00	36,75	33,83	25,34	36,79	
Hoog W1_C	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	5,00	37,42	34,49	26,01	37,46	
Hoog W1_D	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	8,00	37,37	34,43	25,96	37,41	
Hoog W1_E	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	11,00	36,03	33,08	24,62	36,07	
Hoog W1_F	Hoge gebouw west 1	192845,36	469492,15	14,00	36,28	33,33	24,87	36,32	
Hoog W2_A	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	17,00	36,80	33,85	25,39	36,84	
Hoog W2_B	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	20,00	36,53	33,56	25,11	36,56	
Hoog W2_C	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	23,00	36,18	33,22	24,77	36,21	
Hoog W2_D	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	26,00	35,81	32,85	24,40	35,84	
Hoog W2_E	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	29,00	35,46	32,49	24,04	35,49	
Hoog W2_F	Hoge gebouw west 2	192845,23	469493,13	32,00	35,09	32,13	23,68	35,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Waltersingel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waltersingel
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Hoog W3_A	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	0,50	33,92	30,99	22,51	33,96	
Hoog W3_B	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	2,00	36,42	33,51	25,02	36,47	
Hoog W3_C	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	5,00	37,21	34,28	25,80	37,25	
Hoog W3_D	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	8,00	37,22	34,27	25,80	37,25	
Hoog W3_E	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	11,00	36,50	33,56	25,09	36,54	
Hoog W3_F	Hoge gebouw west 3	192843,78	469499,41	14,00	36,57	33,62	25,16	36,61	
Hoog W4_A	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	17,00	36,76	33,82	25,35	36,80	
Hoog W4_B	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	20,00	36,47	33,52	25,06	36,51	
Hoog W4_C	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	23,00	36,13	33,18	24,72	36,17	
Hoog W4_D	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	26,00	35,78	32,82	24,37	35,81	
Hoog W4_E	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	29,00	35,43	32,47	24,02	35,46	
Hoog W4_F	Hoge gebouw west 4	192843,83	469498,84	32,00	35,08	32,12	23,67	35,11	
Hoog Z1_A	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	11,00	20,69	17,69	9,27	20,71	
Hoog Z1_B	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	14,00	21,14	18,10	9,72	21,15	
Hoog Z1_C	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	17,00	20,58	17,53	9,16	20,59	
Hoog Z1_D	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	20,00	19,10	16,04	7,68	19,10	
Hoog Z1_E	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	23,00	16,97	13,94	5,55	16,98	
Hoog Z1_F	Hoge gebouw zuid 1	192863,43	469486,13	26,00	17,16	14,06	5,73	17,15	
Hoog Z2_A	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	29,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z2_B	Hoge gebouw zuid 2	192861,20	469485,69	32,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_A	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	11,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_B	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	14,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_C	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	17,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_D	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	20,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_E	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	23,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z3_F	Hoge gebouw zuid 3	192849,57	469483,04	26,00	<-->	<-->	<-->	<-->	
Hoog Z4_A	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	29,00	--	--	--	--	
Hoog Z4_B	Hoge gebouw zuid 4	192848,81	469482,89	32,00	24,15	21,05	12,72	24,14	
Laag N1_A	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	0,50	34,77	31,84	23,36	34,81	
Laag N1_B	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	2,00	36,91	34,00	25,51	36,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Waltersingel incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kennedylaan 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waltersingel
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
Laag N1_C	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	5,00	37,51	34,58	26,10	37,55		
Laag N1_D	Lage gebouw noord 1	192842,37	469487,62	8,00	37,49	34,55	26,08	37,53		
Laag N2_A	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	0,50	--	--	--	--		
Laag N2_B	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	2,00	--	--	--	--		
Laag N2_C	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	5,00	--	--	--	--		
Laag N2_D	Lage gebouw noord 2	192875,36	469495,64	8,00	--	--	--	--		
Laag 01_A	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	0,50	6,59	3,64	-4,82	6,63		
Laag 01_B	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	2,00	7,93	5,02	-3,47	7,98		
Laag 01_C	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	5,00	8,79	5,86	-2,61	8,83		
Laag 01_D	Lage gebouw oost 1	192892,83	469490,40	8,00	9,82	6,88	-1,58	9,86		
Laag 02_A	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	0,50	6,52	3,20	-4,91	6,46		
Laag 02_B	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	2,00	7,46	4,18	-3,98	7,40		
Laag 02_C	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	5,00	8,80	5,43	-2,65	8,72		
Laag 02_D	Lage gebouw oost 2	192895,45	469480,79	8,00	10,34	6,97	-1,10	10,26		
Laag W1_A	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	0,50	41,05	38,06	29,64	41,07		
Laag W1_B	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	2,00	42,26	39,27	30,84	42,28		
Laag W1_C	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	5,00	42,28	39,26	30,86	42,29		
Laag W1_D	Lage gebouw west 1	192840,12	469467,54	8,00	41,88	38,87	30,46	41,90		
Laag W2_A	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	0,50	41,02	38,06	29,61	41,05		
Laag W2_B	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	2,00	42,13	39,17	30,72	42,16		
Laag W2_C	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	5,00	42,15	39,17	30,73	42,17		
Laag W2_D	Lage gebouw west 2	192837,79	469476,71	8,00	41,75	38,76	30,33	41,77		
Laag Z1_A	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	0,50	31,58	28,46	20,16	31,57		
Laag Z1_B	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	2,00	34,10	31,01	22,67	34,09		
Laag Z1_C	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	5,00	34,33	31,19	22,89	34,31		
Laag Z1_D	Lage gebouw zuid 2	192854,54	469460,55	8,00	34,20	31,06	22,77	34,18		
Laag Z2_A	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	0,50	25,70	22,63	14,28	25,70		
Laag Z2_B	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	2,00	27,51	24,49	16,09	27,52		
Laag Z2_C	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	5,00	29,13	26,05	17,71	29,13		
Laag Z2_D	Lage gebouw zuid 1	192877,69	469466,23	8,00	29,24	26,14	17,81	29,23		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Waltersing	Waltersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Waltersing	Waltersingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Henri Duna	Henri Dunantlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Henri Duna	Henri Dunantlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
John F. Ke	John F. Kennedylaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
John F. Ke	John F. Kennedylaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
Sprengenpa	Sprengenvarklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Sprengenwe	Sprengenvarklaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Waltersing	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	538,00	6,74	3,78	0,50	--
Waltersing	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	538,00	6,74	3,78	0,50	--
Henri Duna	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2761,00	6,75	3,75	0,50	--
Henri Duna	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2761,00	6,75	3,75	0,50	--
John F. Ke	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4925,00	6,66	3,40	0,81	--
John F. Ke	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4774,00	6,66	3,40	0,81	--
Sprengenpa	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	334,00	6,72	3,82	0,50	--
Sprengenwe	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5947,00	6,66	3,40	0,81	--

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Waltersing	--	--	--	--	95,85	97,50	96,01	--	2,87	1,75	3,14	--	1,28	0,74	0,85	--	--	--	--	
Waltersing	--	--	--	--	95,85	97,50	96,01	--	2,87	1,75	3,14	--	1,28	0,74	0,85	--	--	--	--	
Henri Duna	--	--	--	--	92,37	95,01	92,54	--	4,87	3,37	5,63	--	2,76	1,62	1,83	--	--	--	--	
Henri Duna	--	--	--	--	92,37	95,01	92,54	--	4,87	3,37	5,63	--	2,76	1,62	1,83	--	--	--	--	
John F. Ke	--	--	--	--	92,60	95,17	91,66	--	6,38	4,42	6,80	--	1,02	0,41	1,55	--	--	--	--	
John F. Ke	--	--	--	--	92,73	95,21	91,86	--	6,34	4,42	6,73	--	0,93	0,37	1,41	--	--	--	--	
Sprengenpa	--	--	--	--	98,83	99,30	98,79	--	1,01	0,61	1,10	--	0,16	0,09	0,11	--	--	--	--	
Sprengenwe	--	--	--	--	93,59	96,21	92,35	--	4,87	3,18	5,33	--	1,53	0,61	2,32	--	--	--	--	

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Waltersing	34,76	19,83	2,58	--	1,04	0,36	0,08	--	0,46	0,15	0,02	--	78,17	82,92	90,90
Waltersing	34,76	19,83	2,58	--	1,04	0,36	0,08	--	0,46	0,15	0,02	--	70,87	75,20	84,04
Henri Duna	172,15	98,37	12,78	--	9,08	3,49	0,78	--	5,14	1,68	0,25	--	79,25	84,07	93,52
Henri Duna	172,15	98,37	12,78	--	9,08	3,49	0,78	--	5,14	1,68	0,25	--	79,25	84,07	93,52
John F. Ke	303,73	159,36	36,57	--	20,93	7,40	2,71	--	3,35	0,69	0,62	--	80,61	88,08	94,95
John F. Ke	294,83	154,54	35,52	--	20,16	7,17	2,60	--	2,96	0,60	0,55	--	80,43	87,89	94,75
Sprengenpa	22,18	12,67	1,65	--	0,23	0,08	0,02	--	0,04	0,01	--	--	74,57	78,46	84,63
Sprengenwe	370,68	194,53	44,49	--	19,29	6,43	2,57	--	6,06	1,23	1,12	--	81,32	88,63	95,36

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
Waltersing	90,07	93,25	86,67	81,60	76,29	74,88	79,28	86,57	87,12	90,48	83,76	78,63	72,33	66,78
Waltersing	86,10	91,29	88,40	81,83	75,45	67,60	71,58	79,72	83,16	88,53	85,50	78,87	71,50	59,49
Henri Duna	94,10	98,93	96,27	89,81	84,64	75,77	80,25	89,30	90,88	95,98	93,15	86,61	80,60	67,86
Henri Duna	94,10	98,93	96,27	89,81	84,64	75,77	80,25	89,30	90,88	95,98	93,15	86,61	80,60	67,86
John F. Ke	99,20	105,32	102,00	95,26	86,13	76,94	84,22	90,74	95,72	102,22	98,83	92,07	82,45	71,77
John F. Ke	99,01	105,17	101,85	95,11	85,95	76,78	84,06	90,58	95,57	102,08	98,69	91,92	82,29	71,56
Sprengenpa	87,09	90,67	83,81	78,62	71,00	71,83	75,54	80,94	84,53	88,15	81,24	76,04	67,82	63,30
Sprengenwe	100,05	106,15	102,78	96,04	86,76	77,53	84,65	90,96	96,46	103,01	99,58	92,81	82,98	72,60

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Waltersing	71,40	79,41	78,58	81,86	75,27	70,18	64,74	--	--	--	--	--	--
Waltersing	63,68	72,55	74,61	79,91	77,00	70,40	63,90	--	--	--	--	--	--
Henri Duna	72,50	82,06	82,48	87,47	84,81	78,30	73,07	--	--	--	--	--	--
Henri Duna	72,50	82,06	82,48	87,47	84,81	78,30	73,07	--	--	--	--	--	--
John F. Ke	79,26	86,21	90,32	96,27	92,96	86,23	77,27	--	--	--	--	--	--
John F. Ke	79,05	85,98	90,12	96,11	92,80	86,07	77,07	--	--	--	--	--	--
Sprengenpa	67,18	73,42	75,78	79,38	72,52	67,33	59,74	--	--	--	--	--	--
Sprengenwe	79,94	86,80	91,29	97,13	93,78	87,06	78,01	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Waltersing	--	--
Waltersing	--	--
Henri Duna	--	--
Henri Duna	--	--
John F. Ke	--	--
John F. Ke	--	--
Sprengenpa	--	--
Sprengenwe	--	--

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Laag Z1	Lage gebouw zuid 2	23,19	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	--	--	Ja
Laag Z2	Lage gebouw zuid 1	22,88	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	--	--	Ja
Laag W1	Lage gebouw west 1	23,26	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	--	--	Ja
Laag W2	Lage gebouw west 2	23,47	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	--	--	Ja
Laag N1	Lage gebouw noord 1	23,63	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	--	--	Ja
Laag N2	Lage gebouw noord 2	23,15	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	--	--	Ja
Laag O1	Lage gebouw oost 1	22,81	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	--	--	Ja
Laag O2	Lage gebouw oost 2	22,72	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	--	--	Ja
Hoog N1	Hoge gebouw noord 1	23,31	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	Ja
Hoog N2	Hoge gebouw noord 2	23,30	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
Hoog N4	Hoge gebouw noord 4	23,17	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
Hoog N3	Hoge gebouw noord 3	23,19	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	Ja
Hoog O1	Hoge gebouw oost 1	23,21	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	Ja
Hoog O2	Hoge gebouw oost 2	23,22	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
Hoog O3	Hoge gebouw oost 3	23,30	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	Ja
Hoog O4	Hoge gebouw oost 4	23,31	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
Hoog Z1	Hoge gebouw zuid 1	23,27	Relatief	11,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	Ja
Hoog Z2	Hoge gebouw zuid 2	23,31	Relatief	29,00	32,00	--	--	--	--	Ja
Hoog Z3	Hoge gebouw zuid 3	23,48	Relatief	11,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	Ja
Hoog Z4	Hoge gebouw zuid 4	23,49	Relatief	29,00	32,00	--	--	--	--	Ja
Hoog W3	Hoge gebouw west 3	23,47	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	Ja
Hoog W4	Hoge gebouw west 4	23,48	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja
Hoog W1	Hoge gebouw west 1	23,58	Relatief	0,50	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	Ja
Hoog W2	Hoge gebouw west 2	23,56	Relatief	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	Ja

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	regionale weg	0,00

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr .	Bf
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	regionale weg	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	meer, plas, ven, vijver	0,00

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw	Hoge deel gebouw projectgebied	32,10	23,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw	Hoogstee deel gebouw projectgebied	35,70	23,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw	Laagste deel gebouw	8,00	23,32	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,35	22,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,47	22,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,77	22,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,92	22,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,51	22,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,45	22,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,47	22,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,69	22,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,43	22,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,57	22,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,57	22,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,31	22,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,44	22,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,53	22,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,52	22,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,47	22,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,56	22,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,57	22,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,52	22,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,45	22,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,35	22,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,05	22,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,44	22,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,42	22,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,47	22,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,38	22,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,36	22,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,37	22,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,40	22,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,36	22,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,64	22,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,45	20,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

Itemeigenschaften

[illegible]

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		2,84	20,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,67	20,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,79	21,04	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,97	21,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,62	21,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		4,40	21,40	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,90	21,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,87	21,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,80	21,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,84	21,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,97	22,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		4,63	22,13	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,49	22,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,48	22,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,94	22,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		8,05	22,26	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		10,07	22,27	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		5,52	22,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,97	22,27	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,93	22,51	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,43	22,69	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,84	22,95	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,93	23,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,63	24,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		9,23	23,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		9,39	22,98	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		10,26	22,98	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,47	22,54	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,56	22,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,40	22,49	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,43	22,49	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,44	22,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,41	22,57	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,43	22,59	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		8,13	22,84	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		2,48	22,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,94	22,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		9,07	22,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,83	22,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		4,61	22,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,53	22,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		11,29	22,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		17,05	22,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		12,62	22,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,17	22,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		9,74	23,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		4,74	22,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,80	22,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,68	22,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,93	21,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		5,44	23,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		5,50	22,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		12,64	22,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,61	21,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,68	22,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,29	23,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,37	23,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,34	23,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,74	23,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,30	24,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,70	23,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,61	23,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,73	22,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		12,71	25,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		4,73	22,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,88	20,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,33	23,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,45	23,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,25	24,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,67	24,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		2,98	23,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,39	24,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,58	23,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,58	22,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,78	21,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,67	21,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		4,48	22,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,35	20,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,23	23,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,20	23,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,75	23,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,69	23,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,77	22,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		4,55	24,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,95	22,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,11	20,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		4,87	24,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,42	24,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,57	23,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,59	22,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,72	23,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,68	22,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,47	22,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,77	22,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		5,16	21,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,02	20,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,46	21,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		4,72	22,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,46	22,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,84	20,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,30	23,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,75	24,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,35	24,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,36	23,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,33	23,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		3,31	24,69	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,75	23,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		7,38	23,01	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,76	23,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,46	23,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		6,08	22,99	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,60	22,80	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,35	22,70	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,80	22,59	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,13	21,01	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		4,11	22,63	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		0,19	23,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,09	23,55	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		5,07	24,67	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,20	24,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,77	23,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		4,93	22,61	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		5,21	23,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,60	23,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		6,35	22,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,66	22,85	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,25	21,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,00	21,68	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		1,82	21,68	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,37	23,69	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,34	23,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,23	24,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		4,81	23,62	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,71	23,39	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,70	22,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,71	22,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,77	22,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,76	22,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		2,90	22,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	
		3,52	22,62	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		17,57	20,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,55	20,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		5,85	20,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,81	21,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,31	22,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,38	23,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,20	23,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,37	23,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,54	23,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,33	23,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,91	23,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,88	23,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		5,01	24,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		10,76	24,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,76	23,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,70	21,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,72	21,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		11,33	23,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		12,59	23,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		5,14	23,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		3,03	23,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		11,85	23,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		9,13	23,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,30	22,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,46	22,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		9,66	23,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		12,18	23,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		10,82	23,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,37	22,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		5,92	23,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,93	22,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		10,50	23,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		2,98	23,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		0,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		9,32	23,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		12,91	23,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		11,50	23,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,64	23,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		59,96	23,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		29,72	24,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		43,38	24,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,50	23,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,26	23,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		11,34	23,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,68	23,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,13	23,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,08	23,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,98	23,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,00	23,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,98	23,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,10	23,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,22	23,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,22	23,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,72	23,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,35	23,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,23	23,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,13	23,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,12	23,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,14	23,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		38,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		20,98	22,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		20,74	22,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,65	22,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		12,02	23,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		12,30	23,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		12,21	23,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		12,30	23,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		12,09	23,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		12,20	23,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,19	23,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		10,19	23,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		10,16	23,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		10,13	24,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		10,13	24,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		10,08	24,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		10,13	24,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		10,17	23,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		10,11	24,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,97	20,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,04	21,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,62	20,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,02	21,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,18	21,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,67	21,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,20	21,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,86	21,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,65	21,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,99	21,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,06	21,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,67	21,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,70	21,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,25	21,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,96	21,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,82	21,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,18	22,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,18	22,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,26	22,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,34	22,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,00	22,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,14	22,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,06	23,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,21	23,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,14	24,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,15	24,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,82	24,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		44,79	22,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		42,34	22,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		44,73	22,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		9,53	22,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,49	23,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,02	23,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,98	23,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,45	23,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,49	23,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,65	22,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,39	22,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,39	22,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,62	22,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,07	22,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,04	22,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,46	22,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,62	22,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,42	22,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		11,62	22,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		11,52	22,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		11,43	22,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		11,71	21,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		11,45	22,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		11,57	22,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,40	22,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,43	22,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,44	22,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,56	22,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		5,81	22,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,16	22,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,24	22,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,82	22,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,28	22,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,56	22,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,32	22,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		6,18	22,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		8,09	24,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		9,29	24,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		9,12	24,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,86	24,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		9,09	24,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		9,19	24,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,07	25,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,00	24,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,24	24,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,00	24,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,01	24,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,89	24,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,01	23,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,07	23,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,99	23,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,05	23,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,03	23,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,02	23,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,00	23,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,13	23,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,96	23,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,70	23,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,01	23,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,10	23,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,69	23,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,99	23,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,14	23,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,94	23,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,67	23,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		7,02	24,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,49	22,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		5,38	22,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,70	22,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80
		6,66	22,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False		0,80

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		7,18	20,93	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		7,16	21,00	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		7,18	21,00	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		8,03	20,99	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		6,90	21,01	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		8,28	20,92	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		7,78	20,81	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		8,23	20,77	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		8,27	20,85	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		7,24	20,91	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		7,72	21,18	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		7,80	21,64	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		9,11	21,97	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		7,92	21,86	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		6,10	21,86	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		7,22	22,17	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		6,30	22,32	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		9,97	23,62	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		5,62	21,54	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		7,12	21,76	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		14,31	22,43	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		14,99	21,32	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		6,12	22,81	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		10,12	22,49	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80
		7,30	21,63	Relatief					0	0	0 0 dB	0 dB	False		0,80

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschaften

[illegible]

Itemeigenschaften

[illegible]

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
Project	Projectgebied		0					-1		-1	
	02001000000501537	Driehuizererf	4			7312DA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000501538	Driehuizererf	6			7312DA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000501539	Driehuizererf	8			7312DA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000501540	Driehuizererf	10			7312DA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000501551	Driehuizerweg	2			7312AS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000501553	Driehuizerweg	4			7312AS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000501555	Driehuizerweg	6			7312AS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000501556	Driehuizerweg	8			7312AS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000501558	Driehuizerweg	10			7312AS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	1			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000085112	Henri Dunantlaan	2	E		7312BE		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	3			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	5			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	7			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	9			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	11			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	13			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	15			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	17			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	19			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	21			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	23			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	25			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	27			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	29			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	31			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	33			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	35			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	37			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	39			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	41			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	43			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	45			7312AT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	47			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschaften

Naam	Opmerking	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max
Project	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,97	37,93	31,17	34,38
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,48	37,43	30,63	33,81
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,38	37,76	30,52	34,12
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,09	36,69	30,27	33,07
	11 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,19	38,44	29,47	35,02
	3 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,30	35,32	30,56	31,63
	3 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,38	37,06	30,64	33,30
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,21	35,96	30,51	32,32
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,50	36,56	29,73	32,97
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,15	57,82	31,62	53,99
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	54,39
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	57,73	29,38	

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
Project	0,00	0,00	0,00	0,00
	24,50	27,82	35,05	38,17
	23,82	27,17	34,50	37,61
	23,81	27,36	34,42	37,90
	23,46	26,43	34,12	36,87
	22,93	28,64	33,35	38,81
	24,07	25,31	34,47	35,56
	24,11	26,05	34,53	37,00
	24,16	25,94	34,44	36,21
	23,11	26,66	33,61	36,86
	22,74	47,93	33,16	58,12
	25,16	46,25	35,44	57,60
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	49			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	51			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	53			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	55			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	57			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	59			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	61			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	63			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	65			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	67			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078543	Henri Dunantlaan	69			7312AV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	71			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	73			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	75			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	77			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	79			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	81			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	83			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	85			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	87			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	89			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	91			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	93			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	95			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	97			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	99			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	101			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	103			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	105			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	107			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	109			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	111			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	113			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	115			7312AW		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	117			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschaften

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	22,74	47,93	33,16	58,12
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50
	30,50	45,45	40,62	56,50

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	119			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	121			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	123			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	125			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	127			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	129			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	131			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	133			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	135			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	137			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078544	Henri Dunantlaan	139			7312AX		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	141			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	143			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	145			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	147			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	149			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	151			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	153			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	155			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	157			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	159			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	161			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	163			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	165			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	167			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	169			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	171			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	173			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	175			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	177			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	179			7312AZ		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	181			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	183			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	185			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	187			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschaften

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	30, 50	45, 45	40, 62	56, 50
	30, 50	45, 45	40, 62	56, 50
	30, 50	45, 45	40, 62	56, 50
	30, 50	45, 45	40, 62	56, 50
	30, 50	45, 45	40, 62	56, 50
	30, 50	45, 45	40, 62	56, 50
	30, 50	45, 45	40, 62	56, 50
	30, 50	45, 45	40, 62	56, 50
	30, 50	45, 45	40, 62	56, 50
	30, 50	45, 45	40, 62	56, 50
	30, 50	45, 45	40, 62	56, 50
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	189			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	191			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	193			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	195			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	197			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	199			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	201			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	203			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	205			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	207			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000078545	Henri Dunantlaan	209			7312BA		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	239			7312BB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	241			7312BB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	243			7312BB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	245			7312BB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	247			7312BB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	261			7312BB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	263			7312BB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	265			7312BB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	267			7312BB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	269			7312BB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001056	Henri Dunantlaan	271			7312BB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	285			7312BC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	287			7312BC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	289			7312BC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	291			7312BC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	293			7312BC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	307			7312BC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	309			7312BC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	311			7312BC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	313			7312BC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	315			7312BC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001056	Henri Dunantlaan	317			7312BC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	331			7312BD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	333			7312BD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschaften

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	30, 52	45, 04	40, 70	56, 25
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 26	45, 83	34, 88	57, 22
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 26	45, 83	34, 88	57, 22
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	335			7312BD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	337			7312BD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	339			7312BD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	353			7312BD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	355			7312BD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	357			7312BD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	359			7312BD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001055	Henri Dunantlaan	361			7312BD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001056	Henri Dunantlaan	363			7312BD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000512961	Huygenslaan	23			7314LV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000512963	Huygenslaan	25			7314LV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000512964	Huygenslaan	27			7314LV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000512966	Huygenslaan	29			7314LV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000512967	Huygenslaan	31			7314LV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000512971	Huygenslaan	37			7314LV		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000514337	Joost van den Vondellaan	39			7314PG		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000514338	Joost van den Vondellaan	41			7314PG		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000514339	Joost van den Vondellaan	43			7314PG		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000514340	Joost van den Vondellaan	45			7314PG		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000514341	Joost van den Vondellaan	47			7314PG		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000514342	Joost van den Vondellaan	49			7314PG		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516390	Kooiweg	2			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516392	Kooiweg	4			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516394	Kooiweg	6			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516396	Kooiweg	8			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516398	Kooiweg	10			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516400	Kooiweg	12			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516402	Kooiweg	14			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516404	Kooiweg	16			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516406	Kooiweg	18			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516408	Kooiweg	20			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516410	Kooiweg	22			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516412	Kooiweg	24			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516414	Kooiweg	26			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000516416	Kooiweg	28			7312CB		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschaften

Naam	Opmerking	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max
7 Toetspunt(en)	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,92	57,47	31,12	53,64
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,92	57,47	31,12	53,64
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,92	57,47	31,12	53,64
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,92	57,47	31,12	53,64
7 Toetspunt(en)	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,92	57,47	31,12	53,64
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,92	57,47	31,12	53,64
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,92	57,47	31,12	53,64
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,83	57,46	31,04	53,62
8 Toetspunt(en)	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,51	50,75	34,76	45,77
6 Toetspunt(en)	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,87	43,96	29,23	38,99
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,68	40,45	27,45	35,58
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,14	38,02	27,03	33,28
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	29,73	35,91	25,84	31,44
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	29,27	33,71	25,41	29,49
5 Toetspunt(en)	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	30,64	38,34	26,67	34,45
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	30,66	38,19	26,74	34,16
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	30,68	38,85	26,72	34,80
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,52	39,20	27,60	35,05
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,78	40,18	28,75	35,96
7 Toetspunt(en)	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	30,91	42,00	27,04	37,42
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,70	45,01	36,08	41,59
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,60	39,65	30,03	36,03
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,13	40,35	35,50	36,99
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	38,80	40,28	35,17	36,91
3 Toetspunt(en)	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	38,23	41,18	34,57	37,82
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,91	38,91	32,45	35,50
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,00	37,10	31,50	33,39
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	37,42	38,14	33,76	34,71
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	37,62	38,74	33,97	35,35
4 Toetspunt(en)	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,44	37,23	29,75	33,81
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,36	38,63	30,80	35,23
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,67	37,92	31,20	34,54
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,76	38,12	32,09	34,75
	- 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,98	38,16	32,30	34,80

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 15	45, 84	34, 92	57, 23
	24, 26	45, 83	34, 88	57, 22
	27, 67	38, 52	39, 03	50, 13
	22, 82	31, 83	33, 61	43, 36
	21, 14	28, 53	31, 65	39, 92
	20, 74	26, 32	31, 18	37, 57
	19, 62	24, 65	29, 90	35, 63
	19, 24	22, 86	29, 47	33, 59
	20, 54	27, 48	30, 80	38, 29
	20, 61	27, 33	30, 84	38, 11
	20, 52	27, 94	30, 82	38, 75
	21, 32	28, 18	31, 66	39, 05
	22, 47	29, 08	32, 86	39, 99
	20, 84	30, 43	31, 10	41, 62
	28, 91	34, 98	39, 73	45, 31
	23, 77	28, 86	33, 93	39, 68
	28, 40	30, 61	39, 17	40, 75
	28, 05	30, 47	38, 84	40, 66
	27, 38	31, 39	38, 23	41, 57
	26, 18	29, 14	36, 29	39, 29
	25, 22	26, 38	35, 36	37, 13
	26, 96	28, 37	37, 53	38, 52
	27, 18	28, 96	37, 74	39, 12
	23, 47	27, 49	33, 70	37, 62
	24, 45	28, 74	34, 66	38, 98
	24, 97	28, 17	35, 06	38, 31
	25, 53	28, 39	35, 94	38, 52
	25, 73	28, 50	36, 15	38, 59

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000122671	Moeflonstraat	73			7314PN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122671	Moeflonstraat	75			7314PN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122671	Moeflonstraat	77			7314PN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122671	Moeflonstraat	79			7314PN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122671	Moeflonstraat	83			7314PN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122672	Moeflonstraat	87			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122672	Moeflonstraat	89			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122672	Moeflonstraat	91			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122672	Moeflonstraat	93			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122672	Moeflonstraat	95			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122672	Moeflonstraat	97			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122672	Moeflonstraat	99			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122673	Moeflonstraat	101			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122673	Moeflonstraat	103			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122673	Moeflonstraat	105			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122673	Moeflonstraat	107			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122673	Moeflonstraat	109			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122673	Moeflonstraat	111			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122673	Moeflonstraat	113			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122674	Moeflonstraat	115			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122674	Moeflonstraat	117			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122674	Moeflonstraat	119			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122674	Moeflonstraat	121			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122674	Moeflonstraat	123			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122674	Moeflonstraat	125			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122674	Moeflonstraat	127			7314PP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122675	Moeflonstraat	129			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122675	Moeflonstraat	131			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122675	Moeflonstraat	133			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122675	Moeflonstraat	135			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122675	Moeflonstraat	137			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122675	Moeflonstraat	139			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122675	Moeflonstraat	141			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122676	Moeflonstraat	143			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122676	Moeflonstraat	145			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Opmerking	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,42	52,80	32,81	49,54
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,42	52,80	32,81	49,54
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,42	52,80	32,81	49,54
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,42	52,80	32,81	49,54
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,42	52,80	32,81	49,54
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,39	53,17	32,73	49,93
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,39	53,17	32,73	49,93
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,39	53,17	32,73	49,93
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,39	53,17	32,73	49,93
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,39	53,17	32,73	49,93
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,39	53,17	32,73	49,93
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,39	53,17	32,73	49,93
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	37,06	53,92	33,59	50,68
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	37,06	53,92	33,59	50,68
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	37,06	53,92	33,59	50,68
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	37,06	53,92	33,59	50,68
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	37,06	53,92	33,59	50,68
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,89	55,51	32,34	52,28
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,89	55,51	32,34	52,28
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,89	55,51	32,34	52,28
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,89	55,51	32,34	52,28
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,89	55,51	32,34	52,28
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,89	55,51	32,34	52,28
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,39	57,00	36,04	53,75
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,39	57,00	36,04	53,75
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,39	57,00	36,04	53,75
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,39	57,00	36,04	53,75
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,39	57,00	36,04	53,75
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,39	57,00	36,04	53,75
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,05	58,50	35,73	55,25
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,05	58,50	35,73	55,25

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	26,38	43,11	36,67	53,24
	26,38	43,11	36,67	53,24
	26,38	43,11	36,67	53,24
	26,38	43,11	36,67	53,24
	26,38	43,11	36,67	53,24
	26,19	43,56	36,58	53,64
	26,19	43,56	36,58	53,64
	26,19	43,56	36,58	53,64
	26,19	43,56	36,58	53,64
	26,19	43,56	36,58	53,64
	26,19	43,56	36,58	53,64
	26,19	43,56	36,58	53,64
	27,13	44,34	37,38	54,40
	27,13	44,34	37,38	54,40
	27,13	44,34	37,38	54,40
	27,13	44,34	37,38	54,40
	27,13	44,34	37,38	54,40
	27,13	44,34	37,38	54,40
	27,13	44,34	37,38	54,40
	27,13	44,34	37,38	54,40
	25,83	45,95	36,15	56,00
	25,83	45,95	36,15	56,00
	25,83	45,95	36,15	56,00
	25,83	45,95	36,15	56,00
	25,83	45,95	36,15	56,00
	25,83	45,95	36,15	56,00
	25,83	45,95	36,15	56,00
	29,62	47,44	39,78	57,49
	29,62	47,44	39,78	57,49
	29,62	47,44	39,78	57,49
	29,62	47,44	39,78	57,49
	29,62	47,44	39,78	57,49
	29,62	47,44	39,78	57,49
	29,62	47,44	39,78	57,49
	29,62	47,44	39,78	57,49
	29,35	48,94	39,47	58,99
	29,35	48,94	39,47	58,99

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000122676	Moeflonstraat	147			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122676	Moeflonstraat	149			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122676	Moeflonstraat	151			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122676	Moeflonstraat	153			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000122676	Moeflonstraat	155			7314PR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000535884	Schotweg	93			7312AD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000535888	Schotweg	112			7312AD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000535889	Schotweg	114			7312AD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001885	Schotweg	118			7312AD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001885	Schotweg	120			7312AD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001885	Schotweg	122			7312AD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001885	Schotweg	124			7312AD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001885	Schotweg	126			7312AD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001885	Schotweg	128			7312AD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001885	Schotweg	130			7312AD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001885	Schotweg	132			7312AD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000536370	Schuttersweg	37			7314LC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000536372	Schuttersweg	39			7314LC		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001955	Sprengenparklaan	198			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001955	Sprengenparklaan	200			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001955	Sprengenparklaan	202			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001955	Sprengenparklaan	204			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001955	Sprengenparklaan	206			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001955	Sprengenparklaan	208			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001955	Sprengenparklaan	210			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001955	Sprengenparklaan	212			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001956	Sprengenparklaan	214			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001956	Sprengenparklaan	216			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001956	Sprengenparklaan	218			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001956	Sprengenparklaan	220			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001956	Sprengenparklaan	222			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001956	Sprengenparklaan	224			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001956	Sprengenparklaan	226			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001956	Sprengenparklaan	228			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001957	Sprengenparklaan	230			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschaften

Naam	Opmerking	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max
	3 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,05	58,50	35,73	55,25
	3 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,05	58,50	35,73	55,25
	3 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,05	58,50	35,73	55,25
	3 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,05	58,50	35,73	55,25
	3 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,05	58,50	35,73	55,25
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,87	39,33	32,23	35,93
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,06	38,07	31,36	34,56
	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,71	40,90	33,09	37,43
	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,43	44,59	32,62	41,31
	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,43	44,59	32,62	41,31
	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,43	44,59	32,62	41,31
	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,43	44,59	32,62	41,31
	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,43	44,59	32,62	41,31
	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,43	44,59	32,62	41,31
	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,43	44,59	32,62	41,31
	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,43	44,59	32,62	41,31
	12 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,43	44,59	32,62	41,31
	2 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	42,49	55,94	39,03	52,40
	3 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	42,05	55,75	38,57	52,20
	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,52	50,91	30,94	47,65
	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,52	50,91	30,94	47,65
	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,52	50,91	30,94	47,65
	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,52	50,91	30,94	47,65
	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,52	50,91	30,94	47,65
	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,52	50,91	30,94	47,65
	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,52	50,91	30,94	47,65
	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,52	50,91	30,94	47,65
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,38	50,74	31,80	47,48
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,38	50,74	31,80	47,48
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,38	50,74	31,80	47,48
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,38	50,74	31,80	47,48
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,38	50,74	31,80	47,48
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,38	50,74	31,80	47,48
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,38	50,74	31,80	47,48
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,38	50,74	31,80	47,48
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,38	50,74	31,80	47,4

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	29,35	48,94	39,47	58,99
	29,35	48,94	39,47	58,99
	29,35	48,94	39,47	58,99
	29,35	48,94	39,47	58,99
	29,35	48,94	39,47	58,99
	25,85	29,63	36,12	39,74
	24,97	28,26	35,28	38,42
	26,75	30,88	36,99	41,19
	25,63	34,89	36,41	45,02
	25,63	34,89	36,41	45,02
	25,63	34,89	36,41	45,02
	25,63	34,89	36,41	45,02
	25,63	34,89	36,41	45,02
	25,63	34,89	36,41	45,02
	25,63	34,89	36,41	45,02
	32,20	45,03	42,70	55,96
	31,64	44,77	42,22	55,74
	24,63	41,35	34,83	51,39
	24,63	41,35	34,83	51,39
	24,63	41,35	34,83	51,39
	24,63	41,35	34,83	51,39
	24,63	41,35	34,83	51,39
	24,63	41,35	34,83	51,39
	25,21	41,17	35,60	51,22
	25,21	41,17	35,60	51,22
	25,21	41,17	35,60	51,22
	25,21	41,17	35,60	51,22
	25,21	41,17	35,60	51,22
	24,15	41,11	34,39	51,17

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000001957	Sprengenparklaan	232			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001957	Sprengenparklaan	234			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001957	Sprengenparklaan	236			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001957	Sprengenparklaan	238			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001957	Sprengenparklaan	240			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001957	Sprengenparklaan	242			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001957	Sprengenparklaan	244			7312BN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001958	Sprengenparklaan	246			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001958	Sprengenparklaan	248			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001958	Sprengenparklaan	250			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001958	Sprengenparklaan	252			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001958	Sprengenparklaan	254			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001958	Sprengenparklaan	256			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001958	Sprengenparklaan	258			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001958	Sprengenparklaan	260			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001959	Sprengenparklaan	262			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001959	Sprengenparklaan	264			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001959	Sprengenparklaan	266			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001959	Sprengenparklaan	268			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001959	Sprengenparklaan	270			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001959	Sprengenparklaan	272			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001959	Sprengenparklaan	274			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001959	Sprengenparklaan	276			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001960	Sprengenparklaan	278			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001960	Sprengenparklaan	280			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001960	Sprengenparklaan	282			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001960	Sprengenparklaan	284			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001960	Sprengenparklaan	286			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001960	Sprengenparklaan	288			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001960	Sprengenparklaan	290			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001960	Sprengenparklaan	292			7312BP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000537718	Sprengenweg	112			7314PK		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000537719	Sprengenweg	114			7314PK		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000537720	Sprengenweg	116			7314PK		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000537721	Sprengenweg	118			7314PK		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschaften

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: Kennedylaan 2
Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	24, 15	41, 11	34, 39	51, 17
	24, 15	41, 11	34, 39	51, 17
	24, 15	41, 11	34, 39	51, 17
	24, 15	41, 11	34, 39	51, 17
	24, 15	41, 11	34, 39	51, 17
	24, 15	41, 11	34, 39	51, 17
	24, 15	41, 11	34, 39	51, 17
	24, 15	41, 11	34, 39	51, 17
	24, 88	41, 10	35, 12	51, 16
	24, 88	41, 10	35, 12	51, 16
	24, 88	41, 10	35, 12	51, 16
	24, 88	41, 10	35, 12	51, 16
	24, 88	41, 10	35, 12	51, 16
	24, 88	41, 10	35, 12	51, 16
	24, 88	41, 10	35, 12	51, 16
	24, 88	41, 10	35, 12	51, 16
	24, 11	41, 18	34, 42	51, 29
	24, 11	41, 18	34, 42	51, 29
	24, 11	41, 18	34, 42	51, 29
	24, 11	41, 18	34, 42	51, 29
	24, 11	41, 18	34, 42	51, 29
	24, 11	41, 18	34, 42	51, 29
	24, 11	41, 18	34, 42	51, 29
	24, 11	41, 18	34, 42	51, 29
	25, 57	41, 66	36, 49	51, 90
	25, 57	41, 66	36, 49	51, 90
	25, 57	41, 66	36, 49	51, 90
	25, 57	41, 66	36, 49	51, 90
	25, 57	41, 66	36, 49	51, 90
	25, 57	41, 66	36, 49	51, 90
	25, 57	41, 66	36, 49	51, 90
	27, 17	50, 91	37, 41	60, 92
	26, 70	50, 22	36, 98	60, 24
	27, 48	50, 89	37, 59	60, 91
	25, 41	50, 38	35, 60	60, 40

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000537722	Sprengenweg	120			7314PK		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000537723	Sprengenweg	122			7314PK		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000537724	Sprengenweg	124			7314PK		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000537725	Sprengenweg	128			7314PL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000537726	Sprengenweg	130			7314PL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000537727	Sprengenweg	132			7314PL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000537728	Sprengenweg	136			7314PL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000537729	Sprengenweg	138			7314PL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086529	Staringlaan	2			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086529	Staringlaan	4			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000700473	Staringlaan	5			7314LM		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086529	Staringlaan	6			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086529	Staringlaan	8			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086530	Staringlaan	10			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086530	Staringlaan	12			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086538	Staringlaan	13			7314LM		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086530	Staringlaan	14			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086538	Staringlaan	15			7314LM		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086530	Staringlaan	16			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086538	Staringlaan	17			7314LM		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086531	Staringlaan	18			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086538	Staringlaan	19			7314LM		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086531	Staringlaan	20			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086539	Staringlaan	21			7314LM		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086531	Staringlaan	22			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086539	Staringlaan	23			7314LM		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086531	Staringlaan	24			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086539	Staringlaan	25			7314LM		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086532	Staringlaan	26			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086539	Staringlaan	27			7314LM		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086532	Staringlaan	28			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086540	Staringlaan	29			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086532	Staringlaan	30			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086540	Staringlaan	31			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086532	Staringlaan	32			7314LR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Opmerking	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max
	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,42	60,40	36,08	57,15
	10 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,05	60,00	31,54	56,76
	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,15	59,58	31,62	56,34
	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,37	59,23	32,92	55,99
	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,46	58,92	36,13	55,68
	8 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,00	59,02	32,55	55,79
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	38,49	58,55	35,17	55,33
	9 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	41,98	60,40	38,71	57,17
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,32	40,39	27,59	36,88
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,32	40,39	27,59	36,88
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,55	36,72	30,87	33,15
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,32	40,39	27,59	36,88
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,32	40,39	27,59	36,88
	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,05	39,09	27,33	35,53
	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,05	39,09	27,33	35,53
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,24	37,23	28,55	33,79
	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,05	39,09	27,33	35,53
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,24	37,23	28,55	33,79
	7 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,05	39,09	27,33	35,53
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,24	37,23	28,55	33,79
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,27	37,17	27,47	33,63
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,24	37,23	28,55	33,79
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,27	37,17	27,47	33,63
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,48	35,31	27,78	31,63
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,27	37,17	27,47	33,63
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,48	35,31	27,78	31,63
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,72	35,90	27,70	32,39
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,48	35,31	27,78	31,63
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,72	35,90	27,70	32,39
	5 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,04	36,34	28,39	32,62
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,72	35,90	27,70	32,39
	5 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,04	36,34	28,39	32,62
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,72	35,90	27,70	32,39

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	29,77	50,87	39,86	60,90
	25,22	50,48	35,39	60,50
	25,31	50,06	35,48	60,08
	26,64	49,70	36,76	59,73
	29,82	49,37	39,90	59,41
	26,26	49,47	36,38	59,51
	28,87	49,02	38,94	59,05
	32,39	50,88	42,45	60,90
	21,26	29,41	31,54	40,39
	21,26	29,41	31,54	40,39
	24,36	26,32	34,74	36,87
	21,26	29,41	31,54	40,39
	21,26	29,41	31,54	40,39
	21,00	28,34	31,28	39,14
	21,00	28,34	31,28	39,14
	22,18	26,41	32,47	37,29
	21,00	28,34	31,28	39,14
	22,18	26,41	32,47	37,29
	21,00	28,34	31,28	39,14
	22,18	26,41	32,47	37,29
	21,06	26,74	31,43	37,32
	22,18	26,41	32,47	37,29
	21,06	26,74	31,43	37,32
	21,45	24,88	31,72	35,43
	21,06	26,74	31,43	37,32
	21,45	24,88	31,72	35,43
	21,06	26,74	31,43	37,32
	21,45	24,88	31,72	35,43
	21,24	25,90	31,75	36,15
	21,45	24,88	31,72	35,43
	21,24	25,90	31,75	36,15
	22,05	25,64	32,30	36,37
	21,24	25,90	31,75	36,15
	22,05	25,64	32,30	36,37
	21,24	25,90	31,75	36,15

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000086540	Staringlaan	33			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086533	Staringlaan	34			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086540	Staringlaan	35			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086533	Staringlaan	36			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086541	Staringlaan	37			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086533	Staringlaan	38			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086541	Staringlaan	39			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086533	Staringlaan	40			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086541	Staringlaan	41			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086534	Staringlaan	42			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086541	Staringlaan	43			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086534	Staringlaan	44			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086542	Staringlaan	45			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086534	Staringlaan	46			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086542	Staringlaan	47			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086534	Staringlaan	48			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086542	Staringlaan	49			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086535	Staringlaan	50			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086542	Staringlaan	51			7314LN		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086535	Staringlaan	52			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086535	Staringlaan	54			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000801030	Staringlaan	55			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086535	Staringlaan	56			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000801030	Staringlaan	57			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086536	Staringlaan	58			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000801030	Staringlaan	59			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086536	Staringlaan	60			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000801030	Staringlaan	61			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086536	Staringlaan	62			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000801030	Staringlaan	63			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000086536	Staringlaan	64			7314LS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000801030	Staringlaan	65			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000801030	Staringlaan	67			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000801030	Staringlaan	69			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	02001000000801030	Staringlaan	71			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschaften

Naam	Opmerking	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max
	5 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,04	36,34	28,39	32,62
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,62	37,26	27,98	33,90
	5 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,04	36,34	28,39	32,62
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,62	37,26	27,98	33,90
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,64	37,18	27,90	33,45
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,62	37,26	27,98	33,90
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,64	37,18	27,90	33,45
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,62	37,26	27,98	33,90
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,64	37,18	27,90	33,45
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,31	36,97	28,40	33,61
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,64	37,18	27,90	33,45
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,31	36,97	28,40	33,61
	11 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,41	42,70	27,74	39,01
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,31	36,97	28,40	33,61
	11 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,41	42,70	27,74	39,01
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,31	36,97	28,40	33,61
	11 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,41	42,70	27,74	39,01
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,70	40,16	28,03	36,76
	11 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,41	42,70	27,74	39,01
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,70	40,16	28,03	36,76
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,70	40,16	28,03	36,76
	24 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,70	40,16	28,03	36,76
	24 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,44	42,89	27,73	39,58
	24 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,44	42,89	27,73	39,58
	24 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
	24 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,44	42,89	27,73	39,58
	24 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
	6 Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	1				

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	22,05	25,64	32,30	36,37
	21,68	27,51	31,90	37,66
	22,05	25,64	32,30	36,37
	21,68	27,51	31,90	37,66
	21,52	26,35	31,84	37,17
	21,68	27,51	31,90	37,66
	21,52	26,35	31,84	37,17
	21,68	27,51	31,90	37,66
	21,52	26,35	31,84	37,17
	21,93	27,24	32,39	37,38
	21,52	26,35	31,84	37,17
	21,93	27,24	32,39	37,38
	21,37	31,91	31,65	42,71
	21,93	27,24	32,39	37,38
	21,37	31,91	31,65	42,71
	21,93	27,24	32,39	37,38
	21,37	31,91	31,65	42,71
	21,74	30,30	31,96	40,51
	21,37	31,91	31,65	42,71
	21,74	30,30	31,96	40,51
	21,74	30,30	31,96	40,51
	24,06	49,83	34,24	59,88
	21,74	30,30	31,96	40,51
	24,06	49,83	34,24	59,88
	21,37	33,28	31,66	43,35
	24,06	49,83	34,24	59,88
	21,37	33,28	31,66	43,35
	24,06	49,83	34,24	59,88
	21,37	33,28	31,66	43,35
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000801030	Staringlaan	73			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Staringlaan	75			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Staringlaan	77			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Staringlaan	79			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Staringlaan	81			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Staringlaan	83			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Staringlaan	85			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Staringlaan	87			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Staringlaan	89			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Staringlaan	91			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Staringlaan	93			7314LP		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002765	Tesselschadelaan	1			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002766	Tesselschadelaan	3			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002768	Tesselschadelaan	5			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002771	Tesselschadelaan	7			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002772	Tesselschadelaan	9			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002774	Tesselschadelaan	11			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002776	Tesselschadelaan	13			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002779	Tesselschadelaan	15			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002781	Tesselschadelaan	17			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002782	Tesselschadelaan	19			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002784	Tesselschadelaan	21			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002787	Tesselschadelaan	23			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002790	Tesselschadelaan	25			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002791	Tesselschadelaan	27			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002794	Tesselschadelaan	29			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002796	Tesselschadelaan	31			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002797	Tesselschadelaan	33			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002799	Tesselschadelaan	35			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002809	Tesselschadelaan	37			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002810	Tesselschadelaan	39			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002812	Tesselschadelaan	41			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002814	Tesselschadelaan	43			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002816	Tesselschadelaan	45			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002818	Tesselschadelaan	47			7314LL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Opmerking	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
4	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	43,86	47,28	40,51	43,72
6	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	38,54	45,55	35,15	42,00
7	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	37,11	44,25	33,61	40,70
6	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	38,99	43,68	35,62	40,37
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	41,74	42,45	38,19	39,14
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	38,58	41,04	35,16	37,50
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	39,42	42,55	35,86	39,24
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	38,57	43,13	35,19	39,83
5	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,84	41,67	33,29	38,33
5	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,79	41,27	32,18	37,92
4	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,49	40,53	30,88	37,19
7	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,56	40,30	27,87	36,98
7	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,60	42,53	29,99	39,25
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,19	41,80	29,58	38,50
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,31	41,25	29,73	37,94
6	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,58	42,58	30,05	39,29
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,94	41,95	29,36	38,64
6	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,63	42,60	28,95	39,35
6	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,25	41,75	30,69	38,47
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,19	37,65	30,59	34,27
5	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,46	38,09	28,83	34,73
6	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	36,37	42,15	32,95	38,84
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,65	43,48	32,15	40,15
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,49	46,73	30,95	43,30

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	33,86	36,29	44,18	47,26
	28,82	34,58	38,94	45,55
	27,28	33,27	37,45	44,24
	29,28	34,03	39,40	44,12
	30,82	32,83	41,75	42,90
	28,71	30,18	38,93	41,07
	28,67	32,94	39,47	43,01
	28,18	33,53	38,92	43,59
	26,45	31,99	37,00	42,10
	25,26	31,62	35,90	41,70
	24,13	30,85	34,65	40,96
	21,57	30,66	31,81	40,74
	23,44	32,92	33,82	42,99
	23,03	32,10	33,41	42,23
	23,27	31,58	33,57	41,69
	23,64	32,96	33,88	43,04
	22,96	32,27	33,22	42,38
	22,54	33,04	32,85	43,09
	24,23	32,12	34,52	42,21
	24,11	28,00	34,43	38,08
	22,48	28,43	32,73	38,52
	26,65	32,59	36,77	42,62
	25,72	33,92	35,96	43,95
	24,55	36,79	34,79	47,05

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000002059	Waltersingel	2	A		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002059	Waltersingel	2	B		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002059	Waltersingel	2			7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002059	Waltersingel	4	A		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002059	Waltersingel	4	B		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002059	Waltersingel	4			7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002060	Waltersingel	6	A		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002060	Waltersingel	6	B		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002060	Waltersingel	6			7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002060	Waltersingel	8	A		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002060	Waltersingel	8	B		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002060	Waltersingel	8			7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002061	Waltersingel	10	A		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002061	Waltersingel	10	B		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002061	Waltersingel	10			7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001179	Waltersingel	11			7314NK		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002061	Waltersingel	12	A		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002061	Waltersingel	12	B		7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002061	Waltersingel	12			7314NR		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001180	Waltersingel	13			7314NK		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002062	Waltersingel	14	A		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002062	Waltersingel	14	B		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002062	Waltersingel	14			7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000001181	Waltersingel	15			7314NK		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002062	Waltersingel	16	A		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002062	Waltersingel	16	B		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002062	Waltersingel	16			7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002063	Waltersingel	18	A		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002063	Waltersingel	18	B		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002063	Waltersingel	18			7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002063	Waltersingel	20	A		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002063	Waltersingel	20	B		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002063	Waltersingel	20			7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002064	Waltersingel	22	A		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002064	Waltersingel	22	B		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Opmerking	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,50	48,61	30,96	44,39
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,50	48,61	30,96	44,39
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,50	48,61	30,96	44,39
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,50	48,61	30,96	44,39
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,50	48,61	30,96	44,39
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,50	48,61	30,96	44,39
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,50	48,61	30,96	44,39
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,50	48,61	30,96	44,39
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,50	47,80	32,00	43,49
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,50	47,80	32,00	43,49
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,50	47,80	32,00	43,49
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,50	47,80	32,00	43,49
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,50	47,80	32,00	43,49
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,50	47,80	32,00	43,49
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,50	47,80	32,00	43,49
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,50	47,80	32,00	43,49
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	47,12	30,31	42,75
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	47,12	30,31	42,75
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	47,12	30,31	42,75
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	47,12	30,31	42,75
5	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,25	50,46	29,02	45,39
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	47,12	30,31	42,75
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	47,12	30,31	42,75
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	47,12	30,31	42,75
4	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,30	50,30	29,81	45,24
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,17	47,40	29,51	42,69
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,17	47,40	29,51	42,69
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,17	47,40	29,51	42,69
8	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,00	50,20	28,76	45,15
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,17	47,40	29,51	42,69
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,17	47,40	29,51	42,69
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,17	47,40	29,51	42,69
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,17	47,40	29,51	42,69
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,83	46,83	29,19	42,11
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,83	46,83	29,19	42,11
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,83	46,83	29,19	42,11
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,83	46,83	29,19	42,11
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,83	46,83	29,19	42,11
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,83	46,83	29,19	42,11
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,83	46,83	29,19	42,11
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,83	46,83	29,19	42,11
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,26	46,36	29,66	41,65
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,26	46,36	29,66	41,65

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	24,63	37,68	34,82	48,47
	24,63	37,68	34,82	48,47
	24,63	37,68	34,82	48,47
	24,63	37,68	34,82	48,47
	24,63	37,68	34,82	48,47
	24,63	37,68	34,82	48,47
	25,66	36,72	35,84	47,60
	25,66	36,72	35,84	47,60
	25,66	36,72	35,84	47,60
	25,66	36,72	35,84	47,60
	25,66	36,72	35,84	47,60
	25,66	36,72	35,84	47,60
	23,94	35,94	34,19	46,88
	23,94	35,94	34,19	46,88
	23,94	35,94	34,19	46,88
	22,35	38,26	33,12	49,83
	23,94	35,94	34,19	46,88
	23,94	35,94	34,19	46,88
	23,94	35,94	34,19	46,88
	23,03	38,10	34,01	49,67
	23,21	35,74	33,44	46,97
	23,21	35,74	33,44	46,97
	23,21	35,74	33,44	46,97
	22,40	38,01	32,95	49,58
	23,21	35,74	33,44	46,97
	23,21	35,74	33,44	46,97
	23,21	35,74	33,44	46,97
	22,89	35,15	33,11	46,39
	22,89	35,15	33,11	46,39
	22,89	35,15	33,11	46,39
	22,89	35,15	33,11	46,39
	22,89	35,15	33,11	46,39
	22,89	35,15	33,11	46,39
	22,89	35,15	33,11	46,39
	23,34	34,68	33,55	45,92
	23,34	34,68	33,55	45,92

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Straat	Huisnr	Ltr.	Huis toev	Postcode	Post toev.	Wijknr	Wijk	Type	Type naam
	0200100000002064	Waltersingel	22			7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002064	Waltersingel	24	A		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002064	Waltersingel	24	B		7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002064	Waltersingel	24			7314NS		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002065	Waltersingel	26	A		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002065	Waltersingel	26	B		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002065	Waltersingel	26			7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002065	Waltersingel	28	A		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002065	Waltersingel	28	B		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002065	Waltersingel	28			7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002066	Waltersingel	30	A		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002066	Waltersingel	30	B		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002066	Waltersingel	30			7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002066	Waltersingel	32	A		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002066	Waltersingel	32	B		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002066	Waltersingel	32			7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002067	Waltersingel	34	A		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002067	Waltersingel	34	B		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002067	Waltersingel	34			7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002067	Waltersingel	36	A		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002067	Waltersingel	36	B		7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000002067	Waltersingel	36			7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000711010	Waltersingel	38			7314NT		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000800970	Schuttersweg	41			7314LD		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801029	Sprengenweg	134			7314PL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Sprengenweg	142			7314PL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000801030	Sprengenweg	144			7314PL		200	Apeldoorn	-1	woonfunctie
	0200100000711044	Schotweg	95			7312AD		200	Apeldoorn	-1	Kinderdagverblijf, >
	0200100000711044	Schotweg	95			7312AD		200	Apeldoorn	-1	School (l.l < 12 jaa
	02001000008086523	Sprengenweg	126			7314PK		200	Apeldoorn	-1	Kinderdagverblijf, >
	0200100000801042	Staringlaan	53			7314LN		200	Apeldoorn	-1	School (l.l < 12 jaa
	0200100000801575	Tesselschadelaan	2			7314LL		200	Apeldoorn	-1	Kinderdagverblijf, >

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Opmerking	Inwoners	Woningen	H van	H tot	Zoeken	Dag Min	Dag Max	Avond Min	Avond Max
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,26	46,36	29,66	41,65
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,26	46,36	29,66	41,65
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,26	46,36	29,66	41,65
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,26	46,36	29,66	41,65
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,78	47,37	29,78	42,45
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,78	47,37	29,78	42,45
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,78	47,37	29,78	42,45
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,78	47,37	29,78	42,45
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,78	47,37	29,78	42,45
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	47,46	29,10	42,52
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	47,46	29,10	42,52
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	47,46	29,10	42,52
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	47,46	29,10	42,52
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	47,46	29,10	42,52
2	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	32,96	47,46	29,10	42,52
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,73	48,56	30,01	43,54
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,73	48,56	30,01	43,54
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,73	48,56	30,01	43,54
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,73	48,56	30,01	43,54
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,73	48,56	30,01	43,54
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,73	48,56	30,01	43,54
3	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,73	48,56	30,01	43,54
4	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,45	37,90	29,73	33,32
14	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,12	51,22	31,54	47,67
9	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	34,56	58,89	31,09	55,66
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
24	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,91	59,43	30,36	56,14
16	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,63	44,81	29,85	41,11
16	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	33,63	44,81	29,85	41,11
9	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	35,03	49,17	31,50	45,92
27	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	30,07	41,68	26,35	38,10
17	Toetspunt(en) - 1 Gebouw(en)	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	31,52	40,87	27,82	37,37

Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Kennedylaan 2
 Rekenmodel weg 2030 - Gemeente Apeldoorn
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Nacht Min	Nacht Max	24u min	24u max
	23,34	34,68	33,55	45,92
	23,34	34,68	33,55	45,92
	23,34	34,68	33,55	45,92
	23,34	34,68	33,55	45,92
	23,22	35,39	33,79	46,82
	23,22	35,39	33,79	46,82
	23,22	35,39	33,79	46,82
	23,22	35,39	33,79	46,82
	23,22	35,39	33,79	46,82
	22,50	35,42	33,03	46,89
	22,50	35,42	33,03	46,89
	22,50	35,42	33,03	46,89
	22,50	35,42	33,03	46,89
	22,50	35,42	33,03	46,89
	22,50	35,42	33,03	46,89
	23,26	36,41	33,83	47,95
	23,26	36,41	33,83	47,95
	23,26	36,41	33,83	47,95
	23,26	36,41	33,83	47,95
	23,26	36,41	33,83	47,95
	23,26	36,41	33,83	47,95
	23,06	26,26	33,57	37,50
	25,26	40,22	35,44	51,21
	24,78	49,34	34,93	59,38
	24,06	49,83	34,24	59,88
	24,06	49,83	34,24	59,88
	23,22	33,64	33,73	44,72
	23,22	33,64	33,73	44,72
	25,20	39,61	35,37	49,66
	20,07	31,31	30,31	41,84
	21,50	30,52	31,76	41,05