


Quickscan natuuronderzoek Windhoek 21, Wenum Wiesel



Quickscan natuuronderzoek Windhoek 21, Wenum Wiesel

Opdrachtgever: Dhr. J. Kruitbos,
Windhoek 21,
345 EH Wenum-Wiesel.

Datum: 14 juli 2022

Status: **Definitief**

Uitvoering: Foreest Groen Consult B.V.
Van Pallandtlaan 10
6998 AW Laag-Keppel
T 0314 642221
E-mail info@foreestgroenconsult.nl
[Http://www.foreestgroenconsult.nl](http://www.foreestgroenconsult.nl)

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Beschrijving van het plangebied.....	5
2.1	Plannen.....	6
2.1	Beschrijving onderzoek	6
2.2	Natura 2000.....	7
2.3	Gelders Natuur Netwerk	8
3	Resultaten	9
3.1	Flora.....	9
3.2	Zoogdieren	10
3.3	Amfibieën	10
3.4	Reptielen	10
3.5	Ongewervelden	10
3.6	Broedvogels.....	10
3.7	Vissen	10
3.8	Vleermuizen	11
3.8.1	Gebouwen	11
3.8.2	Bomen	12
4	Conclusie	13
4.1	Flora.....	13
4.2	Zoogdieren	13
4.3	Amfibieën	13
4.4	Reptielen	14
4.5	Ongewervelden	14
4.5.1	Vlinders.....	14
4.5.2	Libellen	14
4.5.3	Overige ongewervelden	14
4.6	Broedvogels.....	15
4.7	Vissen	16
4.8	Vleermuizen	16
4.8.1	Vaste rust- en verblijfplaatsen	16
4.8.2	Foerageergebied	16
4.8.3	Vliegroute.....	16
4.9	Samenvatting.....	17
4.10	Natura 2000.....	17
4.11	Gelders Natuur Netwerk	17
4.12	Houtopstanden.....	17
5	Advies	18
5.1	Intrinsieke waarde.....	18
6	Litteratuurlijst.....	19
6.1	Websites.....	19
6.2	Verspreidingsatlassen	19
6.3	Overige literatuur	19
	Bijlage 1: Foto impressie plangebied	20
	Bijlage 2: Gegevens NDFF.....	24

1 Inleiding

In opdracht van de heer J. Kruitbos, is op 24 mei 2022 een quickscan natuuronderzoek uitgevoerd op een perceel Windhoek 21 in Wenum Wiesel.

De reden voor deze quickscan is dat het voormalige recreatieterrein en bedrijfsgebouwen worden omgevormd naar een woonbestemming.

Onderzocht is of de sloop en de omvorming, gevolgen kunnen hebben voor beschermde dier- en plantensoorten.

Een quickscan is een eerste opname die inzicht geeft in de eventuele aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. De quickscan bestaat uit een veldbezoek en wordt aangevuld met gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen als verspreidingsatlassen en waarneming sites. Op basis van de resultaten kan nader aanvullend onderzoek naar een of meerdere soorten noodzakelijk zijn.

Het onderzoek en de rapportage zijn uitgevoerd door ir. M.W.P. Ariëns als ecooloog werkzaam bij Foreest Groen Consult BV.

2 Beschrijving van het plangebied.

Het plangebied bestaat uit een aantal loodsen op een groot perceel. Het perceel grond is in gebruik geweest als kampeerterrein. Het gebied wordt door hagen en struikenranden opgedeeld. Rond de loodsen ligt verspreid enige verharding. Langs de weg staat de woning met aan de oostzijde een rij volwassen zomereiken. De loodsen staan achter deze woning. Het terrein is intensief onderhouden. De verharding rondom de loodsen is schoon, dit geldt ook voor de loodsen zelf. De tuin is representatief ingericht en het voormalige campingterrein wordt nog intensief beheerd, het gras wordt gemaaid en de beplantingen gesnoeid. Langs de openbare weg staan de laatste kerstdennen op een perceel. Tussen de kerstdennen wordt het maaisel uit de tuin gebruikt als een dunne laag mulch.


Het totale complex ligt in het buitengebied van Wenum Wiesel. De omringende gronden bestaan uit landbouwgronden (akkers, graslanden en boomkwekerijen) afgewisseld met kleinschalige bossen en houtwallen. Verspreid door het gebied staan woningen en boerenbedrijven. Het grotere bos van de Veluwe, ligt op enige afstand ten westen van de planlocatie.



Afbeelding 1: ligging van het plangebied. Het plangebied is met een rode lijn omcirkeld. (bron: www.topotijdreis)

2.1 Plannen

Op de onderstaande afbeelding zijn de te slopen gebouwen weergegeven.



Afbeelding 2: de te slopen bebouwing (bron : Overheem, bureau voor bouwtechniek)

2.1 Beschrijving onderzoek

Weersgesteldheid:

Temperatuur: 16 °C


Windkracht: 0-1 Bft

Omschrijving: half bewolkte dag

Het terrein is systematisch nagezocht op soorten. Alle soorten zijn genoteerd. Vervolgens zijn verspreidingsatlassen en openbare bronnen nagezocht op eventueel waarnemingen van beschermde soorten die voor de plannen van belang kunnen zijn. De waarnemingen zijn vervolgens gespiegeld aan de geldende wetgeving.

2.2 Natura 2000


Het plangebied ligt niet in een natura 200 gebied. Het Natura 2000 gebied Veluwe ligt op 650 meter afstand het eerste habitattype (H4030 Droge heide) ligt op iets meer dan 750 meter afstand. De Egelbeek ontspringt even ten noorden van de planlocatie.



Afbeelding 2: ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000 gebieden. Het plangebied is met een blauwe marker aangegeven. (bron: <https:// gelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/>)

2.3 Gelders Natuur Network

Het plangebied ligt niet in de GNN of GO gebieden van het Gelders Natuur Network. Delen van dit netwerk liggen op relatief korte afstand rondom de planlocatie.



Afbeelding 3: ligging van het plangebied ten opzichte van GNN en GO gebieden. Het plangebied is met een blauwe marker aangegeven. (bron: <http://gelderland.maps.arcgis.com>)

3 Resultaten

3.1 Flora

Op het perceel zijn de volgende plantensoorten aangetroffen:

- ☐ Akkerkool
- ☐ Akkerviooltje
- ☐ Duivenkervel
- ☐ Duizendblad
- ☐ Fluitenkruid
- ☐ Gewone ereprijs
- ☐ Gewoon biggenkruid
- ☐ Glanshaver
- ☐ Grote brandnetel
- ☐ grote weegbree
- ☐ Hazelaar
- ☐ Hondsdraf
- ☐ Hondsdraf
- ☐ Klein kruiskruid
- ☐ Klein springzaad
- ☐ Klimop
- ☐ Kruipende boterbloem
- ☐ Kweek
- ☐ Liggende klaver
- ☐ Madelief
- ☐ Margriet
- ☐ Meidoorn
- ☐ Melde
- ☐ Muskuskaarsjeskruid
- ☐ Oranje havikskruid
- ☐ Paardenbloem
- ☐ Ridderzuring
- ☐ Rode klaver
- ☐ Roodzwenkgras
- ☐ Smalle weegbree
- ☐ Smeerwortel
- ☐ Stinkende gouwe
- ☐ Straatgras
- ☐ Veldzuring
- ☐ Vlasbekje
- ☐ Wilgenroosje
- ☐ Witbol
- ☐ Witteklaver
- ☐ Zachte ooievaarsbek
- ☐ Zandmuur

- ☐ Zilverschoon
- ☐ Zomereik

3.2 Zoogdieren

Op het perceel zijn de volgende zoogdiersoorten aangetroffen:

- ☐ Bruine rat
- ☐ Mol
- ☐ Ree
- ☐ Veldmuis

3.3 Amfibieën

Op het perceel zijn geen amfibieën aangetroffen.

3.4 Reptielen

Op het perceel zijn geen reptielen aangetroffen.

3.5 Ongewervelden

Op het perceel zijn de volgende ongewervelden aangetroffen:

- ☐ Junikever
- ☐ Klein koolwitje

3.6 Broedvogels

Op het perceel zijn de volgende broedvogels aangetroffen:

- ☐ Boerenwaluw
- ☐ Ekster
- ☐ Groene specht
- ☐ Houtduif
- ☐ Huismus
- ☐ Koolmees
- ☐ Spreeuw

3.7 Vissen

Op het perceel zijn geen vissen aangetroffen. Openwater ontbreekt.

cementgebonden dakplaten op een metalenframe met houten balken. De nok is open. De loods heeft een windveer van cementgebonden platen.

6 Paardenstal

Enkelwandige voormalige paardenstal met houten wanden en een dak van metaalplaten. De stal heeft geen verharde vloer.

3.8.2 Bomen

Voor de woning zijn enkele volwassen zomereiken aanwezig.

4 Conclusie

4.1 Flora

Rondom en in de loodsen zijn geen planten aangetroffen behalve een dikke laag mos bovenop het schuurtje. Het in de omgeving aangetroffen geel schorpioenmos is een mossoort van kalkarme moerassen. Het uitermate droge dak op het schuurtje is niet geschikt voor dit mos. De aanwezigheid van geel schorpioenmos is hier uitgesloten. Dit geldt ook voor het omringde plangebied. Dit gebied is volledig droog en ongeschikt voor deze soort.

Het plangebied wordt intensief onderhouden. De soorten die zijn aangetroffen horen bij dit intensieve beheer en de verschillende biotopen (grasland, bosranden) die aanwezig zijn. De aanwezigheid van beschermde planten kan worden uitgesloten. Bij de sloop van de gebouwen gaan zeker geen beschermde planten verloren.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep flora niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.2 Zoogdieren

Van de aangetroffen soorten zijn twee soorten niet beschermd en twee soorten hebben bij een ruimtelijke ontwikkeling en vrijstelling. In de te verwijderen opstallen zijn geen sporen van beschermde zoogdieren aangetroffen. De opstallen waren allemaal opgeruimd en schoon wat in overeenstemming is met het gebruik van de stallen als stallingsruimte. Alleen in de paardenstal was op de bodem nog een laag strooisel met mest aanwezig. De gebouwen zijn voor zoogdieren van geen enkele belang.

De grote hoefdieren die in de omgeving voorkomen kunnen evenals het ree de planlocatie bereiken maar vinden hier geen essentieel leefgebied. In de zomereiken zijn geen nesten van de eekhoorn aangetroffen ook zijn geen holten aanwezig die door de boomkruin kunnen worden gebruikt. Holen van das of wolf zijn niet aanwezig.

Bij de sloop van de opstallen en de omvorming van het terrein gaan geen vaste rust en verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van beschermde zoogdiersoorten verloren.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep zoogdieren niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.3 Amfibieën

Op het terrein ligt geen voortplantingswater voor amfibieën. De gebouwen zijn niet toegankelijk voor amfibieën. De gebouwen zijn voor amfibieën van geen belang.

De houtwallen hagen en andere beplantingen kunnen fungeren als verblijfplaats voor algemene soorten die niet strik gebonden zijn aan het water. Tussen het afgevalen blad kunnen deze soorten, zoals gewone pad en bruine kikker, een schuilplek vinden. De poelkikker die in de omgeving wordt aangetroffen kan de locatie door de grote afstand tot het water niet bereiken. De Egelbeek ligt hiervoor te ver weg en wordt bovendien

afgeschermd door intensief beheerde landbouwgrond. Het is uitgesloten dat de sloop van de opstallen leidt tot een aantasting van beschermde amfibieën.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep amfibieën niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.4 Reptielen

Voor reptielen ontbreekt het geschikte biotoop. De opstallen zijn voor deze soortgroep van geen enkele belang. De dieren vinden hier geen schuilgelegenheden. De aanwezige mest en restanten van hooi en stro in de oude paardenstal zijn volledig droog en daardoor voor de ringslang van geen enkele belang als broeihoop. Door de geïsoleerde ligging van het plangebied te midden van landbouwgronden kunnen reptielen de locatie niet bereiken. De eerste waarneming van een hazelworm is dan ook in een bebost gebied op ruim 750 meter afstand ten zuidwesten van de locatie. Een locatie vlak bij het Veluwebos.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep reptielen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5 Ongewervelden

4.5.1 Vlinders

Waardplanten voor de beschermde vlindersoorten uit de omgeving ontbreken. Hengel, de waardplant van de bosparelmoervlinder is niet aangetroffen. Geschikte groeiplaatsen voor hengel ontbreekt in het plangebied.

Ook de sleedoornpage vindt op de locatie geen geschikte waardplanten. De te verwijderen opstallen zijn voor beschermde vlinders van geen enkele belang.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep vlinders niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5.2 Libellen

Voortplantingswater ontbreekt. Hierdoor is het uitgesloten dat beschermde libellensoorten op de planlocatie aanwezig zijn. De te slopen opstallen zijn voor libellen van geen enkele belang.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep libellen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5.3 Overige ongewervelden

Bij de zomereiken is enkele jaren geleden het vliegend hert, persoonlijke mededeling eigenaar, aangetroffen. Deze rij met zomereiken worden door de sloop van de opstallen niet beschadigd ook raken er geen wortels van deze bomen beschadigd. De te verwijderen opstallen hebben fundaties van steen zodat wit gerot hout niet wordt verwijderd. Hierdoor is het uitgesloten dat larven van deze kever een risico lopen bij de sloop van de opstallen.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep overige ongewervelden niet overtreden zolang de zomereiken intact blijven. Nader onderzoek is onder deze conditie niet noodzakelijk.

4.6 Broedvogels

Op het perceel zijn boerenwaluw en huismus aangetroffen. In de te slopen opstallen zijn geen nesten aanwezig van de boerenwaluw. Ook zijn er op de balken geen oude restanten van zwaluwnesten aangetroffen. Het slopen van deze opstallen leidt daardoor niet tot een overtreding voor de boerenwaluw.

De huismus is aanwezig in het dak van de woning. Tijdens de inspectie zijn meerdere dieren gezien bij het invliegen. De te slopen opstallen hebben op één na allemaal daken van ofwel metaal ofwel cementgebonden platen. Alleen de schuur (nr. 1) heeft een pannendak.

De schuur is tijdens de quickscan enige tijd geobserveerd. Tijdens de observatie zijn geen huismussen waargenomen op het sterk bemoste dak van de schuur. Vervolgens is onder de dakpannen gekeken. Nergens zijn sporen van de huismus in dit dak aangetroffen. De ruimte onder de pannen is klein en op het dakbeschot ligt een waterkerende folie, waardoor de ruimte relatief glad is. Huismussen zijn zeker niet aanwezig onder de pannen van deze schuur.



De te slopen opstallen zijn voor de overige soorten van geen belang. Steenuil en kerkuil vinden in de loodsen geen mogelijkheden om te broeden. Sporen die op de aanwezigheid van deze soorten wijzen zijn niet aanwezig.

Voor de soorten met jaarrond beschermde nesten in bomen geldt dat bij de sloop van de opstallen, de bomen niet worden beschadigd. Bovendien zijn geen grote nesten in deze bomen waargenomen.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep broedvogels niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.7 Vissen

Niet van toepassing, de soortgroep is zeker niet aanwezig.

4.8 Vleermuizen

4.8.1 Vaste rust- en verblijfplaatsen

In geen van de te slopen gebouwen vinden vleermuizen plaatsen waar ze kunnen verblijven. De muren zijn enkelwandig en de daken bestaan ofwel uit gladde metaalplaten ofwel een cementgebonden plaat.

In schuur 1 ligt onder de dakpannen een gladde folie waarop vleermuizen geen grip hebben. Dit dak is doordat het volledig is bemost en doordat de dakgoten strak onder de pannen zitten voor vleermuizen niet in te vliegen. De aanwezigheid van vleermuizen in deze schuur kan hiermee worden uitgesloten.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8.2 Foerageergebied

Foerageergebieden zijn uitsluitend beschermd als deze een essentieel onderdeel vormen bij een vaste rust- en verblijfplaats. Verblijfplaatsen zijn in de te slopen schuren niet aanwezig. Wel kunnen een of meer verblijfplaatsen in de woning aanwezig zijn. Rondom de te slopen panden liggen vele landschappelijke beplantingen die door vleermuizen kunnen worden benut. Deze blijven intact en worden mogelijk versterkt. Intern zijn de panden droog en schoon waardoor deze voor vliegende insecten van geen belang zijn. Vleermuizen zullen in de panden daardoor geen voedsel vinden. De panden vormen hierdoor zeker geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft de foerageergebieden van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8.3 Vliegroute

De panden staan centraal op het perceel en zijn omringd door landschappelijke beplantingen. Bij het verwijderen van deze panden worden eventueel aanwezig vliegroutes niet onderbroken of verstoord. Alleen als de landschappelijke beplantingen verdwijnen, kan een eventuele vliegroute worden doorbroken.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft vliegroutes van vleermuizen bij de sloop van de panden niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.9 Samenvatting

Onderdeel	Overtreding Wet natuurbescherming	Nader onderzoek	Periode	Mitigatie
Flora	Nee	Nee		
Zoogdieren	Nee	Nee		
Amfibieën	Nee	Nee		
Reptielen	Nee	Nee		
Ongewervelden	Nee	Nee		
Broedvogels	Nee	Nee		
Vissen	N.V.T.			
Vleermuizen	Nee	Nee		

4.10 Natura 2000

Het plangebied ligt buiten de Natura 2000 gebieden maar op korte afstand van Natura 2000 gebied Veluwe. Van een externe werking zal geen sprake zijn indien de locatie als wonen wordt bestemd. Door het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (d.d. 14 juni 2021) is deze activiteit (sloop) vrijgesteld, omdat dit om een tijdelijke activiteit gaat en onder het kopje bouwen valt. Veranderen er in de gebruiksfase door de omvorming wezenlijke zaken, andere activiteiten, meer activiteiten etc. dan wordt geadviseerd wordt om een Aeries berekening op te stellen. Deze zijn namelijk niet vrijgesteld en moeten voldoen aan de regels rondom stikstof.

4.11 Gelders Natuur Netwerk

Het plangebied ligt buiten de GNN en GO zones. De kernkwaliteiten zijn niet van toepassing op dit gebied.

4.12 Houtopstanden

Bij de sloop van de opstallen worden geen bomen verwijderd waardoor de Wet natuurbescherming voor wat betreft de houtopstanden niet wordt overtreden.

5 Advies

5.1 Intrinsieke waarde

Onder de Wet natuurbescherming wordt elk in het wild levende dier of inheemse plant beschermd. Ook diersoorten of diergroepen, die niet in de lijsten van Wet natuurbescherming voorkomen, bezitten deze bescherming. Voorwaarde is wel dat het inheemse dieren betreft. Dit is de intrinsieke waarde van het dier of de plant.

Het is daarom aan te bevelen om direct voorafgaande aan de werkzaamheden het plangebied en de omgeving te controleren op de aanwezigheid van dieren. Worden dieren aangetroffen moeten deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen. Ook tijdens de werkzaamheden dient met de aanwezigheid van dieren rekening te worden gehouden. Treft men een dier aan dan moet deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen, of moet het dier in veiligheid gebracht worden. Worden onverhoopt beschermde diersoorten aangetroffen dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt en een passende oplossing worden gezocht.

6 Litteratuurlijst

6.1 Websites

- ❑ www.quickscanhulp.nl
- ❑ www.verspreidingsatlas.nl
- ❑ www.ravon.nl
- ❑ www.telmee.nl
- ❑ www.eis-nederland.nl
- ❑ www.determineren.nederlandsesoorten.nl
- ❑ www.gelderland.nl
- ❑ www.libellennet.nl
- ❑ www.vlindernet.nl
- ❑ www.sovon.nl

6.2 Verspreidingsatlassen

- ❑ Atlas van de Nederlandse broedvogels, verspreiding en bescherming, Nederlandse fauna 5
- ❑ De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming, Nederlandse fauna 7
- ❑ De amfibieën en reptielen van Nederland, Nederlandse fauna 9
- ❑ Atlas van de Nederlandse zoogdieren, Natuur van Nederland 12
- ❑ Atlas van de Nederlandse vleermuizen , onderzoek naar verspreiding en ecologie
- ❑ Vademecum wilde planten
- ❑ Flora van Nederland

6.3 Overige literatuur

- ❑ Arcadis De staat van instandhouding, factsheets voor 25 soorten in Gelderland(PS2018-372)

Bijlage 1: Foto impressie plangebied



Foto 1: links, schuur 1 intern.



Foto 2: rechts, schuur 1 extern.



Foto 3: links, overkapping 2 intern .



Foto 4: rechts, loods 3 intern.



Foto 5: links, loods 3 extern.

Foto 6: rechts, overkapping 4 intern.



Foto 7: links, loods 5 intern.

Foto 8: rechts, loods 5 extern.



Foto 9: links, schuur 6 extern



Foto 10: rechts, schuur 6 intern.



Foto 11: links, de oprit vanaf de openbare weg .



Foto 12: rechts, het restant van de kerstdennen, met enige mulch tussen de bomen



Foto 13: links, het zicht op de gebouwen vanaf de oostzijde over het voormalige campingterrein.

Foto 14: rechts, het camping terrein in noordelijke richting.



Foto 15: links, de korte rij met zomereiken.

Foto 16: rechts, een oud kampeerplekje nabij de woning.

Bijlage 2: Gegevens NDFF

Project : Herinrichting Windhoek 21

Referentie: Wenum Wiesel

Datum : 13 juli 2022

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF.

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF. disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtaanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 13 juli 2022' Op de volgende pagina's vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: www.quickscanhulp.nl.



Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Het Natuurloket:

E-mail: serviceteamndff@natuurloket.nl

Telefoon: 0800 2356333

Disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtaanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. Hoewel het Natuurloket en Regelink Ecologie & Landschap hun uiterste best doen voor het correct weergeven van de data op quickscanhulp.nl kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fouten of het gebruik van de data.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 13 juli 2022'

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Bastaardkikker	Amfibieën		0 - 1 km
Beekprik	Vissen		0 - 1 km
Boommarter	Zoogdieren		0 - 1 km
Boomvalk	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Bosparemoervlinder	Dagvlinders		0 - 1 km
Buizerd	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Damhert	Zoogdieren		0 - 1 km
Das	Zoogdieren		0 - 1 km
Edelhert	Zoogdieren		0 - 1 km
Eekhoorn	Zoogdieren		0 - 1 km
Egel	Zoogdieren		0 - 1 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Geel schorpioenmos	Mossen	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gierzwaluw	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Grote gele kwikstaart	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Haas	Zoogdieren		0 - 1 km
Havik	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Hazelworm	Reptielen		0 - 1 km
Huismus	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Kerkuil	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Konijn	Zoogdieren		0 - 1 km
Laatvlieger	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Levendbarende hagedis	Reptielen		0 - 1 km
Ooievaar	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Poelkikker	Amfibieën	wnb-hrl	0 - 1 km
Ransuil	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Ringslang	Reptielen		0 - 1 km
Rosse vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Rosse woelmuis	Zoogdieren		0 - 1 km
Sleedoornpage	Dagvlinders		0 - 1 km
Sperwer	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Steenuil	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Vliegend hert	Kevers		0 - 1 km
Wespendief	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Wild zwijn	Zoogdieren		0 - 1 km
Wolf	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Adder	Reptielen		1 - 5 km
Alpenwatersalamander	Amfibieën		1 - 5 km
Bever	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Bunzing	Zoogdieren		1 - 5 km
Drijvende waterweegbree	Vaatplanten	wnb-hrl	1 - 5 km
Elrits	Vissen		1 - 5 km
Franjestaart	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Gevlekte witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	1 - 5 km
Gewone/Grijze grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Gewone grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Gladde slang	Reptielen	wnb-hrl	1 - 5 km
Grote vos	Dagvlinders		1 - 5 km
Grote weerschijnvlinder	Dagvlinders		1 - 5 km
Heikikker	Amfibieën	wnb-hrl	1 - 5 km
Kamsalamander	Amfibieën	wnb-hrl	1 - 5 km
Kartuizer anjer	Vaatplanten		1 - 5 km
Korensla	Vaatplanten		1 - 5 km
Otter	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Roek	Vogels	wnb-vrl	1 - 5 km
Rugstreeppad	Amfibieën	wnb-hrl	1 - 5 km
Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Sierlijke witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	1 - 5 km
Slechtvalk	Vogels	wnb-vrl	1 - 5 km
Steenmarter	Zoogdieren		1 - 5 km
Teunisbloempijlstaart	Nachtvinders	wnb-hrl	1 - 5 km
Watervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Wezel	Zoogdieren		1 - 5 km
Zandhagedis	Reptielen	wnb-hrl	1 - 5 km
Zilveren maan	Dagvlinders		1 - 5 km
Akkerdoornzaad	Vaatplanten		5 - 10 km
Baardvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Baardvleermuis / Brandts vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Grote modderkruiper	Vissen		5 - 10 km
Kleine dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Kleine ijsvogelvlinder	Dagvlinders		5 - 10 km
Kleine schorseneer	Vaatplanten		5 - 10 km
Kluwenklokje	Vaatplanten		5 - 10 km
Knollathyrus	Vaatplanten		5 - 10 km
Kommavlinder	Dagvlinders		5 - 10 km
Meervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Myoot (soort onbekend)	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Rood peperboompje	Vaatplanten		5 - 10 km
Wezel/Hermelijn	Zoogdieren		5 - 10 km