

RAPPORT

Akoestisch onderzoek ontwikkeling woonhuis
met dependance Papegaaiweg 131 te
Wenum-Wiesel

Projectnaam Akoestisch onderzoek ontwikkeling woonhuis met
dependance Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Projectnummer 22.346
Referentie klg/22.346

Opdrachtgever E. van IJzendoorn Bouw- & Vastgoedmanagement
Postadres Tweelingenlaan 117
7324 AR Apeldoorn

Contactpersoon Dhr. R. Angelier

Status Definitief
Versie 01
Datum 1 december 2022

Auteur K. Ligtenberg

Paraaf



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	SITUATIE	3
3	NORMSTELLING	4
3.1	WET GELUIDHINDER	4
3.2	GEMEENTELIJK BELEID	5
4	WEGVERKEERSLAWAAI	6
4.1	VERKEERSGEGEVENS	6
4.2	UITGANGSPUNTEN	6
4.3	RESULTATEN	6
5	BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELEN WET GELUIDHINDER	8
5.1	BRONMAATREGELEN	8
5.2	OVERDRACHTSMAATREGELEN	8
6	FASTSTELLING HOGERE WAARDEN	10
6.1	TOETSING GEMEENTELIJK GELUIDBELEID	10
6.2	HOGERE WAARDEN	10
7	BOUWBESLUIT	11
8	SAMENVATTING EN CONCLUSIE	12

BIJLAGEN

- Bijlage 1: Situatie
 Bijlage 2: Invoergegevens
 Bijlage 3: Resultaten wegverkeerslawaa
 Bijlage 4: Tabel hogere waarden

1 INLEIDING

In opdracht van E. van IJzendoorn Bouw- & Vastgoedmanagement is, door Geluid Plus Adviseurs, een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai voor het plan aan de Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel. De bestaande woning en bijgebouwen aan de Papegaaiweg 131 worden gesloopt en hier wordt een vrijstaande woning met dependance gerealiseerd. De nieuwe hoofdwoning past in de aanwezige woonbestemming. Voor de dependance is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het kader van deze wijziging is een onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai noodzakelijk voor de realisatie van de dependance.


Het plangebied ligt in de wettelijke geluidzone van de Papegaaiweg. De geluidbelasting afkomstig van deze weg dient getoetst te worden aan de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van gemeente Apeldoorn. Daarnaast ligt het plan formeel gezien binnen de zone van De Wildkampen. Conform opgave van de Omgevingsdienst heeft deze weg een etmaalintensiteit van 500 motorvoertuigen. Gezien de afstand van de weg tot de woning blijkt dat deze weg akoestisch gezien niet relevant is.

Doel van het onderzoek is, in het kader van een planologische procedure, het aangeven van de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woningen, zodat vastgesteld kan worden of en in welke mate de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (Wgh) overschreden wordt. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zal een hogere waarde verleend moeten worden om te kunnen bouwen, waarbij rekening moet worden gehouden met de planologische bestemming en de maximale ontheffingswaarde.

2 SITUATIE

Het plangebied is gelegen aan de Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel. De bestaande woning en bijgebouwen worden gesloopt en hier wordt een vrijstaande woning met dependance gerealiseerd. Om de dependance mogelijk te maken is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. In figuur 2.1 is de ligging van het plan opgenomen (roze gearceerd).

Figuur 2.1: ligging plangebied



3 NORMSTELLING

3.1 WET GELUIDHINDER

In de Wet geluidhinder is beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties, waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Aan het einde van een weg loopt de zone door over een afstand van één keer de zonebreedte. In tabel 3.1 worden de zonebreedten weergegeven.

Tabel 3.1: Zonebreedten

Aantal rijstroken	zonebreedten [m]	
	binnenstedelijk	buitenstedelijk
▪ 1 of 2	200	250
▪ 3 of 4	350	400
▪ 5 of meer	350	600

De Papegaaiweg is buitenstedelijk gelegen en heeft 1 rijstrook. De zone bedraagt derhalve 250 meter. Overige wegen in de nabijheid zijn akoestisch gezien niet relevant en zijn derhalve buiten beschouwing gelaten.

In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe woningen langs een bestaande weg. Voor woningen binnen de wettelijke zone van een weg geldt overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, de zogenaamde 'voorkeursgrenswaarde'. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB.

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt conform artikel 83, lid 1 (Wgh) voor woningen gelegen binnen de zone van een weg met een buitenstedelijke ligging 53 dB. Voor woningen die liggen in de zone van een weg met binnenstedelijke ligging, bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB (artikel 83, lid 1 Wgh).

Indien een plangebied is gelegen binnen de zone van twee of meer geluidzones dient op grond van artikel 110f van de Wet geluidhinder ook onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidbronnen.

In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, bij de berekening van de geluidbelasting een correctie mag worden toegepast. Dit is geregeld in artikel 3.4, lid 1 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De hoogte van de correctie is afhankelijk van de toegestane rijsnelheid op en de geluidbelasting vanwege de weg. In tabel 3.2 is de hoogte van de correctie opgenomen.

Tabel 3.2: Correctie conform artikel 110g Wgh; artikel 3.4, lid 1 RMG2012

Toegestane rijsnelheid	Geluidbelasting vanwege de weg (excl. artikel 110g Wgh)	Correctie artikel 110g Wgh
▪ < 70 km/u	- ¹	5 dB
▪ ≥ 70 km/u	< 56 dB	2 dB
	56 dB	3 dB
	57 dB	4 dB
	> 57 dB	2 dB

¹ NB. Correctie is niet afhankelijk van de geluidbelasting vanwege de weg
Overeenkomstig artikel 1.3, lid 1 van het RMG2012 wordt de berekende geluidbelasting afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele, even getal. Vervolgens wordt de correctie conform artikel 110g Wgh toegepast.

Ten behoeve van de bepaling van de geluidwering van de gevels wordt de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder niet toegepast.

3.2 GEMEENTELIJK BELEID

De gemeente Apeldoorn hanteert het geluidbeleid “Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Apeldoorn” d.d. 24 mei 2007 met rapportnummer P050222-04. Ten aanzien van de beoordeling van wegverkeerslawaaï sluit het beleid aan bij de regelgeving conform de Wet geluidhinder.

In het beleid zijn enkele voorwaarden beschreven waaronder het vaststellen van hogere waarden mogelijk is. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de huidige situatie:

- Door de gekozen situering wordt een open plaats tussen aanwezige bebouwing opgevuld;
- De woning wordt gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing.

Conform het beleid van de gemeente Apeldoorn zullen Burgemeester en wethouders alleen een hogere waarde boven de 53 dB vaststellen als tenminste één geluidgevoelige ruimte aan een geluidluwe gevel wordt gesitueerd.

4 WEGVERKEERSLAWAAI

4.1 VERKEERSGEGEVENS

De verkeersgegevens zijn door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel aangeleverd en betreffen de gegevens voor 2030. Om de intensiteit voor het maatgevende peiljaar 2033 te bepalen is, conform opgave van de Omgevingsdienst, een groei gehanteerd van 1% per jaar.

In tabel 4.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens van de Papegaaieweg opgenomen. De volledige verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 4.1: Verkeersgegevens Papegaaieweg (peiljaar 2033)

Weg	Wegdektype	Snelheid	Elmaal- intensiteit	Periode	Uur- intensiteit	Voertuigverdeling		
						LV	MV	ZV
Papegaaieweg	Oppervlakte- bewerking	60 km/u	2.709	Dag	6,85	94,24	3,74	2,01
				Avond	3,05	97,17	1,67	1,16
				Nacht	0,70	93,66	3,23	3,11

4.2 UITGANGSPUNTEN

De berekeningen van de geluidbelastingen zijn uitgevoerd conform de Standaard rekenmethode 2 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, met behulp van een akoestisch rekenmodel (Geomilieu versie 2022.41). In het overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakking door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, afscherming door obstakels, reflectie tegen obstakels, verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem.

De bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden, $B_f = 0,3 [-]$ (30% absorberende bodem). De geluidbelastingen zijn berekend op de gevels van de toekomstige dependance op 1,5 meter hoogte. Bij de dependance betreft de 1^e verdieping een zolder. Een zolder is niet geluidgevoelig conform de Wet geluidhinder, waardoor de geluidbelasting hier niet bepaald hoeft te worden. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

4.3 RESULTATEN

In tabel 4.2 zijn de meest maatgevende geluidbelastingen per gevel en per verdieping opgenomen ten gevolge van de Papegaaieweg. De geluidbelastingen zijn gegeven inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh. De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.2: Berekende geluidbelastingen vanwege de Papegaaiweg

Beoordelingspunt		Geluidbelasting (L_{den}) [dB] incl. aftrek artikel 110g Wgh	
		BG	1 ^e verdieping
09	Voorgevel dependance (zuid)	51	n.v.t.
10	Linker zijgevel dependance (west)	43	n.v.t.
12	Achtergevel dependance (noord)	43	n.v.t.
14	Rechter zijgevel dependance (oost)	47	n.v.t.

Uit tabel 4.2 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Papegaaiweg ter plaatse van de dependance ten hoogste 51 dB (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) bedraagt ter plaatse van de voorgevel (zuidgevel). Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 3 dB overschreden. Er wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB.

5 BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELEN WET GELUIDHINDER

In situaties waar nieuw te realiseren woningen een geluidbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Indien dit niet mogelijk is kunnen Burgemeester en wethouders van gemeente Apeldoorn een hogere waarde vaststellen.

De Wet geluidhinder legt prioriteiten bij maatregelen aan de bron zoals het toepassen van stillere wegdekken. Als daarmee onvoldoende effect wordt bereikt, dan komen maatregelen in de overdrachtssfeer (wallen of schermen) in aanmerking. Als laatste worden maatregelen bij de ontvanger overwogen. De gemeente kan, bij het vaststellen van hogere waarden enkele voorwaarden verbinden zoals bijv. het creëren van de aanwezigheid van een geluidluwe gevel.

Voor de onderhavige situatie wordt ten gevolge van de Papegaaiweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, waardoor gekeken dient te worden naar mogelijkheden met betrekking tot bron- en overdrachtsmaatregelen.

5.1 BRONMAATREGELEN

Geluidreducerend wegdek

Door het toepassen van een geluidreducerend wegdek kan een lagere geluidbelasting op de gevels van de dependance bereikt worden. Indien een geluidreducerend wegdektype (bijv. dunne deklagen B) wordt toegepast in deze situatie, kan ten opzichte van het bestaande wegdek een geluidreductie van 7 dB behaald worden. Het is hiermee mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. Deze maatregel stuit op financiële bezwaren, de kosten voor het vervangen van het wegdek wegen niet op tegen de geluidreductie bij slechts 1 woning.

Verlagen van de snelheid

Het verlagen van de maximum toegestane snelheid is een bronmaatregel om de geluidbelasting te reduceren. Vanwege het doorgaande en buitenstedelijke karakter van de Papegaaiweg is het echter vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk om de toegestane snelheid op deze weg te verlagen.

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het treffen van bronmaatregelen niet doelmatig is en stuit op bezwaren van verkeerskundige en financiële aard.

5.2 OVERDRACHTSMAATREGELEN

Geluidscherm of geluidwal

De geluidreductie ten gevolge van een geluidscherm of -wal is het meest effectief wanneer deze dicht bij de bron of de ontvanger geplaatst wordt. De ruimtelijke inpasbaarheid kan hierbij een probleem zijn en de ruimtelijke kwaliteit kan hierdoor worden aangetast. Vanuit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt kan gesteld worden dat het realiseren van een geluidscherm langs de Papegaaiweg niet realiseerbaar is, omdat de woningen direct aan de weg zijn gesitueerd en een inrit hebben naar de Papegaaiweg. Daarnaast zal het realiseren van een geluidscherm stuiten op landschappelijke en financiële bezwaren.

Afstand vergroten tussen bron en ontvanger

Het vergroten van de afstand tussen de bron en de ontvanger is een mogelijkheid om de geluidbelasting te reduceren. De dependance dient echter dermate ver te worden verschoven om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde (minimaal 10 meter ten opzichte van de huidige situatietekening), dat dit niet inpasbaar is op de kavel (i.v.m. de schuur).

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het nemen van maatregelen in de overdracht stuiten op stedenbouwkundige en financiële bezwaren en niet het gewenste doel hebben. Er dient derhalve een onderzoek te worden uitgevoerd naar het treffen van maatregelen bij de ontvanger.

6 VASTSTELLING HOGERE WAARDEN

6.1 TOETSING GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

Omdat hogere waarden noodzakelijk zijn ten gevolge van het wegverkeerslawaaï van de Papegaaiweg is toetsing aan de “Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Apeldoorn” van toepassing. Vaststelling van hogere waarden vindt slechts plaats indien één van onderstaande criteria van toepassing zijn:

Voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die;

1. in een structuur- of bestemmingsplan gericht op stads- of dorpsvernieuwing worden opgenomen, of
2. door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen – in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige objecten, of
3. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, of
- 4. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of**
- 5. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing of**
6. in de omgeving van een station of halte gesitueerd worden.

Met betrekking tot de toekomstige locatie kan vastgesteld worden dat deze een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen en worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing. De overige aspecten zijn, voor zover bekend, niet van toepassing voor deze ontwikkeling.

Conform het beleid van de gemeente Apeldoorn zullen Burgemeester en wethouders alleen een hogere waarde boven de 53 dB vaststellen als tenminste één geluidgevoelige ruimte aan een geluidluwe gevel wordt gesitueerd, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daartegen verzetten.

Uit de resultaten blijkt dat de dependance een geluidluwe linker- en rechtergevel en achtergevel heeft. Het is derhalve mogelijk om tenminste één geluidgevoelige ruimte aan deze zijde te oriënteren. Aan de eisen uit het gemeentelijk beleid is derhalve voldaan.

6.2 HOGERE WAARDEN

Op basis van de voorgaande hoofdstukken blijkt dat een hogere waarde van 51 dB ten gevolge van de Papegaaiweg aangevraagd dient te worden voor het mogelijk maken van de dependance. In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de rekenpunten en geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaaï in relatie tot de hogere waarden.

7 BOUWBESLUIT

Indien de benodigde hogere waarde wordt vastgesteld voor de dependance, dient een akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels uitgevoerd te worden, waarmee aangetoond wordt dat het geluidniveau binnen de verblijfsgebieden niet meer bedraagt dan 33 dB. Voor het bepalen van de geluidwerende voorzieningen dient uitgegaan te worden van de verleende hogere waarden exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

De nieuwe hoofd woning past in de aanwezige woonbestemming, waardoor toetsing aan de Wet geluidhinder niet van toepassing is. Echter, in het kader van een goed woon- en leefklimaat wordt wel geadviseerd om ook voor de hoofd woning een gevelweringsonderzoek uit te voeren. Dit omdat de hoofd woning dicht bij de weg is gesitueerd en een relatief hoge de geluidbelasting ondervindt.

In tabel 7.1 zijn de geluidbelastingen vanwege de Papegaaiweg exclusief aftrek weergegeven voor zowel de dependance als de hoofd woning.

Tabel 7.1: Maatgevende geluidbelastingen Papegaaiweg (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Beoordelingspunt	Geluidbelasting (L_{cum}) [dB] excl. aftrek artikel 110g Wgh	
	BG	1 ^e verdieping
01 Voorgevel woning (zuid)	63	63
02 Linker zijgevel woning (west)	59	59
04 Achtergevel woning (noord)	31	42
08 Rechter zijgevel woning (oost)	59	59
09 Voorgevel dependance (zuid)	56	n.v.t.
10 Linker zijgevel dependance (west)	48	n.v.t.
12 Achtergevel dependance (noord)	48	n.v.t.
14 Rechter zijgevel dependance (oost)	52	n.v.t.

Uit tabel 7.1 blijkt dat de hoogste geluidbelasting vanwege Papegaaiweg 63 dB bedraagt (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) ter plaatse van de voorgevel van de hoofd woning en 56 dB ter plaatse van de dependance. Daar waar de geluidbelasting hoger is dan 53 dB wordt aanbevolen de geluidwering van de gevels te toetsen op de benodigde gevelwering (dependance) of een acceptabel binnenniveau (33 dB voor de hoofd woning).

8 SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Door Geluid Plus Adviseurs is een onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai voor het plan aan de Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel. De bestaande woning en bijgebouwen aan de Papegaaiweg 131 worden gesloopt en hier wordt een vrijstaande woning met dependance gerealiseerd. De nieuwe hoofd woning past in de aanwezige woonbestemming. Voor de dependance is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het kader van deze wijziging is een onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai noodzakelijk voor de realisatie van de dependance.


Het plangebied ligt in de wettelijke geluidzone van de Papegaaiweg. De geluidbelasting afkomstig van deze weg dient getoetst te worden aan de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van gemeente Apeldoorn.


Op basis van het onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden gegeven:

- De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Papegaaiweg bedraagt 51 dB (inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh) ter plaatse van de voorgevel van de dependance. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden, er wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van 53 dB;
- Bron- en overdrachtsmaatregelen voor het wegverkeerslawaai zijn niet doelmatig of stuiten op stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële bezwaren;
- Er wordt voldaan aan de gestelde in de “Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Apeldoorn”. Op basis hiervan kan de gemeente Apeldoorn de benodigde hogere waarden verlenen om de woning en dependance te kunnen realiseren. Vanwege de Papegaaiweg wordt voor de dependance een hogere waarde van 51 dB verzocht;
- De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Papegaaiweg, exclusief aftrek, bedraagt 63 dB ter plaatse van de woning en 56 dB ter plaatse van de dependance. Voor de toekomstige woning en dependance dienen aanvullende berekeningen uitgevoerd te worden naar de geluidwering van de gevels, waarmee aangetoond wordt dat een maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB geborgd is.

Bijlage 1: Situatie

Situering plangebied





Situatie bestaand



Situatie nieuw

werk	Nieuwbouw woonhuis met dependance en bijgebouw	onderwerp	Situatie	schaal:	1 : 1000	datum:	02-11-2020	gewijzigd:	--	tekeningnummer:	VO-00
------	--	-----------	----------	---------	----------	--------	------------	------------	----	-----------------	-------

1



dsn B-B

dsn B-B

veldschuur/overka
pping



12368

15300



dsn A-A

dsn A-A



werk **Nieuwbouw woonhuis met dependance en bijgebouw**


onderwerp **Plattegrond begane grond**

schaal:
1 : 150


datum:
02-11-2020

gewijzigd:
--

tekeningnummer:
VO-01




werk	Nieuwbouw woonhuis met dependance en bijgebouw	onderwerp	Plattegrond 1e verdieping	schaal:	1 : 150	datum:	02-11-2020	gewijzigd:	--	tekeningnummer:	VO-02
------	--	-----------	---------------------------	---------	---------	--------	------------	------------	----	-----------------	-------



werk	Nieuwbouw woonhuis met dependance en bijgebouw	onderwerp	Plattegrond 2e verdieping	schaal:	1 : 150	datum:	02-11-2020	gewijzigd:	--	tekeningnummer:	VO-03
------	--	-----------	---------------------------	---------	---------	--------	------------	------------	----	-----------------	-------



Vorgevel



Doorsnede A-A

werk	Nieuwbouw woonhuis met dependance en bijgebouw	onderwerp	Vorgevel en doorsnede A-A	schaal:	1 : 100	datum:	02-11-2020	gewijzigd:	--	tekeningnummer:	VO-04
------	--	-----------	---------------------------	---------	---------	--------	------------	------------	----	-----------------	-------



Rechter zijgevel woning en dependance




Rechter zijgevel dependance en bijgebouw

werk	Nieuwbouw woonhuis met dependance en bijgebouw	onderwerp	Rechter zijgevels	schaal:	1 : 100	datum:	02-11-2020	gewijzigd:	--	tekeningnummer:	VO-05
------	--	-----------	-------------------	---------	---------	--------	------------	------------	----	-----------------	-------




Achtergevel woning en dependance



Achtergevel totaal

werk	Nieuwbouw woonhuis met dependance en bijgebouw	onderwerp	Achtergevel	schaal:	1 : 100	datum:	02-11-2020	gewijzigd:	--	tekeningnummer:	VO-06
------	--	-----------	-------------	---------	---------	--------	------------	------------	----	-----------------	-------




Linker zijgevel woning en dependance



linker zijgevel dependance en bijgebouw

werk	Nieuwbouw woonhuis met dependance en bijgebouw	onderwerp	Linker zijgevel	schaal:	1 : 100	datum:	02-11-2020	gewijzigd:	--	tekeningnummer:	VO-07
------	--	-----------	-----------------	---------	---------	--------	------------	------------	----	-----------------	-------



werk	Nieuwbouw woonhuis met dependance en bijgebouw	onderwerp	Doorsnede B-B	schaal:	1 : 100	datum:	02-11-2020	gewijzigd:	--	tekeningnummer:	VO-08
------	---	-----------	---------------	---------	---------	--------	------------	------------	----	-----------------	-------

Bijlage 2: Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	veldmah1
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	veldmah1 op 17-11-2022
Laatst ingezien door	KLigtenberg op 22-11-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,30
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



Invoergegevens weg

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
01	Papegaaieweg	0,75	W8	Oppervlaktebewerking	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2709,00	6,85	3,05

Invoergegevens weg

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	0,70	94,24	97,17	93,66	3,74	1,67	3,23	2,01	1,16	3,11



Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	Woonhuis (BGG)	2,90	12,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Woonhuis (1e + 2e verd.)	9,90	12,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Dependance	7,60	12,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Bijgebouw	6,20	12,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:00325	0200100000401244	4,38	12,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:01262	0200100000800812	3,03	13,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14368	0200100000402026	5,72	14,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14371	0200100000402026	17,63	14,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14374	0200100000402026	11,44	14,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14376	0200100000402038	4,50	15,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14383	0200100000402051	4,50	15,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14390	0200100000402126	4,50	14,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14392	0200100000402130	6,77	14,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14395	0200100000402161	3,38	15,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14397	0200100000402161	8,37	15,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14399	0200100000402161	3,14	15,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14405	0200100000402190	6,13	14,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14443	0200100000400002	7,51	12,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14449	0200100000400157	4,50	10,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14491	0200100000400340	6,23	14,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14518	0200100000400728	7,45	13,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14542	0200100000400950	4,50	13,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14544	0200100000400960	5,47	12,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14546	0200100000400972	6,52	13,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14548	0200100000400977	6,60	13,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14550	0200100000401024	4,50	13,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14552	0200100000401041	7,32	13,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14556	0200100000401087	2,74	13,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14558	0200100000401087	6,69	13,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14563	0200100000401101	6,39	13,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14565	0200100000401113	2,99	13,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14567	0200100000401114	3,14	15,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14568	0200100000401114	7,71	15,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14570	0200100000401119	3,54	15,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14572	0200100000401119	7,41	15,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14574	0200100000401128	6,63	11,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14576	0200100000401129	4,40	14,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14579	0200100000401142	3,54	12,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14581	0200100000401142	8,54	12,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14584	0200100000401241	4,44	13,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:14587	0200100000401244	9,22	12,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14589	0200100000401262	6,14	10,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14591	0200100000401309	4,95	14,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14689	0200100000403548	4,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14690	0200100000403559	4,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14691	0200100000403559	8,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14692	0200100000403560	4,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14693	0200100000403560	7,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14737	0200100000404338	5,66	8,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:23552	0200100000711320	7,49	15,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:23822	0200100000716404	7,65	12,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:23823	0200100000716404	4,28	12,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:24012	0200100000800900	6,62	13,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:24013	0200100000800902	4,50	9,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:28757	0200100003906716	8,65	7,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:28758	0200100003906716	9,50	7,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73798	0200100000302007	6,94	14,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73804	0200100000400007	9,58	12,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73805	0200100000400007	3,42	12,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73813	0200100000400016	3,42	12,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73814	0200100000400016	6,95	12,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73815	0200100000400018	7,42	12,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73816	0200100000400018	3,16	12,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73817	0200100000400018	3,18	12,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73819	0200100000400020	5,67	12,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73837	0200100000400043	6,82	11,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73839	0200100000400046	7,65	11,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73871	0200100000400154	6,82	10,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73873	0200100000400158	6,25	11,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73877	0200100000400161	7,29	16,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73879	0200100000400161	3,57	16,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73880	0200100000400162	6,39	15,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73883	0200100000400164	6,79	15,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73889	0200100000400167	5,54	15,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74126	0200100000400344	6,60	14,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74128	0200100000400344	2,49	14,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74130	0200100000400348	5,65	14,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74136	0200100000400352	6,40	13,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74143	0200100000400357	4,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74147	0200100000400360	5,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:74184	0200100000400623	5,82	15,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74186	0200100000400626	6,63	14,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74190	0200100000400631	6,20	14,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74191	0200100000400632	5,25	15,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74193	0200100000400634	6,90	14,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74214	0200100000400942	6,40	13,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74218	0200100000400944	4,23	13,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74224	0200100000400948	7,02	13,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74225	0200100000400949	4,50	13,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74229	0200100000400957	6,02	13,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74233	0200100000400964	5,56	12,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74237	0200100000400966	4,50	13,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74241	0200100000400970	6,70	13,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74243	0200100000400974	6,50	13,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74248	0200100000400980	6,54	13,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74249	0200100000400981	3,36	13,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74251	0200100000400981	7,34	13,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74253	0200100000400983	4,50	13,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74254	0200100000400690	6,10	14,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74255	0200100000400984	5,78	13,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74256	0200100000400691	4,50	14,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74257	0200100000400986	5,64	13,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74258	0200100000400696	4,50	14,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74261	0200100000400997	4,50	12,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74264	0200100000400700	6,73	14,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74265	0200100000400999	5,83	13,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74267	0200100000401001	4,63	12,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74270	0200100000400706	6,25	14,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74272	0200100000400708	7,18	13,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74274	0200100000400708	3,15	13,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74279	0200100000401011	6,28	12,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74281	0200100000401011	2,47	12,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74283	0200100000401013	6,14	12,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74287	0200100000400714	6,82	10,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74290	0200100000401019	7,05	12,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74294	0200100000400717	3,21	9,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74296	0200100000400717	7,08	9,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74305	0200100000401029	4,50	13,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74306	0200100000400729	9,31	12,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74308	0200100000400729	3,69	12,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:74309	0200100000401032	6,16	12,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74310	0200100000400729	3,63	12,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74311	0200100000401032	9,41	11,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74312	0200100000400729	3,70	12,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74315	0200100000401034	7,09	12,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74319	0200100000401036	7,09	12,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74320	0200100000400734	3,45	12,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74322	0200100000400734	7,31	12,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74327	0200100000401040	4,50	13,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74352	0200100000401057	7,55	14,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74358	0200100000401065	4,50	15,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74364	0200100000401069	4,18	14,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74366	0200100000401071	3,90	14,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74368	0200100000401071	7,48	14,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74375	0200100000401074	5,34	13,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74377	0200100000401075	4,50	13,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74379	0200100000401078	7,47	15,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74381	0200100000401078	3,20	15,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74390	0200100000401082	4,50	13,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74392	0200100000401083	3,09	15,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74393	0200100000401083	7,50	15,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74399	0200100000401090	4,50	15,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74405	0200100000401094	5,86	13,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74407	0200100000401096	7,42	15,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74409	0200100000401096	3,14	15,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74414	0200100000401098	6,53	13,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74416	0200100000401106	6,50	13,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74418	0200100000401107	7,51	15,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74420	0200100000401107	3,25	15,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74428	0200100000401113	7,04	13,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74430	0200100000401113	6,32	13,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74431	0200100000401117	7,27	15,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74434	0200100000401117	3,14	15,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74450	0200100000401126	5,37	11,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74454	0200100000401131	4,58	14,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74456	0200100000401133	7,82	14,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74458	0200100000401133	3,10	14,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74463	0200100000401136	6,31	13,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74465	0200100000401138	6,06	13,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74475	0200100000401146	3,52	12,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:74477	0200100000401146	9,02	12,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74479	0200100000401147	6,16	13,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74483	0200100000401150	6,36	12,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74484	0200100000401152	4,50	12,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74487	0200100000401154	6,17	12,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74498	0200100000401163	6,08	12,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74506	0200100000401172	4,50	10,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74513	0200100000401176	8,53	10,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74523	0200100000401181	6,17	15,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74525	0200100000401183	6,92	14,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74527	0200100000401184	4,50	15,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74534	0200100000401188	4,50	14,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74536	0200100000401193	6,77	14,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74538	0200100000401197	6,19	14,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74540	0200100000401204	3,16	14,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74542	0200100000401204	7,03	14,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74546	0200100000401209	6,55	14,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74548	0200100000401211	4,50	14,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74554	0200100000401215	4,50	13,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74567	0200100000401218	4,50	12,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74570	0200100000401220	6,25	12,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74574	0200100000401460	7,28	15,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74577	0200100000401463	6,32	15,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74580	0200100000401464	4,61	15,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74587	0200100000401230	4,50	14,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74590	0200100000401471	5,53	15,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74592	0200100000401472	7,43	15,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74594	0200100000401472	3,41	15,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74595	0200100000401234	6,62	14,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74601	0200100000401237	6,95	14,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74617	0200100000401248	4,34	12,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74619	0200100000401248	9,03	12,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74622	0200100000401250	6,98	11,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74630	0200100000401254	2,57	11,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74632	0200100000401254	8,86	11,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74646	0200100000401261	6,55	10,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74652	0200100000401269	6,24	10,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74656	0200100000401274	4,50	9,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74658	0200100000401276	5,78	9,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74668	0200100000401282	6,09	9,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaieweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:74670	0200100000401285	6,60	9,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74680	0200100000401291	7,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74696	0200100000401300	4,50	15,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74698	0200100000401302	4,50	14,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74700	0200100000401304	6,71	14,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74703	0200100000401306	7,54	13,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74709	0200100000401311	5,35	14,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74711	0200100000401314	4,50	13,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74713	0200100000401319	7,13	13,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74719	0200100000401322	4,50	14,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74721	0200100000401325	11,42	13,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74723	0200100000401325	6,66	13,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74727	0200100000401330	2,74	14,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74728	0200100000401330	6,25	14,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74732	0200100000401332	7,70	14,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74737	0200100000401336	4,73	14,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74744	0200100000401339	5,62	13,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74746	0200100000401341	5,01	9,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74752	0200100000401347	6,54	9,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74754	0200100000401350	5,19	10,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74831	0200100000401410	5,09	12,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74835	0200100000401415	7,74	12,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74836	0200100000401415	4,34	12,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74891	0200100000402036	5,11	15,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74897	0200100000402039	4,50	15,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74903	0200100000402043	6,51	15,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74922	0200100000402060	7,78	15,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74924	0200100000402060	4,01	15,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74946	0200100000402080	3,25	15,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74948	0200100000402080	3,27	16,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74951	0200100000402080	8,37	15,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74966	0200100000402088	5,81	16,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74971	0200100000402091	4,50	15,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74977	0200100000402095	3,52	14,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74979	0200100000402095	8,47	14,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74981	0200100000402096	4,50	14,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74985	0200100000402098	6,08	15,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74989	0200100000402101	7,75	14,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74995	0200100000402105	6,33	14,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74997	0200100000402108	7,50	14,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:75001	0200100000402112	6,22	14,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75005	0200100000402114	6,09	14,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75007	0200100000402116	7,14	14,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75013	0200100000402121	6,05	14,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75019	0200100000402132	8,56	14,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75021	0200100000402133	7,27	16,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75023	0200100000402133	4,19	16,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75025	0200100000402134	7,55	14,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75027	0200100000402134	2,90	14,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75030	0200100000402137	5,59	14,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75034	0200100000402139	6,56	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75049	0200100000402146	7,32	14,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75068	0200100000402166	7,88	14,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75070	0200100000402166	3,44	14,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75076	0200100000402169	6,58	15,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75078	0200100000402169	3,04	15,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75080	0200100000402170	6,62	15,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75084	0200100000402172	4,10	15,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75086	0200100000402172	8,47	15,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75090	0200100000402179	8,08	15,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75092	0200100000402180	7,21	15,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75098	0200100000402186	6,76	14,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75100	0200100000402187	7,79	14,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75104	0200100000402192	6,57	14,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75114	0200100000402199	5,49	14,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75209	0200100000402008	5,47	15,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75232	0200100000402030	4,78	15,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75236	0200100000402034	5,61	15,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76049	0200100000403552	4,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76301	0200100000404340	5,85	8,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76483	0200100000404149	6,26	9,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76490	0200100000404152	8,99	9,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76492	0200100000404152	3,21	9,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76501	0200100000404160	7,45	7,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76505	0200100000404163	5,93	9,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76511	0200100000404166	5,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:96605	0200100000700645	7,16	10,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:96609	0200100000700646	7,64	9,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97574	0200100000711143	13,62	15,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97576	0200100000711143	4,93	15,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:97579	0200100000711143	9,02	15,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97581	0200100000711143	4,62	15,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97584	0200100000711143	10,24	15,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97707	0200100000711285	6,89	8,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97710	0200100000711293	5,40	9,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97712	0200100000711296	7,26	8,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97714	0200100000711302	3,43	16,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97715	0200100000711302	8,77	16,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97720	0200100000711310	6,29	14,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97866	0200100000711618	4,50	9,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:100811	0200100000800811	2,40	11,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:100813	0200100000800811	6,66	11,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:100815	0200100000800812	8,92	13,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:100848	0200100000800828	4,50	13,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:100852	0200100000800830	7,21	9,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:100891	0200100000800845	4,48	13,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:101033	0200100000800901	5,32	9,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:101171	0200100000801178	7,53	9,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:117086	0200100000933191	4,20	15,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:123736	0200100003901442	6,47	15,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:124052	0200100003904553	5,81	14,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:124619	0200100003906360	8,49	9,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:124621	0200100003906360	3,31	9,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:124915	0200100003907787	8,07	14,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128918	0200100003919196	7,74	15,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128921	0200100003919196	9,50	15,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:151071	0200100000402025	6,40	15,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:152595	0200100003922028	8,12	14,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:152761	0200100000403547	4,50	9,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:153086	0200100003918542	9,50	10,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:153623	0200100003919839	8,43	13,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:154405	0200100000918219	5,72	12,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:154582	0200100003926173	9,50	9,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:154725	0200100003930097	9,50	12,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:155058	0200100003930095	9,50	12,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:155428	0200100003927215	9,50	14,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:156144	0200100003919841	5,38	13,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:156509	0200100000401060	6,95	14,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:100850	0200100000800829	7,91	13,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:00611	0200100000400709	5,17	13,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:00686	0200100000919892	5,15	15,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:00804	0200100000970380	6,08	7,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:00881	0200100000402136	3,89	14,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:01209	0200100000401164	5,17	12,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:01210	0200100000401346	4,01	9,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14380	0200100000402047	3,66	15,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14388	0200100000402110	3,17	14,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14401	0200100000402162	4,93	15,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14403	0200100000402175	5,09	15,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14554	0200100000401084	4,79	15,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14560	0200100000401092	2,75	13,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:14593	0200100000401312	4,15	14,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:25059	0200100000918074	4,61	8,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:26474	0200100000929520	2,98	14,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:35251	0200100000924551	3,71	9,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73005	0200100000300003	4,69	12,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73006	0200100000300005	4,22	10,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73007	0200100000300006	3,61	15,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73010	0200100000300009	4,03	16,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73432	0200100000301078	4,20	9,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73802	0200100000400005	2,85	12,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73803	0200100000400006	3,07	12,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73806	0200100000400008	8,58	12,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73807	0200100000400010	1,66	12,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73808	0200100000400010	0,94	12,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73809	0200100000400010	0,78	12,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73810	0200100000400010	6,55	12,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73811	0200100000400014	5,74	12,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73812	0200100000400015	2,10	12,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73818	0200100000400019	3,11	12,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73820	0200100000400021	3,47	12,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73838	0200100000400045	4,75	11,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73872	0200100000400155	5,47	10,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73874	0200100000400159	3,60	11,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73875	0200100000400160	4,39	11,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73881	0200100000400163	4,66	15,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73885	0200100000400165	4,76	15,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73887	0200100000400166	2,84	15,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:73891	0200100000400168	4,77	15,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74123	0200100000400341	3,03	14,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaieweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:74124	0200100000400342	5,44	14,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74132	0200100000400349	3,67	14,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74134	0200100000400350	3,43	14,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74138	0200100000400353	3,75	15,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74140	0200100000400354	1,87	13,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74141	0200100000400355	2,96	15,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74145	0200100000400358	3,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74185	0200100000400624	2,77	14,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74187	0200100000400627	4,19	14,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74188	0200100000400628	3,00	15,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74189	0200100000400630	3,32	15,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74192	0200100000400633	3,62	16,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74212	0200100000400939	4,47	13,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74216	0200100000400943	2,34	13,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74220	0200100000400945	2,10	12,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74222	0200100000400947	6,51	13,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74227	0200100000400951	2,53	13,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74231	0200100000400963	3,13	13,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74235	0200100000400965	4,91	12,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74239	0200100000400967	4,52	13,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74244	0200100000400975	2,75	13,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74246	0200100000400978	2,47	13,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74259	0200100000400987	5,24	13,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74260	0200100000400698	2,41	14,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74262	0200100000400699	3,15	14,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74263	0200100000400998	2,03	13,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74266	0200100000400701	3,80	14,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74268	0200100000401002	3,75	12,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74269	0200100000400703	3,62	14,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74271	0200100000401003	7,39	12,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74273	0200100000401004	7,59	12,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74275	0200100000401008	7,61	13,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74276	0200100000400710	5,30	13,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74277	0200100000401009	2,94	12,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74278	0200100000400711	14,05	11,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74280	0200100000400711	4,88	11,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74282	0200100000400712	4,79	9,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74284	0200100000401014	3,64	12,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74285	0200100000400713	4,05	9,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74286	0200100000401015	3,34	13,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaieweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:74288	0200100000401018	5,79	12,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74289	0200100000400715	2,42	9,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74291	0200100000401021	7,44	12,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74292	0200100000400716	2,25	9,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74293	0200100000401022	4,11	12,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74295	0200100000401023	3,21	12,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74297	0200100000401025	7,76	13,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74298	0200100000400718	4,33	9,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74299	0200100000401026	4,21	12,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74300	0200100000400721	5,24	9,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74301	0200100000401027	4,99	13,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74302	0200100000400722	3,11	9,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74303	0200100000401028	4,87	13,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74304	0200100000400727	5,43	13,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74307	0200100000401031	5,11	12,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74313	0200100000401033	4,65	13,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74314	0200100000400730	3,24	12,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74316	0200100000400731	2,52	12,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74317	0200100000401035	3,32	12,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74318	0200100000400732	3,19	12,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74321	0200100000401037	4,91	12,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74323	0200100000401038	4,55	13,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74324	0200100000400735	3,95	12,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74325	0200100000401039	3,29	13,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74329	0200100000401042	4,30	13,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74331	0200100000401043	3,46	13,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74333	0200100000401044	3,00	13,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74350	0200100000401055	4,72	14,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74354	0200100000401058	5,31	14,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74356	0200100000401059	2,97	14,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74360	0200100000401066	2,46	14,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74362	0200100000401068	3,22	14,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74371	0200100000401072	4,12	14,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74373	0200100000401073	2,86	13,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74383	0200100000401079	5,77	15,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74385	0200100000401080	5,45	13,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74387	0200100000401081	2,87	13,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74396	0200100000401085	2,61	13,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74398	0200100000401089	4,94	15,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74401	0200100000401091	2,91	13,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:74403	0200100000401093	4,76	13,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74411	0200100000401097	5,12	15,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74422	0200100000401109	5,85	13,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74424	0200100000401110	3,44	13,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74426	0200100000401111	5,28	13,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74436	0200100000401120	2,83	14,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74438	0200100000401121	5,26	14,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74440	0200100000401122	2,51	14,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74441	0200100000401123	3,12	14,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74443	0200100000401124	3,40	14,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74445	0200100000401125	0,27	14,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74447	0200100000401125	4,21	14,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74452	0200100000401127	5,23	11,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74460	0200100000401134	5,08	13,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74467	0200100000401139	2,17	13,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74469	0200100000401141	2,46	12,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74471	0200100000401143	3,91	12,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74473	0200100000401144	2,38	12,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74481	0200100000401148	5,12	13,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74500	0200100000401165	4,22	12,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74502	0200100000401166	6,44	12,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74504	0200100000401170	4,33	10,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74509	0200100000401173	5,73	10,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74511	0200100000401174	4,65	10,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74515	0200100000401177	3,78	10,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74517	0200100000401178	2,93	10,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74519	0200100000401179	5,13	10,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74521	0200100000401180	2,79	15,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74529	0200100000401185	2,25	14,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74530	0200100000401186	2,13	15,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74532	0200100000401187	2,14	14,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74544	0200100000401208	5,41	14,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74550	0200100000401213	2,43	13,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74552	0200100000401214	1,95	13,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74556	0200100000401216	2,58	13,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74564	0200100000401217	3,37	12,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74589	0200100000401231	4,38	14,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74591	0200100000401232	4,76	14,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74593	0200100000401233	3,04	14,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74597	0200100000401235	4,80	14,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:74599	0200100000401236	3,71	14,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74603	0200100000401238	2,18	14,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74605	0200100000401239	4,62	14,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74607	0200100000401240	2,15	14,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74609	0200100000401243	4,95	12,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74611	0200100000401245	4,26	11,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74613	0200100000401246	4,12	12,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74615	0200100000401247	5,07	12,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74620	0200100000401249	4,75	12,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74624	0200100000401251	4,26	12,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74626	0200100000401252	3,06	11,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74628	0200100000401253	3,47	11,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74634	0200100000401255	5,64	11,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74636	0200100000401256	4,99	11,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74638	0200100000401257	5,28	11,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74640	0200100000401258	3,50	10,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74642	0200100000401259	3,29	10,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74644	0200100000401260	5,02	10,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74648	0200100000401266	4,59	10,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74650	0200100000401267	4,15	10,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74654	0200100000401272	4,37	9,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74660	0200100000401277	2,45	9,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74662	0200100000401279	4,27	9,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74664	0200100000401280	4,80	9,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74666	0200100000401281	3,72	9,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74672	0200100000401286	2,91	9,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74676	0200100000401288	2,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74678	0200100000401289	4,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74682	0200100000401292	2,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74694	0200100000401299	6,04	14,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74705	0200100000401307	5,61	13,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74707	0200100000401310	4,63	14,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74715	0200100000401320	6,42	13,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74717	0200100000401321	4,55	14,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74725	0200100000401327	6,15	13,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74730	0200100000401331	5,44	14,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74734	0200100000401333	5,49	14,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74735	0200100000401335	3,67	14,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74739	0200100000401337	2,35	14,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74741	0200100000401338	1,89	13,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:74748	0200100000401342	4,00	10,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74750	0200100000401345	2,62	9,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74826	0200100000401403	5,40	12,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74829	0200100000401404	7,41	12,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74833	0200100000401412	2,73	12,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74894	0200100000402037	3,55	15,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74899	0200100000402041	4,84	15,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74901	0200100000402042	2,01	15,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74912	0200100000402052	4,67	15,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74920	0200100000402058	5,27	15,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74945	0200100000402079	2,98	16,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74961	0200100000402085	3,60	15,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74963	0200100000402086	4,25	16,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74969	0200100000402090	3,77	15,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74973	0200100000402092	3,23	15,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74975	0200100000402094	3,57	14,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74983	0200100000402097	3,14	14,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74987	0200100000402099	2,97	14,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74991	0200100000402102	3,09	14,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74993	0200100000402104	2,96	14,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:74999	0200100000402111	4,39	14,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75003	0200100000402113	3,19	14,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75009	0200100000402117	4,83	14,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75011	0200100000402118	3,69	14,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75015	0200100000402125	2,69	14,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75017	0200100000402131	3,32	14,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75028	0200100000402135	3,22	14,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75032	0200100000402138	5,82	14,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75036	0200100000402140	5,28	14,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75039	0200100000402141	2,58	14,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75041	0200100000402142	2,30	14,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75043	0200100000402143	3,14	15,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75045	0200100000402144	2,60	14,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75047	0200100000402145	5,13	14,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75051	0200100000402147	3,40	14,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75065	0200100000402164	8,69	14,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75072	0200100000402167	5,04	14,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75074	0200100000402168	3,93	15,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75082	0200100000402171	5,22	15,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75088	0200100000402173	3,33	15,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:75094	0200100000402182	2,89	15,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75096	0200100000402183	3,34	15,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75102	0200100000402191	5,26	14,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75106	0200100000402193	8,66	14,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75108	0200100000402196	4,89	14,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75110	0200100000402197	4,43	14,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75112	0200100000402198	2,27	15,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75116	0200100000402200	2,69	14,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75117	0200100000402201	2,18	15,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75119	0200100000402202	4,35	14,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:75230	0200100000402028	2,38	15,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76054	0200100000403556	4,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76056	0200100000403557	4,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76058	0200100000403561	5,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76060	0200100000403562	4,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76062	0200100000403566	8,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76064	0200100000403566	3,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76299	0200100000404339	4,65	8,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76499	0200100000404159	4,43	8,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76503	0200100000404162	5,58	8,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76507	0200100000404164	5,18	9,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:76509	0200100000404165	4,14	9,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97233	0200100000710804	4,28	11,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97390	0200100000710908	6,23	10,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97708	0200100000711286	4,44	8,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97709	0200100000711287	5,13	8,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97711	0200100000711294	5,43	9,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97716	0200100000711303	4,44	16,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97717	0200100000711305	4,60	14,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:97867	0200100000711619	4,07	9,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:100803	0200100000800810	2,87	12,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:100805	0200100000800810	9,03	12,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:100807	0200100000800810	4,14	12,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:100809	0200100000800810	4,26	12,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:101644	0200100000801908	7,64	13,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:101783	0200100000910103	4,33	14,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:101817	0200100000910154	2,95	14,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:101818	0200100000910155	3,43	15,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:101906	0200100000910286	2,23	15,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:101907	0200100000910287	4,79	15,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:101908	0200100000910288	3,02	15,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:101909	0200100000910289	2,96	15,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:102323	0200100000910684	3,81	14,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:102534	0200100000911136	7,13	13,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:102623	0200100000911196	2,42	14,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:102709	0200100000911604	2,92	11,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:102750	0200100000911632	4,18	9,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:102764	0200100000911652	4,50	11,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:102788	0200100000911319	5,92	11,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:102965	0200100000911827	6,55	9,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:102966	0200100000911829	3,09	8,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:103893	0200100000913245	2,81	14,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:103896	0200100000913247	2,23	14,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:103933	0200100000913549	3,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104052	0200100000913354	5,08	15,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104156	0200100000913438	4,04	14,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104200	0200100000913466	2,70	14,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104417	0200100000913885	3,85	15,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104439	0200100000913901	2,43	15,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104488	0200100000914223	3,53	14,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104677	0200100000914348	4,91	12,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104739	0200100000914423	4,21	13,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104741	0200100000914424	5,08	14,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104742	0200100000914425	2,97	14,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104786	0200100000914468	3,51	12,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104850	0200100000914853	4,08	10,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104852	0200100000914854	5,62	10,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:104855	0200100000914855	4,47	9,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:105055	0200100000915021	2,49	12,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:105108	0200100000915067	3,63	9,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:105110	0200100000915069	3,37	8,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106231	0200100000916612	4,21	14,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106244	0200100000916624	5,05	13,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106315	0200100000916987	4,40	14,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106316	0200100000916679	4,53	15,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106317	0200100000916988	3,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106318	0200100000916682	7,66	14,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106320	0200100000916682	3,38	14,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106503	0200100000916821	2,54	15,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106523	0200100000917147	2,61	14,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaieweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:106757	0200100000917580	5,83	13,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106759	0200100000917581	4,78	13,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106846	0200100000917652	2,68	13,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:106972	0200100000917769	2,88	10,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:107048	0200100000918217	5,24	12,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:107050	0200100000918218	2,40	12,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:107086	0200100000918244	3,11	12,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:107145	0200100000918292	3,03	9,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:107148	0200100000918293	2,70	9,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:107296	0200100000918047	6,07	10,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:107338	0200100000918075	3,20	9,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:107489	0200100000918595	3,96	9,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:107841	0200100000919127	2,34	9,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:108100	0200100000919715	3,28	14,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:108258	0200100000919824	3,07	14,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:108260	0200100000919826	1,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:108262	0200100000919827	2,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:108500	0200100000920006	3,61	15,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:108502	0200100000920008	3,13	14,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:108583	0200100000920376	2,66	15,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:108585	0200100000920377	2,35	15,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:108957	0200100000920668	4,65	15,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:108968	0200100000920980	3,52	13,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109074	0200100000921049	3,91	9,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109216	0200100000920839	3,10	13,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109218	0200100000920840	2,65	13,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109220	0200100000920841	2,30	13,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109257	0200100000921238	6,41	10,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109392	0200100000921332	4,99	9,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109394	0200100000921333	2,43	10,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109457	0200100000921377	5,26	9,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109483	0200100000921397	2,57	12,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109603	0200100000921504	2,88	12,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109667	0200100000921857	2,86	9,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109688	0200100000921564	3,51	9,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109792	0200100000922017	7,04	8,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:109793	0200100000922018	4,69	9,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:110288	0200100000922987	2,66	15,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:110462	0200100000923114	5,83	14,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:110478	0200100000923126	2,80	13,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:110480	0200100000923127	7,66	11,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:110539	0200100000923173	3,11	14,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:110541	0200100000923174	3,08	14,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:110599	0200100000923501	3,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:110816	0200100000923645	5,24	15,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:111456	0200100000924117	2,99	13,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:111458	0200100000924118	3,66	13,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:111460	0200100000924119	3,58	12,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:111544	0200100000924545	4,40	10,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:111545	0200100000924546	3,52	10,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:111639	0200100000924696	3,16	12,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:111705	0200100000924790	2,89	9,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:112230	0200100000925342	4,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:112561	0200100000926286	4,42	13,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:112814	0200100000926461	5,76	15,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:112867	0200100000926845	3,72	15,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:112871	0200100000926846	3,30	15,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:113087	0200100000926673	5,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:113462	0200100000927303	3,74	12,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:113464	0200100000927304	4,02	13,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:113545	0200100000927753	4,86	11,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:113584	0200100000927805	2,57	11,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:113679	0200100000927913	4,59	12,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:113722	0200100000927957	4,50	9,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:113803	0200100000927480	4,04	9,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:114845	0200100000929441	4,89	14,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:114942	0200100000929519	3,62	14,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:115086	0200100000929633	6,85	15,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:115088	0200100000929635	2,94	15,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:115143	0200100000930014	2,46	14,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:115317	0200100000930471	4,89	13,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:115319	0200100000930472	5,51	13,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:115417	0200100000930544	3,03	14,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:116634	0200100000932540	2,63	14,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:116783	0200100000932648	3,51	15,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:116785	0200100000932649	3,85	14,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:116805	0200100000932661	2,75	13,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:116807	0200100000932662	2,29	11,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:117063	0200100000932849	3,35	15,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:117130	0200100000933218	3,09	14,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaieweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:117328	0200100000933041	4,24	13,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:117512	0200100000933522	3,38	14,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:117598	0200100000933645	8,24	12,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:117642	0200100000933703	3,91	13,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:117762	0200100000933897	4,80	11,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:117927	0200100000934103	2,29	9,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:117963	0200100000934128	5,53	12,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:118148	0200100000934589	3,59	10,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:118363	0200100000935152	2,66	9,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120166	0200100000939000	2,85	14,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120190	0200100000939016	2,87	14,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120208	0200100000939030	2,75	15,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120226	0200100000939041	5,01	15,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120242	0200100000939053	2,40	14,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120293	0200100000939086	3,44	9,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120409	0200100000939151	3,21	15,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120418	0200100000939156	4,60	13,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120421	0200100000939159	3,21	15,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120423	0200100000939160	5,31	14,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120438	0200100000939174	3,07	14,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120467	0200100000939194	2,86	9,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120471	0200100000939196	3,69	10,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120473	0200100000939196	7,05	10,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120544	0200100000939239	5,56	9,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:120611	0200100000939331	4,29	14,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:122029	0200100000960951	2,26	12,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:122080	0200100000961048	2,34	14,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:122167	0200100000961545	4,13	14,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:122338	0200100000961348	2,09	12,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:122967	0200100000962665	4,97	16,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:123066	0200100000962749	2,92	11,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:123116	0200100000962792	3,37	12,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:123388	0200100000970235	7,31	12,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:123582	0200100000970372	4,56	9,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:123584	0200100000970374	4,24	9,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:123586	0200100000970376	2,85	9,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:123588	0200100000970376	7,15	9,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:123597	0200100000970381	6,02	7,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:123788	0200100000970492	4,97	8,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:123810	0200100000970502	5,59	7,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:123814	0200100000970503	3,62	8,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:124726	0200100003906579	6,07	12,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:124738	0200100003906620	4,90	13,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:124780	0200100003906718	4,95	8,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:124970	0200100003907986	4,94	12,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:125261	0200100003909975	5,16	13,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:125263	0200100003909982	4,84	15,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:125417	0200100003910792	3,55	14,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:125451	0200100003910893	4,16	14,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:127936	0200100003916264	3,61	9,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:127961	0200100003916294	2,75	13,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:127962	0200100003916295	2,75	13,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:127963	0200100003916297	2,14	11,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:127966	0200100003916301	2,56	13,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:127997	0200100003916337	4,14	14,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:127998	0200100003916338	3,03	14,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:127999	0200100003916339	2,23	15,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128000	0200100003916340	1,99	14,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128003	0200100003916344	3,62	14,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128005	0200100003916347	2,45	14,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128046	0200100003916398	2,88	14,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128047	0200100003916399	2,27	15,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128048	0200100003916400	3,91	14,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128059	0200100003916416	2,32	14,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128060	0200100003916417	2,10	14,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128091	0200100003916459	2,35	14,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128101	0200100003916473	3,06	15,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128103	0200100003916475	2,73	16,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128104	0200100003916476	2,99	14,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128105	0200100003916477	2,53	14,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128110	0200100003916482	2,96	15,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128193	0200100003916542	2,72	15,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128238	0200100003916569	2,67	15,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128331	0200100003916635	3,76	9,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128375	0200100003916672	2,03	12,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128377	0200100003916673	2,45	12,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128396	0200100003916683	2,27	12,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128398	0200100003916684	4,06	9,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128404	0200100003916689	2,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128406	0200100003916690	3,20	8,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaieweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:128411	0200100003916693	6,45	8,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128413	0200100003916696	2,25	12,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128415	0200100003916697	4,04	12,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128500	0200100003918487	4,00	16,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:128528	0200100003917894	3,59	13,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:129430	0200100003920656	10,19	11,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:129634	0200100003921887	7,68	12,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:151353	0200100003928717	0,90	8,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:151543	0200100003920215	5,50	10,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:151559	0200100003928716	0,11	7,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:151686	0200100003927253	7,03	11,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:151898	0200100003929475	4,98	14,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:151904	0200100003928997	6,21	13,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:153208	0200100003909443	6,15	8,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:153342	0200100003928597	5,72	14,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:153460	0200100003918545	0,79	10,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:153540	0200100003923934	8,04	9,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:153630	0200100003927515	4,69	14,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:153635	0200100003929561	5,50	14,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:154248	0200100003928719	0,19	7,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:154324	0200100003934429	3,23	14,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:154340	0200100003921729	5,06	14,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:154486	0200100003918544	0,56	10,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:155461	0200100003926836	5,73	9,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:155904	0200100000403542	7,37	9,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:156739	0200100000911605	6,01	11,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:156774	0200100000400047	3,69	11,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:157256	0200100000400988	3,39	12,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:157899	0200100003916671	0,17	12,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:157900	0200100003916692	0,34	13,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:158348	0200100000924791	0,97	9,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:158874	0200100000401070	0,34	14,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:158887	0200100000401132	0,34	14,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:158896	0200100000402027	3,37	14,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:158898	0200100000401190	2,11	14,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:158903	0200100000400629	0,66	14,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:158909	0200100000400956	5,43	13,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:159170	0200100000920909	0,24	14,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:159189	0200100000926285	0,31	13,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:159254	0200100000950752	0,22	15,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Nieuwbouw Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel

Invoergegevens gebouwen

Geluid Plus Adviseurs

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G:159391	0200100003916543	0,31	15,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:159435	0200100003916415	1,30	13,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:159437	0200100003916418	0,24	14,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:161894	0200100003933428	3,00	14,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162053	0200100003934989	3,00	15,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162054	0200100003934990	3,00	15,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162055	0200100003934991	3,00	15,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162056	0200100003934992	3,00	15,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162057	0200100003934993	3,00	15,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162058	0200100003934994	3,00	15,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162059	0200100003934995	3,00	15,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162060	0200100003934996	3,00	15,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162061	0200100003934997	3,00	15,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162062	0200100003934998	3,00	15,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162063	0200100003934999	3,00	14,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162064	0200100003935000	3,00	14,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162065	0200100003935001	3,00	14,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162066	0200100003935002	3,00	14,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162067	0200100003935003	3,00	14,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162068	0200100003935005	3,00	14,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162785	0200100003938611	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162810	0200100003938377	3,00	15,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162812	0200100003938379	3,00	14,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162822	0200100003938389	3,00	14,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162825	0200100003938391	3,00	12,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162829	0200100003938395	3,00	13,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162941	0200100003938852	3,00	14,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162942	0200100003938854	3,00	13,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162943	0200100003938856	3,00	13,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162944	0200100003938857	3,00	16,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162945	0200100003938859	3,00	15,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162950	0200100003938868	3,00	14,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162952	0200100003938872	3,00	14,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162954	0200100003938875	3,00	13,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162955	0200100003938877	3,00	13,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:162957	0200100003938881	3,00	14,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:163464	0200100003941192	3,00	9,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G:163474	0200100003941308	3,00	9,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80





Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Voorgevel	12,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	Linker zijgevel	12,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	Linker zijgevel	12,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	Achtergevel	12,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05	Achtergevel	12,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
06	Rechter zijgevel	12,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
07	Rechter zijgevel	12,30	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
08	Rechter zijgevel	12,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09	Voorgevel dependance	12,35	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
10	Linker zijgevel dependance	12,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
11	Linker zijgevel dependance	12,48	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
12	Achtergevel dependance	12,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13	Rechter zijgevel dependance	12,46	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
14	Rechter zijgevel dependance	12,37	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage 3: Resultaten wegverkeerslawaa

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet geluidgevoelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeente en provincie wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papegaaiweg (60 km/uur)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Papegaaiweg (60 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Voorgevel	1,50	57,2	53,7	47,4	57,6
01_B	Voorgevel	4,50	57,4	53,8	47,6	57,7
02_A	Linker zijgevel	1,50	53,6	50,0	43,7	53,9
02_B	Linker zijgevel	4,50	53,9	50,3	44,0	54,2
03_A	Linker zijgevel	1,50	50,8	47,2	40,9	51,1
03_B	Linker zijgevel	4,50	51,6	48,1	41,8	52,0
04_A	Achtergevel	1,50	25,7	22,1	15,9	26,1
04_B	Achtergevel	4,50	36,8	33,3	27,0	37,2
05_A	Achtergevel	1,50	37,2	33,6	27,3	37,5
06_A	Rechter zijgevel	1,50	50,4	46,9	40,6	50,8
07_B	Rechter zijgevel	4,50	51,4	47,8	41,6	51,7
08_A	Rechter zijgevel	1,50	53,5	49,9	43,6	53,8
08_B	Rechter zijgevel	4,50	53,4	49,8	43,5	53,7
09_A	Voorgevel dependance	1,50	50,3	46,7	40,4	50,6
10_A	Linker zijgevel dependance	1,50	42,7	39,1	32,8	43,0
11_A	Linker zijgevel dependance	1,50	43,9	40,4	34,1	44,3
12_A	Achtergevel dependance	1,50	42,4	38,8	32,5	42,7
13_A	Rechter zijgevel dependance	1,50	45,4	41,9	35,6	45,8
14_A	Rechter zijgevel dependance	1,50	46,7	43,1	36,8	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Papegaaiweg (60 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Voorgevel	1,50	62,2	58,7	52,4	62,6
01_B	Voorgevel	4,50	62,4	58,8	52,6	62,7
02_A	Linker zijgevel	1,50	58,6	55,0	48,7	58,9
02_B	Linker zijgevel	4,50	58,9	55,3	49,0	59,2
03_A	Linker zijgevel	1,50	55,8	52,2	45,9	56,1
03_B	Linker zijgevel	4,50	56,6	53,1	46,8	57,0
04_A	Achtergevel	1,50	30,7	27,1	20,9	31,1
04_B	Achtergevel	4,50	41,8	38,3	32,0	42,2
05_A	Achtergevel	1,50	42,2	38,6	32,3	42,5
06_A	Rechter zijgevel	1,50	55,4	51,9	45,6	55,8
07_B	Rechter zijgevel	4,50	56,4	52,8	46,6	56,7
08_A	Rechter zijgevel	1,50	58,5	54,9	48,6	58,8
08_B	Rechter zijgevel	4,50	58,4	54,8	48,5	58,7
09_A	Voorgevel dependance	1,50	55,3	51,7	45,4	55,6
10_A	Linker zijgevel dependance	1,50	47,7	44,1	37,8	48,0
11_A	Linker zijgevel dependance	1,50	48,9	45,4	39,1	49,3
12_A	Achtergevel dependance	1,50	47,4	43,8	37,5	47,7
13_A	Rechter zijgevel dependance	1,50	50,4	46,9	40,6	50,8
14_A	Rechter zijgevel dependance	1,50	51,7	48,1	41,8	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: Tabel hogere waarden

Hogere waarden

verzoek hogere waarden



project:	Papegaaiweg 131 te Wenum-Wiesel
projectnr.:	22.346
omschrijving:	Hogere waarden voor wegverkeerslawaa

Id.	Omschrijving	Hoogte	Utrechtsestraatweg
		[m]	Lden [dB]
09_A	Voorgevel dependance	1,5	51
10_A	Linker zijgevel dependance	1,5	-
11_A	Linker zijgevel dependance	1,5	-
12_A	Achtergevel dependance	1,5	-
13_A	Rechter zijgevel dependance	1,5	-
14_A	Rechter zijgevel dependance	1,5	-