



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek rail- en wegverkeerslawaai

Arnhem, Zijdekwartier

Gemeente Arnhem

Datum: 5 mei 2023

Projectnummer: 180299

Versie: 1

INHOUD

1	Inleiding	8
1.1	Aanleiding	8
1.2	Ligging plangebied	8
1.3	Verbeelding	9
1.4	Doel van het onderzoek	9
2	Wet- en regelgeving	10
2.1	Wet geluidhinder	10
2.2	Hogere waarde procedure	12
2.3	Bouwbesluit 2012	13
2.4	Gecumuleerde geluidbelasting	14
2.5	Rekenmethodieken	14
3	Onderzoeksgegevens	15
3.1	Selectie van geluidbronnen	15
4	Onderzoek	25
4.1	Onderzoeksopzet	25
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	25
4.3	Geluidbelastingen ter toetsing aan de maximaal planologische mogelijkheden	26
4.4	Geluidbelastingen ter toetsing aan het stedenbouwkundig plan	33
4.5	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	36
4.6	Gecumuleerde geluidbelasting	37
4.7	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	37
4.8	Aanvraag hogere grenswaarden en toetsing gemeentelijk beleid	38
5	Conclusie	40

Bijlage A: Verbeelding bestemmingsplan


Bijlage B: Grafisch overzicht rekenmodel

Bijlage C: Rapportage van het rekenmodel


Bijlage D: Resultaten in tabelvorm

Samenvatting

Op het voormalige AKZO-terrein in Arnhem is al enkele jaren een transformatie in ontwikkeling. Het afgesloten en monofunctionele bedrijfsterrein verkleurt naar een nieuwe open wijk met een mix aan wonen, kantoren, bedrijvigheid en onderwijs. Onderdeel hiervan vormt de realisatie van het Zijdekwartier: een deelgebied in de luwte van de hoogbouw aan de Velperweg en begrensd door het spoor, waarin een hoogwaardig stedelijk en groen woonmilieu is beoogd. Beoogd worden maximaal 600 nieuwe woon-eenheden.



Onderdeel van het Zijdekwartier vormt een dichte gevel of gevel met scherm tussen het spoor en beoogd appartementencomplex, omdat in een eerder stadium van onderhavige bestemmingsplanprocedure is gebleken dat railverkeerslawaaï een uitdaging vormt voor de beoogde appartementen. Om die reden wordt een afschermende functie gerealiseerd over een lengte van ca. 100 meter langs de beoogde parkeergarage, met een hoogte van 22 meter bij toetsing van een scherm op het stedenbouwkundig plan, conform onderstaande afbeelding.



In het kader van de benodigde bestemmingsplanprocedure is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege rail- en wegverkeerslawaaï.


Op basis van onderhavig onderzoek, waarbij is getoetst op de randen van de bouwvlakken vanuit de verbeelding en de daarmee maximaal planologische mogelijkheden, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de spoorlijnen (Arnhem – Zutphen en Arnhem – Duiven) er een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 63 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt in totaliteit niet overschreden.
- Ten gevolge van de afzonderlijke gezoneerde wegen Vosdijk, Merwedestraat en Eemslaan wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden. In totaliteit wordt daarmee voldaan aan de Wet geluidhinder.
- Ten gevolge van de gezamenlijke niet-gezoneerde 30 km/uur wegen wordt de gehanteerde voorkeursgrenswaarde niet overschreden. In totaliteit wordt daarmee voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

Vervolgens is voor railverkeerslawaaï op het stedenbouwkundig plan getoetst om te controleren of aan het gemeentelijk beleid voor hogere waarden wordt voldaan. Op basis van onderhavig onderzoek kan de volgende conclusie worden getrokken:

- Het stedenbouwkundig plan voldoet aan het gemeentelijk beleid inzake geluidsluwe gevels en - buitenruimten. Iedere woning met een gevelbelasting vanaf 59 dB voldoet namelijk aan de eis van minimaal 1 verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde en een geluidsluwe buitenruimte (tuin of balkon), indien er geen woningen geheel op de hoeken van de zuidelijk clusters grondgebonden woningen worden gerealiseerd. Daarnaast hebben de woningen met een gevelbelasting vanaf 59 een afschermende functie naar de achterliggende grondgebonden woningen.

Op basis van onderhavig onderzoek zijn hogere grenswaarden benodigd ten gevolge van railverkeerslawaaï, zoals opgenomen in navolgende tabel. Onderstaande figuur toont de overeenkomstig aangeduide bouwvlakken.



Benodigde hogere grenswaarde in dB	Toetspunt	Hoogte toetspunt (meters t.o.v. maaiveld)	Ligging
56	A2	16,5	westgevel A
58	A3	28,5; 31,5; 34,5	westgevel A
57	A4	31,5; 34,5	westgevel A
57	A1	13,5; 16,5	westgevel A
56	A11	19,5	zuidgevel A
56	A12	16,5 ; 19,5	zuidgevel A
57	A13	16,5; 19,5	zuidgevel A
58	A14	28,5; 31,5; 34,5	zuidgevel A
58	A15	31,5; 34,5	zuidgevel A
58	A16	34,5	zuidgevel A
56	B14	28,5	westgevel B
56	B2	19,5	zuidgevel B
56	B3	19,5	zuidgevel B
61	D8	n.v.t.	oostgevel ggb
63	D3	n.v.t.	zuidgevel ggb
62	D4	n.v.t.	zuidgevel ggb
62	D7	n.v.t.	zuidgevel ggb
56	G10	55,5; 58,5	westgevel G
56	G32	55,5; 58,5	westgevel G
56	G33	58,5	westgevel G
56	G9	55,5; 58,5	westgevel G
56	G11	52,5; 55,5; 58,5	zuidgevel G
56	G12	55,5; 58,5	zuidgevel G
56	G13	55,5; 58,5	zuidgevel G

Bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor het bouwen dienen in een aanvullend bouwakoestisch onderzoek de eventueel benodigde gevelmaatregelen te worden bepaald ter waarborging van de binnenwaarde van 33 dB. Conform art. 3.2 Bouwbesluit 2012 heeft een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied volgens NEN 5077 reeds een bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB. Extra maatregelen dienen dus overwogen te worden met een minimale benodigde geluidwering hoger dan 20 dB. Hiervan is sprake bij de wooneenheden met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.

1 Inleiding


1.1 Aanleiding

Op het voormalige AKZO-terrein in Arnhem is al enkele jaren een transformatie in ontwikkeling. Het afgesloten en monofunctionele bedrijfsterrein verkleurt naar een nieuwe open wijk met een mix aan wonen, kantoren, bedrijvigheid en onderwijs. Onderdeel hiervan vormt de realisatie van het Zijdekwartier: een deelgebied in de luwte van de hoogbouw aan de Velperweg en begrensd door het spoor, waarin een hoogwaardig stedelijk en groen woonmilieu is beoogd. Beoogd worden maximaal 600 nieuwe wooneenheden.

De ontwikkeling van het Zijdekwartier is niet mogelijk binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan 'Velperweg e.o.'. Om de beoogde ontwikkeling alsnog mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege rail- en wegverkeerslawaai. Onderhavig rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied bevindt zich op het voormalige AKZO-terrein, ten oosten van het stadscentrum van Arnhem. Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich een parkeerterrein, aan de zuidzijde de spoorlijnen Arnhem – Zutphen en Arnhem - Duiven, aan de oostzijde de Beeldhouwerstraat en aan de noordzijde het Novahof met bijbehorende bebouwing. Op grotere afstand ligt ten noorden de Velperweg. Navolgende figuur toont de globale ligging van het plangebied.



Globale ligging plangebied (in rood)

1.3 Verbeelding

Onderstaande figuur geeft een uitsnede van de verbeelding vanuit het bestemmingsplan voor onderhavige ontwikkeling. De verbeelding is tevens opgenomen in bijlage A.



Verbeelding bestemmingsplan Zijdekwartier Arnhem (3 mei 2023)

1.4 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/uur-maximumsnelheid en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Overzicht van de zones langs spoorwegen

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

Industrielawaai

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereserveerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gelegen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieterrein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*²: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer	Gezoneerd industrieterrein
Stedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde ³	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)
Buitenstedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)

Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

² De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

³ Voor auto(snel)wegen geldt dat een geluidgevoelig object, welke binnen de zone van deze auto(snel)weg gelegen is, ten opzichte van deze auto(snel)weg altijd buitenstedelijk is gelegen.

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Daarnaast moet worden voldaan aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid van de gemeente Arnhem (Nota uitvoeringsbeleid hogere grenswaarden gemeente Arnhem, d.d. 16-02-2007). Hierin staat dat gemeente Arnhem een gebiedsgerichte aanpak hanteert. Aan de hand van een geluidklasse wordt bepaald welke extra eisen gesteld worden aan de ontwikkeling, zoals het realiseren van een afschermende functie, of het treffen van maatregelen.

Het plangebied is conform het gemeentelijk geluidbeleid te categoriseren als 'stadswijk'. Per gebiedstype heeft de gemeente Arnhem geluidsambities opgesteld. Voor stadswijk is sprake van de volgende differentiatie:

Overzicht categorisatie gemeentelijk beleid Arnhem (stadswijk)

Differentiatie	Bandbreedte railverkeer	Bandbreedte wegverkeer	Definitie
Ambitie	≤ 55 dB (zeer rustig – redelijk rustig)	≤ 48 dB (zeer rustig – redelijk rustig)	Basiskwaliteit
Incidenteel	56 – 63 dB (onrustig – zeer onrustig)	49 – 58 dB (onrustig – zeer onrustig)	Mogelijk bij uitzondering in combinatie met vereiste akoestische compensatie
Plafond	64 – 68 dB (lawaaig)	59 – 63 dB (lawaaig)	Mogelijk bij hoge uitzondering in combinatie met vereiste verdergaande akoestische compensatie

Op basis van het advieskader van de gemeente Arnhem dient vanaf een geluidbelasting 'zeer onrustig - lawaaiig' op de gevel sprake te zijn van o.a.:

- minimaal 1 verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde;
- een geluidsluwe buitenruimte (tuin of balkon).

Bovenstaande is van toepassing bij een geluidbelasting vanaf 59 dB ten gevolge van railverkeer en 53 dB ten gevolge van wegverkeer. Geluidsluw betreft een geluidbelasting op de gevel van ≤ 55 dB ten gevolge van railverkeerslawaaï en ≤ 48 dB ten gevolge van wegverkeer. Dit is een geluidbelasting die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde vanuit de Wet geluidhinder

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B en W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeerslawaaï of industrielawaai (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Wanneer de nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd nabij geluidsbronnen, kan de geluidbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wgh zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gewaarborgd.

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen kan toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 echter ook bij 30 km/uur wegen wenselijk zijn.

2.4 Gecumuleerde geluidbelasting

In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het kader van toetsing aan een goed woon- en leefklimaat kan tevens toetsing aan 30 km/uur wegen wenselijk zijn. Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.5 Rekenmethodieken

2.5.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielaawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Geomilieu (versie 2022.4).

2.5.2 *Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

De railverkeersgegevens zijn geraadpleegd middels het Geluidregister Spoor (januari 2023). De wegverkeersgegevens zijn verstrekt door de Omgevingsdienst Regio Arnhem en betreffen prognosecijfers voor het jaar 2030 uit het verkeersmodel RVMK (RVMK regio Arnhem_2021_1_2). Gerekend is met een autonome groei van 1% ten behoeve van het maatgevende jaar 2033.

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke geluidbronnen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen spoorwegen en wegen.

Het plangebied ligt in de akoestische aandachtszone van de spoorlijnen Arnhem – Zutphen en Arnhem – Duiven. Tevens ligt het plangebied binnen de akoestische aandachtszone van de 50 km/uur wegen Vosdijk, Eemslaan, en Merwedestraat.

Ook de nabije 30 km/uur wegen Lekstraat, Maaslaan, Scheldestraat, Tivolilaan, Oude Velperweg, Plattenburgerweg en Merwedestraat⁴ zijn meegenomen in de toetsing. Deze wegen hebben conform de Wet geluidhinder geen toetsingsplicht, maar zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen in de berekeningen.

Overige omliggende 30 km/uur wegen zijn niet in het verkeersmodel opgenomen. Deze zijn als akoestisch niet relevant te beschouwen. Een toetsing aan overige 30 km/uur wegen is daarom in voorliggend onderzoek dan ook niet benodigd.

3.1.1 *Snelheid en intensiteiten van de spoorlijn*

Voor de geluidberekening zijn de snelheid en de verkeersintensiteiten van de treinen van belang op de spoorlijn. De gebruikte spoorgegevens zijn afkomstig uit het geluidregister, welke zijn vastgesteld in het kader van SWUNG I. Naast de spoorgegevens bevat het geluidregister ook informatie van de aanwezige geluidschermen langs het spoor.

3.1.2 *Maaiveldhoogte spoor*

Het spoor is ter plaatse gelegen op ongeveer 18 meter boven NAP.


3.1.3 *Afscherming binnen plangebied*

Het spoor ter plaatse van het plangebied ligt op een talud zonder enige afscherming. In een eerder stadium van onderhavige bestemmingsplanprocedure is met name gebleken dat railverkeerslawaaï een uitdaging vormt voor de beoogde appartementen. Om die reden wordt een afscherming gerealiseerd over een lengte van circa 100 meter. Om het bestemmingsplan te laten voldoen aan het gemeentelijk beleid is er een dichte gevel met een hoogte van 17 meter benodigd, zoals weergegeven in figuur 3A.

⁴ Ten oosten van de Eemslaan bedraagt maximumsnelheid op de Merwedestraat 30 km/uur.

Bij toetsing van het stedenbouwkundig plan is een afscherming met een hoogte van circa 22 meter benodigd om te voldoen aan het gemeentelijk beleid. Er is een scherm gemodelleerd, wat minder geluidsreductie dan een dove gevel heeft: zo wordt gegarandeerd dat met zowel een scherm als dove gevel voldaan kan worden als afscherming, om voor de uiteindelijke uitvoering meerdere mogelijkheden open te laten. De ligging van het scherm is weergegeven in figuur 3B.

De afscherming vormt een onderdeel van een te realiseren parkeergarage. Dit betekent dat tussen de dichte gevel en het appartementencomplex nog meer bebouwing gerealiseerd zal worden dan op het moment van schrijven is gemodelleerd. Er is voor gekozen om dit niet te modelleren omdat de exacte invulling van de parkeergarage nog onzeker is. Indien het gehele bouwvlak zou worden gemodelleerd zou een overwaardering van de afscherming kunnen volgen. De gepresenteerde akoestische weergave is daarmee worst-case, aangezien de extra afscherming van de parkeergarage in zijn geheel niet wordt meegenomen.



Figuur 1A Ligging afscherming verbeelding



Figuur 3B Ligging afscherming stedenbouwkundig plan

3.1.4 Verkeersintensiteiten wegen

In dit onderzoek is de intensiteit (voertuigbewegingen per etmaal) van de personenauto's en (middelzware en zware) vrachtwagens afkomstig van de Omgevingsdienst Regio Arnhem, alsook het type wegverharding. Het betreffen prognosecijfers van 2030_hoog uit de RVMK van de regio Arnhem, versie 2021_1_2. Om te komen tot een prognose voor het maatgevende jaar 2033 is uitgegaan van een autonome groei van 1% per jaar. In tabel 5 (op de volgende pagina) zijn de hoogste verkeersintensiteiten per weg weergegeven. Een nadere specificering van de invoergegevens is te vinden in bijlage B.


Tabel 5 Gehanteerde verkeersgegevens

Weg(vak)	Maximale etmaal- intensiteit 2030 [mvt/etm]	Maximale etmaal- intensiteit 2033 [mvt/etm]	Wegverharding	Snelheid (km/uur)
Vosdijk	5143	5299	Elementverharding in keperverband	50
Merwedestraat (50 km/uur)	5474	5640	Dichtasfaltbeton	50
Merwedestraat (30 km/uur)	858	884	SMA-NL8	50
Eemslaan	5974	6155	Dichtasfaltbeton	30
Maaslaan	858	884	Elementverharding in keperverband	30
Maaslaan	300	309	Elementverharding in keperverband	30
Lekstraat	401	413	Elementverharding in keperverband	30
Scheldestraat	385	397	Elementverharding in keperverband	30
Tivolilaan	6091	6276	Elementverharding in keperverband	30
Oude Velperweg	1003	1033	Elementverharding in keperverband	30
Oude Velperweg	299	308	Elementverharding in keperverband	30
Oude Velperweg	1790	1844	Elementverharding in keperverband	30
Oude Velperweg	11330	11673	SMA 0/8	30
Oude Velperweg	11877	12237	SMA 0/8	30
Plattenburgerweg	901	928	Elementverharding in keperverband	30
Plattenburgerweg	1093	1126	Elementverharding in keperverband	30


3.1.5 Bebouwing en ligging toetspunten

Aan de hand van de verbeelding is het rekenmodel opgebouwd. De maximale bouwhoogtes variëren van 4 tot maximaal 60 meter. De toetspunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingvloer, waarbij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter. Op basis van de maximaal planologische mogelijkheden is getoetst op de randen van de bouwvlakken. Figuren 4A-D tonen de ligging en nummering van de toetspunten en bouwvlakken ter toetsing aan deze maximaal planologische mogelijkheden. In de bijlage zijn deze nader gespecificeerd.


Ter toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid is tevens het akoestische klimaat van het stedenbouwkundig plan inzichtelijk gemaakt. Figuren 5A-C tonen hiervoor de toetspunten.




Figuur 4A.1 Ligging toetspunten gebouw A-C (maximale planologische mogelijkheden)




Figuur 4A.2 Ligging toetspunten gebied D en H (maximale planologische mogelijkheden)




Figuur 4A.3 Ligging toetspunten gebouw E-G (maximale planologische mogelijkheden)




Figuur 4A.4 Ligging toetspunten gebouw G (maximale planologische mogelijkheden)




Figuur 4B 3D-weergave akoestisch rekenmodel zuidzijde (maximale planologische mogelijkheden)



Figuur 4C 3D-weergave akoestisch rekenmodel noordzijde (maximale planologische mogelijkheden)



Figuur 4D Nummering bouwvlakken (maximale planologische mogelijkheden)



Figuur 5A Uitsnede akoestisch rekenmodel (stedenbouwkundig plan)



Figuur 5B 3D-weergave akoestisch rekenmodel zuidzijde (stedenbouwkundig plan)



Figuur 5C 3D-weergave akoestisch rekenmodel noordzijde (stedenbouwkundig plan)

3.1.6 Aftrek ex artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB, voor railverkeer 55 dB. De maximale ontheffingswaarde voor wegverkeer bedraagt 63 dB, voor railverkeer 68 dB. Waar nodig is het stedenbouwkundig plan getoetst.

Formeel zijn de 30 km/uur wegen niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. De normen uit de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare gezoneerde weg in een binnenstedelijk gebied. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.


4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage A. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende toetspunten te zien. Bijlage B geeft de invoergegevens, en bijlage C bevat een rapportage van de rekenresultaten van het model.

4.3 Geluidbelastingen ter toetsing aan de maximaal planologische mogelijkheden

4.3.1 Spoorlijnen Arnhem – Zutphen en Arnhem – Duiven

In figuur 6 zijn de berekende geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de gezoneerde spoorlijnen. Geluidbelastingen tot en met 55 dB zijn groen weergegeven. Geluidbelastingen van 56 tot en met 68 dB zijn geel weergegeven en geluidbelastingen van 69 dB of hoger zijn rood weergegeven. Voor een volledig overzicht van alle geluidbelastingen per toetspunt wordt verwezen naar bijlage D.



Figuur 6 Berekende geluidbelasting per toetspunt ten gevolge van de gezoneerde spoorlijnen

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de spoorlijnen er een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt (hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 63 dB op de zuidgevel van bouwvlak D). De maximale ontheffingswaarde wordt in totaliteit niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen is nodig.

In tabel 6 zijn de geconstateerde overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde nader gepresenteerd.

Tabel 6 Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de gezoneerde spoorlijnen


Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
D3_C	zuidgevel ggb	7,5	63
D3_D	zuidgevel ggb	10,5	63
D3_B	zuidgevel ggb	4,5	63
D3_E	zuidgevel ggb	13,5	63
D7_C	zuidgevel ggb	7,5	62
D7_D	zuidgevel ggb	10,5	62
D7_B	zuidgevel ggb	4,5	62
D7_E	zuidgevel ggb	13,5	62
D2_C	zuidgevel ggb	7,5	62
D2_D	zuidgevel ggb	10,5	62
D2_E	zuidgevel ggb	13,5	62
D2_B	zuidgevel ggb	4,5	62
D4_C	zuidgevel ggb	7,5	62
D4_D	zuidgevel ggb	10,5	62
D4_E	zuidgevel ggb	13,5	62
D4_B	zuidgevel ggb	4,5	62
D8_B	oostgevel ggb	4,5	61
D8_C	oostgevel ggb	7,5	61
D6_D	zuidgevel ggb	10,5	61
D6_C	zuidgevel ggb	7,5	61
D6_E	zuidgevel ggb	13,5	61
D5_D	zuidgevel ggb	10,5	61
D5_C	zuidgevel ggb	7,5	61
D8_D	oostgevel ggb	10,5	61
D5_E	zuidgevel ggb	13,5	61
D8_E	oostgevel ggb	13,5	61
D6_B	zuidgevel ggb	4,5	61
D5_B	zuidgevel ggb	4,5	61
D1_C	zuidgevel ggb	7,5	61
D1_D	zuidgevel ggb	10,5	61
D1_E	zuidgevel ggb	13,5	61
D1_B	zuidgevel ggb	4,5	60
D3_A	zuidgevel ggb	1,5	60
D7_A	zuidgevel ggb	1,5	59
D2_A	zuidgevel ggb	1,5	59
D9_C	oostgevel ggb	7,5	59
D9_D	oostgevel ggb	10,5	59
D9_E	oostgevel ggb	13,5	59
D4_A	zuidgevel ggb	1,5	59
D9_B	oostgevel ggb	4,5	59
D8_A	oostgevel ggb	1,5	58
A14_E	zuidgevel A	34,5	58
A16_E	zuidgevel A	34,5	58
A14_D	zuidgevel A	31,5	58
D5_A	zuidgevel ggb	1,5	58
A15_E	zuidgevel A	34,5	58
D6_A	zuidgevel ggb	1,5	58
A3_F	westgevel A	34,5	58
A3_E	westgevel A	31,5	58
A14_C	zuidgevel A	28,5	58
D1_A	zuidgevel ggb	1,5	58
A3_D	westgevel A	28,5	58
A15_D	zuidgevel A	31,5	58
A14_B	zuidgevel A	25,5	57
A16_D	zuidgevel A	31,5	57
A3_C	westgevel A	25,5	57
A15_C	zuidgevel A	28,5	57
D10_C	oostgevel ggb	7,5	57
D10_D	oostgevel ggb	10,5	57
A4_F	westgevel A	34,5	57

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
A14_A	zuidgevel A	22,5	57
D10_E	oostgevel ggb	13,5	57
A3_B	westgevel A	22,5	57
A3_A	westgevel A	19,5	57
A1_F	westgevel A	16,5	57
A13_F	zuidgevel A	19,5	57
A16_C	zuidgevel A	28,5	57
A4_E	westgevel A	31,5	57
A15_B	zuidgevel A	25,5	57
A13_E	zuidgevel A	16,5	57
A1_E	westgevel A	13,5	57
D10_B	oostgevel ggb	4,5	57
A4_D	westgevel A	28,5	56
A15_A	zuidgevel A	22,5	56
A16_B	zuidgevel A	25,5	56
A13_D	zuidgevel A	13,5	56
D9_A	oostgevel ggb	1,5	56
A4_C	westgevel A	25,5	56
A12_F	zuidgevel A	19,5	56
B3_F	zuidgevel B	19,5	56
A16_A	zuidgevel A	22,5	56
G11_D	zuidgevel G	58,5	56
A4_B	westgevel A	22,5	56
A1_D	westgevel A	10,5	56
G12_D	zuidgevel G	58,5	56
A4_A	westgevel A	19,5	56
G13_D	zuidgevel G	58,5	56
G11_C	zuidgevel G	55,5	56
A2_F	westgevel A	16,5	56
G12_C	zuidgevel G	55,5	56
B14_D	westgevel B	28,5	56
G9_D	westgevel G	58,5	56
G10_D	westgevel G	58,5	56
G32_B	westgevel G	58,5	56
A12_E	zuidgevel A	16,5	56
G13_C	zuidgevel G	55,5	56
G33_B	westgevel G	58,5	56
A11_F	zuidgevel A	19,5	56
A13_C	zuidgevel A	10,5	56
B2_F	zuidgevel B	19,5	56
G10_C	westgevel G	55,5	56
G11_B	zuidgevel G	52,5	56
G32_A	westgevel G	55,5	56
G9_C	westgevel G	55,5	56

Bij geluidbelastingen vanaf 59 dB dient conform het gemeentelijk beleid te worden voldaan aan een geluidsluwe gevel. Hiertoe is het stedenbouwkundig plan getoetst in hoofdstuk 4.4.

4.3.2 Vosdijk (50 km/uur)

In figuur 7 zijn de berekende geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de gezoneerde Vosdijk. Voor een volledig overzicht van alle geluidbelastingen per toetspunt wordt verwezen naar bijlage D.




Figuur 7 Berekende geluidbelasting per toetspunt ten gevolge van de gezoneerde Vosdijk inclusief aftrek conform art. 110g Wgh

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de Vosdijk er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt (hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 41 dB op de westgevel van vlak A, B, F en G). Er wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.3 Merwedestraat (50 km/uur)

In figuur 8 zijn de berekende geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de gezoneerde Merwedestraat. Voor een volledig overzicht van alle geluidbelastingen per toetspunt wordt verwezen naar bijlage D.




Figuur 8 Berekende geluidbelasting per toetspunt ten gevolge van de gezoneerde Merwedestraat inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de Merwedestraat er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt (hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 41 dB op de zuidgevel van vlak A). Er wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.4 Eemslaan (50 km/uur)

In figuur 9 zijn de berekende geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de gezoneerde Eemslaan. Voor een volledig overzicht van alle geluidbelastingen per toetspunt wordt verwezen naar bijlage D.




Figuur 9 Berekende geluidbelasting per toetspunt ten gevolge van de gezoneerde Eemslaan inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de Eemslaan er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt (hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 40 dB op de zuidgevel van vlak D). Er wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.5 Niet-gezoneerde wegen (30 km/uur)

In figuur 10 zijn de berekende geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van alle niet-gezoneerde 30 km/uur wegen gezamenlijk. Voor een volledig overzicht van alle geluidbelastingen per toetspunt, alsook per afzonderlijke 30 km/uur weg, wordt verwezen naar bijlage D.



Figuur 10 Berekende geluidbelasting per toetspunt ten gevolge van alle onderzochte 30 km/uur wegen gezamenlijk inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van alle onderzochte 30 km/uur wegen gezamenlijk er geen overschrijding van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde plaatsvindt (hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 35 dB, op de noord- en westgevels van vlak G). Er wordt daarmee voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

4.4 Geluidbelastingen ter toetsing aan het stedenbouwkundig plan

4.4.1 Spoorlijnen Arnhem – Zutphen en Arnhem – Duiven

Zoals gepresenteerd in hoofdstuk 4.3 kent onderhavig plan overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van 55 dB ten gevolge van railverkeerslawaaï. De hoogste geluidbelasting bedraagt 63 dB. Op basis van het advieskader van de gemeente Arnhem dient vanaf een geluidbelasting van 59 dB (zeer onrustig – zeer lawaaiig) op de gevel sprake te zijn van o.a.:

- minimaal 1 verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde;
- een geluidsluwe buitenruimte (tuin of balkon).

Geluidsluw betreft een geluidbelasting op de gevel van ≤ 55 dB ten gevolge van railverkeerslawaaï. Dit is een geluidbelasting die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde vanuit de Wet geluidhinder.

Om het akoestisch klimaat van het stedenbouwkundig plan inzichtelijk te maken is gekozen voor een gekleurde 3D weergave, zoals weergegeven in figuren 11A-D. De gehanteerde bandbreedte is hierbij conform het gemeentelijk geluidbeleid van Arnhem, zoals gepresenteerd in onderstaande tabel.

Tabel 7 Bandbreedte railverkeerslawaaï


Geluidsklasse	Bandbreedte Railverkeerslawaaï	Kleurcode	Relatie Wet geluidhinder
Zeer rustig	≤ 45 dB		Voldoet
Rustig	46 – 50 dB		Voldoet
Redelijk rustig	51 – 55 dB		Voldoet
Onrustig	56 – 58 dB		Hogere grenswaarde nodig
Zeer onrustig	59 – 63 dB		Hogere grenswaarde nodig
Lawaaiig	64 – 68 dB		Hogere grenswaarde nodig
Zeer lawaaiig	> 68 dB		Hogere grenswaarde nvt.



Figuur 11A Gekleurde 3D-weergave berekende geluidbelasting zuidzijde railverkeerslawaaï



Figuur 11B Gekleurde 3D-weergave berekende geluidbelasting oostzijde railverkeerslawaaï



Figuur 11C Gekleurde 3D-weergave berekende geluidbelasting noordzijde railverkeerslawaaï



Figuur 11D Gekleurde 3D-weergave berekende geluidbelasting westzijde railverkeerslawaaï

Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat het stedenbouwkundig plan voldoet aan het gemeentelijk beleid inzake geluidsluwe gevels en - buitenruimten. Iedere woning met een gevelbelasting vanaf 59 dB (kleur rood) heeft namelijk ook een geluidsluwe gevel (<55 dB; kleur groen, geel of licht oranje). Hiermee kan worden voldaan aan de eis van minimaal 1 verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde en een geluidsluwe buitenruimte (tuin of balkon). Wel geldt hierbij dat de in het zuiden gelegen grondgebonden woningen met een naar het talud gerichte gevel niet geheel op een hoek kunnen liggen. Zij moeten (deels) een achtergevel hebben die grenst aan de groene binnenruimte om aan de voorwaarden te kunnen voldoen, waarbij minimaal 1 verblijfsruimte aan die gevel gesitueerd dient te worden.

Hiernaast hebben de rood gekleurde woningen een afschermende functie naar de achterliggende grondgebonden woningen, hier hierdoor in de geluidsklasse 'rustig' of 'zeer rustig' vallen.

Hogere grenswaarden ten gevolge van railverkeer zijn benodigd voor de in figuren 11A-D donkeroranje en rood gekleurde wooneenheden. Deze wooneenheden kennen namelijk een hogere gevelbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.

4.5 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door de gezoneerde spoorlijnen is gekeken naar verdere mogelijke maatregelen. Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger. Een dichte (en daarmee geluidreducerende) gevel of scherm aan de gevel van de parkeergarage vormt reeds onderdeel van onderhavig plan.

4.5.1 Bronmaatregelen

Raildempers

Door toepassing van raildempers op de spoorbanen is een reductie van circa 3 dB mogelijk. Deze maatregel is daarmee akoestisch niet doelmatig.

4.5.2 Overdrachtsmaatregelen

Afstand vergroten

Het zodanig vergroten van de afstand zodat in totaliteit kan worden voldaan aan de Wet geluidhinder is stedenbouwkundig niet mogelijk, omdat de woningen een ruimte tussen bestaande bebouwing zullen opvullen.

Afscherming

Middels een afscherming op het talud van de spoorlijnen is het akoestisch mogelijk om grotendeels⁵ te kunnen voldoen aan de Wet geluidhinder op basis van de maximaal planologische mogelijkheden. Hiertoe is echter een absorberende afscherming benodigd over een lengte van ten minste circa 400 meter en een hoogte van 3,5 meter. De kosten hiervoor bedragen circa € 560.000. Ter indicatie, op basis van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder is deze maatregel doelmatig wanneer voor minstens circa 22 woningen een reductie van 62 dB naar 55 dB wordt behaald. Een dergelijk hoog geluidsscherm is landschappelijk echter niet wenselijk in deze omgeving (centrum stadswijk). Bovendien is de afscherming van de dichte gevel van de parkeergarage reeds onderdeel van onderhavig plan.

Een absorberende afscherming van 1,5 meter hoogte over een lengte van ten minste circa 400 meter kent naar alle waarschijnlijkheid minder landschappelijke bezwaren. Een dergelijke afscherming reduceert de geluidbelasting van de grondgebonden woningen in bouwvlakken G en H met circa 3 dB, van 62 dB naar 59 dB. De voorkeursgrenswaarde blijft daarmee overschreden. Daarnaast is voor de appartementen het effect van de afscherming zo gering dat hij niet meetbaar is. Deze maatregel is daarmee akoestisch niet doelmatig. De kosten bedragen circa € 240.000. Ter indicatie is op basis van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder deze maatregel doelmatig wanneer voor minstens circa 44 woningen een reductie van 62 dB naar 59 dB wordt behaald.

⁵ Enkel op 31,5 en 34,5 meter hoogte blijft de voorkeursgrenswaarde met 1 dB overschreden.

Een geluidscherm op het talud van de spoorlijnen dient daarnaast gerealiseerd te worden op gronden van derden en buiten de begrenzing van het bestemmingsplan. Hierover heeft de initiatiefnemer geen zeggenschap. Ook geldt algemeen dat in de planontwikkeling van het stedenbouwkundig plan reeds in een vroegtijdig stadium rekening is gehouden met afschermende functies. Zo wordt een dichte gevel of scherm aan de gevel van de parkeergarage mogelijk gemaakt en zijn de grondgebonden woningen nabij de spoorlijn zo gepositioneerd dat deze afschermend werken naar het achterliggende gebied. Bovendien kan het gehele stedenbouwkundige plan voldoen aan het gemeentelijk geluidbeleid. Dit alles maakt dat wordt bevonden dat uitvoering van verdere overdrachtsmaatregelen voor dit plan niet noodzakelijk is.

4.5.3 Maatregelen aan de gevel

Hierdoor blijft over dat er maatregelen aan de gevel getroffen moeten worden voor de wooneenheden met een hogere geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Hierbij kan naast gevelisolatie gedacht worden aan toepassing van vliesgevels of afschermende balkons. De binnenwaarde van 33 dB dient hierbij te worden gewaarborgd. Bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor het bouwen dienen in een aanvullend bouwakoestisch onderzoek de eventueel benodigde gevelmaatregelen te worden bepaald.

4.6 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting. In voorliggende situatie zijn enkel overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde waarneembaar ten gevolge van railverkeer. De resultaten zoals gepresenteerd in hoofdstuk 4.3.1 zijn dus reeds maatgevend. Ten gevolge van wegverkeer wordt in totaliteit voldaan aan de Wet geluidhinder. Een gecumuleerde geluidbelasting is dus niet relevant voor dit plan.

4.7 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische binnenwaarde bij woningen ten gevolge van weg- en railverkeerslawaaï. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels van de woningen. In het kader van een goed woon- en leefklimaat dient daarbij rekening te worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante geluidbronnen. Als gevolg hiervan kunnen bouwkundige maatregelen (gevelisolatie) worden getroffen om ten aanzien van de cumulatieve geluidbelasting een acceptabel geluidniveau in de woningen te realiseren. Zoals in voorgaand hoofdstuk beschouwd zijn de geluidbelastingen ten gevolge van railverkeer maatgevend voor de wooneenheden met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, en daarmee tevens maatgevend voor toetsing aan het Bouwbesluit 2012.

Ten gevolge van railverkeerslawaaï dient voldaan te worden aan een binnenwaarde van 33 dB. Conform art. 3.2 Bouwbesluit 2012 heeft een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied volgens NEN 5077 reeds een bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB. Extra maatregelen dienen dus overwogen met een minimale benodigde geluidwering hoger dan 20 dB. Hiervan is sprake bij de wooneenheden met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Een bouwakoestisch onderzoek is noodzakelijk, horende bij de Omgevingsvergunning voor het bouwen, ter waarborging van een binnenwaarde van 33 dB.


4.8 Aanvraag hogere grenswaarden en toetsing gemeentelijk beleid

Aangezien maatregelen aan de bron en verdere maatregelen in de overdracht niet mogelijk zijn of stuiten op bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige, technische en financiële aard dient een hogere grenswaarde procedure te worden opgestart, waarbij maatregelen bij de ontvanger ervoor moeten zorgen dat de binnenwaarde gewaarborgd blijft.

Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Arnhem heeft een gebiedsgerichte aanpak. Onderhavige locatie is aan te wijzen als stadswijk. Voor deze locatie is de ambitie ≤ 55 dB (zeer rustig – redelijk onrustig), incidenteel 56 – 63 dB (onrustig – zeer onrustig) en het plafond is 64 – 68 dB (lawaaïig). De plafondwaarden worden in totaliteit niet overschreden.

Vanaf een geluidbelasting van 59 dB (zeer onrustig – lawaaïig) op de gevel dient als compensatie sprake te zijn van minimaal 1 verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde, en een geluidsluwe buitenruimte (tuin of balkon). Toetsing aan het stedenbouwkundig plan laat zien dat hieraan wordt voldaan. Alle gebouwenclusters hebben in het ontwerp binnenruimtes met groen, zie figuur 12, waar volgens toetsing aan het stedenbouwkundig plan (figuur 11A-D) de geluidsklasse ‘zeer rustig’ en incidenteel ‘rustig’ is.



Figuur 12 3D-weergave stedenbouwkundig ontwerp

Op basis van de maximaal planologische mogelijkheden zijn hogere grenswaarden benodigd conform tabel 8.



Tabel 8 Hogere grenswaarden op basis van de maximaal planologische mogelijkheden

Benodigde hogere grenswaarde in dB	Toetspunt	Hoogte toetspunt (meters t.o.v. maaiveld)	Ligging
57	A1	13,5; 16,5	westgevel A
56	A2	16,5	westgevel A
58	A3	28,5; 31,5; 34,5	westgevel A
57	A4	31,5; 34,5	westgevel A
56	A11	19,5	zuidgevel A
56	A12	16,5 ; 19,5	zuidgevel A
57	A13	16,5; 19,5	zuidgevel A
58	A14	28,5; 31,5; 34,5	zuidgevel A
58	A15	31,5; 34,5	zuidgevel A
58	A16	34,5	zuidgevel A
56	B14	28,5	westgevel B
56	B2	19,5	zuidgevel B
56	B3	19,5	zuidgevel B
61	D8	n.v.t.	oostgevel ggb
63	D3	n.v.t.	zuidgevel ggb
62	D4	n.v.t.	zuidgevel ggb
62	D7	n.v.t.	zuidgevel ggb
56	G10	55,5; 58,5	westgevel G
56	G32	55,5; 58,5	westgevel G
56	G33	58,5	westgevel G
56	G9	55,5; 58,5	westgevel G
56	G11	52,5; 55,5; 58,5	zuidgevel G
56	G12	55,5; 58,5	zuidgevel G
56	G13	55,5; 58,5	zuidgevel G

5 Conclusie

Op het voormalige AKZO-terrein in Arnhem wordt de realisatie van het Zijdekwartier beoogd: een deelgebied in de luwte van de hoogbouw aan de Velperweg en begrensd door het spoor, met een hoogwaardig stedelijk en groen woonmilieu en maximaal 600 nieuwe wooneenheden.

Onderdeel van het Zijdekwartier vormt een dichte gevel of gevel met scherm tussen het spoor en beoogd appartementencomplex, omdat in een eerder stadium van onderhavige bestemmingsplanprocedure is gebleken dat railverkeerslawaai een uitdaging vormt voor de beoogde appartementen. Om die reden wordt een afschermende functie gerealiseerd over een lengte van ca. 100 meter langs de beoogde parkeergarage, met een hoogte van 17 meter bij toetsing op de verbeelding of 22 meter bij toetsing op het stedenbouwkundig plan, conform onderstaande afbeeldingen.



In het kader van de benodigde bestemmingsplanprocedure is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege rail- en wegverkeerslawaai.


Op basis van onderhavig onderzoek, waarbij is getoetst op de randen van de bouwvlakken vanuit de verbeelding en de daarmee maximaal planologische mogelijkheden, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de spoorlijnen (Arnhem – Zutphen en Arnhem – Duiven) er een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 63 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt in totaliteit niet overschreden.
- Ten gevolge van de afzonderlijke gezoneerde wegen Vosdijk, Merwedestraat en Eemslaan wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden. In totaliteit wordt daarmee voldaan aan de Wet geluidhinder.
- Ten gevolge van de gezamenlijke niet-gezoneerde 30 km/uur wegen wordt de gehanteerde voorkeursgrenswaarde niet overschreden. In totaliteit wordt daarmee voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

Vervolgens is voor railverkeerslawaai op het stedenbouwkundig plan getoetst om te controleren of aan het gemeentelijk beleid voor hogere waarden wordt voldaan. Op basis van onderhavig onderzoek kan de volgende conclusie worden getrokken:

- Het stedenbouwkundig plan voldoet aan het gemeentelijk beleid inzake geluidsluwe gevels en - buitenruimten. Iedere woning met een gevelbelasting vanaf 59 dB voldoet namelijk aan de eis van minimaal 1 verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde en een geluidsluwe buitenruimte (tuin of balkon), indien er geen woningen geheel op de hoeken van de zuidelijk clusters grondgebonden woningen worden gerealiseerd. Daarnaast hebben de woningen met een gevelbelasting vanaf 59 een afschermende functie naar de achterliggende grondgebonden woningen.

Op basis van onderhavig onderzoek zijn hogere grenswaarden benodigd ten gevolge van railverkeerslawaaï, zoals opgenomen in navolgende tabel. Onderstaande figuur toont de overeenkomstig aangeduide bouwvlakken.




Benodigde hogere grenswaarde in dB	Toetspunt	Hoogte toetspunt (meters t.o.v. maaiveld)	Ligging
56	A2	16,5	westgevel A
58	A3	28,5; 31,5; 34,5	westgevel A
57	A4	31,5; 34,5	westgevel A
57	A1	13,5; 16,5	westgevel A
56	A11	19,5	zuidgevel A
56	A12	16,5 ; 19,5	zuidgevel A
57	A13	16,5; 19,5	zuidgevel A
58	A14	28,5; 31,5; 34,5	zuidgevel A
58	A15	31,5; 34,5	zuidgevel A
58	A16	34,5	zuidgevel A
56	B14	28,5	westgevel B
56	B2	19,5	zuidgevel B
56	B3	19,5	zuidgevel B
61	D8	n.v.t.	oostgevel ggb

Benodigde hogere grenswaarde in dB	Toetspunt	Hoogte toetspunt (meters t.o.v. maaiveld)	Ligging
63	D3	n.v.t.	zuidgevel ggb
62	D4	n.v.t.	zuidgevel ggb
62	D7	n.v.t.	zuidgevel ggb
56	G10	55,5; 58,5	westgevel G
56	G32	55,5; 58,5	westgevel G
56	G33	58,5	westgevel G
56	G9	55,5; 58,5	westgevel G
56	G11	52,5; 55,5; 58,5	zuidgevel G
56	G12	55,5; 58,5	zuidgevel G
56	G13	55,5; 58,5	zuidgevel G


Bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor het bouwen dienen in een aanvullend bouwakoestisch onderzoek de eventueel benodigde gevelmaatregelen te worden bepaald ter waarborging van de binnenwaarde van 33 dB. Conform art. 3.2 Bouwbesluit 2012 heeft een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied volgens NEN 5077 reeds een bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB. Extra maatregelen dienen dus overwogen te worden met een minimale benodigde geluidwering hoger dan 20 dB. Hiervan is sprake bij de wooneenheden met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.

Bijlage A: Verbeelding bestemmingsplan



LEGENDA

PLANGEBIED



plangebied

BESTEMMINGEN

- GD Gemengd
- G Groen
- G-LP Groen - Landschap en park
- V-VB Verkeer - Verblijfsgebied
- W Wonen

AANDUIDINGEN

- wetgevingzone - trillingen voorwaardelijke verplichting
- (bor) bomenrij
- (cw) cultuurhistorische waarden
- (gd) gemengd
- (pg) parkeergarage
- (sw-tor) specifieke vorm van wonen - toren
- bouwvlak
- [gs] gestapeld
- [sba-gb] specifieke bouwaanduiding - grondgebonden woningen
- [sba-pl] specifieke bouwaanduiding - plint

- maximum bouwhoogte (m) 60
- minimum bouwhoogte (m) 12

geveelijn

VERKLARING

- BGT- en kadastrale gegevens

bestemmingsplan Chw Zijdekwartier

schaal : 1 : 1000
formaat : A1
projectnummer : 180299
bladnummer : 1
aantal bladen : 1
identificatiecode : NL.IMRO.yyyyyyyyyyyyyyy-xxxx
gemeente : Arnhem

datum : 03-05-2023
datum ondergrond : 13-12-2021
vooriwerp : -
ontwerp : -
vaststelling : -





adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling


Postbus 478, 6800 AL Arnhem | T 026 527 69 11 | www.sab.nl





Bijlage B: Grafisch overzicht rekenmodel











Bijlage C: Rapportage van het rekenmodel

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
 Zijdekwardier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
 Arnhem Zijdekwardier - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
D1	zuidgevel ggb	14,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D2	zuidgevel ggb	14,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D3	zuidgevel ggb	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D4	zuidgevel ggb	14,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D5	zuidgevel ggb	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D6	zuidgevel ggb	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D7	zuidgevel ggb	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D8	oostgevel ggb	14,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D9	oostgevel ggb	14,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D10	oostgevel ggb	13,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D11	noordgevel ggb	13,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D12	oostgevel ggb	13,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D13	oostgevel ggb	13,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D14	noordgevel ggb	13,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D15	noordgevel ggb	13,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D16	oostgevel ggb	13,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D17	oostgevel ggb	13,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D18	noordgevel ggb	13,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D19	noordgevel ggb	13,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D20	noordgevel ggb	13,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D21	westgevel ggb	13,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D22	westgevel ggb	13,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D23	westgevel ggb	14,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
D24	westgevel ggb	14,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
C1	zuidgevel plint-C	14,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C2	zuidgevel plint-C	14,35	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C3	zuidgevel plint-C	14,27	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C4	oostgevel plint-C	14,26	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C5	oostgevel plint-C	14,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C6	oostgevel plint-C	14,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E1	oostgevel plint-E	13,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E2	oostgevel plint-E	13,74	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E3	oostgevel plint-E	13,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E4	noordgevel plint-E	13,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E5	zuidgevel plint-E	13,92	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
 Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
 Arnhem Zijdekwartier - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
C7	noordgevel plint-C	13,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C8	westgevel plint-C	14,58	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A1	westgevel A	14,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A2	westgevel A	14,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A3	westgevel A	14,53	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
A4	westgevel A	14,40	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
A5	noordgevel A	14,23	Relatief	31,50	34,50	--	--	--	--	Ja
A6	noordgevel A	14,02	Relatief	31,50	34,50	--	--	--	--	Ja
A7	noordgevel A	14,04	Relatief	31,50	34,50	--	--	--	--	Ja
A8	oostgevel A	14,06	Relatief	31,50	34,50	--	--	--	--	Ja
A9	oostgevel A	14,11	Relatief	31,50	34,50	--	--	--	--	Ja
A10	oostgevel A	14,22	Relatief	31,50	34,50	--	--	--	--	Ja
A11	zuidgevel A	14,32	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
A12	zuidgevel A	14,52	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
A13	zuidgevel A	14,57	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
A14	zuidgevel A	14,57	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	--	Ja
A15	zuidgevel A	14,54	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	--	Ja
A16	zuidgevel A	14,34	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	--	Ja
B1	zuidgevel B	14,24	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
B2	zuidgevel B	14,22	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
B3	zuidgevel B	14,24	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
B4	oostgevel B	14,23	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
B5	oostgevel B	14,16	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
B6	oostgevel B	14,06	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
B7	oostgevel B	13,98	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
B8	noordgevel B	13,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B9	noordgevel B	13,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B10	noordgevel B	13,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B11	westgevel B	13,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B12	westgevel B	14,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B13	westgevel B	14,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B14	westgevel B	14,19	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
B15	westgevel B	13,97	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
B16	westgevel B	13,85	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
B17	NOORDgevel B	13,84	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
Arnhem Zijdekwartier - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B18	noordgevel B	13,89	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
B19	noordgevel B	13,95	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
B20	oostgevel B	13,98	Relatief	22,50	25,00	28,50	--	--	--	Ja
B21	oostgevel B	14,07	Relatief	22,50	25,00	28,50	--	--	--	Ja
B22	oostgevel B	14,15	Relatief	22,50	25,00	28,50	--	--	--	Ja
B23	oostgevel B	14,22	Relatief	22,50	25,00	28,50	--	--	--	Ja
F1	zuidgevel F	13,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F2	zuidgevel F	13,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F3	zuidgevel F	13,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F4	westgevel F	13,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F5	westgevel F	13,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F6	westgevel F	13,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F7	westgevel F	13,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F8	noordgevel F	13,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F9	noordgevel F	13,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F10	noordgevel F	13,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F11	noordgevel F	13,54	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
F12	noordgevel F	13,52	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
F13	noordgevel F	13,51	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
F14	westgevel F	13,52	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
F15	westgevel F	13,60	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
F16	westgevel F	13,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
F17	westgevel F	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
F18	zuidgevel F	13,79	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
F19	zuidgevel F	13,85	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
F20	zuidgevel F	13,90	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
F21	oostgevel F	13,90	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
F22	oostgevel F	13,73	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
F23	oostgevel F	13,58	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
F24	oostgevel F	13,59	Relatief	22,50	25,50	28,50	--	--	--	Ja
F25	oostgevel F	13,75	Relatief	22,50	25,50	28,50	--	--	--	Ja
F26	oostgevel F	13,89	Relatief	22,50	25,50	28,50	--	--	--	Ja
G1	oostgevel G	13,51	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	46,50	Ja
G2	oostgevel G	13,56	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	46,50	Ja
G3	oostgevel G	13,61	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	46,50	Ja

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
Arnhem Zijdekwartier - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G4	zuidgevel G	13,62	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	46,50	Ja
G5	zuidgevel G	13,60	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	46,50	Ja
G6	zuidgevel G	13,57	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	46,50	Ja
G7	westgevel G	13,56	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	46,50	Ja
G8	westgevel G	13,53	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	46,50	Ja
G9	westgevel G	13,53	Relatief	49,50	52,50	55,50	58,50	--	--	Ja
G10	westgevel G	13,56	Relatief	49,50	52,50	55,50	58,50	--	--	Ja
G11	zuidgevel G	13,58	Relatief	49,50	52,50	55,50	58,50	--	--	Ja
G12	zuidgevel G	13,60	Relatief	49,50	52,50	55,50	58,50	--	--	Ja
G13	zuidgevel G	13,62	Relatief	49,50	52,50	55,50	58,50	--	--	Ja
G14	oostgevel G	13,61	Relatief	49,50	52,50	55,50	58,50	--	--	Ja
G15	oostgevel G	13,56	Relatief	49,50	52,50	55,50	58,50	--	--	Ja
G16	oostgevel G	13,51	Relatief	49,50	52,50	55,50	58,50	--	--	Ja
G17	noordgevel G	13,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
G18	noordgevel G	13,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
G19	noordgevel G	13,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
G20	westgevel G	13,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
G21	westgevel G	13,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
G22	westgevel G	13,51	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
G23	westgevel G	13,46	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
G24	noordgevel G	13,45	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
G25	noordgevel G	13,48	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
G26	noordgevel G	13,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
G27	noordgevel G	13,49	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
G28	noordgevel G	13,48	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
G29	noordgevel G	13,46	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
G30	westgevel G	13,46	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
G31	westgevel G	13,51	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
G32	westgevel G	13,50	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
G33	westgevel G	13,46	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
G34	westgevel G	13,46	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
G35	westgevel G	13,48	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
G36	westgevel G	13,50	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
H7	gemengd oost	12,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
H6	gemengd oost	12,64	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
Arnhem Zijdekwartier - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H1	gemengd zuid	12,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
H2	gemengd zuid	13,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
H3	gemengd west	13,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
H4	gemengd west	12,77	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
H5	gemengd noord	12,61	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
Arnhem Zijdekwartier - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Vosdijk	Vosdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	50	50	50	--	50	50
Vosdijk	Vosdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
Vosdijk	Vosdijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
Vosdijk	Vosdijk	0,00	12,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
Eemsla	Eemsla	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	50	50	50	--	50	50
Eemsla	Eemsla	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	50	50	50	--	50	50
Eemsla	Eemsla	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	50	50	50	--	50	50
Eemsla	Eemsla	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	50	50	50	--	50	50
Eemsla	Eemsla	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	50	50	50	--	50	50
Eemsla	Eemsla	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	50	50	50	--	50	50
Maasla	Maasla	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Maasla	Maasla	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Maasla	Maasla	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Lekstra	Lekstra	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Lekstra	Lekstra	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Schelde	Schelde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
TIVOLIL	TIVOLIL	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
TIVOLIL	TIVOLIL	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
TIVOLIL	TIVOLIL	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
TIVOLIL	TIVOLIL	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Oude Velpe	Oude Velperweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Oude Velpe	Oude Velperweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Oude Velpe	Oude Velperweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Oude Velpe	Oude Velperweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	30	30	30	--	30	30
Oude Velpe	Oude Velperweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	30	30	30	--	30	30
Oude Velpe	Oude Velperweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Oude Velpe	Oude Velperweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Oude Velpe	Oude Velperweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	50	50	50	--	50	50
Oude Velpe	Oude Velperweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	50	50	50	--	50	50
Plattenbur	Plattenburgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
Arnhem Zijdekwartier - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Vosdijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5299,00	6,52	3,86	0,79	--
Vosdijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5299,00	6,52	3,86	0,79	--
Vosdijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5299,00	6,52	3,86	0,79	--
Vosdijk	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5299,00	6,52	3,86	0,79	--
Merwedestr	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5640,00	6,53	3,85	0,78	--
Merwedestr	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5640,00	6,53	3,85	0,78	--
Merwedestr	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5299,00	6,52	3,86	0,79	--
Merwedestr	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5640,00	6,53	3,85	0,78	--
Eemslaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6155,00	6,52	3,86	0,79	--
Eemslaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6155,00	6,52	3,86	0,79	--
Eemslaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6155,00	6,52	3,86	0,79	--
Eemslaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6155,00	6,52	3,86	0,79	--
Eemslaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6155,00	6,52	3,86	0,79	--
Maaslaan	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	309,00	6,99	2,60	0,70	--
Maaslaan	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	309,00	6,99	2,60	0,70	--
Maaslaan	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	884,00	7,00	2,58	0,71	--
Maaslaan	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	884,00	7,00	2,58	0,71	--
Lekstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	413,00	6,99	2,58	0,71	--
Lekstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	413,00	6,99	2,58	0,71	--
Scheldestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	397,00	6,98	2,61	0,71	--
TIVOLILAAAN	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6276,00	6,98	2,57	0,73	--
TIVOLILAAAN	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6276,00	6,98	2,57	0,73	--
TIVOLILAAAN	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6276,00	6,98	2,57	0,73	--
TIVOLILAAAN	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6276,00	6,98	2,57	0,73	--
Oude Velpe	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	308,00	7,01	2,60	0,70	--
Oude Velpe	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	308,00	7,01	2,60	0,70	--
Oude Velpe	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	308,00	7,01	2,60	0,70	--
Oude Velpe	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1844,00	7,00	2,57	0,71	--
Oude Velpe	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1844,00	7,00	2,57	0,71	--
Oude Velpe	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1033,00	7,00	2,58	0,71	--
Oude Velpe	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1033,00	7,00	2,58	0,71	--
Oude Velpe	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11673,00	6,53	3,84	0,79	--
Oude Velpe	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12237,00	6,52	3,86	0,79	--
Plattenbur	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	928,00	7,00	2,58	0,71	--

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
Arnhem Zijdekwartier - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Vosdijk	--	--	--	--	94,54	95,85	96,46	--	2,75	1,86	1,38	--	2,72	2,30	2,16	--	--	--	--	--
Vosdijk	--	--	--	--	94,54	95,85	96,46	--	2,75	1,86	1,38	--	2,72	2,30	2,16	--	--	--	--	--
Vosdijk	--	--	--	--	94,54	95,85	96,46	--	2,75	1,86	1,38	--	2,72	2,30	2,16	--	--	--	--	--
Vosdijk	--	--	--	--	94,54	95,85	96,46	--	2,75	1,86	1,38	--	2,72	2,30	2,16	--	--	--	--	--
Merwedestr	--	--	--	--	94,34	95,71	96,37	--	2,97	2,01	1,49	--	2,69	2,28	2,14	--	--	--	--	--
Merwedestr	--	--	--	--	94,34	95,71	96,37	--	2,97	2,01	1,49	--	2,69	2,28	2,14	--	--	--	--	--
Merwedestr	--	--	--	--	94,34	95,85	96,46	--	2,75	1,86	1,38	--	2,72	2,30	2,16	--	--	--	--	--
Merwedestr	--	--	--	--	94,34	95,71	96,37	--	2,97	2,01	1,49	--	2,69	2,28	2,14	--	--	--	--	--
Eemslaan	--	--	--	--	94,68	95,98	96,59	--	2,82	1,90	1,41	--	2,51	2,12	2,00	--	--	--	--	--
Eemslaan	--	--	--	--	94,68	95,98	96,59	--	2,82	1,90	1,41	--	2,51	2,12	2,00	--	--	--	--	--
Eemslaan	--	--	--	--	94,68	95,98	96,59	--	2,82	1,90	1,41	--	2,51	2,12	2,00	--	--	--	--	--
Eemslaan	--	--	--	--	94,68	95,98	96,59	--	2,82	1,90	1,41	--	2,51	2,12	2,00	--	--	--	--	--
Maaslaan	--	--	--	--	99,42	99,53	99,13	--	0,50	0,40	0,63	--	0,08	0,07	0,24	--	--	--	--	--
Maaslaan	--	--	--	--	99,42	99,53	99,13	--	0,50	0,40	0,63	--	0,08	0,07	0,24	--	--	--	--	--
Maaslaan	--	--	--	--	98,19	98,56	96,64	--	1,11	0,88	1,39	--	0,70	0,56	1,98	--	--	--	--	--
Maaslaan	--	--	--	--	98,19	98,56	96,64	--	1,11	0,88	1,39	--	0,70	0,56	1,98	--	--	--	--	--
Lekstraat	--	--	--	--	98,26	98,61	96,77	--	1,08	0,86	1,36	--	0,66	0,53	1,87	--	--	--	--	--
Lekstraat	--	--	--	--	98,26	98,61	96,77	--	1,08	0,86	1,36	--	0,66	0,53	1,87	--	--	--	--	--
Scheldestr	--	--	--	--	97,98	98,38	95,92	--	1,02	0,82	1,28	--	1,00	0,80	2,80	--	--	--	--	--
TIVOLILAAAN	--	--	--	--	94,00	95,15	89,16	--	3,64	2,93	4,41	--	2,37	1,92	6,44	--	--	--	--	--
TIVOLILAAAN	--	--	--	--	94,00	95,15	89,16	--	3,64	2,93	4,41	--	2,37	1,92	6,44	--	--	--	--	--
TIVOLILAAAN	--	--	--	--	94,00	95,15	89,16	--	3,64	2,93	4,41	--	2,37	1,92	6,44	--	--	--	--	--
TIVOLILAAAN	--	--	--	--	94,00	95,15	89,16	--	3,64	2,93	4,41	--	2,37	1,92	6,44	--	--	--	--	--
Oude Velpe	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	--	--	--	--	96,91	97,53	95,09	--	2,43	1,94	3,05	--	0,66	0,53	1,85	--	--	--	--	--
Oude Velpe	--	--	--	--	96,91	97,53	95,09	--	2,43	1,94	3,05	--	0,66	0,53	1,85	--	--	--	--	--
Oude Velpe	--	--	--	--	98,50	98,81	97,34	--	1,01	0,80	1,27	--	0,49	0,39	1,39	--	--	--	--	--
Oude Velpe	--	--	--	--	98,50	98,81	97,34	--	1,01	0,80	1,27	--	0,49	0,39	1,39	--	--	--	--	--
Oude Velpe	--	--	--	--	98,50	98,81	97,34	--	1,01	0,80	1,27	--	0,49	0,39	1,39	--	--	--	--	--
Oude Velpe	--	--	--	--	94,50	96,11	96,14	--	4,94	3,42	3,41	--	0,55	0,47	0,44	--	--	--	--	--
Oude Velpe	--	--	--	--	94,55	96,13	96,18	--	4,83	3,34	3,32	--	0,62	0,53	0,50	--	--	--	--	--
Plattenbur	--	--	--	--	98,33	98,67	97,04	--	1,12	0,90	1,42	--	0,55	0,44	1,54	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
Arnhem Zijdekwartier - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Vosdijk	326,63	196,05	40,38	--	9,50	3,80	0,58	--	9,40	4,70	0,90	--	81,07	87,94	94,47
Vosdijk	326,63	196,05	40,38	--	9,50	3,80	0,58	--	9,40	4,70	0,90	--	88,63	96,11	101,80
Vosdijk	326,63	196,05	40,38	--	9,50	3,80	0,58	--	9,40	4,70	0,90	--	80,78	87,84	94,41
Vosdijk	326,63	196,05	40,38	--	9,50	3,80	0,58	--	9,40	4,70	0,90	--	88,63	96,11	101,80
Merwedestr	347,45	207,82	42,40	--	10,94	4,36	0,66	--	9,91	4,95	0,94	--	81,09	88,18	94,78
Merwedestr	347,45	207,82	42,40	--	10,94	4,36	0,66	--	9,91	4,95	0,94	--	81,09	88,18	94,78
Merwedestr	326,63	196,05	40,38	--	9,50	3,80	0,58	--	9,40	4,70	0,90	--	80,78	87,84	94,41
Merwedestr	347,45	207,82	42,40	--	10,94	4,36	0,66	--	9,91	4,95	0,94	--	81,09	88,18	94,78
Eemslaan	379,96	228,03	46,97	--	11,32	4,51	0,69	--	10,07	5,04	0,97	--	81,64	88,52	95,04
Eemslaan	379,96	228,03	46,97	--	11,32	4,51	0,69	--	10,07	5,04	0,97	--	81,64	88,52	95,04
Eemslaan	379,96	228,03	46,97	--	11,32	4,51	0,69	--	10,07	5,04	0,97	--	81,64	88,52	95,04
Maaslaan	21,47	8,00	2,14	--	0,11	0,03	0,01	--	0,02	0,01	0,01	--	66,79	70,05	76,05
Maaslaan	21,47	8,00	2,14	--	0,11	0,03	0,01	--	0,02	0,01	0,01	--	74,04	77,71	82,85
Maaslaan	60,76	22,48	6,07	--	0,69	0,20	0,09	--	0,43	0,13	0,12	--	79,37	83,64	90,41
Maaslaan	60,76	22,48	6,07	--	0,69	0,20	0,09	--	0,43	0,13	0,12	--	79,37	83,64	90,41
Lekstraat	28,37	10,51	2,84	--	0,31	0,09	0,04	--	0,19	0,06	0,05	--	76,02	80,26	86,97
Lekstraat	28,37	10,51	2,84	--	0,31	0,09	0,04	--	0,19	0,06	0,05	--	76,02	80,26	86,97
Scheldestr	27,15	10,19	2,70	--	0,28	0,08	0,04	--	0,28	0,08	0,08	--	76,01	80,44	87,31
TIVOLILAAAN	411,78	153,47	40,85	--	15,95	4,73	2,02	--	10,38	3,10	2,95	--	82,43	87,13	96,31
TIVOLILAAAN	411,78	153,47	40,85	--	15,95	4,73	2,02	--	10,38	3,10	2,95	--	82,43	87,13	96,31
TIVOLILAAAN	411,78	153,47	40,85	--	15,95	4,73	2,02	--	10,38	3,10	2,95	--	82,43	87,13	96,31
TIVOLILAAAN	411,78	153,47	40,85	--	15,95	4,73	2,02	--	10,38	3,10	2,95	--	82,43	87,13	96,31
Oude Velpe	21,59	8,01	2,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,65	77,04	80,31
Oude Velpe	21,59	8,01	2,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,65	77,04	80,31
Oude Velpe	125,09	46,22	12,45	--	3,14	0,92	0,40	--	0,85	0,25	0,24	--	83,19	87,64	95,30
Oude Velpe	125,09	46,22	12,45	--	3,14	0,92	0,40	--	0,85	0,25	0,24	--	76,39	80,16	88,53
Oude Velpe	71,23	26,33	7,14	--	0,73	0,21	0,09	--	0,35	0,10	0,10	--	73,18	76,59	83,80
Oude Velpe	71,23	26,33	7,14	--	0,73	0,21	0,09	--	0,35	0,10	0,10	--	79,86	83,99	90,49
Oude Velpe	71,23	26,33	7,14	--	0,73	0,21	0,09	--	0,35	0,10	0,10	--	79,86	83,99	90,49
Oude Velpe	720,32	430,81	88,66	--	37,65	15,33	3,14	--	4,19	2,11	0,41	--	84,04	91,16	97,76
Oude Velpe	754,37	454,07	92,98	--	38,54	15,78	3,21	--	4,95	2,50	0,48	--	84,25	91,36	97,94
Plattenbur	63,88	23,62	6,39	--	0,73	0,22	0,09	--	0,36	0,11	0,10	--	79,49	83,68	90,34

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
Arnhem Zijdekwartier - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
Vosdijk	99,77	105,22	101,34	95,00	85,75	78,42	85,16	91,47	97,21	102,83	98,89	92,55	83,02	71,36
Vosdijk	104,25	108,15	101,02	95,78	87,43	85,95	93,30	98,77	101,68	105,77	98,61	93,35	84,73	78,87
Vosdijk	99,71	105,63	102,21	95,46	86,08	78,10	85,04	91,39	97,14	103,26	99,80	93,04	83,39	71,03
Vosdijk	104,25	108,15	101,02	95,78	87,43	85,95	93,30	98,77	101,68	105,77	98,61	93,35	84,73	78,87
Merwedestr	100,00	105,92	102,49	95,76	86,40	78,39	85,35	91,72	97,41	103,52	100,06	93,31	83,68	71,26
Merwedestr	100,00	105,92	102,49	95,76	86,40	78,39	85,35	91,72	97,41	103,52	100,06	93,31	83,68	71,26
Merwedestr	99,71	105,63	102,21	95,46	86,08	78,10	85,04	91,39	97,14	103,26	99,80	93,04	83,39	71,03
Merwedestr	100,00	105,92	102,49	95,76	86,40	78,39	85,35	91,72	97,41	103,52	100,06	93,31	83,68	71,26
Eemsla	100,34	105,84	101,96	95,61	86,33	79,00	85,74	92,02	97,79	103,45	99,50	93,17	83,60	71,94
Eemsla	100,34	105,84	101,96	95,61	86,33	79,00	85,74	92,02	97,79	103,45	99,50	93,17	83,60	71,94
Eemsla	100,34	105,84	101,96	95,61	86,33	79,00	85,74	92,02	97,79	103,45	99,50	93,17	83,60	71,94
Eemsla	100,34	105,84	101,96	95,61	86,33	79,00	85,74	92,02	97,79	103,45	99,50	93,17	83,60	71,94
Eemsla	100,34	105,84	101,96	95,61	86,33	79,00	85,74	92,02	97,79	103,45	99,50	93,17	83,60	71,94
Eemsla	100,34	105,84	101,96	95,61	86,33	79,00	85,74	92,02	97,79	103,45	99,50	93,17	83,60	71,94
Maasla	82,85	88,49	85,26	78,55	69,14	62,43	65,65	71,39	78,53	84,18	80,94	74,23	64,66	56,98
Maasla	86,79	90,42	83,50	78,29	69,91	69,67	73,30	78,18	82,47	86,12	79,18	73,97	65,42	64,24
Maasla	91,84	95,24	88,45	83,31	76,49	74,82	78,97	85,38	87,39	90,84	84,02	78,86	71,67	70,26
Maasla	91,84	95,24	88,45	83,31	76,49	74,82	78,97	85,38	87,39	90,84	84,02	78,86	71,67	70,26
Lekstra	88,50	91,92	85,12	79,98	73,08	71,49	75,61	81,97	84,06	87,53	80,69	75,54	68,29	66,89
Lekstra	88,50	91,92	85,12	79,98	73,08	71,49	75,61	81,97	84,06	87,53	80,69	75,54	68,29	66,89
Schelde	88,52	91,83	85,06	79,95	73,37	71,51	75,80	82,35	84,10	87,48	80,67	75,54	68,59	67,13
TIVOLIL	97,53	102,45	99,69	93,19	87,58	77,66	82,20	91,15	92,90	97,94	95,10	88,57	82,54	74,15
TIVOLIL	97,53	102,45	99,69	93,19	87,58	77,66	82,20	91,15	92,90	97,94	95,10	88,57	82,54	74,15
TIVOLIL	97,53	102,45	99,69	93,19	87,58	77,66	82,20	91,15	92,90	97,94	95,10	88,57	82,54	74,15
TIVOLIL	97,53	102,45	99,69	93,19	87,58	77,66	82,20	91,15	92,90	97,94	95,10	88,57	82,54	74,15
Oude Velpe	86,66	90,34	83,36	78,13	68,75	69,34	72,74	76,00	82,35	86,04	79,05	73,82	64,44	63,64
Oude Velpe	86,66	90,34	83,36	78,13	68,75	69,34	72,74	76,00	82,35	86,04	79,05	73,82	64,44	63,64
Oude Velpe	86,66	90,34	83,36	78,13	68,75	69,34	72,74	76,00	82,35	86,04	79,05	73,82	64,44	63,64
Oude Velpe	95,19	98,55	91,88	86,76	80,82	78,54	82,85	90,18	90,70	94,12	87,39	82,25	75,88	74,07
Oude Velpe	91,50	96,36	92,92	86,70	79,86	71,78	75,40	83,43	87,02	91,92	88,40	82,18	74,91	67,17
Oude Velpe	88,72	93,65	90,00	83,79	75,71	68,69	71,99	78,84	84,30	89,26	85,57	79,35	70,92	63,80
Oude Velpe	92,38	95,85	89,03	83,87	76,71	75,34	79,35	85,50	87,95	91,46	84,61	79,43	71,94	70,58
Oude Velpe	92,38	95,85	89,03	83,87	76,71	75,34	79,35	85,50	87,95	91,46	84,61	79,43	71,94	70,58
Oude Velpe	102,52	108,42	104,57	98,23	88,89	81,34	88,25	94,55	99,97	106,01	102,08	95,75	86,05	74,45
Oude Velpe	102,74	108,62	104,77	98,43	89,09	81,57	88,48	94,77	100,21	106,25	102,31	95,98	86,28	74,66
Plattenbur	91,96	95,41	88,61	83,45	76,47	74,97	79,03	85,36	87,53	91,02	84,18	79,02	71,69	70,26

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
 Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
 Arnhem Zijdekwartier - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Vosdijk	78,01	84,19	90,20	95,89	91,92	85,58	75,91	--	--	--	--	--	--
Vosdijk	86,14	91,48	94,66	98,83	91,66	86,39	77,63	--	--	--	--	--	--
Vosdijk	77,89	84,10	90,13	96,32	92,85	86,08	76,29	--	--	--	--	--	--
Vosdijk	86,14	91,48	94,66	98,83	91,66	86,39	77,63	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	78,14	84,37	90,35	96,54	93,07	86,30	76,53	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	78,14	84,37	90,35	96,54	93,07	86,30	76,53	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	77,89	84,10	90,13	96,32	92,85	86,08	76,29	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	78,14	84,37	90,35	96,54	93,07	86,30	76,53	--	--	--	--	--	--
Eemslaan	78,59	84,74	90,78	96,52	92,54	86,20	76,49	--	--	--	--	--	--
Eemslaan	78,59	84,74	90,78	96,52	92,54	86,20	76,49	--	--	--	--	--	--
Eemslaan	78,59	84,74	90,78	96,52	92,54	86,20	76,49	--	--	--	--	--	--
Eemslaan	78,59	84,74	90,78	96,52	92,54	86,20	76,49	--	--	--	--	--	--
Eemslaan	78,59	84,74	90,78	96,52	92,54	86,20	76,49	--	--	--	--	--	--
Maaslaan	60,42	66,96	72,98	78,55	75,36	68,67	59,71	--	--	--	--	--	--
Maaslaan	68,08	73,77	76,92	80,49	73,60	68,41	60,49	--	--	--	--	--	--
Maaslaan	75,16	82,66	82,64	85,69	79,04	74,00	68,41	--	--	--	--	--	--
Maaslaan	75,16	82,66	82,64	85,69	79,04	74,00	68,41	--	--	--	--	--	--
Lekstraat	71,74	79,20	79,28	82,35	75,69	70,64	64,97	--	--	--	--	--	--
Lekstraat	71,74	79,20	79,28	82,35	75,69	70,64	64,97	--	--	--	--	--	--
Scheldestr	72,28	79,93	79,55	82,42	75,82	70,83	65,64	--	--	--	--	--	--
TIVOLILAAAN	79,52	88,96	89,29	93,59	91,06	84,73	80,20	--	--	--	--	--	--
TIVOLILAAAN	79,52	88,96	89,29	93,59	91,06	84,73	80,20	--	--	--	--	--	--
TIVOLILAAAN	79,52	88,96	89,29	93,59	91,06	84,73	80,20	--	--	--	--	--	--
TIVOLILAAAN	79,52	88,96	89,29	93,59	91,06	84,73	80,20	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	67,04	70,30	76,65	80,34	73,35	68,12	58,74	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	67,04	70,30	76,65	80,34	73,35	68,12	58,74	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	67,04	70,30	76,65	80,34	73,35	68,12	58,74	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	79,02	87,14	85,96	89,00	82,47	77,44	72,48	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	71,46	80,33	82,20	86,81	83,59	77,41	71,55	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	67,74	75,71	79,28	84,00	80,52	74,34	67,37	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	75,23	82,47	82,99	86,19	79,48	74,40	68,33	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	75,23	82,47	82,99	86,19	79,48	74,40	68,33	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	81,36	87,65	93,08	99,14	95,21	88,87	79,17	--	--	--	--	--	--
Oude Velpe	81,56	87,84	93,31	99,35	95,42	89,08	79,37	--	--	--	--	--	--
Plattenbur	74,99	82,37	82,63	85,78	79,10	74,03	68,16	--	--	--	--	--	--

Naam	LE (P4)	4k	LE (P4)	8k
Vosdijk		--		--
Vosdijk		--		--
Vosdijk		--		--
Vosdijk		--		--
Merwedestr		--		--
Merwedestr		--		--
Merwedestr		--		--
Merwedestr		--		--
Eemslaant		--		--
Eemslaant		--		--
Eemslaant		--		--
Eemslaant		--		--
Eemslaant		--		--
Maaslaant		--		--
Maaslaant		--		--
Maaslaant		--		--
Maaslaant		--		--
Lekstraat		--		--
Lekstraat		--		--
Scheldestr		--		--
TIVOLILAAN		--		--
TIVOLILAAN		--		--
TIVOLILAAN		--		--
TIVOLILAAN		--		--
Oude Velpe		--		--
Oude Velpe		--		--
Oude Velpe		--		--
Oude Velpe		--		--
Oude Velpe		--		--
Oude Velpe		--		--
Oude Velpe		--		--
Oude Velpe		--		--
Oude Velpe		--		--
Plattenbur		--		--

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
 Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
 Arnhem Zijdekwartier - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Plattenbur	Plattenburgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Plattenbur	Plattenburgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Plattenbur	Plattenburgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Plattenbur	Plattenburgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Plattenbur	Plattenburgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
 Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
 Arnhem Zijdekwartier - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Plattenbur	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	928,00	7,00	2,58	0,71	--	
Plattenbur	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1126,00	7,00	2,60	0,70	--	
Plattenbur	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1126,00	7,00	2,60	0,70	--	
Plattenbur	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1126,00	7,00	2,60	0,70	--	
Plattenbur	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1126,00	7,00	2,60	0,70	--	
Merwedestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	884,00	7,00	2,58	0,71	--	
Merwedestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	884,00	7,00	2,58	0,71	--	
Merwedestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	884,00	7,00	2,58	0,71	--	
Merwedestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	884,00	7,00	2,58	0,71	--	
Merwedestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	884,00	7,00	2,58	0,71	--	
Merwedestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	884,00	7,00	2,58	0,71	--	
Merwedestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	884,00	7,00	2,58	0,71	--	
Merwedestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	884,00	7,00	2,58	0,71	--	
Merwedestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	884,00	7,00	2,58	0,71	--	

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
 Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
 Arnhem Zijdekwartier - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Plattenbur	--	--	--	--	98,33	98,67	97,04	--	1,12	0,90	1,42	--	0,55	0,44	1,54	--	--	--	--	
Plattenbur	--	--	--	--	98,66	98,93	98,06	--	1,20	0,95	1,52	--	0,15	0,12	0,42	--	--	--	--	
Plattenbur	--	--	--	--	98,66	98,93	98,06	--	1,20	0,95	1,52	--	0,15	0,12	0,42	--	--	--	--	
Plattenbur	--	--	--	--	98,66	98,93	98,06	--	1,20	0,95	1,52	--	0,15	0,12	0,42	--	--	--	--	
Plattenbur	--	--	--	--	98,66	98,93	98,06	--	1,20	0,95	1,52	--	0,15	0,12	0,42	--	--	--	--	
Merwedestr	--	--	--	--	98,19	98,56	96,64	--	1,11	0,88	1,39	--	0,70	0,56	1,98	--	--	--	--	
Merwedestr	--	--	--	--	98,19	98,56	96,64	--	1,11	0,88	1,39	--	0,70	0,56	1,98	--	--	--	--	
Merwedestr	--	--	--	--	98,19	98,56	96,64	--	1,11	0,88	1,39	--	0,70	0,56	1,98	--	--	--	--	
Merwedestr	--	--	--	--	98,19	98,56	96,64	--	1,11	0,88	1,39	--	0,70	0,56	1,98	--	--	--	--	
Merwedestr	--	--	--	--	98,19	98,56	96,64	--	1,11	0,88	1,39	--	0,70	0,56	1,98	--	--	--	--	
Merwedestr	--	--	--	--	98,19	98,56	96,64	--	1,11	0,88	1,39	--	0,70	0,56	1,98	--	--	--	--	
Merwedestr	--	--	--	--	98,19	98,56	96,64	--	1,11	0,88	1,39	--	0,70	0,56	1,98	--	--	--	--	
Merwedestr	--	--	--	--	98,19	98,56	96,64	--	1,11	0,88	1,39	--	0,70	0,56	1,98	--	--	--	--	
Merwedestr	--	--	--	--	98,19	98,56	96,64	--	1,11	0,88	1,39	--	0,70	0,56	1,98	--	--	--	--	

Model: WVL
Arnhem Zijdekwartier - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Plattenbur	63,88	23,62	6,39	--	0,73	0,22	0,09	--	0,36	0,11	0,10	--	79,49	83,68	90,34
Plattenbur	77,76	28,96	7,73	--	0,95	0,28	0,12	--	0,12	0,04	0,03	--	80,13	84,06	90,47
Plattenbur	77,76	28,96	7,73	--	0,95	0,28	0,12	--	0,12	0,04	0,03	--	80,13	84,06	90,47
Plattenbur	77,76	28,96	7,73	--	0,95	0,28	0,12	--	0,12	0,04	0,03	--	80,13	84,06	90,47
Plattenbur	77,76	28,96	7,73	--	0,95	0,28	0,12	--	0,12	0,04	0,03	--	80,13	84,06	90,47
Merwedestr	60,76	22,48	6,07	--	0,69	0,20	0,09	--	0,43	0,13	0,12	--	72,10	75,95	83,57
	60,76	22,48	6,07	--	0,69	0,20	0,09	--	0,43	0,13	0,12	--	72,10	75,95	83,57
	60,76	22,48	6,07	--	0,69	0,20	0,09	--	0,43	0,13	0,12	--	72,10	75,95	83,57
	60,76	22,48	6,07	--	0,69	0,20	0,09	--	0,43	0,13	0,12	--	72,10	75,95	83,57
	60,76	22,48	6,07	--	0,69	0,20	0,09	--	0,43	0,13	0,12	--	72,10	75,95	83,57
Merwedestr	60,76	22,48	6,07	--	0,69	0,20	0,09	--	0,43	0,13	0,12	--	72,10	75,95	83,57
	60,76	22,48	6,07	--	0,69	0,20	0,09	--	0,43	0,13	0,12	--	79,37	83,64	90,41

Model: WVL
Arnhem Zijdekwartier - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
Plattenbur	91,96	95,41	88,61	83,45	76,47	74,97	79,03	85,36	87,53	91,02	84,18	79,02	71,69	70,26
Plattenbur	92,57	96,14	89,30	84,11	76,68	75,66	79,50	85,54	88,21	91,80	84,94	79,74	72,00	70,47
Plattenbur	92,57	96,14	89,30	84,11	76,68	75,66	79,50	85,54	88,21	91,80	84,94	79,74	72,00	70,47
Plattenbur	92,57	96,14	89,30	84,11	76,68	75,66	79,50	85,54	88,21	91,80	84,94	79,74	72,00	70,47
Plattenbur	92,57	96,14	89,30	84,11	76,68	75,66	79,50	85,54	88,21	91,80	84,94	79,74	72,00	70,47
Merwedestr	87,89	93,30	90,20	83,56	75,68	67,56	71,28	78,55	83,44	88,90	85,77	79,11	70,87	62,97
Merwedestr	87,89	93,30	90,20	83,56	75,68	67,56	71,28	78,55	83,44	88,90	85,77	79,11	70,87	62,97
Merwedestr	87,89	93,30	90,20	83,56	75,68	67,56	71,28	78,55	83,44	88,90	85,77	79,11	70,87	62,97
Merwedestr	87,89	93,30	90,20	83,56	75,68	67,56	71,28	78,55	83,44	88,90	85,77	79,11	70,87	62,97
Merwedestr	87,89	93,30	90,20	83,56	75,68	67,56	71,28	78,55	83,44	88,90	85,77	79,11	70,87	62,97
Merwedestr	87,89	93,30	90,20	83,56	75,68	67,56	71,28	78,55	83,44	88,90	85,77	79,11	70,87	62,97
Merwedestr	87,89	93,30	90,20	83,56	75,68	67,56	71,28	78,55	83,44	88,90	85,77	79,11	70,87	62,97
Merwedestr	91,84	95,24	88,45	83,31	76,49	74,82	78,97	85,38	87,39	90,84	84,02	78,86	71,67	70,26

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
 Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
 Arnhem Zijdekwartier - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Plattenbur	74,99	82,37	82,63	85,78	79,10	74,03	68,16	--	--	--	--	--	--
Plattenbur	74,65	81,60	82,78	86,25	79,47	74,32	67,52	--	--	--	--	--	--
Plattenbur	74,65	81,60	82,78	86,25	79,47	74,32	67,52	--	--	--	--	--	--
Plattenbur	74,65	81,60	82,78	86,25	79,47	74,32	67,52	--	--	--	--	--	--
Plattenbur	74,65	81,60	82,78	86,25	79,47	74,32	67,52	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	67,44	75,80	78,66	83,73	80,77	74,23	67,57	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	67,44	75,80	78,66	83,73	80,77	74,23	67,57	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	67,44	75,80	78,66	83,73	80,77	74,23	67,57	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	67,44	75,80	78,66	83,73	80,77	74,23	67,57	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	67,44	75,80	78,66	83,73	80,77	74,23	67,57	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	67,44	75,80	78,66	83,73	80,77	74,23	67,57	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	75,16	82,66	82,64	85,69	79,04	74,00	68,41	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek weg-railverkeerslawaa
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Model: WVL
Arnhem Zijdekwartier - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Plattenbur	--	--
Plattenbur	--	--
Plattenbur	--	--
Plattenbur	--	--
Plattenbur	--	--
Merwedestr	--	--
Merwedestr	--	--
Merwedestr	--	--
Merwedestr	--	--
Merwedestr	--	--
Merwedestr	--	--
Merwedestr	--	--

Bijlage D: Resultaten in tabelvorm

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	9
A10_B	oostgevel A	34,50	9
A11_A	zuidgevel A	4,50	4
A11_B	zuidgevel A	7,50	4
A11_C	zuidgevel A	10,50	4
A11_D	zuidgevel A	13,50	4
A11_E	zuidgevel A	16,50	4
A11_F	zuidgevel A	19,50	4
A12_A	zuidgevel A	4,50	4
A12_B	zuidgevel A	7,50	4
A12_C	zuidgevel A	10,50	4
A12_D	zuidgevel A	13,50	3
A12_E	zuidgevel A	16,50	4
A12_F	zuidgevel A	19,50	4
A13_A	zuidgevel A	4,50	4
A13_B	zuidgevel A	7,50	4
A13_C	zuidgevel A	10,50	4
A13_D	zuidgevel A	13,50	5
A13_E	zuidgevel A	16,50	5
A13_F	zuidgevel A	19,50	6
A14_A	zuidgevel A	22,50	--
A14_B	zuidgevel A	25,50	--
A14_C	zuidgevel A	28,50	--
A14_D	zuidgevel A	31,50	--
A14_E	zuidgevel A	34,50	--
A15_A	zuidgevel A	22,50	--
A15_B	zuidgevel A	25,50	--
A15_C	zuidgevel A	28,50	--
A15_D	zuidgevel A	31,50	--
A15_E	zuidgevel A	34,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	--
A16_B	zuidgevel A	25,50	--
A16_C	zuidgevel A	28,50	--
A16_D	zuidgevel A	31,50	--
A16_E	zuidgevel A	34,50	--
A1_A	westgevel A	1,50	32
A1_B	westgevel A	4,50	31
A1_C	westgevel A	7,50	31
A1_D	westgevel A	10,50	31
A1_E	westgevel A	13,50	31
A1_F	westgevel A	16,50	32
A2_A	westgevel A	1,50	32
A2_B	westgevel A	4,50	32
A2_C	westgevel A	7,50	32
A2_D	westgevel A	10,50	32
A2_E	westgevel A	13,50	32
A2_F	westgevel A	16,50	33
A3_A	westgevel A	19,50	32
A3_B	westgevel A	22,50	33
A3_C	westgevel A	25,50	33
A3_D	westgevel A	28,50	33
A3_E	westgevel A	31,50	34
A3_F	westgevel A	34,50	34
A4_A	westgevel A	19,50	33
A4_B	westgevel A	22,50	33
A4_C	westgevel A	25,50	34
A4_D	westgevel A	28,50	34
A4_E	westgevel A	31,50	34
A4_F	westgevel A	34,50	34
A5_A	noordgevel A	31,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	32
A6_A	noordgevel A	31,50	22
A6_B	noordgevel A	34,50	27
A7_A	noordgevel A	31,50	18
A7_B	noordgevel A	34,50	25
A8_A	oostgevel A	31,50	9
A8_B	oostgevel A	34,50	10
A9_A	oostgevel A	31,50	9
A9_B	oostgevel A	34,50	9
B10_A	noordgevel B	1,50	25
B10_B	noordgevel B	4,50	25
B10_C	noordgevel B	7,50	25
B10_D	noordgevel B	10,50	25
B10_E	noordgevel B	13,50	26
B10_F	noordgevel B	16,50	26
B11_A	westgevel B	1,50	33
B11_B	westgevel B	4,50	33
B11_C	westgevel B	7,50	33
B11_D	westgevel B	10,50	33
B11_E	westgevel B	13,50	34
B11_F	westgevel B	16,50	34
B12_A	westgevel B	1,50	33
B12_B	westgevel B	4,50	33
B12_C	westgevel B	7,50	32
B12_D	westgevel B	10,50	32
B12_E	westgevel B	13,50	33
B12_F	westgevel B	16,50	34
B13_A	westgevel B	1,50	33
B13_B	westgevel B	4,50	32
B13_C	westgevel B	7,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	32
B13_E	westgevel B	13,50	33
B13_F	westgevel B	16,50	33
B14_A	westgevel B	19,50	34
B14_B	westgevel B	22,50	34
B14_C	westgevel B	25,50	34
B14_D	westgevel B	28,50	35
B15_A	westgevel B	19,50	34
B15_B	westgevel B	22,50	34
B15_C	westgevel B	25,50	35
B15_D	westgevel B	28,50	35
B16_A	westgevel B	19,50	35
B16_B	westgevel B	22,50	35
B16_C	westgevel B	25,50	35
B16_D	westgevel B	28,50	36
B17_A	NOORDgevel B	19,50	12
B17_B	NOORDgevel B	22,50	13
B17_C	NOORDgevel B	25,50	17
B17_D	NOORDgevel B	28,50	20
B18_A	noordgevel B	19,50	10
B18_B	noordgevel B	22,50	10
B18_C	noordgevel B	25,50	10
B18_D	noordgevel B	28,50	11
B19_A	noordgevel B	19,50	13
B19_B	noordgevel B	22,50	11
B19_C	noordgevel B	25,50	11
B19_D	noordgevel B	28,50	12
B1_A	zuidgevel B	4,50	4
B1_B	zuidgevel B	7,50	4
B1_C	zuidgevel B	10,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	4
B1_E	zuidgevel B	16,50	4
B1_F	zuidgevel B	19,50	4
B20_A	oostgevel B	22,50	5
B20_B	oostgevel B	25,00	6
B20_C	oostgevel B	28,50	6
B21_A	oostgevel B	22,50	6
B21_B	oostgevel B	25,00	7
B21_C	oostgevel B	28,50	9
B22_A	oostgevel B	22,50	6
B22_B	oostgevel B	25,00	7
B22_C	oostgevel B	28,50	9
B23_A	oostgevel B	22,50	6
B23_B	oostgevel B	25,00	6
B23_C	oostgevel B	28,50	9
B2_A	zuidgevel B	4,50	4
B2_B	zuidgevel B	7,50	4
B2_C	zuidgevel B	10,50	4
B2_D	zuidgevel B	13,50	4
B2_E	zuidgevel B	16,50	4
B2_F	zuidgevel B	19,50	3
B3_A	zuidgevel B	4,50	4
B3_B	zuidgevel B	7,50	4
B3_C	zuidgevel B	10,50	4
B3_D	zuidgevel B	13,50	4
B3_E	zuidgevel B	16,50	4
B3_F	zuidgevel B	19,50	--
B4_A	oostgevel B	4,50	9
B4_B	oostgevel B	7,50	9
B4_C	oostgevel B	10,50	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	10
B4_E	oostgevel B	16,50	11
B4_F	oostgevel B	19,50	7
B5_A	oostgevel B	4,50	9
B5_B	oostgevel B	7,50	9
B5_C	oostgevel B	10,50	9
B5_D	oostgevel B	13,50	10
B5_E	oostgevel B	16,50	10
B5_F	oostgevel B	19,50	8
B6_A	oostgevel B	4,50	15
B6_B	oostgevel B	7,50	15
B6_C	oostgevel B	10,50	16
B6_D	oostgevel B	13,50	17
B6_E	oostgevel B	16,50	18
B6_F	oostgevel B	19,50	7
B7_A	oostgevel B	4,50	12
B7_B	oostgevel B	7,50	13
B7_C	oostgevel B	10,50	15
B7_D	oostgevel B	13,50	17
B7_E	oostgevel B	16,50	18
B7_F	oostgevel B	19,50	8
B8_A	noordgevel B	1,50	12
B8_B	noordgevel B	4,50	13
B8_C	noordgevel B	7,50	13
B8_D	noordgevel B	10,50	14
B8_E	noordgevel B	13,50	15
B8_F	noordgevel B	16,50	16
B9_A	noordgevel B	1,50	10
B9_B	noordgevel B	4,50	9
B9_C	noordgevel B	7,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	9
B9_E	noordgevel B	13,50	9
B9_F	noordgevel B	16,50	10
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	4
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	4
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	4
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	9
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	20
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	19
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	13
C8_A	westgevel plint-C	1,50	31
D10_A	oostgevel ggb	1,50	5
D10_B	oostgevel ggb	4,50	7
D10_C	oostgevel ggb	7,50	8
D10_D	oostgevel ggb	10,50	8
D10_E	oostgevel ggb	13,50	9
D11_A	noordgevel ggb	1,50	9
D11_B	noordgevel ggb	4,50	10
D11_C	noordgevel ggb	7,50	11
D11_D	noordgevel ggb	10,50	11
D11_E	noordgevel ggb	13,50	12
D12_A	oostgevel ggb	1,50	6
D12_B	oostgevel ggb	4,50	7
D12_C	oostgevel ggb	7,50	8
D12_D	oostgevel ggb	10,50	8
D12_E	oostgevel ggb	13,50	9
D13_A	oostgevel ggb	1,50	8
D13_B	oostgevel ggb	4,50	9
D13_C	oostgevel ggb	7,50	9
D13_D	oostgevel ggb	10,50	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	10
D14_A	noordgevel ggb	1,50	11
D14_B	noordgevel ggb	4,50	12
D14_C	noordgevel ggb	7,50	12
D14_D	noordgevel ggb	10,50	12
D14_E	noordgevel ggb	13,50	13
D15_A	noordgevel ggb	1,50	10
D15_B	noordgevel ggb	4,50	11
D15_C	noordgevel ggb	7,50	11
D15_D	noordgevel ggb	10,50	11
D15_E	noordgevel ggb	13,50	12
D16_A	oostgevel ggb	1,50	7
D16_B	oostgevel ggb	4,50	8
D16_C	oostgevel ggb	7,50	11
D16_D	oostgevel ggb	10,50	16
D16_E	oostgevel ggb	13,50	17
D17_A	oostgevel ggb	1,50	12
D17_B	oostgevel ggb	4,50	14
D17_C	oostgevel ggb	7,50	16
D17_D	oostgevel ggb	10,50	21
D17_E	oostgevel ggb	13,50	21
D18_A	noordgevel ggb	1,50	13
D18_B	noordgevel ggb	4,50	14
D18_C	noordgevel ggb	7,50	14
D18_D	noordgevel ggb	10,50	15
D18_E	noordgevel ggb	13,50	18
D19_A	noordgevel ggb	1,50	12
D19_B	noordgevel ggb	4,50	13
D19_C	noordgevel ggb	7,50	12
D19_D	noordgevel ggb	10,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	13
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	--
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	--
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	--
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	--
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	--
D20_A	noordgevel ggb	1,50	18
D20_B	noordgevel ggb	4,50	18
D20_C	noordgevel ggb	7,50	18
D20_D	noordgevel ggb	10,50	18
D20_E	noordgevel ggb	13,50	19
D21_A	westgevel ggb	1,50	19
D21_B	westgevel ggb	4,50	19
D21_C	westgevel ggb	7,50	19
D21_D	westgevel ggb	10,50	19
D21_E	westgevel ggb	13,50	20
D22_A	westgevel ggb	1,50	22
D22_B	westgevel ggb	4,50	28
D22_C	westgevel ggb	7,50	29
D22_D	westgevel ggb	10,50	29
D22_E	westgevel ggb	13,50	30
D23_A	westgevel ggb	1,50	9
D23_B	westgevel ggb	4,50	9
D23_C	westgevel ggb	7,50	9
D23_D	westgevel ggb	10,50	9
D23_E	westgevel ggb	13,50	10
D24_A	westgevel ggb	1,50	8
D24_B	westgevel ggb	4,50	8
D24_C	westgevel ggb	7,50	8
D24_D	westgevel ggb	10,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb	13,50	9
D2_A	zuidgevel ggb	1,50	--
D2_B	zuidgevel ggb	4,50	--
D2_C	zuidgevel ggb	7,50	--
D2_D	zuidgevel ggb	10,50	--
D2_E	zuidgevel ggb	13,50	--
D3_A	zuidgevel ggb	1,50	--
D3_B	zuidgevel ggb	4,50	--
D3_C	zuidgevel ggb	7,50	--
D3_D	zuidgevel ggb	10,50	--
D3_E	zuidgevel ggb	13,50	--
D4_A	zuidgevel ggb	1,50	-3
D4_B	zuidgevel ggb	4,50	-1
D4_C	zuidgevel ggb	7,50	1
D4_D	zuidgevel ggb	10,50	5
D4_E	zuidgevel ggb	13,50	7
D5_A	zuidgevel ggb	1,50	-5
D5_B	zuidgevel ggb	4,50	-4
D5_C	zuidgevel ggb	7,50	-2
D5_D	zuidgevel ggb	10,50	1
D5_E	zuidgevel ggb	13,50	7
D6_A	zuidgevel ggb	1,50	--
D6_B	zuidgevel ggb	4,50	--
D6_C	zuidgevel ggb	7,50	--
D6_D	zuidgevel ggb	10,50	--
D6_E	zuidgevel ggb	13,50	--
D7_A	zuidgevel ggb	1,50	--
D7_B	zuidgevel ggb	4,50	--
D7_C	zuidgevel ggb	7,50	--
D7_D	zuidgevel ggb	10,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	--
D8_A	oostgevel ggb	1,50	-11
D8_B	oostgevel ggb	4,50	-10
D8_C	oostgevel ggb	7,50	-10
D8_D	oostgevel ggb	10,50	-10
D8_E	oostgevel ggb	13,50	-10
D9_A	oostgevel ggb	1,50	-4
D9_B	oostgevel ggb	4,50	-2
D9_C	oostgevel ggb	7,50	-1
D9_D	oostgevel ggb	10,50	-1
D9_E	oostgevel ggb	13,50	-1
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	10
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	5
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	4
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	31
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	7
F10_A	noordgevel F	1,50	32
F10_B	noordgevel F	4,50	32
F10_C	noordgevel F	7,50	32
F10_D	noordgevel F	10,50	33
F10_E	noordgevel F	13,50	34
F10_F	noordgevel F	16,50	35
F11_A	noordgevel F	19,50	36
F11_B	noordgevel F	22,50	36
F11_C	noordgevel F	25,50	36
F11_D	noordgevel F	28,50	36
F12_A	noordgevel F	19,50	37
F12_B	noordgevel F	22,50	37
F12_C	noordgevel F	25,50	37
F12_D	noordgevel F	28,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	38
F13_B	noordgevel F	22,50	38
F13_C	noordgevel F	25,50	38
F13_D	noordgevel F	28,50	38
F14_A	westgevel F	19,50	38
F14_B	westgevel F	22,50	38
F14_C	westgevel F	25,50	38
F14_D	westgevel F	28,50	38
F15_A	westgevel F	19,50	37
F15_B	westgevel F	22,50	37
F15_C	westgevel F	25,50	37
F15_D	westgevel F	28,50	37
F16_A	westgevel F	19,50	35
F16_B	westgevel F	22,50	36
F16_C	westgevel F	25,50	36
F16_D	westgevel F	28,50	36
F17_A	westgevel F	19,50	35
F17_B	westgevel F	22,50	36
F17_C	westgevel F	25,50	36
F17_D	westgevel F	28,50	36
F18_A	zuidgevel F	19,50	12
F18_B	zuidgevel F	22,50	14
F18_C	zuidgevel F	25,50	17
F18_D	zuidgevel F	28,50	19
F19_A	zuidgevel F	19,50	11
F19_B	zuidgevel F	22,50	11
F19_C	zuidgevel F	25,50	11
F19_D	zuidgevel F	28,50	11
F1_A	zuidgevel F	1,50	7
F1_B	zuidgevel F	4,50	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	7
F1_D	zuidgevel F	10,50	7
F1_E	zuidgevel F	13,50	7
F1_F	zuidgevel F	16,50	8
F20_A	zuidgevel F	19,50	8
F20_B	zuidgevel F	22,50	8
F20_C	zuidgevel F	25,50	9
F20_D	zuidgevel F	28,50	9
F21_A	oostgevel F	4,50	12
F21_B	oostgevel F	7,50	12
F21_C	oostgevel F	10,50	14
F21_D	oostgevel F	13,50	16
F21_E	oostgevel F	16,50	17
F21_F	oostgevel F	19,50	7
F22_A	oostgevel F	4,50	0
F22_B	oostgevel F	7,50	-2
F22_C	oostgevel F	10,50	-2
F22_D	oostgevel F	13,50	-2
F22_E	oostgevel F	16,50	-1
F22_F	oostgevel F	19,50	-1
F23_A	oostgevel F	4,50	3
F23_B	oostgevel F	7,50	-1
F23_C	oostgevel F	10,50	-1
F23_D	oostgevel F	13,50	0
F23_E	oostgevel F	16,50	-2
F23_F	oostgevel F	19,50	-1
F24_A	oostgevel F	22,50	-2
F24_B	oostgevel F	25,50	-1
F24_C	oostgevel F	28,50	-1
F25_A	oostgevel F	22,50	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	0
F25_C	oostgevel F	28,50	0
F26_A	oostgevel F	22,50	2
F26_B	oostgevel F	25,50	3
F26_C	oostgevel F	28,50	3
F2_A	zuidgevel F	1,50	10
F2_B	zuidgevel F	4,50	10
F2_C	zuidgevel F	7,50	10
F2_D	zuidgevel F	10,50	10
F2_E	zuidgevel F	13,50	10
F2_F	zuidgevel F	16,50	10
F3_A	zuidgevel F	1,50	10
F3_B	zuidgevel F	4,50	10
F3_C	zuidgevel F	7,50	10
F3_D	zuidgevel F	10,50	10
F3_E	zuidgevel F	13,50	11
F3_F	zuidgevel F	16,50	11
F4_A	westgevel F	1,50	34
F4_B	westgevel F	4,50	34
F4_C	westgevel F	7,50	33
F4_D	westgevel F	10,50	34
F4_E	westgevel F	13,50	34
F4_F	westgevel F	16,50	35
F5_A	westgevel F	1,50	34
F5_B	westgevel F	4,50	33
F5_C	westgevel F	7,50	33
F5_D	westgevel F	10,50	34
F5_E	westgevel F	13,50	35
F5_F	westgevel F	16,50	35
F6_A	westgevel F	1,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F6_B	westgevel F	4,50	34
F6_C	westgevel F	7,50	34
F6_D	westgevel F	10,50	35
F6_E	westgevel F	13,50	35
F6_F	westgevel F	16,50	36
F7_A	westgevel F	1,50	36
F7_B	westgevel F	4,50	35
F7_C	westgevel F	7,50	35
F7_D	westgevel F	10,50	36
F7_E	westgevel F	13,50	37
F7_F	westgevel F	16,50	37
F8_A	noordgevel F	1,50	36
F8_B	noordgevel F	4,50	35
F8_C	noordgevel F	7,50	36
F8_D	noordgevel F	10,50	37
F8_E	noordgevel F	13,50	37
F8_F	noordgevel F	16,50	38
F9_A	noordgevel F	1,50	36
F9_B	noordgevel F	4,50	35
F9_C	noordgevel F	7,50	35
F9_D	noordgevel F	10,50	36
F9_E	noordgevel F	13,50	37
F9_F	noordgevel F	16,50	37
G1 _A	oostgevel G	31,50	--
G1 _B	oostgevel G	34,50	--
G1 _C	oostgevel G	37,50	--
G1 _D	oostgevel G	40,50	--
G1 _E	oostgevel G	43,50	--
G1 _F	oostgevel G	46,50	--
G10_A	westgevel G	49,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	38
G10_C	westgevel G	55,50	38
G10_D	westgevel G	58,50	38
G11_A	zuidgevel G	49,50	--
G11_B	zuidgevel G	52,50	--
G11_C	zuidgevel G	55,50	--
G11_D	zuidgevel G	58,50	--
G12_A	zuidgevel G	49,50	--
G12_B	zuidgevel G	52,50	--
G12_C	zuidgevel G	55,50	--
G12_D	zuidgevel G	58,50	--
G13_A	zuidgevel G	49,50	--
G13_B	zuidgevel G	52,50	--
G13_C	zuidgevel G	55,50	--
G13_D	zuidgevel G	58,50	--
G14_A	oostgevel G	49,50	--
G14_B	oostgevel G	52,50	--
G14_C	oostgevel G	55,50	--
G14_D	oostgevel G	58,50	--
G15_A	oostgevel G	49,50	--
G15_B	oostgevel G	52,50	--
G15_C	oostgevel G	55,50	--
G15_D	oostgevel G	58,50	--
G16_A	oostgevel G	49,50	--
G16_B	oostgevel G	52,50	--
G16_C	oostgevel G	55,50	--
G16_D	oostgevel G	58,50	--
G17_A	noordgevel G	1,50	35
G17_B	noordgevel G	4,50	35
G17_C	noordgevel G	7,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	36
G17_E	noordgevel G	13,50	37
G17_F	noordgevel G	16,50	38
G18_A	noordgevel G	1,50	31
G18_B	noordgevel G	4,50	31
G18_C	noordgevel G	7,50	32
G18_D	noordgevel G	10,50	34
G18_E	noordgevel G	13,50	36
G18_F	noordgevel G	16,50	37
G19_A	noordgevel G	1,50	36
G19_B	noordgevel G	4,50	35
G19_C	noordgevel G	7,50	36
G19_D	noordgevel G	10,50	37
G19_E	noordgevel G	13,50	38
G19_F	noordgevel G	16,50	39
G20_A	westgevel G	1,50	36
G20_B	westgevel G	4,50	36
G20_C	westgevel G	7,50	36
G20_D	westgevel G	10,50	38
G20_E	westgevel G	13,50	39
G20_F	westgevel G	16,50	39
G21_A	westgevel G	1,50	37
G21_B	westgevel G	4,50	36
G21_C	westgevel G	7,50	37
G21_D	westgevel G	10,50	38
G21_E	westgevel G	13,50	39
G21_F	westgevel G	16,50	39
G22_A	westgevel G	19,50	40
G22_B	westgevel G	22,50	40
G22_C	westgevel G	25,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	40
G22_E	westgevel G	31,50	39
G22_F	westgevel G	34,50	39
G23_A	westgevel G	19,50	40
G23_B	westgevel G	22,50	40
G23_C	westgevel G	25,50	40
G23_D	westgevel G	28,50	40
G23_E	westgevel G	31,50	40
G23_F	westgevel G	34,50	39
G24_A	noordgevel G	19,50	39
G24_B	noordgevel G	22,50	39
G24_C	noordgevel G	25,50	39
G24_D	noordgevel G	28,50	39
G24_E	noordgevel G	31,50	39
G24_F	noordgevel G	34,50	39
G25_A	noordgevel G	19,50	38
G25_B	noordgevel G	22,50	38
G25_C	noordgevel G	25,50	39
G25_D	noordgevel G	28,50	39
G25_E	noordgevel G	31,50	39
G25_F	noordgevel G	34,50	39
G26_A	noordgevel G	19,50	38
G26_B	noordgevel G	22,50	38
G26_C	noordgevel G	25,50	38
G26_D	noordgevel G	28,50	39
G26_E	noordgevel G	31,50	39
G26_F	noordgevel G	34,50	39
G27_A	noordgevel G	37,50	39
G27_B	noordgevel G	40,50	39
G27_C	noordgevel G	43,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	38
G27_E	noordgevel G	49,50	38
G27_F	noordgevel G	52,50	38
G28_A	noordgevel G	37,50	39
G28_B	noordgevel G	40,50	39
G28_C	noordgevel G	43,50	39
G28_D	noordgevel G	46,50	39
G28_E	noordgevel G	49,50	38
G28_F	noordgevel G	52,50	38
G29_A	noordgevel G	37,50	39
G29_B	noordgevel G	40,50	39
G29_C	noordgevel G	43,50	39
G29_D	noordgevel G	46,50	39
G29_E	noordgevel G	49,50	39
G29_F	noordgevel G	52,50	39
G2_A	oostgevel G	31,50	--
G2_B	oostgevel G	34,50	--
G2_C	oostgevel G	37,50	--
G2_D	oostgevel G	40,50	--
G2_E	oostgevel G	43,50	--
G2_F	oostgevel G	46,50	--
G30_A	westgevel G	37,50	39
G30_B	westgevel G	40,50	39
G30_C	westgevel G	43,50	39
G30_D	westgevel G	46,50	39
G30_E	westgevel G	49,50	39
G30_F	westgevel G	52,50	39
G31_A	westgevel G	37,50	39
G31_B	westgevel G	40,50	39
G31_C	westgevel G	43,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	38
G31_E	westgevel G	49,50	38
G31_F	westgevel G	52,50	38
G32_A	westgevel G	55,50	38
G32_B	westgevel G	58,50	38
G33_A	westgevel G	55,50	39
G33_B	westgevel G	58,50	39
G34_A	westgevel G	55,50	38
G34_B	westgevel G	58,50	38
G35_A	westgevel G	55,50	38
G35_B	westgevel G	58,50	38
G36_A	westgevel G	55,50	38
G36_B	westgevel G	58,50	38
G3_A	oostgevel G	31,50	--
G3_B	oostgevel G	34,50	--
G3_C	oostgevel G	37,50	--
G3_D	oostgevel G	40,50	--
G3_E	oostgevel G	43,50	--
G3_F	oostgevel G	46,50	--
G4_A	zuidgevel G	31,50	12
G4_B	zuidgevel G	34,50	13
G4_C	zuidgevel G	37,50	13
G4_D	zuidgevel G	40,50	13
G4_E	zuidgevel G	43,50	14
G4_F	zuidgevel G	46,50	15
G5_A	zuidgevel G	31,50	16
G5_B	zuidgevel G	34,50	17
G5_C	zuidgevel G	37,50	18
G5_D	zuidgevel G	40,50	16
G5_E	zuidgevel G	43,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tivolilaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	16
G6_A	zuidgevel G	31,50	17
G6_B	zuidgevel G	34,50	19
G6_C	zuidgevel G	37,50	18
G6_D	zuidgevel G	40,50	17
G6_E	zuidgevel G	43,50	18
G6_F	zuidgevel G	46,50	16
G7_A	westgevel G	31,50	35
G7_B	westgevel G	34,50	38
G7_C	westgevel G	37,50	38
G7_D	westgevel G	40,50	38
G7_E	westgevel G	43,50	38
G7_F	westgevel G	46,50	38
G8_A	westgevel G	31,50	38
G8_B	westgevel G	34,50	38
G8_C	westgevel G	37,50	38
G8_D	westgevel G	40,50	38
G8_E	westgevel G	43,50	38
G8_F	westgevel G	46,50	38
G9_A	westgevel G	49,50	38
G9_B	westgevel G	52,50	38
G9_C	westgevel G	55,50	38
G9_D	westgevel G	58,50	38
H1_A	gemengd zuid	1,50	11
H2_A	gemengd zuid	1,50	11
H3_A	gemengd west	1,50	11
H4_A	gemengd west	1,50	9
H5_A	gemengd noord	1,50	14
H6_A	gemengd oost	1,50	8
H7_A	gemengd oost	1,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	17
A10_B	oostgevel A	34,50	18
A11_A	zuidgevel A	4,50	0
A11_B	zuidgevel A	7,50	0
A11_C	zuidgevel A	10,50	-2
A11_D	zuidgevel A	13,50	-6
A11_E	zuidgevel A	16,50	-6
A11_F	zuidgevel A	19,50	-5
A12_A	zuidgevel A	4,50	2
A12_B	zuidgevel A	7,50	2
A12_C	zuidgevel A	10,50	1
A12_D	zuidgevel A	13,50	2
A12_E	zuidgevel A	16,50	3
A12_F	zuidgevel A	19,50	4
A13_A	zuidgevel A	4,50	3
A13_B	zuidgevel A	7,50	4
A13_C	zuidgevel A	10,50	4
A13_D	zuidgevel A	13,50	4
A13_E	zuidgevel A	16,50	5
A13_F	zuidgevel A	19,50	6
A14_A	zuidgevel A	22,50	--
A14_B	zuidgevel A	25,50	--
A14_C	zuidgevel A	28,50	--
A14_D	zuidgevel A	31,50	--
A14_E	zuidgevel A	34,50	--
A15_A	zuidgevel A	22,50	--
A15_B	zuidgevel A	25,50	--
A15_C	zuidgevel A	28,50	--
A15_D	zuidgevel A	31,50	--
A15_E	zuidgevel A	34,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	--
A16_B	zuidgevel A	25,50	--
A16_C	zuidgevel A	28,50	--
A16_D	zuidgevel A	31,50	--
A16_E	zuidgevel A	34,50	--
A1_A	westgevel A	1,50	4
A1_B	westgevel A	4,50	5
A1_C	westgevel A	7,50	5
A1_D	westgevel A	10,50	6
A1_E	westgevel A	13,50	1
A1_F	westgevel A	16,50	-1
A2_A	westgevel A	1,50	3
A2_B	westgevel A	4,50	4
A2_C	westgevel A	7,50	5
A2_D	westgevel A	10,50	5
A2_E	westgevel A	13,50	-1
A2_F	westgevel A	16,50	--
A3_A	westgevel A	19,50	1
A3_B	westgevel A	22,50	2
A3_C	westgevel A	25,50	2
A3_D	westgevel A	28,50	3
A3_E	westgevel A	31,50	3
A3_F	westgevel A	34,50	--
A4_A	westgevel A	19,50	--
A4_B	westgevel A	22,50	--
A4_C	westgevel A	25,50	--
A4_D	westgevel A	28,50	--
A4_E	westgevel A	31,50	--
A4_F	westgevel A	34,50	--
A5_A	noordgevel A	31,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	17
A6_A	noordgevel A	31,50	16
A6_B	noordgevel A	34,50	18
A7_A	noordgevel A	31,50	18
A7_B	noordgevel A	34,50	20
A8_A	oostgevel A	31,50	17
A8_B	oostgevel A	34,50	19
A9_A	oostgevel A	31,50	17
A9_B	oostgevel A	34,50	18
B10_A	noordgevel B	1,50	5
B10_B	noordgevel B	4,50	6
B10_C	noordgevel B	7,50	6
B10_D	noordgevel B	10,50	6
B10_E	noordgevel B	13,50	6
B10_F	noordgevel B	16,50	7
B11_A	westgevel B	1,50	2
B11_B	westgevel B	4,50	3
B11_C	westgevel B	7,50	3
B11_D	westgevel B	10,50	4
B11_E	westgevel B	13,50	2
B11_F	westgevel B	16,50	--
B12_A	westgevel B	1,50	2
B12_B	westgevel B	4,50	3
B12_C	westgevel B	7,50	4
B12_D	westgevel B	10,50	4
B12_E	westgevel B	13,50	2
B12_F	westgevel B	16,50	--
B13_A	westgevel B	1,50	3
B13_B	westgevel B	4,50	4
B13_C	westgevel B	7,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	5
B13_E	westgevel B	13,50	2
B13_F	westgevel B	16,50	--
B14_A	westgevel B	19,50	--
B14_B	westgevel B	22,50	--
B14_C	westgevel B	25,50	--
B14_D	westgevel B	28,50	--
B15_A	westgevel B	19,50	--
B15_B	westgevel B	22,50	--
B15_C	westgevel B	25,50	--
B15_D	westgevel B	28,50	--
B16_A	westgevel B	19,50	--
B16_B	westgevel B	22,50	--
B16_C	westgevel B	25,50	--
B16_D	westgevel B	28,50	--
B17_A	NOORDgevel B	19,50	9
B17_B	NOORDgevel B	22,50	11
B17_C	NOORDgevel B	25,50	13
B17_D	NOORDgevel B	28,50	14
B18_A	noordgevel B	19,50	11
B18_B	noordgevel B	22,50	13
B18_C	noordgevel B	25,50	14
B18_D	noordgevel B	28,50	15
B19_A	noordgevel B	19,50	15
B19_B	noordgevel B	22,50	16
B19_C	noordgevel B	25,50	17
B19_D	noordgevel B	28,50	18
B1_A	zuidgevel B	4,50	-4
B1_B	zuidgevel B	7,50	-3
B1_C	zuidgevel B	10,50	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	--
B1_E	zuidgevel B	16,50	--
B1_F	zuidgevel B	19,50	--
B20_A	oostgevel B	22,50	17
B20_B	oostgevel B	25,00	18
B20_C	oostgevel B	28,50	18
B21_A	oostgevel B	22,50	19
B21_B	oostgevel B	25,00	20
B21_C	oostgevel B	28,50	20
B22_A	oostgevel B	22,50	19
B22_B	oostgevel B	25,00	20
B22_C	oostgevel B	28,50	20
B23_A	oostgevel B	22,50	20
B23_B	oostgevel B	25,00	20
B23_C	oostgevel B	28,50	21
B2_A	zuidgevel B	4,50	-4
B2_B	zuidgevel B	7,50	-3
B2_C	zuidgevel B	10,50	-2
B2_D	zuidgevel B	13,50	--
B2_E	zuidgevel B	16,50	--
B2_F	zuidgevel B	19,50	--
B3_A	zuidgevel B	4,50	-4
B3_B	zuidgevel B	7,50	-3
B3_C	zuidgevel B	10,50	-1
B3_D	zuidgevel B	13,50	-4
B3_E	zuidgevel B	16,50	-4
B3_F	zuidgevel B	19,50	--
B4_A	oostgevel B	4,50	11
B4_B	oostgevel B	7,50	12
B4_C	oostgevel B	10,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	15
B4_E	oostgevel B	16,50	18
B4_F	oostgevel B	19,50	19
B5_A	oostgevel B	4,50	11
B5_B	oostgevel B	7,50	12
B5_C	oostgevel B	10,50	14
B5_D	oostgevel B	13,50	15
B5_E	oostgevel B	16,50	18
B5_F	oostgevel B	19,50	19
B6_A	oostgevel B	4,50	11
B6_B	oostgevel B	7,50	12
B6_C	oostgevel B	10,50	14
B6_D	oostgevel B	13,50	15
B6_E	oostgevel B	16,50	17
B6_F	oostgevel B	19,50	18
B7_A	oostgevel B	4,50	11
B7_B	oostgevel B	7,50	13
B7_C	oostgevel B	10,50	14
B7_D	oostgevel B	13,50	15
B7_E	oostgevel B	16,50	15
B7_F	oostgevel B	19,50	17
B8_A	noordgevel B	1,50	10
B8_B	noordgevel B	4,50	11
B8_C	noordgevel B	7,50	12
B8_D	noordgevel B	10,50	14
B8_E	noordgevel B	13,50	14
B8_F	noordgevel B	16,50	15
B9_A	noordgevel B	1,50	7
B9_B	noordgevel B	4,50	8
B9_C	noordgevel B	7,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	10
B9_E	noordgevel B	13,50	10
B9_F	noordgevel B	16,50	10
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	3
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	0
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	-2
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	9
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	9
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	9
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	9
C8_A	westgevel plint-C	1,50	4
D10_A	oostgevel ggb	1,50	18
D10_B	oostgevel ggb	4,50	20
D10_C	oostgevel ggb	7,50	23
D10_D	oostgevel ggb	10,50	24
D10_E	oostgevel ggb	13,50	24
D11_A	noordgevel ggb	1,50	19
D11_B	noordgevel ggb	4,50	20
D11_C	noordgevel ggb	7,50	22
D11_D	noordgevel ggb	10,50	24
D11_E	noordgevel ggb	13,50	25
D12_A	oostgevel ggb	1,50	19
D12_B	oostgevel ggb	4,50	21
D12_C	oostgevel ggb	7,50	23
D12_D	oostgevel ggb	10,50	24
D12_E	oostgevel ggb	13,50	27
D13_A	oostgevel ggb	1,50	22
D13_B	oostgevel ggb	4,50	23
D13_C	oostgevel ggb	7,50	23
D13_D	oostgevel ggb	10,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	26
D14_A	noordgevel ggb	1,50	23
D14_B	noordgevel ggb	4,50	23
D14_C	noordgevel ggb	7,50	24
D14_D	noordgevel ggb	10,50	25
D14_E	noordgevel ggb	13,50	26
D15_A	noordgevel ggb	1,50	21
D15_B	noordgevel ggb	4,50	25
D15_C	noordgevel ggb	7,50	26
D15_D	noordgevel ggb	10,50	27
D15_E	noordgevel ggb	13,50	27
D16_A	oostgevel ggb	1,50	25
D16_B	oostgevel ggb	4,50	27
D16_C	oostgevel ggb	7,50	27
D16_D	oostgevel ggb	10,50	28
D16_E	oostgevel ggb	13,50	28
D17_A	oostgevel ggb	1,50	21
D17_B	oostgevel ggb	4,50	23
D17_C	oostgevel ggb	7,50	24
D17_D	oostgevel ggb	10,50	25
D17_E	oostgevel ggb	13,50	26
D18_A	noordgevel ggb	1,50	19
D18_B	noordgevel ggb	4,50	20
D18_C	noordgevel ggb	7,50	21
D18_D	noordgevel ggb	10,50	21
D18_E	noordgevel ggb	13,50	21
D19_A	noordgevel ggb	1,50	24
D19_B	noordgevel ggb	4,50	24
D19_C	noordgevel ggb	7,50	24
D19_D	noordgevel ggb	10,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	25
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	1
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	2
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	2
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	-2
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	-2
D20_A	noordgevel ggb	1,50	16
D20_B	noordgevel ggb	4,50	18
D20_C	noordgevel ggb	7,50	18
D20_D	noordgevel ggb	10,50	19
D20_E	noordgevel ggb	13,50	20
D21_A	westgevel ggb	1,50	11
D21_B	westgevel ggb	4,50	8
D21_C	westgevel ggb	7,50	9
D21_D	westgevel ggb	10,50	10
D21_E	westgevel ggb	13,50	10
D22_A	westgevel ggb	1,50	12
D22_B	westgevel ggb	4,50	11
D22_C	westgevel ggb	7,50	11
D22_D	westgevel ggb	10,50	12
D22_E	westgevel ggb	13,50	13
D23_A	westgevel ggb	1,50	10
D23_B	westgevel ggb	4,50	9
D23_C	westgevel ggb	7,50	10
D23_D	westgevel ggb	10,50	11
D23_E	westgevel ggb	13,50	11
D24_A	westgevel ggb	1,50	11
D24_B	westgevel ggb	4,50	11
D24_C	westgevel ggb	7,50	11
D24_D	westgevel ggb	10,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb		13,50	12
D2_A	zuidgevel ggb		1,50	6
D2_B	zuidgevel ggb		4,50	8
D2_C	zuidgevel ggb		7,50	8
D2_D	zuidgevel ggb		10,50	1
D2_E	zuidgevel ggb		13,50	1
D3_A	zuidgevel ggb		1,50	5
D3_B	zuidgevel ggb		4,50	7
D3_C	zuidgevel ggb		7,50	7
D3_D	zuidgevel ggb		10,50	8
D3_E	zuidgevel ggb		13,50	8
D4_A	zuidgevel ggb		1,50	11
D4_B	zuidgevel ggb		4,50	12
D4_C	zuidgevel ggb		7,50	13
D4_D	zuidgevel ggb		10,50	15
D4_E	zuidgevel ggb		13,50	16
D5_A	zuidgevel ggb		1,50	9
D5_B	zuidgevel ggb		4,50	11
D5_C	zuidgevel ggb		7,50	12
D5_D	zuidgevel ggb		10,50	14
D5_E	zuidgevel ggb		13,50	17
D6_A	zuidgevel ggb		1,50	8
D6_B	zuidgevel ggb		4,50	10
D6_C	zuidgevel ggb		7,50	9
D6_D	zuidgevel ggb		10,50	9
D6_E	zuidgevel ggb		13,50	9
D7_A	zuidgevel ggb		1,50	9
D7_B	zuidgevel ggb		4,50	11
D7_C	zuidgevel ggb		7,50	10
D7_D	zuidgevel ggb		10,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	11
D8_A	oostgevel ggb	1,50	16
D8_B	oostgevel ggb	4,50	18
D8_C	oostgevel ggb	7,50	18
D8_D	oostgevel ggb	10,50	20
D8_E	oostgevel ggb	13,50	20
D9_A	oostgevel ggb	1,50	17
D9_B	oostgevel ggb	4,50	18
D9_C	oostgevel ggb	7,50	21
D9_D	oostgevel ggb	10,50	22
D9_E	oostgevel ggb	13,50	22
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	9
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	10
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	14
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	16
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	-2
F10_A	noordgevel F	1,50	16
F10_B	noordgevel F	4,50	17
F10_C	noordgevel F	7,50	18
F10_D	noordgevel F	10,50	18
F10_E	noordgevel F	13,50	20
F10_F	noordgevel F	16,50	18
F11_A	noordgevel F	19,50	18
F11_B	noordgevel F	22,50	19
F11_C	noordgevel F	25,50	19
F11_D	noordgevel F	28,50	20
F12_A	noordgevel F	19,50	20
F12_B	noordgevel F	22,50	20
F12_C	noordgevel F	25,50	21
F12_D	noordgevel F	28,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	8
F13_B	noordgevel F	22,50	8
F13_C	noordgevel F	25,50	5
F13_D	noordgevel F	28,50	5
F14_A	westgevel F	19,50	5
F14_B	westgevel F	22,50	3
F14_C	westgevel F	25,50	--
F14_D	westgevel F	28,50	--
F15_A	westgevel F	19,50	2
F15_B	westgevel F	22,50	3
F15_C	westgevel F	25,50	--
F15_D	westgevel F	28,50	--
F16_A	westgevel F	19,50	-10
F16_B	westgevel F	22,50	-9
F16_C	westgevel F	25,50	--
F16_D	westgevel F	28,50	--
F17_A	westgevel F	19,50	--
F17_B	westgevel F	22,50	--
F17_C	westgevel F	25,50	--
F17_D	westgevel F	28,50	--
F18_A	zuidgevel F	19,50	10
F18_B	zuidgevel F	22,50	11
F18_C	zuidgevel F	25,50	12
F18_D	zuidgevel F	28,50	12
F19_A	zuidgevel F	19,50	8
F19_B	zuidgevel F	22,50	10
F19_C	zuidgevel F	25,50	11
F19_D	zuidgevel F	28,50	13
F1_A	zuidgevel F	1,50	3
F1_B	zuidgevel F	4,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	1
F1_D	zuidgevel F	10,50	1
F1_E	zuidgevel F	13,50	-1
F1_F	zuidgevel F	16,50	-2
F20_A	zuidgevel F	19,50	1
F20_B	zuidgevel F	22,50	1
F20_C	zuidgevel F	25,50	2
F20_D	zuidgevel F	28,50	2
F21_A	oostgevel F	4,50	11
F21_B	oostgevel F	7,50	13
F21_C	oostgevel F	10,50	14
F21_D	oostgevel F	13,50	15
F21_E	oostgevel F	16,50	15
F21_F	oostgevel F	19,50	16
F22_A	oostgevel F	4,50	13
F22_B	oostgevel F	7,50	14
F22_C	oostgevel F	10,50	16
F22_D	oostgevel F	13,50	20
F22_E	oostgevel F	16,50	17
F22_F	oostgevel F	19,50	17
F23_A	oostgevel F	4,50	16
F23_B	oostgevel F	7,50	17
F23_C	oostgevel F	10,50	18
F23_D	oostgevel F	13,50	20
F23_E	oostgevel F	16,50	18
F23_F	oostgevel F	19,50	18
F24_A	oostgevel F	22,50	20
F24_B	oostgevel F	25,50	21
F24_C	oostgevel F	28,50	22
F25_A	oostgevel F	22,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	19
F25_C	oostgevel F	28,50	19
F26_A	oostgevel F	22,50	16
F26_B	oostgevel F	25,50	17
F26_C	oostgevel F	28,50	18
F2_A	zuidgevel F	1,50	6
F2_B	zuidgevel F	4,50	6
F2_C	zuidgevel F	7,50	7
F2_D	zuidgevel F	10,50	7
F2_E	zuidgevel F	13,50	7
F2_F	zuidgevel F	16,50	8
F3_A	zuidgevel F	1,50	5
F3_B	zuidgevel F	4,50	6
F3_C	zuidgevel F	7,50	7
F3_D	zuidgevel F	10,50	8
F3_E	zuidgevel F	13,50	8
F3_F	zuidgevel F	16,50	9
F4_A	westgevel F	1,50	-2
F4_B	westgevel F	4,50	-1
F4_C	westgevel F	7,50	-1
F4_D	westgevel F	10,50	0
F4_E	westgevel F	13,50	-5
F4_F	westgevel F	16,50	--
F5_A	westgevel F	1,50	-2
F5_B	westgevel F	4,50	-2
F5_C	westgevel F	7,50	-1
F5_D	westgevel F	10,50	-1
F5_E	westgevel F	13,50	-11
F5_F	westgevel F	16,50	-11
F6_A	westgevel F	1,50	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
F6_B	westgevel F	4,50	1	
F6_C	westgevel F	7,50	1	
F6_D	westgevel F	10,50	1	
F6_E	westgevel F	13,50	-1	
F6_F	westgevel F	16,50	-1	
F7_A	westgevel F	1,50	5	
F7_B	westgevel F	4,50	6	
F7_C	westgevel F	7,50	6	
F7_D	westgevel F	10,50	6	
F7_E	westgevel F	13,50	6	
F7_F	westgevel F	16,50	6	
F8_A	noordgevel F	1,50	7	
F8_B	noordgevel F	4,50	7	
F8_C	noordgevel F	7,50	8	
F8_D	noordgevel F	10,50	8	
F8_E	noordgevel F	13,50	8	
F8_F	noordgevel F	16,50	8	
F9_A	noordgevel F	1,50	16	
F9_B	noordgevel F	4,50	16	
F9_C	noordgevel F	7,50	17	
F9_D	noordgevel F	10,50	18	
F9_E	noordgevel F	13,50	19	
F9_F	noordgevel F	16,50	19	
G1 _A	oostgevel G	31,50	21	
G1 _B	oostgevel G	34,50	22	
G1 _C	oostgevel G	37,50	23	
G1 _D	oostgevel G	40,50	23	
G1 _E	oostgevel G	43,50	24	
G1 _F	oostgevel G	46,50	24	
G10_A	westgevel G	49,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	--
G10_C	westgevel G	55,50	--
G10_D	westgevel G	58,50	--
G11_A	zuidgevel G	49,50	-5
G11_B	zuidgevel G	52,50	-5
G11_C	zuidgevel G	55,50	--
G11_D	zuidgevel G	58,50	--
G12_A	zuidgevel G	49,50	-3
G12_B	zuidgevel G	52,50	-3
G12_C	zuidgevel G	55,50	--
G12_D	zuidgevel G	58,50	--
G13_A	zuidgevel G	49,50	0
G13_B	zuidgevel G	52,50	1
G13_C	zuidgevel G	55,50	--
G13_D	zuidgevel G	58,50	--
G14_A	oostgevel G	49,50	20
G14_B	oostgevel G	52,50	20
G14_C	oostgevel G	55,50	20
G14_D	oostgevel G	58,50	21
G15_A	oostgevel G	49,50	22
G15_B	oostgevel G	52,50	22
G15_C	oostgevel G	55,50	23
G15_D	oostgevel G	58,50	23
G16_A	oostgevel G	49,50	23
G16_B	oostgevel G	52,50	24
G16_C	oostgevel G	55,50	24
G16_D	oostgevel G	58,50	24
G17_A	noordgevel G	1,50	15
G17_B	noordgevel G	4,50	16
G17_C	noordgevel G	7,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	17
G17_E	noordgevel G	13,50	17
G17_F	noordgevel G	16,50	17
G18_A	noordgevel G	1,50	15
G18_B	noordgevel G	4,50	16
G18_C	noordgevel G	7,50	16
G18_D	noordgevel G	10,50	16
G18_E	noordgevel G	13,50	16
G18_F	noordgevel G	16,50	17
G19_A	noordgevel G	1,50	15
G19_B	noordgevel G	4,50	15
G19_C	noordgevel G	7,50	15
G19_D	noordgevel G	10,50	16
G19_E	noordgevel G	13,50	16
G19_F	noordgevel G	16,50	17
G20_A	westgevel G	1,50	8
G20_B	westgevel G	4,50	8
G20_C	westgevel G	7,50	8
G20_D	westgevel G	10,50	8
G20_E	westgevel G	13,50	8
G20_F	westgevel G	16,50	8
G21_A	westgevel G	1,50	5
G21_B	westgevel G	4,50	6
G21_C	westgevel G	7,50	6
G21_D	westgevel G	10,50	6
G21_E	westgevel G	13,50	6
G21_F	westgevel G	16,50	6
G22_A	westgevel G	19,50	6
G22_B	westgevel G	22,50	4
G22_C	westgevel G	25,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	--
G22_E	westgevel G	31,50	--
G22_F	westgevel G	34,50	--
G23_A	westgevel G	19,50	8
G23_B	westgevel G	22,50	5
G23_C	westgevel G	25,50	--
G23_D	westgevel G	28,50	--
G23_E	westgevel G	31,50	--
G23_F	westgevel G	34,50	--
G24_A	noordgevel G	19,50	17
G24_B	noordgevel G	22,50	17
G24_C	noordgevel G	25,50	17
G24_D	noordgevel G	28,50	18
G24_E	noordgevel G	31,50	19
G24_F	noordgevel G	34,50	19
G25_A	noordgevel G	19,50	17
G25_B	noordgevel G	22,50	17
G25_C	noordgevel G	25,50	18
G25_D	noordgevel G	28,50	18
G25_E	noordgevel G	31,50	19
G25_F	noordgevel G	34,50	20
G26_A	noordgevel G	19,50	18
G26_B	noordgevel G	22,50	18
G26_C	noordgevel G	25,50	19
G26_D	noordgevel G	28,50	19
G26_E	noordgevel G	31,50	20
G26_F	noordgevel G	34,50	21
G27_A	noordgevel G	37,50	22
G27_B	noordgevel G	40,50	22
G27_C	noordgevel G	43,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	23
G27_E	noordgevel G	49,50	24
G27_F	noordgevel G	52,50	24
G28_A	noordgevel G	37,50	21
G28_B	noordgevel G	40,50	21
G28_C	noordgevel G	43,50	22
G28_D	noordgevel G	46,50	22
G28_E	noordgevel G	49,50	23
G28_F	noordgevel G	52,50	23
G29_A	noordgevel G	37,50	20
G29_B	noordgevel G	40,50	20
G29_C	noordgevel G	43,50	21
G29_D	noordgevel G	46,50	21
G29_E	noordgevel G	49,50	22
G29_F	noordgevel G	52,50	23
G2_A	oostgevel G	31,50	19
G2_B	oostgevel G	34,50	20
G2_C	oostgevel G	37,50	21
G2_D	oostgevel G	40,50	21
G2_E	oostgevel G	43,50	22
G2_F	oostgevel G	46,50	22
G30_A	westgevel G	37,50	--
G30_B	westgevel G	40,50	--
G30_C	westgevel G	43,50	--
G30_D	westgevel G	46,50	--
G30_E	westgevel G	49,50	--
G30_F	westgevel G	52,50	--
G31_A	westgevel G	37,50	--
G31_B	westgevel G	40,50	--
G31_C	westgevel G	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	--
G31_E	westgevel G	49,50	--
G31_F	westgevel G	52,50	--
G32_A	westgevel G	55,50	--
G32_B	westgevel G	58,50	--
G33_A	westgevel G	55,50	--
G33_B	westgevel G	58,50	--
G34_A	westgevel G	55,50	24
G34_B	westgevel G	58,50	24
G35_A	westgevel G	55,50	24
G35_B	westgevel G	58,50	24
G36_A	westgevel G	55,50	25
G36_B	westgevel G	58,50	25
G3_A	oostgevel G	31,50	18
G3_B	oostgevel G	34,50	19
G3_C	oostgevel G	37,50	19
G3_D	oostgevel G	40,50	20
G3_E	oostgevel G	43,50	20
G3_F	oostgevel G	46,50	20
G4_A	zuidgevel G	31,50	-2
G4_B	zuidgevel G	34,50	-1
G4_C	zuidgevel G	37,50	-1
G4_D	zuidgevel G	40,50	-1
G4_E	zuidgevel G	43,50	0
G4_F	zuidgevel G	46,50	0
G5_A	zuidgevel G	31,50	-5
G5_B	zuidgevel G	34,50	-5
G5_C	zuidgevel G	37,50	-4
G5_D	zuidgevel G	40,50	-4
G5_E	zuidgevel G	43,50	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plattenburgerweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	-4
G6_A	zuidgevel G	31,50	3
G6_B	zuidgevel G	34,50	3
G6_C	zuidgevel G	37,50	4
G6_D	zuidgevel G	40,50	-6
G6_E	zuidgevel G	43,50	-6
G6_F	zuidgevel G	46,50	-6
G7_A	westgevel G	31,50	--
G7_B	westgevel G	34,50	--
G7_C	westgevel G	37,50	--
G7_D	westgevel G	40,50	--
G7_E	westgevel G	43,50	--
G7_F	westgevel G	46,50	--
G8_A	westgevel G	31,50	--
G8_B	westgevel G	34,50	--
G8_C	westgevel G	37,50	--
G8_D	westgevel G	40,50	--
G8_E	westgevel G	43,50	--
G8_F	westgevel G	46,50	--
G9_A	westgevel G	49,50	--
G9_B	westgevel G	52,50	--
G9_C	westgevel G	55,50	--
G9_D	westgevel G	58,50	--
H1_A	gemengd zuid	1,50	28
H2_A	gemengd zuid	1,50	24
H3_A	gemengd west	1,50	24
H4_A	gemengd west	1,50	26
H5_A	gemengd noord	1,50	30
H6_A	gemengd oost	1,50	30
H7_A	gemengd oost	1,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	29
A10_B	oostgevel A	34,50	31
A11_A	zuidgevel A	4,50	18
A11_B	zuidgevel A	7,50	23
A11_C	zuidgevel A	10,50	23
A11_D	zuidgevel A	13,50	24
A11_E	zuidgevel A	16,50	25
A11_F	zuidgevel A	19,50	25
A12_A	zuidgevel A	4,50	17
A12_B	zuidgevel A	7,50	20
A12_C	zuidgevel A	10,50	21
A12_D	zuidgevel A	13,50	21
A12_E	zuidgevel A	16,50	22
A12_F	zuidgevel A	19,50	23
A13_A	zuidgevel A	4,50	11
A13_B	zuidgevel A	7,50	14
A13_C	zuidgevel A	10,50	15
A13_D	zuidgevel A	13,50	16
A13_E	zuidgevel A	16,50	17
A13_F	zuidgevel A	19,50	18
A14_A	zuidgevel A	22,50	20
A14_B	zuidgevel A	25,50	23
A14_C	zuidgevel A	28,50	26
A14_D	zuidgevel A	31,50	28
A14_E	zuidgevel A	34,50	30
A15_A	zuidgevel A	22,50	23
A15_B	zuidgevel A	25,50	25
A15_C	zuidgevel A	28,50	27
A15_D	zuidgevel A	31,50	30
A15_E	zuidgevel A	34,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	26
A16_B	zuidgevel A	25,50	26
A16_C	zuidgevel A	28,50	29
A16_D	zuidgevel A	31,50	31
A16_E	zuidgevel A	34,50	31
A1_A	westgevel A	1,50	4
A1_B	westgevel A	4,50	5
A1_C	westgevel A	7,50	7
A1_D	westgevel A	10,50	8
A1_E	westgevel A	13,50	8
A1_F	westgevel A	16,50	10
A2_A	westgevel A	1,50	2
A2_B	westgevel A	4,50	3
A2_C	westgevel A	7,50	4
A2_D	westgevel A	10,50	4
A2_E	westgevel A	13,50	5
A2_F	westgevel A	16,50	3
A3_A	westgevel A	19,50	8
A3_B	westgevel A	22,50	9
A3_C	westgevel A	25,50	10
A3_D	westgevel A	28,50	12
A3_E	westgevel A	31,50	13
A3_F	westgevel A	34,50	14
A4_A	westgevel A	19,50	3
A4_B	westgevel A	22,50	4
A4_C	westgevel A	25,50	6
A4_D	westgevel A	28,50	7
A4_E	westgevel A	31,50	8
A4_F	westgevel A	34,50	9
A5_A	noordgevel A	31,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	10
A6_A	noordgevel A	31,50	10
A6_B	noordgevel A	34,50	16
A7_A	noordgevel A	31,50	8
A7_B	noordgevel A	34,50	15
A8_A	oostgevel A	31,50	15
A8_B	oostgevel A	34,50	20
A9_A	oostgevel A	31,50	16
A9_B	oostgevel A	34,50	24
B10_A	noordgevel B	1,50	1
B10_B	noordgevel B	4,50	1
B10_C	noordgevel B	7,50	1
B10_D	noordgevel B	10,50	2
B10_E	noordgevel B	13,50	2
B10_F	noordgevel B	16,50	2
B11_A	westgevel B	1,50	0
B11_B	westgevel B	4,50	1
B11_C	westgevel B	7,50	2
B11_D	westgevel B	10,50	2
B11_E	westgevel B	13,50	2
B11_F	westgevel B	16,50	2
B12_A	westgevel B	1,50	1
B12_B	westgevel B	4,50	1
B12_C	westgevel B	7,50	2
B12_D	westgevel B	10,50	2
B12_E	westgevel B	13,50	3
B12_F	westgevel B	16,50	2
B13_A	westgevel B	1,50	0
B13_B	westgevel B	4,50	1
B13_C	westgevel B	7,50	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	2
B13_E	westgevel B	13,50	2
B13_F	westgevel B	16,50	-12
B14_A	westgevel B	19,50	-1
B14_B	westgevel B	22,50	0
B14_C	westgevel B	25,50	1
B14_D	westgevel B	28,50	3
B15_A	westgevel B	19,50	2
B15_B	westgevel B	22,50	3
B15_C	westgevel B	25,50	4
B15_D	westgevel B	28,50	5
B16_A	westgevel B	19,50	3
B16_B	westgevel B	22,50	3
B16_C	westgevel B	25,50	4
B16_D	westgevel B	28,50	5
B17_A	NOORDgevel B	19,50	3
B17_B	NOORDgevel B	22,50	5
B17_C	NOORDgevel B	25,50	6
B17_D	NOORDgevel B	28,50	8
B18_A	noordgevel B	19,50	3
B18_B	noordgevel B	22,50	5
B18_C	noordgevel B	25,50	7
B18_D	noordgevel B	28,50	8
B19_A	noordgevel B	19,50	14
B19_B	noordgevel B	22,50	15
B19_C	noordgevel B	25,50	18
B19_D	noordgevel B	28,50	19
B1_A	zuidgevel B	4,50	19
B1_B	zuidgevel B	7,50	23
B1_C	zuidgevel B	10,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	25
B1_E	zuidgevel B	16,50	26
B1_F	zuidgevel B	19,50	26
B20_A	oostgevel B	22,50	23
B20_B	oostgevel B	25,00	26
B20_C	oostgevel B	28,50	28
B21_A	oostgevel B	22,50	28
B21_B	oostgevel B	25,00	29
B21_C	oostgevel B	28,50	29
B22_A	oostgevel B	22,50	30
B22_B	oostgevel B	25,00	30
B22_C	oostgevel B	28,50	30
B23_A	oostgevel B	22,50	30
B23_B	oostgevel B	25,00	31
B23_C	oostgevel B	28,50	31
B2_A	zuidgevel B	4,50	20
B2_B	zuidgevel B	7,50	24
B2_C	zuidgevel B	10,50	27
B2_D	zuidgevel B	13,50	27
B2_E	zuidgevel B	16,50	28
B2_F	zuidgevel B	19,50	28
B3_A	zuidgevel B	4,50	22
B3_B	zuidgevel B	7,50	26
B3_C	zuidgevel B	10,50	28
B3_D	zuidgevel B	13,50	30
B3_E	zuidgevel B	16,50	30
B3_F	zuidgevel B	19,50	30
B4_A	oostgevel B	4,50	22
B4_B	oostgevel B	7,50	26
B4_C	oostgevel B	10,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	30
B4_E	oostgevel B	16,50	30
B4_F	oostgevel B	19,50	31
B5_A	oostgevel B	4,50	18
B5_B	oostgevel B	7,50	20
B5_C	oostgevel B	10,50	23
B5_D	oostgevel B	13,50	26
B5_E	oostgevel B	16,50	28
B5_F	oostgevel B	19,50	30
B6_A	oostgevel B	4,50	15
B6_B	oostgevel B	7,50	15
B6_C	oostgevel B	10,50	17
B6_D	oostgevel B	13,50	19
B6_E	oostgevel B	16,50	22
B6_F	oostgevel B	19,50	24
B7_A	oostgevel B	4,50	14
B7_B	oostgevel B	7,50	14
B7_C	oostgevel B	10,50	16
B7_D	oostgevel B	13,50	17
B7_E	oostgevel B	16,50	19
B7_F	oostgevel B	19,50	21
B8_A	noordgevel B	1,50	7
B8_B	noordgevel B	4,50	10
B8_C	noordgevel B	7,50	10
B8_D	noordgevel B	10,50	11
B8_E	noordgevel B	13,50	12
B8_F	noordgevel B	16,50	13
B9_A	noordgevel B	1,50	2
B9_B	noordgevel B	4,50	2
B9_C	noordgevel B	7,50	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	2
B9_E	noordgevel B	13,50	3
B9_F	noordgevel B	16,50	3
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	9
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	16
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	20
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	20
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	15
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	12
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	8
C8_A	westgevel plint-C	1,50	5
D10_A	oostgevel ggb	1,50	11
D10_B	oostgevel ggb	4,50	13
D10_C	oostgevel ggb	7,50	17
D10_D	oostgevel ggb	10,50	13
D10_E	oostgevel ggb	13,50	--
D11_A	noordgevel ggb	1,50	12
D11_B	noordgevel ggb	4,50	12
D11_C	noordgevel ggb	7,50	16
D11_D	noordgevel ggb	10,50	11
D11_E	noordgevel ggb	13,50	-15
D12_A	oostgevel ggb	1,50	14
D12_B	oostgevel ggb	4,50	16
D12_C	oostgevel ggb	7,50	21
D12_D	oostgevel ggb	10,50	21
D12_E	oostgevel ggb	13,50	8
D13_A	oostgevel ggb	1,50	14
D13_B	oostgevel ggb	4,50	16
D13_C	oostgevel ggb	7,50	20
D13_D	oostgevel ggb	10,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	10
D14_A	noordgevel ggb	1,50	12
D14_B	noordgevel ggb	4,50	12
D14_C	noordgevel ggb	7,50	7
D14_D	noordgevel ggb	10,50	7
D14_E	noordgevel ggb	13,50	6
D15_A	noordgevel ggb	1,50	6
D15_B	noordgevel ggb	4,50	9
D15_C	noordgevel ggb	7,50	9
D15_D	noordgevel ggb	10,50	7
D15_E	noordgevel ggb	13,50	7
D16_A	oostgevel ggb	1,50	8
D16_B	oostgevel ggb	4,50	11
D16_C	oostgevel ggb	7,50	15
D16_D	oostgevel ggb	10,50	16
D16_E	oostgevel ggb	13,50	14
D17_A	oostgevel ggb	1,50	10
D17_B	oostgevel ggb	4,50	13
D17_C	oostgevel ggb	7,50	17
D17_D	oostgevel ggb	10,50	19
D17_E	oostgevel ggb	13,50	19
D18_A	noordgevel ggb	1,50	7
D18_B	noordgevel ggb	4,50	8
D18_C	noordgevel ggb	7,50	8
D18_D	noordgevel ggb	10,50	8
D18_E	noordgevel ggb	13,50	4
D19_A	noordgevel ggb	1,50	7
D19_B	noordgevel ggb	4,50	8
D19_C	noordgevel ggb	7,50	8
D19_D	noordgevel ggb	10,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	5
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	22
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	26
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	30
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	33
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	35
D20_A	noordgevel ggb	1,50	5
D20_B	noordgevel ggb	4,50	6
D20_C	noordgevel ggb	7,50	8
D20_D	noordgevel ggb	10,50	8
D20_E	noordgevel ggb	13,50	1
D21_A	westgevel ggb	1,50	10
D21_B	westgevel ggb	4,50	11
D21_C	westgevel ggb	7,50	9
D21_D	westgevel ggb	10,50	9
D21_E	westgevel ggb	13,50	10
D22_A	westgevel ggb	1,50	12
D22_B	westgevel ggb	4,50	13
D22_C	westgevel ggb	7,50	12
D22_D	westgevel ggb	10,50	12
D22_E	westgevel ggb	13,50	14
D23_A	westgevel ggb	1,50	15
D23_B	westgevel ggb	4,50	17
D23_C	westgevel ggb	7,50	16
D23_D	westgevel ggb	10,50	17
D23_E	westgevel ggb	13,50	19
D24_A	westgevel ggb	1,50	8
D24_B	westgevel ggb	4,50	11
D24_C	westgevel ggb	7,50	12
D24_D	westgevel ggb	10,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb	13,50	19
D2_A	zuidgevel ggb	1,50	24
D2_B	zuidgevel ggb	4,50	28
D2_C	zuidgevel ggb	7,50	34
D2_D	zuidgevel ggb	10,50	36
D2_E	zuidgevel ggb	13,50	36
D3_A	zuidgevel ggb	1,50	24
D3_B	zuidgevel ggb	4,50	29
D3_C	zuidgevel ggb	7,50	34
D3_D	zuidgevel ggb	10,50	36
D3_E	zuidgevel ggb	13,50	36
D4_A	zuidgevel ggb	1,50	23
D4_B	zuidgevel ggb	4,50	27
D4_C	zuidgevel ggb	7,50	32
D4_D	zuidgevel ggb	10,50	33
D4_E	zuidgevel ggb	13,50	34
D5_A	zuidgevel ggb	1,50	22
D5_B	zuidgevel ggb	4,50	26
D5_C	zuidgevel ggb	7,50	31
D5_D	zuidgevel ggb	10,50	33
D5_E	zuidgevel ggb	13,50	33
D6_A	zuidgevel ggb	1,50	23
D6_B	zuidgevel ggb	4,50	26
D6_C	zuidgevel ggb	7,50	32
D6_D	zuidgevel ggb	10,50	33
D6_E	zuidgevel ggb	13,50	34
D7_A	zuidgevel ggb	1,50	22
D7_B	zuidgevel ggb	4,50	28
D7_C	zuidgevel ggb	7,50	32
D7_D	zuidgevel ggb	10,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	33
D8_A	oostgevel ggb	1,50	8
D8_B	oostgevel ggb	4,50	-2
D8_C	oostgevel ggb	7,50	-4
D8_D	oostgevel ggb	10,50	--
D8_E	oostgevel ggb	13,50	--
D9_A	oostgevel ggb	1,50	13
D9_B	oostgevel ggb	4,50	18
D9_C	oostgevel ggb	7,50	18
D9_D	oostgevel ggb	10,50	--
D9_E	oostgevel ggb	13,50	--
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	11
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	10
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	10
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	6
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	12
F10_A	noordgevel F	1,50	7
F10_B	noordgevel F	4,50	8
F10_C	noordgevel F	7,50	9
F10_D	noordgevel F	10,50	9
F10_E	noordgevel F	13,50	2
F10_F	noordgevel F	16,50	--
F11_A	noordgevel F	19,50	--
F11_B	noordgevel F	22,50	--
F11_C	noordgevel F	25,50	--
F11_D	noordgevel F	28,50	--
F12_A	noordgevel F	19,50	--
F12_B	noordgevel F	22,50	--
F12_C	noordgevel F	25,50	--
F12_D	noordgevel F	28,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	-9
F13_B	noordgevel F	22,50	-9
F13_C	noordgevel F	25,50	-9
F13_D	noordgevel F	28,50	-9
F14_A	westgevel F	19,50	--
F14_B	westgevel F	22,50	--
F14_C	westgevel F	25,50	--
F14_D	westgevel F	28,50	--
F15_A	westgevel F	19,50	--
F15_B	westgevel F	22,50	--
F15_C	westgevel F	25,50	--
F15_D	westgevel F	28,50	--
F16_A	westgevel F	19,50	-6
F16_B	westgevel F	22,50	-6
F16_C	westgevel F	25,50	-5
F16_D	westgevel F	28,50	-4
F17_A	westgevel F	19,50	0
F17_B	westgevel F	22,50	0
F17_C	westgevel F	25,50	1
F17_D	westgevel F	28,50	2
F18_A	zuidgevel F	19,50	6
F18_B	zuidgevel F	22,50	7
F18_C	zuidgevel F	25,50	8
F18_D	zuidgevel F	28,50	10
F19_A	zuidgevel F	19,50	5
F19_B	zuidgevel F	22,50	6
F19_C	zuidgevel F	25,50	9
F19_D	zuidgevel F	28,50	11
F1_A	zuidgevel F	1,50	6
F1_B	zuidgevel F	4,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	8
F1_D	zuidgevel F	10,50	10
F1_E	zuidgevel F	13,50	12
F1_F	zuidgevel F	16,50	13
F20_A	zuidgevel F	19,50	12
F20_B	zuidgevel F	22,50	14
F20_C	zuidgevel F	25,50	17
F20_D	zuidgevel F	28,50	23
F21_A	oostgevel F	4,50	12
F21_B	oostgevel F	7,50	13
F21_C	oostgevel F	10,50	14
F21_D	oostgevel F	13,50	15
F21_E	oostgevel F	16,50	16
F21_F	oostgevel F	19,50	18
F22_A	oostgevel F	4,50	10
F22_B	oostgevel F	7,50	11
F22_C	oostgevel F	10,50	12
F22_D	oostgevel F	13,50	13
F22_E	oostgevel F	16,50	13
F22_F	oostgevel F	19,50	14
F23_A	oostgevel F	4,50	11
F23_B	oostgevel F	7,50	11
F23_C	oostgevel F	10,50	12
F23_D	oostgevel F	13,50	11
F23_E	oostgevel F	16,50	11
F23_F	oostgevel F	19,50	12
F24_A	oostgevel F	22,50	13
F24_B	oostgevel F	25,50	15
F24_C	oostgevel F	28,50	16
F25_A	oostgevel F	22,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	17
F25_C	oostgevel F	28,50	18
F26_A	oostgevel F	22,50	19
F26_B	oostgevel F	25,50	21
F26_C	oostgevel F	28,50	25
F2_A	zuidgevel F	1,50	2
F2_B	zuidgevel F	4,50	2
F2_C	zuidgevel F	7,50	2
F2_D	zuidgevel F	10,50	3
F2_E	zuidgevel F	13,50	3
F2_F	zuidgevel F	16,50	4
F3_A	zuidgevel F	1,50	3
F3_B	zuidgevel F	4,50	4
F3_C	zuidgevel F	7,50	4
F3_D	zuidgevel F	10,50	4
F3_E	zuidgevel F	13,50	5
F3_F	zuidgevel F	16,50	5
F4_A	westgevel F	1,50	0
F4_B	westgevel F	4,50	1
F4_C	westgevel F	7,50	1
F4_D	westgevel F	10,50	2
F4_E	westgevel F	13,50	1
F4_F	westgevel F	16,50	-1
F5_A	westgevel F	1,50	-1
F5_B	westgevel F	4,50	0
F5_C	westgevel F	7,50	0
F5_D	westgevel F	10,50	0
F5_E	westgevel F	13,50	0
F5_F	westgevel F	16,50	-6
F6_A	westgevel F	1,50	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
F6_B	westgevel F	4,50	-1	
F6_C	westgevel F	7,50	-1	
F6_D	westgevel F	10,50	-1	
F6_E	westgevel F	13,50	0	
F6_F	westgevel F	16,50	-13	
F7_A	westgevel F	1,50	-5	
F7_B	westgevel F	4,50	-5	
F7_C	westgevel F	7,50	-4	
F7_D	westgevel F	10,50	-4	
F7_E	westgevel F	13,50	-3	
F7_F	westgevel F	16,50	-12	
F8_A	noordgevel F	1,50	-4	
F8_B	noordgevel F	4,50	-4	
F8_C	noordgevel F	7,50	-4	
F8_D	noordgevel F	10,50	-4	
F8_E	noordgevel F	13,50	-6	
F8_F	noordgevel F	16,50	-7	
F9_A	noordgevel F	1,50	4	
F9_B	noordgevel F	4,50	5	
F9_C	noordgevel F	7,50	6	
F9_D	noordgevel F	10,50	6	
F9_E	noordgevel F	13,50	1	
F9_F	noordgevel F	16,50	-4	
G1 _A	oostgevel G	31,50	12	
G1 _B	oostgevel G	34,50	15	
G1 _C	oostgevel G	37,50	18	
G1 _D	oostgevel G	40,50	22	
G1 _E	oostgevel G	43,50	23	
G1 _F	oostgevel G	46,50	24	
G10_A	westgevel G	49,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	--
G10_C	westgevel G	55,50	--
G10_D	westgevel G	58,50	--
G11_A	zuidgevel G	49,50	23
G11_B	zuidgevel G	52,50	24
G11_C	zuidgevel G	55,50	24
G11_D	zuidgevel G	58,50	24
G12_A	zuidgevel G	49,50	24
G12_B	zuidgevel G	52,50	24
G12_C	zuidgevel G	55,50	24
G12_D	zuidgevel G	58,50	25
G13_A	zuidgevel G	49,50	25
G13_B	zuidgevel G	52,50	25
G13_C	zuidgevel G	55,50	25
G13_D	zuidgevel G	58,50	25
G14_A	oostgevel G	49,50	25
G14_B	oostgevel G	52,50	25
G14_C	oostgevel G	55,50	25
G14_D	oostgevel G	58,50	25
G15_A	oostgevel G	49,50	24
G15_B	oostgevel G	52,50	24
G15_C	oostgevel G	55,50	24
G15_D	oostgevel G	58,50	25
G16_A	oostgevel G	49,50	24
G16_B	oostgevel G	52,50	24
G16_C	oostgevel G	55,50	24
G16_D	oostgevel G	58,50	24
G17_A	noordgevel G	1,50	4
G17_B	noordgevel G	4,50	5
G17_C	noordgevel G	7,50	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	5
G17_E	noordgevel G	13,50	1
G17_F	noordgevel G	16,50	-7
G18_A	noordgevel G	1,50	1
G18_B	noordgevel G	4,50	2
G18_C	noordgevel G	7,50	2
G18_D	noordgevel G	10,50	3
G18_E	noordgevel G	13,50	-3
G18_F	noordgevel G	16,50	-10
G19_A	noordgevel G	1,50	1
G19_B	noordgevel G	4,50	2
G19_C	noordgevel G	7,50	2
G19_D	noordgevel G	10,50	2
G19_E	noordgevel G	13,50	0
G19_F	noordgevel G	16,50	-4
G20_A	westgevel G	1,50	-6
G20_B	westgevel G	4,50	-5
G20_C	westgevel G	7,50	-5
G20_D	westgevel G	10,50	-5
G20_E	westgevel G	13,50	-4
G20_F	westgevel G	16,50	-10
G21_A	westgevel G	1,50	-9
G21_B	westgevel G	4,50	-9
G21_C	westgevel G	7,50	-9
G21_D	westgevel G	10,50	-9
G21_E	westgevel G	13,50	-9
G21_F	westgevel G	16,50	-15
G22_A	westgevel G	19,50	--
G22_B	westgevel G	22,50	--
G22_C	westgevel G	25,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	--
G22_E	westgevel G	31,50	--
G22_F	westgevel G	34,50	--
G23_A	westgevel G	19,50	--
G23_B	westgevel G	22,50	--
G23_C	westgevel G	25,50	--
G23_D	westgevel G	28,50	--
G23_E	westgevel G	31,50	--
G23_F	westgevel G	34,50	--
G24_A	noordgevel G	19,50	-3
G24_B	noordgevel G	22,50	-3
G24_C	noordgevel G	25,50	0
G24_D	noordgevel G	28,50	0
G24_E	noordgevel G	31,50	1
G24_F	noordgevel G	34,50	2
G25_A	noordgevel G	19,50	-9
G25_B	noordgevel G	22,50	-8
G25_C	noordgevel G	25,50	-6
G25_D	noordgevel G	28,50	-5
G25_E	noordgevel G	31,50	-4
G25_F	noordgevel G	34,50	-1
G26_A	noordgevel G	19,50	-3
G26_B	noordgevel G	22,50	-4
G26_C	noordgevel G	25,50	-4
G26_D	noordgevel G	28,50	-4
G26_E	noordgevel G	31,50	-3
G26_F	noordgevel G	34,50	-3
G27_A	noordgevel G	37,50	-3
G27_B	noordgevel G	40,50	-2
G27_C	noordgevel G	43,50	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	-10
G27_E	noordgevel G	49,50	--
G27_F	noordgevel G	52,50	--
G28_A	noordgevel G	37,50	0
G28_B	noordgevel G	40,50	1
G28_C	noordgevel G	43,50	1
G28_D	noordgevel G	46,50	-5
G28_E	noordgevel G	49,50	--
G28_F	noordgevel G	52,50	--
G29_A	noordgevel G	37,50	4
G29_B	noordgevel G	40,50	1
G29_C	noordgevel G	43,50	2
G29_D	noordgevel G	46,50	-1
G29_E	noordgevel G	49,50	--
G29_F	noordgevel G	52,50	--
G2_A	oostgevel G	31,50	13
G2_B	oostgevel G	34,50	16
G2_C	oostgevel G	37,50	20
G2_D	oostgevel G	40,50	23
G2_E	oostgevel G	43,50	24
G2_F	oostgevel G	46,50	24
G30_A	westgevel G	37,50	--
G30_B	westgevel G	40,50	--
G30_C	westgevel G	43,50	--
G30_D	westgevel G	46,50	--
G30_E	westgevel G	49,50	--
G30_F	westgevel G	52,50	--
G31_A	westgevel G	37,50	--
G31_B	westgevel G	40,50	--
G31_C	westgevel G	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	--
G31_E	westgevel G	49,50	--
G31_F	westgevel G	52,50	--
G32_A	westgevel G	55,50	--
G32_B	westgevel G	58,50	--
G33_A	westgevel G	55,50	--
G33_B	westgevel G	58,50	--
G34_A	westgevel G	55,50	--
G34_B	westgevel G	58,50	--
G35_A	westgevel G	55,50	--
G35_B	westgevel G	58,50	--
G36_A	westgevel G	55,50	--
G36_B	westgevel G	58,50	--
G3_A	oostgevel G	31,50	13
G3_B	oostgevel G	34,50	18
G3_C	oostgevel G	37,50	22
G3_D	oostgevel G	40,50	23
G3_E	oostgevel G	43,50	24
G3_F	oostgevel G	46,50	25
G4_A	zuidgevel G	31,50	12
G4_B	zuidgevel G	34,50	18
G4_C	zuidgevel G	37,50	22
G4_D	zuidgevel G	40,50	23
G4_E	zuidgevel G	43,50	24
G4_F	zuidgevel G	46,50	24
G5_A	zuidgevel G	31,50	11
G5_B	zuidgevel G	34,50	14
G5_C	zuidgevel G	37,50	21
G5_D	zuidgevel G	40,50	22
G5_E	zuidgevel G	43,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	24
G6_A	zuidgevel G	31,50	9
G6_B	zuidgevel G	34,50	12
G6_C	zuidgevel G	37,50	19
G6_D	zuidgevel G	40,50	20
G6_E	zuidgevel G	43,50	22
G6_F	zuidgevel G	46,50	23
G7_A	westgevel G	31,50	--
G7_B	westgevel G	34,50	--
G7_C	westgevel G	37,50	--
G7_D	westgevel G	40,50	--
G7_E	westgevel G	43,50	--
G7_F	westgevel G	46,50	--
G8_A	westgevel G	31,50	--
G8_B	westgevel G	34,50	--
G8_C	westgevel G	37,50	--
G8_D	westgevel G	40,50	--
G8_E	westgevel G	43,50	--
G8_F	westgevel G	46,50	--
G9_A	westgevel G	49,50	--
G9_B	westgevel G	52,50	--
G9_C	westgevel G	55,50	--
G9_D	westgevel G	58,50	--
H1_A	gemengd zuid	1,50	12
H2_A	gemengd zuid	1,50	12
H3_A	gemengd west	1,50	11
H4_A	gemengd west	1,50	-6
H5_A	gemengd noord	1,50	4
H6_A	gemengd oost	1,50	9
H7_A	gemengd oost	1,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	16
A10_B	oostgevel A	34,50	18
A11_A	zuidgevel A	4,50	8
A11_B	zuidgevel A	7,50	9
A11_C	zuidgevel A	10,50	10
A11_D	zuidgevel A	13,50	11
A11_E	zuidgevel A	16,50	12
A11_F	zuidgevel A	19,50	15
A12_A	zuidgevel A	4,50	8
A12_B	zuidgevel A	7,50	9
A12_C	zuidgevel A	10,50	10
A12_D	zuidgevel A	13,50	11
A12_E	zuidgevel A	16,50	12
A12_F	zuidgevel A	19,50	15
A13_A	zuidgevel A	4,50	8
A13_B	zuidgevel A	7,50	8
A13_C	zuidgevel A	10,50	9
A13_D	zuidgevel A	13,50	10
A13_E	zuidgevel A	16,50	12
A13_F	zuidgevel A	19,50	14
A14_A	zuidgevel A	22,50	15
A14_B	zuidgevel A	25,50	16
A14_C	zuidgevel A	28,50	17
A14_D	zuidgevel A	31,50	17
A14_E	zuidgevel A	34,50	18
A15_A	zuidgevel A	22,50	16
A15_B	zuidgevel A	25,50	17
A15_C	zuidgevel A	28,50	18
A15_D	zuidgevel A	31,50	18
A15_E	zuidgevel A	34,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	16
A16_B	zuidgevel A	25,50	17
A16_C	zuidgevel A	28,50	18
A16_D	zuidgevel A	31,50	18
A16_E	zuidgevel A	34,50	18
A1_A	westgevel A	1,50	-3
A1_B	westgevel A	4,50	-3
A1_C	westgevel A	7,50	-2
A1_D	westgevel A	10,50	-1
A1_E	westgevel A	13,50	0
A1_F	westgevel A	16,50	1
A2_A	westgevel A	1,50	-1
A2_B	westgevel A	4,50	0
A2_C	westgevel A	7,50	1
A2_D	westgevel A	10,50	2
A2_E	westgevel A	13,50	-4
A2_F	westgevel A	16,50	-2
A3_A	westgevel A	19,50	--
A3_B	westgevel A	22,50	--
A3_C	westgevel A	25,50	--
A3_D	westgevel A	28,50	--
A3_E	westgevel A	31,50	--
A3_F	westgevel A	34,50	--
A4_A	westgevel A	19,50	--
A4_B	westgevel A	22,50	--
A4_C	westgevel A	25,50	--
A4_D	westgevel A	28,50	--
A4_E	westgevel A	31,50	--
A4_F	westgevel A	34,50	--
A5_A	noordgevel A	31,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	--
A6_A	noordgevel A	31,50	--
A6_B	noordgevel A	34,50	--
A7_A	noordgevel A	31,50	--
A7_B	noordgevel A	34,50	--
A8_A	oostgevel A	31,50	11
A8_B	oostgevel A	34,50	17
A9_A	oostgevel A	31,50	12
A9_B	oostgevel A	34,50	17
B10_A	noordgevel B	1,50	-8
B10_B	noordgevel B	4,50	-7
B10_C	noordgevel B	7,50	-7
B10_D	noordgevel B	10,50	-7
B10_E	noordgevel B	13,50	-6
B10_F	noordgevel B	16,50	-6
B11_A	westgevel B	1,50	-6
B11_B	westgevel B	4,50	-5
B11_C	westgevel B	7,50	-7
B11_D	westgevel B	10,50	-6
B11_E	westgevel B	13,50	-8
B11_F	westgevel B	16,50	-8
B12_A	westgevel B	1,50	1
B12_B	westgevel B	4,50	2
B12_C	westgevel B	7,50	3
B12_D	westgevel B	10,50	3
B12_E	westgevel B	13,50	3
B12_F	westgevel B	16,50	3
B13_A	westgevel B	1,50	0
B13_B	westgevel B	4,50	2
B13_C	westgevel B	7,50	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	3
B13_E	westgevel B	13,50	3
B13_F	westgevel B	16,50	3
B14_A	westgevel B	19,50	5
B14_B	westgevel B	22,50	6
B14_C	westgevel B	25,50	7
B14_D	westgevel B	28,50	8
B15_A	westgevel B	19,50	2
B15_B	westgevel B	22,50	3
B15_C	westgevel B	25,50	4
B15_D	westgevel B	28,50	6
B16_A	westgevel B	19,50	-7
B16_B	westgevel B	22,50	-7
B16_C	westgevel B	25,50	-6
B16_D	westgevel B	28,50	-5
B17_A	NOORDgevel B	19,50	-5
B17_B	NOORDgevel B	22,50	-3
B17_C	NOORDgevel B	25,50	0
B17_D	NOORDgevel B	28,50	2
B18_A	noordgevel B	19,50	10
B18_B	noordgevel B	22,50	11
B18_C	noordgevel B	25,50	12
B18_D	noordgevel B	28,50	13
B19_A	noordgevel B	19,50	--
B19_B	noordgevel B	22,50	--
B19_C	noordgevel B	25,50	--
B19_D	noordgevel B	28,50	--
B1_A	zuidgevel B	4,50	8
B1_B	zuidgevel B	7,50	9
B1_C	zuidgevel B	10,50	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	11
B1_E	zuidgevel B	16,50	13
B1_F	zuidgevel B	19,50	15
B20_A	oostgevel B	22,50	15
B20_B	oostgevel B	25,00	16
B20_C	oostgevel B	28,50	16
B21_A	oostgevel B	22,50	15
B21_B	oostgevel B	25,00	16
B21_C	oostgevel B	28,50	17
B22_A	oostgevel B	22,50	16
B22_B	oostgevel B	25,00	17
B22_C	oostgevel B	28,50	18
B23_A	oostgevel B	22,50	17
B23_B	oostgevel B	25,00	17
B23_C	oostgevel B	28,50	18
B2_A	zuidgevel B	4,50	8
B2_B	zuidgevel B	7,50	9
B2_C	zuidgevel B	10,50	10
B2_D	zuidgevel B	13,50	12
B2_E	zuidgevel B	16,50	13
B2_F	zuidgevel B	19,50	15
B3_A	zuidgevel B	4,50	3
B3_B	zuidgevel B	7,50	4
B3_C	zuidgevel B	10,50	6
B3_D	zuidgevel B	13,50	9
B3_E	zuidgevel B	16,50	13
B3_F	zuidgevel B	19,50	15
B4_A	oostgevel B	4,50	1
B4_B	oostgevel B	7,50	2
B4_C	oostgevel B	10,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	8
B4_E	oostgevel B	16,50	13
B4_F	oostgevel B	19,50	16
B5_A	oostgevel B	4,50	1
B5_B	oostgevel B	7,50	2
B5_C	oostgevel B	10,50	4
B5_D	oostgevel B	13,50	8
B5_E	oostgevel B	16,50	11
B5_F	oostgevel B	19,50	16
B6_A	oostgevel B	4,50	1
B6_B	oostgevel B	7,50	2
B6_C	oostgevel B	10,50	4
B6_D	oostgevel B	13,50	7
B6_E	oostgevel B	16,50	9
B6_F	oostgevel B	19,50	14
B7_A	oostgevel B	4,50	-1
B7_B	oostgevel B	7,50	1
B7_C	oostgevel B	10,50	3
B7_D	oostgevel B	13,50	6
B7_E	oostgevel B	16,50	9
B7_F	oostgevel B	19,50	13
B8_A	noordgevel B	1,50	-8
B8_B	noordgevel B	4,50	-7
B8_C	noordgevel B	7,50	-6
B8_D	noordgevel B	10,50	--
B8_E	noordgevel B	13,50	--
B8_F	noordgevel B	16,50	--
B9_A	noordgevel B	1,50	-3
B9_B	noordgevel B	4,50	-2
B9_C	noordgevel B	7,50	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	2
B9_E	noordgevel B	13,50	3
B9_F	noordgevel B	16,50	6
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	9
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	7
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	7
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	-1
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	0
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	-2
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	-11
C8_A	westgevel plint-C	1,50	-2
D10_A	oostgevel ggb	1,50	15
D10_B	oostgevel ggb	4,50	19
D10_C	oostgevel ggb	7,50	20
D10_D	oostgevel ggb	10,50	20
D10_E	oostgevel ggb	13,50	20
D11_A	noordgevel ggb	1,50	7
D11_B	noordgevel ggb	4,50	7
D11_C	noordgevel ggb	7,50	8
D11_D	noordgevel ggb	10,50	11
D11_E	noordgevel ggb	13,50	--
D12_A	oostgevel ggb	1,50	2
D12_B	oostgevel ggb	4,50	3
D12_C	oostgevel ggb	7,50	6
D12_D	oostgevel ggb	10,50	8
D12_E	oostgevel ggb	13,50	9
D13_A	oostgevel ggb	1,50	4
D13_B	oostgevel ggb	4,50	4
D13_C	oostgevel ggb	7,50	7
D13_D	oostgevel ggb	10,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	12
D14_A	noordgevel ggb	1,50	3
D14_B	noordgevel ggb	4,50	--
D14_C	noordgevel ggb	7,50	--
D14_D	noordgevel ggb	10,50	--
D14_E	noordgevel ggb	13,50	--
D15_A	noordgevel ggb	1,50	3
D15_B	noordgevel ggb	4,50	-9
D15_C	noordgevel ggb	7,50	-8
D15_D	noordgevel ggb	10,50	-8
D15_E	noordgevel ggb	13,50	-8
D16_A	oostgevel ggb	1,50	1
D16_B	oostgevel ggb	4,50	3
D16_C	oostgevel ggb	7,50	4
D16_D	oostgevel ggb	10,50	5
D16_E	oostgevel ggb	13,50	8
D17_A	oostgevel ggb	1,50	6
D17_B	oostgevel ggb	4,50	6
D17_C	oostgevel ggb	7,50	6
D17_D	oostgevel ggb	10,50	6
D17_E	oostgevel ggb	13,50	8
D18_A	noordgevel ggb	1,50	6
D18_B	noordgevel ggb	4,50	8
D18_C	noordgevel ggb	7,50	7
D18_D	noordgevel ggb	10,50	-6
D18_E	noordgevel ggb	13,50	-6
D19_A	noordgevel ggb	1,50	4
D19_B	noordgevel ggb	4,50	6
D19_C	noordgevel ggb	7,50	4
D19_D	noordgevel ggb	10,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	--
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	8
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	10
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	11
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	12
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	14
D20_A	noordgevel ggb	1,50	7
D20_B	noordgevel ggb	4,50	8
D20_C	noordgevel ggb	7,50	8
D20_D	noordgevel ggb	10,50	8
D20_E	noordgevel ggb	13,50	--
D21_A	westgevel ggb	1,50	-1
D21_B	westgevel ggb	4,50	-3
D21_C	westgevel ggb	7,50	-1
D21_D	westgevel ggb	10,50	1
D21_E	westgevel ggb	13,50	2
D22_A	westgevel ggb	1,50	0
D22_B	westgevel ggb	4,50	-2
D22_C	westgevel ggb	7,50	0
D22_D	westgevel ggb	10,50	2
D22_E	westgevel ggb	13,50	4
D23_A	westgevel ggb	1,50	0
D23_B	westgevel ggb	4,50	2
D23_C	westgevel ggb	7,50	1
D23_D	westgevel ggb	10,50	3
D23_E	westgevel ggb	13,50	4
D24_A	westgevel ggb	1,50	-2
D24_B	westgevel ggb	4,50	-14
D24_C	westgevel ggb	7,50	-14
D24_D	westgevel ggb	10,50	-13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb	13,50	-12
D2_A	zuidgevel ggb	1,50	9
D2_B	zuidgevel ggb	4,50	12
D2_C	zuidgevel ggb	7,50	13
D2_D	zuidgevel ggb	10,50	15
D2_E	zuidgevel ggb	13,50	17
D3_A	zuidgevel ggb	1,50	10
D3_B	zuidgevel ggb	4,50	14
D3_C	zuidgevel ggb	7,50	15
D3_D	zuidgevel ggb	10,50	16
D3_E	zuidgevel ggb	13,50	18
D4_A	zuidgevel ggb	1,50	13
D4_B	zuidgevel ggb	4,50	17
D4_C	zuidgevel ggb	7,50	17
D4_D	zuidgevel ggb	10,50	19
D4_E	zuidgevel ggb	13,50	20
D5_A	zuidgevel ggb	1,50	13
D5_B	zuidgevel ggb	4,50	17
D5_C	zuidgevel ggb	7,50	17
D5_D	zuidgevel ggb	10,50	18
D5_E	zuidgevel ggb	13,50	20
D6_A	zuidgevel ggb	1,50	14
D6_B	zuidgevel ggb	4,50	18
D6_C	zuidgevel ggb	7,50	19
D6_D	zuidgevel ggb	10,50	20
D6_E	zuidgevel ggb	13,50	21
D7_A	zuidgevel ggb	1,50	16
D7_B	zuidgevel ggb	4,50	21
D7_C	zuidgevel ggb	7,50	21
D7_D	zuidgevel ggb	10,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	23
D8_A	oostgevel ggb	1,50	16
D8_B	oostgevel ggb	4,50	21
D8_C	oostgevel ggb	7,50	22
D8_D	oostgevel ggb	10,50	23
D8_E	oostgevel ggb	13,50	23
D9_A	oostgevel ggb	1,50	16
D9_B	oostgevel ggb	4,50	20
D9_C	oostgevel ggb	7,50	21
D9_D	oostgevel ggb	10,50	21
D9_E	oostgevel ggb	13,50	22
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	-2
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	-1
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	9
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	2
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	-3
F10_A	noordgevel F	1,50	1
F10_B	noordgevel F	4,50	3
F10_C	noordgevel F	7,50	4
F10_D	noordgevel F	10,50	6
F10_E	noordgevel F	13,50	10
F10_F	noordgevel F	16,50	--
F11_A	noordgevel F	19,50	--
F11_B	noordgevel F	22,50	--
F11_C	noordgevel F	25,50	--
F11_D	noordgevel F	28,50	--
F12_A	noordgevel F	19,50	--
F12_B	noordgevel F	22,50	--
F12_C	noordgevel F	25,50	--
F12_D	noordgevel F	28,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	--
F13_B	noordgevel F	22,50	--
F13_C	noordgevel F	25,50	--
F13_D	noordgevel F	28,50	--
F14_A	westgevel F	19,50	--
F14_B	westgevel F	22,50	--
F14_C	westgevel F	25,50	--
F14_D	westgevel F	28,50	--
F15_A	westgevel F	19,50	--
F15_B	westgevel F	22,50	--
F15_C	westgevel F	25,50	--
F15_D	westgevel F	28,50	--
F16_A	westgevel F	19,50	--
F16_B	westgevel F	22,50	--
F16_C	westgevel F	25,50	--
F16_D	westgevel F	28,50	--
F17_A	westgevel F	19,50	--
F17_B	westgevel F	22,50	--
F17_C	westgevel F	25,50	--
F17_D	westgevel F	28,50	--
F18_A	zuidgevel F	19,50	-4
F18_B	zuidgevel F	22,50	-2
F18_C	zuidgevel F	25,50	1
F18_D	zuidgevel F	28,50	4
F19_A	zuidgevel F	19,50	-2
F19_B	zuidgevel F	22,50	0
F19_C	zuidgevel F	25,50	2
F19_D	zuidgevel F	28,50	5
F1_A	zuidgevel F	1,50	-2
F1_B	zuidgevel F	4,50	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	1
F1_D	zuidgevel F	10,50	3
F1_E	zuidgevel F	13,50	6
F1_F	zuidgevel F	16,50	8
F20_A	zuidgevel F	19,50	14
F20_B	zuidgevel F	22,50	15
F20_C	zuidgevel F	25,50	15
F20_D	zuidgevel F	28,50	15
F21_A	oostgevel F	4,50	1
F21_B	oostgevel F	7,50	2
F21_C	oostgevel F	10,50	4
F21_D	oostgevel F	13,50	6
F21_E	oostgevel F	16,50	8
F21_F	oostgevel F	19,50	11
F22_A	oostgevel F	4,50	1
F22_B	oostgevel F	7,50	1
F22_C	oostgevel F	10,50	4
F22_D	oostgevel F	13,50	6
F22_E	oostgevel F	16,50	7
F22_F	oostgevel F	19,50	9
F23_A	oostgevel F	4,50	8
F23_B	oostgevel F	7,50	10
F23_C	oostgevel F	10,50	11
F23_D	oostgevel F	13,50	9
F23_E	oostgevel F	16,50	6
F23_F	oostgevel F	19,50	7
F24_A	oostgevel F	22,50	8
F24_B	oostgevel F	25,50	12
F24_C	oostgevel F	28,50	13
F25_A	oostgevel F	22,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	14
F25_C	oostgevel F	28,50	14
F26_A	oostgevel F	22,50	14
F26_B	oostgevel F	25,50	14
F26_C	oostgevel F	28,50	15
F2_A	zuidgevel F	1,50	-4
F2_B	zuidgevel F	4,50	-3
F2_C	zuidgevel F	7,50	-2
F2_D	zuidgevel F	10,50	-1
F2_E	zuidgevel F	13,50	-1
F2_F	zuidgevel F	16,50	-2
F3_A	zuidgevel F	1,50	-5
F3_B	zuidgevel F	4,50	-4
F3_C	zuidgevel F	7,50	-4
F3_D	zuidgevel F	10,50	-4
F3_E	zuidgevel F	13,50	-5
F3_F	zuidgevel F	16,50	-6
F4_A	westgevel F	1,50	-6
F4_B	westgevel F	4,50	-5
F4_C	westgevel F	7,50	-6
F4_D	westgevel F	10,50	-6
F4_E	westgevel F	13,50	-16
F4_F	westgevel F	16,50	--
F5_A	westgevel F	1,50	-10
F5_B	westgevel F	4,50	-9
F5_C	westgevel F	7,50	-9
F5_D	westgevel F	10,50	-8
F5_E	westgevel F	13,50	-9
F5_F	westgevel F	16,50	--
F6_A	westgevel F	1,50	-8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F6_B	westgevel F	4,50	-8
F6_C	westgevel F	7,50	-10
F6_D	westgevel F	10,50	-10
F6_E	westgevel F	13,50	-10
F6_F	westgevel F	16,50	--
F7_A	westgevel F	1,50	-8
F7_B	westgevel F	4,50	-8
F7_C	westgevel F	7,50	-10
F7_D	westgevel F	10,50	-10
F7_E	westgevel F	13,50	-10
F7_F	westgevel F	16,50	--
F8_A	noordgevel F	1,50	-15
F8_B	noordgevel F	4,50	-15
F8_C	noordgevel F	7,50	-15
F8_D	noordgevel F	10,50	-16
F8_E	noordgevel F	13,50	-16
F8_F	noordgevel F	16,50	-26
F9_A	noordgevel F	1,50	2
F9_B	noordgevel F	4,50	3
F9_C	noordgevel F	7,50	5
F9_D	noordgevel F	10,50	8
F9_E	noordgevel F	13,50	12
F9_F	noordgevel F	16,50	--
G1_A	oostgevel G	31,50	11
G1_B	oostgevel G	34,50	14
G1_C	oostgevel G	37,50	15
G1_D	oostgevel G	40,50	15
G1_E	oostgevel G	43,50	15
G1_F	oostgevel G	46,50	15
G10_A	westgevel G	49,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	--
G10_C	westgevel G	55,50	--
G10_D	westgevel G	58,50	--
G11_A	zuidgevel G	49,50	15
G11_B	zuidgevel G	52,50	15
G11_C	zuidgevel G	55,50	15
G11_D	zuidgevel G	58,50	15
G12_A	zuidgevel G	49,50	15
G12_B	zuidgevel G	52,50	16
G12_C	zuidgevel G	55,50	16
G12_D	zuidgevel G	58,50	16
G13_A	zuidgevel G	49,50	14
G13_B	zuidgevel G	52,50	14
G13_C	zuidgevel G	55,50	14
G13_D	zuidgevel G	58,50	14
G14_A	oostgevel G	49,50	16
G14_B	oostgevel G	52,50	16
G14_C	oostgevel G	55,50	16
G14_D	oostgevel G	58,50	16
G15_A	oostgevel G	49,50	13
G15_B	oostgevel G	52,50	13
G15_C	oostgevel G	55,50	13
G15_D	oostgevel G	58,50	13
G16_A	oostgevel G	49,50	16
G16_B	oostgevel G	52,50	16
G16_C	oostgevel G	55,50	16
G16_D	oostgevel G	58,50	16
G17_A	noordgevel G	1,50	-1
G17_B	noordgevel G	4,50	0
G17_C	noordgevel G	7,50	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	5
G17_E	noordgevel G	13,50	10
G17_F	noordgevel G	16,50	-1
G18_A	noordgevel G	1,50	0
G18_B	noordgevel G	4,50	2
G18_C	noordgevel G	7,50	3
G18_D	noordgevel G	10,50	5
G18_E	noordgevel G	13,50	8
G18_F	noordgevel G	16,50	--
G19_A	noordgevel G	1,50	-2
G19_B	noordgevel G	4,50	-1
G19_C	noordgevel G	7,50	0
G19_D	noordgevel G	10,50	2
G19_E	noordgevel G	13,50	4
G19_F	noordgevel G	16,50	5
G20_A	westgevel G	1,50	-11
G20_B	westgevel G	4,50	-10
G20_C	westgevel G	7,50	-10
G20_D	westgevel G	10,50	-10
G20_E	westgevel G	13,50	-10
G20_F	westgevel G	16,50	--
G21_A	westgevel G	1,50	-16
G21_B	westgevel G	4,50	-16
G21_C	westgevel G	7,50	-17
G21_D	westgevel G	10,50	-16
G21_E	westgevel G	13,50	-16
G21_F	westgevel G	16,50	--
G22_A	westgevel G	19,50	--
G22_B	westgevel G	22,50	--
G22_C	westgevel G	25,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	--
G22_E	westgevel G	31,50	--
G22_F	westgevel G	34,50	--
G23_A	westgevel G	19,50	--
G23_B	westgevel G	22,50	--
G23_C	westgevel G	25,50	--
G23_D	westgevel G	28,50	--
G23_E	westgevel G	31,50	--
G23_F	westgevel G	34,50	--
G24_A	noordgevel G	19,50	--
G24_B	noordgevel G	22,50	--
G24_C	noordgevel G	25,50	--
G24_D	noordgevel G	28,50	--
G24_E	noordgevel G	31,50	--
G24_F	noordgevel G	34,50	--
G25_A	noordgevel G	19,50	--
G25_B	noordgevel G	22,50	--
G25_C	noordgevel G	25,50	--
G25_D	noordgevel G	28,50	--
G25_E	noordgevel G	31,50	--
G25_F	noordgevel G	34,50	--
G26_A	noordgevel G	19,50	0
G26_B	noordgevel G	22,50	--
G26_C	noordgevel G	25,50	--
G26_D	noordgevel G	28,50	--
G26_E	noordgevel G	31,50	--
G26_F	noordgevel G	34,50	--
G27_A	noordgevel G	37,50	--
G27_B	noordgevel G	40,50	--
G27_C	noordgevel G	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	--
G27_E	noordgevel G	49,50	--
G27_F	noordgevel G	52,50	--
G28_A	noordgevel G	37,50	--
G28_B	noordgevel G	40,50	--
G28_C	noordgevel G	43,50	--
G28_D	noordgevel G	46,50	--
G28_E	noordgevel G	49,50	--
G28_F	noordgevel G	52,50	--
G29_A	noordgevel G	37,50	--
G29_B	noordgevel G	40,50	--
G29_C	noordgevel G	43,50	--
G29_D	noordgevel G	46,50	--
G29_E	noordgevel G	49,50	--
G29_F	noordgevel G	52,50	--
G2_A	oostgevel G	31,50	10
G2_B	oostgevel G	34,50	11
G2_C	oostgevel G	37,50	12
G2_D	oostgevel G	40,50	12
G2_E	oostgevel G	43,50	12
G2_F	oostgevel G	46,50	13
G30_A	westgevel G	37,50	--
G30_B	westgevel G	40,50	--
G30_C	westgevel G	43,50	--
G30_D	westgevel G	46,50	--
G30_E	westgevel G	49,50	--
G30_F	westgevel G	52,50	--
G31_A	westgevel G	37,50	--
G31_B	westgevel G	40,50	--
G31_C	westgevel G	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	--
G31_E	westgevel G	49,50	--
G31_F	westgevel G	52,50	--
G32_A	westgevel G	55,50	--
G32_B	westgevel G	58,50	--
G33_A	westgevel G	55,50	--
G33_B	westgevel G	58,50	--
G34_A	westgevel G	55,50	--
G34_B	westgevel G	58,50	--
G35_A	westgevel G	55,50	--
G35_B	westgevel G	58,50	--
G36_A	westgevel G	55,50	--
G36_B	westgevel G	58,50	--
G3_A	oostgevel G	31,50	12
G3_B	oostgevel G	34,50	14
G3_C	oostgevel G	37,50	15
G3_D	oostgevel G	40,50	15
G3_E	oostgevel G	43,50	15
G3_F	oostgevel G	46,50	15
G4_A	zuidgevel G	31,50	10
G4_B	zuidgevel G	34,50	12
G4_C	zuidgevel G	37,50	12
G4_D	zuidgevel G	40,50	13
G4_E	zuidgevel G	43,50	13
G4_F	zuidgevel G	46,50	13
G5_A	zuidgevel G	31,50	9
G5_B	zuidgevel G	34,50	14
G5_C	zuidgevel G	37,50	15
G5_D	zuidgevel G	40,50	15
G5_E	zuidgevel G	43,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scheldestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	15
G6_A	zuidgevel G	31,50	7
G6_B	zuidgevel G	34,50	13
G6_C	zuidgevel G	37,50	14
G6_D	zuidgevel G	40,50	14
G6_E	zuidgevel G	43,50	14
G6_F	zuidgevel G	46,50	15
G7_A	westgevel G	31,50	--
G7_B	westgevel G	34,50	--
G7_C	westgevel G	37,50	--
G7_D	westgevel G	40,50	--
G7_E	westgevel G	43,50	--
G7_F	westgevel G	46,50	--
G8_A	westgevel G	31,50	--
G8_B	westgevel G	34,50	--
G8_C	westgevel G	37,50	--
G8_D	westgevel G	40,50	--
G8_E	westgevel G	43,50	--
G8_F	westgevel G	46,50	--
G9_A	westgevel G	49,50	--
G9_B	westgevel G	52,50	--
G9_C	westgevel G	55,50	--
G9_D	westgevel G	58,50	--
H1_A	gemengd zuid	1,50	15
H2_A	gemengd zuid	1,50	2
H3_A	gemengd west	1,50	9
H4_A	gemengd west	1,50	-1
H5_A	gemengd noord	1,50	4
H6_A	gemengd oost	1,50	11
H7_A	gemengd oost	1,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	28
A10_B	oostgevel A	34,50	29
A11_A	zuidgevel A	4,50	19
A11_B	zuidgevel A	7,50	22
A11_C	zuidgevel A	10,50	23
A11_D	zuidgevel A	13,50	23
A11_E	zuidgevel A	16,50	24
A11_F	zuidgevel A	19,50	25
A12_A	zuidgevel A	4,50	15
A12_B	zuidgevel A	7,50	17
A12_C	zuidgevel A	10,50	19
A12_D	zuidgevel A	13,50	20
A12_E	zuidgevel A	16,50	20
A12_F	zuidgevel A	19,50	21
A13_A	zuidgevel A	4,50	13
A13_B	zuidgevel A	7,50	15
A13_C	zuidgevel A	10,50	18
A13_D	zuidgevel A	13,50	19
A13_E	zuidgevel A	16,50	17
A13_F	zuidgevel A	19,50	20
A14_A	zuidgevel A	22,50	25
A14_B	zuidgevel A	25,50	27
A14_C	zuidgevel A	28,50	28
A14_D	zuidgevel A	31,50	28
A14_E	zuidgevel A	34,50	29
A15_A	zuidgevel A	22,50	26
A15_B	zuidgevel A	25,50	28
A15_C	zuidgevel A	28,50	28
A15_D	zuidgevel A	31,50	29
A15_E	zuidgevel A	34,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	28
A16_B	zuidgevel A	25,50	29
A16_C	zuidgevel A	28,50	29
A16_D	zuidgevel A	31,50	29
A16_E	zuidgevel A	34,50	29
A1_A	westgevel A	1,50	9
A1_B	westgevel A	4,50	11
A1_C	westgevel A	7,50	14
A1_D	westgevel A	10,50	17
A1_E	westgevel A	13,50	18
A1_F	westgevel A	16,50	12
A2_A	westgevel A	1,50	8
A2_B	westgevel A	4,50	9
A2_C	westgevel A	7,50	12
A2_D	westgevel A	10,50	14
A2_E	westgevel A	13,50	16
A2_F	westgevel A	16,50	12
A3_A	westgevel A	19,50	13
A3_B	westgevel A	22,50	14
A3_C	westgevel A	25,50	14
A3_D	westgevel A	28,50	14
A3_E	westgevel A	31,50	15
A3_F	westgevel A	34,50	16
A4_A	westgevel A	19,50	13
A4_B	westgevel A	22,50	13
A4_C	westgevel A	25,50	13
A4_D	westgevel A	28,50	14
A4_E	westgevel A	31,50	14
A4_F	westgevel A	34,50	14
A5_A	noordgevel A	31,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	13
A6_A	noordgevel A	31,50	13
A6_B	noordgevel A	34,50	18
A7_A	noordgevel A	31,50	14
A7_B	noordgevel A	34,50	19
A8_A	oostgevel A	31,50	19
A8_B	oostgevel A	34,50	26
A9_A	oostgevel A	31,50	21
A9_B	oostgevel A	34,50	28
B10_A	noordgevel B	1,50	1
B10_B	noordgevel B	4,50	1
B10_C	noordgevel B	7,50	2
B10_D	noordgevel B	10,50	2
B10_E	noordgevel B	13,50	3
B10_F	noordgevel B	16,50	3
B11_A	westgevel B	1,50	7
B11_B	westgevel B	4,50	8
B11_C	westgevel B	7,50	11
B11_D	westgevel B	10,50	12
B11_E	westgevel B	13,50	13
B11_F	westgevel B	16,50	10
B12_A	westgevel B	1,50	6
B12_B	westgevel B	4,50	7
B12_C	westgevel B	7,50	7
B12_D	westgevel B	10,50	8
B12_E	westgevel B	13,50	12
B12_F	westgevel B	16,50	12
B13_A	westgevel B	1,50	6
B13_B	westgevel B	4,50	7
B13_C	westgevel B	7,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	11
B13_E	westgevel B	13,50	13
B13_F	westgevel B	16,50	11
B14_A	westgevel B	19,50	11
B14_B	westgevel B	22,50	11
B14_C	westgevel B	25,50	11
B14_D	westgevel B	28,50	12
B15_A	westgevel B	19,50	12
B15_B	westgevel B	22,50	12
B15_C	westgevel B	25,50	13
B15_D	westgevel B	28,50	13
B16_A	westgevel B	19,50	10
B16_B	westgevel B	22,50	11
B16_C	westgevel B	25,50	12
B16_D	westgevel B	28,50	12
B17_A	NOORDgevel B	19,50	4
B17_B	NOORDgevel B	22,50	6
B17_C	NOORDgevel B	25,50	9
B17_D	NOORDgevel B	28,50	11
B18_A	noordgevel B	19,50	5
B18_B	noordgevel B	22,50	7
B18_C	noordgevel B	25,50	9
B18_D	noordgevel B	28,50	12
B19_A	noordgevel B	19,50	18
B19_B	noordgevel B	22,50	20
B19_C	noordgevel B	25,50	20
B19_D	noordgevel B	28,50	21
B1_A	zuidgevel B	4,50	19
B1_B	zuidgevel B	7,50	23
B1_C	zuidgevel B	10,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	24
B1_E	zuidgevel B	16,50	25
B1_F	zuidgevel B	19,50	25
B20_A	oostgevel B	22,50	26
B20_B	oostgevel B	25,00	27
B20_C	oostgevel B	28,50	28
B21_A	oostgevel B	22,50	28
B21_B	oostgevel B	25,00	28
B21_C	oostgevel B	28,50	29
B22_A	oostgevel B	22,50	29
B22_B	oostgevel B	25,00	29
B22_C	oostgevel B	28,50	29
B23_A	oostgevel B	22,50	30
B23_B	oostgevel B	25,00	30
B23_C	oostgevel B	28,50	30
B2_A	zuidgevel B	4,50	22
B2_B	zuidgevel B	7,50	25
B2_C	zuidgevel B	10,50	26
B2_D	zuidgevel B	13,50	26
B2_E	zuidgevel B	16,50	27
B2_F	zuidgevel B	19,50	27
B3_A	zuidgevel B	4,50	24
B3_B	zuidgevel B	7,50	27
B3_C	zuidgevel B	10,50	28
B3_D	zuidgevel B	13,50	28
B3_E	zuidgevel B	16,50	29
B3_F	zuidgevel B	19,50	29
B4_A	oostgevel B	4,50	24
B4_B	oostgevel B	7,50	27
B4_C	oostgevel B	10,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	28
B4_E	oostgevel B	16,50	29
B4_F	oostgevel B	19,50	29
B5_A	oostgevel B	4,50	21
B5_B	oostgevel B	7,50	24
B5_C	oostgevel B	10,50	25
B5_D	oostgevel B	13,50	25
B5_E	oostgevel B	16,50	26
B5_F	oostgevel B	19,50	28
B6_A	oostgevel B	4,50	14
B6_B	oostgevel B	7,50	17
B6_C	oostgevel B	10,50	18
B6_D	oostgevel B	13,50	19
B6_E	oostgevel B	16,50	21
B6_F	oostgevel B	19,50	26
B7_A	oostgevel B	4,50	13
B7_B	oostgevel B	7,50	15
B7_C	oostgevel B	10,50	16
B7_D	oostgevel B	13,50	18
B7_E	oostgevel B	16,50	19
B7_F	oostgevel B	19,50	23
B8_A	noordgevel B	1,50	10
B8_B	noordgevel B	4,50	10
B8_C	noordgevel B	7,50	12
B8_D	noordgevel B	10,50	13
B8_E	noordgevel B	13,50	14
B8_F	noordgevel B	16,50	6
B9_A	noordgevel B	1,50	3
B9_B	noordgevel B	4,50	3
B9_C	noordgevel B	7,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	4
B9_E	noordgevel B	13,50	5
B9_F	noordgevel B	16,50	4
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	12
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	17
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	22
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	23
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	16
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	9
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	7
C8_A	westgevel plint-C	1,50	9
D10_A	oostgevel ggb	1,50	23
D10_B	oostgevel ggb	4,50	26
D10_C	oostgevel ggb	7,50	27
D10_D	oostgevel ggb	10,50	16
D10_E	oostgevel ggb	13,50	17
D11_A	noordgevel ggb	1,50	20
D11_B	noordgevel ggb	4,50	3
D11_C	noordgevel ggb	7,50	0
D11_D	noordgevel ggb	10,50	-13
D11_E	noordgevel ggb	13,50	-13
D12_A	oostgevel ggb	1,50	21
D12_B	oostgevel ggb	4,50	22
D12_C	oostgevel ggb	7,50	23
D12_D	oostgevel ggb	10,50	10
D12_E	oostgevel ggb	13,50	15
D13_A	oostgevel ggb	1,50	20
D13_B	oostgevel ggb	4,50	25
D13_C	oostgevel ggb	7,50	23
D13_D	oostgevel ggb	10,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	16
D14_A	noordgevel ggb	1,50	19
D14_B	noordgevel ggb	4,50	22
D14_C	noordgevel ggb	7,50	10
D14_D	noordgevel ggb	10,50	--
D14_E	noordgevel ggb	13,50	--
D15_A	noordgevel ggb	1,50	11
D15_B	noordgevel ggb	4,50	13
D15_C	noordgevel ggb	7,50	10
D15_D	noordgevel ggb	10,50	--
D15_E	noordgevel ggb	13,50	--
D16_A	oostgevel ggb	1,50	14
D16_B	oostgevel ggb	4,50	16
D16_C	oostgevel ggb	7,50	18
D16_D	oostgevel ggb	10,50	20
D16_E	oostgevel ggb	13,50	14
D17_A	oostgevel ggb	1,50	12
D17_B	oostgevel ggb	4,50	14
D17_C	oostgevel ggb	7,50	15
D17_D	oostgevel ggb	10,50	12
D17_E	oostgevel ggb	13,50	14
D18_A	noordgevel ggb	1,50	8
D18_B	noordgevel ggb	4,50	9
D18_C	noordgevel ggb	7,50	10
D18_D	noordgevel ggb	10,50	11
D18_E	noordgevel ggb	13,50	--
D19_A	noordgevel ggb	1,50	12
D19_B	noordgevel ggb	4,50	13
D19_C	noordgevel ggb	7,50	14
D19_D	noordgevel ggb	10,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	7
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	23
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	28
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	29
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	30
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	30
D20_A	noordgevel ggb	1,50	11
D20_B	noordgevel ggb	4,50	12
D20_C	noordgevel ggb	7,50	13
D20_D	noordgevel ggb	10,50	14
D20_E	noordgevel ggb	13,50	6
D21_A	westgevel ggb	1,50	9
D21_B	westgevel ggb	4,50	10
D21_C	westgevel ggb	7,50	9
D21_D	westgevel ggb	10,50	9
D21_E	westgevel ggb	13,50	11
D22_A	westgevel ggb	1,50	10
D22_B	westgevel ggb	4,50	14
D22_C	westgevel ggb	7,50	14
D22_D	westgevel ggb	10,50	14
D22_E	westgevel ggb	13,50	15
D23_A	westgevel ggb	1,50	17
D23_B	westgevel ggb	4,50	22
D23_C	westgevel ggb	7,50	20
D23_D	westgevel ggb	10,50	21
D23_E	westgevel ggb	13,50	22
D24_A	westgevel ggb	1,50	14
D24_B	westgevel ggb	4,50	15
D24_C	westgevel ggb	7,50	17
D24_D	westgevel ggb	10,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb	13,50	19
D2_A	zuidgevel ggb	1,50	25
D2_B	zuidgevel ggb	4,50	30
D2_C	zuidgevel ggb	7,50	31
D2_D	zuidgevel ggb	10,50	32
D2_E	zuidgevel ggb	13,50	32
D3_A	zuidgevel ggb	1,50	24
D3_B	zuidgevel ggb	4,50	30
D3_C	zuidgevel ggb	7,50	31
D3_D	zuidgevel ggb	10,50	32
D3_E	zuidgevel ggb	13,50	33
D4_A	zuidgevel ggb	1,50	26
D4_B	zuidgevel ggb	4,50	32
D4_C	zuidgevel ggb	7,50	33
D4_D	zuidgevel ggb	10,50	34
D4_E	zuidgevel ggb	13,50	34
D5_A	zuidgevel ggb	1,50	26
D5_B	zuidgevel ggb	4,50	31
D5_C	zuidgevel ggb	7,50	33
D5_D	zuidgevel ggb	10,50	33
D5_E	zuidgevel ggb	13,50	34
D6_A	zuidgevel ggb	1,50	25
D6_B	zuidgevel ggb	4,50	30
D6_C	zuidgevel ggb	7,50	31
D6_D	zuidgevel ggb	10,50	32
D6_E	zuidgevel ggb	13,50	32
D7_A	zuidgevel ggb	1,50	25
D7_B	zuidgevel ggb	4,50	31
D7_C	zuidgevel ggb	7,50	32
D7_D	zuidgevel ggb	10,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	33
D8_A	oostgevel ggb	1,50	14
D8_B	oostgevel ggb	4,50	19
D8_C	oostgevel ggb	7,50	21
D8_D	oostgevel ggb	10,50	21
D8_E	oostgevel ggb	13,50	22
D9_A	oostgevel ggb	1,50	19
D9_B	oostgevel ggb	4,50	15
D9_C	oostgevel ggb	7,50	17
D9_D	oostgevel ggb	10,50	18
D9_E	oostgevel ggb	13,50	18
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	11
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	10
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	10
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	8
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	7
F10_A	noordgevel F	1,50	10
F10_B	noordgevel F	4,50	11
F10_C	noordgevel F	7,50	13
F10_D	noordgevel F	10,50	13
F10_E	noordgevel F	13,50	9
F10_F	noordgevel F	16,50	--
F11_A	noordgevel F	19,50	--
F11_B	noordgevel F	22,50	--
F11_C	noordgevel F	25,50	--
F11_D	noordgevel F	28,50	--
F12_A	noordgevel F	19,50	--
F12_B	noordgevel F	22,50	--
F12_C	noordgevel F	25,50	--
F12_D	noordgevel F	28,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	--
F13_B	noordgevel F	22,50	--
F13_C	noordgevel F	25,50	--
F13_D	noordgevel F	28,50	--
F14_A	westgevel F	19,50	-4
F14_B	westgevel F	22,50	-4
F14_C	westgevel F	25,50	-3
F14_D	westgevel F	28,50	-3
F15_A	westgevel F	19,50	0
F15_B	westgevel F	22,50	1
F15_C	westgevel F	25,50	2
F15_D	westgevel F	28,50	6
F16_A	westgevel F	19,50	5
F16_B	westgevel F	22,50	6
F16_C	westgevel F	25,50	8
F16_D	westgevel F	28,50	11
F17_A	westgevel F	19,50	7
F17_B	westgevel F	22,50	8
F17_C	westgevel F	25,50	10
F17_D	westgevel F	28,50	13
F18_A	zuidgevel F	19,50	8
F18_B	zuidgevel F	22,50	10
F18_C	zuidgevel F	25,50	12
F18_D	zuidgevel F	28,50	14
F19_A	zuidgevel F	19,50	6
F19_B	zuidgevel F	22,50	8
F19_C	zuidgevel F	25,50	10
F19_D	zuidgevel F	28,50	14
F1_A	zuidgevel F	1,50	8
F1_B	zuidgevel F	4,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	10
F1_D	zuidgevel F	10,50	12
F1_E	zuidgevel F	13,50	14
F1_F	zuidgevel F	16,50	17
F20_A	zuidgevel F	19,50	18
F20_B	zuidgevel F	22,50	22
F20_C	zuidgevel F	25,50	25
F20_D	zuidgevel F	28,50	26
F21_A	oostgevel F	4,50	12
F21_B	oostgevel F	7,50	14
F21_C	oostgevel F	10,50	16
F21_D	oostgevel F	13,50	17
F21_E	oostgevel F	16,50	17
F21_F	oostgevel F	19,50	22
F22_A	oostgevel F	4,50	11
F22_B	oostgevel F	7,50	13
F22_C	oostgevel F	10,50	15
F22_D	oostgevel F	13,50	15
F22_E	oostgevel F	16,50	15
F22_F	oostgevel F	19,50	18
F23_A	oostgevel F	4,50	12
F23_B	oostgevel F	7,50	14
F23_C	oostgevel F	10,50	15
F23_D	oostgevel F	13,50	14
F23_E	oostgevel F	16,50	14
F23_F	oostgevel F	19,50	16
F24_A	oostgevel F	22,50	19
F24_B	oostgevel F	25,50	22
F24_C	oostgevel F	28,50	24
F25_A	oostgevel F	22,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	24
F25_C	oostgevel F	28,50	26
F26_A	oostgevel F	22,50	24
F26_B	oostgevel F	25,50	26
F26_C	oostgevel F	28,50	27
F2_A	zuidgevel F	1,50	2
F2_B	zuidgevel F	4,50	3
F2_C	zuidgevel F	7,50	3
F2_D	zuidgevel F	10,50	3
F2_E	zuidgevel F	13,50	4
F2_F	zuidgevel F	16,50	4
F3_A	zuidgevel F	1,50	7
F3_B	zuidgevel F	4,50	8
F3_C	zuidgevel F	7,50	12
F3_D	zuidgevel F	10,50	12
F3_E	zuidgevel F	13,50	12
F3_F	zuidgevel F	16,50	8
F4_A	westgevel F	1,50	6
F4_B	westgevel F	4,50	7
F4_C	westgevel F	7,50	8
F4_D	westgevel F	10,50	9
F4_E	westgevel F	13,50	9
F4_F	westgevel F	16,50	8
F5_A	westgevel F	1,50	5
F5_B	westgevel F	4,50	6
F5_C	westgevel F	7,50	7
F5_D	westgevel F	10,50	6
F5_E	westgevel F	13,50	5
F5_F	westgevel F	16,50	4
F6_A	westgevel F	1,50	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F6_B	westgevel F	4,50	5
F6_C	westgevel F	7,50	6
F6_D	westgevel F	10,50	5
F6_E	westgevel F	13,50	5
F6_F	westgevel F	16,50	0
F7_A	westgevel F	1,50	3
F7_B	westgevel F	4,50	3
F7_C	westgevel F	7,50	4
F7_D	westgevel F	10,50	3
F7_E	westgevel F	13,50	4
F7_F	westgevel F	16,50	-5
F8_A	noordgevel F	1,50	-2
F8_B	noordgevel F	4,50	-2
F8_C	noordgevel F	7,50	-2
F8_D	noordgevel F	10,50	-2
F8_E	noordgevel F	13,50	-6
F8_F	noordgevel F	16,50	--
F9_A	noordgevel F	1,50	8
F9_B	noordgevel F	4,50	10
F9_C	noordgevel F	7,50	12
F9_D	noordgevel F	10,50	11
F9_E	noordgevel F	13,50	9
F9_F	noordgevel F	16,50	--
G1 _A	oostgevel G	31,50	16
G1 _B	oostgevel G	34,50	24
G1 _C	oostgevel G	37,50	25
G1 _D	oostgevel G	40,50	25
G1 _E	oostgevel G	43,50	25
G1 _F	oostgevel G	46,50	25
G10_A	westgevel G	49,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	--
G10_C	westgevel G	55,50	--
G10_D	westgevel G	58,50	--
G11_A	zuidgevel G	49,50	26
G11_B	zuidgevel G	52,50	26
G11_C	zuidgevel G	55,50	26
G11_D	zuidgevel G	58,50	26
G12_A	zuidgevel G	49,50	26
G12_B	zuidgevel G	52,50	26
G12_C	zuidgevel G	55,50	26
G12_D	zuidgevel G	58,50	26
G13_A	zuidgevel G	49,50	26
G13_B	zuidgevel G	52,50	26
G13_C	zuidgevel G	55,50	26
G13_D	zuidgevel G	58,50	26
G14_A	oostgevel G	49,50	26
G14_B	oostgevel G	52,50	26
G14_C	oostgevel G	55,50	26
G14_D	oostgevel G	58,50	26
G15_A	oostgevel G	49,50	26
G15_B	oostgevel G	52,50	26
G15_C	oostgevel G	55,50	26
G15_D	oostgevel G	58,50	26
G16_A	oostgevel G	49,50	25
G16_B	oostgevel G	52,50	25
G16_C	oostgevel G	55,50	25
G16_D	oostgevel G	58,50	25
G17_A	noordgevel G	1,50	7
G17_B	noordgevel G	4,50	9
G17_C	noordgevel G	7,50	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	10
G17_E	noordgevel G	13,50	5
G17_F	noordgevel G	16,50	--
G18_A	noordgevel G	1,50	6
G18_B	noordgevel G	4,50	7
G18_C	noordgevel G	7,50	8
G18_D	noordgevel G	10,50	9
G18_E	noordgevel G	13,50	1
G18_F	noordgevel G	16,50	--
G19_A	noordgevel G	1,50	7
G19_B	noordgevel G	4,50	7
G19_C	noordgevel G	7,50	8
G19_D	noordgevel G	10,50	8
G19_E	noordgevel G	13,50	5
G19_F	noordgevel G	16,50	-17
G20_A	westgevel G	1,50	0
G20_B	westgevel G	4,50	1
G20_C	westgevel G	7,50	2
G20_D	westgevel G	10,50	2
G20_E	westgevel G	13,50	3
G20_F	westgevel G	16,50	-8
G21_A	westgevel G	1,50	-6
G21_B	westgevel G	4,50	-6
G21_C	westgevel G	7,50	-5
G21_D	westgevel G	10,50	-6
G21_E	westgevel G	13,50	-5
G21_F	westgevel G	16,50	-17
G22_A	westgevel G	19,50	-16
G22_B	westgevel G	22,50	-15
G22_C	westgevel G	25,50	-12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	-6
G22_E	westgevel G	31,50	-3
G22_F	westgevel G	34,50	-3
G23_A	westgevel G	19,50	-8
G23_B	westgevel G	22,50	-8
G23_C	westgevel G	25,50	-7
G23_D	westgevel G	28,50	-7
G23_E	westgevel G	31,50	-6
G23_F	westgevel G	34,50	-6
G24_A	noordgevel G	19,50	--
G24_B	noordgevel G	22,50	--
G24_C	noordgevel G	25,50	--
G24_D	noordgevel G	28,50	--
G24_E	noordgevel G	31,50	--
G24_F	noordgevel G	34,50	--
G25_A	noordgevel G	19,50	--
G25_B	noordgevel G	22,50	--
G25_C	noordgevel G	25,50	--
G25_D	noordgevel G	28,50	--
G25_E	noordgevel G	31,50	--
G25_F	noordgevel G	34,50	--
G26_A	noordgevel G	19,50	--
G26_B	noordgevel G	22,50	--
G26_C	noordgevel G	25,50	--
G26_D	noordgevel G	28,50	--
G26_E	noordgevel G	31,50	--
G26_F	noordgevel G	34,50	--
G27_A	noordgevel G	37,50	--
G27_B	noordgevel G	40,50	--
G27_C	noordgevel G	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	--
G27_E	noordgevel G	49,50	--
G27_F	noordgevel G	52,50	--
G28_A	noordgevel G	37,50	--
G28_B	noordgevel G	40,50	--
G28_C	noordgevel G	43,50	--
G28_D	noordgevel G	46,50	--
G28_E	noordgevel G	49,50	--
G28_F	noordgevel G	52,50	--
G29_A	noordgevel G	37,50	--
G29_B	noordgevel G	40,50	--
G29_C	noordgevel G	43,50	--
G29_D	noordgevel G	46,50	--
G29_E	noordgevel G	49,50	--
G29_F	noordgevel G	52,50	--
G2_A	oostgevel G	31,50	17
G2_B	oostgevel G	34,50	24
G2_C	oostgevel G	37,50	25
G2_D	oostgevel G	40,50	25
G2_E	oostgevel G	43,50	26
G2_F	oostgevel G	46,50	26
G30_A	westgevel G	37,50	-5
G30_B	westgevel G	40,50	-5
G30_C	westgevel G	43,50	--
G30_D	westgevel G	46,50	--
G30_E	westgevel G	49,50	--
G30_F	westgevel G	52,50	--
G31_A	westgevel G	37,50	0
G31_B	westgevel G	40,50	1
G31_C	westgevel G	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	--
G31_E	westgevel G	49,50	--
G31_F	westgevel G	52,50	--
G32_A	westgevel G	55,50	--
G32_B	westgevel G	58,50	--
G33_A	westgevel G	55,50	--
G33_B	westgevel G	58,50	--
G34_A	westgevel G	55,50	--
G34_B	westgevel G	58,50	--
G35_A	westgevel G	55,50	--
G35_B	westgevel G	58,50	--
G36_A	westgevel G	55,50	--
G36_B	westgevel G	58,50	--
G3_A	oostgevel G	31,50	17
G3_B	oostgevel G	34,50	24
G3_C	oostgevel G	37,50	25
G3_D	oostgevel G	40,50	26
G3_E	oostgevel G	43,50	26
G3_F	oostgevel G	46,50	26
G4_A	zuidgevel G	31,50	17
G4_B	zuidgevel G	34,50	24
G4_C	zuidgevel G	37,50	25
G4_D	zuidgevel G	40,50	26
G4_E	zuidgevel G	43,50	26
G4_F	zuidgevel G	46,50	26
G5_A	zuidgevel G	31,50	16
G5_B	zuidgevel G	34,50	22
G5_C	zuidgevel G	37,50	25
G5_D	zuidgevel G	40,50	25
G5_E	zuidgevel G	43,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	26
G6_A	zuidgevel G	31,50	14
G6_B	zuidgevel G	34,50	17
G6_C	zuidgevel G	37,50	23
G6_D	zuidgevel G	40,50	25
G6_E	zuidgevel G	43,50	25
G6_F	zuidgevel G	46,50	25
G7_A	westgevel G	31,50	1
G7_B	westgevel G	34,50	1
G7_C	westgevel G	37,50	2
G7_D	westgevel G	40,50	2
G7_E	westgevel G	43,50	--
G7_F	westgevel G	46,50	--
G8_A	westgevel G	31,50	-1
G8_B	westgevel G	34,50	-1
G8_C	westgevel G	37,50	0
G8_D	westgevel G	40,50	0
G8_E	westgevel G	43,50	--
G8_F	westgevel G	46,50	--
G9_A	westgevel G	49,50	--
G9_B	westgevel G	52,50	--
G9_C	westgevel G	55,50	--
G9_D	westgevel G	58,50	--
H1_A	gemengd zuid	1,50	16
H2_A	gemengd zuid	1,50	13
H3_A	gemengd west	1,50	15
H4_A	gemengd west	1,50	-5
H5_A	gemengd noord	1,50	13
H6_A	gemengd oost	1,50	16
H7_A	gemengd oost	1,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	17
A10_B	oostgevel A	34,50	20
A11_A	zuidgevel A	4,50	6
A11_B	zuidgevel A	7,50	5
A11_C	zuidgevel A	10,50	6
A11_D	zuidgevel A	13,50	6
A11_E	zuidgevel A	16,50	7
A11_F	zuidgevel A	19,50	8
A12_A	zuidgevel A	4,50	5
A12_B	zuidgevel A	7,50	5
A12_C	zuidgevel A	10,50	6
A12_D	zuidgevel A	13,50	6
A12_E	zuidgevel A	16,50	7
A12_F	zuidgevel A	19,50	8
A13_A	zuidgevel A	4,50	4
A13_B	zuidgevel A	7,50	5
A13_C	zuidgevel A	10,50	5
A13_D	zuidgevel A	13,50	6
A13_E	zuidgevel A	16,50	7
A13_F	zuidgevel A	19,50	8
A14_A	zuidgevel A	22,50	--
A14_B	zuidgevel A	25,50	--
A14_C	zuidgevel A	28,50	--
A14_D	zuidgevel A	31,50	--
A14_E	zuidgevel A	34,50	--
A15_A	zuidgevel A	22,50	--
A15_B	zuidgevel A	25,50	--
A15_C	zuidgevel A	28,50	--
A15_D	zuidgevel A	31,50	--
A15_E	zuidgevel A	34,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	--
A16_B	zuidgevel A	25,50	--
A16_C	zuidgevel A	28,50	--
A16_D	zuidgevel A	31,50	--
A16_E	zuidgevel A	34,50	--
A1_A	westgevel A	1,50	11
A1_B	westgevel A	4,50	14
A1_C	westgevel A	7,50	20
A1_D	westgevel A	10,50	21
A1_E	westgevel A	13,50	-6
A1_F	westgevel A	16,50	--
A2_A	westgevel A	1,50	14
A2_B	westgevel A	4,50	18
A2_C	westgevel A	7,50	21
A2_D	westgevel A	10,50	22
A2_E	westgevel A	13,50	-9
A2_F	westgevel A	16,50	--
A3_A	westgevel A	19,50	--
A3_B	westgevel A	22,50	--
A3_C	westgevel A	25,50	--
A3_D	westgevel A	28,50	--
A3_E	westgevel A	31,50	--
A3_F	westgevel A	34,50	--
A4_A	westgevel A	19,50	--
A4_B	westgevel A	22,50	--
A4_C	westgevel A	25,50	--
A4_D	westgevel A	28,50	--
A4_E	westgevel A	31,50	--
A4_F	westgevel A	34,50	--
A5_A	noordgevel A	31,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	19
A6_A	noordgevel A	31,50	17
A6_B	noordgevel A	34,50	19
A7_A	noordgevel A	31,50	18
A7_B	noordgevel A	34,50	20
A8_A	oostgevel A	31,50	18
A8_B	oostgevel A	34,50	21
A9_A	oostgevel A	31,50	17
A9_B	oostgevel A	34,50	19
B10_A	noordgevel B	1,50	7
B10_B	noordgevel B	4,50	8
B10_C	noordgevel B	7,50	8
B10_D	noordgevel B	10,50	8
B10_E	noordgevel B	13,50	8
B10_F	noordgevel B	16,50	9
B11_A	westgevel B	1,50	-4
B11_B	westgevel B	4,50	-3
B11_C	westgevel B	7,50	-3
B11_D	westgevel B	10,50	-3
B11_E	westgevel B	13,50	-4
B11_F	westgevel B	16,50	-4
B12_A	westgevel B	1,50	-3
B12_B	westgevel B	4,50	-2
B12_C	westgevel B	7,50	-1
B12_D	westgevel B	10,50	1
B12_E	westgevel B	13,50	-7
B12_F	westgevel B	16,50	-7
B13_A	westgevel B	1,50	-3
B13_B	westgevel B	4,50	-2
B13_C	westgevel B	7,50	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	-1
B13_E	westgevel B	13,50	-8
B13_F	westgevel B	16,50	-12
B14_A	westgevel B	19,50	-7
B14_B	westgevel B	22,50	-7
B14_C	westgevel B	25,50	-8
B14_D	westgevel B	28,50	--
B15_A	westgevel B	19,50	-7
B15_B	westgevel B	22,50	-6
B15_C	westgevel B	25,50	-6
B15_D	westgevel B	28,50	--
B16_A	westgevel B	19,50	-4
B16_B	westgevel B	22,50	-4
B16_C	westgevel B	25,50	-5
B16_D	westgevel B	28,50	--
B17_A	NOORDgevel B	19,50	10
B17_B	NOORDgevel B	22,50	12
B17_C	NOORDgevel B	25,50	14
B17_D	NOORDgevel B	28,50	17
B18_A	noordgevel B	19,50	10
B18_B	noordgevel B	22,50	12
B18_C	noordgevel B	25,50	15
B18_D	noordgevel B	28,50	17
B19_A	noordgevel B	19,50	15
B19_B	noordgevel B	22,50	16
B19_C	noordgevel B	25,50	17
B19_D	noordgevel B	28,50	18
B1_A	zuidgevel B	4,50	4
B1_B	zuidgevel B	7,50	5
B1_C	zuidgevel B	10,50	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	6
B1_E	zuidgevel B	16,50	7
B1_F	zuidgevel B	19,50	8
B20_A	oostgevel B	22,50	22
B20_B	oostgevel B	25,00	22
B20_C	oostgevel B	28,50	23
B21_A	oostgevel B	22,50	22
B21_B	oostgevel B	25,00	23
B21_C	oostgevel B	28,50	23
B22_A	oostgevel B	22,50	21
B22_B	oostgevel B	25,00	22
B22_C	oostgevel B	28,50	22
B23_A	oostgevel B	22,50	20
B23_B	oostgevel B	25,00	21
B23_C	oostgevel B	28,50	22
B2_A	zuidgevel B	4,50	2
B2_B	zuidgevel B	7,50	4
B2_C	zuidgevel B	10,50	4
B2_D	zuidgevel B	13,50	5
B2_E	zuidgevel B	16,50	6
B2_F	zuidgevel B	19,50	7
B3_A	zuidgevel B	4,50	--
B3_B	zuidgevel B	7,50	--
B3_C	zuidgevel B	10,50	--
B3_D	zuidgevel B	13,50	--
B3_E	zuidgevel B	16,50	--
B3_F	zuidgevel B	19,50	--
B4_A	oostgevel B	4,50	13
B4_B	oostgevel B	7,50	13
B4_C	oostgevel B	10,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	14
B4_E	oostgevel B	16,50	16
B4_F	oostgevel B	19,50	17
B5_A	oostgevel B	4,50	13
B5_B	oostgevel B	7,50	14
B5_C	oostgevel B	10,50	14
B5_D	oostgevel B	13,50	15
B5_E	oostgevel B	16,50	17
B5_F	oostgevel B	19,50	19
B6_A	oostgevel B	4,50	13
B6_B	oostgevel B	7,50	14
B6_C	oostgevel B	10,50	15
B6_D	oostgevel B	13,50	16
B6_E	oostgevel B	16,50	18
B6_F	oostgevel B	19,50	20
B7_A	oostgevel B	4,50	14
B7_B	oostgevel B	7,50	15
B7_C	oostgevel B	10,50	15
B7_D	oostgevel B	13,50	16
B7_E	oostgevel B	16,50	19
B7_F	oostgevel B	19,50	21
B8_A	noordgevel B	1,50	11
B8_B	noordgevel B	4,50	12
B8_C	noordgevel B	7,50	13
B8_D	noordgevel B	10,50	14
B8_E	noordgevel B	13,50	15
B8_F	noordgevel B	16,50	16
B9_A	noordgevel B	1,50	8
B9_B	noordgevel B	4,50	8
B9_C	noordgevel B	7,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	9
B9_E	noordgevel B	13,50	9
B9_F	noordgevel B	16,50	10
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	4
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	5
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	--
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	11
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	12
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	12
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	13
C8_A	westgevel plint-C	1,50	11
D10_A	oostgevel ggb	1,50	16
D10_B	oostgevel ggb	4,50	18
D10_C	oostgevel ggb	7,50	18
D10_D	oostgevel ggb	10,50	17
D10_E	oostgevel ggb	13,50	17
D11_A	noordgevel ggb	1,50	20
D11_B	noordgevel ggb	4,50	22
D11_C	noordgevel ggb	7,50	25
D11_D	noordgevel ggb	10,50	28
D11_E	noordgevel ggb	13,50	22
D12_A	oostgevel ggb	1,50	17
D12_B	oostgevel ggb	4,50	18
D12_C	oostgevel ggb	7,50	18
D12_D	oostgevel ggb	10,50	19
D12_E	oostgevel ggb	13,50	20
D13_A	oostgevel ggb	1,50	18
D13_B	oostgevel ggb	4,50	19
D13_C	oostgevel ggb	7,50	19
D13_D	oostgevel ggb	10,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	21
D14_A	noordgevel ggb	1,50	21
D14_B	noordgevel ggb	4,50	23
D14_C	noordgevel ggb	7,50	24
D14_D	noordgevel ggb	10,50	29
D14_E	noordgevel ggb	13,50	24
D15_A	noordgevel ggb	1,50	18
D15_B	noordgevel ggb	4,50	19
D15_C	noordgevel ggb	7,50	20
D15_D	noordgevel ggb	10,50	21
D15_E	noordgevel ggb	13,50	22
D16_A	oostgevel ggb	1,50	18
D16_B	oostgevel ggb	4,50	20
D16_C	oostgevel ggb	7,50	20
D16_D	oostgevel ggb	10,50	21
D16_E	oostgevel ggb	13,50	21
D17_A	oostgevel ggb	1,50	20
D17_B	oostgevel ggb	4,50	21
D17_C	oostgevel ggb	7,50	21
D17_D	oostgevel ggb	10,50	22
D17_E	oostgevel ggb	13,50	24
D18_A	noordgevel ggb	1,50	20
D18_B	noordgevel ggb	4,50	22
D18_C	noordgevel ggb	7,50	23
D18_D	noordgevel ggb	10,50	27
D18_E	noordgevel ggb	13,50	29
D19_A	noordgevel ggb	1,50	26
D19_B	noordgevel ggb	4,50	26
D19_C	noordgevel ggb	7,50	27
D19_D	noordgevel ggb	10,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	29
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	--
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	--
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	--
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	--
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	--
D20_A	noordgevel ggb	1,50	18
D20_B	noordgevel ggb	4,50	19
D20_C	noordgevel ggb	7,50	20
D20_D	noordgevel ggb	10,50	21
D20_E	noordgevel ggb	13,50	26
D21_A	westgevel ggb	1,50	7
D21_B	westgevel ggb	4,50	7
D21_C	westgevel ggb	7,50	8
D21_D	westgevel ggb	10,50	10
D21_E	westgevel ggb	13,50	14
D22_A	westgevel ggb	1,50	15
D22_B	westgevel ggb	4,50	14
D22_C	westgevel ggb	7,50	14
D22_D	westgevel ggb	10,50	15
D22_E	westgevel ggb	13,50	16
D23_A	westgevel ggb	1,50	11
D23_B	westgevel ggb	4,50	11
D23_C	westgevel ggb	7,50	11
D23_D	westgevel ggb	10,50	11
D23_E	westgevel ggb	13,50	13
D24_A	westgevel ggb	1,50	14
D24_B	westgevel ggb	4,50	13
D24_C	westgevel ggb	7,50	12
D24_D	westgevel ggb	10,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb		13,50	14
D2_A	zuidgevel ggb		1,50	6
D2_B	zuidgevel ggb		4,50	8
D2_C	zuidgevel ggb		7,50	-3
D2_D	zuidgevel ggb		10,50	-3
D2_E	zuidgevel ggb		13,50	-3
D3_A	zuidgevel ggb		1,50	3
D3_B	zuidgevel ggb		4,50	5
D3_C	zuidgevel ggb		7,50	4
D3_D	zuidgevel ggb		10,50	4
D3_E	zuidgevel ggb		13,50	5
D4_A	zuidgevel ggb		1,50	11
D4_B	zuidgevel ggb		4,50	12
D4_C	zuidgevel ggb		7,50	13
D4_D	zuidgevel ggb		10,50	14
D4_E	zuidgevel ggb		13,50	14
D5_A	zuidgevel ggb		1,50	11
D5_B	zuidgevel ggb		4,50	12
D5_C	zuidgevel ggb		7,50	13
D5_D	zuidgevel ggb		10,50	14
D5_E	zuidgevel ggb		13,50	15
D6_A	zuidgevel ggb		1,50	7
D6_B	zuidgevel ggb		4,50	9
D6_C	zuidgevel ggb		7,50	10
D6_D	zuidgevel ggb		10,50	5
D6_E	zuidgevel ggb		13,50	5
D7_A	zuidgevel ggb		1,50	10
D7_B	zuidgevel ggb		4,50	12
D7_C	zuidgevel ggb		7,50	12
D7_D	zuidgevel ggb		10,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	13
D8_A	oostgevel ggb	1,50	14
D8_B	oostgevel ggb	4,50	16
D8_C	oostgevel ggb	7,50	16
D8_D	oostgevel ggb	10,50	17
D8_E	oostgevel ggb	13,50	17
D9_A	oostgevel ggb	1,50	15
D9_B	oostgevel ggb	4,50	16
D9_C	oostgevel ggb	7,50	16
D9_D	oostgevel ggb	10,50	17
D9_E	oostgevel ggb	13,50	17
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	12
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	14
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	16
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	17
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	2
F10_A	noordgevel F	1,50	17
F10_B	noordgevel F	4,50	18
F10_C	noordgevel F	7,50	19
F10_D	noordgevel F	10,50	21
F10_E	noordgevel F	13,50	25
F10_F	noordgevel F	16,50	27
F11_A	noordgevel F	19,50	27
F11_B	noordgevel F	22,50	28
F11_C	noordgevel F	25,50	29
F11_D	noordgevel F	28,50	28
F12_A	noordgevel F	19,50	27
F12_B	noordgevel F	22,50	28
F12_C	noordgevel F	25,50	29
F12_D	noordgevel F	28,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	13
F13_B	noordgevel F	22,50	9
F13_C	noordgevel F	25,50	9
F13_D	noordgevel F	28,50	9
F14_A	westgevel F	19,50	11
F14_B	westgevel F	22,50	2
F14_C	westgevel F	25,50	-2
F14_D	westgevel F	28,50	--
F15_A	westgevel F	19,50	17
F15_B	westgevel F	22,50	2
F15_C	westgevel F	25,50	-3
F15_D	westgevel F	28,50	--
F16_A	westgevel F	19,50	1
F16_B	westgevel F	22,50	1
F16_C	westgevel F	25,50	-4
F16_D	westgevel F	28,50	--
F17_A	westgevel F	19,50	-1
F17_B	westgevel F	22,50	-1
F17_C	westgevel F	25,50	-4
F17_D	westgevel F	28,50	--
F18_A	zuidgevel F	19,50	10
F18_B	zuidgevel F	22,50	12
F18_C	zuidgevel F	25,50	14
F18_D	zuidgevel F	28,50	17
F19_A	zuidgevel F	19,50	10
F19_B	zuidgevel F	22,50	12
F19_C	zuidgevel F	25,50	14
F19_D	zuidgevel F	28,50	16
F1_A	zuidgevel F	1,50	8
F1_B	zuidgevel F	4,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	8
F1_D	zuidgevel F	10,50	8
F1_E	zuidgevel F	13,50	10
F1_F	zuidgevel F	16,50	16
F20_A	zuidgevel F	19,50	14
F20_B	zuidgevel F	22,50	18
F20_C	zuidgevel F	25,50	19
F20_D	zuidgevel F	28,50	20
F21_A	oostgevel F	4,50	14
F21_B	oostgevel F	7,50	15
F21_C	oostgevel F	10,50	16
F21_D	oostgevel F	13,50	17
F21_E	oostgevel F	16,50	21
F21_F	oostgevel F	19,50	22
F22_A	oostgevel F	4,50	15
F22_B	oostgevel F	7,50	17
F22_C	oostgevel F	10,50	19
F22_D	oostgevel F	13,50	21
F22_E	oostgevel F	16,50	24
F22_F	oostgevel F	19,50	25
F23_A	oostgevel F	4,50	18
F23_B	oostgevel F	7,50	20
F23_C	oostgevel F	10,50	21
F23_D	oostgevel F	13,50	25
F23_E	oostgevel F	16,50	28
F23_F	oostgevel F	19,50	27
F24_A	oostgevel F	22,50	28
F24_B	oostgevel F	25,50	28
F24_C	oostgevel F	28,50	28
F25_A	oostgevel F	22,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	26
F25_C	oostgevel F	28,50	26
F26_A	oostgevel F	22,50	22
F26_B	oostgevel F	25,50	23
F26_C	oostgevel F	28,50	24
F2_A	zuidgevel F	1,50	9
F2_B	zuidgevel F	4,50	10
F2_C	zuidgevel F	7,50	11
F2_D	zuidgevel F	10,50	11
F2_E	zuidgevel F	13,50	12
F2_F	zuidgevel F	16,50	12
F3_A	zuidgevel F	1,50	6
F3_B	zuidgevel F	4,50	7
F3_C	zuidgevel F	7,50	7
F3_D	zuidgevel F	10,50	7
F3_E	zuidgevel F	13,50	8
F3_F	zuidgevel F	16,50	9
F4_A	westgevel F	1,50	-3
F4_B	westgevel F	4,50	-2
F4_C	westgevel F	7,50	-2
F4_D	westgevel F	10,50	-2
F4_E	westgevel F	13,50	-2
F4_F	westgevel F	16,50	-2
F5_A	westgevel F	1,50	-1
F5_B	westgevel F	4,50	0
F5_C	westgevel F	7,50	0
F5_D	westgevel F	10,50	0
F5_E	westgevel F	13,50	0
F5_F	westgevel F	16,50	0
F6_A	westgevel F	1,50	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F6_B	westgevel F	4,50	9
F6_C	westgevel F	7,50	10
F6_D	westgevel F	10,50	11
F6_E	westgevel F	13,50	15
F6_F	westgevel F	16,50	17
F7_A	westgevel F	1,50	7
F7_B	westgevel F	4,50	8
F7_C	westgevel F	7,50	8
F7_D	westgevel F	10,50	9
F7_E	westgevel F	13,50	9
F7_F	westgevel F	16,50	10
F8_A	noordgevel F	1,50	11
F8_B	noordgevel F	4,50	11
F8_C	noordgevel F	7,50	11
F8_D	noordgevel F	10,50	11
F8_E	noordgevel F	13,50	12
F8_F	noordgevel F	16,50	12
F9_A	noordgevel F	1,50	17
F9_B	noordgevel F	4,50	18
F9_C	noordgevel F	7,50	19
F9_D	noordgevel F	10,50	21
F9_E	noordgevel F	13,50	24
F9_F	noordgevel F	16,50	25
G1 _A	oostgevel G	31,50	29
G1 _B	oostgevel G	34,50	29
G1 _C	oostgevel G	37,50	30
G1 _D	oostgevel G	40,50	30
G1 _E	oostgevel G	43,50	31
G1 _F	oostgevel G	46,50	31
G10_A	westgevel G	49,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	--
G10_C	westgevel G	55,50	--
G10_D	westgevel G	58,50	--
G11_A	zuidgevel G	49,50	--
G11_B	zuidgevel G	52,50	--
G11_C	zuidgevel G	55,50	--
G11_D	zuidgevel G	58,50	--
G12_A	zuidgevel G	49,50	--
G12_B	zuidgevel G	52,50	--
G12_C	zuidgevel G	55,50	--
G12_D	zuidgevel G	58,50	--
G13_A	zuidgevel G	49,50	--
G13_B	zuidgevel G	52,50	--
G13_C	zuidgevel G	55,50	--
G13_D	zuidgevel G	58,50	--
G14_A	oostgevel G	49,50	30
G14_B	oostgevel G	52,50	31
G14_C	oostgevel G	55,50	32
G14_D	oostgevel G	58,50	32
G15_A	oostgevel G	49,50	31
G15_B	oostgevel G	52,50	32
G15_C	oostgevel G	55,50	32
G15_D	oostgevel G	58,50	32
G16_A	oostgevel G	49,50	32
G16_B	oostgevel G	52,50	32
G16_C	oostgevel G	55,50	33
G16_D	oostgevel G	58,50	33
G17_A	noordgevel G	1,50	17
G17_B	noordgevel G	4,50	18
G17_C	noordgevel G	7,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	20
G17_E	noordgevel G	13,50	21
G17_F	noordgevel G	16,50	25
G18_A	noordgevel G	1,50	17
G18_B	noordgevel G	4,50	18
G18_C	noordgevel G	7,50	19
G18_D	noordgevel G	10,50	20
G18_E	noordgevel G	13,50	22
G18_F	noordgevel G	16,50	25
G19_A	noordgevel G	1,50	17
G19_B	noordgevel G	4,50	18
G19_C	noordgevel G	7,50	19
G19_D	noordgevel G	10,50	20
G19_E	noordgevel G	13,50	22
G19_F	noordgevel G	16,50	24
G20_A	westgevel G	1,50	8
G20_B	westgevel G	4,50	8
G20_C	westgevel G	7,50	9
G20_D	westgevel G	10,50	9
G20_E	westgevel G	13,50	9
G20_F	westgevel G	16,50	10
G21_A	westgevel G	1,50	8
G21_B	westgevel G	4,50	8
G21_C	westgevel G	7,50	8
G21_D	westgevel G	10,50	9
G21_E	westgevel G	13,50	9
G21_F	westgevel G	16,50	10
G22_A	westgevel G	19,50	11
G22_B	westgevel G	22,50	2
G22_C	westgevel G	25,50	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	--
G22_E	westgevel G	31,50	--
G22_F	westgevel G	34,50	--
G23_A	westgevel G	19,50	11
G23_B	westgevel G	22,50	0
G23_C	westgevel G	25,50	-4
G23_D	westgevel G	28,50	--
G23_E	westgevel G	31,50	--
G23_F	westgevel G	34,50	--
G24_A	noordgevel G	19,50	26
G24_B	noordgevel G	22,50	27
G24_C	noordgevel G	25,50	27
G24_D	noordgevel G	28,50	28
G24_E	noordgevel G	31,50	28
G24_F	noordgevel G	34,50	29
G25_A	noordgevel G	19,50	26
G25_B	noordgevel G	22,50	27
G25_C	noordgevel G	25,50	27
G25_D	noordgevel G	28,50	28
G25_E	noordgevel G	31,50	28
G25_F	noordgevel G	34,50	29
G26_A	noordgevel G	19,50	27
G26_B	noordgevel G	22,50	27
G26_C	noordgevel G	25,50	28
G26_D	noordgevel G	28,50	28
G26_E	noordgevel G	31,50	28
G26_F	noordgevel G	34,50	29
G27_A	noordgevel G	37,50	29
G27_B	noordgevel G	40,50	30
G27_C	noordgevel G	43,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	31
G27_E	noordgevel G	49,50	31
G27_F	noordgevel G	52,50	32
G28_A	noordgevel G	37,50	29
G28_B	noordgevel G	40,50	30
G28_C	noordgevel G	43,50	30
G28_D	noordgevel G	46,50	31
G28_E	noordgevel G	49,50	32
G28_F	noordgevel G	52,50	32
G29_A	noordgevel G	37,50	29
G29_B	noordgevel G	40,50	29
G29_C	noordgevel G	43,50	30
G29_D	noordgevel G	46,50	30
G29_E	noordgevel G	49,50	31
G29_F	noordgevel G	52,50	31
G2_A	oostgevel G	31,50	26
G2_B	oostgevel G	34,50	29
G2_C	oostgevel G	37,50	29
G2_D	oostgevel G	40,50	30
G2_E	oostgevel G	43,50	30
G2_F	oostgevel G	46,50	30
G30_A	westgevel G	37,50	--
G30_B	westgevel G	40,50	--
G30_C	westgevel G	43,50	--
G30_D	westgevel G	46,50	--
G30_E	westgevel G	49,50	--
G30_F	westgevel G	52,50	--
G31_A	westgevel G	37,50	--
G31_B	westgevel G	40,50	--
G31_C	westgevel G	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	--
G31_E	westgevel G	49,50	--
G31_F	westgevel G	52,50	--
G32_A	westgevel G	55,50	--
G32_B	westgevel G	58,50	--
G33_A	westgevel G	55,50	--
G33_B	westgevel G	58,50	--
G34_A	westgevel G	55,50	32
G34_B	westgevel G	58,50	33
G35_A	westgevel G	55,50	33
G35_B	westgevel G	58,50	33
G36_A	westgevel G	55,50	33
G36_B	westgevel G	58,50	33
G3_A	oostgevel G	31,50	24
G3_B	oostgevel G	34,50	26
G3_C	oostgevel G	37,50	27
G3_D	oostgevel G	40,50	28
G3_E	oostgevel G	43,50	29
G3_F	oostgevel G	46,50	30
G4_A	zuidgevel G	31,50	9
G4_B	zuidgevel G	34,50	11
G4_C	zuidgevel G	37,50	3
G4_D	zuidgevel G	40,50	--
G4_E	zuidgevel G	43,50	--
G4_F	zuidgevel G	46,50	--
G5_A	zuidgevel G	31,50	11
G5_B	zuidgevel G	34,50	12
G5_C	zuidgevel G	37,50	9
G5_D	zuidgevel G	40,50	--
G5_E	zuidgevel G	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Velperweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	--
G6_A	zuidgevel G	31,50	11
G6_B	zuidgevel G	34,50	12
G6_C	zuidgevel G	37,50	11
G6_D	zuidgevel G	40,50	--
G6_E	zuidgevel G	43,50	--
G6_F	zuidgevel G	46,50	--
G7_A	westgevel G	31,50	--
G7_B	westgevel G	34,50	--
G7_C	westgevel G	37,50	--
G7_D	westgevel G	40,50	--
G7_E	westgevel G	43,50	--
G7_F	westgevel G	46,50	--
G8_A	westgevel G	31,50	--
G8_B	westgevel G	34,50	--
G8_C	westgevel G	37,50	--
G8_D	westgevel G	40,50	--
G8_E	westgevel G	43,50	--
G8_F	westgevel G	46,50	--
G9_A	westgevel G	49,50	--
G9_B	westgevel G	52,50	--
G9_C	westgevel G	55,50	--
G9_D	westgevel G	58,50	--
H1_A	gemengd zuid	1,50	23
H2_A	gemengd zuid	1,50	23
H3_A	gemengd west	1,50	23
H4_A	gemengd west	1,50	21
H5_A	gemengd noord	1,50	23
H6_A	gemengd oost	1,50	20
H7_A	gemengd oost	1,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	15
A10_B	oostgevel A	34,50	17
A11_A	zuidgevel A	4,50	11
A11_B	zuidgevel A	7,50	14
A11_C	zuidgevel A	10,50	14
A11_D	zuidgevel A	13,50	15
A11_E	zuidgevel A	16,50	15
A11_F	zuidgevel A	19,50	16
A12_A	zuidgevel A	4,50	13
A12_B	zuidgevel A	7,50	15
A12_C	zuidgevel A	10,50	15
A12_D	zuidgevel A	13,50	16
A12_E	zuidgevel A	16,50	16
A12_F	zuidgevel A	19,50	17
A13_A	zuidgevel A	4,50	10
A13_B	zuidgevel A	7,50	12
A13_C	zuidgevel A	10,50	13
A13_D	zuidgevel A	13,50	13
A13_E	zuidgevel A	16,50	13
A13_F	zuidgevel A	19,50	14
A14_A	zuidgevel A	22,50	14
A14_B	zuidgevel A	25,50	15
A14_C	zuidgevel A	28,50	15
A14_D	zuidgevel A	31,50	15
A14_E	zuidgevel A	34,50	15
A15_A	zuidgevel A	22,50	17
A15_B	zuidgevel A	25,50	18
A15_C	zuidgevel A	28,50	18
A15_D	zuidgevel A	31,50	18
A15_E	zuidgevel A	34,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	16
A16_B	zuidgevel A	25,50	17
A16_C	zuidgevel A	28,50	17
A16_D	zuidgevel A	31,50	17
A16_E	zuidgevel A	34,50	18
A1_A	westgevel A	1,50	-2
A1_B	westgevel A	4,50	-1
A1_C	westgevel A	7,50	-1
A1_D	westgevel A	10,50	-1
A1_E	westgevel A	13,50	0
A1_F	westgevel A	16,50	-2
A2_A	westgevel A	1,50	-4
A2_B	westgevel A	4,50	-3
A2_C	westgevel A	7,50	-2
A2_D	westgevel A	10,50	-2
A2_E	westgevel A	13,50	-9
A2_F	westgevel A	16,50	-9
A3_A	westgevel A	19,50	-3
A3_B	westgevel A	22,50	0
A3_C	westgevel A	25,50	3
A3_D	westgevel A	28,50	3
A3_E	westgevel A	31,50	3
A3_F	westgevel A	34,50	3
A4_A	westgevel A	19,50	-9
A4_B	westgevel A	22,50	-9
A4_C	westgevel A	25,50	-9
A4_D	westgevel A	28,50	-8
A4_E	westgevel A	31,50	-8
A4_F	westgevel A	34,50	-8
A5_A	noordgevel A	31,50	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	-7
A6_A	noordgevel A	31,50	-4
A6_B	noordgevel A	34,50	--
A7_A	noordgevel A	31,50	--
A7_B	noordgevel A	34,50	--
A8_A	oostgevel A	31,50	11
A8_B	oostgevel A	34,50	17
A9_A	oostgevel A	31,50	10
A9_B	oostgevel A	34,50	16
B10_A	noordgevel B	1,50	-3
B10_B	noordgevel B	4,50	-3
B10_C	noordgevel B	7,50	-3
B10_D	noordgevel B	10,50	-3
B10_E	noordgevel B	13,50	-3
B10_F	noordgevel B	16,50	-3
B11_A	westgevel B	1,50	2
B11_B	westgevel B	4,50	4
B11_C	westgevel B	7,50	4
B11_D	westgevel B	10,50	4
B11_E	westgevel B	13,50	4
B11_F	westgevel B	16,50	4
B12_A	westgevel B	1,50	3
B12_B	westgevel B	4,50	4
B12_C	westgevel B	7,50	4
B12_D	westgevel B	10,50	5
B12_E	westgevel B	13,50	4
B12_F	westgevel B	16,50	4
B13_A	westgevel B	1,50	-3
B13_B	westgevel B	4,50	-2
B13_C	westgevel B	7,50	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	-2
B13_E	westgevel B	13,50	-2
B13_F	westgevel B	16,50	-2
B14_A	westgevel B	19,50	-1
B14_B	westgevel B	22,50	1
B14_C	westgevel B	25,50	5
B14_D	westgevel B	28,50	8
B15_A	westgevel B	19,50	4
B15_B	westgevel B	22,50	5
B15_C	westgevel B	25,50	6
B15_D	westgevel B	28,50	8
B16_A	westgevel B	19,50	7
B16_B	westgevel B	22,50	7
B16_C	westgevel B	25,50	7
B16_D	westgevel B	28,50	8
B17_A	NOORDgevel B	19,50	-2
B17_B	NOORDgevel B	22,50	0
B17_C	NOORDgevel B	25,50	1
B17_D	NOORDgevel B	28,50	2
B18_A	noordgevel B	19,50	5
B18_B	noordgevel B	22,50	6
B18_C	noordgevel B	25,50	7
B18_D	noordgevel B	28,50	9
B19_A	noordgevel B	19,50	--
B19_B	noordgevel B	22,50	--
B19_C	noordgevel B	25,50	--
B19_D	noordgevel B	28,50	--
B1_A	zuidgevel B	4,50	10
B1_B	zuidgevel B	7,50	13
B1_C	zuidgevel B	10,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	13
B1_E	zuidgevel B	16,50	14
B1_F	zuidgevel B	19,50	14
B20_A	oostgevel B	22,50	16
B20_B	oostgevel B	25,00	16
B20_C	oostgevel B	28,50	17
B21_A	oostgevel B	22,50	16
B21_B	oostgevel B	25,00	17
B21_C	oostgevel B	28,50	17
B22_A	oostgevel B	22,50	15
B22_B	oostgevel B	25,00	16
B22_C	oostgevel B	28,50	16
B23_A	oostgevel B	22,50	17
B23_B	oostgevel B	25,00	17
B23_C	oostgevel B	28,50	18
B2_A	zuidgevel B	4,50	12
B2_B	zuidgevel B	7,50	15
B2_C	zuidgevel B	10,50	15
B2_D	zuidgevel B	13,50	16
B2_E	zuidgevel B	16,50	16
B2_F	zuidgevel B	19,50	16
B3_A	zuidgevel B	4,50	12
B3_B	zuidgevel B	7,50	15
B3_C	zuidgevel B	10,50	15
B3_D	zuidgevel B	13,50	15
B3_E	zuidgevel B	16,50	16
B3_F	zuidgevel B	19,50	16
B4_A	oostgevel B	4,50	4
B4_B	oostgevel B	7,50	5
B4_C	oostgevel B	10,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	9
B4_E	oostgevel B	16,50	15
B4_F	oostgevel B	19,50	17
B5_A	oostgevel B	4,50	4
B5_B	oostgevel B	7,50	5
B5_C	oostgevel B	10,50	6
B5_D	oostgevel B	13,50	8
B5_E	oostgevel B	16,50	11
B5_F	oostgevel B	19,50	15
B6_A	oostgevel B	4,50	4
B6_B	oostgevel B	7,50	5
B6_C	oostgevel B	10,50	6
B6_D	oostgevel B	13,50	8
B6_E	oostgevel B	16,50	10
B6_F	oostgevel B	19,50	16
B7_A	oostgevel B	4,50	4
B7_B	oostgevel B	7,50	4
B7_C	oostgevel B	10,50	6
B7_D	oostgevel B	13,50	8
B7_E	oostgevel B	16,50	10
B7_F	oostgevel B	19,50	15
B8_A	noordgevel B	1,50	-1
B8_B	noordgevel B	4,50	0
B8_C	noordgevel B	7,50	--
B8_D	noordgevel B	10,50	--
B8_E	noordgevel B	13,50	--
B8_F	noordgevel B	16,50	--
B9_A	noordgevel B	1,50	-3
B9_B	noordgevel B	4,50	-2
B9_C	noordgevel B	7,50	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	0
B9_E	noordgevel B	13,50	1
B9_F	noordgevel B	16,50	3
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	12
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	12
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	12
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	2
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	3
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	3
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	-1
C8_A	westgevel plint-C	1,50	-1
D10_A	oostgevel ggb	1,50	15
D10_B	oostgevel ggb	4,50	16
D10_C	oostgevel ggb	7,50	17
D10_D	oostgevel ggb	10,50	20
D10_E	oostgevel ggb	13,50	18
D11_A	noordgevel ggb	1,50	5
D11_B	noordgevel ggb	4,50	--
D11_C	noordgevel ggb	7,50	--
D11_D	noordgevel ggb	10,50	--
D11_E	noordgevel ggb	13,50	--
D12_A	oostgevel ggb	1,50	9
D12_B	oostgevel ggb	4,50	0
D12_C	oostgevel ggb	7,50	2
D12_D	oostgevel ggb	10,50	5
D12_E	oostgevel ggb	13,50	8
D13_A	oostgevel ggb	1,50	9
D13_B	oostgevel ggb	4,50	3
D13_C	oostgevel ggb	7,50	5
D13_D	oostgevel ggb	10,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	9
D14_A	noordgevel ggb	1,50	4
D14_B	noordgevel ggb	4,50	-7
D14_C	noordgevel ggb	7,50	-7
D14_D	noordgevel ggb	10,50	-7
D14_E	noordgevel ggb	13,50	-7
D15_A	noordgevel ggb	1,50	5
D15_B	noordgevel ggb	4,50	7
D15_C	noordgevel ggb	7,50	12
D15_D	noordgevel ggb	10,50	-7
D15_E	noordgevel ggb	13,50	-7
D16_A	oostgevel ggb	1,50	9
D16_B	oostgevel ggb	4,50	11
D16_C	oostgevel ggb	7,50	14
D16_D	oostgevel ggb	10,50	4
D16_E	oostgevel ggb	13,50	7
D17_A	oostgevel ggb	1,50	9
D17_B	oostgevel ggb	4,50	11
D17_C	oostgevel ggb	7,50	8
D17_D	oostgevel ggb	10,50	5
D17_E	oostgevel ggb	13,50	8
D18_A	noordgevel ggb	1,50	10
D18_B	noordgevel ggb	4,50	13
D18_C	noordgevel ggb	7,50	14
D18_D	noordgevel ggb	10,50	1
D18_E	noordgevel ggb	13,50	--
D19_A	noordgevel ggb	1,50	3
D19_B	noordgevel ggb	4,50	5
D19_C	noordgevel ggb	7,50	6
D19_D	noordgevel ggb	10,50	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	--
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	12
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	16
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	17
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	17
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	17
D20_A	noordgevel ggb	1,50	10
D20_B	noordgevel ggb	4,50	12
D20_C	noordgevel ggb	7,50	13
D20_D	noordgevel ggb	10,50	14
D20_E	noordgevel ggb	13,50	12
D21_A	westgevel ggb	1,50	1
D21_B	westgevel ggb	4,50	-1
D21_C	westgevel ggb	7,50	0
D21_D	westgevel ggb	10,50	1
D21_E	westgevel ggb	13,50	2
D22_A	westgevel ggb	1,50	0
D22_B	westgevel ggb	4,50	-3
D22_C	westgevel ggb	7,50	-2
D22_D	westgevel ggb	10,50	0
D22_E	westgevel ggb	13,50	2
D23_A	westgevel ggb	1,50	2
D23_B	westgevel ggb	4,50	3
D23_C	westgevel ggb	7,50	1
D23_D	westgevel ggb	10,50	2
D23_E	westgevel ggb	13,50	3
D24_A	westgevel ggb	1,50	8
D24_B	westgevel ggb	4,50	-2
D24_C	westgevel ggb	7,50	-1
D24_D	westgevel ggb	10,50	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb	13,50	-4
D2_A	zuidgevel ggb	1,50	12
D2_B	zuidgevel ggb	4,50	17
D2_C	zuidgevel ggb	7,50	17
D2_D	zuidgevel ggb	10,50	18
D2_E	zuidgevel ggb	13,50	19
D3_A	zuidgevel ggb	1,50	12
D3_B	zuidgevel ggb	4,50	16
D3_C	zuidgevel ggb	7,50	16
D3_D	zuidgevel ggb	10,50	18
D3_E	zuidgevel ggb	13,50	18
D4_A	zuidgevel ggb	1,50	14
D4_B	zuidgevel ggb	4,50	19
D4_C	zuidgevel ggb	7,50	19
D4_D	zuidgevel ggb	10,50	20
D4_E	zuidgevel ggb	13,50	21
D5_A	zuidgevel ggb	1,50	15
D5_B	zuidgevel ggb	4,50	19
D5_C	zuidgevel ggb	7,50	20
D5_D	zuidgevel ggb	10,50	20
D5_E	zuidgevel ggb	13,50	21
D6_A	zuidgevel ggb	1,50	15
D6_B	zuidgevel ggb	4,50	19
D6_C	zuidgevel ggb	7,50	19
D6_D	zuidgevel ggb	10,50	20
D6_E	zuidgevel ggb	13,50	21
D7_A	zuidgevel ggb	1,50	16
D7_B	zuidgevel ggb	4,50	21
D7_C	zuidgevel ggb	7,50	21
D7_D	zuidgevel ggb	10,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	23
D8_A	oostgevel ggb	1,50	19
D8_B	oostgevel ggb	4,50	23
D8_C	oostgevel ggb	7,50	25
D8_D	oostgevel ggb	10,50	24
D8_E	oostgevel ggb	13,50	24
D9_A	oostgevel ggb	1,50	18
D9_B	oostgevel ggb	4,50	23
D9_C	oostgevel ggb	7,50	25
D9_D	oostgevel ggb	10,50	25
D9_E	oostgevel ggb	13,50	24
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	3
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	4
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	9
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	4
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	1
F10_A	noordgevel F	1,50	6
F10_B	noordgevel F	4,50	7
F10_C	noordgevel F	7,50	8
F10_D	noordgevel F	10,50	10
F10_E	noordgevel F	13,50	10
F10_F	noordgevel F	16,50	-3
F11_A	noordgevel F	19,50	--
F11_B	noordgevel F	22,50	--
F11_C	noordgevel F	25,50	--
F11_D	noordgevel F	28,50	--
F12_A	noordgevel F	19,50	--
F12_B	noordgevel F	22,50	--
F12_C	noordgevel F	25,50	--
F12_D	noordgevel F	28,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	--
F13_B	noordgevel F	22,50	--
F13_C	noordgevel F	25,50	--
F13_D	noordgevel F	28,50	--
F14_A	westgevel F	19,50	--
F14_B	westgevel F	22,50	--
F14_C	westgevel F	25,50	--
F14_D	westgevel F	28,50	--
F15_A	westgevel F	19,50	--
F15_B	westgevel F	22,50	--
F15_C	westgevel F	25,50	--
F15_D	westgevel F	28,50	--
F16_A	westgevel F	19,50	--
F16_B	westgevel F	22,50	--
F16_C	westgevel F	25,50	--
F16_D	westgevel F	28,50	--
F17_A	westgevel F	19,50	-9
F17_B	westgevel F	22,50	-9
F17_C	westgevel F	25,50	-9
F17_D	westgevel F	28,50	-8
F18_A	zuidgevel F	19,50	0
F18_B	zuidgevel F	22,50	2
F18_C	zuidgevel F	25,50	3
F18_D	zuidgevel F	28,50	5
F19_A	zuidgevel F	19,50	6
F19_B	zuidgevel F	22,50	7
F19_C	zuidgevel F	25,50	8
F19_D	zuidgevel F	28,50	9
F1_A	zuidgevel F	1,50	2
F1_B	zuidgevel F	4,50	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	4
F1_D	zuidgevel F	10,50	6
F1_E	zuidgevel F	13,50	8
F1_F	zuidgevel F	16,50	9
F20_A	zuidgevel F	19,50	14
F20_B	zuidgevel F	22,50	15
F20_C	zuidgevel F	25,50	15
F20_D	zuidgevel F	28,50	16
F21_A	oostgevel F	4,50	5
F21_B	oostgevel F	7,50	5
F21_C	oostgevel F	10,50	7
F21_D	oostgevel F	13,50	9
F21_E	oostgevel F	16,50	11
F21_F	oostgevel F	19,50	15
F22_A	oostgevel F	4,50	5
F22_B	oostgevel F	7,50	6
F22_C	oostgevel F	10,50	7
F22_D	oostgevel F	13,50	9
F22_E	oostgevel F	16,50	8
F22_F	oostgevel F	19,50	10
F23_A	oostgevel F	4,50	6
F23_B	oostgevel F	7,50	8
F23_C	oostgevel F	10,50	10
F23_D	oostgevel F	13,50	11
F23_E	oostgevel F	16,50	7
F23_F	oostgevel F	19,50	7
F24_A	oostgevel F	22,50	7
F24_B	oostgevel F	25,50	8
F24_C	oostgevel F	28,50	9
F25_A	oostgevel F	22,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	15
F25_C	oostgevel F	28,50	15
F26_A	oostgevel F	22,50	15
F26_B	oostgevel F	25,50	16
F26_C	oostgevel F	28,50	16
F2_A	zuidgevel F	1,50	-1
F2_B	zuidgevel F	4,50	-1
F2_C	zuidgevel F	7,50	0
F2_D	zuidgevel F	10,50	2
F2_E	zuidgevel F	13,50	2
F2_F	zuidgevel F	16,50	3
F3_A	zuidgevel F	1,50	-2
F3_B	zuidgevel F	4,50	-1
F3_C	zuidgevel F	7,50	-1
F3_D	zuidgevel F	10,50	-1
F3_E	zuidgevel F	13,50	-1
F3_F	zuidgevel F	16,50	-1
F4_A	westgevel F	1,50	-4
F4_B	westgevel F	4,50	-3
F4_C	westgevel F	7,50	-3
F4_D	westgevel F	10,50	-3
F4_E	westgevel F	13,50	-5
F4_F	westgevel F	16,50	-9
F5_A	westgevel F	1,50	-4
F5_B	westgevel F	4,50	-3
F5_C	westgevel F	7,50	-3
F5_D	westgevel F	10,50	-3
F5_E	westgevel F	13,50	-6
F5_F	westgevel F	16,50	--
F6_A	westgevel F	1,50	-6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F6_B	westgevel F	4,50	-5
F6_C	westgevel F	7,50	-5
F6_D	westgevel F	10,50	-5
F6_E	westgevel F	13,50	-7
F6_F	westgevel F	16,50	--
F7_A	westgevel F	1,50	-8
F7_B	westgevel F	4,50	-7
F7_C	westgevel F	7,50	-7
F7_D	westgevel F	10,50	-7
F7_E	westgevel F	13,50	-7
F7_F	westgevel F	16,50	--
F8_A	noordgevel F	1,50	-9
F8_B	noordgevel F	4,50	-10
F8_C	noordgevel F	7,50	-10
F8_D	noordgevel F	10,50	-10
F8_E	noordgevel F	13,50	-13
F8_F	noordgevel F	16,50	-15
F9_A	noordgevel F	1,50	5
F9_B	noordgevel F	4,50	6
F9_C	noordgevel F	7,50	7
F9_D	noordgevel F	10,50	9
F9_E	noordgevel F	13,50	13
F9_F	noordgevel F	16,50	-5
G1 _A	oostgevel G	31,50	7
G1 _B	oostgevel G	34,50	8
G1 _C	oostgevel G	37,50	9
G1 _D	oostgevel G	40,50	10
G1 _E	oostgevel G	43,50	11
G1 _F	oostgevel G	46,50	11
G10_A	westgevel G	49,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	--
G10_C	westgevel G	55,50	--
G10_D	westgevel G	58,50	--
G11_A	zuidgevel G	49,50	14
G11_B	zuidgevel G	52,50	14
G11_C	zuidgevel G	55,50	14
G11_D	zuidgevel G	58,50	14
G12_A	zuidgevel G	49,50	14
G12_B	zuidgevel G	52,50	14
G12_C	zuidgevel G	55,50	14
G12_D	zuidgevel G	58,50	14
G13_A	zuidgevel G	49,50	14
G13_B	zuidgevel G	52,50	15
G13_C	zuidgevel G	55,50	15
G13_D	zuidgevel G	58,50	15
G14_A	oostgevel G	49,50	14
G14_B	oostgevel G	52,50	14
G14_C	oostgevel G	55,50	14
G14_D	oostgevel G	58,50	15
G15_A	oostgevel G	49,50	16
G15_B	oostgevel G	52,50	16
G15_C	oostgevel G	55,50	16
G15_D	oostgevel G	58,50	14
G16_A	oostgevel G	49,50	13
G16_B	oostgevel G	52,50	13
G16_C	oostgevel G	55,50	13
G16_D	oostgevel G	58,50	13
G17_A	noordgevel G	1,50	2
G17_B	noordgevel G	4,50	4
G17_C	noordgevel G	7,50	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	10
G17_E	noordgevel G	13,50	16
G17_F	noordgevel G	16,50	6
G18_A	noordgevel G	1,50	0
G18_B	noordgevel G	4,50	1
G18_C	noordgevel G	7,50	2
G18_D	noordgevel G	10,50	4
G18_E	noordgevel G	13,50	8
G18_F	noordgevel G	16,50	--
G19_A	noordgevel G	1,50	1
G19_B	noordgevel G	4,50	2
G19_C	noordgevel G	7,50	2
G19_D	noordgevel G	10,50	4
G19_E	noordgevel G	13,50	7
G19_F	noordgevel G	16,50	4
G20_A	westgevel G	1,50	-8
G20_B	westgevel G	4,50	-8
G20_C	westgevel G	7,50	-8
G20_D	westgevel G	10,50	-8
G20_E	westgevel G	13,50	-8
G20_F	westgevel G	16,50	--
G21_A	westgevel G	1,50	-14
G21_B	westgevel G	4,50	-14
G21_C	westgevel G	7,50	-14
G21_D	westgevel G	10,50	-14
G21_E	westgevel G	13,50	-13
G21_F	westgevel G	16,50	--
G22_A	westgevel G	19,50	--
G22_B	westgevel G	22,50	--
G22_C	westgevel G	25,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	--
G22_E	westgevel G	31,50	--
G22_F	westgevel G	34,50	--
G23_A	westgevel G	19,50	--
G23_B	westgevel G	22,50	--
G23_C	westgevel G	25,50	--
G23_D	westgevel G	28,50	--
G23_E	westgevel G	31,50	--
G23_F	westgevel G	34,50	--
G24_A	noordgevel G	19,50	--
G24_B	noordgevel G	22,50	--
G24_C	noordgevel G	25,50	--
G24_D	noordgevel G	28,50	--
G24_E	noordgevel G	31,50	--
G24_F	noordgevel G	34,50	--
G25_A	noordgevel G	19,50	--
G25_B	noordgevel G	22,50	--
G25_C	noordgevel G	25,50	--
G25_D	noordgevel G	28,50	--
G25_E	noordgevel G	31,50	--
G25_F	noordgevel G	34,50	--
G26_A	noordgevel G	19,50	7
G26_B	noordgevel G	22,50	--
G26_C	noordgevel G	25,50	--
G26_D	noordgevel G	28,50	--
G26_E	noordgevel G	31,50	--
G26_F	noordgevel G	34,50	--
G27_A	noordgevel G	37,50	--
G27_B	noordgevel G	40,50	--
G27_C	noordgevel G	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	--
G27_E	noordgevel G	49,50	--
G27_F	noordgevel G	52,50	--
G28_A	noordgevel G	37,50	--
G28_B	noordgevel G	40,50	--
G28_C	noordgevel G	43,50	--
G28_D	noordgevel G	46,50	--
G28_E	noordgevel G	49,50	--
G28_F	noordgevel G	52,50	--
G29_A	noordgevel G	37,50	--
G29_B	noordgevel G	40,50	--
G29_C	noordgevel G	43,50	--
G29_D	noordgevel G	46,50	--
G29_E	noordgevel G	49,50	--
G29_F	noordgevel G	52,50	--
G2_A	oostgevel G	31,50	10
G2_B	oostgevel G	34,50	12
G2_C	oostgevel G	37,50	13
G2_D	oostgevel G	40,50	13
G2_E	oostgevel G	43,50	14
G2_F	oostgevel G	46,50	14
G30_A	westgevel G	37,50	--
G30_B	westgevel G	40,50	--
G30_C	westgevel G	43,50	--
G30_D	westgevel G	46,50	--
G30_E	westgevel G	49,50	--
G30_F	westgevel G	52,50	--
G31_A	westgevel G	37,50	--
G31_B	westgevel G	40,50	--
G31_C	westgevel G	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	--
G31_E	westgevel G	49,50	--
G31_F	westgevel G	52,50	--
G32_A	westgevel G	55,50	--
G32_B	westgevel G	58,50	--
G33_A	westgevel G	55,50	--
G33_B	westgevel G	58,50	--
G34_A	westgevel G	55,50	--
G34_B	westgevel G	58,50	--
G35_A	westgevel G	55,50	--
G35_B	westgevel G	58,50	--
G36_A	westgevel G	55,50	--
G36_B	westgevel G	58,50	--
G3_A	oostgevel G	31,50	10
G3_B	oostgevel G	34,50	12
G3_C	oostgevel G	37,50	13
G3_D	oostgevel G	40,50	13
G3_E	oostgevel G	43,50	14
G3_F	oostgevel G	46,50	14
G4_A	zuidgevel G	31,50	9
G4_B	zuidgevel G	34,50	12
G4_C	zuidgevel G	37,50	13
G4_D	zuidgevel G	40,50	13
G4_E	zuidgevel G	43,50	13
G4_F	zuidgevel G	46,50	14
G5_A	zuidgevel G	31,50	8
G5_B	zuidgevel G	34,50	11
G5_C	zuidgevel G	37,50	12
G5_D	zuidgevel G	40,50	13
G5_E	zuidgevel G	43,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	14
G6_A	zuidgevel G	31,50	7
G6_B	zuidgevel G	34,50	11
G6_C	zuidgevel G	37,50	12
G6_D	zuidgevel G	40,50	12
G6_E	zuidgevel G	43,50	13
G6_F	zuidgevel G	46,50	13
G7_A	westgevel G	31,50	--
G7_B	westgevel G	34,50	--
G7_C	westgevel G	37,50	--
G7_D	westgevel G	40,50	--
G7_E	westgevel G	43,50	--
G7_F	westgevel G	46,50	--
G8_A	westgevel G	31,50	--
G8_B	westgevel G	34,50	--
G8_C	westgevel G	37,50	--
G8_D	westgevel G	40,50	--
G8_E	westgevel G	43,50	--
G8_F	westgevel G	46,50	--
G9_A	westgevel G	49,50	--
G9_B	westgevel G	52,50	--
G9_C	westgevel G	55,50	--
G9_D	westgevel G	58,50	--
H1_A	gemengd zuid	1,50	9
H2_A	gemengd zuid	1,50	7
H3_A	gemengd west	1,50	10
H4_A	gemengd west	1,50	0
H5_A	gemengd noord	1,50	11
H6_A	gemengd oost	1,50	8
H7_A	gemengd oost	1,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	40
A10_B	oostgevel A	34,50	41
A11_A	zuidgevel A	4,50	32
A11_B	zuidgevel A	7,50	34
A11_C	zuidgevel A	10,50	36
A11_D	zuidgevel A	13,50	38
A11_E	zuidgevel A	16,50	39
A11_F	zuidgevel A	19,50	41
A12_A	zuidgevel A	4,50	32
A12_B	zuidgevel A	7,50	35
A12_C	zuidgevel A	10,50	37
A12_D	zuidgevel A	13,50	39
A12_E	zuidgevel A	16,50	41
A12_F	zuidgevel A	19,50	43
A13_A	zuidgevel A	4,50	32
A13_B	zuidgevel A	7,50	36
A13_C	zuidgevel A	10,50	38
A13_D	zuidgevel A	13,50	40
A13_E	zuidgevel A	16,50	42
A13_F	zuidgevel A	19,50	43
A14_A	zuidgevel A	22,50	44
A14_B	zuidgevel A	25,50	44
A14_C	zuidgevel A	28,50	44
A14_D	zuidgevel A	31,50	45
A14_E	zuidgevel A	34,50	46
A15_A	zuidgevel A	22,50	43
A15_B	zuidgevel A	25,50	43
A15_C	zuidgevel A	28,50	43
A15_D	zuidgevel A	31,50	45
A15_E	zuidgevel A	34,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	42
A16_B	zuidgevel A	25,50	42
A16_C	zuidgevel A	28,50	43
A16_D	zuidgevel A	31,50	46
A16_E	zuidgevel A	34,50	46
A1_A	westgevel A	1,50	29
A1_B	westgevel A	4,50	31
A1_C	westgevel A	7,50	35
A1_D	westgevel A	10,50	38
A1_E	westgevel A	13,50	40
A1_F	westgevel A	16,50	41
A2_A	westgevel A	1,50	28
A2_B	westgevel A	4,50	30
A2_C	westgevel A	7,50	32
A2_D	westgevel A	10,50	35
A2_E	westgevel A	13,50	37
A2_F	westgevel A	16,50	39
A3_A	westgevel A	19,50	42
A3_B	westgevel A	22,50	44
A3_C	westgevel A	25,50	44
A3_D	westgevel A	28,50	44
A3_E	westgevel A	31,50	44
A3_F	westgevel A	34,50	44
A4_A	westgevel A	19,50	40
A4_B	westgevel A	22,50	42
A4_C	westgevel A	25,50	43
A4_D	westgevel A	28,50	43
A4_E	westgevel A	31,50	43
A4_F	westgevel A	34,50	43
A5_A	noordgevel A	31,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	26
A6_A	noordgevel A	31,50	21
A6_B	noordgevel A	34,50	25
A7_A	noordgevel A	31,50	20
A7_B	noordgevel A	34,50	23
A8_A	oostgevel A	31,50	23
A8_B	oostgevel A	34,50	28
A9_A	oostgevel A	31,50	26
A9_B	oostgevel A	34,50	38
B10_A	noordgevel B	1,50	18
B10_B	noordgevel B	4,50	19
B10_C	noordgevel B	7,50	21
B10_D	noordgevel B	10,50	22
B10_E	noordgevel B	13,50	23
B10_F	noordgevel B	16,50	24
B11_A	westgevel B	1,50	26
B11_B	westgevel B	4,50	27
B11_C	westgevel B	7,50	29
B11_D	westgevel B	10,50	31
B11_E	westgevel B	13,50	33
B11_F	westgevel B	16,50	36
B12_A	westgevel B	1,50	27
B12_B	westgevel B	4,50	28
B12_C	westgevel B	7,50	30
B12_D	westgevel B	10,50	32
B12_E	westgevel B	13,50	35
B12_F	westgevel B	16,50	36
B13_A	westgevel B	1,50	28
B13_B	westgevel B	4,50	29
B13_C	westgevel B	7,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	34
B13_E	westgevel B	13,50	36
B13_F	westgevel B	16,50	38
B14_A	westgevel B	19,50	39
B14_B	westgevel B	22,50	40
B14_C	westgevel B	25,50	41
B14_D	westgevel B	28,50	42
B15_A	westgevel B	19,50	38
B15_B	westgevel B	22,50	39
B15_C	westgevel B	25,50	40
B15_D	westgevel B	28,50	41
B16_A	westgevel B	19,50	36
B16_B	westgevel B	22,50	38
B16_C	westgevel B	25,50	38
B16_D	westgevel B	28,50	39
B17_A	NOORDgevel B	19,50	26
B17_B	NOORDgevel B	22,50	29
B17_C	NOORDgevel B	25,50	31
B17_D	NOORDgevel B	28,50	32
B18_A	noordgevel B	19,50	17
B18_B	noordgevel B	22,50	18
B18_C	noordgevel B	25,50	19
B18_D	noordgevel B	28,50	20
B19_A	noordgevel B	19,50	17
B19_B	noordgevel B	22,50	18
B19_C	noordgevel B	25,50	19
B19_D	noordgevel B	28,50	20
B1_A	zuidgevel B	4,50	32
B1_B	zuidgevel B	7,50	34
B1_C	zuidgevel B	10,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	38
B1_E	zuidgevel B	16,50	39
B1_F	zuidgevel B	19,50	41
B20_A	oostgevel B	22,50	28
B20_B	oostgevel B	25,00	25
B20_C	oostgevel B	28,50	20
B21_A	oostgevel B	22,50	29
B21_B	oostgevel B	25,00	26
B21_C	oostgevel B	28,50	23
B22_A	oostgevel B	22,50	27
B22_B	oostgevel B	25,00	23
B22_C	oostgevel B	28,50	27
B23_A	oostgevel B	22,50	28
B23_B	oostgevel B	25,00	28
B23_C	oostgevel B	28,50	36
B2_A	zuidgevel B	4,50	31
B2_B	zuidgevel B	7,50	32
B2_C	zuidgevel B	10,50	35
B2_D	zuidgevel B	13,50	36
B2_E	zuidgevel B	16,50	38
B2_F	zuidgevel B	19,50	39
B3_A	zuidgevel B	4,50	30
B3_B	zuidgevel B	7,50	32
B3_C	zuidgevel B	10,50	34
B3_D	zuidgevel B	13,50	35
B3_E	zuidgevel B	16,50	37
B3_F	zuidgevel B	19,50	38
B4_A	oostgevel B	4,50	17
B4_B	oostgevel B	7,50	17
B4_C	oostgevel B	10,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	20
B4_E	oostgevel B	16,50	23
B4_F	oostgevel B	19,50	29
B5_A	oostgevel B	4,50	22
B5_B	oostgevel B	7,50	23
B5_C	oostgevel B	10,50	24
B5_D	oostgevel B	13,50	25
B5_E	oostgevel B	16,50	26
B5_F	oostgevel B	19,50	29
B6_A	oostgevel B	4,50	28
B6_B	oostgevel B	7,50	30
B6_C	oostgevel B	10,50	30
B6_D	oostgevel B	13,50	32
B6_E	oostgevel B	16,50	32
B6_F	oostgevel B	19,50	30
B7_A	oostgevel B	4,50	25
B7_B	oostgevel B	7,50	26
B7_C	oostgevel B	10,50	27
B7_D	oostgevel B	13,50	27
B7_E	oostgevel B	16,50	27
B7_F	oostgevel B	19,50	28
B8_A	noordgevel B	1,50	16
B8_B	noordgevel B	4,50	16
B8_C	noordgevel B	7,50	16
B8_D	noordgevel B	10,50	17
B8_E	noordgevel B	13,50	18
B8_F	noordgevel B	16,50	16
B9_A	noordgevel B	1,50	16
B9_B	noordgevel B	4,50	16
B9_C	noordgevel B	7,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	17
B9_E	noordgevel B	13,50	18
B9_F	noordgevel B	16,50	16
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	30
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	31
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	28
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	14
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	23
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	25
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	16
C8_A	westgevel plint-C	1,50	30
D10_A	oostgevel ggb	1,50	26
D10_B	oostgevel ggb	4,50	32
D10_C	oostgevel ggb	7,50	36
D10_D	oostgevel ggb	10,50	26
D10_E	oostgevel ggb	13,50	--
D11_A	noordgevel ggb	1,50	23
D11_B	noordgevel ggb	4,50	29
D11_C	noordgevel ggb	7,50	34
D11_D	noordgevel ggb	10,50	31
D11_E	noordgevel ggb	13,50	-2
D12_A	oostgevel ggb	1,50	22
D12_B	oostgevel ggb	4,50	26
D12_C	oostgevel ggb	7,50	33
D12_D	oostgevel ggb	10,50	32
D12_E	oostgevel ggb	13,50	-3
D13_A	oostgevel ggb	1,50	16
D13_B	oostgevel ggb	4,50	19
D13_C	oostgevel ggb	7,50	20
D13_D	oostgevel ggb	10,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	-3
D14_A	noordgevel ggb	1,50	14
D14_B	noordgevel ggb	4,50	14
D14_C	noordgevel ggb	7,50	13
D14_D	noordgevel ggb	10,50	11
D14_E	noordgevel ggb	13,50	1
D15_A	noordgevel ggb	1,50	16
D15_B	noordgevel ggb	4,50	17
D15_C	noordgevel ggb	7,50	17
D15_D	noordgevel ggb	10,50	17
D15_E	noordgevel ggb	13,50	10
D16_A	oostgevel ggb	1,50	16
D16_B	oostgevel ggb	4,50	17
D16_C	oostgevel ggb	7,50	17
D16_D	oostgevel ggb	10,50	17
D16_E	oostgevel ggb	13,50	9
D17_A	oostgevel ggb	1,50	16
D17_B	oostgevel ggb	4,50	17
D17_C	oostgevel ggb	7,50	17
D17_D	oostgevel ggb	10,50	17
D17_E	oostgevel ggb	13,50	10
D18_A	noordgevel ggb	1,50	15
D18_B	noordgevel ggb	4,50	15
D18_C	noordgevel ggb	7,50	16
D18_D	noordgevel ggb	10,50	15
D18_E	noordgevel ggb	13,50	9
D19_A	noordgevel ggb	1,50	12
D19_B	noordgevel ggb	4,50	12
D19_C	noordgevel ggb	7,50	12
D19_D	noordgevel ggb	10,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	6
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	29
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	33
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	35
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	39
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	42
D20_A	noordgevel ggb	1,50	15
D20_B	noordgevel ggb	4,50	16
D20_C	noordgevel ggb	7,50	16
D20_D	noordgevel ggb	10,50	15
D20_E	noordgevel ggb	13,50	2
D21_A	westgevel ggb	1,50	17
D21_B	westgevel ggb	4,50	18
D21_C	westgevel ggb	7,50	19
D21_D	westgevel ggb	10,50	19
D21_E	westgevel ggb	13,50	18
D22_A	westgevel ggb	1,50	18
D22_B	westgevel ggb	4,50	19
D22_C	westgevel ggb	7,50	19
D22_D	westgevel ggb	10,50	20
D22_E	westgevel ggb	13,50	21
D23_A	westgevel ggb	1,50	21
D23_B	westgevel ggb	4,50	22
D23_C	westgevel ggb	7,50	23
D23_D	westgevel ggb	10,50	24
D23_E	westgevel ggb	13,50	26
D24_A	westgevel ggb	1,50	25
D24_B	westgevel ggb	4,50	28
D24_C	westgevel ggb	7,50	30
D24_D	westgevel ggb	10,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb		13,50	36
D2_A	zuidgevel ggb		1,50	32
D2_B	zuidgevel ggb		4,50	36
D2_C	zuidgevel ggb		7,50	39
D2_D	zuidgevel ggb		10,50	43
D2_E	zuidgevel ggb		13,50	44
D3_A	zuidgevel ggb		1,50	32
D3_B	zuidgevel ggb		4,50	36
D3_C	zuidgevel ggb		7,50	41
D3_D	zuidgevel ggb		10,50	42
D3_E	zuidgevel ggb		13,50	43
D4_A	zuidgevel ggb		1,50	9
D4_B	zuidgevel ggb		4,50	11
D4_C	zuidgevel ggb		7,50	14
D4_D	zuidgevel ggb		10,50	11
D4_E	zuidgevel ggb		13,50	10
D5_A	zuidgevel ggb		1,50	9
D5_B	zuidgevel ggb		4,50	10
D5_C	zuidgevel ggb		7,50	12
D5_D	zuidgevel ggb		10,50	13
D5_E	zuidgevel ggb		13,50	10
D6_A	zuidgevel ggb		1,50	16
D6_B	zuidgevel ggb		4,50	17
D6_C	zuidgevel ggb		7,50	19
D6_D	zuidgevel ggb		10,50	22
D6_E	zuidgevel ggb		13,50	27
D7_A	zuidgevel ggb		1,50	30
D7_B	zuidgevel ggb		4,50	34
D7_C	zuidgevel ggb		7,50	38
D7_D	zuidgevel ggb		10,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	39
D8_A	oostgevel ggb	1,50	29
D8_B	oostgevel ggb	4,50	32
D8_C	oostgevel ggb	7,50	32
D8_D	oostgevel ggb	10,50	5
D8_E	oostgevel ggb	13,50	--
D9_A	oostgevel ggb	1,50	21
D9_B	oostgevel ggb	4,50	22
D9_C	oostgevel ggb	7,50	8
D9_D	oostgevel ggb	10,50	7
D9_E	oostgevel ggb	13,50	--
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	24
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	19
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	16
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	13
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	24
F10_A	noordgevel F	1,50	11
F10_B	noordgevel F	4,50	12
F10_C	noordgevel F	7,50	12
F10_D	noordgevel F	10,50	12
F10_E	noordgevel F	13,50	7
F10_F	noordgevel F	16,50	7
F11_A	noordgevel F	19,50	8
F11_B	noordgevel F	22,50	9
F11_C	noordgevel F	25,50	10
F11_D	noordgevel F	28,50	11
F12_A	noordgevel F	19,50	17
F12_B	noordgevel F	22,50	18
F12_C	noordgevel F	25,50	18
F12_D	noordgevel F	28,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	16
F13_B	noordgevel F	22,50	16
F13_C	noordgevel F	25,50	16
F13_D	noordgevel F	28,50	17
F14_A	westgevel F	19,50	31
F14_B	westgevel F	22,50	32
F14_C	westgevel F	25,50	34
F14_D	westgevel F	28,50	34
F15_A	westgevel F	19,50	34
F15_B	westgevel F	22,50	35
F15_C	westgevel F	25,50	36
F15_D	westgevel F	28,50	36
F16_A	westgevel F	19,50	35
F16_B	westgevel F	22,50	36
F16_C	westgevel F	25,50	37
F16_D	westgevel F	28,50	38
F17_A	westgevel F	19,50	35
F17_B	westgevel F	22,50	36
F17_C	westgevel F	25,50	37
F17_D	westgevel F	28,50	38
F18_A	zuidgevel F	19,50	26
F18_B	zuidgevel F	22,50	29
F18_C	zuidgevel F	25,50	30
F18_D	zuidgevel F	28,50	31
F19_A	zuidgevel F	19,50	19
F19_B	zuidgevel F	22,50	20
F19_C	zuidgevel F	25,50	21
F19_D	zuidgevel F	28,50	21
F1_A	zuidgevel F	1,50	19
F1_B	zuidgevel F	4,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	23
F1_D	zuidgevel F	10,50	23
F1_E	zuidgevel F	13,50	23
F1_F	zuidgevel F	16,50	24
F20_A	zuidgevel F	19,50	19
F20_B	zuidgevel F	22,50	19
F20_C	zuidgevel F	25,50	21
F20_D	zuidgevel F	28,50	22
F21_A	oostgevel F	4,50	22
F21_B	oostgevel F	7,50	24
F21_C	oostgevel F	10,50	24
F21_D	oostgevel F	13,50	25
F21_E	oostgevel F	16,50	24
F21_F	oostgevel F	19,50	26
F22_A	oostgevel F	4,50	21
F22_B	oostgevel F	7,50	22
F22_C	oostgevel F	10,50	22
F22_D	oostgevel F	13,50	23
F22_E	oostgevel F	16,50	26
F22_F	oostgevel F	19,50	27
F23_A	oostgevel F	4,50	18
F23_B	oostgevel F	7,50	19
F23_C	oostgevel F	10,50	19
F23_D	oostgevel F	13,50	19
F23_E	oostgevel F	16,50	23
F23_F	oostgevel F	19,50	24
F24_A	oostgevel F	22,50	25
F24_B	oostgevel F	25,50	25
F24_C	oostgevel F	28,50	22
F25_A	oostgevel F	22,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	25
F25_C	oostgevel F	28,50	16
F26_A	oostgevel F	22,50	25
F26_B	oostgevel F	25,50	23
F26_C	oostgevel F	28,50	17
F2_A	zuidgevel F	1,50	18
F2_B	zuidgevel F	4,50	18
F2_C	zuidgevel F	7,50	17
F2_D	zuidgevel F	10,50	18
F2_E	zuidgevel F	13,50	19
F2_F	zuidgevel F	16,50	18
F3_A	zuidgevel F	1,50	20
F3_B	zuidgevel F	4,50	21
F3_C	zuidgevel F	7,50	21
F3_D	zuidgevel F	10,50	22
F3_E	zuidgevel F	13,50	23
F3_F	zuidgevel F	16,50	24
F4_A	westgevel F	1,50	25
F4_B	westgevel F	4,50	27
F4_C	westgevel F	7,50	28
F4_D	westgevel F	10,50	30
F4_E	westgevel F	13,50	32
F4_F	westgevel F	16,50	34
F5_A	westgevel F	1,50	25
F5_B	westgevel F	4,50	26
F5_C	westgevel F	7,50	28
F5_D	westgevel F	10,50	30
F5_E	westgevel F	13,50	31
F5_F	westgevel F	16,50	33
F6_A	westgevel F	1,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F6_B	westgevel F	4,50	26
F6_C	westgevel F	7,50	27
F6_D	westgevel F	10,50	29
F6_E	westgevel F	13,50	30
F6_F	westgevel F	16,50	32
F7_A	westgevel F	1,50	23
F7_B	westgevel F	4,50	25
F7_C	westgevel F	7,50	26
F7_D	westgevel F	10,50	27
F7_E	westgevel F	13,50	28
F7_F	westgevel F	16,50	30
F8_A	noordgevel F	1,50	16
F8_B	noordgevel F	4,50	16
F8_C	noordgevel F	7,50	16
F8_D	noordgevel F	10,50	16
F8_E	noordgevel F	13,50	16
F8_F	noordgevel F	16,50	17
F9_A	noordgevel F	1,50	10
F9_B	noordgevel F	4,50	10
F9_C	noordgevel F	7,50	11
F9_D	noordgevel F	10,50	11
F9_E	noordgevel F	13,50	10
F9_F	noordgevel F	16,50	10
G1 _A	oostgevel G	31,50	16
G1 _B	oostgevel G	34,50	17
G1 _C	oostgevel G	37,50	16
G1 _D	oostgevel G	40,50	16
G1 _E	oostgevel G	43,50	17
G1 _F	oostgevel G	46,50	16
G10_A	westgevel G	49,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	38
G10_C	westgevel G	55,50	37
G10_D	westgevel G	58,50	37
G11_A	zuidgevel G	49,50	37
G11_B	zuidgevel G	52,50	37
G11_C	zuidgevel G	55,50	37
G11_D	zuidgevel G	58,50	37
G12_A	zuidgevel G	49,50	36
G12_B	zuidgevel G	52,50	36
G12_C	zuidgevel G	55,50	36
G12_D	zuidgevel G	58,50	37
G13_A	zuidgevel G	49,50	35
G13_B	zuidgevel G	52,50	35
G13_C	zuidgevel G	55,50	36
G13_D	zuidgevel G	58,50	36
G14_A	oostgevel G	49,50	19
G14_B	oostgevel G	52,50	21
G14_C	oostgevel G	55,50	23
G14_D	oostgevel G	58,50	26
G15_A	oostgevel G	49,50	18
G15_B	oostgevel G	52,50	19
G15_C	oostgevel G	55,50	21
G15_D	oostgevel G	58,50	24
G16_A	oostgevel G	49,50	17
G16_B	oostgevel G	52,50	18
G16_C	oostgevel G	55,50	20
G16_D	oostgevel G	58,50	22
G17_A	noordgevel G	1,50	13
G17_B	noordgevel G	4,50	13
G17_C	noordgevel G	7,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	14
G17_E	noordgevel G	13,50	14
G17_F	noordgevel G	16,50	14
G18_A	noordgevel G	1,50	16
G18_B	noordgevel G	4,50	16
G18_C	noordgevel G	7,50	16
G18_D	noordgevel G	10,50	16
G18_E	noordgevel G	13,50	16
G18_F	noordgevel G	16,50	17
G19_A	noordgevel G	1,50	13
G19_B	noordgevel G	4,50	14
G19_C	noordgevel G	7,50	14
G19_D	noordgevel G	10,50	15
G19_E	noordgevel G	13,50	15
G19_F	noordgevel G	16,50	15
G20_A	westgevel G	1,50	16
G20_B	westgevel G	4,50	17
G20_C	westgevel G	7,50	18
G20_D	westgevel G	10,50	19
G20_E	westgevel G	13,50	19
G20_F	westgevel G	16,50	20
G21_A	westgevel G	1,50	13
G21_B	westgevel G	4,50	13
G21_C	westgevel G	7,50	13
G21_D	westgevel G	10,50	13
G21_E	westgevel G	13,50	13
G21_F	westgevel G	16,50	14
G22_A	westgevel G	19,50	14
G22_B	westgevel G	22,50	14
G22_C	westgevel G	25,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	21
G22_E	westgevel G	31,50	29
G22_F	westgevel G	34,50	34
G23_A	westgevel G	19,50	20
G23_B	westgevel G	22,50	21
G23_C	westgevel G	25,50	22
G23_D	westgevel G	28,50	24
G23_E	westgevel G	31,50	28
G23_F	westgevel G	34,50	34
G24_A	noordgevel G	19,50	15
G24_B	noordgevel G	22,50	15
G24_C	noordgevel G	25,50	15
G24_D	noordgevel G	28,50	15
G24_E	noordgevel G	31,50	16
G24_F	noordgevel G	34,50	16
G25_A	noordgevel G	19,50	17
G25_B	noordgevel G	22,50	17
G25_C	noordgevel G	25,50	17
G25_D	noordgevel G	28,50	18
G25_E	noordgevel G	31,50	18
G25_F	noordgevel G	34,50	18
G26_A	noordgevel G	19,50	14
G26_B	noordgevel G	22,50	15
G26_C	noordgevel G	25,50	15
G26_D	noordgevel G	28,50	15
G26_E	noordgevel G	31,50	16
G26_F	noordgevel G	34,50	16
G27_A	noordgevel G	37,50	17
G27_B	noordgevel G	40,50	17
G27_C	noordgevel G	43,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	--
G27_E	noordgevel G	49,50	--
G27_F	noordgevel G	52,50	--
G28_A	noordgevel G	37,50	19
G28_B	noordgevel G	40,50	18
G28_C	noordgevel G	43,50	19
G28_D	noordgevel G	46,50	--
G28_E	noordgevel G	49,50	--
G28_F	noordgevel G	52,50	--
G29_A	noordgevel G	37,50	16
G29_B	noordgevel G	40,50	16
G29_C	noordgevel G	43,50	17
G29_D	noordgevel G	46,50	--
G29_E	noordgevel G	49,50	--
G29_F	noordgevel G	52,50	--
G2_A	oostgevel G	31,50	16
G2_B	oostgevel G	34,50	16
G2_C	oostgevel G	37,50	16
G2_D	oostgevel G	40,50	17
G2_E	oostgevel G	43,50	17
G2_F	oostgevel G	46,50	17
G30_A	westgevel G	37,50	34
G30_B	westgevel G	40,50	35
G30_C	westgevel G	43,50	36
G30_D	westgevel G	46,50	36
G30_E	westgevel G	49,50	37
G30_F	westgevel G	52,50	37
G31_A	westgevel G	37,50	35
G31_B	westgevel G	40,50	36
G31_C	westgevel G	43,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	37
G31_E	westgevel G	49,50	37
G31_F	westgevel G	52,50	37
G32_A	westgevel G	55,50	37
G32_B	westgevel G	58,50	37
G33_A	westgevel G	55,50	37
G33_B	westgevel G	58,50	37
G34_A	westgevel G	55,50	--
G34_B	westgevel G	58,50	--
G35_A	westgevel G	55,50	--
G35_B	westgevel G	58,50	--
G36_A	westgevel G	55,50	--
G36_B	westgevel G	58,50	--
G3_A	oostgevel G	31,50	16
G3_B	oostgevel G	34,50	18
G3_C	oostgevel G	37,50	16
G3_D	oostgevel G	40,50	17
G3_E	oostgevel G	43,50	18
G3_F	oostgevel G	46,50	18
G4_A	zuidgevel G	31,50	24
G4_B	zuidgevel G	34,50	27
G4_C	zuidgevel G	37,50	30
G4_D	zuidgevel G	40,50	33
G4_E	zuidgevel G	43,50	34
G4_F	zuidgevel G	46,50	34
G5_A	zuidgevel G	31,50	25
G5_B	zuidgevel G	34,50	30
G5_C	zuidgevel G	37,50	32
G5_D	zuidgevel G	40,50	34
G5_E	zuidgevel G	43,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merwedestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	35
G6_A	zuidgevel G	31,50	29
G6_B	zuidgevel G	34,50	34
G6_C	zuidgevel G	37,50	35
G6_D	zuidgevel G	40,50	36
G6_E	zuidgevel G	43,50	37
G6_F	zuidgevel G	46,50	37
G7_A	westgevel G	31,50	29
G7_B	westgevel G	34,50	34
G7_C	westgevel G	37,50	35
G7_D	westgevel G	40,50	36
G7_E	westgevel G	43,50	37
G7_F	westgevel G	46,50	37
G8_A	westgevel G	31,50	29
G8_B	westgevel G	34,50	34
G8_C	westgevel G	37,50	35
G8_D	westgevel G	40,50	36
G8_E	westgevel G	43,50	37
G8_F	westgevel G	46,50	37
G9_A	westgevel G	49,50	37
G9_B	westgevel G	52,50	37
G9_C	westgevel G	55,50	37
G9_D	westgevel G	58,50	37
H1_A	gemengd zuid	1,50	15
H2_A	gemengd zuid	1,50	16
H3_A	gemengd west	1,50	18
H4_A	gemengd west	1,50	18
H5_A	gemengd noord	1,50	17
H6_A	gemengd oost	1,50	15
H7_A	gemengd oost	1,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	45
A10_B	oostgevel A	34,50	46
A11_A	zuidgevel A	4,50	39
A11_B	zuidgevel A	7,50	41
A11_C	zuidgevel A	10,50	42
A11_D	zuidgevel A	13,50	43
A11_E	zuidgevel A	16,50	43
A11_F	zuidgevel A	19,50	45
A12_A	zuidgevel A	4,50	39
A12_B	zuidgevel A	7,50	41
A12_C	zuidgevel A	10,50	43
A12_D	zuidgevel A	13,50	44
A12_E	zuidgevel A	16,50	44
A12_F	zuidgevel A	19,50	46
A13_A	zuidgevel A	4,50	41
A13_B	zuidgevel A	7,50	43
A13_C	zuidgevel A	10,50	43
A13_D	zuidgevel A	13,50	44
A13_E	zuidgevel A	16,50	45
A13_F	zuidgevel A	19,50	46
A14_A	zuidgevel A	22,50	46
A14_B	zuidgevel A	25,50	47
A14_C	zuidgevel A	28,50	48
A14_D	zuidgevel A	31,50	48
A14_E	zuidgevel A	34,50	49
A15_A	zuidgevel A	22,50	46
A15_B	zuidgevel A	25,50	47
A15_C	zuidgevel A	28,50	47
A15_D	zuidgevel A	31,50	48
A15_E	zuidgevel A	34,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	45
A16_B	zuidgevel A	25,50	46
A16_C	zuidgevel A	28,50	47
A16_D	zuidgevel A	31,50	48
A16_E	zuidgevel A	34,50	49
A1_A	westgevel A	1,50	43
A1_B	westgevel A	4,50	43
A1_C	westgevel A	7,50	44
A1_D	westgevel A	10,50	44
A1_E	westgevel A	13,50	45
A1_F	westgevel A	16,50	46
A2_A	westgevel A	1,50	43
A2_B	westgevel A	4,50	43
A2_C	westgevel A	7,50	44
A2_D	westgevel A	10,50	44
A2_E	westgevel A	13,50	45
A2_F	westgevel A	16,50	46
A3_A	westgevel A	19,50	47
A3_B	westgevel A	22,50	48
A3_C	westgevel A	25,50	48
A3_D	westgevel A	28,50	48
A3_E	westgevel A	31,50	48
A3_F	westgevel A	34,50	48
A4_A	westgevel A	19,50	46
A4_B	westgevel A	22,50	47
A4_C	westgevel A	25,50	47
A4_D	westgevel A	28,50	48
A4_E	westgevel A	31,50	48
A4_F	westgevel A	34,50	48
A5_A	noordgevel A	31,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	45
A6_A	noordgevel A	31,50	37
A6_B	noordgevel A	34,50	43
A7_A	noordgevel A	31,50	35
A7_B	noordgevel A	34,50	41
A8_A	oostgevel A	31,50	32
A8_B	oostgevel A	34,50	40
A9_A	oostgevel A	31,50	36
A9_B	oostgevel A	34,50	44
B10_A	noordgevel B	1,50	41
B10_B	noordgevel B	4,50	42
B10_C	noordgevel B	7,50	42
B10_D	noordgevel B	10,50	43
B10_E	noordgevel B	13,50	43
B10_F	noordgevel B	16,50	44
B11_A	westgevel B	1,50	43
B11_B	westgevel B	4,50	43
B11_C	westgevel B	7,50	44
B11_D	westgevel B	10,50	44
B11_E	westgevel B	13,50	45
B11_F	westgevel B	16,50	46
B12_A	westgevel B	1,50	43
B12_B	westgevel B	4,50	44
B12_C	westgevel B	7,50	44
B12_D	westgevel B	10,50	44
B12_E	westgevel B	13,50	45
B12_F	westgevel B	16,50	46
B13_A	westgevel B	1,50	42
B13_B	westgevel B	4,50	43
B13_C	westgevel B	7,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	44
B13_E	westgevel B	13,50	45
B13_F	westgevel B	16,50	45
B14_A	westgevel B	19,50	46
B14_B	westgevel B	22,50	46
B14_C	westgevel B	25,50	47
B14_D	westgevel B	28,50	47
B15_A	westgevel B	19,50	46
B15_B	westgevel B	22,50	46
B15_C	westgevel B	25,50	47
B15_D	westgevel B	28,50	47
B16_A	westgevel B	19,50	46
B16_B	westgevel B	22,50	47
B16_C	westgevel B	25,50	47
B16_D	westgevel B	28,50	47
B17_A	NOORDgevel B	19,50	44
B17_B	NOORDgevel B	22,50	44
B17_C	NOORDgevel B	25,50	44
B17_D	NOORDgevel B	28,50	45
B18_A	noordgevel B	19,50	41
B18_B	noordgevel B	22,50	41
B18_C	noordgevel B	25,50	41
B18_D	noordgevel B	28,50	41
B19_A	noordgevel B	19,50	38
B19_B	noordgevel B	22,50	38
B19_C	noordgevel B	25,50	39
B19_D	noordgevel B	28,50	39
B1_A	zuidgevel B	4,50	38
B1_B	zuidgevel B	7,50	40
B1_C	zuidgevel B	10,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	42
B1_E	zuidgevel B	16,50	43
B1_F	zuidgevel B	19,50	44
B20_A	oostgevel B	22,50	36
B20_B	oostgevel B	25,00	38
B20_C	oostgevel B	28,50	40
B21_A	oostgevel B	22,50	38
B21_B	oostgevel B	25,00	40
B21_C	oostgevel B	28,50	42
B22_A	oostgevel B	22,50	40
B22_B	oostgevel B	25,00	42
B22_C	oostgevel B	28,50	43
B23_A	oostgevel B	22,50	42
B23_B	oostgevel B	25,00	44
B23_C	oostgevel B	28,50	45
B2_A	zuidgevel B	4,50	38
B2_B	zuidgevel B	7,50	40
B2_C	zuidgevel B	10,50	41
B2_D	zuidgevel B	13,50	42
B2_E	zuidgevel B	16,50	42
B2_F	zuidgevel B	19,50	44
B3_A	zuidgevel B	4,50	38
B3_B	zuidgevel B	7,50	39
B3_C	zuidgevel B	10,50	40
B3_D	zuidgevel B	13,50	41
B3_E	zuidgevel B	16,50	42
B3_F	zuidgevel B	19,50	43
B4_A	oostgevel B	4,50	32
B4_B	oostgevel B	7,50	34
B4_C	oostgevel B	10,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	36
B4_E	oostgevel B	16,50	36
B4_F	oostgevel B	19,50	38
B5_A	oostgevel B	4,50	31
B5_B	oostgevel B	7,50	33
B5_C	oostgevel B	10,50	34
B5_D	oostgevel B	13,50	35
B5_E	oostgevel B	16,50	36
B5_F	oostgevel B	19,50	37
B6_A	oostgevel B	4,50	31
B6_B	oostgevel B	7,50	33
B6_C	oostgevel B	10,50	34
B6_D	oostgevel B	13,50	35
B6_E	oostgevel B	16,50	35
B6_F	oostgevel B	19,50	35
B7_A	oostgevel B	4,50	32
B7_B	oostgevel B	7,50	34
B7_C	oostgevel B	10,50	35
B7_D	oostgevel B	13,50	35
B7_E	oostgevel B	16,50	34
B7_F	oostgevel B	19,50	34
B8_A	noordgevel B	1,50	36
B8_B	noordgevel B	4,50	37
B8_C	noordgevel B	7,50	37
B8_D	noordgevel B	10,50	37
B8_E	noordgevel B	13,50	38
B8_F	noordgevel B	16,50	38
B9_A	noordgevel B	1,50	38
B9_B	noordgevel B	4,50	38
B9_C	noordgevel B	7,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	39
B9_E	noordgevel B	13,50	40
B9_F	noordgevel B	16,50	40
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	41
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	40
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	38
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	31
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	31
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	30
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	36
C8_A	westgevel plint-C	1,50	44
D10_A	oostgevel ggb	1,50	29
D10_B	oostgevel ggb	4,50	34
D10_C	oostgevel ggb	7,50	37
D10_D	oostgevel ggb	10,50	30
D10_E	oostgevel ggb	13,50	27
D11_A	noordgevel ggb	1,50	28
D11_B	noordgevel ggb	4,50	31
D11_C	noordgevel ggb	7,50	35
D11_D	noordgevel ggb	10,50	34
D11_E	noordgevel ggb	13,50	29
D12_A	oostgevel ggb	1,50	28
D12_B	oostgevel ggb	4,50	31
D12_C	oostgevel ggb	7,50	36
D12_D	oostgevel ggb	10,50	35
D12_E	oostgevel ggb	13,50	28
D13_A	oostgevel ggb	1,50	27
D13_B	oostgevel ggb	4,50	30
D13_C	oostgevel ggb	7,50	34
D13_D	oostgevel ggb	10,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	28
D14_A	noordgevel ggb	1,50	28
D14_B	noordgevel ggb	4,50	29
D14_C	noordgevel ggb	7,50	30
D14_D	noordgevel ggb	10,50	33
D14_E	noordgevel ggb	13,50	31
D15_A	noordgevel ggb	1,50	26
D15_B	noordgevel ggb	4,50	28
D15_C	noordgevel ggb	7,50	29
D15_D	noordgevel ggb	10,50	29
D15_E	noordgevel ggb	13,50	30
D16_A	oostgevel ggb	1,50	28
D16_B	oostgevel ggb	4,50	30
D16_C	oostgevel ggb	7,50	31
D16_D	oostgevel ggb	10,50	32
D16_E	oostgevel ggb	13,50	30
D17_A	oostgevel ggb	1,50	27
D17_B	oostgevel ggb	4,50	30
D17_C	oostgevel ggb	7,50	31
D17_D	oostgevel ggb	10,50	32
D17_E	oostgevel ggb	13,50	30
D18_A	noordgevel ggb	1,50	30
D18_B	noordgevel ggb	4,50	31
D18_C	noordgevel ggb	7,50	32
D18_D	noordgevel ggb	10,50	33
D18_E	noordgevel ggb	13,50	34
D19_A	noordgevel ggb	1,50	32
D19_B	noordgevel ggb	4,50	32
D19_C	noordgevel ggb	7,50	33
D19_D	noordgevel ggb	10,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	34
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	38
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	43
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	45
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	46
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	48
D20_A	noordgevel ggb	1,50	27
D20_B	noordgevel ggb	4,50	28
D20_C	noordgevel ggb	7,50	29
D20_D	noordgevel ggb	10,50	30
D20_E	noordgevel ggb	13,50	34
D21_A	westgevel ggb	1,50	30
D21_B	westgevel ggb	4,50	30
D21_C	westgevel ggb	7,50	31
D21_D	westgevel ggb	10,50	31
D21_E	westgevel ggb	13,50	33
D22_A	westgevel ggb	1,50	28
D22_B	westgevel ggb	4,50	31
D22_C	westgevel ggb	7,50	31
D22_D	westgevel ggb	10,50	32
D22_E	westgevel ggb	13,50	33
D23_A	westgevel ggb	1,50	30
D23_B	westgevel ggb	4,50	31
D23_C	westgevel ggb	7,50	31
D23_D	westgevel ggb	10,50	31
D23_E	westgevel ggb	13,50	32
D24_A	westgevel ggb	1,50	31
D24_B	westgevel ggb	4,50	32
D24_C	westgevel ggb	7,50	34
D24_D	westgevel ggb	10,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb	13,50	39
D2_A	zuidgevel ggb	1,50	37
D2_B	zuidgevel ggb	4,50	43
D2_C	zuidgevel ggb	7,50	45
D2_D	zuidgevel ggb	10,50	47
D2_E	zuidgevel ggb	13,50	47
D3_A	zuidgevel ggb	1,50	36
D3_B	zuidgevel ggb	4,50	42
D3_C	zuidgevel ggb	7,50	45
D3_D	zuidgevel ggb	10,50	46
D3_E	zuidgevel ggb	13,50	47
D4_A	zuidgevel ggb	1,50	29
D4_B	zuidgevel ggb	4,50	33
D4_C	zuidgevel ggb	7,50	36
D4_D	zuidgevel ggb	10,50	37
D4_E	zuidgevel ggb	13,50	37
D5_A	zuidgevel ggb	1,50	28
D5_B	zuidgevel ggb	4,50	33
D5_C	zuidgevel ggb	7,50	35
D5_D	zuidgevel ggb	10,50	36
D5_E	zuidgevel ggb	13,50	37
D6_A	zuidgevel ggb	1,50	33
D6_B	zuidgevel ggb	4,50	40
D6_C	zuidgevel ggb	7,50	41
D6_D	zuidgevel ggb	10,50	42
D6_E	zuidgevel ggb	13,50	42
D7_A	zuidgevel ggb	1,50	35
D7_B	zuidgevel ggb	4,50	41
D7_C	zuidgevel ggb	7,50	42
D7_D	zuidgevel ggb	10,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	44
D8_A	oostgevel ggb	1,50	30
D8_B	oostgevel ggb	4,50	33
D8_C	oostgevel ggb	7,50	34
D8_D	oostgevel ggb	10,50	28
D8_E	oostgevel ggb	13,50	29
D9_A	oostgevel ggb	1,50	30
D9_B	oostgevel ggb	4,50	33
D9_C	oostgevel ggb	7,50	33
D9_D	oostgevel ggb	10,50	28
D9_E	oostgevel ggb	13,50	28
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	29
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	28
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	27
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	36
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	35
F10_A	noordgevel F	1,50	37
F10_B	noordgevel F	4,50	37
F10_C	noordgevel F	7,50	37
F10_D	noordgevel F	10,50	37
F10_E	noordgevel F	13,50	38
F10_F	noordgevel F	16,50	38
F11_A	noordgevel F	19,50	39
F11_B	noordgevel F	22,50	40
F11_C	noordgevel F	25,50	40
F11_D	noordgevel F	28,50	40
F12_A	noordgevel F	19,50	40
F12_B	noordgevel F	22,50	40
F12_C	noordgevel F	25,50	40
F12_D	noordgevel F	28,50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	41
F13_B	noordgevel F	22,50	42
F13_C	noordgevel F	25,50	42
F13_D	noordgevel F	28,50	42
F14_A	westgevel F	19,50	47
F14_B	westgevel F	22,50	47
F14_C	westgevel F	25,50	47
F14_D	westgevel F	28,50	47
F15_A	westgevel F	19,50	47
F15_B	westgevel F	22,50	47
F15_C	westgevel F	25,50	47
F15_D	westgevel F	28,50	47
F16_A	westgevel F	19,50	46
F16_B	westgevel F	22,50	47
F16_C	westgevel F	25,50	47
F16_D	westgevel F	28,50	47
F17_A	westgevel F	19,50	46
F17_B	westgevel F	22,50	47
F17_C	westgevel F	25,50	47
F17_D	westgevel F	28,50	47
F18_A	zuidgevel F	19,50	39
F18_B	zuidgevel F	22,50	39
F18_C	zuidgevel F	25,50	40
F18_D	zuidgevel F	28,50	41
F19_A	zuidgevel F	19,50	39
F19_B	zuidgevel F	22,50	40
F19_C	zuidgevel F	25,50	40
F19_D	zuidgevel F	28,50	40
F1_A	zuidgevel F	1,50	35
F1_B	zuidgevel F	4,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	36
F1_D	zuidgevel F	10,50	36
F1_E	zuidgevel F	13,50	37
F1_F	zuidgevel F	16,50	37
F20_A	zuidgevel F	19,50	38
F20_B	zuidgevel F	22,50	39
F20_C	zuidgevel F	25,50	39
F20_D	zuidgevel F	28,50	40
F21_A	oostgevel F	4,50	30
F21_B	oostgevel F	7,50	32
F21_C	oostgevel F	10,50	33
F21_D	oostgevel F	13,50	34
F21_E	oostgevel F	16,50	31
F21_F	oostgevel F	19,50	32
F22_A	oostgevel F	4,50	28
F22_B	oostgevel F	7,50	29
F22_C	oostgevel F	10,50	30
F22_D	oostgevel F	13,50	30
F22_E	oostgevel F	16,50	31
F22_F	oostgevel F	19,50	32
F23_A	oostgevel F	4,50	28
F23_B	oostgevel F	7,50	29
F23_C	oostgevel F	10,50	30
F23_D	oostgevel F	13,50	30
F23_E	oostgevel F	16,50	31
F23_F	oostgevel F	19,50	32
F24_A	oostgevel F	22,50	33
F24_B	oostgevel F	25,50	34
F24_C	oostgevel F	28,50	35
F25_A	oostgevel F	22,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	35
F25_C	oostgevel F	28,50	37
F26_A	oostgevel F	22,50	34
F26_B	oostgevel F	25,50	36
F26_C	oostgevel F	28,50	37
F2_A	zuidgevel F	1,50	37
F2_B	zuidgevel F	4,50	37
F2_C	zuidgevel F	7,50	38
F2_D	zuidgevel F	10,50	38
F2_E	zuidgevel F	13,50	39
F2_F	zuidgevel F	16,50	39
F3_A	zuidgevel F	1,50	34
F3_B	zuidgevel F	4,50	35
F3_C	zuidgevel F	7,50	36
F3_D	zuidgevel F	10,50	36
F3_E	zuidgevel F	13,50	37
F3_F	zuidgevel F	16,50	38
F4_A	westgevel F	1,50	43
F4_B	westgevel F	4,50	44
F4_C	westgevel F	7,50	44
F4_D	westgevel F	10,50	45
F4_E	westgevel F	13,50	45
F4_F	westgevel F	16,50	46
F5_A	westgevel F	1,50	43
F5_B	westgevel F	4,50	44
F5_C	westgevel F	7,50	44
F5_D	westgevel F	10,50	45
F5_E	westgevel F	13,50	45
F5_F	westgevel F	16,50	46
F6_A	westgevel F	1,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
F6_B	westgevel F	4,50	44	
F6_C	westgevel F	7,50	45	
F6_D	westgevel F	10,50	45	
F6_E	westgevel F	13,50	46	
F6_F	westgevel F	16,50	46	
F7_A	westgevel F	1,50	44	
F7_B	westgevel F	4,50	44	
F7_C	westgevel F	7,50	45	
F7_D	westgevel F	10,50	45	
F7_E	westgevel F	13,50	46	
F7_F	westgevel F	16,50	46	
F8_A	noordgevel F	1,50	39	
F8_B	noordgevel F	4,50	39	
F8_C	noordgevel F	7,50	40	
F8_D	noordgevel F	10,50	40	
F8_E	noordgevel F	13,50	41	
F8_F	noordgevel F	16,50	41	
F9_A	noordgevel F	1,50	38	
F9_B	noordgevel F	4,50	38	
F9_C	noordgevel F	7,50	38	
F9_D	noordgevel F	10,50	39	
F9_E	noordgevel F	13,50	39	
F9_F	noordgevel F	16,50	40	
G1 _A	oostgevel G	31,50	32	
G1 _B	oostgevel G	34,50	33	
G1 _C	oostgevel G	37,50	34	
G1 _D	oostgevel G	40,50	35	
G1 _E	oostgevel G	43,50	36	
G1 _F	oostgevel G	46,50	37	
G10_A	westgevel G	49,50	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	47
G10_C	westgevel G	55,50	47
G10_D	westgevel G	58,50	47
G11_A	zuidgevel G	49,50	46
G11_B	zuidgevel G	52,50	46
G11_C	zuidgevel G	55,50	46
G11_D	zuidgevel G	58,50	46
G12_A	zuidgevel G	49,50	45
G12_B	zuidgevel G	52,50	45
G12_C	zuidgevel G	55,50	45
G12_D	zuidgevel G	58,50	46
G13_A	zuidgevel G	49,50	45
G13_B	zuidgevel G	52,50	45
G13_C	zuidgevel G	55,50	45
G13_D	zuidgevel G	58,50	46
G14_A	oostgevel G	49,50	38
G14_B	oostgevel G	52,50	39
G14_C	oostgevel G	55,50	40
G14_D	oostgevel G	58,50	40
G15_A	oostgevel G	49,50	38
G15_B	oostgevel G	52,50	39
G15_C	oostgevel G	55,50	39
G15_D	oostgevel G	58,50	40
G16_A	oostgevel G	49,50	38
G16_B	oostgevel G	52,50	39
G16_C	oostgevel G	55,50	39
G16_D	oostgevel G	58,50	39
G17_A	noordgevel G	1,50	39
G17_B	noordgevel G	4,50	38
G17_C	noordgevel G	7,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	39
G17_E	noordgevel G	13,50	39
G17_F	noordgevel G	16,50	40
G18_A	noordgevel G	1,50	37
G18_B	noordgevel G	4,50	37
G18_C	noordgevel G	7,50	38
G18_D	noordgevel G	10,50	38
G18_E	noordgevel G	13,50	40
G18_F	noordgevel G	16,50	40
G19_A	noordgevel G	1,50	39
G19_B	noordgevel G	4,50	39
G19_C	noordgevel G	7,50	39
G19_D	noordgevel G	10,50	40
G19_E	noordgevel G	13,50	40
G19_F	noordgevel G	16,50	41
G20_A	westgevel G	1,50	43
G20_B	westgevel G	4,50	44
G20_C	westgevel G	7,50	44
G20_D	westgevel G	10,50	45
G20_E	westgevel G	13,50	45
G20_F	westgevel G	16,50	46
G21_A	westgevel G	1,50	42
G21_B	westgevel G	4,50	42
G21_C	westgevel G	7,50	42
G21_D	westgevel G	10,50	43
G21_E	westgevel G	13,50	44
G21_F	westgevel G	16,50	44
G22_A	westgevel G	19,50	44
G22_B	westgevel G	22,50	44
G22_C	westgevel G	25,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	45
G22_E	westgevel G	31,50	45
G22_F	westgevel G	34,50	47
G23_A	westgevel G	19,50	46
G23_B	westgevel G	22,50	47
G23_C	westgevel G	25,50	47
G23_D	westgevel G	28,50	47
G23_E	westgevel G	31,50	47
G23_F	westgevel G	34,50	46
G24_A	noordgevel G	19,50	41
G24_B	noordgevel G	22,50	41
G24_C	noordgevel G	25,50	42
G24_D	noordgevel G	28,50	42
G24_E	noordgevel G	31,50	42
G24_F	noordgevel G	34,50	41
G25_A	noordgevel G	19,50	41
G25_B	noordgevel G	22,50	41
G25_C	noordgevel G	25,50	42
G25_D	noordgevel G	28,50	42
G25_E	noordgevel G	31,50	42
G25_F	noordgevel G	34,50	42
G26_A	noordgevel G	19,50	41
G26_B	noordgevel G	22,50	41
G26_C	noordgevel G	25,50	41
G26_D	noordgevel G	28,50	42
G26_E	noordgevel G	31,50	42
G26_F	noordgevel G	34,50	42
G27_A	noordgevel G	37,50	41
G27_B	noordgevel G	40,50	41
G27_C	noordgevel G	43,50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	41
G27_E	noordgevel G	49,50	41
G27_F	noordgevel G	52,50	41
G28_A	noordgevel G	37,50	41
G28_B	noordgevel G	40,50	41
G28_C	noordgevel G	43,50	41
G28_D	noordgevel G	46,50	41
G28_E	noordgevel G	49,50	41
G28_F	noordgevel G	52,50	41
G29_A	noordgevel G	37,50	41
G29_B	noordgevel G	40,50	42
G29_C	noordgevel G	43,50	42
G29_D	noordgevel G	46,50	42
G29_E	noordgevel G	49,50	42
G29_F	noordgevel G	52,50	42
G2_A	oostgevel G	31,50	30
G2_B	oostgevel G	34,50	33
G2_C	oostgevel G	37,50	34
G2_D	oostgevel G	40,50	35
G2_E	oostgevel G	43,50	36
G2_F	oostgevel G	46,50	37
G30_A	westgevel G	37,50	47
G30_B	westgevel G	40,50	47
G30_C	westgevel G	43,50	47
G30_D	westgevel G	46,50	47
G30_E	westgevel G	49,50	47
G30_F	westgevel G	52,50	47
G31_A	westgevel G	37,50	47
G31_B	westgevel G	40,50	47
G31_C	westgevel G	43,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	47
G31_E	westgevel G	49,50	47
G31_F	westgevel G	52,50	47
G32_A	westgevel G	55,50	47
G32_B	westgevel G	58,50	47
G33_A	westgevel G	55,50	47
G33_B	westgevel G	58,50	47
G34_A	westgevel G	55,50	42
G34_B	westgevel G	58,50	42
G35_A	westgevel G	55,50	41
G35_B	westgevel G	58,50	42
G36_A	westgevel G	55,50	41
G36_B	westgevel G	58,50	42
G3_A	oostgevel G	31,50	28
G3_B	oostgevel G	34,50	31
G3_C	oostgevel G	37,50	33
G3_D	oostgevel G	40,50	34
G3_E	oostgevel G	43,50	36
G3_F	oostgevel G	46,50	37
G4_A	zuidgevel G	31,50	35
G4_B	zuidgevel G	34,50	41
G4_C	zuidgevel G	37,50	43
G4_D	zuidgevel G	40,50	44
G4_E	zuidgevel G	43,50	44
G4_F	zuidgevel G	46,50	45
G5_A	zuidgevel G	31,50	36
G5_B	zuidgevel G	34,50	42
G5_C	zuidgevel G	37,50	44
G5_D	zuidgevel G	40,50	44
G5_E	zuidgevel G	43,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	45
G6_A	zuidgevel G	31,50	39
G6_B	zuidgevel G	34,50	44
G6_C	zuidgevel G	37,50	44
G6_D	zuidgevel G	40,50	45
G6_E	zuidgevel G	43,50	45
G6_F	zuidgevel G	46,50	46
G7_A	westgevel G	31,50	43
G7_B	westgevel G	34,50	46
G7_C	westgevel G	37,50	46
G7_D	westgevel G	40,50	47
G7_E	westgevel G	43,50	47
G7_F	westgevel G	46,50	47
G8_A	westgevel G	31,50	44
G8_B	westgevel G	34,50	46
G8_C	westgevel G	37,50	46
G8_D	westgevel G	40,50	47
G8_E	westgevel G	43,50	47
G8_F	westgevel G	46,50	47
G9_A	westgevel G	49,50	47
G9_B	westgevel G	52,50	47
G9_C	westgevel G	55,50	47
G9_D	westgevel G	58,50	47
H1_A	gemengd zuid	1,50	32
H2_A	gemengd zuid	1,50	30
H3_A	gemengd west	1,50	30
H4_A	gemengd west	1,50	31
H5_A	gemengd noord	1,50	32
H6_A	gemengd oost	1,50	32
H7_A	gemengd oost	1,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	32
A10_B	oostgevel A	34,50	34
A11_A	zuidgevel A	4,50	22
A11_B	zuidgevel A	7,50	26
A11_C	zuidgevel A	10,50	27
A11_D	zuidgevel A	13,50	27
A11_E	zuidgevel A	16,50	28
A11_F	zuidgevel A	19,50	29
A12_A	zuidgevel A	4,50	21
A12_B	zuidgevel A	7,50	23
A12_C	zuidgevel A	10,50	24
A12_D	zuidgevel A	13,50	25
A12_E	zuidgevel A	16,50	25
A12_F	zuidgevel A	19,50	26
A13_A	zuidgevel A	4,50	18
A13_B	zuidgevel A	7,50	20
A13_C	zuidgevel A	10,50	21
A13_D	zuidgevel A	13,50	22
A13_E	zuidgevel A	16,50	22
A13_F	zuidgevel A	19,50	23
A14_A	zuidgevel A	22,50	27
A14_B	zuidgevel A	25,50	29
A14_C	zuidgevel A	28,50	30
A14_D	zuidgevel A	31,50	32
A14_E	zuidgevel A	34,50	32
A15_A	zuidgevel A	22,50	29
A15_B	zuidgevel A	25,50	30
A15_C	zuidgevel A	28,50	31
A15_D	zuidgevel A	31,50	33
A15_E	zuidgevel A	34,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	30
A16_B	zuidgevel A	25,50	31
A16_C	zuidgevel A	28,50	32
A16_D	zuidgevel A	31,50	33
A16_E	zuidgevel A	34,50	34
A1_A	westgevel A	1,50	32
A1_B	westgevel A	4,50	31
A1_C	westgevel A	7,50	31
A1_D	westgevel A	10,50	31
A1_E	westgevel A	13,50	32
A1_F	westgevel A	16,50	32
A2_A	westgevel A	1,50	32
A2_B	westgevel A	4,50	32
A2_C	westgevel A	7,50	32
A2_D	westgevel A	10,50	32
A2_E	westgevel A	13,50	32
A2_F	westgevel A	16,50	33
A3_A	westgevel A	19,50	32
A3_B	westgevel A	22,50	33
A3_C	westgevel A	25,50	33
A3_D	westgevel A	28,50	33
A3_E	westgevel A	31,50	34
A3_F	westgevel A	34,50	34
A4_A	westgevel A	19,50	33
A4_B	westgevel A	22,50	33
A4_C	westgevel A	25,50	34
A4_D	westgevel A	28,50	34
A4_E	westgevel A	31,50	34
A4_F	westgevel A	34,50	34
A5_A	noordgevel A	31,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	32
A6_A	noordgevel A	31,50	25
A6_B	noordgevel A	34,50	29
A7_A	noordgevel A	31,50	23
A7_B	noordgevel A	34,50	28
A8_A	oostgevel A	31,50	24
A8_B	oostgevel A	34,50	29
A9_A	oostgevel A	31,50	25
A9_B	oostgevel A	34,50	30
B10_A	noordgevel B	1,50	25
B10_B	noordgevel B	4,50	25
B10_C	noordgevel B	7,50	25
B10_D	noordgevel B	10,50	26
B10_E	noordgevel B	13,50	26
B10_F	noordgevel B	16,50	26
B11_A	westgevel B	1,50	33
B11_B	westgevel B	4,50	33
B11_C	westgevel B	7,50	33
B11_D	westgevel B	10,50	33
B11_E	westgevel B	13,50	34
B11_F	westgevel B	16,50	34
B12_A	westgevel B	1,50	33
B12_B	westgevel B	4,50	33
B12_C	westgevel B	7,50	32
B12_D	westgevel B	10,50	32
B12_E	westgevel B	13,50	33
B12_F	westgevel B	16,50	34
B13_A	westgevel B	1,50	33
B13_B	westgevel B	4,50	32
B13_C	westgevel B	7,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	32
B13_E	westgevel B	13,50	33
B13_F	westgevel B	16,50	33
B14_A	westgevel B	19,50	34
B14_B	westgevel B	22,50	34
B14_C	westgevel B	25,50	34
B14_D	westgevel B	28,50	35
B15_A	westgevel B	19,50	34
B15_B	westgevel B	22,50	34
B15_C	westgevel B	25,50	35
B15_D	westgevel B	28,50	35
B16_A	westgevel B	19,50	35
B16_B	westgevel B	22,50	35
B16_C	westgevel B	25,50	35
B16_D	westgevel B	28,50	36
B17_A	NOORDgevel B	19,50	16
B17_B	NOORDgevel B	22,50	18
B17_C	NOORDgevel B	25,50	20
B17_D	NOORDgevel B	28,50	23
B18_A	noordgevel B	19,50	17
B18_B	noordgevel B	22,50	19
B18_C	noordgevel B	25,50	20
B18_D	noordgevel B	28,50	22
B19_A	noordgevel B	19,50	22
B19_B	noordgevel B	22,50	23
B19_C	noordgevel B	25,50	24
B19_D	noordgevel B	28,50	25
B1_A	zuidgevel B	4,50	23
B1_B	zuidgevel B	7,50	26
B1_C	zuidgevel B	10,50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	28
B1_E	zuidgevel B	16,50	29
B1_F	zuidgevel B	19,50	29
B20_A	oostgevel B	22,50	30
B20_B	oostgevel B	25,00	31
B20_C	oostgevel B	28,50	32
B21_A	oostgevel B	22,50	32
B21_B	oostgevel B	25,00	33
B21_C	oostgevel B	28,50	33
B22_A	oostgevel B	22,50	33
B22_B	oostgevel B	25,00	33
B22_C	oostgevel B	28,50	34
B23_A	oostgevel B	22,50	34
B23_B	oostgevel B	25,00	34
B23_C	oostgevel B	28,50	34
B2_A	zuidgevel B	4,50	24
B2_B	zuidgevel B	7,50	28
B2_C	zuidgevel B	10,50	29
B2_D	zuidgevel B	13,50	30
B2_E	zuidgevel B	16,50	30
B2_F	zuidgevel B	19,50	31
B3_A	zuidgevel B	4,50	26
B3_B	zuidgevel B	7,50	30
B3_C	zuidgevel B	10,50	31
B3_D	zuidgevel B	13,50	32
B3_E	zuidgevel B	16,50	32
B3_F	zuidgevel B	19,50	33
B4_A	oostgevel B	4,50	27
B4_B	oostgevel B	7,50	30
B4_C	oostgevel B	10,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	32
B4_E	oostgevel B	16,50	33
B4_F	oostgevel B	19,50	33
B5_A	oostgevel B	4,50	24
B5_B	oostgevel B	7,50	26
B5_C	oostgevel B	10,50	28
B5_D	oostgevel B	13,50	29
B5_E	oostgevel B	16,50	31
B5_F	oostgevel B	19,50	33
B6_A	oostgevel B	4,50	21
B6_B	oostgevel B	7,50	22
B6_C	oostgevel B	10,50	23
B6_D	oostgevel B	13,50	25
B6_E	oostgevel B	16,50	27
B6_F	oostgevel B	19,50	29
B7_A	oostgevel B	4,50	20
B7_B	oostgevel B	7,50	21
B7_C	oostgevel B	10,50	22
B7_D	oostgevel B	13,50	24
B7_E	oostgevel B	16,50	25
B7_F	oostgevel B	19,50	28
B8_A	noordgevel B	1,50	18
B8_B	noordgevel B	4,50	18
B8_C	noordgevel B	7,50	19
B8_D	noordgevel B	10,50	20
B8_E	noordgevel B	13,50	21
B8_F	noordgevel B	16,50	21
B9_A	noordgevel B	1,50	14
B9_B	noordgevel B	4,50	14
B9_C	noordgevel B	7,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	15
B9_E	noordgevel B	13,50	15
B9_F	noordgevel B	16,50	16
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	17
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	21
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	24
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	25
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	23
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	21
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	18
C8_A	westgevel plint-C	1,50	31
D10_A	oostgevel ggb	1,50	26
D10_B	oostgevel ggb	4,50	29
D10_C	oostgevel ggb	7,50	30
D10_D	oostgevel ggb	10,50	27
D10_E	oostgevel ggb	13,50	27
D11_A	noordgevel ggb	1,50	25
D11_B	noordgevel ggb	4,50	25
D11_C	noordgevel ggb	7,50	28
D11_D	noordgevel ggb	10,50	30
D11_E	noordgevel ggb	13,50	27
D12_A	oostgevel ggb	1,50	25
D12_B	oostgevel ggb	4,50	26
D12_C	oostgevel ggb	7,50	28
D12_D	oostgevel ggb	10,50	27
D12_E	oostgevel ggb	13,50	28
D13_A	oostgevel ggb	1,50	26
D13_B	oostgevel ggb	4,50	28
D13_C	oostgevel ggb	7,50	28
D13_D	oostgevel ggb	10,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	28
D14_A	noordgevel ggb	1,50	26
D14_B	noordgevel ggb	4,50	28
D14_C	noordgevel ggb	7,50	27
D14_D	noordgevel ggb	10,50	31
D14_E	noordgevel ggb	13,50	28
D15_A	noordgevel ggb	1,50	24
D15_B	noordgevel ggb	4,50	26
D15_C	noordgevel ggb	7,50	27
D15_D	noordgevel ggb	10,50	28
D15_E	noordgevel ggb	13,50	28
D16_A	oostgevel ggb	1,50	27
D16_B	oostgevel ggb	4,50	28
D16_C	oostgevel ggb	7,50	29
D16_D	oostgevel ggb	10,50	30
D16_E	oostgevel ggb	13,50	30
D17_A	oostgevel ggb	1,50	24
D17_B	oostgevel ggb	4,50	26
D17_C	oostgevel ggb	7,50	27
D17_D	oostgevel ggb	10,50	29
D17_E	oostgevel ggb	13,50	29
D18_A	noordgevel ggb	1,50	24
D18_B	noordgevel ggb	4,50	25
D18_C	noordgevel ggb	7,50	26
D18_D	noordgevel ggb	10,50	28
D18_E	noordgevel ggb	13,50	30
D19_A	noordgevel ggb	1,50	28
D19_B	noordgevel ggb	4,50	29
D19_C	noordgevel ggb	7,50	29
D19_D	noordgevel ggb	10,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	31
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	26
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	30
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	33
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	35
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	36
D20_A	noordgevel ggb	1,50	23
D20_B	noordgevel ggb	4,50	24
D20_C	noordgevel ggb	7,50	24
D20_D	noordgevel ggb	10,50	25
D20_E	noordgevel ggb	13,50	27
D21_A	westgevel ggb	1,50	21
D21_B	westgevel ggb	4,50	21
D21_C	westgevel ggb	7,50	21
D21_D	westgevel ggb	10,50	21
D21_E	westgevel ggb	13,50	22
D22_A	westgevel ggb	1,50	24
D22_B	westgevel ggb	4,50	29
D22_C	westgevel ggb	7,50	29
D22_D	westgevel ggb	10,50	30
D22_E	westgevel ggb	13,50	30
D23_A	westgevel ggb	1,50	21
D23_B	westgevel ggb	4,50	24
D23_C	westgevel ggb	7,50	22
D23_D	westgevel ggb	10,50	23
D23_E	westgevel ggb	13,50	24
D24_A	westgevel ggb	1,50	19
D24_B	westgevel ggb	4,50	19
D24_C	westgevel ggb	7,50	20
D24_D	westgevel ggb	10,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb		13,50	23
D2_A	zuidgevel ggb		1,50	27
D2_B	zuidgevel ggb		4,50	32
D2_C	zuidgevel ggb		7,50	36
D2_D	zuidgevel ggb		10,50	37
D2_E	zuidgevel ggb		13,50	37
D3_A	zuidgevel ggb		1,50	27
D3_B	zuidgevel ggb		4,50	33
D3_C	zuidgevel ggb		7,50	36
D3_D	zuidgevel ggb		10,50	37
D3_E	zuidgevel ggb		13,50	38
D4_A	zuidgevel ggb		1,50	28
D4_B	zuidgevel ggb		4,50	33
D4_C	zuidgevel ggb		7,50	36
D4_D	zuidgevel ggb		10,50	37
D4_E	zuidgevel ggb		13,50	37
D5_A	zuidgevel ggb		1,50	28
D5_B	zuidgevel ggb		4,50	33
D5_C	zuidgevel ggb		7,50	35
D5_D	zuidgevel ggb		10,50	36
D5_E	zuidgevel ggb		13,50	37
D6_A	zuidgevel ggb		1,50	27
D6_B	zuidgevel ggb		4,50	32
D6_C	zuidgevel ggb		7,50	35
D6_D	zuidgevel ggb		10,50	36
D6_E	zuidgevel ggb		13,50	36
D7_A	zuidgevel ggb		1,50	27
D7_B	zuidgevel ggb		4,50	33
D7_C	zuidgevel ggb		7,50	35
D7_D	zuidgevel ggb		10,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	36
D8_A	oostgevel ggb	1,50	23
D8_B	oostgevel ggb	4,50	27
D8_C	oostgevel ggb	7,50	28
D8_D	oostgevel ggb	10,50	28
D8_E	oostgevel ggb	13,50	29
D9_A	oostgevel ggb	1,50	25
D9_B	oostgevel ggb	4,50	27
D9_C	oostgevel ggb	7,50	29
D9_D	oostgevel ggb	10,50	28
D9_E	oostgevel ggb	13,50	28
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	18
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	18
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	20
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	31
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	15
F10_A	noordgevel F	1,50	33
F10_B	noordgevel F	4,50	33
F10_C	noordgevel F	7,50	33
F10_D	noordgevel F	10,50	33
F10_E	noordgevel F	13,50	34
F10_F	noordgevel F	16,50	36
F11_A	noordgevel F	19,50	36
F11_B	noordgevel F	22,50	37
F11_C	noordgevel F	25,50	37
F11_D	noordgevel F	28,50	37
F12_A	noordgevel F	19,50	37
F12_B	noordgevel F	22,50	38
F12_C	noordgevel F	25,50	38
F12_D	noordgevel F	28,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	38
F13_B	noordgevel F	22,50	38
F13_C	noordgevel F	25,50	38
F13_D	noordgevel F	28,50	38
F14_A	westgevel F	19,50	38
F14_B	westgevel F	22,50	38
F14_C	westgevel F	25,50	38
F14_D	westgevel F	28,50	38
F15_A	westgevel F	19,50	37
F15_B	westgevel F	22,50	37
F15_C	westgevel F	25,50	37
F15_D	westgevel F	28,50	37
F16_A	westgevel F	19,50	35
F16_B	westgevel F	22,50	36
F16_C	westgevel F	25,50	36
F16_D	westgevel F	28,50	36
F17_A	westgevel F	19,50	35
F17_B	westgevel F	22,50	36
F17_C	westgevel F	25,50	36
F17_D	westgevel F	28,50	36
F18_A	zuidgevel F	19,50	17
F18_B	zuidgevel F	22,50	19
F18_C	zuidgevel F	25,50	21
F18_D	zuidgevel F	28,50	23
F19_A	zuidgevel F	19,50	16
F19_B	zuidgevel F	22,50	17
F19_C	zuidgevel F	25,50	19
F19_D	zuidgevel F	28,50	21
F1_A	zuidgevel F	1,50	14
F1_B	zuidgevel F	4,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	15
F1_D	zuidgevel F	10,50	17
F1_E	zuidgevel F	13,50	18
F1_F	zuidgevel F	16,50	21
F20_A	zuidgevel F	19,50	22
F20_B	zuidgevel F	22,50	25
F20_C	zuidgevel F	25,50	27
F20_D	zuidgevel F	28,50	29
F21_A	oostgevel F	4,50	20
F21_B	oostgevel F	7,50	21
F21_C	oostgevel F	10,50	22
F21_D	oostgevel F	13,50	23
F21_E	oostgevel F	16,50	25
F21_F	oostgevel F	19,50	26
F22_A	oostgevel F	4,50	19
F22_B	oostgevel F	7,50	21
F22_C	oostgevel F	10,50	22
F22_D	oostgevel F	13,50	24
F22_E	oostgevel F	16,50	25
F22_F	oostgevel F	19,50	27
F23_A	oostgevel F	4,50	22
F23_B	oostgevel F	7,50	23
F23_C	oostgevel F	10,50	24
F23_D	oostgevel F	13,50	27
F23_E	oostgevel F	16,50	28
F23_F	oostgevel F	19,50	28
F24_A	oostgevel F	22,50	29
F24_B	oostgevel F	25,50	30
F24_C	oostgevel F	28,50	30
F25_A	oostgevel F	22,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	29
F25_C	oostgevel F	28,50	30
F26_A	oostgevel F	22,50	28
F26_B	oostgevel F	25,50	29
F26_C	oostgevel F	28,50	31
F2_A	zuidgevel F	1,50	14
F2_B	zuidgevel F	4,50	15
F2_C	zuidgevel F	7,50	15
F2_D	zuidgevel F	10,50	15
F2_E	zuidgevel F	13,50	16
F2_F	zuidgevel F	16,50	16
F3_A	zuidgevel F	1,50	14
F3_B	zuidgevel F	4,50	15
F3_C	zuidgevel F	7,50	16
F3_D	zuidgevel F	10,50	16
F3_E	zuidgevel F	13,50	16
F3_F	zuidgevel F	16,50	16
F4_A	westgevel F	1,50	34
F4_B	westgevel F	4,50	34
F4_C	westgevel F	7,50	33
F4_D	westgevel F	10,50	34
F4_E	westgevel F	13,50	34
F4_F	westgevel F	16,50	35
F5_A	westgevel F	1,50	34
F5_B	westgevel F	4,50	33
F5_C	westgevel F	7,50	33
F5_D	westgevel F	10,50	34
F5_E	westgevel F	13,50	35
F5_F	westgevel F	16,50	35
F6_A	westgevel F	1,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F6_B	westgevel F	4,50	34
F6_C	westgevel F	7,50	34
F6_D	westgevel F	10,50	35
F6_E	westgevel F	13,50	35
F6_F	westgevel F	16,50	36
F7_A	westgevel F	1,50	36
F7_B	westgevel F	4,50	35
F7_C	westgevel F	7,50	35
F7_D	westgevel F	10,50	36
F7_E	westgevel F	13,50	37
F7_F	westgevel F	16,50	37
F8_A	noordgevel F	1,50	36
F8_B	noordgevel F	4,50	35
F8_C	noordgevel F	7,50	36
F8_D	noordgevel F	10,50	37
F8_E	noordgevel F	13,50	37
F8_F	noordgevel F	16,50	38
F9_A	noordgevel F	1,50	36
F9_B	noordgevel F	4,50	35
F9_C	noordgevel F	7,50	35
F9_D	noordgevel F	10,50	36
F9_E	noordgevel F	13,50	37
F9_F	noordgevel F	16,50	38
G1 _A	oostgevel G	31,50	30
G1 _B	oostgevel G	34,50	31
G1 _C	oostgevel G	37,50	32
G1 _D	oostgevel G	40,50	33
G1 _E	oostgevel G	43,50	33
G1 _F	oostgevel G	46,50	33
G10_A	westgevel G	49,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	38
G10_C	westgevel G	55,50	38
G10_D	westgevel G	58,50	38
G11_A	zuidgevel G	49,50	28
G11_B	zuidgevel G	52,50	28
G11_C	zuidgevel G	55,50	28
G11_D	zuidgevel G	58,50	28
G12_A	zuidgevel G	49,50	28
G12_B	zuidgevel G	52,50	29
G12_C	zuidgevel G	55,50	29
G12_D	zuidgevel G	58,50	29
G13_A	zuidgevel G	49,50	29
G13_B	zuidgevel G	52,50	29
G13_C	zuidgevel G	55,50	29
G13_D	zuidgevel G	58,50	29
G14_A	oostgevel G	49,50	33
G14_B	oostgevel G	52,50	33
G14_C	oostgevel G	55,50	34
G14_D	oostgevel G	58,50	34
G15_A	oostgevel G	49,50	33
G15_B	oostgevel G	52,50	34
G15_C	oostgevel G	55,50	34
G15_D	oostgevel G	58,50	34
G16_A	oostgevel G	49,50	34
G16_B	oostgevel G	52,50	34
G16_C	oostgevel G	55,50	35
G16_D	oostgevel G	58,50	35
G17_A	noordgevel G	1,50	36
G17_B	noordgevel G	4,50	35
G17_C	noordgevel G	7,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	36
G17_E	noordgevel G	13,50	37
G17_F	noordgevel G	16,50	38
G18_A	noordgevel G	1,50	32
G18_B	noordgevel G	4,50	31
G18_C	noordgevel G	7,50	32
G18_D	noordgevel G	10,50	34
G18_E	noordgevel G	13,50	37
G18_F	noordgevel G	16,50	38
G19_A	noordgevel G	1,50	36
G19_B	noordgevel G	4,50	35
G19_C	noordgevel G	7,50	36
G19_D	noordgevel G	10,50	37
G19_E	noordgevel G	13,50	38
G19_F	noordgevel G	16,50	39
G20_A	westgevel G	1,50	36
G20_B	westgevel G	4,50	36
G20_C	westgevel G	7,50	36
G20_D	westgevel G	10,50	38
G20_E	westgevel G	13,50	39
G20_F	westgevel G	16,50	39
G21_A	westgevel G	1,50	37
G21_B	westgevel G	4,50	36
G21_C	westgevel G	7,50	37
G21_D	westgevel G	10,50	38
G21_E	westgevel G	13,50	39
G21_F	westgevel G	16,50	39
G22_A	westgevel G	19,50	40
G22_B	westgevel G	22,50	40
G22_C	westgevel G	25,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	40
G22_E	westgevel G	31,50	39
G22_F	westgevel G	34,50	39
G23_A	westgevel G	19,50	40
G23_B	westgevel G	22,50	40
G23_C	westgevel G	25,50	40
G23_D	westgevel G	28,50	40
G23_E	westgevel G	31,50	40
G23_F	westgevel G	34,50	39
G24_A	noordgevel G	19,50	39
G24_B	noordgevel G	22,50	39
G24_C	noordgevel G	25,50	40
G24_D	noordgevel G	28,50	40
G24_E	noordgevel G	31,50	40
G24_F	noordgevel G	34,50	40
G25_A	noordgevel G	19,50	38
G25_B	noordgevel G	22,50	39
G25_C	noordgevel G	25,50	39
G25_D	noordgevel G	28,50	39
G25_E	noordgevel G	31,50	39
G25_F	noordgevel G	34,50	39
G26_A	noordgevel G	19,50	38
G26_B	noordgevel G	22,50	39
G26_C	noordgevel G	25,50	39
G26_D	noordgevel G	28,50	39
G26_E	noordgevel G	31,50	39
G26_F	noordgevel G	34,50	39
G27_A	noordgevel G	37,50	39
G27_B	noordgevel G	40,50	39
G27_C	noordgevel G	43,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	39
G27_E	noordgevel G	49,50	39
G27_F	noordgevel G	52,50	39
G28_A	noordgevel G	37,50	39
G28_B	noordgevel G	40,50	39
G28_C	noordgevel G	43,50	39
G28_D	noordgevel G	46,50	39
G28_E	noordgevel G	49,50	39
G28_F	noordgevel G	52,50	39
G29_A	noordgevel G	37,50	40
G29_B	noordgevel G	40,50	40
G29_C	noordgevel G	43,50	40
G29_D	noordgevel G	46,50	40
G29_E	noordgevel G	49,50	40
G29_F	noordgevel G	52,50	40
G2_A	oostgevel G	31,50	28
G2_B	oostgevel G	34,50	31
G2_C	oostgevel G	37,50	32
G2_D	oostgevel G	40,50	32
G2_E	oostgevel G	43,50	32
G2_F	oostgevel G	46,50	33
G30_A	westgevel G	37,50	39
G30_B	westgevel G	40,50	39
G30_C	westgevel G	43,50	39
G30_D	westgevel G	46,50	39
G30_E	westgevel G	49,50	39
G30_F	westgevel G	52,50	39
G31_A	westgevel G	37,50	39
G31_B	westgevel G	40,50	39
G31_C	westgevel G	43,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	38
G31_E	westgevel G	49,50	38
G31_F	westgevel G	52,50	38
G32_A	westgevel G	55,50	38
G32_B	westgevel G	58,50	38
G33_A	westgevel G	55,50	39
G33_B	westgevel G	58,50	39
G34_A	westgevel G	55,50	40
G34_B	westgevel G	58,50	40
G35_A	westgevel G	55,50	40
G35_B	westgevel G	58,50	40
G36_A	westgevel G	55,50	40
G36_B	westgevel G	58,50	40
G3_A	oostgevel G	31,50	26
G3_B	oostgevel G	34,50	29
G3_C	oostgevel G	37,50	31
G3_D	oostgevel G	40,50	31
G3_E	oostgevel G	43,50	32
G3_F	oostgevel G	46,50	32
G4_A	zuidgevel G	31,50	21
G4_B	zuidgevel G	34,50	26
G4_C	zuidgevel G	37,50	28
G4_D	zuidgevel G	40,50	28
G4_E	zuidgevel G	43,50	28
G4_F	zuidgevel G	46,50	29
G5_A	zuidgevel G	31,50	21
G5_B	zuidgevel G	34,50	24
G5_C	zuidgevel G	37,50	27
G5_D	zuidgevel G	40,50	28
G5_E	zuidgevel G	43,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	28
G6_A	zuidgevel G	31,50	21
G6_B	zuidgevel G	34,50	23
G6_C	zuidgevel G	37,50	26
G6_D	zuidgevel G	40,50	27
G6_E	zuidgevel G	43,50	28
G6_F	zuidgevel G	46,50	28
G7_A	westgevel G	31,50	35
G7_B	westgevel G	34,50	38
G7_C	westgevel G	37,50	38
G7_D	westgevel G	40,50	38
G7_E	westgevel G	43,50	38
G7_F	westgevel G	46,50	38
G8_A	westgevel G	31,50	38
G8_B	westgevel G	34,50	38
G8_C	westgevel G	37,50	38
G8_D	westgevel G	40,50	38
G8_E	westgevel G	43,50	38
G8_F	westgevel G	46,50	38
G9_A	westgevel G	49,50	38
G9_B	westgevel G	52,50	38
G9_C	westgevel G	55,50	38
G9_D	westgevel G	58,50	38
H1_A	gemengd zuid	1,50	30
H2_A	gemengd zuid	1,50	27
H3_A	gemengd west	1,50	27
H4_A	gemengd west	1,50	28
H5_A	gemengd noord	1,50	31
H6_A	gemengd oost	1,50	31
H7_A	gemengd oost	1,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	--
A10_B	oostgevel A	34,50	--
A11_A	zuidgevel A	4,50	37
A11_B	zuidgevel A	7,50	39
A11_C	zuidgevel A	10,50	40
A11_D	zuidgevel A	13,50	40
A11_E	zuidgevel A	16,50	40
A11_F	zuidgevel A	19,50	40
A12_A	zuidgevel A	4,50	38
A12_B	zuidgevel A	7,50	40
A12_C	zuidgevel A	10,50	40
A12_D	zuidgevel A	13,50	41
A12_E	zuidgevel A	16,50	41
A12_F	zuidgevel A	19,50	42
A13_A	zuidgevel A	4,50	40
A13_B	zuidgevel A	7,50	41
A13_C	zuidgevel A	10,50	40
A13_D	zuidgevel A	13,50	41
A13_E	zuidgevel A	16,50	42
A13_F	zuidgevel A	19,50	42
A14_A	zuidgevel A	22,50	41
A14_B	zuidgevel A	25,50	41
A14_C	zuidgevel A	28,50	41
A14_D	zuidgevel A	31,50	40
A14_E	zuidgevel A	34,50	40
A15_A	zuidgevel A	22,50	41
A15_B	zuidgevel A	25,50	41
A15_C	zuidgevel A	28,50	41
A15_D	zuidgevel A	31,50	41
A15_E	zuidgevel A	34,50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	40
A16_B	zuidgevel A	25,50	40
A16_C	zuidgevel A	28,50	40
A16_D	zuidgevel A	31,50	40
A16_E	zuidgevel A	34,50	40
A1_A	westgevel A	1,50	42
A1_B	westgevel A	4,50	43
A1_C	westgevel A	7,50	43
A1_D	westgevel A	10,50	43
A1_E	westgevel A	13,50	43
A1_F	westgevel A	16,50	44
A2_A	westgevel A	1,50	42
A2_B	westgevel A	4,50	43
A2_C	westgevel A	7,50	43
A2_D	westgevel A	10,50	43
A2_E	westgevel A	13,50	43
A2_F	westgevel A	16,50	44
A3_A	westgevel A	19,50	45
A3_B	westgevel A	22,50	45
A3_C	westgevel A	25,50	45
A3_D	westgevel A	28,50	45
A3_E	westgevel A	31,50	45
A3_F	westgevel A	34,50	45
A4_A	westgevel A	19,50	44
A4_B	westgevel A	22,50	45
A4_C	westgevel A	25,50	45
A4_D	westgevel A	28,50	45
A4_E	westgevel A	31,50	45
A4_F	westgevel A	34,50	46
A5_A	noordgevel A	31,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	45
A6_A	noordgevel A	31,50	36
A6_B	noordgevel A	34,50	43
A7_A	noordgevel A	31,50	34
A7_B	noordgevel A	34,50	41
A8_A	oostgevel A	31,50	--
A8_B	oostgevel A	34,50	--
A9_A	oostgevel A	31,50	--
A9_B	oostgevel A	34,50	--
B10_A	noordgevel B	1,50	41
B10_B	noordgevel B	4,50	42
B10_C	noordgevel B	7,50	42
B10_D	noordgevel B	10,50	43
B10_E	noordgevel B	13,50	43
B10_F	noordgevel B	16,50	44
B11_A	westgevel B	1,50	42
B11_B	westgevel B	4,50	43
B11_C	westgevel B	7,50	43
B11_D	westgevel B	10,50	44
B11_E	westgevel B	13,50	44
B11_F	westgevel B	16,50	45
B12_A	westgevel B	1,50	43
B12_B	westgevel B	4,50	43
B12_C	westgevel B	7,50	44
B12_D	westgevel B	10,50	44
B12_E	westgevel B	13,50	44
B12_F	westgevel B	16,50	45
B13_A	westgevel B	1,50	42
B13_B	westgevel B	4,50	42
B13_C	westgevel B	7,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	43
B13_E	westgevel B	13,50	43
B13_F	westgevel B	16,50	44
B14_A	westgevel B	19,50	45
B14_B	westgevel B	22,50	45
B14_C	westgevel B	25,50	45
B14_D	westgevel B	28,50	45
B15_A	westgevel B	19,50	45
B15_B	westgevel B	22,50	45
B15_C	westgevel B	25,50	45
B15_D	westgevel B	28,50	46
B16_A	westgevel B	19,50	45
B16_B	westgevel B	22,50	46
B16_C	westgevel B	25,50	46
B16_D	westgevel B	28,50	46
B17_A	NOORDgevel B	19,50	44
B17_B	NOORDgevel B	22,50	44
B17_C	NOORDgevel B	25,50	44
B17_D	NOORDgevel B	28,50	44
B18_A	noordgevel B	19,50	41
B18_B	noordgevel B	22,50	41
B18_C	noordgevel B	25,50	41
B18_D	noordgevel B	28,50	41
B19_A	noordgevel B	19,50	38
B19_B	noordgevel B	22,50	38
B19_C	noordgevel B	25,50	39
B19_D	noordgevel B	28,50	39
B1_A	zuidgevel B	4,50	37
B1_B	zuidgevel B	7,50	39
B1_C	zuidgevel B	10,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	40
B1_E	zuidgevel B	16,50	40
B1_F	zuidgevel B	19,50	40
B20_A	oostgevel B	22,50	16
B20_B	oostgevel B	25,00	16
B20_C	oostgevel B	28,50	10
B21_A	oostgevel B	22,50	12
B21_B	oostgevel B	25,00	12
B21_C	oostgevel B	28,50	10
B22_A	oostgevel B	22,50	16
B22_B	oostgevel B	25,00	16
B22_C	oostgevel B	28,50	10
B23_A	oostgevel B	22,50	9
B23_B	oostgevel B	25,00	9
B23_C	oostgevel B	28,50	8
B2_A	zuidgevel B	4,50	36
B2_B	zuidgevel B	7,50	38
B2_C	zuidgevel B	10,50	38
B2_D	zuidgevel B	13,50	39
B2_E	zuidgevel B	16,50	40
B2_F	zuidgevel B	19,50	39
B3_A	zuidgevel B	4,50	36
B3_B	zuidgevel B	7,50	37
B3_C	zuidgevel B	10,50	38
B3_D	zuidgevel B	13,50	38
B3_E	zuidgevel B	16,50	38
B3_F	zuidgevel B	19,50	38
B4_A	oostgevel B	4,50	29
B4_B	oostgevel B	7,50	30
B4_C	oostgevel B	10,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	31
B4_E	oostgevel B	16,50	23
B4_F	oostgevel B	19,50	9
B5_A	oostgevel B	4,50	24
B5_B	oostgevel B	7,50	25
B5_C	oostgevel B	10,50	25
B5_D	oostgevel B	13,50	26
B5_E	oostgevel B	16,50	26
B5_F	oostgevel B	19,50	16
B6_A	oostgevel B	4,50	20
B6_B	oostgevel B	7,50	20
B6_C	oostgevel B	10,50	22
B6_D	oostgevel B	13,50	22
B6_E	oostgevel B	16,50	23
B6_F	oostgevel B	19,50	12
B7_A	oostgevel B	4,50	25
B7_B	oostgevel B	7,50	28
B7_C	oostgevel B	10,50	28
B7_D	oostgevel B	13,50	29
B7_E	oostgevel B	16,50	29
B7_F	oostgevel B	19,50	16
B8_A	noordgevel B	1,50	36
B8_B	noordgevel B	4,50	36
B8_C	noordgevel B	7,50	37
B8_D	noordgevel B	10,50	37
B8_E	noordgevel B	13,50	37
B8_F	noordgevel B	16,50	38
B9_A	noordgevel B	1,50	38
B9_B	noordgevel B	4,50	38
B9_C	noordgevel B	7,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	39
B9_E	noordgevel B	13,50	40
B9_F	noordgevel B	16,50	40
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	40
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	40
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	38
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	25
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	23
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	21
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	36
C8_A	westgevel plint-C	1,50	43
D10_A	oostgevel ggb	1,50	13
D10_B	oostgevel ggb	4,50	18
D10_C	oostgevel ggb	7,50	19
D10_D	oostgevel ggb	10,50	15
D10_E	oostgevel ggb	13,50	6
D11_A	noordgevel ggb	1,50	19
D11_B	noordgevel ggb	4,50	20
D11_C	noordgevel ggb	7,50	21
D11_D	noordgevel ggb	10,50	24
D11_E	noordgevel ggb	13,50	24
D12_A	oostgevel ggb	1,50	10
D12_B	oostgevel ggb	4,50	12
D12_C	oostgevel ggb	7,50	13
D12_D	oostgevel ggb	10,50	14
D12_E	oostgevel ggb	13,50	16
D13_A	oostgevel ggb	1,50	9
D13_B	oostgevel ggb	4,50	10
D13_C	oostgevel ggb	7,50	11
D13_D	oostgevel ggb	10,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	14
D14_A	noordgevel ggb	1,50	21
D14_B	noordgevel ggb	4,50	22
D14_C	noordgevel ggb	7,50	25
D14_D	noordgevel ggb	10,50	29
D14_E	noordgevel ggb	13,50	27
D15_A	noordgevel ggb	1,50	19
D15_B	noordgevel ggb	4,50	20
D15_C	noordgevel ggb	7,50	20
D15_D	noordgevel ggb	10,50	22
D15_E	noordgevel ggb	13,50	23
D16_A	oostgevel ggb	1,50	14
D16_B	oostgevel ggb	4,50	11
D16_C	oostgevel ggb	7,50	12
D16_D	oostgevel ggb	10,50	13
D16_E	oostgevel ggb	13,50	13
D17_A	oostgevel ggb	1,50	17
D17_B	oostgevel ggb	4,50	15
D17_C	oostgevel ggb	7,50	11
D17_D	oostgevel ggb	10,50	13
D17_E	oostgevel ggb	13,50	13
D18_A	noordgevel ggb	1,50	28
D18_B	noordgevel ggb	4,50	29
D18_C	noordgevel ggb	7,50	29
D18_D	noordgevel ggb	10,50	31
D18_E	noordgevel ggb	13,50	32
D19_A	noordgevel ggb	1,50	29
D19_B	noordgevel ggb	4,50	29
D19_C	noordgevel ggb	7,50	29
D19_D	noordgevel ggb	10,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	32
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	33
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	33
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	33
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	34
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	35
D20_A	noordgevel ggb	1,50	24
D20_B	noordgevel ggb	4,50	25
D20_C	noordgevel ggb	7,50	25
D20_D	noordgevel ggb	10,50	27
D20_E	noordgevel ggb	13,50	33
D21_A	westgevel ggb	1,50	29
D21_B	westgevel ggb	4,50	29
D21_C	westgevel ggb	7,50	29
D21_D	westgevel ggb	10,50	30
D21_E	westgevel ggb	13,50	32
D22_A	westgevel ggb	1,50	24
D22_B	westgevel ggb	4,50	26
D22_C	westgevel ggb	7,50	27
D22_D	westgevel ggb	10,50	27
D22_E	westgevel ggb	13,50	27
D23_A	westgevel ggb	1,50	28
D23_B	westgevel ggb	4,50	29
D23_C	westgevel ggb	7,50	29
D23_D	westgevel ggb	10,50	29
D23_E	westgevel ggb	13,50	29
D24_A	westgevel ggb	1,50	28
D24_B	westgevel ggb	4,50	28
D24_C	westgevel ggb	7,50	29
D24_D	westgevel ggb	10,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb	13,50	31
D2_A	zuidgevel ggb	1,50	30
D2_B	zuidgevel ggb	4,50	31
D2_C	zuidgevel ggb	7,50	31
D2_D	zuidgevel ggb	10,50	31
D2_E	zuidgevel ggb	13,50	32
D3_A	zuidgevel ggb	1,50	23
D3_B	zuidgevel ggb	4,50	27
D3_C	zuidgevel ggb	7,50	27
D3_D	zuidgevel ggb	10,50	28
D3_E	zuidgevel ggb	13,50	28
D4_A	zuidgevel ggb	1,50	10
D4_B	zuidgevel ggb	4,50	11
D4_C	zuidgevel ggb	7,50	12
D4_D	zuidgevel ggb	10,50	6
D4_E	zuidgevel ggb	13,50	7
D5_A	zuidgevel ggb	1,50	6
D5_B	zuidgevel ggb	4,50	8
D5_C	zuidgevel ggb	7,50	9
D5_D	zuidgevel ggb	10,50	6
D5_E	zuidgevel ggb	13,50	5
D6_A	zuidgevel ggb	1,50	16
D6_B	zuidgevel ggb	4,50	17
D6_C	zuidgevel ggb	7,50	18
D6_D	zuidgevel ggb	10,50	19
D6_E	zuidgevel ggb	13,50	21
D7_A	zuidgevel ggb	1,50	20
D7_B	zuidgevel ggb	4,50	22
D7_C	zuidgevel ggb	7,50	23
D7_D	zuidgevel ggb	10,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	24
D8_A	oostgevel ggb	1,50	16
D8_B	oostgevel ggb	4,50	18
D8_C	oostgevel ggb	7,50	14
D8_D	oostgevel ggb	10,50	5
D8_E	oostgevel ggb	13,50	5
D9_A	oostgevel ggb	1,50	13
D9_B	oostgevel ggb	4,50	14
D9_C	oostgevel ggb	7,50	14
D9_D	oostgevel ggb	10,50	6
D9_E	oostgevel ggb	13,50	6
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	20
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	19
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	19
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	34
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	34
F10_A	noordgevel F	1,50	35
F10_B	noordgevel F	4,50	35
F10_C	noordgevel F	7,50	35
F10_D	noordgevel F	10,50	35
F10_E	noordgevel F	13,50	35
F10_F	noordgevel F	16,50	35
F11_A	noordgevel F	19,50	36
F11_B	noordgevel F	22,50	37
F11_C	noordgevel F	25,50	37
F11_D	noordgevel F	28,50	37
F12_A	noordgevel F	19,50	36
F12_B	noordgevel F	22,50	36
F12_C	noordgevel F	25,50	37
F12_D	noordgevel F	28,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	39
F13_B	noordgevel F	22,50	39
F13_C	noordgevel F	25,50	39
F13_D	noordgevel F	28,50	40
F14_A	westgevel F	19,50	46
F14_B	westgevel F	22,50	46
F14_C	westgevel F	25,50	46
F14_D	westgevel F	28,50	46
F15_A	westgevel F	19,50	46
F15_B	westgevel F	22,50	46
F15_C	westgevel F	25,50	46
F15_D	westgevel F	28,50	46
F16_A	westgevel F	19,50	46
F16_B	westgevel F	22,50	46
F16_C	westgevel F	25,50	46
F16_D	westgevel F	28,50	46
F17_A	westgevel F	19,50	46
F17_B	westgevel F	22,50	46
F17_C	westgevel F	25,50	46
F17_D	westgevel F	28,50	46
F18_A	zuidgevel F	19,50	39
F18_B	zuidgevel F	22,50	39
F18_C	zuidgevel F	25,50	40
F18_D	zuidgevel F	28,50	40
F19_A	zuidgevel F	19,50	39
F19_B	zuidgevel F	22,50	40
F19_C	zuidgevel F	25,50	40
F19_D	zuidgevel F	28,50	40
F1_A	zuidgevel F	1,50	35
F1_B	zuidgevel F	4,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	35
F1_D	zuidgevel F	10,50	36
F1_E	zuidgevel F	13,50	36
F1_F	zuidgevel F	16,50	37
F20_A	zuidgevel F	19,50	38
F20_B	zuidgevel F	22,50	38
F20_C	zuidgevel F	25,50	39
F20_D	zuidgevel F	28,50	39
F21_A	oostgevel F	4,50	20
F21_B	oostgevel F	7,50	20
F21_C	oostgevel F	10,50	21
F21_D	oostgevel F	13,50	21
F21_E	oostgevel F	16,50	22
F21_F	oostgevel F	19,50	15
F22_A	oostgevel F	4,50	20
F22_B	oostgevel F	7,50	20
F22_C	oostgevel F	10,50	20
F22_D	oostgevel F	13,50	21
F22_E	oostgevel F	16,50	21
F22_F	oostgevel F	19,50	13
F23_A	oostgevel F	4,50	19
F23_B	oostgevel F	7,50	20
F23_C	oostgevel F	10,50	21
F23_D	oostgevel F	13,50	21
F23_E	oostgevel F	16,50	22
F23_F	oostgevel F	19,50	19
F24_A	oostgevel F	22,50	17
F24_B	oostgevel F	25,50	9
F24_C	oostgevel F	28,50	--
F25_A	oostgevel F	22,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	7
F25_C	oostgevel F	28,50	--
F26_A	oostgevel F	22,50	11
F26_B	oostgevel F	25,50	9
F26_C	oostgevel F	28,50	-1
F2_A	zuidgevel F	1,50	37
F2_B	zuidgevel F	4,50	37
F2_C	zuidgevel F	7,50	38
F2_D	zuidgevel F	10,50	38
F2_E	zuidgevel F	13,50	38
F2_F	zuidgevel F	16,50	39
F3_A	zuidgevel F	1,50	34
F3_B	zuidgevel F	4,50	35
F3_C	zuidgevel F	7,50	35
F3_D	zuidgevel F	10,50	36
F3_E	zuidgevel F	13,50	36
F3_F	zuidgevel F	16,50	37
F4_A	westgevel F	1,50	42
F4_B	westgevel F	4,50	43
F4_C	westgevel F	7,50	44
F4_D	westgevel F	10,50	44
F4_E	westgevel F	13,50	44
F4_F	westgevel F	16,50	45
F5_A	westgevel F	1,50	43
F5_B	westgevel F	4,50	43
F5_C	westgevel F	7,50	44
F5_D	westgevel F	10,50	44
F5_E	westgevel F	13,50	45
F5_F	westgevel F	16,50	45
F6_A	westgevel F	1,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F6_B	westgevel F	4,50	44
F6_C	westgevel F	7,50	44
F6_D	westgevel F	10,50	45
F6_E	westgevel F	13,50	45
F6_F	westgevel F	16,50	46
F7_A	westgevel F	1,50	43
F7_B	westgevel F	4,50	44
F7_C	westgevel F	7,50	44
F7_D	westgevel F	10,50	45
F7_E	westgevel F	13,50	45
F7_F	westgevel F	16,50	46
F8_A	noordgevel F	1,50	37
F8_B	noordgevel F	4,50	37
F8_C	noordgevel F	7,50	37
F8_D	noordgevel F	10,50	38
F8_E	noordgevel F	13,50	38
F8_F	noordgevel F	16,50	39
F9_A	noordgevel F	1,50	35
F9_B	noordgevel F	4,50	35
F9_C	noordgevel F	7,50	35
F9_D	noordgevel F	10,50	35
F9_E	noordgevel F	13,50	35
F9_F	noordgevel F	16,50	36
G1 _A	oostgevel G	31,50	--
G1 _B	oostgevel G	34,50	--
G1 _C	oostgevel G	37,50	--
G1 _D	oostgevel G	40,50	--
G1 _E	oostgevel G	43,50	--
G1 _F	oostgevel G	46,50	--
G10_A	westgevel G	49,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	46
G10_C	westgevel G	55,50	46
G10_D	westgevel G	58,50	46
G11_A	zuidgevel G	49,50	44
G11_B	zuidgevel G	52,50	44
G11_C	zuidgevel G	55,50	45
G11_D	zuidgevel G	58,50	45
G12_A	zuidgevel G	49,50	44
G12_B	zuidgevel G	52,50	44
G12_C	zuidgevel G	55,50	44
G12_D	zuidgevel G	58,50	44
G13_A	zuidgevel G	49,50	44
G13_B	zuidgevel G	52,50	44
G13_C	zuidgevel G	55,50	44
G13_D	zuidgevel G	58,50	44
G14_A	oostgevel G	49,50	--
G14_B	oostgevel G	52,50	--
G14_C	oostgevel G	55,50	--
G14_D	oostgevel G	58,50	--
G15_A	oostgevel G	49,50	--
G15_B	oostgevel G	52,50	--
G15_C	oostgevel G	55,50	--
G15_D	oostgevel G	58,50	--
G16_A	oostgevel G	49,50	--
G16_B	oostgevel G	52,50	--
G16_C	oostgevel G	55,50	--
G16_D	oostgevel G	58,50	--
G17_A	noordgevel G	1,50	35
G17_B	noordgevel G	4,50	35
G17_C	noordgevel G	7,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	36
G17_E	noordgevel G	13,50	36
G17_F	noordgevel G	16,50	36
G18_A	noordgevel G	1,50	36
G18_B	noordgevel G	4,50	36
G18_C	noordgevel G	7,50	36
G18_D	noordgevel G	10,50	36
G18_E	noordgevel G	13,50	36
G18_F	noordgevel G	16,50	37
G19_A	noordgevel G	1,50	36
G19_B	noordgevel G	4,50	36
G19_C	noordgevel G	7,50	36
G19_D	noordgevel G	10,50	36
G19_E	noordgevel G	13,50	37
G19_F	noordgevel G	16,50	36
G20_A	westgevel G	1,50	42
G20_B	westgevel G	4,50	43
G20_C	westgevel G	7,50	43
G20_D	westgevel G	10,50	44
G20_E	westgevel G	13,50	44
G20_F	westgevel G	16,50	45
G21_A	westgevel G	1,50	40
G21_B	westgevel G	4,50	41
G21_C	westgevel G	7,50	41
G21_D	westgevel G	10,50	41
G21_E	westgevel G	13,50	42
G21_F	westgevel G	16,50	42
G22_A	westgevel G	19,50	42
G22_B	westgevel G	22,50	42
G22_C	westgevel G	25,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	43
G22_E	westgevel G	31,50	44
G22_F	westgevel G	34,50	45
G23_A	westgevel G	19,50	45
G23_B	westgevel G	22,50	46
G23_C	westgevel G	25,50	46
G23_D	westgevel G	28,50	46
G23_E	westgevel G	31,50	46
G23_F	westgevel G	34,50	45
G24_A	noordgevel G	19,50	36
G24_B	noordgevel G	22,50	37
G24_C	noordgevel G	25,50	37
G24_D	noordgevel G	28,50	38
G24_E	noordgevel G	31,50	37
G24_F	noordgevel G	34,50	35
G25_A	noordgevel G	19,50	37
G25_B	noordgevel G	22,50	38
G25_C	noordgevel G	25,50	38
G25_D	noordgevel G	28,50	38
G25_E	noordgevel G	31,50	39
G25_F	noordgevel G	34,50	38
G26_A	noordgevel G	19,50	37
G26_B	noordgevel G	22,50	37
G26_C	noordgevel G	25,50	37
G26_D	noordgevel G	28,50	38
G26_E	noordgevel G	31,50	38
G26_F	noordgevel G	34,50	38
G27_A	noordgevel G	37,50	35
G27_B	noordgevel G	40,50	36
G27_C	noordgevel G	43,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	36
G27_E	noordgevel G	49,50	36
G27_F	noordgevel G	52,50	37
G28_A	noordgevel G	37,50	37
G28_B	noordgevel G	40,50	36
G28_C	noordgevel G	43,50	36
G28_D	noordgevel G	46,50	37
G28_E	noordgevel G	49,50	37
G28_F	noordgevel G	52,50	37
G29_A	noordgevel G	37,50	36
G29_B	noordgevel G	40,50	36
G29_C	noordgevel G	43,50	37
G29_D	noordgevel G	46,50	37
G29_E	noordgevel G	49,50	37
G29_F	noordgevel G	52,50	38
G2_A	oostgevel G	31,50	--
G2_B	oostgevel G	34,50	--
G2_C	oostgevel G	37,50	--
G2_D	oostgevel G	40,50	--
G2_E	oostgevel G	43,50	--
G2_F	oostgevel G	46,50	--
G30_A	westgevel G	37,50	45
G30_B	westgevel G	40,50	46
G30_C	westgevel G	43,50	46
G30_D	westgevel G	46,50	46
G30_E	westgevel G	49,50	46
G30_F	westgevel G	52,50	46
G31_A	westgevel G	37,50	45
G31_B	westgevel G	40,50	46
G31_C	westgevel G	43,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	46
G31_E	westgevel G	49,50	46
G31_F	westgevel G	52,50	46
G32_A	westgevel G	55,50	46
G32_B	westgevel G	58,50	46
G33_A	westgevel G	55,50	46
G33_B	westgevel G	58,50	46
G34_A	westgevel G	55,50	38
G34_B	westgevel G	58,50	39
G35_A	westgevel G	55,50	37
G35_B	westgevel G	58,50	38
G36_A	westgevel G	55,50	37
G36_B	westgevel G	58,50	37
G3_A	oostgevel G	31,50	--
G3_B	oostgevel G	34,50	--
G3_C	oostgevel G	37,50	--
G3_D	oostgevel G	40,50	--
G3_E	oostgevel G	43,50	--
G3_F	oostgevel G	46,50	--
G4_A	zuidgevel G	31,50	34
G4_B	zuidgevel G	34,50	40
G4_C	zuidgevel G	37,50	43
G4_D	zuidgevel G	40,50	43
G4_E	zuidgevel G	43,50	43
G4_F	zuidgevel G	46,50	44
G5_A	zuidgevel G	31,50	35
G5_B	zuidgevel G	34,50	42
G5_C	zuidgevel G	37,50	43
G5_D	zuidgevel G	40,50	43
G5_E	zuidgevel G	43,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vosdijk
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	44
G6_A	zuidgevel G	31,50	38
G6_B	zuidgevel G	34,50	43
G6_C	zuidgevel G	37,50	44
G6_D	zuidgevel G	40,50	44
G6_E	zuidgevel G	43,50	44
G6_F	zuidgevel G	46,50	44
G7_A	westgevel G	31,50	42
G7_B	westgevel G	34,50	45
G7_C	westgevel G	37,50	45
G7_D	westgevel G	40,50	46
G7_E	westgevel G	43,50	46
G7_F	westgevel G	46,50	46
G8_A	westgevel G	31,50	42
G8_B	westgevel G	34,50	45
G8_C	westgevel G	37,50	45
G8_D	westgevel G	40,50	46
G8_E	westgevel G	43,50	46
G8_F	westgevel G	46,50	46
G9_A	westgevel G	49,50	46
G9_B	westgevel G	52,50	46
G9_C	westgevel G	55,50	46
G9_D	westgevel G	58,50	46
H1_A	gemengd zuid	1,50	24
H2_A	gemengd zuid	1,50	24
H3_A	gemengd west	1,50	24
H4_A	gemengd west	1,50	28
H5_A	gemengd noord	1,50	23
H6_A	gemengd oost	1,50	20
H7_A	gemengd oost	1,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	49
A10_B	oostgevel A	34,50	52
A11_A	zuidgevel A	4,50	50
A11_B	zuidgevel A	7,50	53
A11_C	zuidgevel A	10,50	54
A11_D	zuidgevel A	13,50	54
A11_E	zuidgevel A	16,50	55
A11_F	zuidgevel A	19,50	56
A12_A	zuidgevel A	4,50	51
A12_B	zuidgevel A	7,50	53
A12_C	zuidgevel A	10,50	55
A12_D	zuidgevel A	13,50	55
A12_E	zuidgevel A	16,50	56
A12_F	zuidgevel A	19,50	56
A13_A	zuidgevel A	4,50	51
A13_B	zuidgevel A	7,50	54
A13_C	zuidgevel A	10,50	56
A13_D	zuidgevel A	13,50	56
A13_E	zuidgevel A	16,50	57
A13_F	zuidgevel A	19,50	57
A14_A	zuidgevel A	22,50	57
A14_B	zuidgevel A	25,50	57
A14_C	zuidgevel A	28,50	58
A14_D	zuidgevel A	31,50	58
A14_E	zuidgevel A	34,50	58
A15_A	zuidgevel A	22,50	56
A15_B	zuidgevel A	25,50	57
A15_C	zuidgevel A	28,50	57
A15_D	zuidgevel A	31,50	58
A15_E	zuidgevel A	34,50	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	56
A16_B	zuidgevel A	25,50	56
A16_C	zuidgevel A	28,50	57
A16_D	zuidgevel A	31,50	57
A16_E	zuidgevel A	34,50	58
A1_A	westgevel A	1,50	50
A1_B	westgevel A	4,50	52
A1_C	westgevel A	7,50	55
A1_D	westgevel A	10,50	56
A1_E	westgevel A	13,50	57
A1_F	westgevel A	16,50	57
A2_A	westgevel A	1,50	49
A2_B	westgevel A	4,50	50
A2_C	westgevel A	7,50	53
A2_D	westgevel A	10,50	55
A2_E	westgevel A	13,50	55
A2_F	westgevel A	16,50	56
A3_A	westgevel A	19,50	57
A3_B	westgevel A	22,50	57
A3_C	westgevel A	25,50	57
A3_D	westgevel A	28,50	58
A3_E	westgevel A	31,50	58
A3_F	westgevel A	34,50	58
A4_A	westgevel A	19,50	56
A4_B	westgevel A	22,50	56
A4_C	westgevel A	25,50	56
A4_D	westgevel A	28,50	56
A4_E	westgevel A	31,50	57
A4_F	westgevel A	34,50	57
A5_A	noordgevel A	31,50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	43
A6_A	noordgevel A	31,50	42
A6_B	noordgevel A	34,50	43
A7_A	noordgevel A	31,50	43
A7_B	noordgevel A	34,50	42
A8_A	oostgevel A	31,50	43
A8_B	oostgevel A	34,50	46
A9_A	oostgevel A	31,50	44
A9_B	oostgevel A	34,50	47
B10_A	noordgevel B	1,50	39
B10_B	noordgevel B	4,50	42
B10_C	noordgevel B	7,50	43
B10_D	noordgevel B	10,50	44
B10_E	noordgevel B	13,50	45
B10_F	noordgevel B	16,50	46
B11_A	westgevel B	1,50	46
B11_B	westgevel B	4,50	48
B11_C	westgevel B	7,50	50
B11_D	westgevel B	10,50	52
B11_E	westgevel B	13,50	53
B11_F	westgevel B	16,50	54
B12_A	westgevel B	1,50	47
B12_B	westgevel B	4,50	48
B12_C	westgevel B	7,50	51
B12_D	westgevel B	10,50	53
B12_E	westgevel B	13,50	53
B12_F	westgevel B	16,50	54
B13_A	westgevel B	1,50	48
B13_B	westgevel B	4,50	49
B13_C	westgevel B	7,50	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	54
B13_E	westgevel B	13,50	55
B13_F	westgevel B	16,50	55
B14_A	westgevel B	19,50	55
B14_B	westgevel B	22,50	55
B14_C	westgevel B	25,50	55
B14_D	westgevel B	28,50	56
B15_A	westgevel B	19,50	55
B15_B	westgevel B	22,50	55
B15_C	westgevel B	25,50	55
B15_D	westgevel B	28,50	55
B16_A	westgevel B	19,50	54
B16_B	westgevel B	22,50	54
B16_C	westgevel B	25,50	54
B16_D	westgevel B	28,50	55
B17_A	NOORDgevel B	19,50	48
B17_B	NOORDgevel B	22,50	49
B17_C	NOORDgevel B	25,50	49
B17_D	NOORDgevel B	28,50	49
B18_A	noordgevel B	19,50	37
B18_B	noordgevel B	22,50	38
B18_C	noordgevel B	25,50	39
B18_D	noordgevel B	28,50	41
B19_A	noordgevel B	19,50	44
B19_B	noordgevel B	22,50	44
B19_C	noordgevel B	25,50	45
B19_D	noordgevel B	28,50	46
B1_A	zuidgevel B	4,50	50
B1_B	zuidgevel B	7,50	52
B1_C	zuidgevel B	10,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	54
B1_E	zuidgevel B	16,50	54
B1_F	zuidgevel B	19,50	55
B20_A	oostgevel B	22,50	48
B20_B	oostgevel B	25,00	49
B20_C	oostgevel B	28,50	50
B21_A	oostgevel B	22,50	51
B21_B	oostgevel B	25,00	51
B21_C	oostgevel B	28,50	52
B22_A	oostgevel B	22,50	53
B22_B	oostgevel B	25,00	53
B22_C	oostgevel B	28,50	54
B23_A	oostgevel B	22,50	54
B23_B	oostgevel B	25,00	54
B23_C	oostgevel B	28,50	54
B2_A	zuidgevel B	4,50	50
B2_B	zuidgevel B	7,50	53
B2_C	zuidgevel B	10,50	53
B2_D	zuidgevel B	13,50	54
B2_E	zuidgevel B	16,50	54
B2_F	zuidgevel B	19,50	56
B3_A	zuidgevel B	4,50	51
B3_B	zuidgevel B	7,50	54
B3_C	zuidgevel B	10,50	54
B3_D	zuidgevel B	13,50	54
B3_E	zuidgevel B	16,50	55
B3_F	zuidgevel B	19,50	56
B4_A	oostgevel B	4,50	51
B4_B	oostgevel B	7,50	54
B4_C	oostgevel B	10,50	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	54
B4_E	oostgevel B	16,50	53
B4_F	oostgevel B	19,50	54
B5_A	oostgevel B	4,50	49
B5_B	oostgevel B	7,50	52
B5_C	oostgevel B	10,50	53
B5_D	oostgevel B	13,50	53
B5_E	oostgevel B	16,50	52
B5_F	oostgevel B	19,50	52
B6_A	oostgevel B	4,50	47
B6_B	oostgevel B	7,50	50
B6_C	oostgevel B	10,50	50
B6_D	oostgevel B	13,50	50
B6_E	oostgevel B	16,50	50
B6_F	oostgevel B	19,50	50
B7_A	oostgevel B	4,50	44
B7_B	oostgevel B	7,50	47
B7_C	oostgevel B	10,50	48
B7_D	oostgevel B	13,50	48
B7_E	oostgevel B	16,50	48
B7_F	oostgevel B	19,50	48
B8_A	noordgevel B	1,50	36
B8_B	noordgevel B	4,50	42
B8_C	noordgevel B	7,50	45
B8_D	noordgevel B	10,50	45
B8_E	noordgevel B	13,50	46
B8_F	noordgevel B	16,50	45
B9_A	noordgevel B	1,50	33
B9_B	noordgevel B	4,50	35
B9_C	noordgevel B	7,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	36
B9_E	noordgevel B	13,50	36
B9_F	noordgevel B	16,50	37
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	51
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	50
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	52
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	52
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	49
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	45
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	42
C8_A	westgevel plint-C	1,50	51
D10_A	oostgevel ggb	1,50	54
D10_B	oostgevel ggb	4,50	57
D10_C	oostgevel ggb	7,50	57
D10_D	oostgevel ggb	10,50	57
D10_E	oostgevel ggb	13,50	57
D11_A	noordgevel ggb	1,50	42
D11_B	noordgevel ggb	4,50	42
D11_C	noordgevel ggb	7,50	43
D11_D	noordgevel ggb	10,50	43
D11_E	noordgevel ggb	13,50	39
D12_A	oostgevel ggb	1,50	43
D12_B	oostgevel ggb	4,50	43
D12_C	oostgevel ggb	7,50	44
D12_D	oostgevel ggb	10,50	43
D12_E	oostgevel ggb	13,50	44
D13_A	oostgevel ggb	1,50	47
D13_B	oostgevel ggb	4,50	48
D13_C	oostgevel ggb	7,50	48
D13_D	oostgevel ggb	10,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	49
D14_A	noordgevel ggb	1,50	43
D14_B	noordgevel ggb	4,50	42
D14_C	noordgevel ggb	7,50	41
D14_D	noordgevel ggb	10,50	42
D14_E	noordgevel ggb	13,50	39
D15_A	noordgevel ggb	1,50	40
D15_B	noordgevel ggb	4,50	41
D15_C	noordgevel ggb	7,50	38
D15_D	noordgevel ggb	10,50	39
D15_E	noordgevel ggb	13,50	37
D16_A	oostgevel ggb	1,50	38
D16_B	oostgevel ggb	4,50	41
D16_C	oostgevel ggb	7,50	42
D16_D	oostgevel ggb	10,50	41
D16_E	oostgevel ggb	13,50	39
D17_A	oostgevel ggb	1,50	40
D17_B	oostgevel ggb	4,50	43
D17_C	oostgevel ggb	7,50	44
D17_D	oostgevel ggb	10,50	44
D17_E	oostgevel ggb	13,50	42
D18_A	noordgevel ggb	1,50	39
D18_B	noordgevel ggb	4,50	41
D18_C	noordgevel ggb	7,50	44
D18_D	noordgevel ggb	10,50	46
D18_E	noordgevel ggb	13,50	36
D19_A	noordgevel ggb	1,50	38
D19_B	noordgevel ggb	4,50	40
D19_C	noordgevel ggb	7,50	41
D19_D	noordgevel ggb	10,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	41
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	58
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	60
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	61
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	61
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	61
D20_A	noordgevel ggb	1,50	38
D20_B	noordgevel ggb	4,50	40
D20_C	noordgevel ggb	7,50	41
D20_D	noordgevel ggb	10,50	44
D20_E	noordgevel ggb	13,50	45
D21_A	westgevel ggb	1,50	42
D21_B	westgevel ggb	4,50	42
D21_C	westgevel ggb	7,50	42
D21_D	westgevel ggb	10,50	43
D21_E	westgevel ggb	13,50	44
D22_A	westgevel ggb	1,50	44
D22_B	westgevel ggb	4,50	44
D22_C	westgevel ggb	7,50	45
D22_D	westgevel ggb	10,50	46
D22_E	westgevel ggb	13,50	46
D23_A	westgevel ggb	1,50	46
D23_B	westgevel ggb	4,50	46
D23_C	westgevel ggb	7,50	48
D23_D	westgevel ggb	10,50	49
D23_E	westgevel ggb	13,50	49
D24_A	westgevel ggb	1,50	48
D24_B	westgevel ggb	4,50	50
D24_C	westgevel ggb	7,50	51
D24_D	westgevel ggb	10,50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb	13,50	51
D2_A	zuidgevel ggb	1,50	59
D2_B	zuidgevel ggb	4,50	62
D2_C	zuidgevel ggb	7,50	62
D2_D	zuidgevel ggb	10,50	62
D2_E	zuidgevel ggb	13,50	62
D3_A	zuidgevel ggb	1,50	60
D3_B	zuidgevel ggb	4,50	63
D3_C	zuidgevel ggb	7,50	63
D3_D	zuidgevel ggb	10,50	63
D3_E	zuidgevel ggb	13,50	63
D4_A	zuidgevel ggb	1,50	59
D4_B	zuidgevel ggb	4,50	62
D4_C	zuidgevel ggb	7,50	62
D4_D	zuidgevel ggb	10,50	62
D4_E	zuidgevel ggb	13,50	62
D5_A	zuidgevel ggb	1,50	58
D5_B	zuidgevel ggb	4,50	61
D5_C	zuidgevel ggb	7,50	61
D5_D	zuidgevel ggb	10,50	61
D5_E	zuidgevel ggb	13,50	61
D6_A	zuidgevel ggb	1,50	58
D6_B	zuidgevel ggb	4,50	61
D6_C	zuidgevel ggb	7,50	61
D6_D	zuidgevel ggb	10,50	61
D6_E	zuidgevel ggb	13,50	61
D7_A	zuidgevel ggb	1,50	59
D7_B	zuidgevel ggb	4,50	62
D7_C	zuidgevel ggb	7,50	62
D7_D	zuidgevel ggb	10,50	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	62
D8_A	oostgevel ggb	1,50	58
D8_B	oostgevel ggb	4,50	61
D8_C	oostgevel ggb	7,50	61
D8_D	oostgevel ggb	10,50	61
D8_E	oostgevel ggb	13,50	61
D9_A	oostgevel ggb	1,50	56
D9_B	oostgevel ggb	4,50	59
D9_C	oostgevel ggb	7,50	59
D9_D	oostgevel ggb	10,50	59
D9_E	oostgevel ggb	13,50	59
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	43
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	42
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	43
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	41
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	43
F10_A	noordgevel F	1,50	39
F10_B	noordgevel F	4,50	41
F10_C	noordgevel F	7,50	42
F10_D	noordgevel F	10,50	43
F10_E	noordgevel F	13,50	44
F10_F	noordgevel F	16,50	42
F11_A	noordgevel F	19,50	43
F11_B	noordgevel F	22,50	43
F11_C	noordgevel F	25,50	37
F11_D	noordgevel F	28,50	38
F12_A	noordgevel F	19,50	44
F12_B	noordgevel F	22,50	45
F12_C	noordgevel F	25,50	41
F12_D	noordgevel F	28,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	45
F13_B	noordgevel F	22,50	45
F13_C	noordgevel F	25,50	44
F13_D	noordgevel F	28,50	45
F14_A	westgevel F	19,50	52
F14_B	westgevel F	22,50	52
F14_C	westgevel F	25,50	53
F14_D	westgevel F	28,50	53
F15_A	westgevel F	19,50	52
F15_B	westgevel F	22,50	53
F15_C	westgevel F	25,50	53
F15_D	westgevel F	28,50	53
F16_A	westgevel F	19,50	53
F16_B	westgevel F	22,50	54
F16_C	westgevel F	25,50	54
F16_D	westgevel F	28,50	54
F17_A	westgevel F	19,50	53
F17_B	westgevel F	22,50	54
F17_C	westgevel F	25,50	54
F17_D	westgevel F	28,50	54
F18_A	zuidgevel F	19,50	50
F18_B	zuidgevel F	22,50	50
F18_C	zuidgevel F	25,50	50
F18_D	zuidgevel F	28,50	51
F19_A	zuidgevel F	19,50	41
F19_B	zuidgevel F	22,50	42
F19_C	zuidgevel F	25,50	43
F19_D	zuidgevel F	28,50	44
F1_A	zuidgevel F	1,50	36
F1_B	zuidgevel F	4,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	42
F1_D	zuidgevel F	10,50	42
F1_E	zuidgevel F	13,50	43
F1_F	zuidgevel F	16,50	43
F20_A	zuidgevel F	19,50	40
F20_B	zuidgevel F	22,50	41
F20_C	zuidgevel F	25,50	42
F20_D	zuidgevel F	28,50	44
F21_A	oostgevel F	4,50	42
F21_B	oostgevel F	7,50	45
F21_C	oostgevel F	10,50	46
F21_D	oostgevel F	13,50	46
F21_E	oostgevel F	16,50	46
F21_F	oostgevel F	19,50	47
F22_A	oostgevel F	4,50	41
F22_B	oostgevel F	7,50	43
F22_C	oostgevel F	10,50	44
F22_D	oostgevel F	13,50	44
F22_E	oostgevel F	16,50	45
F22_F	oostgevel F	19,50	45
F23_A	oostgevel F	4,50	42
F23_B	oostgevel F	7,50	43
F23_C	oostgevel F	10,50	44
F23_D	oostgevel F	13,50	45
F23_E	oostgevel F	16,50	44
F23_F	oostgevel F	19,50	44
F24_A	oostgevel F	22,50	45
F24_B	oostgevel F	25,50	45
F24_C	oostgevel F	28,50	45
F25_A	oostgevel F	22,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	46
F25_C	oostgevel F	28,50	46
F26_A	oostgevel F	22,50	47
F26_B	oostgevel F	25,50	47
F26_C	oostgevel F	28,50	48
F2_A	zuidgevel F	1,50	35
F2_B	zuidgevel F	4,50	37
F2_C	zuidgevel F	7,50	41
F2_D	zuidgevel F	10,50	41
F2_E	zuidgevel F	13,50	41
F2_F	zuidgevel F	16,50	41
F3_A	zuidgevel F	1,50	36
F3_B	zuidgevel F	4,50	38
F3_C	zuidgevel F	7,50	43
F3_D	zuidgevel F	10,50	44
F3_E	zuidgevel F	13,50	44
F3_F	zuidgevel F	16,50	44
F4_A	westgevel F	1,50	45
F4_B	westgevel F	4,50	47
F4_C	westgevel F	7,50	50
F4_D	westgevel F	10,50	52
F4_E	westgevel F	13,50	52
F4_F	westgevel F	16,50	53
F5_A	westgevel F	1,50	45
F5_B	westgevel F	4,50	48
F5_C	westgevel F	7,50	51
F5_D	westgevel F	10,50	52
F5_E	westgevel F	13,50	52
F5_F	westgevel F	16,50	53
F6_A	westgevel F	1,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F6_B	westgevel F	4,50	48
F6_C	westgevel F	7,50	50
F6_D	westgevel F	10,50	51
F6_E	westgevel F	13,50	51
F6_F	westgevel F	16,50	52
F7_A	westgevel F	1,50	45
F7_B	westgevel F	4,50	48
F7_C	westgevel F	7,50	50
F7_D	westgevel F	10,50	51
F7_E	westgevel F	13,50	52
F7_F	westgevel F	16,50	52
F8_A	noordgevel F	1,50	38
F8_B	noordgevel F	4,50	41
F8_C	noordgevel F	7,50	42
F8_D	noordgevel F	10,50	43
F8_E	noordgevel F	13,50	43
F8_F	noordgevel F	16,50	44
F9_A	noordgevel F	1,50	39
F9_B	noordgevel F	4,50	41
F9_C	noordgevel F	7,50	42
F9_D	noordgevel F	10,50	43
F9_E	noordgevel F	13,50	45
F9_F	noordgevel F	16,50	44
G1 _A	oostgevel G	31,50	41
G1 _B	oostgevel G	34,50	44
G1 _C	oostgevel G	37,50	45
G1 _D	oostgevel G	40,50	45
G1 _E	oostgevel G	43,50	45
G1 _F	oostgevel G	46,50	46
G10_A	westgevel G	49,50	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	55
G10_C	westgevel G	55,50	56
G10_D	westgevel G	58,50	56
G11_A	zuidgevel G	49,50	55
G11_B	zuidgevel G	52,50	56
G11_C	zuidgevel G	55,50	56
G11_D	zuidgevel G	58,50	56
G12_A	zuidgevel G	49,50	55
G12_B	zuidgevel G	52,50	55
G12_C	zuidgevel G	55,50	56
G12_D	zuidgevel G	58,50	56
G13_A	zuidgevel G	49,50	55
G13_B	zuidgevel G	52,50	55
G13_C	zuidgevel G	55,50	56
G13_D	zuidgevel G	58,50	56
G14_A	oostgevel G	49,50	48
G14_B	oostgevel G	52,50	49
G14_C	oostgevel G	55,50	49
G14_D	oostgevel G	58,50	50
G15_A	oostgevel G	49,50	48
G15_B	oostgevel G	52,50	48
G15_C	oostgevel G	55,50	49
G15_D	oostgevel G	58,50	49
G16_A	oostgevel G	49,50	47
G16_B	oostgevel G	52,50	48
G16_C	oostgevel G	55,50	48
G16_D	oostgevel G	58,50	49
G17_A	noordgevel G	1,50	40
G17_B	noordgevel G	4,50	42
G17_C	noordgevel G	7,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	44
G17_E	noordgevel G	13,50	45
G17_F	noordgevel G	16,50	45
G18_A	noordgevel G	1,50	40
G18_B	noordgevel G	4,50	42
G18_C	noordgevel G	7,50	43
G18_D	noordgevel G	10,50	44
G18_E	noordgevel G	13,50	44
G18_F	noordgevel G	16,50	45
G19_A	noordgevel G	1,50	39
G19_B	noordgevel G	4,50	42
G19_C	noordgevel G	7,50	43
G19_D	noordgevel G	10,50	44
G19_E	noordgevel G	13,50	45
G19_F	noordgevel G	16,50	45
G20_A	westgevel G	1,50	42
G20_B	westgevel G	4,50	46
G20_C	westgevel G	7,50	48
G20_D	westgevel G	10,50	49
G20_E	westgevel G	13,50	49
G20_F	westgevel G	16,50	50
G21_A	westgevel G	1,50	40
G21_B	westgevel G	4,50	42
G21_C	westgevel G	7,50	43
G21_D	westgevel G	10,50	44
G21_E	westgevel G	13,50	45
G21_F	westgevel G	16,50	46
G22_A	westgevel G	19,50	45
G22_B	westgevel G	22,50	46
G22_C	westgevel G	25,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	45
G22_E	westgevel G	31,50	51
G22_F	westgevel G	34,50	53
G23_A	westgevel G	19,50	50
G23_B	westgevel G	22,50	50
G23_C	westgevel G	25,50	50
G23_D	westgevel G	28,50	50
G23_E	westgevel G	31,50	52
G23_F	westgevel G	34,50	53
G24_A	noordgevel G	19,50	45
G24_B	noordgevel G	22,50	45
G24_C	noordgevel G	25,50	44
G24_D	noordgevel G	28,50	44
G24_E	noordgevel G	31,50	45
G24_F	noordgevel G	34,50	45
G25_A	noordgevel G	19,50	45
G25_B	noordgevel G	22,50	45
G25_C	noordgevel G	25,50	43
G25_D	noordgevel G	28,50	43
G25_E	noordgevel G	31,50	44
G25_F	noordgevel G	34,50	44
G26_A	noordgevel G	19,50	45
G26_B	noordgevel G	22,50	45
G26_C	noordgevel G	25,50	43
G26_D	noordgevel G	28,50	43
G26_E	noordgevel G	31,50	43
G26_F	noordgevel G	34,50	44
G27_A	noordgevel G	37,50	45
G27_B	noordgevel G	40,50	45
G27_C	noordgevel G	43,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	44
G27_E	noordgevel G	49,50	45
G27_F	noordgevel G	52,50	45
G28_A	noordgevel G	37,50	45
G28_B	noordgevel G	40,50	45
G28_C	noordgevel G	43,50	44
G28_D	noordgevel G	46,50	44
G28_E	noordgevel G	49,50	45
G28_F	noordgevel G	52,50	45
G29_A	noordgevel G	37,50	45
G29_B	noordgevel G	40,50	45
G29_C	noordgevel G	43,50	45
G29_D	noordgevel G	46,50	45
G29_E	noordgevel G	49,50	45
G29_F	noordgevel G	52,50	46
G2_A	oostgevel G	31,50	41
G2_B	oostgevel G	34,50	44
G2_C	oostgevel G	37,50	45
G2_D	oostgevel G	40,50	45
G2_E	oostgevel G	43,50	46
G2_F	oostgevel G	46,50	47
G30_A	westgevel G	37,50	53
G30_B	westgevel G	40,50	54
G30_C	westgevel G	43,50	54
G30_D	westgevel G	46,50	55
G30_E	westgevel G	49,50	55
G30_F	westgevel G	52,50	55
G31_A	westgevel G	37,50	54
G31_B	westgevel G	40,50	54
G31_C	westgevel G	43,50	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	55
G31_E	westgevel G	49,50	55
G31_F	westgevel G	52,50	55
G32_A	westgevel G	55,50	56
G32_B	westgevel G	58,50	56
G33_A	westgevel G	55,50	55
G33_B	westgevel G	58,50	56
G34_A	westgevel G	55,50	45
G34_B	westgevel G	58,50	45
G35_A	westgevel G	55,50	45
G35_B	westgevel G	58,50	45
G36_A	westgevel G	55,50	45
G36_B	westgevel G	58,50	45
G3_A	oostgevel G	31,50	41
G3_B	oostgevel G	34,50	44
G3_C	oostgevel G	37,50	45
G3_D	oostgevel G	40,50	45
G3_E	oostgevel G	43,50	46
G3_F	oostgevel G	46,50	48
G4_A	zuidgevel G	31,50	48
G4_B	zuidgevel G	34,50	51
G4_C	zuidgevel G	37,50	52
G4_D	zuidgevel G	40,50	53
G4_E	zuidgevel G	43,50	54
G4_F	zuidgevel G	46,50	55
G5_A	zuidgevel G	31,50	49
G5_B	zuidgevel G	34,50	52
G5_C	zuidgevel G	37,50	53
G5_D	zuidgevel G	40,50	53
G5_E	zuidgevel G	43,50	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: RVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	55
G6_A	zuidgevel G	31,50	50
G6_B	zuidgevel G	34,50	53
G6_C	zuidgevel G	37,50	53
G6_D	zuidgevel G	40,50	54
G6_E	zuidgevel G	43,50	55
G6_F	zuidgevel G	46,50	55
G7_A	westgevel G	31,50	51
G7_B	westgevel G	34,50	53
G7_C	westgevel G	37,50	53
G7_D	westgevel G	40,50	54
G7_E	westgevel G	43,50	55
G7_F	westgevel G	46,50	55
G8_A	westgevel G	31,50	51
G8_B	westgevel G	34,50	53
G8_C	westgevel G	37,50	53
G8_D	westgevel G	40,50	54
G8_E	westgevel G	43,50	54
G8_F	westgevel G	46,50	55
G9_A	westgevel G	49,50	55
G9_B	westgevel G	52,50	55
G9_C	westgevel G	55,50	56
G9_D	westgevel G	58,50	56
H1_A	gemengd zuid	1,50	47
H2_A	gemengd zuid	1,50	42
H3_A	gemengd west	1,50	43
H4_A	gemengd west	1,50	37
H5_A	gemengd noord	1,50	42
H6_A	gemengd oost	1,50	42
H7_A	gemengd oost	1,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A10_A	oostgevel A	31,50	43
A10_B	oostgevel A	34,50	43
A11_A	zuidgevel A	4,50	24
A11_B	zuidgevel A	7,50	29
A11_C	zuidgevel A	10,50	31
A11_D	zuidgevel A	13,50	32
A11_E	zuidgevel A	16,50	32
A11_F	zuidgevel A	19,50	35
A12_A	zuidgevel A	4,50	24
A12_B	zuidgevel A	7,50	30
A12_C	zuidgevel A	10,50	32
A12_D	zuidgevel A	13,50	33
A12_E	zuidgevel A	16,50	32
A12_F	zuidgevel A	19,50	34
A13_A	zuidgevel A	4,50	26
A13_B	zuidgevel A	7,50	31
A13_C	zuidgevel A	10,50	33
A13_D	zuidgevel A	13,50	31
A13_E	zuidgevel A	16,50	33
A13_F	zuidgevel A	19,50	34
A14_A	zuidgevel A	22,50	39
A14_B	zuidgevel A	25,50	41
A14_C	zuidgevel A	28,50	42
A14_D	zuidgevel A	31,50	43
A14_E	zuidgevel A	34,50	43
A15_A	zuidgevel A	22,50	39
A15_B	zuidgevel A	25,50	41
A15_C	zuidgevel A	28,50	43
A15_D	zuidgevel A	31,50	43
A15_E	zuidgevel A	34,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A16_A	zuidgevel A	22,50	39
A16_B	zuidgevel A	25,50	42
A16_C	zuidgevel A	28,50	43
A16_D	zuidgevel A	31,50	44
A16_E	zuidgevel A	34,50	43
A1_A	westgevel A	1,50	21
A1_B	westgevel A	4,50	24
A1_C	westgevel A	7,50	30
A1_D	westgevel A	10,50	31
A1_E	westgevel A	13,50	30
A1_F	westgevel A	16,50	31
A2_A	westgevel A	1,50	22
A2_B	westgevel A	4,50	24
A2_C	westgevel A	7,50	28
A2_D	westgevel A	10,50	29
A2_E	westgevel A	13,50	30
A2_F	westgevel A	16,50	31
A3_A	westgevel A	19,50	29
A3_B	westgevel A	22,50	29
A3_C	westgevel A	25,50	29
A3_D	westgevel A	28,50	29
A3_E	westgevel A	31,50	30
A3_F	westgevel A	34,50	30
A4_A	westgevel A	19,50	27
A4_B	westgevel A	22,50	27
A4_C	westgevel A	25,50	28
A4_D	westgevel A	28,50	28
A4_E	westgevel A	31,50	28
A4_F	westgevel A	34,50	28
A5_A	noordgevel A	31,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
A5_B	noordgevel A	34,50	18
A6_A	noordgevel A	31,50	20
A6_B	noordgevel A	34,50	19
A7_A	noordgevel A	31,50	19
A7_B	noordgevel A	34,50	16
A8_A	oostgevel A	31,50	31
A8_B	oostgevel A	34,50	39
A9_A	oostgevel A	31,50	35
A9_B	oostgevel A	34,50	42
B10_A	noordgevel B	1,50	14
B10_B	noordgevel B	4,50	15
B10_C	noordgevel B	7,50	15
B10_D	noordgevel B	10,50	15
B10_E	noordgevel B	13,50	14
B10_F	noordgevel B	16,50	14
B11_A	westgevel B	1,50	19
B11_B	westgevel B	4,50	22
B11_C	westgevel B	7,50	26
B11_D	westgevel B	10,50	27
B11_E	westgevel B	13,50	28
B11_F	westgevel B	16,50	30
B12_A	westgevel B	1,50	19
B12_B	westgevel B	4,50	22
B12_C	westgevel B	7,50	27
B12_D	westgevel B	10,50	27
B12_E	westgevel B	13,50	29
B12_F	westgevel B	16,50	30
B13_A	westgevel B	1,50	20
B13_B	westgevel B	4,50	23
B13_C	westgevel B	7,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B13_D	westgevel B	10,50	29
B13_E	westgevel B	13,50	30
B13_F	westgevel B	16,50	31
B14_A	westgevel B	19,50	26
B14_B	westgevel B	22,50	26
B14_C	westgevel B	25,50	26
B14_D	westgevel B	28,50	27
B15_A	westgevel B	19,50	25
B15_B	westgevel B	22,50	26
B15_C	westgevel B	25,50	26
B15_D	westgevel B	28,50	26
B16_A	westgevel B	19,50	23
B16_B	westgevel B	22,50	23
B16_C	westgevel B	25,50	23
B16_D	westgevel B	28,50	24
B17_A	NOORDgevel B	19,50	15
B17_B	NOORDgevel B	22,50	16
B17_C	NOORDgevel B	25,50	17
B17_D	NOORDgevel B	28,50	19
B18_A	noordgevel B	19,50	14
B18_B	noordgevel B	22,50	15
B18_C	noordgevel B	25,50	18
B18_D	noordgevel B	28,50	19
B19_A	noordgevel B	19,50	15
B19_B	noordgevel B	22,50	16
B19_C	noordgevel B	25,50	19
B19_D	noordgevel B	28,50	22
B1_A	zuidgevel B	4,50	24
B1_B	zuidgevel B	7,50	29
B1_C	zuidgevel B	10,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B1_D	zuidgevel B	13,50	33
B1_E	zuidgevel B	16,50	32
B1_F	zuidgevel B	19,50	35
B20_A	oostgevel B	22,50	34
B20_B	oostgevel B	25,00	36
B20_C	oostgevel B	28,50	39
B21_A	oostgevel B	22,50	37
B21_B	oostgevel B	25,00	39
B21_C	oostgevel B	28,50	41
B22_A	oostgevel B	22,50	39
B22_B	oostgevel B	25,00	41
B22_C	oostgevel B	28,50	43
B23_A	oostgevel B	22,50	41
B23_B	oostgevel B	25,00	43
B23_C	oostgevel B	28,50	44
B2_A	zuidgevel B	4,50	23
B2_B	zuidgevel B	7,50	28
B2_C	zuidgevel B	10,50	30
B2_D	zuidgevel B	13,50	31
B2_E	zuidgevel B	16,50	31
B2_F	zuidgevel B	19,50	36
B3_A	zuidgevel B	4,50	24
B3_B	zuidgevel B	7,50	29
B3_C	zuidgevel B	10,50	31
B3_D	zuidgevel B	13,50	32
B3_E	zuidgevel B	16,50	34
B3_F	zuidgevel B	19,50	37
B4_A	oostgevel B	4,50	26
B4_B	oostgevel B	7,50	27
B4_C	oostgevel B	10,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B4_D	oostgevel B	13,50	31
B4_E	oostgevel B	16,50	32
B4_F	oostgevel B	19,50	36
B5_A	oostgevel B	4,50	28
B5_B	oostgevel B	7,50	30
B5_C	oostgevel B	10,50	32
B5_D	oostgevel B	13,50	32
B5_E	oostgevel B	16,50	33
B5_F	oostgevel B	19,50	34
B6_A	oostgevel B	4,50	27
B6_B	oostgevel B	7,50	30
B6_C	oostgevel B	10,50	30
B6_D	oostgevel B	13,50	30
B6_E	oostgevel B	16,50	31
B6_F	oostgevel B	19,50	32
B7_A	oostgevel B	4,50	29
B7_B	oostgevel B	7,50	31
B7_C	oostgevel B	10,50	33
B7_D	oostgevel B	13,50	33
B7_E	oostgevel B	16,50	30
B7_F	oostgevel B	19,50	31
B8_A	noordgevel B	1,50	14
B8_B	noordgevel B	4,50	15
B8_C	noordgevel B	7,50	16
B8_D	noordgevel B	10,50	17
B8_E	noordgevel B	13,50	17
B8_F	noordgevel B	16,50	14
B9_A	noordgevel B	1,50	13
B9_B	noordgevel B	4,50	13
B9_C	noordgevel B	7,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
B9_D	noordgevel B	10,50	14
B9_E	noordgevel B	13,50	14
B9_F	noordgevel B	16,50	13
C1_A	zuidgevel plint-C	1,50	26
C2_A	zuidgevel plint-C	1,50	22
C3_A	zuidgevel plint-C	1,50	23
C4_A	oostgevel plint-C	1,50	27
C5_A	oostgevel plint-C	1,50	27
C6_A	oostgevel plint-C	1,50	26
C7_A	noordgevel plint-C	1,50	21
C8_A	westgevel plint-C	1,50	21
D10_A	oostgevel ggb	1,50	17
D10_B	oostgevel ggb	4,50	16
D10_C	oostgevel ggb	7,50	16
D10_D	oostgevel ggb	10,50	--
D10_E	oostgevel ggb	13,50	--
D11_A	noordgevel ggb	1,50	18
D11_B	noordgevel ggb	4,50	19
D11_C	noordgevel ggb	7,50	15
D11_D	noordgevel ggb	10,50	12
D11_E	noordgevel ggb	13,50	--
D12_A	oostgevel ggb	1,50	22
D12_B	oostgevel ggb	4,50	26
D12_C	oostgevel ggb	7,50	30
D12_D	oostgevel ggb	10,50	29
D12_E	oostgevel ggb	13,50	--
D13_A	oostgevel ggb	1,50	21
D13_B	oostgevel ggb	4,50	25
D13_C	oostgevel ggb	7,50	32
D13_D	oostgevel ggb	10,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D13_E	oostgevel ggb	13,50	--
D14_A	noordgevel ggb	1,50	17
D14_B	noordgevel ggb	4,50	19
D14_C	noordgevel ggb	7,50	20
D14_D	noordgevel ggb	10,50	19
D14_E	noordgevel ggb	13,50	--
D15_A	noordgevel ggb	1,50	8
D15_B	noordgevel ggb	4,50	17
D15_C	noordgevel ggb	7,50	17
D15_D	noordgevel ggb	10,50	17
D15_E	noordgevel ggb	13,50	18
D16_A	oostgevel ggb	1,50	19
D16_B	oostgevel ggb	4,50	25
D16_C	oostgevel ggb	7,50	27
D16_D	oostgevel ggb	10,50	27
D16_E	oostgevel ggb	13,50	18
D17_A	oostgevel ggb	1,50	22
D17_B	oostgevel ggb	4,50	27
D17_C	oostgevel ggb	7,50	29
D17_D	oostgevel ggb	10,50	29
D17_E	oostgevel ggb	13,50	20
D18_A	noordgevel ggb	1,50	21
D18_B	noordgevel ggb	4,50	22
D18_C	noordgevel ggb	7,50	23
D18_D	noordgevel ggb	10,50	23
D18_E	noordgevel ggb	13,50	14
D19_A	noordgevel ggb	1,50	19
D19_B	noordgevel ggb	4,50	20
D19_C	noordgevel ggb	7,50	21
D19_D	noordgevel ggb	10,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D19_E	noordgevel ggb	13,50	17
D1_A	zuidgevel ggb	1,50	35
D1_B	zuidgevel ggb	4,50	42
D1_C	zuidgevel ggb	7,50	44
D1_D	zuidgevel ggb	10,50	45
D1_E	zuidgevel ggb	13,50	45
D20_A	noordgevel ggb	1,50	15
D20_B	noordgevel ggb	4,50	17
D20_C	noordgevel ggb	7,50	19
D20_D	noordgevel ggb	10,50	18
D20_E	noordgevel ggb	13,50	--
D21_A	westgevel ggb	1,50	16
D21_B	westgevel ggb	4,50	18
D21_C	westgevel ggb	7,50	19
D21_D	westgevel ggb	10,50	19
D21_E	westgevel ggb	13,50	23
D22_A	westgevel ggb	1,50	14
D22_B	westgevel ggb	4,50	15
D22_C	westgevel ggb	7,50	17
D22_D	westgevel ggb	10,50	19
D22_E	westgevel ggb	13,50	22
D23_A	westgevel ggb	1,50	16
D23_B	westgevel ggb	4,50	17
D23_C	westgevel ggb	7,50	19
D23_D	westgevel ggb	10,50	21
D23_E	westgevel ggb	13,50	25
D24_A	westgevel ggb	1,50	22
D24_B	westgevel ggb	4,50	25
D24_C	westgevel ggb	7,50	28
D24_D	westgevel ggb	10,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
D24_E	westgevel ggb		13,50	33
D2_A	zuidgevel ggb		1,50	33
D2_B	zuidgevel ggb		4,50	41
D2_C	zuidgevel ggb		7,50	43
D2_D	zuidgevel ggb		10,50	43
D2_E	zuidgevel ggb		13,50	44
D3_A	zuidgevel ggb		1,50	32
D3_B	zuidgevel ggb		4,50	41
D3_C	zuidgevel ggb		7,50	42
D3_D	zuidgevel ggb		10,50	43
D3_E	zuidgevel ggb		13,50	43
D4_A	zuidgevel ggb		1,50	13
D4_B	zuidgevel ggb		4,50	15
D4_C	zuidgevel ggb		7,50	16
D4_D	zuidgevel ggb		10,50	18
D4_E	zuidgevel ggb		13,50	17
D5_A	zuidgevel ggb		1,50	12
D5_B	zuidgevel ggb		4,50	14
D5_C	zuidgevel ggb		7,50	14
D5_D	zuidgevel ggb		10,50	16
D5_E	zuidgevel ggb		13,50	17
D6_A	zuidgevel ggb		1,50	32
D6_B	zuidgevel ggb		4,50	39
D6_C	zuidgevel ggb		7,50	40
D6_D	zuidgevel ggb		10,50	40
D6_E	zuidgevel ggb		13,50	41
D7_A	zuidgevel ggb		1,50	31
D7_B	zuidgevel ggb		4,50	39
D7_C	zuidgevel ggb		7,50	39
D7_D	zuidgevel ggb		10,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
D7_E	zuidgevel ggb	13,50	40
D8_A	oostgevel ggb	1,50	14
D8_B	oostgevel ggb	4,50	13
D8_C	oostgevel ggb	7,50	10
D8_D	oostgevel ggb	10,50	--
D8_E	oostgevel ggb	13,50	--
D9_A	oostgevel ggb	1,50	28
D9_B	oostgevel ggb	4,50	31
D9_C	oostgevel ggb	7,50	31
D9_D	oostgevel ggb	10,50	--
D9_E	oostgevel ggb	13,50	--
E1_A	oostgevel plint-E	1,50	26
E2_A	oostgevel plint-E	1,50	26
E3_A	oostgevel plint-E	1,50	24
E4_A	noordgevel plint-E	1,50	21
E5_A	zuidgevel plint-E	1,50	22
F10_A	noordgevel F	1,50	16
F10_B	noordgevel F	4,50	18
F10_C	noordgevel F	7,50	20
F10_D	noordgevel F	10,50	24
F10_E	noordgevel F	13,50	--
F10_F	noordgevel F	16,50	--
F11_A	noordgevel F	19,50	--
F11_B	noordgevel F	22,50	--
F11_C	noordgevel F	25,50	--
F11_D	noordgevel F	28,50	--
F12_A	noordgevel F	19,50	--
F12_B	noordgevel F	22,50	--
F12_C	noordgevel F	25,50	--
F12_D	noordgevel F	28,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F13_A	noordgevel F	19,50	9
F13_B	noordgevel F	22,50	9
F13_C	noordgevel F	25,50	10
F13_D	noordgevel F	28,50	10
F14_A	westgevel F	19,50	26
F14_B	westgevel F	22,50	27
F14_C	westgevel F	25,50	27
F14_D	westgevel F	28,50	27
F15_A	westgevel F	19,50	27
F15_B	westgevel F	22,50	26
F15_C	westgevel F	25,50	26
F15_D	westgevel F	28,50	26
F16_A	westgevel F	19,50	26
F16_B	westgevel F	22,50	22
F16_C	westgevel F	25,50	23
F16_D	westgevel F	28,50	23
F17_A	westgevel F	19,50	26
F17_B	westgevel F	22,50	20
F17_C	westgevel F	25,50	20
F17_D	westgevel F	28,50	21
F18_A	zuidgevel F	19,50	28
F18_B	zuidgevel F	22,50	21
F18_C	zuidgevel F	25,50	22
F18_D	zuidgevel F	28,50	22
F19_A	zuidgevel F	19,50	16
F19_B	zuidgevel F	22,50	17
F19_C	zuidgevel F	25,50	19
F19_D	zuidgevel F	28,50	22
F1_A	zuidgevel F	1,50	16
F1_B	zuidgevel F	4,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F1_C	zuidgevel F	7,50	24
F1_D	zuidgevel F	10,50	24
F1_E	zuidgevel F	13,50	24
F1_F	zuidgevel F	16,50	25
F20_A	zuidgevel F	19,50	18
F20_B	zuidgevel F	22,50	19
F20_C	zuidgevel F	25,50	21
F20_D	zuidgevel F	28,50	25
F21_A	oostgevel F	4,50	28
F21_B	oostgevel F	7,50	30
F21_C	oostgevel F	10,50	32
F21_D	oostgevel F	13,50	32
F21_E	oostgevel F	16,50	28
F21_F	oostgevel F	19,50	29
F22_A	oostgevel F	4,50	25
F22_B	oostgevel F	7,50	26
F22_C	oostgevel F	10,50	27
F22_D	oostgevel F	13,50	27
F22_E	oostgevel F	16,50	26
F22_F	oostgevel F	19,50	28
F23_A	oostgevel F	4,50	24
F23_B	oostgevel F	7,50	26
F23_C	oostgevel F	10,50	28
F23_D	oostgevel F	13,50	23
F23_E	oostgevel F	16,50	24
F23_F	oostgevel F	19,50	27
F24_A	oostgevel F	22,50	28
F24_B	oostgevel F	25,50	30
F24_C	oostgevel F	28,50	33
F25_A	oostgevel F	22,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
F25_B	oostgevel F	25,50	33
F25_C	oostgevel F	28,50	36
F26_A	oostgevel F	22,50	32
F26_B	oostgevel F	25,50	35
F26_C	oostgevel F	28,50	36
F2_A	zuidgevel F	1,50	15
F2_B	zuidgevel F	4,50	15
F2_C	zuidgevel F	7,50	15
F2_D	zuidgevel F	10,50	15
F2_E	zuidgevel F	13,50	15
F2_F	zuidgevel F	16,50	16
F3_A	zuidgevel F	1,50	18
F3_B	zuidgevel F	4,50	20
F3_C	zuidgevel F	7,50	21
F3_D	zuidgevel F	10,50	25
F3_E	zuidgevel F	13,50	28
F3_F	zuidgevel F	16,50	29
F4_A	westgevel F	1,50	19
F4_B	westgevel F	4,50	23
F4_C	westgevel F	7,50	25
F4_D	westgevel F	10,50	28
F4_E	westgevel F	13,50	29
F4_F	westgevel F	16,50	29
F5_A	westgevel F	1,50	17
F5_B	westgevel F	4,50	19
F5_C	westgevel F	7,50	23
F5_D	westgevel F	10,50	27
F5_E	westgevel F	13,50	29
F5_F	westgevel F	16,50	28
F6_A	westgevel F	1,50	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
F6_B	westgevel F	4,50	19	
F6_C	westgevel F	7,50	22	
F6_D	westgevel F	10,50	26	
F6_E	westgevel F	13,50	28	
F6_F	westgevel F	16,50	28	
F7_A	westgevel F	1,50	17	
F7_B	westgevel F	4,50	19	
F7_C	westgevel F	7,50	23	
F7_D	westgevel F	10,50	26	
F7_E	westgevel F	13,50	27	
F7_F	westgevel F	16,50	27	
F8_A	noordgevel F	1,50	9	
F8_B	noordgevel F	4,50	9	
F8_C	noordgevel F	7,50	9	
F8_D	noordgevel F	10,50	10	
F8_E	noordgevel F	13,50	10	
F8_F	noordgevel F	16,50	11	
F9_A	noordgevel F	1,50	15	
F9_B	noordgevel F	4,50	16	
F9_C	noordgevel F	7,50	16	
F9_D	noordgevel F	10,50	19	
F9_E	noordgevel F	13,50	15	
F9_F	noordgevel F	16,50	15	
G1 _A	oostgevel G	31,50	27	
G1 _B	oostgevel G	34,50	28	
G1 _C	oostgevel G	37,50	30	
G1 _D	oostgevel G	40,50	31	
G1 _E	oostgevel G	43,50	33	
G1 _F	oostgevel G	46,50	34	
G10_A	westgevel G	49,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G10_B	westgevel G	52,50	--
G10_C	westgevel G	55,50	--
G10_D	westgevel G	58,50	--
G11_A	zuidgevel G	49,50	36
G11_B	zuidgevel G	52,50	37
G11_C	zuidgevel G	55,50	37
G11_D	zuidgevel G	58,50	38
G12_A	zuidgevel G	49,50	36
G12_B	zuidgevel G	52,50	37
G12_C	zuidgevel G	55,50	37
G12_D	zuidgevel G	58,50	38
G13_A	zuidgevel G	49,50	37
G13_B	zuidgevel G	52,50	38
G13_C	zuidgevel G	55,50	38
G13_D	zuidgevel G	58,50	38
G14_A	oostgevel G	49,50	36
G14_B	oostgevel G	52,50	38
G14_C	oostgevel G	55,50	38
G14_D	oostgevel G	58,50	38
G15_A	oostgevel G	49,50	36
G15_B	oostgevel G	52,50	38
G15_C	oostgevel G	55,50	38
G15_D	oostgevel G	58,50	38
G16_A	oostgevel G	49,50	35
G16_B	oostgevel G	52,50	37
G16_C	oostgevel G	55,50	37
G16_D	oostgevel G	58,50	37
G17_A	noordgevel G	1,50	16
G17_B	noordgevel G	4,50	16
G17_C	noordgevel G	7,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G17_D	noordgevel G	10,50	19
G17_E	noordgevel G	13,50	12
G17_F	noordgevel G	16,50	12
G18_A	noordgevel G	1,50	12
G18_B	noordgevel G	4,50	12
G18_C	noordgevel G	7,50	12
G18_D	noordgevel G	10,50	13
G18_E	noordgevel G	13,50	11
G18_F	noordgevel G	16,50	12
G19_A	noordgevel G	1,50	9
G19_B	noordgevel G	4,50	9
G19_C	noordgevel G	7,50	10
G19_D	noordgevel G	10,50	10
G19_E	noordgevel G	13,50	10
G19_F	noordgevel G	16,50	11
G20_A	westgevel G	1,50	15
G20_B	westgevel G	4,50	17
G20_C	westgevel G	7,50	21
G20_D	westgevel G	10,50	25
G20_E	westgevel G	13,50	25
G20_F	westgevel G	16,50	25
G21_A	westgevel G	1,50	7
G21_B	westgevel G	4,50	7
G21_C	westgevel G	7,50	7
G21_D	westgevel G	10,50	7
G21_E	westgevel G	13,50	7
G21_F	westgevel G	16,50	6
G22_A	westgevel G	19,50	3
G22_B	westgevel G	22,50	4
G22_C	westgevel G	25,50	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G22_D	westgevel G	28,50	12
G22_E	westgevel G	31,50	25
G22_F	westgevel G	34,50	27
G23_A	westgevel G	19,50	23
G23_B	westgevel G	22,50	23
G23_C	westgevel G	25,50	24
G23_D	westgevel G	28,50	24
G23_E	westgevel G	31,50	25
G23_F	westgevel G	34,50	26
G24_A	noordgevel G	19,50	13
G24_B	noordgevel G	22,50	14
G24_C	noordgevel G	25,50	16
G24_D	noordgevel G	28,50	18
G24_E	noordgevel G	31,50	19
G24_F	noordgevel G	34,50	22
G25_A	noordgevel G	19,50	14
G25_B	noordgevel G	22,50	15
G25_C	noordgevel G	25,50	17
G25_D	noordgevel G	28,50	19
G25_E	noordgevel G	31,50	21
G25_F	noordgevel G	34,50	27
G26_A	noordgevel G	19,50	28
G26_B	noordgevel G	22,50	28
G26_C	noordgevel G	25,50	28
G26_D	noordgevel G	28,50	29
G26_E	noordgevel G	31,50	29
G26_F	noordgevel G	34,50	29
G27_A	noordgevel G	37,50	26
G27_B	noordgevel G	40,50	27
G27_C	noordgevel G	43,50	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G27_D	noordgevel G	46,50	--
G27_E	noordgevel G	49,50	--
G27_F	noordgevel G	52,50	--
G28_A	noordgevel G	37,50	29
G28_B	noordgevel G	40,50	29
G28_C	noordgevel G	43,50	27
G28_D	noordgevel G	46,50	--
G28_E	noordgevel G	49,50	--
G28_F	noordgevel G	52,50	--
G29_A	noordgevel G	37,50	27
G29_B	noordgevel G	40,50	29
G29_C	noordgevel G	43,50	28
G29_D	noordgevel G	46,50	--
G29_E	noordgevel G	49,50	--
G29_F	noordgevel G	52,50	--
G2_A	oostgevel G	31,50	25
G2_B	oostgevel G	34,50	28
G2_C	oostgevel G	37,50	30
G2_D	oostgevel G	40,50	32
G2_E	oostgevel G	43,50	33
G2_F	oostgevel G	46,50	34
G30_A	westgevel G	37,50	26
G30_B	westgevel G	40,50	27
G30_C	westgevel G	43,50	27
G30_D	westgevel G	46,50	27
G30_E	westgevel G	49,50	13
G30_F	westgevel G	52,50	--
G31_A	westgevel G	37,50	27
G31_B	westgevel G	40,50	28
G31_C	westgevel G	43,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G31_D	westgevel G	46,50	28
G31_E	westgevel G	49,50	--
G31_F	westgevel G	52,50	--
G32_A	westgevel G	55,50	--
G32_B	westgevel G	58,50	--
G33_A	westgevel G	55,50	--
G33_B	westgevel G	58,50	--
G34_A	westgevel G	55,50	--
G34_B	westgevel G	58,50	--
G35_A	westgevel G	55,50	--
G35_B	westgevel G	58,50	--
G36_A	westgevel G	55,50	--
G36_B	westgevel G	58,50	--
G3_A	oostgevel G	31,50	21
G3_B	oostgevel G	34,50	25
G3_C	oostgevel G	37,50	28
G3_D	oostgevel G	40,50	31
G3_E	oostgevel G	43,50	34
G3_F	oostgevel G	46,50	35
G4_A	zuidgevel G	31,50	24
G4_B	zuidgevel G	34,50	27
G4_C	zuidgevel G	37,50	30
G4_D	zuidgevel G	40,50	33
G4_E	zuidgevel G	43,50	35
G4_F	zuidgevel G	46,50	35
G5_A	zuidgevel G	31,50	25
G5_B	zuidgevel G	34,50	27
G5_C	zuidgevel G	37,50	29
G5_D	zuidgevel G	40,50	32
G5_E	zuidgevel G	43,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Zijdekwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eemslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
G5_F	zuidgevel G	46,50	36
G6_A	zuidgevel G	31,50	25
G6_B	zuidgevel G	34,50	27
G6_C	zuidgevel G	37,50	29
G6_D	zuidgevel G	40,50	32
G6_E	zuidgevel G	43,50	34
G6_F	zuidgevel G	46,50	36
G7_A	westgevel G	31,50	24
G7_B	westgevel G	34,50	27
G7_C	westgevel G	37,50	27
G7_D	westgevel G	40,50	27
G7_E	westgevel G	43,50	27
G7_F	westgevel G	46,50	28
G8_A	westgevel G	31,50	26
G8_B	westgevel G	34,50	28
G8_C	westgevel G	37,50	28
G8_D	westgevel G	40,50	29
G8_E	westgevel G	43,50	29
G8_F	westgevel G	46,50	29
G9_A	westgevel G	49,50	--
G9_B	westgevel G	52,50	--
G9_C	westgevel G	55,50	--
G9_D	westgevel G	58,50	--
H1_A	gemengd zuid	1,50	22
H2_A	gemengd zuid	1,50	21
H3_A	gemengd west	1,50	19
H4_A	gemengd west	1,50	0
H5_A	gemengd noord	1,50	--
H6_A	gemengd oost	1,50	14
H7_A	gemengd oost	1,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen