

04

BINNENTERREIN

BUITENRUIMTE

Tuinen

Beeldkwaliteit

VOORZIENINGEN EN MOBILITEIT

Beeldkwaliteit

TOEKOMSTBEELD 03

BUITENRUIMTE

(Williams, 2016)



1 DAKTUIN




2 VERBORGEN TUIN



2150m² maaiveld + 250 m² daktuin
Schiedamsche Inrichting Buitentuin (BuroHertz, 2022)



3 ENTREEPLEIN



4 BINNENHOF




5 TUSSEN DE TUINEN


TUINEN

Het binnen terrein bestaat uit een aaneenschakeling van semi-publieke binnenruimten: van entreeplein, naar groen buurtplein voor de bewoners, naar de meer verborgen binnentuinen en de besloten daktuin. De sequentie omvat graduele overgangen van publiek naar besloten en van stengig naar groen.


Het semi-openbare binnen terrein is eigendom van de VvE en heeft een uitnodigend karakter voor buurtbewoners en bezoekers. Het beheer valt onder de verantwoordelijkheid van de bewoners. De inrichting hoeft daarmee niet te voldoen aan de gemeentelijke richtlijnen voor de openbare ruimte (HIOR).



DOORSNEDE A-A



DOORSNEDE B-B




DOORSNEDE C-C





**BEELDQUALITEIT - BUITENRUIMTE
ZIT GELEGENHEDEN**



OVERGANGSBUFFER

ROLSTOELTOEGANKELIJK

SEMI-VERHARDING

Het binnenterrein vormt een horizontaal en verticaal groen landschap, bestaande uit binnenterreinen, groene gevels en groene daken.

De hoofdroutes door het binnenterrein worden rolstoeltoegankelijk verhard.

De binnentuinen worden niet toegeëigend door individuele aanwonenden, ze houden een semipubliek karakter waar je prettig door heen loopt en waar de privacy van de omwonende gerespecteerd wordt. Op het binnenterrein komen geen schutting of andere hoge afscheidingen tussen privaat en semi-openbaar. Zones met beplanting, hoogteverschillen en in de architectuur mee-ontworpen terrasbeëindigingen garanderen privacy. De private buitenruimten van de appartementen worden meeontworpen in de architectuur.



VERVOLG BEELDKWALITEIT- BUITENRUIMTE

VERLICHTING

De verlichting versterkt de sociale veiligheid en sfeer op het binnenrein, maar wordt gedoseerd en terughoudend toegepast.

De veranda's van de woningen aan de Rietgrachtstraat grenzen aan de binnentuinen. Lage beplantingsborders hebben hier de functie van overgangsbuffer, maar niet als hoge (visuele) barrière.

Vereniging krijgt de mogelijkheid om de ruimte fysiek af te sluiten c.q. als eventuele overlast leidt tot de noodzaak om het binnenrein af te sluiten



De nieuwe binnenreinen worden toegankelijk voor zowel de bewoners, als omwonenden en publiek. De publieke ruimte komt in eigendom van de Vereniging van Eigenaars Rietgrachtstraat 32. In de verenigingsstatuten wordt opgenomen dat de binnentuin tussen openingstijden vrij toegankelijk is voor de bewoners en ook voor omwonenden. De



7


(G. van K., 2021)

GEVELGROEN



5

(VEGA Interieurb., 2018)



6

(L&S architecten, 2019)

HEMELWATERAFVOER

In de binnentuinen wordt uitsluitend biologische, overwegend inheemse beplanting toegepast, de van het groen-stedelijk biotoop maximaal te gaderen. De beplanting is zoveel mogelijk vogel- en insectvriendelijk, met veel voedsel, schuil- en nestgelegenheden.

6-7

Het hemelwater wordt door middel van wadi's en infiltratiekratten geïnfiltreerd in de bodem en deels gebufferd voor het droge seizoen. Hierdoor wordt het riool ontlast en blijft het grondwaterpeil op een gezonde stand. Het water komt mogelijk als verkoelend en speels element terug in het plan. Er wordt gestreefd naar het beleefbaar maken van het watersysteem. De plantvakken liggen iets verdiept zodat het regenwater hier vanzelf in kan lopen.

BEPLANTING

De beplanting wordt afgestemd op de omstandigheden van demgesteldheid, water en bezonning. De tuinen krijgen een lommerrijke inrichting die ook op warme zomerdagen verkoeling en beschutting biedt. De verschillende tuinen hebben ieder een eigen karakter met een eigen schakering aan plant- en boomsoorten.

OVERGANGSBUFFER


VERVOLG BEELDKWALITEIT- BUITENRUIMTE

ZIT-, SPEEL-, BEWEGEAANLEIDINGEN



Zit-, speel- en beweegaanleidingen zijn integraal onderdeel van het inrichtingsplan.

1-5-8-10




Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire, hergebruikte materialen (zoals oude spanten van de bestaande loods en granulaat). Deze versterken het stoere karakter van het gebied.



De grote daktuin op de parkeervoorziening vormt een meer afgebakende ruimte, een verblijfsplek. Gestreefd wordt om de spanten van de oude loods hier terug te laten komen als pergola of een vergelijkbaar groen element. De daktuin is bereikbaar via een trap aan het binnenterrein en wordt na zonsopgang afgesloten.

10-11



HERGEBRUIJK SPANTEN