



## Rapport

### Akoestisch onderzoek culturele activiteiten ASM Haven

bezoekadres Burgemeester van der Borchstraat 2  
postbus 64  
postcode 7450 AB Holten  
telefoon (0)548 85 33 33  
telefax (0)548 85 33 99  
e-mail [holten@avecodebondt.nl](mailto:holten@avecodebondt.nl)  
internet [www.avecodebondt.nl](http://www.avecodebondt.nl)

projectnaam Bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk  
projectnummer 16.2553.05  
referentie PvdH/101/16.2553.05

opdrachtgever KondorWessels Projecten  
postadres Postbus 370  
7460 AJ Rijssen  
contactpersoon R. Nijenhuis

status definitief  
versie 2.2

aantal pagina's  
datum 17 juli 2018

auteur P. van der Horst-Entius Msc.

paraaf

gecontroleerd ir. W.A. Bont



## INHOUDSOPGAVE

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INLEIDING</b>                                      | <b>3</b>  |
| 1.1      | Onderzoek geluid van culturele activiteiten ASM Haven | 3         |
| 1.2      | Aanleiding en achtergrond                             | 3         |
| 1.3      | Uitgangspunten en omvang voorgenomen activiteiten     | 4         |
| 1.4      | Reden tot opstellen van dit rapport                   | 6         |
| <b>2</b> | <b>SITUATIE</b>                                       | <b>7</b>  |
| 2.1      | Locatie en huidige activiteiten                       | 7         |
| 2.2      | Toekomstige situatie                                  | 8         |
| <b>3</b> | <b>UITGANGSPUNTEN</b>                                 | <b>11</b> |
| 3.1      | Situatie                                              | 11        |
| 3.2      | Culturele activiteiten                                | 11        |
| <b>4</b> | <b>BEOORDELINGSKADER</b>                              | <b>14</b> |
| 4.1      | Muziekgeluid                                          | 14        |
| 4.2      | Geluid, anders dan muziekgeluid                       | 14        |
| 4.3      | Indirecte hinder                                      | 15        |
| <b>5</b> | <b>BEREKENINGEN EN RESULTATEN</b>                     | <b>17</b> |
| 5.1      | Rekenmethode                                          | 17        |
| 5.2      | Resultaten                                            | 17        |
| <b>6</b> | <b>BESPREKING</b>                                     | <b>18</b> |
| <b>7</b> | <b>SAMENVATTING</b>                                   | <b>20</b> |

### Bijlagen

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Bijlage 1: | Bestemmingsplan              |
| Bijlage 2: | Invoergegevens rekenmodellen |
| Bijlage 3: | Rekenresultaten              |

## **1 INLEIDING**

### **1.1 ONDERZOEK GELUID VAN CULTURELE ACTIVITEITEN ASM HAVEN**

Namens Rijnrovers Arnhem BV onderzoekt KondorWessels Projecten (KWP) de geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen als gevolg van culturele activiteiten in de ASM Haven in de gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk, volgens het Masterplan Eilanden 3.0, Stadsblokken Meinerswijk. Hierbij onderzoekt KWP ook de geluidbelasting van de activiteiten op de bestaande geluidgevoelige bestemmingen.

Voor de gebiedsontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Daarbij zijn regels opgenomen om ter plaatse van de aanduiding cultuur en ontspanning activiteiten mogelijk te maken die een stadspromotioneel, cultureel, maatschappelijk of sportief doel dienen (hierna te noemen: culturele activiteiten).

In het kader van goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen als gevolg van culturele activiteiten inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Er is geen wettelijk kader van toepassing voor deze activiteiten in de openbare ruimte.

### **1.2 AANLEIDING EN ACHTERGROND**

De gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland zijn al geruime tijd voornemens om het gebied Stadsblokken - Meinerswijk te Arnhem om te vormen tot een uiterwaardenpark, als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk.

De potentie van Stadsblokken en Meinerswijk voor Arnhem ligt in de centrale ligging in de stad in combinatie met de unieke natuurlijke, landschappelijke en historische waarden. Het denken over dit gebied is in een versnelling terecht gekomen door het nationale project 'Ruimte voor de rivier', gericht op het vergroten van de rivierveiligheid.

In 2012 is de Gebiedsvisie voor Stadsblokken Meinerswijk vastgesteld. In deze visie is het doel geformuleerd om van Stadsblokken Meinerswijk één robuust uiterwaardenpark te maken. Voor een deel is dat ook uitgevoerd. Op 18 december 2017 is het Masterplan Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 3.0 door de gemeenteraad vastgesteld. Het Uitwerkingskader fase 2 Gebiedsvisie, welke door de gemeenteraad van de gemeente Arnhem op 19 december 2016 is vastgesteld, vormt hiervoor het vertrekpunt. Dit Uitwerkingskader is onverkort overgenomen bij het opstellen van het Masterplan. In de Gebiedsvisie zijn de volgende doelstellingen vastgelegd:

- Realiseren van het programma Ruimte voor de rivier;
- Beschermen en versterken van natuur- en landschappelijke waarden;
- Beleefbaar maken van cultuurhistorie;
- Vergroten van de recreatieve mogelijkheden;
- Verbinden van het gebied met de stad.

De uitvoering van de Gebiedsvisie is opgesplitst in twee fasen die met elkaar zijn verbonden.

- *Fase 1:*  
De eerste fase betreft de uitvoering van rivierkundige maatregelen in het kader van ruimte voor de rivier, het realiseren van een recreatief netwerk en het beleefbaar maken van cultuurhistorie. Dit vindt plaats in het gebied dat in eigendom is van de overheid en is geheel door de overheid gefinancierd. De uitvoering van deze fase is inmiddels voltooid.
- *Fase 2:*  
De tweede fase betreft ten dele particuliere eigendommen die door middel van particulier initiatief worden ontwikkeld. Het gaat onder meer om het realiseren van een recreatief, cultureel - en woningbouwprogramma en het versterken van de natuurlijke en landschappelijke waarden. Uitgangspunt is dat de kosten en investeringen om dit programma te realiseren worden gefinancierd door opbrengsten (toevoegen van waarde) in het gebied zelf en door externe subsidies. De grootste particuliere grondeigenaar in het gebied, KondorWessels Projecten, heeft dit initiatief genomen.

De Gebiedsvisie van 2012 richt zich op fase 1. Nadere afspraken over de uitwerking van fase 2 van de Gebiedsvisie zijn vastgelegd in het Uitwerkingskader fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk. Dit uitwerkingskader (vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2016) richt zich op de ontwikkeling van Stadsblokken en Meinerswijk. De volgende stap is om die twee dynamische gebieden verder uit te werken in concrete plannen. Deze uitwerking zal worden opgenomen in het op te stellen bestemmingsplan 'Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk' dat de private ontwikkeling van fase 2 Stadsblokken Meinerswijk juridisch-planologisch mogelijk zal maken. Voorafgaand aan dit bestemmingsplan is het Masterplan Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 3.0 door de gemeente vastgesteld op 18 december 2017.

### **1.3 UITGANGSPUNTEN EN OMVANG VOORGENOMEN ACTIVITEITEN**

De voorgenomen activiteit is de private gebiedsontwikkeling Stadsblokken en Meinerswijk. De volgende algemene principes zijn in het uitwerkingskader voor het gebied geformuleerd en vervolgens verder uitgewerkt in het masterplan:

- |                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Geef de natuur de ruimte;                  | ▪ Ontwikkel het gebied organisch; |
| ▪ Geef de rivier de ruimte;                  | ▪ Maak enclaves in het groen;     |
| ▪ Transformeer de zwakke plekken;            | ▪ Het landschap is van iedereen;  |
| ▪ Voeg bijzonder programma toe;              | ▪ Streef naar duurzaamheid;       |
| ▪ Wonen is een deel van de functiemix;       | ▪ Beperk autoverkeer;             |
| ▪ Functies verdragen elkaar in redelijkheid; | ▪ Parkeer in de enclaves.         |

De rivierverruimende activiteiten in het gebied betreffen:

- Het aanleggen van een nevengeul onderlangs Meinerseiland en deze te verbinden met de Plas van Bruil;
- Het aansluiten van de Plas van Bruil op de ten westen van deze plas gelegen bestaande nevengeul;
- Het verlagen van het maaiveld op het evenemententerrein op Stadsblokken.

De natuurontwikkeling in het gebied betreft:

- Versterken van natuur- en landschappelijke waarden, waarbij tevens het (dag)recreatieve karakter van het gebied wordt versterkt, bijvoorbeeld door middel van wandel- en fietspaden en een stadsstrand;
- Het transformeren van huidige agrarische gronden naar natuurgebieden;
- Het leggen van verbindingen tussen de huidige gebieden zodat migratie van flora en fauna in het plangebied wordt versterkt.

Hierin zijn naast natuurontwikkeling en de rivierverruimende activiteiten de volgende ontwikkelingen voorzien:

- Maximaal 60.000 m<sup>2</sup> te realiseren programma aan wonen, culturele en recreatieve voorzieningen (nieuwe + bestaande bebouwing inclusief alle buitenruimte en gecultiveerde openbare ruimte zoals wegen en parkeren);
- Maximaal 20.000 m<sup>2</sup> van het nieuw te realiseren programma bestaat uit bebouwing;
- Minimaal 20% van het te bebouwen oppervlak (footprint) bestaat uit andere functies dan wonen.
- Maximaal 350 woningen in Stadsblokken (ca. 8000 m<sup>2</sup> footprint), gemiddelde bouwhoogte is ca. 15 meter;
- Maximaal 80 woningen in Meinerseiland (ca. 8000 m<sup>2</sup> footprint, waarvan 20% wijzigingsbevoegdheid is om aanvullend te ontwikkelen in Stadsblokken). Maximale bouwhoogte is ca. 7 meter.

Dat resulteert in het volgende maximale functionele programma:

- Maximaal 350 woningen in Stadsblokken (footprint max. 8.000 m<sup>2</sup>), gemiddelde bouwhoogte is 15 meter;
- Maximaal 80 woningen op Meinerseiland (footprint max. 8.000 m<sup>2</sup>) waarvan max. 20% van de oppervlakte op Meinerseiland mag worden verschoven naar Stadsblokken. Maximale bouwhoogte is ca. 7 meter;
- Totaal aan overige functies (niet wonen) bedraagt maximaal 5000 m<sup>2</sup> (en minimaal 4000 m<sup>2</sup>). Dit bestaat uit onder meer uit de uitbreiding van het watersportcentrum, horeca, culturele en recreatieve voorzieningen, maatschappelijke functies en dienstverlening;
- Aantal ligplaatsen in de jachthaven nabij het watersportcentrum is 49 stuks;
- Realisatie en exploitatie van het evenemententerrein met maximaal 12 evenementdagen per jaar;

- Bijbehorende ontsluiting, benodigde aantal parkeerplaatsen en verkeersproductie.

Voor de onderzoeksopgave is voor het programma-onderdeel 'niet-woonfuncties' (minimaal 4000 m<sup>2</sup> en maximaal 5000 m<sup>2</sup>) uitgegaan van een worstcase situatie. Dit voor zowel de oppervlakte als de uitwisselbaarheid van diverse functies. Dit laatste sluit aan bij het bestemmingsplan waarin is gekozen voor flexibele bestemmingen dat diverse combinaties van functies mogelijk maakt. Ten behoeve van de onderzoeksopgave is derhalve rekening gehouden met:

- maximaal 2500 m<sup>2</sup> oppervlakte diverse niet-woonfuncties in Meinerswijk (binnen de bestemmingen Gemengd en Woongebied;;
- maximaal 3000 m<sup>2</sup> (nieuw +bestaande oppervlakte) watersportcentrum in Stadsblokken (binnen de bestemming Bedrijf);
- maximaal 1565m<sup>2</sup> oppervlakte diverse niet-woonfuncties in Stadsblokken (waaronder horeca en de stadswerf binnen de bestemmingen Gemengd en Wonen);
- maximaal 150 m<sup>2</sup> oppervlakte horecapaviljoen op de kop van evenemententerrein (specifiek aangeduid).

Door te kiezen voor deze ruime uitgangspunten, is er bij de onderzoeksopgave sprake van een worst case situatie ten opzichte van het feitelijk nog uit te kristalliseren programma (maximaal 5000 m<sup>2</sup>).

#### **1.4 REDEN TOT OPSTELLEN VAN DIT RAPPORT**

De gebiedsontwikkeling, waarvoor een ruimtelijke procedure doorlopen wordt, omvat de ruimtelijke inpassing van culturele activiteiten in de ASM Haven. Hierbij is ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de geluidbelasting op de omgeving van de activiteiten inzichtelijk gemaakt en beoordeeld.

## 2 SITUATIE

### 2.1 LOCATIE EN HUIDIGE ACTIVITEITEN

Het projectgebied ligt aan de zuidelijke oever van de Neder-Rijn, net benedenstrooms van het splitsingspunt IJsselkop, waar het Pannerdensch Kanaal zich splitst in de IJssel en de Neder-Rijn. Het projectgebied bestaat uit de volgende deelgebieden (afbeelding 2.1):

- Meinerswijk:

Dit gebied ligt ten westen van de Mandelabrug en wordt begrensd voor de Eldense Dijk in het zuiden en de Neder-Rijn in het westen en noorden;

- Stadsblokken:

Het buitendijks gebied tussen de Mandelabrug en de John Frostbrug ten zuiden van de Neder-Rijn en ten noorden van de Malburgse dijk.




Figuur 2.1: Luchtfoto Stadsblokken Meinerswijk te Arnhem, medio 2017

Meinerswijk en Stadsblokken bevat onder andere natuur, groen en agrarische activiteiten (begrazingsgebied: weiden en maaien). Het gebied Stadsblokken wordt daarnaast momenteel gebruikt door het Watersport Centrum Arnhem in de Haven Van Workum, inclusief scheepsbouw, scheepswinkel en botenopslag, de woonbootbewoners



in de Haven van Coers en de stichting Stadsblokkenwerf aan de kop van de ASM haven. Aan de oostzijde wordt een open vlakte gebruikt voor festivals. Op industrieterrein Meinerswijk (toekomstig Meinerseiland) bevindt zich onder andere een paintballcentrum op het terrein van een voormalige steenfabriek, diverse kantoren, woningen, showrooms, opslagplaatsen, aanbieders van recreatie/activiteiten, botenopslag, stallingen van containers, een aanbieder van cursussen/workshops, opslag van en werkzaamheden aan auto's, een hondencrèche en werkplaats houtbewerking.



Figuur 2.2: Plangebied

## 2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE


### *Geluidsgevoelige bestemmingen*

De gebiedsontwikkeling maakt geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk. Dit betreft 350 woningen in Stadsblokken en 80 woningen in Meinerswijk. In figuur 2.3 en 2.4 is het ruimtelijk concept van Stadsblokken en Meinerswijk weergegeven, uit het Masterplan.

In bijlage 1 is het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling weergegeven.

Naast woningen maakt het plan andere functies dan wonen mogelijk, onder andere maatschappelijke functies en dienstverlening. Deze functies kunnen ook geluidsgevoelig in de zin van de Wet geluidhinder zijn, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. Zowel in Stadsblokken als Meinerswijk is in dit onderzoek rekening gehouden met een geluidsgevoelig kinderdagverblijf als voorbeeld van een maatschappelijke functie (bestemming 'gemengd').





Figuur 2.3: Ruimtelijk concept Stadsblokken (bron: Masterplan 7 november 2017 Eilanden 3.0)



Figuur 2.4: Ruimtelijk concept Meinerswijk (bron: Masterplan 7 november 2017 Eilanden 3.0)

### Scenario's

In de gebiedsontwikkeling is een zekere mate van flexibiliteit gewenst. Daarom varieert het zwaartepunt (lees: aantal m<sup>2</sup>) van de overige functies (niet-wonen) tussen Meinerswijk en Stadsblokken. Het aantal woningen in de deelgebieden is hierbij gelijk.

In tabel 2.1 zijn de beide scenario's samengevat.

Tabel 2.1: Scenario's Stadsblokken Meinerswijk te Arnhem


| Deelgebied                         | Zwaartepunt ontwikkeling Meinerswijk                         | Zwaartepunt ontwikkeling Stadsblokken                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Meinerseiland                      | 80 landelijke woningen                                       | 80 landelijke woningen                                       |
|                                    | 2.500 m <sup>2</sup> bvo 'anders dan wonen'                  | 1.600 m <sup>2</sup> bvo 'anders dan wonen'                  |
| Stadsblokken /<br>ASM Haven        | 280 gestapelde woningen                                      | 280 gestapelde woningen                                      |
|                                    | 499 m <sup>2</sup> bvo 'anders dan wonen'                    | 1.174 m <sup>2</sup> bvo 'anders dan wonen'                  |
|                                    | 150 m <sup>2</sup> bvo strandpaviljoen (horeca)              | 150 m <sup>2</sup> bvo strandpaviljoen (horeca)              |
| Stadsblokken /<br>Haven van Workum | 70 gestapelde woningen                                       | 70 gestapelde woningen                                       |
|                                    | 166 m <sup>2</sup> bvo 'anders dan wonen'                    | 391 m <sup>2</sup> bvo 'anders dan wonen'                    |
|                                    | 1.685 m <sup>2</sup> watersportcentrum (winkel en reparatie) | 1.685 m <sup>2</sup> watersportcentrum (winkel en reparatie) |
|                                    | 49 ligplaatsen passantenhaven                                | 49 ligplaatsen passantenhaven                                |

Het totale aantal vierkante meter 'anders dan wonen' in het plan is wel gelijk in beide scenario's.

### 3 UITGANGSPUNTEN

#### 3.1 SITUATIE

De gronden met de aanduiding cultuur en ontspanning (co) bevinden zich in het gebied ASM Haven, te midden van gronden die bestemd zijn voor geluidgevoelige bestemmingen. In figuur 4.1 zijn deze gronden met een paars kader aangegeven.



Figuur 4.1: Ligging met paars kader voor aanduiding cultuur en ontspanning

#### 3.2 CULTURELE ACTIVITEITEN

Leidend voor de culturele activiteiten in de ASM-Haven is een openlucht-theatervoorstelling, Cirque de Liberté, dat in de huidige situatie al jaarlijks op de betreffende locatie wordt gehouden. Bij een dergelijke activiteit is stemgeluid van het publiek, applaudisseren en muziek maatgevend voor de geluidemissie. Verder zijn geluidemissie als gevolg van op- en afbouwactiviteiten relevant en verkeer van en naar de locatie (indirecte hinder).

Om een goed woon- en leefklimaat te behouden en voldoende mogelijkheden te bieden voor de voortzetting van het openluchttheater, is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar deze activiteiten. Dit houdt in dat er in de dag- en/of avondperiode één voorstelling wordt gespeeld. De gebiedsontwikkeling biedt in de ASM-Haven plaats aan maximaal 500 bezoekers.

### *Muziekgeluid*

Tijdens theatervoorstellingen wordt een geluidsinstallatie gebruikt voor (mechanisch versterkte) muziek. De bronsterkte van luidsprekers en muziekgeluid sluit aan bij het karakter van de activiteiten, waarbij muziek dient als achtergrond om een feestelijke en gezellige uitgaansomgeving te creëren. Een geluidsdrukniveau tussen het publiek van circa 70 dB(A) past daarbij.

Het geluidvermogeniveau ( $L_{WA}$ ) van elk van de twee luidsprekers op het podium tijdens een theatervoorstelling bedraagt 102 dB(A). Het totale  $L_{WA}$  is 105 dB(A). Voor muziek tijdens een openluchttheatervoorstelling is uitgegaan van het dance spectrum<sup>1</sup> (zie tabel 4.1).

Tabel 4.1 Spectrale correctie in dB op bronvermogen voor muziek

|                                 | Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] |     |     |     |      |      |      |
|---------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
|                                 | 63                               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Spectrale correctie popmuziek   | -27                              | -14 | -9  | -6  | -5   | -6   | -10  |
| Spectrale correctie dancemuziek | -20                              | -11 | -8  | -5  | -6   | -8   | -12  |

Voor het inzichtelijk maken van het geluid naar de omgeving ten gevolg van de geluidsinstallatie en muziek zijn de uitgangspunten voor richtingsafhankelijkheid van luidsprekers gehanteerd uit de VDI 3770: 2012-9 'Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitsanlagen'.

### *Stemgeluid en applaudiseren*

Wat betreft stemgeluid en het applaudiseren door publiek is ook aangesloten bij de VDI 3770: 2012-9 'Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitsanlagen'.

Stemgeluid is van belang bij alle te onderscheiden culturele activiteiten. Er is sprake van een equivalent geluidniveau voor stemgeluid en maximale geluidniveaus als gevolg van luid pratende en (zeer luid) schreeuwende bezoekers. In de bepaling van het geluidvermogeniveau voor stemgeluid is uitgegaan van maximaal 500 toeschouwers.

Voor het equivalent geluidniveau is het uitgangspunt dat de helft van de aanwezige personen tegelijkertijd praat. Aangenomen is dat de duur van stemgeluid ten hoogste 2 uur is bij een theatervoorstelling.

Voor normaal sprekende mensen geldt conform de richtlijn VDI 3770 een geluidvermogeniveau van 65 dB(A) per persoon. Dit is het geval voor en na een theatervoorstelling. Op basis van 250 personen (de helft van de aanwezigen) is het  $L_{WA}$  89 dB(A).

Maximale geluidniveaus kunnen optreden door luid pratende en schreeuwende bezoekers. Voor schreeuwende mensen geldt een bronvermogen van 108 dB(A) conform de richtlijn VDI 3770.

Het applaudiseren is inherent aan het houden van culturele activiteiten. De duur hiervan is afhankelijk van het soort activiteit. Voor een theatervoorstelling is het uitgangspunt dat het applaus circa 5 minuten duurt en dat alle aanwezigen tegelijkertijd applaudiseren.

Het geluidvermoggenniveau conform de VDI-richtlijn bedraagt 89 dB(A) per persoon. Op basis van 500 personen is het  $L_{WA}$  116 dB(A).

#### *Op- en afbouwwerkzaamheden*

Voor het openluchttheater geldt dat een serie van voorstellingen, meerdere dagen achtereenvolgend kunnen plaatsvinden. Gelet op de omvang van de activiteiten is het aannemelijk dat de op- en afbouw grotendeels handmatig plaatsvindt. Voor de inzet van materieel, zoals een heftruck ( $L_{WR} = 98$  dB(A)), is uitgegaan van een bedrijfsduur van 2 uur.

#### *Indirecte hinder*

Uitgangspunt voor verkeer van en naar de culturele activiteiten is het gegeven dat voor evenementen en culturele activiteiten parkeergelegenheid buiten de ASM Haven gefaciliteerd dient te worden. Bezoekers komen te voet en met de fiets naar de activiteiten (geen gebruik personenauto's). Het verkeer van en naar de activiteiten omvat daarom alleen vrachtwagens en/of bestelbussen voor de aan- en afvoer van materialen (geluidsinstallatie, podium, etc.). Uitgangspunt is 2 bestelbussen ( $L_{WR} = 94$  dB(A)) en 1 vrachtwagen ( $L_{WR} = 102$  dB(A)) voor aan- en afvoer, in de dag- en avondperiode met een gemiddelde rijdsnelheid van 25 km/uur.

## **4 BEOORDELINGSKADER**

De beoordeling van muziek van het evenemententerrein heeft plaatsgevonden op basis van de 'Nota evenementen met een luidruchtig karakter', zoals is toegelicht in paragraaf 4.1.

Geluidrelevante activiteiten anders dan muziekgeluid zijn beoordeeld met het kader zoals opgenomen in paragraaf 4.2. Tot slot zijn in paragraaf 4.3 transportbewegingen buiten het evenemententerrein beoordeeld met de 'Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting - Beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer'.

### **4.1 MUZIEKGELUID**

De 'Nota evenementen met een luidruchtig karakter' (Verder: Nota) van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg biedt een duidelijk kader voor de beoordeling van muziekgeluid van evenementen.

Conform de Nota wordt de geluidsbelasting op de gevels van woningen verwerkt naar het geluidniveau dat binnen in de woningen kan optreden, rekening houdend met de geluidisolatie van de gevel. De Nota trekt als grens dat het geluidniveau van een evenement in een de woning niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Bij meer dan 50 dB(A) spreekt men van 'onduldbare hinder' doordat bewoners beperkt worden in de spraakverstaanbaarheid.

Deze aanpak uit de Nota resulteert in het beoordelingskader waarbij de gevelbelasting op woningen ten gevolge van muziekgeluid ten hoogste 70 dB(A) mag bedragen bij een standaard gevelisolatie van 20 dB(A). Het beoordelingskader geldt voor muziekgeluid tot 24.00 uur. In de ASM-Haven is sprake van culturele activiteiten in de dag- en avondperiode, die tot 23.00 uur duren.

### **4.2 GELUID, ANDERS DAN MUZIEKGELUID**

Om te beoordelen of geluid van overige activiteiten anders dan muziekgeluid, passend is nabij woningen, zijn respectievelijk de kaders uit de VNG-Handreiking 'Bedrijven en milieuzonering', het gemeentelijk beleid en het Activiteitenbesluit besproken.

#### *VNG-Handreiking 'Bedrijven en milieuzonering'*

De VNG-Handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' gaat in beginsel uit van een richtwaarde voor een rustige woonwijk of als sprake is van een ander type woonomgeving, geeft de publicatie mogelijkheden om gemotiveerd een hogere geluidsbelasting dan 45 dB(A) toe te staan. De eerstvolgende stap hierbij is 50 dB(A)



etmaalwaarde in een rustige woonwijk of een gemengd gebied. Voor piekgeluiden hanteert de VNG-Handreiking respectievelijk 65 dB(A) en 70 dB(A).

#### *Gemeentelijk geluidbeleid*

Het gemeentelijk geluidbeleid typeert het plangebied als een gemengde groene zone. Hiervoor geldt een ambitiewaarde voor het langtijdgemiddeld geluidsniveau vanwege een bedrijf van 50 dB(A) etmaalwaarde. Als deze ambitiewaarde niet kan worden gehaald, kan bij uitzondering worden afgeweken tot ten hoogste de plafondwaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde. Er zijn geen waarden voor piekgeluiden opgenomen.

#### *Activiteitenbesluit milieubeheer*

Het Activiteitenbesluit geeft grenswaarden voor het langtijdgemiddeld geluidsniveau van 50 dB(A) etmaalwaarde en voor piekgeluiden 70 dB(A) in de dagperiode, die ten hoogste mogen optreden op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van activiteiten. Voor piekgeluiden in de avond- en nachtperiode geldt respectievelijk 65 dB(A) en 60 dB(A).

#### **Toegepast beoordelingskader geluid, anders dan muziekgeluid**

Bovengenoemde kaders zijn normaal gesproken van toepassing op bedrijfsactiviteiten van inrichtingen en sluiten daarmee voldoende aan op de (incidentele) bedrijfsmatige activiteiten op het evenemententerrein tijdens op- en afbouwwerkzaamheden of andere activiteiten anders dan muziekgeluid.

Voor het beoordelingskader is aangesloten op de 50 dB(A) ambitiewaarde uit het gemeentelijk beleid en wordt onderschreven door de standaard grenswaarde voor een gemengd gebied uit de VNG-Handreiking en het Activiteitenbesluit. Voor beoordeling van piekgeluiden is aangesloten op 70 dB(A) passend bij gemengd gebied uit de VNG-Handreiking en het Activiteitenbesluit.

### **4.3 INDIRECTE HINDER**

In het kader van goede ruimtelijke ordening is indirecte hinder van verkeersbewegingen buiten de grens van het evenemententerrein inzichtelijk gemaakt. In deze situatie zijn de transportbewegingen door vrachtwagens voor de op- en afbouw van het evenement van belang. Dit transport gaat over de openbare weg tussen de Eldenseweg, via het gebied Stadsblokken, van en naar het terrein. Op de Eldenseweg zijn deze transportbewegingen niet meer te onderscheiden ten opzichte van ander doorgaand (vracht)verkeer en maken daarbij geen onderdeel meer uit van het kader voor indirecte hinder.

De beoordeling vindt plaats volgens de 'Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting - Beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996. Deze zogenaamde Schrikkelcirculaire is daarbij als kader toegepast. Het geluid van wegverkeer van en naar het evenemententerrein moet

daarbij afzonderlijk worden beoordeeld ten opzichte van het gangbare/dagelijkse wegverkeer zoals is onderzocht in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï.

Uit de circulaire volgt dat er beoordeeld wordt aan een voorkeursgrenswaarde van  $L_{Aeq} = 50$  dB(A) ter plaatse van gevels van geluidgevoelige objecten. De normstelling die uitgaat van een equivalent geluidniveau ( $L_{Aeq}$ ) van 50 dB(A) etmaalwaarde sluit aan bij de normstelling voor indirecte hinder uit de VNG 'Bedrijven en milieuzonering'. Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde voldaan is kan, mits nader onderbouwd, een hogere geluidbelasting tot 65 dB(A) etmaalwaarde aanvaardbaar worden geacht.

## 5 BEREKENINGEN EN RESULTATEN

### 5.1 REKENMETHODE

De geluidsoverdracht is berekend met het computerprogramma Geomilieu, versie 4.30. Hiervoor is een digitaal rekenmodel gemaakt. De basis van het rekenmodel is gelijk aan het model van het evenemententerrein, oftewel de geometrisch omgeving, gebouwen, hoogtes en bodemgebieden zijn gelijk. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, 1999'.

De invoergegevens van het model zijn opgenomen in bijlage 2.

### 5.2 RESULTATEN

De uitgangspunten uit paragraaf 3.2 zijn verwerkt in rekenmodellen voor een theatervoorstelling met luidsprekers op het podium.

Ter plaatse van beoordelingspunten op de gevels zijn de geluidbelastingen inzichtelijk gemaakt voor iedere bouwlaag.

#### *Theatervoorstelling*

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten zijn voor de situatie van een theatervoorstelling met luidsprekers op het podium geluidniveaus op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen berekend van ten hoogste 59 dB(A) in de dagperiode en 60 dB(A) in de avondperiode. Maatgevend hierbij is muziekgeluid in de dagperiode en muziekgeluid en applaudisseren in de avondperiode. De volledige resultaten ter plaatse van geluidgevoelige objecten zijn opgenomen in bijlage 3.

De geluidpieken als gevolg van de activiteiten zijn inzichtelijk gemaakt. De berekende maximale geluidniveaus op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen bedragen 74 dB(A), tijdens applaudisseren. De rekenresultaten van maximale geluidniveaus zijn opgenomen in bijlage 4.

#### *Op- en afbouwwerkzaamheden*

Als gevolg van de inzet van een heftruck gedurende 2 uur in de dagperiode treden op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op tot 50 dB(A). Bij het monteren van metalen onderdelen van het podium kunnen maximale geluidniveaus optreden tot 66 dB(A). De rekenresultaten voor de op- en afbouwwerkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 6.

#### *Indirecte hinder*

De berekende geluidbelasting als gevolg van verkeer van en naar de locatie van de culturele activiteiten bedraagt 39 dB(A) in de dagperiode en 44 dB(A) in de avondperiode. In bijlage 5 zijn de rekenresultaten voor indirecte hinder opgenomen.

## 6 BESPREKING

Voorgaande hoofdstukken met uitgangspunten en resultaten leiden tot de volgende onderbouwing van het bestemmingsplan om een goed woon- en leefklimaat in de omgeving van de culturele activiteiten te borgen.

In het akoestisch onderzoek is als uitgangspunt het bestaande (en in de toekomstige situatie voort te zetten) Cirque de Liberté gehanteerd, als aannemelijke invulling van de culturele activiteiten. De onderbouwing, hierna puntsgewijs beschreven, is in eerste instantie gericht op een openluchttheatervoorstelling, maar sluit niet uit dat andere culturele activiteiten in de ASM Haven worden georganiseerd. Tezamen is hiermee sprake van een goede ruimtelijk ordening.

Als gevolg van de theatervoorstelling met muziek, uitgaande van het dancespectrum, zijn geluidniveaus op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen berekend tot 59 dB(A) in de dagperiode en 60 dB(A) in de avondperiode. Conform de 'Nota evenementen met een luidruchtig karakter' (Verder: Nota) treden geluidniveaus in woningen op tot 40 dB(A), rekening houdend met de geluidisolatie van de gevel van 20 dB. Hiermee is voldaan aan de bovengrens van het geluidniveau in woningen conform de Nota.

Rekening gehouden dient te worden met maximale geluidniveaus ( $L_{Amax}$ ) tot 74 dB(A) in de dag- en avondperiode als gevolg van de theatervoorstelling. Deze geluidniveaus treden op tijdens applaudiseren, dat als inherent beschouwd moet worden aan het houden van een theatervoorstelling. Wat betreft de dagperiode zijn deze geluidniveaus 4 dB hoger dan het gehanteerde kader voor maximale geluidniveaus en voor de avondperiode 9 dB hoger. Vanwege deze hogere geluidniveaus omvat de aanpak, voor de borging van het woon- en leefklimaat, voorwaarden omtrent:

- Het aantal dagen per (kalender)jaar;
- Het aantal (gelijktijdige) bezoekers;
- Activiteiten uitsluitend in de dag- en/of avondperiode.

Uit berekeningen voor op- en afbouwwerkzaamheden is een geluidbelasting berekend van ten hoogste 50 dB(A) ( $L_{Ar,LT}$ ) en 66 dB(A) ( $L_{Amax}$ ). Hiermee is aan het gehanteerde beoordelingskader voldaan. Als voorwaarde voor het borgen van het woon- en leefklimaat geldt dat op- en afbouwwerkzaamheden alleen tussen 7.00 en 19.00 uur plaatsvinden, in de dagperiode.

Gelet op de resultaten en de bespreking hiervan, is aangetoond dat culturele activiteiten kunnen plaatsvinden en een goed woon- en leefklimaat geborgd is. Tevens is aannemelijk gemaakt dat met de gehanteerde geluidniveaus van de culturele activiteiten zonder dat die te beperkend zijn voor geluid van bijvoorbeeld luidsprekers. Er zijn hiermee voldoende mogelijkheden om dergelijke en vergelijkbare activiteiten te organiseren.

## 7 SAMENVATTING

In deze rapportage is het akoestisch onderzoek voor culturele activiteiten in de ASM Haven beschreven. De geluidniveaus zijn berekend ter plaatse van nieuwe woningen in deelgebied Stadsblokken en ter plaatse van bestaande woningen en ligplaatsen in de omgeving. Leidend voor de culturele activiteiten in de ASM-Haven is een openlucht-theatervoorstelling, bijvoorbeeld Cirque de Liberté, dat in de huidige situatie al jaarlijks op de betreffende locatie wordt gehouden. Muziek dient hierbij als achtergrond om een feestelijke en gezellige uitgaansomgeving te creëren.


De geluidniveaus van muziekgeluid ter plaatse van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen zijn akoestisch inpasbaar binnen het kader van de 'Nota evenementen met een luidruchtig karakter'. De te verwachten piekgeluiden zijn eveneens inzichtelijk gemaakt en leiden tot voorwaarden omtrent:

- Het aantal dagen per (kalender)jaar;
- Het aantal (gelijktijdige) bezoekers;
- Culturele activiteiten uitsluitend in de dag- en/of avondperiode;
- Op- en afbouwwerkzaamheden uitsluitend in de dagperiode.

De voorwaarden zoals genoemd in de bespreking (hoofdstuk 6) dienen een plek te krijgen in de regels van het bestemmingsplan. Hiermee is aangetoond dat culturele activiteiten plaats kunnen vinden en het woon- en leefklimaat in de ASM Haven en de omgeving geborgd is.



**Bijlage 1: Bestemmingsplan**




| BESTEMMINGSPUN AN GEBOEDENWIKKELING<br>STASSELBOEKEN - NIENERSHUK |        | LIEFERANTIA |        | TERMIN |        | MERKE  |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NUMMER                                                            | WISSEL | NUMMER      | WISSEL | NUMMER | WISSEL | NUMMER | WISSEL |
| 12000                                                             | 12000  | 12000       | 12000  | 12000  | 12000  | 12000  | 12000  |

Strategie, Beeld en Regie, beleidsmatige Finansiële  
 Administrasie (P) P. 12000 12000 12000 12000  
 \*NL 0000-1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

**Bijlage 2:      Invoergegevens rekenmodellen**





Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |



Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.            | Bf   |
|------|--------------------|------|
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | voetpad op trap    | 0,00 |
|      | OV-baan            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | inrit              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | fietspad           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | fietspad           | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | voetpad op trap    | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | fietspad           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | fietspad           | 0,00 |
|      | fietspad           | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | inrit              | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | fietspad           | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
| 1    | ASM - verhard         | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | zoekgebied weg        | 0,00 |
|      | Bedrijf               | 0,00 |
| 1    | woongebied heuveltje  | 0,00 |
|      | verkeersplein         | 0,00 |
| 1    | woongebied heuveltje  | 0,00 |
| 1    | woongebied SB         | 0,00 |
|      | woongebied de praets  | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |



Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.            | Bf   |
|------|--------------------|------|
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | fietspad           | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | fietspad           | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | inrit              | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      |                       |      |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | watervlakte           | 0,00 |
|      | watervlakte           | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetgangersgebied     | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | watervlakte           | 0,00 |
|      | watervlakte           | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | greppel, droge sloot  | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | watervlakte           | 0,00 |
|      | watervlakte           | 0,00 |
|      | watervlakte           | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | greppel, droge sloot  | 0,00 |
|      | watervlakte           | 0,00 |
|      | greppel, droge sloot  | 0,00 |
|      | watervlakte           | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |
|      | waterloop             | 0,00 |



Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.              | Bf   |
|------|----------------------|------|
|      | waterloop            | 0,00 |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      | watervlakte          | 0,00 |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      |                      |      |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      | watervlakte          | 0,00 |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      |                      |      |
|      | watervlakte          | 0,00 |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      | watervlakte          | 0,00 |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      |                      |      |
|      | greppel, droge sloot | 0,00 |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      | waterloop            | 0,00 |
|      | watervlakte          | 0,00 |
|      | watervlakte          | 0,00 |
|      |                      |      |
|      | watervlakte          | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      | inrit                | 0,00 |
|      | voetpad              | 0,00 |
|      | voetpad op trap      | 0,00 |
|      |                      |      |
|      | fietspad             | 0,00 |
|      | inrit                | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      | voetpad op trap      | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      |                      |      |
|      | voetpad op trap      | 0,00 |
|      | inrit                | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      | parkeervlak          | 0,00 |
|      | parkeervlak          | 0,00 |
|      |                      |      |
|      | voetpad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      | parkeervlak          | 0,00 |
|      | fietspad             | 0,00 |
|      |                      |      |
|      | fietspad             | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      | voetpad              | 0,00 |
|      | voetpad              | 0,00 |
|      |                      |      |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      | parkeervlak          | 0,00 |
|      | voetpad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      |                      |      |
|      | voetpad              | 0,00 |
|      | parkeervlak          | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |
|      | voetpad              | 0,00 |
|      | parkeervlak          | 0,00 |
|      |                      |      |
|      | voetpad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg   | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | OV-baan               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | inrit                 | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad op trap       | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Bf   |
|------|-----------------------|------|
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | fietspad              | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | voetpad               | 0,00 |
|      | rijbaan regionale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | parkeervlak           | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg    | 0,00 |



Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.            | Bf   |
|------|--------------------|------|
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | voetpad            | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | parkeervlak        | 0,00 |
|      | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| 00   | woongebied MW      | 0,50 |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.                          | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 5          | Haven v W. / gemengd                          | 8,00   | 12,00    | Relatief                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 4          | woongebied ASM H / hoogteaccent               | 23,00  | 13,00    | Relatief                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 3          | woongebied ASM H / hoogteaccent               | 23,00  | 13,00    | Relatief                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 2          | woongebied ASM H                              | 15,00  | 13,00    | Relatief                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 002        | Stadsblokken woningen                         | 18,00  | 8,00     | Relatief                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 1          | Haven v W. (2)                                | 15,00  | 13,00    | Relatief                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 1          | woongebied ASM H                              | 15,00  | 13,00    | Relatief                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| Woonboot   | Opbouw woonboot ponton                        | 5,00   | 11,38    | Relatief aan onderliggend item |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99693 | woonfunctie                                   | 16,87  | 10,51    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99691 |                                               | 12,78  | 10,86    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99690 |                                               | 13,43  | 10,62    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99690 | kantoorfunctie                                | 25,03  | 12,96    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99560 | woonfunctie                                   | 17,45  | 10,79    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99560 | woonfunctie                                   | 16,75  | 10,50    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99558 | woonfunctie                                   | 19,70  | 13,00    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99557 | winkelfunctie, woonfunctie                    | 20,57  | 14,00    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99135 |                                               | 12,54  | 10,60    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99135 | kantoorfunctie, winkelfunctie, woonfunctie    | 31,40  | 13,50    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99133 | woonfunctie                                   | 17,38  | 10,60    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99133 | woonfunctie                                   | 17,19  | 10,56    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99132 |                                               | 13,20  | 10,96    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99080 | bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, woonfunct | 22,66  | 14,00    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99079 |                                               | 20,68  | 12,76    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99077 | woonfunctie                                   | 16,99  | 10,82    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.99077 | kantoorfunctie, winkelfunctie, woonfunctie    | 27,16  | 13,56    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.98049 | woonfunctie                                   | 16,76  | 10,59    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.98030 |                                               | 13,67  | 10,50    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.97618 | woonfunctie                                   | 21,80  | 10,77    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.97616 | woonfunctie                                   | 22,80  | 13,00    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.96019 |                                               | 12,52  | 10,60    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.96018 |                                               | 13,29  | 10,70    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.95102 |                                               | 11,06  | 11,00    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.95102 |                                               | 11,36  | 11,22    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.95102 |                                               | 9,98   | 10,49    | Absoluut                       |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                         | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|---------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.95102 | woonfunctie                     | 11,27  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.95102 | woonfunctie                     | 11,02  | 10,85    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.95099 | woonfunctie                     | 10,12  | 10,15    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.94817 |                                 | 13,31  | 10,67    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.94814 | woonfunctie                     | 26,51  | 13,82    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.94803 | woonfunctie                     | 22,93  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.94518 |                                 | 15,26  | 12,96    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.94516 | woonfunctie                     | 11,42  | 10,70    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.94516 | woonfunctie                     | 17,04  | 10,40    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.94399 | woonfunctie                     | 23,53  | 10,93    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.94398 | woonfunctie                     | 17,07  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.94398 | woonfunctie                     | 17,08  | 10,63    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.94398 | woonfunctie                     | 20,78  | 12,15    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.94396 | woonfunctie                     | 17,83  | 10,81    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.94394 | woonfunctie                     | 17,77  | 10,78    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.93423 | woonfunctie                     | 17,30  | 10,61    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.93422 | woonfunctie                     | 17,19  | 10,61    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.93421 | woonfunctie                     | 19,67  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.93420 | woonfunctie                     | 16,30  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.93291 | woonfunctie                     | 18,26  | 10,86    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.93290 | woonfunctie                     | 17,16  | 10,79    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.93290 | woonfunctie                     | 17,16  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.93289 |                                 | 13,22  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.92865 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 21,30  | 13,18    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.92814 |                                 | 17,51  | 12,22    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.92813 |                                 | 15,27  | 12,98    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.92813 |                                 | 13,01  | 10,88    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.92813 |                                 | 13,19  | 10,73    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.92812 | woonfunctie                     | 16,86  | 10,55    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.92811 | woonfunctie                     | 16,55  | 10,76    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.92810 | woonfunctie                     | 18,38  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.91358 | woonfunctie                     | 23,41  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.91358 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 24,66  | 13,38    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.91357 | woonfunctie                     | 22,82  | 12,44    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.91357 | woonfunctie                                   | 20,59  | 12,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.89769 | woonfunctie                                   | 24,11  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.89769 | woonfunctie                                   | 17,19  | 10,84    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.89767 |                                               | 12,74  | 10,79    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.89765 |                                               | 21,86  | 12,85    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88848 |                                               | 11,12  | 10,92    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88848 |                                               | 10,50  | 10,23    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88848 |                                               | 11,03  | 11,09    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88846 |                                               | 15,25  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88846 |                                               | 13,78  | 10,94    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88563 |                                               | 13,13  | 10,73    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88558 |                                               | 12,96  | 10,55    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88548 |                                               | 11,51  | 10,89    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88548 |                                               | 16,86  | 12,55    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88548 |                                               | 13,26  | 10,64    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88547 | woonfunctie                                   | 17,16  | 10,68    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88263 |                                               | 12,95  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88263 |                                               | 25,57  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88263 |                                               | 10,37  | 10,90    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88262 | woonfunctie                                   | 20,15  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88143 | woonfunctie                                   | 21,65  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88143 | woonfunctie                                   | 17,63  | 10,83    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88141 | woonfunctie                                   | 17,37  | 10,62    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88141 | woonfunctie                                   | 17,06  | 10,57    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88140 | bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, woonfunct | 22,52  | 12,54    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.88139 |                                               | 12,75  | 10,75    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.87168 |                                               | 13,16  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.87035 | woonfunctie                                   | 16,43  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.87032 | woonfunctie                                   | 22,95  | 12,48    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.87032 | woonfunctie                                   | 17,12  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.87032 | woonfunctie                                   | 17,16  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.87032 |                                               | 12,86  | 10,78    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.87032 | bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, woonfunct | 19,19  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.87032 | kantoorfunctie                                | 24,07  | 13,06    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                         | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|---------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.87031 |                                 | 14,51  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.87030 |                                 | 18,41  | 14,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.86611 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 18,36  | 12,73    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.86609 |                                 | 12,74  | 10,76    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.86608 | kantoorfunctie, woonfunctie     | 28,57  | 13,37    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.86606 | woonfunctie                     | 16,58  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.86553 |                                 | 12,90  | 10,61    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.86552 |                                 | 13,18  | 10,60    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.85087 | overige gebruiksfunctie         | 18,22  | 12,67    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.85087 | woonfunctie                     | 17,30  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.85087 | woonfunctie                     | 17,07  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.83494 | woonfunctie                     | 24,01  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.83494 | woonfunctie                     | 20,54  | 12,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.83494 | overige gebruiksfunctie         | 17,38  | 14,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.83492 |                                 | 18,21  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.83492 |                                 | 12,93  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.83490 |                                 | 13,13  | 10,85    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.82575 |                                 | 16,37  | 12,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.82574 |                                 | 10,14  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.82574 | woonfunctie                     | 10,39  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.82574 |                                 | 11,30  | 11,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.82574 |                                 | 10,83  | 11,33    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.82285 | woonfunctie                     | 21,62  | 10,70    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.82284 | woonfunctie                     | 18,13  | 10,79    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.82284 | kantoorfunctie                  | 27,82  | 13,11    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.82271 |                                 | 13,21  | 10,92    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.82270 | overige gebruiksfunctie         | 17,53  | 13,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.82038 | woonfunctie                     | 17,96  | 10,80    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.81998 |                                 | 13,03  | 10,72    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.81997 | woonfunctie                     | 17,11  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.81987 |                                 | 14,36  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.81987 |                                 | 14,00  | 10,49    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.81986 | woonfunctie                     | 25,35  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.81986 | woonfunctie                     | 10,12  | 10,41    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                      | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.81986 | woonfunctie                                  | 24,00  | 13,76    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.81986 | woonfunctie                                  | 10,20  | 10,45    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.80889 | woonfunctie                                  | 17,40  | 10,61    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.80888 | woonfunctie                                  | 17,40  | 10,64    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.80756 |                                              | 13,13  | 10,56    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.80756 |                                              | 13,30  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.80753 |                                              | 13,23  | 10,63    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.80329 |                                              | 13,28  | 10,82    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.80276 |                                              | 12,62  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.80274 |                                              | 12,72  | 10,61    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.78812 | industriefunctie, woonfunctie                | 22,81  | 12,92    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.78812 | woonfunctie                                  | 21,69  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.77210 |                                              | 21,18  | 10,66    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.77210 | woonfunctie                                  | 22,89  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.77210 | woonfunctie                                  | 22,58  | 13,08    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.77207 |                                              | 13,11  | 10,84    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76289 | woonfunctie                                  | 10,17  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76289 |                                              | 13,29  | 12,88    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76289 | woonfunctie                                  | 10,14  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76289 | woonfunctie                                  | 11,65  | 11,05    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76288 | woonfunctie                                  | 14,79  | 13,96    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76004 | woonfunctie                                  | 17,36  | 10,76    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76004 | woonfunctie                                  | 17,76  | 10,71    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76002 | woonfunctie                                  | 19,84  | 12,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76002 |                                              | 12,66  | 10,85    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76002 |                                              | 13,52  | 10,86    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76001 |                                              | 12,75  | 10,77    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.76000 | kantoorfunctie                               | 30,20  | 13,81    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75990 | woonfunctie                                  | 16,94  | 10,56    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75989 | woonfunctie                                  | 23,16  | 13,55    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75988 | bijeenkomstfunctie, overige gebruiksfunctie, | 21,51  | 12,76    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75708 |                                              | 10,24  | 10,33    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75707 |                                              | 14,38  | 10,89    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75707 |                                              | 10,29  | 10,36    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                   | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|-------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.75706 |                                           | 13,23  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75706 | industriefunctie, woonfunctie             | 18,42  | 12,97    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75706 | woonfunctie                               | 11,95  | 10,95    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75706 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie           | 22,55  | 13,64    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75588 | industriefunctie, woonfunctie             | 19,19  | 12,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75587 | kantoorfunctie, woonfunctie               | 21,25  | 10,80    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75587 | woonfunctie                               | 18,06  | 10,78    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.75584 |                                           | 12,95  | 10,75    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74612 | woonfunctie                               | 17,04  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74609 | woonfunctie                               | 16,73  | 10,80    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74608 | woonfunctie                               | 17,81  | 10,83    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74608 |                                           | 15,18  | 12,96    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74608 | woonfunctie                               | 16,90  | 10,84    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74477 | woonfunctie                               | 16,23  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74476 |                                           | 13,30  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74474 | woonfunctie                               | 24,16  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74054 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie           | 21,79  | 13,29    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74053 |                                           | 13,27  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74053 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie           | 21,75  | 12,94    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74052 | kantoorfunctie, sportfunctie, woonfunctie | 24,57  | 12,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74052 | woonfunctie                               | 18,48  | 12,70    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74051 |                                           | 13,03  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.74051 | industriefunctie, woonfunctie             | 26,01  | 12,63    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.73998 |                                           | 16,33  | 12,13    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.73998 | woonfunctie                               | 23,67  | 12,04    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.73995 | woonfunctie                               | 17,18  | 10,73    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.73994 |                                           | 12,93  | 10,56    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.73994 | woonfunctie                               | 18,89  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.73993 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie           | 20,53  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.72885 |                                           | 12,64  | 10,53    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.72879 |                                           | 13,84  | 12,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.72879 | woonfunctie                               | 13,40  | 13,18    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.72878 |                                           | 10,07  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.72878 | woonfunctie                               | 11,28  | 11,12    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.72876 |                                               | 11,32  | 10,75    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.72867 |                                               | 10,10  | 10,10    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.72537 | woonfunctie                                   | 25,07  | 12,38    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.71842 | woonfunctie                                   | 16,53  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.71814 | woonfunctie                                   | 17,12  | 10,66    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.71697 | woonfunctie                                   | 17,20  | 10,52    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.71592 |                                               | 10,83  | 10,83    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.71418 |                                               | 12,67  | 10,85    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.71316 |                                               | 13,31  | 10,70    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70942 | woonfunctie                                   | 19,77  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70940 |                                               | 12,97  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70938 |                                               | 14,76  | 10,53    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70938 |                                               | 12,78  | 10,67    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70938 |                                               | 15,08  | 10,77    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70938 |                                               | 13,32  | 10,55    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70360 |                                               | 13,00  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70251 | woonfunctie                                   | 17,37  | 10,73    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70241 | woonfunctie                                   | 23,84  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70177 | woonfunctie                                   | 17,41  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70123 | gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, gezon | 18,82  | 12,85    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70096 | woonfunctie                                   | 17,19  | 10,70    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70034 | woonfunctie                                   | 11,30  | 10,75    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70034 |                                               | 11,32  | 11,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70034 |                                               | 11,73  | 11,42    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.70030 |                                               | 21,11  | 10,17    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69982 |                                               | 12,95  | 10,72    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69974 | woonfunctie                                   | 16,47  | 10,60    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69974 |                                               | 13,17  | 10,59    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69954 |                                               | 12,83  | 10,76    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69938 |                                               | 12,73  | 10,64    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69843 |                                               | 12,75  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69830 |                                               | 13,12  | 10,82    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69814 |                                               | 15,47  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69799 |                                               | 14,21  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |



Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                         | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|---------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.69745 | woonfunctie                     | 17,91  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69742 |                                 | 15,70  | 12,33    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69731 | woonfunctie                     | 16,55  | 10,51    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69731 |                                 | 13,06  | 10,77    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69730 | woonfunctie                     | 16,62  | 10,59    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.69729 | woonfunctie                     | 16,67  | 10,57    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69729 | woonfunctie                     | 23,43  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69729 | woonfunctie                     | 22,41  | 12,66    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69727 | woonfunctie                     | 17,97  | 10,67    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69727 |                                 | 13,84  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.69443 |                                 | 14,62  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69442 | woonfunctie                     | 12,10  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69323 | woonfunctie                     | 18,17  | 10,89    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69323 | woonfunctie                     | 22,76  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69322 | woonfunctie                     | 16,70  | 10,56    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.69321 | woonfunctie                     | 17,05  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69321 | woonfunctie                     | 17,94  | 10,83    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69321 | woonfunctie                     | 16,63  | 10,67    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.69321 |                                 | 15,37  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.68985 | overige gebruiksfunctie         | 4,00   | 10,71    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.68353 | industriefunctie                | 22,97  | 14,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.68351 | woonfunctie                     | 22,97  | 13,09    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.68222 | woonfunctie                     | 18,34  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.67797 | woonfunctie                     | 22,36  | 12,75    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.67795 | woonfunctie                     | 23,89  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.67741 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 21,40  | 12,76    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.67740 |                                 | 13,14  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.67740 |                                 | 18,05  | 14,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.66973 |                                 | 17,24  | 12,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.66968 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 16,56  | 12,82    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.66282 | woonfunctie                     | 16,43  | 10,52    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.66282 | woonfunctie                     | 17,42  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.65757 | woonfunctie                     | 16,93  | 10,68    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.64677 |                                 | 13,18  | 10,75    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                     | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|-----------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.63759 |                             | 15,18  | 12,90    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63759 |                             | 10,37  | 10,36    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63759 |                             | 15,47  | 13,03    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63473 | woonfunctie                 | 21,66  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63473 | woonfunctie                 | 17,18  | 10,74    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63473 | woonfunctie                 | 16,73  | 10,71    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63471 |                             | 12,96  | 10,63    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63471 |                             | 12,77  | 10,80    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63458 | woonfunctie                 | 16,65  | 10,54    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63457 | woonfunctie                 | 17,11  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63457 | woonfunctie                 | 19,22  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63456 | woonfunctie                 | 18,80  | 12,73    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63171 | woonfunctie                 | 20,20  | 10,25    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63051 | woonfunctie                 | 17,09  | 10,75    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63049 |                             | 18,53  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.63047 |                             | 12,88  | 10,80    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.62075 | woonfunctie                 | 17,55  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.62075 | woonfunctie                 | 21,60  | 10,64    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.62075 |                             | 13,14  | 10,56    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.62075 |                             | 13,29  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.62074 | woonfunctie                 | 17,82  | 10,82    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.62074 | woonfunctie                 | 17,10  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.62072 | woonfunctie                 | 16,61  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.61943 | woonfunctie                 | 16,88  | 10,57    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.61942 | woonfunctie                 | 17,86  | 10,73    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.61516 |                             | 13,10  | 10,85    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.61516 |                             | 14,13  | 10,64    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.61515 | woonfunctie                 | 16,83  | 10,69    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.61462 |                             | 12,92  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.58398 | woonfunctie                 | 17,14  | 10,60    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.58398 | woonfunctie                 | 17,28  | 10,64    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.58398 |                             | 12,96  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.58397 | kantoorfunctie, woonfunctie | 25,74  | 13,21    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.58395 |                             | 13,16  | 10,74    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                         | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|---------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.58395 | woonfunctie                     | 13,00  | 10,94    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.58394 |                                 | 13,39  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.58393 |                                 | 16,41  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57479 |                                 | 10,35  | 10,99    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57477 |                                 | 15,18  | 12,98    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57477 | woonfunctie                     | 12,74  | 10,43    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57477 |                                 | 15,10  | 12,82    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57191 |                                 | 17,27  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57191 |                                 | 12,74  | 10,77    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57190 |                                 | 16,80  | 10,69    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57188 | kantoorfunctie, woonfunctie     | 23,14  | 12,93    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57186 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 26,56  | 13,79    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57186 | woonfunctie                     | 13,40  | 10,75    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57176 |                                 | 12,74  | 10,69    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57176 |                                 | 17,29  | 10,74    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57175 | woonfunctie                     | 27,58  | 14,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.57173 | woonfunctie                     | 17,82  | 10,68    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.56893 | woonfunctie                     | 10,92  | 10,12    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.56774 | winkelfunctie, woonfunctie      | 20,26  | 13,21    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.56771 | woonfunctie                     | 13,14  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.56771 |                                 | 16,31  | 10,79    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.56021 |                                 | 17,43  | 10,73    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.56003 |                                 | 17,11  | 10,80    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.56000 |                                 | 13,26  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.55992 | woonfunctie                     | 24,12  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.55987 | woonfunctie                     | 22,46  | 13,33    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.55795 | woonfunctie                     | 16,42  | 10,57    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.55663 | woonfunctie                     | 17,15  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.55244 | woonfunctie                     | 26,99  | 12,72    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.55242 | woonfunctie                     | 25,01  | 12,19    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.55240 |                                 | 13,27  | 10,84    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.55239 |                                 | 13,21  | 10,96    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.55187 |                                 | 12,95  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.55186 |                                 | 13,17  | 10,75    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                      | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.55184 | woonfunctie                                  | 16,99  | 10,60    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.55183 | woonfunctie                                  | 18,51  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.54687 | woonfunctie                                  | 17,11  | 10,68    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.54681 |                                              | 15,57  | 13,10    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.54680 | woonfunctie                                  | 23,24  | 13,11    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                              |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.54672 | industriefunctie, woonfunctie                | 20,88  | 12,88    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.53725 | woonfunctie                                  | 22,62  | 12,91    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.53723 | woonfunctie                                  | 17,37  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.52134 | bijeenkomstfunctie                           | 23,74  | 13,10    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.52131 |                                              | 12,93  | 10,61    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                              |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.51215 |                                              | 12,24  | 11,44    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.51214 | woonfunctie                                  | 14,05  | 14,39    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.51213 |                                              | 12,08  | 11,14    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.51213 | woonfunctie                                  | 13,42  | 11,13    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.51211 |                                              | 14,95  | 10,08    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                              |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.50921 |                                              | 12,93  | 10,81    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50920 | industriefunctie                             | 20,37  | 13,52    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50919 |                                              | 13,16  | 10,63    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50911 |                                              | 13,10  | 10,79    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50911 |                                              | 13,09  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                              |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.50910 |                                              | 13,17  | 10,74    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50909 | woonfunctie                                  | 23,83  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50908 | woonfunctie                                  | 23,56  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50625 | woonfunctie                                  | 10,06  | 10,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50625 | woonfunctie                                  | 10,34  | 10,24    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                              |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.50624 | woonfunctie                                  | 17,97  | 10,64    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50506 | woonfunctie                                  | 18,48  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50506 | woonfunctie                                  | 16,94  | 10,88    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50506 | industriefunctie, logiesfunctie, woonfunctie | 19,39  | 12,86    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.50459 |                                              | 13,27  | 10,77    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                              |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.49909 |                                              | 13,19  | 10,61    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.49902 | woonfunctie                                  | 17,19  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.49901 |                                              | 13,16  | 10,60    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.49534 | woonfunctie                                  | 18,50  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.49533 | industriefunctie, woonfunctie                 | 20,04  | 12,64    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.49398 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie               | 24,40  | 13,24    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.48984 |                                               | 16,48  | 10,67    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.48982 | woonfunctie                                   | 23,60  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.48928 |                                               | 16,48  | 12,32    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.48927 |                                               | 13,08  | 10,83    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.48927 |                                               | 12,92  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.48926 |                                               | 14,11  | 10,91    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.48926 | woonfunctie                                   | 17,12  | 10,79    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.48924 | industriefunctie, industriefunctie, onderwijs | 20,39  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.48924 |                                               | 17,89  | 14,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.45869 | woonfunctie                                   | 23,13  | 12,07    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.45867 | woonfunctie                                   | 23,51  | 10,89    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.45866 |                                               | 13,26  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.45866 |                                               | 12,84  | 10,73    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.45866 |                                               | 13,28  | 10,81    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.45866 |                                               | 13,27  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44952 |                                               | 10,15  | 10,28    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44952 |                                               | 15,22  | 12,26    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44952 |                                               | 11,53  | 11,73    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44952 |                                               | 11,11  | 10,74    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44949 | woonfunctie                                   | 10,04  | 10,28    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44662 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie               | 21,97  | 13,15    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44661 | industriefunctie, woonfunctie                 | 22,51  | 12,76    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44647 | overige gebruiksfunctie                       | 17,19  | 13,16    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44359 |                                               | 15,37  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44358 | woonfunctie                                   | 12,88  | 10,81    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44358 | woonfunctie                                   | 11,58  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44358 | woonfunctie                                   | 20,11  | 10,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44238 | woonfunctie                                   | 17,03  | 10,68    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44237 |                                               | 12,73  | 10,72    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.44236 | kantoorfunctie, woonfunctie                   | 22,76  | 13,04    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.43266 | woonfunctie                                   | 19,30  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.43135 | woonfunctie                                   | 22,87  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                         | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|---------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.43132 | bijeenkomstfunctie              | 18,46  | 14,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.42716 | woonfunctie                     | 24,50  | 13,16    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.42713 |                                 | 13,26  | 10,78    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.42658 |                                 | 13,32  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.42655 | woonfunctie                     | 17,34  | 10,71    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.42655 | woonfunctie                     | 17,17  | 10,71    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.42654 |                                 | 13,29  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.41807 |                                 | 15,92  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.41196 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 26,57  | 13,69    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.41195 | woonfunctie                     | 21,75  | 10,80    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.39590 |                                 | 12,89  | 10,63    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.39590 | woonfunctie                     | 17,29  | 10,91    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.39588 |                                 | 15,94  | 11,96    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.39588 | woonfunctie                     | 23,51  | 13,53    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.39587 |                                 | 13,00  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.38679 |                                 | 15,92  | 11,91    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.38679 |                                 | 15,01  | 12,75    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.38678 |                                 | 10,51  | 11,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.38676 | woonfunctie                     | 10,14  | 10,49    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.38676 | woonfunctie                     | 10,47  | 10,41    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.38676 | woonfunctie                     | 15,21  | 13,82    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.38389 |                                 | 12,74  | 10,68    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.38387 |                                 | 15,06  | 10,67    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.38377 |                                 | 13,36  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.38374 | woonfunctie                     | 17,15  | 10,71    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.38373 | industriefunctie, woonfunctie   | 20,94  | 12,90    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.38373 | woonfunctie                     | 17,38  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.38088 | woonfunctie                     | 12,09  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.38088 | woonfunctie                     | 24,00  | 10,98    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.37968 | woonfunctie                     | 16,94  | 10,83    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                 |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.37967 |                                 | 13,14  | 10,82    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.37967 | woonfunctie                     | 18,54  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.37966 | woonfunctie                     | 17,06  | 10,60    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36991 |                                 | 15,32  | 12,84    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                    | Hoogte | Maaiveld | Hdef.        | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|----------------------------|--------|----------|--------------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.36990 | woonfunctie                | 27,25  | 12,70    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36990 | woonfunctie                | 21,97  | 10,88    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36990 |                            | 12,99  | 10,50    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36989 | woonfunctie                | 25,33  | 13,43    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36988 |                            | 12,90  | 10,53    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                            |        |          |              |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.36988 | woonfunctie                | 17,08  | 10,63    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36857 |                            | 12,77  | 10,70    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36857 | woonfunctie                | 17,85  | 10,87    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36857 | woonfunctie                | 16,87  | 10,50    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36855 | woonfunctie                | 23,98  | 10,50    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                            |        |          |              |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.36854 |                            | 12,93  | 10,67    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36434 |                            | 13,21  | 10,73    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36434 |                            | 13,07  | 10,64    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36433 |                            | 12,90  | 10,62    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36433 |                            | 13,29  | 10,50    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                            |        |          |              |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.36432 |                            | 12,67  | 10,67    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36378 | woonfunctie                | 22,85  | 13,01    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36378 |                            | 12,73  | 10,71    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36377 | woonfunctie                | 16,61  | 10,66    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36376 | woonfunctie                | 16,60  | 10,81    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                            |        |          |              |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.36375 | woonfunctie                | 16,66  | 10,50    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.36375 | woonfunctie                | 21,65  | 10,50    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.35333 | woonfunctie                | 17,16  | 10,76    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.35311 | woonfunctie                | 17,14  | 10,75    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.35306 | woonfunctie                | 17,98  | 10,84    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                            |        |          |              |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.34914 | woonfunctie                | 16,18  | 10,77    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.34913 | woonfunctie                | 23,97  | 10,50    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.33322 | woonfunctie                | 17,91  | 10,50    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.33320 | woonfunctie, winkelfunctie | 22,41  | 13,43    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.33318 |                            | 14,50  | 10,64    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                            |        |          |              |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.32400 | overige gebruiksfunctie    | 5,00   | 10,53    | Relatief     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32400 | woonfunctie                | 38,00  | 10,50    | Eigen waarde |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32399 |                            | 11,33  | 11,39    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32399 |                            | 10,03  | 10,44    | Absoluut     |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.32398 |                                               | 10,28  | 10,26    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32111 | woonfunctie                                   | 17,10  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32111 | woonfunctie                                   | 23,22  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32111 | woonfunctie                                   | 17,41  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32109 | woonfunctie                                   | 17,82  | 10,83    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32108 |                                               | 12,96  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32107 |                                               | 12,78  | 10,74    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32098 |                                               | 12,96  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32097 |                                               | 12,75  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32097 | woonfunctie                                   | 17,08  | 10,82    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32096 | woonfunctie                                   | 17,15  | 10,62    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32096 |                                               | 13,21  | 10,76    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.32094 | woonfunctie                                   | 16,92  | 10,61    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.31813 |                                               | 15,45  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.31691 | woonfunctie                                   | 16,89  | 10,67    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.31691 |                                               | 13,37  | 10,90    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.31690 |                                               | 18,70  | 10,66    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.31689 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie               | 20,02  | 12,77    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.31688 |                                               | 12,87  | 10,80    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30716 | woonfunctie                                   | 23,17  | 12,48    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30715 | woonfunctie                                   | 17,80  | 10,68    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30714 |                                               | 12,86  | 10,57    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30714 |                                               | 13,14  | 10,54    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30584 | woonfunctie                                   | 23,96  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30583 | industriefunctie, woonfunctie                 | 19,92  | 13,27    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30582 |                                               | 12,78  | 10,86    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30581 |                                               | 15,12  | 12,56    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30167 | gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, gezon | 18,29  | 12,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30165 |                                               | 15,40  | 12,05    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30110 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie               | 20,53  | 12,86    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30109 |                                               | 13,27  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30109 |                                               | 13,05  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30108 | woonfunctie                                   | 16,48  | 10,72    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.30108 | woonfunctie                                   | 16,97  | 10,61    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |



Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                         | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|---------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.30107 | woonfunctie                     | 17,58  | 10,64    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.28644 |                                 | 17,93  | 12,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.28643 | woonfunctie                     | 19,34  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.28643 | woonfunctie                     | 18,42  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.28643 |                                 | 10,98  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.28641 | woonfunctie                     | 17,52  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.27045 | woonfunctie                     | 21,23  | 12,59    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.27045 | woonfunctie                     | 17,27  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.27042 |                                 | 13,33  | 10,80    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.27041 | woonfunctie                     | 17,21  | 10,84    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.26127 | woonfunctie                     | 13,36  | 13,74    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.26126 |                                 | 15,18  | 12,92    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25840 | industriefunctie                | 16,51  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25838 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 25,60  | 14,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25838 |                                 | 15,47  | 13,03    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25835 | woonfunctie                     | 23,57  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25825 | woonfunctie                     | 20,67  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25824 | industriefunctie, woonfunctie   | 26,52  | 14,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25823 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 20,00  | 12,94    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25544 |                                 | 11,39  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25543 | bijeenkomstfunctie              | 18,46  | 12,63    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25542 | woonfunctie                     | 18,18  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25542 | woonfunctie                     | 26,64  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25421 | industriefunctie                | 16,92  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25421 | woonfunctie                     | 17,33  | 10,60    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25420 |                                 | 13,01  | 10,59    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25419 | overige gebruiksfunctie         | 19,03  | 10,93    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25419 | kantoorfunctie                  | 28,50  | 13,98    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.25418 | woonfunctie                     | 22,75  | 13,01    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.24445 |                                 | 12,94  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.24445 |                                 | 12,91  | 10,55    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.24444 | woonfunctie                     | 17,20  | 10,72    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.24441 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 22,27  | 12,72    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.24313 | kantoorfunctie                  | 19,99  | 12,64    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|-------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.24313 | woonfunctie                   | 17,57  | 10,78    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.24313 | woonfunctie                   | 17,23  | 10,76    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.23889 | industriefunctie, woonfunctie | 23,06  | 13,30    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.23889 |                               | 16,19  | 10,75    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.23888 |                               | 12,69  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.23887 | woonfunctie                   | 16,80  | 10,63    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.23886 | woonfunctie                   | 17,27  | 10,55    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.23834 | woonfunctie                   | 22,30  | 12,67    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.23833 |                               | 12,51  | 10,66    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.23833 |                               | 13,26  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.22373 | kantoorfunctie, woonfunctie   | 26,39  | 14,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.22372 |                               | 12,95  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.22372 | woonfunctie                   | 18,52  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.22372 |                               | 13,12  | 10,54    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.22370 | woonfunctie                   | 17,41  | 10,69    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.20774 |                               | 12,76  | 10,83    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.20772 |                               | 12,70  | 10,60    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19857 |                               | 11,75  | 10,71    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19857 | woonfunctie                   | 11,00  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19857 |                               | 11,34  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.19857 |                               | 11,40  | 10,72    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19854 |                               | 12,64  | 10,43    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19854 |                               | 15,57  | 13,10    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19854 |                               | 15,25  | 13,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19853 |                               | 10,86  | 10,04    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.19569 |                               | 12,77  | 10,82    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19555 |                               | 13,26  | 10,76    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19552 |                               | 13,39  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19318 |                               | 13,13  | 10,79    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19313 |                               | 12,67  | 10,52    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.19266 | woonfunctie                   | 11,80  | 10,53    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19145 | woonfunctie                   | 16,97  | 10,85    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19144 | woonfunctie                   | 17,20  | 10,81    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.19144 |                               | 14,74  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


| Naam       | Omschr.                                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.18168 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie               | 27,30  | 13,15    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.18168 | woonfunctie                                   | 17,80  | 10,78    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.18167 | woonfunctie                                   | 17,82  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.18166 | woonfunctie                                   | 17,01  | 10,67    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.18033 |                                               | 12,88  | 10,63    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.17612 | overige gebruiksfunctie                       | 16,72  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.17609 | woonfunctie                                   | 16,62  | 10,58    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.17557 |                                               | 12,95  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.17556 |                                               | 13,05  | 10,88    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.17553 |                                               | 13,04  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.17553 | woonfunctie                                   | 17,08  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.17553 | woonfunctie                                   | 16,77  | 10,80    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.17553 |                                               | 13,16  | 10,57    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.16098 | woonfunctie                                   | 16,58  | 10,68    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.16097 | woonfunctie                                   | 17,81  | 10,80    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.16097 | bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, winkelfun | 29,19  | 13,14    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.14490 |                                               | 12,64  | 10,61    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.14489 |                                               | 12,67  | 10,88    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.14489 |                                               | 12,95  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.14489 |                                               | 13,20  | 10,90    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.14489 |                                               | 10,96  | 10,91    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.14489 |                                               | 13,21  | 10,74    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.13572 | woonfunctie                                   | 30,00  | 10,63    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.13571 | woonfunctie                                   | 11,14  | 10,98    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.13571 | woonfunctie                                   | 10,24  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.13571 |                                               | 11,44  | 11,39    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.13571 | woonfunctie                                   | 12,61  | 11,49    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.13571 |                                               | 10,51  | 10,12    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.13280 |                                               | 15,10  | 12,87    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.13268 |                                               | 12,66  | 10,57    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                               |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.13268 |                                               | 12,62  | 10,57    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.12979 | woonfunctie                                   | 11,25  | 11,00    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.12979 | woonfunctie                                   | 17,50  | 11,07    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.12979 | woonfunctie                                   | 18,94  | 10,34    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
Groep: Gebouwen  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                              | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|--------------------------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| pand.12860 | woonfunctie                          | 20,06  | 12,76    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.12860 | overige gebruiksfunctie, woonfunctie | 21,45  | 10,95    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.11881 |                                      | 12,73  | 10,69    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.11879 | woonfunctie                          | 17,18  | 10,73    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.11877 | woonfunctie                          | 25,93  | 13,21    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                      |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.11749 | woonfunctie                          | 16,87  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.11747 | woonfunctie                          | 21,74  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.11746 | industriefunctie, kantoorfunctie     | 21,01  | 13,70    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.11745 |                                      | 14,15  | 10,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.11330 |                                      | 18,56  | 10,69    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                      |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.11326 |                                      | 20,37  | 13,19    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.11325 | woonfunctie                          | 17,04  | 10,66    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.11273 |                                      | 12,75  | 10,65    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.11272 |                                      | 13,09  | 10,87    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.10114 |                                      | 13,00  | 10,66    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                      |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| pand.10111 | woonfunctie                          | 11,58  | 11,49    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| pand.10090 | woonfunctie                          | 15,70  | 14,50    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 8,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 8,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 8,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                      |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 0          | Meijnerswijk                         | 2,50   | 8,50     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Rijnkade                             | 1,50   | 9,88     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven v W. (1)                       | 15,00  | 13,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 9,15     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 8,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                      |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 8,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 9,15     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 8,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Eldensedijk                          | 2,50   | 8,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 8,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |                                      |        |          |          |         |      |          |          |           |           |           |          |          |          |          |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 8,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 9,74     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 9,19     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 0          | Haven van Coers                      | 2,50   | 8,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

Model: Activiteiten / theater  
 Groep: Gebouwen  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.          | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|------------------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 0    | Haven van Coers  | 2,50   | 8,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      | woongebied ASM H | 13,00  | 12,79    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |



Bijlage 2 - Invoergegevens rekenmodel  
Ligging rekenpunten

Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam  | Omschr.                    | Maaiveld | Hdef.        | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|-------|----------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 0     | Haven v W                  | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| Lig1  | Ligplaats Haven Van Coers  | 9,81     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig10 | Ligplaats Haven Van Coers  | 8,00     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig11 | Ligplaats Haven Van Coers  | 8,00     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig12 | Ligplaats Haven Van Coers  | 8,00     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig13 | Ligplaats Haven Van Coers  | 8,00     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig14 | Ligplaats Haven Van Workum | 8,00     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig15 | Ligplaats Haven Van Workum | 8,05     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig16 | Ligplaats Haven Van Workum | 8,00     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig2  | Ligplaats Haven Van Coers  | 9,56     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig3  | Ligplaats Haven Van Coers  | 9,34     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig4  | Ligplaats Haven Van Coers  | 9,10     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig5  | Ligplaats Haven Van Coers  | 9,19     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig6  | Ligplaats Haven Van Coers  | 8,00     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig7  | Ligplaats Haven Van Coers  | 8,00     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig8  | Ligplaats Haven Van Coers  | 8,00     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| Lig9  | Ligplaats Haven Van Coers  | 8,00     | Relatief     | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 1     | publiek                    | 11,00    | Eigen waarde | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 1     | Haven v W                  | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 2     | Haven v W                  | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 3     | Haven v W                  | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 4     | Rijnkade                   | 13,27    | Relatief     | 13,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 4     | Rijnkade                   | 13,74    | Relatief     | 13,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 4     | Rijnkade                   | 13,50    | Relatief     | 13,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 4     | Haven v W                  | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 4     | Rijnkade                   | 12,71    | Relatief     | 13,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 4     | Rijnkade                   | 13,38    | Relatief     | 13,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 4     | Rijnkade                   | 13,37    | Relatief     | 13,50    | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 5     | Rijnkade gebouw op ponton  | 10,03    | Relatief     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 5     | Haven v W                  | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 5     | Rijnkade gebouw op ponton  | 9,96     | Relatief     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 6     | Haven v W                  | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 7     | Haven v W                  | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 8     | ASM H                      | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |


Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                 | Maaiveld | Hdef.        | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|-------------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 9    | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 10   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 11   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 11   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 12   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
|      |                         |          |              |          |          |          |          |          |          |       |
| 12   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 13   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 13   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 14   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 14   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
|      |                         |          |              |          |          |          |          |          |          |       |
| 16   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 17   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 18   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 19   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 20   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
|      |                         |          |              |          |          |          |          |          |          |       |
| 21   | ASM H                   | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 22   | ASM H                   | 13,00    | Relatief     | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 23   | ASM H                   | 13,00    | Relatief     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 23   | ASM H                   | 13,00    | Relatief     | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 24   | ASM H                   | 13,00    | Relatief     | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
|      |                         |          |              |          |          |          |          |          |          |       |
| 24   | ASM H                   | 13,00    | Relatief     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 25   | ASM H                   | 13,00    | Relatief     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 25   | ASM H                   | 13,00    | Relatief     | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 26   | ASM H                   | 13,00    | Relatief     | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 31   | gemengd                 | 12,07    | Relatief     | 1,50     | 5,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
|      |                         |          |              |          |          |          |          |          |          |       |
| 32   | gemengd                 | 12,00    | Relatief     | 1,50     | 5,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 33   | gemengd                 | 8,00     | Relatief     | 1,50     | 5,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 35   | Gelderse Rooslaan nieuw | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 10,50    | 22,50    | 28,50    | 34,50    | Ja    |
| 35   | Gelderse Rooslaan nieuw | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 10,50    | 22,50    | 28,50    | 34,50    | Ja    |
| 35   | Veerpolderstraat nieuw  | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 13,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
|      |                         |          |              |          |          |          |          |          |          |       |
| 35   | Veerpolderstraat nieuw  | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 13,50    | 16,50    | 22,50    | Ja    |
| 35   | Malburgen bestaand      | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 36   | Malburgen bestaand      | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 36   | Malburgen bestaand      | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |



Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.            | Maaiveld | Hdef.        | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|--------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 36   | Malburgen bestaand | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 36   | Malburgen bestaand | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 36   | Malburgen bestaand | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 36   | Malburgen bestaand | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 36   | Malburgen bestaand | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 36   | Malburgen bestaand | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 36   | Malburgen bestaand | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 51   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 51   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 52   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 52   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 53   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 53   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 54   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 54   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 55   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 55   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 19,50    | 22,50    | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 56   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 57   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 58   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 59   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 60   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 61   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 62   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 63   | ASM H              | 13,00    | Eigen waarde | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |



Model: Activiteiten / theater  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Type             | Richt. | Hoek  | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) | Lwr Totaal | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Groep                     |
|------|---------|--------|----------|----------|------------------|--------|-------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 121  | 121-1   | 3,00   | 9,48     | Relatief | Normale puntbron | 130,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 101,22     | --     | 81,00  | 90,00   | 93,00   | 96,00   | 95,00  | 93,00  | 89,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-8   | 3,00   | 9,40     | Relatief | Normale puntbron | 85,00  | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 96,54      | --     | 81,00  | 87,00   | 88,00   | 91,00   | 90,00  | 88,00  | 82,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-7   | 3,00   | 9,30     | Relatief | Normale puntbron | 40,00  | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 91,84      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 86,00   | 80,00  | 78,00  | 69,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-6   | 3,00   | 9,29     | Relatief | Normale puntbron | 355,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 89,53      | --     | 81,00  | 84,00   | 82,00   | 79,00   | 77,00  | 75,00  | 60,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-5   | 3,00   | 9,36     | Relatief | Normale puntbron | 310,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 90,51      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 81,00   | 74,00  | 72,00  | 59,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-4   | 3,00   | 9,45     | Relatief | Normale puntbron | 265,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 89,53      | --     | 81,00  | 84,00   | 82,00   | 79,00   | 77,00  | 75,00  | 60,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-3   | 3,00   | 9,51     | Relatief | Normale puntbron | 220,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 91,84      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 86,00   | 80,00  | 78,00  | 69,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-2   | 3,00   | 9,52     | Relatief | Normale puntbron | 175,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 96,54      | --     | 81,00  | 87,00   | 88,00   | 91,00   | 90,00  | 88,00  | 82,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-1   | 3,00   | 9,48     | Relatief | Normale puntbron | 220,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 101,22     | --     | 81,00  | 90,00   | 93,00   | 96,00   | 95,00  | 93,00  | 89,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-8   | 3,00   | 9,54     | Relatief | Normale puntbron | 175,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 96,54      | --     | 81,00  | 87,00   | 88,00   | 91,00   | 90,00  | 88,00  | 82,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-7   | 3,00   | 9,50     | Relatief | Normale puntbron | 130,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 91,84      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 86,00   | 80,00  | 78,00  | 69,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-6   | 3,00   | 9,40     | Relatief | Normale puntbron | 85,00  | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 89,53      | --     | 81,00  | 84,00   | 82,00   | 79,00   | 77,00  | 75,00  | 60,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-5   | 3,00   | 9,30     | Relatief | Normale puntbron | 40,00  | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 90,51      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 81,00   | 74,00  | 72,00  | 59,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-4   | 3,00   | 9,26     | Relatief | Normale puntbron | 355,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 89,53      | --     | 81,00  | 84,00   | 82,00   | 79,00   | 77,00  | 75,00  | 60,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-3   | 3,00   | 9,30     | Relatief | Normale puntbron | 310,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 91,84      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 86,00   | 80,00  | 78,00  | 69,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-2   | 3,00   | 9,39     | Relatief | Normale puntbron | 265,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 96,54      | --     | 81,00  | 87,00   | 88,00   | 91,00   | 90,00  | 88,00  | 82,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |

Model: Activiteiten / theater  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Groep      | Naam | Omschr.       | Hoogte | Hdef.    | Oppervlak | TypeLw | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) | DeltaX | DeltaY | Lwr Totaal | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k |
|------------|------|---------------|--------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Cult. act. | 5    | applaudiseren | 2,00   | Relatief | 240,07    | True   | 0,083    | 0,083    | --       | 2      | 2      | 115,47     | --     | 64,00  | 88,00   | 103,00  | 111,00  | 111,00 | 109,00 | 87,00  | 79,00  |
| Cult. act. | 6    | stemgeluid    | 2,00   | Relatief | 239,48    | True   | 2,001    | 2,000    | --       | 2      | 2      | 88,54      | --     | 49,00  | 65,00   | 79,00   | 86,00   | 82,00  | 78,00  | 70,00  | 62,00  |

Model: Activiteiten / theater  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Groep            | Naam | Omschr.        | ISO_H | ISO M. | Hdef.    | Aantal(D) | Aantal(A) | Aantal(N) | Lwr Totaal | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Gem.snelheid | Lengte |
|------------------|------|----------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| Indirecte hinder | IH02 | bestelbus IH   | 1,00  | --     | Relatief | 4         | 4         | --        | 93,96      | 61,00  | 68,00  | 73,00   | 75,00   | 83,00   | 87,00  | 90,00  | 88,00  | 80,00  | 25           | 579,37 |
| Indirecte hinder | IH03 | vrachtwagen IH | 1,00  | --     | Relatief | 2         | 2         | --        | 101,98     | 64,00  | 79,00  | 86,00   | 94,00   | 96,00   | 97,00  | 95,00  | 87,00  | 81,00  | 25           | 579,37 |



Industrielawaai - IL, [Culturele activiteiten - Activiteiten / theater / LAmox], Geomilieu V4.30

Model: Activiteiten / theater / LAmaz  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Type             | Richt. | Hoek  | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) | Lwr Totaal | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Groep                     |
|------|---------|--------|----------|----------|------------------|--------|-------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 121  | 121-1   | 3,00   | 9,48     | Relatief | Normale puntbron | 130,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 101,22     | --     | 81,00  | 90,00   | 93,00   | 96,00   | 95,00  | 93,00  | 89,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-8   | 3,00   | 9,40     | Relatief | Normale puntbron | 85,00  | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 96,54      | --     | 81,00  | 87,00   | 88,00   | 91,00   | 90,00  | 88,00  | 82,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-7   | 3,00   | 9,30     | Relatief | Normale puntbron | 40,00  | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 91,84      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 86,00   | 80,00  | 78,00  | 69,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-6   | 3,00   | 9,29     | Relatief | Normale puntbron | 355,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 89,53      | --     | 81,00  | 84,00   | 82,00   | 79,00   | 77,00  | 75,00  | 60,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-5   | 3,00   | 9,36     | Relatief | Normale puntbron | 310,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 90,51      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 81,00   | 74,00  | 72,00  | 59,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-4   | 3,00   | 9,45     | Relatief | Normale puntbron | 265,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 89,53      | --     | 81,00  | 84,00   | 82,00   | 79,00   | 77,00  | 75,00  | 60,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-3   | 3,00   | 9,51     | Relatief | Normale puntbron | 220,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 91,84      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 86,00   | 80,00  | 78,00  | 69,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 121  | 121-2   | 3,00   | 9,52     | Relatief | Normale puntbron | 175,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 96,54      | --     | 81,00  | 87,00   | 88,00   | 91,00   | 90,00  | 88,00  | 82,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-1   | 3,00   | 9,48     | Relatief | Normale puntbron | 220,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 101,22     | --     | 81,00  | 90,00   | 93,00   | 96,00   | 95,00  | 93,00  | 89,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-8   | 3,00   | 9,54     | Relatief | Normale puntbron | 175,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 96,54      | --     | 81,00  | 87,00   | 88,00   | 91,00   | 90,00  | 88,00  | 82,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-7   | 3,00   | 9,50     | Relatief | Normale puntbron | 130,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 91,84      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 86,00   | 80,00  | 78,00  | 69,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-6   | 3,00   | 9,40     | Relatief | Normale puntbron | 85,00  | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 89,53      | --     | 81,00  | 84,00   | 82,00   | 79,00   | 77,00  | 75,00  | 60,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-5   | 3,00   | 9,30     | Relatief | Normale puntbron | 40,00  | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 90,51      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 81,00   | 74,00  | 72,00  | 59,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-4   | 3,00   | 9,26     | Relatief | Normale puntbron | 355,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 89,53      | --     | 81,00  | 84,00   | 82,00   | 79,00   | 77,00  | 75,00  | 60,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-3   | 3,00   | 9,30     | Relatief | Normale puntbron | 310,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 91,84      | --     | 81,00  | 85,00   | 85,00   | 86,00   | 80,00  | 78,00  | 69,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |
| 122  | 122-2   | 3,00   | 9,39     | Relatief | Normale puntbron | 265,00 | 45,00 | 12,000   | 4,000    | --       | 96,54      | --     | 81,00  | 87,00   | 88,00   | 91,00   | 90,00  | 88,00  | 82,00  | 83,00  | muziek/geluidsinstallatie |

Model: Activiteiten / theater / LAmaz  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Groep      | Naam | Omschr.               | Hoogte | Hdef.    | Oppervlak | TypeLw | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) | DeltaX | DeltaY | Lwr Totaal | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k |
|------------|------|-----------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Cult. act. | 5    | applaudiseren         | 2,00   | Relatief | 240,07    | True   | 0,083    | 0,083    | --       | 2      | 2      | 115,47     | --     | 64,00  | 88,00   | 103,00  | 111,00  | 111,00 | 109,00 | 87,00  | 79,00  |
| Cult. act. | 6    | stemgeluid (schreeuw) | 2,00   | Relatief | 239,48    | True   | 2,001    | 2,000    | --       | 2      | 2      | 107,84     | --     | 57,00  | 81,00   | 96,00   | 103,00  | 103,00 | 102,00 | 90,00  | 72,00  |





Industrielawaai - IL, [Culturele activiteiten - Activiteiten / opbouw], Geomilieu V4.30

Model: Activiteiten / opbouw  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                             | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Type             | Richt. | Hoek   | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) | Lwr Totaal | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k |
|------|-------------------------------------|--------|----------|----------|------------------|--------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| O1   | Opbouw / heftruck                   | 1,50   | 11,21    | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 2,001    | --       | --       | 98,10      | 43,00  | 59,00  | 71,00   | 83,00   | 93,00   | 92,00  | 93,00  | 88,00  | 75,00  |
| O2   | Opbouw / metalen onderdelen / LAmax | 2,00   | 9,30     | Relatief | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 2,001    | --       | --       | 109,15     | 61,00  | 81,00  | 94,00   | 96,00   | 99,00   | 104,00 | 100,00 | 101,00 | 103,00 |

Model:      Activiteiten / opbouw  
Groep:      (hoofdgroep)  
              Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Groep         |
|------|---------------|
| O1   | Opbouw; LArLT |
| O2   | Opbouw; LAmax |

**Bijlage 3:      Rekenresultaten**

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |      |       |       |        |      |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 0_A       | Haven v W    | 1,50   | 3,5  | 6,6   | --    | 11,6   | 26,7 |
| 0_B       | Haven v W    | 4,50   | 11,5 | 12,6  | --    | 17,6   | 28,7 |
| 0_C       | Haven v W    | 7,50   | 13,2 | 14,2  | --    | 19,2   | 29,9 |
| 0_D       | Haven v W    | 10,50  | 14,1 | 15,0  | --    | 20,0   | 30,0 |
| 0_E       | Haven v W    | 13,50  | 16,6 | 17,3  | --    | 22,3   | 30,9 |
|           |              |        |      |       |       |        |      |
| 1_A       | Haven v W    | 1,50   | 7,3  | 9,5   | --    | 14,5   | 28,4 |
| 1_A       | publiek      | 1,50   | 77,9 | 82,2  | --    | 87,2   | 98,5 |
| 1_B       | Haven v W    | 4,50   | 16,1 | 16,7  | --    | 21,7   | 31,0 |
| 1_C       | Haven v W    | 7,50   | 18,3 | 18,9  | --    | 23,9   | 33,0 |
| 1_D       | Haven v W    | 10,50  | 20,4 | 21,2  | --    | 26,2   | 35,4 |
|           |              |        |      |       |       |        |      |
| 1_E       | Haven v W    | 13,50  | 24,3 | 25,5  | --    | 30,5   | 41,0 |
| 10_A      | ASM H        | 1,50   | 23,0 | 24,9  | --    | 29,9   | 43,0 |
| 10_B      | ASM H        | 4,50   | 23,1 | 25,0  | --    | 30,0   | 42,3 |
| 10_C      | ASM H        | 7,50   | 23,6 | 25,3  | --    | 30,3   | 41,8 |
| 10_D      | ASM H        | 10,50  | 24,4 | 26,1  | --    | 31,1   | 41,9 |
|           |              |        |      |       |       |        |      |
| 11_A      | ASM H        | 19,50  | 27,1 | 28,6  | --    | 33,6   | 41,9 |
| 11_A      | ASM H        | 1,50   | 24,6 | 26,3  | --    | 31,3   | 44,0 |
| 11_B      | ASM H        | 22,50  | 27,4 | 28,8  | --    | 33,8   | 41,9 |
| 11_B      | ASM H        | 4,50   | 24,7 | 26,3  | --    | 31,3   | 42,9 |
| 11_C      | ASM H        | 7,50   | 25,3 | 26,9  | --    | 31,9   | 42,6 |
|           |              |        |      |       |       |        |      |
| 11_D      | ASM H        | 10,50  | 26,1 | 27,6  | --    | 32,6   | 42,6 |
| 11_E      | ASM H        | 13,50  | 26,8 | 28,3  | --    | 33,3   | 42,4 |
| 11_F      | ASM H        | 16,50  | 27,1 | 28,6  | --    | 33,6   | 42,0 |
| 12_A      | ASM H        | 19,50  | 29,1 | 30,6  | --    | 35,6   | 43,8 |
| 12_A      | ASM H        | 1,50   | 26,2 | 27,9  | --    | 32,9   | 45,4 |
|           |              |        |      |       |       |        |      |
| 12_B      | ASM H        | 22,50  | 29,6 | 31,0  | --    | 36,0   | 43,8 |
| 12_B      | ASM H        | 4,50   | 27,0 | 28,5  | --    | 33,5   | 44,6 |
| 12_C      | ASM H        | 7,50   | 27,9 | 29,4  | --    | 34,4   | 44,5 |
| 12_D      | ASM H        | 10,50  | 28,8 | 30,4  | --    | 35,4   | 44,4 |
| 12_E      | ASM H        | 13,50  | 29,3 | 30,9  | --    | 35,9   | 44,4 |
|           |              |        |      |       |       |        |      |
| 12_F      | ASM H        | 16,50  | 29,2 | 30,8  | --    | 35,8   | 44,2 |
| 13_A      | ASM H        | 19,50  | 30,9 | 32,8  | --    | 37,8   | 46,9 |
| 13_A      | ASM H        | 1,50   | 28,3 | 30,2  | --    | 35,2   | 47,6 |
| 13_B      | ASM H        | 22,50  | 31,0 | 32,8  | --    | 37,8   | 46,7 |
| 13_B      | ASM H        | 4,50   | 29,9 | 31,7  | --    | 36,7   | 47,3 |
|           |              |        |      |       |       |        |      |
| 13_C      | ASM H        | 7,50   | 30,9 | 32,8  | --    | 37,8   | 47,2 |
| 13_D      | ASM H        | 10,50  | 31,0 | 33,0  | --    | 38,0   | 47,2 |
| 13_E      | ASM H        | 13,50  | 31,0 | 33,0  | --    | 38,0   | 47,2 |
| 13_F      | ASM H        | 16,50  | 31,0 | 33,0  | --    | 38,0   | 47,1 |
| 14_A      | ASM H        | 19,50  | 32,7 | 34,2  | --    | 39,2   | 47,5 |
|           |              |        |      |       |       |        |      |
| 14_A      | ASM H        | 1,50   | 29,5 | 31,1  | --    | 36,1   | 47,7 |
| 14_B      | ASM H        | 22,50  | 34,9 | 36,2  | --    | 41,2   | 48,7 |
| 14_B      | ASM H        | 4,50   | 31,2 | 32,8  | --    | 37,8   | 47,7 |
| 14_C      | ASM H        | 7,50   | 32,3 | 33,9  | --    | 38,9   | 47,6 |
| 14_D      | ASM H        | 10,50  | 32,3 | 34,0  | --    | 39,0   | 47,6 |
|           |              |        |      |       |       |        |      |
| 14_E      | ASM H        | 13,50  | 32,4 | 34,0  | --    | 39,0   | 47,6 |
| 14_F      | ASM H        | 16,50  | 32,5 | 34,1  | --    | 39,1   | 47,6 |
| 16_A      | ASM H        | 1,50   | 50,0 | 51,4  | --    | 56,4   | 66,5 |
| 16_B      | ASM H        | 4,50   | 51,6 | 53,0  | --    | 58,0   | 66,3 |
| 16_C      | ASM H        | 7,50   | 51,9 | 53,3  | --    | 58,3   | 66,3 |
|           |              |        |      |       |       |        |      |
| 16_D      | ASM H        | 10,50  | 51,9 | 53,3  | --    | 58,3   | 66,3 |
| 16_E      | ASM H        | 13,50  | 51,9 | 53,3  | --    | 58,3   | 66,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |      |       |       |        |      |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 17_A      | ASM H        | 1,50   | 29,8 | 31,5  | --    | 36,5   | 48,2 |
| 17_B      | ASM H        | 4,50   | 31,5 | 33,1  | --    | 38,1   | 48,1 |
| 17_C      | ASM H        | 7,50   | 32,4 | 34,2  | --    | 39,2   | 48,1 |
| 17_D      | ASM H        | 10,50  | 32,5 | 34,3  | --    | 39,3   | 48,0 |
| 17_E      | ASM H        | 13,50  | 33,2 | 34,7  | --    | 39,7   | 48,0 |
| 18_A      | ASM H        | 1,50   | 29,9 | 31,6  | --    | 36,6   | 48,3 |
| 18_B      | ASM H        | 4,50   | 31,2 | 32,9  | --    | 37,9   | 47,9 |
| 18_C      | ASM H        | 7,50   | 32,4 | 34,1  | --    | 39,1   | 47,8 |
| 18_D      | ASM H        | 10,50  | 32,4 | 34,1  | --    | 39,1   | 47,7 |
| 18_E      | ASM H        | 13,50  | 32,4 | 34,0  | --    | 39,0   | 47,5 |
| 19_A      | ASM H        | 1,50   | 31,0 | 32,7  | --    | 37,7   | 49,2 |
| 19_B      | ASM H        | 4,50   | 32,5 | 34,2  | --    | 39,2   | 48,9 |
| 19_C      | ASM H        | 7,50   | 33,3 | 35,1  | --    | 40,1   | 48,8 |
| 19_D      | ASM H        | 10,50  | 33,3 | 35,0  | --    | 40,0   | 48,7 |
| 19_E      | ASM H        | 13,50  | 33,4 | 35,0  | --    | 40,0   | 48,3 |
| 2_A       | Haven v W    | 1,50   | 9,7  | 12,1  | --    | 17,1   | 31,4 |
| 2_B       | Haven v W    | 4,50   | 21,3 | 21,8  | --    | 26,8   | 34,6 |
| 2_C       | Haven v W    | 7,50   | 21,4 | 22,0  | --    | 27,0   | 35,2 |
| 2_D       | Haven v W    | 10,50  | 21,8 | 22,4  | --    | 27,4   | 35,2 |
| 2_E       | Haven v W    | 13,50  | 22,5 | 22,9  | --    | 27,9   | 35,0 |
| 20_A      | ASM H        | 1,50   | 33,9 | 35,0  | --    | 40,0   | 49,6 |
| 20_B      | ASM H        | 4,50   | 35,5 | 36,7  | --    | 41,7   | 49,4 |
| 20_C      | ASM H        | 7,50   | 35,9 | 37,1  | --    | 42,1   | 49,4 |
| 20_D      | ASM H        | 10,50  | 35,9 | 37,0  | --    | 42,0   | 49,3 |
| 20_E      | ASM H        | 13,50  | 35,8 | 37,0  | --    | 42,0   | 49,2 |
| 21_A      | ASM H        | 1,50   | 21,6 | 24,4  | --    | 29,4   | 43,5 |
| 21_B      | ASM H        | 4,50   | 24,1 | 26,0  | --    | 31,0   | 42,9 |
| 21_C      | ASM H        | 7,50   | 24,7 | 26,7  | --    | 31,7   | 42,7 |
| 21_D      | ASM H        | 10,50  | 25,6 | 27,5  | --    | 32,5   | 42,6 |
| 21_E      | ASM H        | 13,50  | 26,5 | 28,4  | --    | 33,4   | 42,6 |
| 22_A      | ASM H        | 19,50  | 22,5 | 24,6  | --    | 29,6   | 38,8 |
| 22_B      | ASM H        | 22,50  | 22,6 | 24,5  | --    | 29,5   | 38,5 |
| 23_A      | ASM H        | 1,50   | 25,4 | 27,6  | --    | 32,6   | 46,0 |
| 23_A      | ASM H        | 19,50  | 24,6 | 26,7  | --    | 31,7   | 41,0 |
| 23_B      | ASM H        | 4,50   | 25,7 | 27,7  | --    | 32,7   | 44,9 |
| 23_B      | ASM H        | 22,50  | 25,8 | 27,9  | --    | 32,9   | 42,1 |
| 23_C      | ASM H        | 7,50   | 26,3 | 28,3  | --    | 33,3   | 44,7 |
| 23_D      | ASM H        | 10,50  | 27,2 | 29,1  | --    | 34,1   | 44,7 |
| 23_E      | ASM H        | 13,50  | 28,0 | 30,0  | --    | 35,0   | 44,8 |
| 23_F      | ASM H        | 16,50  | 24,8 | 27,2  | --    | 32,2   | 42,0 |
| 24_A      | ASM H        | 1,50   | 29,8 | 32,7  | --    | 37,7   | 51,8 |
| 24_A      | ASM H        | 19,50  | 28,4 | 31,3  | --    | 36,3   | 46,6 |
| 24_B      | ASM H        | 4,50   | 30,4 | 33,1  | --    | 38,1   | 50,9 |
| 24_B      | ASM H        | 22,50  | 28,8 | 30,9  | --    | 35,9   | 45,1 |
| 24_C      | ASM H        | 7,50   | 31,3 | 34,0  | --    | 39,0   | 50,8 |
| 24_D      | ASM H        | 10,50  | 32,5 | 35,1  | --    | 40,1   | 50,9 |
| 24_E      | ASM H        | 13,50  | 33,1 | 35,8  | --    | 40,8   | 50,9 |
| 24_F      | ASM H        | 16,50  | 30,7 | 34,6  | --    | 39,6   | 50,6 |
| 25_A      | ASM H        | 1,50   | 35,5 | 36,4  | --    | 41,4   | 51,3 |
| 25_A      | ASM H        | 19,50  | 38,7 | 39,6  | --    | 44,6   | 50,9 |
| 25_B      | ASM H        | 4,50   | 36,3 | 37,1  | --    | 42,1   | 50,6 |
| 25_B      | ASM H        | 22,50  | 39,1 | 40,0  | --    | 45,0   | 51,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |        |      |       |       |        |      |
|-----------|-------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 25_C      | ASM H                   | 7,50   | 37,4 | 38,2  | --    | 43,2   | 50,5 |
| 25_D      | ASM H                   | 10,50  | 38,3 | 39,2  | --    | 44,2   | 50,5 |
| 25_E      | ASM H                   | 13,50  | 38,4 | 39,3  | --    | 44,3   | 50,6 |
| 25_F      | ASM H                   | 16,50  | 38,6 | 39,5  | --    | 44,5   | 50,7 |
| 26_A      | ASM H                   | 19,50  | 32,2 | 34,3  | --    | 39,3   | 48,7 |
| 26_B      | ASM H                   | 22,50  | 32,1 | 34,0  | --    | 39,0   | 48,0 |
| 3_A       | Haven v W               | 1,50   | 16,6 | 18,9  | --    | 23,9   | 37,9 |
| 3_B       | Haven v W               | 4,50   | 29,2 | 29,5  | --    | 34,5   | 41,2 |
| 3_C       | Haven v W               | 7,50   | 30,0 | 30,4  | --    | 35,4   | 42,4 |
| 3_D       | Haven v W               | 10,50  | 30,2 | 30,6  | --    | 35,6   | 42,2 |
| 3_E       | Haven v W               | 13,50  | 30,4 | 30,8  | --    | 35,8   | 42,0 |
| 31_A      | gemengd                 | 1,50   | 13,1 | 14,4  | --    | 19,4   | 31,5 |
| 31_B      | gemengd                 | 5,50   | 17,7 | 18,5  | --    | 23,5   | 33,6 |
| 32_A      | gemengd                 | 1,50   | 18,8 | 20,3  | --    | 25,3   | 38,0 |
| 32_B      | gemengd                 | 5,50   | 22,3 | 23,6  | --    | 28,6   | 40,4 |
| 33_A      | gemengd                 | 1,50   | 27,7 | 29,1  | --    | 34,1   | 46,5 |
| 33_B      | gemengd                 | 5,50   | 28,0 | 30,2  | --    | 35,2   | 48,6 |
| 35_A      | Gelderse Rooslaan nieuw | 1,50   | 16,5 | 17,2  | --    | 22,2   | 32,0 |
| 35_A      | Gelderse Rooslaan nieuw | 1,50   | 16,5 | 17,1  | --    | 22,1   | 31,9 |
| 35_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 16,1 | 17,0  | --    | 22,0   | 33,3 |
| 35_A      | Veerpolderstraat nieuw  | 1,50   | 13,6 | 14,0  | --    | 19,0   | 27,5 |
| 35_A      | Veerpolderstraat nieuw  | 1,50   | 13,4 | 13,9  | --    | 18,9   | 27,4 |
| 35_B      | Gelderse Rooslaan nieuw | 4,50   | 17,2 | 17,9  | --    | 22,9   | 32,4 |
| 35_B      | Gelderse Rooslaan nieuw | 4,50   | 17,2 | 17,8  | --    | 22,8   | 32,2 |
| 35_B      | Malburgen bestaand      | 4,50   | 16,3 | 17,3  | --    | 22,3   | 33,3 |
| 35_B      | Veerpolderstraat nieuw  | 4,50   | 14,5 | 15,0  | --    | 20,0   | 28,5 |
| 35_B      | Veerpolderstraat nieuw  | 4,50   | 14,3 | 14,8  | --    | 19,8   | 28,4 |
| 35_C      | Gelderse Rooslaan nieuw | 10,50  | 18,2 | 18,9  | --    | 23,9   | 32,5 |
| 35_C      | Gelderse Rooslaan nieuw | 10,50  | 18,2 | 18,8  | --    | 23,8   | 32,4 |
| 35_C      | Malburgen bestaand      | 7,50   | 16,6 | 17,6  | --    | 22,6   | 33,1 |
| 35_C      | Veerpolderstraat nieuw  | 7,50   | 15,0 | 15,4  | --    | 20,4   | 28,7 |
| 35_C      | Veerpolderstraat nieuw  | 7,50   | 14,8 | 15,3  | --    | 20,3   | 28,6 |
| 35_D      | Gelderse Rooslaan nieuw | 22,50  | 20,4 | 21,0  | --    | 26,0   | 33,0 |
| 35_D      | Gelderse Rooslaan nieuw | 22,50  | 20,4 | 21,0  | --    | 26,0   | 32,9 |
| 35_D      | Malburgen bestaand      | 10,50  | 16,8 | 17,7  | --    | 22,7   | 32,7 |
| 35_D      | Veerpolderstraat nieuw  | 13,50  | 16,1 | 16,5  | --    | 21,5   | 28,8 |
| 35_D      | Veerpolderstraat nieuw  | 13,50  | 16,0 | 16,4  | --    | 21,4   | 28,8 |
| 35_E      | Gelderse Rooslaan nieuw | 28,50  | 21,6 | 22,2  | --    | 27,2   | 33,3 |
| 35_E      | Gelderse Rooslaan nieuw | 28,50  | 21,7 | 22,2  | --    | 27,2   | 33,3 |
| 35_E      | Malburgen bestaand      | 13,50  | 17,3 | 18,2  | --    | 23,2   | 32,7 |
| 35_E      | Veerpolderstraat nieuw  | 16,50  | 16,2 | 16,6  | --    | 21,6   | 28,8 |
| 35_E      | Veerpolderstraat nieuw  | 16,50  | 16,1 | 16,5  | --    | 21,5   | 28,8 |
| 35_F      | Gelderse Rooslaan nieuw | 34,50  | 22,9 | 23,4  | --    | 28,4   | 33,7 |
| 35_F      | Gelderse Rooslaan nieuw | 34,50  | 22,9 | 23,5  | --    | 28,5   | 33,7 |
| 35_F      | Veerpolderstraat nieuw  | 22,50  | 16,4 | 16,8  | --    | 21,8   | 28,7 |
| 35_F      | Veerpolderstraat nieuw  | 22,50  | 16,3 | 16,7  | --    | 21,7   | 28,6 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 15,1 | 15,7  | --    | 20,7   | 30,2 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 15,4 | 16,0  | --    | 21,0   | 30,5 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 16,1 | 17,1  | --    | 22,1   | 33,4 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 16,3 | 17,4  | --    | 22,4   | 33,7 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 16,4 | 17,4  | --    | 22,4   | 33,8 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 16,4 | 17,4  | --    | 22,4   | 33,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |        |      |       |       |        |      |
|-----------|---------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 36_A      | Malburgen bestaand        | 1,50   | 16,3 | 17,3  | --    | 22,3   | 33,7 |
| 36_A      | Malburgen bestaand        | 1,50   | 16,3 | 17,3  | --    | 22,3   | 33,6 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 15,6 | 16,2  | --    | 21,2   | 30,5 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 15,6 | 16,2  | --    | 21,2   | 30,5 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 16,3 | 17,4  | --    | 22,4   | 33,4 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 16,6 | 17,6  | --    | 22,6   | 33,7 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 16,6 | 17,7  | --    | 22,7   | 33,8 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 16,6 | 17,7  | --    | 22,7   | 33,8 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 16,5 | 17,6  | --    | 22,6   | 33,7 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 16,5 | 17,5  | --    | 22,5   | 33,5 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 15,9 | 16,5  | --    | 21,5   | 30,5 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 15,9 | 16,5  | --    | 21,5   | 30,5 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 16,7 | 17,7  | --    | 22,7   | 33,3 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 16,9 | 17,9  | --    | 22,9   | 33,5 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 17,0 | 18,0  | --    | 23,0   | 33,6 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 17,0 | 18,0  | --    | 23,0   | 33,6 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 16,9 | 17,9  | --    | 22,9   | 33,5 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 16,8 | 17,8  | --    | 22,8   | 33,4 |
| 4_A       | Haven v W                 | 1,50   | 7,2  | 9,2   | --    | 14,2   | 27,9 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 35,1 | 37,3  | --    | 42,3   | 54,9 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 35,5 | 37,8  | --    | 42,8   | 55,2 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 37,4 | 39,6  | --    | 44,6   | 56,8 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 36,9 | 39,4  | --    | 44,4   | 56,8 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 34,1 | 35,8  | --    | 40,8   | 51,9 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 31,6 | 33,6  | --    | 38,6   | 50,6 |
| 4_B       | Haven v W                 | 4,50   | 17,0 | 17,5  | --    | 22,5   | 30,8 |
| 4_C       | Haven v W                 | 7,50   | 18,0 | 18,6  | --    | 23,6   | 31,9 |
| 4_D       | Haven v W                 | 10,50  | 18,5 | 19,1  | --    | 24,1   | 31,9 |
| 4_E       | Haven v W                 | 13,50  | 20,1 | 20,6  | --    | 25,6   | 33,0 |
| 5_A       | Haven v W                 | 1,50   | 5,0  | 8,4   | --    | 13,4   | 28,7 |
| 5_A       | Rijnkade gebouw op ponton | 4,50   | 35,3 | 38,2  | --    | 43,2   | 57,3 |
| 5_A       | Rijnkade gebouw op ponton | 4,50   | 29,1 | 31,1  | --    | 36,1   | 49,0 |
| 5_B       | Haven v W                 | 4,50   | 11,9 | 13,4  | --    | 18,4   | 30,6 |
| 5_C       | Haven v W                 | 7,50   | 13,4 | 14,8  | --    | 19,8   | 31,4 |
| 5_D       | Haven v W                 | 10,50  | 14,3 | 15,5  | --    | 20,5   | 31,3 |
| 5_E       | Haven v W                 | 13,50  | 17,2 | 18,0  | --    | 23,0   | 32,0 |
| 51_A      | ASM H                     | 19,50  | 53,3 | 55,3  | --    | 60,3   | 69,4 |
| 51_A      | ASM H                     | 1,50   | 51,6 | 53,4  | --    | 58,4   | 69,8 |
| 51_B      | ASM H                     | 22,50  | 53,2 | 55,2  | --    | 60,2   | 69,3 |
| 51_B      | ASM H                     | 4,50   | 53,3 | 55,2  | --    | 60,2   | 69,7 |
| 51_C      | ASM H                     | 7,50   | 53,5 | 55,5  | --    | 60,5   | 69,6 |
| 51_D      | ASM H                     | 10,50  | 53,4 | 55,4  | --    | 60,4   | 69,6 |
| 51_E      | ASM H                     | 13,50  | 53,4 | 55,4  | --    | 60,4   | 69,6 |
| 51_F      | ASM H                     | 16,50  | 53,3 | 55,3  | --    | 60,3   | 69,5 |
| 52_A      | ASM H                     | 19,50  | 54,3 | 56,3  | --    | 61,3   | 70,4 |
| 52_A      | ASM H                     | 1,50   | 53,1 | 54,9  | --    | 59,9   | 70,8 |
| 52_B      | ASM H                     | 22,50  | 54,2 | 56,2  | --    | 61,2   | 70,3 |
| 52_B      | ASM H                     | 4,50   | 54,5 | 56,5  | --    | 61,5   | 70,7 |
| 52_C      | ASM H                     | 7,50   | 54,5 | 56,5  | --    | 61,5   | 70,7 |
| 52_D      | ASM H                     | 10,50  | 54,5 | 56,5  | --    | 61,5   | 70,6 |
| 52_E      | ASM H                     | 13,50  | 54,4 | 56,4  | --    | 61,4   | 70,6 |
| 52_F      | ASM H                     | 16,50  | 54,4 | 56,4  | --    | 61,4   | 70,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |      |       |       |        |      |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 53_A      | ASM H        | 19,50  | 56,1 | 57,7  | --    | 62,7   | 71,1 |
| 53_A      | ASM H        | 1,50   | 55,1 | 56,5  | --    | 61,5   | 70,9 |
| 53_B      | ASM H        | 22,50  | 55,9 | 57,5  | --    | 62,5   | 70,9 |
| 53_B      | ASM H        | 4,50   | 56,5 | 58,1  | --    | 63,1   | 71,5 |
| 53_C      | ASM H        | 7,50   | 56,5 | 58,1  | --    | 63,1   | 71,5 |
| 53_D      | ASM H        | 10,50  | 56,4 | 58,0  | --    | 63,0   | 71,4 |
| 53_E      | ASM H        | 13,50  | 56,3 | 57,9  | --    | 62,9   | 71,3 |
| 53_F      | ASM H        | 16,50  | 56,2 | 57,8  | --    | 62,8   | 71,2 |
| 54_A      | ASM H        | 19,50  | 55,6 | 57,4  | --    | 62,4   | 71,2 |
| 54_A      | ASM H        | 1,50   | 54,3 | 56,0  | --    | 61,0   | 70,7 |
| 54_B      | ASM H        | 22,50  | 55,4 | 57,2  | --    | 62,2   | 71,0 |
| 54_B      | ASM H        | 4,50   | 55,9 | 57,8  | --    | 62,8   | 71,7 |
| 54_C      | ASM H        | 7,50   | 55,9 | 57,8  | --    | 62,8   | 71,7 |
| 54_D      | ASM H        | 10,50  | 55,9 | 57,7  | --    | 62,7   | 71,6 |
| 54_E      | ASM H        | 13,50  | 55,8 | 57,6  | --    | 62,6   | 71,5 |
| 54_F      | ASM H        | 16,50  | 55,7 | 57,5  | --    | 62,5   | 71,3 |
| 55_A      | ASM H        | 19,50  | 56,3 | 58,3  | --    | 63,3   | 72,3 |
| 55_A      | ASM H        | 1,50   | 55,4 | 57,3  | --    | 62,3   | 72,5 |
| 55_B      | ASM H        | 22,50  | 56,2 | 58,1  | --    | 63,1   | 72,2 |
| 55_B      | ASM H        | 4,50   | 56,6 | 58,6  | --    | 63,6   | 72,8 |
| 55_C      | ASM H        | 7,50   | 56,6 | 58,6  | --    | 63,6   | 72,8 |
| 55_D      | ASM H        | 10,50  | 56,6 | 58,6  | --    | 63,6   | 72,7 |
| 55_E      | ASM H        | 13,50  | 56,5 | 58,5  | --    | 63,5   | 72,6 |
| 55_F      | ASM H        | 16,50  | 56,4 | 58,4  | --    | 63,4   | 72,5 |
| 56_A      | ASM H        | 1,50   | 53,2 | 54,4  | --    | 59,4   | 69,6 |
| 56_B      | ASM H        | 4,50   | 54,6 | 56,0  | --    | 61,0   | 69,3 |
| 56_C      | ASM H        | 7,50   | 55,0 | 56,4  | --    | 61,4   | 69,3 |
| 56_D      | ASM H        | 10,50  | 55,0 | 56,3  | --    | 61,3   | 69,3 |
| 56_E      | ASM H        | 13,50  | 54,9 | 56,3  | --    | 61,3   | 69,2 |
| 57_A      | ASM H        | 1,50   | 57,7 | 59,0  | --    | 64,0   | 72,8 |
| 57_B      | ASM H        | 4,50   | 58,8 | 60,1  | --    | 65,1   | 72,9 |
| 57_C      | ASM H        | 7,50   | 58,8 | 60,1  | --    | 65,1   | 72,8 |
| 57_D      | ASM H        | 10,50  | 58,7 | 60,0  | --    | 65,0   | 72,7 |
| 57_E      | ASM H        | 13,50  | 58,6 | 59,9  | --    | 64,9   | 72,6 |
| 58_A      | ASM H        | 1,50   | 57,0 | 59,1  | --    | 64,1   | 74,1 |
| 58_B      | ASM H        | 4,50   | 57,7 | 59,8  | --    | 64,8   | 74,2 |
| 58_C      | ASM H        | 7,50   | 57,7 | 59,8  | --    | 64,8   | 74,1 |
| 58_D      | ASM H        | 10,50  | 57,6 | 59,7  | --    | 64,7   | 74,0 |
| 58_E      | ASM H        | 13,50  | 57,5 | 59,6  | --    | 64,6   | 73,8 |
| 59_A      | ASM H        | 1,50   | 55,3 | 56,9  | --    | 61,9   | 71,9 |
| 59_B      | ASM H        | 4,50   | 56,6 | 58,3  | --    | 63,3   | 71,8 |
| 59_C      | ASM H        | 7,50   | 56,6 | 58,3  | --    | 63,3   | 71,8 |
| 59_D      | ASM H        | 10,50  | 56,6 | 58,2  | --    | 63,2   | 71,7 |
| 59_E      | ASM H        | 13,50  | 56,5 | 58,1  | --    | 63,1   | 71,6 |
| 6_A       | Haven v W    | 1,50   | 25,4 | 28,4  | --    | 33,4   | 48,3 |
| 6_B       | Haven v W    | 4,50   | 31,3 | 33,0  | --    | 38,0   | 50,7 |
| 6_C       | Haven v W    | 7,50   | 32,1 | 33,9  | --    | 38,9   | 51,4 |
| 6_D       | Haven v W    | 10,50  | 32,2 | 33,9  | --    | 38,9   | 50,9 |
| 6_E       | Haven v W    | 13,50  | 32,4 | 34,1  | --    | 39,1   | 50,6 |
| 60_A      | ASM H        | 1,50   | 57,8 | 59,3  | --    | 64,3   | 73,5 |
| 60_B      | ASM H        | 4,50   | 58,9 | 60,4  | --    | 65,4   | 73,7 |
| 60_C      | ASM H        | 7,50   | 58,9 | 60,4  | --    | 65,4   | 73,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                            |        |      |       |       |        |      |
|-----------|----------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 60_D      | ASM H                      | 10,50  | 58,9 | 60,4  | --    | 65,4   | 73,6 |
| 60_E      | ASM H                      | 13,50  | 58,8 | 60,3  | --    | 65,3   | 73,4 |
| 61_A      | ASM H                      | 1,50   | 55,3 | 57,0  | --    | 62,0   | 71,5 |
| 61_B      | ASM H                      | 4,50   | 56,6 | 58,4  | --    | 63,4   | 72,3 |
| 61_C      | ASM H                      | 7,50   | 56,6 | 58,4  | --    | 63,4   | 72,3 |
| 61_D      | ASM H                      | 10,50  | 56,6 | 58,4  | --    | 63,4   | 72,2 |
| 61_E      | ASM H                      | 13,50  | 56,5 | 58,3  | --    | 63,3   | 72,0 |
| 62_A      | ASM H                      | 1,50   | 55,7 | 57,2  | --    | 62,2   | 71,9 |
| 62_B      | ASM H                      | 4,50   | 56,8 | 58,5  | --    | 63,5   | 72,2 |
| 62_C      | ASM H                      | 7,50   | 56,8 | 58,5  | --    | 63,5   | 72,1 |
| 62_D      | ASM H                      | 10,50  | 56,7 | 58,4  | --    | 63,4   | 72,0 |
| 62_E      | ASM H                      | 13,50  | 56,6 | 58,3  | --    | 63,3   | 71,9 |
| 63_A      | ASM H                      | 1,50   | 52,5 | 54,5  | --    | 59,5   | 70,8 |
| 63_B      | ASM H                      | 4,50   | 53,8 | 56,0  | --    | 61,0   | 70,6 |
| 63_C      | ASM H                      | 7,50   | 53,8 | 56,1  | --    | 61,1   | 70,6 |
| 63_D      | ASM H                      | 10,50  | 53,8 | 56,0  | --    | 61,0   | 70,6 |
| 63_E      | ASM H                      | 13,50  | 53,7 | 56,0  | --    | 61,0   | 70,5 |
| 7_A       | Haven v W                  | 1,50   | 22,2 | 26,0  | --    | 31,0   | 46,5 |
| 7_B       | Haven v W                  | 4,50   | 30,9 | 32,6  | --    | 37,6   | 50,4 |
| 7_C       | Haven v W                  | 7,50   | 32,1 | 33,9  | --    | 38,9   | 51,2 |
| 7_D       | Haven v W                  | 10,50  | 32,2 | 33,9  | --    | 38,9   | 50,8 |
| 7_E       | Haven v W                  | 13,50  | 32,5 | 34,2  | --    | 39,2   | 50,6 |
| 8_A       | ASM H                      | 1,50   | 17,7 | 19,9  | --    | 24,9   | 38,6 |
| 8_B       | ASM H                      | 4,50   | 18,3 | 20,3  | --    | 25,3   | 38,1 |
| 8_C       | ASM H                      | 7,50   | 18,5 | 20,4  | --    | 25,4   | 37,3 |
| 8_D       | ASM H                      | 10,50  | 18,8 | 20,5  | --    | 25,5   | 36,6 |
| 9_A       | ASM H                      | 1,50   | 22,7 | 24,1  | --    | 29,1   | 41,5 |
| 9_B       | ASM H                      | 4,50   | 22,5 | 24,0  | --    | 29,0   | 40,7 |
| 9_C       | ASM H                      | 7,50   | 22,9 | 24,3  | --    | 29,3   | 40,2 |
| 9_D       | ASM H                      | 10,50  | 23,5 | 24,9  | --    | 29,9   | 40,1 |
| Lig1_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 25,3 | 26,1  | --    | 31,1   | 41,4 |
| Lig10_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 22,0 | 23,0  | --    | 28,0   | 39,2 |
| Lig11_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 23,1 | 24,0  | --    | 29,0   | 39,4 |
| Lig12_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 24,7 | 25,4  | --    | 30,4   | 40,2 |
| Lig13_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 22,3 | 23,2  | --    | 28,2   | 39,0 |
| Lig14_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 15,1 | 16,9  | --    | 21,9   | 35,0 |
| Lig15_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 22,7 | 23,4  | --    | 28,4   | 38,3 |
| Lig16_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 13,5 | 15,3  | --    | 20,3   | 33,6 |
| Lig2_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 28,2 | 29,5  | --    | 34,5   | 46,5 |
| Lig3_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 24,3 | 25,0  | --    | 30,0   | 39,4 |
| Lig4_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 22,7 | 23,6  | --    | 28,6   | 38,9 |
| Lig5_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 22,3 | 23,7  | --    | 28,7   | 40,7 |
| Lig6_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 19,6 | 21,5  | --    | 26,5   | 39,5 |
| Lig7_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 21,1 | 22,7  | --    | 27,7   | 40,1 |
| Lig8_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 21,1 | 22,5  | --    | 27,5   | 39,8 |
| Lig9_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 21,4 | 22,7  | --    | 27,7   | 39,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 1\_A - publiek  
Groep: Cult. act.  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                           |        |      |       |       |        |      |  |
|------------|---------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|--|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |  |
| 1_A        | publiek                   | 1,50   | 77,9 | 82,2  | --    | 87,2   | 98,5 |  |
| 5          | applaudiseren             | 2,00   | 76,9 | 81,7  | --    | 86,7   | 98,5 |  |
| Groep      | muziek/geluidsinstallatie |        | 70,1 | 70,1  | --    | 75,1   | 70,1 |  |
| 6          | stemgeluid                | 2,00   | 63,8 | 68,6  | --    | 73,6   | 71,6 |  |

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60\_B - ASM H  
Groep: Cult. act.  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                           |        |      |       |       |        |      |  |
|------------|---------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|--|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |  |
| 60_B       | ASM H                     | 4,50   | 58,9 | 60,4  | --    | 65,4   | 73,7 |  |
| Groep      | muziek/geluidsinstallatie |        | 57,8 | 57,8  | --    | 62,8   | 57,8 |  |
| 5          | applaudiseren             | 2,00   | 52,0 | 56,8  | --    | 61,8   | 73,6 |  |
| 6          | stemgeluid                | 2,00   | 38,7 | 43,5  | --    | 48,5   | 46,5 |  |

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater / LAmox  
LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.

| Naam      |              |        |      |       |       |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| 0_A       | Haven v W    | 1,50   | 22,1 | 22,1  | --    |
| 0_B       | Haven v W    | 4,50   | 24,3 | 24,3  | --    |
| 0_C       | Haven v W    | 7,50   | 25,8 | 25,8  | --    |
| 0_D       | Haven v W    | 10,50  | 26,3 | 26,3  | --    |
| 0_E       | Haven v W    | 13,50  | 27,5 | 27,5  | --    |
| 1_A       | Haven v W    | 1,50   | 23,7 | 23,7  | --    |
| 1_B       | Haven v W    | 4,50   | 26,5 | 26,5  | --    |
| 1_C       | Haven v W    | 7,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| 1_D       | Haven v W    | 10,50  | 31,7 | 31,7  | --    |
| 1_E       | Haven v W    | 13,50  | 37,7 | 37,7  | --    |
| 10_A      | ASM H        | 1,50   | 38,7 | 38,7  | --    |
| 10_B      | ASM H        | 4,50   | 38,7 | 38,7  | --    |
| 10_C      | ASM H        | 7,50   | 38,9 | 38,9  | --    |
| 10_D      | ASM H        | 10,50  | 39,6 | 39,6  | --    |
| 11_A      | ASM H        | 19,50  | 41,8 | 41,8  | --    |
| 11_A      | ASM H        | 1,50   | 39,8 | 39,8  | --    |
| 11_B      | ASM H        | 22,50  | 41,8 | 41,8  | --    |
| 11_B      | ASM H        | 4,50   | 39,6 | 39,6  | --    |
| 11_C      | ASM H        | 7,50   | 40,1 | 40,1  | --    |
| 11_D      | ASM H        | 10,50  | 40,8 | 40,8  | --    |
| 11_E      | ASM H        | 13,50  | 41,5 | 41,5  | --    |
| 11_F      | ASM H        | 16,50  | 41,8 | 41,8  | --    |
| 12_A      | ASM H        | 19,50  | 43,7 | 43,7  | --    |
| 12_A      | ASM H        | 1,50   | 41,5 | 41,5  | --    |
| 12_B      | ASM H        | 22,50  | 43,7 | 43,7  | --    |
| 12_B      | ASM H        | 4,50   | 41,7 | 41,7  | --    |
| 12_C      | ASM H        | 7,50   | 42,6 | 42,6  | --    |
| 12_D      | ASM H        | 10,50  | 43,6 | 43,6  | --    |
| 12_E      | ASM H        | 13,50  | 44,3 | 44,3  | --    |
| 12_F      | ASM H        | 16,50  | 44,1 | 44,1  | --    |
| 13_A      | ASM H        | 19,50  | 46,8 | 46,8  | --    |
| 13_A      | ASM H        | 1,50   | 44,2 | 44,2  | --    |
| 13_B      | ASM H        | 22,50  | 46,6 | 46,6  | --    |
| 13_B      | ASM H        | 4,50   | 45,4 | 45,4  | --    |
| 13_C      | ASM H        | 7,50   | 46,8 | 46,8  | --    |
| 13_D      | ASM H        | 10,50  | 47,1 | 47,1  | --    |
| 13_E      | ASM H        | 13,50  | 47,1 | 47,1  | --    |
| 13_F      | ASM H        | 16,50  | 47,0 | 47,0  | --    |
| 14_A      | ASM H        | 19,50  | 47,4 | 47,4  | --    |
| 14_A      | ASM H        | 1,50   | 44,3 | 44,3  | --    |
| 14_B      | ASM H        | 22,50  | 48,5 | 48,5  | --    |
| 14_B      | ASM H        | 4,50   | 45,9 | 45,9  | --    |
| 14_C      | ASM H        | 7,50   | 47,3 | 47,3  | --    |
| 14_D      | ASM H        | 10,50  | 47,5 | 47,5  | --    |
| 14_E      | ASM H        | 13,50  | 47,5 | 47,5  | --    |
| 14_F      | ASM H        | 16,50  | 47,4 | 47,4  | --    |
| 16_A      | ASM H        | 1,50   | 64,0 | 64,0  | --    |
| 16_B      | ASM H        | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| 16_C      | ASM H        | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| 16_D      | ASM H        | 10,50  | 66,1 | 66,1  | --    |
| 16_E      | ASM H        | 13,50  | 66,1 | 66,1  | --    |
| 17_A      | ASM H        | 1,50   | 45,0 | 45,0  | --    |
| 17_B      | ASM H        | 4,50   | 46,5 | 46,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater / LAmox  
LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.

| Naam      |              |        |      |       |       |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| 17_C      | ASM H        | 7,50   | 47,9 | 47,9  | --    |
| 17_D      | ASM H        | 10,50  | 47,9 | 47,9  | --    |
| 17_E      | ASM H        | 13,50  | 47,9 | 47,9  | --    |
| 18_A      | ASM H        | 1,50   | 45,0 | 45,0  | --    |
| 18_B      | ASM H        | 4,50   | 46,2 | 46,2  | --    |
| 18_C      | ASM H        | 7,50   | 47,6 | 47,6  | --    |
| 18_D      | ASM H        | 10,50  | 47,6 | 47,6  | --    |
| 18_E      | ASM H        | 13,50  | 47,3 | 47,3  | --    |
| 19_A      | ASM H        | 1,50   | 46,2 | 46,2  | --    |
| 19_B      | ASM H        | 4,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| 19_C      | ASM H        | 7,50   | 48,7 | 48,7  | --    |
| 19_D      | ASM H        | 10,50  | 48,6 | 48,6  | --    |
| 19_E      | ASM H        | 13,50  | 48,2 | 48,2  | --    |
| 2_A       | Haven v W    | 1,50   | 26,8 | 26,8  | --    |
| 2_B       | Haven v W    | 4,50   | 29,9 | 29,9  | --    |
| 2_C       | Haven v W    | 7,50   | 31,0 | 31,0  | --    |
| 2_D       | Haven v W    | 10,50  | 31,3 | 31,3  | --    |
| 2_E       | Haven v W    | 13,50  | 31,4 | 31,4  | --    |
| 20_A      | ASM H        | 1,50   | 46,9 | 46,9  | --    |
| 20_B      | ASM H        | 4,50   | 48,8 | 48,8  | --    |
| 20_C      | ASM H        | 7,50   | 49,2 | 49,2  | --    |
| 20_D      | ASM H        | 10,50  | 49,2 | 49,2  | --    |
| 20_E      | ASM H        | 13,50  | 49,0 | 49,0  | --    |
| 21_A      | ASM H        | 1,50   | 39,5 | 39,5  | --    |
| 21_B      | ASM H        | 4,50   | 39,9 | 39,9  | --    |
| 21_C      | ASM H        | 7,50   | 40,6 | 40,6  | --    |
| 21_D      | ASM H        | 10,50  | 41,5 | 41,5  | --    |
| 21_E      | ASM H        | 13,50  | 42,3 | 42,3  | --    |
| 22_A      | ASM H        | 19,50  | 38,7 | 38,7  | --    |
| 22_B      | ASM H        | 22,50  | 38,4 | 38,4  | --    |
| 23_A      | ASM H        | 1,50   | 41,8 | 41,8  | --    |
| 23_A      | ASM H        | 19,50  | 40,9 | 40,9  | --    |
| 23_B      | ASM H        | 4,50   | 41,6 | 41,6  | --    |
| 23_B      | ASM H        | 22,50  | 42,0 | 42,0  | --    |
| 23_C      | ASM H        | 7,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| 23_D      | ASM H        | 10,50  | 43,0 | 43,0  | --    |
| 23_E      | ASM H        | 13,50  | 43,9 | 43,9  | --    |
| 23_F      | ASM H        | 16,50  | 41,9 | 41,9  | --    |
| 24_A      | ASM H        | 1,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| 24_A      | ASM H        | 19,50  | 46,5 | 46,5  | --    |
| 24_B      | ASM H        | 4,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| 24_B      | ASM H        | 22,50  | 45,0 | 45,0  | --    |
| 24_C      | ASM H        | 7,50   | 49,0 | 49,0  | --    |
| 24_D      | ASM H        | 10,50  | 50,1 | 50,1  | --    |
| 24_E      | ASM H        | 13,50  | 50,8 | 50,8  | --    |
| 24_F      | ASM H        | 16,50  | 50,6 | 50,6  | --    |
| 25_A      | ASM H        | 1,50   | 47,6 | 47,6  | --    |
| 25_A      | ASM H        | 19,50  | 50,6 | 50,6  | --    |
| 25_B      | ASM H        | 4,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| 25_B      | ASM H        | 22,50  | 51,0 | 51,0  | --    |
| 25_C      | ASM H        | 7,50   | 49,2 | 49,2  | --    |
| 25_D      | ASM H        | 10,50  | 50,3 | 50,3  | --    |
| 25_E      | ASM H        | 13,50  | 50,4 | 50,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater / LAmox  
LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|-------------------------|--------|------|-------|-------|
| 25_F              | ASM H                   | 16,50  | 50,5 | 50,5  | --    |
| 26_A              | ASM H                   | 19,50  | 48,7 | 48,7  | --    |
| 26_B              | ASM H                   | 22,50  | 47,9 | 47,9  | --    |
| 3_A               | Haven v W               | 1,50   | 33,3 | 33,3  | --    |
| 3_B               | Haven v W               | 4,50   | 36,4 | 36,4  | --    |
| 3_C               | Haven v W               | 7,50   | 38,1 | 38,1  | --    |
| 3_D               | Haven v W               | 10,50  | 38,4 | 38,4  | --    |
| 3_E               | Haven v W               | 13,50  | 38,5 | 38,5  | --    |
| 31_A              | gemengd                 | 1,50   | 26,8 | 26,8  | --    |
| 31_B              | gemengd                 | 5,50   | 29,2 | 29,2  | --    |
| 32_A              | gemengd                 | 1,50   | 33,3 | 33,3  | --    |
| 32_B              | gemengd                 | 5,50   | 36,1 | 36,1  | --    |
| 33_A              | gemengd                 | 1,50   | 41,8 | 41,8  | --    |
| 33_B              | gemengd                 | 5,50   | 44,4 | 44,4  | --    |
| 35_A              | Gelderse Rooslaan nieuw | 1,50   | 27,1 | 27,1  | --    |
| 35_A              | Gelderse Rooslaan nieuw | 1,50   | 26,9 | 26,9  | --    |
| 35_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 28,5 | 28,5  | --    |
| 35_A              | Veerpolderstraat nieuw  | 1,50   | 22,2 | 22,2  | --    |
| 35_A              | Veerpolderstraat nieuw  | 1,50   | 22,1 | 22,1  | --    |
| 35_B              | Gelderse Rooslaan nieuw | 4,50   | 27,8 | 27,8  | --    |
| 35_B              | Gelderse Rooslaan nieuw | 4,50   | 27,6 | 27,6  | --    |
| 35_B              | Malburgen bestaand      | 4,50   | 28,9 | 28,9  | --    |
| 35_B              | Veerpolderstraat nieuw  | 4,50   | 23,4 | 23,4  | --    |
| 35_B              | Veerpolderstraat nieuw  | 4,50   | 23,3 | 23,3  | --    |
| 35_C              | Gelderse Rooslaan nieuw | 10,50  | 28,5 | 28,5  | --    |
| 35_C              | Gelderse Rooslaan nieuw | 10,50  | 28,4 | 28,4  | --    |
| 35_C              | Malburgen bestaand      | 7,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| 35_C              | Veerpolderstraat nieuw  | 7,50   | 23,7 | 23,7  | --    |
| 35_C              | Veerpolderstraat nieuw  | 7,50   | 23,7 | 23,7  | --    |
| 35_D              | Gelderse Rooslaan nieuw | 22,50  | 30,3 | 30,3  | --    |
| 35_D              | Gelderse Rooslaan nieuw | 22,50  | 30,2 | 30,2  | --    |
| 35_D              | Malburgen bestaand      | 10,50  | 29,0 | 29,0  | --    |
| 35_D              | Veerpolderstraat nieuw  | 13,50  | 24,3 | 24,3  | --    |
| 35_D              | Veerpolderstraat nieuw  | 13,50  | 24,2 | 24,2  | --    |
| 35_E              | Gelderse Rooslaan nieuw | 28,50  | 31,3 | 31,3  | --    |
| 35_E              | Gelderse Rooslaan nieuw | 28,50  | 31,3 | 31,3  | --    |
| 35_E              | Malburgen bestaand      | 13,50  | 29,3 | 29,3  | --    |
| 35_E              | Veerpolderstraat nieuw  | 16,50  | 24,5 | 24,5  | --    |
| 35_E              | Veerpolderstraat nieuw  | 16,50  | 24,4 | 24,4  | --    |
| 35_F              | Gelderse Rooslaan nieuw | 34,50  | 32,4 | 32,4  | --    |
| 35_F              | Gelderse Rooslaan nieuw | 34,50  | 32,3 | 32,3  | --    |
| 35_F              | Veerpolderstraat nieuw  | 22,50  | 24,7 | 24,7  | --    |
| 35_F              | Veerpolderstraat nieuw  | 22,50  | 24,6 | 24,6  | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 25,1 | 25,1  | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 28,6 | 28,6  | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 28,9 | 28,9  | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand      | 4,50   | 25,6 | 25,6  | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand      | 4,50   | 25,7 | 25,7  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater / LAmox  
LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|---------------------------|--------|------|-------|-------|
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 29,4 | 29,4  | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 29,4 | 29,4  | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 29,4 | 29,4  | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 29,3 | 29,3  | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 29,1 | 29,1  | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 25,9 | 25,9  | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 25,9 | 25,9  | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 29,2 | 29,2  | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 29,5 | 29,5  | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 29,6 | 29,6  | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 29,6 | 29,6  | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 29,5 | 29,5  | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 29,3 | 29,3  | --    |
| 4_A               | Haven v W                 | 1,50   | 23,3 | 23,3  | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 51,8 | 51,8  | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 52,3 | 52,3  | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 54,0 | 54,0  | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 54,1 | 54,1  | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 49,1 | 49,1  | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 47,8 | 47,8  | --    |
| 4_B               | Haven v W                 | 4,50   | 26,2 | 26,2  | --    |
| 4_C               | Haven v W                 | 7,50   | 27,8 | 27,8  | --    |
| 4_D               | Haven v W                 | 10,50  | 28,2 | 28,2  | --    |
| 4_E               | Haven v W                 | 13,50  | 29,7 | 29,7  | --    |
| 5_A               | Haven v W                 | 1,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| 5_A               | Rijnkade gebouw op ponton | 4,50   | 53,4 | 53,4  | --    |
| 5_A               | Rijnkade gebouw op ponton | 4,50   | 45,1 | 45,1  | --    |
| 5_B               | Haven v W                 | 4,50   | 26,3 | 26,3  | --    |
| 5_C               | Haven v W                 | 7,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| 5_D               | Haven v W                 | 10,50  | 27,7 | 27,7  | --    |
| 5_E               | Haven v W                 | 13,50  | 28,8 | 28,8  | --    |
| 51_A              | ASM H                     | 19,50  | 69,3 | 69,3  | --    |
| 51_A              | ASM H                     | 1,50   | 67,1 | 67,1  | --    |
| 51_B              | ASM H                     | 22,50  | 69,3 | 69,3  | --    |
| 51_B              | ASM H                     | 4,50   | 69,0 | 69,0  | --    |
| 51_C              | ASM H                     | 7,50   | 69,6 | 69,6  | --    |
| 51_D              | ASM H                     | 10,50  | 69,5 | 69,5  | --    |
| 51_E              | ASM H                     | 13,50  | 69,5 | 69,5  | --    |
| 51_F              | ASM H                     | 16,50  | 69,4 | 69,4  | --    |
| 52_A              | ASM H                     | 19,50  | 70,3 | 70,3  | --    |
| 52_A              | ASM H                     | 1,50   | 68,5 | 68,5  | --    |
| 52_B              | ASM H                     | 22,50  | 70,2 | 70,2  | --    |
| 52_B              | ASM H                     | 4,50   | 70,5 | 70,5  | --    |
| 52_C              | ASM H                     | 7,50   | 70,6 | 70,6  | --    |
| 52_D              | ASM H                     | 10,50  | 70,6 | 70,6  | --    |
| 52_E              | ASM H                     | 13,50  | 70,5 | 70,5  | --    |
| 52_F              | ASM H                     | 16,50  | 70,4 | 70,4  | --    |
| 53_A              | ASM H                     | 19,50  | 71,0 | 71,0  | --    |
| 53_A              | ASM H                     | 1,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| 53_B              | ASM H                     | 22,50  | 70,8 | 70,8  | --    |
| 53_B              | ASM H                     | 4,50   | 71,4 | 71,4  | --    |
| 53_C              | ASM H                     | 7,50   | 71,4 | 71,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater / LAmox  
LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|--------------|--------|------|-------|-------|
| 53_D              | ASM H        | 10,50  | 71,3 | 71,3  | --    |
| 53_E              | ASM H        | 13,50  | 71,2 | 71,2  | --    |
| 53_F              | ASM H        | 16,50  | 71,1 | 71,1  | --    |
| 54_A              | ASM H        | 19,50  | 71,1 | 71,1  | --    |
| 54_A              | ASM H        | 1,50   | 69,5 | 69,5  | --    |
| 54_B              | ASM H        | 22,50  | 70,9 | 70,9  | --    |
| 54_B              | ASM H        | 4,50   | 71,6 | 71,6  | --    |
| 54_C              | ASM H        | 7,50   | 71,6 | 71,6  | --    |
| 54_D              | ASM H        | 10,50  | 71,5 | 71,5  | --    |
| 54_E              | ASM H        | 13,50  | 71,4 | 71,4  | --    |
| 54_F              | ASM H        | 16,50  | 71,2 | 71,2  | --    |
| 55_A              | ASM H        | 19,50  | 72,2 | 72,2  | --    |
| 55_A              | ASM H        | 1,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| 55_B              | ASM H        | 22,50  | 72,1 | 72,1  | --    |
| 55_B              | ASM H        | 4,50   | 72,7 | 72,7  | --    |
| 55_C              | ASM H        | 7,50   | 72,7 | 72,7  | --    |
| 55_D              | ASM H        | 10,50  | 72,6 | 72,6  | --    |
| 55_E              | ASM H        | 13,50  | 72,5 | 72,5  | --    |
| 55_F              | ASM H        | 16,50  | 72,4 | 72,4  | --    |
| 56_A              | ASM H        | 1,50   | 66,9 | 66,9  | --    |
| 56_B              | ASM H        | 4,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| 56_C              | ASM H        | 7,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| 56_D              | ASM H        | 10,50  | 69,1 | 69,1  | --    |
| 56_E              | ASM H        | 13,50  | 69,1 | 69,1  | --    |
| 57_A              | ASM H        | 1,50   | 71,5 | 71,5  | --    |
| 57_B              | ASM H        | 4,50   | 72,7 | 72,7  | --    |
| 57_C              | ASM H        | 7,50   | 72,7 | 72,7  | --    |
| 57_D              | ASM H        | 10,50  | 72,6 | 72,6  | --    |
| 57_E              | ASM H        | 13,50  | 72,4 | 72,4  | --    |
| 58_A              | ASM H        | 1,50   | 73,4 | 73,4  | --    |
| 58_B              | ASM H        | 4,50   | 74,1 | 74,1  | --    |
| 58_C              | ASM H        | 7,50   | 74,0 | 74,0  | --    |
| 58_D              | ASM H        | 10,50  | 73,9 | 73,9  | --    |
| 58_E              | ASM H        | 13,50  | 73,7 | 73,7  | --    |
| 59_A              | ASM H        | 1,50   | 70,2 | 70,2  | --    |
| 59_B              | ASM H        | 4,50   | 71,7 | 71,7  | --    |
| 59_C              | ASM H        | 7,50   | 71,6 | 71,6  | --    |
| 59_D              | ASM H        | 10,50  | 71,6 | 71,6  | --    |
| 59_E              | ASM H        | 13,50  | 71,5 | 71,5  | --    |
| 6_A               | Haven v W    | 1,50   | 43,8 | 43,8  | --    |
| 6_B               | Haven v W    | 4,50   | 46,5 | 46,5  | --    |
| 6_C               | Haven v W    | 7,50   | 47,6 | 47,6  | --    |
| 6_D               | Haven v W    | 10,50  | 47,5 | 47,5  | --    |
| 6_E               | Haven v W    | 13,50  | 47,6 | 47,6  | --    |
| 60_A              | ASM H        | 1,50   | 72,5 | 72,5  | --    |
| 60_B              | ASM H        | 4,50   | 73,6 | 73,6  | --    |
| 60_C              | ASM H        | 7,50   | 73,5 | 73,5  | --    |
| 60_D              | ASM H        | 10,50  | 73,4 | 73,4  | --    |
| 60_E              | ASM H        | 13,50  | 73,3 | 73,3  | --    |
| 61_A              | ASM H        | 1,50   | 70,6 | 70,6  | --    |
| 61_B              | ASM H        | 4,50   | 72,2 | 72,2  | --    |
| 61_C              | ASM H        | 7,50   | 72,2 | 72,2  | --    |
| 61_D              | ASM H        | 10,50  | 72,1 | 72,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater / LAmox  
LAmox totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Cult. act.

| Naam      |                            |        |      |       |       |
|-----------|----------------------------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| 61_E      | ASM H                      | 13,50  | 71,9 | 71,9  | --    |
| 62_A      | ASM H                      | 1,50   | 70,3 | 70,3  | --    |
| 62_B      | ASM H                      | 4,50   | 72,1 | 72,1  | --    |
| 62_C      | ASM H                      | 7,50   | 72,0 | 72,0  | --    |
| 62_D      | ASM H                      | 10,50  | 71,9 | 71,9  | --    |
| 62_E      | ASM H                      | 13,50  | 71,8 | 71,8  | --    |
| 63_A      | ASM H                      | 1,50   | 68,5 | 68,5  | --    |
| 63_B      | ASM H                      | 4,50   | 70,4 | 70,4  | --    |
| 63_C      | ASM H                      | 7,50   | 70,5 | 70,5  | --    |
| 63_D      | ASM H                      | 10,50  | 70,5 | 70,5  | --    |
| 63_E      | ASM H                      | 13,50  | 70,4 | 70,4  | --    |
| 7_A       | Haven v W                  | 1,50   | 42,0 | 42,0  | --    |
| 7_B       | Haven v W                  | 4,50   | 46,2 | 46,2  | --    |
| 7_C       | Haven v W                  | 7,50   | 47,5 | 47,5  | --    |
| 7_D       | Haven v W                  | 10,50  | 47,5 | 47,5  | --    |
| 7_E       | Haven v W                  | 13,50  | 47,6 | 47,6  | --    |
| 8_A       | ASM H                      | 1,50   | 34,2 | 34,2  | --    |
| 8_B       | ASM H                      | 4,50   | 34,3 | 34,3  | --    |
| 8_C       | ASM H                      | 7,50   | 34,2 | 34,2  | --    |
| 8_D       | ASM H                      | 10,50  | 34,1 | 34,1  | --    |
| 9_A       | ASM H                      | 1,50   | 37,1 | 37,1  | --    |
| 9_B       | ASM H                      | 4,50   | 37,0 | 37,0  | --    |
| 9_C       | ASM H                      | 7,50   | 37,1 | 37,1  | --    |
| 9_D       | ASM H                      | 10,50  | 37,7 | 37,7  | --    |
| Lig1_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 36,8 | 36,8  | --    |
| Lig10_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 34,7 | 34,7  | --    |
| Lig11_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 34,8 | 34,8  | --    |
| Lig12_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 35,5 | 35,5  | --    |
| Lig13_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 34,3 | 34,3  | --    |
| Lig14_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 30,5 | 30,5  | --    |
| Lig15_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 33,5 | 33,5  | --    |
| Lig16_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| Lig2_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 42,1 | 42,1  | --    |
| Lig3_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 34,9 | 34,9  | --    |
| Lig4_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 34,6 | 34,6  | --    |
| Lig5_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 36,5 | 36,5  | --    |
| Lig6_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 35,3 | 35,3  | --    |
| Lig7_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 35,8 | 35,8  | --    |
| Lig8_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 35,5 | 35,5  | --    |
| Lig9_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 35,1 | 35,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater / LAmax  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 58\_B - ASM H  
Groep: Cult. act.

| Naam       |                           |        |      |       |       |
|------------|---------------------------|--------|------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| 58_B       | ASM H                     | 4,50   | 74,1 | 74,1  | --    |
| 5          | applaudiseren             | 2,00   | 74,1 | 74,1  | --    |
| 6          | stemgeluid (schreeuw)     | 2,00   | 66,5 | 66,5  | --    |
| Groep      | muziek/geluidsinstallatie |        | 52,8 | 52,8  | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 74,1 | 74,1  | --    |

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Indirecte hinder  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |      |       |       |        |      |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 0_A       | Haven v W    | 1,50   | 5,1  | 9,9   | --    | 14,9   | 50,8 |
| 0_B       | Haven v W    | 4,50   | 6,9  | 11,7  | --    | 16,7   | 52,2 |
| 0_C       | Haven v W    | 7,50   | 7,6  | 12,4  | --    | 17,4   | 52,3 |
| 0_D       | Haven v W    | 10,50  | 8,3  | 13,1  | --    | 18,1   | 52,4 |
| 0_E       | Haven v W    | 13,50  | 8,9  | 13,7  | --    | 18,7   | 52,6 |
| 1_A       | Haven v W    | 1,50   | 2,3  | 7,1   | --    | 12,1   | 48,3 |
| 1_B       | Haven v W    | 4,50   | 2,1  | 6,9   | --    | 11,9   | 47,5 |
| 1_C       | Haven v W    | 7,50   | 2,5  | 7,3   | --    | 12,3   | 47,4 |
| 1_D       | Haven v W    | 10,50  | 3,1  | 7,9   | --    | 12,9   | 47,6 |
| 1_E       | Haven v W    | 13,50  | 0,4  | 5,2   | --    | 10,2   | 44,3 |
| 10_A      | ASM H        | 1,50   | 38,1 | 42,9  | --    | 47,9   | 79,7 |
| 10_B      | ASM H        | 4,50   | 37,9 | 42,7  | --    | 47,7   | 79,2 |
| 10_C      | ASM H        | 7,50   | 37,2 | 42,0  | --    | 47,0   | 78,5 |
| 10_D      | ASM H        | 10,50  | 36,3 | 41,1  | --    | 46,1   | 77,6 |
| 11_A      | ASM H        | 19,50  | 11,0 | 15,8  | --    | 20,8   | 53,4 |
| 11_A      | ASM H        | 1,50   | 7,5  | 12,3  | --    | 17,3   | 53,1 |
| 11_B      | ASM H        | 22,50  | 12,3 | 17,1  | --    | 22,1   | 54,3 |
| 11_B      | ASM H        | 4,50   | 8,7  | 13,4  | --    | 18,4   | 53,6 |
| 11_C      | ASM H        | 7,50   | 9,5  | 14,3  | --    | 19,3   | 53,7 |
| 11_D      | ASM H        | 10,50  | 10,0 | 14,8  | --    | 19,8   | 53,7 |
| 11_E      | ASM H        | 13,50  | 10,9 | 15,7  | --    | 20,7   | 54,1 |
| 11_F      | ASM H        | 16,50  | 11,3 | 16,0  | --    | 21,0   | 54,1 |
| 12_A      | ASM H        | 19,50  | 10,6 | 15,4  | --    | 20,4   | 53,3 |
| 12_A      | ASM H        | 1,50   | 7,2  | 12,0  | --    | 17,0   | 52,7 |
| 12_B      | ASM H        | 22,50  | 10,3 | 15,1  | --    | 20,1   | 52,6 |
| 12_B      | ASM H        | 4,50   | 8,5  | 13,3  | --    | 18,3   | 53,2 |
| 12_C      | ASM H        | 7,50   | 9,4  | 14,2  | --    | 19,2   | 53,3 |
| 12_D      | ASM H        | 10,50  | 9,7  | 14,5  | --    | 19,5   | 53,2 |
| 12_E      | ASM H        | 13,50  | 10,1 | 14,9  | --    | 19,9   | 53,3 |
| 12_F      | ASM H        | 16,50  | 10,4 | 15,1  | --    | 20,1   | 53,3 |
| 13_A      | ASM H        | 19,50  | 22,4 | 27,2  | --    | 32,2   | 63,8 |
| 13_A      | ASM H        | 1,50   | 18,8 | 23,6  | --    | 28,6   | 63,7 |
| 13_B      | ASM H        | 22,50  | 22,4 | 27,2  | --    | 32,2   | 63,8 |
| 13_B      | ASM H        | 4,50   | 20,5 | 25,3  | --    | 30,3   | 63,8 |
| 13_C      | ASM H        | 7,50   | 22,1 | 26,9  | --    | 31,9   | 63,9 |
| 13_D      | ASM H        | 10,50  | 22,4 | 27,2  | --    | 32,2   | 63,9 |
| 13_E      | ASM H        | 13,50  | 22,4 | 27,2  | --    | 32,2   | 63,9 |
| 13_F      | ASM H        | 16,50  | 22,4 | 27,2  | --    | 32,2   | 63,8 |
| 14_A      | ASM H        | 19,50  | 6,4  | 11,2  | --    | 16,2   | 48,9 |
| 14_A      | ASM H        | 1,50   | 3,6  | 8,4   | --    | 13,4   | 49,2 |
| 14_B      | ASM H        | 22,50  | 7,9  | 12,7  | --    | 17,7   | 50,3 |
| 14_B      | ASM H        | 4,50   | 4,1  | 8,9   | --    | 13,9   | 48,9 |
| 14_C      | ASM H        | 7,50   | 5,0  | 9,8   | --    | 14,8   | 48,9 |
| 14_D      | ASM H        | 10,50  | 5,9  | 10,6  | --    | 15,6   | 48,9 |
| 14_E      | ASM H        | 13,50  | 6,0  | 10,8  | --    | 15,8   | 48,8 |
| 14_F      | ASM H        | 16,50  | 6,2  | 11,0  | --    | 16,0   | 48,9 |
| 16_A      | ASM H        | 1,50   | 24,8 | 29,6  | --    | 34,6   | 69,5 |
| 16_B      | ASM H        | 4,50   | 26,2 | 31,0  | --    | 36,0   | 69,0 |
| 16_C      | ASM H        | 7,50   | 26,8 | 31,6  | --    | 36,6   | 68,8 |
| 16_D      | ASM H        | 10,50  | 27,1 | 31,8  | --    | 36,8   | 68,7 |
| 16_E      | ASM H        | 13,50  | 27,1 | 31,9  | --    | 36,9   | 68,7 |
| 17_A      | ASM H        | 1,50   | 0,5  | 5,3   | --    | 10,3   | 45,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Indirecte hinder  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |      |       |       |        |      |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 17_B      | ASM H        | 4,50   | 0,6  | 5,4   | --    | 10,4   | 45,0 |
| 17_C      | ASM H        | 7,50   | 1,5  | 6,3   | --    | 11,3   | 44,7 |
| 17_D      | ASM H        | 10,50  | 2,5  | 7,3   | --    | 12,3   | 44,7 |
| 17_E      | ASM H        | 13,50  | 3,3  | 8,1   | --    | 13,1   | 45,1 |
| 18_A      | ASM H        | 1,50   | 0,5  | 5,3   | --    | 10,3   | 45,9 |
| 18_B      | ASM H        | 4,50   | 0,7  | 5,5   | --    | 10,5   | 45,0 |
| 18_C      | ASM H        | 7,50   | 1,7  | 6,4   | --    | 11,4   | 44,8 |
| 18_D      | ASM H        | 10,50  | 2,5  | 7,3   | --    | 12,3   | 44,8 |
| 18_E      | ASM H        | 13,50  | 2,9  | 7,7   | --    | 12,7   | 44,8 |
| 19_A      | ASM H        | 1,50   | 2,8  | 7,6   | --    | 12,6   | 48,1 |
| 19_B      | ASM H        | 4,50   | 3,4  | 8,2   | --    | 13,2   | 47,2 |
| 19_C      | ASM H        | 7,50   | 4,4  | 9,2   | --    | 14,2   | 47,0 |
| 19_D      | ASM H        | 10,50  | 4,8  | 9,6   | --    | 14,6   | 46,9 |
| 19_E      | ASM H        | 13,50  | 5,2  | 9,9   | --    | 14,9   | 47,0 |
| 2_A       | Haven v W    | 1,50   | 12,5 | 17,3  | --    | 22,3   | 58,2 |
| 2_B       | Haven v W    | 4,50   | 14,6 | 19,4  | --    | 24,4   | 59,7 |
| 2_C       | Haven v W    | 7,50   | 15,5 | 20,2  | --    | 25,2   | 60,0 |
| 2_D       | Haven v W    | 10,50  | 16,2 | 20,9  | --    | 25,9   | 60,0 |
| 2_E       | Haven v W    | 13,50  | 16,8 | 21,6  | --    | 26,6   | 60,0 |
| 20_A      | ASM H        | 1,50   | 5,4  | 10,2  | --    | 15,2   | 49,7 |
| 20_B      | ASM H        | 4,50   | 7,0  | 11,8  | --    | 16,8   | 49,3 |
| 20_C      | ASM H        | 7,50   | 7,4  | 12,1  | --    | 17,1   | 49,2 |
| 20_D      | ASM H        | 10,50  | 7,5  | 12,3  | --    | 17,3   | 49,1 |
| 20_E      | ASM H        | 13,50  | 7,5  | 12,3  | --    | 17,3   | 49,0 |
| 21_A      | ASM H        | 1,50   | 13,6 | 18,4  | --    | 23,4   | 56,1 |
| 21_B      | ASM H        | 4,50   | 14,3 | 19,1  | --    | 24,1   | 55,9 |
| 21_C      | ASM H        | 7,50   | 14,4 | 19,2  | --    | 24,2   | 55,8 |
| 21_D      | ASM H        | 10,50  | 14,3 | 19,1  | --    | 24,1   | 55,6 |
| 21_E      | ASM H        | 13,50  | 14,1 | 18,9  | --    | 23,9   | 55,4 |
| 22_A      | ASM H        | 19,50  | 21,5 | 26,2  | --    | 31,2   | 62,9 |
| 22_B      | ASM H        | 22,50  | 22,2 | 26,9  | --    | 31,9   | 63,5 |
| 23_A      | ASM H        | 1,50   | 38,8 | 43,6  | --    | 48,6   | 80,4 |
| 23_A      | ASM H        | 19,50  | 35,3 | 40,1  | --    | 45,1   | 76,5 |
| 23_B      | ASM H        | 4,50   | 38,7 | 43,4  | --    | 48,4   | 80,0 |
| 23_B      | ASM H        | 22,50  | 34,7 | 39,5  | --    | 44,5   | 75,9 |
| 23_C      | ASM H        | 7,50   | 38,0 | 42,8  | --    | 47,8   | 79,3 |
| 23_D      | ASM H        | 10,50  | 37,3 | 42,1  | --    | 47,1   | 78,5 |
| 23_E      | ASM H        | 13,50  | 36,6 | 41,3  | --    | 46,3   | 77,8 |
| 23_F      | ASM H        | 16,50  | 35,9 | 40,7  | --    | 45,7   | 77,1 |
| 24_A      | ASM H        | 1,50   | 38,9 | 43,6  | --    | 48,6   | 80,4 |
| 24_A      | ASM H        | 19,50  | 35,6 | 40,4  | --    | 45,4   | 76,9 |
| 24_B      | ASM H        | 4,50   | 38,8 | 43,5  | --    | 48,5   | 80,1 |
| 24_B      | ASM H        | 22,50  | 35,1 | 39,9  | --    | 44,9   | 76,3 |
| 24_C      | ASM H        | 7,50   | 38,2 | 43,0  | --    | 48,0   | 79,5 |
| 24_D      | ASM H        | 10,50  | 37,5 | 42,3  | --    | 47,3   | 78,8 |
| 24_E      | ASM H        | 13,50  | 36,8 | 41,6  | --    | 46,6   | 78,1 |
| 24_F      | ASM H        | 16,50  | 36,2 | 41,0  | --    | 46,0   | 77,5 |
| 25_A      | ASM H        | 1,50   | 26,2 | 31,0  | --    | 36,0   | 69,8 |
| 25_A      | ASM H        | 19,50  | 28,0 | 32,8  | --    | 37,8   | 69,2 |
| 25_B      | ASM H        | 4,50   | 28,4 | 33,1  | --    | 38,1   | 69,7 |
| 25_B      | ASM H        | 22,50  | 27,8 | 32,6  | --    | 37,6   | 69,1 |
| 25_C      | ASM H        | 7,50   | 28,4 | 33,2  | --    | 38,2   | 69,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Indirecte hinder  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |        |      |       |       |        |      |
|-----------|-------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 25_D      | ASM H                   | 10,50  | 28,3 | 33,1  | --    | 38,1   | 69,6 |
| 25_E      | ASM H                   | 13,50  | 28,2 | 33,0  | --    | 38,0   | 69,5 |
| 25_F      | ASM H                   | 16,50  | 28,1 | 32,9  | --    | 37,9   | 69,4 |
| 26_A      | ASM H                   | 19,50  | 28,2 | 33,0  | --    | 38,0   | 69,4 |
| 26_B      | ASM H                   | 22,50  | 28,0 | 32,8  | --    | 37,8   | 69,3 |
|           |                         |        |      |       |       |        |      |
| 3_A       | Haven v W               | 1,50   | 11,9 | 16,7  | --    | 21,7   | 57,6 |
| 3_B       | Haven v W               | 4,50   | 13,9 | 18,7  | --    | 23,7   | 59,0 |
| 3_C       | Haven v W               | 7,50   | 14,7 | 19,5  | --    | 24,5   | 59,2 |
| 3_D       | Haven v W               | 10,50  | 15,4 | 20,2  | --    | 25,2   | 59,3 |
| 3_E       | Haven v W               | 13,50  | 16,1 | 20,9  | --    | 25,9   | 59,3 |
|           |                         |        |      |       |       |        |      |
| 31_A      | gemengd                 | 1,50   | 2,3  | 7,0   | --    | 12,0   | 48,3 |
| 31_B      | gemengd                 | 5,50   | 1,4  | 6,2   | --    | 11,2   | 46,9 |
| 32_A      | gemengd                 | 1,50   | -3,5 | 1,3   | --    | 6,3    | 42,6 |
| 32_B      | gemengd                 | 5,50   | -5,4 | -0,6  | --    | 4,4    | 40,2 |
| 33_A      | gemengd                 | 1,50   | 7,1  | 11,9  | --    | 16,9   | 53,2 |
|           |                         |        |      |       |       |        |      |
| 33_B      | gemengd                 | 5,50   | 7,2  | 12,0  | --    | 17,0   | 52,7 |
| 35_A      | Gelderse Rooslaan nieuw | 1,50   | 4,8  | 9,5   | --    | 14,5   | 50,5 |
| 35_A      | Gelderse Rooslaan nieuw | 1,50   | 8,1  | 12,9  | --    | 17,9   | 53,8 |
| 35_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 3,4  | 8,1   | --    | 13,1   | 49,4 |
| 35_A      | Veerpolderstraat nieuw  | 1,50   | -7,8 | -3,0  | --    | 2,0    | 38,6 |
|           |                         |        |      |       |       |        |      |
| 35_A      | Veerpolderstraat nieuw  | 1,50   | -4,1 | 0,7   | --    | 5,7    | 42,1 |
| 35_B      | Gelderse Rooslaan nieuw | 4,50   | 5,8  | 10,6  | --    | 15,6   | 51,1 |
| 35_B      | Gelderse Rooslaan nieuw | 4,50   | 9,2  | 14,0  | --    | 19,0   | 54,6 |
| 35_B      | Malburgen bestaand      | 4,50   | 4,0  | 8,8   | --    | 13,8   | 49,9 |
| 35_B      | Veerpolderstraat nieuw  | 4,50   | -7,6 | -2,8  | --    | 2,2    | 38,7 |
|           |                         |        |      |       |       |        |      |
| 35_B      | Veerpolderstraat nieuw  | 4,50   | -2,1 | 2,7   | --    | 7,7    | 44,1 |
| 35_C      | Gelderse Rooslaan nieuw | 10,50  | 6,9  | 11,7  | --    | 16,7   | 51,2 |
| 35_C      | Gelderse Rooslaan nieuw | 10,50  | 10,3 | 15,1  | --    | 20,1   | 54,7 |
| 35_C      | Malburgen bestaand      | 7,50   | 4,3  | 9,0   | --    | 14,0   | 49,9 |
| 35_C      | Veerpolderstraat nieuw  | 7,50   | -7,5 | -2,7  | --    | 2,3    | 38,6 |
|           |                         |        |      |       |       |        |      |
| 35_C      | Veerpolderstraat nieuw  | 7,50   | -1,6 | 3,2   | --    | 8,2    | 44,4 |
| 35_D      | Gelderse Rooslaan nieuw | 22,50  | 8,9  | 13,7  | --    | 18,7   | 51,2 |
| 35_D      | Gelderse Rooslaan nieuw | 22,50  | 12,2 | 17,0  | --    | 22,0   | 54,7 |
| 35_D      | Malburgen bestaand      | 10,50  | 4,4  | 9,2   | --    | 14,2   | 49,8 |
| 35_D      | Veerpolderstraat nieuw  | 13,50  | -8,1 | -3,3  | --    | 1,7    | 37,7 |
|           |                         |        |      |       |       |        |      |
| 35_D      | Veerpolderstraat nieuw  | 13,50  | -1,4 | 3,4   | --    | 8,4    | 44,4 |
| 35_E      | Gelderse Rooslaan nieuw | 28,50  | 9,9  | 14,6  | --    | 19,6   | 51,2 |
| 35_E      | Gelderse Rooslaan nieuw | 28,50  | 13,1 | 17,9  | --    | 22,9   | 54,7 |
| 35_E      | Malburgen bestaand      | 13,50  | 4,4  | 9,2   | --    | 14,2   | 49,6 |
| 35_E      | Veerpolderstraat nieuw  | 16,50  | -8,0 | -3,2  | --    | 1,8    | 37,7 |
|           |                         |        |      |       |       |        |      |
| 35_E      | Veerpolderstraat nieuw  | 16,50  | -1,3 | 3,5   | --    | 8,5    | 44,4 |
| 35_F      | Gelderse Rooslaan nieuw | 34,50  | 10,0 | 14,8  | --    | 19,8   | 51,3 |
| 35_F      | Gelderse Rooslaan nieuw | 34,50  | 13,4 | 18,1  | --    | 23,1   | 54,7 |
| 35_F      | Veerpolderstraat nieuw  | 22,50  | -7,7 | -2,9  | --    | 2,1    | 37,8 |
| 35_F      | Veerpolderstraat nieuw  | 22,50  | -1,2 | 3,6   | --    | 8,6    | 44,2 |
|           |                         |        |      |       |       |        |      |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | -3,4 | 1,4   | --    | 6,4    | 43,0 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | -0,3 | 4,5   | --    | 9,5    | 45,9 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 5,6  | 10,4  | --    | 15,4   | 51,5 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 6,1  | 10,9  | --    | 15,9   | 52,1 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 6,3  | 11,1  | --    | 16,1   | 52,3 |
|           |                         |        |      |       |       |        |      |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 5,5  | 10,3  | --    | 15,3   | 51,5 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 4,1  | 8,9   | --    | 13,9   | 50,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Indirecte hinder  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |        |      |       |       |        |      |
|-----------|---------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 36_A      | Malburgen bestaand        | 1,50   | 5,2  | 9,9   | --    | 14,9   | 51,2 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | -3,0 | 1,8   | --    | 6,8    | 43,2 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 0,8  | 5,6   | --    | 10,6   | 46,9 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 6,3  | 11,1  | --    | 16,1   | 52,0 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 5,7  | 10,5  | --    | 15,5   | 51,4 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 5,4  | 10,2  | --    | 15,2   | 51,1 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 5,1  | 9,9   | --    | 14,9   | 50,9 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 4,8  | 9,6   | --    | 14,6   | 50,6 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 4,3  | 9,1   | --    | 14,1   | 50,2 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | -4,3 | 0,4   | --    | 5,4    | 41,6 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 1,0  | 5,8   | --    | 10,8   | 47,0 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 6,6  | 11,4  | --    | 16,4   | 52,0 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 6,0  | 10,8  | --    | 15,8   | 51,4 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 5,7  | 10,5  | --    | 15,5   | 51,1 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 5,4  | 10,2  | --    | 15,2   | 50,9 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 5,1  | 9,9   | --    | 14,9   | 50,6 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 4,6  | 9,4   | --    | 14,4   | 50,2 |
| 4_A       | Haven v W                 | 1,50   | 9,5  | 14,3  | --    | 19,3   | 55,3 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 9,2  | 14,0  | --    | 19,0   | 54,1 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 9,3  | 14,1  | --    | 19,1   | 54,2 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 9,7  | 14,5  | --    | 19,5   | 54,4 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 9,6  | 14,4  | --    | 19,4   | 54,3 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 6,2  | 11,0  | --    | 16,0   | 51,1 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 3,5  | 8,3   | --    | 13,3   | 48,6 |
| 4_B       | Haven v W                 | 4,50   | 10,5 | 15,3  | --    | 20,3   | 55,8 |
| 4_C       | Haven v W                 | 7,50   | 11,2 | 16,0  | --    | 21,0   | 55,8 |
| 4_D       | Haven v W                 | 10,50  | 11,9 | 16,7  | --    | 21,7   | 56,0 |
| 4_E       | Haven v W                 | 13,50  | 12,7 | 17,5  | --    | 22,5   | 56,2 |
| 5_A       | Haven v W                 | 1,50   | -4,5 | 0,3   | --    | 5,3    | 41,5 |
| 5_A       | Rijnkade gebouw op ponton | 4,50   | 9,5  | 14,3  | --    | 19,3   | 55,1 |
| 5_A       | Rijnkade gebouw op ponton | 4,50   | 1,7  | 6,5   | --    | 11,5   | 47,4 |
| 5_B       | Haven v W                 | 4,50   | -5,1 | -0,3  | --    | 4,7    | 40,3 |
| 5_C       | Haven v W                 | 7,50   | -4,5 | 0,3   | --    | 5,3    | 40,4 |
| 5_D       | Haven v W                 | 10,50  | -3,0 | 1,8   | --    | 6,8    | 41,5 |
| 5_E       | Haven v W                 | 13,50  | 0,6  | 5,4   | --    | 10,4   | 44,6 |
| 51_A      | ASM H                     | 19,50  | 22,8 | 27,6  | --    | 32,6   | 64,1 |
| 51_A      | ASM H                     | 1,50   | 19,8 | 24,6  | --    | 29,6   | 64,8 |
| 51_B      | ASM H                     | 22,50  | 22,8 | 27,6  | --    | 32,6   | 64,0 |
| 51_B      | ASM H                     | 4,50   | 20,8 | 25,6  | --    | 30,6   | 64,2 |
| 51_C      | ASM H                     | 7,50   | 22,4 | 27,2  | --    | 32,2   | 64,2 |
| 51_D      | ASM H                     | 10,50  | 22,9 | 27,7  | --    | 32,7   | 64,2 |
| 51_E      | ASM H                     | 13,50  | 22,9 | 27,7  | --    | 32,7   | 64,2 |
| 51_F      | ASM H                     | 16,50  | 22,9 | 27,6  | --    | 32,6   | 64,1 |
| 52_A      | ASM H                     | 19,50  | 24,0 | 28,7  | --    | 33,7   | 65,2 |
| 52_A      | ASM H                     | 1,50   | 20,6 | 25,4  | --    | 30,4   | 65,3 |
| 52_B      | ASM H                     | 22,50  | 23,9 | 28,7  | --    | 33,7   | 65,2 |
| 52_B      | ASM H                     | 4,50   | 22,5 | 27,2  | --    | 32,2   | 65,4 |
| 52_C      | ASM H                     | 7,50   | 24,0 | 28,8  | --    | 33,8   | 65,4 |
| 52_D      | ASM H                     | 10,50  | 24,1 | 28,9  | --    | 33,9   | 65,3 |
| 52_E      | ASM H                     | 13,50  | 24,1 | 28,8  | --    | 33,8   | 65,3 |
| 52_F      | ASM H                     | 16,50  | 24,0 | 28,8  | --    | 33,8   | 65,3 |
| 53_A      | ASM H                     | 19,50  | 25,7 | 30,4  | --    | 35,4   | 66,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Indirecte hinder  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |      |       |       |        |      |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 53_A      | ASM H        | 1,50   | 22,0 | 26,8  | --    | 31,8   | 66,2 |
| 53_B      | ASM H        | 22,50  | 25,6 | 30,3  | --    | 35,3   | 66,8 |
| 53_B      | ASM H        | 4,50   | 25,2 | 29,9  | --    | 34,9   | 67,1 |
| 53_C      | ASM H        | 7,50   | 25,9 | 30,7  | --    | 35,7   | 67,2 |
| 53_D      | ASM H        | 10,50  | 25,9 | 30,6  | --    | 35,6   | 67,1 |
| 53_E      | ASM H        | 13,50  | 25,8 | 30,6  | --    | 35,6   | 67,1 |
| 53_F      | ASM H        | 16,50  | 25,7 | 30,5  | --    | 35,5   | 67,0 |
| 54_A      | ASM H        | 19,50  | 27,5 | 32,3  | --    | 37,3   | 68,7 |
| 54_A      | ASM H        | 1,50   | 25,2 | 29,9  | --    | 34,9   | 68,7 |
| 54_B      | ASM H        | 22,50  | 27,3 | 32,1  | --    | 37,1   | 68,5 |
| 54_B      | ASM H        | 4,50   | 27,8 | 32,6  | --    | 37,6   | 69,3 |
| 54_C      | ASM H        | 7,50   | 28,0 | 32,8  | --    | 37,8   | 69,3 |
| 54_D      | ASM H        | 10,50  | 27,9 | 32,7  | --    | 37,7   | 69,1 |
| 54_E      | ASM H        | 13,50  | 27,8 | 32,6  | --    | 37,6   | 69,0 |
| 54_F      | ASM H        | 16,50  | 27,7 | 32,4  | --    | 37,4   | 68,9 |
| 55_A      | ASM H        | 19,50  | 30,8 | 35,6  | --    | 40,6   | 72,0 |
| 55_A      | ASM H        | 1,50   | 31,9 | 36,6  | --    | 41,6   | 73,7 |
| 55_B      | ASM H        | 22,50  | 30,4 | 35,2  | --    | 40,2   | 71,6 |
| 55_B      | ASM H        | 4,50   | 32,3 | 37,1  | --    | 42,1   | 73,6 |
| 55_C      | ASM H        | 7,50   | 32,2 | 37,0  | --    | 42,0   | 73,4 |
| 55_D      | ASM H        | 10,50  | 31,9 | 36,7  | --    | 41,7   | 73,1 |
| 55_E      | ASM H        | 13,50  | 31,6 | 36,3  | --    | 41,3   | 72,8 |
| 55_F      | ASM H        | 16,50  | 31,2 | 36,0  | --    | 41,0   | 72,4 |
| 56_A      | ASM H        | 1,50   | 39,1 | 43,9  | --    | 48,9   | 80,6 |
| 56_B      | ASM H        | 4,50   | 38,8 | 43,6  | --    | 48,6   | 80,1 |
| 56_C      | ASM H        | 7,50   | 38,0 | 42,8  | --    | 47,8   | 79,3 |
| 56_D      | ASM H        | 10,50  | 37,1 | 41,9  | --    | 46,9   | 78,4 |
| 56_E      | ASM H        | 13,50  | 36,3 | 41,1  | --    | 46,1   | 77,6 |
| 57_A      | ASM H        | 1,50   | 38,3 | 43,1  | --    | 48,1   | 79,9 |
| 57_B      | ASM H        | 4,50   | 38,1 | 42,9  | --    | 47,9   | 79,5 |
| 57_C      | ASM H        | 7,50   | 37,3 | 42,1  | --    | 47,1   | 78,7 |
| 57_D      | ASM H        | 10,50  | 36,5 | 41,2  | --    | 46,2   | 77,8 |
| 57_E      | ASM H        | 13,50  | 35,6 | 40,4  | --    | 45,4   | 76,9 |
| 58_A      | ASM H        | 1,50   | 35,7 | 40,4  | --    | 45,4   | 77,3 |
| 58_B      | ASM H        | 4,50   | 35,6 | 40,4  | --    | 45,4   | 77,0 |
| 58_C      | ASM H        | 7,50   | 35,1 | 39,9  | --    | 44,9   | 76,5 |
| 58_D      | ASM H        | 10,50  | 34,5 | 39,3  | --    | 44,3   | 75,8 |
| 58_E      | ASM H        | 13,50  | 33,8 | 38,6  | --    | 43,6   | 75,1 |
| 59_A      | ASM H        | 1,50   | 28,8 | 33,5  | --    | 38,5   | 71,6 |
| 59_B      | ASM H        | 4,50   | 29,4 | 34,2  | --    | 39,2   | 71,3 |
| 59_C      | ASM H        | 7,50   | 29,5 | 34,3  | --    | 39,3   | 71,1 |
| 59_D      | ASM H        | 10,50  | 29,4 | 34,2  | --    | 39,2   | 70,9 |
| 59_E      | ASM H        | 13,50  | 29,3 | 34,0  | --    | 39,0   | 70,7 |
| 6_A       | Haven v W    | 1,50   | 3,1  | 7,9   | --    | 12,9   | 49,2 |
| 6_B       | Haven v W    | 4,50   | 3,1  | 7,9   | --    | 12,9   | 48,7 |
| 6_C       | Haven v W    | 7,50   | 3,1  | 7,9   | --    | 12,9   | 48,4 |
| 6_D       | Haven v W    | 10,50  | 3,2  | 8,0   | --    | 13,0   | 48,1 |
| 6_E       | Haven v W    | 13,50  | 3,6  | 8,3   | --    | 13,3   | 47,9 |
| 60_A      | ASM H        | 1,50   | 28,7 | 33,5  | --    | 38,5   | 71,9 |
| 60_B      | ASM H        | 4,50   | 29,7 | 34,5  | --    | 39,5   | 71,6 |
| 60_C      | ASM H        | 7,50   | 29,9 | 34,7  | --    | 39,7   | 71,5 |
| 60_D      | ASM H        | 10,50  | 29,9 | 34,7  | --    | 39,7   | 71,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / theater  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Indirecte hinder  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                            |        |      |       |       |        |      |
|-----------|----------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 60_E      | ASM H                      | 13,50  | 29,8 | 34,6  | --    | 39,6   | 71,2 |
| 61_A      | ASM H                      | 1,50   | 24,1 | 28,9  | --    | 33,9   | 68,1 |
| 61_B      | ASM H                      | 4,50   | 26,7 | 31,5  | --    | 36,5   | 68,7 |
| 61_C      | ASM H                      | 7,50   | 27,2 | 32,0  | --    | 37,0   | 68,7 |
| 61_D      | ASM H                      | 10,50  | 27,3 | 32,1  | --    | 37,1   | 68,7 |
| 61_E      | ASM H                      | 13,50  | 27,3 | 32,1  | --    | 37,1   | 68,6 |
| 62_A      | ASM H                      | 1,50   | 21,7 | 26,4  | --    | 31,4   | 66,2 |
| 62_B      | ASM H                      | 4,50   | 24,0 | 28,8  | --    | 33,8   | 66,7 |
| 62_C      | ASM H                      | 7,50   | 25,1 | 29,9  | --    | 34,9   | 66,7 |
| 62_D      | ASM H                      | 10,50  | 25,3 | 30,1  | --    | 35,1   | 66,7 |
| 62_E      | ASM H                      | 13,50  | 25,4 | 30,1  | --    | 35,1   | 66,6 |
| 63_A      | ASM H                      | 1,50   | 20,6 | 25,4  | --    | 30,4   | 65,6 |
| 63_B      | ASM H                      | 4,50   | 21,7 | 26,5  | --    | 31,5   | 65,1 |
| 63_C      | ASM H                      | 7,50   | 23,2 | 27,9  | --    | 32,9   | 65,1 |
| 63_D      | ASM H                      | 10,50  | 23,7 | 28,5  | --    | 33,5   | 65,1 |
| 63_E      | ASM H                      | 13,50  | 23,8 | 28,5  | --    | 33,5   | 65,1 |
| 7_A       | Haven v W                  | 1,50   | 11,1 | 15,9  | --    | 20,9   | 56,9 |
| 7_B       | Haven v W                  | 4,50   | 12,6 | 17,4  | --    | 22,4   | 57,9 |
| 7_C       | Haven v W                  | 7,50   | 13,2 | 18,0  | --    | 23,0   | 58,0 |
| 7_D       | Haven v W                  | 10,50  | 13,8 | 18,6  | --    | 23,6   | 58,0 |
| 7_E       | Haven v W                  | 13,50  | 14,4 | 19,2  | --    | 24,2   | 58,0 |
| 8_A       | ASM H                      | 1,50   | 25,8 | 30,6  | --    | 35,6   | 69,6 |
| 8_B       | ASM H                      | 4,50   | 27,8 | 32,6  | --    | 37,6   | 69,7 |
| 8_C       | ASM H                      | 7,50   | 28,1 | 32,9  | --    | 37,9   | 69,6 |
| 8_D       | ASM H                      | 10,50  | 28,1 | 32,9  | --    | 37,9   | 69,6 |
| 9_A       | ASM H                      | 1,50   | 9,1  | 13,9  | --    | 18,9   | 54,7 |
| 9_B       | ASM H                      | 4,50   | 10,4 | 15,2  | --    | 20,2   | 55,3 |
| 9_C       | ASM H                      | 7,50   | 11,1 | 15,9  | --    | 20,9   | 55,2 |
| 9_D       | ASM H                      | 10,50  | 11,9 | 16,7  | --    | 21,7   | 55,4 |
| Lig1_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 1,2  | 5,9   | --    | 10,9   | 47,2 |
| Lig10_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 12,4 | 17,2  | --    | 22,2   | 58,3 |
| Lig11_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 13,4 | 18,2  | --    | 23,2   | 59,3 |
| Lig12_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 9,5  | 14,3  | --    | 19,3   | 55,3 |
| Lig13_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | -0,1 | 4,7   | --    | 9,7    | 45,9 |
| Lig14_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | -1,8 | 3,0   | --    | 8,0    | 44,2 |
| Lig15_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 6,9  | 11,7  | --    | 16,7   | 52,8 |
| Lig16_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 1,9  | 6,7   | --    | 11,7   | 47,9 |
| Lig2_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 12,7 | 17,5  | --    | 22,5   | 58,6 |
| Lig3_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 9,2  | 14,0  | --    | 19,0   | 54,9 |
| Lig4_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 9,9  | 14,7  | --    | 19,7   | 55,4 |
| Lig5_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 10,8 | 15,6  | --    | 20,6   | 56,2 |
| Lig6_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 4,1  | 8,8   | --    | 13,8   | 49,9 |
| Lig7_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 12,0 | 16,8  | --    | 21,8   | 57,7 |
| Lig8_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 12,1 | 16,8  | --    | 21,8   | 57,8 |
| Lig9_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 12,4 | 17,2  | --    | 22,2   | 58,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LArLT  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |       |       |       |        |      |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 0_A       | Haven v W    | 1,50   | -16,5 | --    | --    | -16,5  | -4,1 |
| 0_B       | Haven v W    | 4,50   | -1,2  | --    | --    | -1,2   | 10,9 |
| 0_C       | Haven v W    | 7,50   | -1,1  | --    | --    | -1,1   | 10,6 |
| 0_D       | Haven v W    | 10,50  | -0,9  | --    | --    | -0,9   | 10,4 |
| 0_E       | Haven v W    | 13,50  | -0,1  | --    | --    | -0,1   | 10,9 |
| 1_A       | Haven v W    | 1,50   | -14,3 | --    | --    | -14,3  | -1,8 |
| 1_B       | Haven v W    | 4,50   | 1,0   | --    | --    | 1,0    | 13,0 |
| 1_C       | Haven v W    | 7,50   | 1,7   | --    | --    | 1,7    | 13,4 |
| 1_D       | Haven v W    | 10,50  | 3,9   | --    | --    | 3,9    | 15,2 |
| 1_E       | Haven v W    | 13,50  | 9,9   | --    | --    | 9,9    | 20,9 |
| 10_A      | ASM H        | 1,50   | 13,6  | --    | --    | 13,6   | 25,8 |
| 10_B      | ASM H        | 4,50   | 14,1  | --    | --    | 14,1   | 25,6 |
| 10_C      | ASM H        | 7,50   | 14,1  | --    | --    | 14,1   | 24,9 |
| 10_D      | ASM H        | 10,50  | 14,9  | --    | --    | 14,9   | 25,0 |
| 11_A      | ASM H        | 19,50  | 15,7  | --    | --    | 15,7   | 23,5 |
| 11_A      | ASM H        | 1,50   | 13,8  | --    | --    | 13,8   | 25,8 |
| 11_B      | ASM H        | 22,50  | 15,7  | --    | --    | 15,7   | 23,5 |
| 11_B      | ASM H        | 4,50   | 13,9  | --    | --    | 13,9   | 25,1 |
| 11_C      | ASM H        | 7,50   | 14,3  | --    | --    | 14,3   | 24,7 |
| 11_D      | ASM H        | 10,50  | 15,1  | --    | --    | 15,1   | 24,6 |
| 11_E      | ASM H        | 13,50  | 15,7  | --    | --    | 15,7   | 24,4 |
| 11_F      | ASM H        | 16,50  | 15,7  | --    | --    | 15,7   | 23,6 |
| 12_A      | ASM H        | 19,50  | 17,6  | --    | --    | 17,6   | 25,4 |
| 12_A      | ASM H        | 1,50   | 16,2  | --    | --    | 16,2   | 28,0 |
| 12_B      | ASM H        | 22,50  | 17,6  | --    | --    | 17,6   | 25,4 |
| 12_B      | ASM H        | 4,50   | 15,9  | --    | --    | 15,9   | 26,7 |
| 12_C      | ASM H        | 7,50   | 16,8  | --    | --    | 16,8   | 26,5 |
| 12_D      | ASM H        | 10,50  | 17,8  | --    | --    | 17,8   | 26,5 |
| 12_E      | ASM H        | 13,50  | 18,7  | --    | --    | 18,7   | 26,5 |
| 12_F      | ASM H        | 16,50  | 18,3  | --    | --    | 18,3   | 26,1 |
| 13_A      | ASM H        | 19,50  | 20,7  | --    | --    | 20,7   | 28,5 |
| 13_A      | ASM H        | 1,50   | 19,0  | --    | --    | 19,0   | 30,3 |
| 13_B      | ASM H        | 22,50  | 20,4  | --    | --    | 20,4   | 28,2 |
| 13_B      | ASM H        | 4,50   | 19,3  | --    | --    | 19,3   | 29,3 |
| 13_C      | ASM H        | 7,50   | 20,7  | --    | --    | 20,7   | 29,2 |
| 13_D      | ASM H        | 10,50  | 21,4  | --    | --    | 21,4   | 29,2 |
| 13_E      | ASM H        | 13,50  | 21,4  | --    | --    | 21,4   | 29,1 |
| 13_F      | ASM H        | 16,50  | 21,2  | --    | --    | 21,2   | 29,0 |
| 14_A      | ASM H        | 19,50  | 21,3  | --    | --    | 21,3   | 29,1 |
| 14_A      | ASM H        | 1,50   | 18,9  | --    | --    | 18,9   | 30,2 |
| 14_B      | ASM H        | 22,50  | 21,8  | --    | --    | 21,8   | 29,6 |
| 14_B      | ASM H        | 4,50   | 19,6  | --    | --    | 19,6   | 29,5 |
| 14_C      | ASM H        | 7,50   | 21,1  | --    | --    | 21,1   | 29,4 |
| 14_D      | ASM H        | 10,50  | 21,6  | --    | --    | 21,6   | 29,4 |
| 14_E      | ASM H        | 13,50  | 21,6  | --    | --    | 21,6   | 29,4 |
| 14_F      | ASM H        | 16,50  | 21,5  | --    | --    | 21,5   | 29,3 |
| 16_A      | ASM H        | 1,50   | 38,4  | --    | --    | 38,4   | 49,0 |
| 16_B      | ASM H        | 4,50   | 40,6  | --    | --    | 40,6   | 48,9 |
| 16_C      | ASM H        | 7,50   | 41,1  | --    | --    | 41,1   | 48,8 |
| 16_D      | ASM H        | 10,50  | 41,0  | --    | --    | 41,0   | 48,8 |
| 16_E      | ASM H        | 13,50  | 41,0  | --    | --    | 41,0   | 48,8 |
| 17_A      | ASM H        | 1,50   | 19,5  | --    | --    | 19,5   | 30,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LArLT  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |      |       |       |        |      |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 17_B      | ASM H        | 4,50   | 20,4 | --    | --    | 20,4   | 30,0 |
| 17_C      | ASM H        | 7,50   | 21,9 | --    | --    | 21,9   | 30,0 |
| 17_D      | ASM H        | 10,50  | 22,0 | --    | --    | 22,0   | 29,8 |
| 17_E      | ASM H        | 13,50  | 21,7 | --    | --    | 21,7   | 29,5 |
| 18_A      | ASM H        | 1,50   | 19,5 | --    | --    | 19,5   | 30,7 |
| 18_B      | ASM H        | 4,50   | 20,2 | --    | --    | 20,2   | 29,9 |
| 18_C      | ASM H        | 7,50   | 21,6 | --    | --    | 21,6   | 29,8 |
| 18_D      | ASM H        | 10,50  | 21,7 | --    | --    | 21,7   | 29,5 |
| 18_E      | ASM H        | 13,50  | 21,2 | --    | --    | 21,2   | 29,0 |
| 19_A      | ASM H        | 1,50   | 20,6 | --    | --    | 20,6   | 31,6 |
| 19_B      | ASM H        | 4,50   | 21,9 | --    | --    | 21,9   | 31,1 |
| 19_C      | ASM H        | 7,50   | 23,3 | --    | --    | 23,3   | 31,0 |
| 19_D      | ASM H        | 10,50  | 23,0 | --    | --    | 23,0   | 30,8 |
| 19_E      | ASM H        | 13,50  | 22,4 | --    | --    | 22,4   | 30,1 |
| 2_A       | Haven v W    | 1,50   | -9,0 | --    | --    | -9,0   | 3,4  |
| 2_B       | Haven v W    | 4,50   | 4,1  | --    | --    | 4,1    | 16,1 |
| 2_C       | Haven v W    | 7,50   | 4,4  | --    | --    | 4,4    | 16,0 |
| 2_D       | Haven v W    | 10,50  | 4,6  | --    | --    | 4,6    | 15,9 |
| 2_E       | Haven v W    | 13,50  | 4,7  | --    | --    | 4,7    | 15,6 |
| 20_A      | ASM H        | 1,50   | 21,4 | --    | --    | 21,4   | 32,0 |
| 20_B      | ASM H        | 4,50   | 23,6 | --    | --    | 23,6   | 31,9 |
| 20_C      | ASM H        | 7,50   | 24,1 | --    | --    | 24,1   | 31,9 |
| 20_D      | ASM H        | 10,50  | 24,0 | --    | --    | 24,0   | 31,8 |
| 20_E      | ASM H        | 13,50  | 23,8 | --    | --    | 23,8   | 31,6 |
| 21_A      | ASM H        | 1,50   | 14,9 | --    | --    | 14,9   | 26,7 |
| 21_B      | ASM H        | 4,50   | 14,6 | --    | --    | 14,6   | 25,5 |
| 21_C      | ASM H        | 7,50   | 15,3 | --    | --    | 15,3   | 25,2 |
| 21_D      | ASM H        | 10,50  | 16,1 | --    | --    | 16,1   | 25,1 |
| 21_E      | ASM H        | 13,50  | 17,0 | --    | --    | 17,0   | 25,0 |
| 22_A      | ASM H        | 19,50  | 15,2 | --    | --    | 15,2   | 23,0 |
| 22_B      | ASM H        | 22,50  | 12,8 | --    | --    | 12,8   | 20,6 |
| 23_A      | ASM H        | 1,50   | 17,1 | --    | --    | 17,1   | 29,1 |
| 23_A      | ASM H        | 19,50  | 15,3 | --    | --    | 15,3   | 23,1 |
| 23_B      | ASM H        | 4,50   | 16,6 | --    | --    | 16,6   | 27,7 |
| 23_B      | ASM H        | 22,50  | 16,8 | --    | --    | 16,8   | 24,6 |
| 23_C      | ASM H        | 7,50   | 17,1 | --    | --    | 17,1   | 27,4 |
| 23_D      | ASM H        | 10,50  | 17,9 | --    | --    | 17,9   | 27,4 |
| 23_E      | ASM H        | 13,50  | 18,8 | --    | --    | 18,8   | 27,5 |
| 23_F      | ASM H        | 16,50  | 15,6 | --    | --    | 15,6   | 23,4 |
| 24_A      | ASM H        | 1,50   | 23,4 | --    | --    | 23,4   | 35,1 |
| 24_A      | ASM H        | 19,50  | 19,5 | --    | --    | 19,5   | 27,3 |
| 24_B      | ASM H        | 4,50   | 23,2 | --    | --    | 23,2   | 33,9 |
| 24_B      | ASM H        | 22,50  | 20,3 | --    | --    | 20,3   | 28,1 |
| 24_C      | ASM H        | 7,50   | 24,2 | --    | --    | 24,2   | 33,8 |
| 24_D      | ASM H        | 10,50  | 25,3 | --    | --    | 25,3   | 33,8 |
| 24_E      | ASM H        | 13,50  | 26,1 | --    | --    | 26,1   | 33,9 |
| 24_F      | ASM H        | 16,50  | 26,1 | --    | --    | 26,1   | 33,9 |
| 25_A      | ASM H        | 1,50   | 20,0 | --    | --    | 20,0   | 31,6 |
| 25_A      | ASM H        | 19,50  | 23,2 | --    | --    | 23,2   | 31,0 |
| 25_B      | ASM H        | 4,50   | 20,1 | --    | --    | 20,1   | 30,5 |
| 25_B      | ASM H        | 22,50  | 23,7 | --    | --    | 23,7   | 31,5 |
| 25_C      | ASM H        | 7,50   | 21,3 | --    | --    | 21,3   | 30,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LArLT  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                         |        |       |       |       |        |      |
|-----------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 25_D      | ASM H                   | 10,50  | 22,6  | --    | --    | 22,6   | 30,5 |
| 25_E      | ASM H                   | 13,50  | 22,8  | --    | --    | 22,8   | 30,6 |
| 25_F      | ASM H                   | 16,50  | 23,0  | --    | --    | 23,0   | 30,8 |
| 26_A      | ASM H                   | 19,50  | 23,0  | --    | --    | 23,0   | 30,8 |
| 26_B      | ASM H                   | 22,50  | 22,6  | --    | --    | 22,6   | 30,4 |
| 3_A       | Haven v W               | 1,50   | 3,5   | --    | --    | 3,5    | 15,9 |
| 3_B       | Haven v W               | 4,50   | 9,8   | --    | --    | 9,8    | 21,8 |
| 3_C       | Haven v W               | 7,50   | 10,0  | --    | --    | 10,0   | 21,6 |
| 3_D       | Haven v W               | 10,50  | 10,2  | --    | --    | 10,2   | 21,4 |
| 3_E       | Haven v W               | 13,50  | 10,4  | --    | --    | 10,4   | 21,1 |
| 31_A      | gemengd                 | 1,50   | -10,2 | --    | --    | -10,2  | 2,2  |
| 31_B      | gemengd                 | 5,50   | 0,5   | --    | --    | 0,5    | 12,5 |
| 32_A      | gemengd                 | 1,50   | 2,3   | --    | --    | 2,3    | 14,7 |
| 32_B      | gemengd                 | 5,50   | 9,1   | --    | --    | 9,1    | 21,1 |
| 33_A      | gemengd                 | 1,50   | 9,2   | --    | --    | 9,2    | 21,6 |
| 33_B      | gemengd                 | 5,50   | 8,9   | --    | --    | 8,9    | 20,8 |
| 35_A      | Gelderse Rooslaan nieuw | 1,50   | 1,5   | --    | --    | 1,5    | 13,9 |
| 35_A      | Gelderse Rooslaan nieuw | 1,50   | 1,3   | --    | --    | 1,3    | 13,8 |
| 35_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 2,9   | --    | --    | 2,9    | 15,4 |
| 35_A      | Veerpolderstraat nieuw  | 1,50   | -4,0  | --    | --    | -4,0   | 8,6  |
| 35_A      | Veerpolderstraat nieuw  | 1,50   | -4,0  | --    | --    | -4,0   | 8,6  |
| 35_B      | Gelderse Rooslaan nieuw | 4,50   | 2,0   | --    | --    | 2,0    | 14,2 |
| 35_B      | Gelderse Rooslaan nieuw | 4,50   | 1,9   | --    | --    | 1,9    | 14,0 |
| 35_B      | Malburgen bestaand      | 4,50   | 3,3   | --    | --    | 3,3    | 15,3 |
| 35_B      | Veerpolderstraat nieuw  | 4,50   | -2,9  | --    | --    | -2,9   | 9,5  |
| 35_B      | Veerpolderstraat nieuw  | 4,50   | -2,9  | --    | --    | -2,9   | 9,4  |
| 35_C      | Gelderse Rooslaan nieuw | 10,50  | 2,6   | --    | --    | 2,6    | 14,0 |
| 35_C      | Gelderse Rooslaan nieuw | 10,50  | 2,5   | --    | --    | 2,5    | 14,0 |
| 35_C      | Malburgen bestaand      | 7,50   | 3,4   | --    | --    | 3,4    | 15,1 |
| 35_C      | Veerpolderstraat nieuw  | 7,50   | -2,6  | --    | --    | -2,6   | 9,6  |
| 35_C      | Veerpolderstraat nieuw  | 7,50   | -2,6  | --    | --    | -2,6   | 9,6  |
| 35_D      | Gelderse Rooslaan nieuw | 22,50  | 4,2   | --    | --    | 4,2    | 14,3 |
| 35_D      | Gelderse Rooslaan nieuw | 22,50  | 4,2   | --    | --    | 4,2    | 14,3 |
| 35_D      | Malburgen bestaand      | 10,50  | 3,4   | --    | --    | 3,4    | 14,7 |
| 35_D      | Veerpolderstraat nieuw  | 13,50  | -2,1  | --    | --    | -2,1   | 9,7  |
| 35_D      | Veerpolderstraat nieuw  | 13,50  | -2,1  | --    | --    | -2,1   | 9,7  |
| 35_E      | Gelderse Rooslaan nieuw | 28,50  | 5,2   | --    | --    | 5,2    | 14,6 |
| 35_E      | Gelderse Rooslaan nieuw | 28,50  | 5,1   | --    | --    | 5,1    | 14,5 |
| 35_E      | Malburgen bestaand      | 13,50  | 3,6   | --    | --    | 3,6    | 14,6 |
| 35_E      | Veerpolderstraat nieuw  | 16,50  | -2,0  | --    | --    | -2,0   | 9,7  |
| 35_E      | Veerpolderstraat nieuw  | 16,50  | -2,0  | --    | --    | -2,0   | 9,6  |
| 35_F      | Gelderse Rooslaan nieuw | 34,50  | 6,1   | --    | --    | 6,1    | 14,9 |
| 35_F      | Gelderse Rooslaan nieuw | 34,50  | 6,1   | --    | --    | 6,1    | 14,9 |
| 35_F      | Veerpolderstraat nieuw  | 22,50  | -1,8  | --    | --    | -1,8   | 9,5  |
| 35_F      | Veerpolderstraat nieuw  | 22,50  | -1,8  | --    | --    | -1,8   | 9,4  |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | -0,8  | --    | --    | -0,8   | 11,8 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | -0,5  | --    | --    | -0,5   | 12,0 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 3,1   | --    | --    | 3,1    | 15,5 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 3,5   | --    | --    | 3,5    | 15,9 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 3,5   | --    | --    | 3,5    | 15,9 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 3,5   | --    | --    | 3,5    | 15,9 |
| 36_A      | Malburgen bestaand      | 1,50   | 3,4   | --    | --    | 3,4    | 15,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LArLT  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |        |       |       |       |        |      |
|-----------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 36_A      | Malburgen bestaand        | 1,50   | 3,3   | --    | --    | 3,3    | 15,7 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | -0,3  | --    | --    | -0,3   | 11,9 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | -0,3  | --    | --    | -0,3   | 12,0 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 3,4   | --    | --    | 3,4    | 15,5 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 3,8   | --    | --    | 3,8    | 15,8 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 3,9   | --    | --    | 3,9    | 15,9 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 3,9   | --    | --    | 3,9    | 15,9 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 3,7   | --    | --    | 3,7    | 15,7 |
| 36_B      | Malburgen bestaand        | 4,50   | 3,5   | --    | --    | 3,5    | 15,6 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | -0,2  | --    | --    | -0,2   | 11,9 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | -0,1  | --    | --    | -0,1   | 11,9 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 3,6   | --    | --    | 3,6    | 15,3 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 3,9   | --    | --    | 3,9    | 15,6 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 4,0   | --    | --    | 4,0    | 15,6 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 4,0   | --    | --    | 4,0    | 15,6 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 3,9   | --    | --    | 3,9    | 15,5 |
| 36_C      | Malburgen bestaand        | 7,50   | 3,7   | --    | --    | 3,7    | 15,4 |
| 4_A       | Haven v W                 | 1,50   | -13,9 | --    | --    | -13,9  | -1,6 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 25,7  | --    | --    | 25,7   | 36,6 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 26,1  | --    | --    | 26,1   | 36,9 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 28,5  | --    | --    | 28,5   | 39,1 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 27,5  | --    | --    | 27,5   | 38,0 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 22,1  | --    | --    | 22,1   | 32,6 |
| 4_A       | Rijnkade                  | 13,50  | 20,8  | --    | --    | 20,8   | 31,5 |
| 4_B       | Haven v W                 | 4,50   | 0,3   | --    | --    | 0,3    | 12,3 |
| 4_C       | Haven v W                 | 7,50   | 0,5   | --    | --    | 0,5    | 12,1 |
| 4_D       | Haven v W                 | 10,50  | 0,8   | --    | --    | 0,8    | 12,0 |
| 4_E       | Haven v W                 | 13,50  | 2,0   | --    | --    | 2,0    | 12,8 |
| 5_A       | Haven v W                 | 1,50   | -15,6 | --    | --    | -15,6  | -3,2 |
| 5_A       | Rijnkade gebouw op ponton | 4,50   | 28,5  | --    | --    | 28,5   | 40,2 |
| 5_A       | Rijnkade gebouw op ponton | 4,50   | 16,1  | --    | --    | 16,1   | 27,8 |
| 5_B       | Haven v W                 | 4,50   | -0,2  | --    | --    | -0,2   | 11,8 |
| 5_C       | Haven v W                 | 7,50   | -0,1  | --    | --    | -0,1   | 11,5 |
| 5_D       | Haven v W                 | 10,50  | 0,1   | --    | --    | 0,1    | 11,3 |
| 5_E       | Haven v W                 | 13,50  | 0,8   | --    | --    | 0,8    | 11,6 |
| 51_A      | ASM H                     | 19,50  | 43,2  | --    | --    | 43,2   | 51,0 |
| 51_A      | ASM H                     | 1,50   | 40,8  | --    | --    | 40,8   | 51,7 |
| 51_B      | ASM H                     | 22,50  | 43,1  | --    | --    | 43,1   | 50,9 |
| 51_B      | ASM H                     | 4,50   | 42,3  | --    | --    | 42,3   | 51,2 |
| 51_C      | ASM H                     | 7,50   | 43,4  | --    | --    | 43,4   | 51,2 |
| 51_D      | ASM H                     | 10,50  | 43,4  | --    | --    | 43,4   | 51,2 |
| 51_E      | ASM H                     | 13,50  | 43,3  | --    | --    | 43,3   | 51,1 |
| 51_F      | ASM H                     | 16,50  | 43,3  | --    | --    | 43,3   | 51,1 |
| 52_A      | ASM H                     | 19,50  | 44,2  | --    | --    | 44,2   | 52,0 |
| 52_A      | ASM H                     | 1,50   | 42,1  | --    | --    | 42,1   | 52,6 |
| 52_B      | ASM H                     | 22,50  | 44,1  | --    | --    | 44,1   | 51,9 |
| 52_B      | ASM H                     | 4,50   | 44,0  | --    | --    | 44,0   | 52,3 |
| 52_C      | ASM H                     | 7,50   | 44,5  | --    | --    | 44,5   | 52,2 |
| 52_D      | ASM H                     | 10,50  | 44,4  | --    | --    | 44,4   | 52,2 |
| 52_E      | ASM H                     | 13,50  | 44,4  | --    | --    | 44,4   | 52,1 |
| 52_F      | ASM H                     | 16,50  | 44,3  | --    | --    | 44,3   | 52,1 |
| 53_A      | ASM H                     | 19,50  | 44,9  | --    | --    | 44,9   | 52,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LArlT  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |        |      |       |       |        |      |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 53_A      | ASM H        | 1,50   | 42,6 | --    | --    | 42,6   | 52,6 |
| 53_B      | ASM H        | 22,50  | 44,8 | --    | --    | 44,8   | 52,5 |
| 53_B      | ASM H        | 4,50   | 45,3 | --    | --    | 45,3   | 53,1 |
| 53_C      | ASM H        | 7,50   | 45,2 | --    | --    | 45,2   | 53,0 |
| 53_D      | ASM H        | 10,50  | 45,2 | --    | --    | 45,2   | 53,0 |
| 53_E      | ASM H        | 13,50  | 45,1 | --    | --    | 45,1   | 52,9 |
| 53_F      | ASM H        | 16,50  | 45,0 | --    | --    | 45,0   | 52,8 |
| 54_A      | ASM H        | 19,50  | 45,4 | --    | --    | 45,4   | 53,2 |
| 54_A      | ASM H        | 1,50   | 43,3 | --    | --    | 43,3   | 53,0 |
| 54_B      | ASM H        | 22,50  | 45,2 | --    | --    | 45,2   | 53,0 |
| 54_B      | ASM H        | 4,50   | 45,8 | --    | --    | 45,8   | 53,6 |
| 54_C      | ASM H        | 7,50   | 45,8 | --    | --    | 45,8   | 53,6 |
| 54_D      | ASM H        | 10,50  | 45,7 | --    | --    | 45,7   | 53,5 |
| 54_E      | ASM H        | 13,50  | 45,6 | --    | --    | 45,6   | 53,4 |
| 54_F      | ASM H        | 16,50  | 45,5 | --    | --    | 45,5   | 53,3 |
| 55_A      | ASM H        | 19,50  | 47,0 | --    | --    | 47,0   | 54,8 |
| 55_A      | ASM H        | 1,50   | 45,5 | --    | --    | 45,5   | 55,3 |
| 55_B      | ASM H        | 22,50  | 46,9 | --    | --    | 46,9   | 54,7 |
| 55_B      | ASM H        | 4,50   | 47,5 | --    | --    | 47,5   | 55,3 |
| 55_C      | ASM H        | 7,50   | 47,5 | --    | --    | 47,5   | 55,3 |
| 55_D      | ASM H        | 10,50  | 47,4 | --    | --    | 47,4   | 55,2 |
| 55_E      | ASM H        | 13,50  | 47,3 | --    | --    | 47,3   | 55,1 |
| 55_F      | ASM H        | 16,50  | 47,2 | --    | --    | 47,2   | 55,0 |
| 56_A      | ASM H        | 1,50   | 41,6 | --    | --    | 41,6   | 52,2 |
| 56_B      | ASM H        | 4,50   | 43,4 | --    | --    | 43,4   | 51,9 |
| 56_C      | ASM H        | 7,50   | 44,1 | --    | --    | 44,1   | 51,9 |
| 56_D      | ASM H        | 10,50  | 44,0 | --    | --    | 44,0   | 51,8 |
| 56_E      | ASM H        | 13,50  | 44,0 | --    | --    | 44,0   | 51,8 |
| 57_A      | ASM H        | 1,50   | 46,1 | --    | --    | 46,1   | 55,5 |
| 57_B      | ASM H        | 4,50   | 47,8 | --    | --    | 47,8   | 55,6 |
| 57_C      | ASM H        | 7,50   | 47,7 | --    | --    | 47,7   | 55,5 |
| 57_D      | ASM H        | 10,50  | 47,6 | --    | --    | 47,6   | 55,4 |
| 57_E      | ASM H        | 13,50  | 47,4 | --    | --    | 47,4   | 55,2 |
| 58_A      | ASM H        | 1,50   | 48,8 | --    | --    | 48,8   | 57,5 |
| 58_B      | ASM H        | 4,50   | 49,7 | --    | --    | 49,7   | 57,5 |
| 58_C      | ASM H        | 7,50   | 49,6 | --    | --    | 49,6   | 57,4 |
| 58_D      | ASM H        | 10,50  | 49,5 | --    | --    | 49,5   | 57,2 |
| 58_E      | ASM H        | 13,50  | 49,3 | --    | --    | 49,3   | 57,0 |
| 59_A      | ASM H        | 1,50   | 45,0 | --    | --    | 45,0   | 54,8 |
| 59_B      | ASM H        | 4,50   | 46,8 | --    | --    | 46,8   | 54,6 |
| 59_C      | ASM H        | 7,50   | 46,8 | --    | --    | 46,8   | 54,6 |
| 59_D      | ASM H        | 10,50  | 46,7 | --    | --    | 46,7   | 54,5 |
| 59_E      | ASM H        | 13,50  | 46,6 | --    | --    | 46,6   | 54,4 |
| 6_A       | Haven v W    | 1,50   | 5,9  | --    | --    | 5,9    | 18,3 |
| 6_B       | Haven v W    | 4,50   | 20,7 | --    | --    | 20,7   | 32,7 |
| 6_C       | Haven v W    | 7,50   | 20,7 | --    | --    | 20,7   | 32,3 |
| 6_D       | Haven v W    | 10,50  | 20,6 | --    | --    | 20,6   | 31,8 |
| 6_E       | Haven v W    | 13,50  | 20,6 | --    | --    | 20,6   | 31,3 |
| 60_A      | ASM H        | 1,50   | 46,8 | --    | --    | 46,8   | 56,2 |
| 60_B      | ASM H        | 4,50   | 48,5 | --    | --    | 48,5   | 56,3 |
| 60_C      | ASM H        | 7,50   | 48,4 | --    | --    | 48,4   | 56,2 |
| 60_D      | ASM H        | 10,50  | 48,3 | --    | --    | 48,3   | 56,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LArLT  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                            |        |      |       |       |        |      |
|-----------|----------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 60_E      | ASM H                      | 13,50  | 48,2 | --    | --    | 48,2   | 56,0 |
| 61_A      | ASM H                      | 1,50   | 44,3 | --    | --    | 44,3   | 53,7 |
| 61_B      | ASM H                      | 4,50   | 46,5 | --    | --    | 46,5   | 54,3 |
| 61_C      | ASM H                      | 7,50   | 46,4 | --    | --    | 46,4   | 54,2 |
| 61_D      | ASM H                      | 10,50  | 46,3 | --    | --    | 46,3   | 54,1 |
| 61_E      | ASM H                      | 13,50  | 46,2 | --    | --    | 46,2   | 54,0 |
| 62_A      | ASM H                      | 1,50   | 43,5 | --    | --    | 43,5   | 53,5 |
| 62_B      | ASM H                      | 4,50   | 45,9 | --    | --    | 45,9   | 53,7 |
| 62_C      | ASM H                      | 7,50   | 45,9 | --    | --    | 45,9   | 53,7 |
| 62_D      | ASM H                      | 10,50  | 45,8 | --    | --    | 45,8   | 53,6 |
| 62_E      | ASM H                      | 13,50  | 45,7 | --    | --    | 45,7   | 53,5 |
| 63_A      | ASM H                      | 1,50   | 42,0 | --    | --    | 42,0   | 52,6 |
| 63_B      | ASM H                      | 4,50   | 43,9 | --    | --    | 43,9   | 52,3 |
| 63_C      | ASM H                      | 7,50   | 44,4 | --    | --    | 44,4   | 52,2 |
| 63_D      | ASM H                      | 10,50  | 44,4 | --    | --    | 44,4   | 52,2 |
| 63_E      | ASM H                      | 13,50  | 44,3 | --    | --    | 44,3   | 52,1 |
| 7_A       | Haven v W                  | 1,50   | 4,5  | --    | --    | 4,5    | 16,8 |
| 7_B       | Haven v W                  | 4,50   | 20,3 | --    | --    | 20,3   | 32,3 |
| 7_C       | Haven v W                  | 7,50   | 20,5 | --    | --    | 20,5   | 32,0 |
| 7_D       | Haven v W                  | 10,50  | 20,5 | --    | --    | 20,5   | 31,6 |
| 7_E       | Haven v W                  | 13,50  | 20,5 | --    | --    | 20,5   | 31,2 |
| 8_A       | ASM H                      | 1,50   | -2,7 | --    | --    | -2,7   | 9,5  |
| 8_B       | ASM H                      | 4,50   | 5,8  | --    | --    | 5,8    | 17,3 |
| 8_C       | ASM H                      | 7,50   | 5,7  | --    | --    | 5,7    | 16,6 |
| 8_D       | ASM H                      | 10,50  | 4,7  | --    | --    | 4,7    | 15,0 |
| 9_A       | ASM H                      | 1,50   | 12,2 | --    | --    | 12,2   | 24,3 |
| 9_B       | ASM H                      | 4,50   | 12,5 | --    | --    | 12,5   | 24,0 |
| 9_C       | ASM H                      | 7,50   | 12,4 | --    | --    | 12,4   | 23,2 |
| 9_D       | ASM H                      | 10,50  | 13,0 | --    | --    | 13,0   | 23,1 |
| Lig1_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 7,3  | --    | --    | 7,3    | 19,5 |
| Lig10_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 8,7  | --    | --    | 8,7    | 20,8 |
| Lig11_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 8,4  | --    | --    | 8,4    | 20,6 |
| Lig12_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 8,4  | --    | --    | 8,4    | 20,7 |
| Lig13_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 7,9  | --    | --    | 7,9    | 20,2 |
| Lig14_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 5,8  | --    | --    | 5,8    | 18,1 |
| Lig15_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 6,5  | --    | --    | 6,5    | 18,9 |
| Lig16_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 5,5  | --    | --    | 5,5    | 17,8 |
| Lig2_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 11,1 | --    | --    | 11,1   | 23,2 |
| Lig3_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 8,9  | --    | --    | 8,9    | 21,0 |
| Lig4_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 8,9  | --    | --    | 8,9    | 20,9 |
| Lig5_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 10,8 | --    | --    | 10,8   | 22,8 |
| Lig6_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 9,7  | --    | --    | 9,7    | 21,7 |
| Lig7_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 10,0 | --    | --    | 10,0   | 22,0 |
| Lig8_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 9,7  | --    | --    | 9,7    | 21,8 |
| Lig9_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 9,3  | --    | --    | 9,3    | 21,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
LAmx totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LAmx

| Naam      |              |        |      |       |       |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| 0_A       | Haven v W    | 1,50   | 3,9  | --    | --    |
| 0_B       | Haven v W    | 4,50   | 3,8  | --    | --    |
| 0_C       | Haven v W    | 7,50   | 3,9  | --    | --    |
| 0_D       | Haven v W    | 10,50  | 7,3  | --    | --    |
| 0_E       | Haven v W    | 13,50  | 9,9  | --    | --    |
| 1_A       | Haven v W    | 1,50   | 7,8  | --    | --    |
| 1_B       | Haven v W    | 4,50   | 8,1  | --    | --    |
| 1_C       | Haven v W    | 7,50   | 8,9  | --    | --    |
| 1_D       | Haven v W    | 10,50  | 15,1 | --    | --    |
| 1_E       | Haven v W    | 13,50  | 18,4 | --    | --    |
| 10_A      | ASM H        | 1,50   | 30,3 | --    | --    |
| 10_B      | ASM H        | 4,50   | 29,8 | --    | --    |
| 10_C      | ASM H        | 7,50   | 29,8 | --    | --    |
| 10_D      | ASM H        | 10,50  | 31,2 | --    | --    |
| 11_A      | ASM H        | 19,50  | 34,8 | --    | --    |
| 11_A      | ASM H        | 1,50   | 30,2 | --    | --    |
| 11_B      | ASM H        | 22,50  | 34,8 | --    | --    |
| 11_B      | ASM H        | 4,50   | 31,2 | --    | --    |
| 11_C      | ASM H        | 7,50   | 31,8 | --    | --    |
| 11_D      | ASM H        | 10,50  | 33,4 | --    | --    |
| 11_E      | ASM H        | 13,50  | 34,1 | --    | --    |
| 11_F      | ASM H        | 16,50  | 34,8 | --    | --    |
| 12_A      | ASM H        | 19,50  | 36,9 | --    | --    |
| 12_A      | ASM H        | 1,50   | 32,1 | --    | --    |
| 12_B      | ASM H        | 22,50  | 37,0 | --    | --    |
| 12_B      | ASM H        | 4,50   | 33,7 | --    | --    |
| 12_C      | ASM H        | 7,50   | 35,4 | --    | --    |
| 12_D      | ASM H        | 10,50  | 36,4 | --    | --    |
| 12_E      | ASM H        | 13,50  | 37,1 | --    | --    |
| 12_F      | ASM H        | 16,50  | 37,0 | --    | --    |
| 13_A      | ASM H        | 19,50  | 40,1 | --    | --    |
| 13_A      | ASM H        | 1,50   | 35,9 | --    | --    |
| 13_B      | ASM H        | 22,50  | 40,1 | --    | --    |
| 13_B      | ASM H        | 4,50   | 38,2 | --    | --    |
| 13_C      | ASM H        | 7,50   | 40,1 | --    | --    |
| 13_D      | ASM H        | 10,50  | 40,3 | --    | --    |
| 13_E      | ASM H        | 13,50  | 40,2 | --    | --    |
| 13_F      | ASM H        | 16,50  | 40,2 | --    | --    |
| 14_A      | ASM H        | 19,50  | 40,9 | --    | --    |
| 14_A      | ASM H        | 1,50   | 36,4 | --    | --    |
| 14_B      | ASM H        | 22,50  | 42,3 | --    | --    |
| 14_B      | ASM H        | 4,50   | 39,5 | --    | --    |
| 14_C      | ASM H        | 7,50   | 41,0 | --    | --    |
| 14_D      | ASM H        | 10,50  | 41,0 | --    | --    |
| 14_E      | ASM H        | 13,50  | 40,9 | --    | --    |
| 14_F      | ASM H        | 16,50  | 40,9 | --    | --    |
| 16_A      | ASM H        | 1,50   | 55,2 | --    | --    |
| 16_B      | ASM H        | 4,50   | 57,1 | --    | --    |
| 16_C      | ASM H        | 7,50   | 57,6 | --    | --    |
| 16_D      | ASM H        | 10,50  | 57,6 | --    | --    |
| 16_E      | ASM H        | 13,50  | 57,5 | --    | --    |
| 17_A      | ASM H        | 1,50   | 37,1 | --    | --    |
| 17_B      | ASM H        | 4,50   | 40,0 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
LAmix totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LAmix

| Naam      |              |        |      |       |       |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| 17_C      | ASM H        | 7,50   | 41,3 | --    | --    |
| 17_D      | ASM H        | 10,50  | 41,3 | --    | --    |
| 17_E      | ASM H        | 13,50  | 41,4 | --    | --    |
| 18_A      | ASM H        | 1,50   | 36,3 | --    | --    |
| 18_B      | ASM H        | 4,50   | 38,8 | --    | --    |
| 18_C      | ASM H        | 7,50   | 40,8 | --    | --    |
| 18_D      | ASM H        | 10,50  | 40,8 | --    | --    |
| 18_E      | ASM H        | 13,50  | 40,7 | --    | --    |
| 19_A      | ASM H        | 1,50   | 38,1 | --    | --    |
| 19_B      | ASM H        | 4,50   | 39,5 | --    | --    |
| 19_C      | ASM H        | 7,50   | 41,0 | --    | --    |
| 19_D      | ASM H        | 10,50  | 40,9 | --    | --    |
| 19_E      | ASM H        | 13,50  | 40,8 | --    | --    |
| 2_A       | Haven v W    | 1,50   | 10,7 | --    | --    |
| 2_B       | Haven v W    | 4,50   | 11,0 | --    | --    |
| 2_C       | Haven v W    | 7,50   | 10,9 | --    | --    |
| 2_D       | Haven v W    | 10,50  | 22,9 | --    | --    |
| 2_E       | Haven v W    | 13,50  | 23,1 | --    | --    |
| 20_A      | ASM H        | 1,50   | 37,6 | --    | --    |
| 20_B      | ASM H        | 4,50   | 40,0 | --    | --    |
| 20_C      | ASM H        | 7,50   | 40,9 | --    | --    |
| 20_D      | ASM H        | 10,50  | 40,8 | --    | --    |
| 20_E      | ASM H        | 13,50  | 40,7 | --    | --    |
| 21_A      | ASM H        | 1,50   | 30,4 | --    | --    |
| 21_B      | ASM H        | 4,50   | 30,1 | --    | --    |
| 21_C      | ASM H        | 7,50   | 32,1 | --    | --    |
| 21_D      | ASM H        | 10,50  | 32,9 | --    | --    |
| 21_E      | ASM H        | 13,50  | 33,8 | --    | --    |
| 22_A      | ASM H        | 19,50  | 31,6 | --    | --    |
| 22_B      | ASM H        | 22,50  | 31,6 | --    | --    |
| 23_A      | ASM H        | 1,50   | 32,2 | --    | --    |
| 23_A      | ASM H        | 19,50  | 32,4 | --    | --    |
| 23_B      | ASM H        | 4,50   | 31,7 | --    | --    |
| 23_B      | ASM H        | 22,50  | 32,6 | --    | --    |
| 23_C      | ASM H        | 7,50   | 32,2 | --    | --    |
| 23_D      | ASM H        | 10,50  | 33,7 | --    | --    |
| 23_E      | ASM H        | 13,50  | 34,5 | --    | --    |
| 23_F      | ASM H        | 16,50  | 32,4 | --    | --    |
| 24_A      | ASM H        | 1,50   | 34,6 | --    | --    |
| 24_A      | ASM H        | 19,50  | 34,7 | --    | --    |
| 24_B      | ASM H        | 4,50   | 34,5 | --    | --    |
| 24_B      | ASM H        | 22,50  | 35,0 | --    | --    |
| 24_C      | ASM H        | 7,50   | 36,0 | --    | --    |
| 24_D      | ASM H        | 10,50  | 37,0 | --    | --    |
| 24_E      | ASM H        | 13,50  | 37,7 | --    | --    |
| 24_F      | ASM H        | 16,50  | 34,9 | --    | --    |
| 25_A      | ASM H        | 1,50   | 33,2 | --    | --    |
| 25_A      | ASM H        | 19,50  | 45,0 | --    | --    |
| 25_B      | ASM H        | 4,50   | 42,5 | --    | --    |
| 25_B      | ASM H        | 22,50  | 45,2 | --    | --    |
| 25_C      | ASM H        | 7,50   | 43,7 | --    | --    |
| 25_D      | ASM H        | 10,50  | 44,9 | --    | --    |
| 25_E      | ASM H        | 13,50  | 44,9 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
Lamax totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LAmx

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving            | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|-------------------------|--------|------|-------|-------|
| 25_F              | ASM H                   | 16,50  | 45,0 | --    | --    |
| 26_A              | ASM H                   | 19,50  | 41,2 | --    | --    |
| 26_B              | ASM H                   | 22,50  | 40,0 | --    | --    |
| 3_A               | Haven v W               | 1,50   | 22,3 | --    | --    |
| 3_B               | Haven v W               | 4,50   | 22,7 | --    | --    |
| 3_C               | Haven v W               | 7,50   | 22,8 | --    | --    |
| 3_D               | Haven v W               | 10,50  | 26,1 | --    | --    |
| 3_E               | Haven v W               | 13,50  | 26,5 | --    | --    |
| 31_A              | gemengd                 | 1,50   | 21,3 | --    | --    |
| 31_B              | gemengd                 | 5,50   | 22,4 | --    | --    |
| 32_A              | gemengd                 | 1,50   | 26,1 | --    | --    |
| 32_B              | gemengd                 | 5,50   | 26,5 | --    | --    |
| 33_A              | gemengd                 | 1,50   | 36,3 | --    | --    |
| 33_B              | gemengd                 | 5,50   | 35,9 | --    | --    |
| 35_A              | Gelderse Rooslaan nieuw | 1,50   | 19,2 | --    | --    |
| 35_A              | Gelderse Rooslaan nieuw | 1,50   | 19,0 | --    | --    |
| 35_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 20,5 | --    | --    |
| 35_A              | Veerpolderstraat nieuw  | 1,50   | 15,2 | --    | --    |
| 35_A              | Veerpolderstraat nieuw  | 1,50   | 15,0 | --    | --    |
| 35_B              | Gelderse Rooslaan nieuw | 4,50   | 19,9 | --    | --    |
| 35_B              | Gelderse Rooslaan nieuw | 4,50   | 19,6 | --    | --    |
| 35_B              | Malburgen bestaand      | 4,50   | 20,8 | --    | --    |
| 35_B              | Veerpolderstraat nieuw  | 4,50   | 16,3 | --    | --    |
| 35_B              | Veerpolderstraat nieuw  | 4,50   | 16,1 | --    | --    |
| 35_C              | Gelderse Rooslaan nieuw | 10,50  | 20,9 | --    | --    |
| 35_C              | Gelderse Rooslaan nieuw | 10,50  | 20,8 | --    | --    |
| 35_C              | Malburgen bestaand      | 7,50   | 21,1 | --    | --    |
| 35_C              | Veerpolderstraat nieuw  | 7,50   | 16,9 | --    | --    |
| 35_C              | Veerpolderstraat nieuw  | 7,50   | 16,7 | --    | --    |
| 35_D              | Gelderse Rooslaan nieuw | 22,50  | 22,6 | --    | --    |
| 35_D              | Gelderse Rooslaan nieuw | 22,50  | 22,6 | --    | --    |
| 35_D              | Malburgen bestaand      | 10,50  | 21,3 | --    | --    |
| 35_D              | Veerpolderstraat nieuw  | 13,50  | 17,6 | --    | --    |
| 35_D              | Veerpolderstraat nieuw  | 13,50  | 17,5 | --    | --    |
| 35_E              | Gelderse Rooslaan nieuw | 28,50  | 23,7 | --    | --    |
| 35_E              | Gelderse Rooslaan nieuw | 28,50  | 23,6 | --    | --    |
| 35_E              | Malburgen bestaand      | 13,50  | 21,5 | --    | --    |
| 35_E              | Veerpolderstraat nieuw  | 16,50  | 17,8 | --    | --    |
| 35_E              | Veerpolderstraat nieuw  | 16,50  | 17,6 | --    | --    |
| 35_F              | Gelderse Rooslaan nieuw | 34,50  | 24,9 | --    | --    |
| 35_F              | Gelderse Rooslaan nieuw | 34,50  | 24,8 | --    | --    |
| 35_F              | Veerpolderstraat nieuw  | 22,50  | 18,0 | --    | --    |
| 35_F              | Veerpolderstraat nieuw  | 22,50  | 17,9 | --    | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 17,6 | --    | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 17,9 | --    | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 20,6 | --    | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 21,0 | --    | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 21,0 | --    | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 21,0 | --    | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 20,9 | --    | --    |
| 36_A              | Malburgen bestaand      | 1,50   | 20,9 | --    | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand      | 4,50   | 18,0 | --    | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand      | 4,50   | 18,1 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
LAmx totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LAmx

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving              | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|---------------------------|--------|------|-------|-------|
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 20,9 | --    | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 21,2 | --    | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 21,3 | --    | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 21,3 | --    | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 21,2 | --    | --    |
| 36_B              | Malburgen bestaand        | 4,50   | 21,1 | --    | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 18,3 | --    | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 18,4 | --    | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 21,3 | --    | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 21,5 | --    | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 21,6 | --    | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 21,6 | --    | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 21,5 | --    | --    |
| 36_C              | Malburgen bestaand        | 7,50   | 21,4 | --    | --    |
| 4_A               | Haven v W                 | 1,50   | 7,9  | --    | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 42,5 | --    | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 43,0 | --    | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 45,4 | --    | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 46,4 | --    | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 42,3 | --    | --    |
| 4_A               | Rijnkade                  | 13,50  | 40,8 | --    | --    |
| 4_B               | Haven v W                 | 4,50   | 8,0  | --    | --    |
| 4_C               | Haven v W                 | 7,50   | 7,9  | --    | --    |
| 4_D               | Haven v W                 | 10,50  | 19,3 | --    | --    |
| 4_E               | Haven v W                 | 13,50  | 19,7 | --    | --    |
| 5_A               | Haven v W                 | 1,50   | 4,8  | --    | --    |
| 5_A               | Rijnkade gebouw op ponton | 4,50   | 45,4 | --    | --    |
| 5_A               | Rijnkade gebouw op ponton | 4,50   | 40,1 | --    | --    |
| 5_B               | Haven v W                 | 4,50   | 5,0  | --    | --    |
| 5_C               | Haven v W                 | 7,50   | 5,0  | --    | --    |
| 5_D               | Haven v W                 | 10,50  | 7,8  | --    | --    |
| 5_E               | Haven v W                 | 13,50  | 22,1 | --    | --    |
| 51_A              | ASM H                     | 19,50  | 63,1 | --    | --    |
| 51_A              | ASM H                     | 1,50   | 60,2 | --    | --    |
| 51_B              | ASM H                     | 22,50  | 63,0 | --    | --    |
| 51_B              | ASM H                     | 4,50   | 63,3 | --    | --    |
| 51_C              | ASM H                     | 7,50   | 63,4 | --    | --    |
| 51_D              | ASM H                     | 10,50  | 63,4 | --    | --    |
| 51_E              | ASM H                     | 13,50  | 63,3 | --    | --    |
| 51_F              | ASM H                     | 16,50  | 63,2 | --    | --    |
| 52_A              | ASM H                     | 19,50  | 64,3 | --    | --    |
| 52_A              | ASM H                     | 1,50   | 62,0 | --    | --    |
| 52_B              | ASM H                     | 22,50  | 64,1 | --    | --    |
| 52_B              | ASM H                     | 4,50   | 64,7 | --    | --    |
| 52_C              | ASM H                     | 7,50   | 64,7 | --    | --    |
| 52_D              | ASM H                     | 10,50  | 64,6 | --    | --    |
| 52_E              | ASM H                     | 13,50  | 64,5 | --    | --    |
| 52_F              | ASM H                     | 16,50  | 64,4 | --    | --    |
| 53_A              | ASM H                     | 19,50  | 65,2 | --    | --    |
| 53_A              | ASM H                     | 1,50   | 63,7 | --    | --    |
| 53_B              | ASM H                     | 22,50  | 65,0 | --    | --    |
| 53_B              | ASM H                     | 4,50   | 65,8 | --    | --    |
| 53_C              | ASM H                     | 7,50   | 65,7 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
LAmix totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LAmix

| Naam      |              |        |      |       |       |
|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| 53_D      | ASM H        | 10,50  | 65,6 | --    | --    |
| 53_E      | ASM H        | 13,50  | 65,5 | --    | --    |
| 53_F      | ASM H        | 16,50  | 65,3 | --    | --    |
| 54_A      | ASM H        | 19,50  | 64,1 | --    | --    |
| 54_A      | ASM H        | 1,50   | 62,0 | --    | --    |
| 54_B      | ASM H        | 22,50  | 63,9 | --    | --    |
| 54_B      | ASM H        | 4,50   | 64,7 | --    | --    |
| 54_C      | ASM H        | 7,50   | 64,6 | --    | --    |
| 54_D      | ASM H        | 10,50  | 64,5 | --    | --    |
| 54_E      | ASM H        | 13,50  | 64,4 | --    | --    |
| 54_F      | ASM H        | 16,50  | 64,3 | --    | --    |
| 55_A      | ASM H        | 19,50  | 63,9 | --    | --    |
| 55_A      | ASM H        | 1,50   | 62,1 | --    | --    |
| 55_B      | ASM H        | 22,50  | 63,8 | --    | --    |
| 55_B      | ASM H        | 4,50   | 64,4 | --    | --    |
| 55_C      | ASM H        | 7,50   | 64,4 | --    | --    |
| 55_D      | ASM H        | 10,50  | 64,3 | --    | --    |
| 55_E      | ASM H        | 13,50  | 64,2 | --    | --    |
| 55_F      | ASM H        | 16,50  | 64,1 | --    | --    |
| 56_A      | ASM H        | 1,50   | 57,7 | --    | --    |
| 56_B      | ASM H        | 4,50   | 59,9 | --    | --    |
| 56_C      | ASM H        | 7,50   | 60,7 | --    | --    |
| 56_D      | ASM H        | 10,50  | 60,7 | --    | --    |
| 56_E      | ASM H        | 13,50  | 60,6 | --    | --    |
| 57_A      | ASM H        | 1,50   | 61,5 | --    | --    |
| 57_B      | ASM H        | 4,50   | 63,9 | --    | --    |
| 57_C      | ASM H        | 7,50   | 63,9 | --    | --    |
| 57_D      | ASM H        | 10,50  | 63,8 | --    | --    |
| 57_E      | ASM H        | 13,50  | 63,7 | --    | --    |
| 58_A      | ASM H        | 1,50   | 63,6 | --    | --    |
| 58_B      | ASM H        | 4,50   | 65,5 | --    | --    |
| 58_C      | ASM H        | 7,50   | 65,5 | --    | --    |
| 58_D      | ASM H        | 10,50  | 65,4 | --    | --    |
| 58_E      | ASM H        | 13,50  | 65,3 | --    | --    |
| 59_A      | ASM H        | 1,50   | 60,3 | --    | --    |
| 59_B      | ASM H        | 4,50   | 62,9 | --    | --    |
| 59_C      | ASM H        | 7,50   | 62,9 | --    | --    |
| 59_D      | ASM H        | 10,50  | 62,8 | --    | --    |
| 59_E      | ASM H        | 13,50  | 62,7 | --    | --    |
| 6_A       | Haven v W    | 1,50   | 26,0 | --    | --    |
| 6_B       | Haven v W    | 4,50   | 26,0 | --    | --    |
| 6_C       | Haven v W    | 7,50   | 25,9 | --    | --    |
| 6_D       | Haven v W    | 10,50  | 26,3 | --    | --    |
| 6_E       | Haven v W    | 13,50  | 40,2 | --    | --    |
| 60_A      | ASM H        | 1,50   | 63,2 | --    | --    |
| 60_B      | ASM H        | 4,50   | 65,1 | --    | --    |
| 60_C      | ASM H        | 7,50   | 65,1 | --    | --    |
| 60_D      | ASM H        | 10,50  | 65,0 | --    | --    |
| 60_E      | ASM H        | 13,50  | 64,9 | --    | --    |
| 61_A      | ASM H        | 1,50   | 63,7 | --    | --    |
| 61_B      | ASM H        | 4,50   | 65,3 | --    | --    |
| 61_C      | ASM H        | 7,50   | 65,3 | --    | --    |
| 61_D      | ASM H        | 10,50  | 65,2 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Activiteiten / opbouw  
Lamax totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Opbouw; LAmix

| Naam      |                            |        |      |       |       |
|-----------|----------------------------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving               | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| 61_E      | ASM H                      | 13,50  | 65,0 | --    | --    |
| 62_A      | ASM H                      | 1,50   | 64,3 | --    | --    |
| 62_B      | ASM H                      | 4,50   | 66,2 | --    | --    |
| 62_C      | ASM H                      | 7,50   | 66,1 | --    | --    |
| 62_D      | ASM H                      | 10,50  | 66,0 | --    | --    |
| 62_E      | ASM H                      | 13,50  | 65,9 | --    | --    |
| 63_A      | ASM H                      | 1,50   | 61,8 | --    | --    |
| 63_B      | ASM H                      | 4,50   | 64,5 | --    | --    |
| 63_C      | ASM H                      | 7,50   | 64,5 | --    | --    |
| 63_D      | ASM H                      | 10,50  | 64,4 | --    | --    |
| 63_E      | ASM H                      | 13,50  | 64,3 | --    | --    |
| 7_A       | Haven v W                  | 1,50   | 23,8 | --    | --    |
| 7_B       | Haven v W                  | 4,50   | 24,2 | --    | --    |
| 7_C       | Haven v W                  | 7,50   | 24,2 | --    | --    |
| 7_D       | Haven v W                  | 10,50  | 26,3 | --    | --    |
| 7_E       | Haven v W                  | 13,50  | 40,4 | --    | --    |
| 8_A       | ASM H                      | 1,50   | 7,7  | --    | --    |
| 8_B       | ASM H                      | 4,50   | 7,4  | --    | --    |
| 8_C       | ASM H                      | 7,50   | 7,6  | --    | --    |
| 8_D       | ASM H                      | 10,50  | 9,4  | --    | --    |
| 9_A       | ASM H                      | 1,50   | 28,5 | --    | --    |
| 9_B       | ASM H                      | 4,50   | 29,6 | --    | --    |
| 9_C       | ASM H                      | 7,50   | 29,7 | --    | --    |
| 9_D       | ASM H                      | 10,50  | 31,0 | --    | --    |
| Lig1_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 33,6 | --    | --    |
| Lig10_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 28,3 | --    | --    |
| Lig11_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 28,7 | --    | --    |
| Lig12_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 30,1 | --    | --    |
| Lig13_A   | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 27,8 | --    | --    |
| Lig14_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 23,9 | --    | --    |
| Lig15_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 27,9 | --    | --    |
| Lig16_A   | Ligplaats Haven Van Workum | 1,50   | 23,6 | --    | --    |
| Lig2_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 40,0 | --    | --    |
| Lig3_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 29,3 | --    | --    |
| Lig4_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 28,6 | --    | --    |
| Lig5_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 29,9 | --    | --    |
| Lig6_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 28,6 | --    | --    |
| Lig7_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 29,0 | --    | --    |
| Lig8_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 28,7 | --    | --    |
| Lig9_A    | Ligplaats Haven Van Coers  | 1,50   | 28,3 | --    | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen