



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Belledesign
De heer A. van den Dool
Heuvellaan 22 12
1217 JN HILVERSUM

Onderwerp
Besluit vergunningaanvraag

Geachte heer Van den Dool,

Op 31 januari 2018 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het betreft de aanvraag voor plaatsen van 2 windturbines ten behoeve van de bedrijfsverzamelgebouwen gelegen aan de Hondiusstraat 20, 20A t/m 20N, 24, 24A t/m 24N, 28, 28A t/m 28N, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie: D nr. 5695. Uw aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 195260099.

Beoordeling

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij willigen uw aanvraag in. We verlenen voor de voorgelegde activiteiten een vergunning. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning **te verlenen.**

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit.

De omgevingsvergunning zal worden verleend op basis van de toegevoegde documenten, die deel uitmaken van het besluit. Deze digitale documenten ontvangt u separaat.

Datum
4 juli 2019

Pagina
1 van 11

Zaaknummer
195260099

OLO-nummer
3451527

Behandeld door
J. Elbrecht

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 – 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

Betaling leges

U bent leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Het gaat om een bedrag van € 4.970,72.

De leges zijn als volgt opgebouwd:

- Bouwen: € 1.974,72
- Buitenplanse afwijking bij bouwen: € 2.996,00

Ten behoeve van de legesrekening hebben wij de bouwkosten ambtshalve vastgesteld op € 96.800,00 (incl. BTW). Voor toelichting verwijzen wij u naar de verordening op de heffing en invordering van leges van de gemeente Arnhem 2018.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl, de Staatscourant en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn als bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit is een termijn van zes weken die start met ingang van de dag na de bekendmaking.

Als tijdens de beroepstermijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden.

Daarover informeren wij u in de bijlage.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, aandachtspunten, overwegingen en rechtsmiddelen leest u in de bijlagen.

De omgevingsvergunning is verleend onder in de bijlagen opgenomen voorschriften. Als u niet aan de gestelde voorschriften voldoet kunt u geen gebruik maken van deze omgevingsvergunning.

Datum
4 juli 2019

pagina
2 van 11

Zaaknummer
195260099

OLO-nummer
3451527

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw J. Elbrecht, telefoonnummer: (026) 377 31 39.

U heeft uw aanvraag ingediend via het Omgevingsloket. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten via het Omgevingsloket in te dienen.

Datum
4 juli 2019

pagina
3 van 11

Zaaknummer
195260099

OLO-nummer
3451527

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Arnhem,



R.M. Vlaander
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage(n):

- Procedure
- Voorschriften en aandachtspunten
- Overwegingen
- Rechtsmiddelen
- 3451527_1517411223835_publiceerbareaanvraag
- NITGROEP_ARNHEM_S-05_terrein_profiel_pdf
- T30proS_windturbine_pdf
- IB IIIb -T30proS_new_datasheet_ITA-ENG kopie
- IB R068485ab.1881mju.dv_01_001_akoestisch onderzoek
- IB V068485ab.187ab4n.dve_01_001_externe veiligheid
- IB IIa - 17p1 Sit S-02 dd180518 GasUnie
- IB IIIa - 17p1 Sit-08 dd180518 infoWindturbine
- R068485ab185ruimtelijke_ouderbouwing_pdf
- Getekende ontwerp VVGB
- 2017405_BER04_REV_A_pdf
- W0101_A_Fundering_Windmolen_pdf

Bijlage: Procedure

Datum
4 juli 2019

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

pagina
4 van 11

Zaaknummer
195260099

OLO-nummer
3451527

De aanvraag is beoordeeld voor "het (ver)bouwen van een bouwwerk" aan artikel 2.10 en voor "het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit" aan artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Verder is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht.

Verklaring van geen bedenkingen

Voor het aspect het handelen in strijd met het geldende bestemmingsplan moet op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor) een (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen worden verleend door de raad van de gemeente Arnhem.

Op 24 april 2019 heeft de raad van de gemeente Arnhem een ontwerp verklaring afgegeven waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van een goede ruimtelijke ordening, geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. De inhoud van de verklaring van geen bedenkingen behoort bij en maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Dat conform het tweede lid van de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen, het ontwerp als definitieve verklaring gezien wordt indien er geen zienswijzen tegen de verklaring zijn ingediend.

Zienswijze

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning is gepubliceerd op www.overheid.nl, de Staatscourant en www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft met bijbehorende stukken van 2 mei 2019 tot 13 juni 2019 ter inzage gelegen.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit voor het bouwen van twee windturbines zijn er geen zienswijzen naar voor gebracht.

Voorschriften en aandachtspunten

Datum
4 juli 2019

Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk geldt het volgende:

pagina
5 van 11

Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

Zaaknummer
195260099

OLO-nummer
3451527

Aanleveren aanvullende gegevens

dat tenminste 3 weken voordat met de desbetreffende handeling wordt gestart, de onderstaande gegevens en bescheiden ter beoordeling en goedkeuring zijn ontvangen:

- Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.
Hieronder is begrepen:
 - o Door middel van handsonderingen dient de drukvastheid van de grond gecontroleerd te worden.

Bodem

In de brief van Mourik Groot-Ammers bv gericht aan de gemeente Arnhem van 9 mei 1995 (kenmerk JAK/eo-b/1320) en de brief van 31 mei 1995 (kenmerk ezp/95/854 u) van de gemeente Arnhem gericht aan Mourik Groot-Ammers bv zijn de te stellen voorwaarden met betrekking tot bouwen op het gesaneerde terrein beschreven.

Deze voorwaarden worden hieronder opgesomd:

- De gebouwen mogen niet onderkelderd zijn;
- Bij fundatie op staal is de maximale aanlegdiepte 0.80 m beneden maaiveld;
- Bij werkzaamheden voor terreinontwatering en -inrichting is de maximale ontgravingsdiepte 1.20 m beneden maaiveld met de restrictie dat deze werkzaamheden uitsluitend mogen worden uitgevoerd boven de folie in de daarvoor vastgelegde tracés;
- Paalfundaties zijn toegestaan, mits voor het aanbrengen van de palen conform het saneringsplan manchetten aan de HDPE-folieafdichting worden aangebracht en de heilmachine zodanig op de draglineschotten wordt geplaatst dat beschadiging van de folie wordt voorkomen. Als om dwingende redenen niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan zal na aanleg van de fundatie een waterdichte aansluiting van de folie aan de fundatie worden aangebracht;
- In het bouwplan dient rekening te worden gehouden met de aanwezige voorzieningen van de IBC-variant (schermwand/folie/drainagesysteem boven en onder folie) zoals omschreven in het saneringsplan;
- Indien grond- en/of grondwerkzaamheden worden verricht onder de aanwezige leeflaag met folie, kan dit slechts na goedkeuring van de Stichting Bodembeheer Nederland (Nazorg Bodem) en de gemeente Arnhem;
- Indien in de toekomst gebouwen of delen ervan worden gesloopt moet (de functie van) de leeflaag weer worden hersteld;

- Er worden bij de bouw geen heipalen met verzwaarde punt gebruikt.

Gebruiksbeperkingen:

Voor de bouwlocatie gelden de volgende gebruiksbeperkingen:

- De bestemming van het terrein is lichte industrie.
- Ter plaatse van het terrein mogen onder het niveau van de folie geen graafwerkzaamheden of onttrekkingen plaatsvinden zonder een door het bevoegd gezag goedgekeurd saneringsplan. Kabels en leidingen worden in de leeflaag aangelegd.
- Aanleg diepwortelende groenvoorziening is niet toegestaan in verband met beschadiging van de folie.
- Onttrekking grondwater uit het eerste watervoerende pakket is niet toegestaan.
- Voor de fundatie van opstallen zijn heipalen zonder verzwaarde punt toegestaan. Boorpalen zijn niet toegestaan. De folie wordt bevestigd aan de fundatiebalk.
- Indien van toepassing mogen evt. oude fundaties niet worden getrokken in verband met het ontstaan van lekstromen door de klei-/veenlaag.
- Het drainagesysteem van de leeflaag en het onttrekkings-/monitoringssysteem mogen niet beschadigd raken door bouwwerkzaamheden. Rondom nieuw aan te brengen bebouwing moet het systeem worden gecontroleerd en zonodig hersteld voordat een dichte oppervlakte verharding wordt aangebracht.
- Het terrein wordt bij herinrichting zoveel als mogelijk voorzien van een dichte oppervlakteverharding (asfalt). Direct rondom de bebouwing is een smalle strook open verharding (tegels onder afschot) toegestaan om de onstopspunten van rioolleidingen bereikbaar te houden. Tevens kunnen in deze strook de nutsvoorzieningen aangebracht worden. De verhardingslaag moet in stand worden gehouden om risico's te vermijden. De verhardingslaag mag niet verwijderd en/of doorbroken zonder instemming van het bevoegd gezag Wbb.
- Werkzaamheden beneden maaiveldniveau (inclusief heipalen) worden tijdig bij de Stichting Bodembeheer Nederland (Nazorg Bodem) gemeld, Brabantlaan 3, 5216 TV 's-Hertogenbosch, contactpersoon: de heer E. Algra, 06-21818454). Eventuele beschadiging van de folie dient direct gemeld te worden bij de Nazorgstichting. Reparatie dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden.
- Bij aanleg van een weg of een uitrit die de schermwand kruist moet dit afgestemd worden met de Stichting Bodembeheer Nederland (Nazorg Bodem), dan zal bij deze kruising een stootplaat constructie toegepast worden zoals deze ook is toegepast in de huidige toegangswegen.
- De kabels en leidingen ten behoeve van de nutsvoorziening zijn aangebracht in een verdiepte leidingsleuf boven de folie afdichting. De huisaansluitingen en laagspanning worden boven de folie aangebracht. De hiervoor noodzakelijke graafwerkzaamheden worden door of onder toezicht van Mourik Groot-Ammers BV uitgevoerd. Bij de keuze van de openbare verlichting wordt rekening gehouden met de aanwezige HDPE-folie.
- In de algemene bepalingen betreffende de uitgifte van kavels op het terrein zijn verplichtingen voor eigenaren en gebruikers vastgelegd (zie bijlage 5 van het geactualiseerde nazorgplan).

Datum
4 juli 2019

pagina
6 van 11

Zaaknummer
195260099

OLO-nummer
3451527

- De verkeersbelasting ter plaatse van de schermwand ter hoogte van MTSA mag niet hoger worden dan de huidige situatie: verkeersklasse 30, parkeervoorziening personenauto's, en mogelijk incidenteel klasse 45.

Daarnaast geldt dat eventueel te ontgraven grond uit de leeflaag niet vrij in gebruik is omdat de grond afkomstig is van een gesaneerde locatie en geen recente bemonstering conform het Besluit Bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden. Verwerking dient plaats te vinden conform het besluit Bodemkwaliteit: met een gesloten grondbalans of afvoeren met depotbemonstering. Eventuele afvoer van grond onder de leeflaag dient geregeld te worden in een saneringsplan of, indien mogelijk, via een BUS melding.

Daarnaast dient men in het kader van de milieuvergunning (activiteitenbesluit) ook de nulsituatie vast te leggen.

Aandachtspunten

Nader te overleggen gegevens

- De in de voorschriften genoemde gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de betreffende handeling ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem worden overlegd.
- Wij verzoeken u de documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen, onder vermelding van het kenmerk. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl.

Melding start bouw

- De aanvang van de werkzaamheden, waaronder de ontgravingwerkzaamheden moet u uiterlijk twee dagen voor de uitvoering daarvan met vermelding van het zaaknummer melden.

Melding start storten beton

- U moet het storten van beton uiterlijk één dag van tevoren melden.

Melding einde bouw

- De beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning is verleend worden ten minste op de dag van beëindiging door de houder van de vergunning gemeld.

Melden werkzaamheden

- De meldingen kunnen, onder vermelding van het zaaknummer bij het onderwerp, digitaal worden gestuurd naar het postbus@odra.nl.

Datum
4 juli 2019

pagina
7 van 11

Zaaknummer
195260099

OLO-nummer
3451527

Constructie

dat voor de constructieve bescheiden nog een aantal aanvullende voorwaarden gelden:

- Berekeningen en tekeningen van een zelfde onderdeel of onderdelen moeten gelijktijdig worden ingediend;
- Bij indiening moeten de volgende gegevens duidelijk vermeld worden:
 - o onderdeel / onderdelen waarop de indiening betrekking heeft;
 - o indien van toepassing: wijk-, veld-, blok-, kavel- en/of typeaanduiding;
- Alle berekeningen, tekeningen en rapportages moeten door de respectieve opstellers ondertekend dan wel gewaarmerkt zijn;
- De samenhang tussen de verschillende onderdelen en de samenhang in relatie tot de totale constructie moet duidelijk uit de ingediende bescheiden blijken;
- Bij wijzigingen dient de aard van de wijzigingen ten opzichte van een eerder ingediende versie duidelijk op tekening te worden aangegeven;

Bodem

- Als er grond op de bouwlocatie wordt toegepast van buiten de bouwlocatie moet dit minimaal 5 werkdagen voor de daadwerkelijke toepassing via het meldpunt bodemkwaliteit worden gemeld. (www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl)
- Als de bouwer bij de grondwerkzaamheden duidelijk afwijkend (bodem)materiaal en/of verontreinigingen waarneemt, moet hij de volgende acties uitvoeren:
 - het bevoegde gezag (de handhavers van Omgevingsdienst Regio Arnhem) direct in kennis stellen (026) 377 16 00;
 - het werk op de betreffende plaats stilleggen;
 - het afwijkende bodemmateriaal apart houden en dit laten onderzoeken. Op grond hiervan kan de verwerking/verwijdering bepaald worden.
 - De aanwijzingen van de toezichthouder Wbb moeten opgevolgd worden.

Voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit geldt het volgende:

Voorschriften

Voor deze activiteit zijn geen voorschriften van toepassing.

Aandachtspunten

Voor deze activiteit zijn geen aandachtspunten van toepassing.

Datum
4 juli 2019

pagina
8 van 11

Zaaknummer
195260099

OLO-nummer
3451527

Overweging(en)

Datum
4 juli 2019

Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk geldt het volgende:

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

pagina
9 van 11

Zaaknummer
195260099

OLO-nummer
3451527

Bestemmingsplan

- dat gebleken is dat het project (op onderdelen) in strijd is met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Westervoortsedijk".
- dat de strijdigheid kan worden opgeheven indien medewerking kan worden verleend aan de planologische afwijking die voor de realisering van dit project noodzakelijk is;
- dat voor de verleende medewerking aan de planologische afwijking naar de hieronder opgenomen deeltoestemming wordt verwezen.

Welstand

- dat voor het onderhavige plan is het welstandsniveau "geen toets" van toepassing en daarmee ook geen welstandscriteria voor dit plan.

Bouwbesluit 2012

- dat uit de aanvraag is gebleken dat het aannemelijk is dat het project voldoet aan het Bouwbesluit 2012;

Bodem

Op de locatie Westervoortsedijk 67d (voormalige Billitonterrein), waar de bouwlocatie aan de Hondiusstraat onderdeel van uitmaakt, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De locatie is gesaneerd door het aanbrengen van IBC-maatregelen. Deze IBC maatregelen bestaan o.a. uit een leeflaag met een dikte van 1 meter bestaande uit schoon zand (zie bijlage 5 van het evaluatieverslag).

Onder deze leeflaag is een drainagesysteem en een HDPE-folie aangebracht met een dikte van 2 mm. In de grond onder de leeflaag is nog bodemverontreiniging aanwezig. De bodemsanering is afgerond en het evaluatierapport is door Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurd. De locatie kan, met gebruiksbeperkingen en zorgmaatregelen, gebruikt worden voor de functie bebouwing en verharding (industrieterrein). De gebruiksbeperkingen en zorgmaatregelen zijn beschreven in het "Nazorgplan locatie Westervoortsedijk te Arnhem" van 6 november 2001. Dit nazorgplan is opgesteld na afronding van de IBC-sanering van het gehele Billitonterrein. Het nazorgplan is op 4 april 2006 goedgekeurd door de gemeente Arnhem (kenmerk Sb/rmi/06/457m/jansra/dc). Op 1 maart 2013 is door de stichting Nazorg Westervoortsedijk e.o. een geactualiseerd nazorgplan ingediend naar aanleiding van de monitoringsresultaten van de nazorg van 2001 tot 2012. Op 27 maart 2013 is door de gemeente Arnhem de beschikking instemming nazorgplan genomen (kenmerk 2013.0.030.958). De gebruiksbeperkingen en zorgmaatregelen, zoals deze in dit plan beschreven zijn, blijven onverkort van kracht.

Voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit geldt het volgende:

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

Bestemmingsplan

Grote planologische afwijking

- dat in het ter plaatse vigerende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Westervoortsedijk" aan het onderhavige perceel de bestemming "Bedrijfsdoeleinden III" is toegekend en dat ingevolge artikel 2.2. van de regels behorende bij het bestemmingsplan op deze locatie alleen bedrijven zijn toegestaan zoals benoemd in de bedrijvenlijst behorende bij het geldende bestemmingsplan en met een maximum bouwhoogte van 15 meter;
- dat de te realiseren windturbines niet binnen de doeleinden van het bestemmingsplan passen en de maximum hoogte overschrijden;
- dat derhalve het project in strijd is met het van kracht zijnde bestemmingsplan;
- dat deze strijdigheid in aanmerking komt voor de toepassing van de grote planologisch afwijkingsmogelijkheid;
- dat op basis van de ruimtelijke onderbouwing het ruimtelijk aanvaardbaar wordt geacht medewerking te verlenen aan de planologische afwijking van het bestemmingsplan. Het plaatsen van de windturbines zal geen significante gevolgen hebben voor het stedelijk landschap en de bestaande (cultuurhistorische) elementen en patronen. De aanwezige zichtlijnen in het gebied blijven met het bouwplan bestaan. In algemene zin kan gesteld worden dat de ontwikkeling naar aard en omvang passend is in de omgeving.

Datum
4 juli 2019

pagina
10 van 11

Zaaknummer
195260099

OLO-nummer
3451527

Bijlage: Rechtsmiddelen

Datum
4 juli 2019

Beroep

pagina
11 van 11

Tegen het besluit kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank door de belanghebbende, waaronder de aanvrager of derde-belanghebbende, wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. De termijn voor het indienen van het beroepschrift start met ingang van de dag na waarop het besluit ter inzage is gelegd. Voor de datum van de terinzagelegging wordt verwezen naar de gemeentepagina op www.overheid.nl, de Staatscourant of ruimtelijkeplannen.nl. Het beroepschrift moet ingediend worden bij:

Zaaknummer
195260099

OLO-nummer
3451527

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht dient het beroepschrift ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het beroep.

Voor de ontvankelijkheid van het beroep is het gelet op artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht van belang dat er tijdig zienswijzen zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derdebelanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het beroepschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift dient aan dezelfde vereisten als het beroepschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).