



**BESCHIKKING D.D. 25 MAART 2013 - ZAAKNUMMER 2012-021388 VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN GELDERLAND**

Natuurbeschermingswet 1998
Drempeelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland

2012-021388 - gemeente Barneveld - het wijzigen van een pluimvee- en melkgeitenhouderij aan de Peutweg 1 en 3, 3771 LC Barneveld

Verlenen vergunning

Aanvraag en procesverloop

Op 4 december 2012 heeft Maatschap Brandse / K. van Dijk, Peutweg 1 te Barneveld, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in het houden van 79.000 legkippen, 1.125 melkgeiten en 340 opfokgeiten. De inrichting is gelegen aan de Peutweg 1 en 3 te Barneveld op ongeveer 7.380 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 14 november 2012.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 31 januari 2013 tot 14 maart 2013 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1 sub a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

Maatschap Brandse / K. van Dijk een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Indien de inrichting binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet is voltooid en in werking gebracht conform de aanvraag vervalt deze vergunning.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. De artikelen 3 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1 sub a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Legkippen	E 2.11.1 / BWL 2004.09.V1	79.000
Melkgeiten	C 1	1.125
Opfokgeiten t/m 60 dagen	C 3	70
Opfokgeiten van 61 dagen t/m 1 jaar	C 2	270

Uit het vergelijken van bijlage 1 (A Agro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afoming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdijk
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Peutweg 1 en 3 Barneveld
Gemaakt op: 23-01-2013 12:23:24
Zwaartepunt X: 167,300 Y: 463,500
Cluster naam: Peutweg 1 te Barneveld
Berekende ruwheid: 0,24 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr.snelheid	Emissie
1	Stal C	167 247	463 498	9,5	7,8	1,8	8,53	2 880
2	Stal B begane grond	167 240	463 471	10,0	7,3	1,5	6,46	1 440
3	Stal B verdieping	167 279	463 471	10,0	7,3	0,8	4,00	1 440
4	Stal J	167 241	463 431	10,0	7,1	1,0	7,81	1 350
5	Stal A	167 272	463 594	6,0	4,9	0,5	0,40	1 188
6	Stal D	167 295	463 598	6,5	4,7	0,5	0,40	950
7	Stal F	167 279	463 524	6,0	5,3	0,5	0,40	14
8	Stal G	167 296	463 559	6,0	4,0	0,5	0,40	80
9	Stal E	167 269	463 538	6,5	4,2	0,5	0,40	136

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Veluwe (rand)	173 216	467 857	2,46

Details van Emissie Punt: Stal C (3449)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 2.11.1	Legkippen	32000	0.09	2880

Details van Emissie Punt: Stal B begane grond (3450)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 2.11.1	Legkippen	16000	0.09	1440

Details van Emissie Punt: Stal B verdieping (3492)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 2.11.1	Legkippen	16000	0.09	1440

Details van Emissie Punt: Stal J (3493)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 2.11.1	Legkippen	15000	0.09	1350

Details van Emissie Punt: Stal A (3494)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	C 1	Melkgeiten	625	1.9	1187.5

Details van Emissie Punt: Stal D (3495)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	C 1	Melkgeiten	500	1.9	950

Details van Emissie Punt: Stal F (3496)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	C 3	Opfokgeiten tot 60 dgn	70	0.2	14


Details van Emissie Punt: Stal G (3497)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	C 2	Opfokgeiten	100	0.8	80

Details van Emissie Punt: Stal E (3498)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	C 2	Opfokgeiten	70	0.8	136

provincie
GELDERLAND



BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

Code	Naam	mol/ha/jr	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1071	5,4	10,7
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1071	5,4	10,7
H2330	Zandverstuivingen	714	3,6	7,1
H3130	Zwakgebufferde vennen	571	2,9	5,7
H3140az	Kranswierwateren (in afgesloten zeearmen)	>2400	12,0	24,0
H3150az	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (in afgesloten zeearmen)	>2400	12,0	24,0
H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (buiten afgesloten zeearmen)	2143	10,7	21,4
H3160	Zure vennen	714	3,6	7,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	12,0	24,0
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	12,0	24,0
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	12,0	24,0
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1214	6,1	12,1
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	786	3,9	7,9
H4030	Droge heiden	1071	5,4	10,7
H5130	Jeneverbesstruwelen	1071	5,4	10,7
H6120	Stroomdalgraslanden	1286	6,4	12,9
H6230vka	Heischrale graslanden (vochtig kalkarm)	714	3,6	7,1
H6410	Blauwgraslanden	1071	5,4	10,7
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdynamisch	>2400	12,0	24,0
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	12,0	24,0
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1857	9,3	18,6
H6510A	Glanshaverhooilanden	1429	7,1	14,3
H6510B	Vossenstaartgrasland	1571	7,9	15,7
H7110B	Actief hoogveen (heideveentjes)	786	3,9	7,9
H7120ah	Herstellende hoogvenen (actief hoogveen)	500	2,5	5,0
H7140A	Trilvenen	1214	6,1	12,1
H7140B	Veenmosrietland	714	3,6	7,1
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1429	7,1	14,3
H7210	Galigaanmoerassen	1571	7,9	15,7
H7230	Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen	1071	5,4	10,7
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1429	7,1	14,3
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1429	7,1	14,3
H9190	Oude eikenbossen	1071	5,4	10,7
H91D0	Hoogveenbossen	1786	8,9	17,9
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	2429	12,1	24,3
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1857	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutoibossen	2071	10,4	20,7



Gemeente Barneveld
T.a.v. Administratie VBT afd. Leefomgeving
Postbus 63
3770 AB Barneveld

**Afdeling Vergunningverlening
en Handhaving**

Archimedeslaan 6
Postbus 80300
3584 BA Utrecht

Tel. 030-2589111
Fax 030-2583140
www.provincie-utrecht.nl



KOPIE

Datum	13 maart 2013	Team	Vergunningverlening Natuur en Landschap
Zaakkenmerk	Z-HZ_VVGB-2013-0669	Referentie	W.H.F. Kerpershoek
Briefnummer	80DFE0DE	Doorkiesnummer	030-2582343
Uw brief van	21 januari 2013		
Uw nummer	OLO-nr. 658421	E-mailadres	Wouter.kerpershoek@provincie-utrecht.nl
Bijlage(n)		Onderwerp	Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen Peutweg 1 en 3

Geachte heer, mevrouw,

Op 21 januari 2013 hebben wij uw verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen. Het verzoek heeft betrekking op een vvgb Nb-wet in het kader van een omgevingsvergunning (OLO-nr. 658421) ten behoeve van de Maatschap Brandsen, Peutweg 1 en 3 3771 LC Barneveld en is bij ons geregistreerd onder nummer Z-HZ_VVGB-2013-0669. Bij eventuele correspondentie verzoeken wij u naar dit nummer te verwijzen.

Beoordeling

De aanvraag heeft mogelijk een negatief effect op de Beschermden Natuurmonumenten Meeuwenkampjes, Groot Zandbrink en Schoolsteegbosjes.

In artikel 47a Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) is bepaald dat de Natuurbeschermingswet wordt aangehaakt aan de omgevingsvergunning, indien voor de vergunningplichtige activiteit in het kader van de Nb-wet, tevens een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Hiertoe wordt een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven door GS van de provincie Utrecht. Zij verlenen de vvgb slechts indien met zekerheid vaststaat, dat de aangevraagde activiteiten de natuurlijke kenmerken van nabijgelegen Utrechtse Natura 2000-gebieden en Beschermden Natuurmonumenten niet aantasten.

Wij hebben de gegevens die bij het verzoek om een vvgb zijn aangeleverd, beoordeeld en getoetst aan de Natuurbeschermingswet. Wij komen tot de conclusie dat door de wijziging de ammoniakemissie ten opzichte van de uitgangssituatie op 7 december 2004 weliswaar toeneemt, maar dat als gevolg hiervan de stikstofdepositie op gevoelige habitattypen gelegen binnen de provincie Utrecht (habitattypen in de Beschermden Natuurmonumenten Meeuwenkampjes, Groot Zandbrink en Schoolsteegbosjes) met aanzienlijk minder dan 0,5% toeneemt ten opzichte van de meest kritische depositiewaarde (KDW) van stikstofgevoelige habitattypen en dat tegelijkertijd de totale depositie in de beoogde situatie ook onder de 0,5% van de KDW blijft.

De toetsingswaarde van maximaal 0,5% van de KDW van het meest kwetsbare habitatype van een nabijgelegen, beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied of Beschermd Natuurmonument) in de provincie Utrecht, wordt als grenswaarde gehanteerd voor individuele ammoniak-uitbreidingen buiten de provincie Utrecht.

Uitgaande van een lokale trend waarbij ammoniakemissies afnemen doordat stallen minder ammoniak uitstoten of veehouderijen stoppen of inkrimpen en we ons verzekerd hebben dat er geen verstoring effect van de beoogde uitbreiding zal zijn op nabijgelegen Utrechtse natuurgebieden, staan we op een individueel bedrijf een kleine toename in ammoniak toe. We sluiten daarbij aan op de Gelderse

Verordening Stikstof, die begin oktober 2011 in werking is getreden, waarin een drempelwaarde wordt gehanteerd van 0,5% ten opzichte van de KDW. Onder deze grenswaarde hoeven uitbreidende veehouderijen in Gelderland niet te salderen en wordt uitgegaan van een neutrale ontwikkeling van deposities, waarbij toenames van emissie gecompenseerd worden door verdwijnen van emissies op stoppende en inkrimpende bedrijven.

We hebben ons bij de beoordeling van het bedrijf aan de Peutweg 1 en 3, 3771 LC te Barneveld gebaseerd op de hieronder staande gegevens in tabel 1 en 2, zoals aangeleverd door de aanvrager.

Tabel 1. Veebezetting uitgangssituatie Peutweg 1 en 3, 3771 LC te Barneveld op 7 december 2004.

Stal nr.	Stalsysteem (RAV-code)	Diercategorie	Aantal dieren	Emissiefactor per dier (kg NH3/jr.)	Emissie totaal (kg NH3/jr.)
C	E 2.5.2	Legkippen, batterijhuisvesting	26883	0,012	322,596
B	E2.5.2	Legkippen, batterijhuisvesting	44430	0,012	533,16
A	E2.5.2	Legkippen, batterijhuisvesting	28.400	0,012	340,8
D	E2.5.2	Legkippen, batterijhuisvesting	32.330	0,012	387,96
Totaal:					1584,516

Tabel 2. Veebezetting beoogde situatie Peutweg 1 en 3, 3771 LC te Barneveld

Stal nr.	Stalsysteem (RAV-code)	Diercategorie	Aantal dieren	Emissiefactor per dier (kg NH3/jr.)	Emissie totaal (kg NH3/jr.)
C	E2.11.1	legkippen	32.000	0,09	2880
B (bg)	E2.11.1	legkippen	16.000	0,09	1440
B (verd)	E2.11.1	legkippen	16.000	0,09	1440
J	E2.11.1	legkippen	15.000	0,09	1350
A	C1	melkgeiten	625	1,9	1187,5
D	C1	melkgeiten	500	1,9	950
F	C3	opfokgeiten	70	0,2	14
G	C2	opfokgeiten	100	0,8	80
E	C2	opfokgeiten	170	0,8	136
Totaal:					9477,5

De opgegeven totale emissie bedraagt voor de uitgangssituatie 1584,516 kg NH3/jr. Voor de aangevraagde situatie bedraagt de opgegeven totale emissie 9477,5 kg NH3/jr.

In tabel 3 is de depositietoename als gevolg van de toename van de ammoniakemissie weergegeven voor de Beschermden Natuurmonumenten Meeuwenkampjes, Groot Zandbrink en Schoolsteegbosjes.

Tabel 3. Depositie op beschermde natuurgebieden in mol/ha/jr

Natuurgebied	KDW	Depositie als gevolg van veebezetting 1992 (mol N/ha/jr)	Depositie als gevolg van aangevraagde veebezetting (mol N/ha/jr)	Verskil depositie oud-nieuw (mol N/ha/jr)	Grenswaarde toegepast volgens richtlijn (mol N/ha/jr bij 0,5% KDW)	Percentage van de KDW als gevolg van uitbreiding
Groot Zandbrink	830	0,29	1,63	1,34	4,15	0,16%
Meeuwenkampje	1100	0,12	0,66	0,54	5,5	0,05%
Schoolsteegbosjes	2000	0,18	0,98	0,80	10,0	0,04%



Gelet op het bovenstaande is er, voor zover het de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en Beschermd Natuurmonumenten betreft, sprake van een uitbreiding van depositie ten opzichte van 7 december 2004 ver onder door de provincie Utrecht gehanteerde grenswaarde van 0,5% van de KDW (nl. maximaal 0,16%) op het meest nabijgelegen stikstofgevoelig habitattype, komt de totale depositie in de beoogde situatie ook niet boven de genoemde 0,5% en is sprake van een niet-significante toename van stikstofdepositie op de Beschermd Natuurmonumenten Meeuwenkampjes, Groot Zandbrink en Schoolsteegbosjes en daarmee ook op andere beschermde natuurgebieden.

Hieronder volgt een ecologische toetsing op relevante Beschermd Natuurmonumenten.

Toetsing - Groot Zandbrink (Beschermd Natuurmonument)

Groot Zandbrink is een heideterreintje op dekzanden ten zuiden van Leusden in de Gelderse Vallei. Het gebied bestaat voornamelijk uit (eiken)bos met in het centrale deel een laagte met natte en droge heide. Aan de uiteinden van deze laagte liggen op een drietal punten percelen blauwgrasland. Deze graslanden staan 's winters onder invloed van lokaal grondwater dat vanuit de omliggende dekzandruggen toestroomt. 's Zomers worden de percelen (met name het best ontwikkelde, zuidwestelijke deel) gevoed door regionaal grondwater.

Ontwikkelingskansen voor Groot Zandbrink, en met name voor de habitattypen blauwgrasland, heischrale graslanden en vochtige heide, moeten voornamelijk gezocht worden in aanpassingen in de waterhuishouding om de verdroging en eutrofiëring door aanvoer van voedselrijk grondwater, van het gebied te mitigeren. Het maaien van de hooilanden en het afvoeren van het hooi/gras, het plaggen van sommige delen en het afvoeren van het plaatselijke houtgewas, zijn de belangrijkste elementen van het in evenwicht houden van stikstofaan- en -afvoer. Met afvoer van biomassa wordt vele malen meer N afgevoerd, dan er via de uitbreiding van het betreffende veehouderijbedrijf extra aan N via depositie bijkomt. Wij achten de toename van de stikstofdepositie op het door art. 16 van de Nbwet beschermde Beschermd Natuurmonument, niet schadelijk voor de kwaliteit van de natuurlijke habitats van soorten of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Toetsing - Meeuwenkampjes (Beschermd Natuurmonument)

De Meeuwenkampjes is een klein gebied van moeras en (blauwgras)schraalland omgeven door (agrarische) weiden. Het is onderdeel van de Grebbelinie maar niet opengesteld voor het publiek. Het venige natuurgebied is vroeger in gebruik geweest als hooiland en is rijk aan bijzondere vegetatie dat gedijt op het voedselarme kwelwater dat hier omhoog komt. Enkele bijzondere soorten zijn Spaanse ruiter, Klokjesgentiaan, Vlozegge, Blonde zegge, Moeraskartelblad, Grote muggenorchis, Gevlekte orchis, Ronde zonnedauw, Dopheide. Ook is het de enige plaats in Utrecht waar het vleesetende plantje Vetblad (*Pinguicula vulgaris*) voorkomt.

Met name verdroging en de invloed van de omliggende landbouwgronden vormen bedreigingen voor de flora. Ontwikkelingskansen voor het Meeuwenkampje, en met name voor de habitattypen blauwgrasland en moeras, moeten voornamelijk gezocht worden in aanpassingen in de waterhuishouding om de verdroging van het gebied te mitigeren. Het maaien van de hooilanden en het afvoeren van het hooi/gras, het plaggen van sommige delen en het afvoeren van het plaatselijke houtgewas, zijn de belangrijkste elementen van het in evenwicht houden van stikstofaan- en -afvoer. Wij achten de toename van de stikstofdepositie op het door art. 16 van de Nbwet beschermde Beschermd Natuurmonument, niet schadelijk voor de kwaliteit van de natuurlijke habitats van soorten of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Wat betreft de vraag of er beïnvloeding plaatsvindt van stikstofgevoelige habitats en/of vogelsoorten in Vogelrichtlijngebieden gelegen in Utrecht, ten opzichte van de daarvoor geldende referentiedatum, kan worden gesteld dat er geen invloed is op de instandhoudingsdoelstellingen in deze gebieden. De reden hiervoor is dat voor zover er stikstofgevoelige habitats zijn gelegen in Utrechtse Vogelrichtlijngebieden, de aanwezige stikstofgevoelige vogelsoorten voor hun instandhouding daarvan niet afhankelijk zijn of dat de aanwezige stikstofgevoelige habitats veel sterker negatief beïnvloed worden door andere factoren als overstromingsfrequentie en actueel (agrarisch) gebruik, dan door stikstofdepositie.

Anderszins treden er geen significante negatieve effecten ten gevolge van de voorgenomen activiteiten.

Toetsing- Schoolsteegbosjes (Beschermd Natuurmonument)

De Schoolsteegbosjes kenmerken zich onder andere door een bijzonder hoge biodiversiteit, voornamelijk veroorzaakt door het microreliëf en de daaraan gerelateerde variërende grondwaterstand. Daarnaast is het gevoerde beheer van belang, vooral het afvoeren van hakhout zorgt voor diversiteit van groeiomstandigheden.

Elzen, eiken, berken en wilgen zijn typerende boomsoorten in het gebied. Daarnaast is het gebied aangewezen ter bescherming van een aantal beschermde plantensoorten en bijzondere mossengemeenschappen. Het afvoeren van het plaatselijke houtgewas is de belangrijkste beheermethode van het in evenwicht houden van stikstofaan- en -afvoer. Met afvoer van biomassa wordt vele malen meer N afgevoerd, dan er via de uitbreiding van het betreffende veehouderijbedrijf extra aan N via depositie bijkomt.

Wij achten dat de toename van de stikstofdepositie op het door art. 16 van de Nbwet aangewezen Beschermd Natuurmonument, niet schadelijk is voor de kwaliteit van de natuurlijke habitats van soorten of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Uitgaande van een lokale trend waarbij ammoniakemissies afnemen doordat stallen minder ammoniak uitstoten of veehouderijen stoppen of inkrimpen en we ons verzekerd hebben dat er geen verstorend effect van de beoogde uitbreiding zal zijn op nabijgelegen Utrechtse natuurgebieden, dan staan we op een individueel bedrijf een kleine toename in ammoniak toe.

Dit betekent dat er ten aanzien van de beoordeling van de Utrechtse natuurgebieden een vvgb kan worden afgegeven.

Conclusie

Vanuit de toetsing van de aspecten die betrekking hebben op de bescherming van de de beschermde Natuurmonumenten Meeuwenkampjes, Groot Zandbrink en Schoolsteegbosjes en Utrechtse Vogelrichtlijngebieden zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren en wordt een vvgb afgegeven voor deze bedrijfsontwikkeling.

Indien er naar aanleiding van de ter inzage legging de ontwerp-omgevingsvergunning geen zienswijzen en/of adviezen op de inhoud van deze vvgb naar voren worden gebracht, kan deze vvgb ongewijzigd opgenomen worden in het definitieve besluit. Het is in dat geval niet nodig Gedeputeerde Staten om een definitieve vvgb te verzoeken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

Als u vragen heeft over de procedure, kunt u contact opnemen met de mevrouw I. Ensink, telefonisch bereikbaar onder nummer 06-53704280. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer W.H.F. Kepershoek, werkzaam bij team Vergunningverlening Natuur en Landschap, telefonisch bereikbaar onder nummer 030-2582343.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Dhr. ing. A.H.A. van den Broek,
Teamleider team Vergunningverlening Natuur en Landschap,
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving