

Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon 14 0342
Fax (0342) 495 376
E-mail gembar@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

SchatEiland Zeumeren
Mevrouw N. Bakkum
Postbus 2108
6802 CC ARNHEM

Geachte mevrouw Bakkum,

Datum:

17 NOV. 2010

Ons kenmerk:

479460

Prodedurenummer:
16/2010

Afdeling:
Leefomgeving

Behandeld door:
Mw. M.A. Lopulalan

Doorkiesnummer:
(0342) 495 488

Onderwerp:
Wet milieubeheer

Ik stuur u de beschikking op uw aanvraag om een milieuvergunning voor SchatEiland Zeumeren aan de Stroetweg 7 in Voorthuizen en de bekendmaking daarvan zoals die wordt gepubliceerd in Barneveld Vandaag van 18 november 2010.


Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer H.S. Schut van de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 403.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders



M.A. Lopulalan
afdeling Leefomgeving


RGV Holding B.V.		
ingek. d.d. 19 NOV. 2010		
BESTEMD VOOR	KOPIE	PARAAF
EDR		AL
NBA		11/15
NR. 2010-0744		



gemeente
Barneveld

MILIEUVERGUNNING (nr 16/2010)

voor SchatEiland Zeumeren BV, Stroetweg 7, 3781 PR Voorthuizen



Vergunning

Nummer beschikking : 16/2010

Datum beschikking : 17 november 2010

Beschikking en voorschriften voor een overdekt kinderspeelparadijs, behorend bij het bovengenoemde besluit van burgemeester en wethouders van Barneveld, waarbij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend aan:

SchatEiland Zeumeren BV

Stroetweg 7

3781 PR VOORTHUIZEN

De secretaris van de gemeente Barneveld,



Datum aanvraag	28 juli 2010
Nummer	16/2010

1 Inleiding

Op 6 juli 2010 hebben wij de aanvraag ontvangen van SchatEiland Zeumeren BV, Stroetweg 7, 3781 PR Voorthuizen. Gevraagd is een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor een inrichting, waarvoor al eerder meerdere vergunningen zijn verleend. SchatEiland Zeumeren BV is een overdekt kinderspeelparadijs met bijbehorende horeca aan de Stroetweg 7 in het buitengebied van Voorthuizen.

Op grond van artikel 8.2 van de Wet milieubeheer zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

De aanvraag is ontvankelijk en op 6 juli 2010, na de ontvangst van aanvullende gegevens tijdens het bedrijfsbezoek en de nadien verkregen informatie, op 3 augustus 2010 in behandeling genomen.

2 Algemene gegevens

Locatiekenmerk : 3781PR7
Adres inrichting : Stroetweg 7
Postcode en plaats : 3781 PR VOORTHUIZEN
Naam inrichting : SchatEiland Zeumeren BV
KvK-nummer : 08080207 0000

Ligging van de inrichting : kadastraal bekend gemeente Voorthuizen, sectie G, nummer 5174
Bestemming van de locatie* : "Recreatieplas*" (bestemmingsplan Buitengebied 2000, nr 01-157)
Aard van de activiteiten : Recreatiecentra (sbi-code 2008: 9321; categorie 4.2)
Restaurant (sbi-code 2008: 553, nummer 1; categorie 1)
(Bedrijven en milieuzonering editie 2009)

** er wordt gewerkt aan een wijziging van de bestemming voor het gebied*

3 Wettelijk kader

Aanleiding tot de aanvraag

De aanvraag is ingediend door SchatEiland Zeumeren BV aangezien men een biomassaverwarmingsinstallatie wil bijplaatsen. Deze installatie is opgedeeld in 2 delen. Eén met een vermogen van 150 kW voor verbranding van houtsnippers en één met een vermogen van 50 kW voor verbranding van houtblokken. Door het bijplaatsen van deze biomassaverwarmingsinstallatie wordt de inrichting vergunningplichtig. De houtsnippers en houtblokken beschouwen we niet als afvalstof, aangezien er sprake is van hergebruik van een restproduct.

Historische gegevens

Voor de inrichting was op 21 augustus 2008, onder nummer 712/2008, een melding ingediend.

De activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning waar de volgende activiteiten plaatsvinden:

hoofdvactiviteit

- een overdekt kinderspeelparadijs met diverse horecafaciliteiten;

nevenactiviteiten

- het opslaan van propaangas in een bovengrondse tank van 8 m³;
- het in werking hebben van een biomassaverwarmingssysteem met hout en houtsnipperopslag;
- het in gebruik hebben van een noodstroomaggregaat (tijdens bezoek geconstateerd);
- administratieve en kantoorwerkzaamheden.

Omdat de activiteiten bedrijfsmatig zijn en binnen een zekere begrenzing plaatsvinden, is SchatEiland Zeumeren BV een inrichting in de zin van artikel 1.1, lid 1 van de Wet milieubeheer.

De personele bezetting is:

- 2 administratief medewerkers
- 1 technisch medewerker
- 4 horeca medewerkers

De werktijden zijn van maandag tot en met zondag van 9.00 uur – 22.00 uur.

Op grond van categorie 18 en 19 van bijlage I, behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, vallen de genoemde activiteiten onder de Wet milieubeheer.

Ten westen van het gebouw is een dieselgestookt noodstroomaggregaat opgesteld die bij het uitvallen van de normale energievoorziening aan de energievraag kan voldoen. Periodiek wordt het aggregaat getest. Het aggregaat is opgesteld op een vloeistofkerende betonvloer.

Gegevens van het noodstroomaggregaat:

- inhoud diesereservoir: 500 liter
- soort tank: dubbelwandig
- vermogen: 88 kW
- ondergrond: beton
- keuring/onderhoud: Bredenoord
- soort en aantal tests van het noodstroomaggregaat, conform het logboek

In het logboek is opgenomen wat elke onderhoudsbeurt inhoudt.

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Per 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd: het Activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit besluit vervangt diverse andere besluiten op grond van de Wet milieubeheer. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen inrichtingen (A, B en C). Voor inrichtingen type A, met weinig negatieve invloed op het milieu, hoeft geen melding te worden gedaan. Voor inrichtingen type B, geldt een meldingsplicht op grond van het Activiteitenbesluit. Voor inrichtingen type C, de zwaardere en/of specifiekere inrichtingen, zoals SchatEiland Zeumeren BV, blijft de vergunningplicht gelden (op basis van bijlage 1 van het Activiteitenbesluit categorie g5).

Voor de activiteiten die binnen SchatEiland Zeumeren BV worden uitgevoerd zijn diverse voorschriften opgenomen in het voorschriftenpakket. Deze zijn deels gegenereerd met behulp van de Internet Module van het Activiteitenbesluit en de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd: de Ministeriële regeling) via de website <http://aim.vrom.nl/>. Indien op de website <http://www.infomil.nl> wordt gezocht naar de teksten: "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" dan wel "Activiteitenbesluit" en "Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" kunnen zowel het besluit, de Ministeriële regeling als andere nuttige informatie worden gedownload.

De drijver van de inrichting is verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn bedrijfsvoering. Hij moet dan ook voldoen aan de voor hem van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de daaraan gekoppelde Ministeriële regeling. Naast deze algemene voorschriften zijn meerdere specifieke voorschriften opgenomen in het pakket dat aan de vergunning is toegevoegd.

Bouwvergunning

Op grond van de Woningwet is, onder nummer 316/10, een bouwvergunning aangevraagd voor het oprichten van een biomassaverwarmingsinstallatie met houtopslag aan de Stroetweg 7 in Voorthuizen.

Procedure

De procedure is uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

4 Toetsing vergunningaanvraag

4.1 Ingediende aanvraag

Aanvraagformulier

Gebaseerd op de verstrekte gegevens voldoet de aanvraag om een milieuvergunning aan het gestelde in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Plattegrondtekeningen

Bij het aanvraagformulier zijn een plattegrondtekening (nummer 11 D1.182a, d.d. 30 juni 2010), 3 aanzichttekeningen van de biomassaverwarmingsinstallatie met houtopslag en een plattegrondtekening van deze biomassaverwarmingsinstallatie met houtopslag gevoegd. Hierop is SchatEiland Zeumeren BV in de nieuwe situatie met de biomassaverwarmingsinstallatie en het buitenterrein, de locatie van milieurelevante voorzieningen en installaties en bijbehorende gegevens duidelijk weergegeven.

Dit alles geeft, samen met de door ons uitgedraaide overzichtskaart uit het digitale informatiesysteem, een goed beeld van de inrichting en de omgeving.

4.2 Beoordeling milieuaspecten

In deze paragraaf wordt de te verwachten milieubelasting per aspect beschreven. Dit betreft de milieuonderdelen lucht, geluid, bodem, energie, water, afvalstoffen, (externe) veiligheid, verkeer en vervoer en licht- en zichthinder.

Naast aandacht voor jaarlijkse verbruiken en emissies moet worden nagegaan welke maatregelen door het bedrijf zijn doorgevoerd of onderzocht om verbruiken en emissies terug te dringen. Uitgangspunt is dat het bedrijf op milieugebied de activiteiten onderneemt die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht.

4.2.1 Lucht

Activiteiten, emissies en omgeving

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats en zijn de volgende installaties aanwezig waarbij gasvormige milieuschadelijke stoffen of geur kunnen ontstaan:

- zes (in cascade) geplaatste aardgasgestookte verwarmingsinstallaties (totaal 420 kW) waardoor verbrandingsgassen ontstaan. De rookgassen worden naar de buitenlucht geëmitteerd. Deze emissies bevatten milieuschadelijke stoffen zoals koolmonoxide en stikstofoxiden;
- twee houtgestookte verwarmingsinstallaties (150 + 50 kW) waardoor verbrandingsgassen ontstaan. De rookgassen worden naar de buitenlucht geëmitteerd. Deze emissies bevatten milieuschadelijke stoffen zoals koolmonoxide en stikstofoxiden. Bij de biomassaverwarmingsinstallatie ontstaat ook stof. Hiervoor zijn in de NeR stofemissie-eisen opgenomen;
- meerdere koelinstallaties voor de koeling van levensmiddelen en een mobiele airco ten behoeve van de koeling van de kantoorruimte. Hierbij wordt (naast water) ook het volgende koudemiddel gebruikt: R507 (een HFK);
- het bereiden van spijzen in de keuken waarbij kook-, bak- en frituurdampen vrijkomen. De vrijkomende dampen worden via een afzuiginstallatie met filter naar de buitenlucht geëmitteerd.

SchatEiland Zeumeren BV ligt aan de Stroetweg 7 op het terrein van Recreatie gemeenschap Veluwe (RGV) in het buitengebied van Voorthuizen. Dichtbijgelegen gevoelige objecten betreft de woning aan de Blotekamperweg 6 op 240 meter, de woning aan de Garderbroekerweg 32 op 305 meter en de woning aan de Stroetweg 5 op 410 meter gevelafstand.

Voorzieningen en maatregelen

Aan de aardgasgestookte verwarmingsinstallaties en de houtgestookte verwarmingsinstallatie zal regelmatig onderhoud moeten worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf. Hierdoor is optimale verbranding verzekerd, zodat de emissie van milieuschadelijke stoffen beperkt blijft.

Vanwege de opstelling van koelinstallaties en de mobiele airco met HFK als koudemiddel valt SchatEiland Zeumeren BV onder het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wet milieugevaarlijke stoffen 2003 (Wms 2003) en het Besluit broeikasgassen Wms 2003 plus de daarop berustende Regeling lektheidvoorschriften koelinstallaties in de gebruiksfase 2006 en de daarin genoemde van toepassing zijnde voorschriften.

Met betrekking tot de afzuiginstallatie met filter die in de keuken is opgesteld zijn diverse algemene voorschriften opgenomen.

Conclusie

Het voorkomen dan wel beperken van de uitstoot van milieuschadelijke en hinderlijke stoffen naar de lucht is bij het naleven van de bij deze vergunning behorende voorschriften voldoende gewaarborgd.

Gezien de omvang van de emissies in samenhang met de reeds getroffen maatregelen is er geen noodzaak tot het uitvoeren van een stof- en/of geuronderzoek. Daarnaast liggen alle woningen op ruime afstand (meer dan 200 meter) van de inrichting.

4.2.2 Geluid

Activiteiten, emissies en omgeving

De inrichting ligt aan de Stroetweg 7 in het buitengebied van Voorthuizen. Het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object is de bedrijfswoning van derden aan de Blotekamperweg 6 op 240 meter gevelafstand. Andere dichtbijgelegen geluidgevoelige objecten bevinden zich op nog grotere afstand.

Akoestisch relevante activiteiten betreffen de stemgeluiden van de bezoekers en de muziek in het pand, het aan- en afrijden van motorvoertuigen en de laad- en losactiviteiten.

Voorzieningen en maatregelen

Voor de dag-, avond- en nachtperiode zijn op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (en kijkend naar het Activiteitenbesluit) geluidsvoorschriften opgenomen met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}). Relevant daarbij is dat de tussen 07.00-19.00 uur (de dagperiode) geldende maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten. Om SchatEiland Zeumeren BV niet een ongelimiteerde geluidruimte te geven is in de voorschriften vastgelegd dat de geluideis geldt op 50 meter vanaf de grens van het kadastrale perceel Voorthuizen, sectie G, nummer 5174.

Conclusie

De activiteiten vinden bijna geheel in pandig plaats. Daarbij is de afstand tot geluidgevoelige objecten ten minste 240 meter. Hiermee rekening houdend verwachten wij dat SchatEiland Zeumeren BV aan de te stellen geluidvoorschriften kan voldoen.

4.2.3 Bodem

Activiteiten en emissies

Bij het bepalen van het bodemrisico van de activiteiten waarvoor deze vergunning is aangevraagd en de maatregelen/voorzieningen om tot een verwaarloosbaar risico te komen, is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) gehanteerd. Per bodembedreigende (sub)activiteit wordt met de zogenaamde BodemRisico CheckList (BRCL) bepaald of en zo ja, welke bodembeschermende maatregelen en/of voorzieningen er moeten worden getroffen om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen (bodemrisicocategorie A).

Binnen de inrichting staat een noodstroomaggregaat opgesteld. Dit aggregaat wordt alleen ingezet zodra er sprake is van een calamiteit. Daarnaast worden schoonmaakmiddelen opgeslagen. Deze activiteiten kunnen tot verontreiniging van de bodem leiden.

Voorzieningen en maatregelen

Aangezien er bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn, worden in overeenstemming met het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling enkele bodembeschermende voorzieningen en maatregelen voorgeschreven om het bodemrisico te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Relevant is dat bodembeschermende voorzieningen of maatregelen moeten voldoen aan bodemrisicocategorie A, zoals gedefinieerd in de NRB.

Rekening houdend met de genoemde voorzieningen en maatregelen en bij naleving van de opgenomen voorschriften kan volgens de NRB worden gesproken van een risico waarbij de kans op toekomstige bodemverontreiniging verwaarloosbaar is (bodemrisicocategorie A).

Bodemonderzoek

Conform het Activiteitenbesluit is nagegaan of een bodemonderzoek noodzakelijk is. Doelstelling daarvan is het verkrijgen van een toetsingsgrondslag met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging die kan voortvloeien uit potentieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten. Aangezien de voorzieningen bij de bodembedreigende activiteit voldoen aan beschermingsniveau A wordt op dit moment geen bodemonderzoek voorgeschreven.

Conclusie

Bij de naleving van de bij deze vergunning behorende voorschriften is het voorkomen dan wel beperken van verontreiniging van bodem en/of grondwater volgens de NRB voldoende gewaarborgd.

Het uitvoeren van een bodemonderzoek is op dit moment niet noodzakelijk.

4.2.4 Energie

Activiteiten en emissies

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat op jaarbasis circa 120.000 kWh elektriciteit en 60.000 m³ propaangas (= 43.800 m³ aardgasequivalenten) wordt verbruikt door SchatEiland Zeumeren BV voor het pand aan de Stroetweg 7.

Naast de conventionele wijze van verwarmen van het pand wil SchatEiland Zeumeren BV ook een biomassaverwarmingsinstallatie in gebruik nemen. Wat de invloed is op het propaangasverbruik zal de toekomst uitwijzen.

Voorzieningen en maatregelen

Op jaarbasis wordt meer dan 50.000 kWh elektriciteit en meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten verbruikt (criteria afkomstig uit het Activiteitenbesluit). Vandaar dat SchatEiland Zeumeren BV de verplichting wordt opgelegd tot het nemen van alle bekende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder of die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

Conclusie

Diverse voorschriften zijn opgenomen gericht op energiebesparing, dit betreft onder meer de mogelijkheid tot het opleggen van een energiebesparingsonderzoek. Bij naleving van de voorschriften wordt verondersteld dat energie doelmatig wordt verbruikt.

4.2.5 Water

Activiteiten en emissies

Waterinname

SchatEiland Zeumeren BV verbruikt leidingwater voor huishoudelijke en sanitaire doeleinden en voor de keuken van het restaurant. Op jaarbasis wordt circa 1.000 m³ leidingwater ingenomen. Water uit recreatieplas Zeumeren wordt gebruikt bij enkele spelactiviteiten. Het gaat om zeer beperkte hoeveelheden.

Afvalwater

De inrichting veroorzaakt afvalwater in de vorm van huishoudelijk afvalwater, sanitair afvalwater en hemelwater. Het afvalwater afkomstig van de keuken bevat dierlijke en plantaardige oliën en vetten en onopgeloste stoffen.

Voorzieningen en maatregelen

Vanuit het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling zijn diverse voorzieningen en maatregelen voorgeschreven om de verontreiniging van grond- en oppervlaktewater te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Hier zijn enkele voorschriften aan toegevoegd; dit betreft met name de lozingen op het gemeentelijk riool.

Het huishoudelijk afvalwater en het sanitair afvalwater worden zonder tussenkomst van een zuiveringstechnische voorziening op het eigen gemengde riool geloosd. Het hemelwater afkomstig van daken (en verharde oppervlakten) wordt zonder tussenkomst van een zuiveringstechnische voorziening op recreatieplas Zeumeren geloosd.

Het afvalwater afkomstig van de keuken van het bedrijfsrestaurant wordt via een vetvanger (bezinkput en vetafscheider) met controleput geloosd op het riool. Het afvalwater uit het rioolsysteem van de RGV wordt met behulp van een pomp op het persriool aan de Blotekamperweg geloosd.

Conclusie

Met de hiervoor genoemde maatregelen en/of voorzieningen en bij naleving van de bij deze vergunning behorende voorschriften is het voorkomen dan wel beperken van verontreiniging van grond- en oppervlaktewater, het doelmatig beheer van afvalwater en de bescherming van de riolering, de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de eigen voorzieningen voldoende gewaarborgd.

4.2.6 Afvalstoffen

Activiteiten en emissies

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstromen vrijkomen:

- papierafval
- restafval

Deze stromen worden alle gescheiden opgeslagen en afgevoerd.

Volgens de aanvraag komt geen gevaarlijk afval vrij.

Voorzieningen en maatregelen

Rekening houdend met de soort activiteiten binnen de inrichting zal in de restafvalstroom ook het keukenafval zitten.

Het kantoorafval zoals cartridges en toners moet als gevaarlijk afval worden afgevoerd.

Conclusie

Bij naleving van de opgenomen voorschriften wordt verondersteld dat de afvalstoffen doelmatig worden opgeslagen en afgevoerd.

4.2.7 (Externe) veiligheid

Activiteiten en omgeving

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats en zijn de volgende installaties opgesteld die tijdens een calamiteit van invloed kunnen zijn op de veiligheid naar de omgeving:

- de aardgasgestookte verwarmingsinstallaties
- de biomassaverwarmingsinstallatie
- de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen waarbij wordt aangesloten op de ADR-definitie van gevaarlijke stoffen
- brandgevaarlijke activiteiten zoals het bereiden van spijzen (koken, bakken etc.)
- opslag en gebruik propaan

Biomassa

Sinds kort heeft SCIOS een keuringsvoorschrift voor schone biomassa. De technische voorschriften zijn opgenomen in scope 5, "Industriële emissie". Deze scope is op de biomassaverwarmingsinstallatie van toepassing. De SCIOS-regeling is niet in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems) voorgeschreven.

Het dichtstbijzijnde gevoelige object betreft de woning van derden aan de Blotekamperweg 6 op 240 meter gevelafstand van SchatEiland Zeumeren BV. Andere gevoelige objecten liggen op grotere afstand.

De stookruimte moet worden beschouwd als apart brandcompartiment.

Voorzieningen en maatregelen

Aan de vergunning zijn diverse voorschriften verbonden om onveilige situaties te voorkomen. Dit betreffen ondermeer voorschriften voor de gas- en houtgestookte verwarmingsinstallatie in hoofdstuk 9. Regels voor de opslag en het gebruik van propaan zijn opgenomen in de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Als onderdeel van de aanvraagprocedure is deze aanvraag met de gemeentelijke brandweer besproken. Hierbij heeft de brandweer aangegeven dat de gebruiksvergunning moet worden aangepast, nadat de veranderingen zijn doorgevoerd.

Conclusie

Met de bij deze vergunning opgenomen voorschriften wordt verondersteld dat het voorkomen dan wel beperken van eventuele risico's naar de omgeving voldoende gewaarborgd is.

4.2.8 Verkeer en vervoer

Activiteiten en emissies

Binnen de inrichting SchatEiland Zeumeren BV zijn 7 personen werkzaam.

Voorzieningen en maatregelen

SchatEiland Zeumeren BV heeft minder dan 50 werknemers, zodat in overeenstemming met het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling ten aanzien van het vervoer van eigen werknemers van en naar de inrichting geen maatregelen hoeven te worden getroffen.

Conclusie

Vanwege de beperkte omvang van het aantal werknemers is aan dit onderdeel geen verdere aandacht besteed.

4.2.9 Licht- en zichthinder

Activiteiten en omgeving

De activiteiten die licht- of zichthinder naar de omgeving kunnen veroorzaken betreffen de verlichting van de inrichting en de verlichting van de aan- en afrijdende voertuigen. In de directe omgeving bevinden zich geen licht- en zichthinder gevoelige objecten.

Voorzieningen en maatregelen

Ten aanzien van dit aspect worden geen specifieke voorzieningen dan wel maatregelen opgelegd.

Conclusie

Gelet op de voertuigbewegingen die in hoofdzaak overdag plaatsvinden, de ligging/indeling van SchatEiland Zeumeren BV ten opzichte van licht- en zichthinder gevoelige objecten is het voldoende aannemelijk dat de inrichting geen hinder naar de omgeving zal veroorzaken.

5 Overige opmerkingen

Gpbv-installatie

Binnen de inrichting is geen gpbv-installatie aanwezig. Op basis daarvan valt SchatEiland Zeumeren BV niet buiten de reikwijdte van het Activiteitenbesluit.

MER

De activiteiten van de inrichting vallen niet onder de reikwijdte van bijlage C of D van bijlage 3 van het Besluit milieueffectrapportage.

Adviseurs

Met betrekking tot deze aanvraag is advies gevraagd aan de gemeentelijke brandweer. Dit is onder het kopje externe veiligheid verder uitgewerkt.

Publicatie

Op 30 september 2010 is de ontwerpbeslissing op de aanvraag bekendgemaakt. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Door de inrichting mogelijk te veroorzaken nadelige gevolgen voor het milieu kunnen in voldoende mate worden ondervangen door de aan de vergunning te verbinden voorschriften.

6 Besluit

Op grond van het bovenstaande besluiten wij:

- I. Aan SchatEiland Zeumeren BV voornoemd de gevraagde milieuvergunning te verlenen onder de bijgevoegde en gewaarmerkte voorschriften en overeenkomstig de gewaarmerkte aanvraag, tekeningen, beschrijvingen en plannen.
- II. De aanvraag deel te laten uitmaken van deze vergunning.

Datum van verzending: 17 NOV. 2010

Barneveld, 17 november 2010
namens burgemeester en wethouders,



P.J. Klok-Lok
coördinator Vergunningen en Bouwtoezicht

N.B. De vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt ervoor zorg dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. Verder vervalt de vergunning wanneer de inrichting niet binnen 3 jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht.

Dat wij aan u een milieuvergunning verlenen, betekent niet dat u ook een bouwvergunning krijgt of dat de huidige bestemming van uw perceel zal worden gewijzigd. Verder wordt de milieuvergunning niet eerder van kracht dan nadat een bouwvergunning is verleend. Wanneer blijkt dat de bestemming niet kan worden gewijzigd en er dus geen bouwvergunning kan worden verleend, mag u geen gebruik maken van de milieuvergunning.

Wij wijzen erop dat het financiële risico van eventuele investeringen die door u of uw rechtsopvolger, voordat de beschikking van kracht en onherroepelijk wordt, in verband met deze beschikking worden gedaan, voor uw rekening komen dan wel voor rekening van uw rechtsopvolger komen.

VOORSCHRIFTEN behorende bij een met toepassing van afdeling 3.4 (Uniforme Openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht tot stand gekomen beschikking van een inrichting.

ten behoeve van : een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor een inrichting
op een perceel aan de : Stroetweg 7, kadastraal bekend gemeente Voorthuizen, sectie G, nummers 5174
te : Voorthuizen
ten name van: : SchatEiland Zeumeren BV

INHOUDSOPGAVE

I	VOORSCHRIFTEN.....	3
1.	ALGEMEEN	3
1.1	Gedragsvoorschriften.....	3
1.2	Elektrische installatie	3
1.3	Milieulogboek	4
2	LUCHT	4
2.1	Algemeen.....	4
2.2	VOS-reductie.....	4
2.3	Geur.....	5
3	GELUIDHINDER	5
4	TRILLINGHINDER	6
5	BODEMBESCHERMING	6
5.1	Algemeen.....	6
6	ENERGIEBESPARING	6
7	AFVALSTOFFEN	7
7.1	Algemeen.....	7
7.2	Scheiden, opslag en afvoer	7
7.3	Afvalwater	8
8	BEREIDEN VAN VOEDINGSMIDDELEN	8
9	VERWARMINGSINSTALLATIE(S).....	9
10	NOODSTROOMAGGREGAAT	10
11	NAZORG	10
II	BEGRIPPENLIJST	11
III	WETTELIJKE BEPALINGEN	13

I VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

1.1 Gedragsvoorschriften

- 1.1.1 De inrichting moet in werking zijn conform de aanvraag en de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen, rapporten en overige bescheiden, tenzij in de voorschriften anders is vermeld.
- 1.1.2 De inrichting, met inbegrip van het buitenterrein, moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3 Het aantrekken van ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van ongedierte plaatsvinden.
- 1.1.4 De vergunninghouder is verplicht andere in de inrichting (aanwezige of) werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde vergunningsvoorschriften.
De betreffende personen moeten op de hoogte zijn van:
- het gebruik van de aanwezige installaties en de periode van openstelling van de inrichting of delen ervan;
 - de in acht te nemen maatregelen voor het veilig en op de juiste wijze werken met de desbetreffende stoffen;
 - de te nemen maatregelen voor het bestrijden van gevaarlijke of voor de omgeving hinderlijke situaties, waarbij de desbetreffende stoffen betrokken (kunnen) zijn.
- Zij moeten zijn geoefend in de praktische toepassing van de te nemen maatregelen.
- 1.1.5 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken.
- 1.1.6 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting en de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen worden veroorzaakt.
- 1.1.7 Degene die de inrichting drijft, die voor het publiek is geopend, is - voor zover dit tot zijn verantwoordelijkheid kan worden gerekend - gehouden in de directe omgeving van de inrichting overlast, veroorzaakt door komende, aanwezige en vertrekkende personen, te voorkomen of te beperken. Teneinde aan de in de eerste volzin bedoelde verplichting te voldoen, dienen de noodzakelijke voorzieningen te worden aangebracht dan wel maatregelen te worden getroffen, die met name betrekking hebben op:
- het gebruik van aanwezige toe-, in- of uitgangen;
 - het gebruik van tot de inrichting behorende parkeervoorzieningen;
 - het gebruik of de periode van openstelling van de inrichting of delen ervan.

1.2 Elektrische installatie

- 1.2.1 Wijzigingen, uitbreidingen en onderhoud van de elektrische installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige installateur/monteur.

1.3 Milieulogboek

- 1.3.1 De vergunninghouder moet een milieulogboek bijhouden waarin, vanaf het moment van kracht worden van de vergunning, alle milieurelevante handelingen worden aangetekend of milieurelevante informatie wordt bewaard.
- 1.3.2 Het milieulogboek dient te allen tijde in de inrichting beschikbaar te zijn voor inzage door een toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Barneveld.
- 1.3.3 In het milieulogboek dienen de volgende zaken te worden opgenomen:
- de resultaten van in de inrichting uitgevoerde keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken die betrekking hebben op het in de vergunning voorgeschrevene, met daarbij de naam van de controleur of aangewezen verantwoordelijke;
 - incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum en tijdstip van het incident en de hierop genomen maatregelen;
 - registratie van het energieverbruik per energiedrager;
 - afschriften van vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften;
 - alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen.
- 1.3.4 De gegevens van het milieulogboek moeten ten minste 5 jaar worden bewaard.

2 **LUCHT**

2.1 Algemeen

- 2.1.1 De filters van alle filtersystemen moeten, zo vaak dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden gereinigd. Van dit onderhoud dient een registratie in het milieulogboek te worden bijgehouden.
- 2.1.2 De afzuiginstallaties moeten, zo vaak dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden gereinigd en onderhouden.
- 2.1.3 De filterinstallaties moeten tegen weersinvloeden zijn beschermd.
- 2.1.4 De filterinstallaties moeten gemakkelijk toegankelijk en controleerbaar zijn. Versleten of beschadigde filters moeten onmiddellijk worden vervangen. Voor dat doel moet een voldoende aantal filters aanwezig zijn.
- 2.1.5 Indien een luchtzuiveringsinstallatie defect of verstopt raakt, moet de afzuiging en het productieproces waar de afzuiging plaatsvindt, onverwijld worden gestaakt.
- 2.1.6 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

2.2 VOS-reductie

- 2.2.1 Met reinigen en ontvetten moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van VOS-arme reinigingsmiddelen en/of reinigingssystemen.

2.3 Geur

- 2.3.1 De filterinstallaties moeten zodanig worden onderhouden en worden gedreven, dat hiervan buiten de inrichting geen onaanvaardbare geuroverlast wordt ondervonden.
- 2.3.2 De slibvangput, olieafscheider en de aansluitingen op het gemeentelijk rioolstelsel moeten zodanig worden onderhouden en gedreven, dat hiervan buiten de inrichting geen onaanvaardbare geuroverlast wordt ondervonden.
- 2.3.3 Indien het bevoegd gezag, op basis van een klachtenpatroon tot de conclusie komt dat de inrichting geuroverlast veroorzaakt, kan het bevoegd gezag de vergunninghouder verplichten een nader onderzoek te doen naar:
- relatie activiteiten inrichting versus geurklachten;
 - (mogelijke) maatregelen ter voorkoming van geuroverlast.

3 GELUIDHINDER

- 3.1 Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
- de niveaus op de in tabel 3.1 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 3.1

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op enig punt 50 meter vanaf de grens van het kadastrale perceel Voorthuizen, G, 5174 niet meer zijn dan	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
L_{Amax} op enig punt 50 meter vanaf de grens van het kadastrale perceel Voorthuizen, G, 5174 niet meer zijn dan	60 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)

- de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 3.1 opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.
- 3.2 Gedurende laad- en losactiviteiten en eventuele wachttijden mag de motor van een wagen, voor zover niet noodzakelijk bij de verlading, niet in werking zijn.
- 3.3 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de periode tussen 07.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus, die in de voorgaande voorschriften zijn gesteld voor de periode gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
- 3.4 Indien metingen of berekeningen ten behoeve van de controle op de in de voorgaande voorschriften vastgelegde geluidsniveaus plaatsvinden, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999". Ook beoordeling van de meet- en rekenresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
- 3.5 Muziek- en omroepinstallaties mogen buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.

4 TRILLINGHINDER

- 4.1 Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen alsmede de tot de inrichting toe te rekenen werkzaamheden of andere activiteiten, bedragen in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, met uitzondering van geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten gelegen op een gezondeerd industrieterrein, niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 2 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B "Hinder voor personen in gebouwen" van de Stichting Bouwresearch Rotterdam, voor de gebouwfunctie wonen.
- 4.2 De waarden gelden niet indien de gebruiker van de geluidsgevoelige ruimten of verblijfsruimten geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen.

5 BODEMBESCHERMING

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
- 5.1.2 Een bodembeschermende voorziening of maatregel zoals nodig bij het noodstroomaggregaat en de opslag schoonmaakmiddelen voldoet aan bodemrisicocategorie A, zoals gedefinieerd in de NRB.
- 5.1.3 Het is verboden (vloeistoffen) in de bodem te brengen. Van dit verbod is uitgezonderd oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, waaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, waarvan de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd.
- 5.1.4 Indien zich verontreiniging of aantasting van de bodem voordoet ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting, treft vergunninghouder alle maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht, om de verontreiniging weg te nemen of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.
Vergunninghouder treft daarbij in ieder geval zo spoedig mogelijk de volgende maatregelen:
- a. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging of aantasting wordt bepaald en schriftelijk vastgelegd;
 - b. de verontreiniging of aantasting wordt gemeld aan het bevoegd gezag, onder opgave van de aard, de mate en de omvang daarvan en van de maatregelen die vergunninghouder reeds heeft getroffen en voornemens is te treffen.

6 ENERGIEBESPARING

- 6.1 SchatEiland Zeumeren BV draagt zorg voor een zo laag mogelijk energieverbruik, zonder dat daardoor de continuïteit van de inrichting in gevaar komt.
- 6.2 Degene die de inrichting drijft neemt alle bekende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.
- 6.3 Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan voorschrift 6.2, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan voorschrift 6.2 wordt voldaan.

- 6.4 Indien uit het onderzoek, bedoeld in voorschrift 6.3, blijkt dat niet wordt voldaan aan voorschrift 6.2, neemt degene die de inrichting drijft de in voorschrift 6.2 bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn.
- 6.5 Voorschrift 6.2 is niet van toepassing indien het elektriciteitsverbruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen.

7 AFVALSTOFFEN

7.1 Algemeen

- 7.1.1 In de inrichting mogen geen (gevaarlijk) afvalstoffen worden verbrand.
- 7.1.2 In de inrichting moet het ontstaan van (gevaarlijk) afvalstoffen ten gevolge van verpakkingsmaterialen, waar nodig en voor zover hiervoor materialen en technieken beschikbaar en economisch haalbaar zijn, worden voorkomen. Hiertoe moeten eenmalige verpakkingen worden vermeden en moet gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en technieken, zoals herbruikbare of recyclebare verpakkingen of verpakkingsmaterialen.
- 7.1.3 De (gevaarlijk) afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van (gevaarlijk) afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.

7.2 Scheiden, opslag en afvoer

- 7.2.1 De (gevaarlijk) afvalstoffen worden van elkaar gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Dat geldt in ieder geval voor:
- a. papier - en karton;
 - b. restafval.
- 7.2.2 Het bewaren van (gevaarlijk) afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van (gevaarlijk) afvalstoffen afkomstige geur mag, zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 7.2.3 De in de inrichting vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen, als aangeduid in de Europese Afvalstoffenlijst (Eural), mogen niet met andere categorieën (gevaarlijke) afvalstoffen worden vermengd of gemengd. Hiertoe dienen de (gevaarlijke) afvalstoffen in doelmatige emballage te worden bewaard en apart per categorie te worden opgeslagen.
- 7.2.4 De emballage voor de opslag van gevaarlijk afvalstoffen moet:
- a. dicht en voldoende sterk en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
 - b. zijn voorzien van een etiket, waarop op een te allen tijde duidelijk te onderscheiden wijze is aangegeven welke afvalstof zich in de verpakking bevindt.
- De verpakkingen met vloeibare gevaarlijk afvalstoffen moeten in vloeistofdichte lekbakken zijn geplaatst. De inhoud van de bak moet de volledige inhoud van de opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. Indien het afval buiten het bebouwde gedeelte van de inrichting wordt bewaard moet deze bak zodanig zijn overkapt dat er geen hemelwater in kan komen.
- 7.2.5 Lege, niet gereinigde emballage voor de opslag van gevaarlijk afvalstoffen, moet worden bewaard als gevulde emballage.
- 7.2.6 In de inrichting moet nabij de opslag van vloeibare gevaarlijk afvalstoffen absorberend/neutraliserend materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte vloeistof zo snel mogelijk te verwijderen.
- 7.2.7 Gebruikt absorberend/neutraliserend materiaal moet worden behandeld als een gevaarlijk afvalstof.

- 7.2.8 De (gevaarlijk) afvalstoffen dienen regelmatig, doch tenminste éénmaal per 6 maanden op zorgvuldige wijze en op gezette tijden te worden afgevoerd door een daartoe door het bevoegd gezag erkend bedrijf.

7.3 Afvalwater

- 7.3.1 Bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
- 7.3.2 Het is de vergunninghouder niet toegestaan een afvoer vanuit een ander perceel dan het in deze vergunning genoemde op de eigen bedrijfsriolering aan te sluiten of te laten aansluiten.
- 7.3.3 Hemelwater dat afkomstig is van daken wordt geloosd in recreatieplas Zeumeren.
- 7.3.4 Met betrekking tot onkruidbestrijding dienen enkel zodanige middelen te worden gebruikt dat onnodige verontreiniging van hemelwater wordt voorkomen.
- 7.3.5 Bedrijfsafvalwater vanuit SchatEiland Zeumeren BV dient te worden geloosd in het openbaar riool.
- 7.3.6 Bedrijfsafvalwater, waarvan de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden hoger is dan 10 of lager is dan 6,5, mag niet op het openbaar riool worden geloosd.
- 7.3.7 Bedrijfsafvalwater, waarvan de temperatuur in enig steekmonster hoger is dan 30 graden Celsius, mag niet op het openbaar riool worden geloosd.
- 7.3.8 Bedrijfsafvalwater, waarvan het sulfaat in enig steekmonster hoger is dan 300 mg/liter, mag niet op het openbaar riool worden geloosd.
- 7.3.9 Bedrijfsafvalwater, waarvan de concentratie aan dierlijke- en plantaardige oliën en opgeloste stoffen in enig steekmonster hoger is dan 300 mg/liter mag niet op het openbaar riool worden geloosd.

8 **BEREIDEN VAN VOEDINGSMIDDELEN**

- 8.1 Ten behoeve van het voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder worden afgezogen dampen en gassen van het bedrijfsmatig bereiden van voedingsmiddelen die naar de buitenlucht worden geëmitteerd:
- ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing afgevoerd; of
 - geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.
- 8.2 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder worden dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen in een ruimte bij grillen, anders dan met houtskool, dan wel frituren of bakken in olie of vet, afgezogen en voordat zij in de buitenlucht worden afgevoerd, geleid door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter.
- 8.3 Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten wordt ten minste voldaan aan voorschrift 8.4 tot en met voorschrift 8.7.

- 8.4 Indien niet in een vuilwaterriool geloosd kan worden, is lozen anders dan in een vuilwaterriool toegestaan indien het afvalwater gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater wordt geloosd en de voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het afvalwater van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten.
- 8.5 Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd.
- 8.6 Het vethoudende afvalwater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 (publicatiedatum 1-11-2006).
- 8.7 In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden volstaan, indien een lagere frequentie geen nadelige gevolgen heeft met het oog op het doelmatig functioneren van de afscheider.

9 VERWARMINGSINSTALLATIE(S)

- 9.1 Verwarmings- en stookinstallaties zijn zo afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt.
- 9.2 Niet-gasgestookte verwarmings- of stookinstallaties met een nominaal vermogen van:
- 20 kilowatt tot ten hoogste 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid;
 - meer dan 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.
- 9.3 Een keuring als bedoeld in voorschrift 9.2 omvat mede de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en de afvoer van verbrandingsgassen.
- 9.4 Een keuring als bedoeld in voorschrift 9.2 wordt verricht door een persoon die beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de «beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties» van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties of aantoonbaar voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die beoordelingsrichtlijn.
- 9.5 Indien uit een keuring blijkt dat de verwarmings- of stookinstallatie onderhoud behoeft vindt dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaats. Degene die de inrichting drijft vraagt een bewijs waaruit blijkt wanneer, door wie en welk onderhoud is verricht.
- 9.6 Het laatst opgestelde keuringsrapport en het laatst opgestelde onderhoudsbewijs worden bewaard.
- 9.7 Het rookgas van een installatie waarin de brandstof in vaste of vloeibare vorm wordt verstoekt, voldoet aan de volgende emissiegrenswaarden :
- a. stikstofoxiden (NO_x): 100 milligram per Nm^3 ;
 - b. zwaveldioxide (SO_2): 200 milligram per Nm^3 , en
 - c. totaal stof: 5 milligram per Nm^3 .
- 9.8 Een stookinstallatie die door een storing niet voldoet aan de voor die installatie ingevolge voorschrift 9.7 geldende emissiegrenswaarden, mag in bedrijf blijven voor ten hoogste 120 achtereenvolgende uren na het optreden van de storing, met een maximum van 120 uur per kalenderjaar.

- 9.9 Indien een storing als bedoeld in voorschrift 9.8 niet binnen 120 uur zodanig is hersteld dat de stookinstallatie weer aan de op haar van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voldoet, wordt de stookinstallatie buiten bedrijf gesteld.
- 9.10 Indien metingen aan de stookinstallatie worden uitgevoerd moet worden voldaan aan hoofdstuk 3 van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer.
- 9.11 De houtgestookte stookinstallatie mag alleen met schoon, onbehandeld hout of (geperste) pellets worden gevuld.

10 NOODSTROOMAGGREGAAT

- 10.1 Bij controles moet het logboek voorhanden zijn waarin de keuringen, reparaties en dergelijke zijn behouden.
- 10.2 Het noodstroomaggregaat (nsa) moet periodiek (minimaal eenmaal per jaar) worden onderhouden.
- 10.3 Minimaal eenmaal per 6 maanden wordt proefgedraaid.
- 10.4 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt - bij het in werking hebben van het noodstroomaggregaat - het vullen en het legen van een noodstroomaggregaat met vloeibare brandstof plaats boven een bodembeschermende voorziening.

11 NAZORG

- 11.1 Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd moet hiervan schriftelijk melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden overgelegd:
- 1 de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd;
 - 2 de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van de inrichting, voor zover dit bij de vergunninghouder bekend is;
 - 3 een plattegrond met daarop de ligging van eventuele ondergrondse tanks, inclusief afschriften van de laatste keuringsrapporten. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het buiten werking stellen van de inrichting.

II BEGRIPPENLIJST

- A. **AFGEWERKTE OLIE**
Afgewerkte olie als bedoeld in de Europese afvalstoffenlijst (Eural).
- B. **AFVALSTOFFEN**
Afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1. van de Wet milieubeheer.
- C. **BEDRIJFSRIOLERING**
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater op een openbaar riool.
- D. **BEVOEGD GEZAG**
Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld.
- E. **dB(A)**
De "eenheid" voor het geluidniveau, gemeten met de correctie, overeenkomend met de van de toonhoogte afhankelijke gevoeligheid van het menselijk oor.
- F. **EMBALLAGE**
Glazen flessen tot 5 liter, kunststof flessen of vaten tot 60 liter, metalen bussen tot 25 liter, stalen vaten of fiberdrums tot 300 liter, papieren of kunststof zakken en boxpallets tot 1.000 liter.
- G. **EURAL**
Europese afvalstoffenlijst ter uitvoering van Richtlijn 75/442/EEG betreffende Afvalstoffen en Richtlijn 91/689/EEG betreffende Gevaarlijke Afvalstoffen.
- H. **LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$)**
Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999".
- I. **GEVAARLIJKE AFVALSTOF**
Stof als zodanig aangeduid en nader omschreven in de Europese afvalstoffenlijst.
- J. **GEVAARLIJKE STOFFEN**
Stoffen en voorwerpen die in de Wet milieugevaarlijke stoffen zijn aangewezen als gevaarlijke stof.
- K. **MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU, PIEKNIVEAU (L_{Amax})**
Het piekniveau, een kortstondige verhoging van het geluidrukniveau gemeten in de meterstand "Fast".
- L. **MINISTERIE VAN VROM**
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
- M. **NEN**
Door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.
- N. **NEN 1010**
Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
- O. **NEN 3125**
Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; hermetisch dichte omhulsels en niet vonkende constructies.
- P. **NEN 3410**
Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar.

- Q. NEN-EN
Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse Norm aanvaarde en uitgegeven norm.
- R. NEN 5740
Nederlandse Voornorm: Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek.
- S. OPENBAAR RIOOL
Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15, eerste lid, van de Wet.
- T. RIOLERING
Bedrijfsriolering of openbaar riool.
- U. WONING
Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.
- V. WVO
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (stb. 1969, 536).

III WETTELIJKE BEPALINGEN

Naast de voorschriften in de Wet milieubeheervergunning, staan in milieuwetten een aantal artikelen die voor u verplichtingen inhouden. Ter informatie volgen hierna samenvattingen van de artikelen die voor u van belang zijn.

Ongewoon voorval

Als bij een onverwachte gebeurtenis in het bedrijf milieuverontreiniging optreedt of dreigt op te treden moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen nemen om de gevolgen te voorkomen of als dit niet mogelijk is deze zoveel mogelijk te beperken (artikel 17.1 Wet milieubeheer). De vergunninghouder moet de gemeente zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Hierbij moeten de omstandigheden van de gebeurtenis, de bij de gebeurtenis betrokken stoffen en de genomen of te nemen maatregelen worden meegedeeld (artikel 17.2 Wet milieubeheer). Telefoonnummer (0342) 495 911 (tijdens kantooruren of buiten kantooruren (0342) 495 333).

CFK-Besluit

Met ingang van 29 december 1995 was het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995" van kracht (kortweg CFK-Besluit genoemd). Sinds 25 augustus 2003 is de CFK-regelgeving echter aangepast. Vanaf die datum zijn de regels te vinden in het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 en het op 2 november 2007 in werking getreden Besluit gefluoreerde broeikasgassen Wms 2007.

In verband met de gebruikte koudemiddelen in de koel- en/of vriesinstallaties, zijn deze besluiten van toepassing. Op grond van deze besluiten worden eisen gesteld met betrekking tot de installatie, onderhoud en lektheid van koel- en vriesinstallaties.

Koelinstallaties

Naast het Warenwetbesluit drukapparatuur gelden voor het inwerking hebben van koelinstallaties met niet-natuurlijke koudemiddelen nog diverse wettelijke regelingen, waaronder het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen Wms 2007 en de Regeling lektheid koelinstallaties.

Afvalstoffen

Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting op of in de bodem te brengen (artikel 10.2 Wet milieubeheer). Het is verboden zodanig met afvalstoffen, die bedrijfs- of beroepsmatig ontstaan, om te gaan, dat daardoor nadelige gevolgen ontstaan voor het milieu, tenzij hiervoor vergunning is verleend (artikel 10.3 Wet milieubeheer).

Bedrijfsafvalstoffen

In de Provinciale milieuverordening Gelderland (PMG) zijn onder andere regels opgesteld met betrekking tot de afgifte van bedrijfsafvalstoffen.

Bedrijven die zich van hun bedrijfsafval willen ontdoen dienen op de volgende aspecten te letten:

- bedrijfsafval mag alleen worden afgegeven aan personen die bevoegd zijn om bedrijfsafvalstoffen in te zamelen; inzamelvergunning van gedeputeerde staten, witte lijst (geldt niet voor oud papier, karton, textiel);
- bij afgifte aan de inzamelaar dient goede informatie over de aard van het afval te worden verstrekt;
- alle afvalstoffen genoemd in PMV, bijlage 4, onderdeel A, die gescheiden ontstaan moeten ook gescheiden worden aangeboden aan de inzamelaar (geldt niet voor minder dan 50 kg of minder dan 100 liter per afgifte);
- de factuur die men ontvangt van de inzamelaar dient te zijn voorzien van een afvalstroomnummer (behoudens bij afgifte kleine hoeveelheden of bij afgifte Groene-Lijst-Afvalstoffen (o.a. papier, karton, glas, ferro en non-ferro metalen, textiel)) en de facturen dienen ten minste vijf jaar te worden bewaard.

In het geval dat een bedrijf de afvalstoffen zelf vervoert naar de be-/verwerker van afvalstoffen gelden de volgende regels:

- afgifte dient plaats te vinden aan legale be-/verwerker;
- voorafgaand aan de afgifte dient een ingevuld omschrijvingsformulier aan be-/verwerker te worden verstuurd;
- per vracht dient een ingevulde begeleidingsbrief aanwezig te zijn;
- doorslag omschrijvingsformulier en begeleidingsbrief dienen ten minste drie jaar te worden bewaard en voor export van afvalstoffen naar een andere provincie dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie waar de afvalstoffen vrijkomen (behoudens bij afgifte Groene-Lijst-Afvalstoffen (o.a. papier, karton, glas, ferro en non-ferro metalen, textiel)).

Gevaarlijke afvalstoffen

In de Europese Afvalstoffenlijst (Eural) worden gevaarlijke afvalstoffen aangewezen. Gevaarlijke afvalstoffen dienen te worden afgegeven aan personen die bevoegd zijn om die afvalstoffen in te zamelen (inzamelvergunning van de Minister van VROM).

Voor bedrijven die zich willen ontdoen van gevaarlijke stoffen gelden de volgende verplichtingen: (ingevolge artikel 10.32 Wet milieubeheer)

- voorafgaand aan het transport dient de inzamelaar een omschrijvingsformulier (omschrijving afval) te hebben ontvangen;
- bij het transport van het afval dient een begeleidingsbrief aanwezig te zijn
- doorslag omschrijvingsformulier en begeleidingsbrief dienen ten minste drie jaar te worden bewaard en
- het registreren van
 - datum afgifte afval;
 - naam en adres inzamelaar;
 - soort afval en hoeveelheid en
 - plaats en de (voorgenomen) wijze van afgifte.

Besluit Emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems)

Dit besluit is rechtstreeks werkend voor de aanwezige (propaangas en biomassa) verwarmingsinstallaties.