

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Locis Adviseurs
Asselseweg 35,
3775 KV Kootwijk

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Van den Hoorn
Verschilberekening referentie- en beoogde situatie

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

S32i8iWYxPEy
17 februari 2023, 10:13
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Referentie - Referentie
Beoogde opzet - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2022	1,0 kg/j	36,1 kg/j
2022	1,0 kg/j	36,1 kg/j

Resultaten

Referentie - Referentie
Beoogde opzet - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename van depositie
Grootste afname van depositie

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
2,46 mol/ha/j	4852482	Veluwe
2,46 mol/ha/j	4852482	Veluwe
-		
-		
-		
-		



Beoogde opzet (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen

- ☒ Anders... | Anders... | Stationair draaien
- ☐ Verkeersnetwerk

Emissie NH ₃	Emissie NO _x
0,3 kg/j	22,9 kg/j
0,7 kg/j	13,3 kg/j

Gebouwen

- ☒ Gebouw 1 en 2

Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
65,5 m x 24,2 m x 5,8 m, 161 °



Referentie (Referentie), rekenjaar 2022

Emissiebronnen

- ☒ Anders... | Anders... | Stationair draaien
- ☐ Verkeersnetwerk

Emissie NH ₃	Emissie NO _x
0,3 kg/j	22,9 kg/j
0,7 kg/j	13,3 kg/j

Gebouwen

- ☒ Gebouw 1 en 2

Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)

65,5 m x 24,2 m x 5,8 m, 161 °

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste afname van depositie |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste toename van depositie |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn | | |
|  | Niet bepaald |  | Hoogste totale depositie |

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde opzet " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Veluwe

Beoogde opzet , Rekenjaar 2022

1 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer paardrijlessen 2e inrit	Links	Rechts	NO _x	2,7 kg/j
Locatie	X:182980,32 Y:467176,37	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,7 kg/j
Lengte	252,85 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 68,6 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1976 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1976 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

2 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer paardrijlessen 2e inrit	Links	Rechts	NO _x	1,9 kg/j
Locatie	X:183032,63 Y:467296,07	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,5 kg/j
Lengte	154,82 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 39,7 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1976 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1976 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

3 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer paardrijlessen 1e inrit	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:182848,29 Y:467146,77	Type scherm	-	-	NO ₂ 36,1 g/j
Lengte	266,41 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 3,8 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	104 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	104 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

4 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	2,0 m	NO _x	22,9 kg/j
Locatie	X:183074,48 Y:467290,97	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,3 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer paardrijlessen 1e inrit	Links	Rechts	NO _x	83,6 g/j
Locatie	X:182945,27 Y:467247,61	Type scherm	-	-	NO ₂ 20,1 g/j
Lengte	128,66 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 1,7 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	104 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	104 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

6 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer manege 2e inrit	Links	Rechts	NO _x	3,5 kg/j
Locatie	X:183032,63 Y:467296,07	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,8 kg/j
Lengte	154,82 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	55480 p/jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1460 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1460 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

7 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer manege 2e inrit	Links	Rechts	NO _x	4,9 kg/j
Locatie	X:182979,84 Y:467176,38	Type scherm	-	-	NO ₂ 1,1 kg/j
Lengte	253,79 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,4 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	55480 p/jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1460 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1460 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

Referentie , Rekenjaar 2022

1 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer paardrijlessen 2e inrit	Links	Rechts	NO _x	2,7 kg/j
Locatie	X:182980,32 Y:467176,37	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,7 kg/j
Lengte	252,85 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 68,6 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1976 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1976 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

2 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer paardrijlessen 2e inrit	Links	Rechts	NO _x	1,9 kg/j
Locatie	X:183032,63 Y:467296,07	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,5 kg/j
Lengte	154,82 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 39,7 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1976 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1976 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

3 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer paardrijlessen 1ste inrit	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:182848,29 Y:467146,77	Type scherm	-	-	NO ₂ 36,1 g/j
Lengte	266,41 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 3,8 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	104 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	104 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

4 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	2,0 m	NO _x	22,9 kg/j
Locatie	X:183074,48 Y:467290,97	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,3 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer paardrijlessen 1ste inrit	Links	Rechts	NO _x	86,4 g/j
Locatie	X:182944,47 Y:467249,89	Type scherm	-	-	NO ₂ 20,8 g/j
Lengte	133,01 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 1,8 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	104 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	104 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

6 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer manege 2e inrit	Links	Rechts	NO _x	4,9 kg/j
Locatie	X:182979,84 Y:467176,38	Type scherm	-	-	NO ₂ 1,1 kg/j
Lengte	253,79 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,4 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	55480 p/jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1460 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1460 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

7 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer manege 2e inrit	Links	Rechts	NO _x	3,5 kg/j
Locatie	X:183032,63 Y:467296,07	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,8 kg/j
Lengte	154,82 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	55480 p/jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1460 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1460 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022_20230126_290cbff6e8

Database versie 2022_290cbff6e8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>