

Nader onderzoek
ecologie

**Alsjeblieft!
Jouw rapport,
zonder
omwegen.**



Zonder gedoe.



BAECX

Bodem & Asbest & Ecologie

Locatie: Kootwijkerdijk 4a te Kootwijkerbroek



Titelblad

Locatie	
ADRES:	Kootwijkerdijk 4a
POSTCODE:	3774JT
PLAATS:	Kootwijkerbroek
Opdrachtgever	
NAAM:	Dhr. M. Broekhuizen
ADRES:	Kootwijkerdijk 4a
POSTCODE:	3774JT
PLAATS:	Kootwijkerbroek
TELEFOONNUMMER:	06-22900373
CONTACTPERSOON:	Dhr. M. Broekhuizen
E-MAILADRES:	ge.broekhuizen@outlook.com
Uitvoering	
NAAM:	Baecx B.V.
VELDWERKER:	Dhr. J. (Jasper) Smits en mevr. V. (Vera) Joustra
DATUM:	December 2024-januari 2025
Project	
PROJECTNUMMER:	241301
PROJECTLEIDER:	Dhr. J. (Jasper) Smits
PROJECTMEDEWERKER:	Mevr. A.V. (Vera) Joustra

Versiebeheer

Het geldige rapport is degene met het hoogste versienummer. Eerdere versies met lager(e) versienummer(s) komen met de komst van een opvolgend versienummer te vervallen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Versienummer	Autorisatiedatum	Wijzigingen
1	13 februari 2025	Geen; eerste uitgifte

	Pagina
Samenvatting	4
1. Inleiding	5
2. Verantwoording	5
3. Huidige situatie en ontwikkeling	6
4. Onderzoeksmethode	8
5. Veldwerk	12
6. Toetsing Wet- en Regelgeving	17
7. Conclusies en aanbevelingen	18

Bijlagen

A: Overzichtskaart met locaties camera's

B: Foto's

Samenvatting

In opdracht van dhr. M. Broekhuizen is een nader onderzoek ecologie uitgevoerd op de locatie Kootwijkerdijk 4a te Kootwijkerbroek. De aanleiding is de voorgenomen sloop en nieuwbouw van enkele opstallen. Voorafgaand aan de uitvoerende werkzaamheden voor sloop en/of nieuwbouw dient de initiatiefnemer zorg te dragen voor het niet verstoren of schade toebrengen aan (beschermde) flora en fauna. In de eerder uitgevoerde natuurtoets is vastgesteld dat de locatie potentieel geschikt is als nest/verblijfsplaats voor steenmarters en/of overige kleine marterachtigen.

Op basis van de veldbezoeken en cameraonderzoek is geen actieve verblijfsplaats van steenmarters en/of overige kleine marterachtigen vastgesteld binnen het plangebied.

Voor de geplande werkzaamheden is geen ontheffing noodzakelijk ten aanzien van de Omgevingswet.

Mocht het blijken dat er in het gebied beschermde soorten voorkomen, waarvan bij het onderzoek niet is gebleken dat ze voorkomen, vallen de consequenties hiervan ten laste van de opdrachtgever.

Te allen tijde is de zorgplicht van toepassing. Versturende werkzaamheden dienen zo beperkt mogelijk gehouden te worden. Zodra er ook werkzaamheden buiten de reikwijdte van dit onderzoek plaatsvinden, dient aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden.

1. Inleiding

Initiatiefnemers zijn wettelijk verplicht om voorgaand aan het uitvoeren van een ingreep onderzoek te laten doen naar de mogelijke effecten op beschermde flora en fauna en beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (NNN)). Bovendien is het in sommige gevallen verplicht melding te doen van het kappen van houtopstanden. Daarnaast dient er mogelijk een ontheffing of vergunning aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag via de Omgevingsvergunning of rechtstreeks bij de provincie. Onderhavig rapport beschrijft het uitgevoerde nader ecologisch onderzoek naar de mogelijke permanente aanwezigheid van steenmarters (*Martes foina*) en/of overige kleine marterachtigen (bunzing, wezel en hermelijn) op de onderzoekslocatie.

2. Verantwoording

2.1 Aanleiding

In opdracht van Dhr. M. Broekhuizen is een nader onderzoek ecologie uitgevoerd op de locatie Kootwijkerdijk 4a te Kootwijkerbroek. De aanleiding is de voorgenomen sloop en nieuwbouw van enkele opstallen. Voorafgaand aan de uitvoerende werkzaamheden voor sloop en/of nieuwbouw dient de initiatiefnemer zorg te dragen voor het niet verstoren of schade toebrengen aan (beschermde) flora en fauna. In de eerder uitgevoerde natuurtoets is vastgesteld dat de locatie potentieel geschikt is als nest/verblijfsplaats voor steenmarters en/of overige kleine marterachtigen.

2.2 Doelstelling

Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of er binnen het plangebied daadwerkelijk sprake is van de aanwezigheid van verblijf- en/of nestplaatsen van steenmarters en/of overige kleine marterachtigen. Aan de hand hiervan zullen de (mogelijke) effecten van de voorgenomen plannen en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen besproken worden. In dit rapport worden de resultaten van het nader onderzoek beschreven en getoetst aan de Omgevingswet.

2.3 Resultaten voorgaand onderzoek

In de uitgevoerde natuurtoets (Baecx B.V., natuurtoets Kootwijkerdijk 4a te Kootwijkerbroek, 241146, 16 oktober 2024) is naar voren gekomen dat op de locatie potentiële nest- en/of verblijfsplaatsen voor steenmarters en/of overige kleine marterachtigen aanwezig kunnen zijn. Sommige opstallen of rommelhoekjes op het erf beschikken over potentie als nest- of verblijfsplaats voor steenmarters en/of overige kleine marterachtigen.

3. Huidige situatie en ontwikkeling

3.1 Plangebied

De locatie is gesitueerd aan de buitenrand van Kootwijkerbroek en gelegen op het perceel kadastraal bekend als kadastrale gemeente Garderen, sectie G, nummers 4790, 4791, 4792 en 4789. De oppervlakte van het hele perceel bedraagt circa 21.000 m².

De omgeving van het plangebied bestaat uit onderstaande punten:

- Aan de noordzijde wegen/bomenrij/weilanden/agrarische bedrijven;
- Aan de oostzijde bomenrij/weilanden/agrarische bedrijven;
- Aan de zuidzijde bomenrij/akkers/agrarische bedrijven;
- Aan de westzijde bomenrij/weilanden/agrarische bedrijven/wegen/woonwijk.

De opdrachtgever is voornemens om de oude stallen te slopen, een schuur uit te breiden en elders op het erf een nieuwe woning te realiseren. De woning (3) en gedeeltelijk schuur (5) blijven bestaan, evenals de omliggende groenstructuren aan de buitenrand van het betreffende perceel.



Afbakening plangebied

Bouwkundige beschrijvingen bestaande opstallen

Nr.	Gebouwbeschrijving
1:	Woning, blijft bestaan
2:	Voormalige kippenschuren, totaalsloop: betonnen vloeren, volledig dichte stenen spouwmuren, plafondisolatie is verwijderd, stalen spanten, houten gordingen en golfplaten als dakbedekking. Aangebouwde volières met betonnen vloeren, enkel dak en dicht met gaas
3:	Schuur, blijft bestaan
4:	Voormalige kalverenstal, totaalsloop: betonnen vloeren, muren enkel baksteen omdat binnenmuren verwijderd zijn, plafondisolatie is verwijderd, stalen spanten, houten gordingen en golfplaten als dakbedekking
5:	Grote loods, gedeeltelijke sloop: vloer met betonklinkers, enkelsteens muren, stalen spanten, houten gordingen en golfplaten als dakbedekking
6:	Kleine loods, totaalsloop: vloer met betonklinkers, enkelsteens muren en stalen gevelbeplating, stalen spanten, houten gordingen en golfplaten als dakbedekking

4. Onderzoeksmethode

Steenmarters en/of overige kleine marterachtigen

Voor het uitvoeren van het nader onderzoek steenmarters en/of overige kleine marterachtigen kan niet direct gebruik gemaakt worden van een landelijk protocol of kennisdocument van BIJ12. Om toch kaders te hebben om te komen tot een valide onderzoeksopzet, is gebruik gemaakt van de onderstaande documentatie en online bronnen als richtlijn voor het uitgevoerde onderzoek:

- Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortenbescherming, provincie Noord-Brabant 2017,' en de Stichting Kleine marters
- Zoogdierverseniging
- Kennisdocument kleine marterachtigen (Bunzing, Hermelijn en Wezel), BIJ12

Achtergrondinformatie

Steenmarter

De steenmarter (*Martes foina*) heeft veel overeenkomsten met de boommarter, maar de leefwijze verschilt in details. Boommarters leven doorgaans in het bos en steenmarters in de buurt van bebouwing. Een marter in een bos is echter niet per definitie een boommarter en een marter bij bebouwing niet altijd een steenmarter. Afgebeten veren op of onder een dikke boomtak, vaak met uitwerpselen in de omgeving, kunnen de vraatsporen van een boom- of steenmarter zijn. Volgens de literatuurgegevens van de Zoogdierenvereniging bijten marters de veren van een vogel af. Vraatsporen kunnen verder zijn: leeggegeten eieren, geheel of gedeeltelijk leeggegeten huiden van kleine zoogdieren, afgebeten vleugels of afgebeten koppen van kleine zoogdieren zoals konijnen en egels. De boom- of steenmarter begraaft wel eens eieren (ook grotere als van kip en eend) in zand of mos. De kans om een boom- of steenmarter waar te nemen is klein. Met name omdat de trefkans met een dier met een groot territorium klein is. Boommarters met jongen zijn in het late voorjaar en zomer vaak overdag actief. In de periode worden regelmatig jagende vrouwtjes of bij de nestplaats spelende jongen waargenomen. De rest van het jaar zijn boommarters vooral 's nachts actief. Steenmarters zijn vooral in de nacht actief.

Overige kleine marterachtigen

Volgens het kennisdocument van BIJ12 over kleine marterachtigen worden de volgende drie grondgebonden zoogdieren hieronder verstaan; de bunzing, hermelijn en wezel.

Bunzing

Volgens de zoogdierverseniging heeft de bunzing een voorkeur voor kleinschalig landschap met houtwallen, greppels en sloten met overhangende vegetatie. Ook dorpen en buitenwijken vormen een geschikt leefgebied. Als dagrustplaats wordt voornamelijk gebruik gemaakt van bestaande holen, zoals konijnenholen en holen van bijvoorbeeld de muskusrat. Ook takken- en steenhopen, duikers en rommelschuurtjes worden als dagrustplaats gebruikt. In de winter zoeken bunzingen vaak warmere plekken op, zoals hooi- en stroballen. De bunzing is vooral 's nachts actief. Het jachtgebied is vrijwel nooit in de buurt van zijn

verblijfplaats. In de periode juni-september, wanneer de jongen nog niet zelfstandig zijn, worden bunzingen ook overdag gezien.

Hermelijn

De hermelijn leeft in allerlei typen gebieden, van houtwallen, duinen, akkers tot vochtig terrein. Voorwaarde is dat de hermelijn voldoende schuilplekken heeft. De begroeiing moet hiervoor minimaal 15 centimeter hoog zijn. Omdat op de huidige onderzoekslocatie oppervlaktewater nauwelijks beschikbaar is, zal de kans op een hermelijn op deze locatie heel beperkt zijn, er is sprake van een minder geschikt habitat voor de hermelijn.

Wezel

Wezels leven bij voorkeur in open, droge natuur- en cultuurlandschap maar verder in veel verschillende biotopen (zoals bossen, duinen, wei- en akkerland. Meestal in droger gebied dan de hermelijn. Echter overal waar woelmuizen ontbreken, ontbreekt ook de wezel. De wezel is een vleeseter en leeft hoofdzakelijk van muizen. Ze hebben een opvallende manier om hun omgeving te onderzoeken; het zogenaamde 'kegelen'. Ze staan dan op de achterpoten met hun lichaam rechtop, op de uitkijk. De grootte van de leefgebieden van het mannetje varieert van 1 tot 25 hectare afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar voedsel en is sterk begrensd. Het jachtgebied van een vrouwtje is aanzienlijk kleiner (1 tot 7 hectare) en minder scherp begrensd. Het territorium van mannetjes overlapt steeds dat van meerdere vrouwelijke dieren. Wezels doorkruisen hun leefgebied regelmatig en slapen op verschillende rustplaatsen in dat gebied. Ze zoeken graag dekking op, bijvoorbeeld bij bosschages, houtstapels of heggen. Ook bewonen ze vaak oude holen van muizen, ratten en konijnen die bekleed wordt met veren of haren van prooidieren. Goede schuilmogelijkheden en de aanwezigheid van voldoende geschikt voedsel zijn de enige eisen die de wezel aan zijn omgeving stelt. Deze laatste habitatvoorwaarden maken de geschiktheid voor de wezel minder geschikt.

Veldwerk

Het uitgevoerde veldonderzoek bestaat uit 2 componenten:

- 1: een habitatsbeoordeling
- 2: een cameraval-onderzoek op de meest kansrijke locaties.

Hierbij wordt bij de habitatsbeoordeling een screening gemaakt van de locatie, de kansrijke verblijfsplaatsen in kaart gebracht en vervolgens de omliggende landschapselementen (bereikbaarheid, dekkingsgraad, voedselmogelijkheden)

Vervolgens wordt aan de hand van strategisch geplaatste cameravallen getracht fotografisch bewijs te verzamelen om de aan- of afwezigheid van de steenmarter en/of overige marterachtigen aantoonbaar te maken.

Bij de toegepaste cameravallen is de onderstaande tijdsplanning gebruikt. Om te komen tot een zo breed mogelijke dekking zijn de camera's enkele keren verplaatst.

Weeknummers	48	49	50	51	52	2025:	01	02	03
CAM01	p	u	u/v	u	-		-	u/v	u
CAM02	p	u	u/v	u	-		-	u/v	u
P: plaatsen camera; U: uitlezen camera; V: verplaatsen camera									

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, zijn de camera's een periode 7 weken op locatie actief geweest.

De essentie van het onderzoek is of steenmarters en/of overige kleine marterachtigen actieve verblijfs- of nestplaatsen hebben die mogelijk schade kunnen oplopen bij de voorgenomen werkzaamheden.



Overzichtsfoto met de cameraopstelling (1) in bedrijf op een potentieel geschikte verblijfsplaats

5. Veldwerk

5.1 Veldbezoeken

Habitatsbeoordeling

Onderstaande luchtfoto geeft de onderzoekslocatie weer, waarop voor steenmarters belangrijke habitatslementen zijn ingetekend.



Bij de habitatsbeoordeling zijn de volgende elementen vastgesteld:

- Oude stallen
- Lijnvormige landschapselementen
- Rommelhoekjes

Hieronder worden deze verder besproken.

Oude stallen

De voormalige kippenstallen zijn na de bedrijfsbeëindiging leeggehaald en zijn nu als opslagruimte in gebruik of staan gewoon leeg. De oude stallen bestaan uit binnenverblijven en tussen de stallen is een ren aanwezig waar de kippen buiten konden lopen. Wel zijn dit goede schuilplaatsen voor steenmarters, maar wegens de beëindigde agrarische activiteiten is de eerdere voedselvoorziening wel weggefallen voor de steenmarter.

Lijnvormige landschapselementen

De om het perceel gelegen bomenrijen of houtwallen zijn in dit agrarisch landschap een goede verbindingszone met andere gebieden. Van marterachtigen is bekend dat deze soorten graag gebruik maken van deze lijnvormige elementen om zich door het landschap te bewegen. Op de luchtfoto is goed zichtbaar dat deze groene elementen zich ook verder bevinden richting de omliggende percelen. Dit maakt de onderzoekslocatie goed bereikbaar voor marterachtigen, dus de uitwisseling met de omgeving voor marterachtigen is hier geen probleem.

Rommelhoekjes

Op verschillende locaties op het erf zijn zogenoemde 'rommelhoekjes' aanwezig. Deze rommelhoekjes bestaan vooral uit steenhopen, klinkers of hout. Dit heeft te maken met de huidige bedrijfsvoering welke bestaat uit hovenierswerk. Deze elementen zullen dus gebruikt worden in een werk maar er kunnen ook weer nieuwe tijdelijke voorraden worden gebracht. Het zijn dus geen structureel bruikbare schuilplaatsen.

Op basis van de habitat beoordeling zijn er dus wel potentiële mogelijkheden voor de steenmarter aanwezig op de locatie, met name op het gebied van bereikbaarheid. Voedselaanbod is niet duidelijk aanwezig en ook schuilplaatsen zijn niet ruim voorhanden.

Cameraval-onderzoek

Na de habitatbeoordeling is het onderzoek voortgezet door middel van cameraval onderzoek. Na een uitgebreide inventarisatie op de onderzoekslocatie is beoordeeld waar zich mogelijke rust of nestplaatsen van de steenmarter zouden kunnen bevinden. Hieruit is gebleken dat in de aanwezige schuren daar geen mogelijkheden, of sporen van actieve dieren zijn vastgesteld. Wel zijn er enkele potentieel geschikte deellocaties aangemerkt. Deze zijn door middel van het cameraonderzoek verder in kaart gebracht op actieve dieren. Op onderstaande overzichtsfoto zijn de posities van de verschillende camera's ingetekend, waarbij de gebruikte camera's gedurende het onderzoek gedraaid of verplaatst zijn. Hoewel bekend is dat steenmarters in de winterperiode minderactief zijn, is door spreiding van de dekking van camera's de reikwijdte optimaal benut om ieder actief exemplaar van een mogelijk aanwezige steenmarter wel te kunnen ondervangen op beeld.



Onderzoekslocatie met deellocaties camera's

Omdat in de onderzoeksperiode de camera's enkele keren zijn verplaatst en/of gedraaid is er een zo ruim mogelijk potentieel verblijfsgebied van de steenmarter gemonitord.

Omdat er op het perceel een hoveniersbedrijf actief is, zijn niet alle terreindelen geschikt voor steenmarters wegens onvoldoende rust.

5.2 Veldwaarnemingen

De resultaten van dit nader onderzoek zijn aan de hand van de foto's gemaakt door de cameravallen. Deze zijn allemaal beoordeeld en hierbij zijn de volgende diersoorten vastgesteld:

CAM01	datum	bijzonderheden
Huiskat	Vrijwel alle dagen	In steenhoop
Houtduif	Meerdere dagen	foeragerend
veldmuis	Meerdere dagen	In steenhoop
Haas	21-01-2025	passant
Steenmarter	22-01-2025	passant
Roodborst	06-01-2025	foeragerend
CAM02	datum	bijzonderheden
Huiskat	Vrijwel alle dagen	Meerdere exemplaren



Steenmarter passeert de cameraval

In bijlage B is een selectie van de fotoresultaten opgenomen.

Bij het uitlezen van alle gemaakte foto's is gebleken dat verreweg de meeste foto's zijn gemaakt als gevolg van menselijke activiteiten in de nabijheid. Een passerende auto, een voetganger of een werkvoertuig zorgde voor veruit de grootste hoeveelheid foto's. Daarnaast bleken de op het erf aanwezige kat(ten) het gehele terrein te bestrijken aan de hand van verkenningstochten. Ze hebben dan ook regelmatig de camera's geactiveerd. Beide factoren zijn er waarschijnlijk ook de oorzaak van dat schuwe soorten als de steenmarter zich hier niet permanent heeft gevestigd. Tot slot is vermeldenswaardig dat zich in een van de steenhopen op het terrein aan de zuidzijde een veldmuis had gevestigd.



Er is in het onderzoek éénmaal een passerende steenmarter vastgesteld aan de buitenrand van het erf op 22 januari 2025 rond half zes in de ochtend. Er zijn geen rust of nestplaatsen aangetroffen op de onderzoekslocatie. Overige marterachtigen zijn niet vastgesteld bij het cameraonderzoek en ook ontbreekt het aan aanwijzingen van actieve overige marterachtigen binnen de onderzoekslocatie. Gezien de goede bereikbaarheid voor grondgebonden zoogdieren via de lijnvormige groenstructuren rondom het perceel, is de aanwezigheid van een steenmarter als passant niet uitzonderlijk. Ook na de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden zal deze situatie blijven bestaan en worden er geen schadelijke handelingen uitgevoerd aan deze voor steenmarters belangrijke landschapselementen.

6. Toetsing Wet- en Regelgeving

Steenmarter en overige kleine marterachtigen

Algemeen

Deze zoogdieren zijn beschermd onder de omgevingswet. Het is niet toegestaan om nest- of rustplaatsen te verstoren of beschadigen. Ook is het niet toegestaan dieren te verstoren.

Als blijkt dat er geen sprake is van verstoring van rust- of nestplaatsen, dan dient bij werkzaamheden ook rekening gehouden te worden met mogelijke verplaatsingszones. Deze moeten ten aller tijde toegankelijk blijven.

Toetsing resultaten

Op de onderzoekslocatie zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van steenmarters of overige kleine marterachtigen aangetoond. Hierdoor zullen de voorgenomen werkzaamheden naar verwachting geen beschermde verblijfplaatsen van steenmarters of overige kleine marterachtigen verstoren, beschadigen of vernielen. Overtreding van de Omgevingswet (de verboden op het opzettelijk verstoren van steenmarters/ overige kleine marterachtigen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de voortplantings- of rustplaatsen van steenmarters/ overige kleine marterachtigen) is daardoor niet aan de orde. De voorgenomen werkzaamheden zijn niet ontheffingsplichtig ten aanzien van steenmarters/ overige kleine marterachtigen.

7. Conclusies en aanbevelingen

Aan de zuidrand van het perceel is één waarneming gedaan van een steenmarter. Op de onderzoekslocatie zijn géén actieve verblijfs- of nestplaatsen vastgesteld die duiden op structurele aanwezigheid van een steenmarter op deze locatie.

Er zijn géén waarnemingen gedaan van overige kleine marterachtigen, eveneens ontbreekt het aan sporen van actieve verblijfsplaatsen van deze marters op de onderzoekslocatie. De aanwezige lijnvormige groenstructuren rondom het perceel maken dat het terrein goed bereikbaar is vanuit de omgeving voor marterachtigen. Deze dieren maken graag gebruik van houtwallen en andere groenstructuren om zich door het landschap te verplaatsen.

Op basis van de veldbezoeken en de resultaten van het cameraval-onderzoek is het uit te sluiten dat er actieve nest/rustplaatsen van de steenmarter en overige kleine marterachtigen aanwezig zijn binnen het plangebied.

Voor de geplande werkzaamheden is geen ontheffing noodzakelijk ten aanzien van de Omgevingswet.

Mocht het blijken dat er in het gebied beschermde soorten voorkomen, waarvan bij het onderzoek niet is gebleken dat ze voorkomen, vallen de consequenties hiervan ten laste van de opdrachtgever.

Te allen tijde is de zorgplicht van toepassing. Verstorende werkzaamheden dienen zo beperkt mogelijk gehouden te worden. Zodra er ook werkzaamheden buiten de reikwijdte van dit onderzoek plaatsvinden, dient een natuurtoets uitgevoerd te worden.

Aanbevolen wordt om in het nieuwbouwontwerp te werken met 'natuur-inclusief', om de lokale ecologie te kunnen versterken.



Projectnummer: 241301

Locatie: Kootwijkerdijk 4 Kootwijkerbroek

10 m



Wildcamera



Kijkrichting camera



Houtduiven



Houtduiven



Huiskat



Veldmuis



Huiskat



Haas



Huiskat



Huiskat



Steenmarter



Steenmarter



Roodborst



Steenmarter

**Snel en deskundig
advies voor jou**

**Wij helpen snel
en doelgericht,
zodat jij verder
kunt met je
toekomstplannen**



**Zonder onnodige
aanbevelingen en
kostenposten**



BAECX

Bodem & Asbest & Ecologie



Meer dan 8.000 rapporten



Vaste scherpe prijzen



Ervaren inspecteurs



Doelgerichte werkwijze



Bodem

Wij zijn in het bezit van de procescertificaten BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om verkennend en/of nader bodemonderzoek, asbest in grond onderzoek en partijkeuringen uit te voeren.



Asbest

Wij zijn in het bezit van een procescertificaat Asbestinventarisatie, op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Dit betekent dat we gecertificeerd zijn om alle vormen van asbestinventarisatie uit te voeren.



Ecologie

Wij voldoen aan de deskundigheidseisen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die stelt met betrekking tot ecologische deskundigheid. Dit betekent dat we niet alleen natuurtoetsen uit mogen voeren, maar ook vervolg- onderzoeken.



0342 430 110 | info@baecx.nl

baecx.nl