


Rapport 2400406.3400.r01

Woonwerklandschap Voorthuizen
Akoestisch onderzoek omgevingsplan
Geluid door wegen

Rapport 2400406.3400.r01

Woonwerklandschap Voorthuizen
Akoestisch onderzoek omgevingsplan
Geluid door wegen

Datum : 16 december 2025
Opdrachtgever : Gemeente Barneveld
Barneveld
Behandeld door : De heer ing. L.F.A. Theuws
Adviseur : De heer ing. D.J. Hobert
Goedgekeurd : De heer ing. L.F.A. Theuws



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Ceresstraat 13 | 4811 CA BREDA | 076 303 00 17

| ISO 9001:2015
| kvk 0909.2661
| btw NL8053.02.530.B01
| info@SPAWNPN.nl
| www.SPAWNPN.nl



INHOUD	PAGINA
1 INLEIDING	4
2 TOETSINGSKADER	4
2.1 Omgevingswet en Besluit kwaliteit leefomgeving	4
2.2 Omgevingsplan en gemeentelijk geluidbeleid	8
3 GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK	9
3.1 Gegevens geluidbronnen	9
3.2 Stedenbouwkundige gegevens	9
4 GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE	10
5 RESULTATEN EN BESPREKING NIEUWE WEGEN PLANGEBIED	10
6 RESULTATEN EN BESPREKING WEGEN OP NIEUWE WONINGEN	11
6.1 Resultaten per geluidbronsoort	11
6.2 Aanvaardbaarheid, gecumuleerd en gezamenlijk geluid	13
7 RESULTATEN EN BESPREKING INDIRECTE AKOESTISCHE EFFECTEN BESTAANDE WONINGEN	14
8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES	15



FIGUREN

- 1 Situatie
 - 1.1 Plangebied en de ruime omgeving
 - 1.2 Indeling plangebied en de directe omgeving
- 2 Akoestisch rekenmodel
 - 2.1 Rekenmodel: wegverkeer - na planrealisatie
 - 2.2 Rekenmodel: wegverkeer - autonome situatie
- 3 Akoestisch rekenmodel - rekenpunten nieuwe en bestaande woningen

BIJLAGEN

- 1 Overzicht verkeersgegevens bouwplan – jaar 2040
- 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel
- 3 Geluid nieuwe wegen binnen plangebied
- 4 Geluid vanwege gemeentewegen op nieuwe woningen
- 5 Geluid vanwege provinciale weg N303 op nieuwe woningen
- 6 Geluid vanwege rijksweg A1 op nieuwe woningen
- 7 Geluidreducerende voorzieningen
 - 7.1 Gevelschermen
 - 7.2 Plaatselijke schermen en geluidreducties
 - 7.3 Geluidreducties balkon, galerij, loggia etc. en geluidreducties
 - 7.4 Balkons voorzien van schuif-/vouwschermen, voorbeelden en geluidreducties
- 8 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid, alle relevante geluidbronsoorten
- 9 Indirecte akoestische effecten verkeerstoename en planwijzigingen



1 INLEIDING

In het kader van het TAM-omgevingsplan voor het plan 'Woonwerklandschap Voorthuizen' is een onderzoek verkeerslawaaï uitgevoerd. De ontwikkeling in het zuidwesten van Voorthuizen voorziet in de realisatie van woningen en bedrijven.


Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Ook worden binnen het plangebied nieuwe wegen gerealiseerd. De situatie is beoordeeld aan de hand van de Omgevingswet, het omgevingsplan en het gemeentelijk geluidbeleid.

Ten gevolge van de ontwikkeling zal op de omliggende wegen meer verkeer rijden dan in de autonome situatie zonder de ontwikkeling. Daarom worden de indirecte akoestische effecten op de bestaande woningen direct nabij het nieuwe plangebied onderzocht.

Doel van dit onderzoek is het bepalen van het geluid op de nieuwe woningen voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer. Ook wordt het geluid van de nieuwe wegen door het plangebied op de nieuwe en bestaande woningen onderzocht. Tot slot worden de indirecte akoestische effecten op de bestaande woningen direct nabij het nieuwe plangebied onderzocht.

In afbeelding 1 en in figuur 1.1 is de ligging van het plangebied en de omgeving weergegeven. In figuur 1.2 is de indeling van het plangebied en de directe omgeving weergegeven.

Afbeelding 1: Ligging plangebied binnen Voorthuizen (geel omlijnd)



2 TOETSINGSKADER

2.1 Omgevingswet en Besluit kwaliteit leefomgeving

Geluidgevoelige gebouwen en ruimten

Volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving is een geluidgevoelig gebouw een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een:



- woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
- onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
- gezondheidszorgfunctie met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan;
- bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan.

Het voorgaande geldt niet voor een gedeelte van een gebouw als het omgevingsplan in dat gedeelte van het gebouw geen geluidgevoelige ruimten toelaat, tenzij het gebouw een woonschip of woonwag en is.

Onder een geluidgevoelig gebouw wordt op basis van het Besluit kwaliteit leefomgeving ook verstaan een geluidgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is, maar op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag worden gebouwd.

Een geluidgevoelige ruimte is een verblijfsruimte of verblijfsgebied van een:

- woonfunctie of bijeenkomstfunctie die een nevengebruiksfunctie is van die woonfunctie;
- onderwijsfunctie;
- gezondheidszorgfunctie met bedgebied of bijeenkomstfunctie die een nevengebruiksfunctie is van die gezondheidszorgfunctie;
- bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied.

In afwijking van het voorgaande worden ruimten in woonschepen en woonwagens niet als geluidgevoelig beschouwd.

Aandachtsgebieden geluidbronsoorten

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna Bkl) kent aandachtsgebieden voor verschillende geluidbronsoorten. Deze aandachtsgebieden zijn gebaseerd op geluidproductieplafonds, basisgeluidemissie en standaardwaarden. Deze zijn c.q. worden vastgesteld in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Als een nieuw geluidgevoelig gebouw binnen een aandachtsgebied wordt gerealiseerd, is akoestisch onderzoek en toetsing nodig. Het Bkl kent instructieregels voor de volgende geluidbronsoorten en situaties.

Tabel 1: Instructieregels per geluidbronsoort: standaardwaarden en grenswaarden

Geluidbronsoort	Standaardwaarden in dB-L _{den}	Grenswaarden in dB-L _{den}	
		Nieuw geluidgevoelig gebouw	Vervangende nieuwbouw of Functiewijziging (transformatie)
Provinciale weg(en) Rijksweg(en)	50	60	65
Gemeenteweg(en) Waterschapsweg(en)	53	70	75
Lokale spoorweg(en) Hoofdspoorweg(en)	55	65	70
Industrieterrein(en)	50	55	60
	40 L _{nigh}	45 L _{nigh}	50 L _{nigh}

Voor tijdelijke geluidgevoelige gebouwen (maximaal 10 jaar), gelden geen standaard- en grenswaarden zoals vermeld in tabel 1.

Voor de nieuwe gemeentewegen door het plangebied gelden de standaardwaarde en de grenswaarde ter plaatse van de nieuwe en bestaande geluidgevoelige gebouwen. Deze waarden gelden alleen voor nieuwe verharde wegen met meer dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal, uitgezonderd een woonerf.



Geluid boven de grenswaarde zoals deze geldt voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen is, behalve in de situatie van vervangende nieuwbouw en functiewijziging, nog mogelijk als het nieuwe geluidgevoelige gebouw:

1. in een aandachtsgebied van een industrieterrein met zeehavengebonden activiteiten is gelegen;
2. voorzien wordt van “niet-geluidgevoelige gevel(s) met bouwkundige maatregelen”¹;
3. gewenst is en er sprake is van zwaarwegende economische en/of ander maatschappelijke belangen.

Geluid hoger dan de standaardwaarde en de grenswaarde, zoals deze geldt voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen, zijn alleen toelaatbaar als geluidbeperkende maatregelen financieel niet doelmatig zijn en/of dat er overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard zijn.

Gewenste planontwikkeling en aandachtsgebieden

Het plangebied ligt binnen de aandachtsgebieden van de volgende geluidbronsoorten (tabel 2).

Tabel 2: Relevante geluidbronsoorten

Geluidbronsoort	Omschrijving
Rijksweg	Rijksweg A1
Provinciale weg	N303
Gemeente wegen	o.a.: Baron van Nagellstraat (meerdere delen), Verbindingsweg, Hoofdstraat, De Ruijterlaan, Nieuwe wegen plangebied (Schoenlapperweg en De Kolk)
Waterschapsweg(en)	Niet van toepassing
Hoofdspoorweg(en)	Niet van toepassing
Lokale spoorweg(en)	Niet van toepassing
Industrieterrein(en)	Niet van toepassing

De overige geluidbronnen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze geluidbronnen niet relevant zijn met betrekking tot het geluid.

¹ Een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang, of dat geborgd wordt dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde. Dit moet in het omgevingsplan vastgelegd worden. Bij de bepaling van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, moet het gezamenlijke geluid op deze niet-geluidgevoelige gevel met 3 dB verhoogd worden.



Aanvaardbaarheid, geluidluwe gevel, gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door een geluidbronsoort op geluidgevoelige gebouwen binnen een aandachtsgebied aanvaardbaar is. Het geluid per geluidbronsoort is aanvaardbaar als deze niet hoger is dan de standaardwaarde (zie tabel 1). Wanneer niet voldaan kan worden aan de standaardwaarde, maar wel aan de grenswaarde kan het geluid vanwege de geluidbronsoorten ook aanvaardbaar zijn als dit verder wordt aangetoond. Onderdeel hiervan is het onderzoeken en afwegen van geluidreducerende maatregelen.

Als het geluid hoger is dan de standaardwaarde moet ook:

- een geluidluwe gevel ter bescherming van de gezondheid overwogen worden. In het Bkl is de geluidluwe gevel als volgt gedefinieerd: een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid. Het bevoegd gezag kan hier verder invulling aan geven (zie paragraaf 2.2);
- de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid beoordeeld en het gezamenlijke geluid bepaald worden;
- het gezamenlijke geluid op de gevels(s) vastgelegd worden in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsactiviteit, door het bevoegd gezag.

Bij zowel de bepaling van het gecumuleerde als het gezamenlijke geluid, moet naast de relevante geluidbronsoorten (zie tabel 1) ook rekening gehouden worden met het geluid door:

- luchtvaart, als het geluid hoger is dan 48 L_{den} of 20 Kosteneenheden (Ke);
- een windturbine of windpark als het geluid hoger is dan 43 L_{den} ;
- een civiele buitenschietsbaan, een militaire buitenschietsbaan of een militair springterrein wanneer het geluid hoger is dan 50 dB B_s .

Het verschil tussen gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid is, dat bij gecumuleerd geluid nog rekening gehouden wordt met een hinderweging voor het type geluid. Het gecumuleerde en gezamenlijke geluid wordt bepaald overeenkomstig § 3.1.5 van de Omgevingsregeling.

Gewenste planontwikkeling

Voor de gewenste planontwikkeling geldt dat er alleen sprake is van wegverkeerslawaai. Dit betekent dat het gecumuleerde en gezamenlijke geluid gelijk zijn.

Bescherming tegen geluid van buiten

Het Besluit bouwwerken leefomgeving schrijft in §4.3.1 “Bescherming tegen geluid van buiten” voor, dat een te bouwen bouwwerk voldoende bescherming biedt tegen geluid van buiten. Om een goed leefklimaat te realiseren, geldt er een minimum aan de karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte. Deze eisen gelden voor nieuwe woon-, gezondheidszorg-, onderwijs- en bijeenkomstfuncties voor kinderopvang en zijn ten gevolge van weg-, spoorweg- en/of industriege-luid als volgt:

- verblijfsgebieden: $G_{A,k} = [\text{gezamenlijk geluid } L_g - 33]$, met een ondergrens van 20 dB;
- verblijfsruimten: $G_{A,k} = [\text{gezamenlijk geluid } L_g - 35]$.



Opgemerkt wordt dat:

- voor geluid door activiteiten 2 dB ruimere eisen gelden voor de verblijfsgebieden en -ruimten, tenzij het geluid van deze activiteiten al betrokken is bij het gezamenlijke geluid;
- in eerste instantie uitgegaan moet worden van het in het omgevingsplan opgenomen gezamenlijke geluid. Door middel van maatwerkvoorschriften kan uitgegaan worden van een nieuw bepaald gezamenlijk geluid;
- voor een niet-geluidgevoelige gevel, bij de bepaling van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, uitgegaan moet worden van het gezamenlijke geluid, dat met 3 dB verhoogd is.

Indirecte akoestische effecten

Ten gevolge van het nieuwe bouwplan kan het zo zijn dat op de omliggende lokale wegen meer verkeer zal rijden dan in de huidige situatie c.q. de autonome situatie (zonder planrealisatie). Voor de verkeerstoename op de bestaande lokale wegen met meer dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal, moet het omgevingsplan erin voorzien dat het geluid op de bestaande geluidgevoelige gebouwen langs deze wegen met niet meer dan 1,5 dB toeneemt.

Het omgevingsplan kan voorzien in een toename van meer dan 1,5 dB. Dit is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

- Er zijn geen geluidbeperkende maatregelen mogelijk die financieel doelmatig zijn en waartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.
- De toename van geluid door het treffen van geluidbeperkende maatregelen wordt zoveel mogelijk beperkt.
- Het geluid is niet hoger dan de grenswaarde. Tenzij zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen.
- Het bevoegd gezag beoordeelt de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw.

In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de bestaande geluidgevoelige gebouwen direct nabij het nieuwe bouwplan onderzocht. Ook is het geluid op de tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten onderzocht.

2.2 Omgevingsplan en gemeentelijk geluidbeleid

In de gemeente Barneveld is het omgevingsplan op 1 januari 2024 van rechtswege in werking getreden. De gemeente heeft in het omgevingsplan nog geen vastgestelde geluidvoorschriften opgenomen. Daarom is getoetst aan de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving (zie paragraaf 2.1).

Wel is met de geluiddeskundige van de Omgevingsdienst De Vallei afgestemd dat de gemeente voorschriften gaat opnemen om een goed woon- en leefklimaat te kunnen borgen. Hiervoor is afgestemd dat:

- de woning minstens over één geluidluwe gevel moet beschikken. De buitenruimte moet aan deze gevel gelegen zijn. Hierbij is geluidluw in eerste instantie de standaardwaarde per geluidbronsoort;
- voor de centrumgebieden van Barneveld en Voorthuizen geldt dat geluidluw maximaal het hoogste geluid op de gevel is (dus maximaal de grenswaarde per geluidbronsoort) minus 10 dB. Het plangebied ligt in het centrumgebied van Voorthuizen;



- indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde. Het geluidniveau in de buitenruimte mag niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidluwe gevel;
- verblijfsruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde moeten liggen.

3 GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

3.1 Gegevens geluidbronnen

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de gemeente Barneveld verstrekte informatie. De gemeente heeft de verkeersgegevens digitaal aangeleverd als shape-bestanden voor het jaar 2040 in de autonome situatie, waarbij rekening is gehouden met alle “harde” plannen. Voor het verkeer op de nieuwe wegen binnen het plangebied zijn de weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten in een PDF-verstrekt (zie bijlage 1). In bijlage 1 en 2.1 zijn de relevante verkeersgegevens voor het jaar 2040 weergegeven.

Nieuwe wegen door plangebied en verkeerstoename bestaande wegen

De nieuwe hoofdweg door het plangebied (de Schoenlapperweg) wordt een 50 km/uur weg. Het wegdek hier zal bestaan uit dicht asfaltbeton.

De overige wegen zullen 30 km/uur-wegen zijn of een woonerf, waarbij alleen op de De Kolk nog enig relevant verkeer rijdt. Het wegdek hier bestaat uit elementenverharding (klinkers) in keperverband.

Uit de verkeersgegevens (zie bijlage 1) blijkt dat het nieuwe plan hoofdzakelijk ontsloten wordt via de Baron van Nagellstraat (totaal: 1734 motorvoertuigen per weekdag). Een klein deel zal ontsluiten via de Verbindingsweg (331 motorvoertuigen per weekdag). Eénmaal op deze bestaande gemeentelijke wegen aangekomen, verdeelt het verkeer zich verder richting het noorden en zuiden.

Hierbij wordt opgemerkt dat op de Verbindingsweg ruim minder dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal rijden en de indirecte akoestische effecten op deze weg niet beoordeeld hoeven te worden. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) zijn de Verbindingsweg en overige wegen met een relatief lage verkeersintensiteit, toch meegenomen in het voorliggende onderzoek.

Binnen het onderzoeksgebied is rekening gehouden met de verschillen in maaiveldhoogten. De wegen hebben geen hellingen van betekenis.

3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van diverse digitale tekeningen van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek beschikbaar gesteld door de gemeente Barneveld.

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens die niet beschikbaar waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit een locatie bezoek door medewerkers van SPA WNP ingenieurs in het recente verleden en online bronnen zoals Google Maps (Street View) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).



In figuur 1.2 is de indeling van het plangebied weergegeven. Door de gemeente is aangegeven dat:

- de grondgebonden woningen uit maximaal 3 bouwlagen bestaan;
- de appartementengebouwen uit maximaal 4 bouwlagen bestaan;
- de eerstelijns gebouwen direct ten westen van de Baron van Nagellstraat, werkgebouwen zijn (geen woonfunctie);
- de tijdelijke woningen (maximaal 10 jaar) voor arbeidsmigranten al vergund zijn.

In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht beschouwd (standaard bodemfactor van 1,0), met uitzondering van:

- de locaties, waar sprake is van een akoestisch harde bodem, zoals de wegen, fiets- en voetpaden;
- de woonwijken, waar uitgegaan is van een bodemfactor van 0,2 (hoofdzakelijk hard en gedeeltelijk zacht);
- het deel van de rijksweg A1 dat voorzien is van het geluidreducerend asfalttype een- of tweelaags ZOAB. Omdat het wegdek van deze rijksweg significant absorberende eigenschappen heeft, is hier uitgegaan van een absorptiefractie van 0,5 (50% absorberend).

Alle relevante afschermende en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.

4 GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Voor het akoestisch onderzoek is een 3D-rekenmodel opgesteld van het onderzoeksgebied (zie de figuren 2.1 t/m 3.4). Met behulp van dit rekenmodel zijn de benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de rekenmethode zoals opgenomen in bijlage IVe (wegverkeer) van de Omgevingsregeling.

Berekend is het geluid uitgedrukt in dB-L_{den}. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek met een openingshoek van 2°.

In het rekenmodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied is het geluid bepaald op alle relevante gevels van de nieuwe geluidgevoelige bestemming(en), op twee derde van de bouwlaaghoogte. De posities van de rekenpunten zijn gegeven in figuren 3.1 t/m 3.4.

Behalve in de hiervoor genoemde figuren zijn de invoergegevens van het rekenmodel ook gegeven in bijlage 2. Gezien de hoeveelheid data zijn de invoergegevens van de hoogtepunten niet opgenomen als bijlage in deze rapportage. Indien gewenst, stellen wij het akoestisch rekenmodel ter beschikking aan het bevoegd gezag.

5 RESULTATEN EN BESPREKING NIEUWE WEGEN PLANGEBIED

In bijlage 3 is het berekende geluid weergegeven vanwege de nieuwe wegen door het plangebied.

Uit de resultaten blijkt dat het geluid vanwege de nieuwe weg op de gevels van de:

- nieuwe woningen maximaal 48 dB-L_{den} bedraagt;
- bestaande woningen maximaal 46 dB-L_{den} bedraagt;
- vergunde tijdelijke gebouwen voor arbeidsmigranten maximaal 47 dB-L_{den} bedraagt.



Het geluid vanwege de nieuwe wegen door het plangebied, zal bij de nieuwe, bestaande en tijdelijke woningen, niet hoger zijn dan standaardwaarde van 53 dB-L_{den}.

6 RESULTATEN EN BESPREKING WEGEN OP NIEUWE WONINGEN

6.1 Resultaten per geluidbronssoort

Resultaten

In bijlagen 4 t/m 6 is het geluid op de nieuwe woningen weergegeven, vanwege de gemeentewegen, de provinciale weg N303 en de rijksweg A1. Uit de resultaten blijkt dat het geluid op de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen maximaal als volgt is:

- 52 dB-L_{den} vanwege de gemeentewegen (zie bijlage 4). Dit is lager dan de standaardwaarde van 53 dB-L_{den}.
- 50 dB-L_{den} vanwege de provinciale weg N303 (zie bijlage 5). De standaardwaarde van 50 L_{den} wordt niet overschreden.
- 54 dB-L_{den} vanwege de rijksweg A1 (zie bijlage 6). Dit is hoger dan de standaardwaarde van 50 L_{den}, maar lager dan de grenswaarde van 60 L_{den}.

Rekening houdend met alle geluidbronssoorten blijkt dat:

- alle nieuwe grondgebonden woningen beschikken over tenminste één geluidluwe gevel. Ook liggen er buitenruimten aan de geluidluwe gevel;
- afhankelijk van de indeling van de vier nieuwe appartementengebouwen (rekenpunten 020.1-020.11, 040.1-040.6, 130.1-130.7 en 131.1-131.8), het kan zijn dat een appartement geen geluidluwe gevel en/of geluidluwe buitenruimte heeft. Het geluid kan hier 1 tot 4 dB te hoog zijn.

Beschouwde maatregelen

Omdat de standaardwaarde ten gevolge van de rijksweg A1 overschreden wordt, zijn bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatregelen bij de ontvanger onderzocht. In het onderstaande zijn de denkbare maatregelen onderzocht.

1. toepassen van een geluidreducerend wegdektype;
2. verlagen van de verkeersintensiteit c.q. andere route;
3. geluidscherm plaatsen direct langs de weg of op de plangrens;
4. de afstand tussen de weg en de nieuwe woningen vergroten;
5. een geluidscherm aan de geluidbelaste gevels;
6. de geluidbelaste gevels voorzien van (inpendige) balkons;
7. de geluidbelaste gevels uitvoeren als "niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen"².

² Een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang, of dat geborgd wordt dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde. Dit moet in het omgevingsplan vastgelegd worden. Bij de bepaling van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, moet het gezamenlijke geluid op deze niet-geluidgevoelige gevel met 3 dB verhoogd worden.



Ad.1: De rijksweg is ter plaatse van het bouwplan al voorzien van het geluidreducerende wegdektype tweelaags ZOAB. De wegbeheerder (Rijkswaterstaat) kan dit wegdek vervangen door het beter geluidreducerende wegdektype tweelaags ZOAB-fijn, waardoor het geluid met 2 a 3 dB gereduceerd kan worden. Na het toepassen van dit geluidreducerende wegdektypen zal nog niet bij alle woningen en appartementen voldaan worden aan de standaardwaarde, zoals deze geldt voor de bronsoort rijkswegen.

Als het wegdek vervangen wordt, is dit een zaak van Rijkswaterstaat. Zij kunnen door middel van een kosten-/batenanalyse afwegen of dit een doelmatige investering is. Gewoonlijk is het zo dat het vervangen van het wegdek voor enkele nieuwe woningen, waar de standaardwaarde op een deel van de woningen net overschreden wordt, vanuit financieel oogpunt niet reëel is.

Ad.2: De Rijksweg A1 is een zeer drukke weg nabij Voorthuizen. Het verkeer via andere wegen laten rijden, is geen optie omdat er dan elders knelpunten ontstaan.

Ad.3: Gezien de hoogte van het geluid en de ruime afstand van de rijksweg tot het bouwplan, is een lang en hoog geluidscherm nodig om het geluid te reduceren tot de standaardwaarde. Een dergelijk scherm is in deze situatie niet reëel en vanuit stedenbouwkundig oogpunt ook niet gewenst.

Ad.4: De nieuwe woningen worden op een zeer ruime afstand van de rijksweg gerealiseerd, die ruimer of overeenkomstig de bestaande woningen is. De nieuwe woningen kunnen binnen het plangebied niet op een relevant ruimere afstand van de rijkswegweg gerealiseerd worden, waardoor voldaan kan worden aan de standaardwaarde.

Ad.5: Met een geluidscherm aan de gevel kan de gevel uitgevoerd worden als niet geluidbelaste gevel (zie bijlage 8.1). Met een plaatselijk geluidscherm kunnen geluidluwe geveldelen gerealiseerd worden (zie bijlage 8.2). Dit wordt meestal gedaan als de grenswaarde overschreden wordt of als er geen geluidluwe gevel gerealiseerd kan worden. Dit is in de voorliggende situatie bij de grondgebonden woningen niet het geval. Bij de appartementengebouwen kan het een optie zijn om geluidluwe gevels te realiseren.

Ad.6: Door het toepassen van (inpendige of uitkragende) balkons over de gehele gevelbreedte kan het geluid op de gevels binnen deze balkons met 2 tot 4 dB gereduceerd worden en met verhoogde borstwering tot 6 dB (bron: NPR 5272:2003; zie bijlage 8.3). Hiermee kan overal voldaan worden aan standaardwaarde. Het is wellicht vanuit architectonisch en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst om voor alle gevels van de woningen waar de standaardwaarde overschreden wordt, dergelijke maatregelen over de gehele gevelbreedte te treffen. Wel kan door het toepassen van (inpendige of uitkragende) balkons een geluidluwe buitenruimte met daarbinnen geluidluwe gevels gerealiseerd worden, hetgeen bij enkele appartementen een optie kan zijn. Door het plafond van het balkon (als aanwezig) te voorzien van sterk geluidabsorberend materiaal kan een geluidreductie van 2 tot 6 dB gerealiseerd worden. De (eventueel verhoogde) borstwering van het balkon moet dan wel gesloten uitgevoerd worden (bijvoorbeeld glas, beton etc.).



Opgemerkt wordt dat uit de NPR 5272:2003, blijkt dat:

- bij een uitkragend balkon de maximale geluidreductie 6 dB bedraagt bij een verhoogd balkonscherm en een sterk absorberend plafond (als aanwezig);
- voor een geheel inspringend balkon (loggia) de maximale geluidreductie 2 dB bedraagt bij een sterk absorberend plafond. Het verhogen van de borstwering levert bij een geheel inspringend balkon geen extra reductie op.

Als er hogere geluidreducties gehaald moeten worden, kunnen op de borstweringen van de buitenruimten glazen schuifschermen geplaatst worden. Op basis van leveranciersgegevens gebaseerd op geluidmetingen blijkt, dat met deze glazenschuifschermen met spleten een geluidreductie van minimaal 16 á 17 dB bereikt wordt (zie bijlage 8.4; leveranciers Mviewplus en Solarlux).

De sterk geluidabsorberende plafonds kunnen als volgt worden uitgevoerd:

- houtwolcementplaat met minerale wol (zelfbouw of b.v. Tekatalan A2 Combiplaat. Dit is een 50 mm dikke constructie bestaande uit 40 mm steenwol en 10 mm houtwolcementplaat);
- of
- geperforeerde platen (20% openingen) met minerale wol;
- of
- lattenplafond (20% openingen) met minerale wol.

Door de balkons te voorzien van de hiervoor genoemde maatregelen wordt ter plaatse van de gevels binnen de balkons de standaardwaarde c.q. grenswaarde niet meer overschreden.

Ad.7: Een “niet-geluidgevoelige gevel” kan een dove gevel zijn (geen te openen delen en voldoende geluidwering), of een gevel met een bouwkundige maatregel (bijvoorbeeld een gevel voorzien van afscherming, zie hiervoor). Het toepassen van “niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige maatregelen” wordt normaliter alleen toegepast indien de grenswaarde overschreden wordt, wat hier niet het geval is. Een “niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen” legt beperkingen op aan de indeling van de woningen en het uiterlijk van de gevel. Het is voor de nieuwe woningen niet gewenst om gevels uit te voeren als “niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen”.

Het nader uitwerken van de kosten van deze maatregelen is alleen zinvol als één van de maatregelen reëel zou zijn. Dit is in de voorliggende situatie niet het geval.

6.2 Aanvaardbaarheid, gecumuleerd en gezamenlijk geluid

In deze paragraaf wordt ingegaan op het gecumuleerde en gezamenlijke geluid. Het verschil tussen gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid is, dat bij gecumuleerd geluid nog rekening gehouden wordt met een hinderweging voor het type geluid.

Voor de gewenste planontwikkeling geldt dat er alleen sprake is van wegverkeerslawaai vanwege gemeentewegen, een provinciale weg en een rijksweg. Dit betekent dat het gecumuleerde en gezamenlijke geluid gelijk zijn. In bijlage 7 is het gecumuleerde en gezamenlijke geluid weergegeven.



Het gecumuleerde geluid en het gezamenlijke geluid op de nieuwe woningen bedraagt maximaal 56 dB. Het is aan het bevoegd gezag om, mede gebaseerd op het gecumuleerde geluid, te bepalen wat aanvaardbaar is.

Het gecumuleerde geluid is (ruim) lager dan de grenswaarde zoals deze geldt voor ieder van de onderzochte individuele geluidbronsorten. Alle grondgebonden woningen beschikken over tenminste één geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruime. Afhankelijk van de indeling van de appartementengebouwen, kunnen er appartementen zijn die niet beschikken over een geluidluwe gevel en/of een geluidluwe buitenruimte. In paragraaf 6.1 zijn de (on)mogelijkheden van geluidreducerende maatregelen afgewogen. Met aanvullende geluidreducerende maatregelen is het mogelijk om overal geluidluwe gevels en geluidluwe buitenruimten te realiseren. Gezien het voorgaande wordt de geluidsituatie aanvaardbaar geacht.

Om een goed leefklimaat te realiseren, geldt er een minimum aan de karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte. Voor het bepalen van de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie moet uitgegaan worden van het gezamenlijke geluid. Voor de voorliggende situatie is het gezamenlijke geluid bepaald voor alle relevante gevels en bouwhoogten. In bijlage 7 is het gezamenlijk geluid vanwege de relevante geluidbronnen weergegeven. Het gezamenlijke geluid bedraagt maximaal 56 dB.

7 RESULTATEN EN BESPREKING INDIRECTE AKOESTISCHE EFFECTEN BESTAANDE WONINGEN

In bijlage 9 is het geluid vanwege de gemeentewegen op de bestaande woningen nabij het plangebied weergegeven in de situaties voor en na de planrealisatie. Hierbij wordt opgemerkt dat:

- op de Verbindingsweg ruim minder dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal rijden en de indirecte akoestische effecten langs deze weg niet beoordeeld hoeven te worden.
- het geluid op de tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten onderzocht is. Hiervoor geldt geen toetsingskader.

Uit de resultaten blijkt dat het geluid:

- op de maatgevende bestaande woningen, die getoetst moeten worden in het kader van "indirecte akoestische effecten", niet relevant toeneemt (minder dan de toelaatbare toename van 1,5 dB).
- bij enkele woningen afneemt. Dit komt door afscherming door de nieuwe gebouwen die gerealiseerd worden.
- bij de woningen aan de Verbindingsweg 10, 14, 18 en 22 toeneemt met 1,6 tot 1,7 dB. Dit komt doordat:
 - het verkeer op dit deel van de Verbindingsweg in de autonome situatie zeer laag is, waardoor een toename van het verkeer al snel tot een verhoging van het geluid leidt.
 - er reflecties van het geluid van de Verbindingsweg optreden in de nieuwe woningen langs de oostzijde van deze weg.

Het geluid bij deze woningen bedraagt circa 43-47 dB- L_{den} , hetgeen ruim lager is dan de standaardwaarde.



- op 1 gevel van een tijdelijk gebouw voor arbeidsmigranten toeneemt met 1,8 dB. Dit komt door een reflectie van het geluid vanwege de Baron van Nagellstraat in de nieuwe woningen ten noorden van dit tijdelijke gebouw. Het geluid bedraagt hier circa 40 dB-L_{den}, hetgeen ruim lager is dan de standaardwaarde, zoals deze geldt voor permanente geluidgevoelige gebouwen.

8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In het kader van het TAM-omgevingsplan voor het plan 'Woonwerklandschap Voorthuizen' is een onderzoek verkeerslawaaï uitgevoerd. De ontwikkeling in het zuidwesten van Voorthuizen voorziet in de realisatie van woningen en bedrijven. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Ook worden binnen het plangebied nieuwe wegen gerealiseerd. De situatie is beoordeeld aan de hand van de Omgevingswet, het omgevingsplan en het gemeentelijk geluidbeleid.

Ten gevolge van de ontwikkeling zal op de omliggende wegen meer verkeer rijden dan in de autonome situatie zonder de ontwikkeling. Daarom zijn de indirecte akoestische effecten op de bestaande woningen direct nabij het nieuwe plangebied onderzocht.

Doel van dit onderzoek is het bepalen van het geluid op de nieuwe woningen voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer. Ook wordt het geluid van de nieuwe wegen door het plangebied op de nieuwe en bestaande woningen onderzocht. Tot slot zijn de indirecte akoestische effecten op de bestaande woningen direct nabij het nieuwe plangebied onderzocht.

Het plangebied ligt binnen de aandachtsgebieden van de geluidbronsoorten gemeentewegen (o.a.: Baron van Nagellstraat, Verbindingsweg en Hoofdstraat), de provinciale weg N303 en de rijksweg A1. Ook worden er een nieuwe gemeentelijke wegen door het plangebied gerealiseerd. De overige geluidbronsoorten liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze geluidbronsoorten niet relevant zijn met betrekking tot het geluid.

Conclusies nieuwe weg door plangebied

Uit het onderzoek blijkt dat het geluid vanwege de nieuwe wegen door het plangebied, op de gevels van de:

- nieuwe woningen maximaal 48 dB-L_{den} bedraagt;
- bestaande woningen maximaal 46 dB-L_{den} bedraagt;
- vergunde tijdelijke gebouwen voor arbeidsmigranten maximaal 47 dB-L_{den} bedraagt.

Het geluid vanwege de nieuwe wegen door het plangebied, zal bij de nieuwe, bestaande en tijdelijke woningen, niet hoger zijn dan standaardwaarde van 53 dB-L_{den}.

Conclusies bestaande wegen, nieuwe woningen

Uit het onderzoek blijkt dat het geluid op de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen maximaal als volgt is:

- 52 dB-L_{den} vanwege de gemeentewegen. Dit is lager dan de standaardwaarde van 53 dB-L_{den};
- 50 dB-L_{den} vanwege de provinciale weg N303. De standaardwaarde van 50 L_{den} wordt niet overschreden;



- 54 dB-L_{den} vanwege de rijksweg A1. Dit is hoger dan de standaardwaarde van 50 L_{den}, maar lager dan de grenswaarde van 60 L_{den}.

Rekening houdend met alle geluidbronsoorten blijkt dat:

- alle nieuwe grondgebonden woningen beschikken over tenminste één geluidluwe gevel. Ook liggen er buitenruimten aan de geluidluwe gevel;
- afhankelijk van de indeling van de vier nieuwe appartementengebouwen (rekenpunten 020.1-020.11, 040.1-040.6, 130.1-130.7 en 131.1-131.8), kan het zijn dat een appartement geen geluidluwe gevel en/of geluidluwe buitenruimte heeft. Het geluid kan hier 1 tot 4 dB te hoog zijn.

Gezien de situatie en het berekende geluid zijn er binnen het bouwplan geen reële maatregelen mogelijk om het geluid bij alle nieuwe woningen en appartementen te reduceren tot de standaardwaarde.

Om bij alle appartementen, waar nodig, geluidluwe gevels te realiseren, kan gedacht worden aan:

- (plaatselijke) geluidschermen aan de gevels;
- inpandige of uitkragende balkons zodanig uit te voeren dat de gevels binnen deze balkons geluidluw zijn. Door de balkons te voorzien van de juiste geluidreducerende maatregelen wordt ter plaatse van de gevels binnen deze balkons de standaardwaarde niet meer overschreden.

Het is aan het bevoegd gezag om, mede gebaseerd op het gecumuleerde geluid, te bepalen wat aanvaardbaar is. Het gecumuleerde geluid bedraagt maximaal 56 dB. Het gecumuleerde geluid is (ruim) lager dan de grenswaarde zoals deze geldt voor ieder van de onderzochte individuele geluidbronsoorten. Alle grondgebonden woningen beschikken over ten minste één geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. Afhankelijk van de indeling van de appartementengebouwen kunnen er appartementen zijn die niet beschikken over een geluidluwe gevel en/of een geluidluwe buitenruimte. Met aanvullende geluidreducerende maatregelen is het mogelijk om overal geluidluwe gevels en geluidluwe buitenruimten te realiseren. Gezien het voorgaande wordt de geluidssituatie aanvaardbaar geacht.

Om een goed leefklimaat te realiseren, geldt er een minimum aan de karakteristieke geluidwering ($G_{A;k}$) van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte. Voor het bepalen van de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie moet uitgegaan worden van het gezamenlijke geluid. Voor de voorliggende situatie is het gezamenlijke geluid bepaald voor alle relevante gevels en bouwhoogten. Het gezamenlijke geluid bedraagt maximaal 56 dB. De gemeente moet het gezamenlijke geluid op de gevels vastleggen in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning.

Conclusies indirecte akoestische effecten bestaande woningen

De indirecte akoestische effecten ten gevolge van de planontwikkeling is onderzocht. Hierbij wordt opgemerkt dat:

- op de Verbindingsweg ruim minder dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal rijden en de indirecte akoestische effecten langs deze weg niet beoordeeld hoeven te worden;
- het geluid op de tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten onderzocht is. Hiervoor geldt geen toetsingskader.



Uit het onderzoek blijkt dat het geluid:


- op de maatgevende bestaande woningen die getoetst moeten worden in het kader van “indirecte akoestische effecten” niet relevant toeneemt (minder dan de toelaatbare toename van 1,5 dB);
- bij enkele bestaande woningen afneemt. Dit komt door afscherming door de nieuwe gebouwen die gerealiseerd worden;
- bij de woningen aan de Verbindingsweg 10, 14, 18 en 22 toeneemt met 1,6 tot 1,7 dB. Dit komt doordat:
 - het verkeer op dit deel van de Verbindingsweg in de autonome situatie zeer laag is, waardoor een toename van het verkeer al snel tot een verhoging van het geluid leidt;
 - er reflecties van het geluid van de Verbindingsweg optreden in de nieuwe woningen langs de oostzijde van deze weg.

Het geluid bij deze woningen bedraagt circa 43-47 dB-L_{den}, hetgeen ruim lager is dan de standaardwaarde;

- op 1 gevel van een tijdelijk gebouw voor arbeidsmigranten toeneemt met 1,8 dB. Dit komt door een reflectie van het geluid vanwege de Baron van Nagellstraat in de nieuwe woningen ten noorden van dit tijdelijke gebouw. Het geluid bedraagt hier circa 40 dB-L_{den}, hetgeen ruim lager is dan de standaardwaarde, zoals deze geldt voor permanente geluidgevoelige gebouwen.



FIGUREN






- LEGENDA**
- Hoofdontsluitingsweg
 - Buurtontsluitingsweg
 - Parkeerplaats
 - Trottoir
 - Voetpad
 - Bouwveld: grondgebonden woningen
 - Bouwveld: appartementen
 - Bouwveld: bedrijven
 - Waterbergend groendak
 - Bebouwing
 - Groenstrook; (bloemrijk) gras
 - Groenstrook; opgaand groen
 - [S] Centrale speelplek of steunplek
 - Groenstrook; wadi
 - Sloot / greppel
 - Bestaande boom
 - Nieuwe boom (indicatief)
 - Nieuwe boomgroep (indicatief)


Tekening Beeldkwaliteitsplan
Woonwerklandschap Voorthuizen

Tekenaar: This van der Zouwen
Datum: 11-12-2025
Schaal: 1:1.000




Omgevingswet, wegverkeer, [Voorthuizen TOTAAL - VL - tbv r01 - 2040 + PLAN -202510] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Woonwerklanschap Voorthuizen - gemeente Barneveld
Akoestisch rekenmodel wegverkeer - situatie na planrealisatie





Omgevingswet, wegverkeer, [Voorthuizen TOTAAL - VL - tbv r01 - 2040 - Autonom - 202510] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede



Woonwerklandschap Voorthuizen - gemeente Barneveld

Akoestisch rekenmodel wegverkeer - ingevoerde rekenpunten in situatie na planrealisatie TOTAAL-overzicht: 001.1 t/m 156.2 = nieuwe woningen; b.001 t/m b.ZA06 = bestaande geluidgevoelige gebouwen








Omgevingswet, wegverkeer, [Voorthuizen TOTAAL - VL - tbv r01 - 2040 + PLAN -202510] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede



BIJLAGEN

Afbeelding etmaalintensiteiten jaar 2040 op nieuwe wegen



Weg Schoenlapperweg

Motorvoertuigen per etmaal:

Wegdeel	Jaar 2040	
	Weekdag	
1-west		331
2-midden		678
3-oost		1734

Verdeling:

	Dag	Avond	Nacht
uur%	6.76%	3.44%	0.64%
Lv	96.40%	98.44%	97.64%
Mv	2.94%	1.38%	1.89%
Zv	0.66%	0.18%	0.47%
Totaal	100.00%	100.00%	100.00%

Maximaal toegestane rijsnelheid: 50 km/uur

Wegdektype: klinkers (elementen verharding, in keper verband)

Weg De Kolk

Motorvoertuigen per etmaal:

Wegdeel	Jaar 2040	
	Werkdag	Weekdag
1-west		106
2-midden		236
3-oost		236

Verdeling:

	Dag	Avond	Nacht
uur%	6.78%	3.65%	0.50%
Lv	96.27%	98.61%	97.98%
Mv	3.06%	1.25%	2.02%
Zv	0.67%	0.14%	0.00%
Totaal	100.00%	100.00%	100.00%

Maximaal toegestane rijsnelheid: 30 km/uur

Wegdektype: DAB

VERDELING EXTRA VERKEER OP BESTAANDE OPENBARE WEGEN

Baron Van Nagellstraat	Totaal	1734
	ri.zuid	947
	ri.Noord	787
Verbindingsweg	Totaal	331
	ri.zuid	107
	ri.Noord	224

De verkeersgegevens voor het jaar 2040 zijn in oktober 2025 opgegeven door de verkeerskundige van de gemeente Barneveld en afkomstig uit het meest recente vastgestelde verkeersmodel van de gemeente. Voor de verkeersverdelingen is aansluiting gezocht bij vergelijkbare wegen in de wijk Holzenbosch (aan de andere zijde van de Baron van Nagellstraat).

SPA WNP ingenieurs
Ingevoerde wegen - jaar 2040, na planrealisatie

2400406
Bijlage 2.1.1

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
408321	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169257.06	466053.11	12.53	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	103.12	6.75
408694	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169380.00	465589.87	12.31	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1005.40	6.65
409168	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168388.26	465640.34	11.48	0.00	0.75	0	SMA 0/5	7241.24	6.78
408888	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169575.58	466231.98	12.98	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	545.12	6.76
408985	Rijksweg	03_Gemeentewegen	167737.31	465326.23	10.26	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	13250.76	6.78
407208	Verbindingsweg	03_Gemeentewegen	169245.78	465266.48	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	512.80	6.78
397585	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169620.35	465485.57	12.24	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	245.20	6.79
397734	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169576.94	465366.68	11.99	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	402.44	6.81
409411	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168795.11	465828.80	12.22	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	168.24	6.84
410687	Brahmslaan	03_Gemeentewegen	169731.94	466065.23	13.14	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1651.84	6.79
409464	Baron van Nagellstraat - rotonde	03_Gemeentewegen	169378.01	465598.14	12.34	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4727.76	6.65
406726	Verbindingsweg	03_Gemeentewegen	169179.27	465322.04	12.29	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	514.12	6.79
408549	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169376.91	466131.72	12.67	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4089.60	6.63
410652	Brahmslaan	03_Gemeentewegen	169899.71	466056.49	13.41	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	769.88	6.79
405487	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169918.22	465849.83	13.32	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	229.28	6.80
409736	Wouterskamp	03_Gemeentewegen	169493.03	465429.66	12.00	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	197.56	6.78
409306	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168765.54	465823.22	12.14	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	5173.16	6.64
406030	Klompemakerslaan	03_Gemeentewegen	169150.15	466180.65	12.42	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	782.68	6.77
409315	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169216.68	466031.02	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	440.32	6.79
411032	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169366.25	466114.75	12.65	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	572.68	6.72
400681	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169624.54	465454.65	12.17	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	251.12	6.83
408873	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169197.67	466023.20	12.46	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	48.44	6.75
406530	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169658.76	465775.98	12.86	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
410697	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169513.78	465801.68	12.64	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	645.44	6.81
406500	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169519.93	465795.35	12.64	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
408432	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168736.87	465808.96	12.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	5173.16	6.64
405155	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169169.21	466116.13	12.49	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1894.24	6.74
405886	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169807.14	465838.95	13.13	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	229.28	6.80
410584	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169377.77	466046.62	12.61	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	511.44	6.72
410368	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169245.73	465266.48	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8952.20	6.65
409462	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169415.53	465574.32	12.24	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1001.84	6.64
402110	Molenmakerslaan	03_Gemeentewegen	169407.55	466312.10	12.81	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1275.20	6.73
407021	Verbindingsweg	03_Gemeentewegen	168744.98	465800.32	12.14	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	308.88	6.63
408562	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169249.92	466059.66	12.53	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1758.28	6.64
405561	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169718.45	465795.73	12.96	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
399192	Stolp	03_Gemeentewegen	169691.16	465543.04	12.43	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	240.52	6.75
409047	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169806.66	465346.50	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	955.40	6.76
406972	Verbindingsweg	03_Gemeentewegen	168887.61	465644.69	12.03	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	305.72	6.74
410422	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169249.27	465241.13	12.24	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8952.20	6.65
408350	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169376.91	466131.72	12.67	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4089.60	6.63
408866	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168790.94	465834.96	12.16	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	5005.52	6.64
404756	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169204.12	466045.67	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2662.76	6.77
410262	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169711.58	466083.86	13.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	6384.04	6.64
400409	Mandenvlechterslaan	03_Gemeentewegen	169169.21	466116.13	12.49	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	566.16	6.78
408809	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169207.95	466039.94	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1518.84	6.64
407084	Verbindingsweg	03_Gemeentewegen	168887.61	465644.69	12.03	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	305.72	6.74
404835	Oude Zeumerseweg	03_Gemeentewegen	169259.04	465178.10	12.11	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	167.96	6.77

SPA WNP ingenieurs
Ingevoerde wegen - jaar 2040, na planrealisatie

2400406
Bijlage 2.1.1

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
408321	3.72	0.51	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408694	3.44	0.80	95.11	97.89	94.81	3.92	1.71	4.08	0.97	0.40	1.11	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409168	2.98	0.84	92.63	97.85	92.04	3.85	1.51	3.65	3.52	0.64	4.31	80	80	80	80	80	80	80	80	80
408888	3.69	0.51	98.59	99.50	99.28	1.19	0.45	0.72	0.22	0.05	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408985	2.99	0.84	92.91	97.96	92.34	3.64	1.42	3.44	3.46	0.63	4.22	80	80	80	80	80	80	80	80	80
407208	2.97	0.84	91.84	97.44	91.40	5.03	1.97	4.65	3.13	0.59	3.95	80	80	80	80	80	80	80	80	80
397585	3.64	0.50	95.73	98.43	97.56	3.31	1.35	1.63	0.96	0.22	0.81	30	30	30	30	30	30	30	30	30
397734	3.57	0.50	92.16	97.07	95.50	6.42	2.65	3.50	1.42	0.28	1.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409411	3.51	0.49	89.83	96.61	93.98	6.61	2.71	3.61	3.57	0.68	2.41	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410687	3.63	0.50	95.38	98.35	97.35	3.66	1.47	2.05	0.96	0.18	0.60	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409464	3.44	0.80	95.19	97.93	94.90	3.05	1.34	3.15	1.75	0.73	1.94	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406726	3.35	0.64	91.70	96.63	94.50	5.18	2.55	3.36	3.12	0.81	2.14	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408549	3.50	0.80	98.27	99.26	98.20	1.48	0.64	1.53	0.25	0.10	0.27	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410652	3.61	0.50	94.63	98.06	96.89	4.22	1.73	2.33	1.15	0.22	0.78	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405487	3.61	0.50	94.35	97.83	96.52	4.62	1.93	2.61	1.03	0.24	0.87	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409736	3.65	0.50	96.27	98.61	97.98	3.06	1.25	2.02	0.67	0.14	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409306	3.47	0.80	96.75	98.61	96.58	2.57	1.11	2.67	0.68	0.28	0.75	50	50	50	50	50	50	50	50	50
406030	3.67	0.51	97.58	99.10	98.49	2.11	0.83	1.26	0.30	0.07	0.25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409315	3.62	0.50	95.05	98.24	96.85	3.68	1.51	2.25	1.27	0.25	0.90	30	30	30	30	30	30	30	30	30
411032	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
400681	3.51	0.49	89.45	95.92	93.55	8.57	3.63	4.84	1.98	0.45	1.61	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408873	3.72	0.52	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406530	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410697	3.46	0.56	89.22	95.47	95.56	4.25	1.97	1.94	6.53	2.55	2.50	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406500	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408432	3.47	0.80	96.75	98.61	96.58	2.57	1.11	2.67	0.68	0.28	0.75	50	50	50	50	50	50	50	50	50
405155	3.60	0.58	97.16	98.75	98.73	2.49	1.11	1.18	0.35	0.13	0.09	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405886	3.61	0.50	94.35	97.83	96.52	4.62	1.93	2.61	1.03	0.24	0.87	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410584	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410368	3.43	0.81	94.75	97.74	94.44	3.34	1.47	3.45	1.91	0.79	2.11	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409462	3.47	0.80	96.63	98.56	96.40	2.74	1.18	2.86	0.63	0.26	0.75	50	50	50	50	50	50	50	50	50
402110	3.63	0.59	98.59	99.39	99.33	1.21	0.54	0.53	0.20	0.06	0.13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
407021	3.50	0.80	98.49	99.35	98.38	1.12	0.46	1.21	0.39	0.19	0.40	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408562	3.49	0.80	97.74	99.02	97.66	2.00	0.86	2.06	0.27	0.11	0.28	50	50	50	50	50	50	50	50	50
405561	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
399192	3.72	0.51	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409047	3.44	0.64	96.07	98.26	97.56	3.36	1.58	2.12	0.57	0.15	0.33	50	50	50	50	50	50	50	50	50
406972	3.48	0.64	98.50	99.34	99.49	1.16	0.56	0.51	0.34	0.09	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410422	3.43	0.81	94.75	97.74	94.44	3.34	1.47	3.45	1.91	0.79	2.11	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408350	3.50	0.80	98.27	99.26	98.20	1.48	0.64	1.53	0.25	0.10	0.27	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408866	3.47	0.80	96.96	98.69	96.81	2.47	1.07	2.56	0.57	0.24	0.62	50	50	50	50	50	50	50	50	50
404756	3.67	0.51	97.24	98.98	98.44	2.41	0.95	1.34	0.35	0.07	0.22	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410262	3.46	0.80	96.20	98.38	95.98	2.44	1.06	2.51	1.36	0.56	1.50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
400409	3.65	0.51	96.51	98.74	97.90	2.92	1.16	1.75	0.57	0.10	0.35	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408809	3.48	0.80	97.07	98.75	96.88	2.36	1.02	2.46	0.57	0.23	0.66	50	50	50	50	50	50	50	50	50
407084	3.48	0.64	98.50	99.34	99.49	1.16	0.56	0.51	0.34	0.09	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50
404835	3.08	0.80	99.38	99.81	99.26	0.53	0.19	0.74	0.09	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60

SPA WNP ingenieurs
Ingevoerde wegen - jaar 2040, na planrealisatie

2400406
Bijlage 2.1.1

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
409587	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169358.16	465596.11	12.51	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8697.00	6.65
408886	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169686.17	466310.17	13.21	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4866.52	6.63
409274	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169216.68	466031.02	12.48	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	438.52	6.79
410531	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169407.01	465927.86	12.55	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	511.44	6.72
409137	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169576.94	465366.68	11.99	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	620.32	6.76
409723	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169212.62	465065.43	12.35	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8890.12	6.77
408781	Oosterkamp	03_Gemeentewegen	169773.50	465605.19	12.64	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	48.96	6.72
398599	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169620.35	465485.57	12.24	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	251.12	6.83
402272	Stolp	03_Gemeentewegen	169711.46	465622.65	12.62	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	446.52	6.75
408816	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169660.26	466295.65	13.16	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4905.32	6.63
408812	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169207.95	466039.94	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1757.80	6.77
409319	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169207.95	466039.94	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2482.00	6.78
408894	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169466.17	465518.76	12.17	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	735.68	6.77
409314	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168936.86	465896.73	12.31	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	168.24	6.84
408387	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169195.88	466028.71	12.47	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2458.44	6.64
408675	Oosterkamp	03_Gemeentewegen	169806.66	465346.50	12.39	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	358.92	6.74
408558	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169188.29	466017.36	12.45	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	48.44	6.75
406678	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169591.09	465762.06	12.74	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
409657	Baron van Nagellstraat - rotonde	03_Gemeentewegen	169375.06	465618.54	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4461.60	6.65
405520	Klompemakerslaan	03_Gemeentewegen	169249.66	466226.26	12.64	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	26.64	6.79
405276	Oude Zeumerseweg	03_Gemeentewegen	169270.30	465177.40	12.08	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	167.96	6.77
408361	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169682.78	466076.78	13.07	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	390.40	6.78
399062	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169642.52	465385.68	12.11	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	402.44	6.81
409518	Oosterkamp	03_Gemeentewegen	169799.31	465372.11	12.29	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	358.92	6.74
406088	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169513.78	465801.68	12.64	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
404997	Baron van Nagellstraat - rotonde	03_Gemeentewegen	169355.57	465615.82	12.57	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4461.60	6.65
409009	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168676.46	465780.70	11.94	0.00	0.75	0	SMA 0/5	5611.84	6.76
405077	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169204.12	466045.67	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2681.96	6.74
409854	Wouterskamp	03_Gemeentewegen	169493.03	465429.66	12.00	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	197.56	6.78
409010	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168676.46	465780.70	11.94	0.00	0.75	0	Dunne deklagen B	5683.72	6.64
408710	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169509.43	465446.19	12.05	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	706.32	6.76
410233	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169752.56	466260.95	13.29	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	6345.28	6.64
409269	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169164.95	466015.74	12.43	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4896.44	6.64
408310	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168965.77	465919.45	12.27	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	5005.52	6.64
405476	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169918.22	465849.83	13.32	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	229.28	6.80
408825	Oosterkamp	03_Gemeentewegen	169799.31	465372.11	12.29	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	358.92	6.74
408876	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169638.70	466101.98	13.01	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	390.40	6.78
399378	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169624.54	465454.65	12.17	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	251.12	6.83
409284	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169570.59	465366.89	11.98	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	513.08	6.76
410219	Boeijenkamp	03_Gemeentewegen	169547.17	465639.40	12.51	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	409.24	6.72
408456	Oosterkamp	03_Gemeentewegen	169786.49	465421.05	12.36	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	48.96	6.72
409964	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169247.58	465281.68	12.53	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8697.00	6.65
408359	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169187.85	466023.31	12.46	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2435.04	6.64
404962	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169001.69	466181.80	12.25	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1067.56	6.73
410103	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169212.62	465065.43	12.35	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8890.12	6.77
408308	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169185.09	466029.19	12.46	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2461.32	6.64
409739	Goudkamp	03_Gemeentewegen	169547.17	465639.40	12.51	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	409.24	6.72

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
409587	3.44	0.80	95.07	97.88	94.77	3.16	1.38	3.27	1.78	0.74	1.96	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408886	3.50	0.80	98.67	99.43	98.61	1.14	0.49	1.18	0.19	0.08	0.21	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409274	3.62	0.50	95.03	98.24	96.83	3.69	1.51	2.26	1.28	0.25	0.90	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410531	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409137	3.43	0.64	95.49	98.02	96.99	3.77	1.79	2.51	0.74	0.19	0.50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409723	3.03	0.84	94.82	98.40	94.57	3.33	1.27	3.15	1.86	0.33	2.28	80	80	80	80	80	80	80	80	80
408781	3.66	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
398599	3.51	0.49	89.45	95.92	93.55	8.57	3.63	4.84	1.98	0.45	1.61	30	30	30	30	30	30	30	30	30
402272	3.72	0.51	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408816	3.50	0.80	98.68	99.44	98.62	1.13	0.49	1.17	0.18	0.08	0.20	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408812	3.68	0.51	97.74	99.15	98.76	2.03	0.80	1.12	0.24	0.05	0.11	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409319	3.66	0.50	96.85	98.83	98.24	2.73	1.09	1.52	0.41	0.08	0.24	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408894	3.40	0.64	93.88	97.32	96.17	5.04	2.40	3.19	1.08	0.28	0.64	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409314	3.51	0.49	89.83	96.61	93.98	6.61	2.71	3.61	3.57	0.68	2.41	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408387	3.48	0.80	97.39	98.89	97.26	2.04	0.88	2.13	0.57	0.23	0.61	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408675	3.61	0.58	97.40	98.84	99.04	2.27	1.00	0.96	0.33	0.15	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408558	3.72	0.52	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406678	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409657	3.45	0.80	95.57	98.10	95.32	2.87	1.25	2.95	1.56	0.64	1.73	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405520	3.64	0.49	96.69	98.97	100.00	2.76	1.03	--	0.55	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405276	3.08	0.80	99.38	99.81	99.26	0.53	0.19	0.74	0.09	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60
408361	3.65	0.50	96.52	98.81	97.97	2.61	1.05	1.52	0.87	0.14	0.51	30	30	30	30	30	30	30	30	30
399062	3.57	0.50	92.16	97.07	95.50	6.42	2.65	3.50	1.42	0.28	1.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409518	3.61	0.58	97.40	98.84	99.04	2.27	1.00	0.96	0.33	0.15	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406088	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
404997	3.45	0.80	95.57	98.10	95.32	2.87	1.25	2.95	1.56	0.64	1.73	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409009	3.07	0.83	96.70	98.88	96.68	2.65	1.00	2.53	0.65	0.12	0.79	80	80	80	80	80	80	80	80	80
405077	3.60	0.58	97.20	98.78	98.78	2.42	1.08	1.09	0.38	0.14	0.13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409854	3.65	0.50	96.27	98.61	97.98	3.06	1.25	2.02	0.67	0.14	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409010	3.47	0.80	96.68	98.57	96.52	2.65	1.15	2.74	0.67	0.27	0.75	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408710	3.43	0.64	95.62	98.06	97.14	3.64	1.73	2.42	0.73	0.21	0.44	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410233	3.46	0.80	96.17	98.37	95.96	2.45	1.07	2.53	1.37	0.56	1.51	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409269	3.48	0.80	97.08	98.75	96.95	2.39	1.03	2.47	0.52	0.21	0.59	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408310	3.47	0.80	96.96	98.69	96.81	2.47	1.07	2.56	0.57	0.24	0.62	50	50	50	50	50	50	50	50	50
405476	3.61	0.50	94.35	97.83	96.52	4.62	1.93	2.61	1.03	0.24	0.87	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408825	3.61	0.58	97.40	98.84	99.04	2.27	1.00	0.96	0.33	0.15	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408876	3.65	0.50	96.52	98.81	97.97	2.61	1.05	1.52	0.87	0.14	0.51	30	30	30	30	30	30	30	30	30
399378	3.51	0.49	89.45	95.92	93.55	8.57	3.63	4.84	1.98	0.45	1.61	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409284	3.43	0.64	95.62	98.07	97.26	3.72	1.76	2.43	0.66	0.17	0.30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410219	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408456	3.66	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409964	3.44	0.80	95.07	97.88	94.77	3.16	1.38	3.27	1.78	0.74	1.96	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408359	3.48	0.80	97.36	98.88	97.24	2.06	0.88	2.15	0.58	0.24	0.61	50	50	50	50	50	50	50	50	50
404962	3.63	0.59	98.83	99.48	99.52	1.06	0.46	0.48	0.11	0.05	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410103	3.03	0.84	94.82	98.40	94.57	3.33	1.27	3.15	1.86	0.33	2.28	80	80	80	80	80	80	80	80	80
408308	3.47	0.80	96.81	98.63	96.66	2.72	1.18	2.84	0.47	0.19	0.51	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409739	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30

SPA WNP ingenieurs
Ingevoerde wegen - jaar 2040, na planrealisatie

2400406
Bijlage 2.1.1

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
408360	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169224.19	466042.80	12.50	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1917.80	6.63
399193	Stolp	03_Gemeentewegen	169706.13	465592.74	12.55	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	206.00	6.75
409539	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168965.77	465919.45	12.27	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4896.44	6.64
410918	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169400.25	465963.06	12.57	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	511.44	6.72
405158	Oude Zeumerseweg	03_Gemeentewegen	169291.45	465163.56	12.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	167.96	6.77
409741	Boeijenkamp	03_Gemeentewegen	169773.50	465605.19	12.64	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	48.96	6.72
408335	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169578.84	465326.56	11.95	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	513.08	6.76
410253	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169375.06	465618.54	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	7832.12	6.65
408919	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169570.15	466241.90	12.98	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	545.12	6.76
409443	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169164.95	466015.74	12.43	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2435.04	6.64
406386	Klompemakerslaan	03_Gemeentewegen	169309.73	466259.47	12.70	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	277.96	6.76
409346	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169502.94	465440.23	12.03	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	660.40	6.77
409606	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169618.44	465939.46	12.89	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	7055.12	6.65
405226	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169139.77	466172.63	12.41	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1107.84	6.75
410044	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169700.60	466055.90	13.09	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	7055.12	6.65
408406	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169570.15	466241.90	12.98	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4905.32	6.63
409984	Baron van Nagellstraat - rotonde	03_Gemeentewegen	169358.16	465596.11	12.51	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4731.08	6.65
408940	Oude Appelseweg	03_Gemeentewegen	168730.08	465815.93	12.10	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	472.00	6.76
408586	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169185.09	466029.19	12.46	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2459.44	6.78
411034	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169407.01	465927.86	12.55	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	511.44	6.72
405853	Klompemakerslaan	03_Gemeentewegen	169249.66	466226.26	12.64	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	363.12	6.78
406332	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169799.69	465831.22	13.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
409037	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169213.69	466036.65	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1917.80	6.63
408921	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169639.25	465297.40	12.00	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	442.44	6.76
409360	Oude Appelseweg	03_Gemeentewegen	168730.08	465815.93	12.10	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	476.24	6.64
405223	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169169.21	466116.13	12.49	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2464.52	6.74
408448	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168484.70	465678.51	11.52	0.00	0.75	0	SMA 0/5	7834.88	6.78
406183	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169799.69	465831.22	13.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
401135	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169620.35	465485.57	12.24	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	24.52	7.26
410785	Brahmslaan	03_Gemeentewegen	169731.94	466065.23	13.14	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1651.84	6.79
410665	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169501.60	465810.80	12.62	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	645.44	6.81
402249	Stolp	03_Gemeentewegen	169622.07	465515.28	12.30	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	15.96	7.52
410741	Brahmslaan	03_Gemeentewegen	169892.83	466052.97	13.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	769.88	6.79
409323	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169584.23	465329.99	11.96	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	442.44	6.76
410282	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169513.96	465801.54	12.64	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	7114.80	6.65
408908	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168542.99	465713.35	12.41	0.00	0.75	0	SMA 0/5	6808.08	6.77
411042	Brahmslaan	03_Gemeentewegen	169706.43	466070.06	13.10	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1651.84	6.79
404294	Noordersingel	03_Gemeentewegen	169471.72	466323.50	12.87	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2217.48	6.73
409017	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169638.70	466101.98	13.01	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	390.40	6.78
410335	Boeijenkamp	03_Gemeentewegen	169620.06	465618.42	12.53	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	400.52	6.72
408875	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169706.43	466070.06	13.10	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	390.40	6.78
409953	Boeijenkamp	03_Gemeentewegen	169620.06	465618.42	12.53	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	215.24	6.72
409237	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169361.78	466121.01	12.65	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	3676.08	6.63
409952	Boeijenkamp	03_Gemeentewegen	169586.03	465630.04	12.52	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	193.92	6.72
409149	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169372.73	465594.95	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1005.40	6.65
409197	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169386.35	465597.39	12.28	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1001.84	6.64
409680	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169247.58	465281.68	12.53	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8697.00	6.65

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
408360	3.50	0.80	98.38	99.31	98.31	1.32	0.57	1.37	0.30	0.12	0.33	50	50	50	50	50	50	50	50	50
399193	3.72	0.51	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409539	3.48	0.80	97.08	98.75	96.95	2.39	1.03	2.47	0.52	0.21	0.59	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410918	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405158	3.08	0.80	99.38	99.81	99.26	0.53	0.19	0.74	0.09	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60
409741	3.66	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408335	3.43	0.64	95.62	98.07	97.26	3.72	1.76	2.43	0.66	0.17	0.30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410253	3.44	0.80	95.29	97.98	95.00	2.91	1.27	3.00	1.81	0.75	2.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408919	3.69	0.51	98.59	99.50	99.28	1.19	0.45	0.72	0.22	0.05	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409443	3.48	0.80	97.36	98.88	97.24	2.06	0.88	2.15	0.58	0.24	0.61	50	50	50	50	50	50	50	50	50
406386	3.69	0.51	98.62	99.51	99.29	1.22	0.49	0.71	0.16	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409346	3.40	0.64	93.83	97.28	95.97	5.10	2.45	3.32	1.07	0.27	0.71	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409606	3.45	0.80	95.75	98.18	95.51	2.78	1.22	2.87	1.47	0.60	1.62	50	50	50	50	50	50	50	50	50
405226	3.60	0.58	96.90	98.65	98.60	2.74	1.23	1.24	0.36	0.13	0.16	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410044	3.45	0.80	95.75	98.18	95.51	2.78	1.22	2.87	1.47	0.60	1.62	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408406	3.50	0.80	98.68	99.44	98.62	1.13	0.49	1.17	0.18	0.08	0.20	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409984	3.44	0.81	94.87	97.79	94.57	3.30	1.45	3.41	1.82	0.76	2.02	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408940	3.44	0.64	96.33	98.34	97.70	3.32	1.60	1.97	0.34	0.06	0.33	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408586	3.66	0.50	96.83	98.82	98.23	2.76	1.10	1.53	0.41	0.08	0.24	30	30	30	30	30	30	30	30	30
411034	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405853	3.65	0.51	96.71	98.79	97.83	2.76	1.13	1.63	0.53	0.08	0.54	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406332	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409037	3.50	0.80	98.38	99.31	98.31	1.32	0.57	1.37	0.30	0.12	0.33	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408921	3.44	0.64	96.55	98.49	97.89	2.98	1.38	1.75	0.47	0.13	0.35	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409360	3.46	0.80	96.43	98.48	96.34	3.22	1.39	3.40	0.35	0.12	0.26	50	50	50	50	50	50	50	50	50
405223	3.60	0.58	97.00	98.69	98.68	2.59	1.15	1.18	0.42	0.16	0.14	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408448	2.99	0.84	93.01	97.97	92.46	3.66	1.43	3.47	3.33	0.60	4.07	80	80	80	80	80	80	80	80	80
406183	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
401135	2.41	0.41	37.64	62.71	50.00	51.69	33.90	40.00	10.67	3.39	10.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410785	3.63	0.50	95.38	98.35	97.35	3.66	1.47	2.05	0.96	0.18	0.60	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410665	3.46	0.56	89.22	95.47	95.56	4.25	1.97	1.94	6.53	2.55	2.50	30	30	30	30	30	30	30	30	30
402249	1.69	0.38	7.50	18.52	16.67	76.67	74.07	66.67	15.83	7.41	16.67	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410741	3.61	0.50	94.63	98.06	96.89	4.22	1.73	2.33	1.15	0.22	0.78	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409323	3.44	0.64	96.55	98.49	97.89	2.98	1.38	1.75	0.47	0.13	0.35	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410282	3.45	0.80	95.69	98.15	95.42	2.83	1.23	2.94	1.48	0.61	1.64	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408908	3.00	0.84	93.75	98.22	93.21	3.14	1.21	2.98	3.11	0.56	3.82	80	80	80	80	80	80	80	80	80
411042	3.63	0.50	95.38	98.35	97.35	3.66	1.47	2.05	0.96	0.18	0.60	30	30	30	30	30	30	30	30	30
404294	3.63	0.59	98.63	99.42	99.39	1.17	0.51	0.54	0.20	0.07	0.08	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409017	3.65	0.50	96.52	98.81	97.97	2.61	1.05	1.52	0.87	0.14	0.51	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410335	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408875	3.65	0.50	96.52	98.81	97.97	2.61	1.05	1.52	0.87	0.14	0.51	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409953	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409237	3.49	0.80	98.07	99.17	98.00	1.64	0.71	1.70	0.28	0.12	0.31	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409952	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409149	3.44	0.80	95.11	97.89	94.81	3.92	1.71	4.08	0.97	0.40	1.11	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409197	3.47	0.80	96.63	98.56	96.40	2.74	1.18	2.86	0.63	0.26	0.75	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409680	3.44	0.80	95.07	97.88	94.77	3.16	1.38	3.27	1.78	0.74	1.96	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
404362	Noordersingel	03_Gemeentewegen	169570.15	466241.90	12.98	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2217.48	6.73
410324	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169513.93	465801.51	12.64	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	7832.12	6.65
409370	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169216.68	466031.02	12.48	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	2.36	6.78
409461	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169473.78	465524.24	12.19	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	987.28	6.76
409006	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169414.69	465563.60	12.22	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	995.68	6.77
409497	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168480.99	465686.88	11.56	0.00	0.75	0	SMA 0/5	6009.64	6.78
410015	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169711.58	466083.86	13.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	6384.04	6.64
01	Verbindingsweg - extra verkeer plan ri.noord	03_Gemeentewegen	168736.85	465809.02	12.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	224.00	6.76
02	Verbindingsweg - extra verkeer plan ri.zuid	03_Gemeentewegen	168887.61	465644.69	12.03	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	107.00	6.76
03	Baron van Nagellstr-extra verk. plan ri.zuid	03_Gemeentewegen	169358.15	465596.12	12.51	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	947.00	6.76
04	Baron van Nagellstr-extra verk. plan ri.noord	03_Gemeentewegen	169375.07	465618.54	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	787.00	6.76
05	Baron van Nagellstr-extra verk. plan rotonde	03_Gemeentewegen	169355.57	465615.82	12.57	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	867.00	6.76
404677	Schoenlapperweg (oost)	nieuwe wegen	169296.25	465664.25	12.35	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1734.00	6.76
400583	De Kolk (midden)	nieuwe wegen	169146.32	465568.13	12.14	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	236.00	6.78
404733	Schoenlapperweg (midden)	nieuwe wegen	169110.70	465693.26	12.05	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	678.00	6.76
404675	Schoenlapperweg (oost)	nieuwe wegen	169345.93	465618.74	12.61	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	867.00	6.76
404822	Schoenlapperweg (west)	nieuwe wegen	168887.62	465644.69	12.03	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	331.00	6.76
400240	De Kolk (oost)	nieuwe wegen	169296.25	465664.59	12.35	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	236.00	6.78
402576	De Kolk (west)	nieuwe wegen	169110.89	465693.17	12.05	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	106.00	6.78
404677	Schoenlapperweg (oost)	nieuwe wegen	169324.86	465641.17	12.37	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	867.00	6.76
404675	Schoenlapperweg (oost)	nieuwe wegen	169351.94	465625.89	12.49	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	867.00	6.76
404677	Schoenlapperweg (oost)	nieuwe wegen	169324.84	465641.37	12.37	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	867.00	6.76
7547	Baron van Nagellstraat (N303), v=50km/h	01_Provinciale wegen	169344.05	464672.63	12.91	12.91	0.75	0	Referentiewegdek	16604.84	6.57
02a1	Voorthuizerweg (N303)	01_Provinciale wegen	169709.38	467309.73	13.23	13.64	0.75	0	SMA 0/5	15157.00	6.57
02a2	Voorthuizerweg (N303)	01_Provinciale wegen	170080.46	467969.36	15.38	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	15157.00	6.57
7548	Voorthuizerweg (N303)	01_Provinciale wegen	169709.38	467309.73	13.23	13.23	0.75	0	Referentiewegdek	15156.80	6.57
7548	Voorthuizerweg (N303)	01_Provinciale wegen	169715.54	467320.85	13.20	13.20	0.75	0	Referentiewegdek	15156.80	6.57
7548	Voorthuizerweg (N303)	01_Provinciale wegen	169772.68	467458.01	14.23	14.23	0.75	0	Referentiewegdek	15156.80	6.57
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z	01_Provinciale wegen	168543.23	465715.69	12.42	12.42	0.75	0	Referentiewegdek	8688.96	6.57
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z	01_Provinciale wegen	168553.07	465707.89	12.29	12.29	0.75	0	Referentiewegdek	8688.96	6.57
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z	01_Provinciale wegen	168632.90	465582.29	11.99	11.99	0.75	0	Referentiewegdek	8688.96	6.57
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z	01_Provinciale wegen	169029.33	465075.79	12.06	12.06	0.75	0	Referentiewegdek	8688.96	6.57
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z	01_Provinciale wegen	169160.12	465006.15	12.39	12.39	0.75	0	Referentiewegdek	8688.96	6.57
7550	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169164.82	464999.77	12.36	12.23	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7550	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169273.81	464885.45	12.52	12.52	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7550	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169299.48	464835.44	12.62	12.62	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7551	Westelijke Rondweg (N303), N	01_Provinciale wegen	169709.34	467309.68	13.23	13.23	0.75	0	Referentiewegdek	14480.80	6.57
7551	Westelijke Rondweg (N303), N	01_Provinciale wegen	169608.81	467187.98	12.58	12.58	0.75	0	Referentiewegdek	14480.80	6.57
7551	Westelijke Rondweg (N303), N	01_Provinciale wegen	168460.60	465848.42	11.84	11.84	0.75	0	Referentiewegdek	14480.80	6.57
7551	Westelijke Rondweg (N303), N	01_Provinciale wegen	169704.51	467301.80	13.11	13.11	0.75	0	Referentiewegdek	14480.80	6.57
7551	Westelijke Rondweg (N303), N	01_Provinciale wegen	168539.21	465722.19	12.36	12.36	0.75	0	Referentiewegdek	14480.80	6.57
7552	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=50km/h	01_Provinciale wegen	169311.16	464799.54	12.68	12.68	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7552	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=50km/h	01_Provinciale wegen	169331.95	464690.58	12.98	12.98	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7553	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=50km/h	01_Provinciale wegen	169322.21	464800.63	12.81	12.81	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169169.06	465007.68	12.40	12.36	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169179.66	465000.82	12.42	12.42	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169282.91	464894.55	12.64	12.64	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
404362	3.63	0.59	98.63	99.42	99.39	1.17	0.51	0.54	0.20	0.07	0.08	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410324	3.44	0.80	95.29	97.98	95.00	2.91	1.27	3.00	1.81	0.75	2.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409370	3.81	0.42	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409461	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409006	3.42	0.64	95.01	97.83	96.71	4.05	1.94	2.66	0.94	0.24	0.63	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409497	2.99	0.84	93.25	98.08	92.67	3.37	1.31	3.19	3.38	0.61	4.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
410015	3.46	0.80	96.20	98.38	95.98	2.44	1.06	2.51	1.36	0.56	1.50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
01	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
02	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
03	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
04	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
05	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	30	30	30	30	30	30	30	30	30
404677	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
400583	3.65	0.50	96.27	98.61	97.98	3.06	1.25	2.02	0.67	0.14	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
404733	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
404675	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
404822	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
400240	3.65	0.50	96.27	98.61	97.98	3.06	1.25	2.02	0.67	0.14	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
402576	3.65	0.50	96.27	98.61	97.98	3.06	1.25	2.02	0.67	0.14	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
404677	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
404675	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
404677	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7547	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	50	50	50	50	50	50	50	50	50
02a1	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
02a2	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7548	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7548	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7548	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7549	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.15	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7549	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.15	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7549	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.15	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7549	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.15	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7549	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.15	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7550	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7550	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7550	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7551	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7551	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7551	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7551	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7551	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7552	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7552	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7553	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7554	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7554	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7554	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169309.61	464837.05	12.74	12.74	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
174349	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169352.42	464540.39	18.57	18.57	0.75	0	2L ZOAB	33314.00	6.19
13697	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167197.05	463446.24	11.35	11.35	0.75	0	1L ZOAB	23966.92	6.38
162661	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167247.92	463953.25	14.74	14.74	0.75	0	1L ZOAB	3436.04	6.45
117997	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169191.48	464669.05	14.62	14.62	0.75	0	Referentiewegdek	12561.28	5.88
156357	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167222.31	463778.34	15.55	15.55	0.75	0	1L ZOAB	25734.92	6.53
157412	Besluitnetwerk	00_Rijksweg A1	165916.83	464127.89	7.81	7.81	0.75	0	2L ZOAB	62875.32	6.55
115855	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167221.47	464190.69	10.94	10.95	0.75	0	Referentiewegdek	11099.16	6.52
170171	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169356.01	464528.02	18.59	18.59	0.75	0	1L ZOAB	33265.80	6.37
169116	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	168723.68	464495.82	13.18	13.18	0.75	0	2L ZOAB	37142.76	6.39
72205	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167274.47	464391.80	15.61	15.61	0.75	0	Referentiewegdek	3480.04	6.50
198782	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167210.14	464603.55	9.83	9.86	0.75	0	Referentiewegdek	7727.52	6.45
129725	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	168963.47	464505.30	15.07	15.07	0.75	0	2L ZOAB	31461.80	6.35
99880	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167273.05	464416.38	15.68	15.65	0.75	0	Referentiewegdek	13086.28	6.30
141370	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167227.19	464032.32	13.45	13.45	0.75	0	1L ZOAB	25734.92	6.53
63717	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167665.35	464456.49	12.83	12.83	0.75	0	1L ZOAB	28099.92	6.08
1952	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169332.80	464685.69	12.98	12.98	0.75	0	Referentiewegdek	12561.28	5.88
118025	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	168966.32	464517.37	15.09	15.09	0.75	0	2L ZOAB	38091.68	6.18
213743	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	168723.36	464507.66	13.18	13.18	0.75	0	1L ZOAB	38091.68	6.18
214768	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	172208.51	465091.01	16.01	16.01	0.75	0	1L ZOAB	33314.00	6.19
15810	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167247.92	463953.25	14.74	14.74	0.75	0	Referentiewegdek	12344.36	6.32
16872	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167059.12	464244.80	12.89	12.89	0.75	0	Referentiewegdek	3480.04	6.50
219008	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167203.85	464584.48	9.81	9.79	0.75	0	Referentiewegdek	11093.88	6.58
189249	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169340.65	464539.47	18.53	18.53	0.75	0	2L ZOAB	6659.72	6.10
144639	Besluitnetwerk	00_Rijksweg A1	166750.77	464311.83	11.12	11.13	0.75	0	2L ZOAB	46062.56	6.56
37099	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169404.57	464425.43	12.61	12.61	0.75	0	Referentiewegdek	2536.32	6.29
197730	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167378.04	464600.30	11.27	11.27	0.75	0	Referentiewegdek	9028.96	6.42
207307	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167222.43	464179.04	11.12	11.13	0.75	0	Referentiewegdek	25734.92	6.53
a	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167223.32	464616.51	9.73	9.72	0.75	0	Referentiewegdek	7727.52	6.45
47686	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167237.02	464181.04	11.48	11.48	0.75	0	Referentiewegdek	2393.60	6.35
108359	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169233.59	464461.72	16.73	16.73	0.75	0	Referentiewegdek	2536.32	6.29
128636	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167034.99	464361.84	14.41	14.41	0.75	0	2L ZOAB	30058.92	6.32
31785	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167504.78	464504.29	12.81	12.81	0.75	0	Referentiewegdek	9028.96	6.42
136050	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169221.54	464658.62	14.14	14.14	0.75	0	Referentiewegdek	6659.72	6.10
a	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167210.14	464603.55	9.83	9.86	0.75	0	Referentiewegdek	2393.60	6.35
173336	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169247.65	464377.16	14.48	14.48	0.75	0	Referentiewegdek	3016.52	6.35
121198	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167362.14	464436.73	14.85	14.68	0.75	0	Referentiewegdek	13086.28	6.30
91328	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169422.50	464545.67	18.52	18.52	0.75	0	Referentiewegdek	33314.00	6.19
150981	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169021.30	464494.91	15.35	15.35	0.75	0	Referentiewegdek	3016.52	6.35
59436	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169340.65	464539.47	18.53	18.53	0.75	0	2L ZOAB	23417.44	6.59
120127	Besluitnetwerk	00_Rijksweg A1	166750.77	464311.83	11.12	11.13	0.75	0	1L ZOAB	16199.60	6.50
34962	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169112.66	464452.62	15.27	15.27	0.75	0	Referentiewegdek	3016.52	6.35
124335	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167210.14	464603.55	9.83	9.86	0.75	0	Referentiewegdek	741.92	6.03
24317	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167192.33	464380.23	15.64	15.61	0.75	0	Referentiewegdek	3480.04	6.50
90321	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169089.20	464582.87	15.15	15.15	0.75	0	Referentiewegdek	12561.28	5.88
197740	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169003.53	464530.87	15.19	15.19	0.75	0	2L ZOAB	12561.28	5.88
99897	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167296.75	464400.07	15.65	15.65	0.75	0	1L ZOAB	37142.76	6.39

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
7554	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
174349	3.29	1.56	85.14	88.24	73.65	6.56	3.94	9.82	8.30	7.82	16.53	115	115	115	100	100	100	90	90	90
13697	3.20	1.32	91.42	93.46	86.44	4.15	2.59	5.31	4.43	3.94	8.25	70	70	70	70	70	70	70	70	70
162661	3.14	1.26	78.76	75.23	78.35	10.15	9.81	7.59	11.09	14.96	14.06	50	50	50	50	50	50	50	50	50
117997	4.01	1.67	78.47	82.96	69.32	10.59	7.02	12.08	10.93	10.02	18.60	65	65	65	65	65	65	65	65	65
156357	3.30	1.05	88.22	93.73	83.75	6.48	3.35	6.72	5.31	2.91	9.53	115	115	115	100	100	100	90	90	90
157412	3.48	0.93	83.21	86.91	73.33	5.36	2.18	5.83	11.43	10.91	20.84	115	115	115	90	90	90	90	90	90
115855	3.22	1.11	84.48	89.32	82.32	8.19	5.35	6.11	7.33	5.33	11.58	50	50	50	50	50	50	50	50	50
170171	3.71	1.08	83.65	83.95	74.46	7.30	5.45	8.28	9.04	10.60	17.26	115	115	115	100	100	100	90	90	90
169116	3.68	1.08	86.23	87.40	77.32	6.18	4.22	7.54	7.60	8.38	15.13	115	115	115	100	100	100	90	90	90
72205	3.21	1.15	78.26	73.90	76.61	9.66	8.54	6.95	12.09	17.56	16.44	80	80	80	80	80	80	75	75	75
198782	3.30	1.17	84.31	88.59	81.92	8.28	5.62	6.12	7.41	5.79	11.97	50	50	50	50	50	50	50	50	50
129725	3.75	1.09	85.84	87.05	76.02	6.33	4.28	7.85	7.83	8.67	16.13	115	115	115	100	100	100	90	90	90
99880	3.59	1.25	95.19	97.99	89.17	2.36	0.80	4.48	2.46	1.22	6.35	80	80	80	80	80	80	75	75	75
141370	3.30	1.05	88.22	93.73	83.75	6.48	3.35	6.72	5.31	2.91	9.53	50	50	50	50	50	50	50	50	50
63717	3.49	1.63	85.86	90.00	70.89	6.42	3.51	11.42	7.71	6.48	17.70	115	115	115	100	100	100	90	90	90
1952	4.01	1.67	78.47	82.96	69.32	10.59	7.02	12.08	10.93	10.02	18.60	50	50	50	50	50	50	50	50	50
118025	3.35	1.56	85.13	89.28	72.62	6.98	4.07	10.57	7.90	6.66	16.81	115	115	115	100	100	100	90	90	90
213743	3.35	1.56	85.13	89.28	72.62	6.98	4.07	10.57	7.90	6.66	16.81	115	115	115	100	100	100	90	90	90
214768	3.29	1.56	85.14	88.24	73.65	6.56	3.94	9.82	8.30	7.82	16.53	115	115	115	100	100	100	90	90	90
15810	3.56	1.24	95.01	97.94	88.72	2.45	0.82	4.67	2.54	1.24	6.61	50	50	50	50	50	50	50	50	50
16872	3.21	1.15	78.26	73.90	76.61	9.66	8.54	6.95	12.09	17.56	16.44	65	65	65	65	65	65	65	65	65
219008	3.01	1.12	82.82	86.13	80.34	8.65	6.01	6.49	8.53	7.85	13.17	50	50	50	50	50	50	50	50	50
189249	3.53	1.58	73.08	70.96	71.43	11.37	9.82	9.66	15.55	19.22	18.91	80	80	80	80	80	80	75	75	75
144639	3.49	0.92	84.37	87.86	74.98	4.99	2.02	5.47	10.64	10.12	19.55	115	115	115	90	90	90	90	90	90
37099	3.88	1.13	54.01	44.09	54.15	20.46	20.53	13.91	25.53	35.39	31.94	50	50	50	50	50	50	50	50	50
197730	3.29	1.23	82.71	86.68	81.14	8.79	6.04	6.43	8.50	7.28	12.43	50	50	50	50	50	50	50	50	50
207307	3.30	1.05	88.22	93.73	83.75	6.48	3.35	6.72	5.31	2.91	9.53	50	50	50	50	50	50	50	50	50
a	3.30	1.17	84.31	88.59	81.92	8.28	5.62	6.12	7.41	5.79	11.97	50	50	50	50	50	50	50	50	50
47686	3.37	1.29	80.98	79.02	79.70	8.93	8.51	7.36	10.08	12.46	12.94	50	50	50	50	50	50	50	50	50
108359	3.88	1.13	54.01	44.09	54.15	20.46	20.53	13.91	25.53	35.39	31.94	80	80	80	80	80	80	75	75	75
128636	3.85	1.10	87.07	88.60	77.41	5.81	3.83	7.60	7.12	7.56	14.99	115	115	115	100	100	100	90	90	90
31785	3.29	1.23	82.71	86.68	81.14	8.79	6.04	6.43	8.50	7.28	12.43	65	65	65	65	65	65	65	65	65
136050	3.53	1.58	73.08	70.96	71.43	11.37	9.82	9.66	15.55	19.22	18.91	50	50	50	50	50	50	50	50	50
a	3.37	1.29	80.98	79.02	79.70	8.93	8.51	7.36	10.08	12.46	12.94	50	50	50	50	50	50	50	50	50
173336	3.32	1.31	90.62	91.76	89.69	4.43	3.52	4.64	4.94	4.72	5.68	50	50	50	50	50	50	50	50	50
121198	3.59	1.25	95.19	97.99	89.17	2.36	0.80	4.48	2.46	1.22	6.35	80	80	80	80	80	80	75	75	75
91328	3.29	1.56	85.14	88.24	73.65	6.56	3.94	9.82	8.30	7.82	16.53	115	115	115	100	100	100	90	90	90
150981	3.32	1.31	90.62	91.76	89.69	4.43	3.52	4.64	4.94	4.72	5.68	80	80	80	80	80	80	75	75	75
59436	2.61	1.32	87.95	93.01	74.17	5.44	2.32	9.86	6.61	4.67	15.96	115	115	115	100	100	100	90	90	90
120127	3.46	1.02	78.02	89.22	71.17	10.02	4.08	7.88	11.96	6.70	20.95	80	80	80	80	80	80	80	80	80
34962	3.32	1.31	90.62	91.76	89.69	4.43	3.52	4.64	4.94	4.72	5.68	65	65	65	65	65	65	65	65	65
124335	4.17	1.37	98.17	98.64	96.17	0.78	0.42	1.57	1.05	0.94	2.26	50	50	50	50	50	50	50	50	50
24317	3.21	1.15	78.26	73.90	76.61	9.66	8.54	6.95	12.09	17.56	16.44	80	80	80	80	80	80	75	75	75
90321	4.01	1.67	78.47	82.96	69.32	10.59	7.02	12.08	10.93	10.02	18.60	80	80	80	80	80	80	75	75	75
197740	4.01	1.67	78.47	82.96	69.32	10.59	7.02	12.08	10.93	10.02	18.60	80	80	80	80	80	80	75	75	75
99897	3.68	1.08	86.23	87.40	77.32	6.18	4.22	7.54	7.60	8.38	15.13	115	115	115	100	100	100	90	90	90

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
90328	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167387.61	464571.52	11.80	11.80	0.75	0	Referentiewegdek	13086.28	6.30
97747	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167274.19	464397.13	15.67	15.70	0.75	0	1L ZOAB	30058.92	6.32
22243	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167242.18	464604.63	9.86	9.86	0.75	0	Referentiewegdek	13086.28	6.30
189238	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	168963.47	464505.30	15.07	15.07	0.75	0	2L ZOAB	3016.52	6.35
106282	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167665.35	464456.49	12.83	12.83	0.75	0	Referentiewegdek	9028.96	6.42
31823	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167191.92	464385.95	15.63	15.72	0.75	0	Referentiewegdek	30058.92	6.32
97671	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167187.45	463367.70	10.52	10.52	0.75	0	1L ZOAB	23966.92	6.38
112696	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167273.39	464410.54	15.67	15.73	0.75	0	1L ZOAB	28099.92	6.08
178673	Besluitnetwerk	00_Rijksweg A1	165915.76	464140.96	7.85	7.85	0.75	0	2L ZOAB	46819.24	6.36
72206	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167221.47	464190.69	10.94	10.95	0.75	0	Referentiewegdek	3480.04	6.50
199895	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167172.44	464396.31	15.70	15.70	0.75	0	2L ZOAB	44933.84	6.16
160530	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167128.63	464369.90	15.24	15.19	0.75	0	Referentiewegdek	3480.04	6.50
162697	Besluitnetwerk	00_Rijksweg A1	166937.10	464267.22	11.68	11.68	0.75	0	1L ZOAB	16199.60	6.50
175453	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167062.32	464200.80	11.47	11.47	0.75	0	Referentiewegdek	15522.00	6.53
80663	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169276.13	464547.46	17.92	17.92	0.75	0	Referentiewegdek	6659.72	6.10
107306	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169286.65	464390.13	13.79	13.80	0.75	0	Referentiewegdek	2536.32	6.29
114772	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169228.57	464566.55	17.27	17.27	0.75	0	Referentiewegdek	6659.72	6.10
24359	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167229.00	463960.57	14.54	14.54	0.75	0	1L ZOAB	25734.92	6.53
54034	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169300.10	464511.59	18.13	18.13	0.75	0	2L ZOAB	2536.32	6.29
126522	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167191.16	464399.01	15.70	15.70	0.75	0	2L ZOAB	28099.92	6.08
93456	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169345.24	464527.30	18.58	18.58	0.75	0	2L ZOAB	33265.80	6.37

SPA WNP ingenieurs
Ingevoerde wegen - jaar 2040, na planrealisatie

2400406
Bijlage 2.1.1

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
90328	3.59	1.25	95.19	97.99	89.17	2.36	0.80	4.48	2.46	1.22	6.35	65	65	65	65	65	65	65	65	65
97747	3.85	1.10	87.07	88.60	77.41	5.81	3.83	7.60	7.12	7.56	14.99	115	115	115	100	100	100	90	90	90
22243	3.59	1.25	95.19	97.99	89.17	2.36	0.80	4.48	2.46	1.22	6.35	50	50	50	50	50	50	50	50	50
189238	3.32	1.31	90.62	91.76	89.69	4.43	3.52	4.64	4.94	4.72	5.68	80	80	80	80	80	80	75	75	75
106282	3.29	1.23	82.71	86.68	81.14	8.79	6.04	6.43	8.50	7.28	12.43	80	80	80	80	80	80	75	75	75
31823	3.85	1.10	87.07	88.60	77.41	5.81	3.83	7.60	7.12	7.56	14.99	115	115	115	100	100	100	90	90	90
97671	3.20	1.32	91.42	93.46	86.44	4.15	2.59	5.31	4.43	3.94	8.25	115	115	115	100	100	100	90	90	90
112696	3.49	1.63	85.86	90.00	70.89	6.42	3.51	11.42	7.71	6.48	17.70	115	115	115	100	100	100	90	90	90
178673	2.75	1.59	77.34	81.11	64.06	6.85	4.03	9.72	15.81	14.86	26.22	115	115	115	90	90	90	90	90	90
72206	3.21	1.15	78.26	73.90	76.61	9.66	8.54	6.95	12.09	17.56	16.44	50	50	50	50	50	50	50	50	50
199895	3.46	1.53	87.89	90.92	77.47	5.16	2.99	8.30	6.96	6.09	14.23	115	115	115	100	100	100	90	90	90
160530	3.21	1.15	78.26	73.90	76.61	9.66	8.54	6.95	12.09	17.56	16.44	80	80	80	80	80	80	75	75	75
162697	3.46	1.02	78.02	89.22	71.17	10.02	4.08	7.88	11.96	6.70	20.95	65	65	65	65	65	65	65	65	65
175453	3.34	1.04	91.43	96.94	85.45	4.89	1.90	7.52	3.68	1.16	7.03	50	50	50	50	50	50	50	50	50
80663	3.53	1.58	73.08	70.96	71.43	11.37	9.82	9.66	15.55	19.22	18.91	80	80	80	80	80	80	75	75	75
107306	3.88	1.13	54.01	44.09	54.15	20.46	20.53	13.91	25.53	35.39	31.94	65	65	65	65	65	65	65	65	65
114772	3.53	1.58	73.08	70.96	71.43	11.37	9.82	9.66	15.55	19.22	18.91	65	65	65	65	65	65	65	65	65
24359	3.30	1.05	88.22	93.73	83.75	6.48	3.35	6.72	5.31	2.91	9.53	80	80	80	80	80	80	75	75	75
54034	3.88	1.13	54.01	44.09	54.15	20.46	20.53	13.91	25.53	35.39	31.94	80	80	80	80	80	80	75	75	75
126522	3.49	1.63	85.86	90.00	70.89	6.42	3.51	11.42	7.71	6.48	17.70	115	115	115	100	100	100	90	90	90
93456	3.71	1.08	83.65	83.95	74.46	7.30	5.45	8.28	9.04	10.60	17.26	115	115	115	100	100	100	90	90	90

Model: 2040 - Autonom - 202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
408321	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169257.06	466053.11	12.53	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	103.12	6.75
408694	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169380.00	465589.87	12.31	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1005.40	6.65
409168	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168388.26	465640.34	11.48	0.00	0.75	0	SMA 0/5	7241.24	6.78
408888	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169575.58	466231.98	12.98	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	545.12	6.76
408985	Rijksweg	03_Gemeentewegen	167737.31	465326.23	10.26	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	13250.76	6.78
407208	Verbindingsweg	03_Gemeentewegen	169245.78	465266.48	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	512.80	6.78
397585	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169620.35	465485.57	12.24	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	245.20	6.79
397734	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169576.94	465366.68	11.99	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	402.44	6.81
409411	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168795.11	465828.80	12.22	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	168.24	6.84
410687	Brahmslaan	03_Gemeentewegen	169731.94	466065.23	13.14	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1651.84	6.79
409464	Baron van Nagellstraat - rotonde	03_Gemeentewegen	169378.01	465598.14	12.34	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4727.76	6.65
406726	Verbindingsweg	03_Gemeentewegen	169179.27	465322.04	12.29	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	514.12	6.79
408549	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169376.91	466131.72	12.67	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4089.60	6.63
410652	Brahmslaan	03_Gemeentewegen	169899.71	466056.49	13.41	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	769.88	6.79
405487	Wikselarseweg	03_Gemeentewegen	169918.22	465849.83	13.32	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	229.28	6.80
409736	Wouterskamp	03_Gemeentewegen	169493.03	465429.66	12.00	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	197.56	6.78
409306	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168765.54	465823.22	12.14	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	5173.16	6.64
406030	Klompemakerslaan	03_Gemeentewegen	169150.15	466180.65	12.42	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	782.68	6.77
409315	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169216.68	466031.02	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	440.32	6.79
411032	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169366.25	466114.75	12.65	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	572.68	6.72
400681	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169624.54	465454.65	12.17	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	251.12	6.83
408873	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169197.67	466023.20	12.46	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	48.44	6.75
406530	Wikselarseweg	03_Gemeentewegen	169658.76	465775.98	12.86	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
410697	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169513.78	465801.68	12.64	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	645.44	6.81
406500	Wikselarseweg	03_Gemeentewegen	169519.93	465795.35	12.64	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
408432	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168736.87	465808.96	12.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	5173.16	6.64
405155	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169169.21	466116.13	12.49	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1894.24	6.74
405886	Wikselarseweg	03_Gemeentewegen	169807.14	465838.95	13.13	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	229.28	6.80
410584	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169377.77	466046.62	12.61	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	511.44	6.72
410368	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169245.73	465266.48	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8952.20	6.65
409462	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169415.53	465574.32	12.24	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1001.84	6.64
402110	Molenmakerslaan	03_Gemeentewegen	169407.55	466312.10	12.81	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1275.20	6.73
407021	Verbindingsweg	03_Gemeentewegen	168744.98	465800.32	12.14	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	308.88	6.63
408562	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169249.92	466059.66	12.53	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1758.28	6.64
405561	Wikselarseweg	03_Gemeentewegen	169718.45	465795.73	12.96	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
399192	Stolp	03_Gemeentewegen	169691.16	465543.04	12.43	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	240.52	6.75
409047	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169806.66	465346.50	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	955.40	6.76
406972	Verbindingsweg	03_Gemeentewegen	168887.61	465644.69	12.03	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	305.72	6.74
410422	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169249.27	465241.13	12.24	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8952.20	6.65
408350	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169376.91	466131.72	12.67	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4089.60	6.63
408866	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168790.94	465834.96	12.16	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	5005.52	6.64
404756	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169204.12	466045.67	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2662.76	6.77
410262	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169711.58	466083.86	13.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	6384.04	6.64
400409	Mandenvlechterslaan	03_Gemeentewegen	169169.21	466116.13	12.49	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	566.16	6.78
408809	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169207.95	466039.94	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1518.84	6.64
407084	Verbindingsweg	03_Gemeentewegen	168887.61	465644.69	12.03	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	305.72	6.74
404835	Oude Zeumerseweg	03_Gemeentewegen	169259.04	465178.10	12.11	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	167.96	6.77

Model: 2040 - Autonomoom -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
408321	3.72	0.51	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408694	3.44	0.80	95.11	97.89	94.81	3.92	1.71	4.08	0.97	0.40	1.11	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409168	2.98	0.84	92.63	97.85	92.04	3.85	1.51	3.65	3.52	0.64	4.31	80	80	80	80	80	80	80	80	80
408888	3.69	0.51	98.59	99.50	99.28	1.19	0.45	0.72	0.22	0.05	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408985	2.99	0.84	92.91	97.96	92.34	3.64	1.42	3.44	3.46	0.63	4.22	80	80	80	80	80	80	80	80	80
407208	2.97	0.84	91.84	97.44	91.40	5.03	1.97	4.65	3.13	0.59	3.95	80	80	80	80	80	80	80	80	80
397585	3.64	0.50	95.73	98.43	97.56	3.31	1.35	1.63	0.96	0.22	0.81	30	30	30	30	30	30	30	30	30
397734	3.57	0.50	92.16	97.07	95.50	6.42	2.65	3.50	1.42	0.28	1.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409411	3.51	0.49	89.83	96.61	93.98	6.61	2.71	3.61	3.57	0.68	2.41	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410687	3.63	0.50	95.38	98.35	97.35	3.66	1.47	2.05	0.96	0.18	0.60	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409464	3.44	0.80	95.19	97.93	94.90	3.05	1.34	3.15	1.75	0.73	1.94	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406726	3.35	0.64	91.70	96.63	94.50	5.18	2.55	3.36	3.12	0.81	2.14	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408549	3.50	0.80	98.27	99.26	98.20	1.48	0.64	1.53	0.25	0.10	0.27	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410652	3.61	0.50	94.63	98.06	96.89	4.22	1.73	2.33	1.15	0.22	0.78	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405487	3.61	0.50	94.35	97.83	96.52	4.62	1.93	2.61	1.03	0.24	0.87	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409736	3.65	0.50	96.27	98.61	97.98	3.06	1.25	2.02	0.67	0.14	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409306	3.47	0.80	96.75	98.61	96.58	2.57	1.11	2.67	0.68	0.28	0.75	50	50	50	50	50	50	50	50	50
406030	3.67	0.51	97.58	99.10	98.49	2.11	0.83	1.26	0.30	0.07	0.25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409315	3.62	0.50	95.05	98.24	96.85	3.68	1.51	2.25	1.27	0.25	0.90	30	30	30	30	30	30	30	30	30
411032	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
400681	3.51	0.49	89.45	95.92	93.55	8.57	3.63	4.84	1.98	0.45	1.61	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408873	3.72	0.52	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406530	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410697	3.46	0.56	89.22	95.47	95.56	4.25	1.97	1.94	6.53	2.55	2.50	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406500	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408432	3.47	0.80	96.75	98.61	96.58	2.57	1.11	2.67	0.68	0.28	0.75	50	50	50	50	50	50	50	50	50
405155	3.60	0.58	97.16	98.75	98.73	2.49	1.11	1.18	0.35	0.13	0.09	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405886	3.61	0.50	94.35	97.83	96.52	4.62	1.93	2.61	1.03	0.24	0.87	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410584	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410368	3.43	0.81	94.75	97.74	94.44	3.34	1.47	3.45	1.91	0.79	2.11	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409462	3.47	0.80	96.63	98.56	96.40	2.74	1.18	2.86	0.63	0.26	0.75	50	50	50	50	50	50	50	50	50
402110	3.63	0.59	98.59	99.39	99.33	1.21	0.54	0.53	0.20	0.06	0.13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
407021	3.50	0.80	98.49	99.35	98.38	1.12	0.46	1.21	0.39	0.19	0.40	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408562	3.49	0.80	97.74	99.02	97.66	2.00	0.86	2.06	0.27	0.11	0.28	50	50	50	50	50	50	50	50	50
405561	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
399192	3.72	0.51	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409047	3.44	0.64	96.07	98.26	97.56	3.36	1.58	2.12	0.57	0.15	0.33	50	50	50	50	50	50	50	50	50
406972	3.48	0.64	98.50	99.34	99.49	1.16	0.56	0.51	0.34	0.09	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410422	3.43	0.81	94.75	97.74	94.44	3.34	1.47	3.45	1.91	0.79	2.11	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408350	3.50	0.80	98.27	99.26	98.20	1.48	0.64	1.53	0.25	0.10	0.27	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408866	3.47	0.80	96.96	98.69	96.81	2.47	1.07	2.56	0.57	0.24	0.62	50	50	50	50	50	50	50	50	50
404756	3.67	0.51	97.24	98.98	98.44	2.41	0.95	1.34	0.35	0.07	0.22	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410262	3.46	0.80	96.20	98.38	95.98	2.44	1.06	2.51	1.36	0.56	1.50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
400409	3.65	0.51	96.51	98.74	97.90	2.92	1.16	1.75	0.57	0.10	0.35	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408809	3.48	0.80	97.07	98.75	96.88	2.36	1.02	2.46	0.57	0.23	0.66	50	50	50	50	50	50	50	50	50
407084	3.48	0.64	98.50	99.34	99.49	1.16	0.56	0.51	0.34	0.09	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50
404835	3.08	0.80	99.38	99.81	99.26	0.53	0.19	0.74	0.09	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60

SPA WNP ingenieurs
Ingevoerde wegen - jaar 2040, autonome situatie

2400406
Bijlage 2.1.2

Model: 2040 - Autonomo -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
409587	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169358.16	465596.11	12.51	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8697.00	6.65
408886	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169686.17	466310.17	13.21	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4866.52	6.63
409274	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169216.68	466031.02	12.48	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	438.52	6.79
410531	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169407.01	465927.86	12.55	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	511.44	6.72
409137	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169576.94	465366.68	11.99	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	620.32	6.76
409723	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169212.62	465065.43	12.35	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8890.12	6.77
408781	Oosterkamp	03_Gemeentewegen	169773.50	465605.19	12.64	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	48.96	6.72
398599	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169620.35	465485.57	12.24	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	251.12	6.83
402272	Stolp	03_Gemeentewegen	169711.46	465622.65	12.62	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	446.52	6.75
408816	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169660.26	466295.65	13.16	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4905.32	6.63
408812	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169207.95	466039.94	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1757.80	6.77
409319	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169207.95	466039.94	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2482.00	6.78
408894	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169466.17	465518.76	12.17	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	735.68	6.77
409314	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168936.86	465896.73	12.31	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	168.24	6.84
408387	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169195.88	466028.71	12.47	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2458.44	6.64
408675	Oosterkamp	03_Gemeentewegen	169806.66	465346.50	12.39	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	358.92	6.74
408558	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169188.29	466017.36	12.45	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	48.44	6.75
406678	Wikselaaarseweg	03_Gemeentewegen	169591.09	465762.06	12.74	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
409657	Baron van Nagellstraat - rotonde	03_Gemeentewegen	169375.06	465618.54	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4461.60	6.65
405520	Klompemakerslaan	03_Gemeentewegen	169249.66	466226.26	12.64	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	26.64	6.79
405276	Oude Zeumerseweg	03_Gemeentewegen	169270.30	465177.40	12.08	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	167.96	6.77
408361	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169682.78	466076.78	13.07	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	390.40	6.78
399062	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169642.52	465385.68	12.11	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	402.44	6.81
409518	Oosterkamp	03_Gemeentewegen	169799.31	465372.11	12.29	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	358.92	6.74
406088	Wikselaaarseweg	03_Gemeentewegen	169513.78	465801.68	12.64	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
404997	Baron van Nagellstraat - rotonde	03_Gemeentewegen	169355.57	465615.82	12.57	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4461.60	6.65
409009	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168676.46	465780.70	11.94	0.00	0.75	0	SMA 0/5	5611.84	6.76
405077	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169204.12	466045.67	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2681.96	6.74
409854	Wouterskamp	03_Gemeentewegen	169493.03	465429.66	12.00	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	197.56	6.78
409010	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168676.46	465780.70	11.94	0.00	0.75	0	Dunne deklagen B	5683.72	6.64
408710	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169509.43	465446.19	12.05	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	706.32	6.76
410233	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169752.56	466260.95	13.29	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	6345.28	6.64
409269	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169164.95	466015.74	12.43	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4896.44	6.64
408310	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168965.77	465919.45	12.27	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	5005.52	6.64
405476	Wikselaaarseweg	03_Gemeentewegen	169918.22	465849.83	13.32	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	229.28	6.80
408825	Oosterkamp	03_Gemeentewegen	169799.31	465372.11	12.29	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	358.92	6.74
408876	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169638.70	466101.98	13.01	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	390.40	6.78
399378	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169624.54	465454.65	12.17	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	251.12	6.83
409284	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169570.59	465366.89	11.98	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	513.08	6.76
410219	Boeijenkamp	03_Gemeentewegen	169547.17	465639.40	12.51	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	409.24	6.72
408456	Oosterkamp	03_Gemeentewegen	169786.49	465421.05	12.36	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	48.96	6.72
409964	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169247.58	465281.68	12.53	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8697.00	6.65
408359	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169187.85	466023.31	12.46	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2435.04	6.64
404962	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169001.69	466181.80	12.25	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1067.56	6.73
410103	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169212.62	465065.43	12.35	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8890.12	6.77
408308	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169185.09	466029.19	12.46	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2461.32	6.64
409739	Goudkamp	03_Gemeentewegen	169547.17	465639.40	12.51	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	409.24	6.72

Model: 2040 - Autonomoom -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
409587	3.44	0.80	95.07	97.88	94.77	3.16	1.38	3.27	1.78	0.74	1.96	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408886	3.50	0.80	98.67	99.43	98.61	1.14	0.49	1.18	0.19	0.08	0.21	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409274	3.62	0.50	95.03	98.24	96.83	3.69	1.51	2.26	1.28	0.25	0.90	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410531	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409137	3.43	0.64	95.49	98.02	96.99	3.77	1.79	2.51	0.74	0.19	0.50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409723	3.03	0.84	94.82	98.40	94.57	3.33	1.27	3.15	1.86	0.33	2.28	80	80	80	80	80	80	80	80	80
408781	3.66	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
398599	3.51	0.49	89.45	95.92	93.55	8.57	3.63	4.84	1.98	0.45	1.61	30	30	30	30	30	30	30	30	30
402272	3.72	0.51	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408816	3.50	0.80	98.68	99.44	98.62	1.13	0.49	1.17	0.18	0.08	0.20	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408812	3.68	0.51	97.74	99.15	98.76	2.03	0.80	1.12	0.24	0.05	0.11	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409319	3.66	0.50	96.85	98.83	98.24	2.73	1.09	1.52	0.41	0.08	0.24	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408894	3.40	0.64	93.88	97.32	96.17	5.04	2.40	3.19	1.08	0.28	0.64	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409314	3.51	0.49	89.83	96.61	93.98	6.61	2.71	3.61	3.57	0.68	2.41	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408387	3.48	0.80	97.39	98.89	97.26	2.04	0.88	2.13	0.57	0.23	0.61	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408675	3.61	0.58	97.40	98.84	99.04	2.27	1.00	0.96	0.33	0.15	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408558	3.72	0.52	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406678	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409657	3.45	0.80	95.57	98.10	95.32	2.87	1.25	2.95	1.56	0.64	1.73	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405520	3.64	0.49	96.69	98.97	100.00	2.76	1.03	--	0.55	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405276	3.08	0.80	99.38	99.81	99.26	0.53	0.19	0.74	0.09	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60
408361	3.65	0.50	96.52	98.81	97.97	2.61	1.05	1.52	0.87	0.14	0.51	30	30	30	30	30	30	30	30	30
399062	3.57	0.50	92.16	97.07	95.50	6.42	2.65	3.50	1.42	0.28	1.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409518	3.61	0.58	97.40	98.84	99.04	2.27	1.00	0.96	0.33	0.15	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406088	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
404997	3.45	0.80	95.57	98.10	95.32	2.87	1.25	2.95	1.56	0.64	1.73	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409009	3.07	0.83	96.70	98.88	96.68	2.65	1.00	2.53	0.65	0.12	0.79	80	80	80	80	80	80	80	80	80
405077	3.60	0.58	97.20	98.78	98.78	2.42	1.08	1.09	0.38	0.14	0.13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409854	3.65	0.50	96.27	98.61	97.98	3.06	1.25	2.02	0.67	0.14	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409010	3.47	0.80	96.68	98.57	96.52	2.65	1.15	2.74	0.67	0.27	0.75	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408710	3.43	0.64	95.62	98.06	97.14	3.64	1.73	2.42	0.73	0.21	0.44	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410233	3.46	0.80	96.17	98.37	95.96	2.45	1.07	2.53	1.37	0.56	1.51	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409269	3.48	0.80	97.08	98.75	96.95	2.39	1.03	2.47	0.52	0.21	0.59	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408310	3.47	0.80	96.96	98.69	96.81	2.47	1.07	2.56	0.57	0.24	0.62	50	50	50	50	50	50	50	50	50
405476	3.61	0.50	94.35	97.83	96.52	4.62	1.93	2.61	1.03	0.24	0.87	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408825	3.61	0.58	97.40	98.84	99.04	2.27	1.00	0.96	0.33	0.15	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408876	3.65	0.50	96.52	98.81	97.97	2.61	1.05	1.52	0.87	0.14	0.51	30	30	30	30	30	30	30	30	30
399378	3.51	0.49	89.45	95.92	93.55	8.57	3.63	4.84	1.98	0.45	1.61	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409284	3.43	0.64	95.62	98.07	97.26	3.72	1.76	2.43	0.66	0.17	0.30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410219	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408456	3.66	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409964	3.44	0.80	95.07	97.88	94.77	3.16	1.38	3.27	1.78	0.74	1.96	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408359	3.48	0.80	97.36	98.88	97.24	2.06	0.88	2.15	0.58	0.24	0.61	50	50	50	50	50	50	50	50	50
404962	3.63	0.59	98.83	99.48	99.52	1.06	0.46	0.48	0.11	0.05	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410103	3.03	0.84	94.82	98.40	94.57	3.33	1.27	3.15	1.86	0.33	2.28	80	80	80	80	80	80	80	80	80
408308	3.47	0.80	96.81	98.63	96.66	2.72	1.18	2.84	0.47	0.19	0.51	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409739	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: 2040 - Autonom - 202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
408360	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169224.19	466042.80	12.50	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1917.80	6.63
399193	Stolp	03_Gemeentewegen	169706.13	465592.74	12.55	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	206.00	6.75
409539	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	168965.77	465919.45	12.27	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4896.44	6.64
410918	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169400.25	465963.06	12.57	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	511.44	6.72
405158	Oude Zeumerseweg	03_Gemeentewegen	169291.45	465163.56	12.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	167.96	6.77
409741	Boeijenkamp	03_Gemeentewegen	169773.50	465605.19	12.64	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	48.96	6.72
408335	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169578.84	465326.56	11.95	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	513.08	6.76
410253	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169375.06	465618.54	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	7832.12	6.65
408919	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169570.15	466241.90	12.98	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	545.12	6.76
409443	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169164.95	466015.74	12.43	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2435.04	6.64
406386	Klompemakerslaan	03_Gemeentewegen	169309.73	466259.47	12.70	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	277.96	6.76
409346	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169502.94	465440.23	12.03	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	660.40	6.77
409606	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169618.44	465939.46	12.89	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	7055.12	6.65
405226	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169139.77	466172.63	12.41	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1107.84	6.75
410044	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169700.60	466055.90	13.09	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	7055.12	6.65
408406	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169570.15	466241.90	12.98	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4905.32	6.63
409984	Baron van Nagellstraat - rotonde	03_Gemeentewegen	169358.16	465596.11	12.51	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4731.08	6.65
408940	Oude Appelseweg	03_Gemeentewegen	168730.08	465815.93	12.10	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	472.00	6.76
408586	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169185.09	466029.19	12.46	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2459.44	6.78
411034	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169407.01	465927.86	12.55	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	511.44	6.72
405853	Klompemakerslaan	03_Gemeentewegen	169249.66	466226.26	12.64	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	363.12	6.78
406332	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169799.69	465831.22	13.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
409037	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169213.69	466036.65	12.48	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1917.80	6.63
408921	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169639.25	465297.40	12.00	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	442.44	6.76
409360	Oude Appelseweg	03_Gemeentewegen	168730.08	465815.93	12.10	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	476.24	6.64
405223	Rietdekkerslaan	03_Gemeentewegen	169169.21	466116.13	12.49	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2464.52	6.74
408448	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168484.70	465678.51	11.52	0.00	0.75	0	SMA 0/5	7834.88	6.78
406183	Wikselaarseweg	03_Gemeentewegen	169799.69	465831.22	13.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	228.04	6.80
401135	Katerskamp	03_Gemeentewegen	169620.35	465485.57	12.24	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	24.52	7.26
410785	Brahmslaan	03_Gemeentewegen	169731.94	466065.23	13.14	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1651.84	6.79
410665	De Ruijterlaan	03_Gemeentewegen	169501.60	465810.80	12.62	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	645.44	6.81
402249	Stolp	03_Gemeentewegen	169622.07	465515.28	12.30	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	15.96	7.52
410741	Brahmslaan	03_Gemeentewegen	169892.83	466052.97	13.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	769.88	6.79
409323	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169584.23	465329.99	11.96	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	442.44	6.76
410282	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169513.96	465801.54	12.64	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	7114.80	6.65
408908	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168542.99	465713.35	12.41	0.00	0.75	0	SMA 0/5	6808.08	6.77
411042	Brahmslaan	03_Gemeentewegen	169706.43	466070.06	13.10	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1651.84	6.79
404294	Noordersingel	03_Gemeentewegen	169471.72	466323.50	12.87	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2217.48	6.73
409017	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169638.70	466101.98	13.01	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	390.40	6.78
410335	Boeijenkamp	03_Gemeentewegen	169620.06	465618.42	12.53	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	400.52	6.72
408875	Evertsenlaan	03_Gemeentewegen	169706.43	466070.06	13.10	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	390.40	6.78
409953	Boeijenkamp	03_Gemeentewegen	169620.06	465618.42	12.53	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	215.24	6.72
409237	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169361.78	466121.01	12.65	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	3676.08	6.63
409952	Boeijenkamp	03_Gemeentewegen	169586.03	465630.04	12.52	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	193.92	6.72
409149	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169372.73	465594.95	12.39	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1005.40	6.65
409197	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169386.35	465597.39	12.28	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1001.84	6.64
409680	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169247.58	465281.68	12.53	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8697.00	6.65

Model: 2040 - Autonom -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
408360	3.50	0.80	98.38	99.31	98.31	1.32	0.57	1.37	0.30	0.12	0.33	50	50	50	50	50	50	50	50	50
399193	3.72	0.51	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409539	3.48	0.80	97.08	98.75	96.95	2.39	1.03	2.47	0.52	0.21	0.59	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410918	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405158	3.08	0.80	99.38	99.81	99.26	0.53	0.19	0.74	0.09	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60
409741	3.66	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408335	3.43	0.64	95.62	98.07	97.26	3.72	1.76	2.43	0.66	0.17	0.30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410253	3.44	0.80	95.29	97.98	95.00	2.91	1.27	3.00	1.81	0.75	2.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408919	3.69	0.51	98.59	99.50	99.28	1.19	0.45	0.72	0.22	0.05	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409443	3.48	0.80	97.36	98.88	97.24	2.06	0.88	2.15	0.58	0.24	0.61	50	50	50	50	50	50	50	50	50
406386	3.69	0.51	98.62	99.51	99.29	1.22	0.49	0.71	0.16	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409346	3.40	0.64	93.83	97.28	95.97	5.10	2.45	3.32	1.07	0.27	0.71	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409606	3.45	0.80	95.75	98.18	95.51	2.78	1.22	2.87	1.47	0.60	1.62	50	50	50	50	50	50	50	50	50
405226	3.60	0.58	96.90	98.65	98.60	2.74	1.23	1.24	0.36	0.13	0.16	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410044	3.45	0.80	95.75	98.18	95.51	2.78	1.22	2.87	1.47	0.60	1.62	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408406	3.50	0.80	98.68	99.44	98.62	1.13	0.49	1.17	0.18	0.08	0.20	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409984	3.44	0.81	94.87	97.79	94.57	3.30	1.45	3.41	1.82	0.76	2.02	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408940	3.44	0.64	96.33	98.34	97.70	3.32	1.60	1.97	0.34	0.06	0.33	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408586	3.66	0.50	96.83	98.82	98.23	2.76	1.10	1.53	0.41	0.08	0.24	30	30	30	30	30	30	30	30	30
411034	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
405853	3.65	0.51	96.71	98.79	97.83	2.76	1.13	1.63	0.53	0.08	0.54	30	30	30	30	30	30	30	30	30
406332	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409037	3.50	0.80	98.38	99.31	98.31	1.32	0.57	1.37	0.30	0.12	0.33	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408921	3.44	0.64	96.55	98.49	97.89	2.98	1.38	1.75	0.47	0.13	0.35	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409360	3.46	0.80	96.43	98.48	96.34	3.22	1.39	3.40	0.35	0.12	0.26	50	50	50	50	50	50	50	50	50
405223	3.60	0.58	97.00	98.69	98.68	2.59	1.15	1.18	0.42	0.16	0.14	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408448	2.99	0.84	93.01	97.97	92.46	3.66	1.43	3.47	3.33	0.60	4.07	80	80	80	80	80	80	80	80	80
406183	3.61	0.50	94.32	97.93	96.49	4.65	1.82	2.63	1.03	0.24	0.88	30	30	30	30	30	30	30	30	30
401135	2.41	0.41	37.64	62.71	50.00	51.69	33.90	40.00	10.67	3.39	10.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410785	3.63	0.50	95.38	98.35	97.35	3.66	1.47	2.05	0.96	0.18	0.60	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410665	3.46	0.56	89.22	95.47	95.56	4.25	1.97	1.94	6.53	2.55	2.50	30	30	30	30	30	30	30	30	30
402249	1.69	0.38	7.50	18.52	16.67	76.67	74.07	66.67	15.83	7.41	16.67	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410741	3.61	0.50	94.63	98.06	96.89	4.22	1.73	2.33	1.15	0.22	0.78	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409323	3.44	0.64	96.55	98.49	97.89	2.98	1.38	1.75	0.47	0.13	0.35	50	50	50	50	50	50	50	50	50
410282	3.45	0.80	95.69	98.15	95.42	2.83	1.23	2.94	1.48	0.61	1.64	50	50	50	50	50	50	50	50	50
408908	3.00	0.84	93.75	98.22	93.21	3.14	1.21	2.98	3.11	0.56	3.82	80	80	80	80	80	80	80	80	80
411042	3.63	0.50	95.38	98.35	97.35	3.66	1.47	2.05	0.96	0.18	0.60	30	30	30	30	30	30	30	30	30
404294	3.63	0.59	98.63	99.42	99.39	1.17	0.51	0.54	0.20	0.07	0.08	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409017	3.65	0.50	96.52	98.81	97.97	2.61	1.05	1.52	0.87	0.14	0.51	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410335	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
408875	3.65	0.50	96.52	98.81	97.97	2.61	1.05	1.52	0.87	0.14	0.51	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409953	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409237	3.49	0.80	98.07	99.17	98.00	1.64	0.71	1.70	0.28	0.12	0.31	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409952	3.65	0.59	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409149	3.44	0.80	95.11	97.89	94.81	3.92	1.71	4.08	0.97	0.40	1.11	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409197	3.47	0.80	96.63	98.56	96.40	2.74	1.18	2.86	0.63	0.26	0.75	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409680	3.44	0.80	95.07	97.88	94.77	3.16	1.38	3.27	1.78	0.74	1.96	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: 2040 - Autonomo -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
404362	Noordersingel	03_Gemeentewegen	169570.15	466241.90	12.98	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2217.48	6.73
410324	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169513.93	465801.51	12.64	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	7832.12	6.65
409370	Hoofdstraat	03_Gemeentewegen	169216.68	466031.02	12.48	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	2.36	6.78
409461	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169473.78	465524.24	12.19	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	987.28	6.76
409006	Holzenboschlaan	03_Gemeentewegen	169414.69	465563.60	12.22	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	995.68	6.77
409497	Rijksweg	03_Gemeentewegen	168480.99	465686.88	11.56	0.00	0.75	0	SMA 0/5	6009.64	6.78
410015	Baron van Nagellstraat	03_Gemeentewegen	169711.58	466083.86	13.12	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	6384.04	6.64
7547	Baron van Nagellstraat (N303), v=50km/h	01_Provinciale wegen	169344.05	464672.63	12.91	12.91	0.75	0	Referentiewegdek	16604.84	6.57
02a1	Voorthuizerweg (N303)	01_Provinciale wegen	169709.38	467309.73	13.23	13.64	0.75	0	SMA 0/5	15157.00	6.57
02a2	Voorthuizerweg (N303)	01_Provinciale wegen	170080.46	467969.36	15.38	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	15157.00	6.57
7548	Voorthuizerweg (N303)	01_Provinciale wegen	169709.38	467309.73	13.23	13.23	0.75	0	Referentiewegdek	15156.80	6.57
7548	Voorthuizerweg (N303)	01_Provinciale wegen	169715.54	467320.85	13.20	13.20	0.75	0	Referentiewegdek	15156.80	6.57
7548	Voorthuizerweg (N303)	01_Provinciale wegen	169772.68	467458.01	14.23	14.23	0.75	0	Referentiewegdek	15156.80	6.57
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z	01_Provinciale wegen	168543.23	465715.69	12.42	12.42	0.75	0	Referentiewegdek	8688.96	6.57
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z	01_Provinciale wegen	168553.07	465707.89	12.29	12.29	0.75	0	Referentiewegdek	8688.96	6.57
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z	01_Provinciale wegen	168632.90	465582.29	11.99	11.99	0.75	0	Referentiewegdek	8688.96	6.57
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z	01_Provinciale wegen	169029.33	465075.79	12.06	12.06	0.75	0	Referentiewegdek	8688.96	6.57
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z	01_Provinciale wegen	169160.12	465006.15	12.39	12.39	0.75	0	Referentiewegdek	8688.96	6.57
7550	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169164.82	464999.77	12.36	12.23	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7550	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169273.81	464885.45	12.52	12.52	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7550	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169299.48	464835.44	12.62	12.62	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7551	Westelijke Rondweg (N303), N	01_Provinciale wegen	169709.34	467309.68	13.23	13.23	0.75	0	Referentiewegdek	14480.80	6.57
7551	Westelijke Rondweg (N303), N	01_Provinciale wegen	169608.81	467187.98	12.58	12.58	0.75	0	Referentiewegdek	14480.80	6.57
7551	Westelijke Rondweg (N303), N	01_Provinciale wegen	168460.60	465848.42	11.84	11.84	0.75	0	Referentiewegdek	14480.80	6.57
7551	Westelijke Rondweg (N303), N	01_Provinciale wegen	169704.51	467301.80	13.11	13.11	0.75	0	Referentiewegdek	14480.80	6.57
7551	Westelijke Rondweg (N303), N	01_Provinciale wegen	168539.21	465722.19	12.36	12.36	0.75	0	Referentiewegdek	14480.80	6.57
7552	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=50km/h	01_Provinciale wegen	169311.16	464799.54	12.68	12.68	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7552	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=50km/h	01_Provinciale wegen	169331.95	464690.58	12.98	12.98	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7553	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=50km/h	01_Provinciale wegen	169322.21	464800.63	12.81	12.81	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169169.06	465007.68	12.40	12.36	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169179.66	465000.82	12.42	12.42	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169282.91	464894.55	12.64	12.64	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h	01_Provinciale wegen	169309.61	464837.05	12.74	12.74	0.75	0	Referentiewegdek	8302.48	6.57
174349	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169352.42	464540.39	18.57	18.57	0.75	0	2L ZOAB	33314.00	6.19
13697	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167197.05	463446.24	11.35	11.35	0.75	0	1L ZOAB	23966.92	6.38
162661	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167247.92	463953.25	14.74	14.74	0.75	0	1L ZOAB	3436.04	6.45
117997	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169191.48	464669.05	14.62	14.62	0.75	0	Referentiewegdek	12561.28	5.88
156357	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167222.31	463778.34	15.55	15.55	0.75	0	1L ZOAB	25734.92	6.53
157412	Besluitnetwerk	00_Rijksweg A1	165916.83	464127.89	7.81	7.81	0.75	0	2L ZOAB	62875.32	6.55
115855	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167221.47	464190.69	10.94	10.95	0.75	0	Referentiewegdek	11099.16	6.52
170171	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169356.01	464528.02	18.59	18.59	0.75	0	1L ZOAB	33265.80	6.37
169116	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	168723.68	464495.82	13.18	13.18	0.75	0	2L ZOAB	37142.76	6.39
72205	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167274.47	464391.80	15.61	15.61	0.75	0	Referentiewegdek	3480.04	6.50
198782	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167210.14	464603.55	9.83	9.86	0.75	0	Referentiewegdek	7727.52	6.45
129725	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	168963.47	464505.30	15.07	15.07	0.75	0	2L ZOAB	31461.80	6.35
99880	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167273.05	464416.38	15.68	15.65	0.75	0	Referentiewegdek	13086.28	6.30
141370	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167227.19	464032.32	13.45	13.45	0.75	0	1L ZOAB	25734.92	6.53

Model: 2040 - Autonomoom -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
404362	3.63	0.59	98.63	99.42	99.39	1.17	0.51	0.54	0.20	0.07	0.08	30	30	30	30	30	30	30	30	30
410324	3.44	0.80	95.29	97.98	95.00	2.91	1.27	3.00	1.81	0.75	2.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409370	3.81	0.42	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
409461	3.44	0.64	96.40	98.44	97.64	2.94	1.38	1.89	0.66	0.18	0.47	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409006	3.42	0.64	95.01	97.83	96.71	4.05	1.94	2.66	0.94	0.24	0.63	50	50	50	50	50	50	50	50	50
409497	2.99	0.84	93.25	98.08	92.67	3.37	1.31	3.19	3.38	0.61	4.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
410015	3.46	0.80	96.20	98.38	95.98	2.44	1.06	2.51	1.36	0.56	1.50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7547	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	50	50	50	50	50	50	50	50	50
02a1	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
02a2	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7548	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7548	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7548	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7549	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.15	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7549	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.15	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7549	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.15	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7549	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.15	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7549	3.41	0.94	84.60	91.09	78.66	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.15	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7550	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7550	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7550	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7551	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7551	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7551	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7551	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7551	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7552	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7552	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7553	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7554	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7554	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7554	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
7554	3.41	0.94	84.60	91.09	78.67	10.90	6.84	12.19	4.50	2.07	9.14	80	80	80	80	80	80	80	80	80
174349	3.29	1.56	85.14	88.24	73.65	6.56	3.94	9.82	8.30	7.82	16.53	115	115	115	100	100	100	90	90	90
13697	3.20	1.32	91.42	93.46	86.44	4.15	2.59	5.31	4.43	3.94	8.25	70	70	70	70	70	70	70	70	70
162661	3.14	1.26	78.76	75.23	78.35	10.15	9.81	7.59	11.09	14.96	14.06	50	50	50	50	50	50	50	50	50
117997	4.01	1.67	78.47	82.96	69.32	10.59	7.02	12.08	10.93	10.02	18.60	65	65	65	65	65	65	65	65	65
156357	3.30	1.05	88.22	93.73	83.75	6.48	3.35	6.72	5.31	2.91	9.53	115	115	115	100	100	100	90	90	90
157412	3.48	0.93	83.21	86.91	73.33	5.36	2.18	5.83	11.43	10.91	20.84	115	115	115	90	90	90	90	90	90
115855	3.22	1.11	84.48	89.32	82.32	8.19	5.35	6.11	7.33	5.33	11.58	50	50	50	50	50	50	50	50	50
170171	3.71	1.08	83.65	83.95	74.46	7.30	5.45	8.28	9.04	10.60	17.26	115	115	115	100	100	100	90	90	90
169116	3.68	1.08	86.23	87.40	77.32	6.18	4.22	7.54	7.60	8.38	15.13	115	115	115	100	100	100	90	90	90
72205	3.21	1.15	78.26	73.90	76.61	9.66	8.54	6.95	12.09	17.56	16.44	80	80	80	80	80	80	75	75	75
198782	3.30	1.17	84.31	88.59	81.92	8.28	5.62	6.12	7.41	5.79	11.97	50	50	50	50	50	50	50	50	50
129725	3.75	1.09	85.84	87.05	76.02	6.33	4.28	7.85	7.83	8.67	16.13	115	115	115	100	100	100	90	90	90
99880	3.59	1.25	95.19	97.99	89.17	2.36	0.80	4.48	2.46	1.22	6.35	80	80	80	80	80	80	75	75	75
141370	3.30	1.05	88.22	93.73	83.75	6.48	3.35	6.72	5.31	2.91	9.53	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: 2040 - Autonomo -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
63717	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167665.35	464456.49	12.83	12.83	0.75	0	1L ZOAB	28099.92	6.08
1952	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169332.80	464685.69	12.98	12.98	0.75	0	Referentiewegdek	12561.28	5.88
118025	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	168966.32	464517.37	15.09	15.09	0.75	0	2L ZOAB	38091.68	6.18
213743	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	168723.36	464507.66	13.18	13.18	0.75	0	1L ZOAB	38091.68	6.18
214768	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	172208.51	465091.01	16.01	16.01	0.75	0	1L ZOAB	33314.00	6.19
15810	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167247.92	463953.25	14.74	14.74	0.75	0	Referentiewegdek	12344.36	6.32
16872	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167059.12	464244.80	12.89	12.89	0.75	0	Referentiewegdek	3480.04	6.50
219008	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167203.85	464584.48	9.81	9.79	0.75	0	Referentiewegdek	11093.88	6.58
189249	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169340.65	464539.47	18.53	18.53	0.75	0	2L ZOAB	6659.72	6.10
144639	Besluitnetwerk	00_Rijksweg A1	166750.77	464311.83	11.12	11.13	0.75	0	2L ZOAB	46062.56	6.56
37099	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169404.57	464425.43	12.61	12.61	0.75	0	Referentiewegdek	2536.32	6.29
197730	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167378.04	464600.30	11.27	11.27	0.75	0	Referentiewegdek	9028.96	6.42
207307	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167222.43	464179.04	11.12	11.13	0.75	0	Referentiewegdek	25734.92	6.53
a	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167223.32	464616.51	9.73	9.72	0.75	0	Referentiewegdek	7727.52	6.45
47686	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167237.02	464181.04	11.48	11.48	0.75	0	Referentiewegdek	2393.60	6.35
108359	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169233.59	464461.72	16.73	16.73	0.75	0	Referentiewegdek	2536.32	6.29
128636	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167034.99	464361.84	14.41	14.41	0.75	0	2L ZOAB	30058.92	6.32
31785	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167504.78	464504.29	12.81	12.81	0.75	0	Referentiewegdek	9028.96	6.42
136050	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169221.54	464658.62	14.14	14.14	0.75	0	Referentiewegdek	6659.72	6.10
a	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167210.14	464603.55	9.83	9.86	0.75	0	Referentiewegdek	2393.60	6.35
173336	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169247.65	464377.16	14.48	14.48	0.75	0	Referentiewegdek	3016.52	6.35
121198	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167362.14	464436.73	14.85	14.68	0.75	0	Referentiewegdek	13086.28	6.30
91328	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169422.50	464545.67	18.52	18.52	0.75	0	Referentiewegdek	33314.00	6.19
150981	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169021.30	464494.91	15.35	15.35	0.75	0	Referentiewegdek	3016.52	6.35
59436	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169340.65	464539.47	18.53	18.53	0.75	0	2L ZOAB	23417.44	6.59
120127	Besluitnetwerk	00_Rijksweg A1	166750.77	464311.83	11.12	11.13	0.75	0	1L ZOAB	16199.60	6.50
34962	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169112.66	464452.62	15.27	15.27	0.75	0	Referentiewegdek	3016.52	6.35
124335	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167210.14	464603.55	9.83	9.86	0.75	0	Referentiewegdek	741.92	6.03
24317	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167192.33	464380.23	15.64	15.61	0.75	0	Referentiewegdek	3480.04	6.50
90321	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169089.20	464582.87	15.15	15.15	0.75	0	Referentiewegdek	12561.28	5.88
197740	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169003.53	464530.87	15.19	15.19	0.75	0	2L ZOAB	12561.28	5.88
99897	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167296.75	464400.07	15.65	15.65	0.75	0	1L ZOAB	37142.76	6.39
90328	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167387.61	464571.52	11.80	11.80	0.75	0	Referentiewegdek	13086.28	6.30
97747	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167274.19	464397.13	15.67	15.70	0.75	0	1L ZOAB	30058.92	6.32
22243	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167242.18	464604.63	9.86	9.86	0.75	0	Referentiewegdek	13086.28	6.30
189238	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	168963.47	464505.30	15.07	15.07	0.75	0	2L ZOAB	3016.52	6.35
106282	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167665.35	464456.49	12.83	12.83	0.75	0	Referentiewegdek	9028.96	6.42
31823	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167191.92	464385.95	15.63	15.72	0.75	0	Referentiewegdek	30058.92	6.32
97671	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167187.45	463367.70	10.52	10.52	0.75	0	1L ZOAB	23966.92	6.38
112696	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167273.39	464410.54	15.67	15.73	0.75	0	1L ZOAB	28099.92	6.08
178673	Besluitnetwerk	00_Rijksweg A1	165915.76	464140.96	7.85	7.85	0.75	0	2L ZOAB	46819.24	6.36
72206	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167221.47	464190.69	10.94	10.95	0.75	0	Referentiewegdek	3480.04	6.50
199895	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167172.44	464396.31	15.70	15.70	0.75	0	2L ZOAB	44933.84	6.16
160530	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167128.63	464369.90	15.24	15.19	0.75	0	Referentiewegdek	3480.04	6.50
162697	Besluitnetwerk	00_Rijksweg A1	166937.10	464267.22	11.68	11.68	0.75	0	1L ZOAB	16199.60	6.50
175453	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167062.32	464200.80	11.47	11.47	0.75	0	Referentiewegdek	15522.00	6.53
80663	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169276.13	464547.46	17.92	17.92	0.75	0	Referentiewegdek	6659.72	6.10

Model: 2040 - Autonomoom -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
63717	3.49	1.63	85.86	90.00	70.89	6.42	3.51	11.42	7.71	6.48	17.70	115	115	115	100	100	100	90	90	90
1952	4.01	1.67	78.47	82.96	69.32	10.59	7.02	12.08	10.93	10.02	18.60	50	50	50	50	50	50	50	50	50
118025	3.35	1.56	85.13	89.28	72.62	6.98	4.07	10.57	7.90	6.66	16.81	115	115	115	100	100	100	90	90	90
213743	3.35	1.56	85.13	89.28	72.62	6.98	4.07	10.57	7.90	6.66	16.81	115	115	115	100	100	100	90	90	90
214768	3.29	1.56	85.14	88.24	73.65	6.56	3.94	9.82	8.30	7.82	16.53	115	115	115	100	100	100	90	90	90
15810	3.56	1.24	95.01	97.94	88.72	2.45	0.82	4.67	2.54	1.24	6.61	50	50	50	50	50	50	50	50	50
16872	3.21	1.15	78.26	73.90	76.61	9.66	8.54	6.95	12.09	17.56	16.44	65	65	65	65	65	65	65	65	65
219008	3.01	1.12	82.82	86.13	80.34	8.65	6.01	6.49	8.53	7.85	13.17	50	50	50	50	50	50	50	50	50
189249	3.53	1.58	73.08	70.96	71.43	11.37	9.82	9.66	15.55	19.22	18.91	80	80	80	80	80	80	75	75	75
144639	3.49	0.92	84.37	87.86	74.98	4.99	2.02	5.47	10.64	10.12	19.55	115	115	115	90	90	90	90	90	90
37099	3.88	1.13	54.01	44.09	54.15	20.46	20.53	13.91	25.53	35.39	31.94	50	50	50	50	50	50	50	50	50
197730	3.29	1.23	82.71	86.68	81.14	8.79	6.04	6.43	8.50	7.28	12.43	50	50	50	50	50	50	50	50	50
207307	3.30	1.05	88.22	93.73	83.75	6.48	3.35	6.72	5.31	2.91	9.53	50	50	50	50	50	50	50	50	50
a	3.30	1.17	84.31	88.59	81.92	8.28	5.62	6.12	7.41	5.79	11.97	50	50	50	50	50	50	50	50	50
47686	3.37	1.29	80.98	79.02	79.70	8.93	8.51	7.36	10.08	12.46	12.94	50	50	50	50	50	50	50	50	50
108359	3.88	1.13	54.01	44.09	54.15	20.46	20.53	13.91	25.53	35.39	31.94	80	80	80	80	80	80	75	75	75
128636	3.85	1.10	87.07	88.60	77.41	5.81	3.83	7.60	7.12	7.56	14.99	115	115	115	100	100	100	90	90	90
31785	3.29	1.23	82.71	86.68	81.14	8.79	6.04	6.43	8.50	7.28	12.43	65	65	65	65	65	65	65	65	65
136050	3.53	1.58	73.08	70.96	71.43	11.37	9.82	9.66	15.55	19.22	18.91	50	50	50	50	50	50	50	50	50
a	3.37	1.29	80.98	79.02	79.70	8.93	8.51	7.36	10.08	12.46	12.94	50	50	50	50	50	50	50	50	50
173336	3.32	1.31	90.62	91.76	89.69	4.43	3.52	4.64	4.94	4.72	5.68	50	50	50	50	50	50	50	50	50
121198	3.59	1.25	95.19	97.99	89.17	2.36	0.80	4.48	2.46	1.22	6.35	80	80	80	80	80	80	75	75	75
91328	3.29	1.56	85.14	88.24	73.65	6.56	3.94	9.82	8.30	7.82	16.53	115	115	115	100	100	100	90	90	90
150981	3.32	1.31	90.62	91.76	89.69	4.43	3.52	4.64	4.94	4.72	5.68	80	80	80	80	80	80	75	75	75
59436	2.61	1.32	87.95	93.01	74.17	5.44	2.32	9.86	6.61	4.67	15.96	115	115	115	100	100	100	90	90	90
120127	3.46	1.02	78.02	89.22	71.17	10.02	4.08	7.88	11.96	6.70	20.95	80	80	80	80	80	80	80	80	80
34962	3.32	1.31	90.62	91.76	89.69	4.43	3.52	4.64	4.94	4.72	5.68	65	65	65	65	65	65	65	65	65
124335	4.17	1.37	98.17	98.64	96.17	0.78	0.42	1.57	1.05	0.94	2.26	50	50	50	50	50	50	50	50	50
24317	3.21	1.15	78.26	73.90	76.61	9.66	8.54	6.95	12.09	17.56	16.44	80	80	80	80	80	80	75	75	75
90321	4.01	1.67	78.47	82.96	69.32	10.59	7.02	12.08	10.93	10.02	18.60	80	80	80	80	80	80	75	75	75
197740	4.01	1.67	78.47	82.96	69.32	10.59	7.02	12.08	10.93	10.02	18.60	80	80	80	80	80	80	75	75	75
99897	3.68	1.08	86.23	87.40	77.32	6.18	4.22	7.54	7.60	8.38	15.13	115	115	115	100	100	100	90	90	90
90328	3.59	1.25	95.19	97.99	89.17	2.36	0.80	4.48	2.46	1.22	6.35	65	65	65	65	65	65	65	65	65
97747	3.85	1.10	87.07	88.60	77.41	5.81	3.83	7.60	7.12	7.56	14.99	115	115	115	100	100	100	90	90	90
22243	3.59	1.25	95.19	97.99	89.17	2.36	0.80	4.48	2.46	1.22	6.35	50	50	50	50	50	50	50	50	50
189238	3.32	1.31	90.62	91.76	89.69	4.43	3.52	4.64	4.94	4.72	5.68	80	80	80	80	80	80	75	75	75
106282	3.29	1.23	82.71	86.68	81.14	8.79	6.04	6.43	8.50	7.28	12.43	80	80	80	80	80	80	75	75	75
31823	3.85	1.10	87.07	88.60	77.41	5.81	3.83	7.60	7.12	7.56	14.99	115	115	115	100	100	100	90	90	90
97671	3.20	1.32	91.42	93.46	86.44	4.15	2.59	5.31	4.43	3.94	8.25	115	115	115	100	100	100	90	90	90
112696	3.49	1.63	85.86	90.00	70.89	6.42	3.51	11.42	7.71	6.48	17.70	115	115	115	100	100	100	90	90	90
178673	2.75	1.59	77.34	81.11	64.06	6.85	4.03	9.72	15.81	14.86	26.22	115	115	115	90	90	90	90	90	90
72206	3.21	1.15	78.26	73.90	76.61	9.66	8.54	6.95	12.09	17.56	16.44	50	50	50	50	50	50	50	50	50
199895	3.46	1.53	87.89	90.92	77.47	5.16	2.99	8.30	6.96	6.09	14.23	115	115	115	100	100	100	90	90	90
160530	3.21	1.15	78.26	73.90	76.61	9.66	8.54	6.95	12.09	17.56	16.44	80	80	80	80	80	80	75	75	75
162697	3.46	1.02	78.02	89.22	71.17	10.02	4.08	7.88	11.96	6.70	20.95	65	65	65	65	65	65	65	65	65
175453	3.34	1.04	91.43	96.94	85.45	4.89	1.90	7.52	3.68	1.16	7.03	50	50	50	50	50	50	50	50	50
80663	3.53	1.58	73.08	70.96	71.43	11.37	9.82	9.66	15.55	19.22	18.91	80	80	80	80	80	80	75	75	75

Model: 2040 - Autonom -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)
107306	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169286.65	464390.13	13.79	13.80	0.75	0	Referentiewegdek	2536.32	6.29
114772	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169228.57	464566.55	17.27	17.27	0.75	0	Referentiewegdek	6659.72	6.10
24359	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167229.00	463960.57	14.54	14.54	0.75	0	1L ZOAB	25734.92	6.53
54034	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169300.10	464511.59	18.13	18.13	0.75	0	2L ZOAB	2536.32	6.29
126522	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	167191.16	464399.01	15.70	15.70	0.75	0	2L ZOAB	28099.92	6.08
93456	Basisnetwerk	00_Rijksweg A1	169345.24	464527.30	18.58	18.58	0.75	0	2L ZOAB	33265.80	6.37

Model: 2040 - Autonom -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
107306	3.88	1.13	54.01	44.09	54.15	20.46	20.53	13.91	25.53	35.39	31.94	65	65	65	65	65	65	65	65	65
114772	3.53	1.58	73.08	70.96	71.43	11.37	9.82	9.66	15.55	19.22	18.91	65	65	65	65	65	65	65	65	65
24359	3.30	1.05	88.22	93.73	83.75	6.48	3.35	6.72	5.31	2.91	9.53	80	80	80	80	80	80	75	75	75
54034	3.88	1.13	54.01	44.09	54.15	20.46	20.53	13.91	25.53	35.39	31.94	80	80	80	80	80	80	75	75	75
126522	3.49	1.63	85.86	90.00	70.89	6.42	3.51	11.42	7.71	6.48	17.70	115	115	115	100	100	100	90	90	90
93456	3.71	1.08	83.65	83.95	74.46	7.30	5.45	8.28	9.04	10.60	17.26	115	115	115	100	100	100	90	90	90

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Corr.
01	Kruising N303-Overhorsterweg	169713.48	467331.77	1
30	Kruising Rondweg-Rijksweg	168529.85	465699.47	1
15	Kruising Rondweg-Baron v Nagelstr	169143.24	465008.40	2/3
10	Kruising B v Nagellstr-Merc.weg-op/afrit A1	169322.92	464706.75	1

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mini rotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak
001	rotonde	169387.98	465608.30	1523.93
01	Rotonde Voorthuizerweg-nieuwe weg	170105.20	467236.54	1022.36

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
1016	Gebouw	169077.87	465240.19	11.93	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2016	gebouw	169571.25	464783.20	12.36	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2021	gebouw	169711.99	464779.01	12.30	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
2506	gebouw	168599.00	464934.75	11.71	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
01	De Kas	171029.13	465288.08	14.90	11.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
02	woning/gebouw	169919.16	464691.79	12.57	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
03	woning/gebouw	169942.78	464709.10	12.65	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
06	gebouw	169865.28	464887.65	13.15	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
07	gebouw	169850.50	464973.47	13.39	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
08	woning/gebouw	170117.90	465070.95	14.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
09	woning/gebouw	170455.08	465197.60	14.96	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
10	woning/gebouw	170442.62	465204.59	14.90	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
11	woning/gebouw	170577.63	465433.05	14.62	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
12	woning/gebouw	170949.15	465614.42	14.59	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
13	woning/gebouw	171307.50	465627.19	14.55	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
14	woning/gebouw	171363.65	465336.07	15.73	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
15	woning/gebouw	171373.50	465352.26	15.88	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
16	woning/gebouw	171522.18	465020.42	15.95	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
17	gebouw	169938.17	464696.02	12.63	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
18	gebouw	169957.35	464665.69	12.64	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
19	gebouw	169937.36	464831.31	13.37	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
20	gebouw	170101.97	465035.33	14.33	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
21	gebouw	170112.54	465018.51	14.41	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
22	gebouw	170142.58	465041.10	14.44	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
23	gebouw	170134.65	465035.09	14.43	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
24	gebouw	170170.21	465051.43	14.50	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
25	gebouw	170611.38	465429.50	14.74	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
26	gebouw	170670.95	465450.97	14.86	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
30	woning / gebouw	171175.37	465765.34	14.86	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
31	woning / gebouw	170966.93	465628.22	14.65	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
32	woning / gebouw	170980.77	465635.76	14.73	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
33	woning	170625.28	465599.87	14.25	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
34	woning	170624.79	465581.78	14.30	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
35	schuur	170651.19	465594.73	14.35	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
36	schuur	170668.79	465621.87	14.32	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
37	schuur	170707.66	465620.65	14.45	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
38	woning / gebouw	170489.05	465824.40	13.78	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
39	woning / gebouw	170566.10	465840.79	13.89	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
40	woning / gebouw	170599.07	465840.06	13.92	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
44	gebouw	169730.37	464642.46	12.49	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
46139	gebouw	169647.88	465741.97	12.82	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46145	gebouw	169665.38	465751.87	12.85	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
300	Gebouw	169661.00	465735.81	12.84	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
301	Gebouw	169678.96	465735.66	12.87	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
302	Gebouw	169694.11	465730.19	12.89	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
303	Gebouw	169708.44	465719.85	12.92	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
304	Gebouw	169730.61	465707.46	12.91	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
305	Gebouw	169749.31	465700.38	12.90	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
306	Gebouw	169788.91	465710.47	12.97	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
307	Gebouw	169794.61	465702.92	12.88	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
308	Gebouw	169814.64	465683.26	12.85	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
309	Gebouw	169835.64	465687.81	12.88	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
310	Gebouw	169862.45	465703.47	12.94	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
311	Gebouw	169879.64	465700.26	12.95	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
312	Gebouw	169901.45	465697.74	12.96	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
313	Gebouw	169935.32	465703.79	13.01	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
314	Gebouw	169950.91	465704.09	13.02	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
315	Gebouw	169966.77	465705.22	13.04	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
316	Gebouw	169983.64	465704.67	13.05	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
317	Gebouw	169997.99	465708.49	13.08	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
318	Gebouw	170014.75	465708.31	13.09	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
319	Gebouw	170031.67	465707.03	13.10	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
322	Gebouw	169561.13	465040.02	12.16	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
323	gebouw	169808.77	465009.81	13.21	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
324	gebouw	169814.77	465004.97	13.24	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
325	gebouw	169881.07	465014.85	13.66	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
327	Gebouw	170192.29	465188.73	14.14	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
328	Gebouw	170236.30	465264.01	14.04	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
329	Gebouw	170303.91	465280.01	14.21	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50000	Gebouw	169670.62	465760.29	12.87	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50001	Gebouw	169691.13	465761.40	12.90	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50002	Gebouw	169708.75	465765.92	12.93	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50003	Gebouw	169720.58	465761.18	12.95	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50004	Gebouw	169721.81	465743.34	12.94	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50005	Gebouw	169728.68	465727.64	12.96	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50006	Gebouw	169742.19	465778.83	12.99	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50007	Gebouw	169765.20	465796.41	13.04	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50008	Gebouw	169788.69	465802.40	13.08	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50009	Gebouw	169778.81	465761.37	13.04	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50010	Gebouw	169800.75	465768.45	13.08	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50025	Gebouw	169775.45	465753.46	13.04	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50026	Gebouw	169798.22	465727.44	13.03	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50027	Gebouw	169819.78	465730.76	13.06	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50028	Gebouw	169855.71	465722.59	13.07	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50029	Gebouw	169873.85	465730.25	13.11	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50030	Gebouw	169844.84	465743.45	13.12	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50031	Gebouw	169844.71	465764.13	13.18	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50032	Gebouw	169836.91	465788.00	13.15	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
50033	Gebouw	169818.68	465814.10	13.14	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50034	Gebouw	169831.17	465822.48	13.16	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50035	Gebouw	169739.36	465846.32	13.03	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50036	Gebouw	169762.39	465848.27	13.07	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50037	Gebouw	169783.18	465854.65	13.10	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50038	Gebouw	169804.33	465856.63	13.14	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50041	Gebouw	169902.20	465794.40	13.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50042	Gebouw	169898.75	465843.79	13.28	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50043	Gebouw	169931.52	465810.66	13.32	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50044	Gebouw	169970.67	465842.80	13.40	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50045	Gebouw	170006.56	465843.35	13.46	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50046	Gebouw	169911.70	465794.62	13.29	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50047	Gebouw	169940.46	465791.13	13.35	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50048	Gebouw	169966.58	465791.49	13.38	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50049	Gebouw	170013.95	465799.81	13.45	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50050	Gebouw	169897.29	465751.88	13.20	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50051	Gebouw	169972.30	465746.53	13.26	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50052	Gebouw	169979.28	465749.02	13.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50053	Gebouw	170005.64	465764.82	13.34	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50054	Gebouw	169934.36	465731.88	13.09	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50055	Gebouw	169911.86	465727.21	13.05	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50056	Gebouw	169905.40	465711.99	13.00	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50057	Gebouw	169936.70	465725.92	13.06	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50058	Gebouw	169964.03	465717.66	13.06	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50059	Gebouw	169983.43	465734.66	13.12	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50060	Gebouw	170011.28	465745.13	13.17	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50061	Gebouw	170038.49	465745.40	13.19	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50062	Gebouw	170031.72	465713.01	13.12	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50063	Gebouw	170023.61	465725.64	13.14	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50064	Gebouw	169910.18	465881.50	13.32	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50065	Gebouw	169932.16	465881.43	13.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50066	Gebouw	169973.33	465874.10	13.42	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50067	Gebouw	169968.17	465919.36	13.44	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50068	Gebouw	170008.41	465926.43	13.51	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50069	Gebouw	170019.01	465861.05	13.49	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50070	Gebouw	170018.56	465899.47	13.51	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50071	Gebouw	169893.97	465887.04	13.30	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50076	Gebouw	169733.10	465874.30	13.03	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50077	Gebouw	169766.02	465880.54	13.09	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50078	Gebouw	169811.88	465900.10	13.17	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50079	Gebouw	169726.93	465897.22	13.04	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
006	bestaand gebouw	169292.95	465984.93	12.51	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
007	bestaand gebouw	169311.52	465970.04	12.51	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
008	bestaand gebouw	169318.12	465951.14	12.50	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
009	bestaand gebouw	169324.71	465932.26	12.49	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
010	bestaand gebouw	169340.78	465944.85	12.51	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
011	bestaand gebouw	169372.38	465965.41	12.55	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
012	bestaand gebouw	169333.12	465966.81	12.52	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
013	bestaand gebouw	169325.76	465991.63	12.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
014	bestaand gebouw	169335.40	466010.45	12.55	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
017	bestaand gebouw	169367.86	465979.98	12.56	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
018	bestaand gebouw	169395.15	465932.83	12.55	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
019	bestaand gebouw	169370.91	465920.89	12.52	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
020	bestaand gebouw	169405.37	465909.00	12.54	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
021	bestaand gebouw	169401.44	465898.39	12.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
022	bestaand gebouw	169353.16	465877.81	12.48	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
023	bestaand gebouw	169352.07	465893.12	12.49	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
024	bestaand gebouw	169324.52	465877.78	12.46	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
025	bestaand gebouw	169415.42	465863.85	12.51	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
026	bestaand gebouw	169415.54	465873.00	12.52	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
027	bestaand gebouw	169425.88	465861.69	12.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
028	bestaand gebouw	169436.19	465851.17	12.54	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
029	bestaand gebouw	169447.27	465841.19	12.55	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
030	bestaand gebouw	169370.56	465890.82	12.50	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
005	grote schuur	170125.91	465298.63	13.57	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
006	schuur	170153.65	465256.45	13.80	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
007	schuur	170164.15	465203.99	14.00	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
009	schuur	170305.54	465293.80	14.17	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
010	schuur	170295.82	465222.77	14.36	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
012	gebouw	169942.71	465649.65	12.90	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
013	gebouw	169982.30	465636.16	12.90	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
014	gebouw	169965.67	465651.65	12.92	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
340	gebouw Molenweg	170734.05	466298.62	14.71	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
341	gebouw Molenweg	170742.75	466235.57	14.81	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
342	gebouw Molenweg	170782.43	466269.57	14.77	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
343	gebouw Molenweg	170802.14	466299.05	14.80	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
344	gebouw Molenweg	170805.41	466253.93	14.81	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
345	gebouw Molenweg	170823.15	466279.84	14.83	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
346	gebouw Molenweg	170789.72	466217.61	14.89	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
347	gebouw Molenweg	170757.86	466225.89	14.85	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
348	gebouw Molenweg	170812.89	466201.21	14.95	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
349	gebouw Molenweg	170819.47	466198.61	14.96	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
350	gebouw Molenweg	170842.58	466178.41	15.00	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
351	gebouw Molenweg	170859.95	466182.74	15.03	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
352	gebouw Molenweg	170921.71	466212.26	14.97	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
353	gebouw Molenweg	170999.93	466139.92	15.04	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
354	gebouw Molenweg	170954.01	466147.81	15.17	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
355	gebouw Molenweg	170874.50	466178.36	15.05	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
356	gebouw Molenweg	170847.07	466188.42	15.00	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
357	gebouw Molenweg	170836.82	466191.35	14.99	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
358	gebouw Molenweg	170853.44	466170.67	15.01	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
359	gebouw Molenweg	170751.73	466205.55	14.87	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
360	gebouw Molenweg	170751.18	466211.77	14.87	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
361	gebouw Molenweg	170805.90	466190.31	14.95	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
362	gebouw Molenweg	170785.29	466270.44	14.78	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
363	gebouw Molenweg	170784.05	466282.33	14.77	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
364	gebouw Molenweg	170942.03	466269.27	14.59	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
365	gebouw Molenweg	170958.13	466263.20	14.68	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
366	gebouw Molenweg	170977.66	466255.28	14.89	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
367	gebouw Molenweg	170996.67	466221.76	14.89	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
368	gebouw Molenweg	170728.39	466233.10	14.81	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
369	gebouw Molenweg	170698.76	466251.17	14.74	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
370	gebouw Molenweg	170679.92	466259.50	14.71	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
371	nieuwe woning Molenweg naast 109	170841.38	466241.03	14.85	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
372	nieuwe bijgebouw Molenweg naast 109	170844.18	466258.81	14.86	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
		169896.29	466756.02	13.58	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
1		169917.67	466759.61	13.61	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2		169942.31	466764.08	13.64	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
3		169969.15	466771.17	13.67	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
4		169991.84	466765.57	13.70	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
5		170018.78	466786.70	13.74	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
6		170043.67	466801.31	13.72	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
7		170027.35	466836.05	13.74	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
8		170049.60	466792.43	13.71	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
9		170053.50	466786.61	13.71	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
10		170063.74	466771.86	13.75	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
11		170007.02	466809.59	13.66	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
12		169979.19	466843.97	13.67	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
13		170020.82	466846.14	13.73	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
14		170011.47	466866.46	13.73	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
15		170007.24	466891.17	13.77	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
16		170006.90	466907.05	13.85	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
17		169981.98	466903.90	13.78	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
18		169979.77	466921.03	13.62	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
19		170009.74	466925.17	13.68	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
20		169965.07	466941.48	13.57	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
21		169997.08	466946.17	13.60	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
22		170005.33	466918.48	13.74	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
23		170012.72	466922.94	13.72	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
24		169952.12	466925.43	13.58	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
25		169959.26	466903.84	13.70	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
26		170021.92	466769.26	13.74	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
27		170051.66	466739.75	13.78	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
28		170047.45	466721.80	13.78	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
29		170076.73	466745.16	13.81	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
		170075.93	466747.11	13.81	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
1		170077.33	466764.07	13.77	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2		170083.42	466760.45	13.77	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3		170077.11	466710.32	13.82	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
4		170086.64	466659.53	13.84	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
5		170096.77	466645.33	13.85	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
6		170097.57	466644.21	13.85	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
7		170107.16	466631.34	13.86	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
8		170117.92	466638.39	13.88	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
9		170118.96	466626.93	13.88	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
10		170122.07	466617.59	13.89	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
11		170097.12	466595.62	13.86	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
12		170095.71	466610.65	13.85	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13		170102.72	466616.42	13.86	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14		170069.63	466621.27	13.82	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
15		170078.70	466640.53	13.83	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
16		170068.84	466651.09	13.81	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
17		170067.27	466639.05	13.81	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		169976.76	466827.23	13.63	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
5		169972.03	466887.00	13.69	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
6		169980.05	466897.15	13.79	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
		169996.36	466825.66	13.67	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
1		170011.94	466777.12	13.73	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
2		170000.12	466766.90	13.71	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
3		170006.20	466765.17	13.72	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
4		170034.23	466759.16	13.76	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
5		170011.54	466741.33	13.73	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
6		170045.32	466698.54	13.78	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
7		170043.85	466679.78	13.78	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
8		170025.89	466650.08	13.76	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
9		169941.23	466682.58	13.65	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
10		169878.27	466643.74	13.57	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
11		169876.06	466648.07	13.56	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
12		169872.16	466632.74	13.56	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
343	gebouw	169524.89	465722.26	12.61	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
347	gebouw	169474.81	465428.33	11.98	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
348	gebouw	169455.48	465425.13	11.97	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
349	gebouw	169455.11	465400.76	11.90	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
350	gebouw	169445.99	465378.60	11.90	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
351	gebouw	169430.98	465364.50	11.81	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
352	gebouw	169419.93	465346.59	11.67	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
353	gebouw	169412.55	465323.24	11.61	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
354	gebouw	169400.39	465307.36	11.61	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
355	gebouw	169420.00	465299.66	11.49	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
356	gebouw	169438.27	465316.62	11.60	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
357	gebouw	169445.82	465340.85	11.71	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
358	gebouw	169461.97	465329.04	11.76	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
359	gebouw	169481.76	465304.79	11.86	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
360	gebouw	169468.11	465367.22	11.86	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
361	gebouw	169484.99	465354.42	11.84	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
362	gebouw	169500.76	465356.24	11.86	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
363	gebouw	169492.84	465333.28	11.83	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
364	gebouw	169501.15	465311.93	11.83	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
365	gebouw	169548.53	465318.04	11.89	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
366	gebouw	169537.63	465353.69	11.92	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
367	gebouw	169524.86	465388.67	11.94	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
368	gebouw	169469.42	465449.50	12.02	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
369	gebouw	169579.31	465296.95	11.89	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
370	gebouw	169551.55	465286.19	11.84	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
371	gebouw	169525.32	465293.70	11.82	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
372	gebouw	169507.24	465283.09	11.80	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
373	gebouw	169484.95	465253.79	11.73	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
374	gebouw	169465.79	465279.93	11.74	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
375	gebouw	169444.32	465282.05	11.56	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
54	woning	170158.96	465829.61	13.68	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
55	schuur	170126.83	465845.25	13.69	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
59	schuur	170180.61	465819.13	13.67	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
60	appartementengebouw - BG	170060.32	465979.76	13.62	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
61	appartementengebouw	170119.88	465989.86	13.72	12.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
62	woningen	170139.56	465989.68	13.76	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
63	woningen	170193.02	466017.90	13.86	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
64	woningen	170217.23	465997.35	13.89	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
65	woningen	170214.79	466022.60	13.90	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
66	woningen	170184.49	466023.12	13.85	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
67	woningen	170136.42	466016.68	13.77	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
68	woningen	170259.89	466020.16	13.97	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
69	woningen	170264.77	466041.06	13.99	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
70	woningen	170008.77	466010.76	13.56	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
71	woningen	170005.29	465979.58	13.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
72	woningen	170011.73	465958.86	13.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
73	woningen	170329.22	466002.66	14.07	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
74	woningen	170306.90	466003.68	14.03	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
75	woningen	170316.59	466027.66	14.06	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
76	woningen	170345.93	466012.99	14.10	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
77	woningen	170364.43	466014.52	14.13	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
78	woningen	170383.19	466016.44	14.16	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
79	woningen	170450.42	466013.76	14.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
80	gebouw	170419.93	466011.84	14.22	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
81	gebouw	170462.67	465941.07	14.30	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
82	gebouw	170520.10	465939.64	14.35	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
83	gebouw	170514.58	465904.69	14.25	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
84	gebouw	170468.59	465905.30	14.20	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
85	gebouw	170545.65	465917.57	14.31	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
100	nieuwe woningen	170087.66	465827.43	13.60	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
101	nieuwe woningen	170087.50	465829.50	13.61	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
102	nieuwe woningen	170100.00	465830.61	13.63	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
103	nieuwe woningen	170067.93	465805.15	13.52	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
104	nieuwe woningen	170128.00	465764.81	13.32	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
105	nieuwe woningen	170106.84	465761.39	13.29	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
106	nieuwe woningen	170090.61	465759.24	13.27	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
107	nieuwe woningen	170127.28	465738.78	13.26	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
108	nieuwe woningen	170161.67	465741.46	13.30	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
109	nieuwe woningen	170159.14	465707.35	13.22	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
110	nieuwe woningen	170201.85	465744.42	13.34	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
111	nieuwe woningen	170103.74	465702.13	13.16	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
112	nieuwe woningen	170105.15	465670.84	13.09	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
113	nieuwe woningen	170123.33	465658.01	13.08	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
114	nieuwe woningen	170149.55	465667.74	13.13	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
115	nieuwe woningen	170200.44	465672.95	13.18	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
116	nieuwe woningen	170189.87	465769.37	13.39	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
117	nieuwe woningen	170234.98	465740.48	13.36	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
118	nieuwe woningen	170244.84	465702.56	13.29	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
119	nieuwe woningen	170232.58	465777.41	13.44	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
127	nieuwe woningen	170218.64	465654.38	13.16	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
128	nieuwe woningen	170198.61	465652.90	13.14	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
129	nieuwe woningen	170184.01	465649.44	13.12	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
130	nieuwe woningen	170176.59	465645.36	13.10	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
131	nieuwe woningen	170092.01	465618.89	12.96	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
132	nieuwe woningen	170106.97	465623.72	12.99	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
133	nieuwe woningen	170121.57	465627.55	13.01	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
134	nieuwe woningen	170142.59	465634.48	13.05	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G100	schuur	170098.95	467285.03	14.29	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G101	schuur	170110.22	467288.58	14.20	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G102	schuur	170129.40	467280.76	14.23	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G103	schuur	170142.40	467285.06	14.37	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G104	schuur	170153.63	467297.56	14.64	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G105	schuur	170133.53	467291.98	14.24	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G106	schuur	170183.88	467287.20	14.62	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G107	gebouw	170198.33	467346.72	14.76	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
G108	Nieuwe woning Prinsenweg	170148.97	467364.25	14.61	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
008	gebouw / woning	169495.91	465833.16	12.63	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
033	gebouw / woning	169660.62	465928.87	12.95	3.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
037	gebouw / woning	169597.78	465862.27	12.81	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
041	gebouw / woning	169614.46	465784.76	12.79	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
042	gebouw / woning	169719.86	465963.57	13.06	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
043	gebouw / woning	169725.64	465941.29	13.06	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
044	gebouw / woning	169725.46	465923.13	13.05	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
063	gebouw / woning	169696.03	465852.86	12.96	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
064	gebouw / woning	169709.41	465854.99	12.98	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
065	gebouw / woning	169714.26	465865.85	13.00	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
066	gebouw / woning	169703.77	465875.22	12.99	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
067	gebouw / woning	169667.49	465866.48	12.92	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
068	gebouw / woning	169653.42	465843.40	12.89	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
069	gebouw / woning	169625.62	465796.57	12.81	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
070	gebouw / woning	169639.35	465820.67	12.85	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
071	gebouw / woning	169671.62	465797.85	12.89	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
072	gebouw / woning	169688.34	465813.31	12.93	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
073	gebouw / woning	169693.70	465803.21	12.93	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
074	gebouw / woning	169671.06	465804.05	12.89	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
075	gebouw / woning	169630.85	465786.54	12.82	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
076	gebouw / woning	169644.57	465810.57	12.85	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
077	gebouw / woning	169658.59	465833.78	12.89	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
078	gebouw / woning	169672.96	465856.59	12.93	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
079	gebouw / woning	169598.97	465807.56	12.78	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
080	gebouw / woning	169621.15	465835.12	12.83	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
100	Nieuwe woning	169713.30	465823.46	12.97	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
101	Nieuwe garage	169708.05	465815.19	12.96	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
033	gebouw / woning	169670.56	465923.30	12.96	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
G110	nieuwe woning BvNstraat 29	169687.77	465877.21	12.96	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G111	gebouw	169795.40	465909.75	13.15	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G112	gebouw	169775.49	465912.37	13.12	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G113	gebouw	169752.73	465960.30	13.11	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G114	gebouw	169748.13	466007.35	13.13	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G115	gebouw	169823.63	466001.66	13.25	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G116	gebouw	169822.76	465994.88	13.25	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G117	gebouw	169806.13	465994.22	13.22	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G118	gebouw	169823.85	466043.03	13.28	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G119	gebouw	169817.94	466041.06	13.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G120	gebouw	169757.57	466084.52	13.19	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G121	gebouw	169830.77	466086.87	13.31	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G122	gebouw	169844.25	466086.55	13.33	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G123	gebouw	169858.04	466086.55	13.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G124	gebouw	169871.53	466086.71	13.38	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G125	gebouw	169786.88	466089.69	13.24	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G126	gebouw	169787.82	466110.69	13.26	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G127	gebouw	169793.00	466123.39	13.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G128	gebouw	169792.37	466136.87	13.28	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G129	gebouw	169837.82	466106.15	13.34	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G130	gebouw	169870.11	466100.50	13.38	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G131	gebouw	169803.34	466077.46	13.26	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G132	gebouw	169802.56	466094.23	13.27	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G133	gebouw	169807.89	466106.62	13.29	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G134	gebouw	169807.10	466120.57	13.29	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G135	gebouw	169842.37	466091.57	13.33	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G136	gebouw	169885.48	466083.73	13.40	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G137	gebouw	169830.61	466068.37	13.30	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G138	gebouw	169844.25	466068.53	13.32	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G139	gebouw	169858.36	466068.06	13.35	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G140	gebouw	169871.37	466067.90	13.37	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G141	gebouw	169996.53	466071.34	13.57	12.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
G142	gebouw	169960.50	466121.10	13.54	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
G143	gebouw	169873.03	466042.76	13.36	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
G144	gebouw	169863.53	465999.67	13.32	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G145	gebouw	169916.84	466011.47	13.41	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G146	gebouw	169918.96	466027.94	13.42	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G147	gebouw	169952.07	466033.81	13.48	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
58	gebouw	169202.92	465170.60	12.14	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
60	gebouw	169399.52	465528.44	12.07	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
104	gebouw	169422.52	465723.81	12.45	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
105	gebouw	169490.64	465789.80	12.59	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
106	gebouw	169513.30	465820.21	12.65	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
107	gebouw	169545.80	465808.33	12.69	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
108	gebouw	169506.33	465828.81	12.64	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
109	gebouw	169559.86	465812.42	12.72	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
111	gebouw	169497.95	465829.73	12.63	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
112	gebouw	169453.37	465802.54	12.54	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
113	gebouw	169452.77	465789.94	12.53	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
114	gebouw	169464.36	465792.34	12.55	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
019	Hoofdstraat 39	169007.00	465966.43	12.37	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
026	Hoofdstraat 30	169051.02	465920.49	12.35	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
060	bestaande woningen/gebouwen	169094.97	465957.36	12.34	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
061	bestaande woningen/gebouwen	169140.07	465925.41	12.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
062	bestaande woningen/gebouwen	169127.47	465977.91	12.38	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
064	bestaande woningen/gebouwen	169164.19	465995.07	12.42	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
065	bestaande woningen/gebouwen	169189.96	465995.81	12.44	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
066	bestaande woningen/gebouwen	169207.27	466015.95	12.47	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
067	bestaande woningen/gebouwen	169227.10	466024.20	12.49	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
069	bestaande woningen/gebouwen	169271.92	466045.58	12.53	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
074	bestaande woningen/gebouwen	169032.72	465970.71	12.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
075	bestaande woningen/gebouwen	169040.65	466020.27	12.28	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
076	bestaande woningen/gebouwen	169066.99	465986.29	12.33	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
077	bestaande woningen/gebouwen	169074.22	465998.96	12.34	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
078	bestaande woningen/gebouwen	169101.25	466001.58	12.38	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
079	bestaande woningen/gebouwen	169124.89	466018.11	12.41	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
080	bestaande woningen/gebouwen	169131.27	466021.12	12.41	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
081	bestaande woningen/gebouwen	169147.13	466028.77	12.43	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
082	bestaande woningen/gebouwen	169160.02	466031.88	12.44	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
083	bestaande woningen/gebouwen	169182.53	466042.93	12.47	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
090	bestaande woningen/gebouwen	169112.64	466099.69	12.38	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
091	bestaande woningen/gebouwen	169137.95	466106.99	12.40	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
092	bestaande woningen/gebouwen	169154.40	466119.60	12.42	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
093	bestaande woningen/gebouwen	169136.54	466124.56	12.41	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
094	bestaande woningen/gebouwen	169129.42	466159.15	12.41	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
095	bestaande woningen/gebouwen	169119.61	466178.39	12.40	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
096	bestaande woningen/gebouwen	169079.36	466183.63	12.35	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
097	bestaande woningen/gebouwen	169059.35	466177.31	12.26	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
098	bestaande woningen/gebouwen	169020.25	466161.63	12.31	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
099	bestaande woningen/gebouwen	169040.16	466167.95	12.22	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
100	bestaande woningen/gebouwen	169003.07	466146.00	12.22	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
101	bestaande woningen/gebouwen	168980.21	466148.95	12.13	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
102	bestaande woningen/gebouwen	169067.00	466129.32	12.32	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
103	bestaande woningen/gebouwen	169080.54	466134.17	12.33	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
104	bestaande woningen/gebouwen	169097.60	466144.15	12.31	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
105	bestaande woningen/gebouwen	169102.76	466121.70	12.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
106	bestaande woningen/gebouwen	169086.60	466079.81	12.31	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
107	bestaande woningen/gebouwen	169070.29	466070.70	12.33	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
108	bestaande woningen/gebouwen	168914.58	466002.41	12.41	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
109	bestaande woningen/gebouwen	168875.00	465980.00	12.34	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
110	bestaande woningen/gebouwen	168762.92	465960.68	12.45	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
111	bestaande woningen/gebouwen	168719.47	465951.20	12.38	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
141	gebouw	169108.01	465963.79	12.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
142	gebouw	169118.02	465972.00	12.37	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
143	gebouw	169150.50	465988.69	12.41	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
144	gebouw	169301.58	466015.13	12.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
145	gebouw	169315.96	466022.32	12.55	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
146	gebouw	169330.08	466041.19	12.57	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
147	gebouw	169181.30	466114.10	12.51	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
148	gebouw	169197.61	466122.96	12.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
149	gebouw	169212.88	466126.30	12.54	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
150	gebouw	169229.18	466135.15	12.56	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
151	gebouw	169246.51	466144.27	12.58	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
152	gebouw	169270.13	466156.59	12.61	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
153	gebouw	169208.00	466146.06	12.55	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
154	gebouw	169222.89	466153.89	12.57	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
155	gebouw	169191.06	466137.59	12.54	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
156	gebouw	169176.94	466129.25	12.50	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
157	gebouw	169174.50	466138.62	12.47	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
158	gebouw	169239.20	466162.37	12.59	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
159	gebouw	169247.41	466180.59	12.61	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
160	gebouw	169278.79	466161.47	12.62	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
161	gebouw	169246.31	466027.37	12.50	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
162	gebouw	169212.49	466063.64	12.50	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
163	gebouw	169217.57	466083.93	12.52	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
164	gebouw	169229.40	466069.95	12.52	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
165	gebouw	169246.62	466082.70	12.54	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
166	gebouw	169265.28	466086.20	12.55	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
167	gebouw	169287.94	466056.81	12.55	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
168	gebouw	169306.24	466067.27	12.57	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
169	gebouw	169323.43	466071.75	12.59	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
170	gebouw	169333.88	466068.52	12.59	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
171	gebouw	169323.92	466077.48	12.59	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
172	gebouw	169320.20	466117.66	12.62	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
173	gebouw	169329.86	466122.87	12.63	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
174	gebouw	169307.11	466134.20	12.62	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
175	gebouw	169348.23	466093.48	12.62	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
176	gebouw	169343.05	466077.27	12.61	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
177	gebouw	169353.64	466083.80	12.62	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
178	gebouw	169378.75	466108.12	12.65	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
179	gebouw	169381.45	466095.17	12.65	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
180	gebouw	169398.23	466125.01	12.68	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
181	gebouw	169386.52	466076.26	12.64	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
182	gebouw	169338.55	466164.09	12.66	3.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
183	gebouw	169359.83	466146.07	12.66	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
184	gebouw	169354.99	466134.81	12.65	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
185	gebouw	169380.89	466160.15	12.69	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
186	gebouw	169405.44	466172.42	12.71	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
187	gebouw	169414.78	466112.97	12.68	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
188	gebouw	169423.57	466120.28	12.69	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
189	gebouw	169402.85	466127.94	12.68	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
190	gebouw	169426.16	466140.89	12.71	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
191	gebouw	169439.67	466148.44	12.72	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
192	gebouw	169430.21	466185.48	12.74	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
193	gebouw	169415.57	466178.84	12.73	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
194	gebouw	169434.38	466188.07	12.75	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
195	gebouw	169452.39	466198.77	12.77	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
196	gebouw	169475.14	466168.82	12.79	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
197	gebouw	169481.44	466172.31	12.80	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
198	gebouw	169506.33	466186.38	12.85	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
199	gebouw	169458.57	466212.10	12.78	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
200	gebouw	169478.97	466215.66	12.82	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
201	gebouw	169490.90	466223.54	12.84	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
202	gebouw	169524.68	466196.63	12.88	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
203	gebouw	169532.34	466201.02	12.90	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
204	gebouw	169548.67	466210.26	12.93	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
205	gebouw	169520.74	466240.10	12.90	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
206	gebouw	169572.20	466221.52	12.97	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
207	gebouw	169360.52	466072.92	12.61	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
208	gebouw	169353.52	466058.33	12.60	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
209	gebouw	169403.06	466063.84	12.64	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
210	gebouw	169389.91	466055.11	12.62	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
211	gebouw	169392.30	466043.40	12.62	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
212	gebouw	169396.48	466023.20	12.61	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
213	gebouw	169345.09	466035.87	12.58	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
214	gebouw	169349.75	466007.78	12.56	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
215	gebouw	169363.14	466002.28	12.57	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
216	gebouw	169398.40	466014.71	12.60	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
217	gebouw	169429.59	466114.28	12.69	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
218	gebouw	169423.38	466061.57	12.65	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
219	gebouw	169306.23	466126.42	12.61	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
220	gebouw	169302.80	466107.68	12.60	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
221	gebouw	169297.36	466121.30	12.60	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
222	gebouw	169296.98	466138.20	12.61	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
223	schuur	169048.93	466068.96	12.33	3.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
224	schuur	169093.81	466096.53	12.34	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
225	schuur	169123.85	466108.27	12.39	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
226	schuur	169123.34	466095.64	12.39	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
227	schuur	169139.18	466112.29	12.41	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
228	schuur	169145.19	466115.95	12.41	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
229	schuur	169146.90	466123.67	12.41	3.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
230	schuur/uitbouw	169135.69	466119.85	12.40	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
231	schuur	169171.10	466161.28	12.44	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
232	gebouw	169153.96	466166.96	12.42	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
233	gebouw	169181.50	466181.42	12.45	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
234	gebouw	169141.45	466213.42	12.42	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
235	gebouw	169180.20	466203.03	12.45	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
236	gebouw	169189.94	466186.01	12.45	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
237	gebouw	169149.23	466274.46	12.44	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
238	gebouw	169137.59	466233.55	12.42	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
239	gebouw	169066.20	466213.20	12.34	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
240	gebouw	169064.27	466241.35	12.33	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
241	gebouw	169023.36	466202.06	12.28	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
242	gebouw	169001.90	466198.32	12.27	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
243	gebouw	168979.42	466169.76	12.14	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
244	gebouw	168981.95	466175.43	12.16	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
245	gebouw	168975.47	466195.48	12.15	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
246	gebouw	168968.99	466215.43	12.15	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
247	gebouw	168994.10	466222.92	12.26	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
250	3 nieuwe woningen	168995.96	466102.55	12.16	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
251	4 nieuwe woningen	169029.34	466113.19	12.30	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
252	2 nieuwe woningen	169056.59	466111.43	12.21	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
253	2 nieuwe woningen	169037.57	466104.86	12.32	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
254	1 nieuwe woning	169018.39	466098.33	12.23	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
255	1 nieuwe woning	169018.81	466074.82	12.21	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
256	1 nieuwe woning	169029.74	466056.60	12.24	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
257	nieuwe garage/berging	169043.83	466059.85	12.30	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
258	nieuwe garage/berging	169027.66	466067.44	12.24	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
259	nieuwe garage/berging	169023.52	466092.97	12.25	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
260	nieuwe garage/berging	169024.65	466093.35	12.25	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
261	nieuwe garage/berging	169042.60	466099.50	12.33	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
262	nieuwe garage/berging	169043.69	466099.91	12.33	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
263	nieuwe garage/berging	169061.64	466105.99	12.26	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
264	nieuwe garage/berging	169048.92	466134.57	12.22	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
265	nieuwe garage/berging	169021.81	466125.44	12.28	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
266	nieuwe garage/berging	169029.75	466129.57	12.31	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
267	nieuwe garage/berging	169036.81	466132.97	12.31	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
268	nieuwe garage/berging	168992.73	466121.37	12.15	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
269	nieuwe garage/berging	169011.19	466121.78	12.23	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
280	garages	169057.22	466168.83	12.24	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
281	garages	169096.38	466184.79	12.28	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
570	gebouw	170405.75	466303.01	14.37	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
571	gebouw	170441.41	466293.40	14.42	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
572	gebouw	170454.05	466315.53	14.43	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
573	gebouw	170472.26	466288.72	14.46	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
574	gebouw	170448.87	466337.91	14.37	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
575	gebouw	170480.73	466324.51	14.42	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
576	gebouw	170513.61	466275.07	14.52	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
577	gebouw	170494.14	466247.63	14.48	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
578	gebouw	170460.25	466266.22	14.43	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
579	gebouw	170546.86	466316.29	14.48	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
580	gebouw	170460.25	466216.77	14.40	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
581	gebouw	170502.81	466296.43	14.51	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
582	gebouw	170522.48	466304.57	14.50	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
583	gebouw	170547.84	466341.59	14.46	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
584	gebouw	170558.28	466351.63	14.48	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
585	gebouw	170586.36	466339.69	14.51	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
586	gebouw	170611.18	466348.78	14.54	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
587	gebouw	170630.69	466335.44	14.57	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
588	gebouw	170653.53	466314.04	14.60	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
589	gebouw	170670.36	466307.07	14.63	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
590	gebouw	170610.66	466288.07	14.59	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
591	gebouw	170623.92	466282.91	14.61	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
592	gebouw	170639.44	466277.39	14.64	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
593	gebouw	170512.02	466357.65	14.42	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
594	gebouw	170535.19	466349.69	14.45	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
595	gebouw	170493.86	466366.57	14.39	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
596	gebouw	170479.28	466373.66	14.37	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
597	gebouw	170473.71	466390.30	14.36	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
598	gebouw	170443.37	466388.39	14.32	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
599	gebouw	170456.06	466410.64	14.34	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
600	gebouw	170457.19	466428.77	14.34	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
601	gebouw	170453.56	466390.00	14.34	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
602	gebouw	170425.93	466403.37	14.30	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
603	gebouw	170404.01	466423.96	14.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
604	gebouw	170383.80	466425.00	14.24	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
605	gebouw	170369.16	466436.90	14.22	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
606	gebouw	170344.42	466424.62	14.19	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
607	gebouw	170338.85	466418.57	14.19	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
608	gebouw	170335.63	466433.12	14.18	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
609	gebouw	170374.55	466442.28	14.23	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
610	gebouw	170362.46	466443.34	14.21	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
611	gebouw	170356.90	466447.37	14.21	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
612	gebouw	170364.12	466445.26	14.22	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
613	gebouw	170327.72	466430.74	14.17	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
614	gebouw	170327.95	466431.55	14.17	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
615	gebouw	170325.14	466443.28	14.17	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
616	gebouw	170317.50	466451.46	14.15	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
617	gebouw	170302.35	466467.13	14.13	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
618	gebouw	170356.39	466461.08	14.20	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
619	gebouw	170327.45	466477.82	14.17	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
620	gebouw	170391.65	466295.38	14.34	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
621	gebouw	170375.74	466287.09	14.31	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
622	gebouw	170383.23	466287.55	14.32	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
623	gebouw	170352.49	466282.98	14.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
624	gebouw	170343.86	466299.44	14.26	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
625	gebouw	170338.58	466296.62	14.25	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
626	gebouw	170351.74	466274.46	14.26	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
627	gebouw	170360.21	466263.21	14.27	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
628	gebouw	170387.33	466264.81	14.31	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
629	gebouw	170395.80	466250.64	14.32	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
630	gebouw	170393.62	466256.66	14.32	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
631	gebouw	170353.07	466240.68	14.24	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
632	gebouw	170361.01	466238.97	14.26	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
633	gebouw	170370.34	466242.38	14.27	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
634	gebouw	170411.56	466219.36	14.33	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
635	gebouw	170419.15	466222.97	14.34	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
636	gebouw	170359.66	466223.34	14.25	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
637	gebouw	170409.58	466177.66	14.30	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
638	gebouw	170425.80	466187.26	14.33	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
639	gebouw	170444.53	466181.91	14.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
640	gebouw	170478.06	466190.09	14.42	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
641	gebouw	170494.43	466194.34	14.45	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
642	gebouw	170527.02	466225.67	14.52	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
643	gebouw	170527.18	466207.57	14.51	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
644	gebouw	170533.95	466232.60	14.53	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
645	gebouw	170542.76	466245.35	14.55	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
646	gebouw	170549.22	466251.80	14.57	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
647	gebouw	170587.63	466294.62	14.56	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
648	gebouw	170308.42	466319.02	14.22	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
649	gebouw	170313.48	466320.71	14.23	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
650	gebouw	170317.94	466328.45	14.24	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
651	gebouw	170357.23	466322.10	14.30	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
653	gebouw	170358.03	466330.23	14.30	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
654	gebouw	170349.39	466336.09	14.29	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
655	gebouw	170362.39	466346.31	14.30	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
656	gebouw	170364.48	466353.65	14.28	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
657	gebouw	170341.16	466351.96	14.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
658	gebouw	170352.37	466358.51	14.26	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
659	gebouw	170349.89	466373.39	14.21	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
660	gebouw	170335.21	466357.02	14.25	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
661	gebouw	170314.07	466350.08	14.24	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
662	gebouw	170305.44	466335.29	14.22	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
663	gebouw	170323.90	466371.91	14.20	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
664	gebouw	170300.68	466366.05	14.21	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
665	gebouw	170288.38	466381.43	14.16	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
666	gebouw	170312.69	466397.40	14.15	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
667	gebouw	170298.20	466401.87	14.13	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
668	gebouw	170291.55	466409.01	14.13	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
669	gebouw	170279.25	466392.84	14.12	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
670	gebouw	170271.71	466386.69	14.13	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
671	gebouw	170279.35	466398.59	14.11	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
671	gebouw	170252.56	466391.49	14.11	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
650	Brons_vd Boom 21	170392.76	466390.14	14.26	6.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
651	Brons_vd Boom N-01	170385.42	466344.18	14.31	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
652	Brons_vd Boom 23	170432.39	466374.64	14.31	21.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
653	Brons_vd Boom 30	170390.93	466387.13	14.26	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
654	Brons_vd Boom 41	170377.25	466338.65	14.33	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
655	Brons_vd Boom 27	170426.44	466357.03	14.31	28.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
656	Brons_vd Boom 27	170417.64	466353.06	14.31	24.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
657	Brons_vd Boom 22	170400.69	466361.97	14.27	18.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
658	Brons_vd Boom 23	170432.03	466373.78	14.31	21.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
659	Brons_vd Boom 50	170414.10	466370.24	14.29	24.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
660	Brons_vd Boom N-04	170403.53	466357.85	14.28	19.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
661	Brons_vd Boom 52	170383.42	466374.78	14.25	19.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
662	Brons_vd Boom 51	170382.31	466373.25	14.25	17.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
670	Marijkelaan 17 - 2 nieuwe woningen	170400.50	466304.93	14.36	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
671	gebouw	170401.11	466277.86	14.34	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
675	garage	170408.34	466289.99	14.36	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
676	schuren	170428.40	466300.98	14.40	2.20	Rechthoek	0.80	0 dB	False
677	schuren	170426.82	466282.08	14.39	2.20	Rechthoek	0.80	0 dB	False
678	schuren	170417.04	466296.52	14.38	2.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
679	schuren	170430.36	466297.36	14.40	2.20	Rechthoek	0.80	0 dB	False
680	schuren	170431.59	466271.59	14.39	2.20	Rechthoek	0.80	0 dB	False
681	schuren	170450.64	466244.71	14.40	2.20	Rechthoek	0.80	0 dB	False
682	schuren	170445.58	466255.56	14.40	2.20	Rechthoek	0.80	0 dB	False
683	schuren	170469.30	466239.48	14.43	2.20	Rechthoek	0.80	0 dB	False
684	schuren	170460.96	466236.39	14.42	2.20	Rechthoek	0.80	0 dB	False
652	gebouw	170381.95	466316.69	14.33	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
41838	gebouw	169904.03	466891.43	13.59	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41843	gebouw	169908.28	466851.12	13.59	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
1		169970.44	466862.87	13.66	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41843	gebouw	169931.83	466837.77	13.62	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
001	gebouw	169960.39	466853.60	13.65	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
50082	Gebouw	170055.48	465394.22	13.04	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
100	bestaande woning	169855.42	465563.78	12.63	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
101	bestaande woning	169876.58	465544.43	12.60	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
003	schuur	170082.67	465362.85	13.23	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
011	Woning Schoonengweg 8	170062.08	465406.55	13.03	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
015	gebouw	169902.95	465515.64	12.59	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46109	gebouw	169484.05	465691.71	12.53	6.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
345	gebouw	169570.14	465621.89	12.49	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
346	gebouw	169594.01	465393.49	12.04	14.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
376	gebouw	169615.62	465352.31	12.03	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
377	gebouw	169638.04	465328.14	12.02	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
378	gebouw	169645.35	465327.93	12.03	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
379	gebouw	169682.64	465334.02	12.08	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
380	gebouw	169720.80	465381.87	12.22	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
381	gebouw	169674.63	465368.81	12.14	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
383	gebouw	169788.33	465378.80	12.29	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
384	gebouw	169750.60	465359.35	12.21	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
385	gebouw	169807.01	465378.71	12.32	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
386	gebouw	169801.68	465465.44	12.43	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
387	gebouw	169789.87	465469.61	12.39	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
388	gebouw	169743.63	465441.85	12.32	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
389	gebouw	169770.85	465454.83	12.37	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
390	gebouw	169691.68	465483.18	12.30	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
391	gebouw	169731.76	465490.59	12.35	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
392	gebouw	169642.78	465465.41	12.21	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
393	gebouw	169740.07	465387.96	12.25	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
394	gebouw	169644.65	465420.88	12.12	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
395	gebouw	169650.45	465401.77	12.13	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
396	gebouw	169528.42	465457.93	12.09	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
397	gebouw	169601.87	465465.26	12.18	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
398	gebouw	169590.83	465484.95	12.21	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
399	gebouw	169639.23	465506.13	12.30	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
400	gebouw	169651.76	465501.04	12.30	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
401	gebouw	169760.97	465527.24	12.46	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
402	gebouw	169745.62	465519.33	12.43	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
403	gebouw	169757.86	465544.71	12.49	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
404	gebouw	169732.99	465582.38	12.55	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
405	gebouw	169785.62	465546.77	12.52	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
406	gebouw	169783.67	465546.53	12.52	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
407	gebouw	169762.02	465589.79	12.60	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
408	gebouw	169718.79	465613.66	12.61	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
409	gebouw	169696.72	465618.94	12.60	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
410	gebouw	169677.99	465617.58	12.58	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
411	gebouw	169629.14	465610.93	12.52	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
412	gebouw	169657.36	465588.90	12.50	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
413	gebouw	169590.29	465517.93	12.28	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
414	gebouw	169627.10	465527.95	12.34	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
415	gebouw	169647.84	465530.30	12.36	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
416	gebouw	169628.80	465650.98	12.61	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
417	gebouw	169648.43	465643.08	12.61	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
418	gebouw	169668.46	465640.17	12.62	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
419	gebouw	169685.50	465654.25	12.67	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
420	gebouw	169717.32	465648.01	12.68	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
421	gebouw	169732.02	465641.01	12.68	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
422	gebouw	169747.11	465638.66	12.69	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
423	gebouw	169781.68	465617.70	12.68	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
424	gebouw	169645.13	465637.77	12.59	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
425	gebouw	169620.63	465660.17	12.62	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
426	gebouw	169597.15	465659.48	12.60	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
427	gebouw	169519.19	465471.33	12.11	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
422	gebouw	169764.50	465633.70	12.70	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
427	gebouw	169539.39	465518.00	12.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
419	gebouw	169700.84	465648.69	12.67	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
406	gebouw	169829.30	465539.23	12.55	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
101	bestaande woning	169873.79	465530.38	12.57	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
6007	schuren	169832.55	465508.99	12.48	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
6008	schuur	169871.03	465506.72	12.52	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
6009	laagbouw	169878.86	465535.18	12.58	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
6010	laagbouw	169903.69	465574.41	12.69	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
16249	gebouw	170101.23	465485.44	12.91	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
50	woning	170095.47	465564.16	12.97	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
51	woning	170134.28	465581.06	13.03	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
52	woning	170154.43	465561.67	13.06	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
53	woning	170154.12	465517.71	12.99	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
56	schuur	170130.60	465814.24	13.61	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
57	schuur	170151.14	465786.02	13.55	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
58	schuur	170187.46	465790.21	13.59	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
121	nieuwe woningen	170269.38	465852.51	13.85	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
122	nieuwe woningen	170232.53	465837.14	13.77	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
123	nieuwe woningen	170234.18	465837.22	13.78	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
124	nieuwe woningen	170246.68	465798.02	13.61	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
125	nieuwe woningen	170290.43	465826.12	13.80	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
126	nieuwe woningen	170267.05	465796.02	13.54	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
53	woning	170130.88	465518.86	12.97	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
510	Bouwvlak 15 nieuwe woningen	170411.09	465841.55	13.96	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
511	Sporthal	170325.15	465966.48	14.04	11.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
512	School + DKV + BSO	170245.54	465949.55	13.90	11.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
523	gebouw	170346.79	466172.27	14.19	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
524	gebouw	170368.02	466157.25	14.22	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
525	gebouw	170341.48	466143.52	14.17	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
526	gebouw	170423.50	466144.40	14.30	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
527	gebouw	170383.64	466106.74	14.22	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
528	gebouw	170331.07	466095.74	14.13	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
529	gebouw	170380.97	466075.57	14.19	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
530	gebouw	170372.87	466061.55	14.17	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
531	gebouw	170356.49	466029.19	14.13	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
532	gebouw	170320.58	466053.05	14.08	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
533	gebouw	170337.46	466058.25	14.11	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
534	gebouw	170094.10	466079.48	13.73	12.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
535	gebouw	170430.31	466116.35	14.30	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
536	gebouw	170414.38	466129.33	14.28	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
537	gebouw	170479.76	466075.68	14.35	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
538	gebouw	170487.85	466111.54	14.39	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
539	gebouw	170497.22	466043.60	14.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
540	gebouw	170511.47	466012.55	14.37	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
541	gebouw	170436.64	466061.92	14.28	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
513	Dorpshuis + sporthal	170317.43	465961.85	14.03	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
514	Sportkantine	170318.78	465926.61	14.04	11.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
120	nieuwe woningen	170291.00	465840.86	13.84	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
700	Nieuwe woning 1	169951.47	465342.54	12.87	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
701	Nieuwe woning 2	169969.89	465334.60	12.95	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
702	Nieuwe woning 3	169987.31	465350.01	12.96	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
703	Nieuwe woning 4	170004.46	465380.58	12.92	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
001	gebouw	170099.39	465184.31	13.85	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
002	gebouw	170127.07	465218.51	13.83	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
003	gebouw	170175.42	465227.69	13.96	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
004	gebouw	170266.89	465306.60	14.01	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
005	gebouw	170244.70	465309.94	13.92	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
006	gebouw	170256.06	465272.10	14.08	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
007	gebouw	170225.58	465249.37	14.05	3.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
008	gebouw	170059.25	465074.27	14.06	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
009	gebouw	170166.49	465099.45	14.33	3.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
010	gebouw	170178.94	465105.74	14.35	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
011	gebouw	169895.97	465028.72	13.68	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
012	gebouw	169876.13	465036.04	13.59	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
013	gebouw	169769.46	465079.26	13.09	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
014	gebouw	169752.03	465047.65	12.92	3.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
015	gebouw	169797.28	465024.84	13.18	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
016	gebouw	169801.35	465009.07	13.15	4.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
017	gebouw	169865.57	464963.83	13.47	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
018	gebouw	169865.32	464978.72	13.53	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
019	gebouw	170200.60	465587.28	13.16	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
020	gebouw	170264.12	465608.59	13.27	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
021	gebouw	170260.05	465633.84	13.24	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
46052	gebouw	169005.27	465914.12	12.52	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46086	gebouw	169390.27	465678.97	12.37	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46995	gebouw	169207.10	465368.85	12.62	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47320	gebouw	169189.81	465248.29	12.59	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47323	gebouw	169237.49	465381.76	12.69	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47329	gebouw	169246.42	465495.57	12.48	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47333	gebouw	169292.64	465282.78	12.28	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47334	gebouw	169333.68	465452.86	12.54	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47351	gebouw	169206.03	465244.16	12.61	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47355	gebouw	169330.82	465403.49	12.56	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48743	gebouw	168743.40	465841.41	12.35	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
48744	gebouw	168764.83	465853.68	12.41	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48747	gebouw	168777.75	465857.89	12.43	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48749	gebouw	168785.51	465861.81	12.45	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48753	gebouw	168804.33	465870.79	12.49	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48756	gebouw	168816.96	465877.46	12.53	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48758	gebouw	168848.77	465889.92	12.41	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48761	gebouw	168854.55	465894.88	12.45	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48764	gebouw	168873.27	465908.52	12.52	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48770	gebouw	168888.01	465911.41	12.40	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48773	gebouw	168938.76	465937.07	12.36	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48778	gebouw	168956.22	465943.09	12.36	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48784	gebouw	168993.92	465961.65	12.37	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48802	gebouw	168727.62	465838.76	12.28	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48805	gebouw	168910.12	465913.40	12.31	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48806	gebouw	168937.53	465861.36	12.24	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48807	gebouw	168959.58	465878.98	12.43	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49006	gebouw	168987.19	465866.45	12.46	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47309	gebouw	169013.97	465475.19	12.53	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47317	gebouw	169111.81	465350.56	12.40	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47346	gebouw	169111.81	465350.56	12.40	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47348	gebouw	169192.07	465434.23	12.18	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48745	gebouw	168777.48	465717.79	12.04	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48750	gebouw	168791.86	465813.89	12.18	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48755	gebouw	168818.17	465655.26	12.03	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48757	gebouw	168809.60	465688.66	11.98	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48765	gebouw	168873.07	465631.63	11.98	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48775	gebouw	168938.52	465566.43	12.29	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48777	gebouw	168968.59	465533.55	12.28	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48803	gebouw	168781.24	465792.15	12.24	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49312	gebouw	168965.16	465470.96	12.32	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49318	gebouw	168969.90	465409.66	12.33	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49322	gebouw	168962.95	465475.50	12.28	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49389	gebouw	169015.43	465388.79	12.38	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	gebouw	168851.72	465796.52	12.23	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
2	gebouw	168972.62	465586.90	12.26	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
3	gebouw	169007.65	465547.78	12.34	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
4	gebouw	169006.70	465561.12	12.37	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
5	gebouw	169028.13	465524.45	12.46	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
6	gebouw	168995.15	465491.53	12.39	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
7	gebouw	169062.42	465521.11	12.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
8	gebouw	169047.18	465514.92	12.59	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
9	gebouw	169056.23	465426.34	12.52	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
10	gebouw	169047.36	465423.11	12.56	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
11	gebouw	169076.23	465479.20	12.57	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
199	Gebouw	168795.52	465690.07	11.99	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
200	Gebouw	168767.37	465690.77	11.77	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
231	Gebouw	168750.92	465723.88	12.00	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
232	Gebouw	168782.61	465640.67	11.89	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
233	Gebouw	168791.68	465618.76	11.92	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
234	Gebouw	168836.17	465606.53	11.88	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
235	Gebouw	168889.85	465602.41	11.91	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
236	Gebouw	168900.95	465580.67	12.07	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
48803	gebouw	168778.40	465797.08	12.28	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
1016	Gebouw	169077.85	465240.20	11.93	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2501	gebouw	168870.51	465850.84	12.25	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
2502	gebouw	168810.05	465821.07	12.13	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2503	gebouw	168828.70	465816.61	12.13	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2504	gebouw	168913.29	465847.93	12.31	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
48753	gebouw	168800.60	465864.35	12.44	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
336	gebouw	169361.36	465698.35	12.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
338	gebouw	169365.19	465454.22	12.59	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
339	gebouw	169373.50	465408.57	12.22	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
340	gebouw	169319.24	465426.59	12.59	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
341	gebouw	169329.65	465355.10	12.31	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
342	gebouw	169345.75	465349.19	12.19	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
60000	gebouw	169195.84	465327.85	12.45	3.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
60001	gebouw	169166.60	465370.95	12.43	3.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
60002	gebouw	169186.79	465347.07	12.43	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
60003	gebouw	169169.76	465375.34	12.47	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
ZG001	Woon- en zorgvoorziening - BG	169446.53	465621.17	12.38	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
ZG002	Woon- en zorgvoorziening - 1e t/m 3de verd.	169446.24	465621.32	12.38	13.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
10	gebouw	169143.70	465416.37	12.33	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		169216.69	465383.14	12.65	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
1		169160.77	465443.15	12.18	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
		169292.96	465261.41	11.80	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
25	gebouw	169021.02	465207.29	11.95	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
26	gebouw	169022.57	465204.53	11.96	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
27	gebouw	169030.63	465198.88	12.00	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
25	gebouw	169203.16	465246.06	12.61	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
50	gebouw	169298.11	465292.62	12.25	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
710	gebouw	170961.97	466820.99	14.58	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
711	gebouw	170945.39	466807.09	14.73	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
712	gebouw	170982.59	466779.79	14.56	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
713	gebouw	170922.51	466780.55	14.76	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
714	gebouw	170879.85	466807.75	14.64	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
715	gebouw	170863.08	466793.81	14.68	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
716	gebouw	170806.11	466796.79	14.67	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
717	gebouw	170831.62	466764.92	14.80	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
718	gebouw	170863.68	466756.63	14.75	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
719	gebouw	170780.71	466780.49	14.62	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
720	gebouw	170749.41	466751.82	14.72	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
721	gebouw	170820.50	466744.57	14.81	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
722	gebouw	170713.21	466769.82	14.68	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
723	gebouw	170653.39	466753.86	14.58	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
724	gebouw	170689.70	466763.53	14.64	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
725	gebouw	170716.88	466743.21	14.67	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
726	gebouw	170657.97	466723.42	14.56	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
727	gebouw	170623.78	466749.06	14.53	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
728	gebouw	170629.25	466720.68	14.52	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
729	gebouw	170661.13	466704.14	14.55	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
730	gebouw	170718.28	466723.85	14.65	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
731	gebouw	170591.86	466740.50	14.48	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
732	gebouw	170572.51	466735.31	14.45	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
733	gebouw	170536.22	466725.67	14.40	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
734	gebouw	170517.28	466720.58	14.38	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
735	gebouw	170511.17	466719.02	14.38	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
736	gebouw	170479.58	466710.54	14.35	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
737	gebouw	170553.41	466703.73	14.44	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
738	gebouw	170576.48	466712.01	14.46	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
739	gebouw	170485.11	466690.57	14.35	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
740	gebouw	170510.18	466683.54	14.39	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
741	gebouw	170468.43	466672.90	14.29	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
742	gebouw	170456.47	466745.85	14.29	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
743	gebouw	170473.76	466756.35	14.32	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
744	gebouw	170505.95	466788.64	14.39	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
745	gebouw	170502.57	466800.34	14.40	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
746	gebouw	170499.10	466811.90	14.40	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
747	gebouw	170526.93	466810.08	14.44	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
748	gebouw	170521.17	466829.20	14.45	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
749	gebouw	170568.70	466822.70	14.51	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
750	gebouw-tankstation	170565.41	466791.70	14.48	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
751	gebouw	170566.47	466830.16	14.52	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
752	gebouw	170560.62	466849.25	14.52	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
753	gebouw	170518.88	466836.69	14.45	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
754	gebouw	170494.78	466826.50	14.41	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
755	gebouw	170624.05	466881.48	14.64	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
756	gebouw	170629.89	466862.36	14.64	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
757	gebouw	170635.65	466843.20	14.63	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
758	gebouw	170597.55	466818.36	14.55	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
759	gebouw	170591.67	466837.56	14.56	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
760	gebouw	170585.83	466856.68	14.57	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
761	gebouw	170664.55	466837.12	14.67	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
762	gebouw	170661.04	466848.63	14.65	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
763	gebouw	170657.59	466860.04	14.55	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
764	gebouw	170698.60	466850.49	14.21	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
765	gebouw	170684.13	466897.92	14.50	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
766	gebouw	170692.48	466870.68	14.25	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
767	gebouw	170649.37	466887.30	14.27	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
768	gebouw	170796.62	466923.25	14.27	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
769	gebouw	170810.48	466931.08	14.51	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
770	gebouw	170958.40	466816.52	14.63	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
771	gebouw	170954.32	466802.48	14.71	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
772	gebouw	170876.04	466803.28	14.64	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
773	gebouw	170871.96	466789.24	14.68	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
774	gebouw	170793.84	466790.00	14.65	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
775	gebouw	170789.88	466775.92	14.68	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
776	gebouw	170692.45	466759.04	14.64	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
777	gebouw	170697.62	466760.12	14.65	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
778	gebouw	170705.70	466760.20	14.66	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
779	gebouw	170677.69	466757.28	14.62	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
780	gebouw	170485.53	466765.90	14.34	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
781	gebouw	170472.68	466769.97	14.33	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
782	gebouw	170467.16	466760.26	14.31	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
783	gebouw	170483.37	466776.34	14.35	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
784	gebouw	170490.08	466780.38	14.36	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
785	gebouw	170544.88	466798.84	14.46	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
786	gebouw	170540.55	466814.61	14.47	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
787	gebouw	170532.48	466840.08	14.48	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
788	gebouw	170607.18	466841.45	14.59	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
789	gebouw	170613.56	466819.64	14.58	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
790	gebouw	170694.40	466843.91	14.31	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
791	gebouw	170683.16	466839.94	14.52	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
792	gebouw	170095.14	466576.34	13.85	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
793	gebouw	170105.23	466560.03	13.87	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
794	gebouw	170129.07	466549.13	13.90	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
795	gebouw	170170.93	466616.28	13.95	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
796	gebouw	170152.47	466580.69	13.93	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
797	gebouw	170164.67	466580.33	13.94	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
798	gebouw	170182.73	466575.63	13.97	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
799	gebouw	170199.66	466571.41	13.99	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
800	gebouw	170201.50	466588.23	13.99	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
801	gebouw	170200.71	466589.08	13.99	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
802	gebouw	170175.23	466595.75	13.96	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
802	gebouw	170180.28	466580.54	13.96	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
803	gebouw	170180.05	466595.98	13.96	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
804	gebouw	170200.00	466630.06	13.99	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
805	gebouw	170205.85	466630.76	13.99	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
806	gebouw	170231.95	466648.44	14.02	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
807	gebouw	170223.54	466648.24	14.01	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
808	gebouw	170212.92	466654.50	14.00	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
809	gebouw	170188.56	466637.61	13.97	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
810	gebouw	170192.41	466644.86	13.97	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
811	gebouw	170228.43	466602.21	14.02	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
812	gebouw	170240.34	466652.89	14.04	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
813	gebouw	170233.46	466666.09	13.97	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
814	gebouw	170223.01	466686.26	13.87	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
815	gebouw	170247.49	466683.05	13.90	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
816	gebouw	170278.62	466625.51	14.09	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
817	gebouw	170266.63	466659.38	13.92	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
819	gebouw	170268.88	466659.49	13.92	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
820	gebouw	170293.50	466634.27	14.01	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
821	gebouw	170293.50	466634.27	14.01	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
822	gebouw	170306.14	466648.86	13.95	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
823	gebouw	170340.44	466634.56	13.99	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
824	gebouw	170318.83	466621.43	14.03	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
825	gebouw	170300.35	466621.14	14.08	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
826	gebouw	170327.34	466683.38	14.05	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
827	gebouw	170338.77	466694.65	14.09	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
828	gebouw	170314.51	466700.21	14.05	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
829	gebouw	170332.28	466698.64	14.08	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
830	gebouw	170360.73	466658.27	14.07	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
831	gebouw	170366.84	466662.83	14.09	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
832	gebouw	170373.08	466667.39	14.11	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
833	gebouw	170387.40	466673.86	14.15	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
834	gebouw	170390.63	466664.62	14.14	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
835	gebouw	170364.22	466707.78	14.16	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
836	gebouw	170373.34	466712.14	14.18	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
829	gebouw	170335.80	466700.50	14.09	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
837	gebouw	170355.14	466703.90	14.13	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
838	gebouw	170375.00	466727.96	14.21	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
839	gebouw (fietsenzaak)	170384.14	466720.48	14.22	3.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
840	gebouw	170398.84	466727.98	14.25	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
841	gebouw	170409.84	466733.54	14.25	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
842	gebouw	170431.92	466742.08	14.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
843	gebouw	170410.05	466683.92	14.20	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
844	gebouw	170434.50	466695.20	14.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
845	gebouw	170410.05	466683.92	14.20	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
846	gebouw	170451.09	466702.67	14.31	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
847	gebouw	170434.91	466684.87	14.25	3.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
848	gebouw	170447.05	466695.28	14.29	3.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
849	gebouw - garages	170435.36	466770.84	14.27	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
850	gebouw - garages	170434.12	466765.86	14.27	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
851	gebouw - garages	170439.15	466756.39	14.27	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
852	gebouw - garages	170447.55	466756.75	14.28	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
853	gebouw	170234.46	466572.65	14.04	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
854	gebouw	170241.65	466576.15	14.04	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
001	gebouw	169665.36	464919.73	12.27	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
002	gebouw	169657.22	464929.58	12.26	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
003	gebouw	169635.72	464936.37	12.22	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
004	nieuw gebouw	169620.65	464956.91	12.21	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
260	gebouw	169894.91	464812.30	12.62	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
005	gebouw	169882.55	464860.08	12.94	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
008	gebouw	169933.74	464787.23	12.67	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
009	gebouw	169952.58	464818.40	13.39	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
010	gebouw	169921.39	464749.36	12.63	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
010	gebouw	169944.47	464719.36	12.66	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
011	gebouw	169874.35	464865.72	12.90	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
012	gebouw	169883.89	464878.39	13.30	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
013	gebouw	169860.54	464970.15	13.46	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
014	gebouw	169878.84	464951.23	13.53	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
060	gebouw	169770.60	464966.66	12.95	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
061	gebouw	169792.64	465025.08	13.14	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
062	gebouw	169813.43	465024.09	13.29	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
063	gebouw	169820.16	465007.17	13.29	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
064	gebouw	169822.62	465003.19	13.29	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
065	gebouw	169842.65	464997.02	13.42	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
066	gebouw	169858.49	465042.97	13.51	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
067	gebouw	169821.22	464970.73	13.21	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
080	gebouw	169835.51	464742.73	12.42	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
081	gebouw	169849.55	464747.26	12.46	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
082	gebouw	169824.57	464768.71	12.43	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
083	gebouw	169837.56	464779.78	12.50	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
084	gebouw	169844.14	464775.60	12.51	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
070	gebouw	169577.71	465021.32	12.18	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
071	gebouw	169565.31	465040.47	12.17	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
072	gebouw	169552.44	465055.67	12.16	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
073	gebouw	169380.94	465130.84	11.98	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
074	gebouw	169561.63	464781.66	12.28	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
075	gebouw	169599.79	464746.52	12.31	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
076	gebouw	169730.14	464653.76	12.46	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
077	gebouw	169803.45	464706.96	12.44	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
1016	Gebouw	169099.05	465241.05	11.92	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
1016	Nieuwe schuur	169145.61	465263.37	12.02	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
001	gebouw	168044.41	464839.23	10.10	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
004	gebouw	167998.83	464820.15	9.90	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
005	gebouw	168059.14	464837.05	10.11	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
007	gebouw	168070.20	464800.99	10.08	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
007	gebouw	168078.46	464795.73	10.08	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
007	gebouw	168080.89	464792.63	10.08	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
008	gebouw	168021.45	464785.89	9.92	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
009	gebouw	168027.52	464788.40	9.95	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
010	gebouw	168045.64	464778.64	10.00	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
009	gebouw	168030.65	464789.63	9.96	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
011	gebouw	168020.35	464768.99	9.88	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
012	gebouw	168182.27	464843.17	10.43	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
013	gebouw	168186.70	464844.75	10.44	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
014	gebouw	168172.40	464846.90	10.41	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
015	gebouw	168481.92	464949.33	11.43	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
016	gebouw	168457.74	464943.76	11.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
017	gebouw	168466.71	464946.95	11.39	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
018	gebouw	168462.48	464963.57	11.41	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
019	gebouw	168599.17	464924.54	11.69	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
020	gebouw	168583.13	464924.42	11.65	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
021	gebouw	168637.82	464960.41	11.88	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
022	gebouw	168662.97	464975.69	11.90	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
110	gebouw	168466.24	464631.00	10.64	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
111	gebouw	168476.05	464611.25	10.65	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
112	gebouw	168476.97	464617.69	10.67	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
113	gebouw	168485.54	464622.06	10.71	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
114	gebouw	168479.96	464634.40	10.70	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
115	gebouw	168442.60	464642.55	10.64	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
116	gebouw	168456.71	464642.16	10.66	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
117	gebouw	168523.09	464681.94	10.97	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
118	gebouw	168488.82	464666.09	10.79	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
119	gebouw	168478.78	464648.14	10.72	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
006	gebouw	168065.54	464801.33	10.08	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
010	gebouw	168035.02	464774.10	9.95	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
010	gebouw	168064.62	464806.18	10.08	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
0001	nieuw bijgebouw	167999.59	464761.34	9.78	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0001	nieuwe woning	167989.44	464757.11	9.73	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
001	gebouw	170209.58	467212.97	14.34	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
002	gebouw	170264.54	467193.97	14.77	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
003	gebouw	170240.16	467209.45	14.66	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
004	gebouw	170253.42	467207.60	14.73	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
005	gebouw	170291.15	467189.15	14.76	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
006	gebouw	170271.68	467173.86	14.65	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
007	gebouw	170291.05	467171.26	14.74	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
008	gebouw	170246.28	467179.05	14.46	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
009	gebouw	170208.65	467186.00	14.33	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
010	gebouw	170218.57	467185.44	14.37	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
011	gebouw	170220.88	467168.11	14.36	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
012	gebouw	170339.07	467211.65	14.93	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
013	gebouw	170314.79	467203.46	14.93	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
014	gebouw	170358.23	467191.41	15.13	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
015	gebouw	170380.17	467200.49	15.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
016	gebouw	170332.68	467178.37	14.88	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
017	gebouw	170313.35	467173.15	14.78	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
018	gebouw	170409.04	467205.62	15.54	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
019	gebouw	170401.22	467203.10	15.50	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
020	gebouw	170390.79	467202.11	15.45	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
021	gebouw	170374.51	467197.71	15.27	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
022	gebouw	170368.75	467193.93	13.55	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
023	gebouw	170352.65	467188.35	15.09	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
024	gebouw	170377.36	467156.50	11.24	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
025	gebouw	170409.96	467166.83	14.75	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
026	gebouw	170438.45	467204.24	15.51	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
027	gebouw	170444.15	467211.29	15.39	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
028	gebouw	170504.60	467191.63	15.53	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
029	gebouw	170520.95	467190.13	15.22	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
030	gebouw	170487.35	467186.68	15.29	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
031	gebouw	170477.00	467176.18	14.94	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
032	gebouw	170440.25	467171.83	14.92	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
033	gebouw	170460.35	467172.13	14.84	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
034	gebouw	170437.34	467178.62	15.05	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
035	gebouw	170437.74	467185.71	15.23	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
036	gebouw	170463.41	467193.69	15.26	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
037	gebouw	170500.16	467186.59	15.36	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
038	gebouw	170445.71	467175.43	14.97	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
039	gebouw	170493.16	467132.02	14.04	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
040	gebouw	170353.53	467098.93	13.57	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
041	gebouw	170347.51	467139.44	14.36	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
042	gebouw	170312.79	467129.31	14.17	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
043	gebouw	170288.10	467128.03	14.18	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
044	gebouw	170236.66	467137.18	14.00	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
045	gebouw	170272.37	467129.31	14.14	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
046	gebouw	170262.70	467160.48	14.64	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
047	gebouw	170270.69	467156.02	14.62	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
048	gebouw	170214.83	467142.00	14.00	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
049	gebouw	170208.86	467060.75	13.53	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
050	gebouw	170201.76	467032.45	13.71	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
051	gebouw	170238.75	467074.10	13.49	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
052	gebouw	170258.68	467074.85	13.51	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
053	gebouw	170278.61	467077.50	13.56	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
054	gebouw	170092.81	467117.25	13.50	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
055	gebouw	170078.43	467084.74	13.49	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
056	gebouw	170379.68	467367.89	14.92	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
057	gebouw	170410.61	467368.40	15.00	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
058	gebouw	170424.49	467368.85	15.04	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
059	gebouw	170454.82	467369.02	14.75	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
060	gebouw	170490.88	467370.16	14.85	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
061	gebouw	170505.56	467366.10	14.94	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
062	gebouw	170473.47	467368.42	14.78	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
063	gebouw	170435.57	467360.49	14.88	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
064	gebouw	170410.05	467358.75	15.06	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
065	gebouw	170383.18	467345.80	14.99	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
066	gebouw	170442.73	467347.15	14.72	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
067	gebouw	170291.10	467362.60	14.79	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
068	gebouw	170295.79	467364.20	14.78	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
069	gebouw	170167.51	467360.78	14.67	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
070	gebouw	170159.51	467360.37	14.67	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
071	gebouw	170167.63	467353.66	14.74	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
072	gebouw	170027.04	467407.30	15.03	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
073	gebouw	170036.56	467404.60	15.03	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
074	gebouw	170046.99	467402.22	14.96	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
075	gebouw	170059.27	467401.69	14.83	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
076	gebouw	170136.13	467434.39	14.26	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
077	gebouw	170016.30	467399.97	15.13	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
078	gebouw	170005.38	467404.46	15.18	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
079	gebouw	169992.08	467408.21	15.26	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
100	Nieuwe woning Prinsenweg	170118.80	467364.01	14.49	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
101	Nieuwe bijgebouw Prinsenweg	170124.03	467358.11	14.51	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
60004	gebouw	169209.40	465319.30	12.52	9.75	Polygoon	0.80	0 dB	False
60005	gebouw	169228.73	465284.95	12.52	9.75	Polygoon	0.80	0 dB	False
60006	gebouw	169233.16	465334.58	12.65	9.75	Polygoon	0.80	0 dB	False
001	nr. 49A	169476.29	465705.69	12.52	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
002	gebouw	169502.32	465658.47	12.54	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
003	gebouw	169485.97	465644.69	12.46	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
004	gebouw	169488.96	465636.75	12.45	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
005	gebouw	169496.60	465634.54	12.45	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
006	gebouw	169506.20	465638.60	12.47	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
007	gebouw	169490.75	465642.78	12.46	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
008	gebouw	169498.45	465640.39	12.47	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
009	gebouw	169467.66	465461.68	12.04	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
010	gebouw	169459.11	465456.19	12.02	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
011	gebouw nr 1B	169163.88	465288.79	12.02	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
012	gebouw	169158.79	465281.88	11.96	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
013	gebouw	169162.54	465284.45	11.99	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
010	gebouw nr 1c	169131.22	465271.10	12.06	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
011	gebouw nr 1c	169125.24	465242.66	12.09	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
012	gebouw nr 1c	169141.63	465238.71	12.04	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
013	gebouw	169139.40	465259.68	12.05	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
014	gebouw	169141.55	465274.40	12.03	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
015	gebouw	169131.07	465265.86	12.05	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
		169095.83	465381.05	12.38	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
020	gebouw	169080.87	465519.08	12.38	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
021	gebouw	169085.92	465506.28	12.33	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
022	gebouw	169115.64	465517.04	12.24	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
023	gebouw	169117.57	465537.18	12.29	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
024	gebouw	169108.99	465535.74	12.30	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
025	gebouw	168840.87	465739.75	12.28	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
026	gebouw	168911.35	465680.94	12.19	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
027	gebouw	168905.63	465734.67	12.31	7.30	Rechthoek	0.80	0 dB	False
028	gebouw	168890.38	465707.99	12.31	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
029	gebouw	168843.20	465837.77	12.16	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
030	gebouw	169056.00	465917.47	12.35	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
031	gebouw	169074.34	465937.18	12.37	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
032	gebouw	169103.37	465941.00	12.34	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
033	gebouw	169107.19	465942.98	12.34	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
034	gebouw	169157.46	465947.87	12.38	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
035	gebouw	169157.15	465964.99	12.39	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
036	gebouw	169159.29	465924.04	12.37	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
037	gebouw	169100.69	465919.48	12.36	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
038	gebouw	169106.05	465912.90	12.36	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
039	gebouw	169156.07	465934.34	12.37	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
040	gebouw	169149.41	465911.36	12.35	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
041	gebouw	168964.92	465880.05	12.44	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
042	gebouw	168996.44	465889.29	12.47	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
043	gebouw	168993.74	465875.50	12.44	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
044	gebouw	169026.35	465895.00	12.35	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
035	gebouw	169169.87	465967.88	12.41	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
036	gebouw	169164.29	465986.50	12.41	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
037	gebouw	169172.20	465982.08	12.42	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
038	gebouw	169169.49	465974.63	12.41	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
039	gebouw	169170.73	465968.50	12.41	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
040	gebouw	169187.56	465965.71	12.42	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
041	gebouw	169189.65	465959.43	12.41	3.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
042	gebouw	169202.92	465999.45	12.45	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
043	gebouw	169182.75	465994.10	12.43	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
044	gebouw	169212.60	465983.38	12.45	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
045	gebouw	169384.55	465961.40	12.56	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
046	gebouw	169381.87	465934.39	12.54	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
047	gebouw	169374.26	465944.76	12.54	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
048	gebouw	169409.60	465996.82	12.60	3.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
049	gebouw	169479.94	465847.13	12.61	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
050	gebouw	169460.64	465862.60	12.59	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
051	gebouw	169438.99	465893.32	12.57	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
052	gebouw	169430.95	465907.04	12.56	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
053	gebouw	169451.68	465894.35	12.59	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
054	gebouw	169457.04	465897.03	12.60	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
060	gebouw	169214.95	465812.85	12.34	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
061	gebouw	169231.71	465766.15	12.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
062	gebouw	169225.80	465795.72	12.34	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
063	gebouw	169383.71	465673.98	12.36	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
064	gebouw	169380.25	465682.54	12.37	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
065	gebouw	169372.51	465676.35	12.36	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
066	gebouw	169365.87	465680.61	12.35	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
067	gebouw	169364.58	465694.47	12.36	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
100	gebouw	169294.48	465868.11	12.43	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
101	gebouw	169301.51	465898.30	12.45	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
102	gebouw	169291.01	465877.30	12.43	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
103	gebouw	169294.48	465893.70	12.45	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
104	gebouw	169337.23	465864.08	12.46	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
105	gebouw	169364.70	465874.11	12.48	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
106	gebouw	169313.23	465919.30	12.48	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
107	gebouw	169312.95	465907.39	12.47	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
108	gebouw	169321.39	465903.45	12.47	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
109	gebouw	169332.73	465912.27	12.49	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
110	gebouw	169274.42	465892.39	12.43	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0001	WWL - woning	169099.79	465444.26	12.35	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0002	WWL - woning	169117.24	465453.03	12.22	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0003	WWL - woning	169137.74	465463.21	12.12	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0004	WWL - woning	169108.55	465472.20	12.29	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0005	WWL - woning	169134.21	465471.32	12.17	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0006	WWL - woning	169124.06	465499.48	12.20	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0007	WWL - woning	169097.74	465501.40	12.22	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0008	WWL - woning	169163.89	465482.60	12.43	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0009	WWL - woning	169191.84	465489.52	12.51	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0010	WWL - woning	169167.45	465465.33	12.31	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0011	WWL - woning	169197.28	465463.05	12.41	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0012	WWL - woning	169204.73	465465.67	12.43	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0013	WWL - woning	169221.80	465488.31	12.45	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0014	Werk-gebouwen	169259.73	465510.96	12.51	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0015	Werk-gebouwen	169264.36	465525.00	12.46	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0016	Werk-gebouwen	169273.21	465543.54	12.36	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0017	Werk-gebouwen	169307.59	465568.12	12.77	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0018	WWL - App-gebouw max 4 bouwlagen	169174.18	465528.25	12.21	12.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0019	WWL - App-gebouw max 4 bouwlagen	169182.14	465532.84	12.24	12.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0020	WWL - woning/werk	169158.71	465560.77	12.07	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0021	WWL - woning/werk	169182.41	465567.62	12.20	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0022	WWL - woning/werk	169199.17	465568.64	12.25	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0023	WWL - woning/werk	169220.17	465576.85	12.26	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0024	WWL - woning/werk	169244.48	465585.15	12.32	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0025	WWL - woning/werk	169250.44	465599.41	12.65	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0026	WWL - woning/werk	169225.71	465610.66	12.41	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0027	WWL - woning/werk	169207.22	465677.10	12.27	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0028	WWL - woning/werk	169172.86	465671.81	12.26	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0029	WWL - woning/werk	169186.17	465637.17	12.11	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0030	WWL - woning/werk	169182.46	465619.04	12.14	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0031	WWL - woning/werk	169143.52	465616.96	11.94	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0032	WWL - woning/werk	169148.10	465603.59	12.00	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0033	WWL - woning/werk	169153.60	465579.15	12.25	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0034	WWL - woning/werk	169182.13	465584.36	12.31	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0035	WWL - App-gebouw max 4 bouwlagen	169131.12	465670.18	12.10	12.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0036	WWL - rijwoningen	169075.35	465562.35	12.14	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0037	WWL - woningen	169058.33	465579.96	12.20	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0038	WWL - woningen	169037.83	465600.04	12.35	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0039	WWL - woningen	169084.95	465594.25	12.12	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0040	WWL - woningen	169096.43	465597.56	12.07	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0041	WWL - rug-woningen	169074.07	465621.03	12.05	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0042	WWL - woning	168912.71	465637.09	12.06	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0043	WWL - woning	168934.90	465613.02	12.16	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0044	WWL - woningen	168923.75	465627.04	12.13	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0045	WWL - rijwoningen	168942.52	465646.80	12.10	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0046	WWL - rijwoningen	168985.47	465653.32	12.12	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0047	WWL - rijwoningen	169011.97	465658.28	12.40	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0048	WWL - woningen	169043.35	465648.19	12.22	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0049	WWL - woningen	169065.53	465650.90	12.01	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0050	WWL - woning	169039.35	465663.38	12.17	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0051	WWL - woning	169060.75	465666.02	12.01	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0052	WWL - woning	168977.13	465696.38	12.13	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0053	WWL - woning	168914.87	465773.88	12.29	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0054	WWL - woning	168935.53	465785.70	12.31	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0055	WWL - woning	168948.34	465768.13	12.28	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0056	WWL - woningen	168987.86	465784.01	12.24	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0057	WWL - woningen	168997.00	465764.25	12.23	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0058	WWL - woningen	168922.42	465758.99	12.30	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0059	WWL - woningen	168934.83	465744.39	12.31	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0060	WWL - woningen	168947.84	465729.60	12.26	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
0061	WWL - woningen	168964.33	465710.13	12.18	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0062	WWL - woningen	169006.34	465830.90	12.18	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0063	WWL - woningen	168969.90	465809.87	12.23	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0064	WWL - rijwoningen	168958.07	465756.95	12.27	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0065	WWL - App-gebouw max 4 bouwlagen	168998.55	465720.14	12.18	12.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
0066	WWL - App-gebouw max 4 bouwlagen	169100.83	465740.18	12.47	12.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
0067	WWL - woning	169005.30	465804.85	12.21	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0068	WWL - woning	169012.81	465788.61	12.22	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0069	WWL - woning	169018.44	465775.89	12.20	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0070	WWL - woning	169058.08	465790.40	12.33	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0071	WWL - woningen	169063.51	465778.96	12.24	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0072	WWL - woningen	169071.12	465762.04	12.21	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0073	WWL - rijwoningen	169087.53	465803.96	12.49	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0074	WWL - rijwoningen	169094.05	465778.81	12.46	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0075	WWL - rijwoningen	169206.49	465852.33	12.35	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0076	WWL - rijwoningen	169140.92	465831.03	12.40	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0077	WWL - rijwoningen	169180.85	465843.78	12.35	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0078	WWL - rijwoningen	169183.66	465804.11	12.38	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0079	WWL - rijwoningen	169176.90	465789.82	12.40	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0080	WWL - woningen	169121.79	465819.16	12.45	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0081	WWL - woningen	169140.54	465769.54	12.47	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0082	WWL - woningen	169180.09	465756.91	12.43	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0083	WWL - woningen	169199.60	465759.08	12.41	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0084	WWL - woningen	169245.91	465821.21	12.36	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0085	WWL - woningen	169253.95	465803.47	12.36	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0086	WWL - woning	169135.06	465781.02	12.47	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0087	WWL - woning	169155.72	465747.60	12.47	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0088	WWL - woning	169218.99	465758.44	12.39	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0089	WWL - woning	169264.54	465778.34	12.35	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0090	WWL - rijwoningen	169154.95	465716.88	12.34	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0091	WWL - rijwoningen	169188.34	465726.92	12.45	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0092	WWL - rijwoningen	169225.54	465737.89	12.40	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0093	WWL - rijwoningen	169280.13	465798.27	12.37	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0094	WWL - woning	169268.45	465824.61	12.38	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0095	WWL - woning	169285.91	465831.84	12.40	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0096	WWL - woning	169016.13	465526.31	12.38	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0097	WWL - woning	169025.07	465541.76	12.30	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0098	WWL - woning/werk	169160.07	465555.02	12.07	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0099	WWL - woning/werk	169176.49	465554.02	12.18	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0100	WWL - woning/werk	169208.52	465555.64	12.31	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0101	WWL - woning/werk	169229.01	465579.14	12.26	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0102	WWL - woning/werk	169154.04	465604.74	12.03	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0103	WWL - woning/werk	169155.46	465590.79	12.23	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0104	WWL - woning/werk	169176.14	465594.68	12.33	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0105	WWL - woning/werk	169170.35	465609.77	12.11	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0106	WWL - woning/werk	169160.58	465620.30	12.08	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0107	WWL - woning/werk	169167.98	465622.76	12.14	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0108	WWL - woning/werk	169221.49	465627.98	12.38	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0109	WWL - woning/werk	169244.54	465619.55	12.60	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0110	WWL - woning/werk	169169.61	465656.95	12.19	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0111	WWL - woning/werk	169171.92	465645.17	12.12	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0112	WWL - woning/werk	169196.34	465674.21	12.28	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0113	WWL - woning/werk	169034.79	465853.10	12.25	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0114	WWL - woning/werk	169040.84	465860.92	12.34	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0115	WWL - woning/werk	169052.40	465869.39	12.37	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0116	WWL - woning/werk	169058.24	465855.19	12.42	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0117	WWL - woning/werk	169043.49	465851.01	12.31	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0118	Arbeidsmigranten-tijdelijk-AL VERGUND_3L	169235.78	465657.07	12.47	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0119	Arbeidsmigranten-tijdelijk-AL VERGUND_3L	169252.82	465667.32	12.27	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0120	Arbeidsmigranten-tijdelijk-AL VERGUND_3L	169242.34	465649.36	12.55	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0121	Arbeidsmigranten-tijdelijk-AL VERGUND_3L	169244.99	465648.21	12.56	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0122	Gebouw Midden-AL VERGUND_4L	169310.14	465732.76	12.35	12.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0123	Gebouw West-AL VERGUND_3L	169270.45	465755.88	12.34	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0124	Gebouw West-AL VERGUND_5L	169296.19	465715.12	12.34	15.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0125	Gebouw Oost-AL VERGUND_3L	169339.57	465766.36	12.39	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0126	Gebouw Oost-AL VERGUND_4L	169370.99	465738.41	12.40	12.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0127	Gebouw Oost-AL VERGUND_5L	169371.84	465736.18	12.40	15.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0128	Gebouw Oost-AL VERGUND_6L	169372.79	465733.61	12.39	18.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0001	gebouw	169414.20	465752.02	12.45	3.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
0002	gebouw	169395.73	465748.59	12.42	6.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
0003	gebouw	169395.66	465748.66	12.42	8.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0004	gebouw	169399.71	465761.41	12.43	3.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0006	gebouw	169430.77	465794.36	12.50	7.70	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0007	gebouw	169387.49	465759.26	12.42	8.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
13047	gebouw	170124.60	468033.20	14.86	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13050	gebouw	170112.40	468066.80	14.87	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13083	gebouw	170108.60	468156.60	14.81	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13114	gebouw	170039.00	468061.60	15.23	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13115	gebouw	170038.60	468043.00	15.17	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13116	gebouw	170034.80	468007.60	15.05	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13188	gebouw	170040.98	468211.75	15.05	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13189	gebouw	170040.20	468251.40	15.01	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13190	gebouw	170039.20	468298.20	15.05	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13191	gebouw	170038.20	468233.00	15.00	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13548	gebouw	170097.00	468117.40	14.82	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13732	gebouw	170033.79	468078.58	15.21	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13734	gebouw	170059.25	468126.14	15.32	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13735	gebouw	170062.33	468110.70	15.21	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
13736	gebouw	170065.41	468095.24	15.11	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13758	gebouw	170098.20	468138.80	14.76	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13760	gebouw	170117.80	468096.40	14.85	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13848	gebouw	170044.03	467140.74	13.43	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13887	gebouw	170032.50	467967.89	14.95	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13995	gebouw	170044.20	467726.60	14.82	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14694	gebouw	170002.83	467533.10	14.73	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14695	gebouw	170108.51	467896.31	15.36	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14698	gebouw	170109.32	467887.49	15.34	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14702	gebouw	170053.01	467982.85	15.02	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14720	gebouw	169997.77	467509.18	14.78	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14724	gebouw	170007.82	467065.68	13.58	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14727	gebouw	170016.26	467077.52	13.57	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14729	gebouw	170024.10	467089.58	13.56	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14731	gebouw	170031.20	467102.20	13.56	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14732	gebouw	170052.54	467194.95	13.83	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14733	gebouw	170038.23	467130.65	13.43	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14734	gebouw	170046.66	467448.82	14.72	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14736	gebouw	170058.27	467149.00	13.71	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14738	gebouw	170063.04	467159.85	13.91	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
15185	gebouw	170050.78	467282.78	14.61	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
22686	gebouw	169596.86	467260.80	13.80	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
22986	gebouw	168860.21	467186.96	12.71	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
22987	gebouw	168882.46	467136.31	12.74	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
22988	gebouw	168914.20	467136.64	12.72	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
22989	gebouw	168939.04	467134.05	12.62	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
22990	gebouw	168971.21	467134.31	12.47	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
22992	gebouw	169126.14	467223.74	13.11	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
22993	gebouw	169129.19	467170.76	12.94	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
22994	gebouw	169168.16	467234.98	13.12	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
22995	gebouw	169200.39	467204.47	12.96	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23002	gebouw	169745.25	467007.07	13.13	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23003	gebouw	169773.12	467010.56	13.26	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23004	gebouw	169769.68	467062.11	13.26	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23005	gebouw	169777.42	467114.60	13.19	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23006	gebouw	169783.41	467008.78	13.36	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23008	gebouw	169835.18	467037.18	13.53	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23009	gebouw	169830.38	467025.56	13.50	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23010	gebouw	169850.02	467009.66	13.49	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23011	gebouw	169849.84	467060.59	13.46	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23012	gebouw	169864.25	467067.50	13.46	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23013	gebouw	169867.26	467009.64	13.50	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23015	gebouw	169873.43	467006.31	13.51	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23016	gebouw	169881.72	467081.72	13.45	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23019	gebouw	169903.13	467103.52	13.46	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23020	gebouw	169889.98	467014.92	13.51	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23021	gebouw	169909.42	467104.84	13.48	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23022	gebouw	169913.45	467013.08	13.53	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23025	gebouw	169938.62	467121.88	13.55	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23029	gebouw	169950.74	467011.63	13.55	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23030	gebouw	169948.97	467122.21	13.57	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23032	gebouw	169970.84	467095.99	13.57	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23033	gebouw	169960.14	467013.66	13.56	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23035	gebouw	169976.94	467075.15	13.55	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23036	gebouw	169977.05	467022.70	13.57	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23037	gebouw	169999.51	467047.25	13.57	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23057	gebouw	168952.37	467133.45	12.60	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23077	gebouw	169771.60	467140.30	13.17	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
24449	gebouw	169290.99	464765.71	13.08	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
24450	gebouw	169290.69	464725.38	12.75	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
24461	gebouw	169350.00	464829.54	12.92	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
33572	gebouw	167855.55	465448.22	11.29	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
33624	gebouw	167858.20	465450.00	11.30	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
38872	gebouw	170017.62	466960.35	13.61	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
38882	gebouw	170036.97	466969.04	13.62	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41605	gebouw	169792.00	466989.52	13.29	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41688	gebouw	169105.49	466496.19	12.53	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41690	gebouw	169165.16	466494.17	12.50	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41691	gebouw	169175.41	466503.42	12.46	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41692	gebouw	169174.26	466530.07	12.25	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41694	gebouw	169184.55	466538.60	12.18	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41696	gebouw	169213.59	466524.76	12.32	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41698	gebouw	169244.82	466530.16	12.48	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41700	gebouw	169275.40	466521.67	12.56	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41702	gebouw	169311.73	466529.58	12.59	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41704	gebouw	169331.81	466532.59	12.60	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41705	gebouw	169363.58	466537.96	12.63	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41707	gebouw	169382.22	466794.44	13.18	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41708	gebouw	169399.73	466641.69	12.58	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41711	gebouw	169449.95	466702.64	13.17	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41712	gebouw	169444.53	466672.65	13.06	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41714	gebouw	169449.75	466763.10	13.51	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41719	gebouw	169463.05	466793.52	13.66	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41774	gebouw	169679.54	466987.37	13.44	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41786	gebouw	169701.12	466989.10	13.30	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41816	gebouw	169804.55	467001.95	13.40	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41821	gebouw	169809.06	466972.90	13.34	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41823	gebouw	169814.14	466964.48	13.36	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
41825	gebouw	169822.82	466943.93	13.50	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41826	gebouw	169837.73	466936.18	13.54	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41827	gebouw	169829.52	466915.96	13.54	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41829	gebouw	169835.71	466878.73	13.56	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41830	gebouw	169835.06	466908.72	13.54	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41831	gebouw	169839.63	466846.32	13.50	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41844	gebouw	169914.21	466959.97	13.55	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41855	gebouw	169953.84	466963.26	13.53	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41873	gebouw	169313.55	466637.10	12.54	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41874	gebouw	169265.84	466534.36	12.56	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41877	gebouw	169349.43	466853.13	12.86	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41879	gebouw	169417.22	466821.30	12.93	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41957	gebouw	169465.45	466746.90	13.51	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41959	gebouw	169489.30	466822.32	13.72	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43273	gebouw	169761.14	466133.09	13.23	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43481	gebouw	169752.85	466155.23	13.23	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43527	gebouw	169071.27	466497.27	12.49	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43556	gebouw	169033.35	466477.25	12.51	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43773	gebouw	169657.78	466028.47	13.00	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43778	gebouw	169670.87	466057.18	13.04	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43781	gebouw	169697.87	466090.65	13.10	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43783	gebouw	169697.59	466150.41	13.13	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43784	gebouw	169688.99	466104.97	13.09	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43785	gebouw	169698.00	466135.53	13.13	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43786	gebouw	169700.41	466165.60	13.15	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43787	gebouw	169698.19	466183.09	13.15	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43789	gebouw	169706.16	466196.13	13.17	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43791	gebouw	169709.04	466211.38	13.19	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43792	gebouw	169801.37	466024.92	13.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43796	gebouw	169748.43	466089.75	13.18	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43940	gebouw	169670.87	466067.22	13.04	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
44025	gebouw	169642.52	466009.50	12.96	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
45149	gebouw	169639.70	466041.63	12.98	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
45732	gebouw	169449.12	465824.22	12.55	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46040	gebouw	169506.66	465845.75	12.65	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46045	gebouw	169577.42	465850.56	12.77	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46119	gebouw	169528.97	465869.56	12.70	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46122	gebouw	169540.33	465884.37	12.73	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46124	gebouw	169548.69	465922.44	12.76	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46127	gebouw	169552.82	465958.86	12.79	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46128	gebouw	169552.65	465896.34	12.75	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46129	gebouw	169578.41	465829.56	12.76	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46131	gebouw	169604.09	465979.47	12.89	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46133	gebouw	169613.35	465874.83	12.84	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46134	gebouw	169621.43	465982.01	12.91	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46135	gebouw	169626.38	465893.58	12.87	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46136	gebouw	169629.25	466006.92	12.94	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46138	gebouw	169646.13	465930.44	12.92	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46156	gebouw	169690.38	465980.24	13.02	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46161	gebouw	169698.88	466006.59	13.05	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47865	gebouw	168365.82	466142.87	11.83	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48183	gebouw	168966.28	466461.47	12.24	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48201	gebouw	168427.56	466176.58	11.69	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48203	gebouw	168546.47	466059.75	12.23	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48204	gebouw	168580.29	466132.07	12.17	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48205	gebouw	168581.76	466207.33	12.02	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48206	gebouw	168603.23	466200.75	12.11	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48208	gebouw	168740.21	466237.60	12.25	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48209	gebouw	168835.58	466200.50	12.08	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48210	gebouw	168857.65	466218.95	12.15	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48211	gebouw	168866.72	466305.30	12.52	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48212	gebouw	168861.26	466266.73	12.48	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48213	gebouw	168876.15	466319.73	12.58	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48214	gebouw	168876.69	466341.12	12.49	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48215	gebouw	168875.18	466361.56	12.25	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48216	gebouw	168879.19	466381.88	12.41	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48222	gebouw	168910.12	466393.29	12.40	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48228	gebouw	168943.28	466435.94	12.32	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48236	gebouw	168998.38	466475.51	12.38	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48261	gebouw	168435.27	466184.20	11.63	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48288	gebouw	168029.44	465568.37	11.22	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48329	gebouw	168213.12	465684.57	11.59	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48336	gebouw	168416.82	465697.72	11.51	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48337	gebouw	168356.23	465535.57	11.76	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48338	gebouw	168375.00	465555.80	11.79	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48600	gebouw	168240.15	465549.33	11.55	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48733	gebouw	168297.18	465639.24	11.77	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48735	gebouw	168500.02	465606.81	11.67	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48739	gebouw	168612.14	465999.79	12.16	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48740	gebouw	168618.00	465970.85	12.14	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48741	gebouw	168639.68	465941.17	12.08	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49108	gebouw	168170.20	465380.20	11.46	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49116	gebouw	168192.59	465392.98	11.58	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49119	gebouw	168203.20	465395.80	11.62	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49123	gebouw	168067.98	465318.24	11.33	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49249	gebouw	168250.24	465475.92	11.65	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49314	gebouw	168025.29	465291.50	11.05	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49324	gebouw	168690.64	465257.36	11.88	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
49331	gebouw	168841.23	465105.78	11.64	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49335	gebouw	168232.05	465476.43	11.55	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49337	gebouw	168691.51	465268.65	11.87	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
59061	gebouw	170117.51	467698.11	14.94	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
59062	gebouw	170170.18	467507.57	14.79	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
59077	gebouw	169268.55	464798.52	12.43	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	gebouw	170117.93	467742.27	14.82	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
1	gebouw	170110.90	467731.08	14.85	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2	gebouw	170118.19	467713.13	15.03	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
3	gebouw	170118.45	467685.55	14.84	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
4	gebouw	170160.41	467595.97	15.02	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
5	gebouw	170159.10	467586.32	15.13	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
6	gebouw	170158.32	467528.46	14.98	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
	gebouw	169998.66	466972.51	13.57	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
1	gebouw	168944.70	467145.47	12.67	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
41725	gebouw	169517.58	466850.22	13.70	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41735	gebouw	169562.10	466895.45	13.57	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41741	gebouw	169566.32	466902.57	13.41	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41747	gebouw	169593.95	466934.32	13.41	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41752	gebouw	169620.98	466956.88	13.32	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41758	gebouw	169635.37	466968.35	13.26	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41764	gebouw	169651.88	466978.55	13.35	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41771	gebouw	169659.92	466980.77	13.43	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41960	gebouw	169514.45	466861.50	13.46	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41961	gebouw	169537.58	466874.40	13.66	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41742	gebouw	169574.72	466986.36	12.89	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41746	gebouw	169586.33	466996.57	12.85	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41828	gebouw	169830.42	466818.03	13.49	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
41839	gebouw	169937.90	466752.08	13.63	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43753	gebouw	169575.95	466277.79	13.01	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43760	gebouw	169603.29	466227.27	13.03	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43763	gebouw	169600.83	466241.30	13.03	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43766	gebouw	169629.68	466243.98	13.08	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43767	gebouw	169626.90	466308.93	13.11	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43771	gebouw	169645.76	466256.42	13.11	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43772	gebouw	169645.06	466266.81	13.12	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43775	gebouw	169674.81	466330.42	13.20	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43779	gebouw	169689.50	466279.13	13.20	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43780	gebouw	169680.19	466347.10	13.22	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43782	gebouw	169692.84	466277.41	13.20	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43793	gebouw	169709.86	466228.20	13.20	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43794	gebouw	169725.00	466248.10	13.23	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43795	gebouw	169719.46	466257.90	13.23	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43799	gebouw	169757.83	466326.33	13.33	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43801	gebouw	169781.69	466241.02	13.32	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43802	gebouw	169781.79	466274.25	13.34	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43805	gebouw	169793.13	466300.89	13.38	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43808	gebouw	169804.66	466327.75	13.41	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
44014	gebouw	169586.37	466291.79	13.04	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
44016	gebouw	169618.00	466293.99	13.09	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46139	gebouw	169647.88	465741.97	12.82	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
46145	gebouw	169665.38	465751.87	12.85	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
48299	gebouw	168736.15	465782.70	12.00	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49330	gebouw	168804.76	465461.26	12.04	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
49342	gebouw	168785.60	465450.37	11.99	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
59073	gebouw	168781.23	465478.71	11.94	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
13	Gebouw	168880.53	466275.58	12.57	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
14	Gebouw	168907.13	466279.69	12.46	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
15	Gebouw	168882.59	466306.63	12.55	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
16	Gebouw	168904.77	466312.78	12.45	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
17	Gebouw	168904.19	466327.60	12.49	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
18	Gebouw	168921.24	466335.51	12.31	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
19	Gebouw	168900.26	466348.85	12.48	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
20	Gebouw	168897.62	466369.19	12.41	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
21	Gebouw	168954.02	466344.62	12.39	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
22	Gebouw	168942.79	466390.98	12.37	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23	Gebouw	168973.12	466397.15	12.48	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
24	Gebouw	168962.60	466447.24	12.41	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
25	Gebouw	168969.92	466431.70	12.47	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
26	Gebouw	168951.88	466418.84	12.36	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
27	Gebouw	168997.75	466454.86	12.48	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
28	Gebouw	169004.75	466442.92	12.47	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
29	Gebouw	169623.69	466917.41	13.65	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
30	Gebouw	169635.04	466889.92	13.71	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
31	Gebouw	169619.74	466865.50	13.74	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
32	Gebouw	169652.74	466904.18	13.68	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
33	Gebouw	169656.12	466909.18	13.68	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
34	Gebouw	169668.36	466925.32	13.61	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
35	Gebouw	169684.27	466937.82	13.57	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
36	Gebouw	169699.56	466953.95	13.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
37	Gebouw	169741.49	466976.70	13.35	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
38	Gebouw	169754.05	466946.26	13.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
39	Gebouw	169737.03	466996.96	13.21	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
40	Gebouw	169522.86	466834.01	13.85	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
41	Gebouw	169883.31	467044.48	13.49	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
42	Gebouw	169872.22	467053.35	13.48	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
43	Gebouw	169905.37	467064.83	13.49	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
44	Gebouw	169922.18	467097.22	13.51	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
45	Gebouw	169941.47	467087.21	13.53	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
46	Gebouw	169723.70	466883.73	13.65	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
47	Gebouw	170002.20	467962.60	14.94	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
48	Gebouw	170000.60	468008.40	14.99	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
49	Gebouw	170005.80	468043.00	15.08	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
50	Gebouw	170012.00	468083.00	15.03	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
51	Gebouw	169999.80	468095.80	14.90	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
52	Gebouw	170149.00	468037.80	14.55	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
53	Gebouw	170196.60	468067.60	14.62	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
54	Gebouw	170160.40	468082.40	14.59	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
55	Gebouw	170141.76	468095.91	14.74	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
56	Gebouw	170122.60	468133.40	14.82	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
57	Gebouw	170120.60	468154.80	14.83	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
58	Gebouw	170142.00	468160.60	14.87	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
59	Gebouw	170145.80	468143.40	14.89	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
60	Gebouw	170190.40	468147.00	14.73	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
61	Gebouw	170256.40	468144.40	14.78	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
62	Gebouw	170228.80	468146.00	14.71	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
63	Gebouw	170173.00	468132.00	14.90	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
64	Gebouw	170226.20	468177.20	14.73	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
65	Gebouw	168539.03	465862.22	11.85	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
66	Gebouw	168489.06	466041.40	11.96	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
67	Gebouw	168480.21	466052.62	11.90	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
68	Gebouw	168806.31	465063.09	11.76	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
69	Gebouw	168714.04	465053.72	11.80	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
70	Gebouw	168686.81	465880.16	12.20	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
71	Gebouw	169733.03	467140.95	12.83	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
93	Gebouw	170044.43	467430.04	14.87	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
95	Gebouw	170006.60	468128.40	15.18	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
96	Gebouw	170010.95	468134.84	15.17	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
97	Gebouw	170034.36	468130.54	15.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
98	Gebouw	170028.69	468125.53	15.51	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
99	Gebouw	170038.00	468112.24	15.52	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
100	Gebouw	170161.09	468107.21	14.86	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
101	Gebouw	170144.40	468083.00	14.66	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
102	Gebouw	170143.00	468053.40	14.69	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
103	Gebouw	170167.40	468059.60	14.54	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
104	Gebouw	170188.20	468047.80	14.50	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
105	Gebouw	169562.03	466880.47	13.75	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
107	Gebouw	168821.34	465079.27	11.70	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
108	Gebouw	168848.45	465074.13	11.77	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
109	Gebouw	168398.93	465718.19	11.59	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
110	Gebouw	168289.89	465723.37	11.80	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
111	Gebouw	168293.74	465706.82	11.98	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
112	Gebouw	168540.40	465979.18	11.60	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
113	Gebouw	168527.83	466072.12	12.13	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
114	Gebouw	168440.13	466253.80	11.51	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
115	Gebouw	168346.03	466261.18	11.25	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
116	Gebouw	168296.82	466332.16	11.49	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
117	Gebouw	168275.13	466271.66	11.61	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
118	Gebouw	169576.85	467041.85	12.62	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
119	Gebouw	169563.77	466999.62	12.72	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
120	Gebouw	169577.31	467004.23	12.74	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
121	Gebouw	169583.96	467017.88	12.71	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
122	Gebouw	169592.56	467006.31	12.79	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
123	Gebouw	169617.52	467023.69	12.77	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
124	Gebouw	169617.06	467011.28	12.85	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
125	Gebouw	169601.95	467266.78	13.99	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
126	Gebouw	169577.10	467373.10	13.40	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
127	Gebouw	169576.28	467269.38	13.87	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
128	Gebouw	169113.53	467163.90	12.86	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
129	Gebouw	169118.12	467151.17	12.70	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
130	Gebouw	169198.83	467183.55	12.94	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
131	Gebouw	169755.95	467054.54	13.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
132	Gebouw	169744.76	467052.41	13.26	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
133	Gebouw	169345.21	464865.90	12.54	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
134	Gebouw	170053.86	467473.06	14.49	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
135	Gebouw	170036.72	467476.89	14.66	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
136	Gebouw	170018.08	467482.05	14.67	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
137	Gebouw	170001.30	467488.32	14.72	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
138	Gebouw	169983.51	467496.66	14.78	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
139	Gebouw	169965.65	467502.32	14.80	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
140	Gebouw	169949.52	467507.49	14.80	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
141	Gebouw	169932.26	467513.31	14.93	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
142	Gebouw	169909.97	467499.96	15.09	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
143	Gebouw	169904.43	467483.74	15.14	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
144	Gebouw	169903.22	467471.32	15.21	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
145	Gebouw	169900.38	467456.63	15.20	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
146	Gebouw	169919.58	467445.48	15.09	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
147	Gebouw	169934.12	467437.39	15.09	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
148	Gebouw	169939.42	467450.68	14.92	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
149	Gebouw	169936.70	467456.93	14.86	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
150	Gebouw	169932.73	467480.79	14.84	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
151	Gebouw	169953.00	467474.04	14.76	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
152	Gebouw	169971.41	467467.68	14.73	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
153	Gebouw	169971.61	467440.19	14.87	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
154	Gebouw	169975.15	467429.97	14.99	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
156	Gebouw	169998.38	467435.13	14.95	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
157	Gebouw	169944.64	467614.08	14.57	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
158	Gebouw	170005.67	467563.80	14.64	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
159	Gebouw	169978.24	467549.00	14.75	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
160	Gebouw	170157.40	467719.40	15.27	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
161	Gebouw	169590.52	467474.97	13.61	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
162	Gebouw	169603.53	467375.15	13.59	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
163	Gebouw	169620.66	467279.05	14.05	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
164	Gebouw	168580.06	466132.28	12.17	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
165	Gebouw	168968.34	466395.62	12.51	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
166	Gebouw	168524.25	465971.86	11.58	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
167	Gebouw	168516.61	465972.69	11.57	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
168	Gebouw	168519.37	465957.68	11.62	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
169	Gebouw	168526.55	465871.65	11.87	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
170	Gebouw	168536.09	465874.65	11.89	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
171	Gebouw	168550.82	465879.53	11.99	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
201	Gebouw	169455.89	464978.31	12.54	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
202	Gebouw	169443.07	464963.37	12.50	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
203	Gebouw	169450.14	464946.61	12.49	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
208	Gebouw	168438.40	466265.00	11.43	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
210	Gebouw	168495.40	466282.20	11.57	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
211	Gebouw	168343.20	466280.60	11.33	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
212	Gebouw	168410.00	466325.20	11.54	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
213	Gebouw	168324.87	466307.50	11.50	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
214	Gebouw	168362.40	466344.40	11.69	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
215	Gebouw	168433.40	466359.80	11.48	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
216	Gebouw	168474.80	466410.20	11.53	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
217	Gebouw	168256.40	466242.40	11.89	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
218	Gebouw	168603.92	466019.23	12.23	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
219	Gebouw	168623.66	466020.86	12.03	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
220	Gebouw	168621.35	465998.38	12.08	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
221	Gebouw	168643.57	466013.77	11.98	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
222	Gebouw	168609.95	466033.00	12.08	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
223	Gebouw	168552.62	466040.66	12.21	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
224	Gebouw	168594.92	466085.47	12.04	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
225	Gebouw	168575.46	466088.86	12.01	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
226	Gebouw	168575.55	466111.21	12.22	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
227	Gebouw	168683.64	465889.64	12.23	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
228	Gebouw	168684.86	465909.75	12.38	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
229	Gebouw	168681.88	465927.03	12.41	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
230	Gebouw	168651.20	465936.98	12.12	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
237	Gebouw	168509.00	465596.05	11.69	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
238	Gebouw	168486.04	465557.89	11.77	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
239	Gebouw	168527.25	465532.00	11.81	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
240	Gebouw	168548.43	465542.28	11.80	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
241	Gebouw	168683.29	465077.63	11.89	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
242	Gebouw	168732.01	465089.52	11.79	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
243	Gebouw	168705.14	465074.30	11.84	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
244	Gebouw	168670.97	465066.17	11.90	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
245	Gebouw	168688.39	465053.57	11.88	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
246	Gebouw	169359.00	464838.13	12.88	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
247	Gebouw	169345.78	466841.89	12.83	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
248	Gebouw	169349.38	466901.88	12.45	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
249	Gebouw	169545.73	466999.25	12.68	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
250	Gebouw	169630.40	467518.20	14.51	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
251	Gebouw	169585.49	467549.78	14.70	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
252	Gebouw	169653.80	467555.60	15.19	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
253	Gebouw	169716.40	467588.20	15.02	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
254	Gebouw	170052.36	467210.78	13.79	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
255	Gebouw	170137.07	467909.57	15.44	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
256	Gebouw	170032.47	467731.40	14.80	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
257	Gebouw	169213.66	467163.84	12.86	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
258	Gebouw	169211.22	467149.76	12.74	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
260	Gebouw	169912.89	467061.35	13.49	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
41742	gebouw	169574.72	466986.36	12.89	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
0001	Gebouw	168876.53	466226.08	12.09	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0002	Gebouw	168310.80	466176.60	11.16	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0003	Gebouw	168346.20	466173.20	11.47	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0004	Gebouw	168327.00	466135.00	11.36	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0010	Gebouw	168757.46	465466.03	11.95	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0011	Gebouw	168782.38	465477.69	11.94	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
0012	Gebouw	168791.79	465483.71	11.92	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
300	Gebouw	167399.13	462602.33	7.55	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
300	Gebouw	167336.62	462469.49	7.56	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
301	Gebouw	167461.07	462629.22	7.55	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
302	Gebouw	167551.55	462637.25	7.55	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
303	Gebouw	167419.53	462980.92	7.50	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
304	Gebouw	167450.17	462975.63	7.50	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
305	Gebouw	167372.49	463044.87	7.49	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
306	Gebouw	167445.07	463172.54	10.00	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
307	Gebouw	167384.97	463242.46	7.84	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
308	Gebouw	167541.79	463380.62	8.74	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
309	Gebouw	167346.75	463485.94	8.74	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
310	Gebouw	167292.00	463540.18	8.45	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
311	Gebouw	167240.32	463480.05	8.27	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
312	Gebouw	167448.75	463624.39	8.89	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
313	Gebouw	167616.00	463697.15	9.35	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
314	Gebouw	167625.90	463730.48	9.41	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
315	Gebouw	167683.36	463730.20	9.53	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
316	Gebouw	167494.16	463776.03	9.37	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
317	Gebouw	167336.58	463749.74	8.45	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
318	Gebouw	167694.58	463847.87	9.55	12.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
319	Gebouw	167592.63	463943.87	9.41	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
320	Gebouw	167442.41	463856.07	8.73	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
321	Gebouw	167461.22	463911.45	8.89	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
322	Gebouw	167776.76	464135.59	9.75	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
323	Gebouw	167794.73	464148.48	9.83	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
324	Gebouw	167848.50	464177.81	10.00	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
325	Gebouw	167760.13	464204.92	9.58	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
326	Gebouw	167801.49	464223.89	9.68	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
327	Gebouw	167837.51	464213.11	9.77	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
328	Gebouw	167773.52	464179.72	9.60	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
329	Gebouw	167791.91	464241.39	9.67	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
330	Gebouw	167796.95	464241.88	9.68	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
331	Gebouw	167811.66	464273.02	9.77	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
332	Gebouw	167799.28	464302.38	9.87	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
333	Gebouw	167755.04	464284.21	9.84	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
334	Gebouw	167804.27	464302.79	9.87	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
335	Gebouw	167743.98	464371.38	10.10	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
336	Gebouw	167743.98	464371.38	10.10	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
337	Gebouw	167781.11	464374.35	10.09	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
338	Gebouw	167818.24	464377.33	10.07	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
339	Gebouw	167848.07	464325.47	9.90	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
340	Gebouw	167785.43	464320.42	9.93	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
341	Gebouw	167748.30	464317.42	9.92	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
342	Gebouw	167649.96	464360.89	9.49	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
343	Gebouw	167650.96	464376.24	9.39	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
344	Gebouw	167744.26	464666.22	10.01	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
345	Gebouw	167725.45	464673.34	9.92	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
346	Gebouw	167509.22	464628.85	9.59	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
347	Gebouw	167524.50	464630.82	9.58	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
348	Gebouw	167507.75	464613.67	9.56	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
349	Gebouw	167631.04	464764.83	9.85	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
350	Gebouw	167660.45	464810.62	10.01	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
351	Gebouw	167661.48	464884.94	9.87	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
352	Gebouw	167691.33	464996.68	9.56	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
353	Gebouw	167671.63	465000.77	9.52	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
354	Gebouw	167678.45	464995.93	9.55	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
355	Gebouw	167601.93	464951.60	9.96	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
356	Gebouw	167604.20	464958.78	9.96	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
357	Gebouw	167725.12	465122.30	10.08	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
358	Gebouw	167659.26	465233.65	10.33	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
359	Gebouw	167678.71	465231.46	10.21	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
360	Gebouw	167615.74	465335.21	10.33	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
361	Gebouw	167619.60	465350.20	10.42	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
362	Gebouw	167729.74	465375.30	10.55	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
363	Gebouw	167588.06	465323.18	10.20	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
364	Gebouw	167557.74	465220.28	9.91	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
365	Gebouw	167556.32	465184.37	10.33	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
366	Gebouw	167547.00	465144.80	10.09	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
367	Gebouw	167502.88	465277.71	10.10	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
368	Gebouw	167448.83	465226.56	9.97	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
369	Gebouw	167406.92	465195.78	9.97	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
370	Gebouw	167380.00	465198.80	10.06	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
371	Gebouw	167227.07	465130.59	9.65	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
372	Gebouw	167084.66	465051.68	9.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
373	Gebouw	167166.10	465015.21	9.71	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
374	Gebouw	167161.17	464996.55	9.63	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
375	Gebouw	167073.68	464938.32	9.37	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
376	Gebouw	167053.31	464960.78	9.92	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
377	Gebouw	167047.90	465024.14	9.60	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
378	Gebouw	166913.68	464990.73	9.52	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
379	Gebouw	166793.52	464984.43	9.36	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
380	Gebouw	166784.69	464919.68	9.45	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
381	Gebouw	166758.61	464894.15	9.02	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
382	Gebouw	166738.88	464897.77	9.11	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
383	Gebouw	166719.14	464901.02	9.33	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
384	Gebouw	166988.07	464891.81	8.96	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
385	Gebouw	166948.83	464900.42	9.35	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
386	Gebouw	166970.25	464908.48	9.34	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
387	Gebouw	166952.54	464890.10	9.20	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
388	Gebouw	167367.55	462632.32	7.54	2.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
389	Gebouw	167374.26	462598.71	7.55	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
390	Gebouw	167383.07	462615.23	7.55	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
391	Gebouw	167485.33	462627.25	7.55	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
392	Gebouw	167485.87	462638.93	7.54	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
393	Gebouw	167451.49	462647.95	7.54	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
394	Gebouw	167486.48	462661.93	7.54	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
395	Gebouw	167416.86	462891.62	7.51	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
396	Gebouw	167417.12	462908.13	7.51	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
397	Gebouw	167423.30	462996.28	7.50	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
398	Gebouw	167440.23	463017.74	7.49	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
399	Gebouw	167301.23	463010.25	7.49	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
400	Gebouw	167446.18	463056.13	7.49	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
401	Gebouw	167437.62	463042.02	7.49	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
402	Gebouw	167426.55	463049.93	7.49	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
403	Gebouw	167435.73	463067.76	7.49	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404	Gebouw	167346.07	463016.92	7.49	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
405	Gebouw	167333.38	463026.03	7.49	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
406	Gebouw	167352.22	463052.55	7.49	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
407	Gebouw	167466.30	463161.48	9.17	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
408	Gebouw	167467.03	463192.85	8.31	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
409	Gebouw	167483.52	463186.50	8.46	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
410	Gebouw	167469.67	463198.15	8.46	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
411	Gebouw	167384.98	463250.28	8.08	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
412	Gebouw	167546.33	463347.37	8.70	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
413	Gebouw	167599.80	463344.70	8.75	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
414	Gebouw	167567.10	463379.55	8.76	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
415	Gebouw	167573.75	463398.27	8.79	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
416	Gebouw	167247.72	463506.73	8.45	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
417	Gebouw	167288.60	463514.92	8.35	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
418	Gebouw	167280.60	463532.67	8.44	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
419	Gebouw	167306.32	463552.27	8.48	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
420	Gebouw	167306.62	463625.98	8.98	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
421	Gebouw	167286.65	463638.70	8.73	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
422	Gebouw	167474.06	463631.03	9.01	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
423	Gebouw	167666.26	463700.03	9.41	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
424	Gebouw	167671.33	463716.95	9.48	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
425	Gebouw	167490.67	463752.07	9.21	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
426	Gebouw	167665.38	464331.60	9.83	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
427	Gebouw	167671.33	464396.65	8.84	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
428	Gebouw	167689.52	464361.17	9.84	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
429	Gebouw	167585.13	464707.03	9.85	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
430	Gebouw	167555.06	464788.20	9.97	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
431	Gebouw	167629.82	464871.19	9.99	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
432	Gebouw	167643.33	464779.10	9.79	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
433	Gebouw	167651.32	464791.55	9.89	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
434	Gebouw	167648.91	464811.06	9.95	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
435	Gebouw	167630.33	464828.02	9.89	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
436	Gebouw	167592.10	464945.28	9.99	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
437	Gebouw	167669.60	464978.45	9.56	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
438	Gebouw	167749.40	465128.00	10.28	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
439	Gebouw	167754.80	465133.20	10.31	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
440	Gebouw	167686.67	465205.74	10.14	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
441	Gebouw	167675.80	465218.00	10.19	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
442	Gebouw	167581.48	465207.03	10.14	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
443	Gebouw	167572.75	465201.56	10.24	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
444	Gebouw	167544.60	465185.40	10.33	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
445	Gebouw	167711.20	465386.00	10.51	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
446	Gebouw	167705.80	465410.60	10.61	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
447	Gebouw	167615.60	465361.40	10.39	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
448	Gebouw	167566.48	465432.65	10.25	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
449	Gebouw	167583.60	465343.60	10.36	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
450	Gebouw	167541.80	465395.60	10.25	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
451	Gebouw	167553.60	465323.40	10.03	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
452	Gebouw	167526.80	465369.60	10.05	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
453	Gebouw	167510.49	465302.15	10.24	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
454	Gebouw	167489.20	465288.80	10.02	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
455	Gebouw	167434.20	465221.60	9.94	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
456	Gebouw	167369.00	465211.35	9.79	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
457	Gebouw	167246.80	465183.20	9.67	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
458	Gebouw	167172.96	465001.19	9.67	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
459	Gebouw	167078.29	465106.79	9.32	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
460	Gebouw	167095.89	465072.06	9.45	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
461	Gebouw	167033.80	465025.40	9.54	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
462	Gebouw	167023.41	465020.44	9.50	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
463	Gebouw	167064.85	464961.23	9.91	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
464	Gebouw	166995.47	464918.28	9.33	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
465	Gebouw	166893.80	465012.60	9.50	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
466	Gebouw	166887.82	464851.71	9.12	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
467	Gebouw	166794.18	465004.45	9.23	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
468	Gebouw	166795.66	464963.86	9.42	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
469	Gebouw	166784.72	464937.40	9.58	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
470	Gebouw	166769.60	464919.22	9.59	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
471	Gebouw	166761.10	464910.50	9.38	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
472	Gebouw	166745.88	464925.05	9.42	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
473	Gebouw	166724.83	464928.43	9.45	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
474	Gebouw	166704.10	464939.93	9.62	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
475	Gebouw	166702.02	464963.88	9.54	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
400	Gebouw	167195.97	462631.93	7.54	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
401	Gebouw	167188.03	462630.77	7.54	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
402	Gebouw	167172.90	462618.92	7.54	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
403	Gebouw	167345.32	463868.49	8.84	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
404	Gebouw	167367.63	463887.23	8.89	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
405	Gebouw	167344.07	463891.98	8.86	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
406	Gebouw	167334.72	463893.39	8.85	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
407	Gebouw	167322.81	463960.31	8.91	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
410	Hard bodemgebied	167463.87	464214.07	9.23	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
411	Hard bodemgebied	167320.52	464032.15	9.00	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
412	Hard bodemgebied	167302.70	464045.40	9.09	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
413	Hard bodemgebied	167319.43	464055.13	9.07	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
414	Hard bodemgebied	167580.46	462477.31	7.57	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
415	Hard bodemgebied	167620.02	462405.10	7.58	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
416	Hard bodemgebied	167567.12	462498.80	7.56	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
417	Hard bodemgebied	167592.52	462496.85	7.56	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
418	Hard bodemgebied	167604.37	462522.22	7.56	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
419	Hard bodemgebied	167477.32	462379.72	7.58	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
500	Gebouw	169935.96	467034.63	13.53	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
501	Gebouw	169947.38	467043.98	13.53	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
502	Gebouw	169958.67	467053.36	13.54	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
503	Gebouw	170142.39	467162.82	14.30	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
504	Gebouw	170128.48	467216.10	14.21	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
505	Gebouw	170118.29	467269.51	14.23	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
560	Gebouw	169043.59	464631.57	11.80	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
23019	gebouw	169963.32	467142.83	13.57	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
23021	gebouw	169969.61	467144.15	13.59	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
255	Gebouw	169578.17	464760.67	12.56	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
104	Gebouw	170183.90	468019.85	14.28	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
2011	gebouw	169565.17	465026.17	12.16	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2013	gebouw	169709.35	464783.59	12.28	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2017	gebouw	169576.08	464829.84	12.33	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2018	gebouw	169578.51	464766.34	12.56	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2019	gebouw	169595.57	464779.92	12.39	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2020	gebouw	169612.05	464776.00	12.40	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
		170285.91	467980.36	14.69	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2211	gebouw	170186.50	467350.55	14.75	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2212	gebouw	170203.42	467365.16	14.77	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2213	gebouw	170217.02	467361.11	14.78	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2215	gebouw	170270.83	467366.15	14.86	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
2550	gebouw	170203.29	467359.59	14.74	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
		170113.04	467489.46	14.75	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
1		170158.22	467426.23	14.47	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2		170243.22	467416.56	15.08	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
3		170108.38	467442.80	14.49	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
4		170120.03	467442.13	14.28	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
5		170112.00	467400.95	14.23	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
6		170124.17	467400.89	14.21	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
7		170136.35	467401.41	14.24	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
8		170187.69	467417.10	14.74	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
9		170233.00	467433.24	14.95	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
10		170229.33	467421.30	14.99	3.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2505	gebouw	168055.37	465678.47	10.96	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
2300	gebouw	168365.16	465401.51	11.70	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
042	gebouw	170192.91	467188.38	14.30	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
043	gebouw	170159.99	467174.55	14.37	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
044	gebouw	170128.17	467216.03	14.21	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
045	gebouw	170148.80	467203.08	14.31	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G01	gebouw	170054.44	466968.60	13.64	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G02	gebouw	170086.71	466975.79	13.67	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G03	gebouw	170110.87	466975.89	13.70	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G04	gebouw	170120.29	466997.09	13.69	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G05	gebouw	170144.79	466998.32	13.71	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G06	gebouw	170154.71	466954.75	14.00	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G07	gebouw	170123.27	466945.31	13.96	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G08	gebouw	170155.61	466991.86	13.74	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G09	gebouw	170194.58	466968.05	14.02	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G10	gebouw	170101.05	466943.27	13.89	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G11	gebouw	170084.34	466947.72	13.76	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G12	gebouw	170079.26	466938.83	13.84	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G13	gebouw	170075.40	466925.15	13.96	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G14	gebouw	170080.40	466912.47	14.07	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G15	gebouw	170073.96	466917.51	14.02	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G16	gebouw	170097.06	466910.86	14.07	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G17	gebouw	170109.74	466917.42	14.15	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G18	gebouw	170114.34	466927.16	14.09	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G19	gebouw	170145.47	466936.58	14.13	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G20	gebouw	170164.75	466942.45	14.15	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G21	gebouw	170181.00	466936.44	14.26	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G22	gebouw	170191.27	466950.02	14.19	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G23	gebouw	170262.94	466955.83	14.41	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G24	gebouw	170270.25	466957.83	14.42	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G25	gebouw	170303.40	466968.27	14.46	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G26	gebouw	170290.35	467011.54	13.96	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G27	gebouw	170285.29	467010.16	13.95	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G28	gebouw	170249.99	466999.11	13.92	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G29	gebouw	170373.86	466989.32	14.56	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G30	gebouw	170407.62	467047.03	14.28	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G31	gebouw	170444.78	467004.59	14.75	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G32	gebouw	170463.21	467084.19	14.06	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G33	gebouw	170468.88	467065.57	14.27	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G34	gebouw	170510.93	467078.25	14.27	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G35	gebouw	170482.06	467021.99	14.73	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G36	gebouw	170521.17	467044.28	14.52	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G37	gebouw	170363.77	467063.54	13.84	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G38	gebouw	170564.84	467046.81	14.54	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G39	gebouw	170583.41	467054.51	14.59	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G40	gebouw	170554.18	467089.24	14.35	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G41	gebouw	170559.50	467080.53	14.43	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G42	gebouw	170528.37	467104.73	14.18	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G43	gebouw	170474.82	467133.28	14.00	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G44	gebouw	170453.85	467132.31	13.99	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G45	gebouw	170369.58	467105.75	13.71	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G46	gebouw	170387.78	467114.70	13.74	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
G47	gebouw	170406.12	467124.24	13.72	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G48	gebouw	170426.48	467128.71	13.86	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G49	gebouw	170436.59	467105.75	13.91	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G50	gebouw	170298.96	467081.05	13.59	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G51	gebouw	170209.05	467075.90	13.49	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G52	gebouw	170228.77	467039.28	13.70	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G53	gebouw	170268.90	467029.53	13.83	7.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G82	5 nieuwe woningen	170128.33	467101.55	13.49	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G83	5 nieuwe woningen	170177.54	467050.62	13.55	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G84	2 nieuwe woningen	170175.48	467079.87	13.50	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G85	2 nieuwe woningen	170090.48	467042.19	13.50	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
G86	4 nieuwe woningen	170112.16	467035.48	13.55	8.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
001	gebouw	169713.62	466526.37	13.38	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
002	gebouw	169675.76	466533.46	13.32	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
003	gebouw	169719.53	466539.61	13.39	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
004	gebouw	169775.92	466576.54	13.44	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
005	gebouw	169758.40	466536.75	13.43	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
006	gebouw	169783.73	466595.10	13.45	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
007	gebouw	169798.83	466624.52	13.47	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
008	gebouw	169810.28	466655.55	13.48	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
009	gebouw	169775.42	466665.86	13.43	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
010	gebouw	169766.33	466664.40	13.42	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
011	gebouw	169725.29	466622.05	13.37	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
012	gebouw	169734.05	466703.21	13.38	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
013	gebouw	169795.93	466711.72	13.45	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
014	gebouw	169808.75	466740.74	13.47	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
015	gebouw	169760.02	466726.73	13.41	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
016	gebouw	169759.85	466630.77	13.42	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
017	gebouw	169866.97	466699.79	13.55	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
018	gebouw	169860.65	466748.65	13.53	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
019	gebouw	169888.81	466706.89	13.58	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
020	gebouw	169912.00	466721.40	13.60	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
021	gebouw	169925.04	466722.06	13.62	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
022	gebouw	169931.76	466708.67	13.63	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
023	gebouw	169919.17	466671.56	13.62	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
024	gebouw	169925.27	466649.29	13.63	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
025	gebouw	169942.52	466667.38	13.65	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
026	gebouw	169975.03	466640.38	13.69	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
027	gebouw	169983.43	466638.79	13.70	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
028	gebouw	170008.05	466634.44	13.74	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
029	gebouw	169950.91	466639.14	13.66	4.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
030	gebouw	169897.83	466644.04	13.59	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
031	gebouw	169902.60	466630.55	13.60	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
032	gebouw	169912.89	466610.52	13.62	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
033	gebouw	169896.05	466613.46	13.59	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
034	gebouw	169940.34	466612.36	13.65	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
035	gebouw	169904.06	466596.16	13.61	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
036	gebouw	169945.37	466583.68	13.66	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
037	gebouw	169954.94	466548.71	13.68	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
038	gebouw	169933.87	466565.02	13.65	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
039	gebouw	169932.69	466527.45	13.65	7.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
040	gebouw	169936.35	466528.10	13.65	5.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
041	gebouw	169862.22	466536.66	13.56	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
042	gebouw	169842.00	466513.02	13.55	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
043	gebouw	169892.34	466451.88	13.62	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
044	gebouw	169874.74	466458.48	13.60	10.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
045	gebouw	169844.45	466411.26	13.52	10.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
046	gebouw	169854.74	466423.98	13.55	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
047	gebouw	169818.79	466472.16	13.52	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
048	gebouw	169794.98	466455.68	13.47	10.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
049	gebouw	169808.22	466449.05	13.48	5.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
050	gebouw	169796.32	466426.90	13.45	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
051	gebouw	169722.32	466394.20	13.31	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
052	gebouw	169756.32	466447.86	13.40	12.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
053	gebouw	169713.17	466443.08	13.33	6.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
054	gebouw	169976.52	466580.81	13.70	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
055	gebouw	169959.69	466549.47	13.68	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
056	gebouw	170007.40	466558.39	13.74	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
057	gebouw	170031.27	466560.40	13.77	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
058	gebouw	170014.55	466585.30	13.75	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
059	gebouw	170090.66	466557.20	13.85	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
060	gebouw	170066.71	466586.59	13.82	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
061	gebouw	170081.08	466591.08	13.84	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
062	gebouw	170053.56	466647.37	13.79	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
063	gebouw	170052.15	466660.11	13.79	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
064	gebouw	170053.76	466678.85	13.79	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
065	gebouw	170055.37	466697.58	13.79	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
066	gebouw	169989.16	466677.77	13.71	4.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
067	gebouw	169842.20	466588.24	13.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
068	gebouw	169832.38	466604.63	13.51	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
069	gebouw	169862.67	466571.14	13.55	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
100	garageboxen	169873.27	466663.48	13.56	2.50	Rechthoek	0.80	0 dB	False
101	nieuwe woningen 1 t/m 4	169857.05	466668.56	13.54	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
102	nieuwe woningen 5 t/m 8	169849.49	466649.34	13.53	6.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
6	weg	169774.24	466377.91	27669.65	0.00
12	weg	170186.44	466606.82	20824.31	0.00
8	weg	169797.33	466389.18	6919.84	0.00
303	Hard bodemgebied	168700.11	465014.99	5461.27	0.00
112	Hard bodemgebied	169261.91	465174.20	1826.97	0.00
403	Hard bodemgebied	169267.78	465174.71	1279.41	0.00
405	Hard bodemgebied	169323.70	464862.86	1063.31	0.00
02	Hard bodemgebied - Zeumerseweg	169492.26	464600.39	6578.44	0.00
03	Hard bodemgebied - Zeumerseweg	169891.06	464776.14	5753.43	0.00
04	Hard bodemgebied - Zeumerseweg	170275.56	465219.46	5571.23	0.00
10	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	170063.24	464674.05	4498.41	0.00
11	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	170555.72	465007.96	2208.91	0.00
12	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	170599.99	465125.51	2109.09	0.00
13	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	170733.65	465295.52	21809.27	0.00
14	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	170555.44	465395.38	1981.20	0.00
15	Hard bodemgebied - binnen Recreatiegebied	170803.03	465461.47	4004.50	0.00
16	Hard bodemgebied - Recreatieplas	170881.44	465637.53	151184.92	0.00
17	Hard bodemgebied - Recreatieplas	170882.80	465150.48	222695.47	0.00
23	hard bodemgebied	169492.75	464606.26	621.23	0.00
25	hard bodemgebied - Blotekamperweg	170561.14	465573.34	1796.33	0.00
26	hard bodemgebied - Blotekamperweg	170893.80	465688.80	1250.78	0.00
27	hard bodemgebied	169880.81	464691.18	302.50	0.00
100	Hard bodemgebied - wegen	169519.77	465791.93	4216.04	0.00
101	Hard bodemgebied - wegen	169721.75	465781.66	604.95	0.00
001	hard bodemgebied Schoonengweg 8	170108.47	465407.74	206.46	0.00
002	Hard bodemgebied - Molenweg	170688.87	466270.16	3222.11	0.00
003	Hard bodemgebied - terreinverharding	170953.08	466173.21	1292.82	0.00
004	Hard bodemgebied - terreinverharding	170977.13	466174.59	2980.77	0.00
005	Hard bodemgebied - terreinverharding	170797.95	466237.98	2669.72	0.00
006	Hard bodemgebied - terreinverharding	170722.73	466268.37	273.04	0.00
10	hard bodemgebied	169997.29	466867.48	5068.45	0.00
11	hard bodemgebied	169795.67	466694.28	4511.55	0.00
12	hard bodemgebied	169857.10	466774.41	1775.25	0.00
13	hard bodemgebied	169726.87	466492.65	1540.15	0.00
16	hard bodemgebied	169842.53	466805.38	2895.16	0.00
17	hard bodemgebied	169835.47	466705.03	772.33	0.00
18	hard bodemgebied	169933.58	466769.49	1136.53	0.00
		169729.15	466491.86	493.65	0.00
1		169779.95	466596.48	3928.03	0.00
		169866.10	466928.02	113.58	0.00
100	hard bodemgebied	169840.30	466992.26	577.02	0.00
101	hard bodemgebied	169859.96	466962.49	445.05	0.00
102	hard bodemgebied	169861.64	466967.64	138.00	0.00
103	hard bodemgebied	169800.12	467057.12	1227.64	0.00
104	hard bodemgebied	169854.59	467077.92	2184.27	0.00
105	hard bodemgebied	169797.66	467037.54	507.38	0.00
106	hard bodemgebied	169855.87	466875.46	371.92	0.00
037	hard bodemgebied	169410.46	465565.23	380.91	0.00
038	hard bodemgebied	169410.41	465565.10	1388.66	0.00
041	hard bodemgebied-fietspad	169388.33	465606.25	607.96	0.00
042	hard bodemgebied, P-terrein+Fietspad	169441.05	465692.56	4639.55	0.00
043	hard bodemgebied	169545.81	465659.43	6352.52	0.00
441	hard bodemgebied	170131.02	465852.98	196.68	0.00
442	hard bodemgebied	170174.40	465857.34	158.79	0.00
445	hard bodemgebied	170248.34	465781.63	1025.27	0.00
447	hard bodemgebied	170079.04	465642.57	2311.88	0.00
448	hard bodemgebied	170209.45	465788.11	2533.68	0.00
449	hard bodemgebied	170168.99	465777.28	1489.39	0.00
10004	Hard bodemgebied	170025.24	467251.05	1827.05	0.00
10005	Hard bodemgebied	170097.80	467296.88	1134.31	0.00
10006	Prinsenweg - hard bodemgebied	170155.70	467380.58	739.12	0.00
10007	fietspad - hard bodemgebied	170097.59	467375.77	140.32	0.00
02	hard bodemgebied	169505.70	465800.16	1003.56	0.00
05	hard bodemgebied	169539.34	465827.65	1375.81	0.00
09	hard bodemgebied	169751.67	465953.28	2583.90	0.00
08	hard bodemgebied	169660.47	465779.06	661.40	0.00
08	hard bodemgebied	169806.88	465841.01	183.42	0.00
06	hard bodemgebied	169618.07	465944.83	598.12	0.00
001	parkeerplaats	169702.87	465906.37	45.00	0.00
005	hard bodemgebied-weg + fietspad + ventweg	169030.51	465964.29	14691.22	0.00
006	hard bodemgebied	169199.32	466045.48	5877.41	0.00
007	hard bodemgebied	169110.59	466081.98	715.12	0.00
008	hard bodemgebied	169175.02	466096.92	836.57	0.00
009	hard bodemgebied	169032.43	466045.37	995.10	0.00
010	hard bodemgebied	168844.38	465968.70	1401.65	0.00
011	hard bodemgebied - Ganzenbeek	168662.34	465898.04	1876.12	0.00
012	hard bodemgebied	169029.26	466043.84	1082.31	0.00
010	hard bodemgebied	169342.80	466098.99	3258.14	0.00
011	hard bodemgebied	169256.44	466049.72	455.20	0.00
012	hard bodemgebied	169371.17	466049.87	1403.06	0.00
013	hard bodemgebied	169263.18	465927.93	508.19	0.00
014	hard bodemgebied	169280.66	466202.46	5296.11	0.00
450	hard bodemgebied	170320.47	466409.88	2124.57	0.00
451	hard bodemgebied	170260.33	466446.48	3632.60	0.00
452	hard bodemgebied	170319.89	466350.46	3787.37	0.00
453	hard bodemgebied	170360.42	466280.45	1805.96	0.00
454	hard bodemgebied	170374.65	466196.92	798.06	0.00
455	hard bodemgebied	170408.06	466194.02	399.66	0.00

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
456	hard bodemgebied	170458.47	466278.12	1818.32	0.00
457	hard bodemgebied	170543.45	466275.07	737.79	0.00
458	hard bodemgebied	170492.46	466318.65	742.25	0.00
459	hard bodemgebied	170512.63	466346.21	252.83	0.00
460	hard bodemgebied	170518.80	466343.44	951.35	0.00
461	hard bodemgebied	170640.00	466364.73	718.60	0.00
462	hard bodemgebied	170391.27	466313.91	4542.76	0.00
11	weg	169848.90	466945.25	5801.27	0.00
14	hard bodemgebied	169817.20	466700.53	1301.66	0.00
15	hard bodemgebied	169931.30	466911.97	4261.14	0.00
110	P-plaatsen - Half verhard	169879.02	466858.99	1224.12	0.50
111	nieuwe weg naar P-plaatsen	169894.89	466828.40	190.44	0.00
14	Hard bodemgebied	169805.53	465658.69	1312.75	0.00
15	Hard bodemgebied	170053.61	465501.75	1084.64	0.00
039	hard bodemgebied	169465.23	465514.30	3260.06	0.00
040	hard bodemgebied	169566.87	465385.05	3181.66	0.00
046	hard bodemgebied	169564.65	465626.88	596.58	0.00
049	hard bodemgebied	169772.06	465559.50	848.35	0.00
051	hard bodemgebied	169777.37	465473.32	700.34	0.00
052	hard bodemgebied	169790.51	465407.04	1331.27	0.00
053	hard bodemgebied	169574.89	465371.88	989.93	0.00
055	hard bodemgebied	169465.78	465397.49	1295.86	0.00
056	hard bodemgebied	169495.03	465298.39	314.01	0.00
4	bebouwd gebied	170035.79	465846.52	56389.20	0.20
450	WADI - water	169843.46	465364.42	860.78	0.00
451	WADI - water	170050.59	465532.35	326.74	0.00
452	WADI - water	170126.51	465551.79	488.33	0.00
455	Nieuwe verbindingsweg	170284.77	465578.53	5350.06	0.00
4	bebouwd gebied	170583.72	466067.76	218669.83	0.20
24	hard bodemgebied	170568.37	465495.02	4742.87	0.00
29	hard bodemgebied	170504.54	465816.77	3964.87	0.00
440	hard bodemgebied	170049.16	465845.86	612.05	0.00
444	hard bodemgebied	170306.78	465853.60	1325.01	0.00
446	hard bodemgebied	170264.84	465666.87	618.69	0.00
001	Elzenkamperweg	170657.37	465806.02	1066.52	0.00
015	Water	170230.84	465903.75	105.07	0.00
010	Water	170235.32	465874.84	578.27	0.00
014	Water	170233.92	465870.94	250.27	0.00
013	Water	170360.08	465964.93	751.12	0.00
012	Water	170231.40	465962.93	402.49	0.00
001	Wikselaarseweg	170239.53	465858.08	1430.83	0.00
008	Fietspad	170202.36	465862.94	479.23	0.00
005	Parkeerterrein	170232.43	465876.47	2666.00	0.00
007	Fietspad	170329.25	465889.57	686.98	0.00
006	Hard terrein	170316.17	465969.25	4706.59	0.00
004	Schoolplein	170281.41	465967.57	2332.47	0.00
011	Water	170332.27	465980.60	352.33	0.00
002	Weg plangebied	170375.98	465853.37	1110.87	0.00
001	hard bodemgebied	169930.10	465369.22	1271.55	0.00
002	hard bodemgebied	170055.97	465371.12	498.18	0.00
003	hard bodemgebied	170145.02	465129.00	3551.94	0.00
004	hard bodemgebied	170122.32	465226.14	1188.09	0.00
7	weg	169040.66	465942.19	16231.85	0.00
27	weg	168734.62	465807.33	5607.99	0.00
300	Hard bodemgebied	168725.07	465825.12	957.84	0.00
407	Hard bodemgebied	169263.45	465468.18	507.53	0.00
425	Hard bodemgebied	168725.54	465816.83	502.97	0.00
420	Hard bodemgebied	168636.25	465754.44	265.14	0.00
10008	terreinverharding	169137.88	465381.36	3757.36	0.00
10010	terreinverharding	169015.83	465506.88	2826.62	0.00
10011	terreinverharding	169097.08	465402.12	5449.27	0.00
10012	terreinverharding	168961.26	465474.39	589.14	0.00
10013	terreinverharding	168836.90	465704.65	4908.25	0.00
3	bebouwd gebied	169435.28	465802.66	6639.29	0.00
045	hard bodemgebied-fietspad	169374.35	465634.84	246.63	0.00
046	hard bodemgebied-fietspad	169419.59	465683.69	203.85	0.00
047	hard bodemgebied-fietspad	169294.98	465504.62	230.93	0.00
048	hard bodemgebied-fietspad	169263.34	465467.94	128.72	0.00
049	hard bodemgebied-fietspad	169281.00	465505.56	134.64	0.00
050	hard bodemgebied-fietspad	169294.78	465504.37	246.75	0.00
051	hard bodemgebied-fietspad	169328.74	465550.17	187.24	0.00
052	hard bodemgebied-fietspad	169310.70	465551.01	122.50	0.00
042	hard bodemgebied - Goudkamp	169519.76	465572.66	1484.36	0.00
060	loopbrug	169410.48	465612.22	107.77	0.00
03	hard bodemgebied	169060.61	465348.93	1896.64	0.00
06	hard bodemgebied	169216.31	465199.24	657.13	0.00
06	hard bodemgebied	169142.56	465358.97	163.07	0.00
	hard bodemgebied	169213.44	465387.05	935.44	0.00
05	hard bodemgebied	169256.66	465301.03	1052.83	0.00
07	hard bodemgebied	169284.85	465215.07	1864.92	0.00
08	hard bodemgebied	169280.51	465467.42	6462.24	0.00
10	hard bodemgebied	169210.51	465274.78	2025.42	0.00
12	hard bodemgebied	169237.31	465171.54	363.08	0.00
470	hard bodemgebied	169993.44	466564.19	3818.77	0.00
471	hard bodemgebied	169974.51	466568.65	1660.80	0.00
472	hard bodemgebied	170084.19	466577.49	881.24	0.00
473	hard bodemgebied	170140.71	466592.05	1029.99	0.00
474	hard bodemgebied	170119.16	466614.21	4436.73	0.00

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
475	hard bodemgebied	170188.10	466625.29	1735.06	0.00
476	hard bodemgebied	170227.21	466573.73	2018.10	0.00
477	hard bodemgebied	170301.76	466672.37	1181.20	0.00
478	hard bodemgebied	170318.82	466663.51	1129.60	0.00
479	hard bodemgebied	170338.22	466653.52	777.89	0.00
480	hard bodemgebied	170345.97	466692.90	1477.21	0.00
481	hard bodemgebied	170434.03	466718.25	194.33	0.00
482	hard bodemgebied	170525.80	466736.42	823.32	0.00
483	hard bodemgebied	170525.35	466736.31	917.23	0.00
484	hard bodemgebied	170466.11	466744.73	1410.08	0.00
485	hard bodemgebied	170579.31	466798.80	383.06	0.00
486	hard bodemgebied	170617.56	466760.99	990.37	0.00
487	hard bodemgebied	170704.28	466815.72	611.13	0.00
488	hard bodemgebied	170694.96	466820.56	109.98	0.00
489	hard bodemgebied	170720.40	466831.38	257.46	0.00
490	hard bodemgebied	170705.90	466804.48	1172.91	0.00
491	hard bodemgebied	170735.84	466784.80	468.50	0.00
492	hard bodemgebied	170804.34	466845.00	285.12	0.00
493	hard bodemgebied	170849.50	466850.63	800.65	0.00
494	hard bodemgebied	170702.26	466869.14	557.80	0.00
		170937.02	466856.76	2135.44	0.00
1		170981.25	466894.51	446.74	0.00
2		170934.50	466866.40	183.62	0.00
3		170993.95	466914.30	403.06	0.00
205	Hard bodemgebied - bushalte	170516.48	466749.69	168.65	0.00
2a	Oude Zeumerseweg -- 1,80m (L/R)	169297.73	465162.66	2783.66	0.00
001	hard bodemgebied	169649.31	464941.21	286.73	0.00
002	hard bodemgebied -- 0,01m (Buiten)	169623.51	464979.53	130.22	0.00
005	hard bodemgebied	169401.94	464604.00	1119.84	0.00
005	hard bodemgebied	169423.15	464685.24	873.55	0.00
006	hard bodemgebied	169551.23	464778.03	4247.35	0.00
007	hard bodemgebied	169845.88	464721.74	277.45	0.00
008	hard bodemgebied	169801.65	464767.15	865.46	0.00
007	hard bodemgebied	169444.70	464951.29	640.01	0.00
008	hard bodemgebied	169453.09	464965.79	399.37	0.00
009	hard bodemgebied	169365.85	465106.98	1167.04	0.00
010	hard bodemgebied	169372.97	465107.56	161.53	0.00
011	hard bodemgebied	169661.57	464964.68	385.35	0.00
012	hard bodemgebied	169721.93	464976.22	5234.35	0.00
013	hard bodemgebied	169880.80	464994.88	1158.19	0.00
014	hard bodemgebied	169842.96	464933.52	568.17	0.00
015	hard bodemgebied	169858.54	464962.20	124.08	0.00
016	hard bodemgebied	169871.81	464854.26	96.21	0.00
018	hard bodemgebied	169863.55	464876.01	43.68	0.00
019	hard bodemgebied	169868.33	464863.42	189.21	0.00
020	hard bodemgebied	169893.94	464798.91	985.36	0.00
021	hard bodemgebied	169899.93	464762.72	528.94	0.00
242	hard bodemgebied	168925.71	465174.83	3558.73	0.00
001	nieuw bodemgebied	169131.70	465288.42	419.71	0.00
001	hard bodemgebied	170201.14	467199.79	5973.93	0.00
10009	terreinverharding	169205.22	465296.70	517.53	0.00
001	hard bodemgebied	169065.80	465451.69	689.89	0.00
002	hard bodemgebied	169017.36	465497.15	665.01	0.00
003	hard bodemgebied	168836.66	465704.57	3339.34	0.00
004	hard bodemgebied	168823.93	465709.87	299.92	0.00
005	hard bodemgebied	169229.76	465996.65	7517.84	0.00
006	hard bodemgebied	169523.87	465829.74	1366.21	0.00
	hard bodemgebied	169342.92	465609.47	594.89	0.00
1	hard bodemgebied	169316.23	465652.91	1020.99	0.00
2	hard bodemgebied	169259.03	465698.49	621.65	0.00
3	hard bodemgebied	169172.60	465704.53	1868.51	0.00
4	hard bodemgebied	168977.59	465676.88	744.42	0.00
5	hard bodemgebied	168997.10	465666.80	1612.43	0.00
6	hard bodemgebied	169024.37	465610.94	558.27	0.00
7	hard bodemgebied	169060.14	465639.48	100.86	0.00
8	hard bodemgebied	169127.95	465594.96	1192.07	0.00
9	hard bodemgebied	169129.05	465604.33	645.59	0.00
10	hard bodemgebied	169114.97	465658.29	476.39	0.00
11	hard bodemgebied	169134.34	465545.70	1746.41	0.00
12	hard bodemgebied	169288.51	465640.29	1063.55	0.00
13	hard bodemgebied	169189.80	465654.08	646.29	0.00
014	hard bodemgebied	169154.96	465515.46	799.20	0.00
018	hard bodemgebied	168993.66	465685.06	1691.19	0.00
019	hard bodemgebied	168972.32	465729.98	1188.55	0.00
020	hard bodemgebied	169147.11	465707.34	2094.48	0.00
021	hard bodemgebied	169029.66	465825.01	2937.35	0.00
022	hard bodemgebied	169218.29	465870.72	296.41	0.00
023	hard bodemgebied	169188.58	465851.62	544.27	0.00
024	hard bodemgebied	169224.12	465771.24	279.95	0.00
025	hard bodemgebied	169254.10	465718.72	442.09	0.00
026	hard bodemgebied	169324.13	465790.08	365.03	0.00
027	hard bodemgebied	169302.12	465849.76	323.23	0.00
028	hard bodemgebied	169256.22	465830.66	265.94	0.00
029	hard bodemgebied	169280.89	465772.83	558.03	0.00
030	hard bodemgebied - water	169321.90	465666.26	1139.21	0.00
397585	Katerskamp -- 2.50m (L/R)	169620.08	465483.08	316.68	0.00
400681	Katerskamp -- 2.50m (L/R)	169626.50	465456.20	236.80	0.00
399192	Stolp -- 2.50m (L/R)	169690.41	465545.43	330.74	0.00

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
408781	Oosterkamp -- 2.50m (L/R)	169775.98	465604.90	545.31	0.00
398599	Katerskamp -- 2.50m (L/R)	169622.66	465486.53	86.23	0.00
402272	Stolp -- 2.50m (L/R)	169713.91	465622.13	151.94	0.00
399378	Katerskamp -- 2.50m (L/R)	169622.05	465454.89	77.17	0.00
410219	Boeijenkamp -- 2.50m (L/R)	169547.70	465641.85	200.98	0.00
399193	Stolp -- 2.50m (L/R)	169708.55	465593.36	303.01	0.00
409741	Boeijenkamp -- 2.50m (L/R)	169772.15	465603.09	326.13	0.00
401135	Katerskamp -- 2.50m (L/R)	169617.98	465486.36	150.63	0.00
402249	Stolp -- 2.50m (L/R)	169621.67	465517.75	451.07	0.00
410335	Boeijenkamp -- 2.50m (L/R)	169620.00	465620.92	467.14	0.00
409953	Boeijenkamp -- 2.50m (L/R)	169619.45	465616.00	180.68	0.00
409952	Boeijenkamp -- 2.50m (L/R)	169587.80	465631.81	188.77	0.00
031	hard bodemgebied	168997.17	465528.07	298.16	0.00
032	hard bodemgebied	169371.01	465715.96	517.32	0.00
033	hard bodemgebied	169294.02	465777.39	1591.30	0.00
032	hard bodemgebied	169372.01	465714.96	517.32	0.00
033	hard bodemgebied	169295.02	465776.39	1591.30	0.00
10	weg	168892.04	467170.89	4586.54	0.00
7	weg	169772.84	466360.98	2141.56	0.00
2	bebouwd gebied	169806.72	467015.73	414341.19	0.20
1	bebouwd gebied	170681.75	466905.37	89961.16	0.20
5	bebouwd gebied	170990.55	466765.62	190321.88	0.20
9	weg	170091.24	469070.89	6949.20	0.00
1	Weg	167131.37	462479.79	4613.46	0.00
2	Weg	167431.58	462409.91	3127.40	0.00
3	Weg	167130.79	462472.63	59911.03	0.00
4	Weg	167401.91	462440.93	2190.28	0.00
5	Weg	167414.71	462693.26	4927.17	0.00
6	Weg	167108.96	462955.44	20609.86	0.00
7	Weg	167494.22	463333.96	7102.20	0.00
9	A1 op-/afrit	167223.29	463608.15	19468.12	0.00
11	Weg	167712.35	464066.00	4707.34	0.00
12	Weg	167729.18	464095.46	1972.74	0.00
26	Weg	169264.65	464125.52	8974.36	0.00
48	weg	169343.52	464697.31	8595.04	0.00
65	weg	169780.20	464221.36	960.29	0.00
82	weg	171016.64	464052.11	904.89	0.00
92	weg	170844.18	462279.34	2401.69	0.00
93	weg	171247.72	462403.99	2543.83	0.00
96	weg	171621.40	462401.97	3015.51	0.00
99	weg	172138.84	462405.86	2424.12	0.00
102	weg	172546.88	463351.23	4791.57	0.00
103	weg	171092.93	463982.50	4787.32	0.00
20	Apeldoornsestr (Bosweg-Hunnenweg)	172050.22	467279.93	7406.49	0.00
21	Apeldoornsestr (Bosweg-Hunnenweg)	173012.46	467718.53	7650.44	0.00
27		166609.48	464787.13	4940.23	0.00
1001	N303	170073.62	467927.36	3361.59	0.00
1002	N303	169860.57	467671.29	1652.41	0.00
1003	N303	169770.65	467464.43	5177.30	0.00
1004	N303	169535.42	467131.09	2582.22	0.00
1005	N303	169227.39	466981.03	3679.19	0.00
1006	N303	168867.64	466695.86	2970.49	0.00
1007	N303	168604.85	466417.02	2699.75	0.00
1008	N303	168440.36	466107.78	2305.76	0.00
1009	N303	168452.09	465850.05	3072.01	0.00
01b	Westelijke Randweg (N303)	169264.05	464894.46	19016.06	0.00
10001	Hard bodemgebied	167699.42	464470.22	7201.36	0.00
10002	Hard bodemgebied	167698.12	465286.87	1264.80	0.00
10003	Hard bodemgebied	167680.49	464684.32	960.75	0.00
300	Hard bodemgebied	166809.15	465036.60	409.89	0.00
301	Hard bodemgebied	166806.73	464889.20	73.65	0.00
302	Hard bodemgebied	167035.05	465123.74	361.38	0.00
303	Hard bodemgebied	167080.57	465024.55	84.64	0.00
304	Hard bodemgebied	167694.75	465408.63	486.52	0.00
310	Hard bodemgebied	167350.98	463785.70	1649.98	0.00
311	Hard bodemgebied	167454.55	463561.28	646.32	0.00
312	Hard bodemgebied	167350.98	463785.70	458.95	0.00
313	Hard bodemgebied	167649.06	463884.57	4147.58	0.00
314	Hard bodemgebied	167349.03	464083.70	1346.72	0.00
301	Hard bodemgebied	168464.55	466097.03	1303.14	0.00
302	Hard bodemgebied	168894.79	465156.09	992.90	0.00
304	Hard bodemgebied	169292.22	464745.85	1658.90	0.00
203	Hard bodemgebied	168415.65	466126.10	1314.51	0.00
10	weg	169698.25	467122.20	1584.21	0.00
204	Hard bodemgebied	169726.16	467325.64	3974.04	0.00
6	weg	169326.71	464680.80	17906.85	0.00
111	Hard bodemgebied	169150.04	465002.80	2024.90	0.00
9	weg	170078.88	467843.42	7808.19	0.00
09	Parallelweg	168573.45	465645.07	4176.24	0.00
BO021	Bodemgebied	168428.50	465853.71	846.04	0.00
BO022	Hard bodemgebied	168472.21	465668.19	834.05	0.00
1200	hard bodemgebied	170067.92	467858.90	40486.33	0.00
300	Hard bodemgebied	168415.78	466126.10	1435.56	0.00
400	Hard bodemgebied	169365.42	464674.09	565.54	0.00
401	Hard bodemgebied	169363.75	464666.08	8.40	0.00
402	Hard bodemgebied	169361.38	464698.49	915.74	0.00
404	Hard bodemgebied	169123.62	464987.45	86.19	0.00
405	Hard bodemgebied	169155.17	465019.72	891.17	0.00

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
406	Hard bodemgebied	169265.27	465423.87	1195.99	0.00
401	Hard bodemgebied	169321.92	464666.27	354.92	0.00
402	Hard bodemgebied	169332.40	464660.51	28.32	0.00
410	Hard bodemgebied	168434.78	465817.26	591.44	0.00
420	Hard bodemgebied	167992.41	465443.55	813.70	0.00
421	Hard bodemgebied	167992.41	465459.38	1119.95	0.00
422	Hard bodemgebied	168367.20	465624.60	251.88	0.00
423	Hard bodemgebied	168493.37	465672.05	190.56	0.00
424	Hard bodemgebied	168568.60	465711.33	201.79	0.00
430	Hard bodemgebied	168469.34	466136.01	1374.12	0.00
431	Hard bodemgebied	169711.03	467328.11	2036.41	0.00
432	Hard bodemgebied	169724.38	467316.33	314.87	0.00
003	hard bodemgebied	169873.35	466937.72	675.37	0.00
005	hard bodemgebied	169958.57	466986.01	1303.43	0.00
006	hard bodemgebied	169979.58	466980.22	569.81	0.00
B01	fietspad	170091.59	467319.76	236.45	0.00
B02	fietspad	170111.57	467239.31	163.81	0.00
B03	fietspad	170095.94	467201.71	175.39	0.00
B04	fietspad	170085.07	467151.18	325.73	0.00
B05	fietspad	170051.36	467096.16	176.75	0.00
B06	fietspad	170016.35	467038.48	218.96	0.00
B07	fietspad	169968.21	466986.32	19.48	0.00
B08	hard bodemgebied	170046.75	466985.34	40.37	0.00
B09	hard bodemgebied	170070.98	466986.17	80.52	0.00
B10	hard bodemgebied	170094.58	466994.24	57.36	0.00
B11	hard bodemgebied	170115.88	467000.49	19.95	0.00
B12	hard bodemgebied	170125.17	467013.38	154.66	0.00
B13	hard bodemgebied	170142.86	467014.71	16.39	0.00
B14	hard bodemgebied	170152.34	467005.82	56.99	0.00
B15	hard bodemgebied	170197.31	466969.29	2330.33	0.00
B16	hard bodemgebied	170106.28	466929.83	453.94	0.00
B17	hard bodemgebied	170192.02	466986.75	1386.96	0.00
B18	hard bodemgebied	170193.94	467058.06	2907.07	0.00
B19	hard bodemgebied	170190.08	467018.63	382.31	0.00
B20	hard bodemgebied	170091.41	467126.47	161.84	0.00
B21	hard bodemgebied	170111.21	467111.82	1756.83	0.00
B22	hard bodemgebied	170283.26	467088.65	696.29	0.00
B23	hard bodemgebied	170201.05	467119.53	629.80	0.00
B24	hard bodemgebied	170093.32	467147.33	474.25	0.00
B30	hard bodemgebied	170386.89	467136.01	1336.31	0.00
B31	hard bodemgebied	170403.60	467128.14	1084.31	0.00
B32	hard bodemgebied	170454.20	467104.00	1329.64	0.00
B33	hard bodemgebied	170396.32	467087.10	1294.14	0.00
B34	hard bodemgebied	170461.17	467078.86	571.55	0.00
B35	hard bodemgebied	170482.72	467009.15	1504.92	0.00
B36	hard bodemgebied	170473.05	466998.98	283.32	0.00
B37	hard bodemgebied	170422.56	467000.94	3448.15	0.00
B38	hard bodemgebied	170258.48	467017.83	1607.68	0.00
B40	waterpartij	170082.95	467126.21	876.20	0.00
B28	hard bodemgebied	170144.02	467253.33	460.82	0.00
13b	Noordelijke Rondweg (ten westen Rubensstr.)	170143.40	467253.45	6861.40	0.00
8	weg	170912.39	466853.70	2744.62	0.00
9	weg	170087.29	467623.21	6823.89	0.00
7	weg	168729.57	465802.48	18993.50	0.00
8	weg	171133.61	466878.49	6995.96	0.00
A1	A1	169388.58	464418.68	63.69	0.00
13388	27364178	167213.66	464405.19	126.55	0.00
A1	A1	169357.14	464524.87	1.84	0.50
A1	A1	167032.87	464374.89	1.49	0.50
1709	27364178	167193.21	464377.04	1179.82	0.00
135794	27364178	167213.66	464405.19	437.31	0.50
A1	A1	167172.56	464395.51	0.43	0.50
150723	27364178	167078.52	464196.61	3.15	0.00
N30	N30	167224.02	463875.50	2489.61	0.50
A1	A1	167131.48	464394.45	989.05	0.50
A30	A30	167229.97	463797.71	4750.51	0.50
A1	A1	169399.39	464521.94	665.60	0.50
A1	A1	166750.77	464311.83	9938.31	0.50
A1	A1	169353.82	464535.59	3.24	0.00
A1	A1	166934.95	464262.70	5715.27	0.50
127279	27364178	167238.12	464380.27	336.08	0.00
A1	A1	167274.57	464394.21	158.18	0.00
A1	A1	167190.83	464401.63	134.23	0.00
A1	A1	169231.40	464462.82	2245.15	0.00
A30	A30	167281.69	464420.86	6.78	0.00
A1	A1	167665.50	464466.55	486.85	0.00
A30	A30	167243.34	463797.47	308.53	0.50
A1	A1	172206.21	465100.93	73569.76	0.50
A1	A1	169231.46	464570.49	6501.79	0.00
194303	27364178	167064.52	464204.68	1.44	0.50
42145	27364178	167273.04	464413.08	402.36	0.00
A30	A30	167190.99	464400.20	0.53	0.00
A1	A1	167191.52	464390.75	1.37	0.00
A1	A1	167172.80	464392.89	1.06	0.50
A1	A1	167033.09	464372.41	13118.33	0.50
71974	27364178	167610.81	464469.52	10418.60	0.00
209170	27364178	167240.84	464181.26	13728.40	0.00
61287	27364178	169352.37	464541.04	7.85	0.50

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
A1	A1	167192.12	464384.52	1428.87	0.50
42151	27364178	167274.07	464405.59	5.95	0.50
A1	A1	169294.98	464528.57	57002.02	0.50
A1	A1	167190.99	464400.20	103.28	0.50
A1	A1	167366.71	464430.28	2614.50	0.00
N30	N30	167231.39	464170.18	578.06	0.50
A30	A30	167243.34	463797.47	3864.27	0.50
204943	27364178	167190.83	464401.63	215.85	0.50
A30	A30	167241.85	463878.75	1470.97	0.50
A1	A1	169421.90	464553.98	318.40	0.00
A1	A1	169401.48	464538.91	660.30	0.00
A1	A1	169084.81	464465.18	4370.76	0.00
N30	N30	167229.97	463797.69	431.77	0.50
A30	A30	167239.59	464351.10	3316.59	0.00
A1	A1	169326.75	464687.61	61.55	0.00
A1	A1	167062.32	464200.80	0.16	0.00
170944	27364178	167250.56	464036.22	1168.01	0.50
A30	A30	167273.19	464413.10	0.23	0.00

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	Cp	Zwevend	Refl.L 1k	Refl.R 1k
13	TOP-Talud noord	170117.30	467262.26	14.25	1.30	2 dB	Nee	0.20	0.20
13	TOP-Talud noord	170170.28	467233.60	14.25	2.75	2 dB	Nee	0.20	0.20
13	TOP-Talud noord	170732.58	467024.63	14.68	1.30	2 dB	Nee	0.20	0.20
01	punt dak	169698.20	465848.06	12.96	8.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
02	punt dak	169703.83	465864.38	12.98	6.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
04	punt dak	169678.81	465867.91	12.94	8.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
05	punt dak	169664.55	465845.29	12.91	8.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
06	punt dak	169626.89	465793.77	12.82	8.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
07	punt dak	169640.63	465817.88	12.85	8.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
09	punt dak	169689.87	465810.24	12.93	8.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
10	punt dak	169699.85	465808.70	12.94	7.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
11	punt dak	169669.97	465806.49	12.89	7.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
12	punt dak	169629.98	465788.81	12.82	7.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
13	punt dak	169643.57	465813.06	12.85	7.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
15	punt dak	169672.16	465858.72	12.93	7.00	2 dB	Nee	0.20	0.20
16	scherm	169690.09	465792.26	12.92	2.50	0 dB	Nee	0.80	0.80
1009	N303	169610.96	467169.02	12.77	1.50	2 dB	Nee	0.20	0.20
01	scherm begraafplaats	170079.39	467272.67	14.33	4.50	0 dB	Nee	0.20	0.20
03	Scherm	169826.05	467552.16	18.39	1.00	0 dB	Nee	0.20	0.20
001	hoogtelijn	169960.93	467277.12	17.16	1.00	0 dB	Nee	0.20	0.20

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Lengte
80631	27364178 (referentiepuntenlijn)	172202.49	465153.01	14.59	3002.59
65789	27364178 (referentiepuntenlijn)	167189.72	464667.99	9.27	2222.46
203980	27364178 (kantaardebaanlijn)	169341.13	464544.52	18.53	327.00
89143	27364178 (teentaludlijn)	169452.58	464573.09	13.84	76.22
133762	27364178 (kantaardebaanlijn)	169288.52	464540.92	18.06	304.17
77364	27364178 (kantaardebaanlijn)	169333.07	464680.70	12.98	383.61
23110	27364178 (kantaardebaanlijn)	169328.00	464689.86	12.98	413.84
13	Noordelijke Rondweg (Rechts)	170113.31	467241.94	14.25	994.03
13	Noordelijke Rondweg (Links)	170111.26	467251.72	14.25	1006.86
13	Noordelijke Rondweg (Rechts)	170104.62	467232.96	14.25	995.29
13	Noordelijke Rondweg (Links)	170110.44	467255.64	14.25	1012.01
13	Noordelijke Rondweg (Rechts)	170108.00	467216.81	14.25	974.02
13	TOP-Talud noord	170099.74	467256.26	14.25	18.53
13	TOP-Talud noord	170646.24	467168.70	14.80	455.32
13	Noordelijke Rondweg (Links)	170099.45	467257.63	14.25	22.81
13	Noordelijke Rondweg (Links)	170122.87	467262.42	14.25	1003.87
13	TOP-Talud noord	170105.81	467227.29	14.25	103.00
13	TOP-Talud noord	170625.31	467148.55	14.80	3.70
13	TOP-Talud noord	170628.54	467146.71	14.80	5.83
13	TOP-Talud noord	170638.08	467141.74	14.80	5.53
13	TOP-Talud noord	170642.26	467138.09	14.80	5.41
13	TOP-Talud noord	170646.19	467134.36	14.80	10.11
13	TOP-Talud noord	170652.03	467126.19	14.80	7.42
13	TOP-Talud noord	170655.17	467119.54	14.80	405.44
13	TOP-Talud noord	170208.22	467234.60	14.29	31.57
13	TOP-Talud noord	170513.61	467212.83	14.80	1.99
13	TOP-Talud noord	170515.50	467212.14	14.80	13.96
13	TOP-Talud noord	170528.46	467206.92	14.80	15.00
13	TOP-Talud noord	170542.17	467200.77	14.80	38.46
13	TOP-Talud noord	170576.10	467182.64	14.80	59.91
13	TOP-Talud noord	170633.80	467144.15	14.80	4.11
13	TOP-Talud noord	170637.47	467142.28	14.80	0.79
13	TOP-Talud noord	170118.27	467260.06	14.25	14.08
13	TOP-Talud noord	170132.16	467262.35	14.25	1.99
13	TOP-Talud noord	170134.16	467262.58	14.25	535.62
13	TOP-Talud noord (Rechts)	170121.82	467262.21	15.55	10.33
04a1	Rijksweg (oost), v=50km/h (Rechts)	169073.85	465976.56	12.34	373.03
04a1	Rijksweg (oost), v=50km/h (Links)	169077.15	465969.72	12.34	378.73
7660	1 / 54,401 / 54,427 -- 4,50m (Rechts)	167204.55	464158.21	10.91	8.22
7660	1 / 54,401 / 54,427 -- 2,50m (Links)	167205.32	464178.63	10.91	8.59
8151	1 / 54,401 / 54,427 -- 4,50m (Rechts)	167195.18	464167.30	10.71	13.10
8151	1 / 54,401 / 54,427 -- 2,50m (Links)	167196.79	464178.88	10.71	8.53
33296	1 / 54,401 / 54,427 -- 2,50m (Links)	167213.84	464179.64	11.04	4.04
3426	30 / 24,365 / 24,416 -- 3,00m (Rechts)	167228.60	464051.77	13.03	55.92
3426	30 / 24,365 / 24,416 -- 3,00m (Links)	167216.75	464051.77	13.03	55.18
12072	30 / 24,459 / 24,468 -- 3,00m (Rechts)	167230.83	464153.79	11.35	25.29
12072	30 / 24,459 / 24,468 -- 3,00m (Links)	167218.63	464153.70	11.35	20.89
29498	30 / 24,268 / 24,410 -- 3,00m (Rechts)	167261.79	464036.53	13.59	60.74
29498	30 / 24,268 / 24,410 -- 3,00m (Links)	167250.77	464036.27	13.59	60.55
31726	30 / 24,416 / 24,459 -- 3,00m (Rechts)	167232.42	464107.33	12.13	45.11
31726	30 / 24,416 / 24,459 -- 3,00m (Links)	167214.56	464107.44	12.13	46.22
39168	1 / 56,136 / 56,165 -- 4,50m (Links)	169403.14	464419.65	12.61	28.59
39241	1 / 56,519 / 56,533 -- 5,00m (Rechts)	169312.34	464679.92	12.66	11.58
39282	1 / 56,185 / 56,205 -- 3,50m (Links)	169330.03	464663.77	12.77	21.40
39282	1 / 56,185 / 56,205 -- 5,00m (Rechts)	169323.03	464678.05	12.77	15.71
7547	Baron van Nagellstraat (N303), v=50km/h -- 4.	169336.24	464680.77	13.01	10.55
7547	Baron van Nagellstraat (N303), v=50km/h -- 4.	169343.60	464683.91	13.01	10.55
7547	Baron van Nagellstraat (N303), v=50km/h -- 4.	169340.37	464671.06	12.91	130.19
7547	Baron van Nagellstraat (N303), v=50km/h -- 4.	169347.73	464674.20	12.91	123.17
7548	Voorthuizerweg (N303) -- 4.00m (Rechts)	169712.88	467307.79	13.23	12.71
7548	Voorthuizerweg (N303) -- 4.00m (Links)	169705.88	467311.67	13.23	12.71
7548	Voorthuizerweg (N303) -- 4.00m (Rechts)	169719.04	467318.91	13.20	149.53
7548	Voorthuizerweg (N303) -- 4.00m (Links)	169712.04	467322.79	13.20	148.32
7548	Voorthuizerweg (N303) -- 4.00m (Rechts)	169776.43	467456.63	14.23	623.80
7548	Voorthuizerweg (N303) -- 4.00m (Links)	169768.93	467459.39	14.23	621.16
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z -- 4.00m (Rechts)	168540.75	465712.56	12.42	12.56
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z -- 4.00m (Links)	168545.71	465718.82	12.42	12.56
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z -- 4.00m (Rechts)	168550.58	465704.76	12.29	147.60
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z -- 4.00m (Links)	168555.56	465711.02	12.29	150.65
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z -- 4.00m (Rechts)	168629.43	465580.30	11.99	656.68
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z -- 4.00m (Links)	168636.37	465584.28	11.99	652.52
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z -- 4.00m (Rechts)	169027.31	465072.34	12.06	148.16
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z -- 4.00m (Links)	169031.35	465079.24	12.06	148.27
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z -- 4.00m (Rechts)	169158.05	465002.73	12.39	7.25
7549	Westelijke Rondweg (N303), Z -- 4.00m (Links)	169162.19	465009.57	12.39	7.25

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Lengte
7550	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h -	169162.24	464996.71	12.23	157.66
7550	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h -	169270.38	464883.39	12.52	55.37
7550	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h -	169277.24	464887.51	12.52	57.19
7550	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h -	169295.68	464834.20	12.62	37.75
7550	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h -	169303.28	464836.68	12.62	37.75
7551	Westelijke Rondweg (N303), N -- 4.00m (Rechts)	169705.90	467311.72	13.23	9.08
7551	Westelijke Rondweg (N303), N -- 4.00m (Links)	169712.78	467307.64	13.23	9.41
7551	Westelijke Rondweg (N303), N -- 4.00m (Rechts)	169606.03	467190.86	12.58	1899.67
7551	Westelijke Rondweg (N303), N -- 4.00m (Links)	169611.59	467185.10	12.58	1889.80
7551	Westelijke Rondweg (N303), N -- 4.00m (Rechts)	168456.96	465846.76	11.84	149.25
7551	Westelijke Rondweg (N303), N -- 4.00m (Links)	168464.24	465850.08	11.84	148.29
7551	Westelijke Rondweg (N303), N -- 4.00m (Rechts)	169701.16	467303.98	13.11	148.40
7551	Westelijke Rondweg (N303), N -- 4.00m (Links)	169707.86	467299.62	13.11	150.21
7551	Westelijke Rondweg (N303), N -- 4.00m (Rechts)	168535.80	465720.10	12.36	7.53
7551	Westelijke Rondweg (N303), N -- 4.00m (Links)	168542.62	465724.28	12.36	7.53
7552	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=50km/h -	169307.26	464798.65	12.68	110.75
7552	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=50km/h -	169315.06	464800.43	12.68	111.15
7553	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=50km/h -	169318.41	464799.38	12.81	120.03
7553	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=50km/h -	169326.01	464801.88	12.81	121.05
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h -	169177.45	464997.49	12.42	147.64
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h -	169181.87	465004.15	12.42	151.36
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h -	169279.43	464892.57	12.64	62.78
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h -	169286.39	464896.53	12.64	64.26
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h -	169305.83	464835.74	12.74	38.54
7554	Westelijke Rondweg (voorheen BvN), v=80km/h -	169313.39	464838.36	12.74	38.54
6193	N30303_L -- 4.00m (Rechts)	170088.33	469058.40	14.20	484.05
6194	N30303_L -- 4.00m (Rechts)	170090.21	469099.76	14.15	41.39
6196	N30303_L -- 4.00m (Rechts)	170097.36	469657.32	14.08	558.12
6198	N30303_L -- 4.00m (Rechts)	170078.52	469954.69	14.29	297.99
6200	N30303_R -- 4.00m (Rechts)	170082.72	468574.63	15.08	483.57
6201	N30303_R -- 4.00m (Rechts)	170099.36	469057.91	14.19	60.97
6202	N30303_R -- 4.00m (Rechts)	170102.00	469118.80	14.14	539.63
6203	N30303_R -- 4.00m (Rechts)	170108.03	469657.86	14.08	298.32
89143	27364178 (teentaludlijn)	169363.63	464566.33	12.67	20.66
65773	27364178 (teentaludlijn)	169323.60	464710.22	13.06	325.25
80631	27364178 (referentiepuntenlijn)	169321.07	464724.50	12.36	1138.07
65789	27364178 (referentiepuntenlijn)	169348.64	464720.24	12.25	3002.45
05a	Baron van Nagellstraat (N303), v=80k (Rechts)	169380.15	465630.31	12.33	400.45
05a	Baron van Nagellstraat (N303), v=80km (Links)	169386.21	465625.71	12.33	395.73
HL01	Hoogtelijn 0m	169442.81	467221.92	12.77	335.65
HL02	Hoogtelijn 0m	169443.23	467222.26	12.77	276.69
HL03	Hoogtelijn 0m	169749.26	467103.15	12.77	341.21
HL04	Hoogtelijn 0-5m	169728.58	467119.18	12.77	279.56
02b1	Rubensstraat (zuid) v=60km/h (Rechts)	170083.03	467376.86	14.52	126.21
02b1	Rubensstraat (zuid) v=60km/h (Links)	170090.63	467376.90	14.52	140.46
02b2	Rubensstraat (zuid) v=50 km/h (Links)	170105.47	467240.19	14.20	249.34
02b3	Voorthuizerweg (noord) (Rechts)	170078.13	467840.75	15.13	464.02
02b3	Voorthuizerweg (noord) (Links)	170085.73	467840.83	15.13	464.04
03a1	Overhorsterweg (noord), v=80km/h (Rechts)	168891.92	467170.10	12.92	565.38
03a1	Overhorsterweg (noord), v=80km/h (Links)	168893.04	467177.62	12.92	581.86
03a4	Overhorsterweg (zuid), v=50km/h (Rechts)	169747.36	467104.91	12.83	258.49
03a4	Overhorsterweg (zuid), v=50km/h (Links)	169729.34	467119.11	12.92	288.76
08	Appelseweg zuid / Noordenweg (Rechts)	168684.20	466195.92	12.22	590.66
08	Appelseweg zuid / Noordenweg (Links)	168685.52	466191.10	12.22	579.66
04a2	Rijksweg (oost), v=80km/h (Rechts)	168719.95	465805.04	12.08	187.19
04a2	Rijksweg (oost), v=80km/h (Links)	168723.86	465799.34	12.08	177.18
09	Parallelweg (Rechts)	169137.84	464935.95	12.22	76.56
06	Bijschoterweg (Rechts)	168641.15	464984.17	11.93	304.64
06	Bijschoterweg (Links)	168639.33	464988.83	11.93	302.85
02b2	Rubensstraat (zuid) v=50 km/h (Rechts)	170083.72	467257.00	14.09	260.66
07_1	Appelseweg noord (Rechts)	168328.51	466219.08	11.14	124.31
07_1	Appelseweg noord (Links)	168332.23	466222.42	11.14	123.49
07_2	Appelseweg, parallelweg (Rechts)	168413.22	466128.52	11.59	286.42
07_2	Appelseweg, parallelweg (Links)	168416.38	466132.40	11.59	288.94
04b	Rijksweg (west), v=80km/h (Links)	168474.61	465668.88	11.62	854.88
04b	Rijksweg (west), v=80km/h (Rechts)	168468.55	465685.79	11.64	863.45
		168392.50	465683.75	11.57	78.62
1		168458.61	466218.66	11.66	134.31
02a1	Voorthuizerweg (N303) (noord) (Rechts)	170070.80	468396.93	14.58	449.36
02a1	Voorthuizerweg (N303) (noord) (Links)	170082.80	468397.01	14.58	450.02
HL080_100L	Hoogtelijn	170073.40	467946.78	15.25	22.27
HL100_200L	Hoogtelijn	170071.09	467924.19	15.28	95.10
HL100_200R	Hoogtelijn	170085.30	467923.47	15.28	103.46
HL080_100R	Hoogtelijn	170086.19	467946.77	15.25	22.68
HL200_300R	Hoogtelijn	170054.11	467825.70	14.95	102.55

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Lengte
HL200_300L	Hoogtelijn	169975.76	467765.49	14.95	95.34
HL300_400R	Hoogtelijn	169982.97	467752.82	14.72	99.50
HL300_400L	Hoogtelijn	169975.10	467764.97	14.72	100.66
HL400_500R	Hoogtelijn	169899.57	467698.16	14.52	96.32
HL400_500L	Hoogtelijn	169892.67	467707.06	14.52	102.38
HL500_600R	Hoogtelijn	169843.15	467621.12	14.39	99.75
HL500_600L	Hoogtelijn	169832.86	467625.11	14.39	99.74
HL600_700R	Hoogtelijn	169805.98	467528.45	15.51	100.18
HL600_700L	Hoogtelijn	169795.37	467532.12	15.51	99.45
HL700_800R	Hoogtelijn	169772.98	467433.45	15.28	100.55
HL700_800L	Hoogtelijn	169758.47	467439.68	15.28	99.92
HL800_900R	Hoogtelijn	169736.23	467339.94	14.61	109.39
HL800_900R	Hoogtelijn	169719.48	467347.71	14.61	99.23
HL900_1K_R	Hoogtelijn	169683.80	467252.19	12.65	102.23
HL900_1K_L	Hoogtelijn	169667.24	467263.41	12.65	98.50
HL1K_1K1_R	Hoogtelijn	169610.47	467180.90	12.67	101.14
HL1K_1K1_L	Hoogtelijn	169601.92	467189.22	12.67	98.65
HL1K1_1K2R	Hoogtelijn	169531.73	467117.14	12.58	100.54
HL1K1_1K2L	Hoogtelijn	169524.88	467126.66	12.58	98.38
HL1K2_1K3R	Hoogtelijn	169443.89	467067.14	12.37	99.69
HL1K2_1K3L	Hoogtelijn	169439.10	467077.86	12.37	99.43
HL1K3_1K4R	Hoogtelijn	169350.79	467030.49	11.76	99.10
HL1K3_1K4L	Hoogtelijn	169346.44	467041.12	11.76	100.11
HL1K4_1K5R	Hoogtelijn	169260.41	466989.34	12.04	98.56
HL1K4_1K5R	Hoogtelijn	169254.83	466999.56	12.04	99.78
HL1K5_1K6R	Hoogtelijn	169178.39	466934.30	11.53	99.96
HL1K5_1K6L	Hoogtelijn	169171.64	466943.64	11.53	99.95
HL1K6_1K7R	Hoogtelijn	169100.12	466871.70	11.27	99.83
HL1K6_1K7L	Hoogtelijn	169093.27	466881.04	11.27	99.90
HL1K7_1K8R	Hoogtelijn	169021.93	466808.76	11.74	99.73
HL1K7_1K8L	Hoogtelijn	169015.07	466818.01	11.74	99.60
HL1K8_1K9R	Hoogtelijn	168943.81	466746.22	11.54	99.53
HL1K8_1K9L	Hoogtelijn	168936.95	466754.91	11.54	99.16
HL2K0_2K1R	Hoogtelijn	168791.93	466617.20	11.26	99.52
HL2K0_2K1L	Hoogtelijn	168783.96	466625.98	11.26	99.84
HL2K1_2K2R	Hoogtelijn	168721.75	466545.80	11.48	97.29
HL1K9_2K0R	Hoogtelijn	168866.50	466683.09	11.18	99.13
HL1K9_2K0L	Hoogtelijn	168859.40	466692.46	11.18	100.53
HL2K1_2K2R	Hoogtelijn	168713.07	466554.33	11.48	99.32
HL2K2_2K3R	Hoogtelijn	168658.34	466471.31	11.74	99.90
HL2K2_2K3L	Hoogtelijn	168648.46	466478.01	11.74	99.90
HL2K3_2K4R	Hoogtelijn	168598.78	466390.77	11.24	99.34
HL2K3_2K4L	Hoogtelijn	168589.04	466397.50	11.24	100.25
HL2K4_2K5R	Hoogtelijn	168545.76	466306.84	14.40	99.76
HL2K4_2K5L	Hoogtelijn	168535.39	466312.14	14.40	99.76
HL2K5_2K6R	Hoogtelijn	168498.83	466218.65	11.71	98.89
HL2K5_2K6L	Hoogtelijn	168488.22	466224.06	11.71	100.10
HL2K6_2K7R	Hoogtelijn	168458.40	466128.07	11.49	98.25
HL2K6_2K7L	Hoogtelijn	168447.50	466132.23	11.49	101.58
HL2K7_2K8R	Hoogtelijn	168433.72	466033.15	11.59	97.58
HL2K7_2K8L	Hoogtelijn	168421.93	466034.01	11.59	100.90
HL2K8_2K9R	Hoogtelijn	168437.33	465935.50	11.63	96.26
HL2K8_2K9L	Hoogtelijn	168424.98	465933.08	11.63	100.08
HL2K9_3K0R	Hoogtelijn	168472.24	465846.09	11.41	99.24
HL2K9_3K0L	Hoogtelijn	168453.23	465837.05	11.41	101.63
HL3K0_3K1L	Hoogtelijn	168505.90	465750.31	11.49	33.95
HL3K0_3K1R	Hoogtelijn	168527.86	465763.72	11.49	35.00
HL3K0_3K1R	Hoogtelijn	168571.54	465712.29	11.52	34.61
HL3K0_3K1L	Hoogtelijn	168535.71	465698.31	11.52	44.23
HL3K1_3K2R	Hoogtelijnen	168587.76	465682.03	11.54	99.47
HL3K1_3K2L	Hoogtelijnen	168565.90	465667.83	11.54	98.97
HL3K2_3K3R	Hoogtelijnen	168635.55	465595.13	11.50	101.30
HL3K2_3K3L	Hoogtelijnen	168622.55	465586.52	11.50	99.37
HL3K3_3K4R	Hoogtelijnen	168682.09	465505.04	11.85	99.65
HL3K3_3K4L	Hoogtelijnen	168671.02	465499.50	11.85	99.60
HL3K4_3K5R	Hoogtelijnen	168725.33	465415.12	11.88	98.33
HL3K4_3K5L	Hoogtelijnen	168714.53	465409.65	11.88	100.03
HL3K5_3K6R	Hoogtelijnen	168773.67	465329.15	11.84	99.14
HL3K5_3K6L	Hoogtelijnen	168763.97	465322.53	11.84	100.86
HL3K6_3K7R	Hoogtelijnen	168832.81	465249.32	11.49	99.45
HL3K6_3K7L	Hoogtelijnen	168824.63	465241.72	11.49	100.10
HL3K7_3K8L	Hoogtelijnen	168894.08	465169.61	11.64	100.30
HL3K7_3K8R	Hoogtelijnen	168903.36	465176.69	11.64	98.51
HL3K8_3K9R	Hoogtelijnen	168981.71	465116.19	12.02	96.76
HL3K8_3K9L	Hoogtelijnen	168971.67	465105.91	12.02	101.68

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Lengte
HL3K9_4K0R	Hoogtelijnen	169064.74	465066.05	11.82	99.28
HL3K9_4K0L	Hoogtelijnen	169057.76	465049.23	11.82	99.25
HL4K0_4K1R	Hoogtelijnen	169154.26	465022.15	12.10	8.66
HL4K0_4K1L	Hoogtelijnen	169146.48	465003.44	12.10	5.59
HL4K0_4K1L	Hoogtelijnen	169169.49	464981.90	12.13	65.38
HL4K0_4K1R	Hoogtelijnen	169187.49	465012.08	12.13	72.72
HL4K1_4K2R	Hoogtelijn	169239.89	464962.93	12.39	106.47
HL4K1_4K2L	Hoogtelijn	169221.52	464943.27	12.39	94.53
HL4K2_4K3R	Hoogtelijn	169300.30	464875.37	13.92	99.85
HL4K2_4K3L	Hoogtelijn	169278.04	464866.84	13.92	98.32
HL10	Hoogtelijne	135647.66	497263.78	11.00	239145.34
05a	Baron van Nagellstraat (noord), v=50 (Rechts)	169243.25	465266.85	12.39	270.19
05a	Baron van Nagellstraat (noord), v=50k (Links)	169250.89	465266.59	12.39	276.08
09	Parallelweg (Rechts)	168570.28	465641.23	11.71	895.46
09	Parallelweg (Links)	168574.24	465644.31	11.71	920.55
07_2	Appelseweg, parallelweg (Links)	168434.42	465851.21	11.48	171.37
07_2	Appelseweg, parallelweg (Rechts)	168429.53	465848.74	11.48	168.11
		168454.49	465718.83	11.41	10.26
		168458.52	465709.39	11.43	70.82
09	Parallelweg (Rechts)	168477.59	465669.53	11.49	123.97
09	Parallelweg (Links)	168496.43	465677.55	11.49	118.90
04b	Rijksweg (west), v=80km/h (Links)	168534.86	465698.18	12.14	42.40
04b	Rijksweg (west), v=80km/h (Rechts)	168519.45	465714.53	12.06	34.49
4	Hoogtelijn basis wal	169923.61	467249.61	13.26	908.31
5	hoogtelijn wal basis	169873.21	467291.05	13.30	265.16
001	Hoogtelijn top wal	169879.80	467282.01	16.71	215.54
03	hoogtelijn wal top	169826.66	467552.32	18.38	875.39
POLYLINE	alm-masterstring (Links)	169161.96	465021.50	12.61	4.64
100758	27364178 (kantaardebaanlijn)	167219.21	464608.86	9.79	22.81
46607	27364178 (referentiepuntenlijn)	167355.23	464356.26	8.71	5061.21
197557	27364178 (kantaardebaanlijn)	167203.61	464603.60	9.85	12.54
122195	27364178 (teentaludlijn)	169351.96	464502.69	15.13	2930.10
149758	27364178 (kantaardebaanlijn)	167628.68	464457.79	12.79	279.10
195471	27364178 (teentaludlijn)	169106.56	464486.63	15.80	119.18
212573	27364178 (teentaludlijn)	169343.02	464564.73	12.97	267.85
141201	27364178 (kantaardebaanlijn)	167216.87	464185.66	11.05	3.11
6146	27364178 (kantaardebaanlijn)	169406.06	464420.66	12.61	34.14
107275	27364178 (teentaludlijn)	167213.21	463372.35	7.64	457.37
59367	27364178 (referentiepuntenlijn)	167151.85	464585.64	9.20	100.15
30627	27364178 (teentaludlijn)	167668.95	464481.93	9.87	538.56
76406	27364178 (teentaludlijn)	167205.56	463934.89	10.04	103.79
89146	27364178 (teentaludlijn)	167272.91	463952.22	9.34	413.90
139229	27364178 (referentiepuntenlijn)	167116.93	463354.95	7.44	405.44
183748	27364178 (kantaardebaanlijn)	167275.17	464386.85	15.61	24.68
194517	27364178 (referentiepuntenlijn)	167302.98	464211.38	9.61	100.10
19957	27364178 (teentaludlijn)	167031.11	464247.83	10.63	92.99
89087	27364178 (kantaardebaanlijn)	169340.99	464534.48	18.53	375.10
187030	27364178 (teentaludlijn)	167188.80	464354.42	13.24	133.69
46473	27364178 (kantaardebaanlijn)	172207.35	465096.01	16.00	2931.40
206070	27364178 (kantaardebaanlijn)	169288.52	464540.92	18.06	290.44
36952	27364178 (kantaardebaanlijn)	166788.38	464313.81	11.30	323.14
93304	27364178 (kantaardebaanlijn)	167217.07	464582.15	9.89	16.64
52894	27364178 (kantaardebaanlijn)	167249.35	464054.68	13.01	450.78
196610	27364178 (teentaludlijn)	169203.41	464555.40	16.98	79.00
160437	27364178 (kantaardebaanlijn)	167242.12	464609.63	9.86	340.82
96590	27364178 (teentaludlijn)	167303.80	464375.77	15.21	1658.77
187056	27364178 (teentaludlijn)	167202.34	463829.44	9.39	472.64
149845	27364178 (teentaludlijn)	169203.41	464555.40	16.98	116.57
81691	27364178 (teentaludlijn)	166894.58	464312.80	12.21	149.22
171030	27364178 (kantaardebaanlijn)	169346.58	464522.38	18.58	2931.12
167815	27364178 (kantaardebaanlijn)	167215.98	464598.74	9.85	9.50
148791	27364178 (teentaludlijn)	168958.26	464480.08	12.21	235.62
161566	27364178 (referentiepuntenlijn)	167176.55	463868.48	8.36	614.51
203980	27364178 (kantaardebaanlijn)	169341.13	464544.52	18.53	327.00
160510	27364178 (referentiepuntenlijn)	165911.40	464194.07	7.24	1192.66
8213	27364178 (kantaardebaanlijn)	167207.71	464569.85	9.70	379.49
5006	27364178 (kantaardebaanlijn)	167221.24	464512.18	9.77	31.27
197633	27364178 (teentaludlijn)	167520.76	464466.51	13.21	104.46
15673	27364178 (teentaludlijn)	167262.55	464440.15	9.41	142.23
139143	27364178 (teentaludlijn)	167265.69	463827.97	9.51	124.55
83824	27364178 (teentaludlijn)	167200.14	464151.85	8.82	217.26
105019	27364178 (kantaardebaanlijn)	167221.24	464512.18	9.77	31.27
24179	27364178 (kantaardebaanlijn)	168966.55	464512.38	15.09	1302.48
152956	27364178 (kantaardebaanlijn)	167227.41	464179.51	11.13	817.79
132751	27364178 (kantaardebaanlijn)	167243.76	464599.65	9.86	388.30

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Lengte
145458	27364178 (kantaardebaanlijn)	169275.40	464383.31	14.05	220.49
39142	27364178 (teentaludlijn)	169168.66	464384.72	11.67	258.42
106225	27364178 (referentiepuntenlijn)	168230.65	464549.51	9.98	1084.82
57175	27364178 (teentaludlijn)	167520.76	464466.52	13.21	105.19
150951	27364178 (referentiepuntenlijn)	168252.11	464427.30	11.19	899.92
28511	27364178 (teentaludlijn)	167181.15	464601.91	9.82	173.41
177498	27364178 (teentaludlijn)	166747.51	464285.76	8.17	380.62
168968	27364178 (teentaludlijn)	167184.39	464428.97	13.01	20.83
164679	27364178 (kantaardebaanlijn)	167218.09	464172.48	11.05	812.60
184848	27364178 (kantaardebaanlijn)	165916.17	464135.92	7.85	1302.02
133762	27364178 (kantaardebaanlijn)	169288.52	464540.92	18.06	304.17
179558	27364178 (kantaardebaanlijn)	169373.73	464409.73	12.44	33.62
83852	27364178 (teentaludlijn)	167195.79	464220.90	9.76	4.38
79515	27364178 (kantaardebaanlijn)	166749.86	464316.75	11.13	447.57
14555	27364178 (kantaardebaanlijn)	168963.28	464510.30	15.07	382.26
77424	27364178 (teentaludlijn)	169397.10	464449.29	12.63	295.71
45509	27364178 (teentaludlijn)	165918.89	464102.71	7.58	848.63
101809	27364178 (kantaardebaanlijn)	165915.35	464145.99	7.85	1301.41
106216	27364178 (teentaludlijn)	169041.74	464577.21	12.07	88.08
32779	27364178 (referentiepuntenlijn)	166713.68	464250.97	7.61	811.87
3957	27364178 (kantaardebaanlijn)	167242.92	463953.21	14.74	617.86
105014	27364178 (kantaardebaanlijn)	167216.87	464185.66	11.05	337.59
115793	27364178 (teentaludlijn)	172205.05	465117.14	14.61	2817.73
170001	27364178 (kantaardebaanlijn)	167226.47	464190.92	10.95	11.45
129628	27364178 (referentiepuntenlijn)	172223.60	465025.93	15.81	4161.47
16827	27364178 (referentiepuntenlijn)	167153.47	464485.48	9.58	100.15
60434	27364178 (referentiepuntenlijn)	165921.02	464076.78	7.96	811.64
59291	27364178 (teentaludlijn)	167181.15	464601.92	9.82	3.67
199783	27364178 (teentaludlijn)	167098.61	464155.71	9.15	102.22
191267	27364178 (kantaardebaanlijn)	165917.24	464122.85	7.81	852.94
78552	27364178 (referentiepuntenlijn)	166813.47	464256.36	8.18	617.10
140128	27364178 (kantaardebaanlijn)	167628.68	464457.79	12.79	454.28
176462	27364178 (referentiepuntenlijn)	167307.90	464088.60	9.18	714.46
155085	27364178 (kantaardebaanlijn)	168965.32	464522.33	15.09	1301.01
82742	27364178 (teentaludlijn)	167213.21	463372.35	7.64	457.37
181761	27364178 (teentaludlijn)	165913.69	464166.13	7.17	1277.66
5043	27364178 (kantaardebaanlijn)	167665.83	464451.51	12.83	394.47
210363	27364178 (kantaardebaanlijn)	167192.60	463368.63	10.53	587.85
71014	27364178 (kantaardebaanlijn)	167252.92	463953.04	14.74	655.70
173272	27364178 (teentaludlijn)	169175.31	464626.45	14.68	117.75
42293	27364178 (teentaludlijn)	167267.41	464365.56	9.39	38.16
213515	27364178 (kantaardebaanlijn)	172209.67	465086.02	16.01	2933.80
141355	27364178 (referentiepuntenlijn)	167168.33	463757.13	8.57	404.83
159278	27364178 (kantaardebaanlijn)	167216.41	464195.66	10.80	393.78
217767	27364178 (kantaardebaanlijn)	166788.38	464313.81	11.30	458.20
124178	27364178 (kantaardebaanlijn)	167217.07	464582.15	9.89	19.07
38012	27364178 (kantaardebaanlijn)	169344.90	464532.29	18.58	2930.45
38013	27364178 (kantaardebaanlijn)	167249.35	464054.68	13.01	451.19
83859	27364178 (referentiepuntenlijn)	167079.07	464435.59	8.94	1192.86
131637	27364178 (kantaardebaanlijn)	168962.43	464500.26	15.07	484.51
132732	27364178 (kantaardebaanlijn)	167666.07	464461.58	12.83	504.75
148801	27364178 (referentiepuntenlijn)	167300.54	464311.46	8.64	100.10
109267	27364178 (kantaardebaanlijn)	169403.08	464430.20	12.61	359.44
77364	27364178 (kantaardebaanlijn)	169333.07	464680.70	12.98	383.61
17892	27364178 (teentaludlijn)	166894.58	464312.79	12.21	151.28
39082	27364178 (kantaardebaanlijn)	169001.69	464501.78	15.14	310.59
89077	27364178 (kantaardebaanlijn)	167209.10	464613.17	9.78	6.47
125379	27364178 (teentaludlijn)	169199.89	464424.13	14.71	76.10
62574	27364178 (teentaludlijn)	167766.00	464490.82	9.55	97.45
155086	27364178 (kantaardebaanlijn)	167296.11	464405.03	15.65	1671.55
129623	27364178 (referentiepuntenlijn)	167240.47	463377.28	8.44	714.83
98661	27364178 (kantaardebaanlijn)	166750.10	464306.63	11.13	498.47
216719	27364178 (kantaardebaanlijn)	167182.30	463366.76	10.50	589.90
118928	27364178 (teentaludlijn)	168961.31	464542.15	12.65	1196.62
151920	27364178 (kantaardebaanlijn)	169001.69	464501.78	15.14	305.36
177505	27364178 (teentaludlijn)	167202.34	463829.44	9.39	472.64
181679	27364178 (kantaardebaanlijn)	167298.16	464395.21	15.65	1668.64
29544	27364178 (kantaardebaanlijn)	165916.42	464132.93	7.81	853.53
9226	27364178 (kantaardebaanlijn)	167203.61	464603.60	9.85	409.47
66848	27364178 (teentaludlijn)	169106.56	464486.62	15.80	112.34
216695	27364178 (kantaardebaanlijn)	167273.54	464402.09	15.70	22.75

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001.1	woning	169105.07	465445.51	12.35	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
001.2	woning	169098.83	465447.59	12.35	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
001.3	woning	169103.36	465452.47	12.33	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
001.4	woning	169109.81	465450.37	12.28	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
002.1	woning	169122.25	465454.39	12.19	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
002.2	woning	169116.16	465456.37	12.23	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
002.3	woning	169119.66	465461.12	12.21	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
002.4	woning	169125.82	465459.80	12.17	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
003.1	woning	169143.50	465454.32	12.09	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
003.2	woning	169138.91	465458.45	12.10	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
003.3	woning	169141.22	465464.25	12.15	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
003.4	woning	169145.81	465460.45	12.15	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
004.1	woning	169114.22	465473.67	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
004.2	woning	169107.43	465475.86	12.31	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
004.3	woning	169111.17	465480.31	12.29	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
004.4	woning	169117.58	465478.28	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
005.1	woning	169139.53	465472.73	12.21	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
005.2	woning	169133.18	465474.55	12.18	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
005.3	woning	169137.06	465479.34	12.22	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
005.4	woning	169143.14	465477.45	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
006.1	woning	169104.65	465495.91	12.21	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
006.2	woning	169098.59	465497.98	12.24	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
006.3	woning	169102.45	465502.82	12.18	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
006.4	woning	169108.56	465500.49	12.18	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
007.1	woning	169131.22	465494.21	12.23	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
007.2	woning	169124.95	465496.08	12.20	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
007.3	woning	169129.06	465501.04	12.23	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
007.4	woning	169134.93	465499.22	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
010.1	woning	169173.36	465457.35	12.32	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
010.2	woning	169168.48	465460.68	12.29	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
010.3	woning	169170.89	465466.28	12.34	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
010.4	woning	169175.39	465462.71	12.35	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
011.1	woning	169193.90	465462.09	12.39	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
011.2	woning	169189.24	465465.70	12.41	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
011.3	woning	169191.38	465471.24	12.44	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
011.4	woning	169196.12	465468.02	12.43	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
012.1	woning	169208.25	465466.42	12.42	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
012.2	woning	169203.62	465469.86	12.43	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
012.3	woning	169206.04	465475.48	12.43	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
012.4	woning	169210.56	465471.79	12.44	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
013.1	woning	169169.17	465477.67	12.42	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
013.2	woning	169164.52	465479.61	12.41	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
013.3	woning	169167.56	465483.60	12.46	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
013.4	woning	169172.51	465481.24	12.47	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
014.1	woning	169197.25	465484.38	12.46	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
014.2	woning	169192.38	465486.54	12.50	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
014.3	woning	169195.32	465490.38	12.48	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
014.4	woning	169200.65	465487.96	12.42	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
015.1	woning	169218.70	465487.44	12.44	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
015.2	woning	169213.50	465492.40	12.42	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
015.3	woning	169215.61	465499.36	12.42	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
015.4	woning	169220.27	465494.96	12.44	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
020.1	Appartementen	169219.55	465524.05	12.40	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
020.10	Appartementen	169215.85	465538.53	12.37	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
020.11	Appartementen	169221.96	465532.64	12.40	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
020.2	Appartementen	169211.69	465520.61	12.38	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
020.3	Appartementen	169200.51	465517.87	12.35	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
020.4	Appartementen	169188.87	465515.02	12.34	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
020.5	Appartementen	169182.19	465514.92	12.33	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
020.6	Appartementen	169175.92	465520.73	12.27	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
020.7	Appartementen	169178.74	465529.46	12.23	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
020.8	Appartementen	169186.65	465534.05	12.26	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
020.9	Appartementen	169207.68	465539.20	12.34	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
025.1	woon/werk	169248.03	465577.96	12.23	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
025.2	woon/werk	169243.77	465574.61	12.24	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
025.3	woon/werk	169242.44	465580.44	12.25	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
025.4	woon/werk	169247.24	465584.12	12.32	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
025.5	woon/werk	169233.93	465569.81	12.25	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
025.6	woon/werk	169230.19	465573.94	12.24	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
025.7	woon/werk	169231.56	465579.87	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
025.8	woon/werk	169235.16	465575.77	12.23	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
026.1	woon/werk	169225.47	465567.82	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
026.2	woon/werk	169221.38	465571.72	12.25	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
026.3	woon/werk	169222.70	465577.60	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
026.4	woon/werk	169227.33	465573.64	12.24	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
026.5	woon/werk	169215.95	465557.37	12.31	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
026.6	woon/werk	169217.27	465562.92	12.29	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
026.7	woon/werk	169213.67	465567.28	12.27	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
027.1	woon/werk	169210.70	465556.07	12.32	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
027.2	woon/werk	169207.95	465557.52	12.31	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
027.3	woon/werk	169204.44	465559.56	12.29	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
027.4	woon/werk	169200.31	465563.61	12.27	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
027.5	woon/werk	169201.81	465569.39	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
027.6	woon/werk	169205.73	465567.53	12.28	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
027.7	woon/werk	169208.40	465565.99	12.28	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
028.1	woon/werk	169187.95	465558.52	12.22	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
028.2	woon/werk	169183.54	465562.78	12.20	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
028.3	woon/werk	169185.04	465568.39	12.21	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
028.4	woon/werk	169189.52	465564.13	12.22	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
028.5	woon/werk	169182.83	465550.30	12.21	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
028.6	woon/werk	169177.00	465551.49	12.19	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
028.7	woon/werk	169181.60	465555.36	12.20	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
028.8	woon/werk	169186.83	465554.15	12.23	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
029.1	woon/werk	169164.82	465545.70	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
029.2	woon/werk	169161.04	465550.70	12.08	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
029.3	woon/werk	169159.26	465558.21	12.06	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
029.4	woon/werk	169163.52	465562.09	12.10	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
029.5	woon/werk	169169.24	465560.49	12.11	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
029.6	woon/werk	169167.52	465556.71	12.11	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
029.7	woon/werk	169166.27	465551.52	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
030.1	woon/werk	169253.13	465598.19	12.67	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
030.2	woon/werk	169252.22	465603.98	12.67	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
030.3	woon/werk	169257.01	465607.63	12.72	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
030.4	woon/werk	169258.19	465601.85	12.72	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
030.5	woon/werk	169242.72	465609.38	12.58	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
030.6	woon/werk	169242.57	465615.19	12.58	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
030.7	woon/werk	169246.90	465618.65	12.63	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
030.8	woon/werk	169247.44	465613.51	12.63	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
031.1	woon/werk	169230.31	465608.59	12.46	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
031.2	woon/werk	169226.73	465613.32	12.42	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
031.3	woon/werk	169232.65	465614.35	12.48	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
031.4	woon/werk	169236.09	465609.27	12.51	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
031.5	woon/werk	169223.95	465621.53	12.40	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
031.6	woon/werk	169220.56	465626.00	12.37	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
031.7	woon/werk	169226.29	465626.12	12.43	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
031.8	woon/werk	169230.16	465621.83	12.46	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
032.1	woon/werk	169187.05	465585.19	12.32	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
032.2	woon/werk	169181.45	465587.42	12.33	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
032.3	woon/werk	169179.01	465589.58	12.34	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
032.4	woon/werk	169176.52	465591.75	12.35	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
032.5	woon/werk	169180.72	465595.53	12.35	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
032.6	woon/werk	169186.60	465593.86	12.36	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
032.7	woon/werk	169188.92	465591.87	12.35	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
032.8	woon/werk	169191.53	465589.19	12.34	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
033.1	woon/werk	169158.34	465579.83	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
033.2	woon/werk	169153.02	465582.05	12.28	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
033.3	woon/werk	169154.73	465585.48	12.30	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
033.4	woon/werk	169155.76	465588.31	12.27	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
033.5	woon/werk	169160.07	465591.65	12.25	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
033.6	woon/werk	169165.86	465589.75	12.32	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
033.7	woon/werk	169164.68	465586.73	12.32	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
033.8	woon/werk	169163.13	465583.42	12.30	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
034.1	woon/werk	169148.89	465598.46	12.07	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
034.2	woon/werk	169152.77	465594.14	12.16	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
034.3	woon/werk	169155.43	465597.46	12.14	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
034.4	woon/werk	169159.56	465600.52	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
034.5	woon/werk	169162.89	465604.04	12.11	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
034.6	woon/werk	169157.79	465605.52	12.05	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
034.7	woon/werk	169150.59	465604.13	12.01	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
035.1	woon/werk	169144.00	465613.74	11.94	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
035.2	woon/werk	169149.88	465611.93	11.97	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
035.3	woon/werk	169153.99	465615.96	12.02	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
035.4	woon/werk	169148.45	465617.96	11.98	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
035.5	woon/werk	169161.44	465615.27	12.07	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
035.6	woon/werk	169164.86	465610.69	12.07	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
035.7	woon/werk	169166.60	465616.27	12.11	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
035.8	woon/werk	169162.90	465620.84	12.09	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
036.1	woon/werk	169177.66	465672.11	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
036.2	woon/werk	169182.92	465669.23	12.27	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
036.3	woon/werk	169178.12	465665.87	12.24	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
036.4	woon/werk	169172.87	465669.12	12.25	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
036.5	woon/werk	169171.54	465657.43	12.19	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
036.6	woon/werk	169175.55	465653.13	12.17	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
036.7	woon/werk	169174.33	465647.59	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
036.8	woon/werk	169170.52	465651.69	12.16	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
037.1	woon/werk	169204.28	465677.07	12.24	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
037.4	woon/werk	169199.35	465664.21	12.19	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
040.1	Appartementen	169144.50	465642.00	12.02	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
040.2	Appartementen	169135.93	465644.83	11.99	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
040.3	Appartementen	169131.88	465665.72	12.10	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
040.4	Appartementen	169138.13	465671.64	12.11	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
040.5	Appartementen	169146.98	465668.12	12.17	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
040.6	Appartementen	169150.75	465648.67	12.11	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
041.1	rug-aan-rug woningen	169095.20	465557.97	12.17	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
041.2	rug-aan-rug woningen	169081.42	465554.54	12.18	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
041.3	rug-aan-rug woningen	169076.44	465557.56	12.16	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
041.4	rug-aan-rug woningen	169078.69	465563.29	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
041.5	rug-aan-rug woningen	169093.08	465566.87	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
041.6	rug-aan-rug woningen	169097.26	465563.24	12.14	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
042.1	rug-aan-rug woningen	169083.52	465600.71	12.10	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
042.2	rug-aan-rug woningen	169075.77	465604.10	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
042.3	rug-aan-rug woningen	169074.44	465616.64	12.09	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
042.4	rug-aan-rug woningen	169081.94	465621.97	11.99	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
042.5	rug-aan-rug woningen	169089.64	465618.16	11.98	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
042.6	rug-aan-rug woningen	169090.98	465605.56	12.06	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
050.1	woning	169101.78	465589.66	12.08	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
050.2	woning	169097.83	465592.18	12.08	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
050.3	woning	169099.33	465598.48	12.06	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
050.4	woning	169103.75	465594.25	12.06	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
051.1	woning	169090.14	465586.30	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
051.2	woning	169086.06	465589.73	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
051.3	woning	169087.42	465595.02	12.11	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
051.4	woning	169091.90	465591.96	12.10	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
052.1	2-kapper	169062.44	465575.10	12.18	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
052.2	2-kapper	169061.45	465582.81	12.19	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
052.3	2-kapper	169070.17	465581.66	12.17	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
052.4	2-kapper	169070.28	465574.20	12.16	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
053.1	2-kapper	169042.03	465595.17	12.34	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
053.2	2-kapper	169041.57	465603.50	12.32	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
053.3	2-kapper	169050.15	465602.89	12.27	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
053.4	2-kapper	169050.09	465594.04	12.29	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
055.1	2-kapper	169077.84	465647.53	11.91	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
055.2	2-kapper	169073.88	465639.93	11.94	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
055.3	2-kapper	169067.00	465644.80	12.00	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
055.4	2-kapper	169070.12	465652.18	11.97	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
060.1	woning	169013.67	465528.97	12.36	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
060.2	woning	169015.25	465535.01	12.34	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
060.3	woning	169021.82	465535.56	12.36	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
060.4	woning	169019.96	465529.54	12.39	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
060.5	woning	169027.62	465537.04	12.36	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
060.6	woning	169028.61	465543.87	12.28	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
060.7	woning	169034.39	465541.45	12.33	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
060.8	woning	169033.60	465534.72	12.40	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
061.1	woning	168937.73	465609.72	12.17	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
061.2	woning	168939.45	465617.25	12.16	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
061.3	woning	168946.69	465618.07	12.17	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
061.4	woning	168944.85	465611.18	12.18	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
062.1	woning	168915.25	465634.19	12.05	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
062.2	woning	168916.99	465641.19	12.07	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
062.3	woning	168924.53	465642.40	12.09	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
062.4	woning	168923.07	465635.39	12.10	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
063.1	2-kapper	168927.92	465622.28	12.14	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
063.2	2-kapper	168926.89	465630.02	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
063.3	2-kapper	168936.19	465629.87	12.14	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
063.4	2-kapper	168935.99	465620.92	12.15	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
070.1	hoekw.	168946.55	465638.10	12.11	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
070.2	hoekw.	168943.12	465642.42	12.11	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
070.3	hoekw.	168945.48	465647.38	12.11	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
071.1	hoekw.	168969.63	465641.79	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
071.2	hoekw.	168972.29	465647.46	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
071.3	hoekw.	168968.66	465651.08	12.14	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
072.1	hoekw.	168985.88	465650.51	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
072.2	hoekw.	168989.50	465654.15	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
072.3	hoekw.	168994.90	465652.35	12.24	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
073.1	hoekw.	168990.94	465622.72	12.18	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
073.2	hoekw.	168996.48	465620.77	12.21	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
073.3	hoekw.	169000.03	465624.17	12.20	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
075.1	4 rijwoningen	168956.78	465649.18	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
075.2	4 rijwoningen	168958.53	465640.02	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
076.1	3 rijwoningen	168987.61	465641.00	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
076.2	3 rijwoningen	168996.64	465642.82	12.31	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
077.1	2 rijwoningen	168989.60	465630.06	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
077.2	2 rijwoningen	168998.70	465631.48	12.25	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
078.1	hoekw.	169016.25	465659.21	12.40	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
078.2	hoekw.	169012.46	465655.16	12.44	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
078.3	hoekw.	169021.47	465657.31	12.41	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
079.1	woning	169043.97	465664.16	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
079.2	woning	169039.78	465659.76	12.19	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
079.3	woning	169045.62	465656.40	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
079.4	woning	169050.74	465661.43	12.09	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
080.1	woning	168984.61	465689.43	12.16	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
080.2	woning	168977.58	465692.32	12.14	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
080.3	woning	168983.48	465697.35	12.15	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
080.4	woning	168989.66	465694.57	12.17	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
081.1	2-kapper	168968.38	465705.18	12.16	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
081.2	2-kapper	168968.40	465713.70	12.19	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
081.3	2-kapper	168976.90	465712.35	12.18	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
081.4	2-kapper	168976.87	465704.09	12.15	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
082.1	2-kapper	168951.70	465724.93	12.24	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
082.2	2-kapper	168952.26	465733.51	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
082.3	2-kapper	168960.24	465731.86	12.26	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
082.4	2-kapper	168960.20	465723.35	12.23	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
083.1	2-kapper	168939.19	465739.26	12.30	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
083.2	2-kapper	168938.78	465747.98	12.32	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
083.3	2-kapper	168947.24	465747.02	12.31	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
083.4	2-kapper	168947.77	465738.57	12.28	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
084.1	2-kapper	168926.40	465754.22	12.30	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
084.2	2-kapper	168926.97	465763.04	12.31	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
084.3	2-kapper	168934.88	465761.63	12.32	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
084.4	2-kapper	168934.76	465753.05	12.32	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
085.1	woning	168916.80	465770.42	12.29	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
085.2	woning	168919.86	465776.95	12.31	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
085.3	woning	168927.96	465775.74	12.33	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
085.4	woning	168924.21	465769.96	12.32	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
086.1	woning	168940.78	465788.87	12.29	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
087.1	2-kapper	168974.61	465812.71	12.24	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
088.1	2-kapper	169000.76	465827.87	12.19	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
089.1	2-kapper	169027.01	465864.73	12.31	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
090.1	2-kapper	169036.98	465875.31	12.35	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
091.1	2-kapper	169056.71	465876.93	12.38	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
091.2	2-kapper	169063.92	465878.14	12.41	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
092.1	woningen	169150.97	465835.04	12.39	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
093.1	woningen	169211.17	465853.50	12.36	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
100.1	woning	169298.74	465832.94	12.41	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
101.1	woning	169308.99	465805.44	12.40	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
120.1	woning	169238.86	465719.32	12.40	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
120.2	woning	169233.49	465719.70	12.41	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
120.3	woning	169241.70	465723.87	12.39	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
121.1	woningen	169211.85	465718.59	12.43	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
121.2	woningen	169211.52	465727.76	12.42	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
122.1	woningen	169193.91	465718.02	12.45	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
122.2	woningen	169193.77	465727.19	12.44	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
123.1	woningen	169178.36	465717.45	12.42	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
123.2	woningen	169178.29	465726.58	12.46	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
124.1	woningen	169161.35	465716.96	12.39	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
124.2	woningen	169161.58	465726.10	12.44	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
130.1	appartementen	169123.71	465717.82	12.18	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
130.2	appartementen	169113.90	465714.52	12.14	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
130.3	appartementen	169107.71	465719.88	12.17	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
130.4	appartementen	169103.11	465733.26	12.43	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
130.5	appartementen	169108.85	465743.07	12.47	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
130.6	appartementen	169120.28	465739.19	12.35	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
130.7	appartementen	169124.88	465725.80	12.24	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
131.1	appartementen	169020.00	465696.47	12.13	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
131.2	appartementen	169012.99	465693.79	12.16	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
131.3	appartementen	169008.59	465695.01	12.16	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
131.4	appartementen	169003.93	465700.44	12.15	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
131.5	appartementen	168999.50	465716.35	12.17	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
131.6	appartementen	169007.07	465722.63	12.18	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
131.7	appartementen	169017.96	465717.98	12.14	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
131.8	appartementen	169021.77	465704.40	12.11	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
132.1	hoekw.	169016.94	465631.82	12.52	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
132.2	hoekw.	169022.33	465630.29	12.50	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
132.3	hoekw.	169025.92	465634.06	12.54	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
133.1	2 rijwoningen	169013.82	465648.09	12.53	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
133.2	2 rijwoningen	169022.89	465649.91	12.52	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
134.1	2 rijwoningen	169015.48	465639.40	12.58	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
134.2	2 rijwoningen	169024.59	465641.03	12.58	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
135.1	woning	169043.74	465645.35	12.23	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
135.2	woning	169047.50	465649.02	12.15	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
135.3	woning	169053.47	465646.55	12.10	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
136.1	woning	169044.70	465639.87	12.25	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
136.2	woning	169050.28	465637.53	12.17	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
136.3	woning	169054.27	465641.98	12.11	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
140.1	woon/werk	169171.15	465604.64	12.16	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
140.2	woon/werk	169174.80	465599.89	12.25	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
140.3	woon/werk	169176.26	465605.23	12.19	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
140.4	woon/werk	169172.50	465610.25	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
140.5	woon/werk	169184.06	465610.09	12.17	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
140.6	woon/werk	169190.12	465608.13	12.22	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
140.7	woon/werk	169194.03	465612.34	12.19	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
141.1	woon/werk	169183.06	465615.30	12.15	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
141.2	woon/werk	169187.53	465620.11	12.15	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
141.3	woon/werk	169193.02	465617.65	12.17	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
141.4	woon/werk	169168.34	465620.16	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
141.5	woon/werk	169172.96	465623.75	12.14	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
141.6	woon/werk	169178.09	465622.07	12.14	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
141.7	woon/werk	169173.89	465618.67	12.15	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
142.1	woon/werk	169191.73	465632.01	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
142.2	woon/werk	169186.66	465633.81	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
142.3	woon/werk	169191.27	465638.16	12.11	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
142.4	woon/werk	169196.65	465636.26	12.14	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
142.5	woon/werk	169176.40	465635.75	12.13	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
142.6	woon/werk	169172.63	465640.54	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
142.7	woon/werk	169174.22	465645.68	12.11	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
142.8	woon/werk	169177.84	465641.29	12.12	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
143.1	woning	169066.74	465667.29	11.97	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
143.2	woning	169061.44	465661.94	12.02	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
143.3	woning	169068.46	465659.09	11.99	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
143.4	woning	169073.43	465664.19	11.94	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
150.1	2 woningen	169229.96	465727.66	12.40	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
150.2	2 woningen	169238.53	465731.03	12.39	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
151.1	2 woningen	169206.82	465749.08	12.41	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
152.1	2 woningen	169187.34	465746.46	12.43	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
153.1	woning	169153.59	465737.95	12.48	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
153.2	woning	169147.72	465738.84	12.45	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
154.1	woning	169226.71	465735.00	12.40	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
154.2	woning	169229.68	465739.84	12.39	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
154.3	woning	169235.14	465738.68	12.39	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
155.1	woning	169080.30	465753.50	12.27	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
155.2	woning	169074.39	465754.97	12.22	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
156.1	woning	169105.14	465759.35	12.49	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
156.2	woning	169100.00	465760.37	12.44	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.001	Baron van Nagellstraat 55	169263.24	465280.36	12.51	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.002	Baron van Nagellstraat 88+90	169236.98	465375.45	12.69	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.003	Baron van Nagellstraat 80	169243.87	465489.41	12.45	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.004	Baron van Nagellstraat 53+53A	169330.72	465447.94	12.55	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.005	Baron van Nagellstraat 49	169480.48	465686.99	12.52	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.006	Baron van Nagellstraat 49A	169478.88	465714.11	12.53	2.00	--	--	--	--	--	Ja
b.007	Baron van Nagellstraat 70	169389.97	465681.59	12.37	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.008	Baron van Nagellstraat 56+58+58A	169487.28	465785.26	12.58	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.009	Baron van Nagellstraat 100-112	169527.85	465726.54	12.62	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.010	Baron van Nagellstraat 39+41	169549.66	465813.85	12.70	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.011	Baron van Nagellstraat 37	169568.79	465832.03	12.74	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.012	Baron van Nagellstraat 50	169536.51	465868.91	12.71	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.013	Baron van Nagellstraat 54	169515.04	465822.31	12.65	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.021	Verbindingsweg 46	169205.74	465254.73	12.62	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.022	Oude Bijschoterweg 1B	169174.77	465292.52	12.11	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.023	Verbindingsweg 40	169115.63	465360.56	12.41	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.024	Verbindingsweg 37	169134.62	465400.91	12.45	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.025	Verbindingsweg 37A	169139.70	465427.34	12.25	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.026	Verbindingsweg 38+38A	169062.64	465419.09	12.48	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.027	Verbindingsweg 36	169052.40	465433.51	12.55	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.028	Verbindingsweg 34	169036.77	465454.17	12.58	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.029	Verbindingsweg 33	169071.39	465468.65	12.56	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.030	Verbindingsweg 29	169038.10	465502.07	12.57	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.031	Verbindingsweg 27	169024.07	465516.54	12.46	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.032	Verbindingsweg 25	168999.13	465544.76	12.33	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.033	Verbindingsweg 32	168990.66	465499.93	12.34	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.034	Verbindingsweg 30	168970.97	465530.77	12.27	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.035	Verbindingsweg 22	168941.52	465563.25	12.31	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.036	Verbindingsweg 19	168968.52	465578.78	12.29	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.037	Verbindingsweg 18	168902.99	465592.34	12.07	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.038	Verbindingsweg 14	168875.50	465628.96	11.98	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.039	Verbindingsweg 10	168820.97	465650.89	12.04	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.040	Verbindingsweg 8	168818.32	465691.73	11.99	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.041	Verbindingsweg 4	168774.05	465723.41	12.07	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.051	Hoofdstraat 2	168770.94	465797.46	12.25	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
b.52.1	appartementen	169286.41	465713.64	12.35	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
b.52.2	appartementen	169274.83	465722.67	12.36	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
b.53.1	appartementen	169326.95	465690.62	12.33	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
b.53.2	appartementen	169314.80	465698.29	12.34	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
b.54.1	appartementen	169363.83	465730.34	12.39	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
b.54.2	appartementen	169351.55	465732.71	12.38	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
b.55.1	tijdelijke woningen	169245.81	465670.16	12.28	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.56.1	tijdelijke woningen	169256.97	465665.75	12.27	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.56.2	tijdelijke woningen	169258.15	465656.74	12.39	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.1	woning 1/bouwlaag	169224.12	465290.45	12.50	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.10	woning 1/bouwlaag	169235.85	465301.33	12.58	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.11	woning 1/bouwlaag	169233.29	465302.90	12.58	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.12	woning 1/bouwlaag	169229.42	465299.76	12.48	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.13	woning 1/bouwlaag	169229.19	465298.59	12.47	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.14	woning 1/bouwlaag	169226.80	465296.61	12.48	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.15	woning 1/bouwlaag	169224.92	465295.05	12.49	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.2	woning 1/bouwlaag	169225.57	465288.62	12.51	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.3	woning 1/bouwlaag	169227.71	465286.05	12.52	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.4	woning 1/bouwlaag	169228.14	465284.55	12.52	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.5	woning 1/bouwlaag	169228.64	465282.37	12.53	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.6	woning 1/bouwlaag	169232.39	465280.73	12.53	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.7	woning 1/bouwlaag	169234.89	465283.89	12.52	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.8	woning 1/bouwlaag	169235.34	465288.79	12.50	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A.1.9	woning 1/bouwlaag	169235.84	465294.32	12.56	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.A01	magazijn/slaapwacht/kantoor	169452.86	465594.07	12.32	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.B.1.2	woning 1/bouwlaag	169237.29	465317.32	12.61	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.B.1.3	woning 1/bouwlaag	169233.81	465316.19	12.61	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.B.1.4	woning 1/bouwlaag	169231.13	465319.86	12.62	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.B.2.1	woning 1/bouwlaag	169239.06	465330.46	12.62	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.B.2.2	woning 1/bouwlaag	169239.44	465335.49	12.62	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.B.2.3	woning 1/bouwlaag	169237.89	465337.84	12.64	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.B.2.4	woning 1/bouwlaag	169233.96	465337.43	12.66	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.b.B.1.1	woning 1/bouwlaag	169238.05	465319.77	12.61	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.C.1.1	woning 1/bouwlaag	169205.09	465307.54	12.42	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.C.1.2	woning 1/bouwlaag	169207.75	465304.67	12.40	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.C.1.3	woning 1/bouwlaag	169211.13	465303.34	12.40	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.C.1.4	woning 1/bouwlaag	169213.66	465305.69	12.42	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.C.2.1	woning 1/bouwlaag	169201.14	465311.80	12.41	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.C.2.2	woning 1/bouwlaag	169197.76	465315.44	12.40	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.C.2.3	woning 1/bouwlaag	169196.64	465319.11	12.41	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.C.2.4	woning 1/bouwlaag	169200.84	465321.34	12.46	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
b.G01	gezamenlijke woonkamer	169454.02	465619.07	12.38	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja

Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b.G02	gezamenlijke woonkamer	169448.35	465620.79	12.38	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.G04	gezamenlijke woonkamer	169440.88	465606.04	12.34	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.G05	gezamenlijke woonkamer	169441.95	465597.40	12.32	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.G06	gezamenlijke woonkamer	169447.76	465595.63	12.32	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.W01	Woning	169481.74	465585.24	12.33	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.W02.1	Woning	169479.46	465570.95	12.30	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.W02.2	Woning	169481.26	465566.53	12.29	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.W07.2	Woning	169501.92	465604.54	12.39	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.W07.3	Woning	169487.24	465608.99	12.39	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.ZA01	zorgappartementen	169458.39	465592.38	12.32	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.ZA03	zorgappartementen	169474.53	465587.44	12.33	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.ZA04	zorgappartementen	169465.29	465615.65	12.38	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja
b.ZA06	zorgappartementen	169480.34	465611.09	12.38	--	6.00	9.00	12.00	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2040 + PLAN -202510

Model eigenschap

Omschrijving	2040 + PLAN -202510
Verantwoordelijke	Leon
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	Leon op 31-1-2025
Laatst ingezien door	Leon op 21-10-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121.1_B	woningen	5.00	48	45	38	48
122.1_B	woningen	5.00	48	45	38	48
121.1_C	woningen	8.00	48	45	38	48
123.1_B	woningen	5.00	48	45	38	48
121.1_A	woningen	2.00	48	45	38	48
124.1_B	woningen	5.00	48	45	38	48
122.1_C	woningen	8.00	48	45	38	48
122.1_A	woningen	2.00	48	45	37	48
123.1_C	woningen	8.00	48	45	37	48
124.1_C	woningen	8.00	48	45	37	48
123.1_A	woningen	2.00	48	45	37	48
124.1_A	woningen	2.00	48	45	37	48
120.1_B	woning	5.00	47	44	37	48
120.1_C	woning	8.00	47	44	37	48
120.1_A	woning	2.00	47	44	37	47
b.56.1_C	tijdelijke woningen	8.00	47	44	37	47
b.56.1_B	tijdelijke woningen	5.00	47	44	37	47
b.55.1_C	tijdelijke woningen	8.00	46	43	36	47
b.55.1_B	tijdelijke woningen	5.00	46	43	36	47
b.56.1_A	tijdelijke woningen	2.00	46	43	36	46
130.2_B	appartementen	5.00	46	43	36	46
037.1_B	woon/werk	5.00	46	43	35	46
037.1_C	woon/werk	8.00	46	43	35	46
080.1_B	woning	5.00	46	43	35	46
130.2_C	appartementen	8.00	46	43	35	46
131.2_B	appartementen	5.00	46	43	35	46
130.1_B	appartementen	5.00	46	43	35	46
130.1_C	appartementen	8.00	46	42	35	46
080.1_A	woning	2.00	46	42	35	46
130.2_D	appartementen	11.00	46	42	35	46
080.1_C	woning	8.00	46	42	35	46
131.2_C	appartementen	8.00	46	42	35	46
131.2_A	appartementen	2.00	45	42	35	46
040.4_C	Appartementen	8.00	45	42	35	46
130.1_D	appartementen	11.00	45	42	35	46
130.2_A	appartementen	2.00	45	42	35	46
040.4_B	Appartementen	5.00	45	42	35	46
b.55.1_A	tijdelijke woningen	2.00	45	42	35	46
b.53.1_B	appartementen	5.00	45	42	35	46
b.53.1_C	appartementen	8.00	45	42	35	46
040.4_D	Appartementen	11.00	45	42	35	46
b.52.1_C	appartementen	8.00	45	42	35	46
130.1_A	appartementen	2.00	45	42	35	46
b.52.1_D	appartementen	11.00	45	42	35	45
b.53.1_D	appartementen	11.00	45	42	35	45
131.2_D	appartementen	11.00	45	42	35	45
025.4_A	woon/werk	2.00	45	42	34	45
b.52.1_B	appartementen	5.00	45	42	35	45
037.1_A	woon/werk	2.00	45	42	35	45
b.52.1_E	appartementen	14.00	45	42	35	45
036.1_C	woon/werk	8.00	45	42	35	45
131.1_B	appartementen	5.00	45	42	35	45
036.1_B	woon/werk	5.00	45	42	35	45
b.56.2_C	tijdelijke woningen	8.00	45	42	34	45
025.4_B	woon/werk	5.00	45	42	34	45
131.1_C	appartementen	8.00	45	42	34	45
b.56.2_B	tijdelijke woningen	5.00	45	42	34	45
040.4_A	Appartementen	2.00	45	42	34	45
131.1_A	appartementen	2.00	45	42	34	45
b.53.2_C	appartementen	8.00	45	41	34	45
131.1_D	appartementen	11.00	45	41	34	45
b.53.2_D	appartementen	11.00	45	41	34	45
b.53.2_B	appartementen	5.00	44	41	34	45
079.8_B	woning	5.00	44	41	34	45
079.8_C	woning	8.00	44	41	34	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.53.1_A	appartementen	2.00	44	41	34	45
032.1_A	woon/werk	2.00	44	41	33	44
079.7_B	woning	5.00	44	41	34	44
030.4_B	woon/werk	5.00	44	41	33	44
025.4_C	woon/werk	8.00	44	41	33	44
131.3_B	appartementen	5.00	44	41	34	44
b.52.1_A	appartementen	2.00	44	41	34	44
079.7_C	woning	8.00	44	41	34	44
078.1_B	hoekw.	5.00	44	41	34	44
131.3_A	appartementen	2.00	44	41	34	44
030.4_C	woon/werk	8.00	44	41	33	44
072.2_B	hoekw.	5.00	44	41	34	44
078.1_C	hoekw.	8.00	44	41	34	44
131.3_C	appartementen	8.00	44	41	34	44
030.4_A	woon/werk	2.00	44	41	33	44
072.2_C	hoekw.	8.00	44	41	34	44
036.1_A	woon/werk	2.00	44	41	34	44
079.8_A	woning	2.00	44	41	34	44
032.1_B	woon/werk	5.00	44	41	32	44
079.7_A	woning	2.00	44	41	33	44
071.3_B	hoekw.	5.00	44	41	33	44
075.1_B	4 rijwoningen	5.00	44	41	33	44
070.3_B	hoekw.	5.00	44	41	33	44
071.3_C	hoekw.	8.00	44	41	33	44
075.1_C	4 rijwoningen	8.00	44	41	33	44
070.3_C	hoekw.	8.00	44	40	33	44
078.1_A	hoekw.	2.00	44	40	33	44
b.56.2_A	tijdelijke woningen	2.00	43	41	33	44
131.3_D	appartementen	11.00	43	40	33	44
b.53.2_A	appartementen	2.00	43	40	33	44
072.2_A	hoekw.	2.00	43	40	33	44
071.3_A	hoekw.	2.00	43	40	33	44
070.3_A	hoekw.	2.00	43	40	33	43
075.1_A	4 rijwoningen	2.00	43	40	33	43
030.3_C	woon/werk	8.00	43	40	32	43
030.1_A	woon/werk	2.00	43	40	32	43
028.3_A	woon/werk	2.00	43	40	32	43
032.1_C	woon/werk	8.00	43	40	32	43
028.3_B	woon/werk	5.00	43	40	32	43
030.1_B	woon/werk	5.00	43	40	31	43
026.3_A	woon/werk	2.00	43	40	32	43
026.3_B	woon/werk	5.00	43	40	32	43
025.7_A	woon/werk	2.00	43	40	31	43
025.7_B	woon/werk	5.00	43	40	32	43
b.52.2_B	appartementen	5.00	43	40	32	43
b.52.2_C	appartementen	8.00	43	40	32	43
b.52.2_D	appartementen	11.00	43	40	32	43
062.2_B	woning	5.00	43	39	32	43
033.1_A	woon/werk	2.00	43	40	31	43
040.5_C	Appartementen	8.00	43	39	32	43
062.2_A	woning	2.00	43	39	32	43
b.52.2_E	appartementen	14.00	43	39	32	43
030.3_B	woon/werk	5.00	43	40	32	43
040.5_D	Appartementen	11.00	42	39	32	43
033.1_B	woon/werk	5.00	43	40	31	43
062.2_C	woning	8.00	42	39	32	43
026.3_C	woon/werk	8.00	43	40	31	43
040.5_B	Appartementen	5.00	42	39	32	43
025.7_C	woon/werk	8.00	43	40	31	43
080.4_B	woning	5.00	42	39	32	43
028.3_C	woon/werk	8.00	43	39	31	42
030.1_C	woon/werk	8.00	42	39	31	42
029.4_A	woon/werk	2.00	42	39	31	42
029.4_B	woon/werk	5.00	42	39	31	42
080.4_C	woning	8.00	42	39	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.52.2_A	appartementen	2.00	42	39	32	42
062.3_B	woning	5.00	42	39	32	42
080.4_A	woning	2.00	42	39	32	42
062.3_C	woning	8.00	42	39	31	42
030.8_C	woon/werk	8.00	42	39	31	42
033.1_C	woon/werk	8.00	42	39	30	42
040.3_B	Appartementen	5.00	42	39	31	42
029.4_C	woon/werk	8.00	42	39	30	42
040.3_C	Appartementen	8.00	42	39	31	42
062.3_A	woning	2.00	41	38	31	42
030.3_A	woon/werk	2.00	41	39	31	42
027.5_B	woon/werk	5.00	42	39	30	42
040.3_D	Appartementen	11.00	41	38	31	42
030.7_C	woon/werk	8.00	41	38	31	42
080.2_B	woning	5.00	41	38	31	41
027.5_A	woon/werk	2.00	41	38	30	41
040.5_A	Appartementen	2.00	41	38	31	41
027.5_C	woon/werk	8.00	41	38	30	41
080.2_C	woning	8.00	41	38	31	41
030.8_B	woon/werk	5.00	41	38	30	41
131.4_B	appartementen	5.00	41	38	31	41
131.4_C	appartementen	8.00	41	38	31	41
040.3_A	Appartementen	2.00	41	38	30	41
080.2_A	woning	2.00	41	38	30	41
130.7_C	appartementen	8.00	41	38	30	41
130.7_D	appartementen	11.00	41	38	30	41
130.3_B	appartementen	5.00	41	38	30	41
130.3_C	appartementen	8.00	41	38	30	41
130.7_B	appartementen	5.00	41	38	30	41
072.3_C	hoekw.	8.00	41	38	30	41
072.3_B	hoekw.	5.00	41	38	30	41
131.4_A	appartementen	2.00	41	38	30	41
131.4_D	appartementen	11.00	41	37	30	41
130.3_D	appartementen	11.00	41	38	30	41
025.1_C	woon/werk	8.00	41	38	30	41
030.7_B	woon/werk	5.00	40	37	30	41
025.1_B	woon/werk	5.00	40	37	29	41
032.8_B	woon/werk	5.00	41	38	29	41
130.3_A	appartementen	2.00	40	37	30	41
025.3_B	woon/werk	5.00	41	38	29	41
025.3_A	woon/werk	2.00	40	37	29	40
032.8_A	woon/werk	2.00	40	37	29	40
072.3_A	hoekw.	2.00	40	37	30	40
131.8_C	appartementen	8.00	40	37	30	40
131.8_D	appartementen	11.00	40	37	30	40
030.2_C	woon/werk	8.00	40	37	29	40
032.8_C	woon/werk	8.00	40	37	29	40
025.3_C	woon/werk	8.00	40	37	29	40
030.8_A	woon/werk	2.00	40	37	29	40
131.8_B	appartementen	5.00	40	37	30	40
071.2_C	hoekw.	8.00	40	37	29	40
130.7_A	appartementen	2.00	39	37	29	40
025.1_A	woon/werk	2.00	40	37	29	40
071.2_B	hoekw.	5.00	40	36	29	40
081.1_C	2-kapper	8.00	40	36	29	40
033.7_B	woon/werk	5.00	40	37	28	40
032.3_B	woon/werk	5.00	40	37	28	40
032.2_B	woon/werk	5.00	40	37	28	40
033.8_B	woon/werk	5.00	40	37	28	40
081.1_B	2-kapper	5.00	40	36	29	40
070.2_B	hoekw.	5.00	40	36	29	40
070.2_C	hoekw.	8.00	40	36	29	40
032.2_A	woon/werk	2.00	40	37	28	40
030.2_B	woon/werk	5.00	40	37	29	40
072.1_B	hoekw.	5.00	39	36	29	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
072.1_C	hoekw.	8.00	39	36	29	40
032.3_A	woon/werk	2.00	40	37	28	40
033.8_A	woon/werk	2.00	40	37	28	40
040.2_C	Appartementen	8.00	40	36	29	40
033.7_A	woon/werk	2.00	40	37	28	40
055.1_C	2-kapper	8.00	39	36	29	40
040.2_B	Appartementen	5.00	40	36	29	40
033.7_C	woon/werk	8.00	40	37	28	40
032.3_C	woon/werk	8.00	40	37	28	40
040.2_D	Appartementen	11.00	39	36	28	39
033.8_C	woon/werk	8.00	40	36	28	39
b.038_B	Verbindingsweg 14	5.00	39	36	29	39
032.2_C	woon/werk	8.00	39	36	28	39
033.2_A	woon/werk	2.00	39	36	28	39
033.2_B	woon/werk	5.00	39	36	28	39
131.8_A	appartementen	2.00	39	36	29	39
040.6_D	Appartementen	11.00	39	36	29	39
055.1_B	2-kapper	5.00	39	36	29	39
026.7_C	woon/werk	8.00	39	36	28	39
027.7_C	woon/werk	8.00	39	36	28	39
026.7_B	woon/werk	5.00	39	36	28	39
040.6_C	Appartementen	8.00	39	36	29	39
072.1_A	hoekw.	2.00	39	36	29	39
070.2_A	hoekw.	2.00	39	36	29	39
030.7_A	woon/werk	2.00	39	36	29	39
027.7_B	woon/werk	5.00	39	36	28	39
071.2_A	hoekw.	2.00	39	36	29	39
030.5_B	woon/werk	5.00	39	36	28	39
b.G04_D	gezamenlijke woonkamer	12.00	39	36	28	39
031.1_B	woon/werk	5.00	39	36	27	39
030.5_C	woon/werk	8.00	39	36	28	39
027.6_C	woon/werk	8.00	39	36	28	39
081.1_A	2-kapper	2.00	39	36	28	39
027.6_B	woon/werk	5.00	39	36	28	39
030.2_A	woon/werk	2.00	39	36	28	39
130.4_C	appartementen	8.00	39	36	28	39
031.1_C	woon/werk	8.00	39	36	27	39
033.2_C	woon/werk	8.00	39	36	27	39
b.G04_C	gezamenlijke woonkamer	9.00	39	35	28	39
130.4_D	appartementen	11.00	39	35	28	39
130.4_B	appartementen	5.00	38	35	28	39
026.7_A	woon/werk	2.00	39	36	27	39
040.6_B	Appartementen	5.00	38	35	28	39
040.2_A	Appartementen	2.00	39	36	28	39
027.7_A	woon/werk	2.00	39	36	27	39
031.1_A	woon/werk	2.00	39	36	27	39
b.038_A	Verbindingsweg 14	2.00	38	35	28	39
030.5_A	woon/werk	2.00	39	36	27	39
130.6_D	appartementen	11.00	38	35	28	39
027.6_A	woon/werk	2.00	39	36	27	39
076.2_C	3 rijwoningen	8.00	38	35	28	39
076.2_B	3 rijwoningen	5.00	38	35	28	38
081.4_C	2-kapper	8.00	38	35	28	38
130.6_C	appartementen	8.00	38	35	28	38
081.4_B	2-kapper	5.00	38	35	28	38
063.3_C	2-kapper	8.00	38	35	28	38
063.3_B	2-kapper	5.00	38	35	28	38
b.G04_B	gezamenlijke woonkamer	6.00	38	35	28	38
035.1_C	woon/werk	8.00	38	35	27	38
131.7_D	appartementen	11.00	38	35	28	38
035.1_B	woon/werk	5.00	38	35	27	38
031.4_C	woon/werk	8.00	38	35	27	38
029.5_B	woon/werk	5.00	38	35	26	38
130.6_B	appartementen	5.00	38	35	27	38
028.4_B	woon/werk	5.00	38	35	26	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131.7_C	appartementen	8.00	38	35	27	38
025.8_B	woon/werk	5.00	38	35	26	38
031.4_B	woon/werk	5.00	38	35	26	38
025.8_C	woon/werk	8.00	38	35	26	38
028.4_C	woon/werk	8.00	38	35	26	38
028.2_B	woon/werk	5.00	38	35	26	38
034.1_B	woon/werk	5.00	38	35	26	38
029.5_C	woon/werk	8.00	38	35	26	38
130.4_A	appartementen	2.00	37	35	27	38
029.5_A	woon/werk	2.00	38	35	26	38
031.3_C	woon/werk	8.00	38	34	27	38
035.1_A	woon/werk	2.00	38	35	26	38
025.8_A	woon/werk	2.00	38	35	26	38
028.2_C	woon/werk	8.00	38	35	26	38
034.1_C	woon/werk	8.00	38	35	26	38
028.4_A	woon/werk	2.00	38	35	26	38
034.1_A	woon/werk	2.00	38	35	26	38
055.1_A	2-kapper	2.00	37	34	27	38
131.7_B	appartementen	5.00	37	34	27	38
b.54.1_F	appartementen	17.00	37	34	27	38
028.2_A	woon/werk	2.00	38	35	26	38
031.4_A	woon/werk	2.00	37	35	26	38
b.54.1_E	appartementen	14.00	37	34	27	37
081.4_A	2-kapper	2.00	37	34	27	37
131.5_D	appartementen	11.00	37	34	27	37
131.5_C	appartementen	8.00	37	34	27	37
076.1_C	3 rijwoningen	8.00	37	34	27	37
b.54.1_D	appartementen	11.00	37	34	27	37
026.2_B	woon/werk	5.00	37	34	26	37
131.5_B	appartementen	5.00	37	34	27	37
b.54.2_F	appartementen	17.00	37	34	27	37
028.7_C	woon/werk	8.00	37	34	26	37
076.1_B	3 rijwoningen	5.00	37	34	27	37
028.7_B	woon/werk	5.00	37	34	26	37
076.2_A	3 rijwoningen	2.00	37	34	27	37
029.3_B	woon/werk	5.00	37	34	26	37
026.2_C	woon/werk	8.00	37	34	25	37
029.3_A	woon/werk	2.00	37	34	25	37
b.54.2_E	appartementen	14.00	37	33	26	37
063.3_A	2-kapper	2.00	37	34	26	37
026.2_A	woon/werk	2.00	37	34	25	37
b.54.2_D	appartementen	11.00	37	33	26	37
029.3_C	woon/werk	8.00	37	34	25	37
040.6_A	Appartementen	2.00	36	33	26	37
130.6_A	appartementen	2.00	36	33	26	37
032.4_B	woon/werk	5.00	37	34	25	37
028.7_A	woon/werk	2.00	37	34	25	37
042.5_C	rug-aan-rug woningen	8.00	36	33	26	36
032.4_C	woon/werk	8.00	36	33	25	36
131.7_A	appartementen	2.00	36	33	26	36
033.6_B	woon/werk	5.00	36	33	25	36
033.6_C	woon/werk	8.00	36	33	25	36
031.3_B	woon/werk	5.00	36	33	26	36
027.4_B	woon/werk	5.00	36	33	25	36
027.4_C	woon/werk	8.00	36	33	25	36
131.5_A	appartementen	2.00	36	33	26	36
077.2_C	2 rijwoningen	8.00	36	33	26	36
032.4_A	woon/werk	2.00	36	33	24	36
077.2_B	2 rijwoningen	5.00	36	33	25	36
042.4_C	rug-aan-rug woningen	8.00	36	33	25	36
033.6_A	woon/werk	2.00	36	33	24	36
082.4_C	2-kapper	8.00	36	32	25	36
076.1_A	3 rijwoningen	2.00	35	32	25	36
027.4_A	woon/werk	2.00	36	33	24	36
042.6_C	rug-aan-rug woningen	8.00	36	32	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.54.2_C	appartementen	8.00	35	32	25	36
033.4_B	woon/werk	5.00	36	33	24	36
026.4_B	woon/werk	5.00	36	33	24	36
033.4_C	woon/werk	8.00	36	33	24	36
042.5_B	rug-aan-rug woningen	5.00	35	32	25	36
050.4_C	woning	8.00	35	32	24	36
026.4_C	woon/werk	8.00	36	33	24	36
082.4_B	2-kapper	5.00	35	32	25	36
033.3_C	woon/werk	8.00	35	32	24	35
063.2_B	2-kapper	5.00	35	32	25	35
063.2_C	2-kapper	8.00	35	32	25	35
033.3_B	woon/werk	5.00	35	32	24	35
050.3_C	woning	8.00	35	32	25	35
026.4_A	woon/werk	2.00	35	32	24	35
082.1_C	2-kapper	8.00	35	32	25	35
033.4_A	woon/werk	2.00	35	32	24	35
025.6_B	woon/werk	5.00	35	32	24	35
082.1_B	2-kapper	5.00	35	32	25	35
025.6_C	woon/werk	8.00	35	32	24	35
032.6_C	woon/werk	8.00	35	32	24	35
025.6_A	woon/werk	2.00	35	32	24	35
033.3_A	woon/werk	2.00	35	32	24	35
073.3_C	hoekw.	8.00	35	32	24	35
062.1_B	woning	5.00	35	32	24	35
062.1_A	woning	2.00	35	32	24	35
050.4_B	woning	5.00	35	32	24	35
042.4_B	rug-aan-rug woningen	5.00	35	32	24	35
b.W02.1_D	Woning	12.00	35	31	24	35
062.1_C	woning	8.00	35	31	24	35
042.6_B	rug-aan-rug woningen	5.00	34	32	24	35
b.W02.2_D	Woning	12.00	34	31	24	35
031.3_A	woon/werk	2.00	34	32	24	35
073.3_B	hoekw.	5.00	34	31	24	35
b.A01_D	magazijn/slaapwacht/kantoor	12.00	34	31	24	35
081.3_C	2-kapper	8.00	34	31	24	35
032.6_B	woon/werk	5.00	34	32	23	35
b.ZA01_D	zorgappartementen	12.00	34	31	24	34
081.3_B	2-kapper	5.00	34	31	24	34
050.3_B	woning	5.00	34	31	24	34
b.54.1_C	appartementen	8.00	34	31	24	34
b.W02.1_C	Woning	9.00	34	31	24	34
b.A01_C	magazijn/slaapwacht/kantoor	9.00	34	31	24	34
b.G06_D	gezamenlijke woonkamer	12.00	34	31	24	34
082.4_A	2-kapper	2.00	34	31	24	34
026.6_C	woon/werk	8.00	34	31	23	34
b.W02.2_C	Woning	9.00	34	31	24	34
b.G06_C	gezamenlijke woonkamer	9.00	34	31	24	34
030.6_C	woon/werk	8.00	34	31	23	34
b.ZA03_D	zorgappartementen	12.00	34	31	23	34
029.2_C	woon/werk	8.00	34	31	23	34
b.ZA01_C	zorgappartementen	9.00	34	31	23	34
029.2_B	woon/werk	5.00	34	31	23	34
077.2_A	2 rijwoningen	2.00	34	31	24	34
026.6_B	woon/werk	5.00	34	31	23	34
061.3_C	woning	8.00	34	31	23	34
077.1_C	2 rijwoningen	8.00	34	31	23	34
063.2_A	2-kapper	2.00	34	31	23	34
b.W02.2_B	Woning	6.00	34	31	23	34
042.5_A	rug-aan-rug woningen	2.00	34	31	23	34
b.G05_C	gezamenlijke woonkamer	9.00	34	30	23	34
062.4_C	woning	8.00	34	30	23	34
b.G05_D	gezamenlijke woonkamer	12.00	34	30	23	34
077.1_B	2 rijwoningen	5.00	34	30	23	34
031.2_C	woon/werk	8.00	34	31	23	34
082.1_A	2-kapper	2.00	33	31	23	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020.11_D	Appartementen	11.00	34	31	23	34
b.54.2_B	appartementen	5.00	33	30	23	34
061.3_B	woning	5.00	33	30	23	34
029.2_A	woon/werk	2.00	33	31	22	34
050.4_A	woning	2.00	33	31	23	34
062.4_B	woning	5.00	33	30	23	34
030.6_B	woon/werk	5.00	33	30	22	34
b.ZA03_C	zorgappartementen	9.00	33	30	23	33
b.005_B	Baron van Nagellstraat 49	5.00	33	30	23	33
026.6_A	woon/werk	2.00	33	30	22	33
031.2_B	woon/werk	5.00	33	30	22	33
b.W02.1_B	Woning	6.00	33	30	23	33
042.4_A	rug-aan-rug woningen	2.00	33	30	23	33
020.10_D	Appartementen	11.00	33	30	22	33
b.G05_B	gezamenlijke woonkamer	6.00	33	30	23	33
042.6_A	rug-aan-rug woningen	2.00	33	30	22	33
b.G06_B	gezamenlijke woonkamer	6.00	33	30	23	33
032.6_A	woon/werk	2.00	33	30	22	33
053.3_C	2-kapper	8.00	33	30	22	33
032.7_C	woon/werk	8.00	33	30	22	33
050.3_A	woning	2.00	33	30	22	33
081.3_A	2-kapper	2.00	32	30	23	33
b.005_A	Baron van Nagellstraat 49	2.00	33	30	22	33
041.6_C	rug-aan-rug woningen	8.00	33	30	22	33
b.039_B	Verbindingsweg 10	5.00	32	30	23	33
b.W01_D	Woning	12.00	33	29	22	33
b.54.2_A	appartementen	2.00	32	30	22	33
020.11_C	Appartementen	8.00	32	30	22	33
b.A01_B	magazijn/slaapwacht/kantoor	6.00	32	29	22	33
073.3_A	hoekw.	2.00	32	29	22	33
030.6_A	woon/werk	2.00	32	30	21	33
032.5_C	woon/werk	8.00	32	29	22	33
040.1_C	Appartementen	8.00	32	29	21	32
080.3_C	woning	8.00	32	29	22	32
041.6_B	rug-aan-rug woningen	5.00	32	29	21	32
053.2_C	2-kapper	8.00	32	29	22	32
040.1_D	Appartementen	11.00	32	29	21	32
080.3_B	woning	5.00	32	29	22	32
020.9_D	Appartementen	11.00	32	29	21	32
b.ZA01_B	zorgappartementen	6.00	32	29	22	32
020.10_C	Appartementen	8.00	32	29	21	32
031.2_A	woon/werk	2.00	32	29	21	32
040.1_B	Appartementen	5.00	32	29	21	32
b.W01_C	Woning	9.00	32	29	21	32
b.039_A	Verbindingsweg 10	2.00	31	29	22	32
073.1_C	hoekw.	8.00	32	29	21	32
077.1_A	2 rijwoningen	2.00	32	29	22	32
083.1_C	2-kapper	8.00	32	29	21	32
020.11_B	Appartementen	5.00	32	29	21	32
051.4_C	woning	8.00	32	29	21	32
028.6_C	woon/werk	8.00	32	29	20	32
b.037_B	Verbindingsweg 18	5.00	32	29	21	32
073.1_B	hoekw.	5.00	32	28	21	32
028.6_B	woon/werk	5.00	32	29	20	32
032.7_B	woon/werk	5.00	32	29	21	32
053.3_B	2-kapper	5.00	31	29	21	32
062.4_A	woning	2.00	31	29	21	32
061.3_A	woning	2.00	31	28	21	32
033.5_C	woon/werk	8.00	32	29	20	32
032.5_B	woon/werk	5.00	31	29	21	32
b.ZA03_B	zorgappartementen	6.00	31	28	21	32
b.006_A	Baron van Nagellstraat 49A	2.00	31	28	21	32
040.1_A	Appartementen	2.00	31	28	20	31
083.1_B	2-kapper	5.00	31	28	21	31
029.7_C	woon/werk	8.00	31	28	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.6_A	woon/werk	2.00	31	28	20	31
020.10_B	Appartementen	5.00	31	28	21	31
053.2_B	2-kapper	5.00	31	28	21	31
020.9_C	Appartementen	8.00	31	28	20	31
033.5_B	woon/werk	5.00	31	28	20	31
020.8_D	Appartementen	11.00	31	28	20	31
020.11_A	Appartementen	2.00	30	28	20	31
080.3_A	woning	2.00	30	28	21	31
050.1_C	woning	8.00	31	28	19	31
029.7_B	woon/werk	5.00	31	28	19	31
050.1_B	woning	5.00	31	28	19	31
052.3_C	2-kapper	8.00	30	27	20	31
015.4_C	woning	8.00	30	27	20	31
051.4_B	woning	5.00	30	27	20	31
015.3_C	woning	8.00	30	27	20	31
041.6_A	rug-aan-rug woningen	2.00	30	28	20	31
b.G02_B	gezamenlijke woonkamer	6.00	30	27	20	30
053.3_A	2-kapper	2.00	30	27	20	30
032.7_A	woon/werk	2.00	30	27	20	30
081.2_C	2-kapper	8.00	30	27	20	30
083.4_C	2-kapper	8.00	30	27	20	30
020.9_B	Appartementen	5.00	30	27	19	30
042.3_C	rug-aan-rug woningen	8.00	30	27	20	30
033.5_A	woon/werk	2.00	30	27	19	30
b.W01_B	Woning	6.00	30	27	20	30
083.1_A	2-kapper	2.00	29	27	20	30
020.10_A	Appartementen	2.00	30	27	20	30
082.3_C	2-kapper	8.00	30	27	20	30
032.5_A	woon/werk	2.00	30	27	19	30
b.037_A	Verbindingsweg 18	2.00	30	27	20	30
015.3_B	woning	5.00	30	27	19	30
b.040_B	Verbindingsweg 8	5.00	29	27	20	30
b.G02_C	gezamenlijke woonkamer	9.00	30	27	19	30
015.4_B	woning	5.00	30	27	19	30
020.8_C	Appartementen	8.00	30	27	19	30
073.1_A	hoekw.	2.00	30	27	19	30
b.ZA06_B	zorgappartementen	6.00	30	26	19	30
b.G02_D	gezamenlijke woonkamer	12.00	30	26	19	30
081.2_B	2-kapper	5.00	29	26	19	30
b.ZA04_B	zorgappartementen	6.00	29	26	19	30
b.W07.3_B	Woning	6.00	29	26	19	30
020.7_D	Appartementen	11.00	30	27	19	30
053.2_A	2-kapper	2.00	29	26	19	30
b.G01_B	gezamenlijke woonkamer	6.00	29	26	19	30
041.5_C	rug-aan-rug woningen	8.00	29	26	18	30
063.1_B	2-kapper	5.00	29	26	19	30
063.1_C	2-kapper	8.00	29	26	19	30
084.1_C	2-kapper	8.00	29	26	19	29
050.2_C	woning	8.00	29	26	18	29
083.4_B	2-kapper	5.00	29	26	19	29
015.4_A	woning	2.00	29	26	19	29
042.2_C	rug-aan-rug woningen	8.00	29	26	19	29
041.1_C	rug-aan-rug woningen	8.00	29	26	18	29
042.3_B	rug-aan-rug woningen	5.00	29	26	19	29
052.3_B	2-kapper	5.00	29	26	18	29
015.3_A	woning	2.00	29	26	19	29
020.8_B	Appartementen	5.00	29	26	18	29
029.7_A	woon/werk	2.00	29	26	18	29
082.3_B	2-kapper	5.00	29	26	19	29
051.4_A	woning	2.00	29	26	19	29
b.G01_C	gezamenlijke woonkamer	9.00	29	26	18	29
051.1_C	woning	8.00	29	26	18	29
b.G01_D	gezamenlijke woonkamer	12.00	29	26	18	29
050.1_A	woning	2.00	29	26	18	29
007.3_C	woning	8.00	29	26	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.ZA04_C	zorgappartementen	9.00	29	25	18	29
020.9_A	Appartementen	2.00	28	26	18	29
041.1_B	rug-aan-rug woningen	5.00	29	26	17	29
041.5_B	rug-aan-rug woningen	5.00	29	26	18	29
051.3_C	woning	8.00	29	26	18	29
081.2_A	2-kapper	2.00	28	25	18	29
b.ZA04_D	zorgappartementen	12.00	28	25	18	29
b.040_A	Verbindingsweg 8	2.00	28	26	18	29
028.8_C	woon/werk	8.00	29	26	17	29
007.4_C	woning	8.00	28	25	17	29
084.1_B	2-kapper	5.00	28	25	18	29
b.009_B	Baron van Nagellstraat 100-112	5.00	28	25	18	29
b.W07.2_B	Woning	6.00	28	25	18	29
b.004_B	Baron van Nagellstraat 53+53A	5.00	28	25	18	28
083.4_A	2-kapper	2.00	28	25	18	28
051.1_B	woning	5.00	28	25	17	28
050.2_B	woning	5.00	28	25	17	28
013.3_C	woning	8.00	28	25	17	28
b.009_A	Baron van Nagellstraat 100-112	2.00	28	25	18	28
b.ZA06_C	zorgappartementen	9.00	28	25	18	28
063.1_A	2-kapper	2.00	28	25	18	28
083.3_C	2-kapper	8.00	28	25	18	28
020.7_C	Appartementen	8.00	28	25	17	28
052.4_C	2-kapper	8.00	28	25	17	28
042.2_B	rug-aan-rug woningen	5.00	28	25	18	28
025.2_C	woon/werk	8.00	28	25	17	28
b.ZA06_D	zorgappartementen	12.00	28	25	17	28
052.2_C	2-kapper	8.00	28	25	17	28
041.4_C	rug-aan-rug woningen	8.00	28	25	17	28
b.W07.3_C	Woning	9.00	28	25	17	28
020.8_A	Appartementen	2.00	28	25	17	28
060.7_C	woning	8.00	28	25	17	28
007.3_B	woning	5.00	28	25	17	28
b.W07.3_D	Woning	12.00	28	24	17	28
082.3_A	2-kapper	2.00	27	25	18	28
042.3_A	rug-aan-rug woningen	2.00	27	25	17	28
052.3_A	2-kapper	2.00	27	25	17	28
b.004_A	Baron van Nagellstraat 53+53A	2.00	27	25	17	28
007.4_B	woning	5.00	27	25	17	28
013.3_B	woning	5.00	27	25	17	28
051.3_B	woning	5.00	27	24	17	28
020.7_B	Appartementen	5.00	27	24	16	28
084.1_A	2-kapper	2.00	27	24	17	27
082.2_C	2-kapper	8.00	27	24	17	27
060.7_B	woning	5.00	27	24	17	27
028.8_B	woon/werk	5.00	27	24	16	27
041.1_A	rug-aan-rug woningen	2.00	27	24	16	27
070.1_C	hoekw.	8.00	27	24	17	27
042.1_C	rug-aan-rug woningen	8.00	27	24	16	27
060.6_C	woning	8.00	27	24	17	27
b.54.1_B	appartementen	5.00	27	24	17	27
131.6_C	appartementen	8.00	27	24	17	27
070.1_B	hoekw.	5.00	27	24	17	27
052.4_B	2-kapper	5.00	27	24	16	27
041.2_C	rug-aan-rug woningen	8.00	27	24	16	27
006.4_C	woning	8.00	27	24	16	27
b.035_B	Verbindingsweg 22	5.00	27	24	17	27
041.5_A	rug-aan-rug woningen	2.00	27	24	16	27
006.3_C	woning	8.00	27	24	16	27
063.4_C	2-kapper	8.00	27	24	16	27
083.3_B	2-kapper	5.00	26	24	17	27
130.5_C	appartementen	8.00	27	24	16	27
061.1_B	woning	5.00	27	24	16	27
b.W07.2_C	Woning	9.00	27	24	16	27
025.2_B	woon/werk	5.00	27	24	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061.1_C	woning	8.00	27	23	16	27
b.W07.2_D	Woning	12.00	27	23	16	27
041.4_B	rug-aan-rug woningen	5.00	27	24	16	27
013.3_A	woning	2.00	26	24	16	27
052.2_B	2-kapper	5.00	26	23	16	27
060.7_A	woning	2.00	26	24	16	27
041.2_B	rug-aan-rug woningen	5.00	26	24	15	27
042.2_A	rug-aan-rug woningen	2.00	26	23	16	27
082.2_B	2-kapper	5.00	26	23	16	27
007.3_A	woning	2.00	26	24	16	27
050.2_A	woning	2.00	26	24	16	27
131.6_B	appartementen	5.00	26	23	16	26
051.1_A	woning	2.00	26	24	15	26
007.4_A	woning	2.00	26	23	16	26
060.6_B	woning	5.00	26	23	16	26
063.4_B	2-kapper	5.00	26	23	16	26
085.3_C	woning	8.00	26	23	16	26
005.4_C	woning	8.00	26	23	15	26
014.4_C	woning	8.00	26	23	16	26
042.1_B	rug-aan-rug woningen	5.00	26	23	15	26
130.5_B	appartementen	5.00	26	23	16	26
020.6_D	Appartementen	11.00	26	23	15	26
005.3_C	woning	8.00	26	23	15	26
060.2_C	woning	8.00	26	23	16	26
060.3_C	woning	8.00	26	23	15	26
051.3_A	woning	2.00	26	23	15	26
020.7_A	Appartementen	2.00	26	23	15	26
004.3_C	woning	8.00	26	23	15	26
075.2_C	4 rijwoningen	8.00	26	22	15	26
b.035_A	Verbindingsweg 22	2.00	25	23	15	26
083.3_A	2-kapper	2.00	25	23	15	26
060.6_A	woning	2.00	25	22	15	26
025.2_A	woon/werk	2.00	25	23	14	26
084.3_C	2-kapper	8.00	25	22	15	26
014.4_B	woning	5.00	25	22	15	26
041.2_A	rug-aan-rug woningen	2.00	25	23	15	26
085.1_C	woning	8.00	25	22	15	26
131.6_A	appartementen	2.00	25	22	15	26
052.2_A	2-kapper	2.00	25	22	15	26
061.2_C	woning	8.00	25	22	15	26
082.2_A	2-kapper	2.00	25	22	15	26
005.4_B	woning	5.00	25	22	15	26
027.2_C	woon/werk	8.00	25	22	14	25
028.8_A	woon/werk	2.00	25	22	14	25
052.4_A	2-kapper	2.00	25	23	14	25
061.1_A	woning	2.00	25	22	15	25
020.6_C	Appartementen	8.00	25	22	14	25
028.5_C	woon/werk	8.00	25	22	14	25
014.3_C	woning	8.00	25	22	15	25
075.2_B	4 rijwoningen	5.00	25	22	15	25
085.3_B	woning	5.00	25	22	15	25
014.4_A	woning	2.00	25	22	15	25
041.4_A	rug-aan-rug woningen	2.00	25	22	14	25
130.5_A	appartementen	2.00	25	22	15	25
020.6_B	Appartementen	5.00	25	22	14	25
070.1_A	hoekw.	2.00	25	22	15	25
011.3_C	woning	8.00	25	22	14	25
131.6_D	appartementen	11.00	25	22	14	25
085.1_B	woning	5.00	24	22	15	25
005.3_B	woning	5.00	25	22	14	25
014.3_B	woning	5.00	24	22	14	25
b.54.1_A	appartementen	2.00	24	22	14	25
b.034_B	Verbindingsweg 30	5.00	24	22	14	25
061.2_B	woning	5.00	24	21	14	25
b.010_B	Baron van Nagellstraat 39+41	5.00	24	21	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
051.2_C	woning	8.00	24	21	14	25
005.4_A	woning	2.00	24	22	14	25
042.1_A	rug-aan-rug woningen	2.00	24	22	14	25
028.5_B	woon/werk	5.00	24	21	14	25
b.007_B	Baron van Nagellstraat 70	5.00	24	21	14	24
b.010_A	Baron van Nagellstraat 39+41	2.00	24	21	14	24
004.4_C	woning	8.00	24	21	14	24
020.4_B	Appartementen	5.00	24	21	14	24
020.6_A	Appartementen	2.00	24	21	13	24
085.1_A	woning	2.00	24	21	14	24
083.2_C	2-kapper	8.00	24	21	14	24
b.034_A	Verbindingsweg 30	2.00	24	21	14	24
085.3_A	woning	2.00	23	21	14	24
084.3_B	2-kapper	5.00	24	21	14	24
b.041_B	Verbindingsweg 4	5.00	24	21	14	24
011.3_B	woning	5.00	24	21	13	24
053.4_C	2-kapper	8.00	24	21	13	24
014.3_A	woning	2.00	24	21	14	24
b.007_A	Baron van Nagellstraat 70	2.00	24	21	13	24
060.3_B	woning	5.00	24	21	14	24
063.4_A	2-kapper	2.00	24	21	14	24
020.4_C	Appartementen	8.00	24	21	13	24
020.4_A	Appartementen	2.00	23	21	13	24
071.1_C	hoekw.	8.00	24	21	13	24
b.B.2.3_C	woning 1/bouwlaag	8.00	23	21	13	24
003.4_C	woning	8.00	24	21	13	24
013.4_C	woning	8.00	24	21	13	24
013.2_C	woning	8.00	24	21	13	24
027.2_B	woon/werk	5.00	24	21	13	24
005.3_A	woning	2.00	23	21	13	24
060.8_B	woning	5.00	23	21	13	24
060.2_B	woning	5.00	23	21	13	24
b.B.2.2_C	woning 1/bouwlaag	8.00	23	21	13	24
053.1_C	2-kapper	8.00	23	20	13	24
b.041_A	Verbindingsweg 4	2.00	23	21	13	24
013.2_B	woning	5.00	23	21	13	24
101.1_B	woning	5.00	23	20	13	24
b.B.2.4_C	woning 1/bouwlaag	8.00	23	20	13	24
051.2_B	woning	5.00	23	20	13	23
013.4_B	woning	5.00	23	20	13	23
011.3_A	woning	2.00	23	20	13	23
003.4_B	woning	5.00	23	20	12	23
061.4_C	woning	8.00	23	20	13	23
060.8_C	woning	8.00	23	20	12	23
013.2_A	woning	2.00	23	20	12	23
101.1_C	woning	8.00	23	20	13	23
060.3_A	woning	2.00	23	20	13	23
075.2_A	4 rijwoningen	2.00	23	20	13	23
011.2_C	woning	8.00	23	20	12	23
014.2_C	woning	8.00	23	20	12	23
028.5_A	woon/werk	2.00	23	20	12	23
004.3_B	woning	5.00	23	20	12	23
002.3_C	woning	8.00	23	20	12	23
060.8_A	woning	2.00	23	20	12	23
011.4_C	woning	8.00	23	20	12	23
083.2_B	2-kapper	5.00	23	20	13	23
b.033_B	Verbindingsweg 32	5.00	23	20	12	23
084.3_A	2-kapper	2.00	22	20	13	23
101.1_A	woning	2.00	22	20	13	23
061.2_A	woning	2.00	23	20	12	23
014.2_B	woning	5.00	23	20	12	23
071.1_B	hoekw.	5.00	23	20	12	23
029.6_C	woon/werk	8.00	23	20	12	23
053.1_B	2-kapper	5.00	23	20	12	23
060.2_A	woning	2.00	22	20	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.B.2.3_B	woning 1/bouwlaag	5.00	22	20	12	23
013.4_A	woning	2.00	22	20	12	23
b.011_B	Baron van Nagellstraat 37	5.00	22	20	12	23
053.4_B	2-kapper	5.00	22	20	12	23
029.1_C	woon/werk	8.00	22	20	12	23
011.2_B	woning	5.00	22	20	12	23
b.B.2.2_B	woning 1/bouwlaag	5.00	22	19	12	23
006.4_B	woning	5.00	22	20	12	23
073.2_C	hoekw.	8.00	22	19	12	23
003.4_A	woning	2.00	22	20	12	23
084.4_C	2-kapper	8.00	22	19	12	23
b.002_C	Baron van Nagellstraat 88+90	8.00	22	19	12	22
061.4_B	woning	5.00	22	19	12	22
b.B.2.1_C	woning 1/bouwlaag	8.00	22	19	12	22
027.1_C	woon/werk	8.00	22	19	11	22
051.2_A	woning	2.00	22	19	12	22
b.b.B.1.1_	woning 1/bouwlaag	8.00	22	19	12	22
060.4_C	woning	8.00	22	20	11	22
b.B.2.3_A	woning 1/bouwlaag	2.00	22	19	12	22
028.1_C	woon/werk	8.00	22	19	11	22
b.033_A	Verbindingsweg 32	2.00	22	19	12	22
053.1_A	2-kapper	2.00	22	19	12	22
b.B.2.4_B	woning 1/bouwlaag	5.00	22	19	12	22
014.2_A	woning	2.00	22	19	11	22
b.036_B	Verbindingsweg 19	5.00	22	19	12	22
060.4_B	woning	5.00	22	19	11	22
b.002_A	Baron van Nagellstraat 88+90	2.00	22	19	12	22
b.011_A	Baron van Nagellstraat 37	2.00	22	19	12	22
029.1_B	woon/werk	5.00	22	19	11	22
010.3_C	woning	8.00	22	19	11	22
011.2_A	woning	2.00	22	19	11	22
073.2_B	hoekw.	5.00	22	19	11	22
b.B.2.1_B	woning 1/bouwlaag	5.00	21	19	12	22
b.B.2.2_A	woning 1/bouwlaag	2.00	21	19	12	22
b.A.1.10_C	woning 1/bouwlaag	8.00	21	19	11	22
027.2_A	woon/werk	2.00	22	19	11	22
b.B.2.1_A	woning 1/bouwlaag	2.00	21	19	11	22
083.2_A	2-kapper	2.00	21	19	11	22
027.1_B	woon/werk	5.00	22	19	10	22
b.002_B	Baron van Nagellstraat 88+90	5.00	21	19	11	22
012.4_C	woning	8.00	21	18	11	22
011.4_B	woning	5.00	21	19	11	22
b.b.B.1.1_	woning 1/bouwlaag	5.00	21	18	11	22
130.5_D	appartementen	11.00	21	18	11	22
029.1_A	woon/werk	2.00	21	18	11	22
029.6_B	woon/werk	5.00	21	18	11	22
b.B.2.4_A	woning 1/bouwlaag	2.00	21	18	11	22
073.2_A	hoekw.	2.00	21	18	11	21
b.A.1.9_C	woning 1/bouwlaag	8.00	21	18	11	21
004.3_A	woning	2.00	21	19	10	21
085.4_C	woning	8.00	21	18	11	21
028.1_B	woon/werk	5.00	21	18	10	21
b.A.1.8_C	woning 1/bouwlaag	8.00	21	18	11	21
006.3_B	woning	5.00	21	18	11	21
010.2_B	woning	5.00	21	18	10	21
060.4_A	woning	2.00	21	19	10	21
010.2_C	woning	8.00	21	18	10	21
061.4_A	woning	2.00	21	18	11	21
053.4_A	2-kapper	2.00	21	18	11	21
071.1_A	hoekw.	2.00	21	18	11	21
b.A.1.7_C	woning 1/bouwlaag	8.00	21	18	11	21
b.036_A	Verbindingsweg 19	2.00	21	18	11	21
020.5_B	Appartementen	5.00	21	18	11	21
010.2_A	woning	2.00	21	18	10	21
b.A.1.11_C	woning 1/bouwlaag	8.00	21	18	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.b.B.1.1_	woning 1/bouwlaag	2.00	20	18	11	21
026.1_C	woon/werk	8.00	21	18	10	21
026.1_B	woon/werk	5.00	21	18	10	21
b.A.1.10_B	woning 1/bouwlaag	5.00	20	18	11	21
010.3_B	woning	5.00	20	18	10	21
020.5_A	Appartementen	2.00	20	18	10	21
012.3_C	woning	8.00	20	18	10	21
b.A.1.9_B	woning 1/bouwlaag	5.00	20	18	10	21
020.5_C	Appartementen	8.00	20	17	10	21
b.A.1.8_B	woning 1/bouwlaag	5.00	20	17	10	21
011.4_A	woning	2.00	20	18	10	21
029.6_A	woon/werk	2.00	20	17	10	20
004.4_B	woning	5.00	20	17	10	20
010.3_A	woning	2.00	20	17	10	20
b.A.1.7_B	woning 1/bouwlaag	5.00	20	17	10	20
001.3_C	woning	8.00	20	17	10	20
060.5_C	woning	8.00	20	17	10	20
007.1_C	woning	8.00	20	17	9	20
002.4_C	woning	8.00	20	17	9	20
012.4_B	woning	5.00	20	17	10	20
007.1_B	woning	5.00	20	17	9	20
003.3_C	woning	8.00	20	17	9	20
041.3_C	rug-aan-rug woningen	8.00	20	17	9	20
027.3_C	woon/werk	8.00	20	17	9	20
b.A.1.11_B	woning 1/bouwlaag	5.00	19	17	10	20
006.2_C	woning	8.00	20	17	9	20
027.1_A	woon/werk	2.00	20	17	9	20
041.3_A	rug-aan-rug woningen	2.00	19	17	9	20
b.A.1.10_A	woning 1/bouwlaag	2.00	19	17	9	20
b.008_A	Baron van Nagellstraat 56+58+58A	2.00	19	16	9	20
010.4_C	woning	8.00	19	17	9	20
006.4_A	woning	2.00	19	17	9	20
007.2_C	woning	8.00	19	16	9	20
041.3_B	rug-aan-rug woningen	5.00	19	16	9	20
b.A.1.11_A	woning 1/bouwlaag	2.00	19	16	9	20
026.1_A	woon/werk	2.00	19	17	9	20
b.012_B	Baron van Nagellstraat 50	5.00	19	16	9	20
b.C.2.4_C	woning 1/bouwlaag	8.00	19	16	9	20
b.A.1.9_A	woning 1/bouwlaag	2.00	19	16	9	19
b.A.1.8_A	woning 1/bouwlaag	2.00	19	16	9	19
052.1_A	2-kapper	2.00	19	16	9	19
052.1_C	2-kapper	8.00	19	16	9	19
028.1_A	woon/werk	2.00	19	16	8	19
052.1_B	2-kapper	5.00	19	16	9	19
002.3_B	woning	5.00	19	16	9	19
b.A.1.7_A	woning 1/bouwlaag	2.00	19	16	9	19
007.1_A	woning	2.00	19	16	8	19
026.5_C	woon/werk	8.00	19	16	8	19
025.5_B	woon/werk	5.00	19	16	8	19
027.3_B	woon/werk	5.00	19	16	8	19
b.013_A	Baron van Nagellstraat 54	2.00	18	16	9	19
012.4_A	woning	2.00	18	16	8	19
006.3_A	woning	2.00	18	16	8	19
b.008_B	Baron van Nagellstraat 56+58+58A	5.00	18	16	8	19
b.028_B	Verbindingsweg 34	5.00	18	16	8	19
084.4_B	2-kapper	5.00	18	16	8	19
001.3_B	woning	5.00	18	15	8	19
b.012_A	Baron van Nagellstraat 50	2.00	18	15	8	19
026.5_B	woon/werk	5.00	18	15	7	18
004.4_A	woning	2.00	18	15	7	18
b.C.1.4_A	woning 1/bouwlaag	2.00	18	15	8	18
020.3_A	Appartementen	2.00	18	15	8	18
006.1_C	woning	8.00	18	15	8	18
b.C.1.4_C	woning 1/bouwlaag	8.00	18	15	8	18
020.3_B	Appartementen	5.00	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010.4_B	woning	5.00	18	15	7	18
025.5_A	woon/werk	2.00	17	15	7	18
012.3_B	woning	5.00	18	15	7	18
025.5_C	woon/werk	8.00	18	15	7	18
b.027_B	Verbindingsweg 36	5.00	17	15	7	18
b.C.1.4_B	woning 1/bouwlaag	5.00	17	15	7	18
004.2_C	woning	8.00	18	15	7	18
b.026_B	Verbindingsweg 38+38A	5.00	17	15	7	18
012.2_C	woning	8.00	17	15	7	18
060.5_B	woning	5.00	17	14	7	18
b.022_B	Oude Bijschoterweg 1B	5.00	17	15	7	18
001.3_A	woning	2.00	17	14	7	18
002.4_B	woning	5.00	17	15	7	18
b.028_A	Verbindingsweg 34	2.00	17	14	7	18
004.1_C	woning	8.00	17	14	7	18
001.4_C	woning	8.00	17	14	7	17
060.5_A	woning	2.00	17	14	7	17
b.A.1.14_C	woning 1/bouwlaag	8.00	17	14	7	17
012.2_B	woning	5.00	17	14	6	17
085.4_B	woning	5.00	16	14	7	17
003.3_B	woning	5.00	17	14	6	17
b.C.2.3_C	woning 1/bouwlaag	8.00	16	14	6	17
b.021_B	Verbindingsweg 46	5.00	16	14	6	17
015.2_C	woning	8.00	17	14	6	17
020.3_C	Appartementen	8.00	17	14	6	17
027.3_A	woon/werk	2.00	17	14	5	17
026.5_A	woon/werk	2.00	16	14	5	17
b.027_A	Verbindingsweg 36	2.00	16	13	6	17
003.1_B	woning	5.00	16	14	6	17
084.4_A	2-kapper	2.00	16	14	6	17
002.3_A	woning	2.00	16	14	6	17
010.4_A	woning	2.00	16	13	6	16
001.2_C	woning	8.00	16	13	6	16
012.3_A	woning	2.00	16	13	6	16
006.2_B	woning	5.00	16	13	6	16
088.1_A	2-kapper	2.00	15	13	6	16
005.2_C	woning	8.00	16	13	6	16
b.023_B	Verbindingsweg 40	5.00	16	13	6	16
012.2_A	woning	2.00	16	13	6	16
b.A.1.15_C	woning 1/bouwlaag	8.00	16	13	6	16
002.2_C	woning	8.00	16	13	6	16
015.2_B	woning	5.00	16	13	5	16
003.2_C	woning	8.00	16	13	5	16
060.1_A	woning	2.00	16	13	5	16
012.1_B	woning	5.00	15	13	6	16
003.1_A	woning	2.00	16	13	5	16
012.1_A	woning	2.00	15	13	6	16
b.026_A	Verbindingsweg 38+38A	2.00	15	13	5	16
006.1_B	woning	5.00	15	13	5	16
002.4_A	woning	2.00	15	13	5	16
007.2_B	woning	5.00	16	13	5	16
b.A.1.13_C	woning 1/bouwlaag	8.00	15	13	5	16
b.001_B	Baron van Nagellstraat 55	5.00	15	13	5	16
084.2_C	2-kapper	8.00	15	13	5	16
001.2_A	woning	2.00	15	12	5	16
001.4_B	woning	5.00	15	12	5	15
001.4_A	woning	2.00	15	12	5	15
020.1_B	Appartementen	5.00	15	12	4	15
b.013_B	Baron van Nagellstraat 54	5.00	15	12	5	15
001.2_B	woning	5.00	15	12	5	15
b.051_A	Hoofdstraat 2	2.00	14	12	5	15
b.032_B	Verbindingsweg 25	5.00	15	12	5	15
004.2_B	woning	5.00	15	12	5	15
020.1_C	Appartementen	8.00	15	12	4	15
060.1_B	woning	5.00	15	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
003.3_A	woning	2.00	15	12	4	15
b.023_A	Verbindingsweg 40	2.00	15	12	4	15
006.1_A	woning	2.00	14	12	4	15
020.2_C	Appartementen	8.00	15	12	4	15
b.B.1.2_A	woning 1/bouwlaag	2.00	14	12	4	15
020.2_B	Appartementen	5.00	14	12	4	15
b.001_A	Baron van Nagellstraat 55	2.00	14	11	4	15
b.022_A	Oude Bijschoterweg 1B	2.00	14	11	4	15
015.2_A	woning	2.00	14	12	4	15
b.003_B	Baron van Nagellstraat 80	5.00	14	11	4	15
b.032_A	Verbindingsweg 25	2.00	14	11	4	14
006.2_A	woning	2.00	14	11	4	14
005.1_C	woning	8.00	14	11	3	14
004.2_A	woning	2.00	14	11	4	14
015.1_A	woning	2.00	14	11	4	14
010.1_A	woning	2.00	14	11	4	14
004.1_B	woning	5.00	14	11	4	14
092.1_A	woningen	2.00	13	11	4	14
014.1_C	woning	8.00	14	11	3	14
060.1_C	woning	8.00	14	11	4	14
013.1_C	woning	8.00	14	11	3	14
100.1_B	woning	5.00	13	11	4	14
015.1_B	woning	5.00	14	11	4	14
b.031_B	Verbindingsweg 27	5.00	14	11	4	14
085.4_A	woning	2.00	13	11	4	14
b.031_A	Verbindingsweg 27	2.00	14	11	3	14
003.2_B	woning	5.00	14	11	3	14
020.4_D	Appartementen	11.00	14	11	3	14
b.C.2.4_B	woning 1/bouwlaag	5.00	13	11	3	14
020.1_A	Appartementen	2.00	14	11	3	14
002.2_B	woning	5.00	13	10	3	14
091.2_A	2-kapper	2.00	13	11	3	14
b.003_A	Baron van Nagellstraat 80	2.00	13	10	3	14
010.1_B	woning	5.00	13	10	3	14
088.1_B	2-kapper	5.00	13	10	3	13
005.1_B	woning	5.00	13	10	2	13
b.A.1.15_B	woning 1/bouwlaag	5.00	13	10	3	13
020.2_A	Appartementen	2.00	13	10	2	13
b.051_B	Hoofdstraat 2	5.00	12	10	3	13
013.1_B	woning	5.00	13	10	2	13
b.021_A	Verbindingsweg 46	2.00	12	10	2	13
b.030_A	Verbindingsweg 29	2.00	13	10	2	13
005.2_B	woning	5.00	12	10	2	13
002.2_A	woning	2.00	12	10	2	13
b.C.2.3_B	woning 1/bouwlaag	5.00	12	10	2	13
014.1_B	woning	5.00	12	10	2	13
b.A.1.14_B	woning 1/bouwlaag	5.00	12	9	2	13
005.1_A	woning	2.00	12	10	2	13
090.1_A	2-kapper	2.00	12	10	2	13
003.2_A	woning	2.00	12	10	2	12
b.030_B	Verbindingsweg 29	5.00	12	9	2	12
b.B.1.3_C	woning 1/bouwlaag	8.00	12	9	1	12
007.2_A	woning	2.00	12	9	2	12
b.029_A	Verbindingsweg 33	2.00	12	9	2	12
084.2_B	2-kapper	5.00	12	9	2	12
100.1_A	woning	2.00	11	9	2	12
004.1_A	woning	2.00	12	9	2	12
013.1_A	woning	2.00	12	9	2	12
b.C.2.4_A	woning 1/bouwlaag	2.00	11	9	1	12
012.1_C	woning	8.00	11	9	1	12
089.1_A	2-kapper	2.00	11	9	2	12
b.B.1.2_B	woning 1/bouwlaag	5.00	11	8	1	12
092.1_B	woningen	5.00	11	9	1	12
093.1_A	woningen	2.00	11	8	1	12
020.3_D	Appartementen	11.00	11	8	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.029_B	Verbindingsweg 33	5.00	11	8	1	11
b.A.1.13_B	woning 1/bouwlaag	5.00	11	8	1	11
b.A.1.15_A	woning 1/bouwlaag	2.00	11	8	1	11
085.2_A	woning	2.00	10	8	1	11
100.1_C	woning	8.00	11	8	1	11
011.1_A	woning	2.00	11	8	1	11
091.2_B	2-kapper	5.00	10	8	1	11
014.1_A	woning	2.00	11	8	0	11
b.C.1.3_C	woning 1/bouwlaag	8.00	11	8	0	11
b.B.1.4_C	woning 1/bouwlaag	8.00	11	8	0	11
005.2_A	woning	2.00	10	8	0	11
001.1_A	woning	2.00	10	8	0	11
093.1_B	woningen	5.00	10	7	0	10
b.A.1.14_A	woning 1/bouwlaag	2.00	10	7	0	10
020.2_D	Appartementen	11.00	10	7	-1	10
002.1_A	woning	2.00	10	7	0	10
087.1_A	2-kapper	2.00	9	7	0	10
015.1_C	woning	8.00	9	7	-1	10
001.1_B	woning	5.00	9	7	-1	10
b.C.2.3_A	woning 1/bouwlaag	2.00	9	6	-1	10
b.A.1.13_A	woning 1/bouwlaag	2.00	9	6	-1	9
090.1_B	2-kapper	5.00	9	6	-1	9
084.2_A	2-kapper	2.00	9	6	-1	9
020.1_D	Appartementen	11.00	9	6	-2	9
002.1_B	woning	5.00	9	6	-1	9
b.024_A	Verbindingsweg 37	2.00	8	6	-2	9
093.1_C	woningen	8.00	8	6	-2	9
020.5_D	Appartementen	11.00	8	6	-2	9
b.B.1.3_B	woning 1/bouwlaag	5.00	8	6	-2	9
b.025_B	Verbindingsweg 37A	5.00	8	5	-2	9
091.1_A	2-kapper	2.00	8	6	-2	9
b.A.1.4_C	woning 1/bouwlaag	8.00	8	5	-2	8
011.1_B	woning	5.00	7	5	-3	8
b.024_B	Verbindingsweg 37	5.00	7	5	-3	8
092.1_C	woningen	8.00	7	5	-3	8
b.025_A	Verbindingsweg 37A	2.00	7	4	-3	8
087.1_B	2-kapper	5.00	7	4	-3	7
085.2_B	woning	5.00	7	4	-3	7
b.B.1.4_B	woning 1/bouwlaag	5.00	7	4	-3	7
b.C.1.3_B	woning 1/bouwlaag	5.00	7	4	-4	7
b.C.1.3_A	woning 1/bouwlaag	2.00	6	4	-4	7
091.1_B	2-kapper	5.00	6	3	-4	6
b.B.1.4_A	woning 1/bouwlaag	2.00	6	3	-4	6
b.B.1.2_C	woning 1/bouwlaag	8.00	5	2	-5	6
091.2_C	2-kapper	8.00	5	3	-5	6
088.1_C	2-kapper	8.00	4	2	-5	5
010.1_C	woning	8.00	4	2	-6	5
011.1_C	woning	8.00	4	1	-6	4
b.A.1.4_B	woning 1/bouwlaag	5.00	4	1	-7	4
b.A.1.4_A	woning 1/bouwlaag	2.00	3	1	-7	4
b.B.1.3_A	woning 1/bouwlaag	2.00	3	1	-7	4
002.1_C	woning	8.00	3	0	-7	3
b.C.1.2_A	woning 1/bouwlaag	2.00	3	0	-7	3
001.1_C	woning	8.00	3	0	-8	3
b.A.1.5_A	woning 1/bouwlaag	2.00	3	0	-7	3
091.1_C	2-kapper	8.00	3	0	-7	3
b.A.1.12_A	woning 1/bouwlaag	2.00	3	0	-8	3
087.1_C	2-kapper	8.00	2	0	-7	3
086.1_A	woning	2.00	2	0	-7	3
b.A.1.12_B	woning 1/bouwlaag	5.00	2	-1	-8	3
b.A.1.12_C	woning 1/bouwlaag	8.00	2	-1	-8	2
089.1_B	2-kapper	5.00	2	-1	-8	2
003.1_C	woning	8.00	2	-1	-9	2
086.1_B	woning	5.00	1	-2	-9	1
b.C.1.1_A	woning 1/bouwlaag	2.00	1	-2	-9	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.A.1.1_C	woning 1/bouwlaag	8.00	1	-2	-9	1
b.A.1.5_B	woning 1/bouwlaag	5.00	1	-2	-9	1
b.C.1.2_B	woning 1/bouwlaag	5.00	-1	-3	-11	0
b.A.1.5_C	woning 1/bouwlaag	8.00	0	-3	-11	0
085.2_C	woning	8.00	-1	-3	-11	0
b.A.1.2_A	woning 1/bouwlaag	2.00	-1	-4	-11	0
b.A.1.1_A	woning 1/bouwlaag	2.00	-1	-4	-11	0
b.A.1.3_A	woning 1/bouwlaag	2.00	-1	-4	-11	0
b.A.1.6_B	woning 1/bouwlaag	5.00	-2	-4	-12	-1
b.C.1.1_B	woning 1/bouwlaag	5.00	-2	-5	-12	-2
b.A.1.1_B	woning 1/bouwlaag	5.00	-2	-5	-13	-2
086.1_C	woning	8.00	-3	-5	-12	-2
090.1_C	2-kapper	8.00	-3	-5	-12	-2
b.A.1.3_C	woning 1/bouwlaag	8.00	-4	-7	-14	-3
b.A.1.2_C	woning 1/bouwlaag	8.00	-4	-7	-14	-3
089.1_C	2-kapper	8.00	-4	-7	-14	-4
b.A.1.6_A	woning 1/bouwlaag	2.00	-4	-7	-14	-4
b.C.2.2_A	woning 1/bouwlaag	2.00	-4	-7	-14	-4
b.A.1.6_C	woning 1/bouwlaag	8.00	-5	-8	-15	-4
b.A.1.2_B	woning 1/bouwlaag	5.00	-5	-8	-15	-4
b.A.1.3_B	woning 1/bouwlaag	5.00	-5	-8	-15	-4
b.C.2.1_A	woning 1/bouwlaag	2.00	-5	-8	-15	-5
b.C.2.1_B	woning 1/bouwlaag	5.00	-7	-10	-18	-7
b.C.2.2_B	woning 1/bouwlaag	5.00	-9	-12	-19	-9
b.C.2.1_C	woning 1/bouwlaag	8.00	-12	-14	-22	-11
b.C.1.1_C	woning 1/bouwlaag	8.00	-12	-15	-23	-12
b.C.1.2_C	woning 1/bouwlaag	8.00	-12	-15	-23	-12
b.C.2.2_C	woning 1/bouwlaag	8.00	-13	-16	-24	-13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
001.1_A	woning	2	44
001.1_B	woning	5	44
001.1_C	woning	8	45
001.2_A	woning	2	44
001.2_B	woning	5	45
001.2_C	woning	8	45
001.3_A	woning	2	40
001.3_B	woning	5	41
001.3_C	woning	8	42
001.4_A	woning	2	39
001.4_B	woning	5	41
001.4_C	woning	8	43
002.1_A	woning	2	40
002.1_B	woning	5	41
002.1_C	woning	8	43
002.2_A	woning	2	41
002.2_B	woning	5	43
002.2_C	woning	8	43
002.3_A	woning	2	37
002.3_B	woning	5	40
002.3_C	woning	8	41
002.4_A	woning	2	36
002.4_B	woning	5	38
002.4_C	woning	8	41
003.1_A	woning	2	39
003.1_B	woning	5	41
003.1_C	woning	8	44
003.2_A	woning	2	37
003.2_B	woning	5	38
003.2_C	woning	8	41
003.3_A	woning	2	36
003.3_B	woning	5	39
003.3_C	woning	8	40
003.4_A	woning	2	38
003.4_B	woning	5	40
003.4_C	woning	8	43
004.1_A	woning	2	37
004.1_B	woning	5	38
004.1_C	woning	8	39
004.2_A	woning	2	40
004.2_B	woning	5	42
004.2_C	woning	8	43
004.3_A	woning	2	35
004.3_B	woning	5	38
004.3_C	woning	8	40
004.4_A	woning	2	36
004.4_B	woning	5	38
004.4_C	woning	8	40
005.1_A	woning	2	36
005.1_B	woning	5	38
005.1_C	woning	8	40

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
005.2_A	woning	2	36
005.2_B	woning	5	39
005.2_C	woning	8	40
005.3_A	woning	2	37
005.3_B	woning	5	39
005.3_C	woning	8	40
005.4_A	woning	2	38
005.4_B	woning	5	39
005.4_C	woning	8	41
006.1_A	woning	2	36
006.1_B	woning	5	38
006.1_C	woning	8	39
006.2_A	woning	2	38
006.2_B	woning	5	39
006.2_C	woning	8	41
006.3_A	woning	2	36
006.3_B	woning	5	38
006.3_C	woning	8	40
006.4_A	woning	2	35
006.4_B	woning	5	37
006.4_C	woning	8	39
007.1_A	woning	2	38
007.1_B	woning	5	39
007.1_C	woning	8	40
007.2_A	woning	2	36
007.2_B	woning	5	39
007.2_C	woning	8	40
007.3_A	woning	2	34
007.3_B	woning	5	37
007.3_C	woning	8	39
007.4_A	woning	2	38
007.4_B	woning	5	39
007.4_C	woning	8	40
010.1_A	woning	2	43
010.1_B	woning	5	45
010.1_C	woning	8	47
010.2_A	woning	2	33
010.2_B	woning	5	35
010.2_C	woning	8	39
010.3_A	woning	2	39
010.3_B	woning	5	41
010.3_C	woning	8	42
010.4_A	woning	2	44
010.4_B	woning	5	45
010.4_C	woning	8	47
011.1_A	woning	2	47
011.1_B	woning	5	48
011.1_C	woning	8	49
011.2_A	woning	2	36
011.2_B	woning	5	37
011.2_C	woning	8	41

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
011.3_A	woning	2	39
011.3_B	woning	5	41
011.3_C	woning	8	42
011.4_A	woning	2	46
011.4_B	woning	5	47
011.4_C	woning	8	48
012.1_A	woning	2	49
012.1_B	woning	5	50
012.1_C	woning	8	51
012.2_A	woning	2	41
012.2_B	woning	5	42
012.2_C	woning	8	43
012.3_A	woning	2	44
012.3_B	woning	5	45
012.3_C	woning	8	45
012.4_A	woning	2	50
012.4_B	woning	5	51
012.4_C	woning	8	52
013.1_A	woning	2	41
013.1_B	woning	5	42
013.1_C	woning	8	44
013.2_A	woning	2	34
013.2_B	woning	5	37
013.2_C	woning	8	40
013.3_A	woning	2	40
013.3_B	woning	5	40
013.3_C	woning	8	41
013.4_A	woning	2	43
013.4_B	woning	5	44
013.4_C	woning	8	45
014.1_A	woning	2	45
014.1_B	woning	5	47
014.1_C	woning	8	47
014.2_A	woning	2	37
014.2_B	woning	5	39
014.2_C	woning	8	41
014.3_A	woning	2	42
014.3_B	woning	5	43
014.3_C	woning	8	44
014.4_A	woning	2	46
014.4_B	woning	5	47
014.4_C	woning	8	48
015.1_A	woning	2	49
015.1_B	woning	5	51
015.1_C	woning	8	51
015.2_A	woning	2	41
015.2_B	woning	5	43
015.2_C	woning	8	44
015.3_A	woning	2	43
015.3_B	woning	5	45
015.3_C	woning	8	46

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
015.4_A	woning	2	49
015.4_B	woning	5	50
015.4_C	woning	8	51
020.10_A	Appartementen	2	41
020.10_B	Appartementen	5	42
020.10_C	Appartementen	8	44
020.10_D	Appartementen	11	44
020.11_A	Appartementen	2	46
020.11_B	Appartementen	5	47
020.11_C	Appartementen	8	48
020.11_D	Appartementen	11	49
020.1_A	Appartementen	2	47
020.1_B	Appartementen	5	48
020.1_C	Appartementen	8	49
020.1_D	Appartementen	11	49
020.2_A	Appartementen	2	46
020.2_B	Appartementen	5	47
020.2_C	Appartementen	8	48
020.2_D	Appartementen	11	48
020.3_A	Appartementen	2	44
020.3_B	Appartementen	5	45
020.3_C	Appartementen	8	46
020.3_D	Appartementen	11	47
020.4_A	Appartementen	2	42
020.4_B	Appartementen	5	44
020.4_C	Appartementen	8	45
020.4_D	Appartementen	11	46
020.5_A	Appartementen	2	40
020.5_B	Appartementen	5	42
020.5_C	Appartementen	8	43
020.5_D	Appartementen	11	45
020.6_A	Appartementen	2	36
020.6_B	Appartementen	5	39
020.6_C	Appartementen	8	40
020.6_D	Appartementen	11	40
020.7_A	Appartementen	2	35
020.7_B	Appartementen	5	38
020.7_C	Appartementen	8	40
020.7_D	Appartementen	11	41
020.8_A	Appartementen	2	38
020.8_B	Appartementen	5	40
020.8_C	Appartementen	8	41
020.8_D	Appartementen	11	42
020.9_A	Appartementen	2	41
020.9_B	Appartementen	5	43
020.9_C	Appartementen	8	44
020.9_D	Appartementen	11	43
025.1_A	woon/werk	2	47
025.1_B	woon/werk	5	48
025.1_C	woon/werk	8	50
025.2_A	woon/werk	2	43

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
025.2_B	woon/werk	5	45
025.2_C	woon/werk	8	47
025.3_A	woon/werk	2	43
025.3_B	woon/werk	5	44
025.3_C	woon/werk	8	44
025.4_A	woon/werk	2	47
025.4_B	woon/werk	5	47
025.4_C	woon/werk	8	47
025.5_A	woon/werk	2	45
025.5_B	woon/werk	5	47
025.5_C	woon/werk	8	49
025.6_A	woon/werk	2	42
025.6_B	woon/werk	5	43
025.6_C	woon/werk	8	45
025.7_A	woon/werk	2	44
025.7_B	woon/werk	5	44
025.7_C	woon/werk	8	45
025.8_A	woon/werk	2	43
025.8_B	woon/werk	5	45
025.8_C	woon/werk	8	46
026.1_A	woon/werk	2	46
026.1_B	woon/werk	5	47
026.1_C	woon/werk	8	48
026.2_A	woon/werk	2	42
026.2_B	woon/werk	5	43
026.2_C	woon/werk	8	44
026.3_A	woon/werk	2	44
026.3_B	woon/werk	5	44
026.3_C	woon/werk	8	44
026.4_A	woon/werk	2	39
026.4_B	woon/werk	5	40
026.4_C	woon/werk	8	42
026.5_A	woon/werk	2	44
026.5_B	woon/werk	5	45
026.5_C	woon/werk	8	46
026.6_A	woon/werk	2	44
026.6_B	woon/werk	5	45
026.6_C	woon/werk	8	47
026.7_A	woon/werk	2	39
026.7_B	woon/werk	5	40
026.7_C	woon/werk	8	41
027.1_A	woon/werk	2	42
027.1_B	woon/werk	5	44
027.1_C	woon/werk	8	45
027.2_A	woon/werk	2	30
027.2_B	woon/werk	5	33
027.2_C	woon/werk	8	36
027.3_A	woon/werk	2	36
027.3_B	woon/werk	5	37
027.3_C	woon/werk	8	39
027.4_A	woon/werk	2	38

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
027.4_B	woon/werk	5	39
027.4_C	woon/werk	8	39
027.5_A	woon/werk	2	42
027.5_B	woon/werk	5	43
027.5_C	woon/werk	8	43
027.6_A	woon/werk	2	39
027.6_B	woon/werk	5	40
027.6_C	woon/werk	8	41
027.7_A	woon/werk	2	39
027.7_B	woon/werk	5	40
027.7_C	woon/werk	8	41
028.1_A	woon/werk	2	36
028.1_B	woon/werk	5	37
028.1_C	woon/werk	8	39
028.2_A	woon/werk	2	38
028.2_B	woon/werk	5	39
028.2_C	woon/werk	8	40
028.3_A	woon/werk	2	44
028.3_B	woon/werk	5	44
028.3_C	woon/werk	8	44
028.4_A	woon/werk	2	39
028.4_B	woon/werk	5	40
028.4_C	woon/werk	8	41
028.5_A	woon/werk	2	38
028.5_B	woon/werk	5	39
028.5_C	woon/werk	8	39
028.6_A	woon/werk	2	35
028.6_B	woon/werk	5	36
028.6_C	woon/werk	8	37
028.7_A	woon/werk	2	37
028.7_B	woon/werk	5	38
028.7_C	woon/werk	8	39
028.8_A	woon/werk	2	37
028.8_B	woon/werk	5	39
028.8_C	woon/werk	8	40
029.1_A	woon/werk	2	38
029.1_B	woon/werk	5	39
029.1_C	woon/werk	8	40
029.2_A	woon/werk	2	37
029.2_B	woon/werk	5	38
029.2_C	woon/werk	8	40
029.3_A	woon/werk	2	39
029.3_B	woon/werk	5	40
029.3_C	woon/werk	8	41
029.4_A	woon/werk	2	43
029.4_B	woon/werk	5	43
029.4_C	woon/werk	8	44
029.5_A	woon/werk	2	40
029.5_B	woon/werk	5	41
029.5_C	woon/werk	8	41
029.6_A	woon/werk	2	30

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
029.6_B	woon/werk	5	32
029.6_C	woon/werk	8	36
029.7_A	woon/werk	2	34
029.7_B	woon/werk	5	36
029.7_C	woon/werk	8	39
030.1_A	woon/werk	2	46
030.1_B	woon/werk	5	47
030.1_C	woon/werk	8	48
030.2_A	woon/werk	2	42
030.2_B	woon/werk	5	43
030.2_C	woon/werk	8	44
030.3_A	woon/werk	2	45
030.3_B	woon/werk	5	46
030.3_C	woon/werk	8	47
030.4_A	woon/werk	2	47
030.4_B	woon/werk	5	48
030.4_C	woon/werk	8	49
030.5_A	woon/werk	2	42
030.5_B	woon/werk	5	43
030.5_C	woon/werk	8	44
030.6_A	woon/werk	2	37
030.6_B	woon/werk	5	40
030.6_C	woon/werk	8	41
030.7_A	woon/werk	2	43
030.7_B	woon/werk	5	44
030.7_C	woon/werk	8	45
030.8_A	woon/werk	2	44
030.8_B	woon/werk	5	45
030.8_C	woon/werk	8	46
031.1_A	woon/werk	2	42
031.1_B	woon/werk	5	43
031.1_C	woon/werk	8	45
031.2_A	woon/werk	2	35
031.2_B	woon/werk	5	36
031.2_C	woon/werk	8	38
031.3_A	woon/werk	2	38
031.3_B	woon/werk	5	40
031.3_C	woon/werk	8	42
031.4_A	woon/werk	2	42
031.4_B	woon/werk	5	44
031.4_C	woon/werk	8	45
031.5_A	woon/werk	2	35
031.5_B	woon/werk	5	37
031.5_C	woon/werk	8	41
031.6_A	woon/werk	2	36
031.6_B	woon/werk	5	38
031.6_C	woon/werk	8	40
031.7_A	woon/werk	2	40
031.7_B	woon/werk	5	41
031.7_C	woon/werk	8	42
031.8_A	woon/werk	2	41

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
031.8_B	woon/werk	5	43
031.8_C	woon/werk	8	44
032.1_A	woon/werk	2	45
032.1_B	woon/werk	5	45
032.1_C	woon/werk	8	44
032.2_A	woon/werk	2	40
032.2_B	woon/werk	5	40
032.2_C	woon/werk	8	40
032.3_A	woon/werk	2	40
032.3_B	woon/werk	5	40
032.3_C	woon/werk	8	40
032.4_A	woon/werk	2	37
032.4_B	woon/werk	5	38
032.4_C	woon/werk	8	39
032.5_A	woon/werk	2	35
032.5_B	woon/werk	5	37
032.5_C	woon/werk	8	39
032.6_A	woon/werk	2	36
032.6_B	woon/werk	5	38
032.6_C	woon/werk	8	39
032.7_A	woon/werk	2	36
032.7_B	woon/werk	5	37
032.7_C	woon/werk	8	39
032.8_A	woon/werk	2	41
032.8_B	woon/werk	5	42
032.8_C	woon/werk	8	42
033.1_A	woon/werk	2	43
033.1_B	woon/werk	5	43
033.1_C	woon/werk	8	43
033.2_A	woon/werk	2	41
033.2_B	woon/werk	5	41
033.2_C	woon/werk	8	42
033.3_A	woon/werk	2	36
033.3_B	woon/werk	5	37
033.3_C	woon/werk	8	41
033.4_A	woon/werk	2	36
033.4_B	woon/werk	5	37
033.4_C	woon/werk	8	39
033.5_A	woon/werk	2	33
033.5_B	woon/werk	5	35
033.5_C	woon/werk	8	39
033.6_A	woon/werk	2	38
033.6_B	woon/werk	5	39
033.6_C	woon/werk	8	40
033.7_A	woon/werk	2	40
033.7_B	woon/werk	5	40
033.7_C	woon/werk	8	41
033.8_A	woon/werk	2	40
033.8_B	woon/werk	5	41
033.8_C	woon/werk	8	41
034.1_A	woon/werk	2	40

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
034.1_B	woon/werk	5	40
034.1_C	woon/werk	8	41
034.2_A	woon/werk	2	36
034.2_B	woon/werk	5	36
034.2_C	woon/werk	8	37
034.3_A	woon/werk	2	31
034.3_B	woon/werk	5	33
034.3_C	woon/werk	8	37
034.4_A	woon/werk	2	32
034.4_B	woon/werk	5	34
034.4_C	woon/werk	8	36
034.5_A	woon/werk	2	33
034.5_B	woon/werk	5	35
034.5_C	woon/werk	8	38
034.6_A	woon/werk	2	34
034.6_B	woon/werk	5	36
034.6_C	woon/werk	8	40
034.7_A	woon/werk	2	34
034.7_B	woon/werk	5	36
034.7_C	woon/werk	8	39
035.1_A	woon/werk	2	39
035.1_B	woon/werk	5	40
035.1_C	woon/werk	8	41
035.2_A	woon/werk	2	35
035.2_B	woon/werk	5	35
035.2_C	woon/werk	8	36
035.3_A	woon/werk	2	34
035.3_B	woon/werk	5	36
035.3_C	woon/werk	8	39
035.4_A	woon/werk	2	36
035.4_B	woon/werk	5	38
035.4_C	woon/werk	8	41
035.5_A	woon/werk	2	33
035.5_B	woon/werk	5	34
035.5_C	woon/werk	8	36
035.6_A	woon/werk	2	32
035.6_B	woon/werk	5	34
035.6_C	woon/werk	8	37
035.7_A	woon/werk	2	32
035.7_B	woon/werk	5	34
035.7_C	woon/werk	8	37
035.8_A	woon/werk	2	37
035.8_B	woon/werk	5	38
035.8_C	woon/werk	8	41
036.1_A	woon/werk	2	45
036.1_B	woon/werk	5	46
036.1_C	woon/werk	8	46
036.2_A	woon/werk	2	41
036.2_B	woon/werk	5	43
036.2_C	woon/werk	8	43
036.3_A	woon/werk	2	34

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
036.3_B	woon/werk	5	36
036.3_C	woon/werk	8	37
036.4_A	woon/werk	2	41
036.4_B	woon/werk	5	42
036.4_C	woon/werk	8	42
036.5_A	woon/werk	2	39
036.5_B	woon/werk	5	41
036.5_C	woon/werk	8	42
036.6_A	woon/werk	2	36
036.6_B	woon/werk	5	38
036.6_C	woon/werk	8	39
036.7_A	woon/werk	2	34
036.7_B	woon/werk	5	35
036.7_C	woon/werk	8	36
036.8_A	woon/werk	2	37
036.8_B	woon/werk	5	39
036.8_C	woon/werk	8	39
037.1_A	woon/werk	2	46
037.1_B	woon/werk	5	47
037.1_C	woon/werk	8	47
037.4_A	wwon/werk	2	36
037.4_B	wwon/werk	5	38
037.4_C	wwon/werk	8	39
040.1_A	Appartementen	2	34
040.1_B	Appartementen	5	35
040.1_C	Appartementen	8	36
040.1_D	Appartementen	11	39
040.2_A	Appartementen	2	40
040.2_B	Appartementen	5	41
040.2_C	Appartementen	8	42
040.2_D	Appartementen	11	43
040.3_A	Appartementen	2	42
040.3_B	Appartementen	5	43
040.3_C	Appartementen	8	44
040.3_D	Appartementen	11	44
040.4_A	Appartementen	2	46
040.4_B	Appartementen	5	46
040.4_C	Appartementen	8	47
040.4_D	Appartementen	11	46
040.5_A	Appartementen	2	42
040.5_B	Appartementen	5	43
040.5_C	Appartementen	8	44
040.5_D	Appartementen	11	43
040.6_A	Appartementen	2	38
040.6_B	Appartementen	5	40
040.6_C	Appartementen	8	40
040.6_D	Appartementen	11	41
041.1_A	rug-aan-rug woningen	2	34
041.1_B	rug-aan-rug woningen	5	36
041.1_C	rug-aan-rug woningen	8	39
041.2_A	rug-aan-rug woningen	2	34

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
041.2_B	rug-aan-rug woningen	5	36
041.2_C	rug-aan-rug woningen	8	38
041.3_A	rug-aan-rug woningen	2	36
041.3_B	rug-aan-rug woningen	5	39
041.3_C	rug-aan-rug woningen	8	40
041.4_A	rug-aan-rug woningen	2	36
041.4_B	rug-aan-rug woningen	5	39
041.4_C	rug-aan-rug woningen	8	40
041.5_A	rug-aan-rug woningen	2	35
041.5_B	rug-aan-rug woningen	5	39
041.5_C	rug-aan-rug woningen	8	39
041.6_A	rug-aan-rug woningen	2	36
041.6_B	rug-aan-rug woningen	5	38
041.6_C	rug-aan-rug woningen	8	40
042.1_A	rug-aan-rug woningen	2	29
042.1_B	rug-aan-rug woningen	5	31
042.1_C	rug-aan-rug woningen	8	34
042.2_A	rug-aan-rug woningen	2	32
042.2_B	rug-aan-rug woningen	5	34
042.2_C	rug-aan-rug woningen	8	37
042.3_A	rug-aan-rug woningen	2	35
042.3_B	rug-aan-rug woningen	5	37
042.3_C	rug-aan-rug woningen	8	40
042.4_A	rug-aan-rug woningen	2	36
042.4_B	rug-aan-rug woningen	5	38
042.4_C	rug-aan-rug woningen	8	41
042.5_A	rug-aan-rug woningen	2	36
042.5_B	rug-aan-rug woningen	5	39
042.5_C	rug-aan-rug woningen	8	40
042.6_A	rug-aan-rug woningen	2	36
042.6_B	rug-aan-rug woningen	5	38
042.6_C	rug-aan-rug woningen	8	39
050.1_A	woning	2	34
050.1_B	woning	5	36
050.1_C	woning	8	39
050.2_A	woning	2	30
050.2_B	woning	5	33
050.2_C	woning	8	37
050.3_A	woning	2	35
050.3_B	woning	5	37
050.3_C	woning	8	38
050.4_A	woning	2	36
050.4_B	woning	5	38
050.4_C	woning	8	39
051.1_A	woning	2	33
051.1_B	woning	5	35
051.1_C	woning	8	37
051.2_A	woning	2	32
051.2_B	woning	5	35
051.2_C	woning	8	36
051.3_A	woning	2	31

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
051.3_B	woning	5	34
051.3_C	woning	8	36
051.4_A	woning	2	32
051.4_B	woning	5	34
051.4_C	woning	8	37
052.1_A	2-kapper	2	38
052.1_B	2-kapper	5	40
052.1_C	2-kapper	8	41
052.2_A	2-kapper	2	36
052.2_B	2-kapper	5	38
052.2_C	2-kapper	8	39
052.3_A	2-kapper	2	33
052.3_B	2-kapper	5	35
052.3_C	2-kapper	8	35
052.4_A	2-kapper	2	34
052.4_B	2-kapper	5	36
052.4_C	2-kapper	8	37
053.1_A	2-kapper	2	37
053.1_B	2-kapper	5	40
053.1_C	2-kapper	8	41
053.2_A	2-kapper	2	37
053.2_B	2-kapper	5	39
053.2_C	2-kapper	8	41
053.3_A	2-kapper	2	34
053.3_B	2-kapper	5	36
053.3_C	2-kapper	8	38
053.4_A	2-kapper	2	35
053.4_B	2-kapper	5	37
053.4_C	2-kapper	8	38
055.1_A	2-kapper	2	39
055.1_B	2-kapper	5	41
055.1_C	2-kapper	8	42
055.2_A	2-kapper	2	34
055.2_B	2-kapper	5	35
055.2_C	2-kapper	8	36
055.3_A	2-kapper	2	36
055.3_B	2-kapper	5	37
055.3_C	2-kapper	8	38
055.4_A	2-kapper	2	38
055.4_B	2-kapper	5	40
055.4_C	2-kapper	8	41
060.1_A	woning	2	47
060.1_B	woning	5	47
060.1_C	woning	8	47
060.2_A	woning	2	43
060.2_B	woning	5	44
060.2_C	woning	8	44
060.3_A	woning	2	37
060.3_B	woning	5	37
060.3_C	woning	8	38
060.4_A	woning	2	41

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
060.4_B	woning	5	42
060.4_C	woning	8	43
060.5_A	woning	2	38
060.5_B	woning	5	40
060.5_C	woning	8	42
060.6_A	woning	2	39
060.6_B	woning	5	40
060.6_C	woning	8	42
060.7_A	woning	2	36
060.7_B	woning	5	38
060.7_C	woning	8	37
060.8_A	woning	2	38
060.8_B	woning	5	40
060.8_C	woning	8	41
061.1_A	woning	2	48
061.1_B	woning	5	48
061.1_C	woning	8	48
061.2_A	woning	2	42
061.2_B	woning	5	42
061.2_C	woning	8	43
061.3_A	woning	2	35
061.3_B	woning	5	38
061.3_C	woning	8	39
061.4_A	woning	2	43
061.4_B	woning	5	43
061.4_C	woning	8	43
062.1_A	woning	2	48
062.1_B	woning	5	49
062.1_C	woning	8	49
062.2_A	woning	2	47
062.2_B	woning	5	48
062.2_C	woning	8	48
062.3_A	woning	2	42
062.3_B	woning	5	43
062.3_C	woning	8	43
062.4_A	woning	2	42
062.4_B	woning	5	43
062.4_C	woning	8	43
063.1_A	2-kapper	2	47
063.1_B	2-kapper	5	48
063.1_C	2-kapper	8	48
063.2_A	2-kapper	2	43
063.2_B	2-kapper	5	44
063.2_C	2-kapper	8	45
063.3_A	2-kapper	2	39
063.3_B	2-kapper	5	40
063.3_C	2-kapper	8	40
063.4_A	2-kapper	2	42
063.4_B	2-kapper	5	43
063.4_C	2-kapper	8	43
070.1_A	hoekw.	2	37

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
070.1_B	hoekw.	5	38
070.1_C	hoekw.	8	39
070.2_A	hoekw.	2	42
070.2_B	hoekw.	5	43
070.2_C	hoekw.	8	43
070.3_A	hoekw.	2	45
070.3_B	hoekw.	5	46
070.3_C	hoekw.	8	46
071.1_A	hoekw.	2	36
071.1_B	hoekw.	5	38
071.1_C	hoekw.	8	39
071.2_A	hoekw.	2	41
071.2_B	hoekw.	5	42
071.2_C	hoekw.	8	42
071.3_A	hoekw.	2	45
071.3_B	hoekw.	5	46
071.3_C	hoekw.	8	46
072.1_A	hoekw.	2	42
072.1_B	hoekw.	5	42
072.1_C	hoekw.	8	43
072.2_A	hoekw.	2	45
072.2_B	hoekw.	5	46
072.2_C	hoekw.	8	46
072.3_A	hoekw.	2	41
072.3_B	hoekw.	5	42
072.3_C	hoekw.	8	43
073.1_A	hoekw.	2	37
073.1_B	hoekw.	5	39
073.1_C	hoekw.	8	41
073.2_A	hoekw.	2	37
073.2_B	hoekw.	5	38
073.2_C	hoekw.	8	39
073.3_A	hoekw.	2	35
073.3_B	hoekw.	5	38
073.3_C	hoekw.	8	39
075.1_A	4 rijwoningen	2	45
075.1_B	4 rijwoningen	5	46
075.1_C	4 rijwoningen	8	46
075.2_A	4 rijwoningen	2	38
075.2_B	4 rijwoningen	5	38
075.2_C	4 rijwoningen	8	39
076.1_A	3 rijwoningen	2	39
076.1_B	3 rijwoningen	5	40
076.1_C	3 rijwoningen	8	41
076.2_A	3 rijwoningen	2	38
076.2_B	3 rijwoningen	5	40
076.2_C	3 rijwoningen	8	41
077.1_A	2 rijwoningen	2	37
077.1_B	2 rijwoningen	5	39
077.1_C	2 rijwoningen	8	41
077.2_A	2 rijwoningen	2	36

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
077.2_B	2 rijwoningen	5	38
077.2_C	2 rijwoningen	8	40
078.1_A	hoekw.	2	45
078.1_B	hoekw.	5	46
078.1_C	hoekw.	8	46
078.2_A	hoekw.	2	42
078.2_B	hoekw.	5	43
078.2_C	hoekw.	8	43
078.3_A	hoekw.	2	41
078.3_B	hoekw.	5	42
078.3_C	hoekw.	8	42
079.1_A	woning	2	45
079.1_B	woning	5	46
079.1_C	woning	8	46
079.2_A	woning	2	42
079.2_B	woning	5	42
079.2_C	woning	8	43
079.3_A	woning	2	33
079.3_B	woning	5	34
079.3_C	woning	8	36
079.4_A	woning	2	41
079.4_B	woning	5	41
079.4_C	woning	8	42
080.1_A	woning	2	46
080.1_B	woning	5	47
080.1_C	woning	8	47
080.2_A	woning	2	43
080.2_B	woning	5	43
080.2_C	woning	8	45
080.3_A	woning	2	34
080.3_B	woning	5	37
080.3_C	woning	8	42
080.4_A	woning	2	43
080.4_B	woning	5	43
080.4_C	woning	8	44
081.1_A	2-kapper	2	40
081.1_B	2-kapper	5	42
081.1_C	2-kapper	8	44
081.2_A	2-kapper	2	34
081.2_B	2-kapper	5	37
081.2_C	2-kapper	8	42
081.3_A	2-kapper	2	36
081.3_B	2-kapper	5	38
081.3_C	2-kapper	8	38
081.4_A	2-kapper	2	38
081.4_B	2-kapper	5	39
081.4_C	2-kapper	8	41
082.1_A	2-kapper	2	38
082.1_B	2-kapper	5	39
082.1_C	2-kapper	8	43
082.2_A	2-kapper	2	33

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
082.2_B	2-kapper	5	37
082.2_C	2-kapper	8	43
082.3_A	2-kapper	2	35
082.3_B	2-kapper	5	36
082.3_C	2-kapper	8	38
082.4_A	2-kapper	2	37
082.4_B	2-kapper	5	38
082.4_C	2-kapper	8	38
083.1_A	2-kapper	2	38
083.1_B	2-kapper	5	41
083.1_C	2-kapper	8	44
083.2_A	2-kapper	2	41
083.2_B	2-kapper	5	43
083.2_C	2-kapper	8	44
083.3_A	2-kapper	2	35
083.3_B	2-kapper	5	36
083.3_C	2-kapper	8	38
083.4_A	2-kapper	2	32
083.4_B	2-kapper	5	33
083.4_C	2-kapper	8	34
084.1_A	2-kapper	2	41
084.1_B	2-kapper	5	43
084.1_C	2-kapper	8	45
084.2_A	2-kapper	2	39
084.2_B	2-kapper	5	41
084.2_C	2-kapper	8	45
084.3_A	2-kapper	2	37
084.3_B	2-kapper	5	41
084.3_C	2-kapper	8	40
084.4_A	2-kapper	2	29
084.4_B	2-kapper	5	31
084.4_C	2-kapper	8	33
085.1_A	woning	2	42
085.1_B	woning	5	43
085.1_C	woning	8	45
085.2_A	woning	2	41
085.2_B	woning	5	43
085.2_C	woning	8	46
085.3_A	woning	2	39
085.3_B	woning	5	41
085.3_C	woning	8	43
085.4_A	woning	2	33
085.4_B	woning	5	34
085.4_C	woning	8	37
086.1_A	woning	2	41
086.1_B	woning	5	43
086.1_C	woning	8	46
087.1_A	2-kapper	2	41
087.1_B	2-kapper	5	44
087.1_C	2-kapper	8	46
088.1_A	2-kapper	2	41

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
088.1_B	2-kapper	5	44
088.1_C	2-kapper	8	46
089.1_A	2-kapper	2	43
089.1_B	2-kapper	5	46
089.1_C	2-kapper	8	48
090.1_A	2-kapper	2	44
090.1_B	2-kapper	5	47
090.1_C	2-kapper	8	48
091.1_A	2-kapper	2	41
091.1_B	2-kapper	5	44
091.1_C	2-kapper	8	46
091.2_A	2-kapper	2	40
091.2_B	2-kapper	5	42
091.2_C	2-kapper	8	44
092.1_A	woningen	2	36
092.1_B	woningen	5	38
092.1_C	woningen	8	42
093.1_A	woningen	2	36
093.1_B	woningen	5	37
093.1_C	woningen	8	39
100.1_A	woning	2	37
100.1_B	woning	5	37
100.1_C	woning	8	37
101.1_A	woning	2	38
101.1_B	woning	5	39
101.1_C	woning	8	39
120.1_A	woning	2	48
120.1_B	woning	5	49
120.1_C	woning	8	49
120.2_A	woning	2	46
120.2_B	woning	5	47
120.2_C	woning	8	47
120.3_A	woning	2	44
120.3_B	woning	5	44
120.3_C	woning	8	45
121.1_A	woningen	2	49
121.1_B	woningen	5	49
121.1_C	woningen	8	49
121.2_A	woningen	2	32
121.2_B	woningen	5	34
121.2_C	woningen	8	35
122.1_A	woningen	2	49
122.1_B	woningen	5	49
122.1_C	woningen	8	49
122.2_A	woningen	2	33
122.2_B	woningen	5	35
122.2_C	woningen	8	36
123.1_A	woningen	2	48
123.1_B	woningen	5	49
123.1_C	woningen	8	49
123.2_A	woningen	2	33

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
123.2_B	woningen	5	35
123.2_C	woningen	8	36
124.1_A	woningen	2	48
124.1_B	woningen	5	49
124.1_C	woningen	8	49
124.2_A	woningen	2	32
124.2_B	woningen	5	34
124.2_C	woningen	8	36
130.1_A	appartementen	2	46
130.1_B	appartementen	5	46
130.1_C	appartementen	8	46
130.1_D	appartementen	11	46
130.2_A	appartementen	2	46
130.2_B	appartementen	5	47
130.2_C	appartementen	8	47
130.2_D	appartementen	11	46
130.3_A	appartementen	2	42
130.3_B	appartementen	5	42
130.3_C	appartementen	8	42
130.3_D	appartementen	11	43
130.4_A	appartementen	2	39
130.4_B	appartementen	5	41
130.4_C	appartementen	8	42
130.4_D	appartementen	11	43
130.5_A	appartementen	2	34
130.5_B	appartementen	5	37
130.5_C	appartementen	8	40
130.5_D	appartementen	11	41
130.6_A	appartementen	2	38
130.6_B	appartementen	5	40
130.6_C	appartementen	8	40
130.6_D	appartementen	11	41
130.7_A	appartementen	2	41
130.7_B	appartementen	5	42
130.7_C	appartementen	8	42
130.7_D	appartementen	11	42
131.1_A	appartementen	2	45
131.1_B	appartementen	5	46
131.1_C	appartementen	8	45
131.1_D	appartementen	11	45
131.2_A	appartementen	2	46
131.2_B	appartementen	5	46
131.2_C	appartementen	8	46
131.2_D	appartementen	11	46
131.3_A	appartementen	2	45
131.3_B	appartementen	5	45
131.3_C	appartementen	8	45
131.3_D	appartementen	11	46
131.4_A	appartementen	2	42
131.4_B	appartementen	5	42
131.4_C	appartementen	8	44

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
131.4_D	appartementen	11	45
131.5_A	appartementen	2	39
131.5_B	appartementen	5	40
131.5_C	appartementen	8	41
131.5_D	appartementen	11	44
131.6_A	appartementen	2	36
131.6_B	appartementen	5	37
131.6_C	appartementen	8	40
131.6_D	appartementen	11	42
131.7_A	appartementen	2	38
131.7_B	appartementen	5	40
131.7_C	appartementen	8	40
131.7_D	appartementen	11	40
131.8_A	appartementen	2	40
131.8_B	appartementen	5	41
131.8_C	appartementen	8	42
131.8_D	appartementen	11	42
132.1_A	hoekw.	2	37
132.1_B	hoekw.	5	38
132.1_C	hoekw.	8	39
132.2_A	hoekw.	2	36
132.2_B	hoekw.	5	37
132.2_C	hoekw.	8	38
132.3_A	hoekw.	2	35
132.3_B	hoekw.	5	38
132.3_C	hoekw.	8	39
133.1_A	2 rijwoningen	2	39
133.1_B	2 rijwoningen	5	40
133.1_C	2 rijwoningen	8	41
133.2_A	2 rijwoningen	2	38
133.2_B	2 rijwoningen	5	40
133.2_C	2 rijwoningen	8	41
134.1_A	2 rijwoningen	2	37
134.1_B	2 rijwoningen	5	38
134.1_C	2 rijwoningen	8	40
134.2_A	2 rijwoningen	2	36
134.2_B	2 rijwoningen	5	38
134.2_C	2 rijwoningen	8	39
135.1_A	woning	2	36
135.1_B	woning	5	38
135.1_C	woning	8	39
135.2_A	woning	2	36
135.2_B	woning	5	38
135.2_C	woning	8	39
135.3_A	woning	2	37
135.3_B	woning	5	38
135.3_C	woning	8	40
136.1_A	woning	2	36
136.1_B	woning	5	37
136.1_C	woning	8	39
136.2_A	woning	2	36

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
136.2_B	woning	5	37
136.2_C	woning	8	37
136.3_A	woning	2	35
136.3_B	woning	5	37
136.3_C	woning	8	39
140.1_A	woon/werk	2	33
140.1_B	woon/werk	5	34
140.1_C	woon/werk	8	37
140.2_A	woon/werk	2	35
140.2_B	woon/werk	5	36
140.2_C	woon/werk	8	38
140.3_A	woon/werk	2	34
140.3_B	woon/werk	5	36
140.3_C	woon/werk	8	38
140.4_A	woon/werk	2	32
140.4_B	woon/werk	5	34
140.4_C	woon/werk	8	38
140.5_A	woon/werk	2	31
140.5_B	woon/werk	5	34
140.5_C	woon/werk	8	36
140.6_A	woon/werk	2	37
140.6_B	woon/werk	5	38
140.6_C	woon/werk	8	39
140.7_A	woon/werk	2	40
140.7_B	woon/werk	5	41
140.7_C	woon/werk	8	42
141.1_A	woon/werk	2	32
141.1_B	woon/werk	5	35
141.1_C	woon/werk	8	37
141.2_A	woon/werk	2	35
141.2_B	woon/werk	5	37
141.2_C	woon/werk	8	38
141.3_A	woon/werk	2	40
141.3_B	woon/werk	5	41
141.3_C	woon/werk	8	42
141.4_A	woon/werk	2	32
141.4_B	woon/werk	5	35
141.4_C	woon/werk	8	37
141.5_A	woon/werk	2	36
141.5_B	woon/werk	5	38
141.5_C	woon/werk	8	41
141.6_A	woon/werk	2	33
141.6_B	woon/werk	5	35
141.6_C	woon/werk	8	37
141.7_A	woon/werk	2	29
141.7_B	woon/werk	5	32
141.7_C	woon/werk	8	35
142.1_A	woon/werk	2	39
142.1_B	woon/werk	5	40
142.1_C	woon/werk	8	41
142.2_A	woon/werk	2	33

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
142.2_B	woon/werk	5	36
142.2_C	woon/werk	8	39
142.3_A	woon/werk	2	37
142.3_B	woon/werk	5	39
142.3_C	woon/werk	8	40
142.4_A	woon/werk	2	39
142.4_B	woon/werk	5	41
142.4_C	woon/werk	8	41
142.5_A	woon/werk	2	35
142.5_B	woon/werk	5	36
142.5_C	woon/werk	8	38
142.6_A	woon/werk	2	36
142.6_B	woon/werk	5	38
142.6_C	woon/werk	8	40
142.7_A	woon/werk	2	32
142.7_B	woon/werk	5	34
142.7_C	woon/werk	8	37
142.8_A	woon/werk	2	35
142.8_B	woon/werk	5	37
142.8_C	woon/werk	8	39
143.1_A	woning	2	45
143.1_B	woning	5	46
143.1_C	woning	8	46
143.2_A	woning	2	40
143.2_B	woning	5	41
143.2_C	woning	8	41
143.3_A	woning	2	32
143.3_B	woning	5	34
143.3_C	woning	8	36
143.4_A	woning	2	42
143.4_B	woning	5	42
143.4_C	woning	8	42
150.1_A	2 woningen	2	44
150.1_B	2 woningen	5	44
150.1_C	2 woningen	8	44
150.2_A	2 woningen	2	42
150.2_B	2 woningen	5	43
150.2_C	2 woningen	8	44
151.1_A	2 woningen	2	36
151.1_B	2 woningen	5	38
151.1_C	2 woningen	8	39
152.1_A	2 woningen	2	35
152.1_B	2 woningen	5	36
152.1_C	2 woningen	8	38
153.1_A	woning	2	39
153.1_B	woning	5	40
153.1_C	woning	8	41
153.2_A	woning	2	40
153.2_B	woning	5	41
153.2_C	woning	8	42
154.1_A	woning	2	43

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
154.1_B	woning	5	43
154.1_C	woning	8	44
154.2_A	woning	2	37
154.2_B	woning	5	38
154.2_C	woning	8	39
154.3_A	woning	2	42
154.3_B	woning	5	42
154.3_C	woning	8	43
155.1_A	woning	2	37
155.1_B	woning	5	38
155.1_C	woning	8	39
155.2_A	woning	2	37
155.2_B	woning	5	39
155.2_C	woning	8	42
156.1_A	woning	2	35
156.1_B	woning	5	36
156.1_C	woning	8	37
156.2_A	woning	2	35
156.2_B	woning	5	36
156.2_C	woning	8	38
Maximale waarde:			52.00

Legenda:

	= hoger dan standaardwaarde van 53 dB-Lden
	= hoger dan de grenswaarde van 70 dB-Lden

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
001.1_A	woning	2	45
001.1_B	woning	5	47
001.1_C	woning	8	48
001.2_A	woning	2	45
001.2_B	woning	5	47
001.2_C	woning	8	48
001.3_A	woning	2	40
001.3_B	woning	5	43
001.3_C	woning	8	45
001.4_A	woning	2	41
001.4_B	woning	5	43
001.4_C	woning	8	43
002.1_A	woning	2	44
002.1_B	woning	5	46
002.1_C	woning	8	47
002.2_A	woning	2	45
002.2_B	woning	5	47
002.2_C	woning	8	48
002.3_A	woning	2	41
002.3_B	woning	5	43
002.3_C	woning	8	44
002.4_A	woning	2	39
002.4_B	woning	5	40
002.4_C	woning	8	41
003.1_A	woning	2	42
003.1_B	woning	5	44
003.1_C	woning	8	47
003.2_A	woning	2	43
003.2_B	woning	5	45
003.2_C	woning	8	48
003.3_A	woning	2	37
003.3_B	woning	5	41
003.3_C	woning	8	43
003.4_A	woning	2	36
003.4_B	woning	5	39
003.4_C	woning	8	39
004.1_A	woning	2	41
004.1_B	woning	5	44
004.1_C	woning	8	45
004.2_A	woning	2	44
004.2_B	woning	5	46
004.2_C	woning	8	48
004.3_A	woning	2	39
004.3_B	woning	5	42
004.3_C	woning	8	44
004.4_A	woning	2	35
004.4_B	woning	5	38
004.4_C	woning	8	40
005.1_A	woning	2	40
005.1_B	woning	5	42
005.1_C	woning	8	43

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
005.2_A	woning	2	42
005.2_B	woning	5	46
005.2_C	woning	8	47
005.3_A	woning	2	38
005.3_B	woning	5	42
005.3_C	woning	8	43
005.4_A	woning	2	35
005.4_B	woning	5	39
005.4_C	woning	8	39
006.1_A	woning	2	39
006.1_B	woning	5	43
006.1_C	woning	8	45
006.2_A	woning	2	43
006.2_B	woning	5	45
006.2_C	woning	8	47
006.3_A	woning	2	38
006.3_B	woning	5	41
006.3_C	woning	8	44
006.4_A	woning	2	36
006.4_B	woning	5	40
006.4_C	woning	8	41
007.1_A	woning	2	36
007.1_B	woning	5	41
007.1_C	woning	8	42
007.2_A	woning	2	41
007.2_B	woning	5	45
007.2_C	woning	8	47
007.3_A	woning	2	37
007.3_B	woning	5	41
007.3_C	woning	8	44
007.4_A	woning	2	35
007.4_B	woning	5	38
007.4_C	woning	8	39
010.1_A	woning	2	38
010.1_B	woning	5	41
010.1_C	woning	8	46
010.2_A	woning	2	41
010.2_B	woning	5	43
010.2_C	woning	8	47
010.3_A	woning	2	35
010.3_B	woning	5	40
010.3_C	woning	8	42
010.4_A	woning	2	34
010.4_B	woning	5	38
010.4_C	woning	8	38
011.1_A	woning	2	36
011.1_B	woning	5	41
011.1_C	woning	8	46
011.2_A	woning	2	39
011.2_B	woning	5	42
011.2_C	woning	8	46

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
011.3_A	woning	2	38
011.3_B	woning	5	42
011.3_C	woning	8	42
011.4_A	woning	2	31
011.4_B	woning	5	37
011.4_C	woning	8	38
012.1_A	woning	2	37
012.1_B	woning	5	41
012.1_C	woning	8	45
012.2_A	woning	2	37
012.2_B	woning	5	42
012.2_C	woning	8	46
012.3_A	woning	2	37
012.3_B	woning	5	40
012.3_C	woning	8	43
012.4_A	woning	2	29
012.4_B	woning	5	28
012.4_C	woning	8	27
013.1_A	woning	2	38
013.1_B	woning	5	41
013.1_C	woning	8	43
013.2_A	woning	2	39
013.2_B	woning	5	44
013.2_C	woning	8	46
013.3_A	woning	2	38
013.3_B	woning	5	41
013.3_C	woning	8	42
013.4_A	woning	2	34
013.4_B	woning	5	38
013.4_C	woning	8	37
014.1_A	woning	2	36
014.1_B	woning	5	40
014.1_C	woning	8	44
014.2_A	woning	2	39
014.2_B	woning	5	43
014.2_C	woning	8	45
014.3_A	woning	2	37
014.3_B	woning	5	41
014.3_C	woning	8	44
014.4_A	woning	2	31
014.4_B	woning	5	34
014.4_C	woning	8	37
015.1_A	woning	2	34
015.1_B	woning	5	39
015.1_C	woning	8	43
015.2_A	woning	2	37
015.2_B	woning	5	42
015.2_C	woning	8	46
015.3_A	woning	2	38
015.3_B	woning	5	41
015.3_C	woning	8	44

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
015.4_A	woning	2	38
015.4_B	woning	5	37
015.4_C	woning	8	29
020.10_A	Appartementen	2	36
020.10_B	Appartementen	5	37
020.10_C	Appartementen	8	38
020.10_D	Appartementen	11	40
020.11_A	Appartementen	2	36
020.11_B	Appartementen	5	34
020.11_C	Appartementen	8	32
020.11_D	Appartementen	11	33
020.1_A	Appartementen	2	37
020.1_B	Appartementen	5	39
020.1_C	Appartementen	8	42
020.1_D	Appartementen	11	45
020.2_A	Appartementen	2	34
020.2_B	Appartementen	5	38
020.2_C	Appartementen	8	42
020.2_D	Appartementen	11	45
020.3_A	Appartementen	2	34
020.3_B	Appartementen	5	39
020.3_C	Appartementen	8	42
020.3_D	Appartementen	11	45
020.4_A	Appartementen	2	35
020.4_B	Appartementen	5	40
020.4_C	Appartementen	8	42
020.4_D	Appartementen	11	45
020.5_A	Appartementen	2	36
020.5_B	Appartementen	5	41
020.5_C	Appartementen	8	44
020.5_D	Appartementen	11	46
020.6_A	Appartementen	2	40
020.6_B	Appartementen	5	44
020.6_C	Appartementen	8	46
020.6_D	Appartementen	11	47
020.7_A	Appartementen	2	37
020.7_B	Appartementen	5	41
020.7_C	Appartementen	8	44
020.7_D	Appartementen	11	45
020.8_A	Appartementen	2	38
020.8_B	Appartementen	5	40
020.8_C	Appartementen	8	42
020.8_D	Appartementen	11	43
020.9_A	Appartementen	2	37
020.9_B	Appartementen	5	39
020.9_C	Appartementen	8	41
020.9_D	Appartementen	11	43
025.1_A	woon/werk	2	35
025.1_B	woon/werk	5	37
025.1_C	woon/werk	8	41
025.2_A	woon/werk	2	36

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
025.2_B	woon/werk	5	39
025.2_C	woon/werk	8	43
025.3_A	woon/werk	2	32
025.3_B	woon/werk	5	36
025.3_C	woon/werk	8	41
025.4_A	woon/werk	2	32
025.4_B	woon/werk	5	34
025.4_C	woon/werk	8	38
025.5_A	woon/werk	2	34
025.5_B	woon/werk	5	39
025.5_C	woon/werk	8	42
025.6_A	woon/werk	2	35
025.6_B	woon/werk	5	40
025.6_C	woon/werk	8	42
025.7_A	woon/werk	2	34
025.7_B	woon/werk	5	39
025.7_C	woon/werk	8	42
025.8_A	woon/werk	2	32
025.8_B	woon/werk	5	36
025.8_C	woon/werk	8	37
026.1_A	woon/werk	2	37
026.1_B	woon/werk	5	39
026.1_C	woon/werk	8	40
026.2_A	woon/werk	2	38
026.2_B	woon/werk	5	40
026.2_C	woon/werk	8	43
026.3_A	woon/werk	2	34
026.3_B	woon/werk	5	38
026.3_C	woon/werk	8	41
026.4_A	woon/werk	2	30
026.4_B	woon/werk	5	32
026.4_C	woon/werk	8	37
026.5_A	woon/werk	2	34
026.5_B	woon/werk	5	38
026.5_C	woon/werk	8	41
026.6_A	woon/werk	2	30
026.6_B	woon/werk	5	33
026.6_C	woon/werk	8	37
026.7_A	woon/werk	2	33
026.7_B	woon/werk	5	36
026.7_C	woon/werk	8	41
027.1_A	woon/werk	2	33
027.1_B	woon/werk	5	38
027.1_C	woon/werk	8	41
027.2_A	woon/werk	2	32
027.2_B	woon/werk	5	37
027.2_C	woon/werk	8	42
027.3_A	woon/werk	2	33
027.3_B	woon/werk	5	38
027.3_C	woon/werk	8	42
027.4_A	woon/werk	2	33

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
027.4_B	woon/werk	5	35
027.4_C	woon/werk	8	40
027.5_A	woon/werk	2	36
027.5_B	woon/werk	5	38
027.5_C	woon/werk	8	41
027.6_A	woon/werk	2	33
027.6_B	woon/werk	5	35
027.6_C	woon/werk	8	38
027.7_A	woon/werk	2	33
027.7_B	woon/werk	5	36
027.7_C	woon/werk	8	39
028.1_A	woon/werk	2	28
028.1_B	woon/werk	5	32
028.1_C	woon/werk	8	38
028.2_A	woon/werk	2	35
028.2_B	woon/werk	5	38
028.2_C	woon/werk	8	43
028.3_A	woon/werk	2	37
028.3_B	woon/werk	5	39
028.3_C	woon/werk	8	42
028.4_A	woon/werk	2	31
028.4_B	woon/werk	5	35
028.4_C	woon/werk	8	38
028.5_A	woon/werk	2	35
028.5_B	woon/werk	5	39
028.5_C	woon/werk	8	42
028.6_A	woon/werk	2	36
028.6_B	woon/werk	5	39
028.6_C	woon/werk	8	42
028.7_A	woon/werk	2	33
028.7_B	woon/werk	5	36
028.7_C	woon/werk	8	40
028.8_A	woon/werk	2	28
028.8_B	woon/werk	5	34
028.8_C	woon/werk	8	36
029.1_A	woon/werk	2	36
029.1_B	woon/werk	5	42
029.1_C	woon/werk	8	45
029.2_A	woon/werk	2	39
029.2_B	woon/werk	5	44
029.2_C	woon/werk	8	46
029.3_A	woon/werk	2	40
029.3_B	woon/werk	5	44
029.3_C	woon/werk	8	46
029.4_A	woon/werk	2	37
029.4_B	woon/werk	5	40
029.4_C	woon/werk	8	43
029.5_A	woon/werk	2	33
029.5_B	woon/werk	5	36
029.5_C	woon/werk	8	39
029.6_A	woon/werk	2	33

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
029.6_B	woon/werk	5	39
029.6_C	woon/werk	8	42
029.7_A	woon/werk	2	33
029.7_B	woon/werk	5	37
029.7_C	woon/werk	8	40
030.1_A	woon/werk	2	35
030.1_B	woon/werk	5	39
030.1_C	woon/werk	8	44
030.2_A	woon/werk	2	34
030.2_B	woon/werk	5	36
030.2_C	woon/werk	8	41
030.3_A	woon/werk	2	30
030.3_B	woon/werk	5	32
030.3_C	woon/werk	8	35
030.4_A	woon/werk	2	35
030.4_B	woon/werk	5	39
030.4_C	woon/werk	8	41
030.5_A	woon/werk	2	34
030.5_B	woon/werk	5	37
030.5_C	woon/werk	8	42
030.6_A	woon/werk	2	35
030.6_B	woon/werk	5	39
030.6_C	woon/werk	8	42
030.7_A	woon/werk	2	30
030.7_B	woon/werk	5	32
030.7_C	woon/werk	8	36
030.8_A	woon/werk	2	33
030.8_B	woon/werk	5	36
030.8_C	woon/werk	8	40
031.1_A	woon/werk	2	32
031.1_B	woon/werk	5	36
031.1_C	woon/werk	8	42
031.2_A	woon/werk	2	33
031.2_B	woon/werk	5	37
031.2_C	woon/werk	8	43
031.3_A	woon/werk	2	28
031.3_B	woon/werk	5	33
031.3_C	woon/werk	8	38
031.4_A	woon/werk	2	35
031.4_B	woon/werk	5	39
031.4_C	woon/werk	8	40
031.5_A	woon/werk	2	33
031.5_B	woon/werk	5	38
031.5_C	woon/werk	8	43
031.6_A	woon/werk	2	34
031.6_B	woon/werk	5	38
031.6_C	woon/werk	8	42
031.7_A	woon/werk	2	32
031.7_B	woon/werk	5	36
031.7_C	woon/werk	8	39
031.8_A	woon/werk	2	30

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
031.8_B	woon/werk	5	34
031.8_C	woon/werk	8	37
032.1_A	woon/werk	2	35
032.1_B	woon/werk	5	39
032.1_C	woon/werk	8	42
032.2_A	woon/werk	2	35
032.2_B	woon/werk	5	41
032.2_C	woon/werk	8	44
032.3_A	woon/werk	2	34
032.3_B	woon/werk	5	41
032.3_C	woon/werk	8	44
032.4_A	woon/werk	2	34
032.4_B	woon/werk	5	39
032.4_C	woon/werk	8	43
032.5_A	woon/werk	2	31
032.5_B	woon/werk	5	35
032.5_C	woon/werk	8	40
032.6_A	woon/werk	2	33
032.6_B	woon/werk	5	34
032.6_C	woon/werk	8	35
032.7_A	woon/werk	2	33
032.7_B	woon/werk	5	36
032.7_C	woon/werk	8	37
032.8_A	woon/werk	2	32
032.8_B	woon/werk	5	35
032.8_C	woon/werk	8	36
033.1_A	woon/werk	2	38
033.1_B	woon/werk	5	42
033.1_C	woon/werk	8	44
033.2_A	woon/werk	2	40
033.2_B	woon/werk	5	44
033.2_C	woon/werk	8	46
033.3_A	woon/werk	2	35
033.3_B	woon/werk	5	38
033.3_C	woon/werk	8	44
033.4_A	woon/werk	2	36
033.4_B	woon/werk	5	41
033.4_C	woon/werk	8	44
033.5_A	woon/werk	2	35
033.5_B	woon/werk	5	39
033.5_C	woon/werk	8	42
033.6_A	woon/werk	2	31
033.6_B	woon/werk	5	37
033.6_C	woon/werk	8	38
033.7_A	woon/werk	2	33
033.7_B	woon/werk	5	36
033.7_C	woon/werk	8	38
033.8_A	woon/werk	2	29
033.8_B	woon/werk	5	32
033.8_C	woon/werk	8	37
034.1_A	woon/werk	2	40

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
034.1_B	woon/werk	5	44
034.1_C	woon/werk	8	46
034.2_A	woon/werk	2	37
034.2_B	woon/werk	5	41
034.2_C	woon/werk	8	43
034.3_A	woon/werk	2	27
034.3_B	woon/werk	5	33
034.3_C	woon/werk	8	36
034.4_A	woon/werk	2	32
034.4_B	woon/werk	5	35
034.4_C	woon/werk	8	39
034.5_A	woon/werk	2	31
034.5_B	woon/werk	5	35
034.5_C	woon/werk	8	39
034.6_A	woon/werk	2	33
034.6_B	woon/werk	5	39
034.6_C	woon/werk	8	43
034.7_A	woon/werk	2	33
034.7_B	woon/werk	5	37
034.7_C	woon/werk	8	42
035.1_A	woon/werk	2	40
035.1_B	woon/werk	5	43
035.1_C	woon/werk	8	45
035.2_A	woon/werk	2	38
035.2_B	woon/werk	5	41
035.2_C	woon/werk	8	43
035.3_A	woon/werk	2	33
035.3_B	woon/werk	5	35
035.3_C	woon/werk	8	40
035.4_A	woon/werk	2	37
035.4_B	woon/werk	5	39
035.4_C	woon/werk	8	43
035.5_A	woon/werk	2	36
035.5_B	woon/werk	5	39
035.5_C	woon/werk	8	42
035.6_A	woon/werk	2	32
035.6_B	woon/werk	5	36
035.6_C	woon/werk	8	41
035.7_A	woon/werk	2	29
035.7_B	woon/werk	5	33
035.7_C	woon/werk	8	37
035.8_A	woon/werk	2	36
035.8_B	woon/werk	5	39
035.8_C	woon/werk	8	43
036.1_A	woon/werk	2	35
036.1_B	woon/werk	5	39
036.1_C	woon/werk	8	41
036.2_A	woon/werk	2	32
036.2_B	woon/werk	5	35
036.2_C	woon/werk	8	38
036.3_A	woon/werk	2	32

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
036.3_B	woon/werk	5	35
036.3_C	woon/werk	8	38
036.4_A	woon/werk	2	34
036.4_B	woon/werk	5	38
036.4_C	woon/werk	8	41
036.5_A	woon/werk	2	33
036.5_B	woon/werk	5	37
036.5_C	woon/werk	8	39
036.6_A	woon/werk	2	30
036.6_B	woon/werk	5	33
036.6_C	woon/werk	8	35
036.7_A	woon/werk	2	32
036.7_B	woon/werk	5	35
036.7_C	woon/werk	8	39
036.8_A	woon/werk	2	35
036.8_B	woon/werk	5	38
036.8_C	woon/werk	8	41
037.1_A	woon/werk	2	36
037.1_B	woon/werk	5	40
037.1_C	woon/werk	8	41
037.4_A	wwon/werk	2	31
037.4_B	wwon/werk	5	34
037.4_C	wwon/werk	8	38
040.1_A	Appartementen	2	35
040.1_B	Appartementen	5	39
040.1_C	Appartementen	8	42
040.1_D	Appartementen	11	45
040.2_A	Appartementen	2	40
040.2_B	Appartementen	5	42
040.2_C	Appartementen	8	45
040.2_D	Appartementen	11	46
040.3_A	Appartementen	2	39
040.3_B	Appartementen	5	42
040.3_C	Appartementen	8	45
040.3_D	Appartementen	11	46
040.4_A	Appartementen	2	39
040.4_B	Appartementen	5	41
040.4_C	Appartementen	8	43
040.4_D	Appartementen	11	43
040.5_A	Appartementen	2	32
040.5_B	Appartementen	5	35
040.5_C	Appartementen	8	38
040.5_D	Appartementen	11	37
040.6_A	Appartementen	2	32
040.6_B	Appartementen	5	36
040.6_C	Appartementen	8	38
040.6_D	Appartementen	11	37
041.1_A	rug-aan-rug woningen	2	40
041.1_B	rug-aan-rug woningen	5	42
041.1_C	rug-aan-rug woningen	8	46
041.2_A	rug-aan-rug woningen	2	40

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
041.2_B	rug-aan-rug woningen	5	43
041.2_C	rug-aan-rug woningen	8	46
041.3_A	rug-aan-rug woningen	2	42
041.3_B	rug-aan-rug woningen	5	44
041.3_C	rug-aan-rug woningen	8	47
041.4_A	rug-aan-rug woningen	2	38
041.4_B	rug-aan-rug woningen	5	41
041.4_C	rug-aan-rug woningen	8	43
041.5_A	rug-aan-rug woningen	2	38
041.5_B	rug-aan-rug woningen	5	41
041.5_C	rug-aan-rug woningen	8	43
041.6_A	rug-aan-rug woningen	2	34
041.6_B	rug-aan-rug woningen	5	39
041.6_C	rug-aan-rug woningen	8	41
042.1_A	rug-aan-rug woningen	2	38
042.1_B	rug-aan-rug woningen	5	41
042.1_C	rug-aan-rug woningen	8	43
042.2_A	rug-aan-rug woningen	2	40
042.2_B	rug-aan-rug woningen	5	42
042.2_C	rug-aan-rug woningen	8	44
042.3_A	rug-aan-rug woningen	2	40
042.3_B	rug-aan-rug woningen	5	43
042.3_C	rug-aan-rug woningen	8	44
042.4_A	rug-aan-rug woningen	2	37
042.4_B	rug-aan-rug woningen	5	39
042.4_C	rug-aan-rug woningen	8	42
042.5_A	rug-aan-rug woningen	2	35
042.5_B	rug-aan-rug woningen	5	41
042.5_C	rug-aan-rug woningen	8	43
042.6_A	rug-aan-rug woningen	2	36
042.6_B	rug-aan-rug woningen	5	41
042.6_C	rug-aan-rug woningen	8	42
050.1_A	woning	2	38
050.1_B	woning	5	42
050.1_C	woning	8	44
050.2_A	woning	2	36
050.2_B	woning	5	40
050.2_C	woning	8	43
050.3_A	woning	2	37
050.3_B	woning	5	40
050.3_C	woning	8	41
050.4_A	woning	2	36
050.4_B	woning	5	39
050.4_C	woning	8	39
051.1_A	woning	2	37
051.1_B	woning	5	40
051.1_C	woning	8	42
051.2_A	woning	2	38
051.2_B	woning	5	42
051.2_C	woning	8	43
051.3_A	woning	2	35

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
051.3_B	woning	5	39
051.3_C	woning	8	41
051.4_A	woning	2	33
051.4_B	woning	5	38
051.4_C	woning	8	40
052.1_A	2-kapper	2	42
052.1_B	2-kapper	5	44
052.1_C	2-kapper	8	46
052.2_A	2-kapper	2	40
052.2_B	2-kapper	5	42
052.2_C	2-kapper	8	44
052.3_A	2-kapper	2	34
052.3_B	2-kapper	5	37
052.3_C	2-kapper	8	38
052.4_A	2-kapper	2	37
052.4_B	2-kapper	5	41
052.4_C	2-kapper	8	43
053.1_A	2-kapper	2	42
053.1_B	2-kapper	5	45
053.1_C	2-kapper	8	46
053.2_A	2-kapper	2	42
053.2_B	2-kapper	5	44
053.2_C	2-kapper	8	46
053.3_A	2-kapper	2	36
053.3_B	2-kapper	5	39
053.3_C	2-kapper	8	40
053.4_A	2-kapper	2	41
053.4_B	2-kapper	5	44
053.4_C	2-kapper	8	45
055.1_A	2-kapper	2	35
055.1_B	2-kapper	5	38
055.1_C	2-kapper	8	40
055.2_A	2-kapper	2	41
055.2_B	2-kapper	5	43
055.2_C	2-kapper	8	44
055.3_A	2-kapper	2	41
055.3_B	2-kapper	5	43
055.3_C	2-kapper	8	44
055.4_A	2-kapper	2	31
055.4_B	2-kapper	5	35
055.4_C	2-kapper	8	40
060.1_A	woning	2	46
060.1_B	woning	5	48
060.1_C	woning	8	49
060.2_A	woning	2	44
060.2_B	woning	5	46
060.2_C	woning	8	47
060.3_A	woning	2	41
060.3_B	woning	5	41
060.3_C	woning	8	43
060.4_A	woning	2	41

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
060.4_B	woning	5	43
060.4_C	woning	8	45
060.5_A	woning	2	40
060.5_B	woning	5	43
060.5_C	woning	8	46
060.6_A	woning	2	43
060.6_B	woning	5	44
060.6_C	woning	8	46
060.7_A	woning	2	40
060.7_B	woning	5	42
060.7_C	woning	8	40
060.8_A	woning	2	41
060.8_B	woning	5	43
060.8_C	woning	8	46
061.1_A	woning	2	47
061.1_B	woning	5	48
061.1_C	woning	8	50
061.2_A	woning	2	42
061.2_B	woning	5	43
061.2_C	woning	8	45
061.3_A	woning	2	38
061.3_B	woning	5	41
061.3_C	woning	8	41
061.4_A	woning	2	45
061.4_B	woning	5	46
061.4_C	woning	8	46
062.1_A	woning	2	47
062.1_B	woning	5	49
062.1_C	woning	8	50
062.2_A	woning	2	46
062.2_B	woning	5	47
062.2_C	woning	8	48
062.3_A	woning	2	38
062.3_B	woning	5	40
062.3_C	woning	8	42
062.4_A	woning	2	44
062.4_B	woning	5	45
062.4_C	woning	8	46
063.1_A	2-kapper	2	47
063.1_B	2-kapper	5	49
063.1_C	2-kapper	8	50
063.2_A	2-kapper	2	44
063.2_B	2-kapper	5	45
063.2_C	2-kapper	8	47
063.3_A	2-kapper	2	39
063.3_B	2-kapper	5	41
063.3_C	2-kapper	8	41
063.4_A	2-kapper	2	44
063.4_B	2-kapper	5	45
063.4_C	2-kapper	8	46
070.1_A	hoekw.	2	42

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
070.1_B	hoekw.	5	44
070.1_C	hoekw.	8	44
070.2_A	hoekw.	2	43
070.2_B	hoekw.	5	45
070.2_C	hoekw.	8	46
070.3_A	hoekw.	2	42
070.3_B	hoekw.	5	45
070.3_C	hoekw.	8	46
071.1_A	hoekw.	2	43
071.1_B	hoekw.	5	45
071.1_C	hoekw.	8	46
071.2_A	hoekw.	2	40
071.2_B	hoekw.	5	43
071.2_C	hoekw.	8	44
071.3_A	hoekw.	2	42
071.3_B	hoekw.	5	44
071.3_C	hoekw.	8	46
072.1_A	hoekw.	2	44
072.1_B	hoekw.	5	45
072.1_C	hoekw.	8	47
072.2_A	hoekw.	2	42
072.2_B	hoekw.	5	43
072.2_C	hoekw.	8	45
072.3_A	hoekw.	2	38
072.3_B	hoekw.	5	41
072.3_C	hoekw.	8	42
073.1_A	hoekw.	2	44
073.1_B	hoekw.	5	45
073.1_C	hoekw.	8	47
073.2_A	hoekw.	2	43
073.2_B	hoekw.	5	45
073.2_C	hoekw.	8	47
073.3_A	hoekw.	2	37
073.3_B	hoekw.	5	40
073.3_C	hoekw.	8	42
075.1_A	4 rijwoningen	2	42
075.1_B	4 rijwoningen	5	44
075.1_C	4 rijwoningen	8	46
075.2_A	4 rijwoningen	2	43
075.2_B	4 rijwoningen	5	45
075.2_C	4 rijwoningen	8	45
076.1_A	3 rijwoningen	2	43
076.1_B	3 rijwoningen	5	44
076.1_C	3 rijwoningen	8	46
076.2_A	3 rijwoningen	2	38
076.2_B	3 rijwoningen	5	42
076.2_C	3 rijwoningen	8	43
077.1_A	2 rijwoningen	2	44
077.1_B	2 rijwoningen	5	45
077.1_C	2 rijwoningen	8	46
077.2_A	2 rijwoningen	2	37

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
077.2_B	2 rijwoningen	5	41
077.2_C	2 rijwoningen	8	42
078.1_A	hoekw.	2	40
078.1_B	hoekw.	5	43
078.1_C	hoekw.	8	45
078.2_A	hoekw.	2	41
078.2_B	hoekw.	5	43
078.2_C	hoekw.	8	46
078.3_A	hoekw.	2	39
078.3_B	hoekw.	5	42
078.3_C	hoekw.	8	42
079.1_A	woning	2	39
079.1_B	woning	5	42
079.1_C	woning	8	45
079.2_A	woning	2	40
079.2_B	woning	5	42
079.2_C	woning	8	45
079.3_A	woning	2	38
079.3_B	woning	5	41
079.3_C	woning	8	42
079.4_A	woning	2	36
079.4_B	woning	5	39
079.4_C	woning	8	42
080.1_A	woning	2	43
080.1_B	woning	5	45
080.1_C	woning	8	45
080.2_A	woning	2	43
080.2_B	woning	5	44
080.2_C	woning	8	47
080.3_A	woning	2	35
080.3_B	woning	5	38
080.3_C	woning	8	44
080.4_A	woning	2	40
080.4_B	woning	5	41
080.4_C	woning	8	44
081.1_A	2-kapper	2	43
081.1_B	2-kapper	5	44
081.1_C	2-kapper	8	47
081.2_A	2-kapper	2	38
081.2_B	2-kapper	5	41
081.2_C	2-kapper	8	46
081.3_A	2-kapper	2	37
081.3_B	2-kapper	5	38
081.3_C	2-kapper	8	41
081.4_A	2-kapper	2	39
081.4_B	2-kapper	5	41
081.4_C	2-kapper	8	43
082.1_A	2-kapper	2	39
082.1_B	2-kapper	5	42
082.1_C	2-kapper	8	48
082.2_A	2-kapper	2	37

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
082.2_B	2-kapper	5	39
082.2_C	2-kapper	8	45
082.3_A	2-kapper	2	36
082.3_B	2-kapper	5	39
082.3_C	2-kapper	8	41
082.4_A	2-kapper	2	39
082.4_B	2-kapper	5	41
082.4_C	2-kapper	8	44
083.1_A	2-kapper	2	41
083.1_B	2-kapper	5	43
083.1_C	2-kapper	8	48
083.2_A	2-kapper	2	41
083.2_B	2-kapper	5	42
083.2_C	2-kapper	8	46
083.3_A	2-kapper	2	38
083.3_B	2-kapper	5	39
083.3_C	2-kapper	8	41
083.4_A	2-kapper	2	33
083.4_B	2-kapper	5	38
083.4_C	2-kapper	8	44
084.1_A	2-kapper	2	44
084.1_B	2-kapper	5	45
084.1_C	2-kapper	8	49
084.2_A	2-kapper	2	43
084.2_B	2-kapper	5	44
084.2_C	2-kapper	8	47
084.3_A	2-kapper	2	38
084.3_B	2-kapper	5	42
084.3_C	2-kapper	8	41
084.4_A	2-kapper	2	33
084.4_B	2-kapper	5	38
084.4_C	2-kapper	8	45
085.1_A	woning	2	45
085.1_B	woning	5	46
085.1_C	woning	8	49
085.2_A	woning	2	42
085.2_B	woning	5	44
085.2_C	woning	8	47
085.3_A	woning	2	40
085.3_B	woning	5	42
085.3_C	woning	8	43
085.4_A	woning	2	42
085.4_B	woning	5	43
085.4_C	woning	8	45
086.1_A	woning	2	41
086.1_B	woning	5	44
086.1_C	woning	8	46
087.1_A	2-kapper	2	40
087.1_B	2-kapper	5	45
087.1_C	2-kapper	8	46
088.1_A	2-kapper	2	40

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
088.1_B	2-kapper	5	44
088.1_C	2-kapper	8	45
089.1_A	2-kapper	2	40
089.1_B	2-kapper	5	44
089.1_C	2-kapper	8	46
090.1_A	2-kapper	2	40
090.1_B	2-kapper	5	44
090.1_C	2-kapper	8	45
091.1_A	2-kapper	2	38
091.1_B	2-kapper	5	42
091.1_C	2-kapper	8	43
091.2_A	2-kapper	2	37
091.2_B	2-kapper	5	40
091.2_C	2-kapper	8	41
092.1_A	woningen	2	39
092.1_B	woningen	5	41
092.1_C	woningen	8	43
093.1_A	woningen	2	38
093.1_B	woningen	5	41
093.1_C	woningen	8	43
100.1_A	woning	2	33
100.1_B	woning	5	36
100.1_C	woning	8	37
101.1_A	woning	2	36
101.1_B	woning	5	37
101.1_C	woning	8	36
120.1_A	woning	2	34
120.1_B	woning	5	36
120.1_C	woning	8	41
120.2_A	woning	2	35
120.2_B	woning	5	38
120.2_C	woning	8	42
120.3_A	woning	2	32
120.3_B	woning	5	35
120.3_C	woning	8	39
121.1_A	woningen	2	36
121.1_B	woningen	5	38
121.1_C	woningen	8	42
121.2_A	woningen	2	32
121.2_B	woningen	5	36
121.2_C	woningen	8	39
122.1_A	woningen	2	38
122.1_B	woningen	5	39
122.1_C	woningen	8	42
122.2_A	woningen	2	31
122.2_B	woningen	5	35
122.2_C	woningen	8	39
123.1_A	woningen	2	37
123.1_B	woningen	5	38
123.1_C	woningen	8	41
123.2_A	woningen	2	32

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
123.2_B	woningen	5	35
123.2_C	woningen	8	39
124.1_A	woningen	2	38
124.1_B	woningen	5	39
124.1_C	woningen	8	42
124.2_A	woningen	2	31
124.2_B	woningen	5	34
124.2_C	woningen	8	39
130.1_A	appartementen	2	36
130.1_B	appartementen	5	39
130.1_C	appartementen	8	42
130.1_D	appartementen	11	43
130.2_A	appartementen	2	39
130.2_B	appartementen	5	41
130.2_C	appartementen	8	43
130.2_D	appartementen	11	44
130.3_A	appartementen	2	41
130.3_B	appartementen	5	43
130.3_C	appartementen	8	45
130.3_D	appartementen	11	46
130.4_A	appartementen	2	40
130.4_B	appartementen	5	42
130.4_C	appartementen	8	46
130.4_D	appartementen	11	46
130.5_A	appartementen	2	36
130.5_B	appartementen	5	38
130.5_C	appartementen	8	42
130.5_D	appartementen	11	44
130.6_A	appartementen	2	36
130.6_B	appartementen	5	37
130.6_C	appartementen	8	39
130.6_D	appartementen	11	37
130.7_A	appartementen	2	36
130.7_B	appartementen	5	37
130.7_C	appartementen	8	38
130.7_D	appartementen	11	37
131.1_A	appartementen	2	39
131.1_B	appartementen	5	41
131.1_C	appartementen	8	43
131.1_D	appartementen	11	45
131.2_A	appartementen	2	40
131.2_B	appartementen	5	42
131.2_C	appartementen	8	43
131.2_D	appartementen	11	45
131.3_A	appartementen	2	41
131.3_B	appartementen	5	43
131.3_C	appartementen	8	44
131.3_D	appartementen	11	48
131.4_A	appartementen	2	40
131.4_B	appartementen	5	42
131.4_C	appartementen	8	44

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
131.4_D	appartementen	11	48
131.5_A	appartementen	2	40
131.5_B	appartementen	5	42
131.5_C	appartementen	8	44
131.5_D	appartementen	11	48
131.6_A	appartementen	2	38
131.6_B	appartementen	5	40
131.6_C	appartementen	8	43
131.6_D	appartementen	11	45
131.7_A	appartementen	2	36
131.7_B	appartementen	5	39
131.7_C	appartementen	8	41
131.7_D	appartementen	11	40
131.8_A	appartementen	2	35
131.8_B	appartementen	5	37
131.8_C	appartementen	8	41
131.8_D	appartementen	11	40
132.1_A	hoekw.	2	42
132.1_B	hoekw.	5	44
132.1_C	hoekw.	8	45
132.2_A	hoekw.	2	43
132.2_B	hoekw.	5	46
132.2_C	hoekw.	8	46
132.3_A	hoekw.	2	38
132.3_B	hoekw.	5	42
132.3_C	hoekw.	8	42
133.1_A	2 rijwoningen	2	40
133.1_B	2 rijwoningen	5	43
133.1_C	2 rijwoningen	8	45
133.2_A	2 rijwoningen	2	39
133.2_B	2 rijwoningen	5	43
133.2_C	2 rijwoningen	8	42
134.1_A	2 rijwoningen	2	40
134.1_B	2 rijwoningen	5	43
134.1_C	2 rijwoningen	8	45
134.2_A	2 rijwoningen	2	38
134.2_B	2 rijwoningen	5	41
134.2_C	2 rijwoningen	8	41
135.1_A	woning	2	40
135.1_B	woning	5	42
135.1_C	woning	8	44
135.2_A	woning	2	36
135.2_B	woning	5	39
135.2_C	woning	8	42
135.3_A	woning	2	37
135.3_B	woning	5	39
135.3_C	woning	8	41
136.1_A	woning	2	42
136.1_B	woning	5	43
136.1_C	woning	8	45
136.2_A	woning	2	43

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
136.2_B	woning	5	44
136.2_C	woning	8	45
136.3_A	woning	2	38
136.3_B	woning	5	40
136.3_C	woning	8	42
140.1_A	woon/werk	2	33
140.1_B	woon/werk	5	38
140.1_C	woon/werk	8	42
140.2_A	woon/werk	2	33
140.2_B	woon/werk	5	36
140.2_C	woon/werk	8	40
140.3_A	woon/werk	2	28
140.3_B	woon/werk	5	32
140.3_C	woon/werk	8	36
140.4_A	woon/werk	2	29
140.4_B	woon/werk	5	33
140.4_C	woon/werk	8	39
140.5_A	woon/werk	2	31
140.5_B	woon/werk	5	35
140.5_C	woon/werk	8	40
140.6_A	woon/werk	2	29
140.6_B	woon/werk	5	33
140.6_C	woon/werk	8	37
140.7_A	woon/werk	2	31
140.7_B	woon/werk	5	34
140.7_C	woon/werk	8	35
141.1_A	woon/werk	2	31
141.1_B	woon/werk	5	35
141.1_C	woon/werk	8	40
141.2_A	woon/werk	2	29
141.2_B	woon/werk	5	33
141.2_C	woon/werk	8	38
141.3_A	woon/werk	2	30
141.3_B	woon/werk	5	33
141.3_C	woon/werk	8	35
141.4_A	woon/werk	2	32
141.4_B	woon/werk	5	37
141.4_C	woon/werk	8	41
141.5_A	woon/werk	2	35
141.5_B	woon/werk	5	38
141.5_C	woon/werk	8	42
141.6_A	woon/werk	2	28
141.6_B	woon/werk	5	32
141.6_C	woon/werk	8	36
141.7_A	woon/werk	2	28
141.7_B	woon/werk	5	33
141.7_C	woon/werk	8	38
142.1_A	woon/werk	2	31
142.1_B	woon/werk	5	35
142.1_C	woon/werk	8	39
142.2_A	woon/werk	2	34

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
142.2_B	woon/werk	5	36
142.2_C	woon/werk	8	42
142.3_A	woon/werk	2	31
142.3_B	woon/werk	5	35
142.3_C	woon/werk	8	38
142.4_A	woon/werk	2	31
142.4_B	woon/werk	5	35
142.4_C	woon/werk	8	36
142.5_A	woon/werk	2	33
142.5_B	woon/werk	5	36
142.5_C	woon/werk	8	40
142.6_A	woon/werk	2	35
142.6_B	woon/werk	5	39
142.6_C	woon/werk	8	42
142.7_A	woon/werk	2	29
142.7_B	woon/werk	5	31
142.7_C	woon/werk	8	36
142.8_A	woon/werk	2	30
142.8_B	woon/werk	5	33
142.8_C	woon/werk	8	36
143.1_A	woning	2	39
143.1_B	woning	5	42
143.1_C	woning	8	44
143.2_A	woning	2	37
143.2_B	woning	5	39
143.2_C	woning	8	43
143.3_A	woning	2	34
143.3_B	woning	5	38
143.3_C	woning	8	41
143.4_A	woning	2	35
143.4_B	woning	5	37
143.4_C	woning	8	40
150.1_A	2 woningen	2	33
150.1_B	2 woningen	5	37
150.1_C	2 woningen	8	42
150.2_A	2 woningen	2	32
150.2_B	2 woningen	5	35
150.2_C	2 woningen	8	39
151.1_A	2 woningen	2	32
151.1_B	2 woningen	5	35
151.1_C	2 woningen	8	39
152.1_A	2 woningen	2	32
152.1_B	2 woningen	5	34
152.1_C	2 woningen	8	39
153.1_A	woning	2	33
153.1_B	woning	5	36
153.1_C	woning	8	41
153.2_A	woning	2	35
153.2_B	woning	5	37
153.2_C	woning	8	43
154.1_A	woning	2	33

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
154.1_B	woning	5	37
154.1_C	woning	8	41
154.2_A	woning	2	31
154.2_B	woning	5	34
154.2_C	woning	8	39
154.3_A	woning	2	32
154.3_B	woning	5	35
154.3_C	woning	8	38
155.1_A	woning	2	38
155.1_B	woning	5	40
155.1_C	woning	8	43
155.2_A	woning	2	39
155.2_B	woning	5	42
155.2_C	woning	8	45
156.1_A	woning	2	36
156.1_B	woning	5	37
156.1_C	woning	8	42
156.2_A	woning	2	37
156.2_B	woning	5	39
156.2_C	woning	8	43
Maximale waarde:			50

Legenda:

	= hoger dan standaardwaarde van 50 dB-Lden
	= hoger dan de grenswaarde van 60 dB-Lden

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
001.1_A	woning	2	52
001.1_B	woning	5	54
001.1_C	woning	8	54
001.2_A	woning	2	50
001.2_B	woning	5	52
001.2_C	woning	8	52
001.3_A	woning	2	47
001.3_B	woning	5	44
001.3_C	woning	8	38
001.4_A	woning	2	47
001.4_B	woning	5	50
001.4_C	woning	8	51
002.1_A	woning	2	50
002.1_B	woning	5	53
002.1_C	woning	8	54
002.2_A	woning	2	51
002.2_B	woning	5	51
002.2_C	woning	8	51
002.3_A	woning	2	46
002.3_B	woning	5	44
002.3_C	woning	8	43
002.4_A	woning	2	46
002.4_B	woning	5	50
002.4_C	woning	8	50
003.1_A	woning	2	49
003.1_B	woning	5	51
003.1_C	woning	8	54
003.2_A	woning	2	49
003.2_B	woning	5	52
003.2_C	woning	8	52
003.3_A	woning	2	45
003.3_B	woning	5	48
003.3_C	woning	8	48
003.4_A	woning	2	44
003.4_B	woning	5	48
003.4_C	woning	8	51
004.1_A	woning	2	48
004.1_B	woning	5	51
004.1_C	woning	8	51
004.2_A	woning	2	50
004.2_B	woning	5	51
004.2_C	woning	8	51
004.3_A	woning	2	44
004.3_B	woning	5	44
004.3_C	woning	8	42
004.4_A	woning	2	44
004.4_B	woning	5	48
004.4_C	woning	8	48
005.1_A	woning	2	47
005.1_B	woning	5	50
005.1_C	woning	8	51

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
005.2_A	woning	2	47
005.2_B	woning	5	50
005.2_C	woning	8	50
005.3_A	woning	2	44
005.3_B	woning	5	46
005.3_C	woning	8	44
005.4_A	woning	2	43
005.4_B	woning	5	49
005.4_C	woning	8	50
006.1_A	woning	2	48
006.1_B	woning	5	51
006.1_C	woning	8	52
006.2_A	woning	2	48
006.2_B	woning	5	51
006.2_C	woning	8	51
006.3_A	woning	2	44
006.3_B	woning	5	47
006.3_C	woning	8	39
006.4_A	woning	2	45
006.4_B	woning	5	49
006.4_C	woning	8	49
007.1_A	woning	2	45
007.1_B	woning	5	48
007.1_C	woning	8	50
007.2_A	woning	2	46
007.2_B	woning	5	50
007.2_C	woning	8	50
007.3_A	woning	2	43
007.3_B	woning	5	44
007.3_C	woning	8	38
007.4_A	woning	2	44
007.4_B	woning	5	48
007.4_C	woning	8	49
010.1_A	woning	2	45
010.1_B	woning	5	49
010.1_C	woning	8	54
010.2_A	woning	2	46
010.2_B	woning	5	50
010.2_C	woning	8	52
010.3_A	woning	2	45
010.3_B	woning	5	47
010.3_C	woning	8	47
010.4_A	woning	2	47
010.4_B	woning	5	49
010.4_C	woning	8	51
011.1_A	woning	2	48
011.1_B	woning	5	51
011.1_C	woning	8	54
011.2_A	woning	2	45
011.2_B	woning	5	50
011.2_C	woning	8	52

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
011.3_A	woning	2	46
011.3_B	woning	5	46
011.3_C	woning	8	47
011.4_A	woning	2	48
011.4_B	woning	5	50
011.4_C	woning	8	51
012.1_A	woning	2	49
012.1_B	woning	5	52
012.1_C	woning	8	54
012.2_A	woning	2	45
012.2_B	woning	5	50
012.2_C	woning	8	52
012.3_A	woning	2	47
012.3_B	woning	5	48
012.3_C	woning	8	49
012.4_A	woning	2	51
012.4_B	woning	5	51
012.4_C	woning	8	51
013.1_A	woning	2	47
013.1_B	woning	5	50
013.1_C	woning	8	52
013.2_A	woning	2	45
013.2_B	woning	5	49
013.2_C	woning	8	51
013.3_A	woning	2	45
013.3_B	woning	5	45
013.3_C	woning	8	43
013.4_A	woning	2	46
013.4_B	woning	5	49
013.4_C	woning	8	51
014.1_A	woning	2	47
014.1_B	woning	5	50
014.1_C	woning	8	52
014.2_A	woning	2	45
014.2_B	woning	5	48
014.2_C	woning	8	51
014.3_A	woning	2	47
014.3_B	woning	5	48
014.3_C	woning	8	50
014.4_A	woning	2	48
014.4_B	woning	5	49
014.4_C	woning	8	50
015.1_A	woning	2	50
015.1_B	woning	5	52
015.1_C	woning	8	53
015.2_A	woning	2	46
015.2_B	woning	5	49
015.2_C	woning	8	52
015.3_A	woning	2	48
015.3_B	woning	5	49
015.3_C	woning	8	51

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
015.4_A	woning	2	51
015.4_B	woning	5	51
015.4_C	woning	8	51
020.10_A	Appartementen	2	46
020.10_B	Appartementen	5	47
020.10_C	Appartementen	8	43
020.10_D	Appartementen	11	30
020.11_A	Appartementen	2	47
020.11_B	Appartementen	5	50
020.11_C	Appartementen	8	50
020.11_D	Appartementen	11	50
020.1_A	Appartementen	2	50
020.1_B	Appartementen	5	51
020.1_C	Appartementen	8	53
020.1_D	Appartementen	11	54
020.2_A	Appartementen	2	48
020.2_B	Appartementen	5	50
020.2_C	Appartementen	8	52
020.2_D	Appartementen	11	54
020.3_A	Appartementen	2	47
020.3_B	Appartementen	5	50
020.3_C	Appartementen	8	52
020.3_D	Appartementen	11	54
020.4_A	Appartementen	2	47
020.4_B	Appartementen	5	49
020.4_C	Appartementen	8	52
020.4_D	Appartementen	11	54
020.5_A	Appartementen	2	46
020.5_B	Appartementen	5	49
020.5_C	Appartementen	8	52
020.5_D	Appartementen	11	54
020.6_A	Appartementen	2	46
020.6_B	Appartementen	5	49
020.6_C	Appartementen	8	51
020.6_D	Appartementen	11	51
020.7_A	Appartementen	2	44
020.7_B	Appartementen	5	44
020.7_C	Appartementen	8	41
020.7_D	Appartementen	11	30
020.8_A	Appartementen	2	44
020.8_B	Appartementen	5	44
020.8_C	Appartementen	8	41
020.8_D	Appartementen	11	30
020.9_A	Appartementen	2	45
020.9_B	Appartementen	5	46
020.9_C	Appartementen	8	43
020.9_D	Appartementen	11	31
025.1_A	woon/werk	2	47
025.1_B	woon/werk	5	49
025.1_C	woon/werk	8	51
025.2_A	woon/werk	2	45

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
025.2_B	woon/werk	5	48
025.2_C	woon/werk	8	51
025.3_A	woon/werk	2	42
025.3_B	woon/werk	5	43
025.3_C	woon/werk	8	44
025.4_A	woon/werk	2	43
025.4_B	woon/werk	5	44
025.4_C	woon/werk	8	43
025.5_A	woon/werk	2	48
025.5_B	woon/werk	5	50
025.5_C	woon/werk	8	51
025.6_A	woon/werk	2	44
025.6_B	woon/werk	5	48
025.6_C	woon/werk	8	49
025.7_A	woon/werk	2	41
025.7_B	woon/werk	5	45
025.7_C	woon/werk	8	44
025.8_A	woon/werk	2	44
025.8_B	woon/werk	5	47
025.8_C	woon/werk	8	49
026.1_A	woon/werk	2	48
026.1_B	woon/werk	5	50
026.1_C	woon/werk	8	51
026.2_A	woon/werk	2	44
026.2_B	woon/werk	5	48
026.2_C	woon/werk	8	49
026.3_A	woon/werk	2	43
026.3_B	woon/werk	5	46
026.3_C	woon/werk	8	44
026.4_A	woon/werk	2	43
026.4_B	woon/werk	5	46
026.4_C	woon/werk	8	48
026.5_A	woon/werk	2	47
026.5_B	woon/werk	5	48
026.5_C	woon/werk	8	50
026.6_A	woon/werk	2	46
026.6_B	woon/werk	5	48
026.6_C	woon/werk	8	49
026.7_A	woon/werk	2	39
026.7_B	woon/werk	5	42
026.7_C	woon/werk	8	42
027.1_A	woon/werk	2	46
027.1_B	woon/werk	5	46
027.1_C	woon/werk	8	48
027.2_A	woon/werk	2	40
027.2_B	woon/werk	5	42
027.2_C	woon/werk	8	46
027.3_A	woon/werk	2	43
027.3_B	woon/werk	5	46
027.3_C	woon/werk	8	48
027.4_A	woon/werk	2	39

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
027.4_B	woon/werk	5	43
027.4_C	woon/werk	8	46
027.5_A	woon/werk	2	43
027.5_B	woon/werk	5	45
027.5_C	woon/werk	8	42
027.6_A	woon/werk	2	40
027.6_B	woon/werk	5	42
027.6_C	woon/werk	8	41
027.7_A	woon/werk	2	40
027.7_B	woon/werk	5	41
027.7_C	woon/werk	8	40
028.1_A	woon/werk	2	40
028.1_B	woon/werk	5	42
028.1_C	woon/werk	8	44
028.2_A	woon/werk	2	42
028.2_B	woon/werk	5	44
028.2_C	woon/werk	8	46
028.3_A	woon/werk	2	43
028.3_B	woon/werk	5	46
028.3_C	woon/werk	8	43
028.4_A	woon/werk	2	41
028.4_B	woon/werk	5	44
028.4_C	woon/werk	8	45
028.5_A	woon/werk	2	43
028.5_B	woon/werk	5	45
028.5_C	woon/werk	8	49
028.6_A	woon/werk	2	44
028.6_B	woon/werk	5	47
028.6_C	woon/werk	8	50
028.7_A	woon/werk	2	41
028.7_B	woon/werk	5	43
028.7_C	woon/werk	8	41
028.8_A	woon/werk	2	39
028.8_B	woon/werk	5	41
028.8_C	woon/werk	8	42
029.1_A	woon/werk	2	46
029.1_B	woon/werk	5	49
029.1_C	woon/werk	8	52
029.2_A	woon/werk	2	46
029.2_B	woon/werk	5	49
029.2_C	woon/werk	8	51
029.3_A	woon/werk	2	47
029.3_B	woon/werk	5	49
029.3_C	woon/werk	8	51
029.4_A	woon/werk	2	45
029.4_B	woon/werk	5	45
029.4_C	woon/werk	8	44
029.5_A	woon/werk	2	42
029.5_B	woon/werk	5	44
029.5_C	woon/werk	8	44
029.6_A	woon/werk	2	43

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
029.6_B	woon/werk	5	46
029.6_C	woon/werk	8	48
029.7_A	woon/werk	2	40
029.7_B	woon/werk	5	43
029.7_C	woon/werk	8	45
030.1_A	woon/werk	2	46
030.1_B	woon/werk	5	50
030.1_C	woon/werk	8	51
030.2_A	woon/werk	2	41
030.2_B	woon/werk	5	43
030.2_C	woon/werk	8	46
030.3_A	woon/werk	2	40
030.3_B	woon/werk	5	41
030.3_C	woon/werk	8	42
030.4_A	woon/werk	2	46
030.4_B	woon/werk	5	50
030.4_C	woon/werk	8	51
030.5_A	woon/werk	2	44
030.5_B	woon/werk	5	49
030.5_C	woon/werk	8	51
030.6_A	woon/werk	2	41
030.6_B	woon/werk	5	44
030.6_C	woon/werk	8	47
030.7_A	woon/werk	2	39
030.7_B	woon/werk	5	40
030.7_C	woon/werk	8	43
030.8_A	woon/werk	2	42
030.8_B	woon/werk	5	46
030.8_C	woon/werk	8	48
031.1_A	woon/werk	2	45
031.1_B	woon/werk	5	48
031.1_C	woon/werk	8	51
031.2_A	woon/werk	2	40
031.2_B	woon/werk	5	44
031.2_C	woon/werk	8	49
031.3_A	woon/werk	2	36
031.3_B	woon/werk	5	39
031.3_C	woon/werk	8	41
031.4_A	woon/werk	2	45
031.4_B	woon/werk	5	48
031.4_C	woon/werk	8	50
031.5_A	woon/werk	2	41
031.5_B	woon/werk	5	44
031.5_C	woon/werk	8	49
031.6_A	woon/werk	2	40
031.6_B	woon/werk	5	43
031.6_C	woon/werk	8	47
031.7_A	woon/werk	2	40
031.7_B	woon/werk	5	43
031.7_C	woon/werk	8	44
031.8_A	woon/werk	2	39

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
031.8_B	woon/werk	5	42
031.8_C	woon/werk	8	45
032.1_A	woon/werk	2	42
032.1_B	woon/werk	5	46
032.1_C	woon/werk	8	49
032.2_A	woon/werk	2	44
032.2_B	woon/werk	5	48
032.2_C	woon/werk	8	51
032.3_A	woon/werk	2	45
032.3_B	woon/werk	5	49
032.3_C	woon/werk	8	51
032.4_A	woon/werk	2	43
032.4_B	woon/werk	5	47
032.4_C	woon/werk	8	49
032.5_A	woon/werk	2	40
032.5_B	woon/werk	5	44
032.5_C	woon/werk	8	45
032.6_A	woon/werk	2	41
032.6_B	woon/werk	5	44
032.6_C	woon/werk	8	44
032.7_A	woon/werk	2	40
032.7_B	woon/werk	5	44
032.7_C	woon/werk	8	43
032.8_A	woon/werk	2	42
032.8_B	woon/werk	5	45
032.8_C	woon/werk	8	45
033.1_A	woon/werk	2	45
033.1_B	woon/werk	5	49
033.1_C	woon/werk	8	51
033.2_A	woon/werk	2	47
033.2_B	woon/werk	5	50
033.2_C	woon/werk	8	51
033.3_A	woon/werk	2	40
033.3_B	woon/werk	5	43
033.3_C	woon/werk	8	43
033.4_A	woon/werk	2	42
033.4_B	woon/werk	5	46
033.4_C	woon/werk	8	48
033.5_A	woon/werk	2	42
033.5_B	woon/werk	5	46
033.5_C	woon/werk	8	46
033.6_A	woon/werk	2	42
033.6_B	woon/werk	5	45
033.6_C	woon/werk	8	45
033.7_A	woon/werk	2	38
033.7_B	woon/werk	5	42
033.7_C	woon/werk	8	47
033.8_A	woon/werk	2	38
033.8_B	woon/werk	5	42
033.8_C	woon/werk	8	45
034.1_A	woon/werk	2	46

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
034.1_B	woon/werk	5	49
034.1_C	woon/werk	8	51
034.2_A	woon/werk	2	43
034.2_B	woon/werk	5	48
034.2_C	woon/werk	8	51
034.3_A	woon/werk	2	38
034.3_B	woon/werk	5	42
034.3_C	woon/werk	8	45
034.4_A	woon/werk	2	39
034.4_B	woon/werk	5	44
034.4_C	woon/werk	8	47
034.5_A	woon/werk	2	40
034.5_B	woon/werk	5	43
034.5_C	woon/werk	8	45
034.6_A	woon/werk	2	41
034.6_B	woon/werk	5	45
034.6_C	woon/werk	8	46
034.7_A	woon/werk	2	40
034.7_B	woon/werk	5	43
034.7_C	woon/werk	8	45
035.1_A	woon/werk	2	45
035.1_B	woon/werk	5	48
035.1_C	woon/werk	8	51
035.2_A	woon/werk	2	42
035.2_B	woon/werk	5	47
035.2_C	woon/werk	8	50
035.3_A	woon/werk	2	40
035.3_B	woon/werk	5	43
035.3_C	woon/werk	8	46
035.4_A	woon/werk	2	43
035.4_B	woon/werk	5	44
035.4_C	woon/werk	8	46
035.5_A	woon/werk	2	41
035.5_B	woon/werk	5	44
035.5_C	woon/werk	8	47
035.6_A	woon/werk	2	41
035.6_B	woon/werk	5	43
035.6_C	woon/werk	8	47
035.7_A	woon/werk	2	37
035.7_B	woon/werk	5	40
035.7_C	woon/werk	8	44
035.8_A	woon/werk	2	43
035.8_B	woon/werk	5	45
035.8_C	woon/werk	8	45
036.1_A	woon/werk	2	41
036.1_B	woon/werk	5	46
036.1_C	woon/werk	8	43
036.2_A	woon/werk	2	40
036.2_B	woon/werk	5	44
036.2_C	woon/werk	8	48
036.3_A	woon/werk	2	38

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
036.3_B	woon/werk	5	43
036.3_C	woon/werk	8	49
036.4_A	woon/werk	2	42
036.4_B	woon/werk	5	45
036.4_C	woon/werk	8	47
036.5_A	woon/werk	2	40
036.5_B	woon/werk	5	43
036.5_C	woon/werk	8	45
036.6_A	woon/werk	2	38
036.6_B	woon/werk	5	43
036.6_C	woon/werk	8	47
036.7_A	woon/werk	2	37
036.7_B	woon/werk	5	41
036.7_C	woon/werk	8	46
036.8_A	woon/werk	2	41
036.8_B	woon/werk	5	44
036.8_C	woon/werk	8	49
037.1_A	woon/werk	2	40
037.1_B	woon/werk	5	46
037.1_C	woon/werk	8	42
037.4_A	wwon/werk	2	44
037.4_B	wwon/werk	5	46
037.4_C	wwon/werk	8	50
040.1_A	Appartementen	2	42
040.1_B	Appartementen	5	47
040.1_C	Appartementen	8	50
040.1_D	Appartementen	11	53
040.2_A	Appartementen	2	44
040.2_B	Appartementen	5	48
040.2_C	Appartementen	8	50
040.2_D	Appartementen	11	50
040.3_A	Appartementen	2	46
040.3_B	Appartementen	5	48
040.3_C	Appartementen	8	50
040.3_D	Appartementen	11	50
040.4_A	Appartementen	2	44
040.4_B	Appartementen	5	45
040.4_C	Appartementen	8	44
040.4_D	Appartementen	11	38
040.5_A	Appartementen	2	41
040.5_B	Appartementen	5	45
040.5_C	Appartementen	8	47
040.5_D	Appartementen	11	49
040.6_A	Appartementen	2	42
040.6_B	Appartementen	5	45
040.6_C	Appartementen	8	46
040.6_D	Appartementen	11	49
041.1_A	rug-aan-rug woningen	2	46
041.1_B	rug-aan-rug woningen	5	51
041.1_C	rug-aan-rug woningen	8	53
041.2_A	rug-aan-rug woningen	2	46

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
041.2_B	rug-aan-rug woningen	5	51
041.2_C	rug-aan-rug woningen	8	53
041.3_A	rug-aan-rug woningen	2	47
041.3_B	rug-aan-rug woningen	5	50
041.3_C	rug-aan-rug woningen	8	51
041.4_A	rug-aan-rug woningen	2	40
041.4_B	rug-aan-rug woningen	5	41
041.4_C	rug-aan-rug woningen	8	43
041.5_A	rug-aan-rug woningen	2	43
041.5_B	rug-aan-rug woningen	5	46
041.5_C	rug-aan-rug woningen	8	44
041.6_A	rug-aan-rug woningen	2	43
041.6_B	rug-aan-rug woningen	5	48
041.6_C	rug-aan-rug woningen	8	50
042.1_A	rug-aan-rug woningen	2	40
042.1_B	rug-aan-rug woningen	5	45
042.1_C	rug-aan-rug woningen	8	49
042.2_A	rug-aan-rug woningen	2	46
042.2_B	rug-aan-rug woningen	5	48
042.2_C	rug-aan-rug woningen	8	49
042.3_A	rug-aan-rug woningen	2	45
042.3_B	rug-aan-rug woningen	5	48
042.3_C	rug-aan-rug woningen	8	49
042.4_A	rug-aan-rug woningen	2	43
042.4_B	rug-aan-rug woningen	5	44
042.4_C	rug-aan-rug woningen	8	43
042.5_A	rug-aan-rug woningen	2	44
042.5_B	rug-aan-rug woningen	5	48
042.5_C	rug-aan-rug woningen	8	48
042.6_A	rug-aan-rug woningen	2	43
042.6_B	rug-aan-rug woningen	5	47
042.6_C	rug-aan-rug woningen	8	48
050.1_A	woning	2	47
050.1_B	woning	5	50
050.1_C	woning	8	52
050.2_A	woning	2	43
050.2_B	woning	5	46
050.2_C	woning	8	49
050.3_A	woning	2	38
050.3_B	woning	5	41
050.3_C	woning	8	39
050.4_A	woning	2	46
050.4_B	woning	5	48
050.4_C	woning	8	49
051.1_A	woning	2	46
051.1_B	woning	5	50
051.1_C	woning	8	51
051.2_A	woning	2	44
051.2_B	woning	5	48
051.2_C	woning	8	46
051.3_A	woning	2	41

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
051.3_B	woning	5	45
051.3_C	woning	8	45
051.4_A	woning	2	43
051.4_B	woning	5	46
051.4_C	woning	8	47
052.1_A	2-kapper	2	44
052.1_B	2-kapper	5	48
052.1_C	2-kapper	8	50
052.2_A	2-kapper	2	41
052.2_B	2-kapper	5	44
052.2_C	2-kapper	8	43
052.3_A	2-kapper	2	38
052.3_B	2-kapper	5	41
052.3_C	2-kapper	8	40
052.4_A	2-kapper	2	42
052.4_B	2-kapper	5	47
052.4_C	2-kapper	8	49
053.1_A	2-kapper	2	45
053.1_B	2-kapper	5	49
053.1_C	2-kapper	8	50
053.2_A	2-kapper	2	46
053.2_B	2-kapper	5	48
053.2_C	2-kapper	8	45
053.3_A	2-kapper	2	42
053.3_B	2-kapper	5	46
053.3_C	2-kapper	8	45
053.4_A	2-kapper	2	46
053.4_B	2-kapper	5	50
053.4_C	2-kapper	8	52
055.1_A	2-kapper	2	42
055.1_B	2-kapper	5	45
055.1_C	2-kapper	8	47
055.2_A	2-kapper	2	46
055.2_B	2-kapper	5	48
055.2_C	2-kapper	8	50
055.3_A	2-kapper	2	47
055.3_B	2-kapper	5	49
055.3_C	2-kapper	8	50
055.4_A	2-kapper	2	39
055.4_B	2-kapper	5	41
055.4_C	2-kapper	8	45
060.1_A	woning	2	50
060.1_B	woning	5	52
060.1_C	woning	8	53
060.2_A	woning	2	48
060.2_B	woning	5	46
060.2_C	woning	8	44
060.3_A	woning	2	45
060.3_B	woning	5	45
060.3_C	woning	8	46
060.4_A	woning	2	44

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
060.4_B	woning	5	48
060.4_C	woning	8	51
060.5_A	woning	2	44
060.5_B	woning	5	46
060.5_C	woning	8	49
060.6_A	woning	2	47
060.6_B	woning	5	45
060.6_C	woning	8	39
060.7_A	woning	2	45
060.7_B	woning	5	46
060.7_C	woning	8	47
060.8_A	woning	2	45
060.8_B	woning	5	50
060.8_C	woning	8	53
061.1_A	woning	2	50
061.1_B	woning	5	52
061.1_C	woning	8	52
061.2_A	woning	2	42
061.2_B	woning	5	46
061.2_C	woning	8	46
061.3_A	woning	2	46
061.3_B	woning	5	48
061.3_C	woning	8	46
061.4_A	woning	2	50
061.4_B	woning	5	52
061.4_C	woning	8	52
062.1_A	woning	2	50
062.1_B	woning	5	52
062.1_C	woning	8	52
062.2_A	woning	2	43
062.2_B	woning	5	42
062.2_C	woning	8	42
062.3_A	woning	2	43
062.3_B	woning	5	43
062.3_C	woning	8	43
062.4_A	woning	2	47
062.4_B	woning	5	49
062.4_C	woning	8	50
063.1_A	2-kapper	2	49
063.1_B	2-kapper	5	51
063.1_C	2-kapper	8	52
063.2_A	2-kapper	2	44
063.2_B	2-kapper	5	46
063.2_C	2-kapper	8	46
063.3_A	2-kapper	2	42
063.3_B	2-kapper	5	43
063.3_C	2-kapper	8	43
063.4_A	2-kapper	2	47
063.4_B	2-kapper	5	48
063.4_C	2-kapper	8	49
070.1_A	hoekw.	2	46

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
070.1_B	hoekw.	5	49
070.1_C	hoekw.	8	50
070.2_A	hoekw.	2	42
070.2_B	hoekw.	5	44
070.2_C	hoekw.	8	45
070.3_A	hoekw.	2	38
070.3_B	hoekw.	5	37
070.3_C	hoekw.	8	28
071.1_A	hoekw.	2	50
071.1_B	hoekw.	5	52
071.1_C	hoekw.	8	52
071.2_A	hoekw.	2	47
071.2_B	hoekw.	5	50
071.2_C	hoekw.	8	49
071.3_A	hoekw.	2	39
071.3_B	hoekw.	5	39
071.3_C	hoekw.	8	35
072.1_A	hoekw.	2	48
072.1_B	hoekw.	5	50
072.1_C	hoekw.	8	50
072.2_A	hoekw.	2	41
072.2_B	hoekw.	5	42
072.2_C	hoekw.	8	39
072.3_A	hoekw.	2	46
072.3_B	hoekw.	5	49
072.3_C	hoekw.	8	49
073.1_A	hoekw.	2	49
073.1_B	hoekw.	5	51
073.1_C	hoekw.	8	51
073.2_A	hoekw.	2	49
073.2_B	hoekw.	5	52
073.2_C	hoekw.	8	53
073.3_A	hoekw.	2	44
073.3_B	hoekw.	5	48
073.3_C	hoekw.	8	49
075.1_A	4 rijwoningen	2	38
075.1_B	4 rijwoningen	5	37
075.1_C	4 rijwoningen	8	30
075.2_A	4 rijwoningen	2	49
075.2_B	4 rijwoningen	5	52
075.2_C	4 rijwoningen	8	52
076.1_A	3 rijwoningen	2	49
076.1_B	3 rijwoningen	5	50
076.1_C	3 rijwoningen	8	50
076.2_A	3 rijwoningen	2	46
076.2_B	3 rijwoningen	5	49
076.2_C	3 rijwoningen	8	49
077.1_A	2 rijwoningen	2	49
077.1_B	2 rijwoningen	5	51
077.1_C	2 rijwoningen	8	51
077.2_A	2 rijwoningen	2	45

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
077.2_B	2 rijwoningen	5	48
077.2_C	2 rijwoningen	8	49
078.1_A	hoekw.	2	39
078.1_B	hoekw.	5	43
078.1_C	hoekw.	8	46
078.2_A	hoekw.	2	44
078.2_B	hoekw.	5	47
078.2_C	hoekw.	8	49
078.3_A	hoekw.	2	46
078.3_B	hoekw.	5	48
078.3_C	hoekw.	8	49
079.1_A	woning	2	41
079.1_B	woning	5	42
079.1_C	woning	8	43
079.2_A	woning	2	44
079.2_B	woning	5	46
079.2_C	woning	8	49
079.3_A	woning	2	46
079.3_B	woning	5	48
079.3_C	woning	8	49
079.4_A	woning	2	40
079.4_B	woning	5	43
079.4_C	woning	8	48
080.1_A	woning	2	48
080.1_B	woning	5	50
080.1_C	woning	8	51
080.2_A	woning	2	45
080.2_B	woning	5	47
080.2_C	woning	8	49
080.3_A	woning	2	39
080.3_B	woning	5	41
080.3_C	woning	8	42
080.4_A	woning	2	46
080.4_B	woning	5	47
080.4_C	woning	8	49
081.1_A	2-kapper	2	48
081.1_B	2-kapper	5	48
081.1_C	2-kapper	8	51
081.2_A	2-kapper	2	42
081.2_B	2-kapper	5	43
081.2_C	2-kapper	8	44
081.3_A	2-kapper	2	41
081.3_B	2-kapper	5	42
081.3_C	2-kapper	8	46
081.4_A	2-kapper	2	43
081.4_B	2-kapper	5	46
081.4_C	2-kapper	8	50
082.1_A	2-kapper	2	44
082.1_B	2-kapper	5	46
082.1_C	2-kapper	8	51
082.2_A	2-kapper	2	36

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
082.2_B	2-kapper	5	39
082.2_C	2-kapper	8	44
082.3_A	2-kapper	2	43
082.3_B	2-kapper	5	44
082.3_C	2-kapper	8	46
082.4_A	2-kapper	2	45
082.4_B	2-kapper	5	47
082.4_C	2-kapper	8	51
083.1_A	2-kapper	2	45
083.1_B	2-kapper	5	46
083.1_C	2-kapper	8	50
083.2_A	2-kapper	2	41
083.2_B	2-kapper	5	40
083.2_C	2-kapper	8	44
083.3_A	2-kapper	2	41
083.3_B	2-kapper	5	44
083.3_C	2-kapper	8	46
083.4_A	2-kapper	2	41
083.4_B	2-kapper	5	44
083.4_C	2-kapper	8	49
084.1_A	2-kapper	2	46
084.1_B	2-kapper	5	47
084.1_C	2-kapper	8	50
084.2_A	2-kapper	2	45
084.2_B	2-kapper	5	42
084.2_C	2-kapper	8	43
084.3_A	2-kapper	2	41
084.3_B	2-kapper	5	44
084.3_C	2-kapper	8	44
084.4_A	2-kapper	2	37
084.4_B	2-kapper	5	43
084.4_C	2-kapper	8	49
085.1_A	woning	2	48
085.1_B	woning	5	49
085.1_C	woning	8	50
085.2_A	woning	2	44
085.2_B	woning	5	39
085.2_C	woning	8	31
085.3_A	woning	2	43
085.3_B	woning	5	45
085.3_C	woning	8	44
085.4_A	woning	2	45
085.4_B	woning	5	47
085.4_C	woning	8	49
086.1_A	woning	2	42
086.1_B	woning	5	37
086.1_C	woning	8	29
087.1_A	2-kapper	2	40
087.1_B	2-kapper	5	37
087.1_C	2-kapper	8	33
088.1_A	2-kapper	2	39

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
088.1_B	2-kapper	5	38
088.1_C	2-kapper	8	36
089.1_A	2-kapper	2	40
089.1_B	2-kapper	5	39
089.1_C	2-kapper	8	42
090.1_A	2-kapper	2	41
090.1_B	2-kapper	5	38
090.1_C	2-kapper	8	36
091.1_A	2-kapper	2	38
091.1_B	2-kapper	5	38
091.1_C	2-kapper	8	42
091.2_A	2-kapper	2	39
091.2_B	2-kapper	5	37
091.2_C	2-kapper	8	36
092.1_A	woningen	2	38
092.1_B	woningen	5	37
092.1_C	woningen	8	30
093.1_A	woningen	2	38
093.1_B	woningen	5	34
093.1_C	woningen	8	27
100.1_A	woning	2	42
100.1_B	woning	5	43
100.1_C	woning	8	44
101.1_A	woning	2	44
101.1_B	woning	5	45
101.1_C	woning	8	44
120.1_A	woning	2	44
120.1_B	woning	5	48
120.1_C	woning	8	51
120.2_A	woning	2	41
120.2_B	woning	5	45
120.2_C	woning	8	50
120.3_A	woning	2	43
120.3_B	woning	5	46
120.3_C	woning	8	46
121.1_A	woningen	2	44
121.1_B	woningen	5	47
121.1_C	woningen	8	51
121.2_A	woningen	2	39
121.2_B	woningen	5	42
121.2_C	woningen	8	42
122.1_A	woningen	2	44
122.1_B	woningen	5	46
122.1_C	woningen	8	51
122.2_A	woningen	2	40
122.2_B	woningen	5	44
122.2_C	woningen	8	42
123.1_A	woningen	2	43
123.1_B	woningen	5	47
123.1_C	woningen	8	51
123.2_A	woningen	2	38

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
123.2_B	woningen	5	42
123.2_C	woningen	8	41
124.1_A	woningen	2	42
124.1_B	woningen	5	47
124.1_C	woningen	8	51
124.2_A	woningen	2	37
124.2_B	woningen	5	42
124.2_C	woningen	8	42
130.1_A	appartementen	2	44
130.1_B	appartementen	5	47
130.1_C	appartementen	8	51
130.1_D	appartementen	11	52
130.2_A	appartementen	2	46
130.2_B	appartementen	5	48
130.2_C	appartementen	8	51
130.2_D	appartementen	11	52
130.3_A	appartementen	2	47
130.3_B	appartementen	5	49
130.3_C	appartementen	8	50
130.3_D	appartementen	11	51
130.4_A	appartementen	2	47
130.4_B	appartementen	5	49
130.4_C	appartementen	8	51
130.4_D	appartementen	11	51
130.5_A	appartementen	2	38
130.5_B	appartementen	5	42
130.5_C	appartementen	8	38
130.5_D	appartementen	11	16
130.6_A	appartementen	2	40
130.6_B	appartementen	5	45
130.6_C	appartementen	8	46
130.6_D	appartementen	11	47
130.7_A	appartementen	2	39
130.7_B	appartementen	5	43
130.7_C	appartementen	8	46
130.7_D	appartementen	11	47
131.1_A	appartementen	2	45
131.1_B	appartementen	5	48
131.1_C	appartementen	8	51
131.1_D	appartementen	11	52
131.2_A	appartementen	2	46
131.2_B	appartementen	5	48
131.2_C	appartementen	8	51
131.2_D	appartementen	11	52
131.3_A	appartementen	2	47
131.3_B	appartementen	5	48
131.3_C	appartementen	8	51
131.3_D	appartementen	11	52
131.4_A	appartementen	2	45
131.4_B	appartementen	5	47
131.4_C	appartementen	8	49

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
131.4_D	appartementen	11	50
131.5_A	appartementen	2	46
131.5_B	appartementen	5	48
131.5_C	appartementen	8	49
131.5_D	appartementen	11	50
131.6_A	appartementen	2	40
131.6_B	appartementen	5	43
131.6_C	appartementen	8	39
131.6_D	appartementen	11	16
131.7_A	appartementen	2	41
131.7_B	appartementen	5	46
131.7_C	appartementen	8	48
131.7_D	appartementen	11	48
131.8_A	appartementen	2	41
131.8_B	appartementen	5	45
131.8_C	appartementen	8	47
131.8_D	appartementen	11	48
132.1_A	hoekw.	2	47
132.1_B	hoekw.	5	50
132.1_C	hoekw.	8	50
132.2_A	hoekw.	2	50
132.2_B	hoekw.	5	52
132.2_C	hoekw.	8	53
132.3_A	hoekw.	2	45
132.3_B	hoekw.	5	47
132.3_C	hoekw.	8	49
133.1_A	2 rijwoningen	2	45
133.1_B	2 rijwoningen	5	48
133.1_C	2 rijwoningen	8	49
133.2_A	2 rijwoningen	2	46
133.2_B	2 rijwoningen	5	48
133.2_C	2 rijwoningen	8	49
134.1_A	2 rijwoningen	2	46
134.1_B	2 rijwoningen	5	49
134.1_C	2 rijwoningen	8	50
134.2_A	2 rijwoningen	2	45
134.2_B	2 rijwoningen	5	47
134.2_C	2 rijwoningen	8	49
135.1_A	woning	2	47
135.1_B	woning	5	49
135.1_C	woning	8	50
135.2_A	woning	2	42
135.2_B	woning	5	45
135.2_C	woning	8	46
135.3_A	woning	2	45
135.3_B	woning	5	47
135.3_C	woning	8	49
136.1_A	woning	2	47
136.1_B	woning	5	49
136.1_C	woning	8	50
136.2_A	woning	2	48

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
136.2_B	woning	5	50
136.2_C	woning	8	52
136.3_A	woning	2	44
136.3_B	woning	5	45
136.3_C	woning	8	48
140.1_A	woon/werk	2	42
140.1_B	woon/werk	5	45
140.1_C	woon/werk	8	47
140.2_A	woon/werk	2	40
140.2_B	woon/werk	5	43
140.2_C	woon/werk	8	48
140.3_A	woon/werk	2	39
140.3_B	woon/werk	5	42
140.3_C	woon/werk	8	44
140.4_A	woon/werk	2	37
140.4_B	woon/werk	5	40
140.4_C	woon/werk	8	44
140.5_A	woon/werk	2	40
140.5_B	woon/werk	5	43
140.5_C	woon/werk	8	46
140.6_A	woon/werk	2	40
140.6_B	woon/werk	5	44
140.6_C	woon/werk	8	48
140.7_A	woon/werk	2	44
140.7_B	woon/werk	5	46
140.7_C	woon/werk	8	48
141.1_A	woon/werk	2	36
141.1_B	woon/werk	5	40
141.1_C	woon/werk	8	46
141.2_A	woon/werk	2	41
141.2_B	woon/werk	5	44
141.2_C	woon/werk	8	46
141.3_A	woon/werk	2	44
141.3_B	woon/werk	5	46
141.3_C	woon/werk	8	48
141.4_A	woon/werk	2	41
141.4_B	woon/werk	5	44
141.4_C	woon/werk	8	47
141.5_A	woon/werk	2	41
141.5_B	woon/werk	5	43
141.5_C	woon/werk	8	45
141.6_A	woon/werk	2	39
141.6_B	woon/werk	5	43
141.6_C	woon/werk	8	45
141.7_A	woon/werk	2	38
141.7_B	woon/werk	5	43
141.7_C	woon/werk	8	47
142.1_A	woon/werk	2	43
142.1_B	woon/werk	5	45
142.1_C	woon/werk	8	49
142.2_A	woon/werk	2	37

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
142.2_B	woon/werk	5	40
142.2_C	woon/werk	8	45
142.3_A	woon/werk	2	41
142.3_B	woon/werk	5	44
142.3_C	woon/werk	8	42
142.4_A	woon/werk	2	44
142.4_B	woon/werk	5	47
142.4_C	woon/werk	8	48
142.5_A	woon/werk	2	39
142.5_B	woon/werk	5	42
142.5_C	woon/werk	8	47
142.6_A	woon/werk	2	41
142.6_B	woon/werk	5	43
142.6_C	woon/werk	8	47
142.7_A	woon/werk	2	33
142.7_B	woon/werk	5	36
142.7_C	woon/werk	8	44
142.8_A	woon/werk	2	38
142.8_B	woon/werk	5	43
142.8_C	woon/werk	8	46
143.1_A	woning	2	42
143.1_B	woning	5	41
143.1_C	woning	8	42
143.2_A	woning	2	42
143.2_B	woning	5	43
143.2_C	woning	8	48
143.3_A	woning	2	41
143.3_B	woning	5	44
143.3_C	woning	8	47
143.4_A	woning	2	44
143.4_B	woning	5	46
143.4_C	woning	8	48
150.1_A	2 woningen	2	43
150.1_B	2 woningen	5	46
150.1_C	2 woningen	8	50
150.2_A	2 woningen	2	43
150.2_B	2 woningen	5	46
150.2_C	2 woningen	8	47
151.1_A	2 woningen	2	40
151.1_B	2 woningen	5	44
151.1_C	2 woningen	8	48
152.1_A	2 woningen	2	38
152.1_B	2 woningen	5	43
152.1_C	2 woningen	8	48
153.1_A	woning	2	41
153.1_B	woning	5	47
153.1_C	woning	8	49
153.2_A	woning	2	42
153.2_B	woning	5	47
153.2_C	woning	8	50
154.1_A	woning	2	43

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2040
154.1_B	woning	5	46
154.1_C	woning	8	49
154.2_A	woning	2	41
154.2_B	woning	5	42
154.2_C	woning	8	43
154.3_A	woning	2	43
154.3_B	woning	5	47
154.3_C	woning	8	47
155.1_A	woning	2	47
155.1_B	woning	5	49
155.1_C	woning	8	51
155.2_A	woning	2	46
155.2_B	woning	5	48
155.2_C	woning	8	50
156.1_A	woning	2	42
156.1_B	woning	5	47
156.1_C	woning	8	49
156.2_A	woning	2	42
156.2_B	woning	5	47
156.2_C	woning	8	49
Maximale waarde:			54

Legenda:

	= hoger dan standaardwaarde van 50 dB-Lden
	= hoger dan de grenswaarde van 60 dB-Lden

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001.1_A	woning	2.00	51	49	45	54
001.1_B	woning	5.00	53	51	47	55
001.1_C	woning	8.00	53	51	47	56
001.2_A	woning	2.00	50	48	44	52
001.2_B	woning	5.00	52	49	45	54
001.2_C	woning	8.00	52	50	46	54
001.3_A	woning	2.00	46	44	40	48
001.3_B	woning	5.00	46	44	39	48
001.3_C	woning	8.00	46	43	38	47
001.4_A	woning	2.00	47	44	41	49
001.4_B	woning	5.00	49	47	43	51
001.4_C	woning	8.00	50	48	44	52
002.1_A	woning	2.00	49	47	43	51
002.1_B	woning	5.00	52	50	46	54
002.1_C	woning	8.00	53	51	47	55
002.2_A	woning	2.00	50	48	44	52
002.2_B	woning	5.00	51	48	45	53
002.2_C	woning	8.00	51	49	45	53
002.3_A	woning	2.00	46	43	40	48
002.3_B	woning	5.00	46	43	39	48
002.3_C	woning	8.00	46	43	39	48
002.4_A	woning	2.00	45	43	39	47
002.4_B	woning	5.00	48	46	42	50
002.4_C	woning	8.00	49	47	43	51
003.1_A	woning	2.00	48	45	41	50
003.1_B	woning	5.00	50	48	44	52
003.1_C	woning	8.00	53	51	47	55
003.2_A	woning	2.00	48	46	42	51
003.2_B	woning	5.00	51	48	45	53
003.2_C	woning	8.00	52	49	46	54
003.3_A	woning	2.00	44	42	38	46
003.3_B	woning	5.00	47	45	41	50
003.3_C	woning	8.00	47	45	41	50
003.4_A	woning	2.00	43	41	37	46
003.4_B	woning	5.00	47	45	41	49
003.4_C	woning	8.00	49	47	44	52
004.1_A	woning	2.00	47	44	40	49
004.1_B	woning	5.00	50	47	44	52
004.1_C	woning	8.00	50	48	44	52
004.2_A	woning	2.00	49	47	43	51
004.2_B	woning	5.00	51	48	44	53
004.2_C	woning	8.00	51	49	45	53
004.3_A	woning	2.00	44	41	37	46
004.3_B	woning	5.00	45	42	38	47
004.3_C	woning	8.00	46	43	39	47
004.4_A	woning	2.00	43	41	37	45
004.4_B	woning	5.00	46	44	40	49
004.4_C	woning	8.00	47	45	41	49
005.1_A	woning	2.00	46	43	40	48
005.1_B	woning	5.00	49	46	43	51
005.1_C	woning	8.00	50	48	44	52
005.2_A	woning	2.00	46	44	40	49
005.2_B	woning	5.00	50	47	44	52
005.2_C	woning	8.00	50	48	44	52
005.3_A	woning	2.00	44	41	37	46
005.3_B	woning	5.00	46	44	40	48
005.3_C	woning	8.00	46	43	39	47
005.4_A	woning	2.00	42	40	36	44
005.4_B	woning	5.00	48	46	42	50
005.4_C	woning	8.00	48	47	43	51
006.1_A	woning	2.00	46	44	40	48
006.1_B	woning	5.00	49	47	43	51
006.1_C	woning	8.00	51	49	45	53
006.2_A	woning	2.00	48	45	42	50
006.2_B	woning	5.00	50	48	44	52
006.2_C	woning	8.00	51	49	45	53
006.3_A	woning	2.00	43	41	37	45
006.3_B	woning	5.00	46	44	40	48
006.3_C	woning	8.00	45	42	38	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
006.4_A	woning	2.00	43	41	38	46
006.4_B	woning	5.00	47	45	41	49
006.4_C	woning	8.00	47	45	41	50
007.1_A	woning	2.00	44	42	38	46
007.1_B	woning	5.00	47	45	41	49
007.1_C	woning	8.00	49	47	43	51
007.2_A	woning	2.00	46	43	40	48
007.2_B	woning	5.00	49	47	43	51
007.2_C	woning	8.00	50	47	44	52
007.3_A	woning	2.00	42	40	36	45
007.3_B	woning	5.00	44	42	38	46
007.3_C	woning	8.00	44	41	37	46
007.4_A	woning	2.00	43	41	37	45
007.4_B	woning	5.00	47	45	41	49
007.4_C	woning	8.00	47	45	41	50
010.1_A	woning	2.00	46	43	39	48
010.1_B	woning	5.00	49	47	43	51
010.1_C	woning	8.00	53	51	47	55
010.2_A	woning	2.00	46	43	39	48
010.2_B	woning	5.00	49	46	42	51
010.2_C	woning	8.00	51	49	45	53
010.3_A	woning	2.00	44	42	38	46
010.3_B	woning	5.00	46	44	40	48
010.3_C	woning	8.00	47	45	41	49
010.4_A	woning	2.00	47	45	40	49
010.4_B	woning	5.00	49	47	42	51
010.4_C	woning	8.00	51	48	44	53
011.1_A	woning	2.00	49	47	42	51
011.1_B	woning	5.00	52	49	45	53
011.1_C	woning	8.00	54	51	47	56
011.2_A	woning	2.00	44	42	38	47
011.2_B	woning	5.00	49	47	43	51
011.2_C	woning	8.00	51	49	45	53
011.3_A	woning	2.00	45	43	39	47
011.3_B	woning	5.00	47	44	40	48
011.3_C	woning	8.00	47	45	41	49
011.4_A	woning	2.00	48	46	42	50
011.4_B	woning	5.00	50	48	44	52
011.4_C	woning	8.00	51	49	45	53
012.1_A	woning	2.00	51	48	44	52
012.1_B	woning	5.00	53	51	46	55
012.1_C	woning	8.00	54	52	48	56
012.2_A	woning	2.00	45	43	39	47
012.2_B	woning	5.00	49	47	43	51
012.2_C	woning	8.00	51	49	45	53
012.3_A	woning	2.00	47	45	41	49
012.3_B	woning	5.00	48	46	42	50
012.3_C	woning	8.00	49	47	43	51
012.4_A	woning	2.00	52	49	45	53
012.4_B	woning	5.00	53	50	46	54
012.4_C	woning	8.00	53	51	46	55
013.1_A	woning	2.00	46	44	40	48
013.1_B	woning	5.00	49	47	43	51
013.1_C	woning	8.00	51	49	45	53
013.2_A	woning	2.00	44	42	38	46
013.2_B	woning	5.00	48	46	42	50
013.2_C	woning	8.00	50	48	44	52
013.3_A	woning	2.00	45	42	38	47
013.3_B	woning	5.00	46	43	39	48
013.3_C	woning	8.00	45	43	38	47
013.4_A	woning	2.00	46	44	40	48
013.4_B	woning	5.00	48	46	42	51
013.4_C	woning	8.00	49	47	43	52
014.1_A	woning	2.00	47	45	41	49
014.1_B	woning	5.00	50	48	43	52
014.1_C	woning	8.00	52	49	45	54
014.2_A	woning	2.00	45	42	38	47
014.2_B	woning	5.00	48	45	42	50
014.2_C	woning	8.00	50	48	44	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014.3_A	woning	2.00	46	44	40	48
014.3_B	woning	5.00	48	45	41	50
014.3_C	woning	8.00	49	47	43	52
014.4_A	woning	2.00	48	46	41	50
014.4_B	woning	5.00	49	47	43	51
014.4_C	woning	8.00	51	48	44	52
015.1_A	woning	2.00	51	49	44	53
015.1_B	woning	5.00	53	50	46	55
015.1_C	woning	8.00	54	51	47	55
015.2_A	woning	2.00	46	44	40	48
015.2_B	woning	5.00	49	46	42	51
015.2_C	woning	8.00	51	49	45	53
015.3_A	woning	2.00	48	46	41	50
015.3_B	woning	5.00	49	47	43	51
015.3_C	woning	8.00	50	48	44	52
015.4_A	woning	2.00	51	49	45	53
015.4_B	woning	5.00	52	50	45	54
015.4_C	woning	8.00	52	50	45	54
020.10_A	Appartementen	2.00	45	43	39	47
020.10_B	Appartementen	5.00	47	45	40	49
020.10_C	Appartementen	8.00	45	43	38	47
020.10_D	Appartementen	11.00	45	42	36	46
020.11_A	Appartementen	2.00	48	46	41	50
020.11_B	Appartementen	5.00	50	48	43	52
020.11_C	Appartementen	8.00	50	48	43	52
020.11_D	Appartementen	11.00	51	48	44	52
020.1_A	Appartementen	2.00	49	47	43	52
020.1_B	Appartementen	5.00	51	49	45	53
020.1_C	Appartementen	8.00	52	50	46	54
020.1_D	Appartementen	11.00	54	51	47	55
020.2_A	Appartementen	2.00	48	46	42	50
020.2_B	Appartementen	5.00	50	48	44	52
020.2_C	Appartementen	8.00	52	49	45	54
020.2_D	Appartementen	11.00	53	51	47	55
020.3_A	Appartementen	2.00	47	45	41	49
020.3_B	Appartementen	5.00	49	47	43	51
020.3_C	Appartementen	8.00	51	49	45	53
020.3_D	Appartementen	11.00	53	51	47	55
020.4_A	Appartementen	2.00	46	44	40	48
020.4_B	Appartementen	5.00	48	46	42	50
020.4_C	Appartementen	8.00	51	49	45	53
020.4_D	Appartementen	11.00	53	51	47	55
020.5_A	Appartementen	2.00	45	43	39	48
020.5_B	Appartementen	5.00	48	46	42	50
020.5_C	Appartementen	8.00	51	49	45	53
020.5_D	Appartementen	11.00	53	51	47	55
020.6_A	Appartementen	2.00	46	43	39	48
020.6_B	Appartementen	5.00	49	46	43	51
020.6_C	Appartementen	8.00	50	48	44	52
020.6_D	Appartementen	11.00	51	49	45	53
020.7_A	Appartementen	2.00	43	40	37	45
020.7_B	Appartementen	5.00	45	42	38	47
020.7_C	Appartementen	8.00	46	42	38	47
020.7_D	Appartementen	11.00	45	42	37	46
020.8_A	Appartementen	2.00	44	41	37	46
020.8_B	Appartementen	5.00	44	42	38	46
020.8_C	Appartementen	8.00	45	42	37	46
020.8_D	Appartementen	11.00	45	41	37	46
020.9_A	Appartementen	2.00	45	43	38	47
020.9_B	Appartementen	5.00	46	44	40	48
020.9_C	Appartementen	8.00	46	43	39	47
020.9_D	Appartementen	11.00	45	42	37	46
025.1_A	woon/werk	2.00	48	46	41	50
025.1_B	woon/werk	5.00	50	48	43	52
025.1_C	woon/werk	8.00	52	50	45	54
025.2_A	woon/werk	2.00	46	44	39	48
025.2_B	woon/werk	5.00	48	46	42	50
025.2_C	woon/werk	8.00	51	49	45	53
025.3_A	woon/werk	2.00	44	42	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
025.3_B	woon/werk	5.00	46	43	38	47
025.3_C	woon/werk	8.00	47	44	39	48
025.4_A	woon/werk	2.00	48	45	39	49
025.4_B	woon/werk	5.00	48	45	39	49
025.4_C	woon/werk	8.00	48	45	40	49
025.5_A	woon/werk	2.00	48	46	42	50
025.5_B	woon/werk	5.00	50	48	43	52
025.5_C	woon/werk	8.00	52	49	45	54
025.6_A	woon/werk	2.00	45	43	38	47
025.6_B	woon/werk	5.00	48	45	41	50
025.6_C	woon/werk	8.00	49	47	42	51
025.7_A	woon/werk	2.00	45	42	37	46
025.7_B	woon/werk	5.00	47	44	39	48
025.7_C	woon/werk	8.00	47	44	39	48
025.8_A	woon/werk	2.00	45	43	38	47
025.8_B	woon/werk	5.00	47	45	41	49
025.8_C	woon/werk	8.00	49	47	43	51
026.1_A	woon/werk	2.00	48	46	42	50
026.1_B	woon/werk	5.00	50	48	44	52
026.1_C	woon/werk	8.00	51	49	45	53
026.2_A	woon/werk	2.00	45	43	39	47
026.2_B	woon/werk	5.00	48	46	41	50
026.2_C	woon/werk	8.00	49	46	42	51
026.3_A	woon/werk	2.00	46	43	37	47
026.3_B	woon/werk	5.00	47	45	40	49
026.3_C	woon/werk	8.00	47	44	39	48
026.4_A	woon/werk	2.00	43	41	36	45
026.4_B	woon/werk	5.00	45	43	38	47
026.4_C	woon/werk	8.00	47	45	41	49
026.5_A	woon/werk	2.00	46	45	40	49
026.5_B	woon/werk	5.00	48	46	42	50
026.5_C	woon/werk	8.00	50	47	43	52
026.6_A	woon/werk	2.00	47	45	40	49
026.6_B	woon/werk	5.00	48	46	42	50
026.6_C	woon/werk	8.00	49	47	43	51
026.7_A	woon/werk	2.00	42	39	33	43
026.7_B	woon/werk	5.00	44	41	36	45
026.7_C	woon/werk	8.00	45	42	37	46
027.1_A	woon/werk	2.00	45	43	39	48
027.1_B	woon/werk	5.00	47	44	40	49
027.1_C	woon/werk	8.00	48	46	42	50
027.2_A	woon/werk	2.00	39	36	32	41
027.2_B	woon/werk	5.00	42	39	36	44
027.2_C	woon/werk	8.00	46	43	39	48
027.3_A	woon/werk	2.00	42	40	36	45
027.3_B	woon/werk	5.00	45	42	39	47
027.3_C	woon/werk	8.00	48	45	41	50
027.4_A	woon/werk	2.00	41	38	33	42
027.4_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
027.4_C	woon/werk	8.00	46	43	39	48
027.5_A	woon/werk	2.00	45	42	37	46
027.5_B	woon/werk	5.00	46	44	39	48
027.5_C	woon/werk	8.00	46	43	38	47
027.6_A	woon/werk	2.00	42	39	34	43
027.6_B	woon/werk	5.00	43	41	36	45
027.6_C	woon/werk	8.00	44	41	36	45
027.7_A	woon/werk	2.00	42	39	34	43
027.7_B	woon/werk	5.00	43	41	36	45
027.7_C	woon/werk	8.00	44	41	36	45
028.1_A	woon/werk	2.00	40	37	33	42
028.1_B	woon/werk	5.00	42	39	35	44
028.1_C	woon/werk	8.00	44	42	38	46
028.2_A	woon/werk	2.00	43	40	35	44
028.2_B	woon/werk	5.00	44	42	38	46
028.2_C	woon/werk	8.00	47	44	40	48
028.3_A	woon/werk	2.00	46	43	38	47
028.3_B	woon/werk	5.00	47	45	40	49
028.3_C	woon/werk	8.00	47	44	39	48
028.4_A	woon/werk	2.00	42	40	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028.4_B	woon/werk	5.00	44	42	38	46
028.4_C	woon/werk	8.00	45	43	39	47
028.5_A	woon/werk	2.00	42	40	36	44
028.5_B	woon/werk	5.00	45	42	38	46
028.5_C	woon/werk	8.00	48	45	42	50
028.6_A	woon/werk	2.00	43	40	37	45
028.6_B	woon/werk	5.00	46	43	40	48
028.6_C	woon/werk	8.00	49	46	43	51
028.7_A	woon/werk	2.00	41	39	34	43
028.7_B	woon/werk	5.00	43	41	36	45
028.7_C	woon/werk	8.00	44	41	37	45
028.8_A	woon/werk	2.00	40	38	33	42
028.8_B	woon/werk	5.00	41	39	35	43
028.8_C	woon/werk	8.00	43	41	36	45
029.1_A	woon/werk	2.00	45	43	39	47
029.1_B	woon/werk	5.00	48	46	42	50
029.1_C	woon/werk	8.00	51	48	45	53
029.2_A	woon/werk	2.00	45	43	39	48
029.2_B	woon/werk	5.00	48	46	42	50
029.2_C	woon/werk	8.00	51	48	44	53
029.3_A	woon/werk	2.00	46	44	40	48
029.3_B	woon/werk	5.00	49	46	42	51
029.3_C	woon/werk	8.00	51	48	44	53
029.4_A	woon/werk	2.00	46	44	39	48
029.4_B	woon/werk	5.00	47	44	39	48
029.4_C	woon/werk	8.00	47	44	39	48
029.5_A	woon/werk	2.00	43	41	36	45
029.5_B	woon/werk	5.00	44	42	37	46
029.5_C	woon/werk	8.00	45	42	38	46
029.6_A	woon/werk	2.00	41	39	35	43
029.6_B	woon/werk	5.00	44	42	38	47
029.6_C	woon/werk	8.00	47	45	41	49
029.7_A	woon/werk	2.00	40	37	34	42
029.7_B	woon/werk	5.00	43	40	36	45
029.7_C	woon/werk	8.00	45	43	39	47
030.1_A	woon/werk	2.00	48	45	40	49
030.1_B	woon/werk	5.00	50	48	43	52
030.1_C	woon/werk	8.00	52	49	45	54
030.2_A	woon/werk	2.00	44	41	36	45
030.2_B	woon/werk	5.00	45	43	38	47
030.2_C	woon/werk	8.00	47	45	40	49
030.3_A	woon/werk	2.00	45	42	36	46
030.3_B	woon/werk	5.00	46	44	38	47
030.3_C	woon/werk	8.00	47	44	39	48
030.4_A	woon/werk	2.00	49	46	41	50
030.4_B	woon/werk	5.00	51	48	44	52
030.4_C	woon/werk	8.00	52	50	45	54
030.5_A	woon/werk	2.00	45	43	38	47
030.5_B	woon/werk	5.00	48	46	42	50
030.5_C	woon/werk	8.00	50	48	44	52
030.6_A	woon/werk	2.00	41	39	35	43
030.6_B	woon/werk	5.00	45	42	38	46
030.6_C	woon/werk	8.00	47	44	40	49
030.7_A	woon/werk	2.00	43	41	35	45
030.7_B	woon/werk	5.00	45	42	36	46
030.7_C	woon/werk	8.00	46	43	38	47
030.8_A	woon/werk	2.00	45	42	37	46
030.8_B	woon/werk	5.00	47	45	40	49
030.8_C	woon/werk	8.00	49	47	42	51
031.1_A	woon/werk	2.00	45	43	38	47
031.1_B	woon/werk	5.00	48	46	41	50
031.1_C	woon/werk	8.00	50	48	44	52
031.2_A	woon/werk	2.00	40	38	34	42
031.2_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
031.2_C	woon/werk	8.00	48	46	42	50
031.3_A	woon/werk	2.00	39	36	31	40
031.3_B	woon/werk	5.00	41	39	34	43
031.3_C	woon/werk	8.00	44	41	36	45
031.4_A	woon/werk	2.00	45	43	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031.4_B	woon/werk	5.00	48	46	41	50
031.4_C	woon/werk	8.00	49	47	43	52
031.5_A	woon/werk	2.00	40	38	34	42
031.5_B	woon/werk	5.00	44	41	37	46
031.5_C	woon/werk	8.00	48	46	42	50
031.6_A	woon/werk	2.00	40	38	34	42
031.6_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
031.6_C	woon/werk	8.00	47	44	40	49
031.7_A	woon/werk	2.00	42	39	35	43
031.7_B	woon/werk	5.00	44	41	37	46
031.7_C	woon/werk	8.00	45	43	38	47
031.8_A	woon/werk	2.00	42	40	35	44
031.8_B	woon/werk	5.00	44	42	37	46
031.8_C	woon/werk	8.00	47	44	40	48
032.1_A	woon/werk	2.00	46	43	37	47
032.1_B	woon/werk	5.00	47	45	40	49
032.1_C	woon/werk	8.00	49	47	42	51
032.2_A	woon/werk	2.00	45	42	37	46
032.2_B	woon/werk	5.00	48	45	41	50
032.2_C	woon/werk	8.00	50	47	44	52
032.3_A	woon/werk	2.00	45	42	38	47
032.3_B	woon/werk	5.00	48	46	42	50
032.3_C	woon/werk	8.00	50	48	44	52
032.4_A	woon/werk	2.00	43	40	36	44
032.4_B	woon/werk	5.00	46	44	40	48
032.4_C	woon/werk	8.00	48	46	42	51
032.5_A	woon/werk	2.00	40	37	34	42
032.5_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
032.5_C	woon/werk	8.00	45	42	38	47
032.6_A	woon/werk	2.00	40	38	34	42
032.6_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
032.6_C	woon/werk	8.00	44	42	37	46
032.7_A	woon/werk	2.00	40	38	34	42
032.7_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
032.7_C	woon/werk	8.00	43	41	37	45
032.8_A	woon/werk	2.00	43	41	36	45
032.8_B	woon/werk	5.00	45	43	39	47
032.8_C	woon/werk	8.00	46	43	39	47
033.1_A	woon/werk	2.00	46	44	39	48
033.1_B	woon/werk	5.00	49	46	42	50
033.1_C	woon/werk	8.00	50	48	44	52
033.2_A	woon/werk	2.00	46	44	40	48
033.2_B	woon/werk	5.00	49	47	43	51
033.2_C	woon/werk	8.00	51	48	44	53
033.3_A	woon/werk	2.00	41	38	34	43
033.3_B	woon/werk	5.00	43	40	36	45
033.3_C	woon/werk	8.00	46	43	39	47
033.4_A	woon/werk	2.00	42	40	36	44
033.4_B	woon/werk	5.00	46	43	40	48
033.4_C	woon/werk	8.00	48	45	41	50
033.5_A	woon/werk	2.00	41	39	35	43
033.5_B	woon/werk	5.00	45	43	39	47
033.5_C	woon/werk	8.00	46	43	39	48
033.6_A	woon/werk	2.00	42	39	35	44
033.6_B	woon/werk	5.00	44	42	38	46
033.6_C	woon/werk	8.00	45	42	38	47
033.7_A	woon/werk	2.00	42	39	33	43
033.7_B	woon/werk	5.00	43	41	36	45
033.7_C	woon/werk	8.00	46	44	40	48
033.8_A	woon/werk	2.00	42	39	33	43
033.8_B	woon/werk	5.00	43	41	36	44
033.8_C	woon/werk	8.00	45	43	38	47
034.1_A	woon/werk	2.00	46	43	39	48
034.1_B	woon/werk	5.00	49	46	42	51
034.1_C	woon/werk	8.00	50	48	44	52
034.2_A	woon/werk	2.00	43	41	37	45
034.2_B	woon/werk	5.00	47	45	41	49
034.2_C	woon/werk	8.00	49	47	43	51
034.3_A	woon/werk	2.00	37	35	31	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
034.3_B	woon/werk	5.00	41	39	35	43
034.3_C	woon/werk	8.00	44	42	38	46
034.4_A	woon/werk	2.00	38	36	32	40
034.4_B	woon/werk	5.00	43	40	36	45
034.4_C	woon/werk	8.00	46	44	40	48
034.5_A	woon/werk	2.00	40	37	33	42
034.5_B	woon/werk	5.00	42	40	36	44
034.5_C	woon/werk	8.00	45	42	38	47
034.6_A	woon/werk	2.00	41	38	34	43
034.6_B	woon/werk	5.00	45	42	38	47
034.6_C	woon/werk	8.00	47	44	40	48
034.7_A	woon/werk	2.00	40	37	33	42
034.7_B	woon/werk	5.00	42	40	36	44
034.7_C	woon/werk	8.00	46	43	39	48
035.1_A	woon/werk	2.00	45	43	38	47
035.1_B	woon/werk	5.00	48	46	42	50
035.1_C	woon/werk	8.00	50	48	44	52
035.2_A	woon/werk	2.00	42	40	36	44
035.2_B	woon/werk	5.00	46	44	40	49
035.2_C	woon/werk	8.00	49	46	43	51
035.3_A	woon/werk	2.00	39	37	33	41
035.3_B	woon/werk	5.00	42	40	36	44
035.3_C	woon/werk	8.00	46	43	39	48
035.4_A	woon/werk	2.00	42	40	36	44
035.4_B	woon/werk	5.00	44	42	38	46
035.4_C	woon/werk	8.00	46	44	40	48
035.5_A	woon/werk	2.00	41	38	34	43
035.5_B	woon/werk	5.00	43	41	37	46
035.5_C	woon/werk	8.00	47	44	41	49
035.6_A	woon/werk	2.00	40	37	33	42
035.6_B	woon/werk	5.00	42	40	36	45
035.6_C	woon/werk	8.00	46	44	40	48
035.7_A	woon/werk	2.00	37	35	31	39
035.7_B	woon/werk	5.00	40	38	34	42
035.7_C	woon/werk	8.00	43	41	37	45
035.8_A	woon/werk	2.00	43	40	36	45
035.8_B	woon/werk	5.00	45	42	38	47
035.8_C	woon/werk	8.00	47	44	40	48
036.1_A	woon/werk	2.00	46	43	37	47
036.1_B	woon/werk	5.00	48	45	40	49
036.1_C	woon/werk	8.00	47	44	39	48
036.2_A	woon/werk	2.00	43	40	35	44
036.2_B	woon/werk	5.00	45	43	38	47
036.2_C	woon/werk	8.00	47	45	41	50
036.3_A	woon/werk	2.00	38	36	32	40
036.3_B	woon/werk	5.00	42	40	36	44
036.3_C	woon/werk	8.00	47	45	42	50
036.4_A	woon/werk	2.00	43	41	36	45
036.4_B	woon/werk	5.00	46	43	39	48
036.4_C	woon/werk	8.00	47	45	40	49
036.5_A	woon/werk	2.00	42	39	34	43
036.5_B	woon/werk	5.00	44	42	37	46
036.5_C	woon/werk	8.00	45	43	38	47
036.6_A	woon/werk	2.00	39	36	32	41
036.6_B	woon/werk	5.00	42	40	36	44
036.6_C	woon/werk	8.00	45	43	39	48
036.7_A	woon/werk	2.00	38	35	31	40
036.7_B	woon/werk	5.00	41	39	35	43
036.7_C	woon/werk	8.00	45	42	39	47
036.8_A	woon/werk	2.00	42	39	35	43
036.8_B	woon/werk	5.00	44	42	37	46
036.8_C	woon/werk	8.00	48	45	41	50
037.1_A	woon/werk	2.00	46	43	38	47
037.1_B	woon/werk	5.00	49	46	41	50
037.1_C	woon/werk	8.00	48	45	39	49
037.4_A	wwon/werk	2.00	42	40	36	45
037.4_B	wwon/werk	5.00	44	42	38	47
037.4_C	wwon/werk	8.00	48	46	43	51
040.1_A	Appartementen	2.00	41	39	35	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
040.1_B	Appartementen	5.00	46	43	40	48
040.1_C	Appartementen	8.00	49	47	43	51
040.1_D	Appartementen	11.00	51	49	45	53
040.2_A	Appartementen	2.00	45	42	38	46
040.2_B	Appartementen	5.00	47	45	41	49
040.2_C	Appartementen	8.00	50	47	43	52
040.2_D	Appartementen	11.00	50	48	44	52
040.3_A	Appartementen	2.00	46	44	39	48
040.3_B	Appartementen	5.00	48	46	41	50
040.3_C	Appartementen	8.00	50	48	44	52
040.3_D	Appartementen	11.00	51	48	44	52
040.4_A	Appartementen	2.00	47	45	39	49
040.4_B	Appartementen	5.00	48	46	41	50
040.4_C	Appartementen	8.00	48	46	40	50
040.4_D	Appartementen	11.00	48	45	39	49
040.5_A	Appartementen	2.00	44	41	36	45
040.5_B	Appartementen	5.00	46	43	39	47
040.5_C	Appartementen	8.00	47	45	41	49
040.5_D	Appartementen	11.00	48	46	42	50
040.6_A	Appartementen	2.00	41	39	35	43
040.6_B	Appartementen	5.00	44	42	38	46
040.6_C	Appartementen	8.00	45	43	39	47
040.6_D	Appartementen	11.00	47	45	41	50
041.1_A	rug-aan-rug woningen	2.00	45	43	39	47
041.1_B	rug-aan-rug woningen	5.00	49	47	43	51
041.1_C	rug-aan-rug woningen	8.00	52	50	46	54
041.2_A	rug-aan-rug woningen	2.00	45	43	39	48
041.2_B	rug-aan-rug woningen	5.00	49	47	43	52
041.2_C	rug-aan-rug woningen	8.00	52	50	46	54
041.3_A	rug-aan-rug woningen	2.00	46	44	40	48
041.3_B	rug-aan-rug woningen	5.00	49	47	43	51
041.3_C	rug-aan-rug woningen	8.00	51	48	45	53
041.4_A	rug-aan-rug woningen	2.00	41	39	35	43
041.4_B	rug-aan-rug woningen	5.00	44	41	37	45
041.4_C	rug-aan-rug woningen	8.00	46	43	38	47
041.5_A	rug-aan-rug woningen	2.00	43	40	37	45
041.5_B	rug-aan-rug woningen	5.00	46	44	40	48
041.5_C	rug-aan-rug woningen	8.00	46	43	39	47
041.6_A	rug-aan-rug woningen	2.00	42	40	36	45
041.6_B	rug-aan-rug woningen	5.00	47	45	41	49
041.6_C	rug-aan-rug woningen	8.00	48	47	43	51
042.1_A	rug-aan-rug woningen	2.00	40	38	34	42
042.1_B	rug-aan-rug woningen	5.00	45	42	38	47
042.1_C	rug-aan-rug woningen	8.00	48	45	42	50
042.2_A	rug-aan-rug woningen	2.00	45	42	39	47
042.2_B	rug-aan-rug woningen	5.00	47	44	41	49
042.2_C	rug-aan-rug woningen	8.00	48	46	42	50
042.3_A	rug-aan-rug woningen	2.00	45	42	39	47
042.3_B	rug-aan-rug woningen	5.00	47	45	41	49
042.3_C	rug-aan-rug woningen	8.00	49	46	42	50
042.4_A	rug-aan-rug woningen	2.00	42	40	36	44
042.4_B	rug-aan-rug woningen	5.00	44	41	38	46
042.4_C	rug-aan-rug woningen	8.00	45	42	38	47
042.5_A	rug-aan-rug woningen	2.00	43	40	37	45
042.5_B	rug-aan-rug woningen	5.00	47	45	41	49
042.5_C	rug-aan-rug woningen	8.00	47	45	41	49
042.6_A	rug-aan-rug woningen	2.00	42	40	36	45
042.6_B	rug-aan-rug woningen	5.00	46	44	40	48
042.6_C	rug-aan-rug woningen	8.00	47	45	41	50
050.1_A	woning	2.00	45	43	39	48
050.1_B	woning	5.00	48	46	43	51
050.1_C	woning	8.00	50	48	45	53
050.2_A	woning	2.00	42	39	35	44
050.2_B	woning	5.00	45	43	39	47
050.2_C	woning	8.00	48	45	42	50
050.3_A	woning	2.00	40	37	33	42
050.3_B	woning	5.00	43	40	36	44
050.3_C	woning	8.00	43	40	36	44
050.4_A	woning	2.00	44	42	38	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050.4_B	woning	5.00	46	44	41	49
050.4_C	woning	8.00	47	45	42	50
051.1_A	woning	2.00	45	43	39	47
051.1_B	woning	5.00	48	46	42	50
051.1_C	woning	8.00	50	48	44	52
051.2_A	woning	2.00	43	40	37	45
051.2_B	woning	5.00	47	45	41	49
051.2_C	woning	8.00	48	46	42	50
051.3_A	woning	2.00	43	40	37	45
051.3_B	woning	5.00	46	44	40	48
051.3_C	woning	8.00	47	45	41	49
051.4_A	woning	2.00	44	42	38	46
051.4_B	woning	5.00	47	45	41	49
051.4_C	woning	8.00	48	46	43	51
052.1_A	2-kapper	2.00	47	44	40	49
052.1_B	2-kapper	5.00	50	48	44	52
052.1_C	2-kapper	8.00	52	49	46	54
052.2_A	2-kapper	2.00	44	42	38	46
052.2_B	2-kapper	5.00	47	44	40	49
052.2_C	2-kapper	8.00	47	44	40	49
052.3_A	2-kapper	2.00	41	38	34	43
052.3_B	2-kapper	5.00	43	41	37	45
052.3_C	2-kapper	8.00	43	40	37	45
052.4_A	2-kapper	2.00	44	42	38	46
052.4_B	2-kapper	5.00	48	46	43	51
052.4_C	2-kapper	8.00	50	48	44	52
053.1_A	2-kapper	2.00	47	45	41	49
053.1_B	2-kapper	5.00	51	48	45	53
053.1_C	2-kapper	8.00	52	49	46	54
053.2_A	2-kapper	2.00	46	43	39	48
053.2_B	2-kapper	5.00	48	45	42	50
053.2_C	2-kapper	8.00	47	45	40	49
053.3_A	2-kapper	2.00	41	39	35	43
053.3_B	2-kapper	5.00	45	42	39	47
053.3_C	2-kapper	8.00	45	42	38	47
053.4_A	2-kapper	2.00	45	43	40	48
053.4_B	2-kapper	5.00	49	47	43	51
053.4_C	2-kapper	8.00	50	48	45	53
055.1_A	2-kapper	2.00	43	40	36	45
055.1_B	2-kapper	5.00	45	43	39	47
055.1_C	2-kapper	8.00	47	44	40	49
055.2_A	2-kapper	2.00	46	43	39	48
055.2_B	2-kapper	5.00	47	45	41	49
055.2_C	2-kapper	8.00	49	47	43	51
055.3_A	2-kapper	2.00	46	43	40	48
055.3_B	2-kapper	5.00	48	45	42	50
055.3_C	2-kapper	8.00	49	47	43	51
055.4_A	2-kapper	2.00	40	38	33	42
055.4_B	2-kapper	5.00	43	40	35	44
055.4_C	2-kapper	8.00	46	43	39	48
060.1_A	woning	2.00	51	49	44	53
060.1_B	woning	5.00	53	50	46	55
060.1_C	woning	8.00	54	51	47	55
060.2_A	woning	2.00	48	46	41	50
060.2_B	woning	5.00	49	46	42	50
060.2_C	woning	8.00	49	45	41	50
060.3_A	woning	2.00	45	43	39	47
060.3_B	woning	5.00	47	44	41	49
060.3_C	woning	8.00	48	46	42	50
060.4_A	woning	2.00	47	45	40	49
060.4_B	woning	5.00	50	48	44	52
060.4_C	woning	8.00	52	50	46	55
060.5_A	woning	2.00	46	44	40	48
060.5_B	woning	5.00	49	46	42	51
060.5_C	woning	8.00	51	49	45	53
060.6_A	woning	2.00	47	44	40	49
060.6_B	woning	5.00	47	44	40	48
060.6_C	woning	8.00	47	44	39	48
060.7_A	woning	2.00	45	42	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
060.7_B	woning	5.00	46	43	40	48
060.7_C	woning	8.00	46	44	40	48
060.8_A	woning	2.00	45	43	39	47
060.8_B	woning	5.00	49	46	43	51
060.8_C	woning	8.00	52	50	46	54
061.1_A	woning	2.00	52	49	45	54
061.1_B	woning	5.00	53	50	46	55
061.1_C	woning	8.00	54	51	47	55
061.2_A	woning	2.00	45	42	38	47
061.2_B	woning	5.00	47	45	40	49
061.2_C	woning	8.00	48	46	41	50
061.3_A	woning	2.00	44	42	38	47
061.3_B	woning	5.00	47	45	41	49
061.3_C	woning	8.00	45	43	39	48
061.4_A	woning	2.00	50	48	44	52
061.4_B	woning	5.00	51	49	45	53
061.4_C	woning	8.00	52	49	46	54
062.1_A	woning	2.00	52	49	45	53
062.1_B	woning	5.00	53	50	46	55
062.1_C	woning	8.00	54	51	47	55
062.2_A	woning	2.00	49	46	41	50
062.2_B	woning	5.00	50	47	42	51
062.2_C	woning	8.00	51	47	42	51
062.3_A	woning	2.00	45	42	37	46
062.3_B	woning	5.00	46	43	38	47
062.3_C	woning	8.00	46	43	39	48
062.4_A	woning	2.00	48	45	41	49
062.4_B	woning	5.00	49	47	43	51
062.4_C	woning	8.00	50	48	44	52
063.1_A	2-kapper	2.00	51	49	44	53
063.1_B	2-kapper	5.00	53	50	46	54
063.1_C	2-kapper	8.00	53	51	46	55
063.2_A	2-kapper	2.00	47	44	40	49
063.2_B	2-kapper	5.00	49	46	41	50
063.2_C	2-kapper	8.00	49	46	42	51
063.3_A	2-kapper	2.00	43	41	36	45
063.3_B	2-kapper	5.00	45	42	38	46
063.3_C	2-kapper	8.00	45	42	38	47
063.4_A	2-kapper	2.00	48	45	41	49
063.4_B	2-kapper	5.00	49	46	42	51
063.4_C	2-kapper	8.00	50	47	43	52
070.1_A	hoekw.	2.00	46	44	40	48
070.1_B	hoekw.	5.00	48	46	42	50
070.1_C	hoekw.	8.00	49	47	43	51
070.2_A	hoekw.	2.00	46	43	38	47
070.2_B	hoekw.	5.00	48	45	40	49
070.2_C	hoekw.	8.00	48	45	41	50
070.3_A	hoekw.	2.00	47	44	38	48
070.3_B	hoekw.	5.00	48	45	39	49
070.3_C	hoekw.	8.00	49	45	40	49
071.1_A	hoekw.	2.00	49	46	43	51
071.1_B	hoekw.	5.00	51	49	45	53
071.1_C	hoekw.	8.00	51	49	45	54
071.2_A	hoekw.	2.00	47	45	41	49
071.2_B	hoekw.	5.00	49	47	43	51
071.2_C	hoekw.	8.00	49	47	43	51
071.3_A	hoekw.	2.00	47	44	38	48
071.3_B	hoekw.	5.00	48	45	39	49
071.3_C	hoekw.	8.00	48	45	40	49
072.1_A	hoekw.	2.00	48	46	42	50
072.1_B	hoekw.	5.00	50	47	43	52
072.1_C	hoekw.	8.00	50	48	44	52
072.2_A	hoekw.	2.00	47	44	39	48
072.2_B	hoekw.	5.00	48	45	40	49
072.2_C	hoekw.	8.00	48	45	40	49
072.3_A	hoekw.	2.00	46	44	40	48
072.3_B	hoekw.	5.00	48	46	42	50
072.3_C	hoekw.	8.00	49	46	43	51
073.1_A	hoekw.	2.00	48	46	42	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073.1_B	hoekw.	5.00	50	48	44	52
073.1_C	hoekw.	8.00	51	48	44	53
073.2_A	hoekw.	2.00	48	46	42	50
073.2_B	hoekw.	5.00	51	49	45	53
073.2_C	hoekw.	8.00	52	49	46	54
073.3_A	hoekw.	2.00	43	41	37	45
073.3_B	hoekw.	5.00	46	44	41	49
073.3_C	hoekw.	8.00	48	46	42	50
075.1_A	4 rijwoningen	2.00	47	43	38	47
075.1_B	4 rijwoningen	5.00	48	45	39	49
075.1_C	4 rijwoningen	8.00	48	45	40	49
075.2_A	4 rijwoningen	2.00	48	46	42	50
075.2_B	4 rijwoningen	5.00	50	48	45	53
075.2_C	4 rijwoningen	8.00	51	48	45	53
076.1_A	3 rijwoningen	2.00	48	46	42	50
076.1_B	3 rijwoningen	5.00	50	47	43	52
076.1_C	3 rijwoningen	8.00	50	48	44	52
076.2_A	3 rijwoningen	2.00	45	43	39	47
076.2_B	3 rijwoningen	5.00	48	46	42	50
076.2_C	3 rijwoningen	8.00	49	46	43	51
077.1_A	2 rijwoningen	2.00	48	46	42	50
077.1_B	2 rijwoningen	5.00	50	48	44	52
077.1_C	2 rijwoningen	8.00	50	48	44	52
077.2_A	2 rijwoningen	2.00	44	42	38	46
077.2_B	2 rijwoningen	5.00	47	44	41	49
077.2_C	2 rijwoningen	8.00	48	46	42	50
078.1_A	hoekw.	2.00	46	43	38	47
078.1_B	hoekw.	5.00	48	45	40	49
078.1_C	hoekw.	8.00	49	46	41	50
078.2_A	hoekw.	2.00	46	43	39	47
078.2_B	hoekw.	5.00	48	45	41	50
078.2_C	hoekw.	8.00	49	47	43	51
078.3_A	hoekw.	2.00	46	43	39	47
078.3_B	hoekw.	5.00	48	45	41	50
078.3_C	hoekw.	8.00	49	46	42	51
079.1_A	woning	2.00	46	44	38	47
079.1_B	woning	5.00	47	44	39	48
079.1_C	woning	8.00	48	45	40	49
079.2_A	woning	2.00	45	43	38	47
079.2_B	woning	5.00	47	45	40	49
079.2_C	woning	8.00	49	47	42	51
079.3_A	woning	2.00	44	42	38	46
079.3_B	woning	5.00	47	44	41	49
079.3_C	woning	8.00	47	45	42	50
079.4_A	woning	2.00	43	40	35	44
079.4_B	woning	5.00	45	42	37	46
079.4_C	woning	8.00	48	45	41	50
080.1_A	woning	2.00	50	47	42	51
080.1_B	woning	5.00	51	48	44	52
080.1_C	woning	8.00	52	49	45	53
080.2_A	woning	2.00	47	44	39	48
080.2_B	woning	5.00	48	45	41	50
080.2_C	woning	8.00	50	47	43	52
080.3_A	woning	2.00	39	37	33	41
080.3_B	woning	5.00	42	39	35	44
080.3_C	woning	8.00	46	43	39	48
080.4_A	woning	2.00	47	44	40	48
080.4_B	woning	5.00	48	45	41	50
080.4_C	woning	8.00	49	46	42	51
081.1_A	2-kapper	2.00	48	45	41	49
081.1_B	2-kapper	5.00	49	46	42	50
081.1_C	2-kapper	8.00	51	49	45	53
081.2_A	2-kapper	2.00	42	40	36	44
081.2_B	2-kapper	5.00	44	41	37	46
081.2_C	2-kapper	8.00	48	44	40	49
081.3_A	2-kapper	2.00	41	39	35	43
081.3_B	2-kapper	5.00	43	40	36	44
081.3_C	2-kapper	8.00	46	43	39	48
081.4_A	2-kapper	2.00	44	41	37	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
081.4_B	2-kapper	5.00	46	43	39	48
081.4_C	2-kapper	8.00	49	46	43	51
082.1_A	2-kapper	2.00	44	41	37	46
082.1_B	2-kapper	5.00	46	43	40	48
082.1_C	2-kapper	8.00	51	48	45	53
082.2_A	2-kapper	2.00	39	36	32	41
082.2_B	2-kapper	5.00	42	39	35	43
082.2_C	2-kapper	8.00	47	44	40	49
082.3_A	2-kapper	2.00	42	40	36	44
082.3_B	2-kapper	5.00	43	41	37	45
082.3_C	2-kapper	8.00	46	43	39	48
082.4_A	2-kapper	2.00	45	42	38	47
082.4_B	2-kapper	5.00	46	44	40	48
082.4_C	2-kapper	8.00	49	47	43	52
083.1_A	2-kapper	2.00	45	43	39	47
083.1_B	2-kapper	5.00	47	44	40	49
083.1_C	2-kapper	8.00	51	49	45	53
083.2_A	2-kapper	2.00	44	41	37	45
083.2_B	2-kapper	5.00	45	42	37	46
083.2_C	2-kapper	8.00	48	45	41	49
083.3_A	2-kapper	2.00	42	39	35	44
083.3_B	2-kapper	5.00	44	41	38	46
083.3_C	2-kapper	8.00	46	43	39	48
083.4_A	2-kapper	2.00	40	38	34	42
083.4_B	2-kapper	5.00	44	41	37	46
083.4_C	2-kapper	8.00	48	46	42	50
084.1_A	2-kapper	2.00	47	45	41	49
084.1_B	2-kapper	5.00	48	46	42	50
084.1_C	2-kapper	8.00	52	49	45	53
084.2_A	2-kapper	2.00	46	43	39	47
084.2_B	2-kapper	5.00	46	43	39	47
084.2_C	2-kapper	8.00	49	45	41	50
084.3_A	2-kapper	2.00	42	39	35	44
084.3_B	2-kapper	5.00	45	43	38	47
084.3_C	2-kapper	8.00	45	43	39	47
084.4_A	2-kapper	2.00	37	35	31	39
084.4_B	2-kapper	5.00	42	40	36	44
084.4_C	2-kapper	8.00	48	46	42	50
085.1_A	woning	2.00	49	46	42	51
085.1_B	woning	5.00	50	47	43	51
085.1_C	woning	8.00	52	49	45	53
085.2_A	woning	2.00	45	43	38	47
085.2_B	woning	5.00	46	43	38	47
085.2_C	woning	8.00	49	45	40	49
085.3_A	woning	2.00	44	41	37	46
085.3_B	woning	5.00	46	43	39	48
085.3_C	woning	8.00	47	44	40	48
085.4_A	woning	2.00	45	42	39	47
085.4_B	woning	5.00	46	44	40	48
085.4_C	woning	8.00	49	46	43	51
086.1_A	woning	2.00	45	42	37	46
086.1_B	woning	5.00	46	43	38	47
086.1_C	woning	8.00	48	45	40	49
087.1_A	2-kapper	2.00	44	41	37	45
087.1_B	2-kapper	5.00	47	44	39	48
087.1_C	2-kapper	8.00	48	45	40	49
088.1_A	2-kapper	2.00	43	41	36	45
088.1_B	2-kapper	5.00	47	43	39	48
088.1_C	2-kapper	8.00	48	45	40	49
089.1_A	2-kapper	2.00	45	42	37	46
089.1_B	2-kapper	5.00	48	45	40	49
089.1_C	2-kapper	8.00	49	46	41	50
090.1_A	2-kapper	2.00	45	42	38	47
090.1_B	2-kapper	5.00	48	45	40	49
090.1_C	2-kapper	8.00	49	46	41	50
091.1_A	2-kapper	2.00	43	40	35	44
091.1_B	2-kapper	5.00	46	43	38	47
091.1_C	2-kapper	8.00	48	45	40	49
091.2_A	2-kapper	2.00	42	39	35	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
091.2_B	2-kapper	5.00	43	41	36	45
091.2_C	2-kapper	8.00	45	42	37	46
092.1_A	woningen	2.00	41	38	34	43
092.1_B	woningen	5.00	42	39	35	44
092.1_C	woningen	8.00	45	41	37	46
093.1_A	woningen	2.00	41	38	34	42
093.1_B	woningen	5.00	42	39	34	43
093.1_C	woningen	8.00	43	40	35	44
100.1_A	woning	2.00	42	40	36	44
100.1_B	woning	5.00	42	40	36	45
100.1_C	woning	8.00	43	41	37	45
101.1_A	woning	2.00	43	41	37	45
101.1_B	woning	5.00	44	42	38	46
101.1_C	woning	8.00	44	42	38	46
120.1_A	woning	2.00	49	46	40	50
120.1_B	woning	5.00	50	48	42	51
120.1_C	woning	8.00	52	49	45	53
120.2_A	woning	2.00	47	44	38	48
120.2_B	woning	5.00	48	45	40	49
120.2_C	woning	8.00	50	48	43	52
120.3_A	woning	2.00	45	43	38	46
120.3_B	woning	5.00	47	44	40	48
120.3_C	woning	8.00	47	45	40	49
121.1_A	woningen	2.00	49	46	40	50
121.1_B	woningen	5.00	50	47	42	51
121.1_C	woningen	8.00	52	49	45	53
121.2_A	woningen	2.00	39	36	32	41
121.2_B	woningen	5.00	41	39	35	43
121.2_C	woningen	8.00	42	40	36	44
122.1_A	woningen	2.00	49	46	41	50
122.1_B	woningen	5.00	50	47	42	51
122.1_C	woningen	8.00	52	49	44	53
122.2_A	woningen	2.00	39	37	33	41
122.2_B	woningen	5.00	42	40	37	45
122.2_C	woningen	8.00	43	40	36	45
123.1_A	woningen	2.00	49	46	40	50
123.1_B	woningen	5.00	50	47	42	51
123.1_C	woningen	8.00	51	49	44	53
123.2_A	woningen	2.00	38	35	31	40
123.2_B	woningen	5.00	41	39	35	43
123.2_C	woningen	8.00	42	39	35	44
124.1_A	woningen	2.00	49	46	40	50
124.1_B	woningen	5.00	50	47	42	51
124.1_C	woningen	8.00	52	49	45	53
124.2_A	woningen	2.00	37	34	30	39
124.2_B	woningen	5.00	41	39	35	43
124.2_C	woningen	8.00	42	40	36	44
130.1_A	appartementen	2.00	47	45	39	48
130.1_B	appartementen	5.00	49	46	41	50
130.1_C	appartementen	8.00	51	48	44	53
130.1_D	appartementen	11.00	51	49	45	53
130.2_A	appartementen	2.00	48	45	40	49
130.2_B	appartementen	5.00	49	47	42	51
130.2_C	appartementen	8.00	51	49	44	53
130.2_D	appartementen	11.00	52	49	45	53
130.3_A	appartementen	2.00	47	45	41	49
130.3_B	appartementen	5.00	49	46	42	51
130.3_C	appartementen	8.00	50	48	44	52
130.3_D	appartementen	11.00	51	48	44	53
130.4_A	appartementen	2.00	46	44	40	48
130.4_B	appartementen	5.00	48	46	42	50
130.4_C	appartementen	8.00	50	48	44	52
130.4_D	appartementen	11.00	51	48	44	53
130.5_A	appartementen	2.00	39	37	33	41
130.5_B	appartementen	5.00	43	40	36	44
130.5_C	appartementen	8.00	44	41	36	45
130.5_D	appartementen	11.00	45	41	36	46
130.6_A	appartementen	2.00	41	39	34	43
130.6_B	appartementen	5.00	45	42	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130.6_C	appartementen	8.00	46	44	40	48
130.6_D	appartementen	11.00	46	44	40	48
130.7_A	appartementen	2.00	43	40	35	44
130.7_B	appartementen	5.00	45	42	37	46
130.7_C	appartementen	8.00	46	44	40	48
130.7_D	appartementen	11.00	46	44	40	48
131.1_A	appartementen	2.00	47	45	40	49
131.1_B	appartementen	5.00	49	46	42	50
131.1_C	appartementen	8.00	51	48	44	53
131.1_D	appartementen	11.00	52	49	45	54
131.2_A	appartementen	2.00	48	46	41	50
131.2_B	appartementen	5.00	49	47	42	51
131.2_C	appartementen	8.00	51	49	44	53
131.2_D	appartementen	11.00	52	49	45	54
131.3_A	appartementen	2.00	48	45	41	49
131.3_B	appartementen	5.00	49	46	42	51
131.3_C	appartementen	8.00	51	48	44	53
131.3_D	appartementen	11.00	52	50	46	54
131.4_A	appartementen	2.00	46	43	39	48
131.4_B	appartementen	5.00	47	45	41	49
131.4_C	appartementen	8.00	50	47	43	51
131.4_D	appartementen	11.00	51	48	44	53
131.5_A	appartementen	2.00	46	43	39	48
131.5_B	appartementen	5.00	47	45	41	49
131.5_C	appartementen	8.00	48	46	42	50
131.5_D	appartementen	11.00	51	48	44	53
131.6_A	appartementen	2.00	41	39	35	43
131.6_B	appartementen	5.00	43	41	37	46
131.6_C	appartementen	8.00	44	41	37	46
131.6_D	appartementen	11.00	46	42	38	47
131.7_A	appartementen	2.00	42	40	35	44
131.7_B	appartementen	5.00	45	43	39	48
131.7_C	appartementen	8.00	47	45	41	49
131.7_D	appartementen	11.00	47	45	41	49
131.8_A	appartementen	2.00	43	40	35	44
131.8_B	appartementen	5.00	45	43	39	47
131.8_C	appartementen	8.00	47	45	41	49
131.8_D	appartementen	11.00	47	45	41	49
132.1_A	hoekw.	2.00	47	44	40	49
132.1_B	hoekw.	5.00	49	46	43	51
132.1_C	hoekw.	8.00	50	47	44	52
132.2_A	hoekw.	2.00	48	46	42	51
132.2_B	hoekw.	5.00	51	48	45	53
132.2_C	hoekw.	8.00	51	49	45	54
132.3_A	hoekw.	2.00	44	42	38	46
132.3_B	hoekw.	5.00	46	44	40	49
132.3_C	hoekw.	8.00	47	45	42	50
133.1_A	2 rijwoningen	2.00	45	43	39	47
133.1_B	2 rijwoningen	5.00	47	45	41	49
133.1_C	2 rijwoningen	8.00	49	46	43	51
133.2_A	2 rijwoningen	2.00	45	43	39	47
133.2_B	2 rijwoningen	5.00	48	45	41	50
133.2_C	2 rijwoningen	8.00	48	46	42	50
134.1_A	2 rijwoningen	2.00	45	43	39	47
134.1_B	2 rijwoningen	5.00	48	45	42	50
134.1_C	2 rijwoningen	8.00	49	47	43	51
134.2_A	2 rijwoningen	2.00	44	42	38	46
134.2_B	2 rijwoningen	5.00	46	44	40	48
134.2_C	2 rijwoningen	8.00	48	46	42	50
135.1_A	woning	2.00	46	43	40	48
135.1_B	woning	5.00	48	46	42	50
135.1_C	woning	8.00	49	47	43	51
135.2_A	woning	2.00	42	40	35	44
135.2_B	woning	5.00	44	42	38	46
135.2_C	woning	8.00	46	44	40	48
135.3_A	woning	2.00	44	42	38	46
135.3_B	woning	5.00	46	43	40	48
135.3_C	woning	8.00	48	46	42	50
136.1_A	woning	2.00	46	44	40	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
136.1_B	woning	5.00	48	46	42	50
136.1_C	woning	8.00	49	47	43	52
136.2_A	woning	2.00	47	45	41	49
136.2_B	woning	5.00	49	47	43	51
136.2_C	woning	8.00	51	48	45	53
136.3_A	woning	2.00	43	41	37	45
136.3_B	woning	5.00	45	42	38	47
136.3_C	woning	8.00	47	45	41	50
140.1_A	woon/werk	2.00	41	39	35	43
140.1_B	woon/werk	5.00	44	41	38	46
140.1_C	woon/werk	8.00	47	44	40	49
140.2_A	woon/werk	2.00	40	37	33	42
140.2_B	woon/werk	5.00	42	40	36	44
140.2_C	woon/werk	8.00	47	44	41	49
140.3_A	woon/werk	2.00	38	36	32	40
140.3_B	woon/werk	5.00	41	39	35	44
140.3_C	woon/werk	8.00	44	42	38	46
140.4_A	woon/werk	2.00	36	34	30	39
140.4_B	woon/werk	5.00	40	37	34	42
140.4_C	woon/werk	8.00	44	42	38	46
140.5_A	woon/werk	2.00	39	36	32	41
140.5_B	woon/werk	5.00	42	39	36	44
140.5_C	woon/werk	8.00	45	43	39	48
140.6_A	woon/werk	2.00	40	38	33	42
140.6_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
140.6_C	woon/werk	8.00	47	45	41	49
140.7_A	woon/werk	2.00	44	42	37	46
140.7_B	woon/werk	5.00	45	43	39	48
140.7_C	woon/werk	8.00	47	45	41	49
141.1_A	woon/werk	2.00	37	34	30	39
141.1_B	woon/werk	5.00	40	38	34	42
141.1_C	woon/werk	8.00	45	43	39	47
141.2_A	woon/werk	2.00	40	38	34	42
141.2_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
141.2_C	woon/werk	8.00	45	43	39	47
141.3_A	woon/werk	2.00	43	41	37	45
141.3_B	woon/werk	5.00	45	43	39	47
141.3_C	woon/werk	8.00	47	45	41	49
141.4_A	woon/werk	2.00	40	38	34	42
141.4_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
141.4_C	woon/werk	8.00	46	44	40	48
141.5_A	woon/werk	2.00	41	39	35	43
141.5_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
141.5_C	woon/werk	8.00	46	44	40	48
141.6_A	woon/werk	2.00	38	36	32	40
141.6_B	woon/werk	5.00	41	39	36	44
141.6_C	woon/werk	8.00	43	41	38	46
141.7_A	woon/werk	2.00	37	35	31	39
141.7_B	woon/werk	5.00	41	39	35	43
141.7_C	woon/werk	8.00	46	43	40	48
142.1_A	woon/werk	2.00	43	41	36	45
142.1_B	woon/werk	5.00	44	42	38	47
142.1_C	woon/werk	8.00	48	46	42	50
142.2_A	woon/werk	2.00	38	35	31	40
142.2_B	woon/werk	5.00	41	38	34	43
142.2_C	woon/werk	8.00	46	43	39	47
142.3_A	woon/werk	2.00	41	38	34	43
142.3_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
142.3_C	woon/werk	8.00	43	41	36	45
142.4_A	woon/werk	2.00	43	41	37	45
142.4_B	woon/werk	5.00	46	44	40	48
142.4_C	woon/werk	8.00	47	45	41	49
142.5_A	woon/werk	2.00	39	37	33	41
142.5_B	woon/werk	5.00	42	39	35	44
142.5_C	woon/werk	8.00	46	44	40	48
142.6_A	woon/werk	2.00	41	39	34	43
142.6_B	woon/werk	5.00	43	41	37	45
142.6_C	woon/werk	8.00	47	44	40	48
142.7_A	woon/werk	2.00	35	32	28	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2040 + PLAN -202510
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142.7_B	woon/werk	5.00	37	35	30	39
142.7_C	woon/werk	8.00	43	41	37	45
142.8_A	woon/werk	2.00	38	36	32	40
142.8_B	woon/werk	5.00	42	40	36	44
142.8_C	woon/werk	8.00	45	43	39	47
143.1_A	woning	2.00	46	44	38	47
143.1_B	woning	5.00	47	44	39	48
143.1_C	woning	8.00	48	45	40	49
143.2_A	woning	2.00	43	40	36	45
143.2_B	woning	5.00	44	42	37	46
143.2_C	woning	8.00	48	45	41	50
143.3_A	woning	2.00	40	38	34	42
143.3_B	woning	5.00	43	41	37	45
143.3_C	woning	8.00	46	44	40	48
143.4_A	woning	2.00	44	42	37	46
143.4_B	woning	5.00	46	44	39	48
143.4_C	woning	8.00	48	46	41	50
150.1_A	2 woningen	2.00	45	43	37	46
150.1_B	2 woningen	5.00	47	44	40	48
150.1_C	2 woningen	8.00	50	47	43	51
150.2_A	2 woningen	2.00	44	42	37	46
150.2_B	2 woningen	5.00	46	44	40	48
150.2_C	2 woningen	8.00	47	45	40	49
151.1_A	2 woningen	2.00	40	38	34	42
151.1_B	2 woningen	5.00	43	41	37	45
151.1_C	2 woningen	8.00	47	45	41	49
152.1_A	2 woningen	2.00	39	36	32	40
152.1_B	2 woningen	5.00	43	40	36	45
152.1_C	2 woningen	8.00	46	44	40	48
153.1_A	woning	2.00	42	40	35	44
153.1_B	woning	5.00	46	44	40	48
153.1_C	woning	8.00	48	46	42	50
153.2_A	woning	2.00	43	41	36	45
153.2_B	woning	5.00	47	44	40	49
153.2_C	woning	8.00	49	47	43	51
154.1_A	woning	2.00	45	42	37	46
154.1_B	woning	5.00	46	44	39	48
154.1_C	woning	8.00	49	47	43	51
154.2_A	woning	2.00	41	39	34	43
154.2_B	woning	5.00	42	40	36	44
154.2_C	woning	8.00	44	41	37	46
154.3_A	woning	2.00	44	42	37	46
154.3_B	woning	5.00	46	44	40	48
154.3_C	woning	8.00	47	45	40	49
155.1_A	woning	2.00	46	44	40	48
155.1_B	woning	5.00	48	46	42	50
155.1_C	woning	8.00	50	48	44	52
155.2_A	woning	2.00	45	43	39	47
155.2_B	woning	5.00	47	45	41	49
155.2_C	woning	8.00	50	47	44	52
156.1_A	woning	2.00	41	39	35	43
156.1_B	woning	5.00	45	43	39	48
156.1_C	woning	8.00	48	45	42	50
156.2_A	woning	2.00	42	39	35	44
156.2_B	woning	5.00	46	43	40	48
156.2_C	woning	8.00	48	46	42	50

Voorbeelden van geluidschermen aan de gevel (vliesscherm)

Om te kunnen spreken over buitenluchtcondities, moeten deze gevelschermen (vliesgevels) op minimaal 0,5 meter van de gevel gerealiseerd worden en geopend aan de bovenzijde en eventueel aan de onderzijde en/of de zijkanten. Hieronder enkele voorbeelden:



Indien bij voorkeur de 'zijanten' van het scherm geopend blijven, kunnen de gevelschermen (vliesgevels):

- verlengd worden zoals op de pagina hiervoor op de middelste foto is weergegeven
- of
- kunnen de zijanten de hoek om worden gerealiseerd, zodat ook bij een geopende 'zijkant' voldoende geluidwering wordt gerealiseerd. Hierbij kunnen dan de achterzijden geheel open of als te openen delen worden uitgevoerd. Hieronder zijn daarvan enkele voorbeelden gegeven:

Vooraanzicht



Zijaanzicht



Achteraanzicht (met geluidbron spoorlijn)



Voorbeeld van een plaatselijk geluidscherm aan de gevel

Om de geluidbelasting op de gevel c.q. op een geveldeel te reduceren kan gebruik gemaakt worden van een plaatselijk geluidscherm.

Mviewplus SilentAir (voorheen Metaglas) combineert een glazenscherm met één of meer geluidabsorberende cassette(s). Met dit systeem kunnen geluidreducties tot 16 dB en 24 dB voor respectievelijk weg- en railverkeer gehaald worden. Door het aanbrengen van de schermen voor de te openen ramen kan er worden geventileerd, gespuid en wordt geluid gereduceerd.



Vooraanzicht: 1 cassette



Zijaanzicht: 1 cassette



Uitzicht: met 3 cassettes

Geluidreducties verschillende systemen – zoals bepaald middels geluidmetingen door LBP SIGHT

Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Gemeten geluidreductie op de gevel		Gemeten geluid- wering in de ruimte
			$\Delta L_{A,br}$ [dB] / $\Delta L_{A,rail}$ [dB]		
			Raam dicht	Raam open (90o)	
SAG-10A-50	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	50	5,4 / 6,6	7,9 / 10,3	2,7 / 3,0
SAG-11A-50	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	50	6,8 / 7,6	10,0 / 11,9	2,8 / 3,0
SAG-20A-50	2 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	50	6,5 / 8,0	8,3 / 10,4	2,6 / 2,9
SAG-21A-50	2 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	50	7,5 / 9,1	8,7 / 10,6	3,4 / 3,7
SAG-30A-50	3 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	50	7,8 / 9,7	7,9 / 10,1	3,3 / 4,0
SAG-31A-50	3 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	50	8,5 / 10,5	9,0 / 11,5	3,6 / 4,2
SAG-32A-50	3 cassettes 80x210 mm met 2 afdichtingen	50	9,5 / 11,5	10,0 / 12,3	5,1 / 6,1
Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Gemeten geluidreductie op de gevel		Gemeten geluid- wering in de ruimte
			$\Delta L_{A,br}$ [dB] / $\Delta L_{A,rail}$ [dB]		
			Raam dicht	Raam open (90o)	
SAG-10A-75	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	75	4,2 / 5,4	6,6 / 8,3	1,7 / 1,8
SAG-11A-75	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	75	5,9 / 6,8	7,8 / 9,1	3,0 / 3,0
SAG-20A-75	2 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	75	6,1 / 7,4	7,1 / 8,8	4,1 / 4,8
SAG-21A-75	2 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	75	6,7 / 7,9	7,3 / 9,1	4,4 / 5,2
SAG-30A-75	3 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	75	6,8 / 8,3	7,4 / 9,2	4,4 / 5,6
SAG-31A-75	3 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	75	7,9 / 9,4	8,4 / 10,4	5,4 / 6,4
SAG-32A-75	3 cassettes 80x210 mm met 2 afdichtingen	75	8,8 / 10,1	9,0 / 10,6	5,6 / 6,8
Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Gemeten geluidreductie op de gevel		Gemeten geluid- wering in de ruimte
			$\Delta L_{A,br}$ [dB] / $\Delta L_{A,rail}$ [dB]		
			Raam dicht	Raam open (90o)	
SAG-15A-75	geen cassette	75	0,8 / 1,6	2,9 / 3,8	0,1 / 0,2

Geluidreducties verschillende systemen – zoals bepaald middels geluidmetingen door LBP SIGHT

Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Berekende geluidreductie op de gevel	
			$\Delta L_{A,r}$ [dB] / $\Delta L_{A,rel}$ [dB]	
			Raam dicht	Raam open (90°)
SAG-10A-40	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	40	5,9 / 10,4	NPD
SAG-11A-40	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	40	7,9 / 12,4	NPD
SAG-10F-40	1 cassette 80x210 mm met λ -demper	40	6,0 / 10,8	NPD
SAG-10G-40	1 cassette 80x310 mm zonder afdichting	40	7,2 / 12,8	NPD
SAG-11G-40	1 cassette 80x310 mm met 1 afdichting	40	9,0 / 15,4	NPD
SAG-10H-40	1 cassette 80x310 mm met λ -demper	40	7,3 / 13,0	NPD
SAG-10B-40	1 cassette 160x210 mm zonder afdichting	40	8,9 / 14,0	NPD
SAG-11B-40	1 cassette 160x210 mm met 1 afdichting	40	10,3 / 14,1	NPD
SAG-10C-40	1 cassette 160x210 mm met λ -demper	40	9,6 / 14,6	NPD
SAG-20B-40	2 cassettes 160x210 mm zonder afdichting	40	10,4 / 15,3	NPD
SAG-21B-40	2 cassettes 160x210 mm met 1 afdichting	40	14,1 / 20,5	NPD
SAG-10D-40	1 cassette 160x310 mm zonder afdichting	40	10,8 / 17,8	NPD
SAG-11D-40	1 cassette 160x310 mm met 1 afdichting	40	12,6 / 19,4	NPD
SAG-10E-40	1 cassette 160x310 mm met λ -demper	40	11,8 / 18,8	NPD
SAG-20D-40	2 cassettes 160x310 mm zonder afdichting	40	12,8 / 19,5	NPD
SAG-21D-40	2 cassettes 160x310 mm met 1 afdichting	40	16,3 / 23,8	NPD
Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Berekende geluidreductie op de gevel	
			$\Delta L_{A,r}$ [dB] / $\Delta L_{A,rel}$ [dB]	
			Raam dicht	Raam open (90°)
SAG-10A-50	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	50	5,5 / 9,4	NPD
SAG-11A-50	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	50	7,3 / 10,8	NPD
SAG-10F-50	1 cassette 80x210 mm met λ -demper	50	5,6 / 9,7	NPD
SAG-10G-50	1 cassette 80x310 mm zonder afdichting	50	6,8 / 11,7	NPD
SAG-11G-50	1 cassette 80x310 mm met 1 afdichting	50	8,7 / 14,1	NPD
SAG-10H-50	1 cassette 80x310 mm met λ -demper	50	6,8 / 11,9	NPD
SAG-10B-50	1 cassette 160x210 mm zonder afdichting	50	8,2 / 12,1	NPD
SAG-11B-50	1 cassette 160x210 mm met 1 afdichting	50	9,4 / 12,2	NPD
SAG-10C-50	1 cassette 160x210 mm met λ -demper	50	8,8 / 12,7	NPD
SAG-20B-50	2 cassettes 160x210 mm zonder afdichting	50	9,6 / 13,4	NPD
SAG-21B-50	2 cassettes 160x210 mm met 1 afdichting	50	13,4 / 19,0	NPD
SAG-10D-50	1 cassette 160x310 mm zonder afdichting	50	10,2 / 15,9	NPD
SAG-11D-50	1 cassette 160x310 mm met 1 afdichting	50	11,7 / 16,6	NPD
SAG-10E-50	1 cassette 160x310 mm met λ -demper	50	11,0 / 16,8	NPD
SAG-20D-50	2 cassettes 160x310 mm zonder afdichting	50	11,9 / 17,4	NPD

Documentatie en testrapporten zijn te downloaden op de website van Mviewplus.

ingeneurs

5272:2003

Galerij komt overeen met geheel uitkragend balkon

ΔL_{fs} [dB]	gevel 1 	gevel 2 	galerij 1 	galerij 2 	galerij 3
absorptie plafond α_w	niet van toepassing	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$
zichtlijn op gevel:					
< 1,5 m	0	-1 -1 0	-1 -1 0	0 0 1	n.v.t.
1,5 m - 2,5 m	0	n.v.t.	-1 0 2	0 1 3	n.v.t.
> 2,5 m	0	n.v.t.	1 1 2	2 2 3	3 4 6
	balkon half inspringend 	balkon half inspringend 	balkon geheel inspringend 	terrasgevel open borstwering 	terrasgevel gesloten borstwering
absorptie plafond α_w	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$
zichtlijn op gevel:					
< 1,5 m	-1 -1 0	0 0 1	1 1 2	1 1 1	3 3 3
1,5 m - 2,5 m	-1 1 3	0 2 4	1 1 2	3 4 5	5 6 7
> 2,5 m	1 2 3	2 3 4	1 1 2	4 4 5	6 6 7

Figuur C.2 — Gevelstructuurcorrectie ΔL_{fs} in dB

In NEN-EN 12354-3, bijlage C, zijn voor de invloed van de vormgeving van de gevel waarden gegeven die kunnen worden toegepast op het gevelvlak als geheel. Die gegevens zijn gebaseerd op praktijkonderzoek en schaalmodelonderzoek (zie o.a. VROM-publikatie 112). Deze gegevens zijn hier overgenomen in figuur C.2. Naast de vormgeving van de gevel, aangegeven met pictogrammen, zijn daarbij nog de absorptie van plafonds en de oriëntatie ten opzichte van de bron van belang. De absorptie wordt gegeven door de gewogen geluidabsorptie α_w volgens NEN-EN-ISO 11654, gebaseerd op metingen conform NEN-EN-ISO 354. De oriëntatie wordt aangegeven met de hoogte van de zichtlijn h_z vanaf de bron op het gevelvlak. Deze volgt uit:

$$h_z = h_b + \frac{H}{D} d_b$$

Absorptie plafond:

$\geq 0,9$ wil zeggen het gehele plafond is voorzien van sterk geluidabsorberend materiaal.
B.v.: minerale wol met houtwolcementplaten of geperforeerde platen.

(C.1)

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

M-view balkon- en verandabeglazing zijn er in diverse uitvoeringen en past vrijwel op ieder balkon. De slanke profielen en de op maat gemaakte glaspanelen, gelijke glaspanelen met minimaal aantal zichtbare lijnen, zorgen voor een optimale beleving en onbeperkt uitzicht vanuit het balkon of veranda. In zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Afmetingen

Maximale maten per glaspaneel

Breedte: afhankelijk van openingswijze

Hoogte: 2800 mm

Neem bij toepassing in gebouwen boven 100 meter hoogte of direct aan de kust contact op met onze adviseurs.

Kleur profielen

Standaard: Coating in alle standaard RAL kleuren of naturel geanodiseerd.

Opties: Coating in Akzo, Sikkens en afwijkende RAL kleuren. Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

Glas

Standaard: Blank voorgespannen floatglas in 6, 8, 10 of 12 mm.

De glasdikte is afhankelijk van de afmetingen van de M-view beglazing, totale gebouwhoogte en het windgebied waarin het gebouw staat.

Optie: Diverse soorten glas met speciale zonwerende of gekleurde coating



Ieder glaspaneel ondergaat na harding de zogenaamde heat-soak test zodat alleen glas van de allerbeste kwaliteit voor M-view balkon- of verandabeglazing wordt gebruikt.

Duurzaamheid

Het M-view systeem is een duurzaam systeem. De materialen glas en aluminium verouderen niet en gaan een leven lang mee. Indien nodig kunnen deze materiaal volledig worden gerecycled. Het aluminium wordt voorzien van een harde coating waardoor onderhoud nauwelijks noodzakelijk is. Alleen reinigen is voldoende.

Isolatie

M-view beglazing biedt thermische isolatie. Kou, wind en neerslag worden voor de gevel geweerd, de toepassing van M-view beglazing levert een energiebesparing die kan oplopen tot wel 25%.

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

Geluidwerend

Bij het toepassen van M-view beglazing ontstaat er een extra barrière tegen geluid van buiten, zoals verkeerslawaaï. Officiële testen, uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Peutz, hebben uitgewezen dat plaatsing van M-view beglazing met afdichtingsprofiel voor geluidsdemping tot wel 19 dB zorgt, zonder afdichtingsprofiel kan dit oplopen tot 22 dB.

Geluidswerendheid bij standaarduitvoering zonder transparant afdichtingsprofiel op de tussennaden.

Glasdikte	RW (C:Ctr)	Wegverkeer	Treinverkeer
6 mm	18 (-1;-2) dB	16 dB (A)	17 dB (A)
8 mm	18 (0;-1) dB	17 dB (A)	18 dB (A)
10 mm	19 (0;-1) dB	17 dB (A)	19 dB (A)
12 mm	19 (0;-1) dB	18 dB (A)	19 dB (A)


Geluidswerendheid bij standaarduitvoering met transparant afdichtingsprofiel op de tussennaden.

Glasdikte	RW (C:Ctr)	Wegverkeer	Treinverkeer
6 mm	20 (-1;-2) dB	18 dB (A)	20 dB (A)
8 mm	21 (0;-1) dB	20 dB (A)	21 dB (A)
10 mm	21 (0;-1) dB	20 dB (A)	21 dB (A)
12 mm	22 (0;-1) dB	20 dB (A)	21 dB (A)

Zie aansluitdetails met afdichtingsprofiel

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING


MODELLEN / BEDIENING



Model A - Balkon

Toepassing op een (bestaande) borstwering. Om de balkonbeglazing te openen is het draaipaneel voorzien van een T-vormige RVS greep die is geplaatst op het onderprofiel van de balkonbeglazing.


Bediening: onderzijde op het profiel.



Model B - Balkon/veranda

Verdiepingshoge toepassing zowel voor balkon- als verandabeglazing. Bij balkonbeglazing wordt dit model voor of achter de (bestaande) borstwering geplaatst, bv. bij een spijlenborstwering. Om de beglazing te openen is het draaipaneel aan de binnenzijde voorzien van een T-vormige RVS greep in het midden van het glaspaneel. Maximale hoogte greep 1050 mm.

Bediening: midden op het glasprofiel.



Model C - Balkon/veranda







Verdiepingshoge toepassing waarbij de beglazing aan twee zijden te benaderen is, voor zowel balkon- als verandabeglazing. Om de beglazing te openen is het draaipaneel aan de binnen- en buitenzijde voorzien van een krukslot met een L-vormige RVS greep. Maximale hoogte greep 1050 mm.

Bediening: tweezijdige bediening van het glaspaneel.

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

VORMEN
















M-view balkon- en verandabeglazing kan op vrijwel iedere balkontype/-vorm geplaatst worden, omdat de beglazing per project op maat wordt gemaakt. Naast de rechte opstelling kan het systeem ook op balkons/veranda's worden geplaatst met één of meerdere hoeken of ronde vormen. Hieronder een kleine greep uit de vele opstellingsmogelijkheden.



M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

OPENINGSMOGELIJKHEDEN

De glaspanelen van het M-view systeem kunnen naar links of naar rechts worden geopend, of indien gewenst naar beide zijden. Tevens kunnen de panelen ook door een hoek worden gedraaid. De openingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de opstelling van het systeem. Op deze pagina een aantal mogelijkheden voor de openingsrichting. Uiteraard zijn er naast deze voorbeelden nog vele andere mogelijkheden.



Inhoudsopgave	De kans voor de bestaande bouw
	Meerwaarde voor gebouw en bewoner
	Balkonbeglazing
	Voorzetgevel
	Voorzetbalkon
	Galerijbeglazing
	Service in perfectie

Balkonbeglazing

Openheid en bescherming

Balkonbeglazing van Solarlux geeft u meer gebruikersflexibiliteit voor het balkon en zorgt voor een aantrekkelijker aanzicht van het gebouw. Of het nu gaat om nieuwbouw of om de modernisering van bestaande wooncomplexen, met de Solarlux balkonbeglazing worden open ruimten optimaal beschermd.

Gemonteerd op een bestaande balustrade of als verdiepingshoge elementen, ongeïsoleerde of geïsoleerde systemen, het balkonkarakter blijft behouden. Alle varianten van het balkonbeglazing systeem kunnen 100% worden geopend: De vleugels parkeert u als smal pakket aan de zijkant van uw gezichtsveld. Het uitstekende gebruikscomfort is ook merkbaar bij het reinigen van de glaspanelen, de buitenzijde van de vleugels zijn eenvoudig van binnenuit te reinigen.





SL 25

Behoud van transparantie

Het volglas schuif- / draaisysteem SL 25 biedt wind-, water- en geluidswering bij bijna alle denkbare uitvoeringsmogelijkheden.

Kenmerken

- | 27 mm dikte
- | Glasdiktes van 6 en 8 mm mogelijk
- | Zonder verticale profielen, continue ventilerend systeem
- | Transparante hoeken zonder dragende hoekstijlen
- | Geluidswerend tot 17 dB
- | European Technical Approval (ETA)

SL 25 XXL

Maximale perspectieven

Bij verdiepingshoge beglazing biedt dit volglas schuif- / draaisysteem stabiliteit bij hoge windbelasting.

Kenmerken

- | 31 mm dikte
- | Glasdiktes van 8 tot 15 mm mogelijk
- | Deurhoogte tot 2750 mm
- | Zonder verticale profielen, continue ventilerend systeem
- | Geluidswerend tot 17 dB
- | European Technical Approval (ETA)

Inhoudsopgave	De kans voor de bestaande bouw
	Meerwaarde voor gebouw en bewoner
	Balkonbeglazing
	Voorzetgevel
	Voorzetbalkon
	Galerijbeglazing
	Service in perfectie



SL 25R

Perfekte profielen

Het smalle profiel bij deze variant van het schuif- / draaisysteem zorgt voor een hogere afdichting en betere geluidswerendheid.

Kenmerken

- | 27 mm dikte
- | Glasdikte 6 en 8 mm mogelijk
- | Slagregendicht systeem
- | 46 mm smal profielaanzicht
- | Geluidswerend tot 25 dB



SL 60e

Geïsoleerd wooncomfort

De glazen vouwwand maakt indruk met zijn hoge thermische isolatie ondanks zijn smalle profilering en verandert uw balkon in woonruimte.

Kenmerken

- | 59 mm dikte
- | Isolatieglas of 3-voudige beglazing, $U_w > 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$
- | Voldoet aan energie prestatienorm (EPN)
- | Glasdikte 5 tot 40 mm mogelijk
- | Geluidswerend tot 45 dB
- | Inbraakwerendheid RC2 conform Europese norm.

Resultaten indirecte akoestische effecten t.g.v. verkeerstoename plan

Naam rekenpunt	Omschrijving Adres	Hoogte m+mv	2040: Autonoom				2040: Autonoom + Plan				Verschil Plan - Autonoom			
			Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.001_A	Baron van Nagellstraat 55	2	61.13	57.92	52.11	61.81	61.47	58.26	52.36	62.12	0.34	0.34	0.25	0.31
b.001_B	Baron van Nagellstraat 55	5	61.40	58.13	52.33	62.05	61.73	58.46	52.57	62.35	0.33	0.33	0.24	0.30
b.002_A	Baron van Nagellstraat 88+90	2	59.94	56.79	50.94	60.64	60.35	57.21	51.25	61.02	0.41	0.42	0.31	0.38
b.002_B	Baron van Nagellstraat 88+90	5	60.23	57.00	51.15	60.88	60.64	57.42	51.46	61.26	0.41	0.42	0.31	0.38
b.002_C	Baron van Nagellstraat 88+90	8	60.11	56.86	51.00	60.75	60.52	57.28	51.32	61.13	0.41	0.42	0.32	0.38
b.003_A	Baron van Nagellstraat 80	2	53.51	50.71	44.80	54.39	53.77	50.98	44.96	54.62	0.26	0.27	0.16	0.23
b.003_B	Baron van Nagellstraat 80	5	54.86	51.75	45.86	55.57	55.16	52.04	46.04	55.82	0.30	0.29	0.18	0.25
b.004_A	Baron van Nagellstraat 53+53A	2	50.80	47.80	41.88	51.56	51.36	48.38	42.34	52.09	0.56	0.58	0.46	0.53
b.004_B	Baron van Nagellstraat 53+53A	5	52.09	48.99	43.07	52.79	52.65	49.57	43.54	53.33	0.56	0.58	0.47	0.54
b.005_A	Baron van Nagellstraat 49	2	51.97	48.91	42.98	52.69	52.44	49.39	43.35	53.13	0.47	0.48	0.37	0.44
b.005_B	Baron van Nagellstraat 49	5	53.24	50.09	44.18	53.92	53.67	50.54	44.52	54.32	0.43	0.45	0.34	0.40
b.006_A	Baron van Nagellstraat 49A	2	56.44	53.34	47.42	57.14	56.87	53.77	47.75	57.54	0.43	0.43	0.33	0.40
b.007_A	Baron van Nagellstraat 70	2	55.61	52.58	46.65	56.35	56.01	52.99	46.97	56.72	0.40	0.41	0.32	0.37
b.007_B	Baron van Nagellstraat 70	5	56.34	53.19	47.27	57.01	56.75	53.59	47.57	57.38	0.41	0.40	0.30	0.37
b.008_A	Baron van Nagellstraat 56+58+58A	2	62.98	59.78	53.91	63.64	63.38	60.18	54.22	64.01	0.40	0.40	0.31	0.37
b.008_B	Baron van Nagellstraat 56+58+58A	5	62.88	59.64	53.78	63.52	63.28	60.05	54.08	63.89	0.40	0.41	0.30	0.37
b.009_A	Baron van Nagellstraat 100-112	2	50.58	47.55	41.61	51.32	51.00	47.98	41.94	51.71	0.42	0.43	0.33	0.39
b.009_B	Baron van Nagellstraat 100-112	5	52.14	49.01	43.08	52.82	52.56	49.43	43.40	53.21	0.42	0.42	0.32	0.39
b.010_A	Baron van Nagellstraat 39+41	2	58.10	55.00	49.05	58.79	58.54	55.44	49.39	59.20	0.44	0.44	0.34	0.41
b.010_B	Baron van Nagellstraat 39+41	5	58.61	55.45	49.51	59.27	59.05	55.89	49.85	59.68	0.44	0.44	0.34	0.41
b.011_A	Baron van Nagellstraat 37	2	56.71	53.63	47.67	57.41	57.15	54.07	48.01	57.82	0.44	0.44	0.34	0.41
b.011_B	Baron van Nagellstraat 37	5	57.34	54.19	48.24	58.00	57.78	54.63	48.58	58.41	0.44	0.44	0.34	0.41
b.012_A	Baron van Nagellstraat 50	2	56.97	53.95	48.00	57.71	57.42	54.40	48.34	58.12	0.45	0.45	0.34	0.41
b.012_B	Baron van Nagellstraat 50	5	57.60	54.47	48.53	58.28	58.04	54.92	48.86	58.68	0.44	0.45	0.33	0.40
b.013_A	Baron van Nagellstraat 54	2	62.20	59.05	53.14	62.88	62.64	59.49	53.46	63.28	0.44	0.44	0.32	0.40
b.013_B	Baron van Nagellstraat 54	5	62.20	59.01	53.09	62.85	62.63	59.44	53.42	63.25	0.43	0.43	0.33	0.40
b.021_A	Verbindingsweg 46	2	53.57	50.56	44.68	54.34	53.80	50.79	44.85	54.55	0.23	0.23	0.17	0.21
b.021_B	Verbindingsweg 46	5	55.19	51.86	45.99	55.78	55.41	52.09	46.16	55.98	0.22	0.23	0.17	0.20
b.022_A	Oude Bijschoterweg 1B	2	47.87	44.90	38.64	48.53	48.36	45.39	39.06	49.00	0.49	0.49	0.42	0.47
b.022_B	Oude Bijschoterweg 1B	5	49.11	45.92	39.71	49.66	49.58	46.41	40.11	50.11	0.47	0.49	0.40	0.45
b.023_A	Verbindingsweg 40	2	45.13	42.44	35.85	45.84	46.08	43.34	36.66	46.73	0.95	0.90	0.81	0.89

Resultaten indirecte akoestische effecten t.g.v. verkeerstoename plan

Naam rekenpunt	Omschrijving Adres	Hoogte m+mv	2040: Autonoom				2040: Autonoom + Plan				Verschil Plan - Autonoom			
			Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.023_B	Verbindingsweg 40	5	45.80	42.99	36.42	46.45	46.63	43.77	37.09	47.21	0.83	0.78	0.67	0.76
b.024_A	Verbindingsweg 37	2	45.26	42.43	35.95	45.92	46.13	43.27	36.67	46.74	0.87	0.84	0.72	0.82
b.024_B	Verbindingsweg 37	5	45.84	42.84	36.45	46.44	46.68	43.66	37.14	47.22	0.84	0.82	0.69	0.78
b.025_A	Verbindingsweg 37A	2	39.37	36.42	29.92	39.96	39.76	36.78	29.99	40.24	0.39	0.36	0.07	0.28
b.025_B	Verbindingsweg 37A	5	40.96	37.63	31.38	41.42	41.67	38.43	31.98	42.12	0.71	0.80	0.60	0.70
b.026_A	Verbindingsweg 38+38A	2	45.90	43.15	36.35	46.51	46.79	43.94	37.04	47.31	0.89	0.79	0.69	0.80
b.026_B	Verbindingsweg 38+38A	5	46.16	43.32	36.43	46.69	47.21	44.25	37.32	47.66	1.05	0.93	0.89	0.97
b.027_A	Verbindingsweg 36	2	46.36	43.57	36.68	46.91	47.31	44.44	37.44	47.79	0.95	0.87	0.76	0.88
b.027_B	Verbindingsweg 36	5	46.46	43.57	36.59	46.93	47.45	44.48	37.41	47.85	0.99	0.91	0.82	0.92
b.028_A	Verbindingsweg 34	2	45.29	42.44	35.43	45.77	46.32	43.38	36.29	46.73	1.03	0.94	0.86	0.96
b.028_B	Verbindingsweg 34	5	45.56	42.66	35.60	46.00	46.65	43.65	36.53	47.02	1.09	0.99	0.93	1.02
b.029_A	Verbindingsweg 33	2	44.87	41.97	35.07	45.36	45.92	42.97	35.99	46.36	1.05	1.00	0.92	1.00
b.029_B	Verbindingsweg 33	5	45.73	42.69	36.04	46.22	46.73	43.67	36.91	47.18	1.00	0.98	0.87	0.96
b.030_A	Verbindingsweg 29	2	45.33	42.42	35.49	45.80	46.42	43.46	36.46	46.85	1.09	1.04	0.97	1.05
b.030_B	Verbindingsweg 29	5	46.06	43.00	36.30	46.52	47.09	44.01	37.21	47.51	1.03	1.01	0.91	0.99
b.031_A	Verbindingsweg 27	2	45.63	42.65	35.69	46.06	46.81	43.80	36.79	47.21	1.18	1.15	1.10	1.15
b.031_B	Verbindingsweg 27	5	46.30	43.22	36.49	46.74	47.39	44.30	37.47	47.80	1.09	1.08	0.98	1.06
b.032_A	Verbindingsweg 25	2	45.18	42.17	35.25	45.60	46.39	43.36	36.38	46.78	1.21	1.19	1.13	1.18
b.032_B	Verbindingsweg 25	5	45.92	42.80	36.12	46.36	47.02	43.90	37.11	47.42	1.10	1.10	0.99	1.06
b.033_A	Verbindingsweg 32	2	43.60	40.76	33.73	44.08	44.78	41.86	34.78	45.20	1.18	1.10	1.05	1.12
b.033_B	Verbindingsweg 32	5	44.02	41.12	34.02	44.45	45.23	42.25	35.10	45.60	1.21	1.13	1.08	1.15
b.034_A	Verbindingsweg 30	2	45.23	42.38	35.20	45.66	46.43	43.49	36.28	46.80	1.20	1.11	1.08	1.14
b.034_B	Verbindingsweg 30	5	45.50	42.59	35.41	45.90	46.72	43.72	36.51	47.06	1.22	1.13	1.10	1.16
b.035_A	Verbindingsweg 22	2	45.04	42.16	34.94	45.44	46.54	43.54	36.43	46.91	1.50	1.38	1.49	1.47
b.035_B	Verbindingsweg 22	5	45.29	42.37	35.16	45.67	46.89	43.82	36.78	47.24	1.60	1.45	1.62	1.57
b.036_A	Verbindingsweg 19	2	45.40	42.30	35.53	45.82	46.52	43.42	36.56	46.91	1.12	1.12	1.03	1.09
b.036_B	Verbindingsweg 19	5	46.00	42.83	36.22	46.43	47.04	43.88	37.16	47.44	1.04	1.05	0.94	1.01
b.037_A	Verbindingsweg 18	2	42.14	39.28	32.23	42.61	43.67	40.72	33.69	44.09	1.53	1.44	1.46	1.48
b.037_B	Verbindingsweg 18	5	42.82	39.87	32.84	43.24	44.57	41.49	34.52	44.94	1.75	1.62	1.68	1.70
b.038_A	Verbindingsweg 14	2	44.37	41.31	34.62	44.84	45.80	42.72	35.89	46.21	1.43	1.41	1.27	1.37
b.038_B	Verbindingsweg 14	5	44.55	41.50	34.68	44.98	46.16	43.05	36.14	46.53	1.61	1.55	1.46	1.55

Resultaten indirecte akoestische effecten t.g.v. verkeerstoename plan

Naam rekenpunt	Omschrijving Adres	Hoogte m+mv	2040: Autonoom				2040: Autonoom + Plan				Verschil Plan - Autonoom			
			Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.039_A	Verbindingsweg 10	2	40.62	37.50	31.50	41.28	41.66	38.51	32.37	42.26	1.04	1.01	0.87	0.98
b.039_B	Verbindingsweg 10	5	40.99	38.00	31.62	41.60	42.71	39.55	33.17	43.22	1.72	1.55	1.55	1.62
b.040_A	Verbindingsweg 8	2	45.77	42.57	36.24	46.28	47.23	44.05	37.49	47.67	1.46	1.48	1.25	1.39
b.040_B	Verbindingsweg 8	5	45.88	42.72	36.25	46.36	47.43	44.26	37.58	47.84	1.55	1.54	1.33	1.48
b.041_A	Verbindingsweg 4	2	42.10	39.43	32.77	42.80	43.47	40.74	33.94	44.09	1.37	1.31	1.17	1.29
b.041_B	Verbindingsweg 4	5	43.55	40.73	34.10	44.17	44.85	41.95	35.16	45.37	1.30	1.22	1.06	1.20
b.051_A	Hoofdstraat 2	2	52.58	49.32	43.41	53.20	52.97	49.72	43.71	53.56	0.39	0.40	0.30	0.36
b.051_B	Hoofdstraat 2	5	53.66	50.25	44.52	54.25	53.97	50.58	44.76	54.54	0.31	0.33	0.24	0.29
b.52.1_A	appartementen	2	42.96	40.46	34.61	44.04	41.43	39.02	33.01	42.51	-1.53	-1.44	-1.60	-1.53
b.52.1_B	appartementen	5	43.67	41.02	35.20	44.68	42.90	40.22	34.34	43.86	-0.77	-0.80	-0.86	-0.82
b.52.1_C	appartementen	8	44.16	41.36	35.54	45.08	43.85	41.01	35.14	44.72	-0.31	-0.35	-0.40	-0.36
b.52.1_D	appartementen	11	44.67	41.72	35.88	45.49	44.51	41.51	35.62	45.28	-0.16	-0.21	-0.26	-0.21
b.52.1_E	appartementen	14	45.29	42.23	36.36	46.03	45.24	42.13	36.22	45.94	-0.05	-0.10	-0.14	-0.09
b.52.2_A	appartementen	2	40.69	37.77	32.25	41.65	35.79	33.02	27.33	36.77	-4.90	-4.75	-4.92	-4.88
b.52.2_B	appartementen	5	41.24	38.18	32.73	42.14	38.27	35.32	29.82	39.22	-2.97	-2.86	-2.91	-2.92
b.52.2_C	appartementen	8	41.52	38.39	32.93	42.37	39.54	36.51	31.02	40.44	-1.98	-1.88	-1.91	-1.93
b.52.2_D	appartementen	11	41.77	38.60	33.13	42.60	40.96	37.73	32.32	41.78	-0.81	-0.87	-0.81	-0.82
b.52.2_E	appartementen	14	42.03	38.81	33.33	42.82	41.61	38.36	32.91	42.40	-0.42	-0.45	-0.42	-0.42
b.53.1_A	appartementen	2	45.97	43.51	37.57	47.05	46.51	44.11	38.06	47.58	0.54	0.60	0.49	0.53
b.53.1_B	appartementen	5	47.13	44.40	38.49	48.05	47.94	45.19	39.17	48.81	0.81	0.79	0.68	0.76
b.53.1_C	appartementen	8	48.25	45.27	39.35	49.02	49.49	46.44	40.45	50.20	1.24	1.17	1.10	1.18
b.53.1_D	appartementen	11	48.64	45.54	39.63	49.35	49.85	46.71	40.72	50.51	1.21	1.17	1.09	1.16
b.53.2_A	appartementen	2	42.65	39.94	34.23	43.66	37.75	34.93	29.27	38.71	-4.90	-5.01	-4.96	-4.95
b.53.2_B	appartementen	5	43.23	40.39	34.72	44.18	39.21	36.29	30.66	40.12	-4.02	-4.10	-4.06	-4.06
b.53.2_C	appartementen	8	43.10	40.14	34.48	43.98	41.15	38.12	32.52	42.01	-1.95	-2.02	-1.96	-1.97
b.53.2_D	appartementen	11	43.20	40.12	34.48	44.02	41.90	38.74	33.17	42.70	-1.30	-1.38	-1.31	-1.32
b.54.1_A	appartementen	2	44.67	42.24	36.30	45.76	45.27	42.84	36.81	46.33	0.60	0.60	0.51	0.57
b.54.1_B	appartementen	5	46.84	44.02	38.10	47.71	47.40	44.58	38.57	48.23	0.56	0.56	0.47	0.52
b.54.1_C	appartementen	8	49.00	45.96	40.04	49.74	49.39	46.33	40.32	50.08	0.39	0.37	0.28	0.34
b.54.1_D	appartementen	11	50.17	47.05	41.14	50.87	50.58	47.45	41.44	51.23	0.41	0.40	0.30	0.36
b.54.1_E	appartementen	14	50.94	47.77	41.86	51.61	51.37	48.19	42.19	52.00	0.43	0.42	0.33	0.39

Resultaten indirecte akoestische effecten t.g.v. verkeerstoename plan

Naam rekenpunt	Omschrijving Adres	Hoogte m+mv	2040: Autonoom				2040: Autonoom + Plan				Verschil Plan - Autonoom			
			Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.54.1_F	appartementen	17	51.18	47.99	42.08	51.84	51.66	48.47	42.47	52.28	0.48	0.48	0.39	0.44
b.54.2_A	appartementen	2	41.36	38.87	32.98	42.44	40.03	37.70	31.68	41.15	-1.33	-1.17	-1.30	-1.29
b.54.2_B	appartementen	5	42.47	39.80	33.96	43.46	41.77	39.15	33.23	42.76	-0.70	-0.65	-0.73	-0.70
b.54.2_C	appartementen	8	44.52	41.70	35.83	45.40	44.76	41.93	35.98	45.61	0.24	0.23	0.15	0.21
b.54.2_D	appartementen	11	45.92	42.91	37.04	46.69	46.39	43.35	37.39	47.11	0.47	0.44	0.35	0.42
b.54.2_E	appartementen	14	45.48	42.35	36.54	46.21	45.98	42.83	36.93	46.66	0.50	0.48	0.39	0.45
b.54.2_F	appartementen	17	45.27	42.06	36.31	45.97	45.73	42.51	36.68	46.40	0.46	0.45	0.37	0.43
b.55.1_A	tijdelijke woningen	2	37.48	34.96	29.06	38.53	39.23	36.86	30.83	40.33	1.75	1.90	1.77	1.80
b.55.1_B	tijdelijke woningen	5	38.65	35.97	30.08	39.61	39.99	37.42	31.42	40.98	1.34	1.45	1.34	1.37
b.55.1_C	tijdelijke woningen	8	39.47	36.66	30.76	40.35	40.80	38.03	32.05	41.67	1.33	1.37	1.29	1.32
b.56.1_A	tijdelijke woningen	2	38.41	36.04	29.98	39.50	39.79	37.45	31.35	40.88	1.38	1.41	1.37	1.38
b.56.1_B	tijdelijke woningen	5	39.51	36.96	30.92	40.49	40.83	38.28	32.20	41.80	1.32	1.32	1.28	1.31
b.56.1_C	tijdelijke woningen	8	40.36	37.61	31.62	41.24	41.69	38.93	32.88	42.54	1.33	1.32	1.26	1.30
b.56.2_A	tijdelijke woningen	2	44.72	42.35	36.41	45.85	42.51	40.18	34.05	43.59	-2.21	-2.17	-2.36	-2.26
b.56.2_B	tijdelijke woningen	5	45.67	43.09	37.17	46.68	43.68	41.12	35.02	44.64	-1.99	-1.97	-2.15	-2.04
b.56.2_C	tijdelijke woningen	8	46.38	43.60	37.69	47.27	44.72	41.93	35.87	45.55	-1.66	-1.67	-1.82	-1.72
b.A.1.10_A	woning 1/bouwlaag	2	60.23	57.03	51.14	60.89	60.65	57.46	51.47	61.28	0.42	0.43	0.33	0.39
b.A.1.10_B	woning 1/bouwlaag	5	60.26	57.02	51.14	60.90	60.68	57.45	51.46	61.28	0.42	0.43	0.32	0.38
b.A.1.10_C	woning 1/bouwlaag	8	59.87	56.62	50.75	60.51	60.29	57.06	51.08	60.90	0.42	0.44	0.33	0.39
b.A.1.11_A	woning 1/bouwlaag	2	56.44	53.28	47.38	57.12	56.87	53.72	47.71	57.51	0.43	0.44	0.33	0.39
b.A.1.11_B	woning 1/bouwlaag	5	56.78	53.56	47.66	57.42	57.21	54.00	47.99	57.82	0.43	0.44	0.33	0.40
b.A.1.11_C	woning 1/bouwlaag	8	56.58	53.35	47.45	57.22	57.01	53.78	47.78	57.61	0.43	0.43	0.33	0.39
b.A.1.12_A	woning 1/bouwlaag	2	45.87	42.44	36.13	46.26	46.44	43.05	36.64	46.82	0.57	0.61	0.51	0.56
b.A.1.12_B	woning 1/bouwlaag	5	46.53	43.02	36.77	46.89	47.07	43.61	37.25	47.42	0.54	0.59	0.48	0.53
b.A.1.12_C	woning 1/bouwlaag	8	46.65	43.12	36.92	47.02	47.18	43.69	37.38	47.53	0.53	0.57	0.46	0.51
b.A.1.13_A	woning 1/bouwlaag	2	46.00	42.66	36.36	46.44	46.55	43.25	36.85	46.98	0.55	0.59	0.49	0.54
b.A.1.13_B	woning 1/bouwlaag	5	46.30	42.80	36.52	46.66	46.86	43.41	37.03	47.21	0.56	0.61	0.51	0.55
b.A.1.13_C	woning 1/bouwlaag	8	46.55	43.04	36.82	46.92	47.12	43.65	37.33	47.48	0.57	0.61	0.51	0.56
b.A.1.14_A	woning 1/bouwlaag	2	47.60	44.45	38.35	48.21	48.08	44.94	38.74	48.66	0.48	0.49	0.39	0.45
b.A.1.14_B	woning 1/bouwlaag	5	48.43	45.08	39.03	48.95	48.90	45.58	39.42	49.40	0.47	0.50	0.39	0.45
b.A.1.14_C	woning 1/bouwlaag	8	48.70	45.32	39.30	49.21	49.17	45.82	39.70	49.66	0.47	0.50	0.40	0.45

Resultaten indirecte akoestische effecten t.g.v. verkeerstoename plan

Naam rekenpunt	Omschrijving Adres	Hoogte m+mv	2040: Autonoom				2040: Autonoom + Plan				Verschil Plan - Autonoom			
			Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.A.1.15_A	woning 1/bouwlaag	2	49.08	46.01	39.95	49.75	49.50	46.44	40.29	50.15	0.42	0.43	0.34	0.40
b.A.1.15_B	woning 1/bouwlaag	5	49.91	46.64	40.61	50.48	50.34	47.07	40.95	50.88	0.43	0.43	0.34	0.40
b.A.1.15_C	woning 1/bouwlaag	8	50.18	46.84	40.85	50.72	50.59	47.28	41.19	51.12	0.41	0.44	0.34	0.40
b.A.1.1_A	woning 1/bouwlaag	2	52.36	49.17	43.18	52.99	52.71	49.53	43.45	53.31	0.35	0.36	0.27	0.32
b.A.1.1_B	woning 1/bouwlaag	5	53.03	49.67	43.74	53.58	53.34	49.99	43.99	53.87	0.31	0.32	0.25	0.29
b.A.1.1_C	woning 1/bouwlaag	8	53.34	49.86	44.01	53.85	53.60	50.14	44.21	54.10	0.26	0.28	0.20	0.25
b.A.1.2_A	woning 1/bouwlaag	2	52.24	49.02	43.03	52.85	52.61	49.40	43.32	53.20	0.37	0.38	0.29	0.35
b.A.1.2_B	woning 1/bouwlaag	5	52.81	49.44	43.51	53.36	53.14	49.79	43.77	53.67	0.33	0.35	0.26	0.31
b.A.1.2_C	woning 1/bouwlaag	8	53.11	49.61	43.75	53.61	53.39	49.91	43.98	53.88	0.28	0.30	0.23	0.27
b.A.1.3_A	woning 1/bouwlaag	2	49.88	46.37	39.78	50.14	50.51	47.06	40.39	50.77	0.63	0.69	0.61	0.63
b.A.1.3_B	woning 1/bouwlaag	5	50.29	46.72	40.26	50.55	50.88	47.37	40.81	51.14	0.59	0.65	0.55	0.59
b.A.1.3_C	woning 1/bouwlaag	8	50.24	46.61	40.26	50.51	50.78	47.21	40.76	51.05	0.54	0.60	0.50	0.54
b.A.1.4_A	woning 1/bouwlaag	2	48.84	45.16	38.37	48.95	49.54	45.94	39.09	49.67	0.70	0.78	0.72	0.72
b.A.1.4_B	woning 1/bouwlaag	5	49.01	45.29	38.60	49.13	49.69	46.06	39.28	49.83	0.68	0.77	0.68	0.70
b.A.1.4_C	woning 1/bouwlaag	8	48.66	44.94	38.28	48.79	49.34	45.70	38.96	49.48	0.68	0.76	0.68	0.69
b.A.1.5_A	woning 1/bouwlaag	2	55.20	51.97	46.10	55.85	55.45	52.22	46.29	56.08	0.25	0.25	0.19	0.23
b.A.1.5_B	woning 1/bouwlaag	5	55.80	52.39	46.57	56.36	56.01	52.62	46.73	56.56	0.21	0.23	0.16	0.20
b.A.1.5_C	woning 1/bouwlaag	8	55.83	52.35	46.57	56.37	56.01	52.54	46.71	56.54	0.18	0.19	0.14	0.17
b.A.1.6_A	woning 1/bouwlaag	2	59.77	56.52	50.74	60.44	60.05	56.81	50.95	60.69	0.28	0.29	0.21	0.25
b.A.1.6_B	woning 1/bouwlaag	5	59.92	56.59	50.82	60.55	60.19	56.87	51.02	60.79	0.27	0.28	0.20	0.24
b.A.1.6_C	woning 1/bouwlaag	8	59.69	56.33	50.57	60.30	59.94	56.58	50.76	60.53	0.25	0.25	0.19	0.23
b.A.1.7_A	woning 1/bouwlaag	2	62.12	58.90	53.09	62.79	62.46	59.25	53.35	63.11	0.34	0.35	0.26	0.32
b.A.1.7_B	woning 1/bouwlaag	5	62.20	58.93	53.12	62.85	62.54	59.27	53.38	63.16	0.34	0.34	0.26	0.31
b.A.1.7_C	woning 1/bouwlaag	8	61.89	58.60	52.80	62.53	62.22	58.93	53.04	62.83	0.33	0.33	0.24	0.30
b.A.1.8_A	woning 1/bouwlaag	2	61.93	58.74	52.91	62.61	62.29	59.10	53.18	62.94	0.36	0.36	0.27	0.33
b.A.1.8_B	woning 1/bouwlaag	5	62.05	58.78	52.97	62.70	62.40	59.14	53.23	63.02	0.35	0.36	0.26	0.32
b.A.1.8_C	woning 1/bouwlaag	8	61.74	58.46	52.65	62.38	62.08	58.81	52.91	62.69	0.34	0.35	0.26	0.31
b.A.1.9_A	woning 1/bouwlaag	2	61.68	58.50	52.66	62.37	62.06	58.88	52.94	62.71	0.38	0.38	0.28	0.34
b.A.1.9_B	woning 1/bouwlaag	5	61.80	58.55	52.72	62.45	62.17	58.92	53.00	62.79	0.37	0.37	0.28	0.34
b.A.1.9_C	woning 1/bouwlaag	8	61.50	58.22	52.40	62.14	61.85	58.59	52.67	62.46	0.35	0.37	0.27	0.32
b.A01_B	magazijn/slaapwacht/kantoor	6	48.55	45.40	39.21	49.13	49.01	45.87	39.65	49.59	0.46	0.47	0.44	0.46

Resultaten indirecte akoestische effecten t.g.v. verkeerstoename plan

Naam rekenpunt	Omschrijving Adres	Hoogte m+mv	2040: Autonoom				2040: Autonoom + Plan				Verschil Plan - Autonoom			
			Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.A01_C	magazijn/slaapwacht/kantoor	9	49.73	46.55	40.33	50.28	50.18	47.00	40.75	50.72	0.45	0.45	0.42	0.44
b.A01_D	magazijn/slaapwacht/kantoor	12	49.83	46.63	40.42	50.38	50.31	47.12	40.88	50.85	0.48	0.49	0.46	0.47
b.B.1.2_A	woning 1/bouwlaag	2	60.48	57.30	51.45	61.16	60.88	57.70	51.74	61.52	0.40	0.40	0.29	0.36
b.B.1.2_B	woning 1/bouwlaag	5	60.48	57.24	51.40	61.13	60.86	57.63	51.69	61.48	0.38	0.39	0.29	0.35
b.B.1.2_C	woning 1/bouwlaag	8	60.15	56.89	51.05	60.79	60.53	57.28	51.34	61.14	0.38	0.39	0.29	0.35
b.B.1.3_A	woning 1/bouwlaag	2	56.31	53.24	47.36	57.05	56.69	53.62	47.64	57.39	0.38	0.38	0.28	0.34
b.B.1.3_B	woning 1/bouwlaag	5	56.76	53.56	47.68	57.42	57.13	53.93	47.96	57.76	0.37	0.37	0.28	0.34
b.B.1.3_C	woning 1/bouwlaag	8	56.73	53.48	47.61	57.37	57.08	53.84	47.88	57.69	0.35	0.36	0.27	0.32
b.B.1.4_A	woning 1/bouwlaag	2	43.36	40.53	34.81	44.29	43.70	40.88	35.07	44.61	0.34	0.35	0.26	0.32
b.B.1.4_B	woning 1/bouwlaag	5	44.50	41.33	35.47	45.18	44.93	41.77	35.80	45.58	0.43	0.44	0.33	0.40
b.B.1.4_C	woning 1/bouwlaag	8	45.53	42.25	36.40	46.16	45.96	42.71	36.74	46.56	0.43	0.46	0.34	0.40
b.B.2.1_A	woning 1/bouwlaag	2	61.04	57.88	52.02	61.73	61.45	58.29	52.32	62.10	0.41	0.41	0.30	0.37
b.B.2.1_B	woning 1/bouwlaag	5	61.12	57.89	52.04	61.77	61.52	58.30	52.34	62.14	0.40	0.41	0.30	0.37
b.B.2.1_C	woning 1/bouwlaag	8	60.82	57.58	51.73	61.47	61.22	57.98	52.03	61.83	0.40	0.40	0.30	0.36
b.B.2.2_A	woning 1/bouwlaag	2	60.63	57.44	51.55	61.29	61.06	57.87	51.87	61.68	0.43	0.43	0.32	0.39
b.B.2.2_B	woning 1/bouwlaag	5	60.66	57.43	51.54	61.30	61.09	57.86	51.87	61.69	0.43	0.43	0.33	0.39
b.B.2.2_C	woning 1/bouwlaag	8	60.28	57.05	51.16	60.92	60.71	57.48	51.49	61.31	0.43	0.43	0.33	0.39
b.B.2.3_A	woning 1/bouwlaag	2	58.43	55.27	49.38	59.11	58.87	55.71	49.71	59.51	0.44	0.44	0.33	0.40
b.B.2.3_B	woning 1/bouwlaag	5	58.75	55.53	49.64	59.40	59.19	55.98	49.98	59.80	0.44	0.45	0.34	0.40
b.B.2.3_C	woning 1/bouwlaag	8	58.08	54.85	48.96	58.72	58.52	55.30	49.30	59.13	0.44	0.45	0.34	0.41
b.B.2.4_A	woning 1/bouwlaag	2	53.18	50.19	44.30	53.96	53.62	50.65	44.66	54.37	0.44	0.46	0.36	0.41
b.B.2.4_B	woning 1/bouwlaag	5	54.64	51.46	45.59	55.32	55.09	51.90	45.93	55.72	0.45	0.44	0.34	0.40
b.B.2.4_C	woning 1/bouwlaag	8	53.56	50.35	44.47	54.21	54.01	50.80	44.82	54.63	0.45	0.45	0.35	0.42
b.C.1.1_A	woning 1/bouwlaag	2	52.44	49.12	42.87	52.91	52.92	49.62	43.28	53.37	0.48	0.50	0.41	0.46
b.C.1.1_B	woning 1/bouwlaag	5	52.76	49.34	43.19	53.20	53.19	49.80	43.55	53.62	0.43	0.46	0.36	0.42
b.C.1.1_C	woning 1/bouwlaag	8	52.86	49.38	43.33	53.31	53.23	49.77	43.63	53.66	0.37	0.39	0.30	0.35
b.C.1.2_A	woning 1/bouwlaag	2	52.72	49.40	43.20	53.20	53.18	49.88	43.58	53.64	0.46	0.48	0.38	0.44
b.C.1.2_B	woning 1/bouwlaag	5	53.09	49.67	43.55	53.54	53.50	50.10	43.89	53.94	0.41	0.43	0.34	0.40
b.C.1.2_C	woning 1/bouwlaag	8	53.19	49.70	43.68	53.64	53.53	50.07	43.96	53.97	0.34	0.37	0.28	0.33
b.C.1.3_A	woning 1/bouwlaag	2	52.40	49.22	43.18	53.02	52.78	49.60	43.48	53.37	0.38	0.38	0.30	0.35
b.C.1.3_B	woning 1/bouwlaag	5	53.06	49.71	43.74	53.60	53.39	50.06	44.00	53.91	0.33	0.35	0.26	0.31

Resultaten indirecte akoestische effecten t.g.v. verkeerstoename plan

Naam rekenpunt	Omschrijving Adres	Hoogte m+mv	2040: Autonoom				2040: Autonoom + Plan				Verschil Plan - Autonoom			
			Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.C.1.3_C	woning 1/bouwlaag	8	53.28	49.86	43.97	53.81	53.56	50.16	44.19	54.08	0.28	0.30	0.22	0.27
b.C.1.4_A	woning 1/bouwlaag	2	52.58	49.62	43.78	53.39	52.90	49.94	44.02	53.68	0.32	0.32	0.24	0.29
b.C.1.4_B	woning 1/bouwlaag	5	53.67	50.46	44.64	54.35	53.98	50.78	44.88	54.63	0.31	0.32	0.24	0.28
b.C.1.4_C	woning 1/bouwlaag	8	54.06	50.77	44.98	54.70	54.35	51.07	45.20	54.97	0.29	0.30	0.22	0.27
b.C.2.1_A	woning 1/bouwlaag	2	52.24	48.91	42.64	52.69	52.75	49.43	43.07	53.18	0.51	0.52	0.43	0.49
b.C.2.1_B	woning 1/bouwlaag	5	52.45	49.02	42.82	52.87	52.91	49.51	43.22	53.32	0.46	0.49	0.40	0.45
b.C.2.1_C	woning 1/bouwlaag	8	52.52	49.04	42.95	52.95	52.91	49.46	43.28	53.33	0.39	0.42	0.33	0.38
b.C.2.2_A	woning 1/bouwlaag	2	52.00	48.65	42.34	52.43	52.54	49.21	42.80	52.95	0.54	0.56	0.46	0.52
b.C.2.2_B	woning 1/bouwlaag	5	52.16	48.74	42.49	52.57	52.66	49.26	42.91	53.05	0.50	0.52	0.42	0.48
b.C.2.2_C	woning 1/bouwlaag	8	52.28	48.80	42.69	52.71	52.70	49.25	43.05	53.11	0.42	0.45	0.36	0.40
b.C.2.3_A	woning 1/bouwlaag	2	48.08	44.47	37.62	48.21	48.89	45.36	38.45	49.04	0.81	0.89	0.83	0.83
b.C.2.3_B	woning 1/bouwlaag	5	48.00	44.37	37.61	48.14	48.79	45.24	38.42	48.96	0.79	0.87	0.81	0.82
b.C.2.3_C	woning 1/bouwlaag	8	47.45	43.86	37.06	47.60	48.30	44.78	37.93	48.47	0.85	0.92	0.87	0.87
b.C.2.4_A	woning 1/bouwlaag	2	45.92	43.13	37.06	46.75	46.51	43.70	37.52	47.29	0.59	0.57	0.46	0.54
b.C.2.4_B	woning 1/bouwlaag	5	47.15	44.02	38.03	47.81	47.70	44.58	38.46	48.32	0.55	0.56	0.43	0.51
b.C.2.4_C	woning 1/bouwlaag	8	48.12	44.93	38.91	48.74	48.69	45.51	39.37	49.27	0.57	0.58	0.46	0.53
b.G01_B	gezamenlijke woonkamer	6	51.11	47.96	42.05	51.79	51.51	48.37	42.36	52.16	0.40	0.41	0.31	0.37
b.G01_C	gezamenlijke woonkamer	9	51.41	48.23	42.32	52.07	51.81	48.64	42.63	52.44	0.40	0.41	0.31	0.37
b.G01_D	gezamenlijke woonkamer	12	51.55	48.36	42.44	52.20	51.95	48.77	42.75	52.57	0.40	0.41	0.31	0.37
b.G02_B	gezamenlijke woonkamer	6	51.65	48.50	42.59	52.33	52.05	48.91	42.90	52.70	0.40	0.41	0.31	0.37
b.G02_C	gezamenlijke woonkamer	9	51.90	48.73	42.81	52.56	52.30	49.13	43.12	52.93	0.40	0.40	0.31	0.37
b.G02_D	gezamenlijke woonkamer	12	52.00	48.81	42.90	52.66	52.40	49.21	43.20	53.02	0.40	0.40	0.30	0.36
b.G04_B	gezamenlijke woonkamer	6	52.53	49.38	43.45	53.20	52.98	49.84	43.82	53.63	0.45	0.46	0.37	0.43
b.G04_C	gezamenlijke woonkamer	9	52.83	49.65	43.73	53.49	53.30	50.12	44.11	53.93	0.47	0.47	0.38	0.44
b.G04_D	gezamenlijke woonkamer	12	52.89	49.69	43.78	53.54	53.38	50.18	44.17	53.99	0.49	0.49	0.39	0.45
b.G05_B	gezamenlijke woonkamer	6	50.11	46.96	40.76	50.69	50.56	47.42	41.19	51.13	0.45	0.46	0.43	0.44
b.G05_C	gezamenlijke woonkamer	9	50.42	47.24	41.05	50.98	50.90	47.73	41.51	51.46	0.48	0.49	0.46	0.48
b.G05_D	gezamenlijke woonkamer	12	50.46	47.26	41.08	51.02	50.99	47.80	41.58	51.54	0.53	0.54	0.50	0.52
b.G06_B	gezamenlijke woonkamer	6	49.39	46.25	40.04	49.97	49.82	46.68	40.44	50.39	0.43	0.43	0.40	0.42
b.G06_C	gezamenlijke woonkamer	9	50.06	46.87	40.68	50.62	50.49	47.31	41.08	51.04	0.43	0.44	0.40	0.42
b.G06_D	gezamenlijke woonkamer	12	50.12	46.92	40.72	50.67	50.60	47.40	41.17	51.14	0.48	0.48	0.45	0.47

Resultaten indirecte akoestische effecten t.g.v. verkeerstoename plan

Naam rekenpunt	Omschrijving Adres	Hoogte m+mv	2040: Autonoom				2040: Autonoom + Plan				Verschil Plan - Autonoom			
			Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden
b.W01_B	Woning	6	46.72	43.52	37.53	47.34	47.16	43.96	37.91	47.76	0.44	0.44	0.38	0.42
b.W01_C	Woning	9	48.78	45.56	39.43	49.34	49.18	45.97	39.80	49.73	0.40	0.41	0.37	0.39
b.W01_D	Woning	12	49.07	45.84	39.73	49.63	49.51	46.28	40.13	50.06	0.44	0.44	0.40	0.43
b.W02.1_B	Woning	6	48.09	44.90	38.69	48.64	48.58	45.40	39.16	49.13	0.49	0.50	0.47	0.49
b.W02.1_C	Woning	9	49.09	45.90	39.70	49.65	49.56	46.38	40.15	50.11	0.47	0.48	0.45	0.46
b.W02.1_D	Woning	12	49.56	46.36	40.17	50.11	50.04	46.84	40.62	50.58	0.48	0.48	0.45	0.47
b.W02.2_B	Woning	6	49.20	46.02	39.54	49.67	49.50	46.32	39.84	49.97	0.30	0.30	0.30	0.30
b.W02.2_C	Woning	9	49.42	46.21	39.77	49.88	49.74	46.54	40.09	50.21	0.32	0.33	0.32	0.33
b.W02.2_D	Woning	12	49.53	46.32	39.90	50.00	49.89	46.68	40.26	50.36	0.36	0.36	0.36	0.36
b.W07.2_B	Woning	6	46.99	43.94	37.90	47.68	47.37	44.32	38.19	48.03	0.38	0.38	0.29	0.35
b.W07.2_C	Woning	9	47.68	44.58	38.56	48.35	48.07	44.97	38.86	48.71	0.39	0.39	0.30	0.36
b.W07.2_D	Woning	12	48.08	44.94	38.93	48.73	48.46	45.33	39.23	49.08	0.38	0.39	0.30	0.35
b.W07.3_B	Woning	6	48.02	44.92	38.97	48.71	48.41	45.31	39.27	49.07	0.39	0.39	0.30	0.36
b.W07.3_C	Woning	9	48.81	45.66	39.70	49.47	49.21	46.06	40.01	49.84	0.40	0.40	0.31	0.37
b.W07.3_D	Woning	12	49.01	45.85	39.88	49.66	49.40	46.25	40.19	50.03	0.39	0.40	0.31	0.37
b.ZA01_B	zorgappartementen	6	47.80	44.65	38.49	48.39	48.29	45.15	38.95	48.87	0.49	0.50	0.46	0.48
b.ZA01_C	zorgappartementen	9	49.36	46.17	39.94	49.91	49.81	46.63	40.37	50.35	0.45	0.46	0.43	0.44
b.ZA01_D	zorgappartementen	12	49.50	46.29	40.07	50.04	49.98	46.78	40.53	50.51	0.48	0.49	0.46	0.47
b.ZA03_B	zorgappartementen	6	47.09	43.90	37.83	47.69	47.55	44.37	38.26	48.14	0.46	0.47	0.43	0.45
b.ZA03_C	zorgappartementen	9	49.03	45.81	39.62	49.57	49.45	46.24	40.02	49.99	0.42	0.43	0.40	0.42
b.ZA03_D	zorgappartementen	12	49.27	46.04	39.87	49.81	49.73	46.50	40.29	50.26	0.46	0.46	0.42	0.45
b.ZA04_B	zorgappartementen	6	49.92	46.79	40.87	50.61	50.31	47.19	41.17	50.97	0.39	0.40	0.30	0.36
b.ZA04_C	zorgappartementen	9	50.43	47.26	41.33	51.09	50.83	47.66	41.64	51.46	0.40	0.40	0.31	0.37
b.ZA04_D	zorgappartementen	12	50.55	47.36	41.44	51.20	50.94	47.77	41.74	51.56	0.39	0.41	0.30	0.36
b.ZA06_B	zorgappartementen	6	48.59	45.48	39.53	49.28	48.99	45.88	39.84	49.65	0.40	0.40	0.31	0.37
b.ZA06_C	zorgappartementen	9	49.30	46.14	40.19	49.96	49.70	46.55	40.50	50.33	0.40	0.41	0.31	0.37
b.ZA06_D	zorgappartementen	12	49.44	46.27	40.32	50.09	49.84	46.67	40.63	50.46	0.40	0.40	0.31	0.37
b.b.B.1.1_	woning 1/bouwlaag	8	60.89	57.64	51.79	61.53	61.27	58.04	52.09	61.89	0.38	0.40	0.30	0.36
b.b.B.1.1_	woning 1/bouwlaag	5	61.19	57.96	52.11	61.84	61.59	58.37	52.41	62.21	0.40	0.41	0.30	0.37
b.b.B.1.1_	woning 1/bouwlaag	2	61.12	57.95	52.09	61.80	61.52	58.35	52.39	62.17	0.40	0.40	0.30	0.37



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Ceresstraat 13 | 4811 CA BREDA | 076 303 00 17

| ISO 9001:2015
| kvk 09092661
| btw NL8053.02.530.B01
| info@SPAWNPN.nl
| www.SPAWNPN.nl