

# Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.*

## Contactgegevens

Rechtspersoon  
Inrichtingslocatie

J van de Lagemaat  
Polleveenseweg 11,  
3781 NL Voorthuizen

## Activiteit

Omschrijving  
Toelichting

Polleveenseweg 11  
berekening referentie tov beoogde situatie

## Berekening

AERIUS kenmerk  
Datum berekening  
Rekenconfiguratie

RmXzrEzo4Eew  
01 augustus 2025, 15:08  
OwN2000-rekengrid

## Totale emissie

Situatie 1 - Referentie  
Situatie 2 - Beoogd

| Rekenjaar | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 2025      | 2.328,3 kg/j            | 10,3 kg/j               |
| 2025      | 0,6 kg/j                | 27,0 kg/j               |

## Resultaten

Situatie 1 - Referentie  
Situatie 2 - Beoogd  
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)  
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)  
Grootste toename  
Grootste afname

| Hoogste bijdrage | Hexagon | Gebied |
|------------------|---------|--------|
| 15,90 mol/ha/j   | 4870777 | Veluwe |
| 0,02 mol/ha/j    | 4866190 | Veluwe |
| 0,00 ha          |         |        |
| 61.247,05 ha     |         |        |
| -                |         |        |
| 15,88 mol/ha/j   |         |        |

## Situatie 2 (Beoogd), rekenjaar 2025


### Emissiebronnen

|                                                                                                   | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>3</b> Energie   Energie   cv                                                                   | -                       | 2,2 kg/j                |
| <b>4</b> Energie   Energie   sfeerverwarming                                                      | -                       | 0,4 kg/j                |
| <b>5</b> Verkeer   Koude start: overig   Bron 5                                                   | 0,5 kg/j                | 17,3 kg/j               |
| <b>7</b> Anders...   Anders...   Stationair draaiende voertuigen                                  | 50,0 g/j                | 4,7 kg/j                |
|  Verkeersnetwerk | 92,0 g/j                | 2,3 kg/j                |

# Situatie 1 (Referentie), rekenjaar 2025

| Emissiebronnen                                                                    |                                         | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                 | Landbouw   Dierhuisvesting   Bron 1     | 257,8 kg/j              | -                       |
| 2                                                                                 | Landbouw   Dierhuisvesting   Bron 2     | 336,0 kg/j              | -                       |
| 3                                                                                 | Landbouw   Dierhuisvesting   Bron 3     | 415,0 kg/j              | -                       |
| 4                                                                                 | Landbouw   Dierhuisvesting   Bron 4     | 384,0 kg/j              | -                       |
| 5                                                                                 | Landbouw   Dierhuisvesting   Bron 5     | 134,4 kg/j              | -                       |
| 6                                                                                 | Landbouw   Dierhuisvesting   Bron 6     | 801,0 kg/j              | -                       |
| 7                                                                                 | Energie   Energie   cv                  | -                       | 2,2 kg/j                |
| 11                                                                                | Verkeer   Koude start: overig   Bron 11 | 0,1 kg/j                | 7,4 kg/j                |
|  | Verkeersnetwerk                         | 16,2 g/j                | 0,6 kg/j                |

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

## Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 2" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

|        | Berekend (ha<br>gekarteed) | Hoogste totale<br>depositie (mol<br>N/ha/jr) | Met toename (ha<br>gekarteed) | Grootste<br>toename (mol<br>N/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteed) | Grootste afname<br>(mol N/ha/jr) |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Totaal | 61.247,05                  | 6.545,72                                     | 0,00                          | -                                    | 61.247,05                    | 15,88                            |

| Per gebied         | Berekend (ha<br>gekarteed) | Hoogste totale<br>depositie (mol<br>N/ha/jr) | Met toename (ha<br>gekarteed) | Grootste<br>toename (mol<br>N/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteed) | Grootste afname<br>(mol N/ha/jr) |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Veluwe (57)        | 61.237,84                  | 6.545,72                                     | 0,00                          | -                                    | 61.237,84                    | 15,88                            |
| Binnenveld<br>(65) | 8,87                       | 1.907,86                                     | 0,00                          | -                                    | 8,87                         | 0,08                             |
| Rijntakken (38)    | 0,34                       | 1.606,98                                     | 0,00                          | -                                    | 0,34                         | 0,03                             |

## Situatie 2, Rekenjaar 2025

### 1 Verkeer | Rijdend verkeer

|                           |                         |                    |        |                 |                          |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------------|
| Naam                      | Bron 1                  | Links              | Rechts | NO <sub>x</sub> | 0,4 kg/j                 |
| Locatie                   | X:172467,64 Y:466941,25 | Type scherm        | -      | -               | NO <sub>2</sub> 87,4 g/j |
| Lengte                    | 137,85 m                | Hoogte             | -      | -               | NH <sub>3</sub> 23,5 g/j |
| Wegtype                   | Buitenweg               | Afstand tot de weg | -      | -               |                          |
| Rijrichting               | Beide richtingen        |                    |        |                 |                          |
| Tunnelfactor              | 1                       |                    |        |                 |                          |
| Type hoogteligging        | Normaal                 |                    |        |                 |                          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                     |                    |        |                 |                          |

| Verkeer                   | Maximum snelheid        | Aantal voertuigbewegingen | In file |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 6.424,0 /jaar             | 0,0 %   |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 365,0 /jaar               | 0,0 %   |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 365,0 /jaar               | 0,0 %   |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |

### 2 Verkeer | Rijdend verkeer

|                           |                        |                    |        |                 |                          |
|---------------------------|------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------------|
| Naam                      | Bron 2                 | Links              | Rechts | NO <sub>x</sub> | 0,8 kg/j                 |
| Locatie                   | X:172601,9 Y:466793,74 | Type scherm        | -      | -               | NO <sub>2</sub> 0,2 kg/j |
| Lengte                    | 261,73 m               | Hoogte             | -      | -               | NH <sub>3</sub> 44,7 g/j |
| Wegtype                   | Buitenweg              | Afstand tot de weg | -      | -               |                          |
| Rijrichting               | Beide richtingen       |                    |        |                 |                          |
| Tunnelfactor              | 1                      |                    |        |                 |                          |
| Type hoogteligging        | Normaal                |                    |        |                 |                          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                    |                    |        |                 |                          |

| Verkeer                   | Maximum snelheid        | Aantal voertuigbewegingen | In file |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 6.424,0 /jaar             | 0,0 %   |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 365,0 /jaar               | 0,0 %   |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 365,0 /jaar               | 0,0 %   |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |

### 3 Energie | Energie

|                      |                                |                |                 |                 |          |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Naam                 | cv                             | Uittreedhoogte | 6,0 m           | NO <sub>x</sub> | 2,2 kg/j |
| Locatie              | X:172521,18<br>Y:466915,03     | Warmteinhoud   | <u>0,220 MW</u> |                 |          |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |          |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |          |

### 4 Energie | Energie

|                      |                                |                |                 |                 |          |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Naam                 | sfeerverwarming                | Uittreedhoogte | 6,0 m           | NO <sub>x</sub> | 0,4 kg/j |
| Locatie              | X:172597,55<br>Y:466868,14     | Warmteinhoud   | <u>0,220 MW</u> |                 |          |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |          |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |          |

### 5 Verkeer | Koude start: overig

|         |                            |                 |           |
|---------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Naam    | Bron 5                     | NO <sub>x</sub> | 17,3 kg/j |
| Locatie | X:172540,27<br>Y:466863,23 | NH <sub>3</sub> | 0,5 kg/j  |
| Lengte  | 58,38 m                    |                 |           |

| Type voertuig             | Koude starts  |
|---------------------------|---------------|
| Licht verkeer             | 6.424,0 /jaar |
| Middelzwaar vrachtverkeer | 365,0 /jaar   |
| Zwaar vrachtverkeer       | 365,0 /jaar   |
| Busverkeer                | 0,0 /jaar     |

### 6 Verkeer | Rijdend verkeer

|                           |                           |                    |        |                 |                          |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------------|
| Naam                      | manoeuvreren over het erf | Links              | Rechts | NO <sub>x</sub> | 1,1 kg/j                 |
| Locatie                   | X:172536,39 Y:466872,92   | Type scherm        | -      | -               | NO <sub>2</sub> 0,2 kg/j |
| Lengte                    | 92,60 m                   | Hoogte             | -      | -               | NH <sub>3</sub> 23,8 g/j |
| Wegtype                   | Buitenweg                 | Afstand tot de weg | -      | -               |                          |
| Rijrichting               | Beide richtingen          |                    |        |                 |                          |
| Tunnelfactor              | 1                         |                    |        |                 |                          |
| Type hoogteligging        | Normaal                   |                    |        |                 |                          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                       |                    |        |                 |                          |

| Verkeer                   | Maximum snelheid        | Aantal voertuigbewegingen | In file |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 12.848,0 /jaar            | 100,0 % |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 730,0 /jaar               | 100,0 % |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 730,0 /jaar               | 100,0 % |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |

### 7 Anders... | Anders...

|                      |                                 |                |                 |                 |          |
|----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Naam                 | Stationair draaiende voertuigen | Uittreedhoogte | <u>0,0 m</u>    | NO <sub>x</sub> | 4,7 kg/j |
|                      |                                 | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> | NH <sub>3</sub> | 50,0 g/j |
|                      |                                 | Spreiding      | 0 m             |                 |          |
| Locatie              | X:172588,62<br>Y:466899,87      |                |                 |                 |          |
| Oppervlakte          | 0,25 ha                         |                |                 |                 |          |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                 |                |                 |                 |          |
| Temporele variatie   | <u>Continue Emissie</u>         |                |                 |                 |          |

### Situatie 1, Rekenjaar 2025

#### 1 Landbouw | Dierhuisvesting

|                      |                            |                  |           |                 |            |
|----------------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------|
| Naam                 | Bron 1                     | Uittreedhoogte   | 8,0 m     | NH <sub>3</sub> | 257,8 kg/j |
| Locatie              | X:172546,59<br>Y:466953,02 | Uittreeddiameter | 0,5 m     |                 |            |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd                 | Temperatuur      | 11,85 °C  |                 |            |
| Temporele variatie   | Diervverblijven            | Emissie          |           |                 |            |
|                      |                            | Uittreedrichting | Verticaal |                 |            |
|                      |                            | Uittreedsnelheid | 4,0 m/s   |                 |            |

| Diersoort | Huisvestingssysteem - Omschrijving                                                    | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|------------|
| Varkens   | HD3.100 - Overige huisvestingssystemen (groepshuisvesting) (Guste en dragende zeugen) | 116           | NH <sub>3</sub> | 4,2                       |          | 487,2 kg/j |
|           | LW1.3 - Biologisch luchtwassysteem                                                    |               |                 |                           | 70 %     | 146,2 kg/j |
| Varkens   | HD4.100 - Overige huisvestingssystemen (Dekberen van 7 maanden en ouder)              | 4             | NH <sub>3</sub> | 5,5                       |          | 22,0 kg/j  |
|           | LW1.3 - Biologisch luchtwassysteem                                                    |               |                 |                           | 70 %     | 6,6 kg/j   |
| Varkens   | HD1.8 - Mestopvang in water met mestafvoersysteem (Gespeende biggen minder dan 25 kg) | 700           | NH <sub>3</sub> | 0,15                      |          | 105,0 kg/j |

#### 2 Landbouw | Dierhuisvesting

|                      |                            |                  |           |                 |            |
|----------------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------|
| Naam                 | Bron 2                     | Uittreedhoogte   | 4,5 m     | NH <sub>3</sub> | 336,0 kg/j |
| Locatie              | X:172573,07<br>Y:466960,41 | Uittreeddiameter | 0,5 m     |                 |            |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd                 | Temperatuur      | 11,85 °C  |                 |            |
| Temporele variatie   | Diervverblijven            | Emissie          |           |                 |            |
|                      |                            | Uittreedrichting | Verticaal |                 |            |
|                      |                            | Uittreedsnelheid | 4,0 m/s   |                 |            |

| Diersoort | Huisvestingssysteem - Omschrijving                                                    | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|------------|
| Varkens   | HD3.100 - Overige huisvestingssystemen (groepshuisvesting) (Guste en dragende zeugen) | 80            | NH <sub>3</sub> | 4,2                       |          | 336,0 kg/j |

#### 3 Landbouw | Dierhuisvesting

|                      |                            |                  |           |                 |            |
|----------------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------|
| Naam                 | Bron 3                     | Uittreedhoogte   | 4,5 m     | NH <sub>3</sub> | 415,0 kg/j |
| Locatie              | X:172539,09<br>Y:466947,83 | Uittreeddiameter | 0,5 m     |                 |            |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd                 | Temperatuur      | 11,85 °C  |                 |            |
| Temporele variatie   | Diervverblijven            | Emissie          |           |                 |            |
|                      |                            | Uittreedrichting | Verticaal |                 |            |
|                      |                            | Uittreedsnelheid | 4,0 m/s   |                 |            |

| Diersoort | Huisvestingssysteem - Omschrijving                                                 | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|------------|
| Varkens   | HD2.100 - Overige huisvestingssystemen (Kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen)) | 50            | NH <sub>3</sub> | 8,3                       |          | 415,0 kg/j |

#### 4 Landbouw | Dierhuisvesting

|                      |                           |                  |                 |                 |            |
|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Naam                 | Bron 4                    | Uittreedhoogte   | 4,5 m           | NH <sub>3</sub> | 384,0 kg/j |
| Locatie              | X:172561,2<br>Y:466911,69 | Uittreeddiameter | 0,5 m           |                 |            |
|                      |                           | Temperatuur      | <u>11,85 °C</u> |                 |            |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd                | Emissie          |                 |                 |            |
| Temporele variatie   | Dierverblijven            | Uittreedrichting | Verticaal       |                 |            |
|                      |                           | Uittreedsnelheid | 4,0 m/s         |                 |            |

| Diersoort | Huisvestingssysteem - Omschrijving                                                                                                                          | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|------------|
| Varkens   | HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer) | 128           | NH <sub>3</sub> | 3                         |          | 384,0 kg/j |

#### 5 Landbouw | Dierhuisvesting

|                      |                            |                  |                 |                 |            |
|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Naam                 | Bron 5                     | Uittreedhoogte   | 4,5 m           | NH <sub>3</sub> | 134,4 kg/j |
| Locatie              | X:172553,35<br>Y:466955,98 | Uittreeddiameter | 0,5 m           |                 |            |
|                      |                            | Temperatuur      | <u>11,85 °C</u> |                 |            |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd                 | Emissie          |                 |                 |            |
| Temporele variatie   | Dierverblijven             | Uittreedrichting | Verticaal       |                 |            |
|                      |                            | Uittreedsnelheid | 4,0 m/s         |                 |            |

| Diersoort | Huisvestingssysteem - Omschrijving                                                    | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|------------|
| Varkens   | HD3.100 - Overige huisvestingssystemen (groepshuisvesting) (Guste en dragende zeugen) | 32            | NH <sub>3</sub> | 4,2                       |          | 134,4 kg/j |

#### 6 Landbouw | Dierhuisvesting

|                      |                         |                  |                 |                 |            |
|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Naam                 | Bron 6                  | Uittreedhoogte   | 7,0 m           | NH <sub>3</sub> | 801,0 kg/j |
| Locatie              | X:172598,59<br>Y:466945 | Uittreeddiameter | 0,5 m           |                 |            |
|                      |                         | Temperatuur      | <u>11,85 °C</u> |                 |            |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd              | Emissie          |                 |                 |            |
| Temporele variatie   | Dierverblijven          | Uittreedrichting | Verticaal       |                 |            |
|                      |                         | Uittreedsnelheid | 4,0 m/s         |                 |            |

| Diersoort | Huisvestingssysteem - Omschrijving                                                                                                                          | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|--------------|
| Varkens   | HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer) | 890           | NH <sub>3</sub> | 3                         |          | 2.670,0 kg/j |
|           | LW1.3 - Biologisch luchtwassysteem                                                                                                                          |               |                 |                           | 70 %     | 801,0 kg/j   |

#### 7 Energie | Energie

|                      |                             |                |                 |                 |          |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Naam                 | cv                          | Uittreedhoogte | 6,0 m           | NO <sub>x</sub> | 2,2 kg/j |
| Locatie              | X:172521,59<br>Y:466915,72  | Warmteinhoud   | <u>0,220 MW</u> |                 |          |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd             |                |                 |                 |          |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel Industrie |                |                 |                 |          |

**8** Verkeer | Rijdend verkeer

| Naam                      | Bron 8                  | Links                     | Rechts  | NO <sub>x</sub> | 0,2 kg/j                 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|-----------------|--------------------------|
| Locatie                   | X:172545,98 Y:466845,83 | Type scherm               | -       | -               | NO <sub>2</sub> 48,5 g/j |
| Lengte                    | 149,22 m                | Hoogte                    | -       | -               | NH <sub>3</sub> 6,3 g/j  |
| Wegtype                   | Buitenweg               | Afstand tot de weg        | -       | -               |                          |
| Rijrichting               | Beide richtingen        |                           |         |                 |                          |
| Tunnelfactor              | 1                       |                           |         |                 |                          |
| Type hoogteligging        | Normaal                 |                           |         |                 |                          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                     |                           |         |                 |                          |
| Verkeer                   | Maximum snelheid        | Aantal voertuigbewegingen | In file |                 |                          |
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 730,0 /jaar               | 0,0 %   |                 |                          |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |                 |                          |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 303,0 /jaar               | 0,0 %   |                 |                          |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |                 |                          |

**9** Verkeer | Rijdend verkeer

| Naam                      | Bron 9                  | Links                     | Rechts  | NO <sub>x</sub> | 0,2 kg/j                 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|-----------------|--------------------------|
| Locatie                   | X:172480,33 Y:466921,93 | Type scherm               | -       | -               | NO <sub>2</sub> 57,6 g/j |
| Lengte                    | 177,17 m                | Hoogte                    | -       | -               | NH <sub>3</sub> 7,5 g/j  |
| Wegtype                   | Buitenweg               | Afstand tot de weg        | -       | -               |                          |
| Rijrichting               | Beide richtingen        |                           |         |                 |                          |
| Tunnelfactor              | 1                       |                           |         |                 |                          |
| Type hoogteligging        | Normaal                 |                           |         |                 |                          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                     |                           |         |                 |                          |
| Verkeer                   | Maximum snelheid        | Aantal voertuigbewegingen | In file |                 |                          |
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 730,0 /jaar               | 0,0 %   |                 |                          |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |                 |                          |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 303,0 /jaar               | 0,0 %   |                 |                          |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |                 |                          |

**10** Verkeer | Rijdend verkeer

| Naam                      | Bron 10                 | Links                     | Rechts  | NO <sub>x</sub> | 0,2 kg/j                 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|-----------------|--------------------------|
| Locatie                   | X:172535,87 Y:466890,39 | Type scherm               | -       | -               | NO <sub>2</sub> 42,3 g/j |
| Lengte                    | 38,36 m                 | Hoogte                    | -       | -               | NH <sub>3</sub> 2,5 g/j  |
| Wegtype                   | Buitenweg               | Afstand tot de weg        | -       | -               |                          |
| Rijrichting               | Beide richtingen        |                           |         |                 |                          |
| Tunnelfactor              | 1                       |                           |         |                 |                          |
| Type hoogteligging        | Normaal                 |                           |         |                 |                          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                     |                           |         |                 |                          |
| Verkeer                   | Maximum snelheid        | Aantal voertuigbewegingen | In file |                 |                          |
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 1.460,0 /jaar             | 100,0 % |                 |                          |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |                 |                          |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 606,0 /jaar               | 100,0 % |                 |                          |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |                 |                          |

**11** Verkeer | Koude start: overig

| Naam                      | Bron 11                   | NO <sub>x</sub> | 7,4 kg/j |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| Locatie                   | X:172535,55<br>Y:466889,6 | NH <sub>3</sub> | 0,1 kg/j |
| Lengte                    | 41,78 m                   |                 |          |
| Type voertuig             | Koude starts              |                 |          |
| Licht verkeer             | 730,0 /jaar               |                 |          |
| Middelzwaar vrachtverkeer | 0,0 /jaar                 |                 |          |
| Zwaar vrachtverkeer       | 303,0 /jaar               |                 |          |
| Busverkeer                | 0,0 /jaar                 |                 |          |

**Disclaimer**

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

**Rekenbasis**

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.2.1\_20250507\_5b5649d2ba

Database versie 2024.2.1\_5b5649d2ba\_calculator\_nl\_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>