



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
WILHELMINALAAN 41-45 BEUNINGEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Wilhelminalaan 41-45 Beuningen
Referentie:	20231367.V01.1
Datum:	23 oktober 2023
Opdrachtgever:	Buro Waalburg

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	7
2.1. Geluidzones	7
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	7
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	8
2.4. Weggegevens.....	8
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Geluidbelastingen voor de Burgermeester Geradtslaan	11
3.3. Geluidbelastingen voor de Leigraaf.....	12
3.4. Geluidbelastingen voor de Wilhelminalaan	13
3.5. Hogere-waardebeleid	13
3.6. Gecumuleerde geluidbelastingen	15
3.6.1. <i>Bouwbesluit</i>	16
3.6.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	17
4. CONCLUSIE.....	18
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	19
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	20
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	21
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	22

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om aan de Wilhelminalaan 41-45 Beuningen bestaande bebouwing te slopen en een winkel op de begane grond en woningen (appartementen) op de 1^e en 2^e verdieping te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai nodig.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (Paars kader)
Bron: PDOK


Op afbeelding 2.1 tot en met 2.4 is de indicatieve indeling van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 2.1 Beoogde indeling plangebied begane grond



Afbeelding 2.2 Beoogde indeling plangebied 1^e etage



Afbeelding 2.3 Beoogde indeling plangebied 2^e etage



Afbeelding 2.4 Beoogde indeling plangebied

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren bebouwing. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

De Wilhelminalaan, Burgermeester Geradtslaan en Leigraaf hebben een maximumsnelheid van 50 km/u. Er zal onderzoek gedaan naar de geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt dan 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt bij de Wilhelminalaan, Burgermeester Geradtslaan en Leigraaf 50 km/u. De aftrek voor de deze weg bedraagt 5 dB. Er zijn geen andere relevante wegen in het onderzoeksgebied.

2.4. Weggegevens


De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de gemeente Beuningen voor 2032. Hierna zijn op de gegevens per jaar 1,5% autonome groei toegepast tot en met het prognosejaar 2034. De gemeente heeft geen uurverdelingen beschikbaar, hiervoor is een uurverdeling ingevoegd in de aangeleverde gegevens van VI-Lucht en Geluid. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

De Wilhelminalaan, Burgermeester Geradtslaan en Leigraaf hebben Referentiewegdek (W0). Alle andere wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.1 Rev 1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van geluidgevoelige objecten is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels. Bij verblijfsruimtes op de begane grond is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 6,0 en 9,0 meter boven het maaiveld. De winkel zal ook worden getoetst om inzicht te krijgen in de geluidsbelasting, dit hoeft echter niet verder getoetst te worden onder de Wgh.


De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4.1 en 4.2 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4.1 Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4.2 Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen voor de Burgermeester Geradtslaan

Op de afbeelding 5 zijn de berekende geluidbelastingen van Wilhelminalaan 41-45 Beuningen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 5. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Burgermeester Geradtslaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 6,0 / 9,0 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 49 dB ter plaatse zuidgevel. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is nodig.

3.4. Geluidbelastingen voor de Wilhelminalaan

Op de afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen van Wilhelminalaan 41-45 Beuningen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Wilhelminalaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 6,0 / 9,0 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 60 dB ter van verschillende toetspunten aan de westgevel. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is nodig.

3.5. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden voor de Wilhelminalaan en Burgermeester Geradtslaan zal een hogere waarde ook nodig zijn voor de realisatie van het plan. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt dan niet overschreden.

Ontheffingsbeleid

Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Over het algemeen is het vervangen van het wegdektype voor het beperken van de geluidbelasting bij een klein aantal woningen niet reëel (financieel). Ten opzichte van het aantal appartementen waarvoor de overschrijding zou worden voorkomen wordt een dergelijke aanpassing niet als financieel realistisch beschouwd. Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente Beuningen).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van de geluidbelasting bij een appartementencomplex van deze grootte vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.


Het is mogelijk om de woningen verder van de weg te realiseren, echter zal dit waarschijnlijk niet de gewenste resultaten met zich meebrengen. Er is ruimte om een geluidsscherm tussen de beoogde appartementen en de weg. Daarbij starten de woningen pas op de 1^e verdieping. Dit zou betekenen dat er een onacceptabel hoog geluidsscherm geplaatst zou moeten worden voor het gewenste resultaat. De kosten voor een scherm zullen dan ook echter niet opwegen tegen het gewenste effect bij het realiseren van dit aantal woningen. Of het plaatsen van een geluidsscherm een doelmatige investering is, is ook een afweging voor de wegbeheerder (Gemeente Beuningen).

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woningen wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

3.6. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 8 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 8 Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 6,0 / 9,0 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.6.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.6.2.

3.6.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en leefklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 65 dB ter plaatse van de westgevel. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste $65 - 33 = 32$ dB (eis uit het bouwbesluit). Of een onderzoek naar de gevelwering nodig zal zijn kan de gemeente afwegen.

3.6.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 8 en in bijlage IV.

Voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren gebouw wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste gebouw variëren van 40 tot 65 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Matig'. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van de verblijfsruimten kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Of onderzoek naar de gevelwering nodig is zou de gemeente af kunnen wegen. Echter kan in de overweging mee genomen worden:

- Alle woningen hebben een geluidluwe gevel.
- Alle woningen een geluidluwe buitenruimte.
- Dat de verwachting is dat de gevels voldoende gevelwering zullen hebben om een binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen, omdat over het algemeen nieuwbouw aan hoge eisen voor de gevelwering voldoen. Er kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen in de verblijfsruimten niet in de weg staat en dat een onderzoek naar de gevelwering niet nodig zal blijken.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de Wilhelminalaan 41-45 Beuningen.

De winkel verdieping is ook getoetst om inzicht te krijgen in de geluidsbelasting, dit hoeft echter niet verder getoetst te worden onder de Wgh en zal dus niet verder worden meegenomen.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig omdat niet alle berekende geluidsniveaus komend van de gezoneerde wegen in de omgeving onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen. Het gaat hier om een geluidsbelasting van 60 dB voor de Wilhelminalaan en 49 dB voor de Burgermeester Geradtslaan.

Maatregelen worden niet doelmatig geacht, het verlenen van een hogere waarde blijkt mogelijk.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 65 dB ter plaatse van de westgevel. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste $65 - 33 = 32$ dB (eis uit het bouwbesluit). Of een onderzoek naar de gevelwering nodig zal zijn kan de gemeente afwegen.

Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt bij het gebouw wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Matig'. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van het gebouw wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.6.1 en 3.6.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS


Situatie bestand



Situatie nieuw




Kelder verdieping



72 parkeerplaatsen



Begane grond



eerste verdieping




Eerste verdieping

15 woningen 50m² = 750 m²
 ontsluiting 39,6 + 53,3 = 92,9 m²


Totaal bebouwd 842,9 m²

tweede verdieping




2 woningen 50m2 = 100 m2


Noordzijde



Oostzijde (Thorbeckeplein)



Zuidzijde (Burgemeester Geradtslaan)




BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 6-9-2023
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 19-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
279	overige gebruiksfunctie	181297.96	430491.76	4.82	0.00	Relatief
280	overige gebruiksfunctie	181296.59	430489.08	4.82	0.00	Relatief
281	overige gebruiksfunctie	181295.23	430486.41	4.81	0.00	Relatief
282	overige gebruiksfunctie	181293.86	430483.73	4.81	0.00	Relatief
376		181432.99	430063.69	4.58	0.00	Relatief
377		181438.75	430081.32	4.58	0.00	Relatief
54	woonfunctie	181118.99	430256.26	9.19	0.00	Relatief
55	woonfunctie	181125.48	430249.97	9.34	0.00	Relatief
56	woonfunctie	181114.03	430255.29	9.52	0.00	Relatief
57	woonfunctie	181114.77	430251.51	9.40	0.00	Relatief
58	woonfunctie	181126.18	430244.85	9.38	0.00	Relatief
59	woonfunctie	181108.37	430255.10	9.50	0.00	Relatief
60	woonfunctie	181103.26	430253.19	9.56	0.00	Relatief
61	woonfunctie	181097.80	430253.04	10.15	0.00	Relatief
62	woonfunctie	181094.18	430242.59	9.52	0.00	Relatief
63	woonfunctie	181087.59	430248.93	9.57	0.00	Relatief
64	woonfunctie	181082.46	430247.01	9.51	0.00	Relatief
65	woonfunctie	181076.98	430246.87	9.52	0.00	Relatief
66	woonfunctie	181068.05	430238.65	9.61	0.00	Relatief
67	woonfunctie	181067.95	430236.92	8.53	0.00	Relatief
142	woonfunctie	181311.31	430016.16	9.30	0.00	Relatief
143	woonfunctie	181317.45	430014.60	9.63	0.00	Relatief
144	woonfunctie	181323.46	430013.07	9.28	0.00	Relatief
145	woonfunctie	181329.98	430011.42	9.33	0.00	Relatief
146	woonfunctie	181337.32	430014.61	9.30	0.00	Relatief
147	woonfunctie	181343.42	430013.06	9.31	0.00	Relatief
148	woonfunctie	181349.53	430011.51	9.33	0.00	Relatief
149	woonfunctie	181355.64	430009.96	9.28	0.00	Relatief
150	woonfunctie	181276.00	430005.54	9.07	0.00	Relatief
151	woonfunctie	181281.07	430000.00	9.19	0.00	Relatief
152	woonfunctie	181286.16	429994.52	9.21	0.00	Relatief
153	woonfunctie	181294.12	430000.00	9.85	0.00	Relatief
154	woonfunctie	181298.34	429991.42	9.22	0.00	Relatief
155	woonfunctie	181304.45	429989.86	9.52	0.00	Relatief
156	woonfunctie	181310.63	429988.29	9.20	0.00	Relatief
157	woonfunctie	181316.85	429986.71	9.50	0.00	Relatief
158	woonfunctie	181322.93	429985.16	9.27	0.00	Relatief
159	woonfunctie	181329.87	429986.81	9.25	0.00	Relatief
160	woonfunctie	181338.24	429984.68	9.65	0.00	Relatief
161	woonfunctie	181342.75	429985.21	9.48	0.00	Relatief
162	woonfunctie	181349.63	429986.25	8.55	0.00	Relatief
163	woonfunctie	181327.74	430106.34	5.36	0.00	Relatief
68	woonfunctie	181128.76	430264.11	9.59	0.00	Relatief
69	woonfunctie	181134.30	430262.98	10.31	0.00	Relatief
82	woonfunctie	181153.80	430285.37	9.62	0.00	Relatief
8		181397.68	430306.64	5.21	0.00	Relatief
9	woonfunctie	181382.81	430366.32	9.06	0.00	Relatief
10	woonfunctie	181381.64	430360.93	8.35	0.00	Relatief
78	woonfunctie	181155.25	430270.58	9.24	0.00	Relatief
79	woonfunctie	181072.03	430266.69	9.22	0.00	Relatief
80	woonfunctie	181076.38	430267.43	8.54	0.00	Relatief
81	woonfunctie	181070.70	430259.73	9.48	0.00	Relatief
218	woonfunctie	181130.19	430431.85	9.35	0.00	Relatief
83	woonfunctie	181154.84	430280.83	9.34	0.00	Relatief
217	woonfunctie	181134.42	430437.28	9.01	0.00	Relatief
219	woonfunctie	181136.10	430430.95	9.14	0.00	Relatief
11	winkelfunctie	181532.49	430384.81	6.31	0.00	Relatief
70	woonfunctie	181123.35	430264.96	9.60	0.00	Relatief
71	woonfunctie	181117.95	430263.99	9.65	0.00	Relatief
72	woonfunctie	181112.56	430264.84	9.62	0.00	Relatief
73	woonfunctie	181107.17	430263.87	9.55	0.00	Relatief
74	woonfunctie	181101.76	430264.72	9.53	0.00	Relatief
75	woonfunctie	181101.76	430264.72	9.19	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
279	0 dB	0.80	0.80
280	0 dB	0.80	0.80
281	0 dB	0.80	0.80
282	0 dB	0.80	0.80
376	0 dB	0.80	0.80
377	0 dB	0.80	0.80
54	0 dB	0.80	0.80
55	0 dB	0.80	0.80
56	0 dB	0.80	0.80
57	0 dB	0.80	0.80
58	0 dB	0.80	0.80
59	0 dB	0.80	0.80
60	0 dB	0.80	0.80
61	0 dB	0.80	0.80
62	0 dB	0.80	0.80
63	0 dB	0.80	0.80
64	0 dB	0.80	0.80
65	0 dB	0.80	0.80
66	0 dB	0.80	0.80
67	0 dB	0.80	0.80
142	0 dB	0.80	0.80
143	0 dB	0.80	0.80
144	0 dB	0.80	0.80
145	0 dB	0.80	0.80
146	0 dB	0.80	0.80
147	0 dB	0.80	0.80
148	0 dB	0.80	0.80
149	0 dB	0.80	0.80
150	0 dB	0.80	0.80
151	0 dB	0.80	0.80
152	0 dB	0.80	0.80
153	0 dB	0.80	0.80
154	0 dB	0.80	0.80
155	0 dB	0.80	0.80
156	0 dB	0.80	0.80
157	0 dB	0.80	0.80
158	0 dB	0.80	0.80
159	0 dB	0.80	0.80
160	0 dB	0.80	0.80
161	0 dB	0.80	0.80
162	0 dB	0.80	0.80
163	0 dB	0.80	0.80
68	0 dB	0.80	0.80
69	0 dB	0.80	0.80
82	0 dB	0.80	0.80
8	0 dB	0.80	0.80
9	0 dB	0.80	0.80
10	0 dB	0.80	0.80
78	0 dB	0.80	0.80
79	0 dB	0.80	0.80
80	0 dB	0.80	0.80
81	0 dB	0.80	0.80
218	0 dB	0.80	0.80
83	0 dB	0.80	0.80
217	0 dB	0.80	0.80
219	0 dB	0.80	0.80
11	0 dB	0.80	0.80
70	0 dB	0.80	0.80
71	0 dB	0.80	0.80
72	0 dB	0.80	0.80
73	0 dB	0.80	0.80
74	0 dB	0.80	0.80
75	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
76	woonfunctie	181139.59	430262.13	9.46	0.00	Relatief
77	woonfunctie	181150.22	430263.14	9.13	0.00	Relatief
13	woonfunctie	181374.38	430481.40	9.69	0.00	Relatief
12	woonfunctie	181386.27	430480.47	9.72	0.00	Relatief
84	woonfunctie	181153.76	430289.91	9.62	0.00	Relatief
14	woonfunctie	181376.72	430461.14	9.42	0.00	Relatief
15	woonfunctie	181368.17	430459.79	9.48	0.00	Relatief
85	woonfunctie	181153.71	430294.50	9.52	0.00	Relatief
224	woonfunctie	181118.56	430414.83	9.39	0.00	Relatief
225	woonfunctie	181115.04	430408.93	9.53	0.00	Relatief
226	woonfunctie	181111.71	430402.91	9.65	0.00	Relatief
227	woonfunctie	181109.61	430397.57	9.32	0.00	Relatief
228	woonfunctie	181144.91	430373.90	7.92	0.00	Relatief
229	woonfunctie	181136.43	430379.01	8.34	0.00	Relatief
86	woonfunctie	181162.40	430294.60	9.81	0.00	Relatief
164	woonfunctie	181344.20	430096.24	6.85	0.00	Relatief
165	woonfunctie	181340.76	430107.59	6.61	0.00	Relatief
166	woonfunctie	181347.27	430116.13	8.12	0.00	Relatief
220	woonfunctie	181143.75	430423.30	9.06	0.00	Relatief
221	woonfunctie	181143.75	430423.30	9.37	0.00	Relatief
222	woonfunctie	181147.59	430419.45	10.30	0.00	Relatief
223	woonfunctie	181146.70	430418.62	4.96	0.00	Relatief
167	woonfunctie	181327.12	430081.02	8.13	0.00	Relatief
168	woonfunctie	181278.49	430098.59	5.38	0.00	Relatief
169	woonfunctie	181296.09	430098.88	6.66	0.00	Relatief
170	woonfunctie	181306.56	430106.46	8.08	0.00	Relatief
171	woonfunctie	181347.65	430155.19	8.42	0.00	Relatief
87	woonfunctie	181175.06	430316.87	7.91	0.00	Relatief
88	woonfunctie	181176.34	430316.77	8.37	0.00	Relatief
89	woonfunctie	181187.14	430322.22	8.25	0.00	Relatief
90	woonfunctie	181155.83	430316.10	9.05	0.00	Relatief
91	woonfunctie	181155.83	430316.10	9.37	0.00	Relatief
92	woonfunctie	181153.50	430321.13	8.88	0.00	Relatief
93	woonfunctie	181155.85	430327.12	8.88	0.00	Relatief
94	woonfunctie	181177.03	430285.68	7.76	0.00	Relatief
95	woonfunctie	181186.60	430287.85	8.98	0.00	Relatief
96	woonfunctie	181143.99	430330.30	8.24	0.00	Relatief
97	woonfunctie	181137.23	430334.43	7.72	0.00	Relatief
98	woonfunctie	181082.93	430308.93	8.96	0.00	Relatief
1	woonfunctie	181297.99	430519.15	5.14	0.00	Relatief
172	woonfunctie	181336.77	430154.74	8.29	0.00	Relatief
173	woonfunctie	181303.04	430117.45	7.15	0.00	Relatief
174	woonfunctie	181309.58	430126.08	8.18	0.00	Relatief
175	woonfunctie	181250.40	430111.29	8.18	0.00	Relatief
176	woonfunctie	181257.31	430109.47	8.23	0.00	Relatief
177	woonfunctie	181267.75	430116.73	7.18	0.00	Relatief
178	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	181264.28	430128.05	8.21	0.00	Relatief
179	woonfunctie	181270.88	430136.63	8.16	0.00	Relatief
99	woonfunctie	181084.90	430318.21	6.52	0.00	Relatief
180	woonfunctie	181262.38	430066.62	8.36	0.00	Relatief
181	woonfunctie	181262.38	430066.62	9.04	0.00	Relatief
16	winkelfunctie, woonfunctie	181518.48	430256.95	9.00	0.00	Relatief
17	woonfunctie	181426.25	430260.92	11.12	0.00	Relatief
18	woonfunctie	181426.66	430262.44	11.34	0.00	Relatief
19	woonfunctie	181351.92	430393.11	8.88	0.00	Relatief
20	woonfunctie	181341.57	430392.42	9.12	0.00	Relatief
21	woonfunctie	181415.58	430371.92	9.41	0.00	Relatief
22	winkelfunctie	181451.19	430358.24	5.62	0.00	Relatief
23	winkelfunctie	181449.19	430349.73	5.56	0.00	Relatief
24	winkelfunctie	181445.84	430346.13	5.60	0.00	Relatief
25	winkelfunctie	181449.88	430345.64	5.55	0.00	Relatief
26	woonfunctie	181455.12	430336.55	5.47	0.00	Relatief
27	winkelfunctie	181443.30	430335.32	6.02	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
76	0 dB	0.80	0.80
77	0 dB	0.80	0.80
13	0 dB	0.80	0.80
12	0 dB	0.80	0.80
84	0 dB	0.80	0.80
14	0 dB	0.80	0.80
15	0 dB	0.80	0.80
85	0 dB	0.80	0.80
224	0 dB	0.80	0.80
225	0 dB	0.80	0.80
226	0 dB	0.80	0.80
227	0 dB	0.80	0.80
228	0 dB	0.80	0.80
229	0 dB	0.80	0.80
86	0 dB	0.80	0.80
164	0 dB	0.80	0.80
165	0 dB	0.80	0.80
166	0 dB	0.80	0.80
220	0 dB	0.80	0.80
221	0 dB	0.80	0.80
222	0 dB	0.80	0.80
223	0 dB	0.80	0.80
167	0 dB	0.80	0.80
168	0 dB	0.80	0.80
169	0 dB	0.80	0.80
170	0 dB	0.80	0.80
171	0 dB	0.80	0.80
87	0 dB	0.80	0.80
88	0 dB	0.80	0.80
89	0 dB	0.80	0.80
90	0 dB	0.80	0.80
91	0 dB	0.80	0.80
92	0 dB	0.80	0.80
93	0 dB	0.80	0.80
94	0 dB	0.80	0.80
95	0 dB	0.80	0.80
96	0 dB	0.80	0.80
97	0 dB	0.80	0.80
98	0 dB	0.80	0.80
1	0 dB	0.80	0.80
172	0 dB	0.80	0.80
173	0 dB	0.80	0.80
174	0 dB	0.80	0.80
175	0 dB	0.80	0.80
176	0 dB	0.80	0.80
177	0 dB	0.80	0.80
178	0 dB	0.80	0.80
179	0 dB	0.80	0.80
99	0 dB	0.80	0.80
180	0 dB	0.80	0.80
181	0 dB	0.80	0.80
16	0 dB	0.80	0.80
17	0 dB	0.80	0.80
18	0 dB	0.80	0.80
19	0 dB	0.80	0.80
20	0 dB	0.80	0.80
21	0 dB	0.80	0.80
22	0 dB	0.80	0.80
23	0 dB	0.80	0.80
24	0 dB	0.80	0.80
25	0 dB	0.80	0.80
26	0 dB	0.80	0.80
27	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
28	winkelfunctie	181439.25	430319.80	5.40	0.00	Relatief
29	woonfunctie	181397.00	430304.10	6.17	0.00	Relatief
30	woonfunctie	181394.67	430294.80	8.02	0.00	Relatief
230	woonfunctie	181127.21	430378.21	8.24	0.00	Relatief
257	woonfunctie	181219.91	430425.11	8.23	0.00	Relatief
258	woonfunctie	181212.33	430432.92	8.10	0.00	Relatief
259	woonfunctie	181219.91	430425.11	8.23	0.00	Relatief
260	woonfunctie	181225.54	430425.15	8.16	0.00	Relatief
261	woonfunctie	181224.63	430412.10	9.06	0.00	Relatief
231	woonfunctie	181189.85	430293.26	8.99	0.00	Relatief
232	woonfunctie	181186.55	430298.66	9.06	0.00	Relatief
31	woonfunctie	181241.03	430291.86	8.73	0.00	Relatief
32	woonfunctie	181241.03	430291.86	8.84	0.00	Relatief
262	woonfunctie	181233.81	430402.21	8.44	0.00	Relatief
263	woonfunctie	181206.83	430434.06	8.29	0.00	Relatief
264	woonfunctie	181201.28	430432.71	8.08	0.00	Relatief
265	woonfunctie	181236.03	430427.70	7.08	0.00	Relatief
182	woonfunctie	181233.38	430018.82	8.27	0.00	Relatief
183	woonfunctie	181233.38	430018.82	8.39	0.00	Relatief
184	woonfunctie	181225.76	430000.73	8.40	0.00	Relatief
185	woonfunctie	181230.59	429996.56	7.38	0.00	Relatief
33	woonfunctie	181243.76	430300.86	8.91	0.00	Relatief
34	woonfunctie	181239.90	430309.43	8.75	0.00	Relatief
38	woonfunctie	181210.73	430269.78	8.89	0.00	Relatief
233	woonfunctie	181267.95	430290.55	8.73	0.00	Relatief
234	woonfunctie	181277.24	430295.08	8.72	0.00	Relatief
235	woonfunctie	181274.82	430304.27	8.70	0.00	Relatief
37	woonfunctie	181213.96	430261.63	8.86	0.00	Relatief
35	woonfunctie	181235.62	430272.82	8.85	0.00	Relatief
36	woonfunctie	181239.45	430264.82	8.95	0.00	Relatief
39	woonfunctie	181202.13	430265.97	8.85	0.00	Relatief
40	woonfunctie	181193.16	430268.75	8.78	0.00	Relatief
41	woonfunctie	181184.57	430264.94	8.90	0.00	Relatief
42	woonfunctie	181266.08	430263.88	8.84	0.00	Relatief
43	woonfunctie	181266.08	430263.88	8.46	0.00	Relatief
44	woonfunctie	181256.13	430274.88	8.88	0.00	Relatief
45	woonfunctie	181205.97	430234.96	8.57	0.00	Relatief
46	woonfunctie	181205.97	430234.96	8.85	0.00	Relatief
47	woonfunctie	181196.96	430237.98	8.87	0.00	Relatief
48	woonfunctie	181188.40	430233.88	8.94	0.00	Relatief
100	woonfunctie	181138.18	430207.46	9.30	0.00	Relatief
101	woonfunctie	181144.66	430200.86	9.06	0.00	Relatief
102	woonfunctie	181138.92	430203.67	9.45	0.00	Relatief
103	woonfunctie	181148.30	430209.14	9.11	0.00	Relatief
104	woonfunctie	181149.85	430219.81	9.43	0.00	Relatief
105	woonfunctie	181146.07	430219.06	9.27	0.00	Relatief
106	woonfunctie	181132.58	430207.38	9.42	0.00	Relatief
107	woonfunctie	181127.27	430206.34	9.44	0.00	Relatief
108	woonfunctie	181121.97	430205.31	10.07	0.00	Relatief
109	woonfunctie	181153.43	430226.25	9.40	0.00	Relatief
110	woonfunctie	181116.82	430204.30	9.48	0.00	Relatief
111	woonfunctie	181110.97	430205.29	9.43	0.00	Relatief
112	woonfunctie	181105.66	430204.25	9.41	0.00	Relatief
113	woonfunctie	181100.37	430203.21	9.41	0.00	Relatief
114	woonfunctie	181095.05	430202.17	9.42	0.00	Relatief
115	woonfunctie	181089.76	430201.14	9.42	0.00	Relatief
116	woonfunctie	181084.47	430200.10	9.42	0.00	Relatief
117	woonfunctie	181079.23	430198.05	9.08	0.00	Relatief
118	woonfunctie	181068.13	430197.06	9.48	0.00	Relatief
119	woonfunctie	181068.33	430195.17	9.31	0.00	Relatief
120	woonfunctie	181067.64	430204.18	8.28	0.00	Relatief
266	woonfunctie	181233.51	430438.07	8.13	0.00	Relatief
267	woonfunctie	181266.40	430483.01	10.36	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
28	0 dB	0.80	0.80
29	0 dB	0.80	0.80
30	0 dB	0.80	0.80
230	0 dB	0.80	0.80
257	0 dB	0.80	0.80
258	0 dB	0.80	0.80
259	0 dB	0.80	0.80
260	0 dB	0.80	0.80
261	0 dB	0.80	0.80
231	0 dB	0.80	0.80
232	0 dB	0.80	0.80
31	0 dB	0.80	0.80
32	0 dB	0.80	0.80
262	0 dB	0.80	0.80
263	0 dB	0.80	0.80
264	0 dB	0.80	0.80
265	0 dB	0.80	0.80
182	0 dB	0.80	0.80
183	0 dB	0.80	0.80
184	0 dB	0.80	0.80
185	0 dB	0.80	0.80
33	0 dB	0.80	0.80
34	0 dB	0.80	0.80
38	0 dB	0.80	0.80
233	0 dB	0.80	0.80
234	0 dB	0.80	0.80
235	0 dB	0.80	0.80
37	0 dB	0.80	0.80
35	0 dB	0.80	0.80
36	0 dB	0.80	0.80
39	0 dB	0.80	0.80
40	0 dB	0.80	0.80
41	0 dB	0.80	0.80
42	0 dB	0.80	0.80
43	0 dB	0.80	0.80
44	0 dB	0.80	0.80
45	0 dB	0.80	0.80
46	0 dB	0.80	0.80
47	0 dB	0.80	0.80
48	0 dB	0.80	0.80
100	0 dB	0.80	0.80
101	0 dB	0.80	0.80
102	0 dB	0.80	0.80
103	0 dB	0.80	0.80
104	0 dB	0.80	0.80
105	0 dB	0.80	0.80
106	0 dB	0.80	0.80
107	0 dB	0.80	0.80
108	0 dB	0.80	0.80
109	0 dB	0.80	0.80
110	0 dB	0.80	0.80
111	0 dB	0.80	0.80
112	0 dB	0.80	0.80
113	0 dB	0.80	0.80
114	0 dB	0.80	0.80
115	0 dB	0.80	0.80
116	0 dB	0.80	0.80
117	0 dB	0.80	0.80
118	0 dB	0.80	0.80
119	0 dB	0.80	0.80
120	0 dB	0.80	0.80
266	0 dB	0.80	0.80
267	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
268	woonfunctie	181262.49	430487.56	10.45	0.00	Relatief
269	woonfunctie	181260.59	430495.80	10.44	0.00	Relatief
270	woonfunctie	181278.81	430507.77	10.38	0.00	Relatief
271	woonfunctie	181274.86	430500.00	10.40	0.00	Relatief
272	woonfunctie	181279.63	430497.52	10.38	0.00	Relatief
273	woonfunctie	181273.99	430510.23	10.06	0.00	Relatief
274	woonfunctie	181269.17	430512.69	10.43	0.00	Relatief
275	woonfunctie	181255.81	430498.24	10.40	0.00	Relatief
202	woonfunctie	181422.26	430030.81	9.19	0.00	Relatief
276	woonfunctie	181250.64	430500.00	10.44	0.00	Relatief
236	winkelfunctie	181415.29	430371.98	9.40	0.00	Relatief
237	woonfunctie	181273.18	430331.10	8.72	0.00	Relatief
238	woonfunctie	181281.74	430329.99	8.70	0.00	Relatief
239	woonfunctie	181268.77	430322.79	8.75	0.00	Relatief
2	winkelfunctie	181489.52	430447.66	6.71	0.00	Relatief
3	bijeenkomstfunctie	181489.78	430447.40	5.82	0.00	Relatief
49	woonfunctie	181111.42	430080.66	5.68	0.00	Relatief
50	woonfunctie	181114.15	430076.88	5.95	0.00	Relatief
51	woonfunctie	181118.33	430071.44	7.55	0.00	Relatief
52	woonfunctie	181136.67	430051.07	6.56	0.00	Relatief
53	woonfunctie	181179.40	430236.90	8.87	0.00	Relatief
186	woonfunctie	181446.60	430072.48	9.33	0.00	Relatief
187	woonfunctie	181450.38	430071.09	9.30	0.00	Relatief
188	woonfunctie	181444.65	430066.44	9.33	0.00	Relatief
189	woonfunctie	181442.75	430060.54	9.29	0.00	Relatief
190	woonfunctie	181440.84	430054.64	9.27	0.00	Relatief
191	woonfunctie	181438.94	430048.74	9.29	0.00	Relatief
192	woonfunctie	181456.08	430088.75	9.31	0.00	Relatief
193	woonfunctie	181463.85	430086.24	9.20	0.00	Relatief
194	woonfunctie	181408.30	430052.04	9.28	0.00	Relatief
195	woonfunctie	181418.04	430055.59	9.31	0.00	Relatief
196	woonfunctie	181419.94	430061.47	9.30	0.00	Relatief
197	woonfunctie	181421.84	430067.35	9.30	0.00	Relatief
198	woonfunctie	181423.74	430073.23	9.30	0.00	Relatief
199	woonfunctie	181425.64	430079.11	9.25	0.00	Relatief
200	woonfunctie	181427.54	430084.99	9.21	0.00	Relatief
201	woonfunctie	181425.78	430021.10	9.17	0.00	Relatief
4	winkelfunctie	181357.05	430276.52	6.17	0.00	Relatief
5	winkelfunctie	181353.42	430258.70	6.18	0.00	Relatief
6	winkelfunctie	181405.57	430242.49	6.24	0.00	Relatief
7	winkelfunctie	181414.65	430240.63	6.25	0.00	Relatief
203	woonfunctie	181416.25	430032.76	9.16	0.00	Relatief
204	woonfunctie	181410.23	430034.71	9.20	0.00	Relatief
205	woonfunctie	181454.17	430082.85	9.28	0.00	Relatief
206	woonfunctie	181404.22	430036.66	9.17	0.00	Relatief
240	woonfunctie	181252.36	430459.90	8.16	0.00	Relatief
241	woonfunctie	181252.36	430459.90	8.24	0.00	Relatief
242	woonfunctie	181246.94	430461.22	8.23	0.00	Relatief
243	woonfunctie	181242.72	430464.80	8.16	0.00	Relatief
244	woonfunctie	181237.24	430466.15	8.21	0.00	Relatief
245	woonfunctie	181232.95	430469.77	8.18	0.00	Relatief
283	overige gebruiksfunctie	181303.48	430502.70	4.76	0.00	Relatief
284	overige gebruiksfunctie	181307.29	430500.67	4.81	0.00	Relatief
285	overige gebruiksfunctie	181301.14	430500.30	4.75	0.00	Relatief
286	overige gebruiksfunctie	181310.24	430515.95	4.80	0.00	Relatief
287	overige gebruiksfunctie	181314.13	430514.14	4.79	0.00	Relatief
288	overige gebruiksfunctie	181315.61	430519.09	4.80	0.00	Relatief
289	overige gebruiksfunctie	181308.86	430513.23	4.81	0.00	Relatief
290	overige gebruiksfunctie	181307.49	430510.56	4.82	0.00	Relatief
291	overige gebruiksfunctie	181306.13	430507.89	4.81	0.00	Relatief
207	woonfunctie	181269.26	430056.69	8.47	0.00	Relatief
208	woonfunctie	181234.31	430080.24	8.04	0.00	Relatief
209	woonfunctie	181237.41	430068.82	8.29	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
268	0 dB	0.80	0.80
269	0 dB	0.80	0.80
270	0 dB	0.80	0.80
271	0 dB	0.80	0.80
272	0 dB	0.80	0.80
273	0 dB	0.80	0.80
274	0 dB	0.80	0.80
275	0 dB	0.80	0.80
202	0 dB	0.80	0.80
276	0 dB	0.80	0.80
236	0 dB	0.80	0.80
237	0 dB	0.80	0.80
238	0 dB	0.80	0.80
239	0 dB	0.80	0.80
2	0 dB	0.80	0.80
3	0 dB	0.80	0.80
49	0 dB	0.80	0.80
50	0 dB	0.80	0.80
51	0 dB	0.80	0.80
52	0 dB	0.80	0.80
53	0 dB	0.80	0.80
186	0 dB	0.80	0.80
187	0 dB	0.80	0.80
188	0 dB	0.80	0.80
189	0 dB	0.80	0.80
190	0 dB	0.80	0.80
191	0 dB	0.80	0.80
192	0 dB	0.80	0.80
193	0 dB	0.80	0.80
194	0 dB	0.80	0.80
195	0 dB	0.80	0.80
196	0 dB	0.80	0.80
197	0 dB	0.80	0.80
198	0 dB	0.80	0.80
199	0 dB	0.80	0.80
200	0 dB	0.80	0.80
201	0 dB	0.80	0.80
4	0 dB	0.80	0.80
5	0 dB	0.80	0.80
6	0 dB	0.80	0.80
7	0 dB	0.80	0.80
203	0 dB	0.80	0.80
204	0 dB	0.80	0.80
205	0 dB	0.80	0.80
206	0 dB	0.80	0.80
240	0 dB	0.80	0.80
241	0 dB	0.80	0.80
242	0 dB	0.80	0.80
243	0 dB	0.80	0.80
244	0 dB	0.80	0.80
245	0 dB	0.80	0.80
283	0 dB	0.80	0.80
284	0 dB	0.80	0.80
285	0 dB	0.80	0.80
286	0 dB	0.80	0.80
287	0 dB	0.80	0.80
288	0 dB	0.80	0.80
289	0 dB	0.80	0.80
290	0 dB	0.80	0.80
291	0 dB	0.80	0.80
207	0 dB	0.80	0.80
208	0 dB	0.80	0.80
209	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
210	woonfunctie	181237.41	430068.82	8.66	0.00	Relatief
211	woonfunctie	181398.21	430038.61	9.18	0.00	Relatief
212	woonfunctie	181392.20	430040.56	9.14	0.00	Relatief
246	woonfunctie	181227.57	430471.07	8.10	0.00	Relatief
247	woonfunctie	181218.20	430465.22	7.14	0.00	Relatief
248	woonfunctie	181220.73	430481.37	8.22	0.00	Relatief
316	woonfunctie	181256.39	430475.52	7.69	0.00	Relatief
317	woonfunctie	181257.50	430477.76	4.97	0.00	Relatief
213	woonfunctie	181396.40	429999.50	8.79	0.00	Relatief
214	woonfunctie	181389.91	429996.98	9.30	0.00	Relatief
215	woonfunctie	181387.08	430004.48	9.18	0.00	Relatief
216	woonfunctie	181381.06	430006.41	9.32	0.00	Relatief
318	woonfunctie	181388.23	430124.04	4.81	0.00	Relatief
249	woonfunctie	181116.69	430328.20	7.48	0.00	Relatief
250	woonfunctie	181120.20	430318.18	8.32	0.00	Relatief
251	woonfunctie	181110.91	430326.17	9.18	0.00	Relatief
252	woonfunctie	181105.09	430324.12	9.47	0.00	Relatief
319	woonfunctie	181112.86	430231.88	4.50	0.00	Relatief
320	woonfunctie	181252.82	430509.77	4.98	0.00	Relatief
321	woonfunctie	181264.62	430503.77	4.98	0.00	Relatief
322	woonfunctie	181253.41	430505.54	4.97	0.00	Relatief
323	woonfunctie	181249.79	430478.88	4.97	0.00	Relatief
324	woonfunctie	181247.85	430482.67	4.97	0.00	Relatief
325	woonfunctie	181272.08	430499.97	4.96	0.00	Relatief
326	woonfunctie	181272.66	430495.72	4.95	0.00	Relatief
253	woonfunctie	181254.21	430513.18	10.98	0.00	Relatief
254	woonfunctie	181260.92	430514.69	10.84	0.00	Relatief
255	woonfunctie	181117.65	430378.60	9.15	0.00	Relatief
256	woonfunctie	181112.02	430381.11	8.60	0.00	Relatief
330	woonfunctie	181431.43	430051.16	4.59	0.00	Relatief
331	woonfunctie	181431.43	430051.16	4.58	0.00	Relatief
327	woonfunctie	181106.90	430288.61	4.66	0.00	Relatief
332	woonfunctie	181433.13	430076.69	4.53	0.00	Relatief
333	woonfunctie	181433.13	430076.69	4.53	0.00	Relatief
334	woonfunctie	181431.23	430070.81	4.52	0.00	Relatief
277	overige gebruiksfunctie	181299.33	430494.45	4.74	0.00	Relatief
278	overige gebruiksfunctie	181299.33	430494.45	4.82	0.00	Relatief
453	overige gebruiksfunctie	181329.00	430033.96	4.44	0.00	Relatief
335	overige gebruiksfunctie	181130.94	430288.88	4.66	0.00	Relatief
336	overige gebruiksfunctie	181128.45	430291.67	4.66	0.00	Relatief
337	woonfunctie	181119.44	430216.27	4.57	0.00	Relatief
338	woonfunctie	181120.35	430213.58	4.59	0.00	Relatief
310	woonfunctie	181425.53	430053.17	4.54	0.00	Relatief
371	woonfunctie	181194.81	430018.22	7.72	0.00	Relatief
372	woonfunctie	181202.01	430022.15	7.65	0.00	Relatief
454	woonfunctie	181205.15	430441.20	4.69	0.00	Relatief
389	woonfunctie	181226.35	430160.24	6.53	0.00	Relatief
390	overige gebruiksfunctie	181200.91	430143.82	6.88	0.00	Relatief
391	woonfunctie	181152.02	430037.38	7.98	0.00	Relatief
121	woonfunctie	181376.47	430115.44	8.45	0.00	Relatief
122	woonfunctie	181366.91	430116.00	8.48	0.00	Relatief
123	woonfunctie	181400.79	430104.30	8.38	0.00	Relatief
124	woonfunctie	181400.79	430104.30	8.40	0.00	Relatief
292	woonfunctie	181380.10	430144.65	5.34	0.00	Relatief
125	woonfunctie	181394.20	430096.19	8.09	0.00	Relatief
126	woonfunctie	181366.90	430039.83	9.53	0.00	Relatief
127	woonfunctie	181365.14	430048.64	9.33	0.00	Relatief
128	woonfunctie	181358.99	430050.22	9.28	0.00	Relatief
129	woonfunctie	181352.83	430051.80	9.32	0.00	Relatief
130	woonfunctie	181346.80	430053.34	9.30	0.00	Relatief
131	woonfunctie	181340.72	430054.90	9.31	0.00	Relatief
132	woonfunctie	181334.52	430056.48	9.29	0.00	Relatief
133	woonfunctie	181328.32	430058.07	9.33	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
210	0 dB	0.80	0.80
211	0 dB	0.80	0.80
212	0 dB	0.80	0.80
246	0 dB	0.80	0.80
247	0 dB	0.80	0.80
248	0 dB	0.80	0.80
316	0 dB	0.80	0.80
317	0 dB	0.80	0.80
213	0 dB	0.80	0.80
214	0 dB	0.80	0.80
215	0 dB	0.80	0.80
216	0 dB	0.80	0.80
318	0 dB	0.80	0.80
249	0 dB	0.80	0.80
250	0 dB	0.80	0.80
251	0 dB	0.80	0.80
252	0 dB	0.80	0.80
319	0 dB	0.80	0.80
320	0 dB	0.80	0.80
321	0 dB	0.80	0.80
322	0 dB	0.80	0.80
323	0 dB	0.80	0.80
324	0 dB	0.80	0.80
325	0 dB	0.80	0.80
326	0 dB	0.80	0.80
253	0 dB	0.80	0.80
254	0 dB	0.80	0.80
255	0 dB	0.80	0.80
256	0 dB	0.80	0.80
330	0 dB	0.80	0.80
331	0 dB	0.80	0.80
327	0 dB	0.80	0.80
332	0 dB	0.80	0.80
333	0 dB	0.80	0.80
334	0 dB	0.80	0.80
277	0 dB	0.80	0.80
278	0 dB	0.80	0.80
453	0 dB	0.80	0.80
335	0 dB	0.80	0.80
336	0 dB	0.80	0.80
337	0 dB	0.80	0.80
338	0 dB	0.80	0.80
310	0 dB	0.80	0.80
371	0 dB	0.80	0.80
372	0 dB	0.80	0.80
454	0 dB	0.80	0.80
389	0 dB	0.80	0.80
390	0 dB	0.80	0.80
391	0 dB	0.80	0.80
121	0 dB	0.80	0.80
122	0 dB	0.80	0.80
123	0 dB	0.80	0.80
124	0 dB	0.80	0.80
292	0 dB	0.80	0.80
125	0 dB	0.80	0.80
126	0 dB	0.80	0.80
127	0 dB	0.80	0.80
128	0 dB	0.80	0.80
129	0 dB	0.80	0.80
130	0 dB	0.80	0.80
131	0 dB	0.80	0.80
132	0 dB	0.80	0.80
133	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
134	woonfunctie	181322.10	430059.67	9.49	0.00	Relatief
439		181312.77	430139.81	5.61	0.00	Relatief
339		181429.33	430064.93	4.52	0.00	Relatief
435		181129.97	430312.87	4.77	0.00	Relatief
436		181133.18	430306.84	4.76	0.00	Relatief
340		181427.43	430059.05	4.51	0.00	Relatief
440	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, kan	181107.25	430162.21	9.11	0.00	Relatief
457		181306.09	430036.70	4.46	0.00	Relatief
311		181384.49	430102.78	4.71	0.00	Relatief
312		181384.49	430102.78	4.89	0.00	Relatief
135	woonfunctie	181366.53	430109.61	8.55	0.00	Relatief
136	woonfunctie	181316.06	430061.21	9.03	0.00	Relatief
137	woonfunctie	181310.01	430062.76	8.61	0.00	Relatief
138	woonfunctie	181366.18	430103.79	8.02	0.00	Relatief
139	woonfunctie	181297.34	430028.08	8.35	0.00	Relatief
140	woonfunctie	181299.14	430019.25	9.29	0.00	Relatief
455		181119.73	430231.53	4.51	0.00	Relatief
456		181111.52	430218.21	4.56	0.00	Relatief
341		181115.18	430291.52	4.62	0.00	Relatief
437		181437.29	430081.84	4.53	0.00	Relatief
458		181359.37	430025.56	4.46	0.00	Relatief
141	woonfunctie	181305.17	430017.72	9.83	0.00	Relatief
342		181117.68	430288.73	4.65	0.00	Relatief
380		181441.01	430114.09	4.31	0.00	Relatief
381		181438.18	430108.93	4.26	0.00	Relatief
382		181435.37	430101.31	4.56	0.00	Relatief
419		181465.78	430097.78	4.71	0.00	Relatief
420		181462.99	430105.94	4.71	0.00	Relatief
392	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, kan	181277.87	430356.50	6.90	0.00	Relatief
421		181383.07	430465.92	5.08	0.00	Relatief
293	woonfunctie	181380.43	430135.50	7.88	0.00	Relatief
294	woonfunctie	181392.37	430134.20	7.80	0.00	Relatief
422		181387.45	430464.65	4.90	0.00	Relatief
295	woonfunctie	181398.82	430135.98	7.76	0.00	Relatief
296	woonfunctie	181399.29	430135.95	7.78	0.00	Relatief
297	woonfunctie	181405.31	430133.41	7.53	0.00	Relatief
298	woonfunctie	181275.10	430156.12	8.65	0.00	Relatief
299	woonfunctie	181275.10	430156.12	8.23	0.00	Relatief
300	woonfunctie	181431.66	430118.97	7.83	0.00	Relatief
301	woonfunctie	181438.24	430118.86	7.92	0.00	Relatief
302	woonfunctie	181450.61	430126.12	7.77	0.00	Relatief
303	woonfunctie	181456.78	430116.28	7.76	0.00	Relatief
441		181287.16	430518.51	4.93	0.00	Relatief
304	woonfunctie	181457.21	430116.28	7.78	0.00	Relatief
305	woonfunctie	181466.20	430125.68	7.74	0.00	Relatief
442		181288.13	430518.60	4.94	0.00	Relatief
393	woonfunctie	181369.27	430382.78	8.53	0.00	Relatief
394	woonfunctie	181380.93	430391.94	7.87	0.00	Relatief
306	woonfunctie	181495.00	430105.06	7.60	0.00	Relatief
307	woonfunctie	181495.43	430094.54	7.75	0.00	Relatief
308	woonfunctie	181507.71	430100.06	7.79	0.00	Relatief
395	woonfunctie	181403.29	430353.42	7.68	0.00	Relatief
396	woonfunctie	181412.78	430290.52	7.61	0.00	Relatief
397	woonfunctie	181394.89	430340.40	8.01	0.00	Relatief
399	woonfunctie	181389.56	430315.52	8.44	0.00	Relatief
400	woonfunctie	181353.73	430313.30	8.59	0.00	Relatief
401	woonfunctie	181364.62	430341.48	6.60	0.00	Relatief
402	woonfunctie	181366.71	430325.12	9.15	0.00	Relatief
443	woonfunctie	181239.65	430213.72	8.19	0.00	Relatief
444	woonfunctie	181223.89	430218.19	8.63	0.00	Relatief
313		181387.66	430108.55	4.65	0.00	Relatief
459		181095.21	430320.64	4.51	0.00	Relatief
403	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	181225.27	430367.12	8.67	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
134	0 dB	0.80	0.80
439	0 dB	0.80	0.80
339	0 dB	0.80	0.80
435	0 dB	0.80	0.80
436	0 dB	0.80	0.80
340	0 dB	0.80	0.80
440	0 dB	0.80	0.80
457	0 dB	0.80	0.80
311	0 dB	0.80	0.80
312	0 dB	0.80	0.80
135	0 dB	0.80	0.80
136	0 dB	0.80	0.80
137	0 dB	0.80	0.80
138	0 dB	0.80	0.80
139	0 dB	0.80	0.80
140	0 dB	0.80	0.80
455	0 dB	0.80	0.80
456	0 dB	0.80	0.80
341	0 dB	0.80	0.80
437	0 dB	0.80	0.80
458	0 dB	0.80	0.80
141	0 dB	0.80	0.80
342	0 dB	0.80	0.80
380	0 dB	0.80	0.80
381	0 dB	0.80	0.80
382	0 dB	0.80	0.80
419	0 dB	0.80	0.80
420	0 dB	0.80	0.80
392	0 dB	0.80	0.80
421	0 dB	0.80	0.80
293	0 dB	0.80	0.80
294	0 dB	0.80	0.80
422	0 dB	0.80	0.80
295	0 dB	0.80	0.80
296	0 dB	0.80	0.80
297	0 dB	0.80	0.80
298	0 dB	0.80	0.80
299	0 dB	0.80	0.80
300	0 dB	0.80	0.80
301	0 dB	0.80	0.80
302	0 dB	0.80	0.80
303	0 dB	0.80	0.80
441	0 dB	0.80	0.80
304	0 dB	0.80	0.80
305	0 dB	0.80	0.80
442	0 dB	0.80	0.80
393	0 dB	0.80	0.80
394	0 dB	0.80	0.80
306	0 dB	0.80	0.80
307	0 dB	0.80	0.80
308	0 dB	0.80	0.80
395	0 dB	0.80	0.80
396	0 dB	0.80	0.80
397	0 dB	0.80	0.80
399	0 dB	0.80	0.80
400	0 dB	0.80	0.80
401	0 dB	0.80	0.80
402	0 dB	0.80	0.80
443	0 dB	0.80	0.80
444	0 dB	0.80	0.80
313	0 dB	0.80	0.80
459	0 dB	0.80	0.80
403	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
404	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, overige geb	181162.59	430388.47	7.88	0.00	Relatief
314		181392.22	430128.77	4.82	0.00	Relatief
315		181081.10	430225.68	4.48	0.00	Relatief
423		181415.29	430371.98	5.49	0.00	Relatief
460		181361.99	430024.87	4.45	0.00	Relatief
445	woonfunctie	181071.79	430217.19	4.57	0.00	Relatief
446		181071.79	430217.19	4.58	0.00	Relatief
405		181387.13	430493.82	8.88	0.00	Relatief
406		181360.86	430434.34	9.43	0.00	Relatief
461		181305.69	430044.57	4.57	0.00	Relatief
447	woonfunctie	181145.70	430292.34	4.66	0.00	Relatief
407		181336.17	430376.41	8.34	0.00	Relatief
408		181343.46	430361.04	6.21	0.00	Relatief
409		181322.88	430337.57	8.03	0.00	Relatief
410		181317.99	430323.44	8.67	0.00	Relatief
462	woonfunctie	181301.51	430037.87	4.44	0.00	Relatief
328		181067.97	430223.96	4.57	0.00	Relatief
329		181070.92	430221.66	4.55	0.00	Relatief
411		181318.81	430311.02	6.83	0.00	Relatief
415		181164.17	430339.18	8.67	0.00	Relatief
345	woonfunctie	181139.32	430291.80	4.65	0.00	Relatief
343		181110.01	430234.20	4.51	0.00	Relatief
492		181372.80	430368.19	6.09	0.00	Relatief
424		181300.20	430064.42	6.58	0.00	Relatief
416		181225.41	430337.31	6.96	0.00	Relatief
417	woonfunctie	181135.36	430064.80	8.69	0.00	Relatief
448		181316.40	430158.88	4.82	0.00	Relatief
344		181141.65	430289.01	4.65	0.00	Relatief
525		181378.54	430449.98	4.88	0.00	Relatief
463		181316.83	430037.12	4.91	0.00	Relatief
526		181405.62	430325.82	5.42	0.00	Relatief
464		181353.33	430027.15	4.45	0.00	Relatief
465		181323.14	430035.35	4.46	0.00	Relatief
499		181330.54	430030.52	4.44	0.00	Relatief
466		181343.35	430029.77	4.46	0.00	Relatief
471	kantoorfunctie	181130.82	430412.70	4.87	0.00	Relatief
472		181386.58	430015.94	4.41	0.00	Relatief
527		181198.59	430205.19	6.49	0.00	Relatief
467		181205.36	430447.36	4.96	0.00	Relatief
488		181350.43	430296.19	4.36	0.00	Relatief
438	overige gebruiksfunctie	181313.79	430146.46	5.43	0.00	Relatief
418		181225.44	430398.46	7.96	0.00	Relatief
489		181146.67	430180.36	5.14	0.00	Relatief
490		181192.58	430107.08	11.12	0.00	Relatief
528		181208.16	430466.66	5.03	0.00	Relatief
500		181411.70	430104.42	4.76	0.00	Relatief
493		181408.81	430017.22	4.31	0.00	Relatief
473		181074.50	430277.14	4.11	0.00	Relatief
501		181407.30	430301.38	5.15	0.00	Relatief
502		181413.20	430333.47	6.08	0.00	Relatief
485	logiesfunctie, sportfunctie	181149.43	430148.92	11.38	0.00	Relatief
449		181391.71	430018.36	4.45	0.00	Relatief
556		181204.52	430189.50	7.11	0.00	Relatief
557		181200.88	430186.42	5.36	0.00	Relatief
494		181398.17	430500.00	4.95	0.00	Relatief
503		181342.31	430034.76	4.45	0.00	Relatief
425		181179.84	430454.10	5.31	0.00	Relatief
426		181180.57	430450.17	5.30	0.00	Relatief
427		181180.94	430448.21	5.30	0.00	Relatief
504		181336.14	430036.32	4.42	0.00	Relatief
428		181181.30	430446.24	5.30	0.00	Relatief
429		181181.67	430444.27	5.28	0.00	Relatief
430		181182.03	430442.31	12.98	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
404	0 dB	0.80	0.80
314	0 dB	0.80	0.80
315	0 dB	0.80	0.80
423	0 dB	0.80	0.80
460	0 dB	0.80	0.80
445	0 dB	0.80	0.80
446	0 dB	0.80	0.80
405	0 dB	0.80	0.80
406	0 dB	0.80	0.80
461	0 dB	0.80	0.80
447	0 dB	0.80	0.80
407	0 dB	0.80	0.80
408	0 dB	0.80	0.80
409	0 dB	0.80	0.80
410	0 dB	0.80	0.80
462	0 dB	0.80	0.80
328	0 dB	0.80	0.80
329	0 dB	0.80	0.80
411	0 dB	0.80	0.80
415	0 dB	0.80	0.80
345	0 dB	0.80	0.80
343	0 dB	0.80	0.80
492	0 dB	0.80	0.80
424	0 dB	0.80	0.80
416	0 dB	0.80	0.80
417	0 dB	0.80	0.80
448	0 dB	0.80	0.80
344	0 dB	0.80	0.80
525	0 dB	0.80	0.80
463	0 dB	0.80	0.80
526	0 dB	0.80	0.80
464	0 dB	0.80	0.80
465	0 dB	0.80	0.80
499	0 dB	0.80	0.80
466	0 dB	0.80	0.80
471	0 dB	0.80	0.80
472	0 dB	0.80	0.80
527	0 dB	0.80	0.80
467	0 dB	0.80	0.80
488	0 dB	0.80	0.80
438	0 dB	0.80	0.80
418	0 dB	0.80	0.80
489	0 dB	0.80	0.80
490	0 dB	0.80	0.80
528	0 dB	0.80	0.80
500	0 dB	0.80	0.80
493	0 dB	0.80	0.80
473	0 dB	0.80	0.80
501	0 dB	0.80	0.80
502	0 dB	0.80	0.80
485	0 dB	0.80	0.80
449	0 dB	0.80	0.80
556	0 dB	0.80	0.80
557	0 dB	0.80	0.80
494	0 dB	0.80	0.80
503	0 dB	0.80	0.80
425	0 dB	0.80	0.80
426	0 dB	0.80	0.80
427	0 dB	0.80	0.80
504	0 dB	0.80	0.80
428	0 dB	0.80	0.80
429	0 dB	0.80	0.80
430	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
346		181099.41	430232.14	4.50	0.00	Relatief
347		181102.29	430229.82	4.34	0.00	Relatief
383	woonfunctie	181214.61	430040.84	8.89	0.00	Relatief
384	woonfunctie	181258.58	430051.06	8.89	0.00	Relatief
385	woonfunctie	181253.44	430041.07	8.74	0.00	Relatief
486	woonfunctie	181201.99	430406.60	7.90	0.00	Relatief
386	woonfunctie	181231.74	430059.33	8.78	0.00	Relatief
474		181282.30	430490.84	4.97	0.00	Relatief
529		181422.62	430300.56	5.20	0.00	Relatief
450		181402.36	430017.58	4.38	0.00	Relatief
451		181389.55	430019.06	4.42	0.00	Relatief
487	woonfunctie	181200.72	430356.69	10.01	0.00	Relatief
507		181316.32	430043.72	4.69	0.00	Relatief
387	woonfunctie	181297.65	430163.64	5.78	0.00	Relatief
508		181348.46	430033.10	4.43	0.00	Relatief
373		181442.59	430093.11	4.59	0.00	Relatief
388	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	181335.58	430168.94	9.89	0.00	Relatief
374		181444.80	430092.34	4.59	0.00	Relatief
375		181435.26	430062.95	4.56	0.00	Relatief
509		181294.15	429984.10	4.19	0.00	Relatief
378		181440.99	430080.59	4.57	0.00	Relatief
379		181436.89	430075.62	4.58	0.00	Relatief
495		181237.08	430485.36	4.13	0.00	Relatief
468	woonfunctie	181145.09	430266.43	9.32	0.00	Relatief
475		181399.24	430014.23	4.38	0.00	Relatief
348		181100.86	430216.09	4.59	0.00	Relatief
349		181103.79	430213.81	4.58	0.00	Relatief
350		181133.35	430216.11	4.59	0.00	Relatief
351		181130.42	430218.41	4.57	0.00	Relatief
510		181303.00	430042.19	4.60	0.00	Relatief
511		181097.80	430302.75	4.74	0.00	Relatief
512		181210.73	430440.90	5.50	0.00	Relatief
352		181079.69	430211.88	4.56	0.00	Relatief
353		181082.61	430209.59	4.58	0.00	Relatief
431		181294.99	430519.04	5.35	0.00	Relatief
432	overige gebruiksfunctie	181355.22	430293.87	6.12	0.00	Relatief
496		181456.48	430097.90	4.75	0.00	Relatief
530		181377.18	430014.90	4.47	0.00	Relatief
469		181227.80	430342.78	3.45	0.00	Relatief
452		181337.30	430031.36	4.44	0.00	Relatief
354	woonfunctie	181179.45	430479.42	11.63	0.00	Relatief
355	woonfunctie	181173.89	430475.39	10.81	0.00	Relatief
356		181183.00	430452.52	5.30	0.00	Relatief
513		181273.48	429986.91	4.32	0.00	Relatief
570		181450.24	430106.85	3.95	0.00	Relatief
357	woonfunctie	181183.34	430450.65	10.88	0.00	Relatief
571		181468.11	430105.53	4.71	0.00	Relatief
358		181182.31	430456.31	5.31	0.00	Relatief
359	woonfunctie	181194.93	430459.11	8.17	0.00	Relatief
572		181320.90	430099.07	4.53	0.00	Relatief
573		181383.50	430304.51	4.30	0.00	Relatief
514		181280.34	429985.75	4.26	0.00	Relatief
531		181405.24	430120.59	4.79	0.00	Relatief
470		181220.95	430362.74	6.04	0.00	Relatief
532	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonfun	181401.52	430179.00	14.08	0.00	Relatief
476		181396.35	430012.70	4.40	0.00	Relatief
533	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, winkelf	181307.06	430463.68	12.27	0.00	Relatief
534	woonfunctie	181250.75	430512.29	5.02	0.00	Relatief
535	winkelfunctie, woonfunctie	181458.17	430474.26	12.01	0.00	Relatief
569		181197.73	430051.80	5.51	0.00	Relatief
536	kantoorfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	181537.81	430372.03	12.07	0.00	Relatief
537	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonfun	181511.88	430420.80	7.07	0.00	Relatief
538	gezondheidszorgfunctie, winkelfunctie, woonfun	181464.57	430301.34	11.59	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
346	0 dB	0.80	0.80
347	0 dB	0.80	0.80
383	0 dB	0.80	0.80
384	0 dB	0.80	0.80
385	0 dB	0.80	0.80
486	0 dB	0.80	0.80
386	0 dB	0.80	0.80
474	0 dB	0.80	0.80
529	0 dB	0.80	0.80
450	0 dB	0.80	0.80
451	0 dB	0.80	0.80
487	0 dB	0.80	0.80
507	0 dB	0.80	0.80
387	0 dB	0.80	0.80
508	0 dB	0.80	0.80
373	0 dB	0.80	0.80
388	0 dB	0.80	0.80
374	0 dB	0.80	0.80
375	0 dB	0.80	0.80
509	0 dB	0.80	0.80
378	0 dB	0.80	0.80
379	0 dB	0.80	0.80
495	0 dB	0.80	0.80
468	0 dB	0.80	0.80
475	0 dB	0.80	0.80
348	0 dB	0.80	0.80
349	0 dB	0.80	0.80
350	0 dB	0.80	0.80
351	0 dB	0.80	0.80
510	0 dB	0.80	0.80
511	0 dB	0.80	0.80
512	0 dB	0.80	0.80
352	0 dB	0.80	0.80
353	0 dB	0.80	0.80
431	0 dB	0.80	0.80
432	0 dB	0.80	0.80
496	0 dB	0.80	0.80
530	0 dB	0.80	0.80
469	0 dB	0.80	0.80
452	0 dB	0.80	0.80
354	0 dB	0.80	0.80
355	0 dB	0.80	0.80
356	0 dB	0.80	0.80
513	0 dB	0.80	0.80
570	0 dB	0.80	0.80
357	0 dB	0.80	0.80
571	0 dB	0.80	0.80
358	0 dB	0.80	0.80
359	0 dB	0.80	0.80
572	0 dB	0.80	0.80
573	0 dB	0.80	0.80
514	0 dB	0.80	0.80
531	0 dB	0.80	0.80
470	0 dB	0.80	0.80
532	0 dB	0.80	0.80
476	0 dB	0.80	0.80
533	0 dB	0.80	0.80
534	0 dB	0.80	0.80
535	0 dB	0.80	0.80
569	0 dB	0.80	0.80
536	0 dB	0.80	0.80
537	0 dB	0.80	0.80
538	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
539	winkelfunctie, woonfunctie	181459.44	430356.55	6.59	0.00	Relatief
540	winkelfunctie, woonfunctie	181438.20	430315.32	14.75	0.00	Relatief
541	winkelfunctie, woonfunctie	181505.14	430300.93	11.35	0.00	Relatief
542	winkelfunctie	181501.18	430257.25	10.40	0.00	Relatief
491	woonfunctie	181533.89	430183.07	12.62	0.00	Relatief
360		181135.24	430225.19	4.57	0.00	Relatief
361		181132.95	430222.25	4.61	0.00	Relatief
543	winkelfunctie	181422.81	430247.76	11.35	0.00	Relatief
544	winkelfunctie, woonfunctie	181362.37	430275.44	6.71	0.00	Relatief
545	winkelfunctie, woonfunctie	181440.43	430250.00	8.29	0.00	Relatief
515		181193.57	430339.91	5.45	0.00	Relatief
546	winkelfunctie, woonfunctie	181420.55	430187.22	6.20	0.00	Relatief
547	overige gebruiksfunctie	181444.29	430228.33	5.47	0.00	Relatief
362		181104.43	430291.40	4.65	0.00	Relatief
574		181184.40	430335.37	4.87	0.00	Relatief
575		181101.49	430095.55	7.07	0.00	Relatief
516		181189.55	430441.55	14.23	0.00	Relatief
576		181154.48	430049.67	11.63	0.00	Relatief
517		181317.21	430038.67	4.42	0.00	Relatief
518		181287.23	429984.81	4.19	0.00	Relatief
519		181358.58	430030.46	4.46	0.00	Relatief
520		181330.72	430040.98	4.45	0.00	Relatief
521		181323.32	430037.22	4.43	0.00	Relatief
522		181362.95	430029.57	4.46	0.00	Relatief
523		181401.26	430121.06	4.27	0.00	Relatief
548	woonfunctie	181134.72	430241.34	9.52	0.00	Relatief
524		181356.27	430332.12	6.01	0.00	Relatief
497		181402.60	430313.34	5.66	0.00	Relatief
549	winkelfunctie, woonfunctie	181505.14	430300.93	13.76	0.00	Relatief
363		181090.29	430213.99	4.59	0.00	Relatief
477		181405.24	430012.21	4.43	0.00	Relatief
433		181142.92	430289.84	4.67	0.00	Relatief
434		181267.33	430147.52	5.29	0.00	Relatief
364		181093.18	430211.69	4.59	0.00	Relatief
365		181088.82	430230.06	4.50	0.00	Relatief
366		181091.71	430227.75	4.55	0.00	Relatief
367		181078.20	430227.99	4.50	0.00	Relatief
368		181396.31	430120.71	5.60	0.00	Relatief
478		181413.18	430007.20	4.43	0.00	Relatief
369		181385.16	430123.26	4.67	0.00	Relatief
370		181389.62	430119.73	4.80	0.00	Relatief
550		181168.97	430463.87	5.32	0.00	Relatief
551		181170.86	430464.21	5.32	0.00	Relatief
552		181172.89	430464.24	5.31	0.00	Relatief
553		181174.85	430464.61	5.32	0.00	Relatief
554		181176.82	430464.98	5.36	0.00	Relatief
555		181178.78	430465.35	5.33	0.00	Relatief
498		181421.44	430011.60	4.41	0.00	Relatief
566		181135.37	430396.69	5.38	0.00	Relatief
565		181198.03	430442.96	4.67	0.00	Relatief
567		181077.08	430228.40	4.80	0.00	Relatief
558	gezondheidszorgfunctie, overige gebruiksfuncti	181547.51	430338.84	15.13	0.00	Relatief
558	gezondheidszorgfunctie, overige gebruiksfuncti	181550.78	430318.34	15.13	0.00	Relatief
568		181113.61	430092.37	4.54	0.00	Relatief
560		181435.40	430104.80	4.57	0.00	Relatief
479		181383.37	430021.07	4.42	0.00	Relatief
480		181410.60	430014.88	4.41	0.00	Relatief
481		181392.36	430489.14	4.98	0.00	Relatief
482		181361.62	430354.80	5.59	0.00	Relatief
483	overige gebruiksfunctie	181291.61	430062.86	4.26	0.00	Relatief
484	overige gebruiksfunctie	181260.47	430442.95	6.30	0.00	Relatief
559	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonfun	181547.60	430249.47	15.05	0.00	Relatief
561		181207.03	430447.68	4.99	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Ref1. 63	Ref1. 8k
539	0 dB	0.80	0.80
540	0 dB	0.80	0.80
541	0 dB	0.80	0.80
542	0 dB	0.80	0.80
491	0 dB	0.80	0.80
360	0 dB	0.80	0.80
361	0 dB	0.80	0.80
543	0 dB	0.80	0.80
544	0 dB	0.80	0.80
545	0 dB	0.80	0.80
515	0 dB	0.80	0.80
546	0 dB	0.80	0.80
547	0 dB	0.80	0.80
362	0 dB	0.80	0.80
574	0 dB	0.80	0.80
575	0 dB	0.80	0.80
516	0 dB	0.80	0.80
576	0 dB	0.80	0.80
517	0 dB	0.80	0.80
518	0 dB	0.80	0.80
519	0 dB	0.80	0.80
520	0 dB	0.80	0.80
521	0 dB	0.80	0.80
522	0 dB	0.80	0.80
523	0 dB	0.80	0.80
548	0 dB	0.80	0.80
524	0 dB	0.80	0.80
497	0 dB	0.80	0.80
549	0 dB	0.80	0.80
363	0 dB	0.80	0.80
477	0 dB	0.80	0.80
433	0 dB	0.80	0.80
434	0 dB	0.80	0.80
364	0 dB	0.80	0.80
365	0 dB	0.80	0.80
366	0 dB	0.80	0.80
367	0 dB	0.80	0.80
368	0 dB	0.80	0.80
478	0 dB	0.80	0.80
369	0 dB	0.80	0.80
370	0 dB	0.80	0.80
550	0 dB	0.80	0.80
551	0 dB	0.80	0.80
552	0 dB	0.80	0.80
553	0 dB	0.80	0.80
554	0 dB	0.80	0.80
555	0 dB	0.80	0.80
498	0 dB	0.80	0.80
566	0 dB	0.80	0.80
565	0 dB	0.80	0.80
567	0 dB	0.80	0.80
558	0 dB	0.80	0.80
558	0 dB	0.80	0.80
568	0 dB	0.80	0.80
560	0 dB	0.80	0.80
479	0 dB	0.80	0.80
480	0 dB	0.80	0.80
481	0 dB	0.80	0.80
482	0 dB	0.80	0.80
483	0 dB	0.80	0.80
484	0 dB	0.80	0.80
559	0 dB	0.80	0.80
561	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
562		181207.53	430444.72	5.00	0.00	Relatief
563		181210.44	430448.34	4.96	0.00	Relatief
564		181191.18	430444.96	8.99	0.00	Relatief
577	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, overige	181418.09	430346.43	6.60	0.00	Relatief
398	woonfunctie	181399.47	430334.03	5.78	0.00	Relatief
309	woonfunctie	181507.94	430100.50	7.77	0.00	Relatief
begane		181327.64	430273.80	5.40	0.00	Relatief
1e verd_01		181329.40	430282.42	10.00	0.00	Relatief
1e verd_02		181302.58	430270.76	10.00	0.00	Relatief
1e verd_03		181323.76	430254.76	10.00	0.00	Relatief
1e verd_04		181317.50	430224.10	13.00	0.00	Relatief
geb1e		181305.86	430226.49	10.00	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
562	0 dB	0.80	0.80
563	0 dB	0.80	0.80
564	0 dB	0.80	0.80
577	0 dB	0.80	0.80
398	0 dB	0.80	0.80
309	0 dB	0.80	0.80
begane	0 dB	0.80	0.80
1e verd_01	0 dB	0.80	0.80
1e verd_02	0 dB	0.80	0.80
1e verd_03	0 dB	0.80	0.80
1e verd_04	0 dB	0.80	0.80
geb1e	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_01		181309.92	430216.71	0.00	Relatief	1.50	6.00	9.00	--	--
tp_02		181304.90	430222.30	0.00	Relatief	--	--	9.00	--	--
tp_03		181312.41	430225.25	0.00	Relatief	--	6.00	9.00	--	--
tp_04		181316.86	430220.45	0.00	Relatief	1.50	6.00	9.00	--	--
tp_05		181298.15	430219.12	0.00	Relatief	1.50	6.00	--	--	--
tp_06		181293.13	430224.99	0.00	Relatief	1.50	6.00	--	--	--
tp_07		181300.74	430227.65	0.00	Relatief	--	6.00	--	--	--
tp_08		181298.67	430252.10	0.00	Relatief	1.50	6.00	--	--	--
tp_09		181301.44	430265.66	0.00	Relatief	1.50	6.00	--	--	--
tp_10		181306.74	430270.02	0.00	Relatief	--	6.00	--	--	--
tp_11		181309.08	430258.87	0.00	Relatief	--	6.00	--	--	--
tp_12		181302.10	430247.06	0.00	Relatief	--	6.00	--	--	--
tp_13		181320.11	430255.61	0.00	Relatief	--	6.00	--	--	--
tp_14		181313.81	430249.88	0.00	Relatief	--	6.00	--	--	--
tp_15		181311.90	430240.47	0.00	Relatief	--	6.00	--	--	--
tp_16		181315.43	430232.78	0.00	Relatief	--	6.00	--	--	--
tp_17		181309.77	430277.34	0.00	Relatief	--	6.00	--	--	--
tp_18		181321.30	430274.99	0.00	Relatief	--	6.00	--	--	--
tp_19		181304.94	430282.82	0.00	Relatief	1.50	6.00	--	--	--
tp_20		181313.43	430285.78	0.00	Relatief	1.50	6.00	--	--	--
tp_21		181324.33	430283.56	0.00	Relatief	1.50	6.00	--	--	--
tp_22		181328.65	430278.20	0.00	Relatief	1.50	6.00	--	--	--
tp_23		181323.07	430250.90	0.00	Relatief	1.50	6.00	--	--	--
tp_24		181319.94	430235.56	0.00	Relatief	1.50	6.00	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
tp_01	--	Ja
tp_02	--	Ja
tp_03	--	Ja
tp_04	--	Ja
tp_05	--	Ja
tp_06	--	Ja
tp_07	--	Ja
tp_08	--	Ja
tp_09	--	Ja
tp_10	--	Ja
tp_11	--	Ja
tp_12	--	Ja
tp_13	--	Ja
tp_14	--	Ja
tp_15	--	Ja
tp_16	--	Ja
tp_17	--	Ja
tp_18	--	Ja
tp_19	--	Ja
tp_20	--	Ja
tp_21	--	Ja
tp_22	--	Ja
tp_23	--	Ja
tp_24	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr .
rotonde1	
rotonde2	

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_w
Wilmina_01		Wilhelminalaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5
Wilmina_04		Wilhelminalaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5
Wilmina_03		Wilhelminalaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5
Wilmina_02		Wilhelminalaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5
BG_01	Burgemeester Geradtslaan	Burgemeester Geradtslaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5
BG_02	Burgemeester Geradtslaan	Burgemeester Geradtslaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5
Leigraaf		Leigraaf	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Wilmina_01	0.75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Wilmina_04	0.75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Wilmina_03	0.75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Wilmina_02	0.75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
BG_01	0.75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
BG_02	0.75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
Leigraaf	0.75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
Wilmina_01	50	9785.00	6.40	3.36	1.22	95.46	95.49	95.46	2.27	2.27	2.27	2.27
Wilmina_04	50	5778.30	6.40	3.30	1.25	95.37	95.37	95.37	2.32	2.32	2.32	2.32
Wilmina_03	50	6962.80	6.40	3.30	1.25	95.41	95.41	95.41	2.37	2.37	2.37	2.22
Wilmina_02	50	13163.40	6.40	3.36	1.22	95.05	94.57	94.57	2.63	3.13	3.13	2.32
BG_01	50	1364.75	6.40	3.30	1.25	95.05	94.57	94.57	2.63	3.13	3.13	2.32
BG_02	50	10670.80	6.40	3.30	1.25	66.99	66.99	66.99	30.21	30.21	30.21	2.80
Leigraaf	50	4882.20	6.40	3.30	1.25	95.99	95.99	95.99	2.11	2.11	2.11	1.90

Itemeigenschappen

Model: eerste model
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)
Wilmina_01	2.27	2.27
Wilmina_04	2.32	2.32
Wilmina_03	2.22	2.22
Wilmina_02	2.30	2.30
BG_01	2.30	2.30
BG_02	2.80	2.80
Leigraaf	1.90	1.90

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Onbegroeiddeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Waterdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Burgemeester Geradtslaan	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Leigraaf	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Wilhelminalaan	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Wilhelminalaan					2032					9500.0
01	etmaal	dag	avond	nacht	01	dag	avond	nacht		
uur	100%		6.4%	3.3%	1.2%	uur	6.4%	3.3%	1.2%	
Licht	95.05%		6927.9	1206.7	857.0	Licht	95.05%	94.57%	94.57%	
Middel	2.63%		191.8	39.9	28.4	Middel	2.63%	3.13%	3.13%	
Zwaar	2.32%		168.8	29.4	20.9	Zwaar	2.32%	2.30%	2.30%	
	99.6%		76.7%	13.4%	9.5%					
Wilhelminalaan					2032					12780.0
02	etmaal	dag	avond	nacht	02	dag	avond	nacht		
uur	100%		6.4%	3.3%	1.2%	uur	6.4%	3.3%	1.2%	
Licht	95.46%		6927.9	1206.7	857.0	Licht	95.05%	94.57%	94.57%	
Middel	2.27%		191.8	39.9	28.4	Middel	2.63%	3.13%	3.13%	
Zwaar	2.27%		168.8	29.4	20.9	Zwaar	2.32%	2.30%	2.30%	
	99.6%		76.7%	13.4%	9.5%					
Wilhelminalaan					2032					6760.0
03	etmaal	dag	avond	nacht	03	dag	avond	nacht		
uur	100%		6.4%	3.3%	1.2%	uur	6.4%	3.3%	1.2%	
Licht	95.46%		4948.5	862.0	612.2	Licht	95.41%	95.41%	95.41%	
Middel	2.27%		122.8	21.4	15.2	Middel	2.37%	2.37%	2.37%	
Zwaar	2.27%		115.1	20.0	14.2	Zwaar	2.22%	2.22%	2.22%	
	99.6%		76.7%	13.4%	9.5%					
Wilhelminalaan					2032					5610.0
04	etmaal	dag	avond	nacht	04	dag	avond	nacht		
uur	100%		6.4%	3.3%	1.2%	uur	6.4%	3.3%	1.2%	
Licht	95.46%		4104.6	715.0	507.8	Licht	95.37%	95.37%	95.37%	
Middel	2.27%		99.7	17.4	12.3	Middel	2.32%	2.32%	2.32%	
Zwaar	2.27%		99.7	17.4	12.3	Zwaar	2.32%	2.32%	2.32%	
	99.6%		76.7%	13.4%	9.5%					
Burgemeester Geradtslaan					2032					10370
01	etmaal	dag	avond	nacht	01	dag	avond	nacht		
uur	100%		6.4%	3.3%	1.2%	uur	6.4%	3.3%	1.2%	
Licht	93.54%		7441.9	1296.3	920.6	Licht	93.54%	93.54%	93.54%	
Middel	3.28%		260.9	45.4	32.3	Middel	3.28%	3.28%	3.28%	
Zwaar	3.18%		253.2	44.1	31.3	Zwaar	3.18%	3.18%	3.18%	
	99.6%		76.7%	13.4%	9.5%					
Burgemeester Geradtslaan					2032					10360
02	etmaal	dag	avond	nacht	02	dag	avond	nacht		
uur	100%		6.4%	3.3%	1.2%	uur	6.4%	3.3%	1.2%	
Licht	93.54%		5324.4	927.4	658.7	Licht	66.99%	66.99%	66.99%	
Middel	3.28%		2401.4	418.3	297.1	Middel	30.21%	30.21%	30.21%	
Zwaar	3.18%		222.5	38.8	27.5	Zwaar	2.80%	2.80%	2.80%	
	99.6%		76.7%	13.4%	9.5%					
Leigraaf					2032					4740
01	etmaal	dag	avond	nacht	01	dag	avond	nacht		
uur	100%		6.4%	3.3%	1.2%	uur	6.4%	3.3%	1.2%	
Licht	93.54%		5324.4	927.4	658.7	Licht	66.99%	66.99%	66.99%	
Middel	3.28%		2401.4	418.3	297.1	Middel	30.21%	30.21%	30.21%	
Zwaar	3.18%		222.5	38.8	27.5	Zwaar	2.80%	2.80%	2.80%	
	99.6%		76.7%	13.4%	9.5%					

Wilhelminalaan										
	links	rechts	auto L	auto R	vracht		Etmaal	Licht	Middel	Zwaar
01	4580	4690	4460	4570	230		9500	9030	250	220
02	6110	6380	5970	6230	290		12780	12200	290	290
03	3320	3280	3220	3230	160		6760	6450	160	150
04	2580	2900	2520	2830	130		5610	5350	130	130
Burgemeester Geradtslaan										
01	5160	4870	5020	4680	340		10370	9700	340	330
02	3250	3600	3880	3060	3510		10360	6940	3130	290
Leigraaf										
01	2250	2400	2200	2350	90		4740	4550	100	90

groei	2032	2034	1.5% totaal	1.030225
Groei is ingevoerd via Geomilieu				

Standaard gegevens voor dit type weg in VI-L&G				
2023				
Etmaal	iem. uur	Da:m. uur	Avo:m. uur	Nacht
4,840	309	162	57	
100%	76.7%	13.4%	9.5%	
99.6%	6.39%	3.34%	1.19%	

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten

Burgermeester Geradtslaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester Geradtslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	181309.92	430216.71	1.50	46.09	43.25	39.04	47.65	
tp_01_B		--	181309.92	430216.71	6.00	47.16	44.34	40.12	48.73	
tp_01_C		--	181309.92	430216.71	9.00	47.14	44.31	40.10	48.70	
tp_02_C		--	181304.90	430222.30	9.00	--	--	--	--	
tp_03_B		--	181312.41	430225.25	6.00	27.93	25.10	20.89	29.49	
tp_03_C		--	181312.41	430225.25	9.00	33.76	30.93	26.71	35.32	
tp_04_A		--	181316.86	430220.45	1.50	43.14	40.31	36.09	44.70	
tp_04_B		--	181316.86	430220.45	6.00	44.58	41.75	37.53	46.14	
tp_04_C		--	181316.86	430220.45	9.00	44.67	41.84	37.63	46.23	
tp_05_A		--	181298.15	430219.12	1.50	45.55	42.72	38.50	47.11	
tp_05_B		--	181298.15	430219.12	6.00	46.60	43.78	39.56	48.17	
tp_06_A		--	181293.13	430224.99	1.50	38.36	35.52	31.31	39.92	
tp_06_B		--	181293.13	430224.99	6.00	39.31	36.48	32.26	40.87	
tp_07_B		--	181300.74	430227.65	6.00	28.50	25.67	21.46	30.06	
tp_08_A		--	181298.67	430252.10	1.50	32.87	30.04	25.82	34.43	
tp_08_B		--	181298.67	430252.10	6.00	35.00	32.16	27.95	36.56	
tp_09_A		--	181301.44	430265.66	1.50	30.09	27.26	23.04	31.65	
tp_09_B		--	181301.44	430265.66	6.00	32.24	29.41	25.19	33.80	
tp_10_B		--	181306.74	430270.02	6.00	24.76	21.93	17.71	26.32	
tp_11_B		--	181309.08	430258.87	6.00	27.33	24.50	20.28	28.89	
tp_12_B		--	181302.10	430247.06	6.00	31.15	28.32	24.10	32.71	
tp_13_B		--	181320.11	430255.61	6.00	22.81	19.97	15.75	24.36	
tp_14_B		--	181313.81	430249.88	6.00	26.94	24.11	19.90	28.50	
tp_15_B		--	181311.90	430240.47	6.00	32.38	29.53	25.31	33.93	
tp_16_B		--	181315.43	430232.78	6.00	37.47	34.64	30.42	39.03	
tp_17_B		--	181309.77	430277.34	6.00	27.93	25.10	20.88	29.49	
tp_18_B		--	181321.30	430274.99	6.00	32.05	29.22	25.00	33.61	
tp_19_A		--	181304.94	430282.82	1.50	28.04	25.21	20.99	29.60	
tp_19_B		--	181304.94	430282.82	6.00	29.86	27.03	22.81	31.42	
tp_20_A		--	181313.43	430285.78	1.50	24.08	21.24	17.03	25.64	
tp_20_B		--	181313.43	430285.78	6.00	24.29	21.46	17.24	25.85	
tp_21_A		--	181324.33	430283.56	1.50	19.58	16.74	12.52	21.13	
tp_21_B		--	181324.33	430283.56	6.00	21.18	18.34	14.13	22.74	
tp_22_A		--	181328.65	430278.20	1.50	34.98	32.15	27.93	36.54	
tp_22_B		--	181328.65	430278.20	6.00	36.38	33.56	29.34	37.95	
tp_23_A		--	181323.07	430250.90	1.50	38.31	35.48	31.27	39.87	
tp_23_B		--	181323.07	430250.90	6.00	40.04	37.21	32.99	41.60	
tp_24_A		--	181319.94	430235.56	1.50	40.26	37.43	33.21	41.82	
tp_24_B		--	181319.94	430235.56	6.00	42.11	39.27	35.06	43.67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Leigraaf

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leigraaf
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	181309.92	430216.71	1.50	28.42	25.55	21.33	29.95	
tp_01_B		--	181309.92	430216.71	6.00	27.95	25.07	20.86	29.48	
tp_01_C		--	181309.92	430216.71	9.00	28.51	25.64	21.42	30.04	
tp_02_C		--	181304.90	430222.30	9.00	--	--	--	--	
tp_03_B		--	181312.41	430225.25	6.00	16.95	14.08	9.86	18.48	
tp_03_C		--	181312.41	430225.25	9.00	19.62	16.74	12.53	21.15	
tp_04_A		--	181316.86	430220.45	1.50	--	--	--	--	
tp_04_B		--	181316.86	430220.45	6.00	--	--	--	--	
tp_04_C		--	181316.86	430220.45	9.00	--	--	--	--	
tp_05_A		--	181298.15	430219.12	1.50	27.92	25.04	20.82	29.45	
tp_05_B		--	181298.15	430219.12	6.00	27.37	24.49	20.28	28.90	
tp_06_A		--	181293.13	430224.99	1.50	27.56	24.68	20.47	29.09	
tp_06_B		--	181293.13	430224.99	6.00	27.05	24.18	19.96	28.58	
tp_07_B		--	181300.74	430227.65	6.00	17.20	14.32	10.11	18.73	
tp_08_A		--	181298.67	430252.10	1.50	22.42	19.55	15.33	23.95	
tp_08_B		--	181298.67	430252.10	6.00	22.59	19.72	15.50	24.12	
tp_09_A		--	181301.44	430265.66	1.50	20.36	17.49	13.27	21.89	
tp_09_B		--	181301.44	430265.66	6.00	21.34	18.46	14.25	22.87	
tp_10_B		--	181306.74	430270.02	6.00	18.08	15.21	10.99	19.61	
tp_11_B		--	181309.08	430258.87	6.00	12.36	9.48	5.27	13.89	
tp_12_B		--	181302.10	430247.06	6.00	20.72	17.84	13.63	22.25	
tp_13_B		--	181320.11	430255.61	6.00	14.10	11.22	7.01	15.63	
tp_14_B		--	181313.81	430249.88	6.00	14.94	12.07	7.85	16.47	
tp_15_B		--	181311.90	430240.47	6.00	15.92	13.05	8.83	17.45	
tp_16_B		--	181315.43	430232.78	6.00	10.18	7.31	3.09	11.71	
tp_17_B		--	181309.77	430277.34	6.00	13.57	10.70	6.48	15.10	
tp_18_B		--	181321.30	430274.99	6.00	12.74	9.86	5.65	14.27	
tp_19_A		--	181304.94	430282.82	1.50	14.01	11.14	6.92	15.54	
tp_19_B		--	181304.94	430282.82	6.00	16.67	13.80	9.58	18.20	
tp_20_A		--	181313.43	430285.78	1.50	6.46	3.58	-0.63	7.99	
tp_20_B		--	181313.43	430285.78	6.00	9.78	6.90	2.68	11.31	
tp_21_A		--	181324.33	430283.56	1.50	12.50	9.62	5.40	14.03	
tp_21_B		--	181324.33	430283.56	6.00	15.60	12.73	8.51	17.13	
tp_22_A		--	181328.65	430278.20	1.50	9.52	6.64	2.43	11.05	
tp_22_B		--	181328.65	430278.20	6.00	11.04	8.17	3.95	12.57	
tp_23_A		--	181323.07	430250.90	1.50	9.72	6.85	2.63	11.25	
tp_23_B		--	181323.07	430250.90	6.00	11.06	8.19	3.97	12.59	
tp_24_A		--	181319.94	430235.56	1.50	5.56	2.68	-1.53	7.09	
tp_24_B		--	181319.94	430235.56	6.00	5.87	3.00	-1.22	7.40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wilhelminalaan

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminalaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	181309.92	430216.71	1.50	50.66	47.86	43.53	52.19	
tp_01_B		--	181309.92	430216.71	6.00	52.28	49.48	45.16	53.81	
tp_01_C		--	181309.92	430216.71	9.00	52.51	49.71	45.38	54.04	
tp_02_C		--	181304.90	430222.30	9.00	--	--	--	--	
tp_03_B		--	181312.41	430225.25	6.00	36.24	33.37	29.15	37.77	
tp_03_C		--	181312.41	430225.25	9.00	40.73	37.87	33.63	42.26	
tp_04_A		--	181316.86	430220.45	1.50	35.11	32.32	27.97	36.64	
tp_04_B		--	181316.86	430220.45	6.00	34.46	31.68	27.33	35.99	
tp_04_C		--	181316.86	430220.45	9.00	35.78	33.00	28.64	37.31	
tp_05_A		--	181298.15	430219.12	1.50	53.67	50.85	46.55	55.20	
tp_05_B		--	181298.15	430219.12	6.00	54.55	51.74	47.43	56.08	
tp_06_A		--	181293.13	430224.99	1.50	57.74	54.88	50.63	59.27	
tp_06_B		--	181293.13	430224.99	6.00	58.14	55.29	51.04	59.67	
tp_07_B		--	181300.74	430227.65	6.00	42.47	39.62	35.37	44.00	
tp_08_A		--	181298.67	430252.10	1.50	58.40	55.53	51.30	59.93	
tp_08_B		--	181298.67	430252.10	6.00	58.54	55.67	51.44	60.07	
tp_09_A		--	181301.44	430265.66	1.50	58.68	55.80	51.59	60.21	
tp_09_B		--	181301.44	430265.66	6.00	58.75	55.88	51.66	60.28	
tp_10_B		--	181306.74	430270.02	6.00	45.65	42.80	38.55	47.18	
tp_11_B		--	181309.08	430258.87	6.00	33.50	30.67	26.40	35.04	
tp_12_B		--	181302.10	430247.06	6.00	47.02	44.20	39.90	48.55	
tp_13_B		--	181320.11	430255.61	6.00	33.67	30.84	26.57	35.21	
tp_14_B		--	181313.81	430249.88	6.00	37.67	34.84	30.57	39.21	
tp_15_B		--	181311.90	430240.47	6.00	39.58	36.74	32.48	41.12	
tp_16_B		--	181315.43	430232.78	6.00	36.61	33.78	29.50	38.14	
tp_17_B		--	181309.77	430277.34	6.00	42.56	39.69	35.47	44.09	
tp_18_B		--	181321.30	430274.99	6.00	36.26	33.42	29.16	37.80	
tp_19_A		--	181304.94	430282.82	1.50	58.84	55.98	51.75	60.38	
tp_19_B		--	181304.94	430282.82	6.00	58.87	56.00	51.77	60.40	
tp_20_A		--	181313.43	430285.78	1.50	52.46	49.58	45.37	53.99	
tp_20_B		--	181313.43	430285.78	6.00	53.16	50.29	46.06	54.69	
tp_21_A		--	181324.33	430283.56	1.50	48.56	45.69	41.47	50.09	
tp_21_B		--	181324.33	430283.56	6.00	50.17	47.30	43.08	51.70	
tp_22_A		--	181328.65	430278.20	1.50	33.20	30.33	26.10	34.73	
tp_22_B		--	181328.65	430278.20	6.00	36.11	33.24	29.01	37.64	
tp_23_A		--	181323.07	430250.90	1.50	35.31	32.54	28.16	36.84	
tp_23_B		--	181323.07	430250.90	6.00	34.72	31.94	27.57	36.24	
tp_24_A		--	181319.94	430235.56	1.50	34.52	31.71	27.39	36.05	
tp_24_B		--	181319.94	430235.56	6.00	33.88	31.08	26.76	35.41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	181309.92	430216.71	1.50	56.98	54.17	49.87	58.52	
tp_01_B		--	181309.92	430216.71	6.00	58.46	55.66	51.35	60.00	
tp_01_C		--	181309.92	430216.71	9.00	58.63	55.82	51.52	60.17	
tp_02_C		--	181304.90	430222.30	9.00	--	--	--	--	
tp_03_B		--	181312.41	430225.25	6.00	41.88	39.02	34.79	43.42	
tp_03_C		--	181312.41	430225.25	9.00	46.55	43.70	39.46	48.09	
tp_04_A		--	181316.86	430220.45	1.50	48.77	45.95	41.71	50.33	
tp_04_B		--	181316.86	430220.45	6.00	49.98	47.16	42.93	51.54	
tp_04_C		--	181316.86	430220.45	9.00	50.20	47.38	43.15	51.76	
tp_05_A		--	181298.15	430219.12	1.50	59.30	56.48	52.19	60.83	
tp_05_B		--	181298.15	430219.12	6.00	60.20	57.39	53.09	61.74	
tp_06_A		--	181293.13	430224.99	1.50	62.79	59.94	55.69	64.32	
tp_06_B		--	181293.13	430224.99	6.00	63.20	60.35	56.10	64.73	
tp_07_B		--	181300.74	430227.65	6.00	47.65	44.80	40.55	49.18	
tp_08_A		--	181298.67	430252.10	1.50	63.42	60.54	56.31	64.94	
tp_08_B		--	181298.67	430252.10	6.00	63.56	60.69	56.47	65.09	
tp_09_A		--	181301.44	430265.66	1.50	63.69	60.81	56.59	65.22	
tp_09_B		--	181301.44	430265.66	6.00	63.77	60.89	56.67	65.30	
tp_10_B		--	181306.74	430270.02	6.00	50.69	47.84	43.59	52.22	
tp_11_B		--	181309.08	430258.87	6.00	39.47	36.64	32.37	41.01	
tp_12_B		--	181302.10	430247.06	6.00	52.14	49.32	45.02	53.67	
tp_13_B		--	181320.11	430255.61	6.00	39.06	36.23	31.96	40.60	
tp_14_B		--	181313.81	430249.88	6.00	43.05	40.21	35.95	44.59	
tp_15_B		--	181311.90	430240.47	6.00	45.35	42.51	38.26	46.89	
tp_16_B		--	181315.43	430232.78	6.00	45.08	42.24	38.00	46.62	
tp_17_B		--	181309.77	430277.34	6.00	47.71	44.85	40.62	49.25	
tp_18_B		--	181321.30	430274.99	6.00	42.67	39.83	35.58	44.21	
tp_19_A		--	181304.94	430282.82	1.50	63.85	60.98	56.75	65.38	
tp_19_B		--	181304.94	430282.82	6.00	63.88	61.01	56.78	65.41	
tp_20_A		--	181313.43	430285.78	1.50	57.47	54.59	50.38	59.00	
tp_20_B		--	181313.43	430285.78	6.00	58.16	55.29	51.07	59.69	
tp_21_A		--	181324.33	430283.56	1.50	53.56	50.70	46.47	55.10	
tp_21_B		--	181324.33	430283.56	6.00	55.18	52.30	48.09	56.71	
tp_22_A		--	181328.65	430278.20	1.50	42.20	39.35	35.13	43.75	
tp_22_B		--	181328.65	430278.20	6.00	44.26	41.42	37.19	45.81	
tp_23_A		--	181323.07	430250.90	1.50	45.08	42.27	38.00	46.63	
tp_23_B		--	181323.07	430250.90	6.00	46.16	43.34	39.09	47.71	
tp_24_A		--	181319.94	430235.56	1.50	46.29	43.46	39.22	47.84	
tp_24_B		--	181319.94	430235.56	6.00	47.72	44.89	40.66	49.28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief verdeling tp_19_B

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_19_B
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp_19_B		--	181304.94	430282.82	6.00	63.88	61.01	56.78
Wilmina_03		Wilhelminalaan	181274.83	430198.78	0.00	63.69	60.82	56.60
Wilmina_02		Wilhelminalaan	181188.12	430080.33	0.00	49.30	46.54	42.14
Wilmina_04		Wilhelminalaan	181326.62	430422.29	0.00	37.78	34.91	30.69
Wilmina_01		Wilhelminalaan	181170.55	430024.53	0.00	37.38	34.58	30.18
BG_01	Burgemeester Geradtslaan	Burgemeester Geradtslaan	181275.35	430197.83	0.00	34.66	31.82	27.61
Leigraaf		Leigraaf	181187.17	430079.33	0.00	21.68	18.80	14.59
BG_02	Burgemeester Geradtslaan	Burgemeester Geradtslaan	181478.90	430132.98	0.00	21.58	18.70	14.48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief verdeling tp_19_B

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_19_B
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Bron	Lden
tp_19_B	65.41
Wilmina_03	65.22
Wilmina_02	50.82
Wilmina_04	39.31
Wilmina_01	38.88
BG_01	36.22
Leigraaf	23.21
BG_02	23.11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen