


Deventer, 23 februari 2022

## Briefrapport Q2022-WE-037.2: Potentiecheck flora en fauna aan de Plagweg en Hoevesteeg te Tonden.

De initiatiefnemer is voornemens twee percelen in te richten als natuur zodat deze percelen aansluiten bij de omgeving. Voor het realiseren van deze functieverandering en voor de investering in de natuur heeft men een subsidieaanvraag gedaan. Om vast te stellen of er bij de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde soorten of hun verblijfplaatsen aanwezig zijn, en of deze eventueel worden aangetast, op de locatie of de directe omgeving heeft EcoTierra-ecologisch adviesbureau een potentiecheck uitgevoerd. De bevindingen van de check zijn getoetst aan de Wnb en eventueel overige relevante natuurwetgeving.

### Plagweg en Hoevesteeg te Tonden



Afbeelding 1: Locatie en voorgenomen ingrepen (bron: Bosgroep Midden Nederland).

### **Voorgenomen ingreep**

De initiatiefnemer is voornemens twee agrarische percelen om te zetten naar bos (beheertype N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos). Het betreft 0,55 ha aan de Plagweg (deelgebied 1) en 0,43 ha aan de Hoevesteeg (deelgebied 2). Zie afbeelding 1.

Er worden geen opstallen geamoveerd, bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.

### **Potentiecheck**

#### *Veldbezoek*

Op 17 februari 2022 (10 °C, droog) heeft EcoTierra een veldbezoek uitgevoerd aan beide percelen. Deelgebied 1 is gelegen aan de Plagweg en betreft een akkerland waar het afgelopen jaar maïs is geoogst. Rondom dit plangebied is bos, oppervlaktewater en een woonperceel aanwezig.



*Foto's: Deelgebied 1, Plagweg (0,55 ha).*



*Foto's: Indrukken directe omgeving deelgebied 1. Bos en poel.*



Deelgebied 2 is gelegen aan de Hoevesteeg en betreft een weiland. Rondom dit plangebied is bos, weiland en een woonperceel aanwezig.



*Foto's: Deelgebied 2, Hoevesteeg (0,43 ha).*



*Foto's: Indrukken directe omgeving deelgebied 2. Omliggende weilanden en een woonperceel.*

Tijdens het veldbezoek is op beide locaties niemand gesproken.

#### **NDFF**

Er is ook gebruik gemaakt van de gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, tot 5 jaar terug, geraadpleegd op 16 februari 2022). Er is met name gekeken naar jaar rond beschermde nesten, Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet vrijgestelde soorten Gelderland).

Bijlage 1 geeft de resultaten weer van het NDFF-onderzoek. Het betreft hier ook waarnemingen van bijvoorbeeld foeragerende en overvliegende exemplaren.

- Er zijn geen waarnemingen van relevante soorten binnen het plangebied aangetroffen. In de (directe) omgeving zijn relevante waarnemingen van boommarter, gewone dwergvleermuis, ringslang, kleine ijsvogelvlied, knoflookpad en poelkikker aangetroffen.

### *Bevindingen*

Tijdens het veldbezoek zijn verschillende algemeen voorkomende flora waargenomen. Mogelijk dat er door enkele soorten, zoals das, ree, diverse vogelsoorten, vleermuizen, haas en dergelijke wordt gefoerageerd binnen de deelgebieden. In de deelgebieden zijn geen opstallen of bomen aanwezig die als nestmogelijkheid of schuilplek voor strikt beschermde soorten kunnen dienen. Diverse bomen rondom de deelgebieden hebben holtes waarvan vogels en vleermuizen in potentie gebruik kunnen maken. In het bosperceel grenzend aan deelgebied 1 zijn meerdere nestkasten opgehangen en er zijn grote takkenhopen aanwezig. De takkenhopen kunnen als schuilplek dienen voor meerdere (kleine en grootte) grondgebonden zoogdieren en reptielen. In de bomen grenzend aan beide deelgebieden zijn geen jaarrond beschermde nesten van roofvogels of uilen aangetroffen. Vogelsoorten zonder jaarrond beschermd nest zullen er waarschijnlijk wel broeden.



*Foto's: Aanwezige takkenhopen en nestkasten ter plaatse van deelgebied 1.*

### *Bespreking*

Er zijn geen beschermde planten of verblijfplaatsen/ nesten aanwezig die door de beoogde ingrepen verloren zullen gaan. Er gaan tevens geen verblijfplaatsen indirect verloren, bijvoorbeeld door het bokkeren van invliegopeningen van vleermuizen. Het plangebied bestaat momenteel uit akkerland. Door de omzetting naar bos gaat er mogelijk wat foerageergebied verloren voor diverse soorten. In de directe omgeving zijn voldoende agrarische percelen met maïs en grasland aanwezig, die behouden blijven als foerageergebied. Door de omzetting naar bos zal er meer gelegenheid voor diverse soorten ontstaan om te schuilen, foerageren en te verblijven en/ of voor te planten, waardoor er meer biodiversiteit ontstaat.

### **Conclusie**

De omzetting naar bos zal niet tot gevolg hebben dat de Wnb wordt overtreden. Het plan zal juist een hogere natuurwaarde/ biodiversiteit tot gevolg hebben.

### **Advies**

Bij de inrichting van het bosperceel kan rekening worden gehouden met de wensen van de in de omgeving waargenomen kleine ijsvogelvlieder ([www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlieder/kleine-ijsvogelvlieder](http://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlieder/kleine-ijsvogelvlieder)) en ringslang.

Tevens kan er voor gekozen worden nestkasten voor bijvoorbeeld steenuil, bosuil of torenvalk bij of nabij het in te richten terrein te plaatsen. Hiervoor kan de lokale vogelwerkgroep worden benaderd.

## **BIJLAGE 1**

### **NDF**



