


<b>selectiebesluit</b>	Plangebied	Arnhemsestraat 50	 Gemeente Brummen
	Plaats	Brummen	
<b>BRU</b>	Type onderzoek	Bureauonderzoek	
	Uitvoerder	IDDS Archeologie	

Rapport	Klooster, E. van der & S. Moerman, 2021. <i>Archeologisch bureauonderzoek Arnhemsestraat 50, Brummen. Gemeente Brummen</i> . IDDS Archeologie rapport 2655. Noordwijk.	
	OM 4732785100	Versie: definitief, december 2021
Beoordeling	Alle opmerkingen op het conceptrapport zijn goed verwerkt in de definitie versie.	
Selectiebesluit	Op basis van het archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat er in het plangebied nog wel archeologische resten aanwezig kunnen zijn en derhalve adviseert IDDS Archeologie een verkennend booronderzoek voorafgaand aan de ondergrondse sloop van de bestaande bebouwing.  De gemeente Brummen onderschrijft dit advies.	
Consequenties vervolproces	Binnen het deelgebied Arnhemsestraat 50 dient een verkennend booronderzoek uitgevoerd te worden, conform de handreiking voor bureau- en verkennend booronderzoek van de Regio Stedendriehoek. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden binnen het proces van de omgevingsvergunning, na de bovengrondse maar voor de ondergrondse sloop van de bestaande bebouwing. Aangezien het mogelijk is dat uit dit booronderzoek blijkt dat er verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is, kan de ondergrondse sloop pas worden uitgevoerd na een volgend selectiebesluit van de gemeente Brummen o.b.v. de resultaten van het verkennend booronderzoek.	
Figuren	-	

Behandeld door	H.G. Pape-Luijten, Regio-archeoloog Stedendriehoek
Datum	20-12-2021
Bijlage	-
Paraaf	