

GEMEENTE BRUMMEN


**Bestemmingsplan scholencluster
Sweelinckstraat Eerbeek**

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï



1. INLEIDING	3
2. BELEID EN REGELGEVING.....	4
2.1. <i>Landelijk beleid en regelgeving</i>	4
3. VERKEERSGEGEVENS EN RUIMTELIJKE GEGEVENS	5
3.1. <i>Verkeersgegevens</i>	5
3.2. <i>Ruimtelijke gegevens</i>	5
4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN.....	6
5. SAMENVATTING EN CONCLUSIE	9

Afbeelding 1: Ligging locatie scholencluster (bron: Openstreetmap.org)



1. INLEIDING

In opdracht van de gemeente Brummen, is door Pouderoyen Compagnons, Vormgeving van Stad en Land b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan Scholencluster Sweelinckstraat te Eerbeek.

Voor alle locaties is een programma van eisen beschikbaar in de vorm van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarin staat wat er gerealiseerd dient te worden op de betreffende locatie. Deze eisen vormen de ingrediënten voor het opstellen van de ruimtelijke randvoorwaarden voor de huisvesting van de nieuwe scholen. In onderhavig bestemmingsplan wordt de realisatie van het onderwijscluster aan de Sweelinckstraat ten behoeve van basisschool De Triangel en de Cornelis Jetsesschool binnen deze randvoorwaarden mogelijk gemaakt. Hiertoe wordt het geldende bestemmingsplan deels herzien.

Afbeelding 2: luchtfoto van locatie (bron: live.bing.com)



2. BELEID EN REGELGEVING

2.1. Landelijk beleid en regelgeving

In de Wet geluidhinder (Wgh, art. 74 lid 1) is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. Een zone is het akoestisch aandachtsgebied. Bij vaststelling van een bestemmingsplan (art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening, Wro) of van een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, Wro) dient voor alle wegen waarvan de zone een overlap met het plangebied kent, een akoestisch onderzoek te worden verricht (art. 76 lid 1 Wgh). De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de status van de weg.

Tabel 1: Overzicht zonebreedtes

Aantal rijstroken	Zonebreedte	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	350	600
3 of 4	350	400
1 of 2	200	250

In de directe omgeving zijn er geen wegen aanwezig die een geluidszone hebben conform de Wet geluidhinder. Voor een goede ruimtelijke ordening zijn de 30 km/uur wegen in de omgeving onderzocht.

Voor een nieuwe school bedraagt de wettelijke voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82 lid 1 Wgh), voor wegen met een geluidszone. Hier zijn geen wegen met een geluidszone, daarom is aangesloten op voorgenoemd artikel.

Conform art. 3.4 en 3.5 (Reken- en meetvoorschrift 2012) bedraagt de aftrek bij wegen met een snelheid minder dan 70 km/uur, 5 dB en bij snelheden van 70 km/uur en meer 2 dB. Bij wegdektypen zoals ZOAB, tweelaags ZOAB, (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton of oppervlaktbewerking bedraagt de aftrek 1 dB, bij snelheden van 70 km/uur en meer.

3. VERKEERSGEGEVENS EN RUIMTELIJKE GEGEVENS


3.1. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Beethovenstraat, Sweelinckstraat en de Vivaldistraat zijn verstrekt door de gemeente Brummen en gebaseerd op verkeerstellingen uit 2012. De nieuwe verkeersgeneratie is toegekend aan de omliggende wegen. Voor een autonome groei is uitgegaan van een groei van 1% per jaar. De verkeersintensiteiten, wegdektype en toegestane rijsnelheden zijn in bijlage 1 weergegeven.

3.2. Ruimtelijke gegevens

Voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op herinvulling van een kavel welke reeds is bebouwd met een school aan de Sweelinckstraat. In afbeelding 3 is de verbeelding van het bestemmingsplan weergegeven.

Afbeelding 3: Uitsnede van verbeelding




4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN

De geluidsbelasting als gevolg van de omliggende wegen (Beethovenstraat, Sweelinckstraat en de Vivaldistraat) is berekend met standaard rekenmethode II, conform Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en met programma Geomilieu versie 2.11.

In onderstaande afbeelding (4) zijn de rekenpunten op het bouwvlak van de school weergegeven. In tabel 2 is de geluidbelasting gepresenteerd ten gevolge van de Beethovenstraat.

Afbeelding 4: Ligging rekenpunten



Tabel 2: Geluidbelasting t.g.v. Beethovenstraat (incl. corr. art. 110g Wgh).

Reken- punt	Gevel oriëntatie	Geluidbelasting	
		Begane grond	1 ^e verdieping
RS1	School Sweelinckstraat noord west	48 dB	47 dB
RS2	School Sweelinckstraat noord oost	48 dB	48 dB
RS3	School Sweelinckstraat oost noord	40 dB	41 dB
RS4	School Sweelinckstraat oost midden	31 dB	34 dB
RS5	School Sweelinckstraat oost zuid	27 dB	29 dB
RS6	School Sweelinckstraat zuid oost	27 dB	29 dB
RS7	School Sweelinckstraat zuid west	33 dB	35 dB
RS8	School Sweelinckstraat west zuid	38 dB	40 dB
RS9	School Sweelinckstraat west midden	40 dB	42 dB
RS10	School Sweelinckstraat west noord	44 dB	45 dB

overschrijding voorkeursgrenswaarde.

Ten gevolge van de Beethovenstraat wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden.

In tabel 3 is de geluidbelasting gepresenteerd ten gevolge van de Sweelinckstraat.

Tabel 3: Geluidbelasting t.g.v. Sweelinckstraat (incl. corr. art. 110g Wgh).

Reken- punt	Gevel oriëntatie	Geluidbelasting	
		Begane grond	1 ^e verdieping
RS1	School Sweelinckstraat noord west	18 dB	20 dB
RS2	School Sweelinckstraat noord oost	32 dB	32 dB
RS3	School Sweelinckstraat oost noord	42 dB	42 dB
RS4	School Sweelinckstraat oost midden	41 dB	42 dB
RS5	School Sweelinckstraat oost zuid	41 dB	42 dB
RS6	School Sweelinckstraat zuid oost	34 dB	35 dB
RS7	School Sweelinckstraat zuid west	26 dB	28 dB
RS8	School Sweelinckstraat west zuid	12 dB	13 dB
RS9	School Sweelinckstraat west midden	< 10 dB	< 10 dB
RS10	School Sweelinckstraat west noord	<10 dB	< 10 dB

overschrijding voorkeursgrenswaarde.

Ten gevolge van de Sweelinckstraat wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden.

In tabel 4 is de geluidbelasting gepresenteerd ten gevolge van de Vivaldistraat.

Tabel 4: Geluidbelasting t.g.v. Vivaldistraat (incl. corr. art. 110g Wgh).


Reken- punt	Gevel oriëntatie	Geluidbelasting	
		Begane grond	1 ^e verdieping
RS1	School Sweelinckstraat noord west	17 dB	18 dB
RS2	School Sweelinckstraat noord oost	10 dB	10 dB
RS3	School Sweelinckstraat oost noord	18 dB	20 dB
RS4	School Sweelinckstraat oost midden	25 dB	26 dB
RS5	School Sweelinckstraat oost zuid	33 dB	33 dB
RS6	School Sweelinckstraat zuid oost	40 dB	41 dB
RS7	School Sweelinckstraat zuid west	41 dB	41 dB
RS8	School Sweelinckstraat west zuid	35 dB	36 dB
RS9	School Sweelinckstraat west midden	29 dB	30 dB
RS10	School Sweelinckstraat west noord	25 dB	27 dB

overschrijding voorkeursgrenswaarde.

Ten gevolge van de Vivaldistraat wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden.

In onderstaande afbeelding is de 48 en 53 dB contouren van de gecumuleerde geluidsbelasting van alle omliggende wegen weergegeven.

Afbeelding 5: 48 en 53 dB contouren van de omliggende wegen




Uit de afbeelding blijkt dat er een overschrijding plaatsvindt op de hoek van de Beethovenstraat met de Sweelinckstraat.

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van de gemeente Brummen, is door Pouderoyen Compagnons een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van het bestemmingsplan Scholencluster Sweelinckstraat te Eerbeek verricht. Het plan voorziet in het bestemmen van de onderwijscluster op deze locatie.

De wegen in de omgeving zijn allen 30 km/uur; conform de Wet geluidhinder hebben deze wegen geen geluidszone. Voor een goede ruimtelijke ordening zijn deze wegen onderzocht. De verkeersgegevens van de gemeentelijke wegen zijn verstrekt door gemeente en zijn gebaseerd op tellingen uit 2012. De wettelijke voorkeursgrenswaarde (48 dB) is formeel niet van toepassing voor 30 km/uur wegen, echter in het kader van de afweging van een goede ruimtelijke ordening is hier wel op aangesloten.

Door middel van standaard rekenmethode II (conform reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012) en met het programma Geomilieu 2.11, zijn de contouren van 48, 53 en 58 dB van de omliggende wegen berekend (gecumuleerde geluidsbelasting). Deze zijn in onderstaande afbeelding weergegeven.



Uit de afbeelding blijkt dat ten gevolge van de Beethovenstraat er met het bouwvlak een overlap bestaat met de 48 dB contour. Mocht het bouwvlak daadwerkelijk binnen de 48 dB contour komen te liggen, dan is een procedure hogere grenswaarden niet noodzakelijk, daar de overschrijding

het gevolg is van een 30 km/uur weg. Mocht de school binnen de 48 dB contour gebouwd worden, dan dient er rekening gehouden te worden met de maximaal toegestane binnenwaarde (33 dB) en dus mogelijk een aanpassing van de geluidwerendheid van de gevel.

BIJLAGEN

1. Verkeersgegevens
2. Invoerbladen en rekenresultaten standaard rekenmethode II, wegverkeerslawaaï.

FIGUREN

1. Situatie Geomilieu-model. Schaal 1:1000

BIJLAGE 1

	teldatum		aantal				totaal				percentage			percentage			snelheid	wegdek
	begin	eind	auto	transport	vwa	trailer		lvt	mz	zw	lvt	mz	zw	dag	avond	nacht		
Meentgatstraat	16-5-2011	29-5-2011	10000	200	210	100	751	729	15	7	97,1%	2,0%	1,0%	7,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt
Vivaldistraat	31-7-2012	6-8-2012	508	119	6,5	3	106	105	1	1	98,5%	1,0%	0,5%	7,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt
Sweelinckstraat	6-8-2012	13-8-2012	340	69	4	2	69	68	1	0	98,6%	1,0%	0,5%	7,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt
Beethovenstraat	13-8-2012	20-8-2012	3500	500	82	40	687	667	14	7	97,0%	2,0%	1,0%	7,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt
P Zeemanstraat	20-8-2012	27-8-2012	5900	200	190	62	1059	1017	32	10	96,0%	3,0%	1,0%	7,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt
Vondellaan	27-8-2012	3-9-2012	3261	351	75	36	621	602	13	6	97,0%	2,0%	1,0%	7,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt
Kloosterstraat	3-9-2012	10-9-2012	4260	891	105	55	885	859	18	9	97,0%	2,0%	1,0%	7,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt
Lorentzstraat	10-9-2012	17-9-2012	1645	323	20	9	333	328	3	2	98,5%	1,0%	0,5%	7,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt

	geteld	toename	jaar intensiteit	nieuw school toename	nieuw kdo toename	totaal school intensiteit	kdo intensiteit	percentage		
								lvt	mz	zw
Meentgatstraat	751	0%	751	211	33	962	995	97,1%	2,0%	1,0%
Vivaldistraat	106	96	202	96	33	298	331	98,5%	1,0%	0,5%
Sweelinckstraat	69	96	165	96	33	261	294	98,6%	1,0%	0,5%
Beethovenstraat	687	96	783	96	33	879	912	97,0%	2,0%	1,0%
P Zeemanstraat	1059	0%	1059	115	33	1174	1207	96,0%	3,0%	1,0%
Vondellaan	621	0%	621	115	33	736	769	97,0%	2,0%	1,0%
Kloosterstraat	885	0%	885	115	33	1000	1033	97,0%	2,0%	1,0%
Lorentzstraat	333	0%	333	115	33	448	481	98,5%	1,0%	0,5%

Bijlage 1

				aut.	tel	mnd	plan	toename	intens	ur gemm.			Dagperiode					Avondperiode					Nachtperiode						
nr	functie/wegvak	wegvaknrs.	Intens.	groei	jaar	corr.	jaar	plan	plan	Dag	Avond	Nacht	mot. %	% lv	% mz	% zw	mot. %	% lv	% mz	% zw	mot. %	% lv	% mz	% zw	snelheid	wegdek	50%		
			751	1,0%	2012	1	2023	211	1049	7,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt	524		
1	Meentgatstraat		202	1,0%	2012	1	2023	96	321	7,0	2,0	1,0	0,0	98,5	1,0	0,5	0,0	98,5	1,0	0,5	0,0	98,5	1,0	0,5	30 km/uur	asfalt	161		
2	Vivaldistraat		165	1,0%	2012	1	2023	96	280	7,0	2,0	1,0	0,0	98,5	1,0	0,5	0,0	98,5	1,0	0,5	0,0	98,5	1,0	0,5	30 km/uur	asfalt	140		
3	Sweelinckstraat		783	1,0%	2012	1	2023	96	970	7,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt	485		
4	Beethovenstraat		1059	1,0%	2012	1	2023	115	1296	7,0	2,0	1,0	0,0	96,0	3,0	1,0	0,0	96,0	3,0	1,0	0,0	96,0	3,0	1,0	30 km/uur	asfalt	648		
5	P Zeemanstraat		621	1,0%	2012	1	2023	115	807	7,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt	404		
6	Vondellaan		885	1,0%	2012	1	2023	115	1103	7,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	0,0	97,0	2,0	1,0	30 km/uur	asfalt	551		
7	Kloosterstraat		333	1,0%	2012	1	2023	115	486	7,0	2,0	1,0	0,0	98,5	1,0	0,5	0,0	98,5	1,0	0,5	0,0	98,5	1,0	0,5	30 km/uur	asfalt	243		
8	Lorentzstraat																												
1	N348, IJsselgouw		13920	1,5%	2011	1	2023	0	16643	6,6	3,2	1,0	0,0	90,0	6,3	3,7	0,0	95,2	3,1	1,8	0,0	85,9	7,9	6,2	100 km/uur	asfalt	8322		

BIJLAGE 2

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied	Bm1	Omgeving Meengatstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	Bm10	Omgeving Sweelinckstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	Bm11	Omgeving Sweelinckstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	Bm2	Omgeving Meengatstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	Bm3	Omgeving Meengatstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	Bm4	Omgeving Meengatstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	Bm5	Omgeving Meengatstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	Bm6	Omgeving Meengatstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	Bm7	Omgeving Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	Bm8	Omgeving Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	Bm9	Omgeving Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	N348	N348, IJsselgouw
(hoofdgroep)	Gebouw	G1	Vivaldistraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G10	Bizetstrraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G11	Bizetstrraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G12	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G13	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G14	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G15	Brahmsstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G16	Brahmsstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G17	Brahmsstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G18	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G19	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G2	Vivaldistraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G20	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G21	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G22	Mendelsohnstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G23	Mendelsohnstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G24	Mendelsohnstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G25	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G26	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G27	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G28	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G29	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G3	Vivaldistraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G30	Chopinstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G31	Sweelinckstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G32	Sweelinckstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G33	Sweelinckstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G34	Sweelinckstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G35	Sweelinckstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G36	School Sweelinckstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G4	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G5	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G6	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G7	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G8	Beethovenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G9	Bizetstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G11	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G110	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G111	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G112	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G113	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G114	Vondellaan
(hoofdgroep)	Gebouw	G115	Vondellaan
(hoofdgroep)	Gebouw	G116	JH van 't Hoffstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G117	JH van 't Hoffstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G118	Vondellaan
(hoofdgroep)	Gebouw	G119	Vondellaan
(hoofdgroep)	Gebouw	G12	Kloosterstraat

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	G120	Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G121	Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G122	Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G123	Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G124	Vondellaan
(hoofdgroep)	Gebouw	G125	Vondellaan
(hoofdgroep)	Gebouw	G126	Vondellaan
(hoofdgroep)	Gebouw	G127	Vondellaan
(hoofdgroep)	Gebouw	G128	Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G129	Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G13	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G130	Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G131	Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G132	Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G133	Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G134	P. Zeemanstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G135	P. Zeemanstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G136	P. Zeemanstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G137	P. Zeemanstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G138	P. Zeemanstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G139	P. Zeemanstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G14	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G140	P. Zeemanstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G141	P. Zeemanstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G142	P. Zeemanstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G143	P. Zeemanstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G144	P. Zeemanstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G145	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G146	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G147	Putskamp
(hoofdgroep)	Gebouw	G148	Putskamp
(hoofdgroep)	Gebouw	G149	School Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G15	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G16	Rozenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G17	Dahliastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G18	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	G19	Kloosterstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm1	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm10	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm11	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm12	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm13	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm14	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm15	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm16	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm17	Havikstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm18	Havikstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm19	Havikstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm2	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm20	Havikstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm21	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm22	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm23	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm24	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm25	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm26	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm27	Veldweide
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm28	Veldweide
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm29	Veldweide
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm3	Meengatstraat

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm30	Veldweide
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm31	Veldweide
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm32	Veldweide
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm33	Veldweide
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm34	Veldweide
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm35	School Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm36	De Veldweide
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm37	De Veldweide
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm4	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm5	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm6	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm7	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm8	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	Gm9	Meengatstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Loren	Drempel Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Loren	Drempel Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Loren	Drempel Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Loren	Drempel Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Loren	Drempel Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Loren	Drempel Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Loren	Drempel Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Loren	Drempel Lorentzstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Meen	Drempel Meengatstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Meen	Drempel Meengatstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Sweel	Drempel Sweelinckstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Sweel	Drempel Sweelinckstraat
(hoofdgroep)	Obstakel	Sweel	Drempel Sweelinckstraat
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL1	School Lorentzstraat west zuid
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL10	School Lorentzstraat zuid west
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL11	Lorentzstraat 18
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL12	Lorentzstraat 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL13	P Zeemanstraat 10
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL14	P Zeemanstraat 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL2	School Lorentzstraat west noord
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL3	School Lorentzstraat noord west
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL4	School Lorentzstraat noord midden
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL5	School Lorentzstraat noord oost
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL6	School Lorentzstraat oost noord
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL7	School Lorentzstraat oost zuid
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL8	School Lorentzstraat zuid oost
(hoofdgroep)	Toetspunt	RL9	School Lorentzstraat zuid midden
(hoofdgroep)	Toetspunt	RM1	School Meengatstraat zuid west
(hoofdgroep)	Toetspunt	RM2	School Meengatstraat zuid midden
(hoofdgroep)	Toetspunt	RM3	School Meengatstraat zuid oost
(hoofdgroep)	Toetspunt	RM4	School Meengatstraat oost zuid
(hoofdgroep)	Toetspunt	RM5	School Meengatstraat west zuid
(hoofdgroep)	Toetspunt	RM6	Meengatstraat 60-62
(hoofdgroep)	Toetspunt	RM7	Meengatstraat 27
(hoofdgroep)	Toetspunt	RM8	School Meengatstraat oost
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rs1	School Sweelinckstraat noord west
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rs10	School Sweelinckstraat west noord
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rs11	Sweelinckstraat 30
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rs12	Sweelinckstraat 9
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rs2	School Sweelinckstraat noord oost
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rs3	School Sweelinckstraat oost noord
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rs4	School Sweelinckstraat oost midden
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rs5	School Sweelinckstraat oost zuid
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rs6	School Sweelinckstraat zuid oost
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rs7	School Sweelinckstraat zuid west
(hoofdgroep)	Toetspunt	Rs8	School Sweelinckstraat west zuid

```
Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model
        versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items
```

Groep (hoofdgroep)	Itemtype Toetspunt	Naam Rs9	Omschrijving School Sweelinckstraat west midden
Kloosterstraat	Weg	L-Kloos	Kloosterstraat
Kloosterstraat	Weg	L-Kloos	Kloosterstraat
Kloosterstraat	Weg	L-Kloos	Kloosterstraat
Kloosterstraat	Weg	L-Kloos	Kloosterstraat
Lorenzstraat	Weg	L-Loren	Lorentzstraat
Lorenzstraat	Weg	L-Loren	Lorentzstraat
P Zeemanstraat	Weg	L-PZeem	P. Zeemanstraat
P Zeemanstraat	Weg	L-PZeem	P. Zeemanstraat
Vondellaan	Weg	L-Vondel	Vondellaan
Vondellaan	Weg	L-Vondel	Vondellaan
IJsselgouw	Weg	N348	N348, IJsselgouw
Meengatstraat	Weg	M-Meen	Meengatstraat
Meengatstraat	Weg	M-Meen	Meengatstraat
Meengatstraat	Weg	M-Meen	Meengatstraat
Meengatstraat	Weg	M-Meen	Meengatstraat
Meengatstraat	Weg	M-Meen	Meengatstraat
Meengatstraat	Weg	M-Meen	Meengatstraat
Meengatstraat	Weg	M-Meen	Meengatstraat
Beethovenstraat	Weg	S-Beeth	Beethovenstraat
Beethovenstraat	Weg	S-Beeth	Beethovenstraat
Sweelinckstraat	Weg	S-Sweel	Sweelinckstraat
Sweelinckstraat	Weg	S-Sweel	Sweelinckstraat
Vivaldistraat	Weg	S-Vival	Vivaldistraat
Vivaldistraat	Weg	S-Vival	Vivaldistraat

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Reductie			Sommatie		
(hoofdgroep)	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Lorentzstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kloosterstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Lorenzstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
P Zeemanstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vondellaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Meengatstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IJsselgouw	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Meengatstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sweelinckstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beethovenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sweelinckstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vivaldistraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Bm1	Omgeving Meengatstraat	0,00
Bm2	Omgeving Meengatstraat	0,00
Bm3	Omgeving Meengatstraat	0,00
Bm4	Omgeving Meengatstraat	0,00
Bm5	Omgeving Meengatstraat	0,00
Bm6	Omgeving Meengatstraat	0,00
Bm7	Omgeving Lorentzstraat	0,00
Bm8	Omgeving Lorentzstraat	0,00
Bm9	Omgeving Lorentzstraat	0,00
Bm10	Omgeving Sweelinckstraat	0,00
Bm11	Omgeving Sweelinckstraat	0,00
N348	N348, IJsselgouw	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
G1	Vivaldistraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G2	Vivaldistraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G3	Vivaldistraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G4	Beethovenstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G5	Beethovenstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G6	Beethovenstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G7	Beethovenstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G8	Beethovenstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G9	Bizetstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G10	Bizetstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G11	Bizetstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G12	Beethovenstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G13	Beethovenstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G14	Beethovenstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G15	Brahmsstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G16	Brahmsstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G17	Brahmsstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G18	Beethovenstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G19	Beethovenstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G20	Beethovenstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G21	Beethovenstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G22	Mendelssohnstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G23	Mendelssohnstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G24	Mendelssohnstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G25	Beethovenstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G26	Beethovenstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G27	Beethovenstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G28	Beethovenstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G29	Beethovenstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G30	Chopinstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G31	Sweelinckstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G32	Sweelinckstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G33	Sweelinckstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G34	Sweelinckstraat	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G35	Sweelinckstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G36	School Sweelinckstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G11	Kloosterstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G12	Kloosterstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G13	Kloosterstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G14	Kloosterstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G15	Kloosterstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G16	Rozenstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G17	Dahliastraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G18	Kloosterstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G19	Kloosterstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G110	Kloosterstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G111	Kloosterstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G112	Kloosterstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G113	Kloosterstraat	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G114	Vondellaan	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G115	Vondellaan	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G116	JH van 't Hoffstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G117	JH van 't Hoffstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G118	Vondellaan	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G119	Vondellaan	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G120	Lorentzstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G121	Lorentzstraat	16,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G122	Lorentzstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G123	Lorentzstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G124	Vondellaan	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
G125	Vondellaan	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gl26	Vondellaan	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl27	Vondellaan	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl28	Lorentzstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl29	Lorentzstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl30	Lorentzstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl31	Lorentzstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl32	Lorentzstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl33	Lorentzstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl34	P. Zeemanstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl35	P. Zeemanstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl36	P. Zeemanstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl37	P. Zeemanstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl38	P. Zeemanstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl39	P. Zeemanstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl40	P. Zeemanstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl41	P. Zeemanstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl42	P. Zeemanstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl43	P. Zeemanstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl44	P. Zeemanstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl45	Kloosterstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl46	Kloosterstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl47	Putskamp	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl48	Putskamp	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gl49	School Lorentzstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm1	Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm2	Meengatstraat	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm3	Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm4	Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm5	Meengatstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm6	Meengatstraat	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm7	Meengatstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm8	Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm9	Meengatstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm10	Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm11	Meengatstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm12	Meengatstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm13	Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm14	Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm15	Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm16	Meengatstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm17	Havikstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm18	Havikstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm19	Havikstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm20	Havikstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm21	Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm22	Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm23	Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm24	Meengatstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm25	Meengatstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm26	Meengatstraat	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm27	Veldweide	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm28	Veldweide	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm29	Veldweide	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm30	Veldweide	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm31	Veldweide	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm32	Veldweide	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm33	Veldweide	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm34	Veldweide	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm35	School Meengatstraat	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm36	De Veldweide	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gm37	De Veldweide	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gl26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gl49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.
Meen	Drempel Meengatstraat
Meen	Drempel Meengatstraat
Loren	Drempel Lorentzstraat
Loren	Drempel Lorentzstraat
Loren	Drempel Lorentzstraat
Loren	Drempel Lorentzstraat
Loren	Drempel Lorentzstraat
Loren	Drempel Lorentzstraat
Loren	Drempel Lorentzstraat
Loren	Drempel Lorentzstraat
Sweel	Drempel Sweelinckstraat
Sweel	Drempel Sweelinckstraat
Sweel	Drempel Sweelinckstraat

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
Rs1	School Sweelinckstraat noord west	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
Rs2	School Sweelinckstraat noord oost	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
Rs3	School Sweelinckstraat oost noord	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
Rs4	School Sweelinckstraat oost midden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
Rs5	School Sweelinckstraat oost zuid	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
Rs6	School Sweelinckstraat zuid oost	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
Rs7	School Sweelinckstraat zuid west	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
Rs8	School Sweelinckstraat west zuid	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
Rs9	School Sweelinckstraat west midden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
Rs10	School Sweelinckstraat west noord	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
Rs11	Sweelinckstraat 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
Rs12	Sweelinckstraat 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
RL1	School Lorentzstraat west zuid	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RL2	School Lorentzstraat west noord	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RL3	School Lorentzstraat noord west	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RL4	School Lorentzstraat noord midden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RL5	School Lorentzstraat noord oost	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RL6	School Lorentzstraat oost noord	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RL7	School Lorentzstraat oost zuid	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RL8	School Lorentzstraat zuid oost	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RL9	School Lorentzstraat zuid midden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RL10	School Lorentzstraat zuid west	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RL11	Lorentzstraat 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
RL12	Lorentzstraat 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
RL13	P Zeemanstraat 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
RL14	P Zeemanstraat 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
RM1	School Meengatstraat zuid west	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RM2	School Meengatstraat zuid midden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RM3	School Meengatstraat zuid oost	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RM4	School Meengatstraat oost zuid	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RM5	School Meengatstraat west zuid	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RM6	Meengatstraat 60-62	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RM7	Meengatstraat 27	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
RM8	School Meengatstraat oost	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte	F	Gevel
Rs1	--	--	Ja
Rs2	--	--	Ja
Rs3	--	--	Ja
Rs4	--	--	Ja
Rs5	--	--	Ja
Rs6	--	--	Ja
Rs7	--	--	Ja
Rs8	--	--	Ja
Rs9	--	--	Ja
Rs10	--	--	Ja
Rs11	--	--	Ja
Rs12	--	--	Ja
RL1	--	--	Ja
RL2	--	--	Ja
RL3	--	--	Ja
RL4	--	--	Ja
RL5	--	--	Ja
RL6	--	--	Ja
RL7	--	--	Ja
RL8	--	--	Ja
RL9	--	--	Ja
RL10	--	--	Ja
RL11	--	--	Ja
RL12	--	--	Ja
RL13	--	--	Ja
RL14	--	--	Ja
RM1	--	--	Ja
RM2	--	--	Ja
RM3	--	--	Ja
RM4	--	--	Ja
RM5	--	--	Ja
RM6	--	--	Ja
RM7	--	--	Ja
RM8	--	--	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))
M-Meen	Meengatstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
M-Meen	Meengatstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
M-Meen	Meengatstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W9a	30
M-Meen	Meengatstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
M-Meen	Meengatstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W9a	30
M-Meen	Meengatstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
N348	N348, IJsselgouw	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	100
L-Kloos	Kloosterstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W9a	30
L-Kloos	Kloosterstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
L-Kloos	Kloosterstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
L-Loren	Lorentzstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W9a	30
L-Loren	Lorentzstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
L-PZeem	P. Zeemanstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
L-PZeem	P. Zeemanstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
L-Vondel	Vondellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
L-Vondel	Vondellaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
S-Beeth	Beethovenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
S-Beeth	Beethovenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
S-Sweel	Sweelinckstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
S-Sweel	Sweelinckstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
S-Vival	Vivaldistraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30
S-Vival	Vivaldistraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
M-Meen	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
M-Meen	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
M-Meen	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
M-Meen	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
M-Meen	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
M-Meen	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
N348	100	100	--	100	100	100	--	100	100	100
L-Kloos	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
L-Kloos	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
L-Kloos	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
L-Kloos	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
L-Loren	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
L-Loren	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
L-PZeem	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
L-PZeem	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
L-Vondel	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
L-Vondel	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
S-Beeth	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
S-Beeth	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
S-Sweel	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
S-Sweel	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
S-Vival	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
S-Vival	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4
M-Meen	--	30	30	30	--	524,00	7,00	2,00	1,00	--	
M-Meen	--	30	30	30	--	524,00	7,00	2,00	1,00	--	
M-Meen	--	30	30	30	--	524,00	7,00	2,00	1,00	--	
M-Meen	--	30	30	30	--	524,00	7,00	2,00	1,00	--	
M-Meen	--	30	30	30	--	524,00	7,00	2,00	1,00	--	
M-Meen	--	30	30	30	--	524,00	7,00	2,00	1,00	--	
M-Meen	--	30	30	30	--	524,00	7,00	2,00	1,00	--	
N348	--	100	100	100	--	16643,00	6,60	3,20	1,00	--	
L-Kloos	--	30	30	30	--	551,00	7,00	2,00	1,00	--	
L-Kloos	--	30	30	30	--	551,00	7,00	2,00	1,00	--	
L-Kloos	--	30	30	30	--	551,00	7,00	2,00	1,00	--	
L-Kloos	--	30	30	30	--	551,00	7,00	2,00	1,00	--	
L-Kloos	--	30	30	30	--	551,00	7,00	2,00	1,00	--	
L-Loren	--	30	30	30	--	243,00	7,00	2,00	1,00	--	
L-Loren	--	30	30	30	--	243,00	7,00	2,00	1,00	--	
L-PZeem	--	30	30	30	--	648,00	7,00	2,00	1,00	--	
L-PZeem	--	30	30	30	--	648,00	7,00	2,00	1,00	--	
L-Vondel	--	30	30	30	--	403,00	7,00	2,00	1,00	--	
L-Vondel	--	30	30	30	--	403,00	7,00	2,00	1,00	--	
S-Beeth	--	30	30	30	--	485,00	7,00	2,00	1,00	--	
S-Beeth	--	30	30	30	--	485,00	7,00	2,00	1,00	--	
S-Sweel	--	30	30	30	--	140,00	7,00	2,00	1,00	--	
S-Sweel	--	30	30	30	--	140,00	7,00	2,00	1,00	--	
S-Vival	--	30	30	30	--	161,00	7,00	2,00	1,00	--	
S-Vival	--	30	30	30	--	161,00	7,00	2,00	1,00	--	

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)
M-Meen	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
M-Meen	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
M-Meen	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
M-Meen	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
M-Meen	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
M-Meen	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
N348	--	--	--	--	90,00	95,20	85,90	--	6,30	3,10	7,90	--	3,70
L-Kloos	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
L-Kloos	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
L-Kloos	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
L-Kloos	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
L-Loren	--	--	--	--	98,50	98,50	98,50	--	1,00	1,00	1,00	--	0,50
L-Loren	--	--	--	--	98,50	98,50	98,50	--	1,00	1,00	1,00	--	0,50
L-PZeem	--	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--	1,00
L-PZeem	--	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--	1,00
L-Vondel	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
L-Vondel	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
S-Beeth	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
S-Beeth	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00
S-Sweel	--	--	--	--	98,50	98,50	98,50	--	1,00	1,00	1,00	--	0,50
S-Sweel	--	--	--	--	98,50	98,50	98,50	--	1,00	1,00	1,00	--	0,50
S-Vival	--	--	--	--	98,50	98,50	98,50	--	1,00	1,00	1,00	--	0,50
S-Vival	--	--	--	--	98,50	98,50	98,50	--	1,00	1,00	1,00	--	0,50

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)
M-Meen	1,00	1,00	--	--	--	--	--	35,58	10,17	5,08	--	0,73
M-Meen	1,00	1,00	--	--	--	--	--	35,58	10,17	5,08	--	0,73
M-Meen	1,00	1,00	--	--	--	--	--	35,58	10,17	5,08	--	0,73
M-Meen	1,00	1,00	--	--	--	--	--	35,58	10,17	5,08	--	0,73
M-Meen	1,00	1,00	--	--	--	--	--	35,58	10,17	5,08	--	0,73
M-Meen	1,00	1,00	--	--	--	--	--	35,58	10,17	5,08	--	0,73
N348	1,80	6,20	--	--	--	--	--	988,59	507,01	142,96	--	69,20
L-Kloos	1,00	1,00	--	--	--	--	--	37,41	10,69	5,34	--	0,77
L-Kloos	1,00	1,00	--	--	--	--	--	37,41	10,69	5,34	--	0,77
L-Kloos	1,00	1,00	--	--	--	--	--	37,41	10,69	5,34	--	0,77
L-Kloos	1,00	1,00	--	--	--	--	--	37,41	10,69	5,34	--	0,77
L-Loren	0,50	0,50	--	--	--	--	--	16,75	4,79	2,39	--	0,17
L-Loren	0,50	0,50	--	--	--	--	--	16,75	4,79	2,39	--	0,17
L-PZeem	1,00	1,00	--	--	--	--	--	43,55	12,44	6,22	--	1,36
L-PZeem	1,00	1,00	--	--	--	--	--	43,55	12,44	6,22	--	1,36
L-Vondel	1,00	1,00	--	--	--	--	--	27,36	7,82	3,91	--	0,56
L-Vondel	1,00	1,00	--	--	--	--	--	27,36	7,82	3,91	--	0,56
S-Beeth	1,00	1,00	--	--	--	--	--	32,93	9,41	4,70	--	0,68
S-Beeth	1,00	1,00	--	--	--	--	--	32,93	9,41	4,70	--	0,68
S-Sweel	0,50	0,50	--	--	--	--	--	9,65	2,76	1,38	--	0,10
S-Sweel	0,50	0,50	--	--	--	--	--	9,65	2,76	1,38	--	0,10
S-Vival	0,50	0,50	--	--	--	--	--	11,10	3,17	1,59	--	0,11
S-Vival	0,50	0,50	--	--	--	--	--	11,10	3,17	1,59	--	0,11

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
M-Meen	0,21	0,10	--	0,37	0,10	0,05	--	70,42	74,55	82,94
M-Meen	0,21	0,10	--	0,37	0,10	0,05	--	70,42	74,55	82,94
M-Meen	0,21	0,10	--	0,37	0,10	0,05	--	77,70	82,26	89,79
M-Meen	0,21	0,10	--	0,37	0,10	0,05	--	70,42	74,55	82,94
M-Meen	0,21	0,10	--	0,37	0,10	0,05	--	77,70	82,26	89,79
M-Meen	0,21	0,10	--	0,37	0,10	0,05	--	70,42	74,55	82,94
N348	16,51	13,15	--	40,64	9,59	10,32	--	84,19	95,02	99,84
L-Kloos	0,22	0,11	--	0,39	0,11	0,06	--	77,92	82,48	90,01
L-Kloos	0,22	0,11	--	0,39	0,11	0,06	--	70,64	74,77	83,16
L-Kloos	0,22	0,11	--	0,39	0,11	0,06	--	70,64	74,77	83,16
L-Kloos	0,22	0,11	--	0,39	0,11	0,06	--	77,92	82,48	90,01
L-Loren	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	66,31	70,02	77,37
L-Loren	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	66,31	70,02	77,37
L-PZeem	0,39	0,19	--	0,45	0,13	0,06	--	71,77	76,01	84,85
L-PZeem	0,39	0,19	--	0,45	0,13	0,06	--	71,77	76,01	84,85
L-Vondel	0,16	0,08	--	0,28	0,08	0,04	--	69,28	73,41	81,80
L-Vondel	0,16	0,08	--	0,28	0,08	0,04	--	69,28	73,41	81,80
S-Beeth	0,19	0,10	--	0,34	0,10	0,05	--	70,08	74,22	82,60
S-Beeth	0,19	0,10	--	0,34	0,10	0,05	--	70,08	74,22	82,60
S-Sweel	0,03	0,01	--	0,05	0,01	0,01	--	63,92	67,63	74,98
S-Sweel	0,03	0,01	--	0,05	0,01	0,01	--	63,92	67,63	74,98
S-Vival	0,03	0,02	--	0,06	0,02	0,01	--	64,52	68,23	75,58
S-Vival	0,03	0,02	--	0,06	0,02	0,01	--	64,52	68,23	75,58

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
M-Meen	85,90	91,19	88,20	81,60	74,60	64,98	69,11	77,50	80,46
M-Meen	85,90	91,19	88,20	81,60	74,60	64,98	69,11	77,50	80,46
M-Meen	89,86	93,14	86,47	81,36	75,43	72,26	76,82	84,35	84,42
M-Meen	85,90	91,19	88,20	81,60	74,60	64,98	69,11	77,50	80,46
M-Meen	89,86	93,14	86,47	81,36	75,43	72,26	76,82	84,35	84,42
M-Meen	85,90	91,19	88,20	81,60	74,60	64,98	69,11	77,50	80,46
N348	107,82	114,66	110,68	103,75	92,21	79,87	90,81	95,82	103,56
L-Kloos	90,08	93,36	86,68	81,58	75,64	72,48	77,04	84,57	84,64
L-Kloos	86,12	91,41	88,42	81,82	74,82	65,20	69,33	77,72	80,68
L-Kloos	86,12	91,41	88,42	81,82	74,82	65,20	69,33	77,72	80,68
L-Kloos	90,08	93,36	86,68	81,58	75,64	72,48	77,04	84,57	84,64
L-Loren	82,14	87,62	84,49	77,83	69,63	60,87	64,58	71,93	76,70
L-Loren	82,14	87,62	84,49	77,83	69,63	60,87	64,58	71,93	76,70
L-PZeem	86,94	92,20	89,30	82,71	76,23	66,33	70,57	79,41	81,50
L-PZeem	86,94	92,20	89,30	82,71	76,23	66,33	70,57	79,41	81,50
L-Vondel	84,76	90,05	87,06	80,46	73,46	63,84	67,97	76,36	79,32
L-Vondel	84,76	90,05	87,06	80,46	73,46	63,84	67,97	76,36	79,32
S-Beeth	85,56	90,85	87,87	81,26	74,26	64,64	68,78	77,16	80,12
S-Beeth	85,56	90,85	87,87	81,26	74,26	64,64	68,78	77,16	80,12
S-Sweel	79,75	85,22	82,10	75,44	67,23	58,48	62,19	69,54	74,31
S-Sweel	79,75	85,22	82,10	75,44	67,23	58,48	62,19	69,54	74,31
S-Vival	80,36	85,83	82,70	76,04	67,84	59,08	62,79	70,14	74,92
S-Vival	80,36	85,83	82,70	76,04	67,84	59,08	62,79	70,14	74,92

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
M-Meen	85,75	82,76	76,16	69,16	61,97	66,10	74,49	77,45	82,74
M-Meen	85,75	82,76	76,16	69,16	61,97	66,10	74,49	77,45	82,74
M-Meen	87,70	81,02	75,92	69,99	69,25	73,81	81,34	81,41	84,69
M-Meen	85,75	82,76	76,16	69,16	61,97	66,10	74,49	77,45	82,74
M-Meen	87,70	81,02	75,92	69,99	69,25	73,81	81,34	81,41	84,69
M-Meen	85,75	82,76	76,16	69,16	61,97	66,10	74,49	77,45	82,74
N348	111,39	107,44	100,51	88,92	77,00	87,51	92,27	100,52	106,62
L-Kloos	87,92	81,24	76,14	70,20	69,47	74,03	81,56	81,63	84,91
L-Kloos	85,97	82,98	76,38	69,38	62,19	66,32	74,71	77,66	82,96
L-Kloos	85,97	82,98	76,38	69,38	62,19	66,32	74,71	77,66	82,96
L-Kloos	87,92	81,24	76,14	70,20	69,47	74,03	81,56	81,63	84,91
L-Loren	82,18	79,05	72,39	64,19	57,86	61,57	68,92	73,69	79,17
L-Loren	82,18	79,05	72,39	64,19	57,86	61,57	68,92	73,69	79,17
L-PZeem	86,76	83,86	77,27	70,79	63,32	67,55	76,40	78,49	83,75
L-PZeem	86,76	83,86	77,27	70,79	63,32	67,55	76,40	78,49	83,75
L-Vondel	84,61	81,62	75,02	68,02	60,83	64,96	73,35	76,31	81,60
L-Vondel	84,61	81,62	75,02	68,02	60,83	64,96	73,35	76,31	81,60
S-Beeth	85,41	82,43	75,82	68,82	61,63	65,77	74,15	77,11	82,40
S-Beeth	85,41	82,43	75,82	68,82	61,63	65,77	74,15	77,11	82,40
S-Sweel	79,78	76,66	70,00	61,79	55,47	59,18	66,52	71,30	76,77
S-Sweel	79,78	76,66	70,00	61,79	55,47	59,18	66,52	71,30	76,77
S-Vival	80,39	77,26	70,60	62,40	56,07	59,78	67,13	71,91	77,38
S-Vival	80,39	77,26	70,60	62,40	56,07	59,78	67,13	71,91	77,38

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k
M-Meen	79,75	73,15	66,15	--	--	--	--	--	--
M-Meen	79,75	73,15	66,15	--	--	--	--	--	--
M-Meen	78,01	72,91	66,98	--	--	--	--	--	--
M-Meen	79,75	73,15	66,15	--	--	--	--	--	--
M-Meen	78,01	72,91	66,98	--	--	--	--	--	--
M-Meen	79,75	73,15	66,15	--	--	--	--	--	--
N348	102,58	95,65	84,14	--	--	--	--	--	--
L-Kloos	78,23	73,13	67,19	--	--	--	--	--	--
L-Kloos	79,97	73,37	66,37	--	--	--	--	--	--
L-Kloos	79,97	73,37	66,37	--	--	--	--	--	--
L-Kloos	78,23	73,13	67,19	--	--	--	--	--	--
L-Loren	76,04	69,38	61,18	--	--	--	--	--	--
L-Loren	76,04	69,38	61,18	--	--	--	--	--	--
L-PZeem	80,85	74,26	67,78	--	--	--	--	--	--
L-PZeem	80,85	74,26	67,78	--	--	--	--	--	--
L-Vondel	78,61	72,01	65,01	--	--	--	--	--	--
L-Vondel	78,61	72,01	65,01	--	--	--	--	--	--
S-Beeth	79,42	72,81	65,81	--	--	--	--	--	--
S-Beeth	79,42	72,81	65,81	--	--	--	--	--	--
S-Sweel	73,65	66,99	58,78	--	--	--	--	--	--
S-Sweel	73,65	66,99	58,78	--	--	--	--	--	--
S-Vival	74,25	67,59	59,39	--	--	--	--	--	--
S-Vival	74,25	67,59	59,39	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE	P4	4k	LE	P4	8k
M-Meen			--			--
M-Meen			--			--
M-Meen			--			--
M-Meen			--			--
M-Meen			--			--
M-Meen			--			--
N348			--			--
L-Kloos			--			--
L-Kloos			--			--
L-Kloos			--			--
L-Kloos			--			--
L-Loren			--			--
L-Loren			--			--
L-PZeem			--			--
L-PZeem			--			--
L-Vondel			--			--
L-Vondel			--			--
S-Beeth			--			--
S-Beeth			--			--
S-Sweel			--			--
S-Sweel			--			--
S-Vival			--			--
S-Vival			--			--

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
RL1_A	School Lorentzstraat west zuid		1,50	-3,73	-9,17	-12,18	-3,21	
RL1_B	School Lorentzstraat west zuid		5,00	-0,75	-6,19	-9,20	-0,23	
RL10_A	School Lorentzstraat zuid west		1,50	--	--	--	--	
RL10_B	School Lorentzstraat zuid west		5,00	--	--	--	--	
RL11_A	Lorentzstraat 18		1,50	-2,55	-7,99	-11,00	-2,03	
RL11_B	Lorentzstraat 18		4,50	0,15	-5,29	-8,30	0,67	
RL12_A	Lorentzstraat 2		1,50	-3,87	-9,31	-12,32	-3,35	
RL12_B	Lorentzstraat 2		4,50	-1,61	-7,05	-10,06	-1,09	
RL13_A	P Zeemanstraat 10		1,50	-1,09	-6,54	-9,55	-0,58	
RL13_B	P Zeemanstraat 10		4,50	1,81	-3,63	-6,64	2,33	
RL14_A	P Zeemanstraat 2		1,50	-1,24	-6,68	-9,69	-0,72	
RL14_B	P Zeemanstraat 2		4,50	2,05	-3,39	-6,40	2,57	
RL2_A	School Lorentzstraat west noord		1,50	-0,04	-5,48	-8,49	0,48	
RL2_B	School Lorentzstraat west noord		5,00	2,91	-2,53	-5,54	3,43	
RL3_A	School Lorentzstraat noord west		1,50	0,00	-5,44	-8,45	0,52	
RL3_B	School Lorentzstraat noord west		5,00	2,66	-2,78	-5,79	3,18	
RL4_A	School Lorentzstraat noord midden		1,50	1,71	-3,73	-6,74	2,23	
RL4_B	School Lorentzstraat noord midden		5,00	4,89	-0,55	-3,56	5,41	
RL5_A	School Lorentzstraat noord oost		1,50	-0,97	-6,41	-9,42	-0,45	
RL5_B	School Lorentzstraat noord oost		5,00	2,36	-3,08	-6,09	2,88	
RL6_A	School Lorentzstraat oost noord		1,50	-8,20	-13,64	-16,65	-7,68	
RL6_B	School Lorentzstraat oost noord		5,00	-8,28	-13,72	-16,73	-7,76	
RL7_A	School Lorentzstraat oost zuid		1,50	-6,96	-12,40	-15,41	-6,44	
RL7_B	School Lorentzstraat oost zuid		5,00	-3,80	-9,25	-12,26	-3,29	
RL8_A	School Lorentzstraat zuid oost		1,50	-4,27	-9,71	-12,72	-3,75	
RL8_B	School Lorentzstraat zuid oost		5,00	-0,58	-6,02	-9,03	-0,06	
RL9_A	School Lorentzstraat zuid midden		1,50	--	--	--	--	
RL9_B	School Lorentzstraat zuid midden		5,00	--	--	--	--	
RM1_A	School Meengatstraat zuid west		1,50	-25,54	-30,99	-34,00	-25,03	
RM1_B	School Meengatstraat zuid west		5,00	-25,21	-30,66	-33,67	-24,70	
RM2_A	School Meengatstraat zuid midden		1,50	-25,53	-30,98	-33,99	-25,02	
RM2_B	School Meengatstraat zuid midden		5,00	--	--	--	--	
RM3_A	School Meengatstraat zuid oost		1,50	-37,34	-42,79	-45,80	-36,83	
RM3_B	School Meengatstraat zuid oost		5,00	-34,98	-40,42	-43,43	-34,46	
RM4_A	School Meengatstraat oost zuid		1,50	-32,18	-37,63	-40,64	-31,67	
RM4_B	School Meengatstraat oost zuid		5,00	-29,87	-35,31	-38,32	-29,35	
RM5_A	School Meengatstraat west zuid		1,50	-27,44	-32,88	-35,89	-26,92	
RM5_B	School Meengatstraat west zuid		5,00	-25,99	-31,43	-34,44	-25,47	
RM6_A	Meengatstraat 60-62		1,50	-25,71	-31,16	-34,17	-25,20	
RM6_B	Meengatstraat 60-62		5,00	-24,01	-29,45	-32,46	-23,49	
RM7_A	Meengatstraat 27		1,50	-29,28	-34,73	-37,74	-28,77	
RM7_B	Meengatstraat 27		5,00	-28,94	-34,38	-37,39	-28,42	
RM8_A	School Meengatstraat oost		1,50	--	--	--	--	
RM8_B	School Meengatstraat oost		5,00	--	--	--	--	
Rs1_A	School Sweelinckstraat noord west		1,50	47,00	41,56	38,55	47,52	
Rs1_B	School Sweelinckstraat noord west		5,00	46,95	41,51	38,50	47,47	
Rs10_A	School Sweelinckstraat west noord		1,50	43,92	38,48	35,47	44,44	
Rs10_B	School Sweelinckstraat west noord		5,00	44,11	38,67	35,66	44,63	
Rs11_A	Sweelinckstraat 30		1,50	35,70	30,26	27,25	36,22	
Rs11_B	Sweelinckstraat 30		4,50	37,21	31,77	28,76	37,73	
Rs12_A	Sweelinckstraat 9		1,50	28,51	23,07	20,06	29,03	
Rs12_B	Sweelinckstraat 9		4,50	29,68	24,24	21,23	30,20	
Rs2_A	School Sweelinckstraat noord oost		1,50	47,88	42,44	39,43	48,40	
Rs2_B	School Sweelinckstraat noord oost		5,00	47,93	42,49	39,48	48,45	
Rs3_A	School Sweelinckstraat oost oost		1,50	39,81	34,37	31,36	40,33	
Rs3_B	School Sweelinckstraat oost noord		5,00	40,83	35,39	32,38	41,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
Rs4_A	School	Sweelinckstraat	oost midden		1,50	30,90	25,46	22,45	31,42
Rs4_B	School	Sweelinckstraat	oost midden		5,00	33,00	27,56	24,55	33,52
Rs5_A	School	Sweelinckstraat	oost zuid		1,50	26,97	21,53	18,52	27,49
Rs5_B	School	Sweelinckstraat	oost zuid		5,00	28,54	23,10	20,09	29,06
Rs6_A	School	Sweelinckstraat	zuid oost		1,50	26,84	21,40	18,39	27,36
Rs6_B	School	Sweelinckstraat	zuid oost		5,00	28,57	23,13	20,12	29,09
Rs7_A	School	Sweelinckstraat	zuid west		1,50	32,43	26,99	23,98	32,95
Rs7_B	School	Sweelinckstraat	zuid west		5,00	34,31	28,87	25,86	34,83
Rs8_A	School	Sweelinckstraat	west zuid		1,50	37,66	32,22	29,21	38,18
Rs8_B	School	Sweelinckstraat	west zuid		5,00	39,32	33,88	30,87	39,84
Rs9_A	School	Sweelinckstraat	west midden		1,50	39,95	34,51	31,50	40,47
Rs9_B	School	Sweelinckstraat	west midden		5,00	41,05	35,61	32,60	41,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sweelinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RL1_A	School	Lorentzstraat west zuid	1,50	-9,93	-15,37	-18,38	-9,41
RL1_B	School	Lorentzstraat west zuid	5,00	-7,63	-13,07	-16,08	-7,11
RL10_A	School	Lorentzstraat zuid west	1,50	--	--	--	--
RL10_B	School	Lorentzstraat zuid west	5,00	--	--	--	--
RL11_A		Lorentzstraat 18	1,50	-12,09	-17,53	-20,54	-11,57
RL11_B		Lorentzstraat 18	4,50	-9,91	-15,35	-18,37	-9,40
RL12_A		Lorentzstraat 2	1,50	-12,74	-18,18	-21,19	-12,22
RL12_B		Lorentzstraat 2	4,50	-9,80	-15,24	-18,25	-9,28
RL13_A	P	Zeemanstraat 10	1,50	-9,20	-14,64	-17,65	-8,68
RL13_B	P	Zeemanstraat 10	4,50	-5,77	-11,21	-14,22	-5,25
RL14_A	P	Zeemanstraat 2	1,50	-9,60	-15,04	-18,05	-9,08
RL14_B	P	Zeemanstraat 2	4,50	-6,70	-12,14	-15,15	-6,18
RL2_A	School	Lorentzstraat west noord	1,50	-0,32	-5,76	-8,77	0,20
RL2_B	School	Lorentzstraat west noord	5,00	0,33	-5,11	-8,12	0,85
RL3_A	School	Lorentzstraat noord west	1,50	-10,19	-15,63	-18,64	-9,67
RL3_B	School	Lorentzstraat noord west	5,00	-6,45	-11,89	-14,90	-5,93
RL4_A	School	Lorentzstraat noord midden	1,50	-8,32	-13,76	-16,77	-7,80
RL4_B	School	Lorentzstraat noord midden	5,00	-3,69	-9,13	-12,14	-3,17
RL5_A	School	Lorentzstraat noord oost	1,50	-7,34	-12,78	-15,79	-6,82
RL5_B	School	Lorentzstraat noord oost	5,00	-4,50	-9,94	-12,95	-3,98
RL6_A	School	Lorentzstraat oost noord	1,50	-12,05	-17,49	-20,50	-11,53
RL6_B	School	Lorentzstraat oost noord	5,00	-9,03	-14,47	-17,48	-8,51
RL7_A	School	Lorentzstraat oost zuid	1,50	-12,60	-18,04	-21,05	-12,08
RL7_B	School	Lorentzstraat oost zuid	5,00	-10,24	-15,68	-18,69	-9,72
RL8_A	School	Lorentzstraat zuid oost	1,50	-21,48	-26,92	-29,93	-20,96
RL8_B	School	Lorentzstraat zuid oost	5,00	-20,23	-25,67	-28,68	-19,71
RL9_A	School	Lorentzstraat zuid midden	1,50	--	--	--	--
RL9_B	School	Lorentzstraat zuid midden	5,00	--	--	--	--
RM1_A	School	Meengatstraat zuid west	1,50	-39,58	-45,02	-48,04	-39,07
RM1_B	School	Meengatstraat zuid west	5,00	-39,22	-44,66	-47,68	-38,71
RM2_A	School	Meengatstraat zuid midden	1,50	-39,56	-45,00	-48,02	-39,05
RM2_B	School	Meengatstraat zuid midden	5,00	--	--	--	--
RM3_A	School	Meengatstraat zuid oost	1,50	--	--	--	--
RM3_B	School	Meengatstraat zuid oost	5,00	--	--	--	--
RM4_A	School	Meengatstraat oost zuid	1,50	-41,61	-47,05	-50,07	-41,10
RM4_B	School	Meengatstraat oost zuid	5,00	-39,94	-45,38	-48,40	-39,43
RM5_A	School	Meengatstraat west zuid	1,50	-39,09	-44,53	-47,55	-38,58
RM5_B	School	Meengatstraat west zuid	5,00	-38,26	-43,70	-46,71	-37,74
RM6_A		Meengatstraat 60-62	1,50	-35,99	-41,43	-44,45	-35,48
RM6_B		Meengatstraat 60-62	5,00	-35,69	-41,13	-44,15	-35,18
RM7_A		Meengatstraat 27	1,50	-41,37	-46,81	-49,83	-40,86
RM7_B		Meengatstraat 27	5,00	-41,04	-46,48	-49,50	-40,53
RM8_A	School	Meengatstraat oost	1,50	--	--	--	--
RM8_B	School	Meengatstraat oost	5,00	--	--	--	--
Rs1_A	School	Sweelinckstraat noord west	1,50	17,75	12,31	9,30	18,27
Rs1_B	School	Sweelinckstraat noord west	5,00	19,34	13,90	10,89	19,86
Rs10_A	School	Sweelinckstraat west noord	1,50	-6,15	-11,59	-14,61	-5,64
Rs10_B	School	Sweelinckstraat west noord	5,00	-6,80	-12,24	-15,25	-6,28
Rs11_A		Sweelinckstraat 30	1,50	40,13	34,69	31,68	40,65
Rs11_B		Sweelinckstraat 30	4,50	40,54	35,10	32,09	41,06
Rs12_A		Sweelinckstraat 9	1,50	36,80	31,36	28,35	37,32
Rs12_B		Sweelinckstraat 9	4,50	37,38	31,94	28,93	37,90
Rs2_A	School	Sweelinckstraat noord oost	1,50	31,21	25,77	22,76	31,73
Rs2_B	School	Sweelinckstraat noord oost	5,00	31,50	26,06	23,05	32,02
Rs3_A	School	Sweelinckstraat oost noord	1,50	41,22	35,78	32,77	41,74
Rs3_B	School	Sweelinckstraat oost noord	5,00	41,31	35,87	32,86	41,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sweelinckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
Rs4_A	School	Sweelinckstraat	oost midden		1,50	40,88	35,44	32,43	41,40
Rs4_B	School	Sweelinckstraat	oost midden		5,00	41,14	35,70	32,69	41,66
Rs5_A	School	Sweelinckstraat	oost zuid		1,50	40,76	35,32	32,31	41,28
Rs5_B	School	Sweelinckstraat	oost zuid		5,00	41,01	35,57	32,56	41,53
Rs6_A	School	Sweelinckstraat	zuid oost		1,50	33,96	28,52	25,51	34,48
Rs6_B	School	Sweelinckstraat	zuid oost		5,00	34,81	29,37	26,36	35,33
Rs7_A	School	Sweelinckstraat	zuid west		1,50	25,02	19,58	16,57	25,54
Rs7_B	School	Sweelinckstraat	zuid west		5,00	27,00	21,56	18,55	27,52
Rs8_A	School	Sweelinckstraat	west zuid		1,50	11,15	5,71	2,70	11,67
Rs8_B	School	Sweelinckstraat	west zuid		5,00	12,39	6,95	3,94	12,91
Rs9_A	School	Sweelinckstraat	west midden		1,50	-2,11	-7,55	-10,56	-1,59
Rs9_B	School	Sweelinckstraat	west midden		5,00	-2,25	-7,69	-10,70	-1,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vivaldistraat
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RL1_A	School	Lorentzstraat west zuid	1,50	-11,26	-16,70	-19,71	-10,74
RL1_B	School	Lorentzstraat west zuid	5,00	-9,10	-14,54	-17,55	-8,58
RL10_A	School	Lorentzstraat zuid west	1,50	--	--	--	--
RL10_B	School	Lorentzstraat zuid west	5,00	--	--	--	--
RL11_A		Lorentzstraat 18	1,50	-13,09	-18,53	-21,54	-12,57
RL11_B		Lorentzstraat 18	4,50	-11,20	-16,64	-19,65	-10,68
RL12_A		Lorentzstraat 2	1,50	-13,83	-19,27	-22,28	-13,31
RL12_B		Lorentzstraat 2	4,50	-12,98	-18,42	-21,43	-12,46
RL13_A	P	Zeemanstraat 10	1,50	-11,30	-16,74	-19,75	-10,78
RL13_B	P	Zeemanstraat 10	4,50	-9,18	-14,62	-17,63	-8,66
RL14_A	P	Zeemanstraat 2	1,50	-11,48	-16,92	-19,93	-10,96
RL14_B	P	Zeemanstraat 2	4,50	-8,60	-14,04	-17,05	-8,08
RL2_A	School	Lorentzstraat west noord	1,50	-8,88	-14,32	-17,33	-8,36
RL2_B	School	Lorentzstraat west noord	5,00	-7,57	-13,01	-16,02	-7,05
RL3_A	School	Lorentzstraat noord west	1,50	-9,50	-14,94	-17,95	-8,98
RL3_B	School	Lorentzstraat noord west	5,00	-8,42	-13,86	-16,87	-7,90
RL4_A	School	Lorentzstraat noord midden	1,50	-8,43	-13,87	-16,88	-7,91
RL4_B	School	Lorentzstraat noord midden	5,00	-6,89	-12,33	-15,34	-6,37
RL5_A	School	Lorentzstraat noord oost	1,50	-9,06	-14,50	-17,51	-8,54
RL5_B	School	Lorentzstraat noord oost	5,00	-6,42	-11,86	-14,87	-5,90
RL6_A	School	Lorentzstraat oost noord	1,50	-17,13	-22,57	-25,58	-16,61
RL6_B	School	Lorentzstraat oost noord	5,00	-21,04	-26,48	-29,49	-20,52
RL7_A	School	Lorentzstraat oost zuid	1,50	-18,82	-24,26	-27,27	-18,30
RL7_B	School	Lorentzstraat oost zuid	5,00	-17,86	-23,30	-26,31	-17,34
RL8_A	School	Lorentzstraat zuid oost	1,50	-16,29	-21,73	-24,74	-15,77
RL8_B	School	Lorentzstraat zuid oost	5,00	-15,14	-20,58	-23,59	-14,62
RL9_A	School	Lorentzstraat zuid midden	1,50	--	--	--	--
RL9_B	School	Lorentzstraat zuid midden	5,00	--	--	--	--
RM1_A	School	Meengatstraat zuid west	1,50	-38,09	-43,53	-46,54	-37,57
RM1_B	School	Meengatstraat zuid west	5,00	-37,46	-42,90	-45,91	-36,94
RM2_A	School	Meengatstraat zuid midden	1,50	-38,03	-43,47	-46,48	-37,51
RM2_B	School	Meengatstraat zuid midden	5,00	--	--	--	--
RM3_A	School	Meengatstraat zuid oost	1,50	--	--	--	--
RM3_B	School	Meengatstraat zuid oost	5,00	--	--	--	--
RM4_A	School	Meengatstraat oost zuid	1,50	-41,57	-47,01	-50,02	-41,05
RM4_B	School	Meengatstraat oost zuid	5,00	-38,29	-43,73	-46,74	-37,77
RM5_A	School	Meengatstraat west zuid	1,50	-37,24	-42,68	-45,69	-36,72
RM5_B	School	Meengatstraat west zuid	5,00	-36,32	-41,76	-44,77	-35,80
RM6_A		Meengatstraat 60-62	1,50	-34,32	-39,76	-42,77	-33,80
RM6_B		Meengatstraat 60-62	5,00	-33,79	-39,23	-42,24	-33,27
RM7_A		Meengatstraat 27	1,50	--	--	--	--
RM7_B		Meengatstraat 27	5,00	--	--	--	--
RM8_A	School	Meengatstraat oost	1,50	--	--	--	--
RM8_B	School	Meengatstraat oost	5,00	--	--	--	--
Rs1_A	School	Sweelinckstraat noord west	1,50	16,42	10,98	7,97	16,94
Rs1_B	School	Sweelinckstraat noord west	5,00	17,61	12,17	9,16	18,13
Rs10_A	School	Sweelinckstraat west noord	1,50	24,80	19,36	16,35	25,32
Rs10_B	School	Sweelinckstraat west noord	5,00	26,92	21,48	18,47	27,44
Rs11_A		Sweelinckstraat 30	1,50	21,10	15,66	12,65	21,62
Rs11_B		Sweelinckstraat 30	4,50	22,79	17,35	14,34	23,31
Rs12_A		Sweelinckstraat 9	1,50	40,31	34,87	31,86	40,83
Rs12_B		Sweelinckstraat 9	4,50	40,35	34,91	31,90	40,87
Rs2_A	School	Sweelinckstraat noord oost	1,50	9,65	4,21	1,20	10,17
Rs2_B	School	Sweelinckstraat noord oost	5,00	9,93	4,49	1,48	10,45
Rs3_A	School	Sweelinckstraat oost noord	1,50	17,78	12,34	9,33	18,30
Rs3_B	School	Sweelinckstraat oost noord	5,00	19,64	14,20	11,19	20,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vivaldistraat
Groepsreductie: Ja

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
Rs4_A	School	Sweelinckstraat	oost midden		1,50	24,21	18,77	15,76	24,73
Rs4_B	School	Sweelinckstraat	oost midden		5,00	25,81	20,37	17,36	26,33
Rs5_A	School	Sweelinckstraat	oost zuid		1,50	32,05	26,61	23,60	32,57
Rs5_B	School	Sweelinckstraat	oost zuid		5,00	32,46	27,02	24,01	32,98
Rs6_A	School	Sweelinckstraat	zuid oost		1,50	39,92	34,48	31,47	40,44
Rs6_B	School	Sweelinckstraat	zuid oost		5,00	40,00	34,56	31,55	40,52
Rs7_A	School	Sweelinckstraat	zuid west		1,50	40,23	34,79	31,78	40,75
Rs7_B	School	Sweelinckstraat	zuid west		5,00	40,42	34,98	31,97	40,94
Rs8_A	School	Sweelinckstraat	west zuid		1,50	34,55	29,11	26,10	35,07
Rs8_B	School	Sweelinckstraat	west zuid		5,00	35,04	29,60	26,59	35,56
Rs9_A	School	Sweelinckstraat	west midden		1,50	28,12	22,68	19,67	28,64
Rs9_B	School	Sweelinckstraat	west midden		5,00	29,93	24,49	21,48	30,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

FIGUUR 1

