

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Cortenoeverseseweg

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeverseseweg
Groepsreductie: Ja

Gemeente Brummen ingekomen: 15 mrt 2013 -
Zaaknr.: O-000780
Doc.nr.: 13.002581

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0001_A		1.50	-14.49	-22.62	-17.18	-10.73
RK0001_B		5.00	-12.38	-20.51	-15.07	-8.62
RK0001_C		8.00	-11.38	-19.51	-14.07	-7.62
RK0002_A		1.50	-11.01	-19.14	-13.70	-7.25
RK0002_B		5.00	-10.06	-18.19	-12.75	-6.30
RK0002_C		8.00	-9.51	-17.64	-12.20	-5.75
RK0003_A		1.50	-9.68	-17.81	-12.37	-5.92
RK0003_B		5.00	-8.35	-16.48	-11.04	-4.59
RK0003_C		8.00	-7.74	-15.87	-10.43	-3.98
RK0004_A		1.50	-9.12	-17.25	-11.81	-5.36
RK0004_B		5.00	-7.70	-15.83	-10.39	-3.94
RK0004_C		8.00	-7.09	-15.22	-9.78	-3.33
RK0005_A		1.50	--	--	--	--
RK0005_B		5.00	--	--	--	--
RK0005_C		8.00	--	--	--	--
RK0006_A		1.50	-9.08	-17.21	-11.77	-5.32
RK0006_B		5.00	-8.10	-16.23	-10.79	-4.34
RK0006_C		8.00	-7.63	-15.76	-10.32	-3.87
RK0007_A		1.50	--	--	--	--
RK0007_B		5.00	--	--	--	--
RK0007_C		8.00	--	--	--	--
RK0008_A		1.50	-8.98	-17.11	-11.67	-5.22
RK0008_B		5.00	-7.65	-15.78	-10.34	-3.89
RK0008_C		8.00	-7.09	-15.22	-9.78	-3.33
RK0010_A		1.50	-7.58	-15.71	-10.27	-3.82
RK0010_B		5.00	-5.96	-14.09	-8.65	-2.20
RK0010_C		8.00	-5.38	-13.51	-8.07	-1.62
RK0011_A		1.50	-8.82	-16.95	-11.51	-5.06
RK0011_B		5.00	-7.48	-15.61	-10.17	-3.72
RK0011_C		8.00	-6.97	-15.10	-9.66	-3.21
RK0012a_A		1.50	-5.36	-13.49	-8.05	-1.60
RK0012a_B		5.00	-3.76	-11.89	-6.45	0.00
RK0012a_C		8.00	-3.09	-11.22	-5.78	0.67
RK0012b_A		1.50	--	--	--	--
RK0012b_B		5.00	--	--	--	--
RK0012b_C		8.00	--	--	--	--
RK0013_A		1.50	-6.93	-15.06	-9.62	-3.17
RK0013_B		5.00	-5.86	-13.99	-8.55	-2.10
RK0013_C		8.00	-5.42	-13.55	-8.11	-1.66
RK0014_A		1.50	-4.35	-12.48	-7.04	-0.59
RK0014_B		5.00	-3.25	-11.38	-5.94	0.51
RK0014_C		8.00	-2.81	-10.94	-5.50	0.95
RK0015_A		1.50	-6.78	-14.91	-9.47	-3.02
RK0015_B		5.00	-5.66	-13.79	-8.35	-1.90
RK0015_C		8.00	-5.22	-13.35	-7.91	-1.46
RK0016_A		1.50	-6.28	-14.41	-8.97	-2.52
RK0016_B		5.00	-5.11	-13.24	-7.80	-1.35
RK0016_C		8.00	-4.68	-12.80	-7.36	-0.91
RK0017_A		1.50	-5.58	-13.71	-8.27	-1.82
RK0017_B		5.00	-4.09	-12.22	-6.78	-0.33
RK0017_C		8.00	-7.92	-16.05	-10.61	-4.16
RK0018_A		1.50	-6.37	-14.50	-9.06	-2.61
RK0018_B		5.00	-4.85	-12.98	-7.54	-1.09
RK0018_C		8.00	--	--	--	--
RK0019_A		1.50	-5.79	-13.92	-8.48	-2.03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Cortenoeverseweg

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeverseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0019_B		5.00	-4.31	-12.44	-7.00	-0.55
RK0019_C		8.00	--	--	--	--
RK0020_A		1.50	-6.15	-14.28	-8.84	-2.39
RK0020_B		5.00	-4.85	-12.98	-7.54	-1.09
RK0020_C		8.00	-4.41	-12.54	-7.10	-0.65
RK0021_A		1.50	-13.77	-21.90	-16.46	-10.01
RK0021_B		5.00	-12.59	-20.72	-15.28	-8.83
RK0021_C		8.00	--	--	--	--
RK0022_A		1.50	--	--	--	--
RK0022_B		5.00	--	--	--	--
RK0022_C		8.00	--	--	--	--
RK0023_A		1.50	--	--	--	--
RK0023_B		5.00	--	--	--	--
RK0023_C		8.00	--	--	--	--
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	-14.04	-22.17	-16.73	-10.28
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	-13.02	-21.15	-15.71	-9.26
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	--	--	--	--
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	--	--	--	--
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	--	--	--	--
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	--	--	--	--
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	--	--	--	--
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	--	--	--	--
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	-15.86	-23.99	-18.55	-12.10
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	-11.42	-19.55	-14.11	-7.66
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK2002_A		1.50	24.21	16.08	21.52	27.97
RK2002_B		5.00	25.06	16.93	22.37	28.82
RK2002_C		8.00	25.29	17.16	22.60	29.05
RK2003_A		1.50	20.38	12.25	17.69	24.14
RK2003_B		5.00	21.33	13.21	18.65	25.10
RK2004_A		1.50	35.85	27.72	33.16	39.61
RK2004_B		5.00	37.20	29.08	34.52	40.97
RK2004_C		8.00	38.00	29.87	35.31	41.76
RK2005_A		1.50	18.61	10.49	15.93	22.38
RK2005_B		5.00	19.51	11.39	16.83	23.28
RK2005_C		8.00	19.43	11.30	16.74	23.19
RK2006_A		1.50	17.34	9.21	14.65	21.10
RK2006_B		5.00	18.26	10.13	15.57	22.02
RK2007_A		1.50	18.08	9.95	15.39	21.84
RK2007_B		5.00	18.97	10.85	16.29	22.74
RK2007_C		8.00	18.63	10.50	15.94	22.39
RK2008_A		1.50	17.52	9.39	14.83	21.28
RK2008_B		5.00	18.41	10.28	15.72	22.17
RK2009_A		1.50	14.21	6.08	11.52	17.97
RK2009_B		5.00	15.18	7.06	12.50	18.95
RK2009_C		8.00	15.29	7.16	12.60	19.05
RK2010_A		1.50	13.00	4.87	10.31	16.76
RK2010_B		5.00	13.96	5.83	11.27	17.72
RK2011_A		1.50	12.15	4.02	9.46	15.91
RK2011_B		5.00	13.42	5.29	10.73	17.18
RK2011_C		8.00	13.42	5.29	10.73	17.18
RK2012_A		1.50	12.13	4.01	9.45	15.90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Cortenoeverseweg

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeverseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2012_B		5.00	13.11	4.98	10.42	16.87
RK2013a_A		1.50	--	--	--	--
RK2013a_B		5.00	--	--	--	--
RK2013a_C		8.00	--	--	--	--
RK2013b_A		1.50	34.95	26.82	32.26	38.71
RK2013b_B		5.00	36.77	28.64	34.08	40.53
RK2013b_C		8.00	37.37	29.24	34.68	41.13
RK2014_A		1.50	23.43	15.31	20.75	27.20
RK2014_B		5.00	26.66	18.53	23.97	30.42
RK2015_A		1.50	-18.46	-26.59	-21.15	-14.70
RK2015_B		5.00	-13.23	-21.36	-15.92	-9.47
RK2015_C		8.00	--	--	--	--
RK2016_A		1.50	19.59	11.46	16.90	23.35
RK2016_B		5.00	20.96	12.84	18.28	24.73
RK2016_C		8.00	21.23	13.10	18.54	24.99
RK2017_A		1.50	4.66	-3.47	1.97	8.42
RK2017_B		5.00	5.98	-2.15	3.29	9.74
RK2018_A		1.50	10.51	2.38	7.82	14.27
RK2018_B		5.00	11.51	3.38	8.82	15.27
RK2018_C		8.00	11.66	3.53	8.97	15.42
RK2019_A		1.50	10.45	2.32	7.76	14.21
RK2019_B		5.00	11.44	3.31	8.75	15.20
RK2020_A		1.50	10.18	2.06	7.50	13.95
RK2020_B		5.00	11.19	3.06	8.50	14.95
RK2021_A		1.50	8.06	-0.06	5.38	11.83
RK2021_B		5.00	9.10	0.98	6.42	12.87
RK2021_C		8.00	9.27	1.14	6.58	13.03
RK2022_A		1.50	6.81	-1.32	4.12	10.57
RK2022_B		5.00	7.86	-0.26	5.18	11.63
RK2022_C		8.00	8.04	-0.09	5.35	11.80
RK2023_A		1.50	-15.01	-23.13	-17.69	-11.24
RK2023_B		5.00	-10.88	-19.01	-13.57	-7.12
RK2024_A		1.50	6.68	-1.45	3.99	10.44
RK2024_B		5.00	8.51	0.38	5.82	12.27
RK2024_C		8.00	9.33	1.20	6.64	13.09
RK2025_A		1.50	16.96	8.83	14.27	20.72
RK2025_B		5.00	18.59	10.46	15.90	22.35
RK2025_C		8.00	19.53	11.41	16.85	23.30
RK2026_A		1.50	9.46	1.34	6.78	13.23
RK2026_B		5.00	10.82	2.69	8.13	14.58
RK2026_C		8.00	13.15	5.02	10.46	16.91
RK2027_A		1.50	9.33	1.20	6.64	13.09
RK2027_B		5.00	14.45	6.32	11.76	18.21
RK2028_A		1.50	5.44	-2.68	2.76	9.21
RK2028_B		5.00	9.23	1.10	6.54	12.99
RK2029_A		1.50	8.32	0.20	5.64	12.09
RK2029_B		5.00	12.28	4.16	9.60	16.05
RK2029_C		8.00	16.58	8.45	13.89	20.34
RK2030_A		1.50	11.46	3.34	8.78	15.23
RK2030_B		5.00	14.79	6.66	12.10	18.55
RK2030_C		8.00	15.05	6.92	12.36	18.81
RK2031_A		1.50	--	--	--	--
RK2031_B		5.00	--	--	--	--
RK2032_A		1.50	--	--	--	--
RK2032_B		5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Cortenoeverseseweg

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeverseseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2032_C		8.00	--	--	--	--
RK2033_A		1.50	--	--	--	--
RK2033_B		5.00	--	--	--	--
RK2034_A		1.50	--	--	--	--
RK2034_B		5.00	--	--	--	--
RK2035_A		1.50	7.26	-0.87	4.57	11.02
RK2035_B		5.00	8.94	0.81	6.25	12.70
RK2036_A		1.50	5.09	-3.04	2.40	8.85
RK2036_B		5.00	8.07	-0.06	5.38	11.83
RK2101_A	Cortenoeverseseweg 121-123	1.50	49.27	41.14	46.58	53.03
RK2101_B	Cortenoeverseseweg 121-123	5.00	49.73	41.60	47.04	53.49
RK2102_A	Cortenoeverseseweg 117	1.50	35.78	27.65	33.09	39.54
RK2102_B	Cortenoeverseseweg 117	5.00	37.15	29.02	34.46	40.91
RK2103_A	Cortenoeverseseweg 113	1.50	<-->	<-->	<-->	<-->
RK2103_B	Cortenoeverseseweg 113	5.00	<-->	<-->	<-->	<-->
RK2104_A	Holthuizerweg 11	1.50	--	--	--	--
RK2104_B	Holthuizerweg 11	5.00	--	--	--	--
RK2105a_A	Holthuizerweg 18	1.50	1.85	-6.28	-0.84	5.61
RK2105a_B	Holthuizerweg 18	5.00	9.90	1.77	7.21	13.66
RK2105b_A	Holthuizerweg 18	1.50	--	--	--	--
RK2105b_B	Holthuizerweg 18	5.00	--	--	--	--
RK2106_A	Holthuizerweg 7	1.50	10.56	2.43	7.87	14.32
RK2106_B	Holthuizerweg 7	5.00	11.76	3.63	9.07	15.52
RK2107a_A	Holthuizerweg 12	1.50	10.59	2.47	7.91	14.36
RK2107a_B	Holthuizerweg 12	5.00	12.02	3.89	9.33	15.78
RK2107b_A	Holthuizerweg 12	1.50	--	--	--	--
RK2107b_B	Holthuizerweg 12	5.00	--	--	--	--
RK2108a_A	Holthuizerweg 14	1.50	--	--	--	--
RK2108a_B	Holthuizerweg 14	5.00	--	--	--	--
RK2108b_A	Holthuizerweg 14	1.50	2.48	-5.65	-0.21	6.24
RK2108b_B	Holthuizerweg 14	5.00	10.36	2.23	7.67	14.12
RK2109a_A	Holthuizerweg 3	1.50	--	--	--	--
RK2109a_B	Holthuizerweg 3	5.00	--	--	--	--
RK2109b_A	Holthuizerweg 3	1.50	15.65	7.53	12.97	19.42
RK2109b_B	Holthuizerweg 3	5.00	17.35	9.23	14.67	21.12
RK2110a_A	Holthuizerweg 2	1.50	13.74	5.61	11.05	17.50
RK2110a_B	Holthuizerweg 2	5.00	15.85	7.73	13.17	19.62
RK2110b_A	Holthuizerweg 2	1.50	--	--	--	--
RK2110b_B	Holthuizerweg 2	5.00	--	--	--	--
RK2111a_A	Holthuizerweg 4	1.50	15.05	6.92	12.36	18.81
RK2111a_B	Holthuizerweg 4	5.00	16.79	8.66	14.10	20.55
RK2111b_A	Holthuizerweg 4	1.50	--	--	--	--
RK2111b_B	Holthuizerweg 4	5.00	--	--	--	--
RK2112_A	Holthuizerweg 24	1.50	10.83	2.70	8.14	14.59
RK2112_B	Holthuizerweg 24	5.00	11.83	3.71	9.15	15.60
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	12.63	4.51	9.95	16.40
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	13.59	5.46	10.90	17.35
RK2114.1_A	Cortenoeverseseweg 86	1.50	17.06	8.93	14.37	20.82
RK2114.1_B	Cortenoeverseseweg 86	5.00	17.91	9.78	15.22	21.67
RK2114.2_A	Cortenoeverseseweg 86	1.50	15.22	7.09	12.53	18.98
RK2114.2_B	Cortenoeverseseweg 86	5.00	16.28	8.15	13.59	20.04
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	18.29	10.16	15.60	22.05
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	19.16	11.04	16.48	22.93
RK2116a_A	Holthuizerweg 8	1.50	--	--	--	--
RK2116a_B	Holthuizerweg 8	5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Cortenoeverseweg

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeverseweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
RK2116b_A	Holthuiserweg 8	1.50	13.03	4.91	10.35	16.80	
RK2116b_B	Holthuiserweg 8	5.00	14.64	6.51	11.95	18.40	
RK2121_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-17.84	-25.97	-20.53	-14.08	
RK2121_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-14.97	-23.10	-17.66	-11.21	
RK2121_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	--	--	--	--	
RK2122_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-8.32	-16.45	-11.01	-4.56	
RK2122_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-7.42	-15.55	-10.11	-3.66	
RK2122_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	-6.97	-15.10	-9.66	-3.21	
RK2123_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	-5.75	-13.88	-8.44	-1.99	
RK2123_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	-4.86	-12.99	-7.55	-1.10	
RK2123_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	-4.41	-12.54	-7.10	-0.65	
RK2124_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	--	--	--	--	
RK2124_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	--	--	--	--	
RK2124_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Holthuiserweg

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Holthuiserweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0001_A		1.50	-22.51	-30.63	-25.19	-18.74
RK0001_B		5.00	-21.64	-29.76	-24.32	-17.87
RK0001_C		8.00	-21.03	-29.15	-23.71	-17.26
RK0002_A		1.50	-20.55	-28.67	-23.23	-16.78
RK0002_B		5.00	-20.16	-28.28	-22.84	-16.39
RK0002_C		8.00	-19.77	-27.90	-22.46	-16.01
RK0003_A		1.50	-19.82	-27.94	-22.50	-16.05
RK0003_B		5.00	-19.40	-27.52	-22.08	-15.63
RK0003_C		8.00	-19.02	-27.14	-21.70	-15.25
RK0004_A		1.50	-19.64	-27.76	-22.32	-15.87
RK0004_B		5.00	-19.20	-27.33	-21.89	-15.44
RK0004_C		8.00	-18.83	-26.95	-21.51	-15.06
RK0005_A		1.50	--	--	--	--
RK0005_B		5.00	--	--	--	--
RK0005_C		8.00	--	--	--	--
RK0006_A		1.50	-19.21	-27.33	-21.89	-15.44
RK0006_B		5.00	-18.80	-26.93	-21.49	-15.04
RK0006_C		8.00	-18.45	-26.57	-21.13	-14.68
RK0007_A		1.50	--	--	--	--
RK0007_B		5.00	--	--	--	--
RK0007_C		8.00	--	--	--	--
RK0008_A		1.50	-19.69	-27.81	-22.37	-15.92
RK0008_B		5.00	-19.11	-27.23	-21.79	-15.34
RK0008_C		8.00	-18.68	-26.81	-21.37	-14.92
RK0010_A		1.50	-18.55	-26.68	-21.24	-14.79
RK0010_B		5.00	-18.09	-26.21	-20.77	-14.32
RK0010_C		8.00	-17.72	-25.84	-20.40	-13.95
RK0011_A		1.50	-20.91	-29.04	-23.60	-17.15
RK0011_B		5.00	-20.30	-28.43	-22.99	-16.54
RK0011_C		8.00	-19.90	-28.02	-22.58	-16.13
RK0012a_A		1.50	-16.95	-25.07	-19.63	-13.18
RK0012a_B		5.00	-16.03	-24.16	-18.72	-12.27
RK0012a_C		8.00	-15.25	-23.37	-17.93	-11.48
RK0012b_A		1.50	--	--	--	--
RK0012b_B		5.00	--	--	--	--
RK0012b_C		8.00	--	--	--	--
RK0013_A		1.50	-18.25	-26.37	-20.93	-14.48
RK0013_B		5.00	-17.74	-25.86	-20.42	-13.97
RK0013_C		8.00	-17.37	-25.50	-20.06	-13.61
RK0014_A		1.50	-15.75	-23.87	-18.43	-11.98
RK0014_B		5.00	-15.24	-23.36	-17.92	-11.47
RK0014_C		8.00	-14.87	-22.99	-17.55	-11.10
RK0015_A		1.50	-18.24	-26.36	-20.92	-14.47
RK0015_B		5.00	-17.71	-25.84	-20.40	-13.95
RK0015_C		8.00	-17.34	-25.47	-20.03	-13.58
RK0016_A		1.50	-17.94	-26.07	-20.63	-14.18
RK0016_B		5.00	-17.39	-25.52	-20.08	-13.63
RK0016_C		8.00	-17.02	-25.14	-19.70	-13.25
RK0017_A		1.50	-18.26	-26.39	-20.95	-14.50
RK0017_B		5.00	-17.27	-25.40	-19.96	-13.51
RK0017_C		8.00	-19.91	-28.04	-22.60	-16.15
RK0018_A		1.50	-17.55	-25.67	-20.23	-13.78
RK0018_B		5.00	-16.79	-24.92	-19.48	-13.03
RK0018_C		8.00	--	--	--	--
RK0019_A		1.50	-17.17	-25.30	-19.86	-13.41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Holthuiserweg

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Holthuiserweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0019_B		5.00	-16.46	-24.59	-19.15	-12.70
RK0019_C		8.00	--	--	--	--
RK0020_A		1.50	-17.53	-25.65	-20.21	-13.76
RK0020_B		5.00	-17.00	-25.12	-19.68	-13.23
RK0020_C		8.00	-16.63	-24.76	-19.32	-12.87
RK0021_A		1.50	-19.75	-27.88	-22.44	-15.99
RK0021_B		5.00	-19.19	-27.32	-21.88	-15.43
RK0021_C		8.00	--	--	--	--
RK0022_A		1.50	--	--	--	--
RK0022_B		5.00	--	--	--	--
RK0022_C		8.00	--	--	--	--
RK0023_A		1.50	--	--	--	--
RK0023_B		5.00	--	--	--	--
RK0023_C		8.00	--	--	--	--
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	-20.36	-28.48	-23.04	-16.59
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	-19.88	-28.00	-22.56	-16.11
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	--	--	--	--
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	--	--	--	--
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	--	--	--	--
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	--	--	--	--
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	--	--	--	--
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	--	--	--	--
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	-26.94	-35.07	-29.63	-23.18
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	-23.11	-31.23	-25.79	-19.34
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK2002_A		1.50	0.92	-7.21	-1.77	4.68
RK2002_B		5.00	1.92	-6.21	-0.77	5.68
RK2002_C		8.00	2.07	-6.06	-0.62	5.83
RK2003_A		1.50	0.85	-7.28	-1.84	4.61
RK2003_B		5.00	1.96	-6.16	-0.72	5.73
RK2004_A		1.50	2.24	-5.88	-0.44	6.01
RK2004_B		5.00	3.25	-4.88	0.56	7.01
RK2004_C		8.00	3.40	-4.73	0.71	7.16
RK2005_A		1.50	2.01	-6.12	-0.68	5.77
RK2005_B		5.00	3.14	-4.99	0.45	6.90
RK2005_C		8.00	3.29	-4.84	0.60	7.05
RK2006_A		1.50	2.21	-5.92	-0.48	5.97
RK2006_B		5.00	3.31	-4.82	0.62	7.07
RK2007_A		1.50	2.17	-5.96	-0.52	5.93
RK2007_B		5.00	3.71	-4.42	1.02	7.47
RK2007_C		8.00	3.86	-4.27	1.17	7.62
RK2008_A		1.50	3.19	-4.93	0.51	6.96
RK2008_B		5.00	4.18	-3.95	1.49	7.94
RK2009_A		1.50	2.63	-5.50	-0.06	6.39
RK2009_B		5.00	3.62	-4.51	0.93	7.38
RK2009_C		8.00	3.78	-4.35	1.09	7.54
RK2010_A		1.50	3.10	-5.03	0.41	6.86
RK2010_B		5.00	4.09	-4.04	1.40	7.85
RK2011_A		1.50	3.08	-5.05	0.39	6.84
RK2011_B		5.00	4.09	-4.04	1.40	7.85
RK2011_C		8.00	4.24	-3.89	1.55	8.00
RK2012_A		1.50	4.02	-4.11	1.33	7.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Holthuiserweg

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Holthuiserweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2012_B		5.00	5.01	-3.12	2.32	8.77
RK2013a_A		1.50	7.88	-0.25	5.19	11.64
RK2013a_B		5.00	8.80	0.67	6.11	12.56
RK2013a_C		8.00	8.96	0.83	6.27	12.72
RK2013b_A		1.50	--	--	--	--
RK2013b_B		5.00	--	--	--	--
RK2013b_C		8.00	--	--	--	--
RK2014_A		1.50	9.49	1.36	6.80	13.25
RK2014_B		5.00	9.68	1.55	6.99	13.44
RK2015_A		1.50	11.79	3.66	9.10	15.55
RK2015_B		5.00	12.66	4.53	9.97	16.42
RK2015_C		8.00	12.84	4.71	10.15	16.60
RK2016_A		1.50	13.22	5.09	10.53	16.98
RK2016_B		5.00	14.08	5.95	11.39	17.84
RK2016_C		8.00	14.15	6.02	11.46	17.91
RK2017_A		1.50	11.45	3.32	8.76	15.21
RK2017_B		5.00	12.31	4.18	9.62	16.07
RK2018_A		1.50	8.97	0.85	6.29	12.74
RK2018_B		5.00	10.08	1.95	7.39	13.84
RK2018_C		8.00	10.26	2.13	7.57	14.02
RK2019_A		1.50	9.53	1.40	6.84	13.29
RK2019_B		5.00	12.89	4.76	10.20	16.65
RK2020_A		1.50	13.27	5.14	10.58	17.03
RK2020_B		5.00	14.37	6.24	11.68	18.13
RK2021_A		1.50	8.56	0.43	5.87	12.32
RK2021_B		5.00	9.69	1.56	7.00	13.45
RK2021_C		8.00	9.86	1.73	7.17	13.62
RK2022_A		1.50	9.65	1.52	6.96	13.41
RK2022_B		5.00	10.92	2.79	8.23	14.68
RK2022_C		8.00	11.11	2.98	8.42	14.87
RK2023_A		1.50	13.72	5.59	11.03	17.48
RK2023_B		5.00	15.01	6.88	12.32	18.77
RK2024_A		1.50	14.30	6.17	11.61	18.06
RK2024_B		5.00	15.41	7.28	12.72	19.17
RK2024_C		8.00	15.60	7.47	12.91	19.36
RK2025_A		1.50	14.15	6.02	11.46	17.91
RK2025_B		5.00	15.20	7.07	12.51	18.96
RK2025_C		8.00	15.38	7.25	12.69	19.14
RK2026_A		1.50	15.30	7.17	12.61	19.06
RK2026_B		5.00	16.32	8.19	13.63	20.08
RK2026_C		8.00	16.53	8.40	13.84	20.29
RK2027_A		1.50	13.41	5.28	10.72	17.17
RK2027_B		5.00	15.46	7.33	12.77	19.22
RK2028_A		1.50	6.98	-1.15	4.29	10.74
RK2028_B		5.00	9.55	1.42	6.86	13.31
RK2029_A		1.50	15.27	7.14	12.58	19.03
RK2029_B		5.00	17.41	9.28	14.72	21.17
RK2029_C		8.00	16.15	8.02	13.46	19.91
RK2030_A		1.50	14.48	6.35	11.79	18.24
RK2030_B		5.00	16.94	8.81	14.25	20.70
RK2030_C		8.00	17.32	9.19	14.63	21.08
RK2031_A		1.50	13.91	5.78	11.22	17.67
RK2031_B		5.00	14.77	6.64	12.08	18.53
RK2032_A		1.50	13.47	5.34	10.78	17.23
RK2032_B		5.00	14.37	6.24	11.68	18.13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Holthuiserweg

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Holthuiserweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2032_C		8.00	14.54	6.41	11.85	18.30
RK2033_A		1.50	13.81	5.68	11.12	17.57
RK2033_B		5.00	14.85	6.72	12.16	18.61
RK2034_A		1.50	14.19	6.06	11.50	17.95
RK2034_B		5.00	15.51	7.38	12.82	19.27
RK2035_A		1.50	10.66	2.53	7.97	14.42
RK2035_B		5.00	11.60	3.47	8.91	15.36
RK2036_A		1.50	9.55	1.42	6.86	13.31
RK2036_B		5.00	10.49	2.36	7.80	14.25
RK2101_A	Cortenoeverserweg 121-123	1.50	-2.07	-10.20	-4.76	1.69
RK2101_B	Cortenoeverserweg 121-123	5.00	-1.12	-9.24	-3.80	2.65
RK2102_A	Cortenoeverserweg 117	1.50	-0.58	-8.70	-3.26	3.19
RK2102_B	Cortenoeverserweg 117	5.00	0.78	-7.35	-1.91	4.54
RK2103_A	Cortenoeverserweg 113	1.50	<-->	<-->	<-->	<-->
RK2103_B	Cortenoeverserweg 113	5.00	<-->	<-->	<-->	<-->
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	22.82	14.69	20.13	26.58
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	23.71	15.58	21.02	27.47
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	26.56	18.43	23.87	30.32
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	27.72	19.59	25.03	31.48
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	--	--	--	--
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	--	--	--	--
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	32.89	24.76	30.20	36.65
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	34.98	26.85	32.29	38.74
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	27.39	19.26	24.70	31.15
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	28.55	20.42	25.86	32.31
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	25.66	17.53	22.97	29.42
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	24.80	16.67	22.11	28.56
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	18.70	10.57	16.01	22.46
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	19.63	11.50	16.94	23.39
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	20.52	12.39	17.83	24.28
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	22.56	14.43	19.87	26.32
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	24.13	16.00	21.44	27.89
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	25.18	17.05	22.49	28.94
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	9.68	1.55	6.99	13.44
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	11.35	3.22	8.66	15.11
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	-1.41	-9.54	-4.10	2.35
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	-0.54	-8.67	-3.23	3.22
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	-5.31	-13.43	-7.99	-1.54
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	-4.32	-12.45	-7.01	-0.56
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	3.07	-5.06	0.38	6.83
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	5.38	-2.75	2.69	9.14
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	13.07	4.94	10.38	16.83
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	14.12	5.99	11.43	17.88
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	10.67	2.54	7.98	14.43
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	11.55	3.42	8.86	15.31
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	8.70	0.58	6.02	12.47
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	9.62	1.49	6.93	13.38
RK2114.1_A	Cortenoeverserweg 86	1.50	9.46	1.33	6.77	13.22
RK2114.1_B	Cortenoeverserweg 86	5.00	10.36	2.23	7.67	14.12
RK2114.2_A	Cortenoeverserweg 86	1.50	--	--	--	--
RK2114.2_B	Cortenoeverserweg 86	5.00	--	--	--	--
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	3.95	-4.18	1.26	7.71
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	4.92	-3.21	2.23	8.68
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	23.01	14.88	20.32	26.77
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	24.15	16.02	21.46	27.91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Holthuiserweg

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Holthuiserweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
RK2116b_A	Holthuiserweg 8	1.50	-6.80	-14.93	-9.49	-3.04	
RK2116b_B	Holthuiserweg 8	5.00	-5.70	-13.83	-8.39	-1.94	
RK2121_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-29.95	-38.07	-32.63	-26.18	
RK2121_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-27.24	-35.37	-29.93	-23.48	
RK2121_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	--	--	--	--	
RK2122_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-19.10	-27.22	-21.78	-15.33	
RK2122_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-18.66	-26.79	-21.35	-14.90	
RK2122_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	-18.30	-26.42	-20.98	-14.53	
RK2123_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	-16.59	-24.72	-19.28	-12.83	
RK2123_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	-16.14	-24.26	-18.82	-12.37	
RK2123_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	-15.77	-23.90	-18.46	-12.01	
RK2124_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	-25.22	-33.34	-27.90	-21.45	
RK2124_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	-24.41	-32.54	-27.10	-20.65	
RK2124_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	-30.17	-38.29	-32.85	-26.40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterklei
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0001_A		1.50	4.45	-3.68	1.76	8.21
RK0001_B		5.00	6.69	-1.44	4.00	10.45
RK0001_C		8.00	6.94	-1.19	4.25	10.70
RK0002_A		1.50	-4.58	-12.71	-7.27	-0.82
RK0002_B		5.00	5.44	-2.69	2.75	9.20
RK0002_C		8.00	7.48	-0.65	4.79	11.24
RK0003_A		1.50	6.08	-2.05	3.39	9.84
RK0003_B		5.00	7.04	-1.09	4.35	10.80
RK0003_C		8.00	7.20	-0.93	4.51	10.96
RK0004_A		1.50	6.69	-1.44	4.00	10.45
RK0004_B		5.00	7.64	-0.49	4.95	11.40
RK0004_C		8.00	7.80	-0.33	5.11	11.56
RK0005_A		1.50	5.94	-2.19	3.25	9.70
RK0005_B		5.00	7.85	-0.28	5.16	11.61
RK0005_C		8.00	11.65	3.52	8.96	15.41
RK0006_A		1.50	19.51	11.38	16.82	23.27
RK0006_B		5.00	20.48	12.35	17.79	24.24
RK0006_C		8.00	20.86	12.73	18.17	24.62
RK0007_A		1.50	27.80	19.67	25.11	31.56
RK0007_B		5.00	29.97	21.84	27.28	33.73
RK0007_C		8.00	30.92	22.79	28.23	34.68
RK0008_A		1.50	23.81	15.68	21.12	27.57
RK0008_B		5.00	24.93	16.80	22.24	28.69
RK0008_C		8.00	24.18	16.05	21.49	27.94
RK0010_A		1.50	10.54	2.41	7.85	14.30
RK0010_B		5.00	11.44	3.31	8.75	15.20
RK0010_C		8.00	11.66	3.53	8.97	15.42
RK0011_A		1.50	20.56	12.43	17.87	24.32
RK0011_B		5.00	21.47	13.34	18.78	25.23
RK0011_C		8.00	21.81	13.68	19.12	25.57
RK0012a_A		1.50	21.89	13.76	19.20	25.65
RK0012a_B		5.00	22.94	14.81	20.25	26.70
RK0012a_C		8.00	23.00	14.87	20.31	26.76
RK0012b_A		1.50	--	--	--	--
RK0012b_B		5.00	--	--	--	--
RK0012b_C		8.00	--	--	--	--
RK0013_A		1.50	19.33	11.20	16.64	23.09
RK0013_B		5.00	20.25	12.12	17.56	24.01
RK0013_C		8.00	20.63	12.50	17.94	24.39
RK0014_A		1.50	18.08	9.95	15.39	21.84
RK0014_B		5.00	19.01	10.88	16.32	22.77
RK0014_C		8.00	19.55	11.42	16.86	23.31
RK0015_A		1.50	17.91	9.78	15.22	21.67
RK0015_B		5.00	18.82	10.69	16.13	22.58
RK0015_C		8.00	19.24	11.11	16.55	23.00
RK0016_A		1.50	13.13	5.00	10.44	16.89
RK0016_B		5.00	13.98	5.85	11.29	17.74
RK0016_C		8.00	14.22	6.09	11.53	17.98
RK0017_A		1.50	8.63	0.50	5.94	12.39
RK0017_B		5.00	10.37	2.24	7.68	14.13
RK0017_C		8.00	8.67	0.54	5.98	12.43
RK0018_A		1.50	15.66	7.53	12.97	19.42
RK0018_B		5.00	17.25	9.12	14.56	21.01
RK0018_C		8.00	17.34	9.21	14.65	21.10
RK0019_A		1.50	14.72	6.59	12.03	18.48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaai - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterklei
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0019_B		5.00	15.91	7.78	13.22	19.67
RK0019_C		8.00	15.47	7.34	12.78	19.23
RK0020_A		1.50	--	--	--	--
RK0020_B		5.00	--	--	--	--
RK0020_C		8.00	--	--	--	--
RK0021_A		1.50	6.12	-2.01	3.43	9.88
RK0021_B		5.00	10.12	1.99	7.43	13.88
RK0021_C		8.00	11.98	3.85	9.29	15.74
RK0022_A		1.50	8.85	0.72	6.16	12.61
RK0022_B		5.00	10.61	2.48	7.92	14.37
RK0022_C		8.00	11.26	3.13	8.57	15.02
RK0023_A		1.50	8.08	-0.05	5.39	11.84
RK0023_B		5.00	9.63	1.50	6.94	13.39
RK0023_C		8.00	9.99	1.86	7.30	13.75
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	4.93	-3.20	2.24	8.69
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	6.02	-2.11	3.33	9.78
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	13.64	5.51	10.95	17.40
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	14.65	6.52	11.96	18.41
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	13.52	5.39	10.83	17.28
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	14.53	6.40	11.84	18.29
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	24.79	16.66	22.10	28.55
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	26.11	17.98	23.42	29.87
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	6.25	-1.88	3.56	10.01
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	7.10	-1.03	4.41	10.86
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	12.43	4.30	9.74	16.19
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	16.43	8.30	13.74	20.19
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	9.03	0.90	6.34	12.79
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	15.27	7.14	12.58	19.03
RK2002_A		1.50	--	--	--	--
RK2002_B		5.00	--	--	--	--
RK2002_C		8.00	--	--	--	--
RK2003_A		1.50	--	--	--	--
RK2003_B		5.00	--	--	--	--
RK2004_A		1.50	--	--	--	--
RK2004_B		5.00	--	--	--	--
RK2004_C		8.00	--	--	--	--
RK2005_A		1.50	--	--	--	--
RK2005_B		5.00	--	--	--	--
RK2005_C		8.00	--	--	--	--
RK2006_A		1.50	--	--	--	--
RK2006_B		5.00	--	--	--	--
RK2007_A		1.50	--	--	--	--
RK2007_B		5.00	--	--	--	--
RK2007_C		8.00	--	--	--	--
RK2008_A		1.50	--	--	--	--
RK2008_B		5.00	--	--	--	--
RK2009_A		1.50	--	--	--	--
RK2009_B		5.00	--	--	--	--
RK2009_C		8.00	--	--	--	--
RK2010_A		1.50	--	--	--	--
RK2010_B		5.00	--	--	--	--
RK2011_A		1.50	--	--	--	--
RK2011_B		5.00	--	--	--	--
RK2011_C		8.00	--	--	--	--
RK2012_A		1.50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterklei
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2012_B		5.00	--	--	--	--
RK2013a_A		1.50	--	--	--	--
RK2013a_B		5.00	--	--	--	--
RK2013a_C		8.00	--	--	--	--
RK2013b_A		1.50	-18.33	-26.46	-21.02	-14.57
RK2013b_B		5.00	-17.36	-25.49	-20.05	-13.60
RK2013b_C		8.00	-16.88	-25.01	-19.57	-13.12
RK2014_A		1.50	-22.94	-31.07	-25.63	-19.18
RK2014_B		5.00	--	--	--	--
RK2015_A		1.50	-27.32	-35.45	-30.01	-23.56
RK2015_B		5.00	-24.53	-32.66	-27.22	-20.77
RK2015_C		8.00	--	--	--	--
RK2016_A		1.50	-21.06	-29.19	-23.75	-17.30
RK2016_B		5.00	-20.20	-28.33	-22.89	-16.44
RK2016_C		8.00	--	--	--	--
RK2017_A		1.50	--	--	--	--
RK2017_B		5.00	--	--	--	--
RK2018_A		1.50	--	--	--	--
RK2018_B		5.00	--	--	--	--
RK2018_C		8.00	--	--	--	--
RK2019_A		1.50	-19.72	-27.85	-22.41	-15.96
RK2019_B		5.00	-18.79	-26.92	-21.48	-15.03
RK2020_A		1.50	-19.80	-27.93	-22.49	-16.04
RK2020_B		5.00	-18.89	-27.02	-21.58	-15.13
RK2021_A		1.50	-19.85	-27.98	-22.54	-16.09
RK2021_B		5.00	-18.94	-27.07	-21.63	-15.18
RK2021_C		8.00	-18.41	-26.54	-21.10	-14.65
RK2022_A		1.50	-20.11	-28.24	-22.80	-16.35
RK2022_B		5.00	-19.23	-27.36	-21.92	-15.47
RK2022_C		8.00	-18.70	-26.83	-21.39	-14.94
RK2023_A		1.50	--	--	--	--
RK2023_B		5.00	--	--	--	--
RK2024_A		1.50	--	--	--	--
RK2024_B		5.00	--	--	--	--
RK2024_C		8.00	--	--	--	--
RK2025_A		1.50	--	--	--	--
RK2025_B		5.00	--	--	--	--
RK2025_C		8.00	--	--	--	--
RK2026_A		1.50	--	--	--	--
RK2026_B		5.00	--	--	--	--
RK2026_C		8.00	--	--	--	--
RK2027_A		1.50	--	--	--	--
RK2027_B		5.00	--	--	--	--
RK2028_A		1.50	-27.77	-35.90	-30.46	-24.01
RK2028_B		5.00	-24.21	-32.34	-26.90	-20.45
RK2029_A		1.50	--	--	--	--
RK2029_B		5.00	--	--	--	--
RK2029_C		8.00	--	--	--	--
RK2030_A		1.50	--	--	--	--
RK2030_B		5.00	--	--	--	--
RK2030_C		8.00	--	--	--	--
RK2031_A		1.50	--	--	--	--
RK2031_B		5.00	--	--	--	--
RK2032_A		1.50	--	--	--	--
RK2032_B		5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterklei
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2032_C		8.00	--	--	--	--
RK2033_A		1.50	--	--	--	--
RK2033_B		5.00	--	--	--	--
RK2034_A		1.50	--	--	--	--
RK2034_B		5.00	--	--	--	--
RK2035_A		1.50	-19.26	-27.39	-21.95	-15.50
RK2035_B		5.00	-18.49	-26.62	-21.18	-14.73
RK2036_A		1.50	-19.33	-27.46	-22.02	-15.57
RK2036_B		5.00	-18.58	-26.71	-21.27	-14.82
RK2101_A	Cortenoeversweg 121-123	1.50	--	--	--	--
RK2101_B	Cortenoeversweg 121-123	5.00	--	--	--	--
RK2102_A	Cortenoeversweg 117	1.50	--	--	--	--
RK2102_B	Cortenoeversweg 117	5.00	--	--	--	--
RK2103_A	Cortenoeversweg 113	1.50	<-->	<-->	<-->	<-->
RK2103_B	Cortenoeversweg 113	5.00	<-->	<-->	<-->	<-->
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	-26.50	-34.63	-29.19	-22.74
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	-25.73	-33.86	-28.42	-21.97
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	-19.99	-28.12	-22.68	-16.23
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	-19.14	-27.27	-21.83	-15.38
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	--	--	--	--
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	--	--	--	--
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	-19.87	-28.00	-22.56	-16.11
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	-19.02	-27.15	-21.71	-15.26
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	-19.79	-27.92	-22.48	-16.03
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	-19.02	-27.15	-21.71	-15.26
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	--	--	--	--
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	--	--	--	--
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	--	--	--	--
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	--	--	--	--
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	-24.24	-32.37	-26.93	-20.48
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	-21.54	-29.67	-24.23	-17.78
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	--	--	--	--
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	--	--	--	--
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	-18.62	-26.75	-21.31	-14.86
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	-17.91	-26.04	-20.60	-14.15
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	-18.52	-26.65	-21.21	-14.76
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	-17.74	-25.87	-20.43	-13.98
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	-18.54	-26.67	-21.23	-14.78
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	-17.76	-25.89	-20.45	-14.00
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	-18.54	-26.67	-21.23	-14.78
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	-17.78	-25.91	-20.47	-14.02
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	-18.54	-26.67	-21.23	-14.78
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	-17.78	-25.91	-20.47	-14.02
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	-19.81	-27.94	-22.50	-16.05
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	-18.88	-27.01	-21.57	-15.12
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	--	--	--	--
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	--	--	--	--
RK2114.1_A	Cortenoeversweg 86	1.50	--	--	--	--
RK2114.1_B	Cortenoeversweg 86	5.00	--	--	--	--
RK2114.2_A	Cortenoeversweg 86	1.50	-16.46	-24.59	-19.15	-12.70
RK2114.2_B	Cortenoeversweg 86	5.00	-15.38	-23.51	-18.07	-11.62
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	--	--	--	--
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	--	--	--	--
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	--	--	--	--
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Wegverkeerslawaaï - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsluitingswegen - Mens
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorsterklei
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2116b_A	Holthuizerweg 8	1.50	-19.40	-27.53	-22.09	-15.64
RK2116b_B	Holthuizerweg 8	5.00	-18.49	-26.62	-21.18	-14.73
RK2121_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	19.24	11.11	16.55	23.00
RK2121_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	20.46	12.33	17.77	24.22
RK2121_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	12.73	4.60	10.04	16.49
RK2122_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	30.49	22.36	27.80	34.25
RK2122_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	32.26	24.13	29.57	36.02
RK2122_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	33.08	24.95	30.39	36.84
RK2123_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	29.12	20.99	26.43	32.88
RK2123_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	30.69	22.56	28.00	34.45
RK2123_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	31.68	23.55	28.99	35.44
RK2124_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	17.33	9.20	14.64	21.09
RK2124_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	18.42	10.29	15.73	22.18
RK2124_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	18.75	10.62	16.06	22.51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (West)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0001_A		1.50	6.74	--	--	6.74	28.14
RK0001_B		5.00	7.47	--	--	7.47	28.92
RK0001_C		8.00	7.95	--	--	7.95	29.42
RK0002_A		1.50	7.50	--	--	7.50	29.08
RK0002_B		5.00	7.92	--	--	7.92	29.48
RK0002_C		8.00	8.18	--	--	8.18	29.73
RK0003_A		1.50	8.27	--	--	8.27	29.88
RK0003_B		5.00	8.75	--	--	8.75	30.36
RK0003_C		8.00	9.03	--	--	9.03	30.62
RK0004_A		1.50	8.47	--	--	8.47	30.09
RK0004_B		5.00	8.98	--	--	8.98	30.59
RK0004_C		8.00	9.27	--	--	9.27	30.85
RK0005_A		1.50	-0.59	--	--	-0.59	21.08
RK0005_B		5.00	0.11	--	--	0.11	21.74
RK0005_C		8.00	5.49	--	--	5.49	27.05
RK0006_A		1.50	8.75	--	--	8.75	30.35
RK0006_B		5.00	9.24	--	--	9.24	30.83
RK0006_C		8.00	9.51	--	--	9.51	31.08
RK0007_A		1.50	-0.32	--	--	-0.32	21.42
RK0007_B		5.00	0.17	--	--	0.17	21.85
RK0007_C		8.00	2.73	--	--	2.73	24.36
RK0008_A		1.50	9.47	--	--	9.47	31.09
RK0008_B		5.00	10.01	--	--	10.01	31.62
RK0008_C		8.00	10.28	--	--	10.28	31.87
RK0010_A		1.50	-1.69	--	--	-1.69	19.70
RK0010_B		5.00	-1.73	--	--	-1.73	19.63
RK0010_C		8.00	-1.45	--	--	-1.45	19.89
RK0011_A		1.50	9.53	--	--	9.53	31.35
RK0011_B		5.00	10.08	--	--	10.08	31.89
RK0011_C		8.00	10.48	--	--	10.48	32.22
RK0012a_A		1.50	10.33	--	--	10.33	31.75
RK0012a_B		5.00	11.39	--	--	11.39	32.83
RK0012a_C		8.00	11.88	--	--	11.88	33.35
RK0012b_A		1.50	6.89	--	--	6.89	29.05
RK0012b_B		5.00	6.97	--	--	6.97	29.20
RK0012b_C		8.00	8.33	--	--	8.33	30.39
RK0013_A		1.50	10.46	--	--	10.46	32.10
RK0013_B		5.00	11.05	--	--	11.05	32.68
RK0013_C		8.00	11.32	--	--	11.32	32.93
RK0014_A		1.50	12.70	--	--	12.70	34.40
RK0014_B		5.00	13.33	--	--	13.33	35.01
RK0014_C		8.00	11.24	--	--	11.24	32.90
RK0015_A		1.50	11.00	--	--	11.00	32.51
RK0015_B		5.00	11.59	--	--	11.59	33.09
RK0015_C		8.00	11.44	--	--	11.44	33.06
RK0016_A		1.50	11.00	--	--	11.00	32.66
RK0016_B		5.00	11.63	--	--	11.63	33.27
RK0016_C		8.00	11.89	--	--	11.89	33.51
RK0017_A		1.50	8.93	--	--	8.93	30.11
RK0017_B		5.00	9.55	--	--	9.55	30.75
RK0017_C		8.00	11.13	--	--	11.13	32.58
RK0018_A		1.50	0.58	--	--	0.58	22.26
RK0018_B		5.00	1.10	--	--	1.10	22.74
RK0018_C		8.00	3.69	--	--	3.69	25.29
RK0019_A		1.50	4.22	--	--	4.22	25.90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (West)

C.03021.000023

Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0019_B		5.00	4.30	--	--	4.30	25.94
RK0019_C		8.00	5.82	--	--	5.82	27.43
RK0020_A		1.50	11.27	--	--	11.27	32.94
RK0020_B		5.00	11.91	--	--	11.91	33.57
RK0020_C		8.00	12.18	--	--	12.18	33.81
RK0021_A		1.50	6.60	--	--	6.60	28.30
RK0021_B		5.00	6.50	--	--	6.50	28.16
RK0021_C		8.00	7.64	--	--	7.64	29.26
RK0022_A		1.50	1.75	--	--	1.75	23.36
RK0022_B		5.00	2.18	--	--	2.18	23.75
RK0022_C		8.00	4.56	--	--	4.56	26.12
RK0023_A		1.50	5.27	--	--	5.27	26.89
RK0023_B		5.00	5.30	--	--	5.30	26.88
RK0023_C		8.00	6.69	--	--	6.69	28.25
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	1.80	--	--	1.80	23.45
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	3.67	--	--	3.67	25.29
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	5.88	--	--	5.88	27.31
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	9.14	--	--	9.14	30.70
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	7.05	--	--	7.05	28.61
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	9.73	--	--	9.73	31.33
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	5.62	--	--	5.62	27.07
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	6.80	--	--	6.80	28.24
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	2.42	--	--	2.42	24.05
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	6.42	--	--	6.42	28.05
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	1.77	--	--	1.77	23.30
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	5.54	--	--	5.54	27.02
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	-2.05	--	--	-2.05	19.52
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	1.92	--	--	1.92	23.49
RK2002_A		1.50	44.64	--	--	44.64	68.76
RK2002_B		5.00	46.82	--	--	46.82	69.13
RK2002_C		8.00	47.31	--	--	47.31	69.17
RK2003_A		1.50	37.48	--	--	37.48	63.77
RK2003_B		5.00	38.51	--	--	38.51	64.27
RK2004_A		1.50	44.05	--	--	44.05	64.26
RK2004_B		5.00	45.25	--	--	45.25	64.69
RK2004_C		8.00	45.99	--	--	45.99	64.74
RK2005_A		1.50	36.47	--	--	36.47	58.84
RK2005_B		5.00	37.15	--	--	37.15	59.26
RK2005_C		8.00	37.42	--	--	37.42	59.32
RK2006_A		1.50	35.55	--	--	35.55	57.07
RK2006_B		5.00	36.38	--	--	36.38	57.64
RK2007_A		1.50	36.51	--	--	36.51	58.47
RK2007_B		5.00	37.07	--	--	37.07	58.71
RK2007_C		8.00	37.35	--	--	37.35	58.79
RK2008_A		1.50	36.29	--	--	36.29	58.28
RK2008_B		5.00	37.23	--	--	37.23	58.94
RK2009_A		1.50	33.53	--	--	33.53	55.76
RK2009_B		5.00	34.36	--	--	34.36	56.39
RK2009_C		8.00	34.58	--	--	34.58	56.44
RK2010_A		1.50	33.03	--	--	33.03	55.14
RK2010_B		5.00	33.85	--	--	33.85	55.77
RK2011_A		1.50	32.41	--	--	32.41	54.49
RK2011_B		5.00	33.32	--	--	33.32	55.25
RK2011_C		8.00	33.54	--	--	33.54	55.31
RK2012_A		1.50	33.00	--	--	33.00	55.03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (West)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2012_B		5.00	33.83	--	--	33.83	55.67
RK2013a_A		1.50	44.81	--	--	44.81	64.43
RK2013a_B		5.00	46.24	--	--	46.24	64.83
RK2013a_C		8.00	47.23	--	--	47.23	64.91
RK2013b_A		1.50	43.35	--	--	43.35	62.98
RK2013b_B		5.00	44.79	--	--	44.79	63.36
RK2013b_C		8.00	45.82	--	--	45.82	63.45
RK2014_A		1.50	40.19	--	--	40.19	60.28
RK2014_B		5.00	41.50	--	--	41.50	61.18
RK2015_A		1.50	39.15	--	--	39.15	58.81
RK2015_B		5.00	40.18	--	--	40.18	59.29
RK2015_C		8.00	40.88	--	--	40.88	59.52
RK2016_A		1.50	45.57	--	--	45.57	64.86
RK2016_B		5.00	47.29	--	--	47.29	65.30
RK2016_C		8.00	48.52	--	--	48.52	65.37
RK2017_A		1.50	47.05	--	--	47.05	66.15
RK2017_B		5.00	49.02	--	--	49.02	66.54
RK2018_A		1.50	35.22	--	--	35.22	57.61
RK2018_B		5.00	36.06	--	--	36.06	58.17
RK2018_C		8.00	36.34	--	--	36.34	58.20
RK2019_A		1.50	37.18	--	--	37.18	58.82
RK2019_B		5.00	38.09	--	--	38.09	59.34
RK2020_A		1.50	37.05	--	--	37.05	58.73
RK2020_B		5.00	38.08	--	--	38.08	59.37
RK2021_A		1.50	33.27	--	--	33.27	56.40
RK2021_B		5.00	34.11	--	--	34.11	56.96
RK2021_C		8.00	34.36	--	--	34.36	57.01
RK2022_A		1.50	32.73	--	--	32.73	56.09
RK2022_B		5.00	33.55	--	--	33.55	56.58
RK2022_C		8.00	33.84	--	--	33.84	56.67
RK2023_A		1.50	41.63	--	--	41.63	61.31
RK2023_B		5.00	42.74	--	--	42.74	61.74
RK2024_A		1.50	44.97	--	--	44.97	64.58
RK2024_B		5.00	46.12	--	--	46.12	65.02
RK2024_C		8.00	46.82	--	--	46.82	65.08
RK2025_A		1.50	42.16	--	--	42.16	61.78
RK2025_B		5.00	43.31	--	--	43.31	62.29
RK2025_C		8.00	43.46	--	--	43.46	61.89
RK2026_A		1.50	43.00	--	--	43.00	62.58
RK2026_B		5.00	44.13	--	--	44.13	63.03
RK2026_C		8.00	44.11	--	--	44.11	62.52
RK2027_A		1.50	42.72	--	--	42.72	62.29
RK2027_B		5.00	44.27	--	--	44.27	63.08
RK2028_A		1.50	40.01	--	--	40.01	59.80
RK2028_B		5.00	41.34	--	--	41.34	60.55
RK2029_A		1.50	43.96	--	--	43.96	63.40
RK2029_B		5.00	44.40	--	--	44.40	63.14
RK2029_C		8.00	45.30	--	--	45.30	63.37
RK2030_A		1.50	46.42	--	--	46.42	65.53
RK2030_B		5.00	48.17	--	--	48.17	65.89
RK2030_C		8.00	49.47	--	--	49.47	65.95
RK2031_A		1.50	42.35	--	--	42.35	61.91
RK2031_B		5.00	43.51	--	--	43.51	62.43
RK2032_A		1.50	42.16	--	--	42.16	61.71
RK2032_B		5.00	43.49	--	--	43.49	62.41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (West)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2032_C		8.00	44.11	--	--	44.11	62.48
RK2033_A		1.50	43.91	--	--	43.91	63.33
RK2033_B		5.00	45.09	--	--	45.09	63.75
RK2034_A		1.50	48.92	--	--	48.92	67.99
RK2034_B		5.00	50.47	--	--	50.47	68.37
RK2035_A		1.50	44.53	--	--	44.53	63.61
RK2035_B		5.00	46.06	--	--	46.06	64.01
RK2036_A		1.50	41.41	--	--	41.41	60.74
RK2036_B		5.00	42.59	--	--	42.59	61.20
RK2101_A	Cortenoeversweg 121-123	1.50	-0.23	--	--	-0.23	21.33
RK2101_B	Cortenoeversweg 121-123	5.00	-0.44	--	--	-0.44	20.77
RK2102_A	Cortenoeversweg 117	1.50	52.49	--	--	52.49	70.15
RK2102_B	Cortenoeversweg 117	5.00	54.82	--	--	54.82	70.50
RK2103_A	Cortenoeversweg 113	1.50	54.90	--	--	54.90	71.80
RK2103_B	Cortenoeversweg 113	5.00	56.59	--	--	56.59	72.12
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	41.20	--	--	41.20	61.10
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	41.44	--	--	41.44	61.33
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	49.93	--	--	49.93	68.09
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	52.34	--	--	52.34	68.43
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	52.92	--	--	52.92	73.05
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	54.94	--	--	54.94	73.34
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	58.26	--	--	58.26	73.63
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	58.92	--	--	58.92	73.88
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	52.52	--	--	52.52	68.85
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	54.25	--	--	54.25	69.25
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	62.66	--	--	62.66	77.26
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	61.33	--	--	61.33	75.73
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	44.20	--	--	44.20	62.84
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	46.11	--	--	46.11	63.29
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	49.35	--	--	49.35	67.42
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	51.78	--	--	51.78	67.92
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	41.34	--	--	41.34	60.73
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	42.39	--	--	42.39	61.19
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	43.94	--	--	43.94	63.29
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	45.30	--	--	45.30	63.64
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	50.22	--	--	50.22	68.10
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	52.82	--	--	52.82	68.47
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	51.47	--	--	51.47	69.21
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	54.01	--	--	54.01	69.55
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	46.02	--	--	46.02	64.95
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	47.97	--	--	47.97	65.22
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	46.32	--	--	46.32	65.17
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	48.39	--	--	48.39	65.49
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	40.41	--	--	40.41	61.98
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	41.53	--	--	41.53	62.41
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	37.98	--	--	37.98	59.82
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	38.91	--	--	38.91	60.32
RK2114.1_A	Cortenoeversweg 86	1.50	38.73	--	--	38.73	59.79
RK2114.1_B	Cortenoeversweg 86	5.00	39.78	--	--	39.78	60.28
RK2114.2_A	Cortenoeversweg 86	1.50	45.24	--	--	45.24	66.35
RK2114.2_B	Cortenoeversweg 86	5.00	47.20	--	--	47.20	66.39
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	38.47	--	--	38.47	60.30
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	39.35	--	--	39.35	60.83
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	42.06	--	--	42.06	61.18
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	43.20	--	--	43.20	61.64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
 Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (West)

C.03021.000023
 Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 01 Dumpers
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
RK2116b_A	Holthuiserweg 8	1.50	44.50	--	--	44.50	63.76	
RK2116b_B	Holthuiserweg 8	5.00	45.84	--	--	45.84	64.16	
RK2121_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	4.32	--	--	4.32	26.01	
RK2121_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	4.26	--	--	4.26	25.91	
RK2121_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	5.54	--	--	5.54	27.16	
RK2122_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	9.18	--	--	9.18	30.78	
RK2122_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	9.69	--	--	9.69	31.28	
RK2122_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	9.95	--	--	9.95	31.53	
RK2123_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	11.54	--	--	11.54	33.16	
RK2123_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	12.08	--	--	12.08	33.68	
RK2123_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	9.98	--	--	9.98	31.56	
RK2124_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	9.23	--	--	9.23	30.89	
RK2124_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	9.70	--	--	9.70	31.30	
RK2124_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	9.97	--	--	9.97	31.55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (Oost)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0001_A		1.50	6.74	--	--	6.74	28.15
RK0001_B		5.00	7.47	--	--	7.47	28.93
RK0001_C		8.00	7.94	--	--	7.94	29.43
RK0002_A		1.50	7.50	--	--	7.50	29.09
RK0002_B		5.00	7.91	--	--	7.91	29.49
RK0002_C		8.00	8.18	--	--	8.18	29.74
RK0003_A		1.50	8.26	--	--	8.26	29.89
RK0003_B		5.00	8.75	--	--	8.75	30.37
RK0003_C		8.00	9.03	--	--	9.03	30.63
RK0004_A		1.50	8.48	--	--	8.48	30.11
RK0004_B		5.00	8.98	--	--	8.98	30.60
RK0004_C		8.00	9.27	--	--	9.27	30.87
RK0005_A		1.50	-0.59	--	--	-0.59	21.09
RK0005_B		5.00	0.11	--	--	0.11	21.75
RK0005_C		8.00	5.45	--	--	5.45	27.05
RK0006_A		1.50	8.74	--	--	8.74	30.35
RK0006_B		5.00	9.23	--	--	9.23	30.83
RK0006_C		8.00	9.50	--	--	9.50	31.08
RK0007_A		1.50	-0.31	--	--	-0.31	21.45
RK0007_B		5.00	0.17	--	--	0.17	21.88
RK0007_C		8.00	2.74	--	--	2.74	24.39
RK0008_A		1.50	9.48	--	--	9.48	31.12
RK0008_B		5.00	10.01	--	--	10.01	31.65
RK0008_C		8.00	10.28	--	--	10.28	31.90
RK0010_A		1.50	-1.68	--	--	-1.68	19.73
RK0010_B		5.00	-1.73	--	--	-1.73	19.66
RK0010_C		8.00	-1.45	--	--	-1.45	19.91
RK0011_A		1.50	9.52	--	--	9.52	31.35
RK0011_B		5.00	10.06	--	--	10.06	31.89
RK0011_C		8.00	10.47	--	--	10.47	32.22
RK0012a_A		1.50	10.30	--	--	10.30	31.74
RK0012a_B		5.00	11.36	--	--	11.36	32.82
RK0012a_C		8.00	11.86	--	--	11.86	33.35
RK0012b_A		1.50	6.91	--	--	6.91	29.10
RK0012b_B		5.00	7.00	--	--	7.00	29.26
RK0012b_C		8.00	8.35	--	--	8.35	30.45
RK0013_A		1.50	10.44	--	--	10.44	32.11
RK0013_B		5.00	11.04	--	--	11.04	32.69
RK0013_C		8.00	11.30	--	--	11.30	32.93
RK0014_A		1.50	12.69	--	--	12.69	34.41
RK0014_B		5.00	13.32	--	--	13.32	35.02
RK0014_C		8.00	11.23	--	--	11.23	32.90
RK0015_A		1.50	10.99	--	--	10.99	32.52
RK0015_B		5.00	11.59	--	--	11.59	33.10
RK0015_C		8.00	11.42	--	--	11.42	33.06
RK0016_A		1.50	10.98	--	--	10.98	32.65
RK0016_B		5.00	11.60	--	--	11.60	33.26
RK0016_C		8.00	11.87	--	--	11.87	33.50
RK0017_A		1.50	8.91	--	--	8.91	30.12
RK0017_B		5.00	9.54	--	--	9.54	30.76
RK0017_C		8.00	11.12	--	--	11.12	32.60
RK0018_A		1.50	0.57	--	--	0.57	22.29
RK0018_B		5.00	1.10	--	--	1.10	22.77
RK0018_C		8.00	3.69	--	--	3.69	25.31
RK0019_A		1.50	4.21	--	--	4.21	25.92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (Oost)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0019_B		5.00	4.30	--	--	4.30	25.97
RK0019_C		8.00	5.82	--	--	5.82	27.46
RK0020_A		1.50	11.26	--	--	11.26	32.96
RK0020_B		5.00	11.90	--	--	11.90	33.59
RK0020_C		8.00	12.17	--	--	12.17	33.83
RK0021_A		1.50	6.60	--	--	6.60	28.32
RK0021_B		5.00	6.50	--	--	6.50	28.18
RK0021_C		8.00	7.64	--	--	7.64	29.28
RK0022_A		1.50	1.75	--	--	1.75	23.39
RK0022_B		5.00	2.18	--	--	2.18	23.78
RK0022_C		8.00	4.56	--	--	4.56	26.15
RK0023_A		1.50	5.27	--	--	5.27	26.91
RK0023_B		5.00	5.30	--	--	5.30	26.90
RK0023_C		8.00	6.69	--	--	6.69	28.28
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	1.80	--	--	1.80	23.47
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	3.67	--	--	3.67	25.30
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	5.88	--	--	5.88	27.33
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	9.13	--	--	9.13	30.71
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	7.04	--	--	7.04	28.63
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	9.72	--	--	9.72	31.36
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	5.61	--	--	5.61	27.08
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	6.79	--	--	6.79	28.25
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	2.42	--	--	2.42	24.07
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	6.43	--	--	6.43	28.08
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	1.76	--	--	1.76	23.31
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	5.53	--	--	5.53	27.04
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	-2.05	--	--	-2.05	19.54
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	1.92	--	--	1.92	23.51
RK2002_A		1.50	45.51	--	--	45.51	69.42
RK2002_B		5.00	47.74	--	--	47.74	69.77
RK2002_C		8.00	48.03	--	--	48.03	69.80
RK2003_A		1.50	37.62	--	--	37.62	61.98
RK2003_B		5.00	38.67	--	--	38.67	62.60
RK2004_A		1.50	43.61	--	--	43.61	63.90
RK2004_B		5.00	44.76	--	--	44.76	64.33
RK2004_C		8.00	45.46	--	--	45.46	64.38
RK2005_A		1.50	36.56	--	--	36.56	58.87
RK2005_B		5.00	37.25	--	--	37.25	59.29
RK2005_C		8.00	37.53	--	--	37.53	59.35
RK2006_A		1.50	35.64	--	--	35.64	57.15
RK2006_B		5.00	36.48	--	--	36.48	57.72
RK2007_A		1.50	36.61	--	--	36.61	58.54
RK2007_B		5.00	37.18	--	--	37.18	58.81
RK2007_C		8.00	37.47	--	--	37.47	58.87
RK2008_A		1.50	36.45	--	--	36.45	58.41
RK2008_B		5.00	37.38	--	--	37.38	59.05
RK2009_A		1.50	33.64	--	--	33.64	55.86
RK2009_B		5.00	34.47	--	--	34.47	56.48
RK2009_C		8.00	34.69	--	--	34.69	56.53
RK2010_A		1.50	33.12	--	--	33.12	55.25
RK2010_B		5.00	33.95	--	--	33.95	55.88
RK2011_A		1.50	32.50	--	--	32.50	54.58
RK2011_B		5.00	33.41	--	--	33.41	55.35
RK2011_C		8.00	33.63	--	--	33.63	55.40
RK2012_A		1.50	33.11	--	--	33.11	55.15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (Oost)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2012_B		5.00	33.95	--	--	33.95	55.78
RK2013a_A		1.50	44.51	--	--	44.51	64.20
RK2013a_B		5.00	45.85	--	--	45.85	64.60
RK2013a_C		8.00	46.76	--	--	46.76	64.68
RK2013b_A		1.50	42.99	--	--	42.99	62.69
RK2013b_B		5.00	44.36	--	--	44.36	63.08
RK2013b_C		8.00	45.32	--	--	45.32	63.17
RK2014_A		1.50	40.01	--	--	40.01	60.13
RK2014_B		5.00	41.39	--	--	41.39	61.10
RK2015_A		1.50	38.84	--	--	38.84	58.54
RK2015_B		5.00	39.86	--	--	39.86	59.03
RK2015_C		8.00	40.54	--	--	40.54	59.28
RK2016_A		1.50	45.09	--	--	45.09	64.49
RK2016_B		5.00	46.67	--	--	46.67	64.93
RK2016_C		8.00	47.78	--	--	47.78	64.99
RK2017_A		1.50	46.39	--	--	46.39	65.64
RK2017_B		5.00	48.19	--	--	48.19	66.03
RK2018_A		1.50	35.35	--	--	35.35	57.74
RK2018_B		5.00	36.20	--	--	36.20	58.29
RK2018_C		8.00	36.48	--	--	36.48	58.33
RK2019_A		1.50	37.40	--	--	37.40	59.03
RK2019_B		5.00	38.31	--	--	38.31	59.56
RK2020_A		1.50	37.36	--	--	37.36	59.03
RK2020_B		5.00	38.34	--	--	38.34	59.61
RK2021_A		1.50	33.42	--	--	33.42	56.57
RK2021_B		5.00	34.26	--	--	34.26	57.13
RK2021_C		8.00	34.52	--	--	34.52	57.17
RK2022_A		1.50	32.83	--	--	32.83	56.18
RK2022_B		5.00	33.64	--	--	33.64	56.66
RK2022_C		8.00	33.95	--	--	33.95	56.75
RK2023_A		1.50	41.40	--	--	41.40	61.13
RK2023_B		5.00	42.48	--	--	42.48	61.57
RK2024_A		1.50	44.58	--	--	44.58	64.25
RK2024_B		5.00	45.70	--	--	45.70	64.69
RK2024_C		8.00	46.36	--	--	46.36	64.76
RK2025_A		1.50	41.85	--	--	41.85	61.52
RK2025_B		5.00	42.97	--	--	42.97	62.03
RK2025_C		8.00	43.09	--	--	43.09	61.64
RK2026_A		1.50	42.68	--	--	42.68	62.31
RK2026_B		5.00	43.78	--	--	43.78	62.77
RK2026_C		8.00	43.75	--	--	43.75	62.28
RK2027_A		1.50	42.38	--	--	42.38	62.01
RK2027_B		5.00	43.91	--	--	43.91	62.82
RK2028_A		1.50	39.67	--	--	39.67	59.51
RK2028_B		5.00	41.01	--	--	41.01	60.29
RK2029_A		1.50	43.54	--	--	43.54	63.05
RK2029_B		5.00	44.01	--	--	44.01	62.86
RK2029_C		8.00	44.86	--	--	44.86	63.08
RK2030_A		1.50	45.89	--	--	45.89	65.11
RK2030_B		5.00	47.49	--	--	47.49	65.47
RK2030_C		8.00	48.66	--	--	48.66	65.53
RK2031_A		1.50	42.00	--	--	42.00	61.61
RK2031_B		5.00	43.13	--	--	43.13	62.13
RK2032_A		1.50	41.81	--	--	41.81	61.41
RK2032_B		5.00	43.14	--	--	43.14	62.14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (Oost)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2032_C		8.00	43.72	--	--	43.72	62.20
RK2033_A		1.50	43.57	--	--	43.57	63.04
RK2033_B		5.00	44.70	--	--	44.70	63.46
RK2034_A		1.50	48.49	--	--	48.49	67.63
RK2034_B		5.00	49.94	--	--	49.94	68.02
RK2035_A		1.50	44.41	--	--	44.41	63.52
RK2035_B		5.00	45.87	--	--	45.87	63.92
RK2036_A		1.50	41.49	--	--	41.49	60.84
RK2036_B		5.00	42.65	--	--	42.65	61.29
RK2101_A	Cortenoeversweg 121-123	1.50	-0.20	--	--	-0.20	21.38
RK2101_B	Cortenoeversweg 121-123	5.00	-0.42	--	--	-0.42	20.83
RK2102_A	Cortenoeversweg 117	1.50	55.17	--	--	55.17	71.87
RK2102_B	Cortenoeversweg 117	5.00	56.72	--	--	56.72	72.17
RK2103_A	Cortenoeversweg 113	1.50	58.26	--	--	58.26	74.11
RK2103_B	Cortenoeversweg 113	5.00	58.99	--	--	58.99	74.33
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	40.95	--	--	40.95	60.95
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	41.26	--	--	41.26	61.24
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	52.65	--	--	52.65	69.77
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	54.42	--	--	54.42	70.09
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	54.11	--	--	54.11	72.96
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	55.87	--	--	55.87	73.27
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	62.74	--	--	62.74	77.73
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	62.61	--	--	62.61	77.46
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	52.97	--	--	52.97	69.44
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	54.78	--	--	54.78	69.79
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	57.44	--	--	57.44	72.80
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	58.53	--	--	58.53	73.15
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	45.49	--	--	45.49	63.91
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	47.77	--	--	47.77	64.34
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	50.39	--	--	50.39	68.31
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	53.06	--	--	53.06	68.77
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	41.36	--	--	41.36	60.81
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	42.45	--	--	42.45	61.29
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	44.39	--	--	44.39	63.69
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	45.82	--	--	45.82	64.03
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	52.56	--	--	52.56	69.78
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	54.59	--	--	54.59	70.05
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	53.78	--	--	53.78	70.77
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	55.70	--	--	55.70	71.09
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	46.89	--	--	46.89	65.64
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	49.17	--	--	49.17	65.98
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	47.26	--	--	47.26	65.94
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	49.61	--	--	49.61	66.27
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	40.77	--	--	40.77	62.32
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	41.94	--	--	41.94	62.75
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	38.18	--	--	38.18	60.01
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	39.12	--	--	39.12	60.52
RK2114.1_A	Cortenoeversweg 86	1.50	38.43	--	--	38.43	59.44
RK2114.1_B	Cortenoeversweg 86	5.00	39.49	--	--	39.49	59.99
RK2114.2_A	Cortenoeversweg 86	1.50	44.42	--	--	44.42	65.67
RK2114.2_B	Cortenoeversweg 86	5.00	46.42	--	--	46.42	65.98
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	38.65	--	--	38.65	60.41
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	39.53	--	--	39.53	60.95
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	41.80	--	--	41.80	61.04
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	42.91	--	--	42.91	61.51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (Oost)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
RK2116b_A	Holthuizerweg 8	1.50	44.72	--	--	44.72	63.98	
RK2116b_B	Holthuizerweg 8	5.00	46.13	--	--	46.13	64.37	
RK2121_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	4.32	--	--	4.32	26.03	
RK2121_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	4.26	--	--	4.26	25.93	
RK2121_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	5.53	--	--	5.53	27.18	
RK2122_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	9.17	--	--	9.17	30.80	
RK2122_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	9.68	--	--	9.68	31.30	
RK2122_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	9.94	--	--	9.94	31.54	
RK2123_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	11.54	--	--	11.54	33.17	
RK2123_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	12.07	--	--	12.07	33.70	
RK2123_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	9.97	--	--	9.97	31.57	
RK2124_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	9.23	--	--	9.23	30.91	
RK2124_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	9.69	--	--	9.69	31.32	
RK2124_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	9.96	--	--	9.96	31.57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
 Berekenningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (Midden)

C.03021.000023
 Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 01 Dumpers
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0001_A		1.50	6.84	--	--	6.84	28.13
RK0001_B		5.00	7.58	--	--	7.58	28.91
RK0001_C		8.00	8.06	--	--	8.06	29.41
RK0002_A		1.50	7.62	--	--	7.62	29.07
RK0002_B		5.00	8.03	--	--	8.03	29.47
RK0002_C		8.00	8.30	--	--	8.30	29.72
RK0003_A		1.50	8.40	--	--	8.40	29.89
RK0003_B		5.00	8.89	--	--	8.89	30.37
RK0003_C		8.00	9.17	--	--	9.17	30.63
RK0004_A		1.50	8.61	--	--	8.61	30.11
RK0004_B		5.00	9.12	--	--	9.12	30.60
RK0004_C		8.00	9.41	--	--	9.41	30.87
RK0005_A		1.50	-0.47	--	--	-0.47	21.07
RK0005_B		5.00	0.23	--	--	0.23	21.73
RK0005_C		8.00	5.59	--	--	5.59	27.03
RK0006_A		1.50	8.86	--	--	8.86	30.33
RK0006_B		5.00	9.35	--	--	9.35	30.81
RK0006_C		8.00	9.62	--	--	9.62	31.06
RK0007_A		1.50	-0.19	--	--	-0.19	21.42
RK0007_B		5.00	0.29	--	--	0.29	21.85
RK0007_C		8.00	2.86	--	--	2.86	24.36
RK0008_A		1.50	9.60	--	--	9.60	31.10
RK0008_B		5.00	10.14	--	--	10.14	31.63
RK0008_C		8.00	10.41	--	--	10.41	31.88
RK0010_A		1.50	-1.60	--	--	-1.60	19.70
RK0010_B		5.00	-1.65	--	--	-1.65	19.63
RK0010_C		8.00	-1.37	--	--	-1.37	19.88
RK0011_A		1.50	9.66	--	--	9.66	31.32
RK0011_B		5.00	10.21	--	--	10.21	31.87
RK0011_C		8.00	10.61	--	--	10.61	32.20
RK0012a_A		1.50	10.45	--	--	10.45	31.74
RK0012a_B		5.00	11.51	--	--	11.51	32.82
RK0012a_C		8.00	12.00	--	--	12.00	33.35
RK0012b_A		1.50	7.09	--	--	7.09	29.07
RK0012b_B		5.00	7.19	--	--	7.19	29.23
RK0012b_C		8.00	8.53	--	--	8.53	30.42
RK0013_A		1.50	10.57	--	--	10.57	32.08
RK0013_B		5.00	11.17	--	--	11.17	32.66
RK0013_C		8.00	11.43	--	--	11.43	32.90
RK0014_A		1.50	12.83	--	--	12.83	34.39
RK0014_B		5.00	13.46	--	--	13.46	35.00
RK0014_C		8.00	11.36	--	--	11.36	32.87
RK0015_A		1.50	11.11	--	--	11.11	32.49
RK0015_B		5.00	11.71	--	--	11.71	33.07
RK0015_C		8.00	11.56	--	--	11.56	33.03
RK0016_A		1.50	11.12	--	--	11.12	32.64
RK0016_B		5.00	11.75	--	--	11.75	33.25
RK0016_C		8.00	12.01	--	--	12.01	33.49
RK0017_A		1.50	8.99	--	--	8.99	30.08
RK0017_B		5.00	9.62	--	--	9.62	30.72
RK0017_C		8.00	11.24	--	--	11.24	32.56
RK0018_A		1.50	0.71	--	--	0.71	22.26
RK0018_B		5.00	1.23	--	--	1.23	22.74
RK0018_C		8.00	3.82	--	--	3.82	25.29
RK0019_A		1.50	4.35	--	--	4.35	25.89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (Midden)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0019_B		5.00	4.43	--	--	4.43	25.94
RK0019_C		8.00	5.95	--	--	5.95	27.43
RK0020_A		1.50	11.41	--	--	11.41	32.94
RK0020_B		5.00	12.05	--	--	12.05	33.57
RK0020_C		8.00	12.31	--	--	12.31	33.81
RK0021_A		1.50	6.74	--	--	6.74	28.29
RK0021_B		5.00	6.64	--	--	6.64	28.15
RK0021_C		8.00	7.77	--	--	7.77	29.26
RK0022_A		1.50	1.89	--	--	1.89	23.37
RK0022_B		5.00	2.31	--	--	2.31	23.76
RK0022_C		8.00	4.69	--	--	4.69	26.13
RK0023_A		1.50	5.41	--	--	5.41	26.89
RK0023_B		5.00	5.43	--	--	5.43	26.88
RK0023_C		8.00	6.83	--	--	6.83	28.26
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	1.94	--	--	1.94	23.47
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	3.81	--	--	3.81	25.30
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	6.00	--	--	6.00	27.32
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	9.27	--	--	9.27	30.70
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	7.18	--	--	7.18	28.62
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	9.87	--	--	9.87	31.35
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	5.72	--	--	5.72	27.06
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	6.91	--	--	6.91	28.23
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	2.55	--	--	2.55	24.05
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	6.56	--	--	6.56	28.06
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	1.88	--	--	1.88	23.29
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	5.65	--	--	5.65	27.02
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	-1.93	--	--	-1.93	19.53
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	2.05	--	--	2.05	23.49
RK2002_A		1.50	45.09	--	--	45.09	69.14
RK2002_B		5.00	47.32	--	--	47.32	69.50
RK2002_C		8.00	47.72	--	--	47.72	69.54
RK2003_A		1.50	38.66	--	--	38.66	62.47
RK2003_B		5.00	39.87	--	--	39.87	63.08
RK2004_A		1.50	43.92	--	--	43.92	64.10
RK2004_B		5.00	45.09	--	--	45.09	64.53
RK2004_C		8.00	45.81	--	--	45.81	64.58
RK2005_A		1.50	36.67	--	--	36.67	58.84
RK2005_B		5.00	37.35	--	--	37.35	59.25
RK2005_C		8.00	37.63	--	--	37.63	59.32
RK2006_A		1.50	35.62	--	--	35.62	57.13
RK2006_B		5.00	36.46	--	--	36.46	57.70
RK2007_A		1.50	36.63	--	--	36.63	58.55
RK2007_B		5.00	37.18	--	--	37.18	58.79
RK2007_C		8.00	37.47	--	--	37.47	58.86
RK2008_A		1.50	36.46	--	--	36.46	58.37
RK2008_B		5.00	37.40	--	--	37.40	59.03
RK2009_A		1.50	33.78	--	--	33.78	55.86
RK2009_B		5.00	34.60	--	--	34.60	56.48
RK2009_C		8.00	34.82	--	--	34.82	56.52
RK2010_A		1.50	33.18	--	--	33.18	55.21
RK2010_B		5.00	34.01	--	--	34.01	55.84
RK2011_A		1.50	32.53	--	--	32.53	54.52
RK2011_B		5.00	33.43	--	--	33.43	55.28
RK2011_C		8.00	33.65	--	--	33.65	55.34
RK2012_A		1.50	33.13	--	--	33.13	55.09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaï - Transportrout - Cortenoever (Midden)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2012_B		5.00	33.96	--	--	33.96	55.73
RK2013a_A		1.50	44.67	--	--	44.67	64.30
RK2013a_B		5.00	46.06	--	--	46.06	64.71
RK2013a_C		8.00	47.01	--	--	47.01	64.79
RK2013b_A		1.50	43.14	--	--	43.14	62.78
RK2013b_B		5.00	44.53	--	--	44.53	63.16
RK2013b_C		8.00	45.52	--	--	45.52	63.25
RK2014_A		1.50	40.06	--	--	40.06	60.14
RK2014_B		5.00	41.41	--	--	41.41	61.08
RK2015_A		1.50	38.94	--	--	38.94	58.60
RK2015_B		5.00	39.94	--	--	39.94	59.07
RK2015_C		8.00	40.62	--	--	40.62	59.30
RK2016_A		1.50	45.35	--	--	45.35	64.68
RK2016_B		5.00	47.01	--	--	47.01	65.12
RK2016_C		8.00	48.17	--	--	48.17	65.19
RK2017_A		1.50	46.71	--	--	46.71	65.86
RK2017_B		5.00	48.59	--	--	48.59	66.25
RK2018_A		1.50	35.30	--	--	35.30	57.67
RK2018_B		5.00	36.14	--	--	36.14	58.22
RK2018_C		8.00	36.42	--	--	36.42	58.25
RK2019_A		1.50	37.29	--	--	37.29	58.92
RK2019_B		5.00	38.20	--	--	38.20	59.45
RK2020_A		1.50	37.24	--	--	37.24	58.91
RK2020_B		5.00	38.21	--	--	38.21	59.49
RK2021_A		1.50	33.37	--	--	33.37	56.47
RK2021_B		5.00	34.21	--	--	34.21	57.03
RK2021_C		8.00	34.46	--	--	34.46	57.07
RK2022_A		1.50	32.79	--	--	32.79	56.08
RK2022_B		5.00	33.60	--	--	33.60	56.57
RK2022_C		8.00	33.91	--	--	33.91	56.66
RK2023_A		1.50	41.45	--	--	41.45	61.14
RK2023_B		5.00	42.54	--	--	42.54	61.57
RK2024_A		1.50	44.85	--	--	44.85	64.47
RK2024_B		5.00	45.99	--	--	45.99	64.91
RK2024_C		8.00	46.67	--	--	46.67	64.97
RK2025_A		1.50	42.04	--	--	42.04	61.66
RK2025_B		5.00	43.16	--	--	43.16	62.16
RK2025_C		8.00	43.29	--	--	43.29	61.76
RK2026_A		1.50	42.85	--	--	42.85	62.43
RK2026_B		5.00	43.97	--	--	43.97	62.89
RK2026_C		8.00	43.95	--	--	43.95	62.40
RK2027_A		1.50	42.55	--	--	42.55	62.12
RK2027_B		5.00	44.09	--	--	44.09	62.93
RK2028_A		1.50	39.78	--	--	39.78	59.58
RK2028_B		5.00	41.15	--	--	41.15	60.37
RK2029_A		1.50	43.74	--	--	43.74	63.20
RK2029_B		5.00	44.21	--	--	44.21	62.98
RK2029_C		8.00	45.06	--	--	45.06	63.18
RK2030_A		1.50	46.16	--	--	46.16	65.30
RK2030_B		5.00	47.83	--	--	47.83	65.65
RK2030_C		8.00	49.07	--	--	49.07	65.71
RK2031_A		1.50	42.20	--	--	42.20	61.76
RK2031_B		5.00	43.34	--	--	43.34	62.28
RK2032_A		1.50	42.03	--	--	42.03	61.58
RK2032_B		5.00	43.35	--	--	43.35	62.28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (Midden)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2032_C		8.00	43.94	--	--	43.94	62.35
RK2033_A		1.50	43.74	--	--	43.74	63.17
RK2033_B		5.00	44.90	--	--	44.90	63.59
RK2034_A		1.50	48.70	--	--	48.70	67.79
RK2034_B		5.00	50.20	--	--	50.20	68.17
RK2035_A		1.50	44.44	--	--	44.44	63.52
RK2035_B		5.00	45.93	--	--	45.93	63.92
RK2036_A		1.50	41.44	--	--	41.44	60.77
RK2036_B		5.00	42.61	--	--	42.61	61.22
RK2101_A	Cortenoeversweg 121-123	1.50	-0.10	--	--	-0.10	21.34
RK2101_B	Cortenoeversweg 121-123	5.00	-0.31	--	--	-0.31	20.79
RK2102_A	Cortenoeversweg 117	1.50	53.62	--	--	53.62	70.89
RK2102_B	Cortenoeversweg 117	5.00	55.68	--	--	55.68	71.22
RK2103_A	Cortenoeversweg 113	1.50	56.59	--	--	56.59	72.81
RK2103_B	Cortenoeversweg 113	5.00	57.68	--	--	57.68	73.09
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	41.06	--	--	41.06	61.01
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	41.32	--	--	41.32	61.25
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	51.17	--	--	51.17	68.85
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	53.33	--	--	53.33	69.19
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	53.39	--	--	53.39	72.92
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	55.38	--	--	55.38	73.22
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	60.21	--	--	60.21	75.39
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	60.64	--	--	60.64	75.53
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	55.09	--	--	55.09	70.68
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	56.18	--	--	56.18	70.96
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	59.55	--	--	59.55	74.59
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	59.90	--	--	59.90	74.39
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	44.46	--	--	44.46	63.06
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	46.44	--	--	46.44	63.48
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	49.88	--	--	49.88	67.87
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	52.44	--	--	52.44	68.33
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	41.35	--	--	41.35	60.76
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	42.41	--	--	42.41	61.22
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	44.21	--	--	44.21	63.51
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	45.59	--	--	45.59	63.84
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	51.27	--	--	51.27	68.83
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	53.57	--	--	53.57	69.11
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	52.54	--	--	52.54	69.94
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	54.84	--	--	54.84	70.27
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	46.45	--	--	46.45	65.27
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	48.52	--	--	48.52	65.54
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	46.74	--	--	46.74	65.50
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	48.95	--	--	48.95	65.82
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	40.60	--	--	40.60	62.17
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	41.74	--	--	41.74	62.60
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	38.08	--	--	38.08	59.91
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	39.02	--	--	39.02	60.42
RK2114.1_A	Cortenoeversweg 86	1.50	38.62	--	--	38.62	59.65
RK2114.1_B	Cortenoeversweg 86	5.00	39.70	--	--	39.70	60.20
RK2114.2_A	Cortenoeversweg 86	1.50	45.01	--	--	45.01	66.19
RK2114.2_B	Cortenoeversweg 86	5.00	46.81	--	--	46.81	66.21
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	38.57	--	--	38.57	60.35
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	39.45	--	--	39.45	60.88
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	42.02	--	--	42.02	61.19
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	43.15	--	--	43.15	61.65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
 Berekenningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Cortenoever (Midden)

C.03021.000023
 Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 01 Dumpers
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
RK2116b_A	Holthuizerweg 8	1.50	44.59	--	--	44.59	63.83	
RK2116b_B	Holthuizerweg 8	5.00	45.96	--	--	45.96	64.22	
RK2121_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	4.44	--	--	4.44	26.00	
RK2121_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	4.38	--	--	4.38	25.90	
RK2121_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	5.65	--	--	5.65	27.15	
RK2122_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	9.29	--	--	9.29	30.77	
RK2122_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	9.80	--	--	9.80	31.27	
RK2122_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	10.06	--	--	10.06	31.52	
RK2123_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	11.66	--	--	11.66	33.15	
RK2123_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	12.20	--	--	12.20	33.68	
RK2123_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	10.09	--	--	10.09	31.55	
RK2124_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	9.35	--	--	9.35	30.88	
RK2124_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	9.82	--	--	9.82	31.29	
RK2124_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	10.09	--	--	10.09	31.54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Graafmachines - Cortenoever

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02 Graafmachines
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0001_A		1.50	-0.90	--	--	-0.90	5.83
RK0001_B		5.00	3.61	--	--	3.61	10.32
RK0001_C		8.00	4.39	--	--	4.39	11.08
RK0002_A		1.50	-0.45	--	--	-0.45	6.29
RK0002_B		5.00	3.79	--	--	3.79	10.51
RK0002_C		8.00	4.55	--	--	4.55	11.24
RK0003_A		1.50	1.22	--	--	1.22	7.95
RK0003_B		5.00	5.49	--	--	5.49	12.20
RK0003_C		8.00	6.20	--	--	6.20	12.89
RK0004_A		1.50	1.63	--	--	1.63	8.37
RK0004_B		5.00	5.91	--	--	5.91	12.62
RK0004_C		8.00	6.61	--	--	6.61	13.29
RK0005_A		1.50	-8.18	--	--	-8.18	-1.45
RK0005_B		5.00	-8.19	--	--	-8.19	-1.48
RK0005_C		8.00	1.90	--	--	1.90	8.59
RK0006_A		1.50	1.77	--	--	1.77	8.50
RK0006_B		5.00	6.01	--	--	6.01	12.72
RK0006_C		8.00	6.69	--	--	6.69	13.38
RK0007_A		1.50	-6.94	--	--	-6.94	-0.21
RK0007_B		5.00	-7.28	--	--	-7.28	-0.57
RK0007_C		8.00	-3.56	--	--	-3.56	3.12
RK0008_A		1.50	3.23	--	--	3.23	9.96
RK0008_B		5.00	7.45	--	--	7.45	14.15
RK0008_C		8.00	8.09	--	--	8.09	14.77
RK0010_A		1.50	-14.57	--	--	-14.57	-7.83
RK0010_B		5.00	-13.15	--	--	-13.15	-6.44
RK0010_C		8.00	-11.69	--	--	-11.69	-5.01
RK0011_A		1.50	4.07	--	--	4.07	10.80
RK0011_B		5.00	8.25	--	--	8.25	14.95
RK0011_C		8.00	8.87	--	--	8.87	15.54
RK0012a_A		1.50	6.94	--	--	6.94	13.66
RK0012a_B		5.00	11.50	--	--	11.50	18.20
RK0012a_C		8.00	12.06	--	--	12.06	18.72
RK0012b_A		1.50	4.91	--	--	4.91	11.64
RK0012b_B		5.00	4.43	--	--	4.43	11.12
RK0012b_C		8.00	6.32	--	--	6.32	12.98
RK0013_A		1.50	4.82	--	--	4.82	11.54
RK0013_B		5.00	8.96	--	--	8.96	15.66
RK0013_C		8.00	9.57	--	--	9.57	16.23
RK0014_A		1.50	7.38	--	--	7.38	14.10
RK0014_B		5.00	11.52	--	--	11.52	18.22
RK0014_C		8.00	9.62	--	--	9.62	16.29
RK0015_A		1.50	5.09	--	--	5.09	11.81
RK0015_B		5.00	9.17	--	--	9.17	15.86
RK0015_C		8.00	9.77	--	--	9.77	16.43
RK0016_A		1.50	5.71	--	--	5.71	12.43
RK0016_B		5.00	9.81	--	--	9.81	16.50
RK0016_C		8.00	10.39	--	--	10.39	17.05
RK0017_A		1.50	3.86	--	--	3.86	10.59
RK0017_B		5.00	4.37	--	--	4.37	11.06
RK0017_C		8.00	9.30	--	--	9.30	15.97
RK0018_A		1.50	-5.44	--	--	-5.44	1.28
RK0018_B		5.00	-5.62	--	--	-5.62	1.07
RK0018_C		8.00	-1.89	--	--	-1.89	4.77
RK0019_A		1.50	-0.61	--	--	-0.61	6.12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Graafmachines - Cortenoever

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02 Graafmachines
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0019_B		5.00	-1.21	--	--	-1.21	5.48
RK0019_C		8.00	0.91	--	--	0.91	7.57
RK0020_A		1.50	6.29	--	--	6.29	13.01
RK0020_B		5.00	10.36	--	--	10.36	17.05
RK0020_C		8.00	10.93	--	--	10.93	17.59
RK0021_A		1.50	3.82	--	--	3.82	10.55
RK0021_B		5.00	3.20	--	--	3.20	9.89
RK0021_C		8.00	4.50	--	--	4.50	11.16
RK0022_A		1.50	-4.04	--	--	-4.04	2.68
RK0022_B		5.00	-4.25	--	--	-4.25	2.44
RK0022_C		8.00	-0.68	--	--	-0.68	5.97
RK0023_A		1.50	0.94	--	--	0.94	7.66
RK0023_B		5.00	0.34	--	--	0.34	7.02
RK0023_C		8.00	2.29	--	--	2.29	8.94
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	-5.29	--	--	-5.29	1.44
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	-3.18	--	--	-3.18	3.52
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	0.03	--	--	0.03	6.76
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	6.47	--	--	6.47	13.16
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	3.70	--	--	3.70	10.43
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	7.64	--	--	7.64	14.33
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	0.26	--	--	0.26	6.99
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	1.12	--	--	1.12	7.82
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	-4.15	--	--	-4.15	2.58
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	3.92	--	--	3.92	10.62
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	-5.10	--	--	-5.10	1.63
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	-0.88	--	--	-0.88	5.82
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	-9.40	--	--	-9.40	-2.67
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	-4.94	--	--	-4.94	1.76
RK2002_A		1.50	20.96	--	--	20.96	27.58
RK2002_B		5.00	22.73	--	--	22.73	29.24
RK2002_C		8.00	23.94	--	--	23.94	30.27
RK2003_A		1.50	21.85	--	--	21.85	28.46
RK2003_B		5.00	24.04	--	--	24.04	30.51
RK2004_A		1.50	27.13	--	--	27.13	33.72
RK2004_B		5.00	29.33	--	--	29.33	35.76
RK2004_C		8.00	29.61	--	--	29.61	35.89
RK2005_A		1.50	22.63	--	--	22.63	29.27
RK2005_B		5.00	24.20	--	--	24.20	30.73
RK2005_C		8.00	24.88	--	--	24.88	31.30
RK2006_A		1.50	21.10	--	--	21.10	27.76
RK2006_B		5.00	23.66	--	--	23.66	30.21
RK2007_A		1.50	22.51	--	--	22.51	29.16
RK2007_B		5.00	24.26	--	--	24.26	30.81
RK2007_C		8.00	24.81	--	--	24.81	31.25
RK2008_A		1.50	23.41	--	--	23.41	30.05
RK2008_B		5.00	25.15	--	--	25.15	31.68
RK2009_A		1.50	22.90	--	--	22.90	29.56
RK2009_B		5.00	24.57	--	--	24.57	31.12
RK2009_C		8.00	25.10	--	--	25.10	31.56
RK2010_A		1.50	22.64	--	--	22.64	29.29
RK2010_B		5.00	24.75	--	--	24.75	31.30
RK2011_A		1.50	21.69	--	--	21.69	28.34
RK2011_B		5.00	24.17	--	--	24.17	30.73
RK2011_C		8.00	25.28	--	--	25.28	31.75
RK2012_A		1.50	24.63	--	--	24.63	31.28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Graafmachines - Cortenoever

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02 Graafmachines
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2012_B		5.00	27.26	--	--	27.26	33.81
RK2013a_A		1.50	26.26	--	--	26.26	32.89
RK2013a_B		5.00	28.56	--	--	28.56	35.06
RK2013a_C		8.00	28.81	--	--	28.81	35.21
RK2013b_A		1.50	20.97	--	--	20.97	27.61
RK2013b_B		5.00	23.36	--	--	23.36	29.89
RK2013b_C		8.00	23.76	--	--	23.76	30.19
RK2014_A		1.50	28.20	--	--	28.20	34.83
RK2014_B		5.00	28.51	--	--	28.51	35.01
RK2015_A		1.50	26.39	--	--	26.39	33.00
RK2015_B		5.00	28.56	--	--	28.56	35.03
RK2015_C		8.00	28.82	--	--	28.82	35.16
RK2016_A		1.50	28.02	--	--	28.02	34.63
RK2016_B		5.00	30.20	--	--	30.20	36.65
RK2016_C		8.00	30.46	--	--	30.46	36.78
RK2017_A		1.50	27.72	--	--	27.72	34.33
RK2017_B		5.00	29.92	--	--	29.92	36.38
RK2018_A		1.50	27.04	--	--	27.04	33.66
RK2018_B		5.00	29.42	--	--	29.42	35.91
RK2018_C		8.00	29.70	--	--	29.70	36.07
RK2019_A		1.50	25.44	--	--	25.44	32.04
RK2019_B		5.00	26.55	--	--	26.55	33.00
RK2020_A		1.50	22.79	--	--	22.79	29.38
RK2020_B		5.00	24.34	--	--	24.34	30.79
RK2021_A		1.50	27.68	--	--	27.68	34.29
RK2021_B		5.00	30.17	--	--	30.17	36.64
RK2021_C		8.00	30.48	--	--	30.48	36.82
RK2022_A		1.50	25.15	--	--	25.15	31.74
RK2022_B		5.00	25.45	--	--	25.45	31.91
RK2022_C		8.00	26.40	--	--	26.40	32.72
RK2023_A		1.50	28.07	--	--	28.07	34.67
RK2023_B		5.00	30.11	--	--	30.11	36.55
RK2024_A		1.50	27.70	--	--	27.70	34.30
RK2024_B		5.00	29.84	--	--	29.84	36.28
RK2024_C		8.00	30.13	--	--	30.13	36.43
RK2025_A		1.50	28.51	--	--	28.51	35.11
RK2025_B		5.00	30.57	--	--	30.57	37.03
RK2025_C		8.00	30.23	--	--	30.23	36.55
RK2026_A		1.50	27.53	--	--	27.53	34.13
RK2026_B		5.00	29.71	--	--	29.71	36.15
RK2026_C		8.00	30.13	--	--	30.13	36.44
RK2027_A		1.50	28.00	--	--	28.00	34.60
RK2027_B		5.00	30.07	--	--	30.07	36.50
RK2028_A		1.50	21.93	--	--	21.93	28.54
RK2028_B		5.00	25.10	--	--	25.10	31.57
RK2029_A		1.50	29.66	--	--	29.66	36.26
RK2029_B		5.00	30.26	--	--	30.26	36.70
RK2029_C		8.00	30.61	--	--	30.61	36.92
RK2030_A		1.50	28.84	--	--	28.84	35.43
RK2030_B		5.00	31.06	--	--	31.06	37.47
RK2030_C		8.00	31.34	--	--	31.34	37.61
RK2031_A		1.50	27.67	--	--	27.67	34.27
RK2031_B		5.00	29.93	--	--	29.93	36.37
RK2032_A		1.50	27.75	--	--	27.75	34.36
RK2032_B		5.00	30.02	--	--	30.02	36.47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Graafmachines - Cortenoever

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02 Graafmachines
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2032_C		8.00	30.34	--	--	30.34	36.65
RK2033_A		1.50	28.13	--	--	28.13	34.72
RK2033_B		5.00	30.49	--	--	30.49	36.92
RK2034_A		1.50	31.27	--	--	31.27	37.86
RK2034_B		5.00	33.82	--	--	33.82	40.25
RK2035_A		1.50	28.42	--	--	28.42	35.03
RK2035_B		5.00	31.13	--	--	31.13	37.59
RK2036_A		1.50	28.72	--	--	28.72	35.33
RK2036_B		5.00	31.46	--	--	31.46	37.92
RK2101_A	Cortenoeversweg 121-123	1.50	-12.19	--	--	-12.19	-5.62
RK2101_B	Cortenoeversweg 121-123	5.00	-11.92	--	--	-11.92	-5.57
RK2102_A	Cortenoeversweg 117	1.50	20.05	--	--	20.05	26.67
RK2102_B	Cortenoeversweg 117	5.00	22.05	--	--	22.05	28.53
RK2103_A	Cortenoeversweg 113	1.50	24.43	--	--	24.43	31.00
RK2103_B	Cortenoeversweg 113	5.00	25.08	--	--	25.08	31.46
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	34.02	--	--	34.02	40.50
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	35.97	--	--	35.97	42.17
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	27.77	--	--	27.77	33.71
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	30.95	--	--	30.95	36.08
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	46.29	--	--	46.29	52.14
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	48.53	--	--	48.53	53.48
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	29.29	--	--	29.29	35.48
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	31.48	--	--	31.48	37.09
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	32.26	--	--	32.26	38.56
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	30.53	--	--	30.53	36.37
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	40.94	--	--	40.94	47.17
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	43.05	--	--	43.05	48.74
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	42.72	--	--	42.72	48.89
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	45.20	--	--	45.20	50.78
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	40.32	--	--	40.32	46.54
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	42.33	--	--	42.33	48.04
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	31.74	--	--	31.74	38.27
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	33.81	--	--	33.81	40.11
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	17.94	--	--	17.94	24.54
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	20.74	--	--	20.74	27.19
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	18.62	--	--	18.62	25.23
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	21.03	--	--	21.03	27.50
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	15.62	--	--	15.62	22.22
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	17.77	--	--	17.77	24.19
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	20.59	--	--	20.59	27.18
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	22.04	--	--	22.04	28.48
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	25.54	--	--	25.54	32.11
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	18.53	--	--	18.53	24.91
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	22.08	--	--	22.08	28.67
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	23.96	--	--	23.96	30.40
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	26.30	--	--	26.30	32.91
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	28.46	--	--	28.46	34.94
RK2114.1_A	Cortenoeversweg 86	1.50	26.19	--	--	26.19	32.81
RK2114.1_B	Cortenoeversweg 86	5.00	28.19	--	--	28.19	34.67
RK2114.2_A	Cortenoeversweg 86	1.50	23.80	--	--	23.80	30.44
RK2114.2_B	Cortenoeversweg 86	5.00	24.36	--	--	24.36	30.90
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	23.32	--	--	23.32	29.96
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	25.25	--	--	25.25	31.79
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	32.13	--	--	32.13	38.66
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	34.30	--	--	34.30	40.60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Graafmachines - Cortenoever

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02 Graafmachines
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
RK2116b_A	Holthuiserweg 8	1.50	17.36	--	--	17.36	23.96	
RK2116b_B	Holthuiserweg 8	5.00	20.30	--	--	20.30	26.74	
RK2121_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	0.38	--	--	0.38	7.11	
RK2121_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	-0.35	--	--	-0.35	6.35	
RK2121_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	1.16	--	--	1.16	7.84	
RK2122_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	2.60	--	--	2.60	9.33	
RK2122_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	6.83	--	--	6.83	13.53	
RK2122_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	7.49	--	--	7.49	14.17	
RK2123_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	5.16	--	--	5.16	11.89	
RK2123_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	9.39	--	--	9.39	16.09	
RK2123_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	7.54	--	--	7.54	14.22	
RK2124_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	2.65	--	--	2.65	9.38	
RK2124_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	6.88	--	--	6.88	13.58	
RK2124_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	7.54	--	--	7.54	14.22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaai - Scheepvaart - Cortenoever

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Scheepvaart
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0001_A		1.50	3.49	-14.58	--	3.49	34.00
RK0001_B		5.00	5.64	-13.52	--	5.64	36.19
RK0001_C		8.00	6.82	-12.62	--	6.82	37.36
RK0002_A		1.50	3.28	-13.44	--	3.28	33.60
RK0002_B		5.00	5.37	-12.93	--	5.37	35.83
RK0002_C		8.00	6.89	-12.33	--	6.89	37.41
RK0003_A		1.50	5.40	-12.61	--	5.40	35.90
RK0003_B		5.00	7.18	-12.03	--	7.18	37.73
RK0003_C		8.00	8.20	-11.38	--	8.20	38.75
RK0004_A		1.50	5.33	-12.40	--	5.33	35.79
RK0004_B		5.00	6.75	-11.80	--	6.75	37.23
RK0004_C		8.00	7.94	-11.15	--	7.94	38.44
RK0005_A		1.50	-0.18	-21.24	--	-0.18	30.58
RK0005_B		5.00	-0.41	-20.78	--	-0.41	30.30
RK0005_C		8.00	4.39	-15.10	--	4.39	34.95
RK0006_A		1.50	5.67	-12.21	--	5.67	36.16
RK0006_B		5.00	7.46	-11.63	--	7.46	38.01
RK0006_C		8.00	8.47	-11.01	--	8.47	39.01
RK0007_A		1.50	-0.74	-20.66	--	-0.74	29.93
RK0007_B		5.00	-1.35	-20.54	--	-1.35	29.26
RK0007_C		8.00	1.72	-17.72	--	1.72	32.30
RK0008_A		1.50	6.74	-11.45	--	6.74	37.27
RK0008_B		5.00	8.45	-10.81	--	8.45	39.02
RK0008_C		8.00	9.46	-10.17	--	9.46	40.01
RK0010_A		1.50	-7.11	-23.81	--	-7.11	23.04
RK0010_B		5.00	-7.31	-23.98	--	-7.31	22.69
RK0010_C		8.00	-6.32	-23.42	--	-6.32	23.70
RK0011_A		1.50	6.92	-10.95	--	6.92	37.41
RK0011_B		5.00	8.82	-10.28	--	8.82	39.36
RK0011_C		8.00	9.84	-9.65	--	9.84	40.37
RK0012a_A		1.50	4.40	-10.88	--	4.40	34.43
RK0012a_B		5.00	6.83	-9.51	--	6.83	36.89
RK0012a_C		8.00	8.25	-8.64	--	8.25	38.36
RK0012b_A		1.50	6.97	-13.49	--	6.97	37.65
RK0012b_B		5.00	8.49	-13.93	--	8.49	39.27
RK0012b_C		8.00	9.77	-11.77	--	9.77	40.47
RK0013_A		1.50	8.00	-10.54	--	8.00	38.57
RK0013_B		5.00	9.69	-9.84	--	9.69	40.27
RK0013_C		8.00	10.39	-9.21	--	10.39	40.93
RK0014_A		1.50	9.24	-8.08	--	9.24	39.64
RK0014_B		5.00	11.21	-7.37	--	11.21	41.68
RK0014_C		8.00	10.40	-9.17	--	10.40	40.94
RK0015_A		1.50	7.63	-10.42	--	7.63	38.15
RK0015_B		5.00	9.63	-9.72	--	9.63	40.19
RK0015_C		8.00	10.50	-9.09	--	10.50	41.04
RK0016_A		1.50	7.91	-10.03	--	7.91	38.40
RK0016_B		5.00	9.96	-9.30	--	9.96	40.51
RK0016_C		8.00	10.93	-8.66	--	10.93	41.47
RK0017_A		1.50	4.58	-12.93	--	4.58	34.95
RK0017_B		5.00	5.31	-12.37	--	5.31	35.70
RK0017_C		8.00	8.64	-10.11	--	8.64	39.09
RK0018_A		1.50	-2.82	-19.82	--	-2.82	27.51
RK0018_B		5.00	-2.89	-19.65	--	-2.89	27.41
RK0018_C		8.00	1.08	-16.75	--	1.08	31.47
RK0019_A		1.50	3.18	-16.02	--	3.18	33.77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Scheepvaart - Cortenoever

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Scheepvaart
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0019_B		5.00	2.31	-16.34	--	2.31	32.84
RK0019_C		8.00	4.45	-14.52	--	4.45	34.97
RK0020_A		1.50	8.33	-9.73	--	8.33	38.84
RK0020_B		5.00	10.45	-8.96	--	10.45	41.02
RK0020_C		8.00	11.43	-8.32	--	11.43	41.98
RK0021_A		1.50	5.80	-13.53	--	5.80	36.38
RK0021_B		5.00	5.00	-14.09	--	5.00	35.55
RK0021_C		8.00	6.71	-12.62	--	6.71	37.24
RK0022_A		1.50	-0.51	-18.76	--	-0.51	30.00
RK0022_B		5.00	-0.87	-18.66	--	-0.87	29.59
RK0022_C		8.00	2.65	-15.90	--	2.65	33.12
RK0023_A		1.50	2.52	-15.03	--	2.52	32.90
RK0023_B		5.00	1.77	-15.42	--	1.77	32.11
RK0023_C		8.00	4.31	-13.68	--	4.31	34.70
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	-0.70	-19.06	--	-0.70	29.86
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	1.07	-17.17	--	1.07	31.58
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	1.56	-15.39	--	1.56	31.91
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	6.77	-11.90	--	6.77	37.27
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	3.99	-13.92	--	3.99	34.44
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	7.67	-11.17	--	7.67	38.18
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	1.68	-15.52	--	1.68	32.05
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	3.00	-14.34	--	3.00	33.37
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	-0.23	-18.47	--	-0.23	30.31
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	5.01	-14.38	--	5.01	35.58
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	1.16	-19.24	--	1.16	31.88
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	3.64	-15.43	--	3.64	34.21
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	-6.03	-23.35	--	-6.03	24.45
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	-1.28	-19.06	--	-1.28	29.19
RK2002_A		1.50	17.87	1.05	--	17.87	48.10
RK2002_B		5.00	19.36	1.53	--	19.36	49.56
RK2002_C		8.00	21.30	2.88	--	21.30	51.34
RK2003_A		1.50	18.61	1.44	--	18.61	48.88
RK2003_B		5.00	21.22	2.65	--	21.22	51.43
RK2004_A		1.50	22.92	5.81	--	22.92	53.30
RK2004_B		5.00	25.37	7.04	--	25.37	55.69
RK2004_C		8.00	26.09	7.54	--	26.09	56.28
RK2005_A		1.50	19.48	1.96	--	19.48	49.82
RK2005_B		5.00	20.81	2.40	--	20.81	51.11
RK2005_C		8.00	22.39	3.30	--	22.39	52.60
RK2006_A		1.50	19.70	1.07	--	19.70	50.21
RK2006_B		5.00	22.06	2.15	--	22.06	52.50
RK2007_A		1.50	20.09	2.01	--	20.09	50.51
RK2007_B		5.00	21.55	2.52	--	21.55	51.91
RK2007_C		8.00	22.86	3.29	--	22.86	53.13
RK2008_A		1.50	20.22	2.53	--	20.22	50.62
RK2008_B		5.00	22.22	3.22	--	22.22	52.58
RK2009_A		1.50	20.34	2.01	--	20.34	50.80
RK2009_B		5.00	22.09	2.57	--	22.09	52.51
RK2009_C		8.00	23.30	3.33	--	23.30	53.62
RK2010_A		1.50	21.46	1.92	--	21.46	52.04
RK2010_B		5.00	23.44	2.89	--	23.44	53.93
RK2011_A		1.50	20.09	1.29	--	20.09	50.63
RK2011_B		5.00	22.52	2.35	--	22.52	52.99
RK2011_C		8.00	23.93	3.38	--	23.93	54.29
RK2012_A		1.50	22.25	3.83	--	22.25	52.75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Scheepvaart - Cortenoever

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Scheepvaart
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2012_B		5.00	24.51	4.98	--	24.51	54.92
RK2013a_A		1.50	22.03	5.20	--	22.03	52.38
RK2013a_B		5.00	24.42	6.25	--	24.42	54.74
RK2013a_C		8.00	25.18	6.69	--	25.18	55.40
RK2013b_A		1.50	19.12	0.41	--	19.12	49.68
RK2013b_B		5.00	21.43	1.64	--	21.43	51.94
RK2013b_C		8.00	22.36	2.50	--	22.36	52.76
RK2014_A		1.50	22.13	6.93	--	22.13	52.19
RK2014_B		5.00	24.30	6.14	--	24.30	54.61
RK2015_A		1.50	20.33	4.99	--	20.33	50.40
RK2015_B		5.00	22.67	5.99	--	22.67	52.70
RK2015_C		8.00	23.76	6.43	--	23.76	53.72
RK2016_A		1.50	22.94	6.55	--	22.94	53.22
RK2016_B		5.00	25.19	7.59	--	25.19	55.41
RK2016_C		8.00	25.94	8.02	--	25.94	56.04
RK2017_A		1.50	22.65	6.30	--	22.65	52.93
RK2017_B		5.00	24.98	7.33	--	24.98	55.22
RK2018_A		1.50	24.31	5.72	--	24.31	54.79
RK2018_B		5.00	26.41	6.88	--	26.41	56.70
RK2018_C		8.00	27.24	7.36	--	27.24	57.36
RK2019_A		1.50	21.73	3.90	--	21.73	52.10
RK2019_B		5.00	23.89	4.81	--	23.89	54.24
RK2020_A		1.50	21.43	2.65	--	21.43	51.89
RK2020_B		5.00	23.75	3.68	--	23.75	54.15
RK2021_A		1.50	25.13	6.25	--	25.13	55.61
RK2021_B		5.00	27.09	7.57	--	27.09	57.36
RK2021_C		8.00	28.11	8.12	--	28.11	58.17
RK2022_A		1.50	25.93	3.28	--	25.93	56.37
RK2022_B		5.00	26.68	2.98	--	26.68	56.80
RK2022_C		8.00	28.81	4.35	--	28.81	58.36
RK2023_A		1.50	22.34	7.38	--	22.34	52.37
RK2023_B		5.00	24.45	8.44	--	24.45	54.45
RK2024_A		1.50	24.45	6.23	--	24.45	54.94
RK2024_B		5.00	26.91	7.29	--	26.91	57.31
RK2024_C		8.00	27.66	7.80	--	27.66	57.92
RK2025_A		1.50	24.07	7.38	--	24.07	54.31
RK2025_B		5.00	26.37	8.36	--	26.37	56.57
RK2025_C		8.00	26.24	7.99	--	26.24	56.33
RK2026_A		1.50	23.78	6.12	--	23.78	54.21
RK2026_B		5.00	26.16	7.24	--	26.16	56.47
RK2026_C		8.00	26.25	7.83	--	26.25	56.36
RK2027_A		1.50	23.65	6.77	--	23.65	53.96
RK2027_B		5.00	26.00	7.63	--	26.00	56.26
RK2028_A		1.50	21.44	0.88	--	21.44	51.68
RK2028_B		5.00	23.89	3.94	--	23.89	54.11
RK2029_A		1.50	24.89	7.68	--	24.89	55.27
RK2029_B		5.00	25.94	7.80	--	25.94	56.16
RK2029_C		8.00	26.82	8.36	--	26.82	56.91
RK2030_A		1.50	24.61	7.18	--	24.61	54.98
RK2030_B		5.00	26.93	8.63	--	26.93	57.15
RK2030_C		8.00	27.65	9.15	--	27.65	57.69
RK2031_A		1.50	23.82	6.34	--	23.82	54.22
RK2031_B		5.00	26.19	7.61	--	26.19	56.45
RK2032_A		1.50	24.14	6.38	--	24.14	54.56
RK2032_B		5.00	26.45	7.65	--	26.45	56.72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Scheepvaart - Cortenoever

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Scheepvaart
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2032_C		8.00	27.19	8.21	--	27.19	57.29
RK2033_A		1.50	24.67	6.61	--	24.67	55.10
RK2033_B		5.00	27.04	7.95	--	27.04	57.29
RK2034_A		1.50	28.67	9.26	--	28.67	59.14
RK2034_B		5.00	30.96	10.59	--	30.96	61.18
RK2035_A		1.50	26.45	6.41	--	26.45	56.93
RK2035_B		5.00	28.73	7.77	--	28.73	58.92
RK2036_A		1.50	26.33	6.55	--	26.33	56.81
RK2036_B		5.00	28.44	8.00	--	28.44	58.63
RK2101_A	Cortenoeversweg 121-123	1.50	-3.24	-21.07	--	-3.24	27.17
RK2101_B	Cortenoeversweg 121-123	5.00	-2.92	-21.19	--	-2.92	27.44
RK2102_A	Cortenoeversweg 117	1.50	16.37	0.80	--	16.37	46.39
RK2102_B	Cortenoeversweg 117	5.00	18.46	2.08	--	18.46	48.44
RK2103_A	Cortenoeversweg 113	1.50	18.92	2.63	--	18.92	49.08
RK2103_B	Cortenoeversweg 113	5.00	20.65	3.57	--	20.65	50.81
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	26.84	11.49	--	26.84	56.88
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	28.68	12.48	--	28.68	58.54
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	26.28	7.46	--	26.28	56.71
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	27.89	10.45	--	27.89	57.77
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	35.08	22.67	--	35.08	64.01
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	36.94	23.85	--	36.94	65.32
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	26.12	8.70	--	26.12	56.26
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	28.43	10.41	--	28.43	58.24
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	25.51	11.44	--	25.51	55.25
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	27.12	10.08	--	27.12	56.92
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	30.05	17.84	--	30.05	59.34
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	34.71	19.03	--	34.71	63.72
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	38.09	18.91	--	38.09	67.29
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	41.33	20.25	--	41.33	68.91
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	30.01	18.48	--	30.01	59.17
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	32.55	19.80	--	32.55	61.20
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	26.24	9.66	--	26.24	56.46
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	28.32	10.83	--	28.32	58.31
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	21.18	-0.47	--	21.18	51.80
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	22.64	1.51	--	22.64	52.96
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	18.67	0.39	--	18.67	49.14
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	20.84	1.94	--	20.84	51.22
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	20.08	-2.52	--	20.08	50.72
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	22.04	-0.35	--	22.04	52.41
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	19.85	2.18	--	19.85	50.20
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	22.09	2.81	--	22.09	52.50
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	22.55	4.82	--	22.55	52.91
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	23.31	0.54	--	23.31	53.67
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	21.22	2.44	--	21.22	51.68
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	23.48	3.61	--	23.48	53.87
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	22.98	4.95	--	22.98	53.43
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	25.32	5.98	--	25.32	55.65
RK2114.1_A	Cortenoeversweg 86	1.50	21.78	5.08	--	21.78	52.06
RK2114.1_B	Cortenoeversweg 86	5.00	23.82	5.71	--	23.82	54.07
RK2114.2_A	Cortenoeversweg 86	1.50	21.93	2.62	--	21.93	52.51
RK2114.2_B	Cortenoeversweg 86	5.00	23.78	2.06	--	23.78	54.37
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	19.92	2.46	--	19.92	50.29
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	22.06	3.37	--	22.06	52.39
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	28.23	10.09	--	28.23	58.57
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	30.46	11.42	--	30.46	60.50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaai - Scheepvaart - Cortenoever

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Scheepvaart
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
RK2116b_A	Holthuizerweg 8	1.50	20.86	-1.11	--	20.86	51.42	
RK2116b_B	Holthuizerweg 8	5.00	22.71	1.13	--	22.71	52.93	
RK2121_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	4.12	-15.85	--	4.12	34.76	
RK2121_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	3.58	-16.35	--	3.58	34.22	
RK2121_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	4.85	-14.78	--	4.85	35.43	
RK2122_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	6.19	-11.78	--	6.19	36.69	
RK2122_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	8.04	-11.16	--	8.04	38.60	
RK2122_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	9.04	-10.54	--	9.04	39.59	
RK2123_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	7.65	-9.32	--	7.65	37.99	
RK2123_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	9.48	-8.70	--	9.48	39.91	
RK2123_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	9.08	-10.51	--	9.08	39.62	
RK2124_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	6.91	-11.75	--	6.91	37.49	
RK2124_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	8.07	-11.14	--	8.07	38.62	
RK2124_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	9.08	-10.51	--	9.08	39.62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (West)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0001_A		1.50	47.88	--	--	47.88	67.29
RK0001_B		5.00	49.92	--	--	49.92	67.67
RK0001_C		8.00	51.37	--	--	51.37	67.72
RK0002_A		1.50	47.47	--	--	47.47	67.25
RK0002_B		5.00	48.85	--	--	48.85	67.66
RK0002_C		8.00	50.18	--	--	50.18	67.72
RK0003_A		1.50	39.59	--	--	39.59	65.54
RK0003_B		5.00	40.60	--	--	40.60	65.80
RK0003_C		8.00	41.28	--	--	41.28	65.85
RK0004_A		1.50	37.88	--	--	37.88	63.53
RK0004_B		5.00	38.94	--	--	38.94	63.97
RK0004_C		8.00	39.53	--	--	39.53	64.02
RK0005_A		1.50	40.95	--	--	40.95	62.68
RK0005_B		5.00	42.11	--	--	42.11	63.18
RK0005_C		8.00	42.92	--	--	42.92	63.43
RK0006_A		1.50	37.56	--	--	37.56	59.68
RK0006_B		5.00	38.53	--	--	38.53	60.27
RK0006_C		8.00	38.93	--	--	38.93	60.33
RK0007_A		1.50	40.36	--	--	40.36	61.36
RK0007_B		5.00	41.88	--	--	41.88	62.41
RK0007_C		8.00	42.58	--	--	42.58	62.56
RK0008_A		1.50	46.62	--	--	46.62	66.30
RK0008_B		5.00	48.23	--	--	48.23	66.02
RK0008_C		8.00	49.07	--	--	49.07	66.13
RK0010_A		1.50	-0.25	--	--	-0.25	23.12
RK0010_B		5.00	-0.33	--	--	-0.33	22.87
RK0010_C		8.00	-0.16	--	--	-0.16	22.87
RK0011_A		1.50	37.57	--	--	37.57	59.08
RK0011_B		5.00	38.45	--	--	38.45	59.62
RK0011_C		8.00	38.82	--	--	38.82	59.69
RK0012a_A		1.50	44.47	--	--	44.47	64.95
RK0012a_B		5.00	45.99	--	--	45.99	65.33
RK0012a_C		8.00	47.05	--	--	47.05	65.41
RK0012b_A		1.50	38.07	--	--	38.07	60.34
RK0012b_B		5.00	39.13	--	--	39.13	60.72
RK0012b_C		8.00	39.96	--	--	39.96	60.88
RK0013_A		1.50	37.40	--	--	37.40	58.80
RK0013_B		5.00	38.40	--	--	38.40	59.41
RK0013_C		8.00	38.80	--	--	38.80	59.48
RK0014_A		1.50	36.59	--	--	36.59	57.91
RK0014_B		5.00	37.65	--	--	37.65	58.59
RK0014_C		8.00	38.20	--	--	38.20	58.87
RK0015_A		1.50	36.70	--	--	36.70	58.09
RK0015_B		5.00	37.67	--	--	37.67	58.69
RK0015_C		8.00	38.24	--	--	38.24	58.95
RK0016_A		1.50	34.83	--	--	34.83	56.22
RK0016_B		5.00	36.13	--	--	36.13	57.16
RK0016_C		8.00	36.62	--	--	36.62	57.34
RK0017_A		1.50	38.94	--	--	38.94	59.81
RK0017_B		5.00	40.48	--	--	40.48	60.72
RK0017_C		8.00	40.72	--	--	40.72	60.49
RK0018_A		1.50	40.60	--	--	40.60	61.40
RK0018_B		5.00	41.76	--	--	41.76	61.89
RK0018_C		8.00	42.44	--	--	42.44	61.97
RK0019_A		1.50	40.61	--	--	40.61	61.37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (West)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0019_B		5.00	41.79	--	--	41.79	61.80
RK0019_C		8.00	41.93	--	--	41.93	61.40
RK0020_A		1.50	42.87	--	--	42.87	63.24
RK0020_B		5.00	44.40	--	--	44.40	63.60
RK0020_C		8.00	45.48	--	--	45.48	63.67
RK0021_A		1.50	36.56	--	--	36.56	57.62
RK0021_B		5.00	37.58	--	--	37.58	58.17
RK0021_C		8.00	38.20	--	--	38.20	58.38
RK0022_A		1.50	39.85	--	--	39.85	60.49
RK0022_B		5.00	41.14	--	--	41.14	60.91
RK0022_C		8.00	41.24	--	--	41.24	60.15
RK0023_A		1.50	41.53	--	--	41.53	61.82
RK0023_B		5.00	43.28	--	--	43.28	62.21
RK0023_C		8.00	44.43	--	--	44.43	62.19
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	51.25	--	--	51.25	69.81
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	53.73	--	--	53.73	70.17
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	41.04	--	--	41.04	61.96
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	42.20	--	--	42.20	62.46
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	41.11	--	--	41.11	62.03
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	42.25	--	--	42.25	62.48
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	33.24	--	--	33.24	54.55
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	34.36	--	--	34.36	55.18
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	44.06	--	--	44.06	64.64
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	45.75	--	--	45.75	65.09
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	27.69	--	--	27.69	48.87
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	30.41	--	--	30.41	51.03
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	43.16	--	--	43.16	63.81
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	44.69	--	--	44.69	64.14
RK2002_A		1.50	-1.26	--	--	-1.26	21.67
RK2002_B		5.00	-0.82	--	--	-0.82	22.10
RK2002_C		8.00	1.72	--	--	1.72	24.63
RK2003_A		1.50	-1.26	--	--	-1.26	21.70
RK2003_B		5.00	1.30	--	--	1.30	24.25
RK2004_A		1.50	3.06	--	--	3.06	26.07
RK2004_B		5.00	3.03	--	--	3.03	26.02
RK2004_C		8.00	4.48	--	--	4.48	27.45
RK2005_A		1.50	-1.23	--	--	-1.23	21.72
RK2005_B		5.00	-0.85	--	--	-0.85	22.09
RK2005_C		8.00	1.50	--	--	1.50	24.43
RK2006_A		1.50	-0.16	--	--	-0.16	22.81
RK2006_B		5.00	1.72	--	--	1.72	24.68
RK2007_A		1.50	0.25	--	--	0.25	23.23
RK2007_B		5.00	0.45	--	--	0.45	23.40
RK2007_C		8.00	2.27	--	--	2.27	25.21
RK2008_A		1.50	1.14	--	--	1.14	24.11
RK2008_B		5.00	2.59	--	--	2.59	25.55
RK2009_A		1.50	-1.61	--	--	-1.61	21.35
RK2009_B		5.00	-1.22	--	--	-1.22	21.72
RK2009_C		8.00	1.14	--	--	1.14	24.08
RK2010_A		1.50	-0.72	--	--	-0.72	22.27
RK2010_B		5.00	1.24	--	--	1.24	24.22
RK2011_A		1.50	-2.34	--	--	-2.34	20.61
RK2011_B		5.00	-1.81	--	--	-1.81	21.12
RK2011_C		8.00	1.08	--	--	1.08	24.01
RK2012_A		1.50	3.37	--	--	3.37	26.34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (West)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2012_B		5.00	4.45	--	--	4.45	27.40
RK2013a_A		1.50	2.67	--	--	2.67	25.72
RK2013a_B		5.00	2.66	--	--	2.66	25.69
RK2013a_C		8.00	4.33	--	--	4.33	27.34
RK2013b_A		1.50	7.26	--	--	7.26	30.27
RK2013b_B		5.00	7.78	--	--	7.78	30.74
RK2013b_C		8.00	8.05	--	--	8.05	30.99
RK2014_A		1.50	5.08	--	--	5.08	28.13
RK2014_B		5.00	2.12	--	--	2.12	25.15
RK2015_A		1.50	-6.24	--	--	-6.24	16.81
RK2015_B		5.00	-5.07	--	--	-5.07	17.96
RK2015_C		8.00	-1.36	--	--	-1.36	21.65
RK2016_A		1.50	2.71	--	--	2.71	25.75
RK2016_B		5.00	2.63	--	--	2.63	25.65
RK2016_C		8.00	4.00	--	--	4.00	27.01
RK2017_A		1.50	2.26	--	--	2.26	25.32
RK2017_B		5.00	3.40	--	--	3.40	26.43
RK2018_A		1.50	2.77	--	--	2.77	25.77
RK2018_B		5.00	2.70	--	--	2.70	25.67
RK2018_C		8.00	4.26	--	--	4.26	27.20
RK2019_A		1.50	6.26	--	--	6.26	29.32
RK2019_B		5.00	6.74	--	--	6.74	29.76
RK2020_A		1.50	6.16	--	--	6.16	29.22
RK2020_B		5.00	6.63	--	--	6.63	29.65
RK2021_A		1.50	6.12	--	--	6.12	29.19
RK2021_B		5.00	6.59	--	--	6.59	29.62
RK2021_C		8.00	6.88	--	--	6.88	29.88
RK2022_A		1.50	5.81	--	--	5.81	28.89
RK2022_B		5.00	6.26	--	--	6.26	29.30
RK2022_C		8.00	6.54	--	--	6.54	29.56
RK2023_A		1.50	0.06	--	--	0.06	23.12
RK2023_B		5.00	1.46	--	--	1.46	24.50
RK2024_A		1.50	-1.01	--	--	-1.01	22.06
RK2024_B		5.00	-0.57	--	--	-0.57	22.47
RK2024_C		8.00	2.23	--	--	2.23	25.25
RK2025_A		1.50	4.70	--	--	4.70	27.73
RK2025_B		5.00	5.04	--	--	5.04	28.04
RK2025_C		8.00	5.86	--	--	5.86	28.85
RK2026_A		1.50	3.63	--	--	3.63	26.47
RK2026_B		5.00	3.54	--	--	3.54	26.49
RK2026_C		8.00	4.88	--	--	4.88	27.85
RK2027_A		1.50	4.83	--	--	4.83	27.92
RK2027_B		5.00	3.74	--	--	3.74	26.76
RK2028_A		1.50	4.62	--	--	4.62	27.72
RK2028_B		5.00	5.90	--	--	5.90	28.95
RK2029_A		1.50	2.60	--	--	2.60	25.70
RK2029_B		5.00	2.06	--	--	2.06	25.09
RK2029_C		8.00	3.49	--	--	3.49	26.50
RK2030_A		1.50	4.10	--	--	4.10	27.20
RK2030_B		5.00	2.18	--	--	2.18	25.21
RK2030_C		8.00	3.62	--	--	3.62	26.63
RK2031_A		1.50	-0.60	--	--	-0.60	22.47
RK2031_B		5.00	0.92	--	--	0.92	23.97
RK2032_A		1.50	0.76	--	--	0.76	23.82
RK2032_B		5.00	0.77	--	--	0.77	23.82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (West)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2032_C		8.00	2.10	--	--	2.10	25.12
RK2033_A		1.50	-3.09	--	--	-3.09	19.98
RK2033_B		5.00	-0.66	--	--	-0.66	22.39
RK2034_A		1.50	-0.51	--	--	-0.51	22.56
RK2034_B		5.00	-0.41	--	--	-0.41	22.65
RK2035_A		1.50	5.70	--	--	5.70	28.77
RK2035_B		5.00	6.12	--	--	6.12	29.15
RK2036_A		1.50	5.62	--	--	5.62	28.69
RK2036_B		5.00	6.04	--	--	6.04	29.07
RK2101_A	Cortenoeverseweg 121-123	1.50	-9.05	--	--	-9.05	14.04
RK2101_B	Cortenoeverseweg 121-123	5.00	-9.49	--	--	-9.49	13.57
RK2102_A	Cortenoeverseweg 117	1.50	5.99	--	--	5.99	28.86
RK2102_B	Cortenoeverseweg 117	5.00	6.94	--	--	6.94	29.81
RK2103_A	Cortenoeverseweg 113	1.50	8.22	--	--	8.22	31.19
RK2103_B	Cortenoeverseweg 113	5.00	8.80	--	--	8.80	31.72
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	-3.76	--	--	-3.76	19.31
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	-1.08	--	--	-1.08	21.97
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	5.73	--	--	5.73	28.80
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	6.16	--	--	6.16	29.20
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	-5.29	--	--	-5.29	17.79
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	-2.06	--	--	-2.06	21.00
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	5.82	--	--	5.82	28.89
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	6.26	--	--	6.26	29.30
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	6.01	--	--	6.01	29.09
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	6.17	--	--	6.17	29.20
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	3.21	--	--	3.21	26.25
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	2.98	--	--	2.98	26.03
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	0.34	--	--	0.34	23.44
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	1.58	--	--	1.58	24.67
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	3.48	--	--	3.48	26.48
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	4.66	--	--	4.66	27.64
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	-3.89	--	--	-3.89	19.19
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	-1.18	--	--	-1.18	21.88
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	6.20	--	--	6.20	29.25
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	6.65	--	--	6.65	29.66
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	6.22	--	--	6.22	29.27
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	6.67	--	--	6.67	29.68
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	6.22	--	--	6.22	29.26
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	6.67	--	--	6.67	29.68
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	6.21	--	--	6.21	29.26
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	6.66	--	--	6.66	29.67
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	6.20	--	--	6.20	29.26
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	6.66	--	--	6.66	29.67
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	6.18	--	--	6.18	29.25
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	6.65	--	--	6.65	29.68
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	0.34	--	--	0.34	23.34
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	1.80	--	--	1.80	24.79
RK2114.1_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	1.19	--	--	1.19	24.21
RK2114.1_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	2.41	--	--	2.41	25.41
RK2114.2_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	9.45	--	--	9.45	32.47
RK2114.2_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	7.62	--	--	7.62	30.59
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	1.36	--	--	1.36	24.33
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	2.74	--	--	2.74	25.70
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	0.95	--	--	0.95	24.04
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	2.08	--	--	2.08	25.15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
 Berekenningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (West)

C.03021.000023
 Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 01 Dumpers
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
RK2116b_A	Holthuiserweg 8	1.50	6.63	--	--	6.63	29.68	
RK2116b_B	Holthuiserweg 8	5.00	6.97	--	--	6.97	29.98	
RK2121_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	44.72	--	--	44.72	64.72	
RK2121_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	47.22	--	--	47.22	65.67	
RK2121_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	48.99	--	--	48.99	66.45	
RK2122_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	33.17	--	--	33.17	53.81	
RK2122_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	34.01	--	--	34.01	53.75	
RK2122_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	35.78	--	--	35.78	54.58	
RK2123_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	36.04	--	--	36.04	56.26	
RK2123_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	38.50	--	--	38.50	57.56	
RK2123_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	38.95	--	--	38.95	56.92	
RK2124_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	52.02	--	--	52.02	70.83	
RK2124_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	54.32	--	--	54.32	71.10	
RK2124_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	54.72	--	--	54.72	71.28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (Oost)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0001_A		1.50	46.88	--	--	46.88	66.59
RK0001_B		5.00	48.74	--	--	48.74	66.98
RK0001_C		8.00	50.10	--	--	50.10	67.03
RK0002_A		1.50	46.58	--	--	46.58	66.61
RK0002_B		5.00	47.81	--	--	47.81	67.03
RK0002_C		8.00	49.00	--	--	49.00	67.10
RK0003_A		1.50	39.94	--	--	39.94	65.85
RK0003_B		5.00	41.04	--	--	41.04	66.15
RK0003_C		8.00	41.78	--	--	41.78	66.20
RK0004_A		1.50	38.22	--	--	38.22	63.85
RK0004_B		5.00	39.33	--	--	39.33	64.29
RK0004_C		8.00	39.96	--	--	39.96	64.33
RK0005_A		1.50	40.63	--	--	40.63	62.41
RK0005_B		5.00	41.72	--	--	41.72	62.87
RK0005_C		8.00	42.60	--	--	42.60	63.20
RK0006_A		1.50	37.43	--	--	37.43	59.56
RK0006_B		5.00	38.39	--	--	38.39	60.15
RK0006_C		8.00	38.79	--	--	38.79	60.22
RK0007_A		1.50	40.23	--	--	40.23	61.25
RK0007_B		5.00	41.59	--	--	41.59	62.19
RK0007_C		8.00	42.32	--	--	42.32	62.40
RK0008_A		1.50	47.90	--	--	47.90	67.24
RK0008_B		5.00	49.70	--	--	49.70	66.92
RK0008_C		8.00	50.20	--	--	50.20	67.01
RK0010_A		1.50	-0.28	--	--	-0.28	23.08
RK0010_B		5.00	-0.37	--	--	-0.37	22.84
RK0010_C		8.00	-0.20	--	--	-0.20	22.83
RK0011_A		1.50	37.44	--	--	37.44	58.94
RK0011_B		5.00	38.32	--	--	38.32	59.48
RK0011_C		8.00	38.67	--	--	38.67	59.54
RK0012a_A		1.50	45.07	--	--	45.07	65.42
RK0012a_B		5.00	46.68	--	--	46.68	65.79
RK0012a_C		8.00	47.84	--	--	47.84	65.87
RK0012b_A		1.50	38.27	--	--	38.27	60.52
RK0012b_B		5.00	39.38	--	--	39.38	60.90
RK0012b_C		8.00	40.28	--	--	40.28	61.08
RK0013_A		1.50	37.35	--	--	37.35	58.72
RK0013_B		5.00	38.30	--	--	38.30	59.29
RK0013_C		8.00	38.71	--	--	38.71	59.37
RK0014_A		1.50	36.55	--	--	36.55	57.84
RK0014_B		5.00	37.60	--	--	37.60	58.51
RK0014_C		8.00	38.14	--	--	38.14	58.79
RK0015_A		1.50	36.59	--	--	36.59	57.94
RK0015_B		5.00	37.60	--	--	37.60	58.60
RK0015_C		8.00	38.12	--	--	38.12	58.82
RK0016_A		1.50	34.80	--	--	34.80	56.16
RK0016_B		5.00	36.16	--	--	36.16	57.14
RK0016_C		8.00	36.51	--	--	36.51	57.21
RK0017_A		1.50	38.84	--	--	38.84	59.68
RK0017_B		5.00	40.28	--	--	40.28	60.51
RK0017_C		8.00	40.40	--	--	40.40	60.18
RK0018_A		1.50	40.39	--	--	40.39	61.17
RK0018_B		5.00	41.51	--	--	41.51	61.64
RK0018_C		8.00	42.13	--	--	42.13	61.69
RK0019_A		1.50	40.35	--	--	40.35	61.09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (Oost)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0019_B		5.00	41.44	--	--	41.44	61.48
RK0019_C		8.00	41.62	--	--	41.62	61.15
RK0020_A		1.50	42.32	--	--	42.32	62.69
RK0020_B		5.00	43.75	--	--	43.75	63.06
RK0020_C		8.00	44.75	--	--	44.75	63.12
RK0021_A		1.50	36.41	--	--	36.41	57.43
RK0021_B		5.00	37.44	--	--	37.44	58.02
RK0021_C		8.00	37.95	--	--	37.95	58.13
RK0022_A		1.50	39.47	--	--	39.47	60.05
RK0022_B		5.00	40.76	--	--	40.76	60.48
RK0022_C		8.00	41.19	--	--	41.19	60.07
RK0023_A		1.50	41.57	--	--	41.57	61.79
RK0023_B		5.00	43.33	--	--	43.33	62.17
RK0023_C		8.00	44.49	--	--	44.49	62.16
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	53.78	--	--	53.78	71.39
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	55.61	--	--	55.61	71.72
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	41.21	--	--	41.21	62.04
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	42.40	--	--	42.40	62.54
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	41.31	--	--	41.31	62.16
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	42.45	--	--	42.45	62.56
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	32.65	--	--	32.65	54.01
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	33.82	--	--	33.82	54.71
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	43.79	--	--	43.79	64.38
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	45.44	--	--	45.44	64.87
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	27.33	--	--	27.33	48.51
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	29.92	--	--	29.92	50.61
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	42.56	--	--	42.56	63.27
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	44.40	--	--	44.40	63.98
RK2002_A		1.50	-1.30	--	--	-1.30	21.63
RK2002_B		5.00	-0.86	--	--	-0.86	22.06
RK2002_C		8.00	1.68	--	--	1.68	24.60
RK2003_A		1.50	-1.30	--	--	-1.30	21.65
RK2003_B		5.00	1.25	--	--	1.25	24.20
RK2004_A		1.50	3.08	--	--	3.08	26.08
RK2004_B		5.00	3.05	--	--	3.05	26.02
RK2004_C		8.00	4.51	--	--	4.51	27.46
RK2005_A		1.50	-1.28	--	--	-1.28	21.67
RK2005_B		5.00	-0.90	--	--	-0.90	22.04
RK2005_C		8.00	1.46	--	--	1.46	24.39
RK2006_A		1.50	-0.20	--	--	-0.20	22.76
RK2006_B		5.00	1.68	--	--	1.68	24.64
RK2007_A		1.50	0.21	--	--	0.21	23.18
RK2007_B		5.00	0.40	--	--	0.40	23.36
RK2007_C		8.00	2.22	--	--	2.22	25.17
RK2008_A		1.50	1.10	--	--	1.10	24.07
RK2008_B		5.00	2.55	--	--	2.55	25.51
RK2009_A		1.50	-1.65	--	--	-1.65	21.30
RK2009_B		5.00	-1.26	--	--	-1.26	21.68
RK2009_C		8.00	1.10	--	--	1.10	24.05
RK2010_A		1.50	-0.76	--	--	-0.76	22.23
RK2010_B		5.00	1.20	--	--	1.20	24.18
RK2011_A		1.50	-2.40	--	--	-2.40	20.55
RK2011_B		5.00	-1.88	--	--	-1.88	21.07
RK2011_C		8.00	1.02	--	--	1.02	23.95
RK2012_A		1.50	3.33	--	--	3.33	26.30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (Oost)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2012_B		5.00	4.41	--	--	4.41	27.35
RK2013a_A		1.50	2.68	--	--	2.68	25.72
RK2013a_B		5.00	2.68	--	--	2.68	25.69
RK2013a_C		8.00	4.35	--	--	4.35	27.35
RK2013b_A		1.50	7.24	--	--	7.24	30.24
RK2013b_B		5.00	7.76	--	--	7.76	30.71
RK2013b_C		8.00	8.03	--	--	8.03	30.96
RK2014_A		1.50	5.09	--	--	5.09	28.13
RK2014_B		5.00	2.13	--	--	2.13	25.15
RK2015_A		1.50	-6.23	--	--	-6.23	16.80
RK2015_B		5.00	-5.06	--	--	-5.06	17.95
RK2015_C		8.00	-1.35	--	--	-1.35	21.64
RK2016_A		1.50	2.72	--	--	2.72	25.74
RK2016_B		5.00	2.63	--	--	2.63	25.64
RK2016_C		8.00	4.02	--	--	4.02	27.00
RK2017_A		1.50	2.27	--	--	2.27	25.32
RK2017_B		5.00	3.41	--	--	3.41	26.43
RK2018_A		1.50	2.74	--	--	2.74	25.73
RK2018_B		5.00	2.66	--	--	2.66	25.64
RK2018_C		8.00	4.22	--	--	4.22	27.15
RK2019_A		1.50	6.24	--	--	6.24	29.30
RK2019_B		5.00	6.71	--	--	6.71	29.73
RK2020_A		1.50	6.13	--	--	6.13	29.19
RK2020_B		5.00	6.59	--	--	6.59	29.62
RK2021_A		1.50	6.09	--	--	6.09	29.15
RK2021_B		5.00	6.56	--	--	6.56	29.59
RK2021_C		8.00	6.85	--	--	6.85	29.85
RK2022_A		1.50	5.78	--	--	5.78	28.86
RK2022_B		5.00	6.24	--	--	6.24	29.27
RK2022_C		8.00	6.51	--	--	6.51	29.54
RK2023_A		1.50	0.05	--	--	0.05	23.11
RK2023_B		5.00	1.45	--	--	1.45	24.48
RK2024_A		1.50	-1.01	--	--	-1.01	22.04
RK2024_B		5.00	-0.58	--	--	-0.58	22.46
RK2024_C		8.00	2.23	--	--	2.23	25.24
RK2025_A		1.50	4.78	--	--	4.78	27.84
RK2025_B		5.00	5.14	--	--	5.14	28.15
RK2025_C		8.00	5.91	--	--	5.91	28.91
RK2026_A		1.50	3.68	--	--	3.68	26.55
RK2026_B		5.00	3.67	--	--	3.67	26.64
RK2026_C		8.00	4.95	--	--	4.95	27.92
RK2027_A		1.50	4.81	--	--	4.81	27.91
RK2027_B		5.00	3.74	--	--	3.74	26.75
RK2028_A		1.50	4.71	--	--	4.71	27.76
RK2028_B		5.00	6.00	--	--	6.00	28.99
RK2029_A		1.50	2.60	--	--	2.60	25.69
RK2029_B		5.00	2.06	--	--	2.06	25.08
RK2029_C		8.00	3.49	--	--	3.49	26.49
RK2030_A		1.50	4.08	--	--	4.08	27.19
RK2030_B		5.00	2.18	--	--	2.18	25.20
RK2030_C		8.00	3.62	--	--	3.62	26.62
RK2031_A		1.50	-0.61	--	--	-0.61	22.45
RK2031_B		5.00	0.91	--	--	0.91	23.95
RK2032_A		1.50	0.75	--	--	0.75	23.80
RK2032_B		5.00	0.76	--	--	0.76	23.80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (Oost)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Dumpers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2032_C		8.00	2.08	--	--	2.08	25.10
RK2033_A		1.50	-3.11	--	--	-3.11	19.96
RK2033_B		5.00	-0.68	--	--	-0.68	22.37
RK2034_A		1.50	-0.52	--	--	-0.52	22.55
RK2034_B		5.00	-0.41	--	--	-0.41	22.64
RK2035_A		1.50	5.68	--	--	5.68	28.74
RK2035_B		5.00	6.10	--	--	6.10	29.12
RK2036_A		1.50	5.60	--	--	5.60	28.67
RK2036_B		5.00	6.02	--	--	6.02	29.04
RK2101_A	Cortenoeverseweg 121-123	1.50	-8.89	--	--	-8.89	14.11
RK2101_B	Cortenoeverseweg 121-123	5.00	-9.35	--	--	-9.35	13.63
RK2102_A	Cortenoeverseweg 117	1.50	5.95	--	--	5.95	28.81
RK2102_B	Cortenoeverseweg 117	5.00	6.91	--	--	6.91	29.77
RK2103_A	Cortenoeverseweg 113	1.50	8.20	--	--	8.20	31.16
RK2103_B	Cortenoeverseweg 113	5.00	8.78	--	--	8.78	31.69
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	-3.78	--	--	-3.78	19.28
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	-1.09	--	--	-1.09	21.95
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	5.69	--	--	5.69	28.77
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	6.13	--	--	6.13	29.16
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	-5.32	--	--	-5.32	17.76
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	-2.08	--	--	-2.08	20.97
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	5.78	--	--	5.78	28.86
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	6.22	--	--	6.22	29.26
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	5.99	--	--	5.99	29.06
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	6.15	--	--	6.15	29.18
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	3.17	--	--	3.17	26.20
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	2.99	--	--	2.99	26.03
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	0.35	--	--	0.35	23.44
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	1.60	--	--	1.60	24.67
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	3.44	--	--	3.44	26.44
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	4.61	--	--	4.61	27.59
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	-3.88	--	--	-3.88	19.18
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	-1.17	--	--	-1.17	21.87
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	6.18	--	--	6.18	29.22
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	6.63	--	--	6.63	29.64
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	6.19	--	--	6.19	29.23
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	6.64	--	--	6.64	29.64
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	6.17	--	--	6.17	29.22
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	6.63	--	--	6.63	29.64
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	6.19	--	--	6.19	29.23
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	6.64	--	--	6.64	29.64
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	6.18	--	--	6.18	29.23
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	6.63	--	--	6.63	29.64
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	6.17	--	--	6.17	29.23
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	6.64	--	--	6.64	29.66
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	0.29	--	--	0.29	23.29
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	1.76	--	--	1.76	24.75
RK2114.1_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	1.16	--	--	1.16	24.17
RK2114.1_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	2.38	--	--	2.38	25.38
RK2114.2_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	9.42	--	--	9.42	32.45
RK2114.2_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	7.60	--	--	7.60	30.57
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	1.29	--	--	1.29	24.28
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	2.67	--	--	2.67	25.64
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	0.96	--	--	0.96	24.03
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	2.09	--	--	2.09	25.14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
 Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (Oost)

C.03021.000023
 Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 01 Dumpers
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
RK2116b_A	Holthuiserweg 8	1.50	6.58	--	--	6.58	29.62	
RK2116b_B	Holthuiserweg 8	5.00	6.88	--	--	6.88	29.91	
RK2121_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	44.40	--	--	44.40	64.50	
RK2121_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	46.96	--	--	46.96	65.68	
RK2121_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	48.37	--	--	48.37	66.00	
RK2122_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	32.16	--	--	32.16	52.93	
RK2122_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	32.99	--	--	32.99	52.96	
RK2122_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	34.69	--	--	34.69	53.82	
RK2123_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	34.54	--	--	34.54	55.02	
RK2123_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	36.56	--	--	36.56	56.10	
RK2123_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	37.42	--	--	37.42	55.76	
RK2124_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	50.24	--	--	50.24	69.58	
RK2124_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	52.72	--	--	52.72	69.82	
RK2124_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	53.24	--	--	53.24	70.00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (Midden)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Midden
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0001_A		1.50	45.35	--	--	45.35	67.04
RK0001_B		5.00	47.18	--	--	47.18	67.43
RK0001_C		8.00	48.51	--	--	48.51	67.48
RK0002_A		1.50	45.05	--	--	45.05	66.99
RK0002_B		5.00	46.83	--	--	46.83	67.41
RK0002_C		8.00	48.04	--	--	48.04	67.48
RK0003_A		1.50	39.75	--	--	39.75	65.67
RK0003_B		5.00	40.81	--	--	40.81	65.96
RK0003_C		8.00	41.52	--	--	41.52	66.01
RK0004_A		1.50	38.02	--	--	38.02	63.66
RK0004_B		5.00	39.11	--	--	39.11	64.09
RK0004_C		8.00	39.72	--	--	39.72	64.14
RK0005_A		1.50	40.76	--	--	40.76	62.55
RK0005_B		5.00	41.85	--	--	41.85	62.99
RK0005_C		8.00	42.73	--	--	42.73	63.30
RK0006_A		1.50	37.49	--	--	37.49	59.59
RK0006_B		5.00	38.45	--	--	38.45	60.18
RK0006_C		8.00	38.85	--	--	38.85	60.24
RK0007_A		1.50	40.50	--	--	40.50	61.46
RK0007_B		5.00	41.68	--	--	41.68	62.24
RK0007_C		8.00	42.36	--	--	42.36	62.39
RK0008_A		1.50	48.01	--	--	48.01	67.41
RK0008_B		5.00	49.61	--	--	49.61	66.89
RK0008_C		8.00	50.16	--	--	50.16	66.97
RK0010_A		1.50	-0.41	--	--	-0.41	23.08
RK0010_B		5.00	-0.50	--	--	-0.50	22.83
RK0010_C		8.00	-0.33	--	--	-0.33	22.82
RK0011_A		1.50	37.51	--	--	37.51	58.99
RK0011_B		5.00	38.40	--	--	38.40	59.54
RK0011_C		8.00	38.77	--	--	38.77	59.61
RK0012a_A		1.50	44.76	--	--	44.76	65.12
RK0012a_B		5.00	46.32	--	--	46.32	65.50
RK0012a_C		8.00	47.43	--	--	47.43	65.58
RK0012b_A		1.50	38.16	--	--	38.16	60.44
RK0012b_B		5.00	39.24	--	--	39.24	60.82
RK0012b_C		8.00	40.10	--	--	40.10	60.99
RK0013_A		1.50	37.38	--	--	37.38	58.73
RK0013_B		5.00	38.36	--	--	38.36	59.33
RK0013_C		8.00	38.77	--	--	38.77	59.40
RK0014_A		1.50	36.54	--	--	36.54	57.82
RK0014_B		5.00	37.66	--	--	37.66	58.55
RK0014_C		8.00	38.18	--	--	38.18	58.81
RK0015_A		1.50	36.64	--	--	36.64	57.98
RK0015_B		5.00	37.68	--	--	37.68	58.64
RK0015_C		8.00	38.18	--	--	38.18	58.85
RK0016_A		1.50	34.80	--	--	34.80	56.14
RK0016_B		5.00	36.13	--	--	36.13	57.10
RK0016_C		8.00	36.52	--	--	36.52	57.20
RK0017_A		1.50	38.93	--	--	38.93	59.73
RK0017_B		5.00	40.51	--	--	40.51	60.68
RK0017_C		8.00	40.56	--	--	40.56	60.28
RK0018_A		1.50	40.50	--	--	40.50	61.23
RK0018_B		5.00	41.60	--	--	41.60	61.68
RK0018_C		8.00	42.25	--	--	42.25	61.74
RK0019_A		1.50	40.39	--	--	40.39	61.09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (Midden)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Midden
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0019_B		5.00	41.52	--	--	41.52	61.51
RK0019_C		8.00	41.79	--	--	41.79	61.24
RK0020_A		1.50	42.58	--	--	42.58	62.89
RK0020_B		5.00	44.06	--	--	44.06	63.25
RK0020_C		8.00	45.10	--	--	45.10	63.32
RK0021_A		1.50	36.44	--	--	36.44	57.43
RK0021_B		5.00	37.47	--	--	37.47	58.02
RK0021_C		8.00	38.07	--	--	38.07	58.20
RK0022_A		1.50	39.65	--	--	39.65	60.21
RK0022_B		5.00	40.94	--	--	40.94	60.64
RK0022_C		8.00	41.22	--	--	41.22	60.06
RK0023_A		1.50	41.57	--	--	41.57	61.76
RK0023_B		5.00	43.33	--	--	43.33	62.16
RK0023_C		8.00	44.48	--	--	44.48	62.14
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	52.37	--	--	52.37	70.71
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	54.62	--	--	54.62	71.06
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	41.05	--	--	41.05	61.88
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	42.22	--	--	42.22	62.38
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	41.13	--	--	41.13	61.95
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	42.28	--	--	42.28	62.40
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	32.91	--	--	32.91	54.24
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	34.10	--	--	34.10	54.93
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	44.31	--	--	44.31	64.80
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	45.73	--	--	45.73	65.03
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	27.47	--	--	27.47	48.64
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	30.15	--	--	30.15	50.79
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	42.97	--	--	42.97	63.60
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	44.64	--	--	44.64	64.09
RK2002_A		1.50	-1.36	--	--	-1.36	21.65
RK2002_B		5.00	-0.91	--	--	-0.91	22.08
RK2002_C		8.00	1.63	--	--	1.63	24.61
RK2003_A		1.50	-1.37	--	--	-1.37	21.67
RK2003_B		5.00	1.21	--	--	1.21	24.22
RK2004_A		1.50	3.00	--	--	3.00	26.06
RK2004_B		5.00	2.97	--	--	2.97	26.01
RK2004_C		8.00	4.42	--	--	4.42	27.44
RK2005_A		1.50	-1.35	--	--	-1.35	21.68
RK2005_B		5.00	-0.95	--	--	-0.95	22.06
RK2005_C		8.00	1.41	--	--	1.41	24.41
RK2006_A		1.50	-0.27	--	--	-0.27	22.77
RK2006_B		5.00	1.63	--	--	1.63	24.65
RK2007_A		1.50	0.14	--	--	0.14	23.19
RK2007_B		5.00	0.35	--	--	0.35	23.38
RK2007_C		8.00	2.17	--	--	2.17	25.18
RK2008_A		1.50	1.03	--	--	1.03	24.08
RK2008_B		5.00	2.50	--	--	2.50	25.53
RK2009_A		1.50	-1.72	--	--	-1.72	21.32
RK2009_B		5.00	-1.32	--	--	-1.32	21.70
RK2009_C		8.00	1.05	--	--	1.05	24.06
RK2010_A		1.50	-0.82	--	--	-0.82	22.24
RK2010_B		5.00	1.14	--	--	1.14	24.19
RK2011_A		1.50	-2.46	--	--	-2.46	20.57
RK2011_B		5.00	-1.93	--	--	-1.93	21.09
RK2011_C		8.00	0.97	--	--	0.97	23.97
RK2012_A		1.50	3.28	--	--	3.28	26.32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (Midden)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Midden
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2012_B		5.00	4.36	--	--	4.36	27.37
RK2013a_A		1.50	2.59	--	--	2.59	25.70
RK2013a_B		5.00	2.59	--	--	2.59	25.67
RK2013a_C		8.00	4.25	--	--	4.25	27.32
RK2013b_A		1.50	7.15	--	--	7.15	30.24
RK2013b_B		5.00	7.68	--	--	7.68	30.71
RK2013b_C		8.00	7.95	--	--	7.95	30.96
RK2014_A		1.50	5.04	--	--	5.04	28.11
RK2014_B		5.00	2.05	--	--	2.05	25.14
RK2015_A		1.50	-6.32	--	--	-6.32	16.79
RK2015_B		5.00	-5.15	--	--	-5.15	17.95
RK2015_C		8.00	-1.44	--	--	-1.44	21.63
RK2016_A		1.50	2.64	--	--	2.64	25.73
RK2016_B		5.00	2.55	--	--	2.55	25.63
RK2016_C		8.00	3.93	--	--	3.93	26.99
RK2017_A		1.50	2.17	--	--	2.17	25.29
RK2017_B		5.00	3.31	--	--	3.31	26.41
RK2018_A		1.50	2.68	--	--	2.68	25.75
RK2018_B		5.00	2.61	--	--	2.61	25.65
RK2018_C		8.00	4.17	--	--	4.17	27.18
RK2019_A		1.50	6.16	--	--	6.16	29.30
RK2019_B		5.00	6.65	--	--	6.65	29.73
RK2020_A		1.50	6.06	--	--	6.06	29.20
RK2020_B		5.00	6.53	--	--	6.53	29.63
RK2021_A		1.50	6.03	--	--	6.03	29.17
RK2021_B		5.00	6.51	--	--	6.51	29.60
RK2021_C		8.00	6.79	--	--	6.79	29.87
RK2022_A		1.50	5.73	--	--	5.73	28.87
RK2022_B		5.00	6.19	--	--	6.19	29.29
RK2022_C		8.00	6.47	--	--	6.47	29.55
RK2023_A		1.50	-0.03	--	--	-0.03	23.10
RK2023_B		5.00	1.38	--	--	1.38	24.48
RK2024_A		1.50	-1.09	--	--	-1.09	22.04
RK2024_B		5.00	-0.65	--	--	-0.65	22.45
RK2024_C		8.00	2.15	--	--	2.15	25.23
RK2025_A		1.50	4.70	--	--	4.70	27.78
RK2025_B		5.00	5.05	--	--	5.05	28.09
RK2025_C		8.00	5.83	--	--	5.83	28.88
RK2026_A		1.50	3.55	--	--	3.55	26.55
RK2026_B		5.00	3.58	--	--	3.58	26.60
RK2026_C		8.00	4.87	--	--	4.87	27.90
RK2027_A		1.50	4.78	--	--	4.78	27.90
RK2027_B		5.00	3.66	--	--	3.66	26.74
RK2028_A		1.50	4.64	--	--	4.64	27.74
RK2028_B		5.00	5.92	--	--	5.92	28.96
RK2029_A		1.50	2.53	--	--	2.53	25.68
RK2029_B		5.00	1.98	--	--	1.98	25.07
RK2029_C		8.00	3.41	--	--	3.41	26.48
RK2030_A		1.50	4.05	--	--	4.05	27.19
RK2030_B		5.00	2.10	--	--	2.10	25.19
RK2030_C		8.00	3.53	--	--	3.53	26.61
RK2031_A		1.50	-0.69	--	--	-0.69	22.45
RK2031_B		5.00	0.83	--	--	0.83	23.95
RK2032_A		1.50	0.67	--	--	0.67	23.79
RK2032_B		5.00	0.68	--	--	0.68	23.79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (Midden)

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Midden
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2032_C		8.00	2.00	--	--	2.00	25.10
RK2033_A		1.50	-3.19	--	--	-3.19	19.96
RK2033_B		5.00	-0.76	--	--	-0.76	22.36
RK2034_A		1.50	-0.60	--	--	-0.60	22.54
RK2034_B		5.00	-0.50	--	--	-0.50	22.63
RK2035_A		1.50	5.60	--	--	5.60	28.74
RK2035_B		5.00	6.02	--	--	6.02	29.12
RK2036_A		1.50	5.52	--	--	5.52	28.67
RK2036_B		5.00	5.94	--	--	5.94	29.05
RK2101_A	Cortenoeverseweg 121-123	1.50	-9.13	--	--	-9.13	14.03
RK2101_B	Cortenoeverseweg 121-123	5.00	-9.57	--	--	-9.57	13.55
RK2102_A	Cortenoeverseweg 117	1.50	5.83	--	--	5.83	28.83
RK2102_B	Cortenoeverseweg 117	5.00	6.80	--	--	6.80	29.78
RK2103_A	Cortenoeverseweg 113	1.50	8.12	--	--	8.12	31.15
RK2103_B	Cortenoeverseweg 113	5.00	8.70	--	--	8.70	31.68
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	-3.85	--	--	-3.85	19.29
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	-1.17	--	--	-1.17	21.95
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	5.61	--	--	5.61	28.77
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	6.05	--	--	6.05	29.17
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	-5.41	--	--	-5.41	17.75
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	-2.17	--	--	-2.17	20.97
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	5.70	--	--	5.70	28.86
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	6.15	--	--	6.15	29.26
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	5.92	--	--	5.92	29.07
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	6.08	--	--	6.08	29.18
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	3.06	--	--	3.06	26.20
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	2.90	--	--	2.90	26.02
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	0.27	--	--	0.27	23.43
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	1.52	--	--	1.52	24.66
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	3.37	--	--	3.37	26.45
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	4.54	--	--	4.54	27.60
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	-3.97	--	--	-3.97	19.17
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	-1.26	--	--	-1.26	21.86
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	6.10	--	--	6.10	29.23
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	6.56	--	--	6.56	29.64
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	6.13	--	--	6.13	29.24
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	6.58	--	--	6.58	29.66
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	6.11	--	--	6.11	29.23
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	6.56	--	--	6.56	29.64
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	6.12	--	--	6.12	29.24
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	6.57	--	--	6.57	29.65
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	6.11	--	--	6.11	29.23
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	6.57	--	--	6.57	29.64
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	6.11	--	--	6.11	29.23
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	6.58	--	--	6.58	29.66
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	0.22	--	--	0.22	23.30
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	1.69	--	--	1.69	24.76
RK2114.1_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	1.10	--	--	1.10	24.19
RK2114.1_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	2.32	--	--	2.32	25.39
RK2114.2_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	9.35	--	--	9.35	32.45
RK2114.2_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	7.53	--	--	7.53	30.57
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	1.24	--	--	1.24	24.30
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	2.63	--	--	2.63	25.67
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	0.89	--	--	0.89	24.03
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	2.02	--	--	2.02	25.14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
 Berekenningsresultaten - Bouwlawaaai - Transportrout - Voorsterklei (Midden)

C.03021.000023
 Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 03 Midden
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
RK2116b_A	Holthuizerweg 8	1.50	6.51	--	--	6.51	29.64	
RK2116b_B	Holthuizerweg 8	5.00	6.82	--	--	6.82	29.92	
RK2121_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	44.36	--	--	44.36	64.40	
RK2121_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	46.91	--	--	46.91	65.51	
RK2121_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	49.02	--	--	49.02	66.45	
RK2122_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	32.68	--	--	32.68	53.36	
RK2122_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	33.40	--	--	33.40	53.26	
RK2122_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	35.27	--	--	35.27	54.19	
RK2123_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	35.18	--	--	35.18	55.52	
RK2123_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	37.18	--	--	37.18	56.49	
RK2123_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	38.07	--	--	38.07	56.24	
RK2124_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	51.08	--	--	51.08	70.15	
RK2124_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	53.46	--	--	53.46	70.38	
RK2124_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	53.97	--	--	53.97	70.58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Graafmachines - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02 Graafmachines
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0001_A		1.50	17.35	--	--	17.35	24.03
RK0001_B		5.00	20.07	--	--	20.07	26.68
RK0001_C		8.00	20.33	--	--	20.33	26.88
RK0002_A		1.50	9.33	--	--	9.33	16.02
RK0002_B		5.00	19.99	--	--	19.99	26.60
RK0002_C		8.00	20.62	--	--	20.62	27.16
RK0003_A		1.50	26.15	--	--	26.15	32.77
RK0003_B		5.00	28.51	--	--	28.51	34.99
RK0003_C		8.00	28.78	--	--	28.78	35.14
RK0004_A		1.50	27.94	--	--	27.94	34.54
RK0004_B		5.00	30.27	--	--	30.27	36.71
RK0004_C		8.00	30.56	--	--	30.56	36.87
RK0005_A		1.50	15.61	--	--	15.61	22.26
RK0005_B		5.00	24.05	--	--	24.05	30.59
RK0005_C		8.00	25.27	--	--	25.27	31.72
RK0006_A		1.50	23.20	--	--	23.20	29.84
RK0006_B		5.00	25.56	--	--	25.56	32.09
RK0006_C		8.00	25.80	--	--	25.80	32.24
RK0007_A		1.50	28.33	--	--	28.33	34.92
RK0007_B		5.00	30.47	--	--	30.47	36.89
RK0007_C		8.00	30.74	--	--	30.74	37.01
RK0008_A		1.50	31.76	--	--	31.76	38.29
RK0008_B		5.00	33.80	--	--	33.80	40.10
RK0008_C		8.00	34.10	--	--	34.10	40.21
RK0010_A		1.50	-12.00	--	--	-12.00	-5.92
RK0010_B		5.00	-10.86	--	--	-10.86	-5.46
RK0010_C		8.00	-8.92	--	--	-8.92	-4.10
RK0011_A		1.50	28.97	--	--	28.97	35.55
RK0011_B		5.00	31.15	--	--	31.15	37.55
RK0011_C		8.00	31.43	--	--	31.43	37.68
RK0012a_A		1.50	19.44	--	--	19.44	25.84
RK0012a_B		5.00	19.85	--	--	19.85	25.90
RK0012a_C		8.00	23.21	--	--	23.21	28.95
RK0012b_A		1.50	37.53	--	--	37.53	43.92
RK0012b_B		5.00	39.72	--	--	39.72	45.75
RK0012b_C		8.00	40.16	--	--	40.16	45.88
RK0013_A		1.50	29.75	--	--	29.75	36.33
RK0013_B		5.00	32.00	--	--	32.00	38.39
RK0013_C		8.00	32.30	--	--	32.30	38.53
RK0014_A		1.50	29.59	--	--	29.59	36.17
RK0014_B		5.00	31.86	--	--	31.86	38.25
RK0014_C		8.00	32.16	--	--	32.16	38.40
RK0015_A		1.50	29.53	--	--	29.53	36.10
RK0015_B		5.00	31.82	--	--	31.82	38.21
RK0015_C		8.00	32.13	--	--	32.13	38.36
RK0016_A		1.50	28.85	--	--	28.85	35.44
RK0016_B		5.00	31.42	--	--	31.42	37.85
RK0016_C		8.00	31.76	--	--	31.76	38.05
RK0017_A		1.50	30.65	--	--	30.65	37.22
RK0017_B		5.00	33.25	--	--	33.25	39.63
RK0017_C		8.00	33.62	--	--	33.62	39.84
RK0018_A		1.50	33.14	--	--	33.14	39.71
RK0018_B		5.00	35.75	--	--	35.75	42.13
RK0018_C		8.00	36.12	--	--	36.12	42.34
RK0019_A		1.50	30.79	--	--	30.79	37.36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Graafmachines - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02 Graafmachines
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0019_B		5.00	33.38	--	--	33.38	39.77
RK0019_C		8.00	33.76	--	--	33.76	39.97
RK0020_A		1.50	31.29	--	--	31.29	37.86
RK0020_B		5.00	33.88	--	--	33.88	40.24
RK0020_C		8.00	34.25	--	--	34.25	40.45
RK0021_A		1.50	29.03	--	--	29.03	35.62
RK0021_B		5.00	31.70	--	--	31.70	38.14
RK0021_C		8.00	32.06	--	--	32.06	38.36
RK0022_A		1.50	30.28	--	--	30.28	36.87
RK0022_B		5.00	32.92	--	--	32.92	39.34
RK0022_C		8.00	33.29	--	--	33.29	39.55
RK0023_A		1.50	30.84	--	--	30.84	37.42
RK0023_B		5.00	33.46	--	--	33.46	39.86
RK0023_C		8.00	33.83	--	--	33.83	40.07
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	50.02	--	--	50.02	55.54
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	52.78	--	--	52.78	57.05
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	25.77	--	--	25.77	32.23
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	34.89	--	--	34.89	41.03
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	22.09	--	--	22.09	28.55
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	34.38	--	--	34.38	40.54
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	16.49	--	--	16.49	23.01
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	19.52	--	--	19.52	25.81
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	34.25	--	--	34.25	40.77
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	35.69	--	--	35.69	41.95
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	15.60	--	--	15.60	22.12
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	18.79	--	--	18.79	25.08
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	33.40	--	--	33.40	39.91
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	35.79	--	--	35.79	42.06
RK2002_A		1.50	-6.93	--	--	-6.93	-0.20
RK2002_B		5.00	-7.08	--	--	-7.08	-0.38
RK2002_C		8.00	-2.82	--	--	-2.82	3.85
RK2003_A		1.50	-7.54	--	--	-7.54	-0.81
RK2003_B		5.00	-4.05	--	--	-4.05	2.65
RK2004_A		1.50	2.81	--	--	2.81	9.54
RK2004_B		5.00	2.09	--	--	2.09	8.80
RK2004_C		8.00	3.71	--	--	3.71	10.39
RK2005_A		1.50	-6.71	--	--	-6.71	0.02
RK2005_B		5.00	-7.02	--	--	-7.02	-0.31
RK2005_C		8.00	-3.05	--	--	-3.05	3.63
RK2006_A		1.50	-5.93	--	--	-5.93	0.80
RK2006_B		5.00	-3.77	--	--	-3.77	2.93
RK2007_A		1.50	-1.46	--	--	-1.46	5.27
RK2007_B		5.00	-5.33	--	--	-5.33	1.38
RK2007_C		8.00	-2.20	--	--	-2.20	4.48
RK2008_A		1.50	-4.42	--	--	-4.42	2.31
RK2008_B		5.00	-2.76	--	--	-2.76	3.95
RK2009_A		1.50	-7.28	--	--	-7.28	-0.54
RK2009_B		5.00	-7.60	--	--	-7.60	-0.89
RK2009_C		8.00	-3.65	--	--	-3.65	3.04
RK2010_A		1.50	-7.33	--	--	-7.33	-0.60
RK2010_B		5.00	-4.83	--	--	-4.83	1.88
RK2011_A		1.50	-8.54	--	--	-8.54	-1.81
RK2011_B		5.00	-8.71	--	--	-8.71	-2.01
RK2011_C		8.00	-4.12	--	--	-4.12	2.56
RK2012_A		1.50	0.47	--	--	0.47	7.20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Graafmachines - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02 Graafmachines
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2012_B		5.00	0.86	--	--	0.86	7.57
RK2013a_A		1.50	2.87	--	--	2.87	9.61
RK2013a_B		5.00	2.41	--	--	2.41	9.12
RK2013a_C		8.00	4.91	--	--	4.91	11.59
RK2013b_A		1.50	2.38	--	--	2.38	9.11
RK2013b_B		5.00	6.80	--	--	6.80	13.51
RK2013b_C		8.00	7.52	--	--	7.52	14.21
RK2014_A		1.50	2.34	--	--	2.34	9.08
RK2014_B		5.00	-1.27	--	--	-1.27	5.44
RK2015_A		1.50	-11.81	--	--	-11.81	-5.07
RK2015_B		5.00	-11.60	--	--	-11.60	-4.89
RK2015_C		8.00	-6.35	--	--	-6.35	0.34
RK2016_A		1.50	1.97	--	--	1.97	8.71
RK2016_B		5.00	1.26	--	--	1.26	7.97
RK2016_C		8.00	2.94	--	--	2.94	9.63
RK2017_A		1.50	0.76	--	--	0.76	7.50
RK2017_B		5.00	1.25	--	--	1.25	7.96
RK2018_A		1.50	0.62	--	--	0.62	7.36
RK2018_B		5.00	-0.18	--	--	-0.18	6.53
RK2018_C		8.00	1.42	--	--	1.42	8.11
RK2019_A		1.50	1.21	--	--	1.21	7.95
RK2019_B		5.00	5.68	--	--	5.68	12.39
RK2020_A		1.50	1.02	--	--	1.02	7.76
RK2020_B		5.00	5.49	--	--	5.49	12.20
RK2021_A		1.50	0.53	--	--	0.53	7.26
RK2021_B		5.00	4.96	--	--	4.96	11.68
RK2021_C		8.00	5.74	--	--	5.74	12.43
RK2022_A		1.50	0.05	--	--	0.05	6.79
RK2022_B		5.00	4.49	--	--	4.49	11.21
RK2022_C		8.00	5.28	--	--	5.28	11.98
RK2023_A		1.50	-4.67	--	--	-4.67	2.07
RK2023_B		5.00	-3.65	--	--	-3.65	3.06
RK2024_A		1.50	-5.08	--	--	-5.08	1.65
RK2024_B		5.00	-5.64	--	--	-5.64	1.07
RK2024_C		8.00	-1.35	--	--	-1.35	5.34
RK2025_A		1.50	3.29	--	--	3.29	10.03
RK2025_B		5.00	8.02	--	--	8.02	14.74
RK2025_C		8.00	6.39	--	--	6.39	13.08
RK2026_A		1.50	1.14	--	--	1.14	7.88
RK2026_B		5.00	5.59	--	--	5.59	12.30
RK2026_C		8.00	6.35	--	--	6.35	13.04
RK2027_A		1.50	3.34	--	--	3.34	10.08
RK2027_B		5.00	2.22	--	--	2.22	8.93
RK2028_A		1.50	1.23	--	--	1.23	7.97
RK2028_B		5.00	5.42	--	--	5.42	12.14
RK2029_A		1.50	0.01	--	--	0.01	6.75
RK2029_B		5.00	0.47	--	--	0.47	7.18
RK2029_C		8.00	2.21	--	--	2.21	8.91
RK2030_A		1.50	1.27	--	--	1.27	8.01
RK2030_B		5.00	0.55	--	--	0.55	7.26
RK2030_C		8.00	2.45	--	--	2.45	9.14
RK2031_A		1.50	-5.68	--	--	-5.68	1.06
RK2031_B		5.00	-4.49	--	--	-4.49	2.23
RK2032_A		1.50	-2.45	--	--	-2.45	4.28
RK2032_B		5.00	-3.34	--	--	-3.34	3.37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Graafmachines - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02 Graafmachines
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2032_C		8.00	-1.50	--	--	-1.50	5.19
RK2033_A		1.50	-9.54	--	--	-9.54	-2.80
RK2033_B		5.00	-6.85	--	--	-6.85	-0.14
RK2034_A		1.50	-4.31	--	--	-4.31	2.43
RK2034_B		5.00	-5.19	--	--	-5.19	1.52
RK2035_A		1.50	-0.31	--	--	-0.31	6.43
RK2035_B		5.00	4.14	--	--	4.14	10.85
RK2036_A		1.50	-0.44	--	--	-0.44	6.30
RK2036_B		5.00	4.00	--	--	4.00	10.72
RK2101_A	Cortenoeverseweg 121-123	1.50	-19.18	--	--	-19.18	-12.45
RK2101_B	Cortenoeverseweg 121-123	5.00	-20.89	--	--	-20.89	-14.20
RK2102_A	Cortenoeverseweg 117	1.50	1.82	--	--	1.82	8.55
RK2102_B	Cortenoeverseweg 117	5.00	2.41	--	--	2.41	9.11
RK2103_A	Cortenoeverseweg 113	1.50	3.95	--	--	3.95	10.68
RK2103_B	Cortenoeverseweg 113	5.00	8.32	--	--	8.32	15.03
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	-10.79	--	--	-10.79	-4.06
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	-7.45	--	--	-7.45	-0.74
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	-0.05	--	--	-0.05	6.68
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	4.40	--	--	4.40	11.11
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	-12.74	--	--	-12.74	-6.00
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	-8.78	--	--	-8.78	-2.06
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	0.11	--	--	0.11	6.85
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	4.56	--	--	4.56	11.28
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	0.08	--	--	0.08	6.81
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	4.25	--	--	4.25	10.97
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	-0.06	--	--	-0.06	6.68
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	0.21	--	--	0.21	6.93
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	-3.02	--	--	-3.02	3.72
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	-2.43	--	--	-2.43	4.28
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	-1.91	--	--	-1.91	4.83
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	3.83	--	--	3.83	10.54
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	-11.23	--	--	-11.23	-4.49
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	-7.83	--	--	-7.83	-1.12
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	0.56	--	--	0.56	7.29
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	5.00	--	--	5.00	11.72
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	0.56	--	--	0.56	7.30
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	5.01	--	--	5.01	11.72
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	0.55	--	--	0.55	7.29
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	5.00	--	--	5.00	11.71
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	0.57	--	--	0.57	7.30
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	5.01	--	--	5.01	11.73
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	0.56	--	--	0.56	7.29
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	5.00	--	--	5.00	11.72
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	0.91	--	--	0.91	7.65
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	5.37	--	--	5.37	12.09
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	-5.57	--	--	-5.57	1.17
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	-3.95	--	--	-3.95	2.76
RK2114.1_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	-4.14	--	--	-4.14	2.59
RK2114.1_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	-3.03	--	--	-3.03	3.68
RK2114.2_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	4.86	--	--	4.86	11.60
RK2114.2_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	6.76	--	--	6.76	13.47
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	-4.19	--	--	-4.19	2.55
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	-2.68	--	--	-2.68	4.02
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	-2.08	--	--	-2.08	4.66
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	-1.63	--	--	-1.63	5.08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Graafmachines - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02 Graafmachines
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
RK2116b_A	Holthuizerweg 8	1.50	1.89	--	--	1.89	8.63	
RK2116b_B	Holthuizerweg 8	5.00	4.64	--	--	4.64	11.35	
RK2121_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	22.23	--	--	22.23	28.82	
RK2121_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	17.69	--	--	17.69	24.12	
RK2121_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	26.78	--	--	26.78	33.07	
RK2122_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	16.90	--	--	16.90	23.49	
RK2122_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	15.07	--	--	15.07	21.50	
RK2122_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	17.18	--	--	17.18	23.47	
RK2123_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	19.16	--	--	19.16	25.75	
RK2123_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	15.60	--	--	15.60	22.02	
RK2123_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	17.66	--	--	17.66	23.94	
RK2124_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	30.52	--	--	30.52	37.10	
RK2124_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	30.41	--	--	30.41	36.82	
RK2124_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	30.67	--	--	30.67	36.95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Scheepvaart - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Scheepvaart
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0001_A		1.50	20.72	-5.17	--	20.72	51.53
RK0001_B		5.00	23.24	-4.36	--	23.24	53.94
RK0001_C		8.00	23.95	-3.96	--	23.95	54.53
RK0002_A		1.50	21.02	-10.61	--	21.02	51.90
RK0002_B		5.00	22.93	-5.94	--	22.93	53.66
RK0002_C		8.00	23.81	-4.55	--	23.81	54.40
RK0003_A		1.50	22.65	1.78	--	22.65	53.22
RK0003_B		5.00	24.03	2.92	--	24.03	54.39
RK0003_C		8.00	25.25	3.38	--	25.25	55.48
RK0004_A		1.50	22.73	3.34	--	22.73	53.19
RK0004_B		5.00	24.63	4.56	--	24.63	54.93
RK0004_C		8.00	25.77	5.06	--	25.77	55.94
RK0005_A		1.50	19.33	-5.86	--	19.33	50.12
RK0005_B		5.00	22.05	-1.62	--	22.05	52.68
RK0005_C		8.00	23.57	-0.57	--	23.57	54.08
RK0006_A		1.50	20.22	-0.75	--	20.22	50.84
RK0006_B		5.00	22.81	0.15	--	22.81	53.38
RK0006_C		8.00	23.55	0.52	--	23.55	54.02
RK0007_A		1.50	22.34	3.43	--	22.34	52.74
RK0007_B		5.00	24.02	4.41	--	24.02	54.26
RK0007_C		8.00	25.05	4.79	--	25.05	55.21
RK0008_A		1.50	22.96	6.38	--	22.96	52.94
RK0008_B		5.00	25.77	7.36	--	25.77	55.76
RK0008_C		8.00	26.91	7.76	--	26.91	56.81
RK0010_A		1.50	-7.43	-26.10	--	-7.43	22.78
RK0010_B		5.00	-7.61	-26.66	--	-7.61	22.47
RK0010_C		8.00	-6.42	-25.70	--	-6.42	23.50
RK0011_A		1.50	22.77	4.02	--	22.77	53.17
RK0011_B		5.00	25.30	5.08	--	25.30	55.61
RK0011_C		8.00	26.01	5.50	--	26.01	56.19
RK0012a_A		1.50	15.39	-3.87	--	15.39	45.65
RK0012a_B		5.00	15.46	-3.38	--	15.46	45.38
RK0012a_C		8.00	19.65	0.55	--	19.65	49.27
RK0012b_A		1.50	29.44	11.79	--	29.44	59.56
RK0012b_B		5.00	31.72	13.05	--	31.72	61.59
RK0012b_C		8.00	32.48	13.64	--	32.48	62.05
RK0013_A		1.50	23.73	4.81	--	23.73	54.15
RK0013_B		5.00	26.24	6.02	--	26.24	56.55
RK0013_C		8.00	26.96	6.50	--	26.96	57.11
RK0014_A		1.50	23.58	4.69	--	23.58	53.99
RK0014_B		5.00	26.06	5.92	--	26.06	56.36
RK0014_C		8.00	26.81	6.41	--	26.81	56.96
RK0015_A		1.50	23.71	4.66	--	23.71	54.14
RK0015_B		5.00	26.21	5.93	--	26.21	56.53
RK0015_C		8.00	26.95	6.44	--	26.95	57.11
RK0016_A		1.50	23.81	3.79	--	23.81	54.33
RK0016_B		5.00	26.34	5.13	--	26.34	56.72
RK0016_C		8.00	27.05	5.67	--	27.05	57.27
RK0017_A		1.50	25.52	5.19	--	25.52	56.03
RK0017_B		5.00	28.22	6.54	--	28.22	58.53
RK0017_C		8.00	28.90	7.09	--	28.90	58.99
RK0018_A		1.50	26.78	7.66	--	26.78	57.17
RK0018_B		5.00	29.18	9.02	--	29.18	59.37
RK0018_C		8.00	29.93	9.57	--	29.93	59.92
RK0019_A		1.50	26.48	5.31	--	26.48	57.02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Scheepvaart - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Scheepvaart
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK0019_B		5.00	28.59	6.66	--	28.59	58.89
RK0019_C		8.00	28.71	7.21	--	28.71	58.76
RK0020_A		1.50	27.61	5.72	--	27.61	58.15
RK0020_B		5.00	30.02	7.08	--	30.02	60.29
RK0020_C		8.00	30.77	7.63	--	30.77	60.78
RK0021_A		1.50	25.49	3.75	--	25.49	56.07
RK0021_B		5.00	28.21	5.10	--	28.21	58.56
RK0021_C		8.00	29.23	5.65	--	29.23	59.35
RK0022_A		1.50	30.83	4.75	--	30.83	61.10
RK0022_B		5.00	32.94	6.16	--	32.94	62.43
RK0022_C		8.00	34.40	6.72	--	34.40	63.41
RK0023_A		1.50	28.28	5.23	--	28.28	58.72
RK0023_B		5.00	30.41	6.65	--	30.41	60.42
RK0023_C		8.00	32.07	7.21	--	32.07	61.50
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	35.61	22.92	--	35.61	63.52
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	37.97	24.76	--	37.97	65.06
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	21.37	1.80	--	21.37	51.55
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	30.89	8.06	--	30.89	60.71
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	21.86	-0.77	--	21.86	52.29
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	30.97	7.44	--	30.97	60.82
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	15.38	-5.27	--	15.38	45.91
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	17.65	-2.57	--	17.65	47.92
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	25.33	8.88	--	25.33	55.33
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	28.53	9.15	--	28.53	58.64
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	14.39	-6.99	--	14.39	44.94
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	16.97	-3.52	--	16.97	47.19
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	23.82	7.87	--	23.82	53.72
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	27.96	9.28	--	27.96	58.00
RK2002_A		1.50	-4.47	-24.74	--	-4.47	26.10
RK2002_B		5.00	-4.68	-24.54	--	-4.68	25.84
RK2002_C		8.00	-0.80	-21.22	--	-0.80	29.72
RK2003_A		1.50	-5.26	-24.87	--	-5.26	25.29
RK2003_B		5.00	-2.07	-21.92	--	-2.07	28.45
RK2004_A		1.50	3.11	-18.05	--	3.11	33.72
RK2004_B		5.00	2.10	-18.71	--	2.10	32.68
RK2004_C		8.00	4.24	-16.83	--	4.24	34.79
RK2005_A		1.50	-4.27	-24.44	--	-4.27	26.29
RK2005_B		5.00	-4.59	-24.38	--	-4.59	25.92
RK2005_C		8.00	-1.01	-21.31	--	-1.01	29.50
RK2006_A		1.50	-3.62	-23.52	--	-3.62	26.93
RK2006_B		5.00	-1.72	-21.54	--	-1.72	28.80
RK2007_A		1.50	0.07	-22.66	--	0.07	30.43
RK2007_B		5.00	-3.03	-22.86	--	-3.03	27.49
RK2007_C		8.00	-0.17	-20.46	--	-0.17	30.34
RK2008_A		1.50	-2.35	-22.25	--	-2.35	28.20
RK2008_B		5.00	-0.74	-20.64	--	-0.74	29.78
RK2009_A		1.50	-4.60	-24.79	--	-4.60	25.97
RK2009_B		5.00	-4.92	-24.70	--	-4.92	25.60
RK2009_C		8.00	-1.36	-21.68	--	-1.36	29.16
RK2010_A		1.50	-4.49	-24.21	--	-4.49	26.07
RK2010_B		5.00	-2.17	-22.02	--	-2.17	28.36
RK2011_A		1.50	-5.53	-25.73	--	-5.53	25.04
RK2011_B		5.00	-5.68	-25.46	--	-5.68	24.84
RK2011_C		8.00	-1.59	-21.99	--	-1.59	28.94
RK2012_A		1.50	1.14	-19.70	--	1.14	31.75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Scheepvaart - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Scheepvaart
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2012_B		5.00	1.86	-18.76	--	1.86	32.43
RK2013a_A		1.50	3.32	-18.36	--	3.32	33.98
RK2013a_B		5.00	3.95	-18.58	--	3.95	34.67
RK2013a_C		8.00	5.67	-16.29	--	5.67	36.30
RK2013b_A		1.50	4.37	-15.64	--	4.37	34.93
RK2013b_B		5.00	6.29	-14.92	--	6.29	36.89
RK2013b_C		8.00	7.31	-14.18	--	7.31	37.90
RK2014_A		1.50	4.32	-15.80	--	4.32	34.88
RK2014_B		5.00	0.60	-19.67	--	0.60	31.15
RK2015_A		1.50	-9.09	-29.07	--	-9.09	21.47
RK2015_B		5.00	-8.62	-28.23	--	-8.62	21.90
RK2015_C		8.00	-3.78	-23.98	--	-3.78	26.74
RK2016_A		1.50	2.57	-18.98	--	2.57	33.22
RK2016_B		5.00	2.55	-19.62	--	2.55	33.24
RK2016_C		8.00	4.31	-17.60	--	4.31	34.95
RK2017_A		1.50	1.18	-19.69	--	1.18	31.79
RK2017_B		5.00	2.09	-18.62	--	2.09	32.67
RK2018_A		1.50	1.37	-19.66	--	1.37	31.98
RK2018_B		5.00	0.33	-20.34	--	0.33	30.90
RK2018_C		8.00	2.37	-18.53	--	2.37	32.92
RK2019_A		1.50	3.45	-16.45	--	3.45	34.00
RK2019_B		5.00	5.26	-15.73	--	5.26	35.85
RK2020_A		1.50	3.34	-16.55	--	3.34	33.88
RK2020_B		5.00	5.14	-15.84	--	5.14	35.72
RK2021_A		1.50	3.29	-16.70	--	3.29	33.85
RK2021_B		5.00	5.08	-16.05	--	5.08	35.68
RK2021_C		8.00	6.11	-15.33	--	6.11	36.71
RK2022_A		1.50	2.96	-17.01	--	2.96	33.52
RK2022_B		5.00	4.70	-16.38	--	4.70	35.31
RK2022_C		8.00	5.74	-15.66	--	5.74	36.34
RK2023_A		1.50	-2.41	-22.42	--	-2.41	28.15
RK2023_B		5.00	-1.23	-21.16	--	-1.23	29.30
RK2024_A		1.50	-2.46	-22.78	--	-2.46	28.11
RK2024_B		5.00	-2.97	-22.89	--	-2.97	27.55
RK2024_C		8.00	0.71	-19.79	--	0.71	31.24
RK2025_A		1.50	4.74	-14.63	--	4.74	35.21
RK2025_B		5.00	6.74	-13.62	--	6.74	37.26
RK2025_C		8.00	6.27	-14.92	--	6.27	36.85
RK2026_A		1.50	3.21	-16.38	--	3.21	33.72
RK2026_B		5.00	4.71	-15.69	--	4.71	35.25
RK2026_C		8.00	5.99	-14.95	--	5.99	36.53
RK2027_A		1.50	4.31	-16.80	--	4.31	34.94
RK2027_B		5.00	3.16	-18.15	--	3.16	33.79
RK2028_A		1.50	3.26	-17.03	--	3.26	33.83
RK2028_B		5.00	5.36	-15.69	--	5.36	35.95
RK2029_A		1.50	1.80	-18.54	--	1.80	32.37
RK2029_B		5.00	0.85	-20.08	--	0.85	31.45
RK2029_C		8.00	3.20	-18.04	--	3.20	33.79
RK2030_A		1.50	2.88	-19.45	--	2.88	33.60
RK2030_B		5.00	2.18	-20.04	--	2.18	32.88
RK2030_C		8.00	3.94	-17.88	--	3.94	34.58
RK2031_A		1.50	-3.19	-23.09	--	-3.19	27.37
RK2031_B		5.00	-1.87	-21.73	--	-1.87	28.65
RK2032_A		1.50	-0.56	-21.18	--	-0.56	30.02
RK2032_B		5.00	-1.53	-21.74	--	-1.53	29.02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Scheepvaart - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Scheepvaart
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2032_C		8.00	0.45	-20.06	--	0.45	30.98
RK2033_A		1.50	-6.34	-25.85	--	-6.34	24.21
RK2033_B		5.00	-3.84	-23.50	--	-3.84	26.68
RK2034_A		1.50	-1.92	-22.36	--	-1.92	28.66
RK2034_B		5.00	-2.79	-22.81	--	-2.79	27.75
RK2035_A		1.50	2.59	-17.27	--	2.59	33.13
RK2035_B		5.00	4.26	-16.64	--	4.26	34.85
RK2036_A		1.50	2.57	-17.35	--	2.57	33.13
RK2036_B		5.00	4.17	-16.72	--	4.17	34.75
RK2101_A	Cortenoeverseweg 121-123	1.50	-12.60	-32.24	--	-12.60	17.95
RK2101_B	Cortenoeverseweg 121-123	5.00	-13.57	-32.76	--	-13.57	16.92
RK2102_A	Cortenoeverseweg 117	1.50	2.18	-18.65	--	2.18	32.79
RK2102_B	Cortenoeverseweg 117	5.00	3.08	-17.59	--	3.08	33.65
RK2103_A	Cortenoeverseweg 113	1.50	5.39	-14.69	--	5.39	35.96
RK2103_B	Cortenoeverseweg 113	5.00	7.43	-13.91	--	7.43	38.04
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	-7.54	-27.00	--	-7.54	23.01
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	-4.47	-24.16	--	-4.47	26.06
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	2.83	-17.12	--	2.83	33.39
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	4.58	-16.47	--	4.58	35.18
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	-9.30	-28.64	--	-9.30	21.25
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	-5.55	-25.20	--	-5.55	24.98
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	2.94	-17.02	--	2.94	33.49
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	4.70	-16.37	--	4.70	35.30
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	3.06	-16.88	--	3.06	33.61
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	4.47	-16.53	--	4.47	35.07
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	0.87	-20.54	--	0.87	31.53
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	1.74	-19.61	--	1.74	32.39
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	-1.30	-21.78	--	-1.30	29.29
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	-0.39	-20.69	--	-0.39	30.17
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	-0.19	-20.21	--	-0.19	30.39
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	3.19	-18.42	--	3.19	33.82
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	-7.87	-27.24	--	-7.87	22.67
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	-4.74	-24.36	--	-4.74	25.78
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	3.19	-16.72	--	3.19	33.74
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	4.94	-16.06	--	4.94	35.54
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	3.19	-16.71	--	3.19	33.74
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	4.94	-16.05	--	4.94	35.53
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	3.18	-16.72	--	3.18	33.73
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	4.93	-16.05	--	4.93	35.53
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	3.19	-16.71	--	3.19	33.74
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	4.95	-16.05	--	4.95	35.54
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	2.53	-16.72	--	2.53	33.00
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	4.13	-16.06	--	4.13	34.64
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	3.35	-16.58	--	3.35	33.90
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	5.15	-15.89	--	5.15	35.74
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	-3.30	-23.12	--	-3.30	27.24
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	-1.67	-21.50	--	-1.67	28.85
RK2114.1_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	-2.00	-22.03	--	-2.00	28.56
RK2114.1_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	-0.78	-20.75	--	-0.78	29.75
RK2114.2_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	6.82	-13.26	--	6.82	37.38
RK2114.2_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	6.21	-14.97	--	6.21	36.81
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	-2.14	-22.09	--	-2.14	28.42
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	-0.62	-20.55	--	-0.62	29.91
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	-0.73	-21.20	--	-0.73	29.86
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	0.05	-20.24	--	0.05	30.61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Bouwlawaaai - Scheepvaart - Voorsterklei

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwwegen - Variant 1 - Mens
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Scheepvaart
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
RK2116b_A	Holthuiserweg 8	1.50	3.52	-16.58	--	3.52	34.07
RK2116b_B	Holthuiserweg 8	5.00	4.73	-16.28	--	4.73	35.33
RK2121_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	21.56	0.01	--	21.56	52.25
RK2121_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	23.13	-3.86	--	23.13	53.84
RK2121_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	24.50	0.66	--	24.50	54.99
RK2122_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.50	16.20	-4.38	--	16.20	46.62
RK2122_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.00	16.49	-6.13	--	16.49	47.02
RK2122_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.00	18.11	-4.19	--	18.11	48.48
RK2123_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	17.80	-1.81	--	17.80	48.06
RK2123_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	16.95	-5.69	--	16.95	47.48
RK2123_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	18.62	-3.80	--	18.62	48.99
RK2124_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.50	23.86	5.66	--	23.86	54.17
RK2124_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.00	25.26	4.33	--	25.26	55.65
RK2124_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.00	25.97	4.70	--	25.97	56.24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tijdelijke ontsluitingswegen, maatregel 30 km/u - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cortenoeverseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0001_A		1.50	-14.29	-22.42	-16.98	-10.53
RK0001_B		5.00	-12.23	-20.36	-14.92	-8.47
RK0001_C		8.00	-11.27	-19.40	-13.96	-7.51
RK0002_A		1.50	-10.83	-18.96	-13.52	-7.07
RK0002_B		5.00	-9.91	-18.04	-12.60	-6.15
RK0002_C		8.00	-9.39	-17.52	-12.08	-5.63
RK0003_A		1.50	-9.49	-17.62	-12.18	-5.73
RK0003_B		5.00	-8.22	-16.35	-10.91	-4.46
RK0003_C		8.00	-7.65	-15.78	-10.34	-3.89
RK0004_A		1.50	-8.96	-17.09	-11.65	-5.20
RK0004_B		5.00	-7.60	-15.73	-10.29	-3.84
RK0004_C		8.00	-7.02	-15.15	-9.71	-3.26
RK0005_A		1.50	--	--	--	--
RK0005_B		5.00	--	--	--	--
RK0005_C		8.00	--	--	--	--
RK0006_A		1.50	-8.90	-17.03	-11.59	-5.14
RK0006_B		5.00	-7.97	-16.10	-10.66	-4.21
RK0006_C		8.00	-7.51	-15.64	-10.20	-3.75
RK0007_A		1.50	--	--	--	--
RK0007_B		5.00	--	--	--	--
RK0007_C		8.00	--	--	--	--
RK0008_A		1.50	-8.83	-16.96	-11.52	-5.07
RK0008_B		5.00	-7.55	-15.68	-10.24	-3.79
RK0008_C		8.00	-7.02	-15.15	-9.71	-3.26
RK0010_A		1.50	-7.43	-15.56	-10.12	-3.67
RK0010_B		5.00	-5.87	-14.00	-8.56	-2.11
RK0010_C		8.00	-5.30	-13.43	-7.99	-1.54
RK0011_A		1.50	-8.59	-16.72	-11.28	-4.83
RK0011_B		5.00	-7.32	-15.45	-10.01	-3.56
RK0011_C		8.00	-6.84	-14.97	-9.53	-3.08
RK0012a_A		1.50	-5.25	-13.38	-7.94	-1.49
RK0012a_B		5.00	-3.75	-11.88	-6.44	0.01
RK0012a_C		8.00	-3.05	-11.18	-5.74	0.71
RK0012b_A		1.50	--	--	--	--
RK0012b_B		5.00	--	--	--	--
RK0012b_C		8.00	--	--	--	--
RK0013_A		1.50	-6.79	-14.92	-9.48	-3.03
RK0013_B		5.00	-5.76	-13.89	-8.45	-2.00
RK0013_C		8.00	-5.34	-13.47	-8.03	-1.58
RK0014_A		1.50	-4.21	-12.34	-6.90	-0.45
RK0014_B		5.00	-3.16	-11.28	-5.84	0.61
RK0014_C		8.00	-2.74	-10.87	-5.43	1.02
RK0015_A		1.50	-6.65	-14.78	-9.34	-2.89
RK0015_B		5.00	-5.57	-13.70	-8.26	-1.81
RK0015_C		8.00	-5.14	-13.27	-7.83	-1.38
RK0016_A		1.50	-6.17	-14.30	-8.86	-2.41
RK0016_B		5.00	-5.05	-13.18	-7.74	-1.29
RK0016_C		8.00	-4.63	-12.76	-7.32	-0.87
RK0017_A		1.50	-5.58	-13.71	-8.27	-1.82
RK0017_B		5.00	-4.08	-12.21	-6.77	-0.32
RK0017_C		8.00	-7.99	-16.12	-10.68	-4.23
RK0018_A		1.50	-6.36	-14.49	-9.05	-2.60
RK0018_B		5.00	-4.85	-12.98	-7.54	-1.09
RK0018_C		8.00	--	--	--	--
RK0019_A		1.50	-5.70	-13.83	-8.39	-1.94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tijdelijke ontsluitingswegen, maatregel 30 km/u - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cortenoeversweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0019_B		5.00	-4.28	-12.41	-6.97	-0.52
RK0019_C		8.00	--	--	--	--
RK0020_A		1.50	-6.08	-14.21	-8.77	-2.32
RK0020_B		5.00	-4.83	-12.96	-7.52	-1.07
RK0020_C		8.00	-4.40	-12.53	-7.09	-0.64
RK0021_A		1.50	-13.77	-21.90	-16.46	-10.01
RK0021_B		5.00	-12.59	-20.72	-15.28	-8.83
RK0021_C		8.00	--	--	--	--
RK0022_A		1.50	--	--	--	--
RK0022_B		5.00	--	--	--	--
RK0022_C		8.00	--	--	--	--
RK0023_A		1.50	--	--	--	--
RK0023_B		5.00	--	--	--	--
RK0023_C		8.00	--	--	--	--
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	-13.58	-21.71	-16.27	-9.82
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	-12.62	-20.75	-15.31	-8.86
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	--	--	--	--
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	--	--	--	--
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	--	--	--	--
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	--	--	--	--
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	--	--	--	--
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	--	--	--	--
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	-15.65	-23.78	-18.34	-11.89
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	-11.28	-19.41	-13.97	-7.52
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK2002_A		1.50	23.60	15.47	20.91	27.36
RK2002_B		5.00	24.46	16.33	21.77	28.22
RK2002_C		8.00	24.70	16.57	22.01	28.46
RK2003_A		1.50	19.56	11.43	16.87	23.32
RK2003_B		5.00	20.54	12.41	17.85	24.30
RK2004_A		1.50	35.82	27.69	33.13	39.58
RK2004_B		5.00	37.17	29.04	34.48	40.93
RK2004_C		8.00	37.98	29.85	35.29	41.74
RK2005_A		1.50	18.21	10.09	15.53	21.98
RK2005_B		5.00	19.12	10.99	16.43	22.88
RK2005_C		8.00	19.02	10.89	16.33	22.78
RK2006_A		1.50	17.34	9.21	14.65	21.10
RK2006_B		5.00	18.25	10.13	15.57	22.02
RK2007_A		1.50	17.76	9.63	15.07	21.52
RK2007_B		5.00	18.65	10.53	15.97	22.42
RK2007_C		8.00	18.30	10.17	15.61	22.06
RK2008_A		1.50	17.16	9.03	14.47	20.92
RK2008_B		5.00	18.05	9.93	15.37	21.82
RK2009_A		1.50	13.76	5.63	11.07	17.52
RK2009_B		5.00	14.75	6.63	12.07	18.52
RK2009_C		8.00	14.88	6.75	12.19	18.64
RK2010_A		1.50	12.61	4.49	9.93	16.38
RK2010_B		5.00	13.59	5.46	10.90	17.35
RK2011_A		1.50	11.87	3.74	9.18	15.63
RK2011_B		5.00	12.98	4.85	10.29	16.74
RK2011_C		8.00	13.04	4.91	10.35	16.80
RK2012_A		1.50	11.78	3.66	9.10	15.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen

C.03021.000023

Berekeningsresultaten - Cortenoeversweg - 30 km/h t.h.v. Corten.weg 121-123

Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tijdelijke ontsluitingswegen, maatregel 30 km/u - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cortenoeversweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2012_B		5.00	12.76	4.64	10.08	16.53
RK2013a_A		1.50	--	--	--	--
RK2013a_B		5.00	--	--	--	--
RK2013a_C		8.00	--	--	--	--
RK2013b_A		1.50	34.94	26.81	32.25	38.70
RK2013b_B		5.00	36.76	28.63	34.07	40.52
RK2013b_C		8.00	37.36	29.24	34.68	41.13
RK2014_A		1.50	23.39	15.26	20.70	27.15
RK2014_B		5.00	26.63	18.50	23.94	30.39
RK2015_A		1.50	-18.72	-26.85	-21.41	-14.96
RK2015_B		5.00	-14.86	-22.99	-17.55	-11.10
RK2015_C		8.00	--	--	--	--
RK2016_A		1.50	19.58	11.46	16.90	23.35
RK2016_B		5.00	20.95	12.83	18.27	24.72
RK2016_C		8.00	21.23	13.10	18.54	24.99
RK2017_A		1.50	4.66	-3.47	1.97	8.42
RK2017_B		5.00	5.98	-2.15	3.29	9.74
RK2018_A		1.50	10.27	2.14	7.58	14.03
RK2018_B		5.00	11.27	3.14	8.58	15.03
RK2018_C		8.00	11.43	3.30	8.74	15.19
RK2019_A		1.50	10.25	2.12	7.56	14.01
RK2019_B		5.00	11.24	3.11	8.55	15.00
RK2020_A		1.50	10.00	1.87	7.31	13.76
RK2020_B		5.00	11.00	2.87	8.31	14.76
RK2021_A		1.50	7.84	-0.29	5.15	11.60
RK2021_B		5.00	8.87	0.75	6.19	12.64
RK2021_C		8.00	9.05	0.92	6.36	12.81
RK2022_A		1.50	6.61	-1.51	3.93	10.38
RK2022_B		5.00	7.67	-0.46	4.98	11.43
RK2022_C		8.00	7.84	-0.28	5.16	11.61
RK2023_A		1.50	-15.01	-23.13	-17.69	-11.24
RK2023_B		5.00	-10.88	-19.01	-13.57	-7.12
RK2024_A		1.50	6.67	-1.46	3.98	10.43
RK2024_B		5.00	8.51	0.38	5.82	12.27
RK2024_C		8.00	9.29	1.17	6.61	13.06
RK2025_A		1.50	16.88	8.75	14.19	20.64
RK2025_B		5.00	18.46	10.33	15.77	22.22
RK2025_C		8.00	19.40	11.27	16.71	23.16
RK2026_A		1.50	9.46	1.34	6.78	13.23
RK2026_B		5.00	10.81	2.68	8.12	14.57
RK2026_C		8.00	13.09	4.97	10.41	16.86
RK2027_A		1.50	9.31	1.18	6.62	13.07
RK2027_B		5.00	14.42	6.29	11.73	18.18
RK2028_A		1.50	5.25	-2.87	2.57	9.02
RK2028_B		5.00	8.93	0.80	6.24	12.69
RK2029_A		1.50	8.13	0.01	5.45	11.90
RK2029_B		5.00	12.15	4.02	9.46	15.91
RK2029_C		8.00	16.45	8.32	13.76	20.21
RK2030_A		1.50	11.42	3.29	8.73	15.18
RK2030_B		5.00	14.67	6.54	11.98	18.43
RK2030_C		8.00	14.93	6.80	12.24	18.69
RK2031_A		1.50	--	--	--	--
RK2031_B		5.00	--	--	--	--
RK2032_A		1.50	--	--	--	--
RK2032_B		5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen

C.03021.000023

Berekeningsresultaten - Cortenoeversweg - 30 km/h t.h.v. Corten.weg 121-123

Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tijdelijke ontsluitingswegen, maatregel 30 km/u - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cortenoeversweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2032_C		8.00	--	--	--	--
RK2033_A		1.50	--	--	--	--
RK2033_B		5.00	--	--	--	--
RK2034_A		1.50	--	--	--	--
RK2034_B		5.00	--	--	--	--
RK2035_A		1.50	7.11	-1.02	4.42	10.87
RK2035_B		5.00	8.81	0.68	6.12	12.57
RK2036_A		1.50	4.88	-3.25	2.19	8.64
RK2036_B		5.00	7.93	-0.20	5.24	11.69
RK2101_A	Cortenoeversweg 121-123	1.50	45.67	37.54	42.98	49.43
RK2101_B	Cortenoeversweg 121-123	5.00	46.25	38.12	43.56	50.01
RK2102_A	Cortenoeversweg 117	1.50	35.69	27.56	33.00	39.45
RK2102_B	Cortenoeversweg 117	5.00	37.08	28.95	34.39	40.84
RK2103_A	Cortenoeversweg 113	1.50	36.80	28.67	34.11	40.56
RK2103_B	Cortenoeversweg 113	5.00	38.36	30.24	35.68	42.13
RK2104_A	Holthuizerweg 11	1.50	--	--	--	--
RK2104_B	Holthuizerweg 11	5.00	--	--	--	--
RK2105a_A	Holthuizerweg 18	1.50	1.47	-6.66	-1.22	5.23
RK2105a_B	Holthuizerweg 18	5.00	9.72	1.59	7.03	13.48
RK2105b_A	Holthuizerweg 18	1.50	--	--	--	--
RK2105b_B	Holthuizerweg 18	5.00	--	--	--	--
RK2106_A	Holthuizerweg 7	1.50	10.40	2.28	7.72	14.17
RK2106_B	Holthuizerweg 7	5.00	11.61	3.49	8.93	15.38
RK2107a_A	Holthuizerweg 12	1.50	10.38	2.26	7.70	14.15
RK2107a_B	Holthuizerweg 12	5.00	11.81	3.68	9.12	15.57
RK2107b_A	Holthuizerweg 12	1.50	--	--	--	--
RK2107b_B	Holthuizerweg 12	5.00	--	--	--	--
RK2108a_A	Holthuizerweg 14	1.50	--	--	--	--
RK2108a_B	Holthuizerweg 14	5.00	--	--	--	--
RK2108b_A	Holthuizerweg 14	1.50	2.32	-5.80	-0.36	6.09
RK2108b_B	Holthuizerweg 14	5.00	10.10	1.97	7.41	13.86
RK2109a_A	Holthuizerweg 3	1.50	--	--	--	--
RK2109a_B	Holthuizerweg 3	5.00	--	--	--	--
RK2109b_A	Holthuizerweg 3	1.50	15.50	7.37	12.81	19.26
RK2109b_B	Holthuizerweg 3	5.00	17.21	9.09	14.53	20.98
RK2110a_A	Holthuizerweg 2	1.50	13.56	5.43	10.87	17.32
RK2110a_B	Holthuizerweg 2	5.00	15.71	7.58	13.02	19.47
RK2110b_A	Holthuizerweg 2	1.50	--	--	--	--
RK2110b_B	Holthuizerweg 2	5.00	--	--	--	--
RK2111a_A	Holthuizerweg 4	1.50	14.88	6.76	12.20	18.65
RK2111a_B	Holthuizerweg 4	5.00	16.64	8.51	13.95	20.40
RK2111b_A	Holthuizerweg 4	1.50	--	--	--	--
RK2111b_B	Holthuizerweg 4	5.00	--	--	--	--
RK2112_A	Holthuizerweg 24	1.50	10.65	2.52	7.96	14.41
RK2112_B	Holthuizerweg 24	5.00	11.65	3.52	8.96	15.41
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	12.52	4.40	9.84	16.29
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	13.48	5.35	10.79	17.24
RK2114.1_A	Cortenoeversweg 86	1.50	17.06	8.93	14.37	20.82
RK2114.1_B	Cortenoeversweg 86	5.00	17.91	9.78	15.22	21.67
RK2114.2_A	Cortenoeversweg 86	1.50	14.64	6.52	11.96	18.41
RK2114.2_B	Cortenoeversweg 86	5.00	15.74	7.61	13.05	19.50
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	18.03	9.90	15.34	21.79
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	18.91	10.78	16.22	22.67
RK2116a_A	Holthuizerweg 8	1.50	--	--	--	--
RK2116a_B	Holthuizerweg 8	5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tijdelijke ontsluitingswegen, maatregel 30 km/u - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cortenoeversweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
RK2116b_A	Holthuiserweg 8	1.50	12.93	4.80	10.24	16.69	
RK2116b_B	Holthuiserweg 8	5.00	14.56	6.44	11.88	18.33	
RK2121_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-17.57	-25.70	-20.26	-13.81	
RK2121_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-14.71	-22.84	-17.40	-10.95	
RK2121_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	--	--	--	--	
RK2122_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-8.12	-16.25	-10.81	-4.36	
RK2122_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-7.26	-15.39	-9.95	-3.50	
RK2122_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	-6.84	-14.97	-9.53	-3.08	
RK2123_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	-5.57	-13.70	-8.26	-1.81	
RK2123_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	-4.71	-12.84	-7.40	-0.95	
RK2123_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	-4.29	-12.42	-6.98	-0.53	
RK2124_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	--	--	--	--	
RK2124_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	--	--	--	--	
RK2124_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Cortenoeverseweg - 30 km/h + vrachtwagenverbod

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u+ vrachtwagens - Mens
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeverseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0001_A		1.50	-14.29	-24.95	-19.50	-12.39
RK0001_B		5.00	-12.23	-22.90	-17.46	-10.34
RK0001_C		8.00	-11.27	-21.92	-16.48	-9.37
RK0002_A		1.50	-10.83	-21.49	-16.04	-8.93
RK0002_B		5.00	-9.91	-20.57	-15.13	-8.01
RK0002_C		8.00	-9.39	-20.03	-14.58	-7.47
RK0003_A		1.50	-9.49	-20.09	-14.64	-7.55
RK0003_B		5.00	-8.22	-18.88	-13.43	-6.32
RK0003_C		8.00	-7.65	-18.31	-12.87	-5.75
RK0004_A		1.50	-8.96	-19.56	-14.11	-7.02
RK0004_B		5.00	-7.60	-18.27	-12.83	-5.71
RK0004_C		8.00	-7.02	-17.70	-12.25	-5.13
RK0005_A		1.50	--	--	--	--
RK0005_B		5.00	--	--	--	--
RK0005_C		8.00	--	--	--	--
RK0006_A		1.50	-8.90	-19.55	-14.10	-6.99
RK0006_B		5.00	-7.97	-18.62	-13.18	-6.07
RK0006_C		8.00	-7.51	-18.15	-12.71	-5.60
RK0007_A		1.50	--	--	--	--
RK0007_B		5.00	--	--	--	--
RK0007_C		8.00	--	--	--	--
RK0008_A		1.50	-8.83	-19.43	-13.99	-6.89
RK0008_B		5.00	-7.55	-18.19	-12.75	-5.64
RK0008_C		8.00	-7.02	-17.65	-12.21	-5.10
RK0010_A		1.50	-7.43	-18.02	-12.58	-5.49
RK0010_B		5.00	-5.87	-16.55	-11.11	-3.99
RK0010_C		8.00	-5.30	-15.99	-10.55	-3.42
RK0011_A		1.50	-8.59	-19.15	-13.71	-6.63
RK0011_B		5.00	-7.32	-17.94	-12.50	-5.40
RK0011_C		8.00	-6.84	-17.46	-12.02	-4.92
RK0012a_A		1.50	-5.25	-15.79	-10.35	-3.27
RK0012a_B		5.00	-3.75	-14.34	-8.90	-1.81
RK0012a_C		8.00	-3.05	-13.66	-8.22	-1.12
RK0012b_A		1.50	--	--	--	--
RK0012b_B		5.00	--	--	--	--
RK0012b_C		8.00	--	--	--	--
RK0013_A		1.50	-6.79	-17.38	-11.93	-4.84
RK0013_B		5.00	-5.76	-16.38	-10.93	-3.83
RK0013_C		8.00	-5.34	-15.95	-10.51	-3.41
RK0014_A		1.50	-4.21	-14.80	-9.35	-2.26
RK0014_B		5.00	-3.16	-13.78	-8.33	-1.23
RK0014_C		8.00	-2.74	-13.35	-7.91	-0.81
RK0015_A		1.50	-6.65	-17.23	-11.79	-4.70
RK0015_B		5.00	-5.57	-16.19	-10.74	-3.64
RK0015_C		8.00	-5.14	-15.76	-10.31	-3.21
RK0016_A		1.50	-6.17	-16.75	-11.30	-4.21
RK0016_B		5.00	-5.05	-15.66	-10.22	-3.12
RK0016_C		8.00	-4.63	-15.23	-9.79	-2.69
RK0017_A		1.50	-5.58	-16.10	-10.66	-3.59
RK0017_B		5.00	-4.08	-14.64	-9.20	-2.12
RK0017_C		8.00	-7.99	-18.50	-13.05	-5.99
RK0018_A		1.50	-6.36	-16.93	-11.49	-4.40
RK0018_B		5.00	-4.85	-15.48	-10.03	-2.93
RK0018_C		8.00	--	--	--	--
RK0019_A		1.50	-5.70	-16.28	-10.83	-3.74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Cortenoeverseweg - 30 km/h + vrachtwagenverbod

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u+ vrachtwagens - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeverseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0019_B		5.00	-4.28	-14.90	-9.46	-2.36
RK0019_C		8.00	--	--	--	--
RK0020_A		1.50	-6.08	-16.61	-11.17	-4.10
RK0020_B		5.00	-4.83	-15.42	-9.98	-2.89
RK0020_C		8.00	-4.40	-14.98	-9.54	-2.45
RK0021_A		1.50	-13.77	-24.46	-19.01	-11.89
RK0021_B		5.00	-12.59	-23.24	-17.80	-10.69
RK0021_C		8.00	--	--	--	--
RK0022_A		1.50	--	--	--	--
RK0022_B		5.00	--	--	--	--
RK0022_C		8.00	--	--	--	--
RK0023_A		1.50	--	--	--	--
RK0023_B		5.00	--	--	--	--
RK0023_C		8.00	--	--	--	--
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	-13.58	-24.20	-18.75	-11.65
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	-12.62	-23.33	-17.88	-10.75
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	--	--	--	--
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	--	--	--	--
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	--	--	--	--
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	--	--	--	--
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	--	--	--	--
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	--	--	--	--
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	-15.65	-26.31	-20.87	-13.75
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	-11.28	-21.94	-16.49	-9.38
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK2002_A		1.50	23.60	14.23	19.67	26.41
RK2002_B		5.00	24.46	15.03	20.47	27.23
RK2002_C		8.00	24.70	15.27	20.71	27.47
RK2003_A		1.50	19.56	10.12	15.56	22.32
RK2003_B		5.00	20.54	11.05	16.49	23.26
RK2004_A		1.50	35.82	26.58	32.02	38.73
RK2004_B		5.00	37.17	27.89	33.33	40.05
RK2004_C		8.00	37.98	28.69	34.13	40.85
RK2005_A		1.50	18.21	8.85	14.29	21.03
RK2005_B		5.00	19.12	9.69	15.13	21.89
RK2005_C		8.00	19.02	9.58	15.02	21.78
RK2006_A		1.50	17.34	8.05	13.49	20.21
RK2006_B		5.00	18.25	8.90	14.34	21.07
RK2007_A		1.50	17.76	8.41	13.86	20.59
RK2007_B		5.00	18.65	9.25	14.69	21.44
RK2007_C		8.00	18.30	8.90	14.34	21.09
RK2008_A		1.50	17.16	7.82	13.26	19.99
RK2008_B		5.00	18.05	8.65	14.09	20.84
RK2009_A		1.50	13.76	4.40	9.84	16.58
RK2009_B		5.00	14.75	5.31	10.75	17.51
RK2009_C		8.00	14.88	5.43	10.87	17.63
RK2010_A		1.50	12.61	3.22	8.66	15.40
RK2010_B		5.00	13.59	4.11	9.56	16.33
RK2011_A		1.50	11.87	2.46	7.90	14.65
RK2011_B		5.00	12.98	3.47	8.91	15.69
RK2011_C		8.00	13.04	3.54	8.98	15.75
RK2012_A		1.50	11.78	2.37	7.81	14.56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Cortenoeverseweg - 30 km/h + vrachtwagenverbod

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u+ vrachtwagens - Mens
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeverseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2012_B		5.00	12.76	3.27	8.71	15.48
RK2013a_A		1.50	--	--	--	--
RK2013a_B		5.00	--	--	--	--
RK2013a_C		8.00	--	--	--	--
RK2013b_A		1.50	34.94	26.50	31.94	38.45
RK2013b_B		5.00	36.76	28.35	33.79	40.30
RK2013b_C		8.00	37.36	28.96	34.40	40.91
RK2014_A		1.50	23.39	14.16	19.60	26.30
RK2014_B		5.00	26.63	17.79	23.23	29.84
RK2015_A		1.50	-18.72	-29.32	-23.88	-16.78
RK2015_B		5.00	-14.86	-25.44	-19.99	-12.90
RK2015_C		8.00	--	--	--	--
RK2016_A		1.50	19.58	11.19	16.63	23.13
RK2016_B		5.00	20.95	12.58	18.02	24.52
RK2016_C		8.00	21.23	12.86	18.30	24.80
RK2017_A		1.50	4.66	-4.44	1.00	7.67
RK2017_B		5.00	5.98	-3.29	2.15	8.86
RK2018_A		1.50	10.27	0.89	6.33	13.07
RK2018_B		5.00	11.27	1.82	7.26	14.02
RK2018_C		8.00	11.43	1.96	7.41	14.17
RK2019_A		1.50	10.25	0.89	6.33	13.07
RK2019_B		5.00	11.24	1.80	7.24	14.00
RK2020_A		1.50	10.00	0.67	6.11	12.84
RK2020_B		5.00	11.00	1.61	7.05	13.79
RK2021_A		1.50	7.84	-1.63	3.81	10.58
RK2021_B		5.00	8.87	-0.67	4.77	11.55
RK2021_C		8.00	9.05	-0.52	4.93	11.72
RK2022_A		1.50	6.61	-2.91	2.53	9.31
RK2022_B		5.00	7.67	-1.93	3.51	10.31
RK2022_C		8.00	7.84	-1.77	3.67	10.47
RK2023_A		1.50	-15.01	-23.52	-18.08	-11.55
RK2023_B		5.00	-10.88	-19.36	-13.92	-7.40
RK2024_A		1.50	6.67	-1.64	3.80	10.29
RK2024_B		5.00	8.51	0.17	5.61	12.10
RK2024_C		8.00	9.29	0.52	5.96	12.55
RK2025_A		1.50	16.88	7.47	12.91	19.66
RK2025_B		5.00	18.46	9.03	14.47	21.23
RK2025_C		8.00	19.40	10.10	15.54	22.26
RK2026_A		1.50	9.46	0.77	6.21	12.78
RK2026_B		5.00	10.81	2.03	7.47	14.06
RK2026_C		8.00	13.09	4.15	9.59	16.22
RK2027_A		1.50	9.31	-0.08	5.36	12.10
RK2027_B		5.00	14.42	5.39	10.83	17.48
RK2028_A		1.50	5.25	-3.81	1.63	8.29
RK2028_B		5.00	8.93	-0.36	5.08	11.80
RK2029_A		1.50	8.13	-1.41	4.03	10.81
RK2029_B		5.00	12.15	2.92	8.36	15.06
RK2029_C		8.00	16.45	7.26	12.70	19.39
RK2030_A		1.50	11.42	2.25	7.69	14.38
RK2030_B		5.00	14.67	5.47	10.91	17.61
RK2030_C		8.00	14.93	5.70	11.14	17.84
RK2031_A		1.50	--	--	--	--
RK2031_B		5.00	--	--	--	--
RK2032_A		1.50	--	--	--	--
RK2032_B		5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Cortenoeverseweg - 30 km/h + vrachtwagenverbod

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u+ vrachtwagens - Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeverseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2032_C		8.00	--	--	--	--
RK2033_A		1.50	--	--	--	--
RK2033_B		5.00	--	--	--	--
RK2034_A		1.50	--	--	--	--
RK2034_B		5.00	--	--	--	--
RK2035_A		1.50	7.11	-2.43	3.01	9.79
RK2035_B		5.00	8.81	-0.65	4.79	11.55
RK2036_A		1.50	4.88	-4.78	0.66	7.48
RK2036_B		5.00	7.93	-1.53	3.91	10.67
RK2101_A	Cortenoeverseweg 121-123	1.50	45.67	35.27	40.71	47.74
RK2101_B	Cortenoeverseweg 121-123	5.00	46.25	35.82	41.26	48.30
RK2102_A	Cortenoeverseweg 117	1.50	35.69	26.44	31.88	38.59
RK2102_B	Cortenoeverseweg 117	5.00	37.08	27.79	33.23	39.95
RK2103_A	Cortenoeverseweg 113	1.50	36.80	27.56	33.00	39.71
RK2103_B	Cortenoeverseweg 113	5.00	38.36	29.08	34.52	41.24
RK2104_A	Holthuizerweg 11	1.50	--	--	--	--
RK2104_B	Holthuizerweg 11	5.00	--	--	--	--
RK2105a_A	Holthuizerweg 18	1.50	1.47	-8.43	-2.99	3.89
RK2105a_B	Holthuizerweg 18	5.00	9.72	0.29	5.73	12.49
RK2105b_A	Holthuizerweg 18	1.50	--	--	--	--
RK2105b_B	Holthuizerweg 18	5.00	--	--	--	--
RK2106_A	Holthuizerweg 7	1.50	10.40	1.05	6.49	13.22
RK2106_B	Holthuizerweg 7	5.00	11.61	2.11	7.55	14.32
RK2107a_A	Holthuizerweg 12	1.50	10.38	0.95	6.40	13.15
RK2107a_B	Holthuizerweg 12	5.00	11.81	2.20	7.64	14.44
RK2107b_A	Holthuizerweg 12	1.50	--	--	--	--
RK2107b_B	Holthuizerweg 12	5.00	--	--	--	--
RK2108a_A	Holthuizerweg 14	1.50	--	--	--	--
RK2108a_B	Holthuizerweg 14	5.00	--	--	--	--
RK2108b_A	Holthuizerweg 14	1.50	2.32	-7.43	-1.99	4.85
RK2108b_B	Holthuizerweg 14	5.00	10.10	0.59	6.03	12.81
RK2109a_A	Holthuizerweg 3	1.50	--	--	--	--
RK2109a_B	Holthuizerweg 3	5.00	--	--	--	--
RK2109b_A	Holthuizerweg 3	1.50	15.50	6.49	11.93	18.58
RK2109b_B	Holthuizerweg 3	5.00	17.21	8.06	13.50	20.18
RK2110a_A	Holthuizerweg 2	1.50	13.56	4.12	9.56	16.32
RK2110a_B	Holthuizerweg 2	5.00	15.71	6.24	11.68	18.45
RK2110b_A	Holthuizerweg 2	1.50	--	--	--	--
RK2110b_B	Holthuizerweg 2	5.00	--	--	--	--
RK2111a_A	Holthuizerweg 4	1.50	14.88	5.71	11.15	17.84
RK2111a_B	Holthuizerweg 4	5.00	16.64	7.24	12.68	19.43
RK2111b_A	Holthuizerweg 4	1.50	--	--	--	--
RK2111b_B	Holthuizerweg 4	5.00	--	--	--	--
RK2112_A	Holthuizerweg 24	1.50	10.65	1.32	6.76	13.49
RK2112_B	Holthuizerweg 24	5.00	11.65	2.24	7.68	14.43
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	12.52	3.25	8.69	15.40
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	13.48	4.13	9.57	16.30
RK2114.1_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	17.06	8.03	13.47	20.12
RK2114.1_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	17.91	8.84	14.28	20.94
RK2114.2_A	Cortenoeverseweg 86	1.50	14.64	5.13	10.57	17.35
RK2114.2_B	Cortenoeverseweg 86	5.00	15.74	6.15	11.59	18.39
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	18.03	8.73	14.17	20.89
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	18.91	9.56	15.00	21.73
RK2116a_A	Holthuizerweg 8	1.50	--	--	--	--
RK2116a_B	Holthuizerweg 8	5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
 Berekeningsresultaten - Cortenoeversweg - 30 km/h + vrachtwagenverbod

C.03021.000023
 Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u+ vrachtwagens - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cortenoeversweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
RK2116b_A	Holthuizerweg 8	1.50	12.93	3.68	9.13	15.84	
RK2116b_B	Holthuizerweg 8	5.00	14.56	5.09	10.53	17.30	
RK2121_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-17.57	-28.25	-22.81	-15.69	
RK2121_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-14.71	-25.40	-19.95	-12.83	
RK2121_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	--	--	--	--	
RK2122_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-8.12	-18.74	-13.30	-6.20	
RK2122_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-7.26	-17.90	-12.46	-5.35	
RK2122_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	-6.84	-17.47	-12.03	-4.92	
RK2123_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	-5.57	-16.19	-10.75	-3.65	
RK2123_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	-4.71	-15.35	-9.91	-2.80	
RK2123_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	-4.29	-14.93	-9.48	-2.37	
RK2124_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	--	--	--	--	
RK2124_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	--	--	--	--	
RK2124_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Cortenoeverseweg - 30 km/h + barrier

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u + barrier- Mens
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeverseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0001_A		1.50	-14.29	-22.42	-16.98	-10.53
RK0001_B		5.00	-12.23	-20.36	-14.92	-8.47
RK0001_C		8.00	-11.27	-19.40	-13.96	-7.51
RK0002_A		1.50	-10.83	-18.96	-13.52	-7.07
RK0002_B		5.00	-9.91	-18.04	-12.60	-6.15
RK0002_C		8.00	-9.39	-17.52	-12.08	-5.63
RK0003_A		1.50	-9.49	-17.62	-12.18	-5.73
RK0003_B		5.00	-8.22	-16.35	-10.91	-4.46
RK0003_C		8.00	-7.65	-15.78	-10.34	-3.89
RK0004_A		1.50	-8.96	-17.09	-11.65	-5.20
RK0004_B		5.00	-7.60	-15.73	-10.29	-3.84
RK0004_C		8.00	-7.02	-15.15	-9.71	-3.26
RK0005_A		1.50	--	--	--	--
RK0005_B		5.00	--	--	--	--
RK0005_C		8.00	--	--	--	--
RK0006_A		1.50	-8.90	-17.03	-11.59	-5.14
RK0006_B		5.00	-7.97	-16.10	-10.66	-4.21
RK0006_C		8.00	-7.51	-15.64	-10.20	-3.75
RK0007_A		1.50	--	--	--	--
RK0007_B		5.00	--	--	--	--
RK0007_C		8.00	--	--	--	--
RK0008_A		1.50	-8.83	-16.96	-11.52	-5.07
RK0008_B		5.00	-7.55	-15.68	-10.24	-3.79
RK0008_C		8.00	-7.02	-15.15	-9.71	-3.26
RK0010_A		1.50	-7.43	-15.56	-10.12	-3.67
RK0010_B		5.00	-5.87	-14.00	-8.56	-2.11
RK0010_C		8.00	-5.30	-13.43	-7.99	-1.54
RK0011_A		1.50	-8.59	-16.72	-11.28	-4.83
RK0011_B		5.00	-7.32	-15.45	-10.01	-3.56
RK0011_C		8.00	-6.84	-14.97	-9.53	-3.08
RK0012a_A		1.50	-5.25	-13.38	-7.94	-1.49
RK0012a_B		5.00	-3.75	-11.88	-6.44	0.01
RK0012a_C		8.00	-3.05	-11.18	-5.74	0.71
RK0012b_A		1.50	--	--	--	--
RK0012b_B		5.00	--	--	--	--
RK0012b_C		8.00	--	--	--	--
RK0013_A		1.50	-6.79	-14.92	-9.48	-3.03
RK0013_B		5.00	-5.76	-13.89	-8.45	-2.00
RK0013_C		8.00	-5.34	-13.47	-8.03	-1.58
RK0014_A		1.50	-4.21	-12.34	-6.90	-0.45
RK0014_B		5.00	-3.16	-11.28	-5.84	0.61
RK0014_C		8.00	-2.74	-10.87	-5.43	1.02
RK0015_A		1.50	-6.65	-14.78	-9.34	-2.89
RK0015_B		5.00	-5.57	-13.70	-8.26	-1.81
RK0015_C		8.00	-5.14	-13.27	-7.83	-1.38
RK0016_A		1.50	-6.17	-14.30	-8.86	-2.41
RK0016_B		5.00	-5.05	-13.18	-7.74	-1.29
RK0016_C		8.00	-4.63	-12.76	-7.32	-0.87
RK0017_A		1.50	-5.58	-13.71	-8.27	-1.82
RK0017_B		5.00	-4.08	-12.21	-6.77	-0.32
RK0017_C		8.00	-7.99	-16.12	-10.68	-4.23
RK0018_A		1.50	-6.36	-14.49	-9.05	-2.60
RK0018_B		5.00	-4.85	-12.98	-7.54	-1.09
RK0018_C		8.00	--	--	--	--
RK0019_A		1.50	-5.70	-13.83	-8.39	-1.94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Cortenoeversweg - 30 km/h + barrier

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u + barrier- Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeversweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0019_B		5.00	-4.28	-12.41	-6.97	-0.52
RK0019_C		8.00	--	--	--	--
RK0020_A		1.50	-6.08	-14.21	-8.77	-2.32
RK0020_B		5.00	-4.83	-12.96	-7.52	-1.07
RK0020_C		8.00	-4.40	-12.53	-7.09	-0.64
RK0021_A		1.50	-13.77	-21.90	-16.46	-10.01
RK0021_B		5.00	-12.59	-20.72	-15.28	-8.83
RK0021_C		8.00	--	--	--	--
RK0022_A		1.50	--	--	--	--
RK0022_B		5.00	--	--	--	--
RK0022_C		8.00	--	--	--	--
RK0023_A		1.50	--	--	--	--
RK0023_B		5.00	--	--	--	--
RK0023_C		8.00	--	--	--	--
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	-13.58	-21.71	-16.27	-9.82
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	-12.62	-20.75	-15.31	-8.86
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	--	--	--	--
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	--	--	--	--
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	--	--	--	--
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	--	--	--	--
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	--	--	--	--
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	--	--	--	--
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	-15.65	-23.78	-18.34	-11.89
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	-11.28	-19.41	-13.97	-7.52
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK2002_A		1.50	23.66	15.54	20.98	27.43
RK2002_B		5.00	24.52	16.39	21.83	28.28
RK2002_C		8.00	24.77	16.64	22.08	28.53
RK2003_A		1.50	19.64	11.52	16.96	23.41
RK2003_B		5.00	20.62	12.50	17.94	24.39
RK2004_A		1.50	35.82	27.69	33.13	39.58
RK2004_B		5.00	37.17	29.04	34.48	40.93
RK2004_C		8.00	37.98	29.85	35.29	41.74
RK2005_A		1.50	18.21	10.09	15.53	21.98
RK2005_B		5.00	19.12	10.99	16.43	22.88
RK2005_C		8.00	19.02	10.89	16.33	22.78
RK2006_A		1.50	17.34	9.21	14.65	21.10
RK2006_B		5.00	18.25	10.13	15.57	22.02
RK2007_A		1.50	17.76	9.63	15.07	21.52
RK2007_B		5.00	18.65	10.53	15.97	22.42
RK2007_C		8.00	18.30	10.17	15.61	22.06
RK2008_A		1.50	17.16	9.03	14.47	20.92
RK2008_B		5.00	18.05	9.93	15.37	21.82
RK2009_A		1.50	13.76	5.63	11.07	17.52
RK2009_B		5.00	14.75	6.63	12.07	18.52
RK2009_C		8.00	14.88	6.75	12.19	18.64
RK2010_A		1.50	12.61	4.49	9.93	16.38
RK2010_B		5.00	13.59	5.46	10.90	17.35
RK2011_A		1.50	11.87	3.74	9.18	15.63
RK2011_B		5.00	12.98	4.85	10.29	16.74
RK2011_C		8.00	13.04	4.91	10.35	16.80
RK2012_A		1.50	11.78	3.66	9.10	15.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Cortenoeverseweg - 30 km/h + barrier

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u + barrier- Mens
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeverseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2012_B		5.00	12.76	4.64	10.08	16.53
RK2013a_A		1.50	--	--	--	--
RK2013a_B		5.00	--	--	--	--
RK2013a_C		8.00	--	--	--	--
RK2013b_A		1.50	34.94	26.81	32.25	38.70
RK2013b_B		5.00	36.76	28.63	34.07	40.52
RK2013b_C		8.00	37.36	29.24	34.68	41.13
RK2014_A		1.50	23.38	15.25	20.69	27.14
RK2014_B		5.00	26.62	18.50	23.94	30.39
RK2015_A		1.50	-18.72	-26.85	-21.41	-14.96
RK2015_B		5.00	-14.86	-22.99	-17.55	-11.10
RK2015_C		8.00	--	--	--	--
RK2016_A		1.50	19.58	11.46	16.90	23.35
RK2016_B		5.00	20.95	12.83	18.27	24.72
RK2016_C		8.00	21.23	13.10	18.54	24.99
RK2017_A		1.50	4.66	-3.47	1.97	8.42
RK2017_B		5.00	5.98	-2.15	3.29	9.74
RK2018_A		1.50	10.27	2.14	7.58	14.03
RK2018_B		5.00	11.27	3.14	8.58	15.03
RK2018_C		8.00	11.43	3.30	8.74	15.19
RK2019_A		1.50	10.25	2.12	7.56	14.01
RK2019_B		5.00	11.24	3.11	8.55	15.00
RK2020_A		1.50	10.00	1.87	7.31	13.76
RK2020_B		5.00	11.00	2.87	8.31	14.76
RK2021_A		1.50	7.84	-0.29	5.15	11.60
RK2021_B		5.00	8.87	0.75	6.19	12.64
RK2021_C		8.00	9.05	0.92	6.36	12.81
RK2022_A		1.50	6.61	-1.51	3.93	10.38
RK2022_B		5.00	7.67	-0.46	4.98	11.43
RK2022_C		8.00	7.84	-0.28	5.16	11.61
RK2023_A		1.50	-15.01	-23.13	-17.69	-11.24
RK2023_B		5.00	-10.88	-19.01	-13.57	-7.12
RK2024_A		1.50	6.67	-1.46	3.98	10.43
RK2024_B		5.00	8.51	0.38	5.82	12.27
RK2024_C		8.00	9.29	1.17	6.61	13.06
RK2025_A		1.50	16.88	8.75	14.19	20.64
RK2025_B		5.00	18.46	10.33	15.77	22.22
RK2025_C		8.00	19.39	11.27	16.71	23.16
RK2026_A		1.50	9.46	1.34	6.78	13.23
RK2026_B		5.00	10.81	2.68	8.12	14.57
RK2026_C		8.00	13.09	4.97	10.41	16.86
RK2027_A		1.50	9.31	1.18	6.62	13.07
RK2027_B		5.00	14.42	6.29	11.73	18.18
RK2028_A		1.50	5.25	-2.87	2.57	9.02
RK2028_B		5.00	8.93	0.80	6.24	12.69
RK2029_A		1.50	8.13	0.01	5.45	11.90
RK2029_B		5.00	12.15	4.02	9.46	15.91
RK2029_C		8.00	16.45	8.32	13.76	20.21
RK2030_A		1.50	11.42	3.29	8.73	15.18
RK2030_B		5.00	14.67	6.54	11.98	18.43
RK2030_C		8.00	14.93	6.80	12.24	18.69
RK2031_A		1.50	--	--	--	--
RK2031_B		5.00	--	--	--	--
RK2032_A		1.50	--	--	--	--
RK2032_B		5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Cortenoeversweg - 30 km/h + barrier

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u + barrier- Mens
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeversweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2032_C		8.00	--	--	--	--
RK2033_A		1.50	--	--	--	--
RK2033_B		5.00	--	--	--	--
RK2034_A		1.50	--	--	--	--
RK2034_B		5.00	--	--	--	--
RK2035_A		1.50	7.11	-1.02	4.42	10.87
RK2035_B		5.00	8.81	0.68	6.12	12.57
RK2036_A		1.50	4.88	-3.25	2.19	8.64
RK2036_B		5.00	7.93	-0.20	5.24	11.69
RK2101_A	Cortenoeversweg 121-123	1.50	39.66	31.53	36.97	43.42
RK2101_B	Cortenoeversweg 121-123	5.00	44.61	36.48	41.92	48.37
RK2102_A	Cortenoeversweg 117	1.50	35.69	27.56	33.00	39.45
RK2102_B	Cortenoeversweg 117	5.00	37.08	28.95	34.39	40.84
RK2103_A	Cortenoeversweg 113	1.50	36.80	28.67	34.11	40.56
RK2103_B	Cortenoeversweg 113	5.00	38.36	30.24	35.68	42.13
RK2104_A	Holthuizerweg 11	1.50	--	--	--	--
RK2104_B	Holthuizerweg 11	5.00	--	--	--	--
RK2105a_A	Holthuizerweg 18	1.50	1.47	-6.66	-1.22	5.23
RK2105a_B	Holthuizerweg 18	5.00	9.72	1.59	7.03	13.48
RK2105b_A	Holthuizerweg 18	1.50	--	--	--	--
RK2105b_B	Holthuizerweg 18	5.00	--	--	--	--
RK2106_A	Holthuizerweg 7	1.50	10.40	2.28	7.72	14.17
RK2106_B	Holthuizerweg 7	5.00	11.61	3.49	8.93	15.38
RK2107a_A	Holthuizerweg 12	1.50	10.38	2.26	7.70	14.15
RK2107a_B	Holthuizerweg 12	5.00	11.81	3.68	9.12	15.57
RK2107b_A	Holthuizerweg 12	1.50	--	--	--	--
RK2107b_B	Holthuizerweg 12	5.00	--	--	--	--
RK2108a_A	Holthuizerweg 14	1.50	--	--	--	--
RK2108a_B	Holthuizerweg 14	5.00	--	--	--	--
RK2108b_A	Holthuizerweg 14	1.50	2.32	-5.80	-0.36	6.09
RK2108b_B	Holthuizerweg 14	5.00	10.10	1.97	7.41	13.86
RK2109a_A	Holthuizerweg 3	1.50	--	--	--	--
RK2109a_B	Holthuizerweg 3	5.00	--	--	--	--
RK2109b_A	Holthuizerweg 3	1.50	15.49	7.37	12.81	19.26
RK2109b_B	Holthuizerweg 3	5.00	17.20	9.07	14.51	20.96
RK2110a_A	Holthuizerweg 2	1.50	13.53	5.40	10.84	17.29
RK2110a_B	Holthuizerweg 2	5.00	15.67	7.54	12.98	19.43
RK2110b_A	Holthuizerweg 2	1.50	--	--	--	--
RK2110b_B	Holthuizerweg 2	5.00	--	--	--	--
RK2111a_A	Holthuizerweg 4	1.50	14.88	6.75	12.19	18.64
RK2111a_B	Holthuizerweg 4	5.00	16.62	8.49	13.93	20.38
RK2111b_A	Holthuizerweg 4	1.50	--	--	--	--
RK2111b_B	Holthuizerweg 4	5.00	--	--	--	--
RK2112_A	Holthuizerweg 24	1.50	10.65	2.52	7.96	14.41
RK2112_B	Holthuizerweg 24	5.00	11.65	3.52	8.96	15.41
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	12.52	4.40	9.84	16.29
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	13.48	5.35	10.79	17.24
RK2114.1_A	Cortenoeversweg 86	1.50	17.06	8.93	14.37	20.82
RK2114.1_B	Cortenoeversweg 86	5.00	17.91	9.78	15.22	21.67
RK2114.2_A	Cortenoeversweg 86	1.50	14.64	6.52	11.96	18.41
RK2114.2_B	Cortenoeversweg 86	5.00	15.74	7.61	13.05	19.50
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	18.03	9.90	15.34	21.79
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	18.91	10.78	16.22	22.67
RK2116a_A	Holthuizerweg 8	1.50	--	--	--	--
RK2116a_B	Holthuizerweg 8	5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Cortenoeversweg - 30 km/h + barrier

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u + barrier- Mens
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeversweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
RK2116b_A	Holthuiserweg 8	1.50	12.89	4.77	10.21	16.66	
RK2116b_B	Holthuiserweg 8	5.00	14.53	6.40	11.84	18.29	
RK2121_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-17.57	-25.70	-20.26	-13.81	
RK2121_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-14.71	-22.84	-17.40	-10.95	
RK2121_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	--	--	--	--	
RK2122_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-8.12	-16.25	-10.81	-4.36	
RK2122_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-7.26	-15.39	-9.95	-3.50	
RK2122_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	-6.84	-14.97	-9.53	-3.08	
RK2123_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	-5.57	-13.70	-8.26	-1.81	
RK2123_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	-4.71	-12.84	-7.40	-0.95	
RK2123_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	-4.29	-12.42	-6.98	-0.53	
RK2124_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	--	--	--	--	
RK2124_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	--	--	--	--	
RK2124_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen

C.03021.000023

Berekeningsresultaten - Cortenoeverseweg - 30 km/h + barrier + vrwgnverbod

Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u+ vrachtwagens+barrier - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cortenoeverseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0001_A		1.50	-14.29	-24.95	-19.50	-12.39
RK0001_B		5.00	-12.23	-22.90	-17.46	-10.34
RK0001_C		8.00	-11.27	-21.92	-16.48	-9.37
RK0002_A		1.50	-10.83	-21.49	-16.04	-8.93
RK0002_B		5.00	-9.91	-20.57	-15.13	-8.01
RK0002_C		8.00	-9.39	-20.03	-14.58	-7.47
RK0003_A		1.50	-9.49	-20.09	-14.64	-7.55
RK0003_B		5.00	-8.22	-18.88	-13.43	-6.32
RK0003_C		8.00	-7.65	-18.31	-12.87	-5.75
RK0004_A		1.50	-8.96	-19.56	-14.11	-7.02
RK0004_B		5.00	-7.60	-18.27	-12.83	-5.71
RK0004_C		8.00	-7.02	-17.70	-12.25	-5.13
RK0005_A		1.50	--	--	--	--
RK0005_B		5.00	--	--	--	--
RK0005_C		8.00	--	--	--	--
RK0006_A		1.50	-8.90	-19.55	-14.10	-6.99
RK0006_B		5.00	-7.97	-18.62	-13.18	-6.07
RK0006_C		8.00	-7.51	-18.15	-12.71	-5.60
RK0007_A		1.50	--	--	--	--
RK0007_B		5.00	--	--	--	--
RK0007_C		8.00	--	--	--	--
RK0008_A		1.50	-8.83	-19.43	-13.99	-6.89
RK0008_B		5.00	-7.55	-18.19	-12.75	-5.64
RK0008_C		8.00	-7.02	-17.65	-12.21	-5.10
RK0010_A		1.50	-7.43	-18.02	-12.58	-5.49
RK0010_B		5.00	-5.87	-16.55	-11.11	-3.99
RK0010_C		8.00	-5.30	-15.99	-10.55	-3.42
RK0011_A		1.50	-8.59	-19.15	-13.71	-6.63
RK0011_B		5.00	-7.32	-17.94	-12.50	-5.40
RK0011_C		8.00	-6.84	-17.46	-12.02	-4.92
RK0012a_A		1.50	-5.25	-15.79	-10.35	-3.27
RK0012a_B		5.00	-3.75	-14.34	-8.90	-1.81
RK0012a_C		8.00	-3.05	-13.66	-8.22	-1.12
RK0012b_A		1.50	--	--	--	--
RK0012b_B		5.00	--	--	--	--
RK0012b_C		8.00	--	--	--	--
RK0013_A		1.50	-6.79	-17.38	-11.93	-4.84
RK0013_B		5.00	-5.76	-16.38	-10.93	-3.83
RK0013_C		8.00	-5.34	-15.95	-10.51	-3.41
RK0014_A		1.50	-4.21	-14.80	-9.35	-2.26
RK0014_B		5.00	-3.16	-13.78	-8.33	-1.23
RK0014_C		8.00	-2.74	-13.35	-7.91	-0.81
RK0015_A		1.50	-6.65	-17.23	-11.79	-4.70
RK0015_B		5.00	-5.57	-16.19	-10.74	-3.64
RK0015_C		8.00	-5.14	-15.76	-10.31	-3.21
RK0016_A		1.50	-6.17	-16.75	-11.30	-4.21
RK0016_B		5.00	-5.05	-15.66	-10.22	-3.12
RK0016_C		8.00	-4.63	-15.23	-9.79	-2.69
RK0017_A		1.50	-5.58	-16.10	-10.66	-3.59
RK0017_B		5.00	-4.08	-14.64	-9.20	-2.12
RK0017_C		8.00	-7.99	-18.50	-13.05	-5.99
RK0018_A		1.50	-6.36	-16.93	-11.49	-4.40
RK0018_B		5.00	-4.85	-15.48	-10.03	-2.93
RK0018_C		8.00	--	--	--	--
RK0019_A		1.50	-5.70	-16.28	-10.83	-3.74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen

C.03021.000023

Berekeningsresultaten - Cortenoeverseweg - 30 km/h + barrier + vrwgnverbod

Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u+ vrachtwagens+barrier - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cortenoeverseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK0019_B		5.00	-4.28	-14.90	-9.46	-2.36
RK0019_C		8.00	--	--	--	--
RK0020_A		1.50	-6.08	-16.61	-11.17	-4.10
RK0020_B		5.00	-4.83	-15.42	-9.98	-2.89
RK0020_C		8.00	-4.40	-14.98	-9.54	-2.45
RK0021_A		1.50	-13.77	-24.46	-19.01	-11.89
RK0021_B		5.00	-12.59	-23.24	-17.80	-10.69
RK0021_C		8.00	--	--	--	--
RK0022_A		1.50	--	--	--	--
RK0022_B		5.00	--	--	--	--
RK0022_C		8.00	--	--	--	--
RK0023_A		1.50	--	--	--	--
RK0023_B		5.00	--	--	--	--
RK0023_C		8.00	--	--	--	--
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.50	-13.58	-24.20	-18.75	-11.65
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.00	-12.62	-23.33	-17.88	-10.75
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.50	--	--	--	--
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.00	--	--	--	--
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.50	--	--	--	--
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.00	--	--	--	--
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.50	--	--	--	--
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.00	--	--	--	--
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.50	-15.65	-26.31	-20.87	-13.75
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.00	-11.28	-21.94	-16.49	-9.38
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.50	--	--	--	--
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.00	--	--	--	--
RK2002_A		1.50	23.66	14.28	19.72	26.46
RK2002_B		5.00	24.52	15.08	20.52	27.28
RK2002_C		8.00	24.77	15.32	20.76	27.52
RK2003_A		1.50	19.64	10.19	15.63	22.39
RK2003_B		5.00	20.62	11.12	16.56	23.33
RK2004_A		1.50	35.82	26.58	32.02	38.73
RK2004_B		5.00	37.17	27.89	33.33	40.05
RK2004_C		8.00	37.98	28.69	34.13	40.85
RK2005_A		1.50	18.21	8.85	14.29	21.03
RK2005_B		5.00	19.12	9.69	15.13	21.89
RK2005_C		8.00	19.02	9.58	15.02	21.78
RK2006_A		1.50	17.34	8.05	13.49	20.21
RK2006_B		5.00	18.25	8.90	14.34	21.07
RK2007_A		1.50	17.76	8.41	13.86	20.59
RK2007_B		5.00	18.65	9.25	14.69	21.44
RK2007_C		8.00	18.30	8.90	14.34	21.09
RK2008_A		1.50	17.16	7.82	13.26	19.99
RK2008_B		5.00	18.05	8.65	14.09	20.84
RK2009_A		1.50	13.76	4.40	9.84	16.58
RK2009_B		5.00	14.75	5.31	10.75	17.51
RK2009_C		8.00	14.88	5.43	10.87	17.63
RK2010_A		1.50	12.61	3.22	8.66	15.40
RK2010_B		5.00	13.59	4.11	9.56	16.33
RK2011_A		1.50	11.87	2.46	7.90	14.65
RK2011_B		5.00	12.98	3.47	8.91	15.69
RK2011_C		8.00	13.04	3.54	8.98	15.75
RK2012_A		1.50	11.78	2.37	7.81	14.56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen

C.03021.000023

Berekeningsresultaten - Cortenoeverseweg - 30 km/h + barrier + vrwgnverbod

Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u+ vrachtwagens+barrier - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cortenoeverseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2012_B		5.00	12.76	3.27	8.71	15.48
RK2013a_A		1.50	--	--	--	--
RK2013a_B		5.00	--	--	--	--
RK2013a_C		8.00	--	--	--	--
RK2013b_A		1.50	34.94	26.50	31.94	38.45
RK2013b_B		5.00	36.76	28.35	33.79	40.30
RK2013b_C		8.00	37.36	28.96	34.40	40.91
RK2014_A		1.50	23.38	14.15	19.59	26.29
RK2014_B		5.00	26.62	17.78	23.23	29.83
RK2015_A		1.50	-18.72	-29.32	-23.88	-16.78
RK2015_B		5.00	-14.86	-25.44	-19.99	-12.90
RK2015_C		8.00	--	--	--	--
RK2016_A		1.50	19.58	11.19	16.63	23.13
RK2016_B		5.00	20.95	12.58	18.02	24.52
RK2016_C		8.00	21.23	12.86	18.30	24.80
RK2017_A		1.50	4.66	-4.44	1.00	7.67
RK2017_B		5.00	5.98	-3.29	2.15	8.86
RK2018_A		1.50	10.27	0.89	6.33	13.07
RK2018_B		5.00	11.27	1.82	7.26	14.02
RK2018_C		8.00	11.43	1.96	7.41	14.17
RK2019_A		1.50	10.25	0.89	6.33	13.07
RK2019_B		5.00	11.24	1.80	7.24	14.00
RK2020_A		1.50	10.00	0.67	6.11	12.84
RK2020_B		5.00	11.00	1.61	7.05	13.79
RK2021_A		1.50	7.84	-1.63	3.81	10.58
RK2021_B		5.00	8.87	-0.67	4.77	11.55
RK2021_C		8.00	9.05	-0.52	4.93	11.72
RK2022_A		1.50	6.61	-2.91	2.53	9.31
RK2022_B		5.00	7.67	-1.93	3.51	10.31
RK2022_C		8.00	7.84	-1.77	3.67	10.47
RK2023_A		1.50	-15.01	-23.52	-18.08	-11.55
RK2023_B		5.00	-10.88	-19.36	-13.92	-7.40
RK2024_A		1.50	6.67	-1.64	3.80	10.29
RK2024_B		5.00	8.51	0.17	5.61	12.10
RK2024_C		8.00	9.29	0.52	5.96	12.55
RK2025_A		1.50	16.88	7.47	12.91	19.66
RK2025_B		5.00	18.46	9.03	14.47	21.23
RK2025_C		8.00	19.39	10.10	15.54	22.26
RK2026_A		1.50	9.46	0.77	6.21	12.78
RK2026_B		5.00	10.81	2.03	7.47	14.06
RK2026_C		8.00	13.09	4.15	9.59	16.22
RK2027_A		1.50	9.31	-0.08	5.36	12.10
RK2027_B		5.00	14.42	5.39	10.83	17.48
RK2028_A		1.50	5.25	-3.81	1.63	8.29
RK2028_B		5.00	8.93	-0.36	5.08	11.80
RK2029_A		1.50	8.13	-1.41	4.03	10.81
RK2029_B		5.00	12.15	2.92	8.36	15.06
RK2029_C		8.00	16.45	7.26	12.70	19.39
RK2030_A		1.50	11.42	2.25	7.69	14.38
RK2030_B		5.00	14.67	5.47	10.91	17.61
RK2030_C		8.00	14.93	5.70	11.14	17.84
RK2031_A		1.50	--	--	--	--
RK2031_B		5.00	--	--	--	--
RK2032_A		1.50	--	--	--	--
RK2032_B		5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen
Berekeningsresultaten - Cortenoeversweg - 30 km/h + barrier + vrwgnverbod

C.03021.000023
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u+ vrachtwagens+barrier - Mens
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cortenoeversweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
RK2032_C		8.00	--	--	--	--
RK2033_A		1.50	--	--	--	--
RK2033_B		5.00	--	--	--	--
RK2034_A		1.50	--	--	--	--
RK2034_B		5.00	--	--	--	--
RK2035_A		1.50	7.11	-2.43	3.01	9.79
RK2035_B		5.00	8.81	-0.65	4.79	11.55
RK2036_A		1.50	4.88	-4.78	0.66	7.48
RK2036_B		5.00	7.93	-1.53	3.91	10.67
RK2101_A	Cortenoeversweg 121-123	1.50	39.66	29.36	34.80	41.80
RK2101_B	Cortenoeversweg 121-123	5.00	44.61	34.24	39.68	46.70
RK2102_A	Cortenoeversweg 117	1.50	35.69	26.44	31.88	38.59
RK2102_B	Cortenoeversweg 117	5.00	37.08	27.78	33.22	39.94
RK2103_A	Cortenoeversweg 113	1.50	36.80	27.56	33.00	39.71
RK2103_B	Cortenoeversweg 113	5.00	38.36	29.08	34.52	41.24
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.50	--	--	--	--
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.00	--	--	--	--
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.50	1.47	-8.43	-2.99	3.89
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.00	9.72	0.29	5.73	12.49
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.50	--	--	--	--
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.00	--	--	--	--
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.50	10.40	1.05	6.49	13.22
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.00	11.61	2.11	7.55	14.32
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.50	10.38	0.95	6.40	13.15
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.00	11.81	2.20	7.64	14.44
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.50	--	--	--	--
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.00	--	--	--	--
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.50	--	--	--	--
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.00	--	--	--	--
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.50	2.32	-7.43	-1.99	4.85
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.00	10.10	0.59	6.03	12.81
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.50	--	--	--	--
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.00	--	--	--	--
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.50	15.49	6.48	11.92	18.57
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.00	17.20	8.05	13.49	20.17
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.50	13.53	4.09	9.53	16.29
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.00	15.67	6.22	11.66	18.42
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.50	--	--	--	--
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.00	--	--	--	--
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.50	14.88	5.70	11.14	17.83
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.00	16.62	7.23	12.67	19.41
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.50	--	--	--	--
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.00	--	--	--	--
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.50	10.65	1.32	6.76	13.49
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.00	11.65	2.24	7.68	14.43
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.50	12.52	3.25	8.69	15.40
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.00	13.48	4.13	9.57	16.30
RK2114.1_A	Cortenoeversweg 86	1.50	17.06	8.03	13.47	20.12
RK2114.1_B	Cortenoeversweg 86	5.00	17.91	8.84	14.28	20.94
RK2114.2_A	Cortenoeversweg 86	1.50	14.64	5.13	10.57	17.35
RK2114.2_B	Cortenoeversweg 86	5.00	15.74	6.15	11.59	18.39
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.50	18.03	8.73	14.17	20.89
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.00	18.91	9.56	15.00	21.73
RK2116a_A	Holthuiserweg 8	1.50	--	--	--	--
RK2116a_B	Holthuiserweg 8	5.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

CoVo - Tijdelijke bouw- en ontsluitingswegen

C.03021.000023

Berekeningsresultaten - Cortenoeversweg - 30 km/h + barrier + vrwgnverbod

Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Tijdelijke ontsl.wegen, maatregel 30 km/u+ vrachtwagens+barrier - Mens
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cortenoeversweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
RK2116b_A	Holthuiserweg 8	1.50	12.89	3.65	9.10	15.80	
RK2116b_B	Holthuiserweg 8	5.00	14.53	5.06	10.50	17.27	
RK2121_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-17.57	-28.25	-22.81	-15.69	
RK2121_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-14.71	-25.40	-19.95	-12.83	
RK2121_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	--	--	--	--	
RK2122_A	Woning Terp Weijers nr 21a	1.50	-8.12	-18.74	-13.30	-6.20	
RK2122_B	Woning Terp Weijers nr 21a	5.00	-7.26	-17.90	-12.46	-5.35	
RK2122_C	Woning Terp Weijers nr 21a	8.00	-6.84	-17.47	-12.03	-4.92	
RK2123_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	-5.57	-16.19	-10.75	-3.65	
RK2123_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	-4.71	-15.35	-9.91	-2.80	
RK2123_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	-4.29	-14.93	-9.48	-2.37	
RK2124_A	Woning Terp Weijers nr 21b	1.50	--	--	--	--	
RK2124_B	Woning Terp Weijers nr 21b	5.00	--	--	--	--	
RK2124_C	Woning Terp Weijers nr 21b	8.00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningswijze Cumulatie

Bijlage 3

Puntnr.	Omschrijving	Punthoogte	Geluidsbelasting oorspronkelijke situatie*					Cumulatieve geluidsbelasting **
			Cortenoeverseweg (tijdelijke weg)	Holhuizerweg (tijdelijke weg)	Voorsterklei (tijdelijke weg)	Bouwwerkzaamheden (dumpers west)	Bouwwerkzaamheden (dumpers oost)	(West-Oost dumpers)
RK0001_A		1.5	-10.73	-18.74	13.21	47.90	46.89	47.90 - 46.89
RK0001_B		5.0	-8.62	-17.87	15.45	49.94	48.76	49.94 - 48.76
RK0001_C		8.0	-7.62	-17.26	15.7	51.38	50.11	51.38 - 50.11
RK0002_A		1.5	-7.25	-16.78	4.18	47.48	46.59	47.48 - 46.59
RK0002_B		5.0	-6.3	-16.39	14.2	48.87	47.83	48.87 - 47.83
RK0002_C		8.0	-5.75	-16.01	16.24	50.19	49.02	50.19 - 49.02
RK0003_A		1.5	-5.92	-16.05	14.84	39.87	40.19	39.87 - 40.19
RK0003_B		5.0	-4.59	-15.63	15.8	40.96	41.37	40.96 - 41.37
RK0003_C		8.0	-3.98	-15.25	15.96	41.63	42.09	41.63 - 42.08
RK0004_A		1.5	-5.36	-15.87	15.45	38.43	38.73	38.43 - 38.73
RK0004_B		5.0	-3.94	-15.44	16.4	39.65	39.98	39.65 - 39.98
RK0004_C		8.0	-3.33	-15.06	16.56	40.21	40.59	40.21 - 40.59
RK0005_A	Voorsterklei 9	1.5	--	--	14.7	40.99	40.68	40.99 - 40.68
RK0005_B	Voorsterklei 9	5.0	--	--	16.61	42.22	41.84	42.22 - 41.84
RK0005_C	Voorsterklei 9	8.0	--	--	20.41	43.04	42.73	43.05 - 42.74
RK0006_A	Voorsterklei 8	1.5	-5.32	-15.44	28.27	37.81	37.68	37.99 - 37.87
RK0006_B	Voorsterklei 8	5.0	-4.34	-15.04	29.24	38.86	38.73	39.04 - 38.92
RK0006_C	Voorsterklei 8	8.0	-3.87	-14.68	29.62	39.26	39.14	39.44 - 39.33
RK0007_A	Voorsterklei 12	1.5	--	--	36.56	40.69	40.57	41.31 - 41.20
RK0007_B	Voorsterklei 12	5.0	--	--	38.73	42.25	41.99	42.95 - 42.73
RK0007_C	Voorsterklei 12	8.0	--	--	39.68	42.92	42.69	43.67 - 43.47
RK0008_A	Voorsterklei 13	1.5	-5.22	-15.92	32.57	46.78	48.02	46.84 - 48.07
RK0008_B	Voorsterklei 13	5.0	-3.89	-15.34	33.69	48.41	49.83	48.46 - 49.87
RK0008_C	Voorsterklei 13	8.0	-3.33	-14.92	32.94	49.23	50.32	49.27 - 50.35
RK0010_A		1.5	-3.82	-14.79	19.3	--	--	15.49 - 15.49
RK0010_B		5.0	-2.2	-14.32	20.2	--	--	16.38 - 16.38
RK0010_C		8.0	-1.62	-13.95	20.42	--	--	16.60 - 16.60
RK0011_A	Voorsterklei 14	1.5	-5.06	-17.15	29.32	38.26	38.16	38.47 - 38.38
RK0011_B	Voorsterklei 14	5.0	-3.72	-16.54	30.23	39.38	39.28	39.58 - 39.49
RK0011_C	Voorsterklei 14	8.0	-3.21	-16.13	30.57	39.75	39.63	39.95 - 39.84
RK0012a_A	Voorsterklei 17	1.5	-1.6	-13.18	30.65	44.49	45.08	44.56 - 45.14
RK0012a_B	Voorsterklei 17	5.0	0	-12.27	31.7	46.00	46.69	46.06 - 46.74
RK0012a_C	Voorsterklei 17	8.0	0.67	-11.48	31.76	47.08	47.86	47.13 - 47.90
RK0012b_A	Voorsterklei 17	1.5	--	--	--	41.12	41.23	41.12 - 41.23
RK0012b_B	Voorsterklei 17	5.0	--	--	--	42.80	42.92	42.80 - 42.92
RK0012b_C	Voorsterklei 17	8.0	--	--	--	43.44	43.60	43.44 - 43.60

Berekeningswijze Cumulatie

Bijlage 3

Puntnr.	Omschrijving	Punthoogte	Geluidsbelasting oorspronkelijke situatie*					Cumulatieve geluidsbelasting **
			Cortenoeverseweg (tijdelijke weg)	Holhuizerweg (tijdelijke weg)	Voorsterklei (tijdelijke weg)	Bouwwerkzaamheden (dumpers west)	Bouwwerkzaamheden (dumpers oost)	(West-Oost dumpers)
RK0013_A	Voorsterklei 16	1.5	-3.17	-14.48	28.09	38.26	38.22	38.42 - 38.38
RK0013_B	Voorsterklei 16	5.0	-2.1	-13.97	29.01	39.52	39.44	39.67 - 39.59
RK0013_C	Voorsterklei 16	8.0	-1.66	-13.61	29.39	39.91	39.86	40.06 - 40.00
RK0014_A	Dovenkampweg 3	1.5	-0.59	-11.98	26.84	37.58	37.55	37.72 - 37.69
RK0014_B	Dovenkampweg 3	5.0	0.51	-11.47	27.77	38.93	38.89	39.05 - 39.01
RK0014_C	Dovenkampweg 3	8.0	0.95	-11.1	28.31	39.43	39.39	39.55 - 39.52
RK0015_A	Dovenkampweg 5	1.5	-3.02	-14.47	26.67	37.66	37.57	37.79 - 37.70
RK0015_B	Dovenkampweg 5	5.0	-1.9	-13.95	27.58	38.94	38.89	39.06 - 39.01
RK0015_C	Dovenkampweg 5	8.0	-1.46	-13.58	28	39.46	39.38	39.57 - 39.50
RK0016_A		1.5	-2.52	-14.18	21.89	36.09	36.08	36.16 - 36.15
RK0016_B		5.0	-1.35	-13.63	22.74	37.74	37.78	37.79 - 37.83
RK0016_C		8.0	-0.91	-13.25	22.98	38.22	38.16	38.26 - 38.20
RK0017_A		1.5	-1.82	-14.5	17.39	39.72	39.64	39.72 - 39.64
RK0017_B		5.0	-0.33	-13.51	19.13	41.45	41.28	41.46 - 41.29
RK0017_C		8.0	-4.16	-16.15	17.43	41.74	41.48	41.74 - 41.48
RK0018_A		1.5	-2.61	-13.78	24.42	41.47	41.30	41.50 - 41.33
RK0018_B		5.0	-1.09	-13.03	26.01	42.92	42.73	42.95 - 42.76
RK0018_C		8.0	--	--	26.1	43.54	43.31	43.57 - 43.34
RK0019_A		1.5	-2.03	-13.41	23.48	41.19	40.96	41.22 - 40.99
RK0019_B		5.0	-0.55	-12.7	24.67	42.55	42.26	42.57 - 42.29
RK0019_C		8.0	--	--	24.23	42.72	42.47	42.74 - 42.49
RK0020_A		1.5	-2.39	-13.76	--	43.29	42.79	43.29 - 42.78
RK0020_B		5.0	-1.09	-13.23	--	44.92	44.35	44.91 - 44.34
RK0020_C		8.0	-0.65	-12.87	--	45.93	45.28	45.93 - 45.27
RK0021_A		1.5	-10.01	-15.99	14.88	37.56	37.44	37.56 - 37.44
RK0021_B		5.0	-8.83	-15.43	18.88	38.97	38.87	38.98 - 38.88
RK0021_C		8.0	--	--	20.74	39.58	39.40	39.60 - 39.42
RK0022_A		1.5	--	--	17.61	40.77	40.47	40.78 - 40.48
RK0022_B		5.0	--	--	19.37	42.28	42.00	42.29 - 42.01
RK0022_C		8.0	--	--	20.02	42.60	42.56	42.61 - 42.57
RK0023_A		1.5	--	--	16.84	42.07	42.11	42.07 - 42.11
RK0023_B		5.0	--	--	18.39	43.91	43.95	43.91 - 43.95
RK0023_C		8.0	--	--	18.75	45.02	45.07	45.02 - 45.07
RK0101_A	Wellenbergweg 4	1.5	-10.28	-16.59	13.69	53.76	55.35	53.76 - 55.35
RK0101_B	Wellenbergweg 4	5.0	-9.26	-16.11	14.78	56.36	57.49	56.36 - 57.49
RK0102_A	Gelders Hoofd 7	1.5	--	--	22.4	41.21	41.38	41.23 - 41.40

Berekeningswijze Cumulatie

Bijlage 3

Puntnr.	Omschrijving	Punthoogte	Geluidsbelasting oorspronkelijke situatie*					Cumulatieve geluidsbelasting **
			Cortenoeverseweg (tijdelijke weg)	Holhuizerweg (tijdelijke weg)	Voorsterklei (tijdelijke weg)	Bouwwerkzaamheden (dumpers west)	Bouwwerkzaamheden (dumpers oost)	(West-Oost dumpers)
RK0102_B	Gelders Hoofd 7	5.0	--	--	23.41	43.20	43.36	43.22 - 43.38
RK0103_A	Gelders Hoofd 5	1.5	--	--	22.28	41.21	41.41	41.23 - 41.43
RK0103_B	Gelders Hoofd 5	5.0	--	--	23.29	43.17	43.34	43.19 - 43.36
RK0104a_A	Dovenkampweg 12	1.5	--	--	33.55	33.41	32.84	34.91 - 34.51
RK0104a_B	Dovenkampweg 12	5.0	--	--	34.87	34.60	34.09	36.13 - 35.78
RK0104b_A	Dovenkampweg 12	1.5	-12.1	-23.18	15.01	44.55	44.30	44.55 - 44.30
RK0104b_B	Dovenkampweg 12	5.0	-7.66	-19.34	15.86	46.24	45.96	46.24 - 45.96
RK0105a_A	Dovenkampweg 10	1.5	--	--	21.19	28.16	27.84	28.51 - 28.21
RK0105a_B	Dovenkampweg 10	5.0	--	--	25.19	30.90	30.48	31.35 - 30.96
RK0105b_A	Dovenkampweg 10	1.5	--	--	17.79	43.64	43.11	43.64 - 43.11
RK0105b_B	Dovenkampweg 10	5.0	--	--	24.03	45.30	45.05	45.31 - 45.06
RK2002_A		1.5	27.97	4.68	--	44.67	45.53	44.78 - 45.62
RK2002_B		5.0	28.82	5.68	--	46.85	47.76	46.93 - 47.82
RK2002_C		8.0	29.05	5.83	--	47.34	48.05	47.42 - 48.11
RK2003_A		1.5	24.14	4.61	--	37.65	37.78	37.89 - 38.01
RK2003_B		5.0	25.1	5.73	--	38.74	38.89	38.97 - 39.11
RK2004_A	Cortenoeverseweg 109/111	1.5	39.61	6.01	--	44.17	43.75	45.75 - 45.46
RK2004_B	Cortenoeverseweg 109/111	5.0	40.97	7.01	--	45.40	44.93	47.02 - 46.70
RK2004_C	Cortenoeverseweg 109/111	8.0	41.76	7.16	--	46.13	45.62	47.77 - 47.43
RK2005_A		1.5	22.38	5.77	--	36.73	36.82	36.93 - 37.01
RK2005_B		5.0	23.28	6.9	--	37.46	37.55	37.67 - 37.75
RK2005_C		8.0	23.19	7.05	--	37.78	37.88	37.97 - 38.06
RK2006_A		1.5	21.1	5.97	--	35.81	35.89	35.99 - 36.07
RK2006_B		5.0	22.02	7.07	--	36.76	36.85	36.94 - 37.03
RK2007_A		1.5	21.84	5.93	--	36.78	36.87	36.95 - 37.04
RK2007_B		5.0	22.74	7.47	--	37.40	37.51	37.59 - 37.69
RK2007_C		8.0	22.39	7.62	--	37.73	37.84	37.89 - 38.00
RK2008_A		1.5	21.28	6.96	--	36.61	36.76	36.77 - 36.92
RK2008_B		5.0	22.17	7.94	--	37.62	37.76	37.78 - 37.91
RK2009_A		1.5	17.97	6.39	--	34.08	34.18	34.22 - 34.32
RK2009_B		5.0	18.95	7.38	--	35.02	35.11	35.16 - 35.25
RK2009_C		8.0	19.05	7.54	--	35.33	35.42	35.47 - 35.55
RK2010_A		1.5	16.76	6.86	--	33.68	33.76	33.80 - 33.88
RK2010_B		5.0	17.72	7.85	--	34.69	34.77	34.81 - 34.89
RK2011_A		1.5	15.91	6.84	--	33.00	33.07	33.12 - 33.19
RK2011_B		5.0	17.18	7.85	--	34.13	34.20	34.25 - 34.32

Berekeningswijze Cumulatie

Bijlage 3

Puntnr.	Omschrijving	Punthoogte	Geluidsbelasting oorspronkelijke situatie*					Cumulatieve geluidsbelasting **
			Cortenoeverseweg (tijdelijke weg)	Holhuizerweg (tijdelijke weg)	Voorsterklei (tijdelijke weg)	Bouwwerkzaamheden (dumpers west)	Bouwwerkzaamheden (dumpers oost)	(West-Oost dumpers)
RK2011_C		8.0	17.18	8	--	34.54	34.61	34.65 - 34.72
RK2012_A		1.5	15.9	7.78	--	33.91	34.00	34.00 - 34.09
RK2012_B		5.0	16.87	8.77	--	35.11	35.19	35.20 - 35.28
RK2013a_A	Cortenoeverseweg 88	1.5	--	11.64	--	44.90	44.59	44.90 - 44.59
RK2013a_B	Cortenoeverseweg 88	5.0	--	12.56	--	46.34	45.96	46.34 - 45.96
RK2013a_C	Cortenoeverseweg 88	8.0	--	12.72	--	47.32	46.86	47.32 - 46.86
RK2013b_A	Cortenoeverseweg 88	1.5	38.71	--	-9.57	43.40	43.03	44.94 - 44.69
RK2013b_B	Cortenoeverseweg 88	5.0	40.53	--	-8.6	44.84	44.42	46.50 - 46.22
RK2013b_C	Cortenoeverseweg 88	8.0	41.13	--	-8.12	45.87	45.37	47.40 - 47.05
RK2014_A	Cortenoeverseweg 105	1.5	27.2	13.25	-14.18	40.52	40.35	40.77 - 40.61
RK2014_B	Cortenoeverseweg 105	5.0	30.42	13.44	--	41.80	41.69	42.18 - 42.08
RK2015_A		1.5	-14.7	15.55	-18.56	39.43	39.13	39.45 - 39.15
RK2015_B		5.0	-9.47	16.42	-15.77	40.54	40.24	40.56 - 40.26
RK2015_C		8.0	--	16.6	--	41.22	40.91	41.24 - 40.93
RK2016_A		1.5	23.35	16.98	-12.3	45.67	45.20	45.70 - 45.24
RK2016_B		5.0	24.73	17.84	-11.44	47.40	46.80	47.43 - 46.84
RK2016_C		8.0	24.99	17.91	--	48.61	47.88	48.63 - 47.91
RK2017_A		1.5	8.42	15.21	--	47.11	46.47	47.11 - 46.47
RK2017_B		5.0	9.74	16.07	--	49.09	48.28	49.09 - 48.28
RK2018_A		1.5	14.27	12.74	--	36.13	36.24	36.19 - 36.30
RK2018_B		5.0	15.27	13.84	--	37.28	37.39	37.34 - 37.45
RK2018_C		8.0	15.42	14.02	--	37.61	37.71	37.67 - 37.77
RK2019_A		1.5	14.21	13.29	-10.96	37.59	37.78	37.63 - 37.81
RK2019_B		5.0	15.2	16.65	-10.03	38.54	38.75	38.59 - 38.80
RK2020_A		1.5	13.95	17.03	-11.04	37.34	37.63	37.41 - 37.69
RK2020_B		5.0	14.95	18.13	-10.13	38.42	38.66	38.49 - 38.72
RK2021_A		1.5	11.83	12.32	-11.09	34.83	34.94	34.88 - 34.99
RK2021_B		5.0	12.87	13.45	-10.18	36.17	36.26	36.22 - 36.31
RK2021_C		8.0	13.03	13.62	-9.65	36.53	36.63	36.58 - 36.68
RK2022_A		1.5	10.57	13.41	-11.35	34.15	34.23	34.22 - 34.29
RK2022_B		5.0	11.63	14.68	-10.47	34.89	34.97	34.97 - 35.04
RK2022_C		8.0	11.8	14.87	-9.94	35.60	35.67	35.67 - 35.74
RK2023_A		1.5	-11.24	17.48	--	41.86	41.65	41.88 - 41.67
RK2023_B		5.0	-7.12	18.77	--	43.03	42.79	43.05 - 42.81
RK2024_A		1.5	10.44	18.06	--	45.08	44.71	45.09 - 44.72
RK2024_B		5.0	12.27	19.17	--	46.27	45.86	46.28 - 45.87

Berekeningswijze Cumulatie

Bijlage 3

Puntnr.	Omschrijving	Punthoogte	Geluidsbelasting oorspronkelijke situatie*					Cumulatieve geluidsbelasting **
			Cortenoeverseweg (tijdelijke weg)	Holhuizerweg (tijdelijke weg)	Voorsterklei (tijdelijke weg)	Bouwwerkzaamheden (dumpers west)	Bouwwerkzaamheden (dumpers oost)	(West-Oost dumpers)
RK2024_C		8.0	13.09	19.36	--	46.96	46.51	46.97 - 46.52
RK2025_A		1.5	20.72	17.91	--	42.41	42.12	42.46 - 42.18
RK2025_B		5.0	22.35	18.96	--	43.62	43.30	43.68 - 43.36
RK2025_C		8.0	23.3	19.14	--	43.74	43.40	43.81 - 43.47
RK2026_A		1.5	13.23	19.06	--	43.17	42.87	43.19 - 42.90
RK2026_B		5.0	14.58	20.08	--	44.35	44.02	44.37 - 44.04
RK2026_C		8.0	16.91	20.29	--	44.35	44.01	44.38 - 44.04
RK2027_A		1.5	13.09	17.17	--	42.91	42.60	42.93 - 42.62
RK2027_B		5.0	18.21	19.22	--	44.49	44.15	44.52 - 44.18
RK2028_A		1.5	9.21	10.74	-19.01	40.13	39.81	40.14 - 39.82
RK2028_B		5.0	12.99	13.31	-15.45	41.52	41.20	41.53 - 41.22
RK2029_A		1.5	12.09	19.03	--	44.17	43.77	44.19 - 43.79
RK2029_B		5.0	16.05	21.17	--	44.62	44.26	44.65 - 44.29
RK2029_C		8.0	20.34	19.91	--	45.51	45.08	45.54 - 45.11
RK2030_A		1.5	15.23	18.24	--	46.53	46.01	46.54 - 46.02
RK2030_B		5.0	18.55	20.7	--	48.29	47.62	48.30 - 47.63
RK2030_C		8.0	18.81	21.08	--	49.57	48.77	49.58 - 48.78
RK2031_A		1.5	--	17.67	--	42.55	42.22	42.56 - 42.24
RK2031_B		5.0	--	18.53	--	43.77	43.42	43.78 - 43.43
RK2032_A		1.5	--	17.23	--	42.38	42.05	42.39 - 42.06
RK2032_B		5.0	--	18.13	--	43.76	43.43	43.77 - 43.44
RK2032_C		8.0	--	18.3	--	44.37	44.00	44.38 - 44.01
RK2033_A		1.5	--	17.57	--	44.07	43.74	44.08 - 43.75
RK2033_B		5.0	--	18.61	--	45.30	44.94	45.31 - 44.95
RK2034_A		1.5	--	17.95	--	49.04	48.62	49.04 - 48.62
RK2034_B		5.0	--	19.27	--	50.61	50.10	50.61 - 50.10
RK2035_A		1.5	11.02	14.42	-10.5	44.70	44.59	44.70 - 44.59
RK2035_B		5.0	12.7	15.36	-9.73	46.28	46.09	46.28 - 46.09
RK2036_A		1.5	8.85	13.31	-10.57	41.76	41.84	41.77 - 41.85
RK2036_B		5.0	11.83	14.25	-9.82	43.07	43.12	43.08 - 43.13
RK2101_A	Cortenoeverseweg 121/123	1.5	53.03	1.69	--	50.21	49.27	55.53 - 55.28
RK2101_B	Cortenoeverseweg 121/123	5.0	53.49	2.65	--	52.42	51.17	56.58 - 56.15
RK2102_A	Cortenoeverseweg 117	1.5	39.54	3.19	--	52.49	55.17	52.75 - 55.31
RK2102_B	Cortenoeverseweg 117	5.0	40.91	4.54	--	54.83	56.73	55.04 - 56.87
RK2103_A	Cortenoeverseweg 113	1.5	<-->	<-->	<-->	54.90	58.26	54.90 - 58.26
RK2103_B	Cortenoeverseweg 113	5.0	<-->	<-->	<-->	56.60	59.00	56.60 - 59.00

Berekeningswijze Cumulatie

Bijlage 3

Puntnr.	Omschrijving	Punthoogte	Geluidsbelasting oorspronkelijke situatie*					Cumulatieve geluidsbelasting **
			Cortenoeverseweg (tijdelijke weg)	Holthuiserweg (tijdelijke weg)	Voorsterklei (tijdelijke weg)	Bouwwerkzaamheden (dumpers west)	Bouwwerkzaamheden (dumpers oost)	(West-Oost dumpers)
RK2104_A	Holthuiserweg 11	1.5	--	26.58	-17.74	42.09	41.89	42.24 - 42.04
RK2104_B	Holthuiserweg 11	5.0	--	27.47	-16.97	42.70	42.57	42.86 - 42.73
RK2105a_A	Holthuiserweg 18	1.5	5.61	30.32	-11.23	49.98	52.67	50.03 - 52.70
RK2105a_B	Holthuiserweg 18	5.0	13.66	31.48	-10.38	52.39	54.45	52.43 - 54.47
RK2105b_A	Holthuiserweg 18	1.5	--	--	--	53.83	54.82	53.83 - 54.82
RK2105b_B	Holthuiserweg 18	5.0	--	--	--	55.89	56.65	55.89 - 56.65
RK2106_A	Holthuiserweg 7	1.5	14.32	36.65	-11.11	58.27	62.74	58.30 - 62.75
RK2106_B	Holthuiserweg 7	5.0	15.52	38.74	-10.26	58.93	62.62	58.98 - 62.64
RK2107a_A	Holthuiserweg 12	1.5	14.36	31.15	-11.03	52.57	53.02	52.61 - 53.05
RK2107a_B	Holthuiserweg 12	5.0	15.78	32.31	-10.26	54.27	54.80	54.30 - 54.83
RK2107b_A	Holthuiserweg 12	1.5	--	29.42	--	62.69	57.54	62.69 - 57.54
RK2107b_B	Holthuiserweg 12	5.0	--	28.56	--	61.40	58.67	61.40 - 58.67
RK2108a_A	Holthuiserweg 14	1.5	--	22.46	--	47.11	47.82	47.12 - 47.83
RK2108a_B	Holthuiserweg 14	5.0	--	23.39	--	49.42	50.28	49.43 - 50.29
RK2108b_A	Holthuiserweg 14	1.5	6.24	24.28	-15.48	49.91	50.83	49.92 - 50.84
RK2108b_B	Holthuiserweg 14	5.0	14.12	26.32	-12.78	52.29	53.45	52.30 - 53.46
RK2109a_A	Holthuiserweg 3	1.5	--	27.89	--	41.91	41.93	42.12 - 42.14
RK2109a_B	Holthuiserweg 3	5.0	--	28.94	--	43.10	43.15	43.30 - 43.35
RK2109b_A	Holthuiserweg 3	1.5	19.42	13.44	-9.86	43.98	44.42	44.00 - 44.44
RK2109b_B	Holthuiserweg 3	5.0	21.12	15.11	-9.15	45.34	45.85	45.36 - 45.87
RK2110a_A	Holthuiserweg 2	1.5	17.5	2.35	-9.76	50.22	52.56	50.22 - 52.56
RK2110a_B	Holthuiserweg 2	5.0	19.62	3.22	-8.98	52.82	54.59	52.82 - 54.59
RK2110b_A	Holthuiserweg 2	1.5	--	-1.54	-9.78	51.48	53.78	51.48 - 53.78
RK2110b_B	Holthuiserweg 2	5.0	--	-0.56	-9	54.01	55.71	54.01 - 55.71
RK2111a_A	Holthuiserweg 4	1.5	18.81	6.83	-9.78	46.05	46.91	46.06 - 46.91
RK2111a_B	Holthuiserweg 4	5.0	20.55	9.14	-9.02	47.99	49.19	48.00 - 49.19
RK2111b_A	Holthuiserweg 4	1.5	--	16.83	-9.78	46.37	47.30	46.37 - 47.30
RK2111b_B	Holthuiserweg 4	5.0	--	17.88	-9.02	48.41	49.63	48.41 - 49.63
RK2112_A	Holthuiserweg 24	1.5	14.59	14.43	-11.05	40.52	40.87	40.55 - 40.89
RK2112_B	Holthuiserweg 24	5.0	15.6	15.31	-10.12	41.67	42.07	41.69 - 42.09
RK2113_A	Piepenbeltweg 10	1.5	16.4	12.47	--	38.39	38.58	38.44 - 38.62
RK2113_B	Piepenbeltweg 10	5.0	17.35	13.38	--	39.45	39.64	39.49 - 39.68
RK2114.1_A	Cortenoeverseweg 86	1.5	20.82	13.22	--	39.04	38.77	39.13 - 38.87
RK2114.1_B	Cortenoeverseweg 86	5.0	21.67	14.12	--	40.17	39.91	40.26 - 40.00
RK2114.2_A	Cortenoeverseweg 86	1.5	18.98	--	-7.7	45.30	44.48	45.31 - 44.49
RK2114.2_B	Cortenoeverseweg 86	5.0	20.04	--	-6.62	47.24	46.47	47.25 - 46.48

Berekeningswijze Cumulatie

Bijlage 3

Puntnr.	Omschrijving	Punthoogte	Geluidsbelasting oorspronkelijke situatie*					Cumulatieve geluidsbelasting **
			Cortenoeverseweg (tijdelijke weg)	Holhuizerweg (tijdelijke weg)	Voorsterklei (tijdelijke weg)	Bouwwerkzaamheden (dumpers west)	Bouwwerkzaamheden (dumpers oost)	(West-Oost dumpers)
RK2115_A	Piepenbeltweg 6	1.5	22.05	7.71	--	38.66	38.83	38.78 - 38.94
RK2115_B	Piepenbeltweg 6	5.0	22.93	8.68	--	39.60	39.76	39.72 - 39.87
RK2116a_A	Holthuizerweg 8	1.5	--	26.77	--	42.64	42.41	42.78 - 42.55
RK2116a_B	Holthuizerweg 8	5.0	--	27.91	--	43.93	43.68	44.06 - 43.82
RK2116b_A	Holthuizerweg 8	1.5	16.8	-3.04	-10.64	44.53	44.75	44.54 - 44.76
RK2116b_B	Holthuizerweg 8	5.0	18.4	-1.94	-9.73	45.88	46.16	45.89 - 46.17
RK2121_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.5	-14.08	-26.18	28	44.77	44.45	44.80 - 44.48
RK2121_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.0	-11.21	-23.48	29.22	47.25	46.99	47.27 - 47.01
RK2121_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.0	--	--	21.49	49.03	48.42	49.03 - 48.42
RK2122_A	Woning Dijkterp nr 21a	1.5	-4.56	-15.33	39.25	33.38	32.43	37.42 - 37.07
RK2122_B	Woning Dijkterp nr 21a	5.0	-3.66	-14.9	41.02	34.17	33.19	38.83 - 38.52
RK2122_C	Woning Dijkterp nr 21a	8.0	-3.21	-14.53	41.84	35.95	34.89	40.00 - 39.62
RK2123_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.5	-1.99	-12.83	37.88	36.21	34.78	38.21 - 37.36
RK2123_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.0	-1.1	-12.37	39.45	38.57	36.67	40.29 - 39.11
RK2123_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.0	-0.65	-12.01	40.44	39.04	37.54	40.94 - 40.03
RK2124_A	Woning Dijkterp nr 21b	1.5	--	-21.45	26.09	52.06	50.30	52.06 - 50.30
RK2124_B	Woning Dijkterp nr 21b	5.0	--	-20.65	27.18	54.34	52.76	54.34 - 52.76
RK2124_C	Woning Dijkterp nr 21b	8.0	--	-26.4	27.51	54.74	53.27	54.74 - 53.27

* = Geluidsbelasting = wegen inclusief aftrek artikel 110 g (5 dB)

** = Cumulatieve geluidsbelasting = bijdrage wegen inclusief aftrek artikel 110 g

Berekeningswijze Cumulatie

Bijlage 3

Puntnr.	Omschrijving	Punthoogte	Geluidsbelasting oorspronkelijke situatie*					Geluidsbelasting* met maatregelen	Cumulatieve geluidsbelasting	
									(West-Oost dumpers)	
									oorspronkelijk	met maatregelen**
			Cortenoeverseweg (tijdelijke weg)	Holhuizerweg (tijdelijke weg)	Voorsterklei (tijdelijke weg)	Bouwwerkzaamheden, dumpers west	Bouwwerkzaamheden, dumpers oost	Cortenoeverseweg 30 km/h (tijdelijke weg)	Zonder maatregelen	Cortenoeverseweg 30 km/h (tijdelijke weg)
RK2101_A	Cortenoeverseweg 121/123	1.5	53.03	1.69	--	50.21	49.27	49.43	55.53 - 55.28	53.33 - 52.89
RK2101_B	Cortenoeverseweg 121/123	5.0	53.49	2.65	--	52.42	51.17	50.01	56.58 - 56.15	54.78 - 54.10

* = Geluidsbelasting = wegen inclusief aftrek artikel 110 g (5 dB)
** = Cumulatieve geluidsbelasting = bijdrage wegen inclusief aftrek artikel 110 g