

Deventer, 2 april 2026

Briefrapport QS2025-JMW-4065.1: Potentiecheck flora en fauna in het kader van de Groene Opgave Landschap IJsselsprong Cortenoeversweg 96 te Brummen

Binnen de Groene Opgave IJsselsprong biedt de gemeente Brummen particuliere en agrarische deelnemers de mogelijkheid om mee te doen aan beplantingsprojecten die bijdragen aan de versterking van de landschapskwaliteit. Een deel van de agrarische gronden kan worden ingezet voor landschappelijke versterking waarbij een functieverandering plaatsvindt van agrarisch naar natuur, met een bijbehorende waardedalingcompensatie.

Om te bepalen of op de locatie van de beoogde versterking soorten aanwezig zijn die beschermd worden door de Omgevingswet (Ow), heeft EcoTierra Ecologisch Adviesbureau een potentiecheck uitgevoerd. De resultaten van deze check zijn getoetst aan de Ow en aan eventuele andere relevante natuurwetgeving.

Cortenoeversweg 96 te Brummen



Afbeelding 1: Locatie en voorgenomen ingrepen (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland).

Voorgenomen ingreep

De initiatiefnemer is voornemens om een struweelhaag en geriefbosje/vogelbosje te realiseren, weergegeven in afbeelding 1.

In het document 'Groene opgave inrichtingsplan, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, februari 2026' is deze ingreep verder toegelicht. Er worden geen opstallen geamoveerd, bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.

Potentiecheck

Veldbezoek

Op 22 oktober 2025 (14 °C, droog) heeft EcoTierra een veldbezoek gebracht aan het plangebied. Het plangebied bestaat uit grasland dat begraaasd wordt door schapen en een klein deel langs een bestaande struweelhaag. Het gebied is omgeven door een afrastering en in het noorden door een struweelhaag. De omgeving van het plangebied bestaat uit agrarische gronden, een dijk met daarachter een bomenlaan en dichte beplanting van bomen en struiken rond het erf. Tijdens het veldbezoek is de initiatiefnemer geïnterviewd.



Foto's: Indrukken plangebied, locatie struweelhaag.



Foto's: Indrukken plangebied, locatie geriefbosje/Vogelbosje.



Foto's: Indrukken directe omgeving.

NDFF

Er is gebruikgemaakt van de gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, tot 5 jaar terug, geraadpleegd op 20 oktober 2025). Er is met name gekeken naar jaarrond beschermde nesten, Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet-vrijgestelde soorten Gelderland). Het betreft hier ook waarnemingen van bijvoorbeeld foeragerende en overvliegende exemplaren. Er zijn geen waarnemingen van relevante soorten binnen het plangebied aangetroffen. In de directe omgeving zijn relevante waarnemingen van steenuil, kerkuil, steenmarter, bunzing en das weergegeven.

Bevingingen

De locaties waar de struweelhaag en het geriefbosje/vogelbosje komen bestaan uit dicht en monotoon grasland en een enkel bramenstruweel. Er is verder weinig diversiteit aan planten aanwezig en er zijn vooral algemene soorten waargenomen. In de omgeving hiervan zijn soorten als roodborst, grote bonte specht en kramsvogel waargenomen.

Mogelijk wordt er door soorten als das, ree, diverse vogelsoorten, vleermuizen, haas en dergelijke gefoerageerd binnen het plangebied. In het grasland rond het plangebied zijn enkele uitwerpselen aangetroffen die mogelijk afkomstig zijn van de steenmarter. Deze soort foerageert vermoedelijk in het grasland. In het plangebied zelf ontbreken elementen zoals steen- of takkenhopen en andere potentiële schuilplaatsen die als verblijfplaats kunnen dienen. In het bramenstruweel zijn eveneens geen verblijfplaatsen te verwachten, deze was goed te onderzoeken doordat deze een relatief open structuur had. Ook zijn er geen holen in de grond aangetroffen.

De initiatiefnemer gaf aan dat de steenuilkast op zijn erf bezet is en dat er enkele keren een kerkuil onder een overkapping op het erf zat.

Bespreking

Er zijn geen beschermde planten of verblijfplaatsen/nesten aanwezig die door de beoogde ingrepen verloren zullen gaan. Het plangebied bestaat uit grasland, bramenstruweel en een stuk aangrenzend aan een struweelhaag. Het aanwezige bramenstruweel dient als goed uitgangspunt voor de struweelhaag en het advies is om deze te behouden. Wanneer dit niet gewenst is, dient vooraf een check op nesten plaats te vinden. Bij het aantreffen van een nest dient het bramenstruweel buiten het broedseizoen (maart t/m augustus) te worden verwijderd. De realisatie van de struweelhaag en geriefbosje/vogelbosje zullen de structuren op het erf en de

landschappelijke structuren versterken. De struweelhaag en het geriefbosje/vogelbosje zal zorgen voor meer mogelijkheden voor diverse soorten om te schuilen, te foerageren en te verblijven, en/of om zich voort te planten, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Zo kunnen de genoemde maatregelen dienen als voortplantingsplek voor kleine zoogdieren, zoals muizen, wat op zijn beurt zorgt voor een groter voedselaanbod voor soorten als de steenuil en kerkuil. Voor de steenuil zal geen significant leefgebied verloren gaan. Het leefgebied van de steenuil zal alleen maar geschikter worden. Bunzing, das en steenmarter zullen het gebied blijven gebruiken om zich te verplaatsen en te foerageren.

Conclusie

Het realiseren van de struweelhaag en geriefbosje/vogelbosje zal niet tot gevolg hebben dat de Ow wordt overtreden. Het plan zal juist een hogere natuurwaarde/ biodiversiteit tot gevolg hebben.

Advies

Bij snoei- en dunningswerkzaamheden komt veel takmateriaal vrij dat op enigerlei wijze verwerkt moet worden. Dit materiaal kan worden gebruikt om een takkenril, takkenwal of takkenhoop aan te leggen. Zulke structuren bieden voor veel dieren geschikte verblijf- en schuilplaatsen, evenals voedsel- en voortplantingsmogelijkheden voor onder meer amfibieën, egels en vogelsoorten zoals de steenuil, kerkuil en huismus.

Takkenwallen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om te voorkomen dat vee of mensen de houtsingel betreden.

Deventer, 10 november 2025

Briefrapport QS2025-JMW-4065.3: Potentiecheck flora en fauna in het kader van de Groene Opgave Landschap IJsselsprong Haarweg, kad. perc. 366 te Tonden

Binnen de Groene Opgave IJsselsprong biedt de gemeente Brummen particuliere en agrarische deelnemers de mogelijkheid om mee te doen aan beplantingsprojecten die bijdragen aan de versterking van de landschapskwaliteit. Een deel van de agrarische gronden kan worden ingezet voor landschappelijke versterking waarbij een functieverandering plaatsvindt van agrarisch naar natuur, met een bijbehorende waardedalingcompensatie.

Om te bepalen of op de locatie van de beoogde versterking soorten aanwezig zijn die beschermd worden door de Omgevingswet (Ow), heeft EcoTierra Ecologisch Adviesbureau een potentiecheck uitgevoerd. De resultaten van deze check zijn getoetst aan de Ow en aan eventuele andere relevante natuurwetgeving.

Haarweg, kad. perc. 366 te Tonden



Afbeelding 1: Locatie en voorgenomen ingrepen (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland).

Voorgenomen ingreep

De initiatiefnemer is voornemens om een geriefbosje/ vogelbosje met een struweel/ mantel/ zoom te realiseren. In het document 'Groene opgave inrichtingsplan, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, september 2025' is deze ingreep verder toegelicht. Er worden geen opstallen geamoveerd, bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.

Potentiecheck

Veldbezoek

Op 21 oktober 2025 (15 C°, droog) heeft EcoTierra een veldbezoek gebracht aan het plangebied. Het plangebied bestaat uit een grasland. De omgeving van het plangebied bestaat uit bos en soortgelijke graslanden en agrarische percelen. Tijdens het veldbezoek is de initiatiefnemer geïnterviewd.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken directe omgeving.



Foto's: Indrukken directe omgeving.

NDFF

Er is gebruik gemaakt van de gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, tot 5 jaar terug, geraadpleegd op 20 oktober 2025). Er is met name gekeken naar jaar rond beschermde nesten, Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet vrijgestelde soorten Gelderland). Er zijn geen waarnemingen van relevante soorten binnen het plangebied aangetroffen. In de directe omgeving zijn relevante waarnemingen als kleine ijsvogelvinder, steenmarter, wezel, das, eekhoorn, rosse vleermuis, franjestaart en ringslang weergegeven.

Bevindingen

Het plangebied bestaat uit een intensief beheerd grasland, gelegen naast een bos. Er zijn alleen algemene flora waargenomen binnen het plangebied, beschermde soorten zijn hier niet te verwachten. In de omgeving van het plangebied zijn soorten als roodborst, tapuit, kramsvogels, middelste bonte specht en vink waargenomen. Mogelijk dat er door soorten als ree, diverse vogelsoorten, vleermuizen, das, haas en dergelijke wordt gefoerageerd binnen het plangebied. Zo liet de initiatiefnemer een dassenburcht zien die direct naast het plangebied is gelegen (zie bijlage 1 voor exacte locatie). De burcht heeft meerder pijpen die uitlopen op het plangebied. De burcht wordt gebruikt als kraamburcht.



Foto's: Ingangen dassenburcht.

Langs de bosrand is een boom aanwezig met een mogelijk voor boombewonende vleermuissoorten geschikte holte.



Foto's: Boom met holte).

Door de initiatiefnemer zijn in de omgeving soorten waargenomen als boommarter, bunzing en edelhert. In de bosrand zijn geen eekhoornnesten waargenomen. De kleine ijsvogelvinder komt in de omgeving voor, maar zijn waardplanten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Bespreking

Er zijn geen beschermde planten of verblijfplaatsen in het daadwerkelijke plangebied aanwezig die door de voorgenomen werkzaamheden verloren zullen gaan. Door het monotone grasland en het ontbreken van steen- of takkenhopen of dichte groenstructuren worden geen verblijfplaatsen van marterachtigen of andere soorten verwacht in het daadwerkelijke plangebied. Door het monotone karakter van het gebied is essentieel leefgebied van zoogdieren, vogels en dergelijke eveneens niet te verwachten. Er is voldoende alternatief aanwezig in de directe omgeving.

Bij de inrichting zal rekening gehouden moeten worden met de aanwezige dassenburcht en de boom met een potentieel vleermuizenverblijf. In overleg met Stichting Landschapsbeheer Gelderland is het inrichtingsplan versie 1.0 september aangepast. Er zal geen struweel meer worden aangeplant rondom de burcht zoals bij de eerste versie van de ontwerpkaart. De burcht blijft toegankelijk en rondom de burcht wordt ruimte behouden zodat de das en andere soorten kunnen blijven foerageren. Er zal een doorgang in het westelijk struweel worden behouden waardoor de das zich kan blijven verplaatsen tussen zijn burcht en de omliggende (westelijke) foerageergebieden. Het in te richten gebied vormt geen essentieel leefgebied voor de das, daarnaast is er in de omgeving voldoende geschikt foerageergebied aanwezig. Het nieuwe gerief/ vogelbosje kan bovendien dienen als buffer voor mogelijke toekomstige plannen voor een camping in de omgeving. De initiatiefnemer vertelde namelijk dat er mogelijk een camping in de omgeving komt. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat werkzaamheden buiten de kwetsbare periode van de das plaatsvinden (begin december t/m eind juni) en dat er geen grote of zware machines worden ingezet.

Rondom de boom die mogelijk geschikt is als vleermuisverblijf blijft ruimte open. Hierdoor houden vleermuizen voldoende vliegruimte om in en uit te vliegen en kan de boom ook in de toekomst beschikbaar blijven als verblijfplaats.

Conclusie

Het realiseren van de geriefbosje/vogelbosje en struweel/ mantel/ zoom zal niet tot gevolg hebben dat de Ow wordt overtreden. Het plan zal juist een hogere natuurwaarde/ biodiversiteit tot gevolg hebben. Er zal rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden.

Advies

Voor het aanplanten van de bomen en struwelen dient er buiten de kwetsbare periode van de das gewerkt te worden. De das gebruikt het hele jaar zijn burcht, hierbinnen is de voortplantingsperiode de meest kwetsbare periode. Deze loopt van begin december tot eind juni. Voor het aanplanten mogen ook geen grote en zware machines gebruikt worden om zo verstoring rond de dassenburcht te voorkomen.

Bij snoei- en dunningswerkzaamheden komt veel takmateriaal vrij, dat op enigerlei wijze verwerkt moet worden. Het materiaal kan verwerkt worden tot een takkenril, takkenwal of een takkenhoop. Zulke structuren bieden voor veel dieren geschikte verblijf- en schuilplaatsen,


evenals voedsel- en voortplantingsmogelijkheden voor onder meer amfibieën, egels en vogelsoorten zoals de steenuil en kerkuil.

Takkenwallen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om te voorkomen dat vee of mensen het vogel- of geriefbosje betreden.

Bij de inrichting kan rekening worden gehouden met de wensen van de in de omgeving waargenomen kleine ijsvogelvlinder (<https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/kleine-ijsvogelvlinder>).

Tevens kan er voor gekozen worden nestkasten voor bijvoorbeeld steenuil of torenvalk bij het in te richten terrein te plaatsen. Hiervoor kan de lokale vogelwerkgroep worden benaderd.

Bijlagen 1: locatie dassenburcht en boom met holte.



Deventer, 29 oktober 2025

Briefrapport QS2025-JMW-4065.4: Potentiecheck flora en fauna in het kader van de Groene Opgave Landschap IJsselsprong Hoevesteeg 23 te Tonden

Binnen de Groene Opgave IJsselsprong biedt de gemeente Brummen particuliere en agrarische deelnemers de mogelijkheid om mee te doen aan beplantingsprojecten die bijdragen aan de versterking van de landschapskwaliteit. Een deel van de agrarische gronden kan worden ingezet voor landschappelijke versterking waarbij een functieverandering plaatsvindt van agrarisch naar natuur, met een bijbehorende waardedalingcompensatie.

Om te bepalen of op de locatie van de beoogde versterking soorten aanwezig zijn die beschermd worden door de Omgevingswet (Ow), heeft EcoTierra Ecologisch Adviesbureau een potentiecheck uitgevoerd. De resultaten van deze check zijn getoetst aan de Ow en aan eventuele andere relevante natuurwetgeving.

Hoevesteeg 23 te Tonden



Afbeelding 1: Locatie en voorgenomen ingrepen (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland).

Voorgenomen ingreep

De initiatiefnemer is voornemens om een struweelhaag aan te leggen. De struweelhaag zal fungeren als scheiding tussen het erf en de omliggende agrarische grond. De struweelhaag loopt voornamelijk over de agrarische grond waar mais op is verbouwd en over een deel van grasland. In het document 'Groene opgave inrichtingsplan, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, september 2025' is deze ingreep verder toegelicht. Uit informatie van de initiatiefnemer tijdens het veldbezoek bleek dat de struweelhaag mogelijk nog iets verder naar het zuiden zal worden doorgetrokken. Er worden geen opstallen geamoveerd, bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.

Potentiecheck

Veldbezoek

Op 21 oktober 2025 (15 °C, droog, bewolkt) heeft EcoTierra een veldbezoek gebracht aan het plangebied. Het plangebied bestaat uit agrarische grond en een stuk grasland. De omgeving van het plangebied bestaat uit grasland en vergelijkbare agrarische gronden. Tijdens het veldbezoek is de initiatiefnemer geïnterviewd.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken plangebied, aanleg extra struweelhaag.



Foto's: Indrukken directe omgeving.

NDFF

Er is gebruikgemaakt van de gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, tot 5 jaar terug, geraadpleegd op 20 oktober 2025). Er is met name gekeken naar jaarrond beschermde nesten, Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet-vrijgestelde soorten Gelderland). Het betreft hier ook waarnemingen van bijvoorbeeld foeragerende en overvliegende exemplaren. Er zijn geen waarnemingen van relevante soorten binnen het plangebied aangetroffen. In de directe omgeving zijn relevante waarnemingen wezel, steenmarter, kleine ijsvogelvinder, steenuil en kerkuil weergegeven.

Bevindingen

Er gaan door de beoogde ingreep geen jaarrond beschermde nesten of verblijfplaatsen verloren. Het plangebied bestaat momenteel uit grasland en agrarische grond waar recent mais op heeft gestaan. Mogelijk wordt er door soorten als das, ree, diverse vogelsoorten, vleermuizen, haas en dergelijke gefoerageerd binnen het plangebied.

De wezel is volgens de NDFF dicht bij het projectgebied waargenomen. Binnen het plangebied zijn geen holen aangetroffen die als mogelijke verblijfplaats kunnen dienen.

Er staan al enkele bomen en struiken langs het plangebied, tussen de groenstructuren is relatief veel ruimte aanwezig. Deze bestaande groenstructuren blijven behouden en worden bij de inrichting alleen versterkt door de aanleg van de struweelhaag. De initiatiefnemer heeft een

steenuilenkast aangewezen, deze hangt aan een schuur langs de bestaande groenstructuur. De kasten is enkele keren bezet geweest.

Bespreking

Er zijn geen beschermde planten of verblijfplaatsen/nesten aanwezig die door de beoogde ingrepen verloren zullen gaan. De aanleg van de struweelhaag sluit aan op de bestaande groenstructuren en versterkt de verbinding met andere landschappelijke structuren. Binnen het plangebied zijn geen geschikte verblijfplaatsen voor de wezel aangetroffen. In de maisakker en het dichte grasland zijn geen holen waargenomen. Mogelijk wordt het gebied wel gebruikt als foerageergebied. Na de realisatie kan de wezel hier blijven foerageren en wordt het gebied juist geschikter doordat de nieuwe inrichting een grotere variatie aan planten en dieren met zich meebrengt. Hierdoor ontstaat meer aanbod aan voedsel en dekking.

Door de aanleg van de struweelhaag gaat er mogelijk wat foerageergebied verloren voor diverse soorten. In de directe omgeving zijn voldoende agrarische percelen en grasland aanwezig.

De struweelhaag zal ook voor andere soorten mogelijkheden bieden om te schuilen, te foerageren en te verblijven, en/of om zich voort te planten, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Zo kunnen de structuren dienen als nestgelegenheid voor vogels of voortplantingsplek voor kleine zoogdieren, zoals muizen, wat op zijn beurt zorgt voor een groter voedselaanbod voor de steenuil en kerkuil. Voor de steenuil zal geen significant leefgebied verloren gaan.

De kleine ijsvogelvlinder komt nabij het gebied voor, maar zijn waardplanten zijn niet aangetroffen.

Conclusie

Het realiseren van de struweelhaag zal niet tot gevolg hebben dat de Ow wordt overtreden. Het plan zal juist een hogere natuurwaarde/ biodiversiteit tot gevolg hebben.

Advies

Bij snoei- en dunningswerkzaamheden komt veel takmateriaal vrij, dat op enigerlei wijze verwerkt moet worden. Het materiaal kan verwerkt worden tot een takkenril, takkenwal of een takkenhoop. Zulke structuren bieden voor veel dieren geschikte verblijf- en schuilplaatsen, evenals voedsel- en voortplantingsmogelijkheden voor onder meer amfibieën, egels en vogelsoorten zoals de steenuil, kerkuil en huismus. Takkenwallen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden als natuurlijke afrastering om gebieden af te zetten.


Deventer, 29 oktober 2025

Briefrapport QS2025-JMW-4065.5: Potentiecheck flora en fauna in het kader van de Groene Opgave Landschap IJsselsprong Hogestraat 3 te Hall

Binnen de Groene Opgave IJsselsprong biedt de gemeente Brummen particuliere en agrarische deelnemers de mogelijkheid om mee te doen aan beplantingsprojecten die bijdragen aan de versterking van de landschapskwaliteit. Een deel van de agrarische gronden kan worden ingezet voor landschappelijke versterking waarbij een functieverandering plaatsvindt van agrarisch naar natuur, met een bijbehorende waardedaling compensatie.

Om te bepalen of op de locatie van de beoogde versterking soorten aanwezig zijn die beschermd worden door de Omgevingswet (Ow), heeft EcoTierra Ecologisch Adviesbureau een potentiecheck uitgevoerd. De resultaten van deze check zijn getoetst aan de Ow en aan eventuele andere relevante natuurwetgeving.

Hogestraat 3 te Hall



Afbeelding 1: Locatie en voorgenomen ingrepen (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland).

Voorgenomen ingreep

De initiatiefnemer is voornemens om een geriefbosje/ vogelbosje, een houtsingel, struweel/ mantel/ zoom en struweelhaag te realiseren. Het geriefbosje/ vogelbosje wordt aangelegd tussen het bestaande bos en de aanwezige groenstructuur van bomen en braam. De bestaande houtsingel van eikenbomen zal worden uitgebreid en versterkt door het aanplanten van struweel. In het document 'Groene opgave inrichtingsplan, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, september 2025' is deze ingreep verder toegelicht. Er worden geen opstallen geamoveerd, bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.

Potentiecheck

Veldbezoek

Op 21 oktober 2025 (13 °C, enkele regenbui, bewolkt) heeft EcoTierra een veldbezoek gebracht aan het plangebied. Het plangebied bestaat uit een grasland, een houtsingel en een groenstructuur met enkele eiken en berken en een dichte bramenstructuur. De omgeving van het plangebied bestaat uit grasland, bos en een boerderij. Tijdens het veldbezoek is niemand geïnterviewd.



Foto's: Indrukken plangebied, houtsingel.



Foto's: Indrukken plangebied, houtsingel.



Foto's: Indrukken plangebied, locatie geriefbosje/ vogelbosje.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken directe omgeving.

NDDF

Er is gebruikgemaakt van de gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDDF, tot 5 jaar terug, geraadpleegd op 20 oktober 2025). Er is met name gekeken naar jaarrond beschermde nesten, Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet-vrijgestelde soorten Gelderland). Het betreft hier ook waarnemingen van bijvoorbeeld foeragerende en overvliegende exemplaren. Er zijn geen waarnemingen van relevante soorten binnen het plangebied aangetroffen. In de directe omgeving zijn relevante waarnemingen van steenuil, kerkuil, steenmarter, bunzing, das, eekhoorn, kleine ijsvogelvinder en grote vos weergegeven.

Bevindingen

Tijdens het veldbezoek zijn verschillende algemeen voorkomende flora waargenomen. Binnen het plangebied zijn geen vogels waargenomen, in de omgeving zijn soorten als roodborst en grote bonte specht waargenomen.

Mogelijk dat er door soorten als das, ree, diverse vogelsoorten, vleermuizen, haas en dergelijke wordt gefoerageerd binnen het plangebied.

In de houtsingels en de omliggende bomen zijn geen jaarrond beschermde nesten van roofvogels, uilen of eekhoorns aangetroffen. Vogels zonder jaarrond beschermd nest zullen hier naar verwachting wel kunnen broeden. In de houtsingels en bomen rondom het plangebied zijn geen openingen gevonden die kunnen dienen als verblijfplaats voor vleermuizen of nestgelegenheid voor holenbroeders. Er zijn geen dichte struwelen aanwezig in de houtsingel. Het grasland heeft een dichte vegetatiestructuur en een lage soortenrijkdom. In het grasland zijn geen holen aangetroffen. De aanwezige bramenstruiken vormen een dichte structuur die geschikt is als schuil- en rustplek voor verschillende soorten en kunnen voor kleine zangvogels dienen als broedplek.

Bespreking

Er zijn geen beschermde planten of verblijfplaatsen/nesten aanwezig die door de beoogde ingrepen verloren zullen gaan. De aanleg van het geriefbosje/vogelbosje, een houtsingel, struweel/mantel/zoom en struweelhaag versterkt de bestaande groenstructuren en vergroot de landschappelijke samenhang. In de bomen en struiken rondom het plangebied zijn geen holen of nesten aangetroffen, waardoor indirecte verstoring van soorten niet wordt verwacht.

Door het aanleggen van het geriefbosje/vogelbosje zal mogelijk een klein deel van het foerageergebied verloren gaan voor diverse soorten als bunzing en steenmarter. In de omgeving zijn echter vergelijkbare graslanden aanwezig waar deze dieren kunnen blijven foerageren. Er gaat geen significant leefgebied verloren voor steenmarter of bunzing.

De uitbreiding en versterking van de houtsingel biedt diverse soorten meer mogelijkheden om te schuilen, te foerageren, te verblijven en zich voort te planten, waardoor de biodiversiteit in het gebied toeneemt. Zo kunnen de structuren bijvoorbeeld dienen als voortplantingsplek voor kleine zoogdieren, zoals muizen, wat het voedselaanbod voor soorten als de steenuil en kerkuil vergroot. Daarnaast zorgt het aan te leggen gerief- en vogelbosje voor extra dekking en beschutting, waardoor zangvogels, kleine zoogdieren en insecten zich in het gebied kunnen vestigen. Dit creëert een gevarieerd leefgebied en verhoogt daarmee de ecologische waarde van het plangebied.

Grote vos en kleine ijsvogelvinder komen nabij het gebied voor, maar hun waardplanten zijn niet aangetroffen.

Conclusie

Het realiseren van de geriefbosje/ vogelbosje, een houtsingel, struweel/ mantel/ zoom en struweelhaag zal niet tot gevolg hebben dat de Ow wordt overtreden. Het plan zal juist een hogere natuurwaarde/ biodiversiteit tot gevolg hebben.

Advies

Bij snoei- en dunningswerkzaamheden komt veel takmateriaal vrij, dat op enigerlei wijze verwerkt moet worden. Het materiaal kan verwerkt worden tot een takkenril, takkenwal of een takkenhoop. Zulke structuren bieden voor veel dieren geschikte verblijf- en schuilplaatsen, evenals voedsel- en voortplantingsmogelijkheden voor onder meer amfibieën, egels en vogelsoorten zoals de steenuil, kerkuil en huismus.

Takkenwallen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om te voorkomen dat vee of mensen het vogel- of geriefbosje betreden.

Bij de inrichting kan rekening worden gehouden met de wensen van de in de omgeving waargenomen kleine ijsvogelvlinder en grote vos (<https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/>).

Tevens kan er voor gekozen worden nestkasten voor bijvoorbeeld steenuil of torenvalk bij het in te richten terrein te plaatsen. Hiervoor kan de lokale vogelwerkgroep worden benaderd.


Deventer, 29 oktober 2025

Briefrapport QS2025-JMW-4065.6: Potentiecheck flora en fauna in het kader van de Groene Opgave Landschap IJsselsprong Langedijk 4 te Tonden

Binnen de Groene Opgave IJsselsprong biedt de gemeente Brummen particuliere en agrarische deelnemers de mogelijkheid om mee te doen aan beplantingsprojecten die bijdragen aan de versterking van de landschapskwaliteit. Een deel van de agrarische gronden kan worden ingezet voor landschappelijke versterking waarbij een functieverandering plaatsvindt van agrarisch naar natuur, met een bijbehorende waardedalingcompensatie.

Om te bepalen of op de locatie van de beoogde versterking soorten aanwezig zijn die beschermd worden door de Omgevingswet (Ow), heeft EcoTierra Ecologisch Adviesbureau een potentiecheck uitgevoerd. De resultaten van deze check zijn getoetst aan de Ow en aan eventuele andere relevante natuurwetgeving.

Langedijk 4 te Tonden



Afbeelding 1: Locatie en voorgenomen ingrepen (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland).

Voorgenomen ingreep

De initiatiefnemer is voornemens om een poel aan te leggen. In het document 'Groene opgave inrichtingsplan, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, september 2025' is deze ingreep verder toegelicht. Er worden geen opstallen geamoveerd, bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.

Potentiecheck

Veldbezoek

Op 21 oktober 2025 (15 °C, droog, bewolkt) heeft EcoTierra een veldbezoek gebracht aan het plangebied. Het plangebied bestaat uit een stuk dicht en monotoon grasland. De omgeving van het plangebied bestaat uit soortgelijke graslanden. Tijdens het veldbezoek is de initiatiefnemer geïnterviewd.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken directe omgeving.



Foto's: Indrukken directe omgeving.

NDFF

Er is gebruikgemaakt van de gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, tot 5 jaar terug, geraadpleegd op 20 oktober 2025). Er is met name gekeken naar jaarrond beschermde nesten, Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet-vrijgestelde soorten Gelderland). Het betreft hier ook waarnemingen van bijvoorbeeld foeragerende en overvliegende exemplaren. Er zijn geen waarnemingen van relevante soorten binnen het plangebied aangetroffen. In de directe omgeving zijn relevante waarnemingen van drie wezels, bunzing, das, steenuil en ringslang weergegeven.

Bevingingen

Er gaan door de beoogde ingreep geen jaarrond beschermde nesten of verblijfplaatsen verloren. Het plangebied bestaat momenteel uit grasland. Mogelijk wordt er door soorten als das, ree, diverse vogelsoorten, vleermuizen, haas en dergelijke gefoerageerd binnen het plangebied. Volgens de NDFF zijn drie wezels dicht bij het projectgebied waargenomen, deze zijn waargenomen aan de overkant van de weg in een greppel. Binnen het plangebied zijn geen holen aangetroffen die als mogelijke verblijfplaats kunnen dienen. Het gras is dicht begroeid, verder zijn er geen structuren aanwezig, zoals takkenhopen, takkenrillen, droge greppels of andere potentiële schuilplaatsen binnen het plangebied. Volgens de initiatiefnemer komt de steenuil voor in de omgeving.

Bespreking

Er zijn geen beschermde planten of verblijfplaatsen/nesten aanwezig die door de beoogde ingrepen verloren zullen gaan. Door de aanleg van de poel gaat er mogelijk een klein deel van het foerageergebied verloren voor diverse soorten als de das. Voor de das en steenuil zal dit niet bestaan uit essentieel leefgebied. In de directe omgeving is echter voldoende grasland aanwezig waar de soorten ook kunnen foerageren. Tegelijkertijd biedt de aanleg van de poel extra mogelijkheden voor diverse soorten om te foerageren en zich voort te planten, waardoor de biodiversiteit in het plangebied toeneemt.

Binnen het plangebied is momenteel geen geschikt leefgebied voor de wezel aanwezig door het dichte grasland dat als ongeschikt wordt beschouwd.

Conclusie

Het realiseren van de poel zal niet tot gevolg hebben dat de Ow wordt overtreden. Het plan zal juist een hogere natuurwaarde/ biodiversiteit tot gevolg hebben.

Deventer, 29 oktober 2025

Briefrapport QS2025-JMW-4065.7: Potentiecheck flora en fauna in het kader van de Groene Opgave Landschap IJsselsprong Lendeweg 9 te Hall

Binnen de Groene Opgave IJsselsprong biedt de gemeente Brummen particuliere en agrarische deelnemers de mogelijkheid om mee te doen aan beplantingsprojecten die bijdragen aan de versterking van de landschapskwaliteit. Een deel van de agrarische gronden kan worden ingezet voor landschappelijke versterking, waarbij een functieverandering plaatsvindt van agrarisch naar natuur, met een bijbehorende waardedalingcompensatie.

Om te bepalen of op de locatie van de beoogde versterking soorten aanwezig zijn die beschermd worden door de Omgevingswet (Ow), heeft EcoTierra Ecologisch Adviesbureau een potentiecheck uitgevoerd. De resultaten van deze check zijn getoetst aan de Ow en aan eventuele andere relevante natuurwetgeving.

Lendeweg 9 te Hall



Afbeelding 1: Locatie en voorgenomen ingrepen (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland).

Voorgenomen ingreep

De initiatiefnemer is voornemens om een geriefbosje/ vogelbosje, een houtsingel, poel, Struweel/ mantel/zoom en een struweelhaag te realiseren. Aan de oost- en westzijde van het plangebied zijn al struweelstructuren aanwezig. In het oosten worden deze uitgebreid tot een vrij uitgroeiende haag en in het westen worden de bestaande struwelen versterkt door de aanleg van een houtsingel. In het document 'Groene opgave inrichtingsplan, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, juli 2025' is deze ingreep verder toegelicht. Er worden geen opstallen geamoveerd, bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.

Potentiecheck

Veldbezoek

Op 21 oktober 2025 (15 °C, droog) heeft EcoTierra een veldbezoek gebracht aan het plangebied. Het plangebied bestaat uit een intensief beheerd grasland en stroken van struwelen. Tijdens het veldbezoek zijn onder andere vink, witte kwikstaart en buizerd waargenomen. De omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit vergelijkbare graslanden en agrarische gronden. Ten noorden van het plangebied ligt een kleine boomgaard die is aangelegd tijdens een eerdere groene opgave. Tijdens het veldbezoek is de initiatiefnemer geïnterviewd.



Foto's: Indrukken plangebied



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken plangebied, oostelijke struweel (linker foto) en westelijke struweel (rechter foto).



Foto's: Indrukken directe omgeving, boomgaard (linker foto) en naast gelegen grasland (rechter foto).

NDFF

Er is gebruikgemaakt van de gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, tot 5 jaar terug, geraadpleegd op 20 oktober 2025). Er is met name gekeken naar jaarrond beschermde nesten, Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet-vrijgestelde soorten Gelderland). Het betreft hier ook waarnemingen van bijvoorbeeld foeragerende en overvliegende exemplaren. Er zijn geen waarnemingen van relevante soorten binnen het plangebied aangetroffen. In de directe omgeving zijn relevante waarnemingen als steenuil en huismus weergegeven.

Bevingingen

Het is mogelijk dat er door soorten als ree, diverse vogelsoorten, vleermuizen, haas en dergelijke, wordt gefoerageerd binnen het plangebied. Volgens de initiatiefnemer foerageert de das op het grasland en is er één keer een kerkuil onder de overkapping bij de woning waargenomen. Het plangebied bestaat uit een monotoon en intensief beheerd grasland. Tijdens het veldbezoek is één snuitputje van een das aangetroffen en net buiten het plangebied een klein hol. Verder zijn er geen sporen van andere soorten waargenomen. De struweelhagen binnen het plangebied zijn nog relatief jong en hebben zich nog niet volledig ontwikkeld.

Bespreking

Er zijn geen beschermde planten of verblijfplaatsen/nesten aanwezig die door de beoogde ingrepen verloren zullen gaan. De das en kerkuil zullen ook na de inrichting van het plangebied kunnen blijven foerageren. Door de aanleg van nieuwe groenstructuren wordt het gebied geschikter en aantrekkelijker als leefgebied voor deze soorten. De struweelstructuren die worden aangelegd en worden versterkt, bieden daarnaast geschikte kwetter- en schuilplekken voor soorten als de huismus. De inrichting zorgt daarmee voor meer mogelijkheden voor verschillende soorten om te schuilen, te foerageren, te verblijven en zich voort te planten, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Daarnaast draagt de aanleg van de poel bij aan een verdere versterking van de biodiversiteit. De poel creëert geschikt leefgebied voor amfibieën en biedt drinkwater voor diverse vogel- en zoogdiersoorten.

Conclusie

Het realiseren van de geriefbosje/ vogelbosje, houtsingel, poel, Struweel/ mantel/zoom, vrijuitgroeende haag en struweelhaag zal niet tot gevolg hebben dat de Ow wordt overtreden. Het plan zal juist een hogere natuurwaarde/ biodiversiteit tot gevolg hebben.

Advies

Bij snoei- en dunningswerkzaamheden komt veel takmateriaal vrij, dat op enigerlei wijze verwerkt moet worden. Het materiaal kan verwerkt worden tot een takkenril, takkenwal of een takkenhoop. Zulke structuren bieden voor veel dieren geschikte verblijf- en schuilplaatsen, evenals voedsel- en voortplantingsmogelijkheden voor onder meer amfibieën, egels en vogelsoorten zoals de steenuil, kerkuil en huismus. Takkenwallen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om gebieden af te zetten.

Tevens kan er voor gekozen worden nestkasten voor bijvoorbeeld steenuil of torenvalk bij het in te richten terrein te plaatsen. Hiervoor kan de lokale vogelwerkgroep worden benaderd.

Deventer, 29 oktober 2025

Briefrapport QS2025-JMW-4065.8: Potentiecheck flora en fauna in het kader van de Groene Opgave Landschap IJsselsprong Pongeweg 8 te Hall

Binnen de Groene Opgave IJsselsprong biedt de gemeente Brummen particuliere en agrarische deelnemers de mogelijkheid om mee te doen aan beplantingsprojecten die bijdragen aan de versterking van de landschapskwaliteit. Een deel van de agrarische gronden kan worden ingezet voor landschappelijke versterking waarbij een functieverandering plaatsvindt van agrarisch naar natuur, met een bijbehorende waardedalingcompensatie.

Om te bepalen of op de locatie van de beoogde versterking soorten aanwezig zijn die beschermd worden door de Omgevingswet (Ow), heeft EcoTierra Ecologisch Adviesbureau een potentiecheck uitgevoerd. De resultaten van deze check zijn getoetst aan de Ow en aan eventuele andere relevante natuurwetgeving.

Pongeweg 8 te Hall



Afbeelding 1: Locatie en voorgenomen ingrepen (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland).

Voorgenomen ingreep

De initiatiefnemer is voornemens om een struweelhaag aan te leggen. Deze komt ongeveer 1 meter van de erfscheiding te liggen en zal circa 2 meter breed worden. In het document 'Groene opgave inrichtingsplan, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, september 2025' is deze ingreep verder toegelicht. Uit informatie van de initiatiefnemer tijdens het veldbezoek bleek dat de struweelhaag mogelijk nog iets verder langs de Pongeweg zal worden doorgetrokken. Er worden geen opstallen geamoveerd, bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.

Potentiecheck

Veldbezoek

Op 21 oktober 2025 (14 °C, droog, half bewolkt) heeft EcoTierra een veldbezoek gebracht aan het plangebied. Het plangebied bestaat uit een stuk grasland gelegen tussen de afrastering van de paarden en de erfafscheiding. De omgeving van het plangebied bestaat uit grasland en vergelijkbare erven. Tijdens het veldbezoek is de initiatiefnemer geïnterviewd.



Foto's: Indrukken plangebied



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken plangebied, aanleg extra struweelhaag.



Foto's: Indrukken directe omgeving.

NDFF

Er is gebruik gemaakt van de gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, tot 5 jaar terug, geraadpleegd op 20 oktober 2025). Er is met name gekeken naar jaarrond beschermde nesten, Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet vrijgestelde soorten Gelderland). Er zijn geen waarnemingen van relevante soorten binnen het plangebied aangetroffen. In de directe omgeving zijn relevante waarnemingen als ringslang, eekhoorn, steen en kerkuil weergegeven.

Bevindingen

Er gaan door de beoogde ingreep geen jaarrond beschermde nesten of verblijfplaatsen verloren. Het plangebied bestaat momenteel uit grasland. Mogelijk wordt er door soorten als das, ree, diverse vogelsoorten, vleermuizen, haas en dergelijke gevoerd binnen het plangebied. Door de aanleg van de struweelhaag gaat er mogelijk wat foerageergebied verloren voor diverse soorten. In de directe omgeving zijn voldoende agrarische percelen en grasland aanwezig. Hier

kunnen de soorten ook foerageren.

In de bomen naast het plangebied zijn geen nesten van uilen, roofvogels of eekhoorns aangetroffen. Eveneens zijn er geen holen gevonden die geschikt zijn als verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen of als nestlocatie voor holenbroeders. Daarnaast zijn er geen holen in de grond waargenomen.

Bij het stuk waar mogelijk ook de struweelhaag wordt doorgetrokken, bevindt zich een kleine hoop aarde van minder dan een halve meter hoog. De hoop is niet geschikt als verblijfplaats of broeihoop.

Bespreking

Er zijn geen beschermde planten of verblijfplaatsen/nesten aanwezig die door de beoogde ingrepen verloren zullen gaan. De aanleg van de struweelhaag sluit aan op de bestaande groenstructuren en versterkt de verbinding met andere landschappelijke structuren. De houtsingel zal zorgen voor meer mogelijkheden voor diverse soorten om te schuilen, te foerageren en te verblijven, en/of om zich voort te planten, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Zo kunnen de structuren dienen als nestgelegenheid voor vogels of voortplantingsplek voor kleine zoogdieren, zoals muizen, wat op zijn beurt zorgt voor een groter voedselaanbod voor soorten als de steenuil en kerkuil.

Conclusie

Het realiseren van de struweelhaag zal niet tot gevolg hebben dat de Ow wordt overtreden. Het plan zal juist een hogere natuurwaarde/ biodiversiteit tot gevolg hebben.

Advies

Bij snoei- en dunningswerkzaamheden komt veel takmateriaal vrij, dat op enigerlei wijze verwerkt moet worden. Het materiaal kan verwerkt worden tot een takkenril, takkenwal of een takkenhoop. Zulke structuren bieden voor veel dieren geschikte verblijf- en schuilplaatsen, evenals voedsel- en voortplantingsmogelijkheden voor onder meer amfibieën, egels en vogelsoorten zoals de steenuil, kerkuil en huismus. Takkenwallen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden als natuurlijke afrastering om gebieden af te zetten.



Gemeente Brummen
t.a.v. de heer G. Kok
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen


Deventer, 28 oktober 2025

Briefrapport QS2025-JMW-4065.10: Potentiecheck flora en fauna in het kader van de Groene Opgave Landschap IJsselsprong Rhienderensestraat 9 te Brummen

Binnen de Groene Opgave IJsselsprong biedt de gemeente Brummen particuliere en agrarische deelnemers de mogelijkheid om mee te doen aan beplantingsprojecten die bijdragen aan de versterking van de landschapskwaliteit. Een deel van de agrarische gronden kan worden ingezet voor landschappelijke versterking waarbij een functieverandering plaatsvindt van agrarisch naar natuur, met een bijbehorende waardedaling compensatie.

Om te bepalen of op de locatie van de beoogde versterking soorten aanwezig zijn die beschermd worden door de Omgevingswet (Ow), heeft EcoTierra Ecologisch Adviesbureau een potentiecheck uitgevoerd. De resultaten van deze check zijn getoetst aan de Ow en aan eventuele andere relevante natuurwetgeving.

Rhienderensestraat 9 te Brummen



Afbeelding 1: Locatie en voorgenomen ingrepen (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland).

Voorgenomen ingreep

In 2024 is een poel gegraven. De initiatiefnemer is nu voornemens om de bestemming van de grond om te zetten naar natuur. In het document 'Groene opgave inrichtingsplan, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, september 2025' is deze ingreep verder toegelicht.

Uit informatie van. Er zullen geen werkzaamheden plaatsvinden, zoals het verwijderen van opstallen, kappen van bomen of dempen van oppervlaktewateren.

Potentiecheck

Veldbezoek

Op 21 oktober 2025 (13 °C, droog, bewolkt) heeft EcoTierra een veldbezoek gebracht aan het plangebied. Het plangebied bestaat uit een kruidenrijk grasland met daarin een poel. De omgeving van het plangebied bestaat uit het erf van de boerderij, grasland en omliggende agrarische gronden. Tijdens het veldbezoek niemand geïnterviewd.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken plangebied, kruidenrijke vegetatie.



Foto's: Indrukken directe omgeving.

NDFF

Er is gebruikgemaakt van de gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, tot 5 jaar terug, geraadpleegd op 20 oktober 2025). Er is met name gekeken naar jaarrond beschermde nesten, Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet-vrijgestelde soorten Gelderland). Het betreft hier ook waarnemingen van bijvoorbeeld foeragerende en overvliegende exemplaren. Er zijn geen waarnemingen van relevante soorten binnen het plangebied aangetroffen. In de directe omgeving zijn relevante waarnemingen als steenuil, kerkuil, bunzing wezel en das weergegeven.

Bevindingen

Het is mogelijk dat er door enkele soorten, zoals das, ree, diverse vogelsoorten, vleermuizen, haas en dergelijke, wordt gefoerageerd binnen het plangebied. Het kruidenrijke grasland trekt ook diverse insecten en dergelijke aan.

Bespreking

Er zullen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Het bestaat uitsluitend uit de planologische omzetting naar natuurbestemming. De omzetting naar natuurbestemming zorgt ervoor dat het gebied de komende jaren als natuur behouden blijft.

Conclusie

De planologische omzetting zal niet tot gevolg hebben dat de Ow wordt overtreden.



Gemeente Brummen
t.a.v. de heer G. Kok
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen

Deventer, 29 oktober 2025

Briefrapport QS2025-JMW-4065.9: Potentiecheck flora en fauna in het kader van de Groene Opgave Landschap IJsselsprong Rhienderensestraat 4 te Brummen

Binnen de Groene Opgave IJsselsprong biedt de gemeente Brummen particuliere en agrarische deelnemers de mogelijkheid om mee te doen aan beplantingsprojecten die bijdragen aan de versterking van de landschapskwaliteit. Een deel van de agrarische gronden kan worden ingezet voor landschappelijke versterking waarbij een functieverandering plaatsvindt van agrarisch naar natuur, met een bijbehorende waardedalingcompensatie.

Om te bepalen of op de locatie van de beoogde versterking soorten aanwezig zijn die beschermd worden door de Omgevingswet (Ow), heeft EcoTierra Ecologisch Adviesbureau een potentiecheck uitgevoerd. De resultaten van deze check zijn getoetst aan de Ow en aan eventuele andere relevante natuurwetgeving.

Rhienderensestraat 4 te Brummen



Afbeelding 1: Locatie en voorgenomen ingrepen (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland).

Correspondentieadres
Abraham Teerlinkstraat 10
7424 DM Deventer

0570-597418
info@ecotierra.nl
www.ecotierra.nl
Pagina 1 van 4

K.v.K.nr. 63734451
BTW-ID NL001752666B25
Rek-nr. NI85 TRIO 03909663 20

Voorgenomen ingreep

De initiatiefnemer is voornemens om een geriefbosje/ vogelbosje te realiseren. In het document 'Groene opgave inrichtingsplan, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, oktober 2025' is deze ingreep verder toegelicht. Er worden geen opstallen geamoveerd, bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.

Potentiecheck

Veldbezoek

Op 22 oktober 2025 (15 °C, droog) heeft EcoTierra een veldbezoek gebracht aan het plangebied. Het plangebied bestaat uit een kruidenrijk grasland. Naast het plangebied staan enkele bomen en loopt er een greppel langs. De omgeving van het plangebied bestaat uit grasland en agrarische gronden. Tijdens het veldbezoek is de initiatiefnemer geïnterviewd.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken plangebied.



Foto's: Indrukken directe omgeving, greppel (foto links) en aanwezig bomen lang plangebied (foto rechts).



Foto's: Indrukken directe omgeving, naastgelegen grasland (foto links) en woning initiatiefnemer (foto rechts).

NDFF

Er is gebruikgemaakt van de gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, tot 5 jaar terug, geraadpleegd op 20 oktober 2025). Er is met name gekeken naar jaarrond beschermde nesten, Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet-vrijgestelde soorten Gelderland). Het betreft hier ook waarnemingen van bijvoorbeeld foeragerende en overvliegende exemplaren. Er zijn geen waarnemingen van relevante soorten binnen het plangebied aangetroffen. In de directe omgeving zijn relevante waarnemingen als bunzing, das, eekhoorn, kerkuil, bosuil en een steenuil in de boom langs het projectgebied.

Bevindingen

Het is mogelijk dat er door soorten als das, ree, diverse vogelsoorten, vleermuizen, haas en dergelijke, wordt gefoerageerd binnen het plangebied. De initiatiefnemer heeft geen waarnemingen van beschermde soorten gedaan. Het plangebied bestaat uit kruidenrijk grasland, waarin voor zover zichtbaar geen holen aanwezig waren. Door de kruidenrijke vegetatie is het gebied vrij dicht begroeid.

Vooral algemene plantensoorten werden aangetroffen, zoals witte klaver, reukloze kamille, melganzenvoet, herderstasje, Europese hanepoot, korenbloem en paardenbloem.

Bij de bomen langs het plangebied zijn geen nesten aangetroffen van roofvogels, uilen of eekhoorns. Ook zijn er geen holen gevonden, waardoor mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen en nestlocaties van de bosuil kunnen worden uitgesloten. De greppel kan door marters worden gebruikt als doorgang, maar blijft onaangetast en vormt geen verlies van mogelijke verblijfplaatsen.

Volgens de NDFF komt de steenuil voor in de omgeving van het plangebied en bij een boom langs het plangebied. Op het perceel van de initiatiefnemer zijn echter geen nestgelegenheden voor deze soort aanwezig. Het is wel mogelijk dat de steenuil een nestlocatie heeft op een perceel dat op enige afstand van het plangebied ligt. Op deze locatie zijn meerdere waarnemingen van steenuil gedaan. Het naastgelegen perceel bestaat uit geschikt leefgebied voor de steenuil, waardoor de waarnemingen bij de bomen naast het plangebied mogelijk te maken hebben met foerageren.

Bespreking

Er zijn geen beschermde planten of verblijfplaatsen/nesten aanwezig die door de beoogde ingrepen verloren zullen gaan. Er zijn geen nesten aangetroffen of holen in de grond of bomen. Voor de das en bunzing zijn in de omgeving voldoende foerageergebieden. Mogelijke structuren als de greppel langs het plangebied blijven onaangetast.

Het gerief/vogelbosje zal zorgen voor meer mogelijkheden voor diverse soorten om te schuilen, te foerageren en te verblijven, en/of om zich voort te planten, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Zo kunnen de structuren dienen als voortplantingsplek voor kleine zoogdieren, zoals muizen, wat op zijn beurt zorgt voor een groter voedselaanbod.

Hoewel mogelijk een klein deel van het foerageergebied van de steenuil wordt ingenomen door het gerief/ vogelbosje, betreft dit een zeer beperkt oppervlak dat buiten het essentiële foerageergebied ligt en niet in de directe omgeving van de mogelijke nestlocatie. Hierdoor is het verlies van foerageergebied minimaal. Tegelijkertijd vergroot het bosje de beschikbaarheid van voedsel door extra muizen te bieden, waardoor het meer bijdraagt voor de steenuil dan dat er foerageergebied verloren gaat.

Conclusie

Het realiseren van de gerief/ vogelbosje zal niet tot gevolg hebben dat de Ow wordt overtreden. Het plan zal juist een hogere natuurwaarde/ biodiversiteit tot gevolg hebben.

Advies

Bij snoei- en dunningswerkzaamheden komt veel takmateriaal vrij, dat op enigerlei wijze verwerkt moet worden. Het materiaal kan verwerkt worden tot een takkenril, takkenwal of een takkenhoop. Zulke structuren bieden voor veel dieren geschikte verblijf- en schuilplaatsen, evenals voedsel- en voortplantingsmogelijkheden voor onder meer amfibieën, egels en vogelsoorten zoals de steenuil, kerkuil en huismus.

Takkenwallen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden om te voorkomen dat vee of mensen het vogel- of geriefbosje betreden.

Tevens kan er voor gekozen worden nestkasten voor bijvoorbeeld steenuil of torenvalk bij het in te richten terrein te plaatsen. Hiervoor kan de lokale vogelwerkgroep worden benaderd.