

INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN

LOCATIE Hennisdijk 9A, Buren

Stal A

Beoogd V-Stacks

Invoer gemiddelde gebouw hoogte

Nokhoogte:	4,819
Goothoogte:	2,3
Gemiddelde gebouwhoogte:	3,6

Invoer hoogte emissiepunt

Aantal emissiepunten	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
4	5,5	22,00
		0,00
		0,00
4 Totaal		22,00
hoogte emissiepunt:	5,5	

Uittreesnelheid

Uittreesnelheid	0,40	m/s natuurlijke ventilatie
-----------------	------	----------------------------

Oppervlakte uitstroomopening tbv uittreesnelheid

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
4	0,63	1,25
		0,00
		0,00
4 Totaal		1,25

Diameter

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
4	0,63	1,25
		0,00
		0,00
4 Totaal		1,25
Diameter bij middel:	0,63	meter
Diameter bij centraal:	1,26	meter

Gewogen coördinaten gemiddelde

Aantal	X-as	Y-as
1	149129	436485
1	149131	436489
1	149133	436493
1	149135	436497
4	149132	436491

AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU BOUW

'= invullen

'= invoeren in berekeningen

Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#DELING.DOOR.0!
Horizontaal			0,00
Horizontaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte eindgevel			#DELING.DOOR.0!
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!		

Uittrede snelheid

Aantal	Soort	Ventilatie
	Varkens	
	Gespeende biggen	0
185	Guste/dragende zeugen / beren	10730
	Vleesvarkens / opfokzeugen	0
	Kraamzeugen	0
	Kippen	
	Opfokleghennen (kooi)	0
	Opfokleghennen (scharrel)	0
	Opfokleghennen (voliere)	0
	Leghennen (kooi)	0
	Leghennen (scharrel)	0
	Leghennen (voliere)	0
	Opfokvleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	vleesvee	
	witvlees	0
	overig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		10730

INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN

LOCATIE Hennisdijk 9A, Buren

Stal B

Beoogd V-Stacks

Invoer gemiddelde gebouw hoogte

Nokhoogte:	3,945
Goothoogte:	2,3
Gemiddelde gebouwhoogte:	3,1

Invoer hoogte emissiepunt

Aantal emissiepunten	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
3	4,7	14,10
		0,00
		0,00
3 Totaal		14,10
hoogte emissiepunt:	4,7	

Uittreesnelheid

Uittreesnelheid	0,40 m/s natuurlijke ventilatie
-----------------	---------------------------------

Oppervlakte uitstroomopening tbv uittreesnelheid

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
3	0,63	0,94
		0,00
		0,00
3 Totaal		0,94

Diameter

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
3	0,63	0,94
		0,00
		0,00
3 Totaal		0,94
Diameter bij middel:	0,63	meter
Diameter bij centraal:	1,09	meter

Gewogen coördinaten gemiddelde

Aantal	X-as	Y-as
1	149114	436494
1	149116	436498
1	149118	436502
3	149116	436498

AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU BOUW

'= invullen

'= invoeren in berekeningen

Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#####
Horizontaal			0,00
Horizontaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte eindgevel			#####
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!		

Uittrede snelheid

Aantal	Soort	Ventilatie
	Varkens	
	Gespeende biggen	0
2	Guste/dragende zeugen / beren	116
33	Vleesvarkens / opfokzeugen	1023
	Kraamzeugen	0
	Kippen	
	Opfoklegghennen (kooi)	0
	Opfoklegghennen (scharrel)	0
	Opfoklegghennen (voliere)	0
	Leghennen (kooi)	0
	Leghennen (scharrel)	0
	Leghennen (voliere)	0
	Opfokvleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	vleesvee	
	witvlees	0
	overig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		1139

INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN

LOCATIE Hennisdijk 9A, Buren

Stal C

Beoogd V-Stacks

AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU BOUW

Invoer gemiddelde gebouw hoogte

Nokhoogte:	3,9
Goothoogte:	2,2
Gemiddelde gebouwhoogte:	3,1

'= invullen

'= invoeren in berekeningen

Invoer hoogte emissiepunt

Aantal emissiepunten	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
6	4,7	28,20
		0,00
		0,00
6 Totaal		28,20
hoogte emissiepunt:	4,7	

Uittreesnelheid

Uittreesnelheid	0,40 m/s natuurlijke ventilatie
-----------------	---------------------------------

Oppervlakte uitstroombopening tbv uittreesnelheid

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
6	0,63	1,87
		0,00
		0,00
6 Totaal		1,87

Diameter

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
6	0,63	1,87
		0,00
		0,00
6 Totaal		1,87
Diameter bij middel:	0,63	meter
Diameter bij centraal:	1,54	meter

Gewogen coördinaten gemiddelde

Aantal	X-as	Y-as
1	149091	436486
1	149093	436485
1	149095	436495
1	149097	436494
1	149099	436504
1	149101	436504
6	149096	436495

Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#DELING.DOOR.0!
Horizontaal			0,00
Horizontaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte eindgevel			#DELING.DOOR.0!
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!		

Uittrede snelheid

Aantal	Soort	Ventilatie
	Varkens	
	Gespeende biggen	0
11	Guste/dragende zeugen / beren	638
	Vleesvarkens / opfokzeugen	0
36	Kraamzeugen	2700
	Kippen	
	Opfokleghennen (kooi)	0
	Opfokleghennen (scharrel)	0
	Opfokleghennen (voliere)	0
	Leghennen (kooi)	0
	Leghennen (scharrel)	0
	Leghennen (voliere)	0
	Opfokvleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	vleesvee	
	witvlees	0
	overig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		3338

INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN

LOCATIE Hennisdijk 9A, Buren

Stal D

Beoogd V-Stacks

Invoer gemiddelde gebouw hoogte

Nokhoogte:	4,739
Goothoogte:	2,7
Gemiddelde gebouwhoogte:	3,7

'= invullen

'= invoeren in berekeningen



ADVIES MILIEU BOUW

Invoer hoogte emissiepunt

Aantal emissiepunten	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
1	5,5	5,50
		0,00
		0,00
1 Totaal		5,50
hoogte emissiepunt:	5,5	

Uittreesnelheid

Uittreesnelheid	4,00 m/s verticale ventilatie*
-----------------	--------------------------------

* Standaardwaarde conform paragraaf 3.6.3 gebruikershandleiding V-Stacks Vergunning

Oppervlakte uitstroomopening tbv uittreesnelheid

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
1	0,63	0,31
		0,00
		0,00
1 Totaal		0,31

Diameter

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
1	0,63	0,31
		0,00
		0,00
1 Totaal		0,31
Diameter bij middel:	0,63	meter
Diameter bij centraal:	0,63	meter

Gewogen coördinaten gemiddelde

Aantal	X-as	Y-as
1	149083	436465
1	149083	436465

Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#DELING.DOOR.0!
Horizontaal			0,00
Horizontaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte eindgevel			#DELING.DOOR.0!
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!		

Uittrede snelheid

Aantal	Soort	Ventilatie
	Varkens	
280	Gespeende biggen	3360
	Guste/dragende zeugen / beren	0
	Vleesvarkens / opfokzeugen	0
	Kraamzeugen	0
	Kippen	
	Opfoklegghennen (kooi)	0
	Opfoklegghennen (scharrel)	0
	Opfoklegghennen (voliere)	0
	Leghennen (kooi)	0
	Leghennen (scharrel)	0
	Leghennen (voliere)	0
	Opfokvleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	vleesvee	
	witvlees	0
	overig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		3360

INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN

LOCATIE Hennisdijk 9A, Buren

Stal E1

Beoogd V-Stacks

Invoer gemiddelde gebouw hoogte

Nokhoogte:	6,35
Goothoogte:	2,1
Gemiddelde gebouwhoogte:	4,2

Invoer hoogte emissiepunt

Aantal emissiepunten	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
1	5,8	5,80
2	4,4	8,80
		0,00
3 Totaal		14,60
hoogte emissiepunt:	4,9	

Uittreesnelheid

Uittreesnelheid	0,40 m/s natuurlijke ventilatie
-----------------	---------------------------------

Oppervlakte uitstroomopening tbv uittreesnelheid

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
3	0,63	0,94
		0,00
		0,00
3 Totaal		0,94

Diameter

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
3	0,63	0,94
		0,00
		0,00
3 Totaal		0,94
Diameter bij middel:	0,63	meter
Diameter bij centraal:	1,09	meter

Gewogen coördinaten gemiddelde

Aantal	X-as	Y-as
1	149101	436462
1	149105	436457
1	149113	436457
3	149106	436459

AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU BOUW

'= invullen

'= invoeren in berekeningen

Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#DELING.DOOR.0!
Horizontaal			0,00
Horizontaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte eindgevel			#DELING.DOOR.0!
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!		

Uittrede snelheid

Aantal	Soort	Ventilatie
	Varkens	
	Gespeende biggen	0
22	Guste/dragende zeugen / beren	1276
	Vleesvarkens / opfokzeugen	0
	Kraamzeugen	0
	Kippen	
	Opfoklegghennen (kooi)	0
	Opfoklegghennen (scharrel)	0
	Opfoklegghennen (voliere)	0
	Leghennen (kooi)	0
	Leghennen (scharrel)	0
	Leghennen (voliere)	0
	Opfokvleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	vleesvee	
	witvlees	0
	overig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		1276

INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN

LOCATIE Hennisdijk 9A, Buren

Stal E2

Beoogd V-Stacks

Invoer gemiddelde gebouw hoogte

Nokhoogte:	6,35
Goothoogte:	2,6
Gemiddelde gebouwhoogte:	4,5

Invoer hoogte emissiepunt

Aantal emissiepunten	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
2	7,4	14,80
2	6,5	13,00
		0,00
4 Totaal		27,80
hoogte emissiepunt:	7,0	

Uittreesnelheid

Uittreesnelheid	0,40 m/s natuurlijke ventilatie
-----------------	---------------------------------

Oppervlakte uitstroombopening tbv uittreesnelheid

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
4	0,63	1,25
		0,00
		0,00
4 Totaal		1,25

Diameter

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
4	0,63	1,25
		0,00
		0,00
4 Totaal		1,25
Diameter bij middel:	0,63	meter
Diameter bij centraal:	1,26	meter

Gewogen coördinaten gemiddelde

Aantal	X-as	Y-as
1	149144	436441
1	149145	436443
1	149126	436448
1	149127	436450
4	149136	436446

AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU BOUW

'= invullen

'= invoeren in berekeningen

Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#DELING.DOOR.0!
Horizontaal			0,00
Horizontaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte eindgevel			#DELING.DOOR.0!
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!		

Uittrede snelheid

Aantal	Soort	Ventilatie
	Varkens	
	Gespeende biggen	0
	Guste/dragende zeugen / beren	0
	Vleesvarkens / opfokzeugen	0
46	Kraamzeugen	3450
	Kippen	
	Opfoklegghennen (kooi)	0
	Opfoklegghennen (scharrel)	0
	Opfoklegghennen (voliere)	0
	Leghennen (kooi)	0
	Leghennen (scharrel)	0
	Leghennen (voliere)	0
	Opfokvleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	vleesvee	
	witvlees	0
	overig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		3450

INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN

LOCATIE Hennisdijk 9A, Buren

Stal F

Beoogd V-Stacks

Invoer gemiddelde gebouw hoogte

Nokhoogte:	5,215
Goothoogte:	2,4
Gemiddelde gebouwhoogte:	3,8

Invoer hoogte emissiepunt

Aantal emissiepunten	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
10	5,8	58,00
		0,00
		0,00
10	Totaal	58,00
hoogte emissiepunt:	5,8	

Uittreesnelheid

Uittreesnelheid	0,40 m/s	natuurlijk ventilatie
-----------------	----------	-----------------------

Oppervlakte uitstroomopening tbv uittreesnelheid bij stuwbak

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
10	0,63	3,12
		0,00
		0,00
10	Totaal	3,12

Diameter

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
10	0,63	3,12
		0,00
		0,00
10	Totaal	3,12
Diameter bij middel:	0,63	meter
Diameter bij centraal:	1,99	meter

Gewogen coördinaten gemiddelde

Aantal	X-as	Y-as
1	149140	436408
1	149132	436411
1	149124	436415
1	149117	436418
1	149109	436421
1	149101	436424
1	149094	436427
1	149086	436430
1	149077	436434
1	149069	436437
10	149105	436423



ADVIES MILIEU BOUW

'= invullen

'= invoeren in berekeningen

Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#DELING.DOOR.0!
Horizontaal			0,00
Horizontaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte eindgevel			#DELING.DOOR.0!
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!		

Uittrede snelheid

Aantal	Soort	Ventilatie
	Varkens	
600	Gespeende biggen	7200
	Guste/dragende zeugen / beren	0
160	Vleesvarkens / opfokzeugen	4960
	Kraamzeugen	0
	Kippen	
	Opfoklegghennen (kooi)	0
	Opfoklegghennen (scharrel)	0
	Opfoklegghennen (voliere)	0
	Leghennen (kooi)	0
	Leghennen (scharrel)	0
	Leghennen (voliere)	0
	Opfokvleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	vleesvee	
	witvlees	0
	overig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		12160

INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN

LOCATIE Hennisdijk 9A, Buren

Stal G

Beoogd V-Stacks

Invoer gemiddelde gebouw hoogte

Nokhoogte:	7,375
Goothoogte:	3
Gemiddelde gebouwhoogte:	5,2

'= invullen

'= invoeren in berekeningen

Invoer hoogte emissiepunt

Aantal emissiepunten	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
16	8,1	129,60
		0,00
		0,00
16 Totaal		129,60
hoogte emissiepunt:	8,1	

Uittreesnelheid

Uittreesnelheid	0,40 m/s natuurlijke ventilatie
-----------------	---------------------------------

Oppervlakte uitstroombopening tbv uittreesnelheid bij stuwbak

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
16	0,63	4,99
		0,00
		0,00
16 Totaal		4,99

Diameter

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
16	0,63	4,99
		0,00
		0,00
16 Totaal		4,99
Diameter bij middel:	0,63	meter
Diameter bij centraal:	2,52	meter

Gewogen coördinaten gemiddelde

Aantal	X-as	Y-as
1	149126	436383
1	149127	436385
1	149114	436388
1	149115	436389
1	149102	436393
1	149102	436395
1	149091	436397
1	149092	436399
1	149082	436400
1	149083	436403
1	149070	436405
1	149070	436407
1	149057	436410
1	149058	436412
1	149046	436415
1	149047	436417
16	149086	436400



ADVIES MILIEU BOUW

Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#DELING.DOOR.0!
Horizontaal			0,00
Horizontaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte eindgevel			#DELING.DOOR.0!
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!		

Uittrede snelheid

Aantal	Soort	Ventilatie
	Varkens	
	Gespeende biggen	0
	Guste/dragende zeugen / beren	0
1000	Vleesvarkens / opfokzeugen	31000
	Kraamzeugen	0
	Kippen	
	Opfoklegghennen (kooi)	0
	Opfoklegghennen (scharrel)	0
	Opfoklegghennen (voliere)	0
	Legghennen (kooi)	0
	Legghennen (scharrel)	0
	Legghennen (voliere)	0
	Opfokvleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	vleesvee	
	witvlees	0
	overig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		31000

INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN

LOCATIE Hennisdijk 9A, Buren

Stal K

Beoogd V-Stacks

Invoer gemiddelde gebouw hoogte

Nokhoogte:	6,48
Goothoogte:	3
Gemiddelde gebouwhoogte:	4,7

Invoer hoogte emissiepunt

Aantal emissiepunten	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
1	6,48	6,48
		0,00
		0,00
1 Totaal		6,48
hoogte emissiepunt:	6,5	

Uittreesnelheid

Uittreesnelheid	0,40 m/s natuurlijke ventilatie
-----------------	---------------------------------

Oppervlakte uitstroombopening tbv uittreesnelheid

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
1	0,5	0,20
		0,00
		0,00
1 Totaal		0,20

Diameter

Aantal emissiepunten	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
1	0,5	0,20
		0,00
		0,00
1 Totaal		0,20
Diameter bij middel:	0,50	meter
Diameter bij centraal:	0,50	meter

Gewogen coördinaten gemiddelde

Aantal	X-as	Y-as
1	149030	436468
1	149030	436468

AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU BOUW

'= invullen

'= invoeren in berekeningen

Invoer hoogte emissiepunt lengte- en nokventilatie bij pluimveestallen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#DELING.DOOR.0!
Horizontaal			0,00
Horizontaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte eindgevel			#DELING.DOOR.0!
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!		

Uittrede snelheid betreft schapen en runderen

Aantal	Soort	Ventilatie
	Varkens	
	Gespeende biggen	0
	Guste/dragende zeugen / beren	0
	Vleesvarkens / opfokzeugen	0
	Kraamzeugen	0
	Kippen	
	Opfokleghennen (kooi)	0
	Opfokleghennen (scharrel)	0
	Opfokleghennen (voliere)	0
	Leghennen (kooi)	0
	Leghennen (scharrel)	0
	Leghennen (voliere)	0
	Opfokvleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	vleesvee	
	witvlees	0
	overig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		0