



Vak	Omvang	Menging	Botanische naam	Ned. Naam	Plant afstand	Aantal	Levermaat
Bomen							
Ag			Alnus glutinosa	Zwarte els	Zie tekening	5	14-16
Bp			Betula pendula	Ruwe berk	Zie tekening	3	14-16
Fe			Fraxinus excelsior	Es	Zie tekening	2	14-16
Fh				Fruitboom herplant	Zie tekening	18	
Lt			Liriodendron tulpifera	Tulpenboom	Zie tekening	2	14-16
Pa			Prunus Avium	Zoete kers	Zie tekening	1	14-16
Qp*			Quercus robur	Zomereik	Zie tekening	3	14-16
Qr			Quercus palustris	Moereseik	Zie tekening	4	14-16
Sa			Salix Alba	Schietwilg	Zie tekening	3	14-16
SaC			Salix alba 'Chermesina'	Schietwilg (cv)	Zie tekening	3	14-16
SsC			Salix sepucralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	Zie tekening	1	14-16
Tc			Tilia cordata	Winterlinde	Zie tekening	3	14-16
Td			Taxodium distichum	Moerascypres	Zie tekening	2	14-16
Tep			Tilia europaea 'Pallida'	Koningslinde	Zie tekening	7	14-16
Mk			Magnolia Kobus	Beverboom	Zie tekening	8	14-16
A1	109 m²						
		20 %	Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts	1 per 1.50 m2	15	60/80
		30 %	Prunus spinosa	Sleedoorn	1 per 1.50 m2	22	60/80
		20 %	Amelanchier Lamarckii	Am. Krentenboompje	1 per 1.50 m2	15	60/80
		10 %	Prunus padus	Gewone vogelkers	1 per 1.50 m2	7	60/80
		20 %	Corylus avellana	Hazelaar	1 per 1.50 m2	15	60/80
A2	317 m²						
		20 %	Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts	1 per 1.50 m2	42	60/80
		30 %	Prunus spinosa	Sleedoorn	1 per 1.50 m2	63	60/80
		20 %	Amelanchier Lamarckii	Am. Krentenboompje	1 per 1.50 m2	42	60/80
		10 %	Prunus padus	Gewone vogelkers	1 per 1.50 m2	21	60/80
		20 %	Corylus avellana	Hazelaar	1 per 1.50 m2	42	60/80
A3	309 m²						
		25 %	Salix aurita	Geoorde wilg	1 per 1.50 m2	52	60/80
		5 %	Viburnum opulus	Gelderse roos	1 per 1.50 m2	10	60/80
		5 %	Salix triandra	Amandelwilg	1 per 1.50 m2	10	60/80
		15 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	31	60/80
		30 %	Ligustrum vulgare	Liguster	1 per 1.50 m2	62	60/80
		10 %	Sambucus nigra	Gewone vlier	1 per 1.50 m2	21	60/80
		10 %	Amelanchier Lamarckii	Am. Krentenboompje	1 per 1.50 m2	21	60/80
A4	196 m²						
		30 %	Ribes sanguinea	Rode bes	1 per 1.50 m2	22	60/80
		20 %	Corylus avellana	Hazelaar	1 per 1.50 m2	15	60/80
		20 %	Amelanchier Lamarckii	Am. Krentenboompje	1 per 1.50 m2	15	60/80
		30 %	Prunus padus	Gewone vogelkers	1 per 1.50 m2	22	60/80
A5	255 m²						
		10 %	Corylus avellana	Hazelaar	1 per 1.50 m2	17	60/80
		15 %	Viburnum opulus	Gelderse roos	1 per 1.50 m2	26	60/80
		10 %	Sambucus nigra	Gewone vlier	1 per 1.50 m2	17	60/80
		15 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	26	60/80
		15 %	Ligustrum vulgare	Liguster	1 per 1.50 m2	26	60/80
		25 %	Amelanchier Lamarckii	Am. Krentenboompje	1 per 1.50 m2	43	60/80
		10 %	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	1 per 1.50 m2	17	60/80
A6	348 m²						
		10 %	Viburnum opulus	Gelderse roos	1 per 1.50 m2	23	60/80
		40 %	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 per 1.50 m2	93	60/80
		10 %	Amelanchier Lamarckii	Am. Krentenboompje	1 per 1.50 m2	23	60/80
		10 %	Prunus padus	Gewone vogelkers	1 per 1.50 m2	23	60/80
		10 %	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	1 per 1.50 m2	23	60/80
		20 %	Sambucus nigra	Gewone vlier	1 per 1.50 m2	46	60/80
A7	104 m²						
		25 %	Rosa rubiginosa	Egelantier	1 per 1.50 m2	17	60/80
		30 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	21	60/80
		40 %	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 per 1.50 m2	28	60/80
A8	268 m²						
		40 %	Rosa rubiginosa	Egelantier	1 per 1.50 m2	28	60/80
		30 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	54	60/80
		30 %	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 per 1.50 m2	54	60/80

		25 %	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 per 1.50 m2	62	60/80
B2	80 m²						
		25 %	Rosa rubiginosa	Egelantier	1 per 1.50 m2	13	60/80
		30 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	16	60/80
		40 %	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 per 1.50 m2	21	60/80
B3	1149 m²						
		10 %	Rhamnus cathartica	Wegedoorn	1 per 1.50 m2	77	60/80
		20 %	Ligustrum vulgare	Liguster	1 per 1.50 m2	153	60/80
		10 %	Viburnum opulus	Gelderse roos	1 per 1.50 m2	77	60/80
		20 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	153	60/80
		5 %	Salix caprea	Boswilg	1 per 1.50 m2	38	60/80
		10 %	Amelanchier Lamarckii	Am. Krentenboompje	1 per 1.50 m2	77	60/80
		25 %	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 per 1.50 m2	192	60/80
B4	242 m²						
		25 %	Ligustrum vulgare	Liguster	1 per 1.50 m2	40	60/80
		20 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	32	60/80
		15 %	Amelanchier Lamarckii	Am. Krentenboompje	1 per 1.50 m2	24	60/80
		40 %	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 per 1.50 m2	65	60/80
B5	372 m²						
		10 %	Viburnum opulus	Gelderse roos	1 per 1.50 m2	25	60/80
		35 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	87	60/80
		15 %	Amelanchier Lamarckii	Am. Krentenboompje	1 per 1.50 m2	37	60/80
		40 %	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 per 1.50 m2	99	60/80
B6	180 m²						
		25 %	Ligustrum vulgare	Liguster	1 per 1.50 m2	30	60/80
		10 %	Viburnum opulus	Gelderse roos	1 per 1.50 m2	12	60/80
		20 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	24	60/80
		20 %	Aronia melocarpa	Zwarte appelbes	1 per 1.50 m2	24	60/80
		25 %	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 per 1.50 m2	30	60/80
B7	64 m²						
		15 %	Viburnum opulus	Gelderse roos	1 per 1.50 m2	6	60/80
		30 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	13	60/80
		15 %	Amelanchier Lamarckii	Am. Krentenboompje	1 per 1.50 m2	6	60/80
		40 %	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 per 1.50 m2	17	60/80
C1	128 m²						
		15 %	Salix aurita	Geoordde wilg	1 per 1.50 m2	13	60/80
		15 %	Salix triandra	Amandelwilg	1 per 1.50 m2	13	60/80
		10 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	9	60/80
		10 %	Salix caprea	Boswilg	1 per 1.50 m2	9	60/80
		20 %	Salix cinerea	Grauwe wilg	1 per 1.50 m2	17	60/80
		15 %	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	1 per 1.50 m2	13	60/80
		15 %	Prunus spinosa	Sleedoorn	1 per 1.50 m2	13	60/80
C2	517 m²						
		10 %	Salix aurita	Geoordde wilg	1 per 1.00 m2	52	60/80
		15 %	Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts	1 per 1.00 m2	78	60/80
		10 %	Rhamnus frangula	Vuilboom	1 per 1.00 m2	52	60/80
		10 %	Corylus avellana	Hazelaar	1 per 1.50 m2	34	60/80
		10 %	Viburnum opulus	Gelderse roos	1 per 1.00 m2	52	60/80
		10 %	Salix triandra	Amandelwilg	1 per 1.00 m2	52	60/80
		10 %	Prunus spinosa	Sleedoorn	1 per 1.00 m2	52	60/80
		5 %	Salix caprea	Boswilg	1 per 1.00 m2	26	60/80
		10 %	Salix cinerea	Grauwe wilg	1 per 1.50 m2	34	60/80
		10 %	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	1 per 1.00 m2	52	60/80
C3	337 m²						
		30 %	Salix aurita	Geoordde wilg	1 per 1.50 m2	67	60/80
		30 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	67	60/80
		30 %	Salix cinerea	Grauwe wilg	1 per 1.50 m2	67	60/80
		10 %	Prunus spinosa	Sleedoorn	1 per 1.50 m2	22	60/80
C4	123 m²						
		30 %	Salix aurita	Geoordde wilg	1 per 1.50 m2	25	60/80
		30 %	Ribes rubrum	Aalbes	1 per 1.50 m2	25	60/80
		30 %	Salix cinerea	Grauwe wilg	1 per 1.50 m2	25	60/80
		10 %	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	1 per 1.50 m2	8	60/80
C5	74 m²						
		50 %	Salix triandra	Amandelwilg	1 per 1.50 m2	25	60/80

		20 %	Salix cinerea	Grauwe wilg	1 per 1.50 m2	38	60/80
		10 %	Prunus spinosa	Sleedoorn	1 per 1.50 m2	19	60/80
C7	484 m²						
		10 %	Salix aurita	Geoorde wilg	1 per 1.50 m2	32	60/80
		5 %	Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts	1 per 1.50 m2	16	60/80
		10 %	Salix cinerea	Grauwe wilg	1 per 1.50 m2	32	60/80
		10 %	Viburnum opulus	Gelderse roos	1 per 1.50 m2	32	60/80
		5 %	Prunus spinosa	Sleedoorn	1 per 1.50 m2	16	60/80
		20 %	Aronia melocarpa	Zwarte appelbes	1 per 1.50 m2	65	60/80
		20 %	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	1 per 1.50 m2	65	60/80
		20 %	Amelanchier Lamarckii	Am. Krentenboompje	1 per 1.50 m2	65	60/80
D1	251 m²						
		10 %	Buddleja 'Blue Chip'	vlinderstruik	1 per 1.00 m2	25	30/40
		4 %	Chaenomeles x superba 'Jet Trail'	dwergkwee	1 per 1.00 m2	10	30/40
		4 %	Cornus sericea 'Kelseyi'	kornoelje	1 per 1.00 m2	10	30/40
		5 %	Daphne mezereum	peperboompje	3 per 1.00 m2	38	p9
		10 %	Deutzia gracilis	bruidsbloem	3 per 1.00 m2	75	20/25
		5 %	Escallonia 'Donard Seedling'	-	1 per 1.00 m2	13	30/40
		4 %	Hydrangea macrophylla 'Mariesii Perfecta'	hortensia	2 per 1.00 m2	20	40/60
		3 %	Hypericum 'Hidcote'	hertshooi	2 per 1.00 m2	15	40/60
		3 %	Hypericum x inodorum 'Rheingold'	hertshooi	2 per 1.00 m2	15	40/60
		10 %	Leycesteria formosa	caramelbes	1 per 1.00 m2	25	40/60
		10 %	Philadelphus 'Belle Etoile'	boerenjasmijn	1 per 1.00 m2	25	30/40
		5 %	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	struikganzerik	3 per 1.00 m2	38	20/25
		2 %	Viburnum davidii	sneeuwbal	3 per 1.00 m2	15	25/30
		10 %	Ceanothus thyrsiflorus var. repens	Amerikaanse sering	2 per 1.00 m2	50	20/30
		5 %	Euonymus Dart's Blanket	kardinaalsmus	3 per 1.00 m2	38	15/20
		10 %	Caryopteris x clandonensis	Blauwbaard	3 per 1.00 m2	75	20/30
D2	1146 m²						
		10 %	Buddleja 'Blue Chip'	vlinderstruik	1 per 1.00 m2	115	30/40
		4 %	Chaenomeles x superba 'Jet Trail'	dwergkwee	1 per 1.00 m2	46	30/40
		4 %	Cornus sericea 'Kelseyi'	kornoelje	1 per 1.00 m2	46	30/40
		5 %	Daphne mezereum	peperboompje	3 per 1.00 m2	172	p9
		10 %	Deutzia gracilis	bruidsbloem	3 per 1.00 m2	344	20/25
		5 %	Escallonia 'Donard Seedling'	-	1 per 1.00 m2	57	30/40
		4 %	Hydrangea macrophylla 'Mariesii Perfecta'	hortensia	2 per 1.00 m2	92	40/60
		3 %	Hypericum 'Hidcote'	hertshooi	2 per 1.00 m2	69	40/60
		3 %	Hypericum x inodorum 'Rheingold'	hertshooi	2 per 1.00 m2	69	40/60
		10 %	Leycesteria formosa	caramelbes	1 per 1.00 m2	115	40/60
		10 %	Philadelphus 'Belle Etoile'	boerenjasmijn	1 per 1.00 m2	115	30/40
		5 %	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	struikganzerik	3 per 1.00 m2	172	20/25
		2 %	Viburnum davidii	sneeuwbal	3 per 1.00 m2	69	25/30
		10 %	Ceanothus thyrsiflorus var. repens	Amerikaanse sering	2 per 1.00 m2	229	20/30
		5 %	Euonymus Dart's Blanket	kardinaalsmus	3 per 1.00 m2	172	15/20
		10 %	Caryopteris x clandonensis	Blauwbaard	3 per 1.00 m2	344	20/30
D3	100 m²						
		10 %	Buddleja 'Blue Chip'	vlinderstruik	1 per 1.00 m2	10	30/40
		4 %	Chaenomeles x superba 'Jet Trail'	dwergkwee	1 per 1.00 m2	4	30/40
		4 %	Cornus sericea 'Kelseyi'	kornoelje	1 per 1.00 m2	4	30/40
		5 %	Daphne mezereum	peperboompje	3 per 1.00 m2	15	p9
		10 %	Deutzia gracilis	bruidsbloem	3 per 1.00 m2	30	20/25
		5 %	Escallonia 'Donard Seedling'	-	1 per 1.00 m2	5	30/40
		4 %	Hydrangea macrophylla 'Mariesii Perfecta'	hortensia	2 per 1.00 m2	8	40/60
		3 %	Hypericum 'Hidcote'	hertshooi	2 per 1.00 m2	6	40/60
		3 %	Hypericum x inodorum 'Rheingold'	hertshooi	2 per 1.00 m2	6	40/60
		10 %	Leycesteria formosa	caramelbes	1 per 1.00 m2	10	40/60
		10 %	Philadelphus 'Belle Etoile'	boerenjasmijn	1 per 1.00 m2	10	30/40
		5 %	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	struikganzerik	3 per 1.00 m2	15	20/25
		2 %	Viburnum davidii	sneeuwbal	3 per 1.00 m2	6	25/30
		10 %	Ceanothus thyrsiflorus var. repens	Amerikaanse sering	2 per 1.00 m2	20	20/30
		5 %	Euonymus Dart's Blanket	kardinaalsmus	3 per 1.00 m2	15	15/20
		10 %	Caryopteris x clandonensis	Blauwbaard	3 per 1.00 m2	30	20/30
Hagen							
	479 m1	100 %	Fagus sylvatica	Gewone beuk	5 per 1.00 m1	2395	80/100

Vak	Omvang	Menging	Botanische naam	Ned. Naam	Plant afstand	Aantal	Levermaat
Bomen							
Ag			Alnus glutinosa	Zwarte els	Zie tekening	5	14-16
Bp			Betula pendula	Ruwe berk	Zie tekening	3	14-16
Fe			Fraxinus excelsior	Es	Zie tekening	2	14-16
Fh				Fruitboom herplant	Zie tekening	18	
Lt			Liriodendron tulpifera	Tulpenboom	Zie tekening	2	14-16
Pa			Prunus Avium	Zoete kers	Zie tekening	1	14-16
Qp*			Quercus robur	Zomereik	Zie tekening	3	14-16
Qr			Quercus palustris	Moereseik	Zie tekening	4	14-16
Sa			Salix Alba	Schietwilg	Zie tekening	3	14-16
SaC			Salix alba 'Chermesina'	Schietwilg (cv)	Zie tekening	3	14-16
SsC			Salix sepucralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	Zie tekening	1	14-16
Tc			Tilia cordata	Winterlinde	Zie tekening	3	14-16
Td			Taxodium distichum	Moerascypres	Zie tekening	2	14-16
Tep			Tilia europaea 'Pallida'	Koningslinde	Zie tekening	7	14-16
Mk			Magnolia Kobus	Beverboom	Zie tekening	8	14-16