



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

J.C.T. van den Anker
Aan mevrouw Van den Anker-Wammes
Zeeg 1
4021CE Maurik

Onderwerp:
Besluit verlening omgevingsvergunning uitgebreid

Geachte mevrouw Van den Anker-Wammes,

Op 30 mei 2019 kregen wij van u een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen van een mestbassin op het adres Zeeg 1 in Maurik. In deze brief leest u dat u de vergunning krijgt. En wat u moet doen.

Wat is onze beslissing?

We hebben besloten dat u de vergunning krijgt.

Meld de start van werkzaamheden

Er staat ook in de vergunning dat als u gaat beginnen met onderstaande werkzaamheden u dit minimaal 2 dagen voor de start moet melden. En u moet aangeven wanneer de werkzaamheden klaar zijn. Het gaat om:

- Het uitzetten van het mestbassin.

U kunt dit doorgeven door te bellen naar 0344 - 57 93 14. Of stuur een e-mail naar post@odrivierenland.nl. Vermeld hierbij alstublieft het zaaknummer 0214122568.

Wanneer mag u beginnen?

De vergunning geldt na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift. De beroepstermijn begint na de publicatie van de vergunning.

Maar let op: het kan zijn dat u toch nog niet mag beginnen. Hieronder staat wanneer dat zo is. Wij adviseren u daarom pas te beginnen op het moment dat de vergunning definitief is.

Als iemand het niet eens is met de vergunning, kan hij/zij de rechtbank daarover binnen 6 weken na de publicatie van de vergunning een brief sturen. U kunt dit zelf ook doen, als u het niet eens bent met de vergunning. Dit noemen we een beroep instellen. Dan kan het gebeuren dat we een andere beslissing moeten nemen. Bijvoorbeeld dat u de vergunning toch niet krijgt. Of dat we de vergunning veranderen.

Datum
11 januari 2022

Pagina
1 van 21

Ons kenmerk
0214122568

Uw kenmerk

Behandeld door
E. Hertoghs

Ook kan iemand in deze 6 weken aan de rechter vragen om de beslissing over de vergunning voorlopig uit te stellen. U kunt ook zelf om uitstel vragen. Dat uitstel noemen we een voorlopige voorziening. Vraagt u of iemand anders om een voorlopige voorziening? Dan geldt de vergunning pas als de rechter dat heeft besloten.

Welke toestemmingen heeft u nog meer nodig?

Om te kunnen beginnen met de werkzaamheden heeft u nog een aantal toestemmingen nodig. U moet deze toestemmingen zelf aanvragen. Hieronder leest u welke toestemmingen u nog nodig heeft.

Hoe maken we de beslissing bekend?

Gemeente Buren maakt de beslissing hier bekend:

- Op www.overheid.nl;
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl;
- Op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant;
- Op Deze beslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl

Hoeveel moet u betalen?

U betaalt kosten voor het behandelen van uw aanvraag omgevingsvergunning. Ook als we de vergunning niet geven. U krijgt hiervoor binnenkort een factuur van gemeente Buren. Hoeveel u moet betalen, staat in de legesverordening van de gemeente. Zoek daarvoor op internet op 'legesverordening' en de naam van uw gemeente.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met de heer E. Hertoghs, telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen.
Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren,



mr. I. Hassankhan
Coördinator vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsvergunning

Pagina
3 van 21

Ons kenmerk
0214122568

Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren hebben besloten dat u de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een mestbassin op het adres Zeeg 1 in Maurik krijgt.

Waarvoor krijgt u de vergunning?

In de tabel ziet u voor welke activiteiten u de vergunning krijgt. En welke wetsartikelen gelden voor deze vergunning.

Wat gaat u doen?	Wetsartikelen
Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden	Artikel 2.2 lid 1b Wabo
Strijdig gebruik gronden of bouwwerken met RO	Artikel 2.1 lid 1c Wabo
Veranderen milieu inrichting	Artikel 2.1 lid 1e Wabo

Bij het verlenen van de vergunning hebben we ook gekeken naar het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. De aanvraag voldoet aan de regels hiervan.

Hoe hebben we de beslissing genomen?

We hebben de beslissing genomen zoals staat in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In hoofdstuk 2 leest u per activiteit hoe we de beslissing hebben genomen.

Hoe verliep het proces tot nu toe?

Nadat we uw aanvraag kregen, bleek dat we niet genoeg gegevens hadden. Uit de beoordeling van ruimtelijke onderbouwing en de bijlagen bleek dat er nog een aantal aanpassingen nodig waren. Op 30 oktober 2019 hebben we u daarom gevraagd om de ruimtelijke onderbouwing op de aangegeven onderdelen aan te passen. De aangepaste ruimtelijke onderbouwing en bijlagen van datum 9 juli 2021 zijn ontvangen.

We hebben geen reacties gekregen op de beslissing

Van 2 november 2021 tot en met 13 december 2021 konden mensen onze beslissing bekijken. Ze konden een brief schrijven als ze het niet met onze beslissing eens waren. Zo'n brief heet een zienswijze. We hebben geen zienswijzen gekregen.

Toestemming

Voor sommige omgevingsvergunningen moet de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders of een ander bestuursorgaan, zoals de provincie, toestemming geven. Dat is niet het geval bij activiteit die wordt aangevraagd.

Welke regels gelden nog meer?

U moet zich houden aan de regels die staan in hoofdstuk 1 van deze vergunning.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Stuur de rechtbank dan binnen 6 weken een brief waarin u schrijft dat u het niet eens bent met onze beslissing. En waarom u het daar niet mee eens bent. Dit heet beroep instellen. Ook kunt u de rechter vragen onze beslissing uit te stellen. Dit heet een voorlopige voorziening. In de bijlage staat hoe u dit kunt doen.

Pagina
4 van 21

Ons kenmerk
0214122568

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Buren,



mr. I. Hassankhan
Coördinator vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Inhoud

Hoofdstuk 1: Aan welke regels moet u zich houden?
Hoofdstuk 2: Hoe hebben wij de beslissing genomen?
Hoofdstuk 3: Gekregen reacties

Pagina
5 van 21

Ons kenmerk
0214122568

Bijlagen

Bij deze brief horen de volgende bijlagen:

- B1 - aanvraag publiceerbaar
- B2 - Situatie / Milieutekening
- B3 - Ruimtelijke onderbouwing laatste aanpassing d.d. 09-07-2021

Deze bijlagen vindt u onderaan deze vergunning:

- Bijlage 1: Wat is er verder belangrijk?
- Bijlage 2: Bent u het niet eens met onze beslissing?

Hoofdstuk 1

Aan welke regels moet u zich houden?

In dit hoofdstuk staan de regels die gelden voor deze vergunning. Het gaat over volgende activiteiten:

- Een werk aanleggen of uitvoeren
- Veranderen van een inrichting

Een werk aanleggen of uitvoeren

Pagina
7 van

Ons kenmerk
0214122568

Hieronder leest u de regels die u moet volgen bij het aanleggen of uitvoeren van een werk. Deze regels gaan gelden als u de vergunning definitief krijgt.

1. De regels voor werk in de bodem

- Komt u bij het graven in de bodem iets tegen dat vervuild is (bijvoorbeeld olie of andere asbest) of dat misschien heel oud is (bijvoorbeeld potscherven)? Dan moet u direct stoppen met het werk en dit aan ons laten weten. We beslissen dan of een bodemonderzoek nodig is. En we beslissen in overleg met u hoe het werk verder kan gaan.
- Wilt u grondwater uit de bodem halen? Dan heeft u daarvoor vooraf toestemming nodig van Gemeente Buren.
- Wilt u grond uit de bodem halen en wilt u de grond ergens anders gebruiken? Dan moet u zich houden aan de regels van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. U moet dit melden aan de gemeente waar u de grond wilt gebruiken. Ook moet u meten welke stoffen er in de grond zitten. De gemeente waar u de grond wilt gebruiken, beslist of u de grond daar mag gebruiken.
- Voor deze regio geldt de Nota bodembeheer regio Rivierenland. Hierin staat bijvoorbeeld dat u geen grond mag gebruiken die naar olie ruikt, of waar asbest of puin in zit. U vindt de Nota bodembeheer regio Rivierenland op de website van de gemeente waar u de grond wilt gebruiken. Daar staat ook de interactieve bodemkwaliteitskaart. Wilt u de grond gebruiken buiten de grenzen van de bodemkwaliteitskaart? Dan moet u de grond laten keuren. De regels voor de keuring staan in BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 en vindt u op www.sikb.nl.

2. Bewaar de vergunning op de locatie

Zorg ervoor dat de vergunning altijd op de locatie aanwezig is waar de werkzaamheden plaatsvinden. De toezichthouder kan erom vragen.

3. Meld het begin van de werkzaamheden minimaal 2 dagen van tevoren

Voordat u begint met een van de onderstaande werkzaamheden, moet u dat melden de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Rivierenland. Doe dit minimaal 2 dagen voordat u begint. U moet daarbij ook laten weten wanneer de werkzaamheden weer stoppen. U kunt dit doorgeven door te bellen naar 0344 - 57 93 14. Of stuur een e-mail naar post@odrivierenland.nl. Vermeld hierbij alstublieft het zaaknummer 0214122568.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

- Uitzetten van het mestbassin.

Veranderen van een inrichting

Aan deze omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Pagina
8 van

Ons kenmerk
0214122568

1. **Opslaan van mest in een Bovengronds mestbassin**
- 1.1. Een mestbassin is gelegen op een afstand van ten minste 100 meter van een geurgevoelig object.
- 1.2. In afwijking van 1.1 is een mestbassin gelegen op een afstand van ten minste 50 meter, indien het geurgevoelig object deel uitmaakt van een veehouderij.
- 1.3. Een mestbassin is gelegen op een afstand van ten minste 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied.
- 1.4. De afstanden, genoemd in 1.1 tot en met 1.3 worden gemeten vanaf de buitenzijde van het mestbassin tot de dichtstbijzijnde gevel van een geurgevoelig object dan wel tot de grens van een zeer kwetsbaar gebied.
- 1.5. Een mestbassin en een afdekking zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig BRL 2342.
- 1.6. Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in 1.5 zijn voorzien van een kwaliteits-verklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 1.7. Een mestbassin dat, of een afdekking die visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 1.8. Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 1.9. De beoordeling, bedoeld in 1.8, vindt plaats ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins.
- 1.10. Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de persoon of instelling, bedoeld in 1.8, een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld.
- 1.11. Indien de goedkeuring, bedoeld in 1.10, onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in 1.8, aan die voorwaarden voldaan.
- 1.12. Indien de beoordeling, bedoeld in 1.8, leidt tot afkeuring en het mestbassin of de afdekking reparatie behoeft, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in 1.8 opnieuw ter beoordeling aangeboden.

- 1.13. Indien reparatie als bedoeld in 1.12 niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
- a. Van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
 - b. De drijfmest dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en
 - c. Het opslaan van drijfmest in het mestbassin beëindigd.
- 1.14. Het rapport van goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins als bedoeld in 1.10 is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.

Hoofdstuk 2

Hoe hebben wij de beslissing genomen?

We hebben de beslissing genomen zoals staat in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dit hoofdstuk leest u per activiteit hoe we tot de beslissing zijn gekomen. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Een werk aanleggen of uitvoeren
- Iets doen wat volgens het bestemmingsplan niet mag
- Veranderen van een inrichting

Een werk aanleggen of uitvoeren

Pagina
11 van

Wat u wilt gaan doen, mag volgens de regels van de Wabo.

Ons kenmerk
0214122568

Bestemmingsplan

We hebben bij de beslissing gekeken naar het bestemmingsplan "Buitengebied Buren". De locatie waarop u het mestbassin wilt aanleggen heeft de enkelbestemming "Agrarisch - Komgebied". De locatie heeft geen dubbelbestemming "waarde -weidevogels "

Wat u wilt doen, mag niet volgens artikel 5 lid 18 c en d van het bestemmingsplan, omdat het niet is toegestaan om buiten het bouwvlak zonder omgevingsvergunning gronden af te graven, op te hogen of te egaliseren. Of het aanbrengen van oppervlakte, voor zover dit niet betreft wegen en paden ten behoeve van de normale agrarische gebruik.

Volgens artikel 5 lid 20 gaat burgemeester en wethouders over tot het verlenen van een schriftelijke vergunning (Aanlegvergunning), als bedoeld in lid 18, indien uit een nader onderzoek is gebleken dat hierdoor de landschappelijke waarden en de natuurwaarden, waaronder in zoverre lid 18 sub f van toepassing is, de waarden als weidevogelgebied, die eigen zijn aan de desbetreffende gronden, of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad.

Uit nader onderzoek is gebleken dat de gronden niet onevenredig worden geschaad. Dit is samengevat in de goede ruimtelijke onderbouwing.

Het is alleen toegestaan om mest in het mestbassin op te slaan dat afkomstig is van het eigen bedrijf. Het is niet toegestaan om het mestbassin te gebruiken of te laten gebruiken als opslag van andere bedrijven of van een andere locatie.

Conclusie

U heeft een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een mestbassin op het adres Zeeg 1 in Maurik. U krijgt de vergunning.

Iets doen wat volgens het bestemmingsplan niet mag

Deze activiteit wordt ook wel 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening genoemd'.

Pagina
12 van

Ons kenmerk
0214122568

Bestemmingsplan

We hebben bij de beslissing gekeken naar het bestemmingsplan "Buitengebied Buren". De locatie waarop u het mestbassin wilt aanleggen heeft de enkelbestemming "Agrarisch - Komgebied".

Volgens artikel 5 lid 4 d wordt als gebruik in strijd met de bestemming "Agrarisch - Komgebied", dat ingevolge artikel 60 (Algemene Gebruiksbestemmingen) is verboden, in ieder geval begrepen:
- de opslag van mest buiten de agrarische bouwpercelen.

Hieronder leest u of er eventueel mogelijkheden zijn om af te wijken van het bestemmingsplan:

1. Afwijken op grond van het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan kan een mogelijkheid staan om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit noemen wij een binnenplanse afwijking.

In het bestemmingsplan dat voor u geldt, staat geen mogelijkheid waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.

2. Afwijken op grond van een wettelijke mogelijkheid

In 'Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht' kan staan dat kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Dit noemen wij een buitenplanse kleine afwijking.

In 'Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht' staan geen mogelijkheden waarmee kan worden afgeweken van "Buitengebied Buren". Hierdoor kan er alleen afgeweken worden met een goede ruimtelijke onderbouwing.

3. Afwijken met een goede ruimtelijke onderbouwing

Ook mag u soms afwijken van het bestemmingsplan, als u laat zien dat de aanvraag voldoet aan een 'goede ruimtelijke ordening'. Dit noemen wij een buitenplanse grote afwijking.

Wij hebben een goede reden om af te wijken van het bestemmingsplan. Voor een duurzame instandhouding van het agrarisch bedrijf lijkt uitbreiding noodzakelijk. Omdat het bouwvlak bij uitbreiding van de stallen vol komt, is de voorgestelde verplaatsing en uitbreiding van het mestbassin buiten het bouwvlak nodig. Er is geen binnenplanse mogelijkheid om het mestbassin buiten het bouwvlak te realiseren. Buitenplannen kan echter meegewerkt worden via een uitgebreide Omgevingsvergunning. Er wordt verwezen naar artikel 2.4 van de lijst met categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is. Wij willen meewerken aan dit initiatief.

Conclusie

U heeft een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een mestbassin op het adres Zeeg 1 in Maurik. U krijgt de vergunning.

Veranderen van een inrichting

Pagina
13 van

Ons kenmerk
0214122568

1. Projectbeschrijving

Het betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het veranderen van een bestaande veehouderij. Aanvrager is voornemens om 2 mestbassins te realiseren met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4.728m³ drijfmest. Beide mestbassins worden afgedekt met een foliedek.

2. Huidige vergunnings situatie

Bij besluit van 25 mei 2004 is voor onderhavige inrichting een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo verleend (revisie) voor een veehouderij met de volgende dierbezetting:

Stal	Diercategorie	Aantal dieren	RAV stalsysteem
A	Vrouwelijk jongvee	111	A3.100
A	Schapen	50	B1.100
B	Melk- en kalfkoeien	146	A1.100
C	Melk- en kalfkoeien	138	A1.100
D	Volwassen paarden	3	K1.100
D	Paarden in opfok	3	K2.100
D	Volwassen pony's	2	K3.100

3. Wettelijk kader

3.1 Vergunningplicht en algemene regels

De aanvraag betreft het opslaan van dierlijke meststoffen (drijfmest) in een mestbassin. Voor mestbassins met een (gezamenlijke) oppervlakte van maximaal 750 m² of een (gezamenlijke) inhoud van maximaal 2.500 m³ gelden de regels op grond van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Bij een grotere oppervlakte of een grotere inhoud moet voor mestbassins een omgevingsvergunning worden aangevraagd op grond van artikel 2.1 lid 2 en Bijlage I, onderdeel C, categorie 7.5. onder i van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

De aanvraag betreft de realisatie van 2 mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 750 m² en een grotere inhoud dan 2.500 m³. Er is dus sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Omdat er in de bestaande situatie ook sprake was van een vergunningplichtige inrichting moet voor de nieuwe situatie een vergunning worden aangevraagd voor het veranderen van een inrichting op grond van de Wabo.

3.2 Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

4. Toetsing

De wijzigingen zijn beperkt. Ten opzichte van de in 2004 vergunde situatie bestaat de wijziging uit een vergroting van de opslagcapaciteit van drijfmest. De consequenties van deze wijziging hebben vooral betrekking op de milieuaspecten lucht (ammoniak en geur) en bodem. De thematische beoordeling vindt hieronder plaats.

Pagina
14 van

Ons kenmerk
0214122568

4.1 Lucht

Bij de opslag van drijfmest in een mestbassin komt uit de mest ammoniak vrij. Om de emissie van ammoniak vanuit het mestbassin te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, moet het mestbassin worden afgedekt. In de aangevraagde situatie is het nieuwe mestbassin afgedekt met een foliedek en wordt derhalve voldaan aan de afdekplicht.

Om kwetsbare gebieden te beschermen tegen ammoniak is in de voorschriften opgenomen dat een mestbassin op een afstand van ten minste 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied gelegen moet zijn. In de bestaande en nieuwe situatie wordt hieraan voldaan.

Voor wat betreft het voorkomen van geuroverlast zijn in de voorschriften van deze vergunning minimumafstanden opgenomen tot geurgevoelige objecten die moeten worden aangehouden. Voor de omschrijving van geurgevoelige objecten is aangesloten bij de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).

De Wgv definieert een geurgevoelig object als volgt: een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt, waarbij onder "gebouw, bestemd voor menselijk wonen of menselijk verblijf" wordt verstaan: gebouw dat op grond van het bestemmingsplan, bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van die wet daaronder mede begrepen, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van die wet, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet mag worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf;

Het dichtstbij gelegen geurgevoelige object is een woning gelegen aan de Zeeg 3 in Maurik. De afstand vanaf het te realiseren mestbassin tot deze woning bedraagt 100 meter. Aan de minimumafstanden zoals opgenomen in de voorschriften bij deze vergunning wordt voldaan.

4.2 Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

De bodembedreigende activiteiten en Activiteitenbesluit

De opslag van drijfmest in een mestbassin wordt beschouwd als een bodembedreigende activiteit.

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- signaleren van bodemverontreiniging;
- nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
- eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
- maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen in geval van een IPPC-inrichting en voor bodembedreigende activiteiten die voortvloeien uit activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit bij de andere inrichtingen type C.

Beoordeling en conclusie verwaarloosbaar bodemrisico

In onderhavige situatie is sprake van een type C inrichting. De opslag van drijfmest is een activiteit die wordt genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit (paragraaf 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat). De bodemvoorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn derhalve ook van toepassing op het nieuwe mestbassin. Indien voldaan wordt aan de voorschriften is een verwaarloosbaar bodemrisico voldoende gewaarborgd. Aangezien in het Activiteitenbesluit al afdoende voorschriften opgenomen zijn, worden aan deze vergunning geen nadere bodemvoorschriften verbonden.

5. Overige wet- en regelgeving

5.1. Onvoorziene voorvallen

Met betrekking tot het optreden door degene die de inrichting drijft bij het zich voordoen van onvoorziene voorvallen, zijn in de vergunning geen nadere voorschriften opgenomen. Hierop zijn de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.

Kort samengevat is de strekking van die artikelen dat in voorkomend geval onmiddellijk de maatregelen moeten worden getroffen die kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis voor het milieu te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken en ongedaan te maken en tevens die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden aan de gemeente Buren.

5.2. Normen en richtlijnen

Voor zover in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen en richtlijnen, wordt verwezen naar de versie van de richtlijn die op het moment van inwerking treden van de inrichting of de installatie het meest actueel is.

Hoofdstuk 3

Gekregen reacties

Van 2 november 2021 tot en met 13 december 2021 konden mensen onze ontwerpbeslissing bekijken over het aanleggen van een mestbassin op het adres Zeeg 1 in Maurik. Ze konden een brief schrijven als ze het niet met de beslissing eens waren. Zo'n reactie heet een zienswijze. We hebben van 2 november 2021 tot en met 13 december 2021 geen zienswijzen gekregen.

Bijlage 1

Pagina
18 van

Ons kenmerk
0214122568

Wat is er verder belangrijk?

In deze bijlage staat belangrijke informatie over uw vergunning. Lees dit goed voordat u begint met het werk.

Wanneer mag u beginnen?

De vergunning geldt na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift. De beroepstermijn begint na de publicatie van de vergunning.

Maar let op: het kan zijn dat u toch nog niet mag beginnen. Hieronder staat wanneer dat zo is. Wij adviseren u daarom pas te beginnen op het moment dat de vergunning definitief is.

Als iemand het niet eens is met de vergunning, kan hij/zij de rechtbank daarover binnen 6 weken na de publicatie van de vergunning een brief sturen. U kunt dit zelf ook doen, als u het niet eens bent met de vergunning. Dit noemen we een beroep instellen. Dan kan het gebeuren dat we een andere beslissing moeten nemen. Bijvoorbeeld dat u de vergunning toch niet krijgt. Of dat we de vergunning veranderen.

Ook kan iemand in deze 6 weken aan de rechter vragen om de beslissing over de vergunning voorlopig uit te stellen. U kunt ook zelf om uitstel vragen. Dat uitstel noemen we een voorlopige voorziening. Vraagt u of iemand anders om een voorlopige voorziening? Dan geldt de vergunning pas als de rechter dat heeft besloten.

Rechten van anderen

U heeft een vergunning gekregen. Bedenk daarbij dat anderen rechten hebben. Uw burens hebben bijvoorbeeld eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten gelden voor hun grond, hun woning en hun spullen. Uw vergunning verandert deze rechten niet. Dus bij alles wat u doet, moet u rekening houden met deze rechten van anderen. Dat kan zelfs betekenen dat u uw vergunning niet kunt gebruiken.

Wilt u uw plan veranderen?

Heeft u een vergunning gekregen en wilt u daarna uw plan veranderen? Dan kan het zijn dat de vergunning niet meer geldt. En dat u een nieuwe vergunning moet vragen. Bel dan op tijd met de Omgevingsdienst Rivierenland via telefoonnummer 0344 - 579314.

Mogen wij de vergunning intrekken?

Wij mogen de vergunning helemaal of voor een deel intrekken. Wij mogen dit in de volgende situaties:

- Wij kregen van u te weinig of onjuiste gegevens. En we zouden u de vergunning niet hebben gegeven als u ons alle of de juiste gegevens zou hebben gegeven.
- U doet dingen die niet in de vergunning staan.
- U houdt zich niet aan de regels van de vergunning.
- U bent een halfjaar nadat u de vergunning kreeg nog niet begonnen met het werk.
- U stopt een halfjaar of langer met het werk.

Maakt u gebruik van de openbare weg?

Wilt u voor de werkzaamheden gebruikmaken van de openbare weg? Wilt u bijvoorbeeld bouwmaterialen, een container of machines op een weg of een trottoir zetten? Dan heeft u daarvoor een toestemming nodig. Neem hierover op tijd contact met ons op.

Pagina
19 van

Ons kenmerk
0214122568

Doet u het werk in de buurt van een rivier, kanaal of sloot?

Doet u het werk in de buurt van een rivier, een kanaal of een sloot? Neem dan contact op met het waterschap en/of Rijkswaterstaat. Want u heeft misschien toestemming van het waterschap en/of Rijkswaterstaat nodig om het werk te doen.

Bouwt u iets groots? Of verhardt u een groot stuk grond?

Bouwt u in stedelijk gebied iets dat groter is dan 500 m². Of verhardt u daar meer dan 500 m² grond? Of bouwt of verhardt u in landelijk gebied meer dan 1500 m²? Dan moet u dat ook doorgeven aan het waterschap. Misschien moet u er een vergunning voor hebben van het waterschap.

Let op bij slopen en verbouwen

Gaat u iets slopen of verbouwen? En heeft u dan 10 m³ of meer sloopafval? Of komt er asbest vrij? Dan moet u op www.omgevingsloket.nl een 'sloopmelding' doen.

Bijlage 2

Pagina
20 van

Ons kenmerk
0214122568

Bent u het niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u aan de rechter vragen om een oordeel te geven over de beslissing. U gaat dan in beroep. Dat kan met een brief of via internet.

Wilt u in beroep gaan?

Wilt u in beroep gaan tegen onze beslissing? Stuur dan een brief naar de rechter.

In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent met de beslissing van de Gemeente Buren.

Stuur de brief binnen 6 weken naar de rechter. Deze 6 weken beginnen op de dag dat wij de vergunning hebben gepubliceerd. Stuur u de brief niet op tijd? Dan behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uw brief niet.

Zet in de brief in ieder geval het volgende:

- Uw naam en adres;
- De datum;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet met de beslissing eens bent;
- Uw handtekening.

Stuur een kopie mee van de beslissing waar u het niet mee eens bent.

Stuur de brief met de kopie naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Wilt u in beroep gaan via internet?

Wilt u liever via internet in beroep gaan? Ga dan naar:

- <https://digitaalloket.raadvanstate.nl>

Vul daar het formulier in. Doe dit ook binnen 6 weken. Deze 6 weken beginnen op de dag dat wij de vergunning hebben gepubliceerd.

Wilt u dat wij onze beslissing nog niet uitvoeren?

Normaal voeren wij onze beslissing gewoon uit terwijl u in beroep gaat. Wilt u dat niet? Bijvoorbeeld omdat onze beslissing nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om de beslissing voorlopig uit te stellen. Dat heet een voorlopige voorziening.

Pagina
21 van

Ons kenmerk
0214122568

U doet dat zo:

- Schrijf eerst de brief waarin u in beroep gaat. Maak hiervan een kopie. Gaat u via internet in beroep? Maak dan een print van het online formulier.
- Schrijf daarna een brief waarin u vraagt om uitstel van de beslissing. U vraagt in deze brief dus om een voorlopige voorziening. Leg ook uit waarom u vindt dat wij de beslissing moeten uitstellen.
- Stuur de brief waarin u vraagt om een voorlopige voorziening samen met de kopie of de print van het beroep naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U betaalt kosten

Let op! U betaalt kosten (griffierrecht) als u bij de rechter in beroep gaat. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Op www.rechtspraak.nl leest u hier meer over.