

Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

J.D. Timmer Logistics B.V.
De heer J.D. Timmer
Ommerenveldseweg 24
4032 NC Ommeren

Onderwerp:

Besluit maatwerkvoorschriften Ommerenveldseweg 24 Ommeren

Geachte heer Timmer,

Op 29 juli 2022 stuurden wij u een brief waarin wij aangaven dat wij van plan zijn om maatwerkvoorschriften over geluid op te leggen aan uw bedrijf J.D. Timmer Logistics B.V. op het adres Ommerenveldseweg 24 in Ommeren. In deze brief leest u ons besluit en de regels waaraan u moet voldoen.

Wat is ons besluit?

Namens het college van de gemeente Buren besluiten wij om, op grond van artikel 2.20 eerste en zevende lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften over geluid op te leggen. In aanvulling op de voorschriften die in onze brief van 29 juli 2022 staan, hebben wij nog meer voorschriften uit de vergunning van 1997 toegevoegd. Het besluit is bijgevoegd.

Waarom nemen wij dit besluit?

De maatwerkvoorschriften die we hebben opgelegd zijn afkomstig uit de vergunning van 14 oktober 1997. De inrichting is van rechtswege aangemerkt als een meldingsplichtig bedrijf, waardoor de voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing werden in plaats van de voorschriften uit de vergunning.

De reden dat wij nu maatwerkvoorschriften opnemen, is omdat er op dit moment geen grenswaarden gelden voor het geluid vanaf de toegangsweg. Om hinder te voorkomen, achten wij het noodzakelijk om deze voorschriften op te nemen. Tijdens de controle in april 2022 werd aan deze voorschriften voldaan.

Wat moet u doen?

In het besluit maatwerkvoorschriften staan de regels waaraan u zich moet houden. Er staat ook in wat u nog moet doen. Lees de voorschriften in de bijlage daarom goed.

De Omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel en de provincie Gelderland.

Datum

16 september 2022

Pagina

1 van 7

Ons kenmerk

ODR2209762

Uw kenmerk

Behandeld door

L. van Heertum

Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2

4001 WG Tiel

Postbus 6267

4000 HG Tiel

0344 57 93 14

post@odrivierenland.nl

www.odrivierenland.nl

KvK 56452500

IBAN NL49BNGH0285157841

BTW NL 8521.32.104.B.01

Hoe maken we de beslissing bekend?

Deze beslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op www.officiëlebekeendmakingen.nl.

Pagina
2 van 7

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt dan bezwaar maken en/of een voorlopige voorziening aanvragen. In de bijlage staat hoe u dit kunt doen.

Ons kenmerk
ODR2209762

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met L. van Heertum, telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen. Wij wensen u veel succes met het realiseren van uw plannen!

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren,

H.N.G. van Dalen
Coördinator vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Besluit maatwerkvoorschriften

Artikel 2.20, lid 1 en 7 Activiteitenbesluit

Pagina
3 van 7

Ons kenmerk
ODR2209762

Inleiding

Op 29 juli 2022 stuurden wij u een brief waarin wij aangaven dat wij van plan zijn om maatwerkvoorschriften over geluid op te leggen aan uw bedrijf J.D. Timmer Logistics B.V. op het adres Ommerenveldseweg 24 in Ommeren.

Gegevens inrichting

J.D. Timmer Logistics B.V.
Ommerenveldseweg 24
4032 NC Ommeren

Wie is het bevoegd gezag?

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren is het bevoegd gezag voor dit besluit. De beslissingsbevoegdheid is gemandateerd aan Omgevingsdienst Rivierenland, waardoor wij dit besluit mogen nemen.

Wat is ons besluit?

Namens het college van de gemeente Buren besluiten wij om, op grond van artikel 2.20 eerste en zevende lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften over geluid op te leggen. Tevens besluiten wij dat het geluidrapport '*Controlemeting geluidsvoorschriften Nachtperiode 3-4 april 2022*' van 26 april 2022 met kenmerk ODR22H00029, deel uitmaakt van het besluit.

Welke maatwerkvoorschriften gelden er?

De volgende maatwerkvoorschriften worden gesteld:

Geluid

1. De geluidnormen uit artikel 2.17, eerste lid onder a van het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing.
2. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
3. Het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
 - 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

4. Bij voorschriften 2 en 3 gelden op zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur, de niveaus van de periode tussen 19.00 en 23.00 uur.
5. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$), veroorzaakt door verkeersbewegingen op de toegangsweg van en naar de inrichting, mag, behoudens het gestelde in voorschrift 7, ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
 - 50 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur op maandag;
 - 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur op dinsdag t/m zondag;
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen zondag 23.00 uur en maandag 06.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen maandag 23.00 uur en zondag 07.00 uur.
6. Voor de controle en berekening van de gestelde normen uit voorschrift 2 tot en met 4, moet gebruik gemaakt worden van de meet- en rekenmethodes volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.
7. In afwijking van voorschrift 5, mag het aantal enkelvoudige vrachtwagenbewegingen over de toegangsweg van en naar de inrichting in de avondperiode van de zondag (19.00 tot 23.00 uur) maximaal 10 en in de nachtperiode van zondag 23.00 uur tot maandag 06.00 uur maximaal 8 bedragen.

Pagina
4 van 7

Ons kenmerk
ODR2209762

Welke wettelijke procedure hebben wij gevolgd?

Het besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd.

Voordat de beslissing om maatwerkvoorschriften te stellen is genomen, is zorgvuldig een beeld gevormd van de relevante feiten, de betrokken milieubelangen, de eventuele belangen van derde belanghebbenden en de bedrijfseconomische belangen.

Wat is het wettelijk kader voor de inrichting?

Voor de inrichting is op 14 oktober 1997 een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend. Sinds het Activiteitenbesluit van toepassing is, wordt de vergunning uit 1997 aangemerkt als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Het betreft hier een type-B inrichting zoals bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. Dat houdt in dat de inrichting geheel onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriële regeling valt. In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

Waar letten we op bij het opstellen van maatwerkvoorschriften?

Een algemene voorwaarde voor het mogen stellen van maatwerkvoorschriften is dat deze nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval betrokken:

- De bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- De met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- De mogelijkheden tot bescherming van het milieu door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- De voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- De redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

Pagina
5 van 7

Ons kenmerk
ODR2209762

Wat zijn de overwegingen?

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben geluidproductie tot gevolg. Deze geluidemissie wordt onder andere veroorzaakt door transportbewegingen op, van en naar het bedrijfsterrein.

Er zijn klachten ingediend over geluidhinder afkomstig van de verkeersbewegingen door vrachtwagens op de toegangsweg van en naar de inrichting. Deze toegangsweg is eigendom van de bewoners naast de inrichting en valt daardoor niet onder de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. De meeste hinder wordt ondervonden in de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur). Naar aanleiding van de klachten zijn door ons geluidsmetingen uitgevoerd. Dit met het doel om te toetsen of het geluid afkomstig van de passerende vrachtwagens voldoet aan de geluidvoorschriften. De geluidsmetingen zijn uitgevoerd vanaf woensdag 30 maart tot en met woensdag 6 april 2022. De metingen van de maatgevende nachtperiode, van zondag 3 op maandag 4 april, zijn nader geanalyseerd en uitgewerkt in het rapport '*Controlemeting geluidvoorschriften Nachtperiode 3-4 april 2022*' van 26 april 2022 met kenmerk ODR22H00029.

Getoetst is aan een grenswaarde van 40 dB(A) in de nachtperiode voor het gemiddelde geluidniveau (L_{Aeq} en $L_{A,r,LT}$). Uit de metingen blijkt dat er geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn vastgesteld. Vanuit het Activiteitenbesluit gelden geen grenswaarden voor het geluid vanaf de toegangsweg. Omdat deze toch nodig lijken om geluidhinder te voorkomen - of in ieder geval te beperken - nemen we de geluidnormen uit de vergunning van 1997 op als maatwerkvoorschriften.

Daarnaast blijkt dat met de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit niet het gewenste niveau van bescherming van een goed woon- en leefklimaat wordt bereikt. Daarom achten we het noodzakelijk om de

strengere normen, zoals deze oorspronkelijk in de vergunning van 1997 zijn opgenomen, als maatwerkvoorschriften op te leggen.

Pagina
6 van 7

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt dan bezwaar maken en/of een voorlopige voorziening aanvragen. In de bijlage staat hoe u dit kunt doen.

Ons kenmerk
ODR2209762

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren,

H.N.G. van Dalen
Coördinator vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland