

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69
BIC NWABNL2G



[Redacted]
4033 BP Lienden

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
4 maart 2023	DSO: 2024010800611	2024002633/2024008502	[Redacted]

Beste heer/mevrouw,

Op 8 januari 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het aanbrengen van nieuw verhard oppervlak, het graven van een natuurvriendelijke oever en het plaatsen van bomen ter plaatse van perceel kadastraal bekend Lienden, sectie O, nummer 1260.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Met vriendelijke groet,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,
de teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving,

[Redacted]
Bijlage(n): Besluit / principetekening 9
Afschrift: TeamGBB@wsrl.nl

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 8 januari 2024 een aanvraag ontvangen van J.D. van de Bijl en zn. om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. Aan J.D. van de Bijl en zn. en rechtverkrijgende(n) vergunning te verlenen als bedoeld in artikelen 2.3.6 , 6.6.11 en 6.12.6 van de Waterschapsverordening Rivierenland 2024 voor:
 - I. het realiseren van nieuw verhard oppervlak (13.988 m2);
 - II. het graven van water (natuurvriendelijke oever) in primair water 109219 en secundair water 100996;
 - III. het plaatsen van bomen in de (nieuwe) beschermingszone van secundair water 100996; ter plaatse van perceel kadastraal bekend Lienden, sectie O, nummer 1260;
2. de volgende gewaarmerkte tekening deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - I. situatietekening bedrijfsplattegrond;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften, de in deel 2 opgenomen overwegingen en de gewaarmerkte tekening te verbinden.

Tiel, 4 maart 2024.

Besluitnummer: 2024002633/2024008502.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,
de teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving,



Voorschriften

Vooraf aan de start van de werkzaamheden

Voorschrift 1: Melden

- 1.1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet u dit aan ons laten weten via e-mailadres TeamGBB@wsrl.nl.

Tijdens de werkzaamheden

Voorschrift 2: Uitvoeren

- 2.1. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, moet deze vergunning (digitaal) aanwezig zijn. Degene die de werkzaamheden uitvoert, moet op de hoogte zijn van deze vergunning.
- 2.2. De werkzaamheden moet worden uitgevoerd volgens de tekening: 'I. Situatietekening bedrijfsplattegrond'
- 2.3. Ter compensatie als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak moet er worden gecompenseerd door het realiseren van extra waterbergingsruimte door het graven van water.
- 2.4. Er mag pas gestart worden met het aanbrengen van verharding en/of bebouwing als de waterberging voor de opvang van het hemelwater, is gerealiseerd

Voorschrift 3: Graven

- 3.1. Als compensatie voor het lozen van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak moeten bestaande wateren (watergangen) worden verbreed. In uw specifieke geval zal deze verbreding gedeeltelijk uitgevoerd worden in de vorm van een natuurvriendelijke oever.
- 3.2. Het te verbreden primair & secundaire water moet aansluiten op het al aanwezige watersysteem.
- 3.3. Het te verbreden water moet vooraf zijn gemaaid en aanwezige baggerspecie moet zijn verwijderd.
- 3.4. De verbreedde wateren moeten voldoen aan de maatvoering zoals opgenomen in tekening 'I. Situatietekening bedrijfsplattegrond'
- 3.5. Er moet worden voorkomen dat de bodem en taluds van het te graven water instabiel wordt en/of opbarst en/of te veel water doorlaat (wegzigt).
- 3.6. Aan de noordzijde van het verbreedde water moet een beschermingszone met een breedte van minimaal 1,00 meter worden aangelegd gemeten vanuit de insteek van het water in de nieuwe situatie.
- 3.7. Aanwezige kabels en/of leidingen parallel aan de watergang moeten minimaal 1,00 meter uit de nieuwe insteek liggen. Neem contact op met de toezichthouder als niet aan deze eis kan worden voldaan.
- 3.8. Aanwezige kabels en/of leidingen die de te verbreden watergangen kruisen, moeten voor aanvang van de werkzaamheden, minimaal 1,50 m onder de vaste bodem (bodemhoogte zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende tekeningen) en het talud liggen.
- 3.9. Voordat een nieuw gegraven of vergraven water een voor de waterhuishouding van belang zijnde wateraan- of afvoerende functie krijgt, moet het water worden goedgekeurd door de toezichthouder.

Voorschrift 4: Lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak

- 4.1. De uitmonding van het lozingspunt voor de hemelwaterafvoer moet in het talud van het water worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening. De uitstroomvoorziening moet in het talud en buiten het profiel van het water worden geplaatst zoals op principetekening 9 is weergegeven.
- 4.2. Na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodat de waterafvoer niet wordt gehinderd.
- 4.3. Het lozingspunt met bijbehorende werken moet zo worden aangebracht, dat een strook van 1,00 meter uit de insteek van het water vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het water.

Voorschrift 5: Het plaatsen van knotbomen langs wateren.

- 5.1. De knotbomen mogen niet in het talud worden geplant.
- 5.2. De knotbomen moeten minimaal 7 meter uit elkaar staan (hart op hart afstand).
- 5.3. In de beschermingszone van de watergang mogen geen knotbomen worden geplant binnen 10 meter van een ander kunstwerk.
- 5.4. Een strook van minimaal 1,0 meter, gemeten vanaf de insteek, moet, op de genoemde knotbomen na, obstakelvrij blijven.
- 5.5. Bij het aanbrengen van bomen mag geen grond en/of takken in het water terechtkomen.
- 5.6. De bomen dienen geplaatst te worden conform tekening 'I. Situatietekening bedrijfsplattegrond'

Voorschrift 6: Beheer en onderhoud

- 6.1. Schade aan bodem of taluds door de werkzaamheden of het werk, moet direct worden hersteld.
- 6.2. Als er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.
- 6.3. De beschermingszone moet vrij worden gemaakt van obstakels, afgezien van de in dit besluit genoemde bomen en beplanting.
- 6.4. De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het water in goede staat te onderhouden en eventueel in het water opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.

Voorschrift 7: Bescherming en werking watersysteem

- 7.1. Het uitvoeren van de werkzaamheden mogen de doorstroming van het water niet hinderen. Wateraanvoer en -afvoer mogen niet worden geblokkeerd. Als blokkeren van de wateraanvoer en -afvoer om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, moet een omleiding worden aangelegd.
- 7.2. Watervoerende watergangen moeten worden afgedamd met damwanden of schotten voordat werkzaamheden in deze watervoerende watergangen worden gestart, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 7.3. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden.
- 7.4. Het gebruik van gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen is niet toegestaan.

Na afronden werkzaamheden

Voorschrift 8: Beheer en onderhoud

- 8.1. De beschermingszone moet vrij worden gehouden van obstakels. Daarnaast moet deze strook altijd toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 8.2. De vergunninghouder en rechtverkrijgende is verantwoordelijk voor het onderhoud van de oorspronkelijke helft en het verbrede stuk van secundair water 100996. Het Waterschap Rivierenland blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van het oorspronkelijke deel van primair water 109209.
- 8.3. De constructie moet in goede staat te onderhouden worden.
- 8.4. Bij het herstellen van schade moet eerst contact worden opgenomen met de toezichthouder.
- 8.5. Als de werkzaamheden klaar zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgdragen dat alle achtergebleven materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.
- 8.6. De beplanting in het water (natuurvriendelijke oever) mag geen negatieve effecten hebben op de waterbergende functie/capaciteit wat het water.
- 8.7. De knotbomen moet worden onderhouden en gesnoeid.
- 8.8. Binnen de obstakelvrije strook tussen insteek en knotbomen mogen geen takken overhangen beneden 5,0 m boven maaiveld.
- 8.9. Bij het onderhouden van knotbomen mag geen grond en/of takken in het water terechtkomen.
- 8.10. De strook tussen de knotbomen en de insteek van het water moet altijd vrijgehouden worden van obstakels, onkruid, ruigte en dergelijke.
- 8.11. De knotbomen moeten zo worden onderhouden dat er een strook van minimaal 1,00 meter tussen het water en de knotbomen vrij blijft van obstakels.
- 8.12. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan het werk.
- 8.13. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld.

Voorschrift 9: Melden

- 9.1. Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit, binnen een maand, aan ons laten weten via het e-mailadres opgenomen in voorschrift 1.1.
- 9.2. De vergunninghouder moet revisiegegevens van de werkzaamheden aanleveren. De gegevens moeten worden aangeleverd zoals is opgenomen in het "Meetprotocol Waterstaatswerken Waterschap Rivierenland". De revisiegegevens moeten worden gestuurd naar het e-mailadres opgenomen in voorschrift 1.1, onder vermelding van ons kenmerk van de vergunning.

Algemeen

Voorschrift 10: Geldigheid vergunning

- 10.1. Na de start van de werkzaamheden moeten deze binnen 1 jaar zijn afgerond.
- 10.2. Bent u niet binnen een jaar na afgifte van deze vergunning gestart met de werkzaamheden, dan kunnen wij deze vergunning geheel of voor een deel intrekken.
- 10.3. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, moet deze vergunning (digitaal) aanwezig zijn. Degene die de werkzaamheden uitvoert, moet op de hoogte zijn van deze vergunning.
- 10.4. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan het werk.

- 10.5. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld.

Voorschrift 11: Onverwachte gebeurtenissen (of "ongewoon voorval")

- 11.1. Is er sprake van een onverwachte gebeurtenis waarbij schade aan eigendommen van het waterschap is of kan ontstaan, dan moet direct contact worden opgenomen met de toezichthouder via telefoonnummer 0344-649090.
- 11.2. Tijdens de uitvoering moeten alle redelijk mogelijke maatregelen genomen worden om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.

Voorschrift 12: Aanwijzingen Waterschap

- 12.1. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten direct worden opgevolgd.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met het bevorderen van de bereikbaarheid van de pottenteelt. Om dit te realiseren is de aanvrager voornemens om diverse (beton)paden aan te leggen.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

- het realiseren van nieuw verhard oppervlak (13988m²);
- het graven van water (natuurvriendelijke oever) in primair water 109219 en secundair water 100996;
- het plaatsen van bomen in de (nieuwe) beschermingszone van secundair water 100996; ter plaatse van perceel kadastraal bekend Lienden, sectie O, nummer 1260.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 8 januari 2024 en geregistreerd onder zaaknummer 2024002633

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en artikelen 2.3.6 , 6.6.11 en 6.12.6 van de Waterschapsverordening Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Het waterschap heeft tot belang dat bij veranderingen van invloed op het watersysteem, het bergend vermogen van het watersysteem niet af neemt of overbelast wordt. Door toename in versneld afvoer van hemelwater, wordt het bestaande watersysteem overbelast en neemt het risico op wateroverlast toe. Om te voorkomen dat het watersysteem overbelast wordt, moet er waterberging worden aangelegd.

De belangen van de aanvrager en het waterschap zijn verenigbaar als voldaan wordt aan de voorschriften zoals opgenomen in deze vergunning. Hieronder volgt een toelichting op de overwegingen en voorschriften.

De aanvrager is voornemens om 13.988 m² aan nieuw verhard oppervlak te realiseren. Door de toename van het verharde oppervlak kan het hemelwater niet meer ter plaatse in de bodem infiltreren. Het water zal daardoor versneld worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Om deze versnelde afvoer van dit hemelwater te kunnen bergen, dient de toename van het verharde oppervlak gecompenseerd te worden. In totaal dient er ter compensatie 609m³ aan waterberging gegraven te worden.

De aanvrager heeft in zijn vergunningaanvraag aangegeven deze toename van het verharde oppervlak te willen compenseren door het verbreden van primair water 1092019 en secundair water 100996. De aanvrager zal na verschaffing van deze vergunning verantwoordelijk zijn voor het doelmatige onderhoud van het verbreedde deel van deze watergang. Het Waterschap Rivierenland blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van het oorspronkelijke deel van primair water 109209. Met de verbreding van deze wateren zal de aanvrager voldoen aan de bovengenoemde compensatieplicht.

De verbreding van deze wateren zal worden ingericht als een natuurvriendelijke oever met als doel bij te dragen aan de plaatselijke ecologie. Een onderdeel hiervan is het plaatsen van diverse knotwilgen in de (nieuwe) beschermingszone van het secundaire water. Na naleving van onder hoofdstuk 2 genoemde voorschriften zijn de belangen van het Waterschap Rivierenland gewaarborgd.

Let op: de vergunninghouder is verantwoordelijk dat werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Dat betekent niet altijd dat de vergunninghouder de werkzaamheden moet uitvoeren of daar opdracht toe moet geven. Bij kabels en leidingen zal met de eigenaar van de kabels en leidingen overlegd moeten worden over de uitvoering van de werkzaamheden.

Een constructie die wordt aangelegd in een watergang moet blijvend goed functioneren. Door de constructie en directe omgeving te onderhouden en schoon te houden, kan goed functioneren zoveel mogelijk worden gegarandeerd. Goed onderhoud betekent in ieder geval dat mogelijke aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd. Beschadigingen en/of verzakkingen van het talud moeten direct worden hersteld.

De wijzigingen in het watersysteem zullen opgenomen worden in de Legger wateren. Aanvrager heeft verklaard hiervan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de onderhoudsverplichtingen en gebruiksbeperkingen die hieruit voortvloeien.

Slotoverweging

Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de genoemde criteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel I genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.