

Rapport 22200507.r04b

Hennisdijk 10 in Zoelmond
Onderzoek Wet geurhinder en veehouderij



Rapport 22200507.r04b

Hennisdijk 10 in Zoelmond
Onderzoek Wet geurhinder en veehouderij

Datum : 29 november 2023
Opdrachtgever : Leefland
Adviseur en
Goedgekeurd : De heer ing. D.J. Hobert

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D.J. Hobert', with a horizontal line underneath.

Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110

info@SPAWNPN.nl | SPAWNP.nl
| kvk 0909.2661
ISO 9001:2015 | btw NL8053.02.530.B01



INHOUD	PAGINA
1 INLEIDING	3
2 UITGANGSPUNTEN	4
3 METHODIEK	4
4 TOETSINGSKADER	5
4.1 Algemeen	5
4.2 Geurnormen	5
4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	6
4.4 Geurgevoelig object	6
5 BEOORDELING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING	7
5.1 Inleiding	7
5.2 Voorgrondbelasting	8
5.3 Achtergrondbelasting	9
5.4 Interpretatie	9
5.5 Kwalitatieve beoordeling afstanden	10
6 CONCLUSIE	11

BIJLAGEN

1 Berekeningen voorgrondbelasting V-stacks
2 Overzicht relevante veehouderijen omgeving plangebied
3 Berekening achtergrondbelasting V-stacks



1 INLEIDING

De bestaande agrarische bestemming aan de Hennisdijk 10 in Zoelmond wil men wijzigen naar een woonbestemming. De bestaande woning wordt gesloopt en de agrarische bebouwing wordt gesloopt. Daarvoor worden drie nieuwe woningen gerealiseerd.

Afbeelding 1: Beoogde situatie plangebied





Door de gemeente is gevraagd om inzicht in de geursituatie vanwege nabijgelegen veehouderijen. Doel van het onderzoek is inzicht geven in de belasting aan geur vanuit diverse veehouderijen op het plangebied. Daarnaast wordt hiermee onderzocht of de agrarische bedrijven, als gevolg van de realisatie van de plannen, in haar belangen worden geschaad. Op basis van de verzamelde informatie is een inschatting gegeven van knelpunten en mogelijke vervolgacties. De bevindingen zijn in dit rapport gemeld.

2 UITGANGSPUNTEN

Het onderzoek is gebaseerd op het volgende:

- De door de gemeente Buren verstrekte gegevens, voor wat betreft aan te houden veehouderijen d.d. 25 augustus 2022.
- De verordening geurhinder en veehouderij gemeente Buren d.d. 19 februari 2019.

Het plangebied en de in dit onderzoek meegenomen veehouderijen liggen niet binnen het door het Rijk aangewezen concentratiegebied.

3 METHODIEK

Het onderzoek heeft gefaseerd plaatsgevonden. De doorlopen stappen zijn hierna vermeld:

1. De achtergrondbelasting, ter plaatse van het plangebied, is berekend met alle als relevant beschouwde veehouderijen samen, waaruit de geurhindersituatie is afgeleid.
2. De maximale geurhindersituatie binnen het plangebied is afgeleid uit de berekende geurconcentraties op leefniveau.

De geurbelasting vanuit de dierenverblijven van de omliggende veehouderijen is bepaald op basis van:

- de berekeningen met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning, KEMA, versie 2020;
- de berekeningen met het verspreidingsmodel V-Stacks gebied, KEMA, versie 2020;
- de minimumafstanden voor diercategorieën, waarvoor geen emissiefactoren vastgesteld zijn.

Daarbij is gewerkt volgens de:

- Wet geurhinder en veehouderij (Wgv);
- regeling geurhinder en veehouderij (Rgv);
- handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij;
- gebruikershandleiding V-stacks.



4 TOETSINGSKADER

4.1 Algemeen

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan standaard landelijk geldende afstanden en, normen, waaraan de ligging en geurbelasting van dierenverblijven getoetst moeten worden in het geval van een aanvraag om milieuvergunning. De Wgv is nader uitgewerkt in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv).

De normen gelden ter plaatse van geurgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) en de afstanden gelden tot deze geurgevoelige objecten. De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks. Dit verspreidingsmodel geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden.

4.2 Geurnormen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft gemeenten de mogelijkheid om gebiedsgericht beleid vast te stellen door middel van een geurverordening. De standaardnormen, zoals opgenomen in de Wet, mogen binnen een bandbreedte naar boven en beneden worden bijgesteld. Als een gemeente niet beschikt over een geurverordening, dan worden de standaardnormen als toetsingskader gehanteerd.

De gemeente Buren heeft haar verordening geurhinder en veehouderij vastgesteld op 14 december 2010. In de verordening zijn maximale geurnormen opgenomen. De maximale geurnorm op een geurgevoelig object (voorgrondbelasting), vanuit een dierverblijf, waarin dieren met geuremissiefactor (vleesvarkens, legkippen en/of schapen) aanwezig zijn, bedraagt in dit geval 10 ouE/m^3 .

Afstanden

Voor de dierverblijven, waarin zogenaamde afstandsdieren (melk- en kalfkoeien, zoogkoeien, vrouwelijk jongvee, pelsdieren en paarden) aanwezig zijn, bedraagt de minimumafstand tot de buitenzijde van een gevoelig object in dit geval 50 meter. Voor alle dieren geldt overigens dat de afstand tussen de buitenzijde van het dierverblijf en de buitenzijde van de woning ten minste 50 meter moet bedragen.

Voor mestbassins behorende bij dierenverblijven gelden afstanden op basis van het Activiteitenbesluit. Bij een mestbassin met een oppervlak tot 350 m^2 geldt een aan te houden afstand van 25 meter bij een geurgevoelig object bij een andere veehouderij en 50 meter bij andere geurgevoelige objecten. Voor mestbassins met een oppervlak vanaf 350 m^2 geldt een afstand van respectievelijk 50 meter bij een geurgevoelig object bij een andere veehouderij én 100 meter bij een ander geurgevoelig object.



4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

De Wet geurhinder en veehouderij beschermt mensen tegen overmatige geurhinder vanwege diervverblijven. Omgekeerd is het niet toegestaan dat mensen zichzelf blootstellen aan overmatige hinder. De beoordeling van het woon- en verblijfsklimaat c.q. de bescherming tegen geurhinder vanwege een veehouderij verschilt. De Wet geurhinder Veehouderij en de daarop gebaseerde regels uit het Activiteitenbesluit maken onderscheid in:

- een geurgevoelig object dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een veehouderij;
- een 'gewoon' geurgevoelig object.

In het geval van een 'geurgevoelig object op of na 19 maart 2000' wordt het object uitsluitend beschermd met een vaste afstand. Deze afstand is in dit geval 50 meter. Voor een zorgvuldige besluitvorming is het nodig de te verwachten geurhinder te evalueren. Het is aan de gemeente(raad) te beoordelen of de geurhinder een specifiek gebied acceptabel is.


4.4 Geurgevoelig object

Voor het plangebied is bepaald waar de nieuwe woningen komen te liggen. In de volgende tabel zijn de receptorpunten op de hoekpunten van de woningen vermeld, waarmee is gewerkt.

Tabel 1: Receptorpunten plangebied

Nr.	Geurgevoelige locatie	X-coördinaat	Y-coördinaat
1	Woning kavel 1	148 097	437 410
2	Woning kavel 1	148 111	437 418
3	Woning kavel 1	148 101	437 403
4	Woning kavel 1	148 115	437 411
5	Woning kavel 2	148 104	437 361
6	Woning kavel 2	148 118	437 370
7	Woning kavel 2	148 108	437 354
8	Woning kavel 2	148 123	437 363
9	Woning kavel 3	148 076	437 350
10	Woning kavel 3	148 083	437 354
11	Woning kavel 3	148 084	437 336
12	Woning kavel 3	148 092	437 340

Afbeelding 2: Receptorpunten plangebied



5 BEOORDELING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

5.1 Inleiding

Als er sprake is van nieuwbouwplannen en/of herbestemming van een perceel in de omgeving van een veehouderij, moet onderzocht worden of dit gerealiseerd kan worden. Dit opdat een goed woon- en verblijfsklimaat wordt gerealiseerd, zonder dat de rechten van de veehouder in kwestie worden aangetast.

De belangenafweging voor de veehouder wordt gebaseerd op de voorgrondbelasting. Daarmee wordt de geurbelasting van die veehouderij bedoeld, welke de meeste geur bij het geurgevoelig object veroorzaakt. De voorgrondbelasting wordt berekend met behulp van de vergunningsmodule. Als blijkt dat gebouwd wordt binnen de geurcontour, waarop vergund is, dan is in het algemeen sprake van inbreuk op het vergunde recht.



Een uitzondering op het voorgaande vormt een al overbelaste situatie. In een bestaande overbelaste situatie zijn nieuwe geurgevoelige objecten binnen de contour toegestaan, voor zover deze geen verdere beperking voor het bedrijf tot gevolg hebben. Dit betekent doorgaans dat de geurbelasting op de nieuwbouw niet hoger mag zijn dan de geurbelasting op de bestaande woning(en).

De beoordeling van het woon- en verblijfklimaat wordt ook gebaseerd op de achtergrondconcentratie. De achtergrondbelasting is de geurbelasting als gevolg van alle veehouderijen in de omgeving van een gevoelig object. Deze belasting wordt berekend met behulp van de gebiedsmodule. Vervolgens wordt geurbelasting “vertaald” naar geurhinder en wordt een uitspraak gedaan of het percentage gehinderden acceptabel is.

Als vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting maatgevend is, indien die tenminste de helft bedraagt van de achtergrondbelasting. Op grond hiervan zijn twee situaties te onderscheiden:

1. Bedraagt de voorgrondbelasting minder dan de helft van de achtergrondbelasting, dan is de achtergrondbelasting bepalend voor de hinder.
2. Als de voorgrondbelasting meer bedraagt dan de helft van de achtergrondbelasting, dan zal de voorgrondbelasting altijd tot het hoogste geurhinderpercentage leiden.

5.2 Voorgrondbelasting

Er wordt recht gedaan aan het belang van een veehouder door bij de berekening van de geurbelasting uit te gaan van:

1. de grens van het bouwvlak;
2. het worstcase scenario qua emissiepunten (bronnen).

Het staat de veehouder in principe vrij om binnen het bouwvlak stallen te verplaatsen c.q. vervangende nieuwbouw te plegen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met bestaande omliggende woningen. Voor de ligging van de emissiepunten worden daarom de randen van het bouwblok aangehouden.

Maatgevend scenario

Er is aan omliggende veehouderijen vergunning verleend voor het uitstoten van een bepaalde hoeveelheid geur. Samen met parameters, als schoorsteenhoogte, uitreesnelheid et cetera, leidt dit tot een geurprofiel op leefniveau in de omgeving. Via separate berekeningen (zie bijlage 1) is voor een aantal veehouderijen vastgesteld dat de voorgrondbelasting, als gevolg van de veehouderij aan Hennisdijk 9a, maatgevend is voor de woningen in het plangebied.

Tabel 2: Brongegevens Hennisdijk 9a

BronID	X-coörd.	Y-coörd.	EP Hoogte	EP Diam	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. hoogte
1	149 090	436 537	6	0,5	4,00	43 109	6

Resultaten en interpretatie maatgevende situatie

De berekende voorgrondbelasting is voor de toetspunten gepresenteerd in bijlage 1. In de tabel hieronder zijn de rekenresultaten opgenomen. Uit de resultaten blijkt dat er geen overschrijdingen van de geurnorm optreden. Er is een maximale voorgrondbelasting te verwachten is van 0,7 ou_E/m³.



Tabel 3: Resultaten voorgrondbelasting

Nr.	Geurvoelige locatie	X-coördinaat	Y-coördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
1	Woning kavel 1	148 097	437 410	10	0,7
2	Woning kavel 1	148 111	437 418	10	0,7
3	Woning kavel 1	148 101	437 403	10	0,7
4	Woning kavel 1	148 115	437 411	10	0,7
5	Woning kavel 2	148 104	437 361	10	0,7
6	Woning kavel 2	148 118	437 370	10	0,7
7	Woning kavel 2	148 108	437 354	10	0,7
8	Woning kavel 2	148 123	437 363	10	0,7
9	Woning kavel 3	148 076	437 350	10	0,7
10	Woning kavel 3	148 083	437 354	10	0,7
11	Woning kavel 3	148 084	437 336	10	0,7
12	Woning kavel 3	148 092	437 340	10	0,7

5.3 Achtergrondbelasting

De (gecumuleerde) achtergrondbelasting is bepaald via een berekening met de invoergegevens, zoals verstrekt door de gemeente. De modelinvoer daarvan is bijgevoegd in bijlage 2. Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de gecumuleerde achtergrondbelasting te laag is voor een berekende waarde in V-stacks (zie bijlage 3).

5.4 Interpretatie

Voor de beoordeling, of er bij de woningen sprake is van een voldoende goed verblijfsklimaat, dient getoetst te worden aan de milieukwaliteitscriteria van het RIVM, zie tabel 4. Hieruit volgt dat er ter plaatse sprake is van een zeer goed leefklimaat.

Tabel 4: Relatie geurbelasting – geurhinder - leefklimaat


Achtergrondbelasting geur	Mogelijke kans op geurhinder	Beoordeling leefklimaat
ouE/m ³	%	
1 – 3	< 5	Zeer goed
4 – 8	5 – 10	Goed
9 – 13	10 – 15	Redelijk goed
14 – 20	15 – 20	Matig
21 – 28	20 – 25	Tamelijk slecht
29 – 38	25 – 30	Slecht
39 – 50	30 – 35	Zeer slecht
51 – 65	35 – 40	Extreem slecht



5.5 Kwalitatieve beoordeling afstanden

De beoogde nieuwe woningen betreffen allen geurgevoelige objecten. Dit betekent dat er ten opzichte van veehouderijen in ieder geval 50 meter afstand aangehouden dient te worden. Aan deze afstand wordt voldaan. Aan de Hennisdijk 13a in Buurmalsen bevindt zich een mestsilo met een oppervlakte van ongeveer 530 m². Ten opzichte van deze silo dient 100 meter afstand te worden. Ook aan deze afstand wordt in het beoogde plan voldaan. De afstanden zijn hierna weergegeven en worden ook als dusdanig vormgegeven op de verbeelding van het bestemmingsplan.

Afbeelding 3: Afstanden ten opzichte van Hennisdijk 13a





6 CONCLUSIE

Voor het plan aan de Hennisdijk 10 in Zoelmond is een geuronderzoek in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij uitgevoerd. Op basis van de resultaten wordt het volgende geconcludeerd:

- Aan het afstandscriterium wordt voldaan.
- Wat betreft de voorgrondbelasting op het plangebied is de veehouderij aan de Hennisdijk 9a maatgevend. De geurconcentratie, die veroorzaakt wordt door deze veehouderij, voldoet op alle zijden van het plangebied aan de wettelijke norm. Om die reden schaadt de realisatie van de geplande woning de veehouderij niet in haar belangen.
- Uit de berekening van de achtergrondbelasting volgt dat de veehouderijen in de omgeving niet leiden tot een berekenbare geurhinder.
- Uit de berekende voorgrondbelasting volgt dat ter plaatse van de woningen een zeer goed leefklimaat gerealiseerd kan worden. Daarmee wordt de planlocatie vanuit het aspect geur geschikt geacht voor realisatie van de woningen.

SPA WNP ingenieurs



BIJLAGEN



BIJLAGE 1

Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 2023-11-28 16:40:34

Rekentijd: 0:00:18

Naam van het bedrijf: Zoelmond tov hennisdijk 9 v2


Berekende ruwheid: 0,132 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Hennisdijk 9a	149 090	436 537	6,0	0,5	4,00	43 109	6,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	1	148 097	437 410	10,0	0,7
3	2	148 111	437 418	10,0	0,7
4	3	148 101	437 403	10,0	0,7
5	4	148 115	437 411	10,0	0,7
6	5	148 104	437 361	10,0	0,7
7	6	148 118	437 370	10,0	0,7
8	7	148 108	437 354	10,0	0,7
9	8	148 123	437 363	10,0	0,8
10	9	148 076	437 350	10,0	0,7
11	10	148 083	437 354	10,0	0,7
12	11	148 084	437 336	10,0	0,7
13	12	148 092	437 340	10,0	0,7



Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 2023-11-28 16:29:41

Rekentijd: 0:00:18

Naam van het bedrijf: 22200507 Zoelmond tov hennisdijk 13 v2

Berekende ruwheid: 0,076 m


Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Hennisdijk 13	147 963	437 492	6,0	0,5	4,00	641	6,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	1	148 097	437 410	10,0	0,2
3	2	148 111	437 418	10,0	0,2
4	3	148 101	437 403	10,0	0,2
5	4	148 115	437 411	10,0	0,2
6	5	148 104	437 361	10,0	0,2
7	6	148 118	437 370	10,0	0,2
8	7	148 108	437 354	10,0	0,2
9	8	148 123	437 363	10,0	0,2
10	9	148 076	437 350	10,0	0,2
11	10	148 083	437 354	10,0	0,2
12	11	148 084	437 336	10,0	0,2
13	12	148 092	437 340	10,0	0,2

22200507 Zoelmond tov hennisdijk 13 v2



Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 2023-11-28 16:30:24

Rekentijd: 0:00:18

Naam van het bedrijf: 22200507 Zoelmond tov hennisdijk 16 v2

Berekende ruwheid: 0,115 m


Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Hennisdijk 16	147 660	438 352	6,0	0,5	4,00	25 877	6,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	1	148 097	437 410	10,0	0,5
3	2	148 111	437 418	10,0	0,5
4	3	148 101	437 403	10,0	0,5
5	4	148 115	437 411	10,0	0,5
6	5	148 104	437 361	10,0	0,5
7	6	148 118	437 370	10,0	0,5
8	7	148 108	437 354	10,0	0,5
9	8	148 123	437 363	10,0	0,5
10	9	148 076	437 350	10,0	0,5
11	10	148 083	437 354	10,0	0,5
12	11	148 084	437 336	10,0	0,5
13	12	148 092	437 340	10,0	0,5

22200507 Zoelmond tov hennisdijk 16 v2



Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 2023-11-28 16:31:19

Rekentijd: 0:00:18

Naam van het bedrijf: 22200507 Zoelmond tov Maatstraat 4 v2


Berekende ruwheid: 0,133 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Maatstraat 4	148 824	438 041	6,0	0,5	4,00	25 888	6,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	1	148 097	437 410	10,0	0,7
3	2	148 111	437 418	10,0	0,7
4	3	148 101	437 403	10,0	0,6
5	4	148 115	437 411	10,0	0,7
6	5	148 104	437 361	10,0	0,6
7	6	148 118	437 370	10,0	0,6
8	7	148 108	437 354	10,0	0,6
9	8	148 123	437 363	10,0	0,6
10	9	148 076	437 350	10,0	0,6
11	10	148 083	437 354	10,0	0,6
12	11	148 084	437 336	10,0	0,6
13	12	148 092	437 340	10,0	0,6



Veehouderijen V-Stacks gebied

ID	X-coord	Y-coord	Evergund	Postcode	Adres	Plaats
1	147963	437492	640,8	4197RB	Hennisdijk 13	Buurmalsen
2	147660	438352	25876,8	4111RK	Hennisdijk 16	Zoelmond
3	147723	438155	2670	4197RB	Hennisdijk 19	Buurmalsen
4	148704	438371	195	4111RJ	Maatstraat 2	Zoelmond
5	148824	438041	25887,2	4111RJ	Maatstraat 4	Zoelmond
6	148859	437981	858	4111RJ	Maatstraat 4A	Zoelmond
7	148950	436684	139,3	4116RK	Hennisdijk 8	Buren
8	149090	436537	43109	4116RK	Hennisdijk 9a	Buren
9	161003	439929	117	4197RD	Nieuwe Steeg 2	Buurmalsen
10	147537	437060	356	4197RA	Kruisweg 1	Buurmalsen
11	147949	435587	507	4197RL	Rijksstraatweg 61c	Buurmalsen
12	147367	436425	20162	4197RL	Rijksstraatweg 61c	Buurmalsen
13	146726	437105	195	4196RK	Oude Hoevenseweg 2	Tricht



BIJLAGE 3

Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 11-28-2023 16:47:43

Rekentijd: 0:01:16

Naam van het gebied: 22200507 Hennisdijk

Berekende ruwheid: 0,14 m

Meteo station: Nvt

Rekenuren: 10

Bronbestand: Y:\2022 projecten\22200507 Hennisdijk 10 Zoelmond\22200507r04b Wgv\22200507r04 hulpbestanden\achtergrond\Br

Receptorbestand: Y:\2022 projecten\22200507 Hennisdijk 10 Zoelmond\22200507r04b Wgv\22200507r04 hulpbestanden\achtergron


Resultaten weggeschreven in: Y:\2022 projecten\22200507 Hennisdijk 10 Zoelmond\22200507r04b Wgv\22200507r04 hulpbestanden

Rasterpunt linksonder x: 147000 m

Rasterpunt linksonder y: 438000 m

Gebied lengte (x): 2000 m , Aantal gridpunten: 24

Gebied breedte (y): 2000 m , Aantal gridpunten: 24



Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend

RecepID	X-coor	Y-coor	Geurnorm	Geurbelasting [OU/m3]
1	148097	437410	10.00	0.00
2	148111	437418	10.00	0.00
3	148101	437403	10.00	0.00
4	148115	437411	10.00	0.00
5	148104	437361	10.00	0.00
6	148118	437370	10.00	0.00
7	148108	437354	10.00	0.00
8	148123	437363	10.00	0.00
9	148076	437350	10.00	0.00
10	148083	437354	10.00	0.00
11	148084	437336	10.00	0.00
12	148092	437340	10.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110