

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

E info@wsrl.nl

Bank 63.67. 57.269

F (0344) 64 90 99

I www.waterschaprivierenland.nl

Gemeente Culemborg
T.a.v. de heer P. den Besten
Postbus 136
4100 AC CULEMBORG

0912680 12680

GEMEENTE CULEMBORG				
Beh. afd.: WZ/plk				
Ingek.: 1 JUL 2009				
B	Plandatum: 19-8-2009			
Kopie / e-mail aan:				

Waterschap
Rivierenland

VERZONDEN 30 JUN 2009

Datum:
29 juni 2009

Ons kenmerk:
AVB/2009-13825/88108

Uw kenmerk:
PBE

Behandeld door:
Mevr. A. van Breugel

Onderwerp:

Besluit verlenen ontheffing voor het lozen van hemelwater van nieuw verhard oppervlak en het treffen van compenserende maatregelen ter plaatse van het inbreidingsplan OSV aan de Jan van Riebeeckstraat te Culemborg.

Doorkiesnummer/emailadres:
(0344) 64 92 98
a.van.breugel@wsrl.nl
Afwezig vrijdag oneven weken

Geachte heer Den Besten,

Naar aanleiding van uw verzoek, ingekomen op 8 april 2009, delen wij u mee dat wij hebben besloten u ontheffing van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland te verlenen onder de in het besluit opgenomen voorschriften.

Onze motivering om u ontheffing te verlenen, treft u aan in het besluit. Korthedshalve verwijzen wij u daarnaar.

Voorts wijzen wij u op het volgende:

- de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van dit besluit gestart te zijn. Indien dit niet het geval is, vervalt de ontheffing. Wel kunt u, vóór het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot verlenging indienen. Dit verzoek zal worden getoetst aan het dan geldende beleid;
- u dient de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden te melden bij Waterschap Rivierenland. Zie hiervoor de voorschriften 1.2 en 1.3 van het besluit. **Indien u dat verzuimt, loopt u het risico dat u achteraf de werken moet aanpassen aan de in het besluit gestelde voorschriften of dat u bij een controle alsnog moet aantonen dat de werken hieraan voldoen, bijvoorbeeld door de werken weer open te graven;**
- voor het in behandeling nemen van uw aanvraag wordt een legesbedrag in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u separaat een legesnota.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, bereikbaar onder bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
de teamleider Vergunningen,

H. Stok.

Bijlage(n): besluit
Afschrift: Brief + besluit: A-VRG
Complete set: T-BBU/ Archief

Ontheffing

AVB/2009-13825/88108

29 juni 2009

HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP RIVIERENLAND:

gelezen het verzoek van Gemeente Culemborg, Ridderstraat 250 te Culemborg, ingekomen op 8 april 2009, om ontheffing van de verbodsbepalingen van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland, voor:

1. het lozen van hemelwater van nieuw verhard oppervlak (toename 3.365 m²) en het treffen van compenserende maatregelen door het verbinden van een bestaande bergingsvijver op C-watgang nummer 081781, het verbreden van C-watgangen nummers 081779 en 081781, het plaatsen van een debietbeperkende voorziening in C-watgang nummer 081781, aanleggen van een aquaflowsysteem en het aanleggen van een wadi ter plaatse van het bouwplan OSV Jan van Riebeeckstraat te Culemborg, percelen kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie H, nummers 2136, 2301 en 2025;

de aanvraag wordt gedaan in verband met het realiseren van het inbreidingsplan "OSV Jan van Riebeeckstraat" te Culemborg, één en ander zoals weergegeven op de tekening nummer 2009-ING-00153 van 2 april 2009;

overwegende dat:

- voor het inbreidingsplan op 18 november 2008 een positief wateradvies is afgegeven (kenmerk PB/SO/200837279/68901IWB 13584);
- door de voorgestelde compensatiemaatregelen meer dan voldoende waterberging zal worden gerealiseerd;
- het waterschap voornemens is om de C-watgangen tot aan de Luthulisingel te Culemborg bij de eerstvolgende leggerwijziging een B-status toe te kennen;
- vanwege de beperkte aanwezige ruimte de afmetingen van de C-watgangen echter af zullen wijken van de standaardafmetingen van een B-watgang;
- de bovenvermelde aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten;
- de bovenvermelde aanvraag ook is getoetst aan de Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland, §3.5 Lozen vanaf nieuw verhard oppervlak;
- op grond van die toetsen gebleken is dat er geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing, mits de hieronder vermelde voorschriften worden nageleefd;
- uit intern ambtelijk advies blijkt dat er geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing;
- de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op aanvragen om ontheffing van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland is gemandateerd aan de teamleider Vergunningen;

gelet op:

- artikel 15 en 19a van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland;

BESLUIT:

Gemeente Culemborg voornoemd en rechtverkrijgenden ontheffing te verlenen voor het lozen van hemelwater van nieuw verhard oppervlak (toename 3.365 m²) en het treffen van compenserende maatregelen door het verbinden van een bestaande bergingsvijver op C-watgang nummer 081781, het verbreden van C-watgangen nummers 081779 en 081781, het plaatsen van een debietbeperkende voorziening in C-watgang nummer 081781, aanleggen van een aquaflowsysteem en het aanleggen van een wadi ter plaatse van het bouwplan OSV Jan van Riebeeckstraat te

Culemborg, percelen kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie H, nummers 2136, 2301 en 2025, onder de navolgende voorschriften:

1. algemene voorschriften:

- 1.1 het tijdstip waarop met de uitvoering van de toegestane werkzaamheden mag worden begonnen, wordt vastgesteld in overleg met Waterschap Rivierenland. Dit overleg dient ten minste vijf werkdagen van tevoren plaats te vinden. Uw contactpersoon is de heer A. van Mourik (06 520 834 48);
- 1.2 de aanvang van de werkzaamheden dient te worden gemeld door middel van het kaartje 'start werkzaamheden';
- 1.3 binnen één week na beëindiging van de werkzaamheden dient het kaartje 'einde werkzaamheden' volledig ingevuld aan het waterschap te worden geretourneerd;
- 1.4 tijdens de uitvoering van de werken dient een afschrift van deze ontheffing ter plaatse aanwezig te zijn. De ontheffinghouder dient ervoor te zorgen dat de aannemer/uitvoerder van de werken op de hoogte is van de voorschriften van deze ontheffing;
- 1.5 de werken waarvoor deze ontheffing is verleend, dienen conform de bijgevoegde tekening nummer 2009-ING-00153 van 2 april 2009 en de principetekening nummer 12 te worden uitgevoerd, met inachtneming van eventueel aangebrachte wijzigingen en de in dit besluit opgenomen bijzondere voorschriften;
- 1.6 de werkzaamheden dienen zonder onderbreking te worden uitgevoerd, waarbij alle aanwijzingen door of namens het waterschap, onmiddellijk moeten worden opgevolgd;
- 1.7 na het gereedkomen van de werken waarvoor deze ontheffing is verleend, dienen de werken onderworpen te worden aan een laatste controle alvorens deze worden opgeleverd. De oplevering wordt schriftelijk vastgelegd;
- 1.8 de ontheffinghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, om schade aan het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze ontheffing, te voorkomen;
- 1.9 grond, welke als gevolg van de aanleg, de aanwezigheid en de verwijdering van objecten is of wordt verontreinigd, dient op kosten van de ontheffinghouder te worden verwijderd en afgevoerd;
- 1.10 indien de uitvoering van de werken waarvoor deze ontheffing is verleend niet uiterlijk twee jaar na dagtekening van deze ontheffing is gestart, vervalt deze ontheffing, zonder dat intrekking heeft plaatsgevonden;

2. algemene voorschriften met betrekking tot:

watergangen:

- 2.1 de ontheffinghouder dient ervoor te zorgen dat tijdens de uitvoering van de werken de waterhuishouding niet wordt ontregeld;
- 2.2 materialen, grond, bagger en dergelijke die als gevolg van de werkzaamheden in de betrokken watergang zijn geraakt, dienen direct en volledig uit de watergang te worden verwijderd;
- 2.3 de ontheffinghouder is te allen tijde aansprakelijk voor optredende gebreken aan de werken, inclusief kunstwerken. Eventuele beschadigingen, verzakkingen, verzandingen of anderszins

aan bodem en taluds van de watergangen, als gevolg van de werkzaamheden of de aanwezigheid van de toegestane werken, dienen al dan niet op eerste aanmaning van het college van dijkgraaf en heemraden te worden hersteld;

- 2.4 na uitvoering van de werken waarvoor deze ontheffing is verleend, dienen de betreffende waterstaatswerken met hun exacte ligging en maatvoering op tekening te worden vastgelegd. Deze revisietekening(en), moeten binnen 6 maanden na de oplevering van de werken zowel digitaal (NEN 1878 formaat, voormalig SUF 2) als analoog door de ontheffinghouder aan het college van dijkgraaf en heemraden worden toegezonden met vermelding van datum en nummer van deze beschikking;

3. bijzondere voorschriften met betrekking tot:

het lozen van hemelwater op wateren door middel van retentievoorzieningen:

- 3.1 voordat de verharding en/of bebouwing wordt aangebracht, dient de compensatie van het bergingsverlies te zijn gerealiseerd conform onderstaande voorschriften;
- 3.2 de compenserende maatregelen dienen minimaal te worden gerealiseerd conform de maatvoering zoals weergegeven op de onder voorschrift 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen;
- 3.3 de bergingsvijver dient door een duiker te worden verbonden met C-watergang nummer 081781, conform de onder voorschrift 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen;
- 3.4 de retentievoorziening dient te worden voorzien van een debietregulerend kunstwerk met een maximaal debiet van 1,5 l/s/ha.;
- 3.5 de retentievoorziening dient onder strak profiel te worden afgewerkt;
- 3.6 indien ter plaatse van een te graven retentievoorziening kabels en/of leidingen aanwezig zijn, dienen deze voorafgaand aan het graven van de retentievoorziening minimaal 1,0 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van de te graven retentievoorziening te liggen of te worden gelegd;
- 3.7 de uitmonding van het lozingspunt voor de hemelwaterafvoer dient in het talud van de watergang te worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening die zich verzonken in het talud en buiten het profiel van de watergang bevindt conform principetekening nummer 12;
- 3.8 na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodanig dat de waterafvoer niet wordt gehinderd;
- 3.9 het lozingspunt met bijbehorende werken dient zodanig te worden aangebracht, dat de in de Keur voor waterkeringen en wateren van waterschap Rivierenland bedoelde strook van 1,00 uit de insteek van de toekomstige B-watergang vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van de watergang;
- 3.10 indien het lozingspunt naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dient het lozingspunt, al dan niet op aanzeggen van of namens het college van dijkgraaf en heemraden, te worden verwijderd, waarbij het plaatselijke profiel van de watergang wordt hersteld en ingezaaid met bermgras;
- 3.11 de ontheffinghouder en rechtverkrijgende dient eventuele verzakkingen – optredend binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden – op eerste aanzegging door of namens het college van dijkgraaf en heemraden te herstellen;

algemene aandachtspunten:

- a) het is niet uitgesloten dat er andere regelingen dan de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland van toepassing zijn op de uit te voeren werkzaamheden. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met de gemeente Culemborg;
- b) indien de werken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd in, langs of aansluitend op percelen waar een openbare weg is gelegen (bijvoorbeeld het maken of wijzigen van een uitrit), kan tevens toestemming vereist zijn van de wegbeheerder;
- c) indien bij de uitvoering van de werken waarvoor deze ontheffing is verleend, het profiel van de betrokken watergangen wordt veranderd, zullen deze veranderingen bij de eerstvolgende leggerwijziging hierin worden opgenomen, met de daarbij behorende beschermingszones;
- d) de ontheffinghouder wordt er op gewezen dat op het toepassen van verduurzaamde materialen de bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing zijn. Op grond van deze wet is het verboden zonder vergunning verontreinigende stoffen in oppervlaktewateren te brengen. Voor het toepassen van gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen in watergangen zal geen vergunning worden verleend. Het is dus in geen enkel geval toegestaan om deze materialen te gebruiken;
- e) de ontheffinghouder wordt erop gewezen dat, bij de uitvoering van de werkzaamheden, de bepalingen en/of voorschriften van de Flora- en Faunawet van toepassing zijn. Dit houdt in dat schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk dient te worden voorkomen.

Van dit besluit maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarmerkte bijlagen: tekening nummer 2009-ING-00153 van 2 april 2009 en principetekening nummer 12.

Tiel, 29 juni 2009.

Besluitnummer: 2009-13825/88108.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
de teamleider Vergunningen,



H. Stok.

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail indienen via het daartoe bestemde formulier. Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Digitaal loket".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

AANVRAAG ZENDEN AAN: Waterschap Rivierenland

t.a.v. cluster Ontheffingen, Postbus 599, 4000 AN Tiel

Archiefexemplaar
Waterschap Rivierenland
Behoort bij brief/rapport
Nr. 9-13825-88108

Ontheffingsaanvraag

van de Keurbepalingen van Waterschap Rivierenland
Watergangen

Inlichtingen bij: Astrid

Telefoonnummer: (0344) 649 ...

(1) Datum: 7-4-2009 (2) Uw kenmerk: PBE

(3) Gegevens aanvrager:

Naam: Gemeente Culemborg

Contactpersoon: P. den Besten

Initialen: P.

Postadres: Postbus 136

Postcode: 4100 AC

Vestigingsadres: Ridderstraat 250

Woonplaats: Culemborg

Telefoon zakelijk: 0345-477025

Telefoon privé: 06-46362765

Telefoon mobiel:

E-mailadres: P.den.besten@culemborg.nl

Poststempel

WATERSCHAP ID		200913025	
Gedragen		- 8 APR 2009	
Op	Ald	Per	Foto aan
2			
3			Akk.
4			afge- leerd

- (4) Benodigde stukken voor behandeling:
- Tekeningen van het voorgenomen werk (situatietekening, maatvoering en dwarsprofiel).
 - Gegevens evt. belanghebbenden, zoals aanliggende en/of overliggende eigenaren.
 - Indien van toepassing machtiging + NAW- gegevens ontheffinghouder.

(5) Verzoek om ontheffing voor (omschrijving werk):
Aanleg maatregelen t.b.v. realisatie extra waterberging door
vergruften bestaande greppels en aanleg debiet beperkende voorziening.

(6) Motivering aanvraag, zonodig toelichten op aparte bijlage:
Het bouwplan OSV Jv. Riebechstraat n. en sprake van te name van uithand
opervlakte en moet er bij zijn compensatie plaatsvinden. Dit gebeurt met aangegeve
maatregelen op bijgevoegde tekening 2009-ING-00153.

(7) Locatie voorgenomen werk:

Plaatselijke aanduiding: OSV locatie Jan van Riebechstraat te Culemborg

Kadastrale aanduiding*: Kad. gemeente Culemborg Sectie H Nr(s). 2136, 2301, 2025

Watergang*: Huidige greppels op wandelen naar B-watergang.

(8) Kosten

Raming kosten voor de realisatie van het aangevraagde werk (excl. BTW): € n.n.t.b.


(9) Bij deze aanvraag zijn door aanvrager de volgende stukken gevoegd (in 4-voud):

Tekening(en) en bijlage(n) nr(s):
Tekening 2009-ING-00153 Kadasterale situatie 1:1000
Berekening

(10) Handtekening aanvrager:

[Handtekening]


Uitstroombaanvoering voor bijvoorbeeld hoofddrains
en hemelwaterafvoer met uitmonding boven winterpeil



Dwarsdoorsnede A-A


Vooraanzicht

Uitstroombaanvoering voor bijvoorbeeld hoofddrains
en hemelwaterafvoer met uitmonding onder winterpeil




Dwarsdoorsnede A-A

Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Bovenaanzicht

Behoort bij besluit van het
college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierland

d.d. 29 JUN 2009

Opmerking:

- Uitvoering in overleg met rayonopzichter
- Alle leggermaten op te vragen bij Waterschap Rivierland
- Bij plaatsing boven winterpeil of streefpeil in droogvallende watergangen dient bodem- en taludbescherming te worden aangebracht over het gehele profiel van de watergang tot 0,30 meter boven de uitmondingsbuis.

WATERSCHAP RIVIERENLAND

Principietekening nr. 12
Uitstroombaanvoering t.b.v. lozing

WATERSCHAP RIVIERENLAND		Schaal	Formaat	Tek. nr.
GET. ADJ	06-04-2009	GEW.	-	-
GEC.	-	-	-	-
GEZ.	-	-	-	-
WATERSCHAP RIVIERENLAND		Waterschap Rivierland		
POSTBUS 598		4000 AN TIEL		

FILE: H:\CON\standaarddocumenten\principietekeningen\overzicht principietek.dwg