

De directie van  
J. Helmond en Zonen Beheer B.V.  
t.a.v. de heer P. Helmond  
Rijksstraatweg 53c  
4103 NJ CULEMBORG

UW KENMERK

UW BRIEF VAN

ONS KENMERK GEM - 1841284 / 43128

VERZENDDATUM 20 december 2018

CONTACTPERSOON de heer M.T. Bambacht

TELEFOONNUMMER 0345-477700

AFDELING/TEAM Stadsontwikkeling (SO) / -

ONDERWERP Omgevingsvergunning bouw bedrijfspand Rijksstraatweg 53C Culemborg.

Geachte directie,

Op 9 mei 2017 ontvingen wij van u een aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag omgevingsvergunning gaat over het bouwen van een bedrijfspand, veranderen van de uitweg en reclame op het adres Rijksstraatweg 53 c in Culemborg.

Op 12 juli 2017 ontvingen wij uw aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting op het adres Rijksstraatweg 53c in Culemborg. Deze aanvraag gaat over het aspect "Milieu". Vanwege het feit dat de ingediende activiteiten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden worden deze zaken gecombineerd beoordeeld waarna één besluit genomen wordt.

In deze brief leest u ons besluit en wijzen wij u op enkele andere zaken.

#### Wat is ons besluit?

Op 11 december 2018 hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit met bijbehorende stukken is bijgevoegd. Aan de vergunning zijn **voorschriften en voorwaarden** verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven.

#### Wanneer mag u starten?

Wanneer er een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend hangende de beroepsprocedure treedt de beschikking pas in werking nadat op het verzoek is beslist conform artikel 6.1, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

#### Uitstel inwerkingtreding bodem

Omdat er is gebleken dat er sprake is van een geval van bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming, geldt in plaats van de gebruikelijke inwerkingtreding een afwijkend moment van inwerkingtreding. Dit heeft tot gevolg dat de omgevingsvergunning **niet eerder in werking treedt dan nadat:**

- a. op grond van artikel 29, eerste lid, in samenhang met artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming is vastgesteld dat geen sprake is van een

geval van ernstige verontreiniging ten aanzien waarvan spoedige sanering noodzakelijk is en het desbetreffende besluit in werking is getreden, of

- b. op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming met het saneringsplan, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, is ingestemd en het desbetreffende besluit in werking is getreden, of
- c. een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is gedaan en de bij of krachtens het vierde lid van dat artikel gestelde termijn is verstreken.

#### **Publicatie**

Het besluit wordt door de gemeente Culemborg gepubliceerd op de websites [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl), [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl) en [www.culemborg.nl](http://www.culemborg.nl). Daarnaast vindt publicatie plaats in de Staatscourant en de Culemborgse Courant.

#### **Wat moet u betalen?**

Voor de behandeling van uw aanvraag omgevingsvergunning moet u leges betalen. Voor betaling van het bedrag ontvangt u van de gemeente Culemborg binnenkort apart een gespecificeerde legesnota.

#### **Heeft u nog vragen?**

Neem dan contact op met Leo den Besten. Zijn telefoonnummer is 0344-579 314. Om u bij vragen snel van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u om ons kenmerk bij de hand te houden.

Hoogachtend,  
Burgemeester en Wethouders van Culemborg  
De secretaris, De burgemeester,  
G. Vlekke G. van Grootheest

*Omdat de goedkeuring voor deze brief digitaal is afgehandeld, ontbreekt een met de pen gezette handtekening.*



## OMGEVINGSVERGUNNING

Op 9 mei 2017 ontvingen wij van u een aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag omgevingsvergunning gaat over het bouwen van een bedrijfspand, veranderen van de uitweg en reclame op het adres Rijksstraatweg 53 c in Culemborg.

Op 12 juli 2017 ontvangen wij uw aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting op het adres Rijksstraatweg 53c in Culemborg. Vanwege het feit dat de ingediende activiteiten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden worden deze zaken gecombineerd beoordeeld waarna 1 besluit genomen wordt.

### Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

### Activiteiten

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- Bouwen - Art. 2.1 lid 1a Wabo
- Handelen in strijd met regels RO - Art. 2.1 lid 1c Wabo
- Milieu - Art. 2.1 lid 1e Wabo
- Uitweg - Art. 2.2 lid 1e Wabo
- Reclame - Art. 2.2 lid 1h/1i Wabo

### Procedure / Juridisch kader

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo. Het relevante juridisch kader per activiteit is weergegeven in onderstaande tabel:

| Deelactiviteit                   | Juridisch kader         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bouwen                           | Art. 2.1 lid 1a Wabo    |
| Handelen in strijd met regels RO | Art. 2.1 lid 1c Wabo    |
| Milieu                           | Art. 2.1 lid 1e Wabo    |
| Uitweg                           | Art. 2.2 lid 1e Wabo    |
| Reclame                          | Art. 2.2 lid 1h/1i Wabo |

Daarnaast is de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning.

### Ontvangen zienswijzen

Tijdens de termijn van ter inzagelegging, van vrijdag 13 juli 2018 tot donderdag 23 augustus 2018 zijn 5 zienswijze binnengekomen.

De afweging van de zienswijzen heeft niet geleid tot een gewijzigd inzicht ten aanzien van de besluitvorming van de vergunning. Voor een inhoudelijke beoordeling van de zienswijzen verwijzen wij u naar de bij dit besluit behorende nota van zienswijzen.

**Bijgevoegde documenten** De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende stukken. Deze documenten maken integraal onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

**Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan kunt u, als u een zienswijze heeft ingediend en tevens belanghebbende bent, binnen zes weken na de dag van bekendmaking (verzending), schriftelijk gemotiveerd beroep aantekenen. In de bijlage kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Hoogachtend,  
Burgemeester en Wethouders van Culemborg  
De secretaris, De burgemeester,  
G. Vlekke G. van Grootheest

*Omdat de goedkeuring voor deze brief digitaal is afgehandeld, ontbreekt een met de pen gezette handtekening.*



### Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning:

#### I Procedureel

#### II Voorschriften en voorwaarden

#### III Toetsingen en overwegingen

### **Bijgevoegde documenten**

De volgende documenten, die onderdeel uitmaken van het besluit, zijn bijgevoegd:

- OLO - aanvraagformulier met ontvangstdatum 9 mei 2017
- Tekening OV-001 met datum 8 mei 2017 en ontvangstdatum 9 mei 2017
- Tekening OV-100 met datum 8 mei 2017 en ontvangstdatum 9 mei 2017
- Tekening OV-101 met datum 4 mei 2017 en ontvangstdatum 9 mei 2017
- Tekening BE-200 met datum 21 september 2018 en ontvangstdatum 29 september 2017
- Tekening OV-300 met datum 4 mei 2017 en ontvangstdatum 9 mei 2017
- Tekening OV-600 met datum 4 mei 2017 en ontvangstdatum 9 mei 2017
- EPC-berekening met datum 4 mei 2017 en ontvangstdatum 9 mei 2017
- Bouwbesluit berekeningen met datum 4 mei 2017 en ontvangstdatum 9 mei 2017
- Constructieprincipe met datum en ontvangstdatum 1 juni 2017
- Brandveiligheid grote compartimenten met datum 19 mei 2017 en ontvangstdatum 1 juni 2017
- Tekening OV-099 met wijzigingsdatum 14 juni 2017 en ontvangstdatum 20 juni 2017
- Tekening OV-002 met wijzigingsdatum 14 juni 2017 en ontvangstdatum 20 juni 2017
- Erfbeplantingsplan met datum 9 januari 2018 en ontvangstdatum 10 januari 2018
- Goede ruimtelijke onderbouwing met datum 22 januari 2018 en ontvangst datum 22 januari 2018
- Natuurtoets met datum 5 september 2017 en ontvangstdatum 29 september 2017
- Velin graafvoorwaarden versie april 2017
- OLO aanvraagformulier met ontvangstdatum 12 juli 2017;
- Bijlage 1: Document '*Onderbouwing aanvraag Wabo, J. Helmond en Zoon Metaalhandel B.V.*' (BMD Advies Centraal Nederland B.V., rapportnummer 2016259r110717, d.d. 11 juli 2017);
- Bijlage 2: Uittreksel Kamer van Koophandel;
- Bijlage 3: Afvalstoffenoverzicht;
- Bijlage 4: Document '*Acceptatie & Opslag afvalstromen, J. Helmond en Zoon Metaalhandel B.V.*' (BMD Advies Centraal Nederland B.V., rapportnummer 2016259r281116, d.d. 28 november 2016);
- Bijlage 5: NRB-inventarisatie;
- Bijlage 6: Rapport: '*Akoestisch Onderzoek J. Helmond & Zoon Metaalhandel B.V.*' (Akoestisch Buro Tideman, rapportnummer 16.102.01 versie 01, d.d. 5

- oktober 2016);
- Bijlage 7: Tankcertificaten;
  - Rapport: '*Stikstofdepositie J. Helmond & Zn. Metaalhandel B.V. te Culemborg*' (toelichting op invoer bronnen AERIUS Calculator, rapportnummer BL2017.8325.01-V02, d.d. 17 juli 2017);
  - Berekening Aeries Calculator voor Helmond Metaal, Rijksstraatweg 53 te Culemborg, d.d. 12 juli 2017.
  - Nota van Zienswijze

**Bijlagen**

- Begrippen Milieu
- Algemene informatie en toestemmingen
- Informatie indienen beroep

**Gemeente Culemborg**

Ridderstraat 250

Postbus 136

4100 AC Culemborg

tel 0345 477 700

fax 0345 477 950

info@culemborg.nl

www.culemborg.nl

IBAN NL62 BNGH 028.50.01.728

## **I Procedureel**

### **Gegevens projectbeschrijving**

Op 9 mei 2017 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over het bouwen van een bedrijfspand, veranderen van de uitweg en reclame op het adres Rijksstraatweg 53 c in Culemborg.

Op 12 juli 2017 ontvingen wij onder OLO-nummer 2677529 een aanvraag in het kader van de Wabo voor een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag van metalen. Het betreft een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu ex. artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo. Deze vergunning wordt aangevraagd voor het in werking hebben van de gehele inrichting ex artikel 2.6 van de Wabo (revisievergunning).

Omdat deze aanvragen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn nemen wij één besluit voor beide aanvragen.

### **Activiteiten**

De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:

- Bouwen - Art. 2.1 lid 1a Wabo
- Handelen in strijd met regels RO - Art. 2.1 lid 1c Wabo
- Milieu - Art. 2.1 lid 1e. Wabo
- Uitweg - Art. 2.2 lid 1e Wabo
- Reclame - Art. 2.2 lid 1h/1i Wabo

### **Voorbereidingsprocedure**

De uitgebreide besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit;

“bouwen” aan artikel 2.10 van de Wabo.

“Handelen in strijd met regels RO”, aan artikel 2.12 van de Wabo

“Milieu”, aan artikel 2.14 van de Wabo

“Uitweg”, aan artikel 2.18 van de Wabo en artikel 2.12 van de APV

“Reclame”, aan artikel 2.18 van de Wabo en 4.15 en 4.16 van de APV

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht.

Bij de besluitvorming is artikel 3.3 van de Wabo van toepassing.

### **Beoordeling**

Op 12 juli 2017 ontvingen wij onder OLO-nummer 2677529 een aanvraag in het kader van de Wabo voor een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag van metalen. Het betreft een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu ex. artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo. Deze vergunning wordt aangevraagd voor het in werking hebben van de gehele inrichting ex artikel 2.6 van de Wabo (revisievergunning).

Omdat deze aanvragen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn nemen wij één besluit voor beide aanvragen.

**Ter inzagelegging ontwerpbesluit**

Tussen 13 juli en 23 augustus 2018 heeft een ontwerp van het besluit met bijbehorende stukken ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen.

**Ontvangen zienswijzen**

Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. De afweging van de zienswijzen heeft niet geleid tot een gewijzigd inzicht ten aanzien van de besluitvorming van de vergunning. Voor een inhoudelijke beoordeling van de zienswijzen verwijzen wij u naar de bij dit besluit behorende nota van zienswijzen.

**Gemeente Culemborg**

Ridderstraat 250

Postbus 136

4100 AC Culemborg

tel 0345 477 700

fax 0345 477 950

info@culemborg.nl

www.culemborg.nl

## II Voorschriften en voorwaarden

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften en voorwaarden verbonden:

### Activiteit Bouwen

Indien tijdens de bouw wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens bij de omgevingsvergunning en bijbehorende bescheiden, constructieberekeningen en tekeningen, dan moeten deze wijzigingen schriftelijk aan de Omgevingsdienst Rivierenland worden doorgegeven.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2.7 van de Mor aanvraag voor een omgevingsvergunning dienen de na te noemen bescheiden ter goedkeuring te worden overgelegd aan de Omgevingsdienst Rivierenland uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden; pas na goedkeuring van de Omgevingsdienst Rivierenland kan tot uitvoering worden overgegaan:

- Constructie berekeningen en –tekeningen.

Het bouwwerk dient te worden gebouwd overeenkomstig de Bouwverordening en het Bouwbesluit.

Productverklaringen of attesten moeten te allen tijde kunnen worden overlegd aan de bouwcontroleur of functionaris brandweer van de Gemeente Culemborg.

De houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorg dragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven.

Indien blijkt dat voor het slopen van de bestaande opstallen asbest vrijkomt of indien u meer dan 10m<sup>3</sup> afval heeft, dan dient u voor deze werkzaamheden een sloopmelding of omgevingsvergunning activiteit slopen in te dienen.

### 1. Bodem

Omdat er is gebleken dat er sprake is van een geval van bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming geldt in plaats van de gebruikelijke inwerkingtreding een afwijkend moment van inwerkingtreding. Dit heeft tot gevolg dat de omgevingsvergunning **niet eerder in werking treedt dan nadat:**

- a. op grond van artikel 29, eerste lid, in samenhang met artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming is vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging ten aanzien waarvan spoedige sanering noodzakelijk is en het desbetreffende besluit in werking is getreden, of
- b. op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming met het saneringsplan, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, is ingestemd en het desbetreffende besluit in werking is getreden, of
- c. een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is gedaan en de bij of krachtens het vierde lid van dat artikel gestelde termijn is verstreken.

- Wanneer tijdens graafwerkzaamheden onverwacht zintuiglijke afwijkingen worden waargenomen dient het werk direct gestaakt te worden en de omgevingsdienst te worden geïnformeerd. In overleg wordt dan besloten hoe het werk vervolgd kan worden. Het is niet uitgesloten dat hiervoor eerst het uitvoeren van een bodemonderzoek noodzakelijk is.
- Bij de besprekingen over de sanering van de bodem dient Vitens (Postbus 1205, Zwolle, contactpersoon mevr. Cremers) betrokken te worden.
- Wanneer grondwater wordt onttrokken en geloosd behoort vooraf toestemming te worden gegeven door het betreffende bevoegd gezag.
- Als bij de bouw vrijkomende grond buiten het bouwperceel wordt hergebruikt moet gehandeld worden conform de bepalingen in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

Grond mag slechts onder voorwaarden worden hergebruikt. Onder andere geldt hiervoor een meldplicht. Voor beoordeling of de grond elders hergebruikt kan worden moeten de aangetroffen gehalten getoetst worden aan de toepassingsseisen van een mogelijke toepassingslocatie. De uiteindelijke bevoegdheid voor de toepassing ligt bij de gemeente waarbinnen de toepassingslocatie ligt.

Binnen de regio Rivierenland is door de gemeenten gebiedsspecifiek beleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de Nota bodembeheer regio Rivierenland. Hergebruik van puinhoudende, naar olie ruikende of visueel met asbest verontreinigde grond is bijvoorbeeld in de regel niet toegestaan.

Ten behoeve van grondverzet is een interactieve bodemkwaliteitskaart opgesteld. De kaart en de tekst van de Nota kan gevonden worden op de site van de gemeente waar de grond wordt toegepast.

Indien grond buiten de grenzen van de bodemkwaliteitskaart toegepast wordt dient een partijkeuring conform BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 uitgevoerd te worden.

## 2. Natuur

Iedereen in Nederland heeft te maken met de Wet Natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming regelt de bescherming van diverse soorten planten en dieren. Ook als u een omgevingsvergunning heeft voor de geplande activiteit, bent u verantwoordelijk voor naleving van de Wet Natuurbescherming. U moet er dus altijd voor zorgdragen dat met de uitvoering van het werk beschermde soorten niet worden geschaad.

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met John Rozema via het algemene nummer van de Omgevingsdienst Rivierenland 0344-579314 of via de e-mail: [ingekomenpost@odrivierenland.nl](mailto:ingekomenpost@odrivierenland.nl).

## 3. Algemeen

1. Voordat u met de werkzaamheden begint moeten de volgende handelingen aan de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Rivierenland worden gemeld:

| Werkzaamheid         | Hoe                                                                                                               | Wanneer                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aanvang van het werk | Telefonisch of per mail naar <a href="mailto:ingekomenpost@odrivierenland.nl">ingekomenpost@odrivierenland.nl</a> | Uiterlijk 2 dagen voor de start van het werk |

### Gemeente Culemborg

Ridderstraat 250

Postbus 136

4100 AC Culemborg

tel 0345 477 700

fax 0345 477 950

[info@culemborg.nl](mailto:info@culemborg.nl)

[www.culemborg.nl](http://www.culemborg.nl)

|                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Einde van de werkzaamheden                                                                       | Telefonisch of per mail naar <a href="mailto:ingekomenpost@drivierenland.nl">ingekomenpost@drivierenland.nl</a> | Uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk |
| De aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen | Telefonisch of per mail bij de toezichthouder (0344-579314)                                                     | tenminste twee dagen van tevoren                 |
| De aanvang van de grondverbetering werkzaamheden                                                 | Telefonisch of per mail bij de toezichthouder (0344-579314)                                                     | tenminste twee dagen van tevoren                 |
| De aanvang van het storten van beton                                                             | Telefonisch of per mail bij de toezichthouder (0344-579314)                                                     | tenminste twee dagen van tevoren                 |

2. Het bouwwerk dient te worden gebouwd overeenkomstig de bij deze omgevingsvergunning gevoegde gewaarmerkte stukken en bescheiden, waarbij de op de gewaarmerkte tekening(en), berekening(en) en/of andere stukken aangegeven aanwijzingen en/of correcties in acht worden genomen en overeenkomstig de Bouwverordening en het Bouwbesluit.
3. Indien tijdens de bouw wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens bij de omgevingsvergunning en bijbehorende bescheiden, constructieberekeningen en tekeningen, dan moeten deze wijzigingen schriftelijk aan de Omgevingsdienst Rivierenland worden doorgegeven.
4. Productverklaringen of attesten moeten te allen tijde kunnen worden overlegd aan de bouwcontroleur of functionaris brandweer van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

## Gemeente Culemborg

Ridderstraat 250

Postbus 136

4100 AC Culemborg

tel 0345 477 700

fax 0345 477 950

[info@culemborg.nl](mailto:info@culemborg.nl)

[www.culemborg.nl](http://www.culemborg.nl)

### **Voor de activiteit “uitweg”**

De omgevingsvergunning wordt verleend volgens de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte gegevens en bescheiden.

De uitrit wordt aangelegd door de gemeente of door een erkende aannemer onder toezicht van de gemeente.

De te gebruiken verhardingsmaterialen moeten voldoen aan het bouwstoffenbesluit.

Bij aanleg door aanvrager ingehuurde aannemer is de bij aanleg ontstane schade aan ondergrondse en bovengrondse infra, alsmede aan opstal voor rekening van de aanvrager.

De exacte plaats van de nieuw aan te leggen uitrit dient in overleg met de Gemeente Culemborg te worden bepaald;

De te gebruiken verhardingsmaterialen voor de uitrit behoeven de goedkeuring van de Gemeente Culemborg;

Het bermgedeelte van de uitrit dient ontgraven te worden tot 40 cm beneden maaiveld, aangevuld te worden met zand en verhard te worden met een open bestrating. De verharding mag niet boven het maaiveld van de weg uitkomen;

Bij de werkzaamheden dient er voor gezorgd te worden, dat er geen beschadigingen aan houtopstanden, boomwortels, wegmeubilair en nutsleidingen plaatsvinden;

Alle kosten met betrekking tot het leggen en het onderhoud van de uitrit komen voor rekening van de aanvrager;

Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen dient u contact op te nemen met de Gemeente Culemborg om bovenstaande werkzaamheden kort te sluiten.

#### **Gemeente Culemborg**

Ridderstraat 250

Postbus 136

4100 AC Culemborg

tel 0345 477 700

fax 0345 477 950

info@culemborg.nl

www.culemborg.nl

## **Voor de activiteit "Milieu"**

### **1. Algemene voorschriften**

#### **1.1 Algemeen**

##### **1.1.1**

Tijdens een controle door bevoegd gezag moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- alle gebouwen en de installaties met hun functies en veiligheidsvoorzieningen;
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

##### **1.1.2**

De inrichting moet ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

##### **1.1.3**

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgesteld of afgeschermd dat geen directe lichtstraling bij woningen van derden kan optreden.

##### **1.1.4**

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.

##### **1.1.6**

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

##### **1.1.8**

De onderstaande documenten of een kopie daarvan worden gedurende vijf kalenderjaren na dagtekening bewaard en zijn in de inrichting aanwezig of digitaal beschikbaar, voor zover ze een relatie hebben met deze milieuvergunning:

- onderzoeksresultaten, keuringen, inspecties en rapportages die in de voorschriften zijn opgenomen;
- afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
- registratie(s) van het jaarlijkse energieverbruik.

### **1.2 Instructies**

#### **1.2.1**

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.

### **1.3 Melding contactpersoon**

#### **1.3.1**

De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale

werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

### 1.3.2

Een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer moet zo spoedig mogelijk telefonisch worden gemeld aan het bevoegd gezag.

## 1.4 Bedrijfsbeëindiging

### 1.4.1

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

### 1.4.2

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan zes maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

## 2. Afvalverwerking

### 2.1 Opslag van afvalstoffen

#### 2.1.1

In de inrichting mag niet meer worden opgeslagen dan:

- 5.000 ton ferrometaal afvalstoffen;
- 7.000 ton non-ferrometaal afvalstoffen;
- 200 ton kabelreststoffen;
- 200 ton AEEA;
- 250 ton transformatoren;
- 100 ton accu's en/of batterijen;
- 5 ton katalysatoren;
- 5 ton ovenslakken en/of assen.

### 2.2 Metaalafvalstoffen

#### 2.2.1

Metaalafvalstoffen die olie, vetten of chemicaliën bevatten, dienen te worden opgeslagen op vloeistofdichte, olie- en chemicaliën bestendige bakken, voorzien van roosters boven lekbakken. De opslagplaats dient tegen invallen beschermd te zijn.

#### 2.2.2

Om te voorkomen dat radioactief besmet afval binnenkomt, dient de "Inspectierichtlijn metaal en schroot met radioactieve stoffen" (VROM Inspectie, 25 februari 2003) te worden gevolgd. Dit betekent onder andere dat:

- a. met toeleveranciers contractuele afspraken moeten worden gemaakt om te voorkomen dat metalen of schroot met radioactieve stoffen worden geleverd;
- b. elke partij metaal of schroot bij binnenkomst moet worden gecontroleerd op radioactiviteit door gebruik te maken van een poortdetector;
- c. bij constatering van radioactiviteit de VROM-Inspectie Regio Zuid-West, tel. (010)224 44 44, moet worden geïnformeerd.

#### 2.2.3

Elke aangevoerde partij metaal moet visueel worden gecontroleerd op de aanwezigheid van vaste en vloeibare (afval)stoffen en voorwerpen die bepalend zijn voor het al dan niet accepteren van de betreffende partij dan wel voor de wijze waarop de betreffende afvalstoffen binnen de inrichting moeten worden behandeld.

#### 2.2.4

Emballage, vaten, tanks en alle andere voorwerpen waarin milieuschadelijke stoffen anders dan metaal aanwezig zijn of zijn geweest, mogen slechts worden geaccepteerd wanneer deze geleeft en gereinigd zijn. Aan de buitenzijde vervuilde emballage, vaten, tanks en andere voorwerpen mogen uitsluitend binnen een bedrijfsgebouw of onder een overkapping worden opgeslagen. Voor tanks waarin aardolieproducten opgeslagen zijn geweest, geldt dat deze vergezeld moeten gaan van een certificaat waarin is aangegeven dat reiniging en verwijdering zijn uitgevoerd door een door het KIWA erkende instelling.

#### 2.2.5

Vaten afkomstig van de chemische industrie mogen alleen worden geaccepteerd met een certificaat van volledige reiniging. Het bewijs van reiniging moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

### 2.3 *Accu's*

#### 2.3.1

Accu's mogen niet worden bewerkt. Onder bewerken wordt mede verstaan het aftappen of op een andere wijze uit de accu verwijderen van het aanwezige accuzuur.

#### 2.3.2

Indien accubakken gestapeld worden opgeslagen, moeten de accubakken op veilige wijze gestapeld zijn, waarbij rekening gehouden wordt met de sterkte van de accubakken.

#### 2.3.3

Accu's moeten zorgvuldig bij voorkeur rechtstandig worden bewaard in vloeistofdichte zuurbestendige kunststof accubakken (of andere gelijkwaardige voorziening). De accu's mogen niet hoger worden gestapeld dan de bovenrand van de accubak.

#### 2.3.4

In de directe omgeving van de opslag van accu's moeten voldoende neutraliserende middelen en/of absorptiekorrels aanwezig zijn.

#### 2.3.5

De opslag van accu's dient plaats te vinden in een speciale ruimte of in een speciaal voor dit doel bestemd gedeelte van het terrein en dient als zodanig te zijn gemarkeerd.

#### 2.3.6

Indien er geen fysieke scheiding bestaat tussen de opslag van accu's en de overige activiteiten binnen de inrichting dient een strook van 2 meter te worden vrijgehouden tussen de accuopslag en de overige activiteiten.

### 2.4 *Kabelreststoffen*

#### 2.4.1

Papiergeïsoleerde kabelreststoffen moeten na sortering apart worden opgeslagen van andere kabelreststoffen en garnituren om zo veel mogelijk hergebruik te bevorderen.

#### 2.4.2

Het is niet toegestaan papier- en kunststofgeïsoleerde kabelreststoffen en garnituren door middel van afbranden te scheiden in metaal- en restfracties.

### 2.5 Afvoer van afvalstoffen

#### 2.5.1

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

### 2.6 Acceptatie

#### 2.6.1

De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2.8.4 toegezonden wijzigingen.

#### 2.6.2

Het in voorschrift 2.6.1 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

#### 2.6.3

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

#### 2.6.4

In de inrichting mogen maximaal 48.020 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

| Benaming afvalstof        | Euralcode's                                                                                                                | Maximale doorzet (ton per jaar) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ferro-metaal afvalstoffen | 02.01.10, 12.01.01, 12.01.02, 15.01.04, 15.01.10*, 16.01.16, 16.01.17, 17.04.05c, 17.04.09*c, 19.10.01, 19.12.02, 20.01.40 | 20.000                          |

|                              |                                                                                                                                                                                   |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Non-ferro metaalafvalstoffen | 02.01.10, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 15.01.10*, 16.01.16, 16.01.18, 17.04.01c, 17.04.02c, 17.04.03c, 17.04.04c, 17.04.06c, 17.04.07c, 17.04.09*c, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 | 20.000 |
| Kabelreststoffen             | 17.04.10*c, 17.04.11c                                                                                                                                                             | 500    |
| AEEA                         | 20.01.36                                                                                                                                                                          | 500    |
| Transformatoren              | 16.02.13, 16.02.14                                                                                                                                                                | 5.000  |
| Accu's                       | 16.06.01*, 20.01.33*                                                                                                                                                              | 2.000  |
| Katalysatoren                | 16.08.01, 16.08.02*c, 16.08.03c                                                                                                                                                   | 10     |
| Ovenslakken en assen         | 10.09.03, 10.10.03                                                                                                                                                                | 10     |

N.B.: \*: code voor gevaarlijke afvalstof, c: code voor complementaire afvalstof

### 2.6.5

Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghouder te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en).

Deze handelwijze (weigeren) dient in het acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC te zijn vastgelegd.

## 2.7 Registratie

### 2.7.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval) stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van de locatie van herkomst;
- de naam en adres van de ontdoener;
- de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- de euralcode (indien van toepassing);
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

*Ad c* Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

*Ad d* Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

### 2.7.2

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- de datum van afvoer;

- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbepemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

#### 2.7.3

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin

staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de euralcode (indien van toepassing);
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

#### 2.7.4

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage te worden gegeven.

#### 2.7.5

Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

#### 2.7.6

Uiterlijk 1 april van elk kalenderjaar moet een sluitende massabalans over het voorgaande jaar aan het bevoegd gezag worden overgelegd. In deze balans moet duidelijk onderscheid te worden gemaakt naar de aard van de stoffen. De balans moet bevatten:

- a. de voorraad afvalstoffen aan het begin en aan het einde van het voorafgaande jaar;
- b. de ontvangen hoeveelheden afvalstoffen in dat jaar;
- c. de verwerkte hoeveelheden afvalstoffen in dat jaar;
- d. de vrijgekomen hoeveelheden afvalstoffen in dat jaar per bron;
- e. de afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen, deelstromen en eindproducten (inclusief vermelding van bestemming) en;
- f. een verklaring van de verschillen in de massabalans.

#### 2.7.7

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar

op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

## **2.8 Bedrijfsvoering**

### **2.8.1**

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

### **2.8.2**

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.

### **2.8.3**

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen zich onderling niet kunnen vermengen.

### **2.8.4**

De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

### **2.8.5**

De opslaghoogten van metalen afvalstoffen en kabelreststoffen mogen maximaal 7 m bedragen. Dit is in overeenstemming met de goede ruimtelijk onderbouwing. De valhoogte(n) van het materiaal bij het verladen of bewerken van schroot beperkten tot 1 meter.

### **2.8.6**

Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

### **2.8.7**

De activiteiten binnen de inrichting moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het gebied rond 25 meter van de inrichting plaatsvinden, dan moet deze verontreiniging onmiddellijk worden verwijderd.

## **3. Afvalwater**

### **3.1.1**

Het te lozen afvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een zuivering technisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een zuivering technisch werk, en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

## **4. Bodem**

### **4.1 Algemeen**

#### **4.1.1**

Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

### **4.2 Voorzieningen**

#### **4.2.1**

Een binnen de inrichting toegepaste vloestofdichte voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

#### **4.2.2**

Een vloestofdichte voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.1.

#### **4.2.3**

In afwijking van voorschrift 4.2.2 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloestofdichte voorziening plaats binnen een jaar na het van kracht worden van deze vergunning.

#### **4.2.4**

Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloestofdichte voorziening.

### **4.3 Bodemonderzoek en herstelplicht**

#### **4.3.1 Nulsituatieonderzoek**

a. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een nulsituatieonderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 9 maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

b. Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

c. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

#### **4.3.2 Eindsituatieonderzoek**

Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Het onderzoek moet dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek.

#### **4.3.3**

Een tussentijds onderzoek naar de kwaliteit van de bodem moet worden uitgevoerd op aanwijzing van het bevoegd gezag nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Het onderzoek moet dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek.

#### **4.3.4**

- a. Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 4.3.2 en 4.3.3 blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in voorschrift 4.3.1.
- b. Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

### **5. Geluid**

#### **5.1 Algemeen**

##### **5.1.1**

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

#### **5.2 Representatieve bedrijfssituatie**

##### **5.2.1**

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L<sub>A</sub>,L<sub>T</sub> veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de niveaus op de in tabel 1 genoemde plaatsen en tijdstippen en beoordelingshoogten niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden:

**Tabel 1: Grenswaarde LAr,LT in dB(A)**

|                            | 07:00-19:00 u<br>Ho = 1,5 m | 19:00-23:00 u<br>Ho = 5 m | 23:00-07:00 u<br>Ho = 5 m |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| woning Rijksstraatweg 55   | 47                          | 37                        | 33                        |
| woning Rijksstraatweg 20   | 48                          | 38                        | 35                        |
| woning Rijksstraatweg 18   | 43                          | 35                        | 30                        |
| woning Rijksstraatweg 16   | 40                          | 35                        | 30                        |
| woning Parallelweg Oost 23 | 40                          | 35                        | 30                        |

### 5.2.2

Het maximale geluidsniveau L<sub>Amax</sub> veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de niveaus op de in tabel 2 genoemde plaatsen en tijdstippen en beoordelingshoogten niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden:

**Tabel 2: Grenswaarde L<sub>Amax</sub> in dB(A)**

|                            | 07:00-19:00 u<br>Ho = 1,5 m | 19:00-23:00 u<br>Ho = 5 m | 23:00-07:00 u<br>Ho = 5 m |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| woning Rijksstraatweg 55   | 64                          | 60                        | 60                        |
| woning Rijksstraatweg 20   | 68                          | 60                        | 60                        |
| woning Rijksstraatweg 18   | 62                          | 55                        | 53                        |
| woning Rijksstraatweg 16   | 60                          | 55                        | 50                        |
| woning Parallelweg Oost 23 | 60                          | 55                        | 50                        |

## 5.3 Incidentele bedrijfssituatie

### 5.3.1

De incidentele bedrijfssituatie is gedefinieerd als het doorwerken gedurende de avondperiode tot maximaal 23:00u en mag maximaal 12 keer per kalenderjaar plaatsvinden. De incidentele bedrijfssituatie dient minimaal 5 werkdagen van te voren te worden gemeld bij het bevoegd gezag.

### 5.3.2

In afwijking van voorschrift 5.2.1 en 5.2.2 mag tijdens een incidentele bedrijfssituatie de grenswaarden voor L<sub>Ar</sub>,LT en L<sub>Amax</sub> gedurende de avondperiode worden overschreden tot maximaal de grenswaarden voor de dagperiode op de daarbij aangegeven beoordelingshoogte.

## 5.4 Bedrijfsvoering

### 5.4.1

De werkzaamheden welke gepaard gaan met significante geluidsemissies dienen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is in pandig plaats te vinden.

### 5.4.2

Bij het verladen en bewerken van schroot dienen de valhoogten van het materiaal zoveel mogelijk te worden beperkt.

#### 5.4.3

Klachten van omwonenden die direct aan de vergunninghouder zijn gemeld dienen in een logboek te worden geregistreerd onder vermelding van de specifieke bedrijfssituatie die geleid heeft tot de klacht. De gegevens dienen minimaal 5 jaar binnen de inrichting te worden bewaard.

### **6. Externe veiligheid**

#### 6.1.1

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) dient te voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15:2016 (versie 1.0): 6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5 t/m 6.2.19 én – voor zover van toepassing aan de voorschriften 6.1.1 t/m 6.1.3.

#### 6.1.2

Smeerolie, remolie en smeervet worden opgeslagen in respectievelijk drums, cans en vaten/patronen.

- De emballage dient te worden opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak met een inhoud ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste emballage vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige in de bak geplaatste emballage.
- Er dienen voorzieningen te zijn getroffen waardoor geen regenwater in de vloeistofdichte bak kan geraken.
- Indien de emballage bestemd is tot het aftappen dan moet onder het aftappunt een vloeistofdichte lekbak worden geplaatst.

### III TOETSING EN OVERWEGINGEN

#### Activiteit Bouwen

##### INLEIDING

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid en artikel 2.2, eerste lid onder de Wabo niet voldoet aan de in de Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

##### TOETSING

##### 1. Afwijken van planologische regelgeving

Het gevraagde voldoet aan de planologische afwijkmogelijkheid overeenkomstig artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo.

Het college van burgemeester en wethouders hebben bij de besluitvorming overwogen:

- Dat het desbetreffende perceel ligt in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' vastgesteld in 2013. De bestemming van het perceel is 'Bedrijf' met de nadere aanduiding 'Specifieke vorm van bedrijf – 13'.
- Dat de bedrijfsactiviteiten van Helmond Metaal zowel in de huidige als in de nieuwe situatie volledig plaatsvinden op de gronden met de bestemming 'Bedrijf'.
- Dat in functioneel opzicht geen sprake is van strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan.
- Dat de nieuwbouw echter niet voldoet aan de volgende bouwregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied':
  - In het bestemmingsplan is bepaald dat de bebouwde oppervlakte niet meer mag bedragen dan de bestaande bebouwde oppervlakte + 10%, met een maximum uitbreidingsmogelijkheid van 150 m<sup>2</sup>. De oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt meer dan toegestaan.
  - De maximale goot- en bouwhoogte bedragen volgens het bestemmingsplan 4 respectievelijk 9 meter. De nieuwbouw heeft een bouwhoogte tot 12 meter en is dus hoger dan toegestaan.
  - Voor erfafscheidingen geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter en voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde een maximale bouwhoogte van 3 meter. Deze hoogte is ontoereikend voor de afscherming die rond het perceel wordt gerealiseerd.
- In gevallen waarvoor afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk is, wordt de aanvraag omgevingsvergunning, wanneer deze activiteit niet is aangevraagd, tevens aangemerkt als verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onderdeel c van de Wabo en wordt de aanvraag omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo (afwijking bestemmingsplan) niet mogelijk is.

- Wij hebben de aangevraagde activiteit aan artikel 2.12 Wabo getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven in de beoordeling van deelactiviteit "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" van dit besluit.

## **2. Bouwen en reclame**

### Welstand

Gezien het advies van de welstandscommissie van 30 oktober 2017 is de bouwactiviteit niet in strijd met redelijke eisen van welstand.

### Bouwverordening

De bouwactiviteit voldoet aan de bouwverordening van de Gemeente Culemborg. Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

### Bouwbesluit

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de bouwactiviteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Tevens is voldoende aangetoond dat een aantal bouwonderdelen in relatie tot brandveiligheid voldoen aan gelijkwaardige technische oplossing conform artikel 1.3 van het bouwbesluit.

Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

### Wet natuurbescherming:

Op grond van de Wet Natuurbescherming moeten negatieve effecten op beschermde soorten voorkomen worden. De provincie Gelderland houdt hier toezicht op. Wij moeten echter beoordelen of bij een aanvraag omgevingsvergunning beschermde natuur aan de orde is.

Bij de aanvraag is het rapport 'Natuurtoets herinrichting metaalhandel Helmond BV te Culemborg, 28 maart 2017, kenmerk 16- 914/17.02239/IngHR, Waardenburg' gevoegd. Dit rapport voldoet aan de eisen. Uit dit rapport blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn.

## **CONCLUSIE**

Gezien bovenstaande toetsingen die betrekking hebben op het bouwen van een bedrijfspand, veranderen uitrit en reclame aan de Rijksstraatweg 53 c in Culemborg bestaan er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## Activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

### INLEIDING

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### TOETSING

Het gevraagde voldoet aan de planologische afwijkmogelijkheid overeenkomstig artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo.

Het college van burgemeester en wethouders hebben bij de besluitvorming overwogen:

- Dat het desbetreffende perceel ligt in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' vastgesteld in 2013. De bestemming van het perceel is 'Bedrijf' met de nadere aanduiding 'Specifieke vorm van bedrijf – 13'.
- Dat de bedrijfsactiviteiten van Helmond Metaal zowel in de huidige als in de nieuwe situatie volledig plaatsvinden op de gronden met de bestemming 'Bedrijf'.
- Dat in functioneel opzicht geen sprake is van strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan.
- Dat de nieuwbouw echter niet voldoet aan de volgende bouwregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied':
  - In het bestemmingsplan is bepaald dat de bebouwde oppervlakte niet meer mag bedragen dan de bestaande bebouwde oppervlakte + 10%, met een maximum uitbreidingsmogelijkheid van 150 m<sup>2</sup>. De oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt meer dan toegestaan.
  - De maximale goot- en bouwhoogte bedragen volgens het bestemmingsplan 4 respectievelijk 9 meter. De nieuwbouw heeft een bouwhoogte tot 12 meter en is dus hoger dan toegestaan.
  - Voor erfafscheidingen geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter en voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde een maximale bouwhoogte van 3 meter. Deze hoogte is ontoereikend voor de afscherming die rond het perceel wordt gerealiseerd.
- In gevallen waarvoor afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk is, wordt de aanvraag omgevingsvergunning, wanneer deze activiteit niet is aangevraagd, tevens aangemerkt als verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onderdeel c van de Wabo en wordt de aanvraag omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo (afwijking bestemmingsplan) niet mogelijk is.
- Wij hebben de aangevraagde activiteit aan artikel 2.12 Wabo getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven in de beoordeling van deelactiviteit "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" van dit besluit.
- Dat de aanvraag moet mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo (strijd bestemmingsplan). De omgevingsvergunning mag slechts geweigerd worden indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

- Dat het college Beleidsregels voor de toepassing van artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto Bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor), de zogeheten kruimelgevallen-regeling, heeft vastgesteld. Om toepassing te geven aan deze bevoegdheid is getoetst aan deze beleidsregels. Het voornemen voldoet niet aan de vastgestelde beleidsregels.
- Dat medewerking aan afwijken van het vigerende bestemmingsplan alleen mogelijk is ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo.
- Dat daarom een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld is.
- Dat uit de ingediende stukken blijkt dat het project voorziet in goede ruimtelijke ordening en is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.
- Dat hiervoor een afwijkingsprocedure overeenkomstig artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo in combinatie met artikel 3.10 Wabo gevolgd dient te worden, indien medewerking aan de plannen wil worden verleend. Op het project is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

#### **CONCLUSIE**

Gelet op voorgaande kan er medewerking worden verleend aan het plan. De ruimtelijke onderbouwing is bijgevoegd en maakt onderdeel uit van het besluit.

## **Activiteit Maken, veranderen van een uitweg**

### **INLEIDING**

De omgevingsvergunning moet, conform artikel 2.18 Wabo worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e. Wabo niet voldoet aan het in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Culemborg gestelde toetsingskader. Een toetsing aan dit kader heeft plaatsgevonden.

### **TOETSING**

Het is op grond van de APV verboden zonder omgevingsvergunning van het college een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

- Het is voldoende aannemelijk
- dat de bruikbaarheid van de weg is gewaarborgd.
- dat de veiligheid en doelmatig gebruik van de weg is gewaarborgd.
- dat de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving is gewaarborgd.
- dat de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente is gewaarborgd.

### **CONCLUSIE**

Gezien bovenstaande toetsingen die betrekking hebben op het bouwen van een bedrijfspand, veranderen uitrit en reclame aan de Rijksstraatweg 53 c in Culemborg bestaan er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## Activiteit Milieu

### INLEIDING

Het is volgens artikel 2.1 Wabo onder e. verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor het veranderen van een inrichting.

### TOETSING

De inrichting valt onder de navolgende categorieën van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht:

- *categorie 28.4 lid a*: het opslaan van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen;
- *categorie 28.4 lid b*: het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen;
- *categorie 28.5*: het verdichten, scheuren, knippen of breken van schroot van ferro- of nonferrometaal afvalstoffen door middel van mechanische werktuigen met een gezamenlijk motorisch vermogen van 25 kW of meer;
- *Categorie 28.10*: inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen.

Op grond van de aanwijzing onder categorie 28:10 is de inrichting vergunningplichtig voor het onderdeel milieu.

Op grond van artikel 2.4, lid 1 van de Wabo zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. De uitzonderingsbepalingen van artikel 3.3 van het Besluit omgevingsrecht doen zich hier niet voor.

#### • Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Besluit omgevingsrecht, hebben wij de aanvraag niet ter advies aan instanties/bestuursorganen gezonden.

#### • Milieueffectrapportage

De inrichting wordt genoemd onder categorie 18.8 van lijst D van Bijlage 1 van het Besluit milieueffectrapportage. Er is echter geen sprake van het realiseren van nieuwe of uitbreiden van opslagcapaciteit. De aangevraagde activiteit is daarom niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

#### • Activiteitenbesluit milieubeheer

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten binnen inrichtingen. Veel inrichtingen zijn niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu en vallen in hun geheel onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. De inrichting, waarvoor de vergunning is aangevraagd, is echter wel vergunningplichtig en wordt aangemerkt als een zogenaamde type C inrichting.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

### Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

### • Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling) van toepassing zijn.

Voor de inrichting betekent dit dat de onderstaande onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn:

- Afdeling 2.1: Zorgplicht;
- Afdeling 2.3: Lucht en geur;
- Afdeling 2.4: Bodem, voor zover het de hieronder genoemde paragrafen van het Activiteitenbesluit betreft;
- Paragraaf 3.1.3: Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.3.2: Het uitwendig wassen van motorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.9: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.
- Paragraaf 3.4.3: Opslaan en overslaan van goederen

Voor deze aspecten en activiteiten houdt dit in dat moet worden voldaan aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. Ten aanzien hiervan mogen wij geen voorschriften aan de vergunning verbinden anders dan de zogenaamde maatwerkvoorschriften die in de daarbij aangegeven gevallen kunnen worden opgenomen. Wij hebben evenwel geen aanleiding gezien om in het kader van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften aan deze vergunning te verbinden. Evenmin heeft de aanvrager ons verzocht om maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden.

### • Best beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 onder c, van de Wabo, artikel 2.14, lid 2 van de Wabo moet bij de bepaling van BBT rekening gehouden te worden met de relevante BBT-conclusies en de in de bijlage van de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen Nederlandse Informatiedocumenten over BBT.

Op basis van de in bijlage 1 van het Mor aangewezen documenten hebben wij rekening gehouden met de Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012 (NRB). De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT). Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

- **Afvalverwerking**

***Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen***

Preventie

Op welke wijze wij invulling geven aan preventie van afvalstoffen is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt circa 3 ton, minder dan 1 ton daarvan is gevaarlijk afval. De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

Op welke wijze wij invulling geven aan afvalscheiding is beschreven in de handreiking van Infomil "afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven" van juli 2001. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting geen afvalstoffen vrijkomen waarvan wij van oordeel zijn dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden geëist, omdat het relatief homogene en schone afstoffen zijn die dikwijls in grotere hoeveelheden en geconcentreerd vrijkomen. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom niet redelijk van vergunninghouder afvalscheiding van niet verplichte afvalstoffen te verlangen.

### ***Bedrijfsactiviteiten***

De verwerking van materialen (uitgezonderd gevaarlijke afvalstoffen) bestaat uit het inzamelen, sorteren persen/knippen en de op- en overslag van te (her)gebruiken ferro- en non-ferro metalen, kabels, elektrische en elektronische apparatuur, transformatoren, batterijen, accu's, katalysatoren en ovenslakken. De aanvoer en het storten van metaal vindt plaats in de hal of op het terrein.

Na een sortering in de hal of op het terrein worden de metalen met kranen in de metaalpers gegooid. Grote stukken worden eerst verkleind met een slijptol of een snijbrander. De metalen worden door de pers gecomprimeerd of met de schaar in stukken geknipt. De geknipte en gecomprimeerde stukken metaal worden naar soort gescheiden in vrachtwagens of containers gedeponeerd en afgevoerd naar de juiste verwerker.

### ***Doelmatig beheer van afvalstoffen***

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energieteerugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is.

### ***Toetsing aan de minimumstandaarden***

Voor de onderhavige aanvraag zijn de sectorplannen in deel E van het LAP van toepassing:

#### **Metaal afvalstoffen**

Te onderscheiden zijn ferro- en non-ferrometaal afvalstoffen. Daarbij kan sprake zijn van metaalafvalstoffen met aanhangende olie of emulsie (inclusief katalysatoren) en metalen verpakkingsmateriaal. Voor het be- en verwerken zijn drie minimumstandaarden van toepassing:

- Voor metaalafvalstoffen is de minimumstandaard nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moeten worden verwijderd.
- Voor metaalafvalstoffen met aanhangende olie of emulsie (met uitzondering van fijn metaalbewerkingsafval) is de minimumstandaard scheiding van het metaal en de olie of emulsie. De afgescheiden olie of emulsie moet worden verwerkt conform de minimumstandaard voor oliehoudende afvalstoffen. Voor de verwerking van de overblijvende metaalafvalstoffen geldt de minimumstandaard voor metaalafvalstoffen algemeen, zijnde nuttige toepassing.
- Voor metalen verpakkingsmateriaal, die in het afvalstadium zijn geraakt, is in- en uitwendige reiniging de minimumstandaard. De daarbij vrijkomende resten (vloei- en vaststoffen, teer, bitumen, het bezinksel, oliehoudende schoonmaakmiddelen en

verontreinigde spoelmiddelen) moeten worden afgevoerd naar een vergunninghouder, die dergelijke afvalstoffen mag verwerken. Is het metalen verpakkingsmateriaal niet reinigbaar dan is hoofdgebruik als brandstof in een installatie waaruit de metalen uit de reststoffen worden teruggewonnen de minimumstandaard.

Metaalafvalstoffen kunnen verontreinigd zijn met radioactieve stoffen. Op metaalafvalstoffen die besmet zijn met radioactieve stoffen is de Kernenergiewet van toepassing. Om te voorkomen dat radioactief afval een inrichting zonder de daarvoor vereiste vergunning inkomt, moet het metaalafval bij binnenkomst op radioactiviteit worden gecontroleerd. Dit moet met behulp van een poortdetector.

Bij detectie van radioactiviteit moet conform de "Inspectierichtlijn metaal en schroot met radioactieve stoffen" (VROM-Inspectie, 25 febr. 2003) worden gehandeld. Helmond geeft in zijn aanvraag aan dat ferro- en non-ferrometaal afvalstoffen verontreinigd met andere afvalstromen niet worden geaccepteerd. In geval er afwijkingen worden geconstateerd zijn er drie mogelijkheden:

- de partij wordt geretourneerd aan de afzender;
- de partij wordt rechtstreeks afgevoerd naar de (eind)verwerker;
- de partij wordt, indien dit mogelijk is, geaccepteerd onder een andere Euralcode en afvalstroomnummer.

De ferro- en non-ferrometaal afvalstoffen worden indien noodzakelijk handmatig gescheiden op metaalsoorten. Tevens vindt indien noodzakelijk verkleining van de metalen onderdelen plaats. Daarnaast vindt verder scheiding plaats naar zuiverheid, soort legering e.d.

Verder vindt er ook opslag plaats van heterogene non-ferrodeeltjes.

Uitsluitend uit de bodem gehaalde metalen opslagtanks in het afvalstadium met een certificaat dat de tanks inwendig en uitwendig zijn gereinigd, worden geaccepteerd. Alle geaccepteerde ferro- en non-ferrometaal afvalstoffen worden afgevoerd naar bedrijven die voor het hergebruik zorg dragen. De ferro- en non-ferrometaal afvalstoffen worden losgestort of in containers op het buitenterrein of bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in opslagloods opgeslagen. Het opslaan en bewerken van de ferro- en non-ferrometaal afvalstoffen door Helmond kan als doelmatig worden beschouwd.

Metaalafvalstoffen met aanhangende olie of emulsie wordt door Helmond ingezameld en opgeslagen in de loods. Door deze metaalafvalstoffen uit te laten lekken in een lekbak worden deze afvalstoffen ontdaan van olie. Door dit uitlekken vindt scheiding plaats van het metaalafval en de olie of emulsie. De afgescheiden olie of emulsie wordt afgevoerd als afgewerkte olie. De overgebleven metaalafvalstoffen worden getransporteerd naar verwerkingsbedrijven die zorgen dat deze afvalstoffen na eventueel te worden be- en/of verwerkt, worden hergebruikt. Het opslaan en bewerken van metaalafvalstoffen met aanhangende olie of emulsie door Helmond kan als doelmatig worden beschouwd.

#### Kabelreststoffen

Kabelreststoffen zijn reststoffen van kabels die zijn toegepast in de onder- en bovengrondse kabelnetwerken voor telecommunicatie en transport van energie. Kabelreststoffen komen vrij bij de productie van kabels en bij het aanleggen, onderhouden, vervangen en verwijderen van bekabeling. Het betreft de volgende soorten:

- papiergeïsoleerde kabelreststoffen (afkomstig van met papier en lood omhulde metalen kabels, vaak met olieachtige materialen geïmpregneerd);

- kunststofgeïsoleerde kabelreststoffen (afkomstig van met kunststoffen omhulde metalen kabels);
- glasvezelkabelreststoffen;
- garnituren zoals verbindingsmoffen en eindsluitingen.

Het beleid voor kabelreststoffen is gericht op het bevorderen van materiaalhergebruik van de verschillende fracties van kabelreststoffen. Papiergeïsoleerde kabelreststoffen moeten apart worden opgeslagen van andere kabelreststoffen en garnituren om zoveel mogelijk hergebruik van het metaalgedeelte te bevorderen. Hiertoe wordt een voorschrift opgenomen. Hergebruik van de restfractie is niet mogelijk, gezien de vermenging van de olie- en papierfractie.

De minimumstandaard voor de be- en verwerking van de papier- en kunststofgeïsoleerde kabelreststoffen en garnituren is scheiding van de metaalfractie en de restfractie, gevolgd door materiaalhergebruik van de metaalfractie en verwijderen door verbranden van de restfractie. De aramidevezels en gel van de glasvezelkabelreststoffen bemoeilijken een hoogwaardige verwerking. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van glasvezelkabelreststoffen is daarom verwijderen door verbranden.

Helmond geeft in zijn aanvraag aan dat zij loodkabels en kunststof kabelreststoffen accepteren. De kunststof kabelreststoffen worden bewerkt in de kabelpelmachine waardoor een metaalfractie en een restfractie wordt verkregen. De metaalfractie wordt aangeboden voor materiaalhergebruik en de restfractie wordt aangeboden voor verbranding. Het pellen van de kabelreststoffen kan als doelmatig worden beschouwd.

#### Elektrische en elektronische apparatuur

In dit sectorplan zijn bepalingen met betrekking tot elektrische en elektronische apparatuur van toepassing. Het beleid is uitgewerkt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) die valt onder het Bestluit verwijdering Wit- en bruingoed (dit besluit is vervangen d.d. 6 juli 2004 door het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur, Staatsblad 340). AEEA die niet is opgenomen in het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur behoort tot het huishoudelijk of HDO-restafval. Hiervoor wordt verwezen naar andere sectorplannen.

Het beleid voor AEEA is gericht op het tot stand brengen van een lekvrije afvalbeheerstructuur, met zoveel mogelijk product- en materiaalhergebruik. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld AEEA is nuttige toepassing van de samenstellende delen.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur afkomstig van bedrijven en particulieren die geen gevaarlijke stoffen bevat, wordt door Helmond als service naar zijn klanten geaccepteerd. Deze afvalstoffen worden gelijk aan de onbedoeld ontvangen afvalstoffen niet bewerkt, maar gescheiden, gescheiden gehouden en op een apart daartoe ingerichte plaats opgeslagen en afgevoerd naar erkende inzamelaars/verwerkers. De manier waarop Helmond omgaat met deze stroom wit- en bruingoed kan als doelmatig worden beschouwd.

#### Transformatoren

Helmond ontvangt uitsluitend in het afvalstadium geraakte PCB-vrije transformatoren waarvan het PCB-gehalte van de aanwezige vloeistof (inclusief hangolie) lager is dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180. Dit dient de ontdoener door middel van een verklaring aan te tonen. Helmond zuigt eventueel achtergebleven olie uit deze transformatoren en demonteert het binnenwerk en scheidt de vrijgekomen afvalstoffen.

#### Gemeente Culemborg

Ridderstraat 250

Postbus 136

4100 AC Culemborg

tel 0345 477 700

fax 0345 477 950

info@culemborg.nl

www.culemborg.nl

Het demonteren van de transformatoren en het scheiden van de verschillende afvalstromen c.q. de verschillende metalen met het oog op verwerking kan als doelmatig worden beschouwd.

#### Batterijen

Tot batterijen behoren eenmalige batterijen en droge gesloten oplaadbare batterijen die vrijkomen bij huishoudens en bedrijven en die vallen onder het Besluit en de Regeling beheer batterijen en accu's (Stb., 2008, nr. 364, en Stcrt. 2008, nr. 181). Batterijen zijn galvanische elementen die chemische energie omzetten in elektrische energie. Batterijen bevatten zware metalen zoals zink, cadmium, nikkel en kwik. Het beleid is gericht op gescheiden inzamelen en nuttige toepassing van samenstellende materialen en op het voorkomen van toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in batterijen.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van zilver-, kwikoxide-, nikkelcadmium-, lood en zilveroxidebatterijen is terugwinning en nuttige toepassing van de metalen. De minimumstandaard voor de be- en verwerking van zinkbruinsteen- en alkalinebatterijen is nuttige toepassing van de metaalfraction.

Helmond geeft in zijn aanvraag aan dat batterijen worden verzameld en opgeslagen in overdekte accubakken in de opslagloods of afgezeild in containers. Door erkende inzamelaars worden de batterijen periodiek opgehaald. Het opslaan en bewaren van batterijen door Helmond kan als doelmatig worden beschouwd.

#### Accu's

Accu's als open oplaadbare batterij zijn te onderscheiden in:

- startaccu's uit voertuigen (loodaccu's) die vooral worden gebruikt om verbrandingsmotoren te starten;
- tractiebatterijen en stationaire batterijen die vooral worden gebruikt in invalidewagens, vorkheftrucks, auto's en alarminstallaties. Meestal zijn dit ook loodaccu's en soms nikkelcadmiumaccu's. Incidenteel kan er sprake zijn van nikkel-metaalhydrideaccu's.

Het inzamelen en bewaren gebeurt met name door handelaren en Kga-inzamelaars. Ook gemeentelijke depots bewaren accu's. Meestal worden deze afvalstoffen een aantal malen verhandeld tussen vergunninghouders, voordat ze worden uitgevoerd. De branche kenmerkt zich dan ook door een piramidale verwijderingsstructuur. Dat betekent dat een lokale vergunninghouder de accu's afvoert naar een grotere (provinciaal werkende) handelaar die vervolgens naar een internationaal opererende handelaar afvoert, waarna deze ze uitvoert. Veel non-ferrohandelaren accepteren ook accu's om een optimale bediening van hun klanten te bewerkstelligen.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van de (samenstellende componenten van de) accu's is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik met uitzondering van bakelietafval dat na verwerking resteert. Voor kunststofcomponenten is de minimumstandaard nuttige toepassing.

Helmond geeft in zijn aanvraag aan dat ingezamelde accu's worden opgeslagen in vloeistofdichte en zuurbestendige accubakken in de loods. De accu's worden periodiek door een erkende inzamelaar opgehaald. Het opslaan en bewaren van accu's door Helmond kan als doelmatig worden beschouwd.

#### Procesafhankelijk industrieel afval

Industrieel afval is restafval dat afkomstig is van industriële productieprocessen. Het is zeer divers van samenstelling en omvang. Het bevat zowel procesafhankelijk afval als procesonafhankelijk afval. In dit sectorplan is het beleid uitgewerkt voor niet-

gevaarlijk procesafhankelijk industrieel afval. Gevaarlijk industrieel afval komt in andere sectorplannen en in het beleidskader aan de orde.

Het beleid voor industrieel afval is gericht op het bevorderen van preventie, afvalscheiding en nuttige toepassing van deelstromen. Het storten van nuttig toepasbare afvalstromen is door de stortbelasting onaantrekkelijk. Dit geeft een prikkel om alternatieven te realiseren gericht op preventie en nuttige toepassing.

#### Ovenslakken

Helmond ontvangt ovenslakken van ijzergieterijen en ovenslakken van het gieten van non-ferrometalen. Deze slakken worden uitsluitend met een analysecertificaat, waarin is aangetoond dat er geen sprake is van verontreinigingen van metalen en PAK's, geaccepteerd. Deze slakken

worden opgeslagen in de opslagloods of afgezeild in containers totdat ze worden afgevoerd naar een verwerker die deze slakken als bouwstof zal inzetten. De manier waarop Helmond omgaat met deze stroom procesafhankelijk industrieel afval kan als doelmatig worden beschouwd.

#### Onbedoeld ontvangen afvalstoffen

In bijlage 1 "Afvalstoffenoverzicht" van bijlage 8 van de aanvraag wordt een overzicht gegeven van onbedoeld ontvangen afvalstoffen afkomstig van bedrijven en particulieren. Deze afvalstoffen worden niet bewerkt maar gescheiden, gescheiden gehouden en op een apart daartoe ingerichte plaats opgeslagen en afgevoerd naar erkende inzamelaars/verwerkers. De manier waarop Helmond omgaat met onbedoeld ontvangen afvalstoffen kan als doelmatig worden beschouwd.

#### ***Opslaan van afvalstoffen***

Het opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) kan in beginsel worden vergund met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen. Ingevolge het Besluit stortplaatsen

en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

Helmond heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen eventueel na sortering op te slaan:

- metaalafvalstoffen;
- kabelreststoffen;
- afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
- transformatoren;
- batterijen en accu's;
- katalysatoren;
- ovenslakken.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet inzamel-vergunningplichtig zijn.

Ingevolge voorschrift 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is in deze vergunning vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

#### ***Uitsluitend overslaan***

Uit het LAP blijkt dat het overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Er kan vergunning verleend worden zonder dat uitgebreide acceptatie/registratie plaatsvindt, als er geen enkele bewerking met of van het afval geschiedt (uitgezonderd eventueel overladen zonder dat daarbij feitelijk wordt gemengd) én de begeleidingsdocumenten in orde zijn

### ***Be-/verwerking***

Bij Helmond vinden de volgende be- en verwerkingsactiviteiten plaats:

- metaalafvalstoffen: (handmatig) sorteren, knippen, strippen, slijpen en snijden;
- metaalafvalstoffen met aanhangende olie of emulsie: uitlekken;
- kabelreststoffen: (handmatig) sorteren en strippen;
- transformatoren: uitzuigen en demonteren van binnenwerk;
- accu's en batterijen: handmatig sorteren;
- katalysatoren: (handmatig) sorteren en eventueel slijpen;

Wij achten deze werkwijze, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5, eerste lid, van de Wm, doelmatig.

### ***Mengen van afvalstoffen***

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende ) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de vergunning.

### ***Acceptatie en verwerking (A&V-beleid)***

Alle afvalverwerkende bedrijven moeten over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Een adequaat A&V-beleid hangt nauw samen met het zeker stellen dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en verwerkt. Hoewel wij het LAP niet als toetsingskader mogen hanteren, zijn daaraan nog wel inhoudelijke argumenten te ontleen voor toetsing aan de artikelen 10.4 en 10.5, eerste lid, van de Wm. Daarbij moet per specifieke situatie maatwerk worden geleverd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden om zeker te stellen dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en verwerkt.

### ***Administratieve organisatie en Interne controle (AO/IC)***

Met het oog op het zekerstellen van een zo hoogwaardig mogelijke wijze van afvalbe- en verwerking moet een beperkt aantal afvalverwerkende bedrijven, te weten die welke gevaarlijke afvalstoffen accepteren over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) beschikken. Voor bedrijven die geen gevaarlijke afvalstoffen ontvangen, spreken we over vereenvoudigde administratieve procedures (VAP). Onder administratieve organisatie

wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.

#### ***Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC***

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

#### ***Registratie***

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om de aan- en afvoer van afvalstoffen te registreren (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

#### ***Conclusie***

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

#### **• Afvalwater**

De afvalwaterstromen bij Helmond bestaan uit huishoudelijk afvalwater en hemelwater afkomstig van het dak van de loods en het terrein. Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijke riool. Het hemelwater dat deels verontreinigd kan zijn wordt via olie-/slibafscheiders geloosd op het oppervlaktewater. Voor de lozing op het oppervlaktewater beschikt Helmond over een Waterwetvergunning.

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden die gericht zijn op de kwaliteit en de kwantiteit van het te lozen afvalwater. Specifieke voorschriften gericht op de kwantiteit van het te lozen afvalwater zijn niet opgenomen. De te lozen hoeveelheid huishoudelijk afvalwater op het openbaar riool past binnen de capaciteit van het rioolstelsel. En de capaciteit van de aanwezige voorzieningen voordat lozing op het oppervlaktewater plaatsvindt voldoen.

#### **• Bodem**

##### **De bodembedreigende activiteiten**

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- op- en overslag van afvalstoffen;
- op- en overslag van vloeistoffen in emballage;
- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
- het in werking hebben van een tankplaats;
- het in werking hebben van een wasplaats;
- afvoer van afvalwater middels de bedrijfsriolering.

Op de opslag van dieselolie en het in werking hebben van een tankplaats en wasplaats is het Activiteitenbesluit van toepassing. Op de genoemde activiteiten zijn daarom de bodemvoorschriften van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Bijgevolg zijn met betrekking tot deze activiteiten aan deze vergunning geen voorschriften ter bescherming van de bodem verbonden.

De navolgende beoordeling van de risico's voor de bodem en de voorschriften ter bescherming van de bodem heeft daarom alleen betrekking op de op- en overslag van afvalstoffen, de op- en overslag van vloeistoffen in emballage en de afvoer van hemelwater.

#### Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

#### Beoordeling en conclusie

Bij de aanvraag is als bijlage 5 een NRB inventarisatie gevoegd. Deze NRB inventarisatie bevat een overzicht van de bodembedreigende activiteiten en de maatregelen en voorzieningen die getroffen worden teneinde de bodem te beschermen. Uit de inventarisatie blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen.

#### Bodemonderzoeken

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten, waarbij het van belang is dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt.

Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd. De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt dan als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden.

Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

De voor de bodemonderzoeken noodzakelijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

- **Geluid en trillingen**

**Algemeen**

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het inzamelen van gebruikte en nog te (her)gebruiken ferro- en non-ferro metalen en kabels alsmede het bewerken, verwerken en de overslag van deze materialen. Het bewerken van materialen bestaat uit het inzamelen, sorteren persen/knippen en de op- en overslag. De aanvoer en het storten van metaal vindt plaats in de hal of op het terrein. De aanvoer van metalen vindt plaats door middel van uiteenlopende voertuigsoorten zoals personenwagens al dan niet met aanhanger, busjes, lichte- en zware vrachtwagens. De bovengenoemde bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door de aan- en afvoerbewegingen, de inzet van de mobiele kranen, het laden lossen met shovels en het gebruik van de schrootschaar. De geluidbelasting op de omgeving is in beeld gebracht in het akoestisch rapport "*Akoestisch onderzoek J. Helmond en Zoon Metaalhandel B.V.*" (Tideman, rapportnummer 16.102.01 versie 01, 5 oktober 2016).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

**Toetsing**

Bij het opstellen van voorschriften ten aanzien van het geluid dient de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' uitgegeven oktober 1998 door het ministerie van VROM als leidraad. De onderhavige omgevingsvergunning betreft een vergunning voor een bestaand bedrijf. Op pagina 25 van de Handreiking is voor een bestaande inrichting aangegeven dat bij herziening van de vergunningen steeds aan de richtwaarden moeten worden getoetst. Voor het onderhavige gebied wordt een richtwaarde van 50 dB(A) gehanteerd.

De maximale A-gewogen geluidsniveaus (piekgeluiden) ter plaatse van woningen van derden mag niet hoger zijn dan 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. De streefwaarde voor piekgeluiden in de dagperiode bedraagt 65 dB(A) met een plafondwaarde van 70 dB(A).

Het geluid als gevolg van indirecte hinder wordt veroorzaakt door het komen en gaan van voertuigen. Het geluid hiervan moet worden getoetst conform de Circulaire Indirecte hinder voor zolang de voertuigen nog niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg kan bevinden. In deze rapportage wordt door middel van een afzonderlijk rekenmodel de indirecte hinder inzichtelijk gemaakt. De voorkeursgrenswaarde hierbij bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat aan de bovengenoemde waarden kan worden voldaan. De optredende geluidsniveaus hebben wij als grenswaarden aan deze vergunning verbonden.

**Incidentele bedrijfssituaties (IBS)**

Enkele malen per jaar (maximaal 12 maal per jaar) zal er in de avondperiode worden doorgewerkt. Op deze dagen gaan de activiteiten genoemd onder de dagperiode in de

avondperiode gewoon door tot maximaal 23.00 uur.

Deze incidentele bedrijfssituatie is wenselijk bij een aantrekkelijke markt of als gedurende een langere periode de machines niet op dit terrein in werking zijn geweest maar extern zijn ingezet of als er werk moet worden afgerond. Tijdens de IBS treedt in de avondperiode de geluidbelasting op die tijdens de normale bedrijfssituatie in de dagperiode is berekend. Dit kan voor maximaal 12 keer per jaar worden toegestaan, mits bevoegd gezag vooraf hiervan in kennis zijn gesteld.

### ***Toepassing van BBT***

Bij de inrichting van het nieuwe terrein is zoveel als mogelijk rekening gehouden met het beperken van de geluidemissie in de richting van de burgerwoningen. De nieuwe hallen vervullen een afschermende functie richting de woningen in alle richtingen. Aan de zijde van de Rijksstraatweg is de geluidbelasting hoger. Het voorterrein blijft ongewijzigd en wordt niet voorzien van afscherming. Vanwege de reeds aanwezige geluidbelasting door het wegverkeer over de Rijksstraatweg kan hier worden uitgegaan van een hogere richtwaarde. Met de getroffen maatregelen in de vorm van afscherming wordt voldaan aan de richtwaarden voor deze omgeving.

Er zijn organisatorische maatregelen getroffen, bronmaatregelen en maatregelen in het tussengebied. Met de bedrijfssituatie zoals beschreven wordt voldaan aan de randwaarden van BBT.

Daarnaast zijn wij van oordeel dat ondanks de hierboven genoemde afscherming van de geluidbronnen er steeds getracht moet worden om de geluidsemissie zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te beperken.

Daarom hebben wij in de voorschriften bepaald, dat:

- werkzaamheden zoveel mogelijk inpandig plaats dienen te vinden;
- valhoogte(n) van het materiaal bij het verladen of bewerken van schroot wordt beperkt tot 1 meter.

### ***Conclusies***

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte met in acht name van de maatregelen.

### ***Trillingen***

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

### **• Luchtkwaliteit**

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren. De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, waaronder stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM<sub>2,5</sub> en PM<sub>10</sub>).

In de toelichting bij de aanvraag (Bijlage 1) is een toetsing opgenomen overeenkomstig het Besluit niet in betekende mate bijdragen luchtkwaliteit (Besluit NIBM).

Uit de toetsing blijkt dat de inrichting niet in betekende mate bijdraagt aan de toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de buitenlucht. Een verder onderzoek naar de bijdrage van de inrichting aan de luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven.

- **Externe veiligheid**

**Algemeen**

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij Helmond worden geen grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt dan vermeld in de drempelwaardentabel van de PGS 15. Ook bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarom is het aspect externe veiligheid voor de beoordeling van deze aanvraag niet relevant.

Wel worden door de aanwezigheid van de opslag van milieugevaarlijke stoffen en het gebruik van gevaarlijke (afval)stoffen voorschriften t.a.v. deze opslag en wijze van gebruik opgenomen in deze vergunning.

Bij Helmond zijn de stoffen: dieselolie (rode dieselolie), gasolie (blanke dieselolie), gasflessen (propaan- en zuurstofgas), accu's en batterijen, smeerolie (equivis), remolie (berner remvloeistof) en smeervet (smeervet lithium) aanwezig. Het gebruik, de aard en hoeveelheid van de gebruikte (gevaarlijke) (afval)stoffen zoals opgenomen in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving.

Onderstaand is aangegeven welke maatregelen zijn genomen.

De accu's en batterijen worden in pandig dan wel buiten opgeslagen onder een overkapping in (afgedekte) zuurdichte lekvrije bakken van 1 m<sup>3</sup> op een betonnen vloer.

Smeerolie, remolie en smeervet worden opgeslagen in respectievelijk drums, cans en vaten/patronen. Aan de opslag van deze stoffen worden eisen gesteld in de voorschriften.

Helmond heeft een buitenopslaglocatie voor zuurstof- en propaangas (in kooien per soort op het buitenterrein). In de PGS 15 is een hoofdstuk specifiek voor gasflessen opgenomen. De voorschriften zijn van toepassing voor de opslag van hoeveelheden met een water inhoud groter dan 115 liter.

**CONCLUSIE**

Gezien bovenstaande toetsingen die betrekking hebben op het veranderen van de inrichting aan de Rijksstraatweg 53 c in Culemborg bestaan er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## **Bijlage 1**

### **BEGRIPPEN MILIEU**

#### **AFVALSTOFFEN:**

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

#### **AFVALWATER:**

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

#### **BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):**

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

#### **BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:**

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

#### **BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:**

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

#### **BODEMRISICODOCUMENT:**

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

#### **GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:**

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

#### **GELUIDSNIVEAU IN DB(A):**

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

**GEVAARLIJKE AFVALSTOF:**

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

**GEVAARLIJKE STOFFEN:**

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

**LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>):**

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

**MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L<sub>Amax</sub>):**

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C<sub>m</sub>. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN 5725:

**OPENBAAR RIOOL:**

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

**VLOEISTOFDICHT VLOER OF VOORZIENING:**

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.

**VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:**

Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.

**WONING:**

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

**Gemeente Culemborg**

Ridderstraat 250  
Postbus 136  
4100 AC Culemborg  
tel 0345 477 700  
fax 0345 477 950  
info@culemborg.nl  
www.culemborg.nl

## **Bijlage 2: Algemene informatie en Mededelingen**

U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Voordat u begint met de uitvoer is het belangrijk onderstaande informatie te lezen. Deze kan namelijk nog van invloed zijn op uw werkzaamheden.

De informatie onder 'algemeen' is voor elk plan van belang. Informatie onder punt 2 zijn specifieke aanwijzingen, die eventueel ook voor u van belang zijn.

### **1. ALGEMEEN**

#### Inwerkingtreding/Onherroepelijke omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (zes weken na verzending van de omgevingsvergunning) is verstreken en wanneer er geen voorlopige voorziening is gevraagd. Een gegrond beroep kan leiden tot intrekking of wijziging van de verleende vergunning.

Vanwege een aanwezige bodemverontreiniging geldt er een uitgestelde inwerkingtreden onder voorwaarden.

#### Rechten van derden / Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Door het verlenen van deze omgevingsvergunning wijzigen de rechten van en verplichtingen tegenover derden niet. Hieronder kunnen bijvoorbeeld ook de rechten van uw gemeente of uw burens vallen. Denk bijvoorbeeld aan eigendomsrechten.

#### Wijzigen van uw plan

Als u uw plan wilt wijzigen, dan heeft u mogelijk een nieuwe omgevingsvergunning nodig. In dat geval raden wij u aan om tijdig contact op te nemen met M. Haddeman, telefoonnummer 0344-579314.

#### Intrekken vergunning

Burgemeester en Wethouders kunnen deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien:

- a) de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- b) niet overeenkomstig de vergunning is of wordt gehandeld;
- c) de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
- d) de voor de vergunninghouder voorschriften niet zijn of worden nageleefd.
- e) binnen 26 weken na dagtekening van deze vergunning geen aanvang is gemaakt met de bouwwerkzaamheden of deze langer dan zes maanden is of wordt gestaakt.

## 2. ANDERE TOESTEMMINGEN

Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de vergunde werkzaamheden. Afhankelijk van uw situatie heeft u mogelijk andere vergunningen nodig of moet u bepaalde meldingen doen.

### Gebruik openbaar gebied

Is het voor de uitvoering van uw plan nodig dat u gebruik maakt van de openbare weg, waaronder trottoirs, voor het plaatsen, leggen, laten staan, etc. van bouwmaterialen of machines? In dat geval heeft u mogelijk een aparte toestemming nodig. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen met uw gemeente.

### Aansluitvergunning riolering

Wij willen u erop wijzen dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken voor aanvang van de werkzaamheden, het aanvraagformulier "Aansluitvergunning Riolering" ingediend moet worden bij gemeente Culemborg. Neemt u voor het aanvragen van of informatie over een rioolaansluiting tijdig contact op met uw gemeente

### Afvoer vrijgekomen grond

Als bij de bouw vrijkomende grond buiten het bouwperceel wordt hergebruikt moet gehandeld worden conform de bepalingen in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

Grond mag slechts onder voorwaarden worden hergebruikt. Onder andere geldt hiervoor een meldplicht. Voor beoordeling of de grond elders hergebruikt kan worden moeten de aangetroffen gehalten getoetst worden aan de toepassingseisen van een mogelijke toepassingslocatie. De uiteindelijke bevoegdheid voor de toepassing ligt bij de gemeente waarbinnen de toepassingslocatie ligt.

Binnen de regio Rivierenland is door de gemeenten gebiedsspecifiek beleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de Nota bodembeheer regio Rivierenland. Hergebruik van puinhoudende, naar olie ruikende of visueel met asbest verontreinigde grond is bijvoorbeeld in de regel niet toegestaan.

Ten behoeve van grondverzet is een interactieve bodemkwaliteitskaart opgesteld. De kaart en de tekst van de Nota kan gevonden worden op de site van de gemeente waar de grond wordt toegepast.

Indien grond buiten de grenzen van de bodemkwaliteitskaart toegepast wordt dient een partijkeuring conform BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 uitgevoerd te worden.

### Waterschap

Vinden uw werkzaamheden in de buurt van een watergang plaats? Dan moet u daarover overleggen met het betreffende waterschap. Het is namelijk verboden om zonder toestemming van het waterschap binnen een bepaalde afstand van een watergang bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

### **Bijlage 3: Informatie Beroep instellen**

#### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

##### **Beroep**

Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente Culemborg.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit. Als uw beroepschrift te laat binnen komt, wordt het niet in behandeling genomen.

In uw beroepschrift moet u in ieder geval vermelden:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
- de omschrijving van de beslissing, met zo mogelijk een kopie van de beslissing;
- de reden waarom u beroep instelt;
- uw handtekening. U moet het beroepschrift ondertekenen.

##### **Voorlopige voorziening**

Tijdens de beroepsprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tegelijk met uw beroepschrift of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat uw beroepschrift nog in behandeling is. Een voorlopige voorziening moet u vragen aan het rechterlijk college waar u in beroep gaat of bent gegaan.

##### **Griffierecht**

Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor informatie over de actuele tarieven voor griffierecht kunt u de website [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).