


Vooroverleg



Datum : 26 juni 2018

Aan : Harm Schuiling


Van : Marcel Scherrenburg

Betreft : Beoordeling externe veiligheid 'Blauwe Knoop, Doesburg'.

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is door de gemeente Doesburg gevraagd om het plan Blauwe Knoop te Doesburg te beoordelen voor het aspect externe veiligheid (EV). Het plan betreft het toegankelijk en beleefbaar maken van het gebied de Blauwe knoop. Hiervoor wordt een vispassage aangelegd, een deel van de watersportvereniging verplaatst en natuur aangelegd. Daarnaast kan de natuur gebruikt worden voor extensieve dagrecreatie.

Beoordeling externe veiligheid

Op basis van de risicokaart van de provincie Gelderland is een beoordeling gemaakt van de EV-situatie.



Figuur 1: Uitsnede provinciale risicokaart locatie Blauwe Knoop te Doesburg, geraadpleegd op 25 juni 2018 (zwarte cirkel = ligging plangebied).

Op de volgende pagina is een tabel opgenomen met een analyse van het aspect externe veiligheid. Rondom het plangebied zijn de volgende externe veiligheidsrisicobronnen relevant:

Risicobron	Blauw Knoop Doesburg
Hogedruk aardgasleidingen (Bevb ¹)	N.v.t., geen invloedsgebied over het plangebied.
Inrichtingen (Bevi ²)	N.v.t., geen invloedsgebied over het plangebied.
Transport gevaarlijke stoffen over de weg (Bevt ³)	N.v.t., geen invloedsgebied over het plangebied.
Transport gevaarlijke stoffen over het water (Bevt)	N.v.t., het invloedsgebied van de IJssel is niet gelegen over het plan.
Transport gevaarlijke stoffen over het spoor (Bevt)	N.v.t., het invloedsgebied van de Spoorlijn Arnhem – Zutphen is niet gelegen over het plangebied.

Het plan is in geen enkel invloedsgebied van een risicobron gelegen. Het plan hoeft dan ook niet verder getoetst te worden aan het aspect externe veiligheid.

Beoordeling bestemmingsplantoelichting

Onderstaand een beoordeling van paragraaf 4.1.6 Externe veiligheid van de bestemmingsplantoelichting 'De Blauwe Knoop, gemeente Doesburg', juni 2018, identificatienummer: NL.IMRO.0221.BPL18011HIJ-V001. Hierin wordt eveneens geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. Deze conclusie is juist.

Conclusie

Het plangebied ligt in geen enkel invloedsgebied van een risicobron. Hierdoor hoeft het plan niet verder getoetst te worden aan externe veiligheid. De aangeleverde bestemmingsplantoelichting concludeert hetzelfde.

¹ Besluit externe veiligheid buisleidingen

² Besluit externe veiligheid inrichtingen

³ Besluit externe veiligheid transportroute

Schuiling, Harm

Van: Dengerink, Marjan (ON) <marjan.dengerink@rws.nl> namens ON
Ruimtelijkeplannen <roplannenoostnederland@rws.nl>
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 10:41
Aan: Schuiling, Harm
CC: Verdoold, Gerwin (ON); Bakker, Dick (ON)
Onderwerp: RE: Voorontwerpbestemmingsplan 'De Blauwe Knoop'

Geachte heer Schuiling,

Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft geen opmerkingen op het Voorontwerpbestemmingsplan 'De Blauwe Knoop'.

Met vriendelijke groet,

Marjan Dengerink
Adviseur Ruimtelijke Ordening

.....
Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie(NONV)
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Eusebiusbuitensingel 66 | 6828 HZ Arnhem
Postadres: Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
M 06 21 64 96 40 bgg 088 – 7974913

Marjan.Dengerink@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

.....
Ik werk op maandag, dinsdag- en woensdagochtend en donderdag

Van: Schuiling, Harm [mailto:Harm.Schuiling@doesburg.nl]
Verzonden: woensdag 13 juni 2018 9:02
Aan: ON Ruimtelijkeplannen
CC: Bakker, Dick (ON)
Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan 'De Blauwe Knoop'

L.s.,

Om de bouw van een beleefbare vispassage en het verplaatsen van de een deel van het terrein van de Watersportvereniging mogelijk te maken wordt op dit moment een bestemmingsplan opgesteld. Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening stuur ik hierbij het voorontwerpbestemmingsplan 'De Blauwe Knoop'. Graag ontvang ik, indien er op- of aanmerkingen zijn op dit plan, uiterlijk 26 juni 2018 een reactie, ik hoop dat dit haalbaar is voor u. De heer Bakker is hiervoor in een eerder stadium reeds benaderd door Waterschap Rijn en IJssel, hij krijgt een cc van deze mail.

Na het eventueel verwerken van de reactie zal ik het college adviseren de officiële procedure op te starten. In verband met de grootte van de bestanden zal ik deze vandaag verzenden via www.wetransfer.nl.

Met vriendelijke groet,

Harm Schuiling | Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Cluster: Stadsontwikkeling
Werkdagen: maandag t/m donderdag
T: 0313481401
M: +31657045203

E: harm.schuiling@doesburg.nl

Bezoekadres: Philippus Gastelaarsstraat 2 - 6981 BH Doesburg - Post: Postbus 100 – 6980 AC Doesburg - Internet: <https://www.doesburg.nl/home>



----- De gemeente Doesburg sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend ----- De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Doesburg, niet toegestaan. De gemeente Doesburg staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. ----- De gemeente Doesburg garandeert niet dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. ----- IMPORTANT NOTICE: This e-mail is confidential, may be legally privileged, and is for the intended recipient only. Access, disclosure, copying, distribution, or reliance on any of it by anyone else is prohibited and may be a criminal offence. Please delete if obtained in error and email confirmation to the sender. (Disclaimer20080601)

Van: Jan van der Schoot <j.vanderschoot@wrij.nl>
Verzonden: vrijdag 29 juni 2018 00:16
Aan: Harm.Schuiling@doesburg.nl
CC: Erik Mateman
Onderwerp: Fwd: Reactie bestemmingsplan De blauwe Knoop
Bijlagen: image001.gif

Beste Harm,

Hierbij onze reactie op het concept bestemmingsplan De blauwe knoop. Ten aanzien van het bestemmingsplan heb ik de volgende opmerkingen:

Plankaart

- De aanduiding "vispassage" loopt door tot de nieuwe botenhelling. Dit kan zich beperken tot de loods
- Op het noordelijk deel van Barend Ubbinkweg (vanaf de stuw tot de kruising met de Koppelweg) ontbreekt de aanduiding Waterkering
- De begrenzing van de WKC in de richting van de Oude IJssel en de IJssel uitbreiden met 7,5 meter aan beide zijden
- Op de plankaart zijn een aantal blauwe vlakken weergegeven met de gebiedsaanduiding: "vrijwaringszone - dijk". Het is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld.

Planbeschrijving

- In de regels voor bestemmingenomschrijving wordt de WKC niet als aanduiding genoemd. Het gaat om de omschrijving voor de bestemmingen, die binnen het aanduidingsvlak voor de WKC vallen.

Ik heb bovenstaande punten ook doorgesproken met Erik Mateman en hij zal ervoor zorgen dat deze opmerkingen worden verwerkt in het bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,

Erik Mateman
Externe

M: +31636318405 **E:** E.Mateman@wrij.nl



Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - **F:** 0314-343 258 - **I:** www.wrij.nl

Van 23 april t/m circa 27 juli 2018 is de Energieweg afgesloten.
Het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel is in deze periode alleen bereikbaar via de aanrijroute vanaf de Liemersweg.
Volg hiervoor de gele borden met daarop Waterschap Rijn en IJssel. Meer informatie? www.wrij.nl/contact



provincie GELDERLAND

Bezoekadres
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

Aan het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Doesburg
Postbus 100
6980 AC DOESBURG

2017897

Gemeente Doesburg	
reg. nr.	IV/2018/67528
cluster	SO H.S.
ingek.	19 JULI 2018
klass. nr.	
Archiveren	☐ ja ☐ nee

datum
18 juli 2018
onderwerp
De Blauwe Knoop

zaaknummer
2018-008053

Geacht college,

Hartelijk dank voor het voorontwerp- bestemmingsplan dat we op 12 juni 2018 ontvingen. We hebben uw plan bestudeerd.

Het plan voorziet in het realiseren van een vispassage met informatiegebouw en een goede landschappelijke inpassing van het omliggende terrein. De verharding aan de voorzijde van de loods van de watersportvereniging wordt naar achteren verplaatst. Dit zorgt voor een betere beleving van de waterwerken van het waterschap en biedt kansen voor extensieve dagrecreatie.

Provinciaal belang

In het voorontwerp spelen provinciale belangen een rol. Deze belangen zijn nog onvoldoende meegewogen in uw plan. Daarom brengen wij hierover een advies uit.

De bijlage is onderdeel van deze brief

U vindt ons advies in de bijlage. Wij verzoeken u onze opmerkingen te verwerken in het ontwerp-bestemmingsplan.

We horen het graag als u het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage legt. Gebruik hiervoor het e-formulier. U vindt dit formulier op www.gelderland.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem daarvoor contact op met mevrouw C. Mijnhout.

Ik wens u veel succes met het ontwerp van het bestemmingsplan.

inlichtingen bij mw. C.L. Mijnhout-Leenders
e-mailadres post@gelderland.nl

telefoonnummer (026) 359 81 92


BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G

btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

Voor deze brief geldt:

Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3.1.1

Hoogachtend,
namens de Algemeen Directeur
van de provincie Gelderland,



mw. Mr. S. Sprokkereef

BIJLAGE

ADVIES

Samenvatting

Wij vinden de vispassage met informatiegebouw een goede nieuwe ontwikkeling, alleen is nog niet voldoende tegemoetgekomen aan de provinciale belangen. Wij hebben met u afgesproken dat u het ontwerp van het bestemmingsplan niet in procedure brengt, voordat het plan volledig is getoetst op mogelijke gevolgen voor de doelstellingen van het op korte afstand gelegen Natura 2000-gebied Rijntakken.

Vanwege de ligging in de Groene Ontwikkelingszone (GO) is substantiële versterking van de kernkwaliteiten noodzakelijk. Wij hebben in een eerder advies aangegeven onder voorwaarden akkoord te gaan met de door u voorgestelde versterking. Uit het plan blijkt niet duidelijk of aan die voorwaarden wordt voldaan. Wij adviseren u hierover duidelijkheid te geven en te zorgen dat het plan daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet.

Natura 2000

Het plangebied ligt op korte afstand van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Voor de instandhouding van dit gebied bestaan specifieke doelstellingen. In het plan moet rekening worden gehouden met mogelijke gevolgen op die doelstellingen. Zie Wet natuurbescherming, artikel 2.7, eerste en tweede lid.

Afwegingen

Wij hebben de natuurtoets die ten behoeve van dit plan is opgesteld niet kunnen beoordelen, omdat deze niet als bijlage bij het plan aan ons is toegestuurd. In de toelichting van het plan wordt wel naar deze natuurtoets verwezen. Hieruit blijkt dat maatregelen noodzakelijk zijn. Dit wijst erop dat significante effecten niet zijn uit te sluiten en dat een vergunning nodig is.

Wij hebben van u vernomen dat deze natuurtoets alleen betrekking heeft op de vispassage en niet op het terrein achter de loods. Het waterschap laat alsnog een natuurtoets uitvoeren voor dit terrein.

Wij hebben met u afgesproken dat u het ontwerp van het bestemmingsplan niet in procedure brengt voordat de natuurtoetsen volledig zijn en door onze afdeling Vergunningverlening beoordeeld.

Advies

Wij adviseren u het plan voorlopig niet verder in procedure te brengen.

Gelders natuurbeleid

In het provinciaal ruimtelijk beleid onderscheiden we het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO). Van deze gebieden zijn wezenlijke kenmerken of waarden vastgesteld. Kleinschalige nieuwe ontwikkelingen in GO zijn alleen mogelijk als ze de kernkwaliteiten van het gebied substantieel versterken. Zie Omgevingsverordening Gelderland, artikelen 2.7.1.1 en 2.7.2.1, en bijlage 8.

Afwegingen

Wij vinden de vispassage met informatiegebouw een mooie nieuwe functie in de Groene Ontwikkelingszone. Het betreft een kleinschalige functie waarvoor substantiële versterking van de kernkwaliteiten noodzakelijk is.

Vispassage

Wij hebben in een eerder advies aangegeven dat wij akkoord gaan met de door u voorgestelde versterking, omdat deze bestaat uit de volgende elementen:

- De omgeving van de vispassage wordt parkachtig ingericht met bloemrijk grasland en enkele bomen. In de regels is hiervoor een voorwaardelijke verplichting opgenomen.
- De locatie krijgt een natuurbestemming.
- De vispassage is een mooie functie voor de GO omdat deze migratie van vissen mogelijk maakt.

Verharding watersportvereniging

Wij begrijpen dat de bestaande verharding ten behoeve van de watersportvereniging voor deze ontwikkeling naar achteren moet worden verplaatst. Dit terrein heeft nu nog een natuurbestemming.

Wij hebben aangegeven dat wij hiermee alleen kunnen instemmen onder de volgende voorwaarden:

- De verharding die nu aan de voorzijde van de loods ten behoeve van de watersportvereniging wordt gebruikt, verplaatst naar achteren. Er komt niet meer verharding terug dan nu aanwezig is.
- De loods wordt aan de achterzijde landschappelijk ingepast met gebiedseigen beplanting. In de regels is hiervoor een voorwaardelijke verplichting opgenomen.
- Er is aandacht voor klimaatadaptatie. Denk bijvoorbeeld aan groen of ruimte voor water aan en rond de loods en een afgekoppeld dak.

Uit de toelichting van het plan blijkt niet duidelijk of de oppervlakte verharding ten behoeve van de watersportvereniging één op één naar achteren wordt gebracht. Het lijkt erop dat aan de achterkant meer verharding terugkomt. De berekening van de oppervlakte is niet helder. Het is in ieder geval niet de bedoeling de oppervlakte aan stortstenen in de berekening mee te nemen. Het gaat enkel om de oppervlakte in gebruik door de watersportvereniging.

Tot slot hebben wij niet in de toelichting van het plan kunnen teruglezen hoe aandacht wordt besteed aan klimaatadaptatie.

Advies

Wij adviseren u deze passage te verduidelijken en aan de door ons gestelde voorwaarden te voldoen.