

Onderdeel : uitgangspunten gebruik

Project : uitbreiding winkelpand Buitensport Four Seasons

VK-nr. : 63.48.18

Datum : 05-09-2014



AANDESTEGGE
bedrijfshuisvesting twello

ruimte/nr.	omschrijving	gebruiksfunctie	gebruiksoppervlak (m2)*						GO	VG	aantal personen	aantal m2/persoon	ventilatie (dm3/sec)			
			VR	VKR	TCR	TR	OR						eis BB (art. 3.29)	toevoer (natuurlijk)	afvoer (mech.)	
renvooi																
VR	verblijfsruimte															
VKR	verkeersruimte															
TCR	techniekruimte															
TR	toilettruimte															
Begane grond																
0.01	winkel	winkel	632						657							
0.02	vluchtrap	winkel		13,2						635	VG 1	20	31,8	≥ 80	≥ 80	
0.03	meterkasten water/elektra	winkel			0,64											
0.04	meterkast stadsverwarming	winkel			0,78											
0.05	dames / miva toilet	winkel				5,3								7	via deur	≥ 7
0.06	herentoilet	winkel				3,3								7	via deur	≥ 7
0.07	kast	winkel					2,2									
0.08	pantry	winkel	3,3													
Verdieping																
1.01	winkel	winkel	635						635	635	VG 2	20	31,8	≥ 80	≥ 80	
Totaal			1.270	13,2	1,42	8,6	2,2		1.292	1.270		40		≥ 160	≥ 160	

art. 4.2 VG > 55% GO 1.270 > 762 voldoet

art. 2.83 uitbreiding vormt samen met het bestaande pand één brandcompartiment; gelijkwaardigheid op basis van Beheersbaarheid van Brand 2007 (zie rapportage Fuecon)

* gebruiksoppervlak conform NEN 2580 art. 4.5

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
der gemeente DUIVEN
van 14 april 2015



mij bekend;
De secretaris;
Zaaknr. 14SZ0745
Resolutie 15RW0106

ONTVANGEN 16 SEP 2014

145X005613