





WANDEN	opgespotte geïsoleerde buitenwand van metaal of gevelbak geïsoleerde binnenwand met metaal of gevelbekleding Standaard wand 100 / 125 / 150mm
DEK	beton kalksandsteen 100 / 150 / 214mm
VLOER	mondelijk afgewerkte geïsoleerde betonnen konnexplaat + druklaag
HELLINGBAAN	isolatie + konnexplaatbeker + druklaag + beton + gietvloer
DAK	konnexplaatbeker + druklaag + beton + isolatie + beton + gietvloer
OVERIG	deurmaat: mininale doorgang 850 x 2300mm deurmaat: mininale doorgang 900 x 2300mm deurmaat: mininale doorgang 1000 x 2300mm
1030x2315	sluising systeemgolfend (aan te brengen door huurder)

[illegible]

ENVOOI

	vluchting richting rechts of naar beneden
	vluchting verandering van de vluchtweg (naar rechts)
	vluchting verandering van vluchtweg (naar links)
	vluchting richting naar boven
	uitgang die tevens kan dienen als nooduitgang

- deur in de vluchtrichting handmatig te openen (draaikopel)
- rookstroomvoorziening bij elektrische schakeltoeren openen
- deur in de vluchtrichting handmatig te openen (pariëtsluit)
- rookstroomvoorziening bij elektrische schakeltoeren openen
- brandwerend eenzijdig (uithoud 60 minuten)
- brandwerend tweezijdig (uithoud 60 minuten)
- zelfsluitende rookwerende deur (ind 30 minuten = 20 minuten)
- brandwerend tweezijdig (uithoud 30 minuten)
- zelfsluitende brandwerende deur (uithoud 30 minuten)

RICHLING ALGEMEEN

- Leidingtrajecten uitbuidend volgens opvallende installateur conform voorschriften uit NEN 3215 en NTR 3235.
- Precieze situering ontvankelijk standbeelden n.l.b. volgens opvallende

— • — valvatenhoof, aansluiten op gemeen-

— • — regenvatenhoof verhoudingen, aansluiten op gemeentel school

— • — schoolvatenhoof dak, uitmonden in

W1 wandafsl. aansluitleiding ø15mm
 s1/o1 standleiding, minimaal ø25mm (per vlg. inst.)
 tot bovengids doortreken als ontuchtigleiding

BUITENISOLERING

 HWA benodigd vooraf
 G6 ontsluitingsstuk, plaats en aantal vlg. voo.
 noodoverstort, afbrengen vlg. opg. constr.

FASE:	STATUS:	GEV.
TECHNISCH ONTWERP	OMGEVINGSVERGUNNING	A
SCHAAL:	FORMAAT:	B
1:100	A0	C
ARCHITECT:	GETEKEND:	PROJ.
M d W	R H / S S	07-05-2013
		1