

VOORGEVEL
1 : 100



RECHTERGEVEL
1 : 100



ACHTERGEVEL
1 : 100



LINKERGEVEL
1 : 100







ALGEMEEN / RENVOOI

ALGEMEEN

-Inrichtingen en opstelplaatsen inventaris e.d. is indicatief; e.e.a. conform opgave gebruiker.
-Kleuren en materialen conform separate kleur -en materiaalstaat.
-Sanitaire ruimtes voorzien van keramische vloer- en wandtegels, wateropname < 0.01kg/(m2s1/2). Art. 3.28 van het bouwbesluit.
-Bereikbare gevelopeningen inbraakwerend minimaal overeenkomstig weerstandsklasse 2 (NEN 5096).
-Elektra minimaal conform NEN 1010-2003. E.e.a. conform uit te werken plan installateur.
-Veiligheidsglas binnen en buiten conform NEN 3569.
-Openingen in gevels afschermen voor ongedierte middels daartoe dienende roosters en muisdichte ventilatiekokers.
-Vloerafscheidingen 1000mm boven afgewerkte vloer, verticale openingen max. 100mm; geen opstapmogelijkheid tussen de 200mm en 700mm; of gelijkwaardigheid: opstap t.p.v. raamopening min. 500mm mag de doorvalbeveiliging zich 650mm daarboven bevinden i.p.v. 850mm.
-Alle maten en onderdelen in het werk na te meten en te controleren.
-Voor alle onderdelen de verwerkingsvoorschriften van de betreffende leveranciers hanteren.
-Constructieve onderdelen uitsluitend conform opgave constructeur Aveco de Bondt te Eindhoven.
-Bouwfysische onderdelen uitsluitend conform bouwbesluitrapportage.
-Definitieve uitwerking E en W installaties volgens installateur.
-Voor minimale ventilatiecapaciteiten zie bouwbesluitrapportage. Situeringen aan- en afvoerventielen nader door installateur te bepalen.

↙ wijziging t.o.v. voorlaatste tekening

RENVOOI GEVELS

-Zie voor beeldbepalende principedetails T O - 0 8
-Voorzieningen opnemen tbv bevestiging diverse reclame-onderdelen in overleg met leverancier en gevelbouwer.
-Kleuren en materialen conform separate kleur- en materiaalstaat.
-Kleurstelling gevels volgens blad T O - 0 7
-Beglazing HR++
- U waarde kozijnen 1,65 W/m2.K

ZW	zonwerend glas; bv SGG Climaplus 4S
VG	veiligheidsglas; conform NEN 3569
CB	Colorbel beglazing met isolerend paneel
SC	Screen (onzichtbaar bevestigd)

RENVOOI MAATVOERING

2740	maatvoering stramienen
2740,0	maatvoering vanuit stramienen
2740	maatvoering gevels
2740	maatvoering alle overig

PALAZZO
ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Palazzo bv
Postbus 1029
6920 BA Duiven
Ratio 16
6921 RW Duiven
T 026 319 32 00
duiven@palazzogroep.nl
www.palazzogroep.nl

PROJECT:
NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN
CARTOGRAAF DUIVEN

OPDRACHTGEVER:
BOUWONTWIKKELING JONGEN BV
POSTBUS 509 6190BA BEEK

OMSCHRIJVING:
GEVELAANZICHTEN

FASE: TECHNISCH ONTWERP
STATUS: OMGEVINGSVERGUNNING
SCHAAL: 1 : 100
FORMAAT: A0
ARCHITECT: MdW
GETEKEND: RH/SS
DATUM: 07-05-2013

GEWIJZIGD:	GETEKEND:	GEWIJZIGD:	GETEKEND:
A		D	
B		E	
C		F	

PROJECTNUMMER: 11.050
BLADNUMMER: TO-04

DEZE TEKENING MAG ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN PALAZZO BV WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD.