

Projectgegevens

projectnaam: Asakkerweg
opdrachtgever: Edo Muller
adviseur: Ing. A.Frijlingh
databaseversie: 777
situatie: patio
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaarailverkeerslawaaindustrielawaa

rekenhart:

12.05 14.04.2009

aut. berekening gemiddeld maaiveld:



alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):



standaard bodemabsorptie:

0 %

0 %

0 %

rekenresultaat binnengelezen (datum):

22-10-2009

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

16:42

maximum aantal reflecties:

1 graden

1 graden

1

minimum zichthoek reflecties:

2 graden

2 graden

maximum sectorhoek:

5 graden

5 graden

vaste sectorhoek:

rekenmethode:

IL-HR-13-01

meteo correctie:



jaargetijde zomer:



Gebouwen

nr adres	z.gem	m.gem	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			1	2	3	4	vl/rl	il		
1	0.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
2	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
3	8.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
4	0.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
5	0.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
6	11.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
7	11.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
8	11.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
9	11.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
10	6.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
11	10.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
12	10.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
13	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
14	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
15	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
16	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
17	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
18	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
19	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
20	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
21	3.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
22	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
23	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
24	3.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
25	3.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
26	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
27	2.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
28	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
29	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
30	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
31	9.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
32	3.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
33	50.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
34	3.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
35	10.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
36	10.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
47	6.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
49	8.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
50	8.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
53	6.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		
54	6.0	0.0	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9	3.0	0.0	13.8		80	
10	3.0	0.0	19.6		80	
11	3.0	0.0	12.4		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen		gekoppeld	
					links	rechts			il	kenmerk
2	0.0	0.0	51.7	scherp	80	80	2.0	2.5	3.0	☐
7	0.0	0.0	24.3	scherp	80	80	2.0	2.5	3.0	☐
9	0.0	0.0	23.8	scherp	80	80	2.0	2.5	3.0	☐
11	0.0	0.0	11.3	scherp	80	80	2.0	2.5	3.5	☐
12	0.0	0.0	7.7	scherp	80	80	1.0	4.5	4.5	☐
13	0.0	0.0	4.0	scherp	80	80	1.0	4.5	4.5	☐
14	0.0	0.0	4.8	scherp	80	80	1.0	4.5	4.5	☐

Bodemlijnen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	kenmerk
6	0.0	0.0	607.5	hardzachtvergang + hoogtelijn	
7	0.0	0.0	563.2	hardzachtvergang + hoogtelijn	
8	0.0	0.0	61.1	hardzachtvergang + hoogtelijn	
9	0.0	0.0	303.9	hardzachtvergang + hoogtelijn	
10	0.0	0.0	303.8	hardzachtvergang + hoogtelijn	
11	0.0	0.0	303.8	hardzachtvergang + hoogtelijn	
12	0.0	0.0	295.7	hardzachtvergang + hoogtelijn	
13	0.0	0.0	327.4	hardzachtvergang + hoogtelijn	
14	0.0	0.0	331.1	hardzachtvergang + hoogtelijn	
16	0.0	0.0	60.0	hardzachtvergang + hoogtelijn	
17	0.0	0.0	70.3	hardzachtvergang + hoogtelijn	
18	0.0	0.0	79.3	hardzachtvergang + hoogtelijn	
19	0.0	0.0	99.5	hardzachtvergang + hoogtelijn	
20	0.0	0.0	298.8	hardzachtvergang + hoogtelijn	
21	0.0	0.0	54.7	hardzachtvergang + hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			kruispunttoeslag (VL)		
												Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
7	0.0	0.0		gevel		1	VL	1	1.5	46.73	47.45	44.73	45.45	45.62	42.93	37.45	.00	.00	.00
							VL	2	1.5	45.09	45.81	43.09	43.81	43.98	41.29	35.81	.00	.00	.00
							VL	1	4.5	62.34	63.05	60.34	61.05	61.23	58.53	53.05	.00	.00	.00
							VL	2	4.5	59.74	60.45	57.74	58.45	58.63	55.93	50.45	.00	.00	.00
8	0.0	0.0		gevel		30	VL	1	1.5	55.31	56.02	53.31	54.02	54.20	51.50	46.02	.00	.00	.00
							VL	2	1.5	52.86	53.57	50.86	51.57	51.75	49.06	43.57	.00	.00	.00
							VL	1	4.5	64.61	65.32	62.61	63.32	63.50	60.80	55.32	.00	.00	.00
							VL	2	4.5	64.47	65.18	62.47	63.18	63.36	60.67	55.18	.00	.00	.00
9	0.0	0.0		gevel		31	VL	1	1.5	54.76	55.48	52.76	53.48	53.65	50.96	45.48	.00	.00	.00
							VL	2	1.5	53.73	54.44	51.73	52.44	52.62	49.93	44.44	.00	.00	.00
							VL	1	4.5	62.10	62.81	60.10	60.81	60.99	58.29	52.81	.00	.00	.00
							VL	2	4.5	61.87	62.59	59.87	60.59	60.76	58.07	52.59	.00	.00	.00
10	0.0	0.0		gevel		32	VL	1	1.5	55.14	55.86	53.14	53.86	54.03	51.34	45.86	.00	.00	.00
							VL	2	1.5	54.56	55.28	52.56	53.28	53.45	50.76	45.28	.00	.00	.00
							VL	1	4.5	60.81	61.53	58.81	59.53	59.70	57.01	51.53	.00	.00	.00
							VL	2	4.5	60.03	60.75	58.03	58.75	58.92	56.23	50.75	.00	.00	.00
11	0.0	0.0		gevel		33	VL	1	1.5	54.83	55.55	52.83	53.55	53.72	51.02	45.55	.00	.00	.00
							VL	2	1.5	54.48	55.20	52.48	53.20	53.37	50.68	45.20	.00	.00	.00
							VL	1	4.5	57.72	58.43	55.72	56.43	56.61	53.91	48.43	.00	.00	.00
							VL	2	4.5	57.36	58.08	55.36	56.08	56.25	53.56	48.08	.00	.00	.00
12	0.0	0.0		gevel		38	VL	1	1.5	48.99	49.71	46.99	47.71	47.88	45.18	39.71	.00	.00	.00
							VL	2	1.5	47.15	47.87	45.15	45.87	46.03	43.34	37.87	.00	.00	.00
							VL	1	4.5	53.89	54.61	51.89	52.61	52.78	50.08	44.61	.00	.00	.00
							VL	2	4.5	52.30	53.02	50.30	51.02	51.18	48.49	43.02	.00	.00	.00
13	0.0	0.0		gevel		6	VL	1	1.5	45.93	46.64	43.93	44.64	44.82	42.12	36.64	.00	.00	.00
							VL	2	1.5	44.93	45.65	42.93	43.65	43.82	41.13	35.65	.00	.00	.00
							VL	1	4.5	60.56	61.27	58.56	59.27	59.45	56.75	51.27	.00	.00	.00
							VL	2	4.5	52.41	53.13	50.41	51.13	51.30	48.61	43.13	.00	.00	.00
14	0.0	0.0		gevel		10	VL	1	1.5	44.66	45.37	42.66	43.37	43.55	40.86	35.37	.00	.00	.00
							VL	2	1.5	43.31	44.02	41.31	42.02	42.21	39.52	34.02	.00	.00	.00
							VL	1	4.5	61.44	62.15	59.44	60.15	60.33	57.64	52.15	.00	.00	.00
							VL	2	4.5	58.43	59.14	56.43	57.14	57.32	54.63	49.14	.00	.00	.00
15	0.0	0.0		gevel		16	VL	1	1.5	55.14	55.85	53.14	53.85	54.04	51.34	45.85	.00	.00	.00
							VL	2	1.5	52.45	53.16	50.45	51.16	51.35	48.65	43.16	.00	.00	.00
							VL	1	4.5	64.88	65.59	62.88	63.59	63.77	61.07	55.59	.00	.00	.00
							VL	2	4.5	64.81	65.52	62.81	63.52	63.70	61.01	55.52	.00	.00	.00
16	0.0	0.0		gevel		11	VL	1	1.5	51.51	52.22	49.51	50.22	50.40	47.71	42.22	.00	.00	.00
							VL	2	1.5	49.04	49.75	47.04	47.75	47.94	45.24	39.75	.00	.00	.00
							VL	1	4.5	59.99	60.70	57.99	58.70	58.88	56.19	50.70	.00	.00	.00
							VL	2	4.5	59.51	60.22	57.51	58.22	58.40	55.70	50.22	.00	.00	.00

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			kruispunttoeslag (VL)		
												Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
17	0.0	0.0		gevel		17	VL	1	1.5	53.16	53.87	51.16	51.87	52.05	49.36	43.87	.00	.00	.00
								2	1.5	51.34	52.05	49.34	50.05	50.23	47.53	42.05	.00	.00	.00
								1	4.5	62.09	62.80	60.09	60.80	60.99	58.29	52.80	.00	.00	.00
								2	4.5	61.87	62.58	59.87	60.58	60.76	58.06	52.58	.00	.00	.00
18	0.0	0.0		gevel		18	VL	1	1.5	52.15	52.86	50.15	50.86	51.04	48.35	42.86	.00	.00	.00
								2	1.5	50.31	51.02	48.31	49.02	49.20	46.51	41.02	.00	.00	.00
								1	4.5	60.83	61.54	58.83	59.54	59.72	57.03	51.54	.00	.00	.00
								2	4.5	59.83	60.54	57.83	58.54	58.72	56.02	50.54	.00	.00	.00
19	0.0	0.0		gevel		19	VL	1	1.5	52.63	53.34	50.63	51.34	51.52	48.83	43.34	.00	.00	.00
								2	1.5	50.25	50.96	48.25	48.96	49.15	46.45	40.96	.00	.00	.00
								1	4.5	59.15	59.87	57.15	57.87	58.04	55.35	49.87	.00	.00	.00
								2	4.5	58.06	58.78	56.06	56.78	56.95	54.26	48.78	.00	.00	.00
20	0.0	0.0		gevel		20	VL	1	1.5	52.39	53.10	50.39	51.10	51.28	48.59	43.10	.00	.00	.00
								2	1.5	50.32	51.03	48.32	49.03	49.21	46.52	41.03	.00	.00	.00
								1	4.5	58.02	58.74	56.02	56.74	56.91	54.22	48.74	.00	.00	.00
								2	4.5	57.14	57.85	55.14	55.85	56.03	53.33	47.85	.00	.00	.00
21	0.0	0.0		vrij		8	VL	1	1.5	67.97	68.68	65.97	66.68	66.87	64.17	58.68	.00	.00	.00
								2	1.5	67.97	68.68	65.97	66.68	66.87	64.17	58.68	.00	.00	.00
								1	4.5	68.90	69.61	66.90	67.61	67.80	65.10	59.61	.00	.00	.00
								2	4.5	68.90	69.61	66.90	67.61	67.80	65.10	59.61	.00	.00	.00
22	0.0	0.0		vrij		5	VL	1	1.5	68.12	68.83	66.12	66.83	67.02	64.33	58.83	.00	.00	.00
								2	1.5	68.12	68.83	66.12	66.83	67.02	64.33	58.83	.00	.00	.00
								1	4.5	69.04	69.75	67.04	67.75	67.94	65.24	59.75	.00	.00	.00
								2	4.5	69.04	69.75	67.04	67.75	67.94	65.24	59.75	.00	.00	.00
61	0.0	0.0		gevel		3	VL	1	1.5	42.57	43.28	40.57	41.28	41.47	38.77	33.28	.00	.00	.00
								2	1.5	41.38	42.09	39.38	40.09	40.27	37.58	32.09	.00	.00	.00
								1	4.5	60.09	60.81	58.09	58.81	58.98	56.29	50.81	.00	.00	.00
								2	4.5	51.56	52.28	49.56	50.28	50.45	47.76	42.28	.00	.00	.00
62	0.0	0.0		gevel		7	VL	1	4.5	63.28	63.99	61.28	61.99	62.18	59.48	53.99	.00	.00	.00
								2	4.5	56.44	57.15	54.44	55.15	55.33	52.64	47.15	.00	.00	.00
63	0.0	0.0		gevel		9	VL	1	4.5	62.84	63.55	60.84	61.55	61.73	59.04	53.55	.00	.00	.00
								2	4.5	56.27	56.98	54.27	54.98	55.17	52.47	46.98	.00	.00	.00
64	0.0	0.0		gevel		4	VL	1	4.5	62.87	63.58	60.87	61.58	61.76	59.07	53.58	.00	.00	.00
								2	4.5	55.68	56.39	53.68	54.39	54.57	51.88	46.39	.00	.00	.00
65	0.0	0.0		gevel		2	VL	1	4.5	63.55	64.26	61.55	62.26	62.45	59.75	54.26	.00	.00	.00
								2	4.5	57.78	58.49	55.78	56.49	56.67	53.98	48.49	.00	.00	.00
66	0.0	0.0		gevel		12	VL	1	1.5	50.52	51.24	48.52	49.24	49.41	46.72	41.24	.00	.00	.00
								2	1.5	48.21	48.92	46.21	46.92	47.10	44.40	38.92	.00	.00	.00
								1	4.5	58.30	59.02	56.30	57.02	57.19	54.50	49.02	.00	.00	.00
								2	4.5	57.07	57.79	55.07	55.79	55.96	53.27	47.79	.00	.00	.00
67	0.0	0.0		gevel		13	VL	1	1.5	49.95	50.67	47.95	48.67	48.84	46.14	40.67	.00	.00	.00
								2	1.5	47.51	48.23	45.51	46.23	46.40	43.71	38.23	.00	.00	.00

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			kruispunttoeslag (VL)		
													Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
68	0.0	0.0			gevel		14	VL	1	1.5	49.95	50.67	47.95	48.67	48.84	46.14	40.67	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	47.51	48.23	45.51	46.23	46.40	43.71	38.23	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	56.76	57.47	54.76	55.47	55.65	52.95	47.47	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	55.49	56.21	53.49	54.21	54.38	51.69	46.21	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	48.52	49.24	46.52	47.24	47.40	44.71	39.24	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	45.96	46.68	43.96	44.68	44.84	42.15	36.68	.00	.00	.00
69	0.0	0.0			gevel		41	VL	1	4.5	55.10	55.82	53.10	53.82	53.99	51.30	45.82	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	53.98	54.70	51.98	52.70	52.87	50.18	44.70	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	49.51	50.23	47.51	48.23	48.40	45.70	40.23	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	48.43	49.15	46.43	47.15	47.32	44.62	39.15	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	52.86	53.58	50.86	51.58	51.75	49.06	43.58	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	51.30	52.02	49.30	50.02	50.18	47.49	42.02	.00	.00	.00
70	0.0	0.0			gevel		42	VL	1	1.5	41.57	42.29	39.57	40.29	40.45	37.76	32.29	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	40.45	41.17	38.45	39.17	39.34	36.65	31.17	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	49.28	49.99	47.28	47.99	48.17	45.47	39.99	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	48.81	49.53	46.81	47.53	47.70	45.00	39.53	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	53.19	53.90	51.19	51.90	52.08	49.38	43.90	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	53.02	53.74	51.02	51.74	51.91	49.21	43.74	.00	.00	.00
71	0.0	0.0			gevel		37	VL	1	4.5	55.70	56.42	53.70	54.42	54.59	51.90	46.42	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	55.43	56.15	53.43	54.15	54.32	51.63	46.15	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	46.28	46.99	44.28	44.99	45.17	42.47	36.99	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	43.89	44.60	41.89	42.60	42.78	40.08	34.60	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	52.68	53.40	50.68	51.40	51.57	48.87	43.40	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	51.46	52.18	49.46	50.18	50.35	47.66	42.18	.00	.00	.00
72	0.0	0.0			gevel		34	VL	1	1.5	54.62	55.34	52.62	53.34	53.51	50.82	45.34	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	54.29	55.01	52.29	53.01	53.18	50.49	45.01	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	56.94	57.66	54.94	55.66	55.83	53.14	47.66	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	56.60	57.32	54.60	55.32	55.49	52.80	47.32	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	47.13	47.85	45.13	45.85	46.01	43.32	37.85	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	45.22	45.94	43.22	43.94	44.11	41.42	35.94	.00	.00	.00
73	0.0	0.0			gevel		24	VL	1	4.5	52.62	53.34	50.62	51.34	51.51	48.81	43.34	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	51.13	51.85	49.13	49.85	50.02	47.32	41.85	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	48.49	49.21	46.49	47.21	47.37	44.68	39.21	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	47.01	47.73	45.01	45.73	45.89	43.20	37.73	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	52.52	53.24	50.52	51.24	51.41	48.72	43.24	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	50.83	51.55	48.83	49.55	49.71	47.02	41.55	.00	.00	.00
74	0.0	0.0			gevel		39	VL	1	1.5	50.23	50.95	48.23	48.95	49.12	46.43	40.95	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	48.73	49.45	46.73	47.45	47.62	44.93	39.45	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	55.45	56.17	53.45	54.17	54.34	51.65	46.17	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	54.12	54.84	52.12	52.84	53.01	50.32	44.84	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	47.40	48.12	45.40	46.12	46.28	43.59	38.12	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	45.65	46.37	43.65	44.37	44.54	41.84	36.37	.00	.00	.00
75	0.0	0.0			gevel		22													
76	0.0	0.0			gevel		40													

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			kruispunttoeslag (VL)		
													Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
79	0.0	0.0			gevel		15	VL	1	1.5	47.40	48.12	45.40	46.12	46.28	43.59	38.12	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	45.65	46.37	43.65	44.37	44.54	41.84	36.37	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	51.11	51.83	49.11	49.83	49.99	47.30	41.83	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	49.60	50.33	47.60	48.33	48.48	45.79	40.33	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	47.37	48.09	45.37	46.09	46.25	43.56	38.09	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	45.00	45.72	43.00	43.72	43.88	41.19	35.72	.00	.00	.00
81	0.0	0.0			gevel		21	VL	1	4.5	53.59	54.31	51.59	52.31	52.47	49.78	44.31	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	52.54	53.26	50.54	51.26	51.43	48.74	43.26	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	51.63	52.35	49.63	50.35	50.52	47.83	42.35	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	50.14	50.86	48.14	48.86	49.03	46.34	40.86	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	56.50	57.22	54.50	55.22	55.39	52.70	47.22	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	55.55	56.26	53.55	54.26	54.44	51.74	46.26	.00	.00	.00
85	0.0	0.0			gevel		35	VL	1	1.5	50.15	50.86	48.15	48.86	49.04	46.34	40.86	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	47.96	48.67	45.96	46.67	46.85	44.15	38.67	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	58.75	59.46	56.75	57.46	57.64	54.94	49.46	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	57.90	58.62	55.90	56.62	56.79	54.10	48.62	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	49.12	49.84	47.12	47.84	48.01	45.32	39.84	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	46.71	47.42	44.71	45.42	45.60	42.90	37.42	.00	.00	.00
86	0.0	0.0			gevel		36	VL	1	4.5	57.05	57.77	55.05	55.77	55.94	53.25	47.77	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	55.58	56.29	53.58	54.29	54.47	51.77	46.29	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	46.49	47.21	44.49	45.21	45.38	42.68	37.21	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	44.29	45.01	42.29	43.01	43.17	40.48	35.01	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	51.79	52.51	49.79	50.51	50.68	47.98	42.51	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	50.38	51.10	48.38	49.10	49.26	46.57	41.10	.00	.00	.00
88	0.0	0.0			gevel		26	VL	1	1.5	45.23	45.95	43.23	43.95	44.12	41.42	35.95	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	43.07	43.79	41.07	41.79	41.96	39.26	33.79	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	50.41	51.13	48.41	49.13	49.29	46.60	41.13	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	48.79	49.51	46.79	47.51	47.67	44.98	39.51	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	44.79	45.52	42.79	43.52	43.68	40.98	35.52	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	42.56	43.28	40.56	41.28	41.45	38.76	33.28	.00	.00	.00
90	0.0	0.0			gevel		28	VL	1	4.5	49.79	50.51	47.79	48.51	48.68	45.99	40.51	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	48.07	48.79	46.07	46.79	46.95	44.26	38.79	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	44.93	45.65	42.93	43.65	43.82	41.12	35.65	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	42.92	43.63	40.92	41.63	41.81	39.11	33.63	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	49.26	49.98	47.26	47.98	48.15	45.46	39.98	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	47.68	48.41	45.68	46.41	46.56	43.87	38.41	.00	.00	.00
91	0.0	0.0			gevel		29	VL	1	1.5	44.50	45.22	42.50	43.22	43.39	40.70	35.22	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	42.69	43.41	40.69	41.41	41.58	38.89	33.41	.00	.00	.00
								VL	1	4.5	48.37	49.09	46.37	47.09	47.26	44.56	39.09	.00	.00	.00
								VL	2	4.5	46.86	47.59	44.86	45.59	45.74	43.05	37.59	.00	.00	.00
								VL	1	1.5	45.10	45.82	43.10	43.82	43.98	41.29	35.82	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	42.91	43.64	40.91	41.64	41.80	39.10	33.64	.00	.00	.00
92	0.0	0.0			gevel		23	VL	1	1.5	45.10	45.82	43.10	43.82	43.98	41.29	35.82	.00	.00	.00
								VL	2	1.5	42.91	43.64	40.91	41.64	41.80	39.10	33.64	.00	.00	.00

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			kruispunttoeslag (VL)		
												Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
93	0.0	0.0		gevel		30	VL	1	1.5	45.10	45.82	43.10	43.82	43.98	41.29	35.82	.00	.00	.00
							VL	2	1.5	42.91	43.64	40.91	41.64	41.80	39.10	33.64	.00	.00	.00
							VL	1	4.5	48.38	49.10	46.38	47.10	47.26	44.57	39.10	.00	.00	.00
							VL	2	4.5	47.05	47.77	45.05	45.77	45.93	43.24	37.77	.00	.00	.00
94	0.0	0.0		gevel		31	VL	1	5.0	62.91	63.62	60.91	61.62	61.80	59.11	53.62	.00	.00	.00
							VL	2	5.0	62.68	63.39	60.68	61.39	61.57	58.88	53.39	.00	.00	.00
95	0.0	0.0		gevel		32	VL	1	5.0	54.72	55.43	52.72	53.43	53.61	50.91	45.43	.00	.00	.00
							VL	2	5.0	54.72	55.43	52.72	53.43	53.61	50.91	45.43	.00	.00	.00
							VL	1	5.0	52.85	53.57	50.85	51.57	51.74	49.05	43.57	.00	.00	.00
							VL	2	5.0	52.85	53.57	50.85	51.57	51.74	49.05	43.57	.00	.00	.00

Rijlijnen

nr	z,gem	m,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	omschrijving	kenmerk	art 110g	etmaalintens.	% periode	Intensiteiten				snelheden			
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
3	0.0	0.0	305.4	1=glad asfalt				2	.0	☐	dag	422.0	40.0	35.0	.0	80	80	80
											avond	227.0	21.0	19.0	.0	80	80	80
											nacht	65.0	6.0	5.0	.0	80	80	80
4	0.0	0.0	302.8	1=glad asfalt				2	.0	☐	dag	367.0	35.0	30.0	.0	80	80	80
											avond	198.0	19.0	16.0	.0	80	80	80
											nacht	56.0	5.0	5.0	.0	80	80	80

