

Projectgegevens

projectnaam: lunterseweg 53 Ede
opdrachtgever: driebergen
adviseur: dolman
databaseversie: 806
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart:	14.02 16.03.2010
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	90 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	01-09-2010
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	10:55
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	4.5	0.0	123.7		80	
2	7.0	0.0	60.8		80	
3	7.0	0.0	41.5		80	
4	7.0	0.0	51.6		80	
5	4.5	0.0	39.1		80	
6	4.5	0.0	45.3		80	
7	4.5	0.0	30.6		80	
8	7.0	0.0	52.9		80	
9	4.5	0.0	42.6		80	
10	7.0	0.0	62.2		80	
11	4.5	0.0	55.9		80	
13	4.5	0.0	16.8		80	
14	4.5	0.0	65.9		80	
15	7.0	0.0	80.7		80	
16	7.0	0.0	52.8		80	
17	4.5	0.0	132.2		80	
18	4.5	0.0	49.4		80	
19	7.0	0.0	29.4		80	
20	3.0	0.0	40.2		80	
21	4.5	0.0	72.0		80	
22	7.0	0.0	37.4		80	
23	4.5	0.0	101.2		80	
24	4.5	0.0	65.0		80	
25	7.0	0.0	27.1		80	
26	4.5	0.0	42.2		80	
27	4.5	0.0	44.2		80	
28	4.5	0.0	25.7		80	
29	4.5	0.0	26.4		80	
30	7.0	0.0	72.8		80	
31	3.0	0.0	32.5		80	
32	4.5	0.0	109.4		80	
33	4.5	0.0	130.9		80	
34	4.5	0.0	134.2		80	
35	4.5	0.0	52.4		80	
36	4.5	0.0	240.2		80	
37	4.5	0.0	79.9		80	
38	4.5	0.0	68.8		80	
39	4.5	0.0	45.1		80	
40	4.5	0.0	28.2		80	
42	7.0	0.0	50.0		80	
43	3.0	0.0	22.0		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
													Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1	0.0	0.0	Lunterseweg	oostgevel gevel		1	VL	0	1	1.5	49.37	49.38	46.89	46.91	48.52	46.21	39.38			
							VL	0	1	5.0	51.35	51.35	48.87	48.88	50.50	48.19	41.35			
							VL	1	1	1.5	42.55	42.48	37.55	37.48	41.82	39.30	32.48			
							VL	1	1	5.0	44.51	44.44	39.51	39.44	43.79	41.25	34.44			
							VL	2	1	1.5	48.35	48.38	46.35	46.38	47.47	45.22	38.38			
2	0.0	0.0	Lunterseweg	oostgevel gevel		1	VL	2	1	5.0	50.33	50.36	48.33	48.36	49.45	47.20	40.36			
							VL	0	1	1.5	48.92	48.90	45.74	45.74	48.11	45.73	38.90			
							VL	0	1	5.0	50.41	50.39	47.02	47.01	49.62	47.21	40.39			
							VL	1	1	1.5	45.70	45.63	40.70	40.63	44.97	42.44	35.63			
							VL	1	1	5.0	47.82	47.74	42.82	42.74	47.10	44.56	37.74			
3	0.0	0.0	Lunterseweg	oostgevel gevel		1	VL	2	1	1.5	46.10	46.13	44.10	44.13	45.22	42.97	36.13			
							VL	2	1	5.0	46.95	46.98	44.95	44.98	46.06	43.82	36.98			
							VL	0	1	1.5	44.78	44.81	42.74	42.77	43.90	41.64	34.81			
							VL	0	1	5.0	47.44	47.47	45.41	45.44	46.56	44.31	37.47			
							VL	1	1	1.5	27.02	26.95	22.02	21.95	26.29	23.77	16.95			
4	0.0	0.0	Lunterseweg	oostgevel gevel		1	VL	1	1	5.0	28.79	28.72	23.79	23.72	28.06	25.53	18.72			
							VL	2	1	1.5	44.70	44.73	42.70	42.73	43.82	41.57	34.73			
							VL	2	1	5.0	47.38	47.41	45.38	45.41	46.50	44.25	37.41			
							VL	0	1	1.5	41.21	41.14	36.21	36.14	40.48	37.96	31.14			
							VL	0	1	5.0	43.64	43.57	38.64	38.57	42.92	40.38	33.57			
							VL	1	1	1.5	41.21	41.14	36.21	36.14	40.48	37.96	31.14			
							VL	1	1	5.0	43.64	43.57	38.64	38.57	42.92	40.38	33.57			
							VL	2	1	1.5	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--			
							VL	2	1	5.0	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--			

Rijlijnen

										Intensiteiten			snelheden						
nr	z,gem	m,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep omschrijving	kenmerk	art 110g	etmaalintens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	0.0	266.2	1=glad asfalt		1 broeksteeg	01	5	.0	☐ dag		53.00	3.00	3.00		60	60	60	
										avond		31.50	2.60	.80		60	60	60	
										nacht		6.50	.50	.20		60	60	60	
2	0.0	0.0	527.8	1=glad asfalt		2 lunterseweg		2	.0	☐ dag		730.00	61.00	20.00		80	80	80	
										avond		438.00	35.00	12.00		80	80	80	
										nacht		90.00	7.50	2.50		80	80	80	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	1707.4		

