

Bouwbedrijf Klomp
T.a.v. Dhr. H. Klomp
Kauwenhoven 27
6741 PW LUNTEREN

Doetinchem, 9 juli 2019

Betreft: aanvullend veldonderzoek ransuil
Project: 5975.003

Geachte heer Klomp,

Econsultancy heeft van Bouwbedrijf Klomp het verzoek gekregen een aanvullend onderzoek naar ransuil uit te voeren aan de Dorpsstraat 35 te Lunteren. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van de quickscan flora en fauna die Econsultancy in februari 2018 op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd (rapport 5975.001).

De onderzoekslocatie ($\pm 5.750 \text{ m}^2$) ligt aan de Dorpsstraat 35, gelegen in de kern van Lunteren. In figuur 1 is de onderzoekslocatie op een luchtfoto weergegeven.

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 32 H (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 171.095, Y = 454.940.



Figuur 1. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving.




De onderzoekslocatie betreft een gebouw 'Euterpe', twee containers, een schuur, een voormalig podium en de daarbij gelegen parkeerplaatsen en verharding. Het onbebouwde terreindeel van de onderzoekslocatie is begroeid met bomen. Het oostelijke gedeelte van de onderzoekslocatie is voornamelijk begroeid met braamstruiken en enkele bomen. Aan de zuidzijde is een takkenril met daarachter een tuin gelegen. Het meest noordoostelijke deel van de tuin van het perceel aan de Achterstraat 18 en 20 behoort tot de onderzoekslocatie. Het zuidwestelijke gedeelte blijft tuin, behorend tot de Achterstraat 18 en 20.

De directe omgeving van de onderzoekslocatie betreft de kern van Lunteren met diverse straten en woningen met tuinen.

In de rapportage (5975.001) is het volgende vermeld ten aanzien van ransuilen:

Ransuil

De ransuil en sperwer kunnen tot broeden komen in hoge bomen, met name coniferen. De aanwezige hoge bomen op de onderzoekslocatie zijn onderzocht op nesten. De coniferen op de onderzoekslocatie bezitten een open structuur vanwege de lage hoeveelheid takken en naalden. Hierdoor bieden ze weinig beschutting en zijn daardoor minder geschikt als nestlocatie voor deze soorten. De sperwer kan als broedvogel op de onderzoekslocatie worden uitgesloten vanwege het ontbreken van potentieel geschikte nesten op de onderzoekslocatie. In twee bomen zijn nesten van vogels aangetroffen, dit betreffen een eksternest en een houtduifnest. Een ransuil kan gebruik maken van een eksternest. Tijdens het veldbezoek is de bodem rondom de



Eksternest op de onderzoekslocatie.

betreffende boom en onder de coniferen onderzocht op sporen zoals ruiveren, uitwerpselen en braakballen, deze zijn niet aangetroffen. Vanwege de matige geschiktheid van het eksternest als nestlocatie voor een ransuil is een broedgeval van de ransuil op de onderzoekslocatie niet aannemelijk. Het is echter niet mogelijk om een broedgeval uit te sluiten op basis van het ontbreken van sporen van gebruik of het ontbreken van waarnemingen van de soort.

De ransuil is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in de Vogelrichtlijn. De nesten van ransuilen zijn het hele jaar beschermd. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de functionele leefomgeving ervan. Op de onderzoekslocatie is mogelijk sprake van een voortplantingsplaats. Het eksternest op de onderzoekslocatie kan mogelijk dienst doen als voortplantingsplaats. Indien de boom met het nest wordt gekapt is er mogelijk sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming. Mocht de boom gekapt worden, dan kan een inspectie in de periode eind februari tot half april uitsluitel geven omtrent het gebruik. Mocht het nest in gebruik zijn door een ekster, dan is dit in dezelfde periode vast te stellen.



Tabel 1. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen

Soortgroep		Geschied habitat	Ingrep versturend	Nader onderzoek	Ontheffingsaanvraag	Bijzonderheden / opmerkingen
Broedvogels	algemeen	ja	ja	nee	nee	het verwijderen van nestgelegenheden buiten het broedseizoen uitvoeren
	jaarrond beschermd	ja	mogelijk	ja	mogelijk	geschikte bebouwing huismus wordt niet aangetast aanvullende inspectie vanwege gebruik eksternest door ransuil benodigd
Vleermuizen	verblijfplaatsen	ja	nee	nee	nee	geschikte bebouwing wordt niet aangetast
	foerageergebied	ja	nee	nee	nee	foerageerhabitat blijft grotendeels behouden
	vliegroutes	nee	nee	nee	nee	-
Grondgebonden zoogdieren/amfibieën		ja	ja	nee	nee	aandacht voor zorgplicht ten aanzien van algemene soorten
Overige soorten		nee	nee	nee	nee	-

Resultaten veldbezoek

Het veldbezoek is afgelegd op 25 februari 2019. Tijdens dit veldbezoek is het nest gecontroleerd op een functie van de ransuil. Tijdens het veldbezoek was het nest niet bezet door een ransuil of een andere broedvogel. Tevens zijn er geen sporen van gebruik, zoals veren, braakballen of uitwerpselen, op de onderzoekslocatie aangetroffen die duiden op een beschermde functie van de ransuil. Tijdens het veldbezoek is de potentie van het nest nogmaals beoordeeld. Het nest is kleiner dan op de foto overkomt en is bevestigd aan relatief dunne takken, waardoor het weinig stabiel is. Op grond van een hernieuwde beoordeling wordt het eerdere oordeel over de mogelijke functie van het nest niet bevestigd. Een tweede veldbezoek werd daarom niet noodzakelijk geacht. Op basis van de ongeschiktheid en het ontbreken van actueel gebruik in het broedseizoen van de ransuil kan de soort als broedvogel worden uitgesloten.

Conclusie

Op basis van de resultaten van de quickscan die Econsultancy in februari 2018 op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd (rapport (5975.001) is aanvullend onderzoek naar de ransuil uitgevoerd. Het veldbezoek had als doel te bepalen of het eksternest op de onderzoekslocatie een functie als vaste rust- of voortplantingsplaats van de ransuil heeft. Uit het veldbezoek is gebleken dat er geen gebruik van het nest gemaakt wordt door een ransuil. Er was geen ransuil op het nest aanwezig en tevens zijn er geen sporen, zoals veren, braakballen en uitwerpselen aangetroffen. Tevens bleek uit een hernieuwde beoordeling dat het nest niet geschikt is als voortplantingsplaats van de ransuil. Het nest was aan relatief dunne takken bevestigd waardoor het weinig stabiel was voor een soort als ransuil om te gebruiken als nestplaats. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan met voldoende zekerheid gesteld worden dat er geen beschermde functie voor ransuilen op de onderzoekslocatie aanwezig zijn. De kap van de boom met het nest zal niet leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming, mits aan de aanbeveling in de quickscan gehouden wordt om de bomen buiten het broedseizoen (half augustus tot half maart) te kappen.

Met vriendelijke groeten,
 Econsultancy

C.C. Slemmer, Bsc
 Projectleider



Kwaliteitscontrole:
 ing. E.R. Witter
 Projectleider