

Verkendend asbest in bodemonderzoek

Locatie

Adres: Mijllerweg 28
Postcode, Plaats: 6741 JV Lunteren

Opdrachtgever

Naam: Van 't Foort Asbestsanering
Adres: Meulunterseweg 71
Postcode, plaats: 6741 HM Lunteren

Contactpersoon: dhr. H. van Beek
Telefoonnummer: 0318 596 444

Uitvoering en rapportage

Naam: Grondvitaal BV
Adres: Voorthuizerstraat 256
Postcode, plaats: 3881 SN Putten

Telefoonnummer: 0341 491323
Fax: 0341 491806
E-mailadres: info@grondvitaal.nl

Contactpersoon: dhr. J.W. Mertens

Projectgegevens

Projectnummer: **1623149v2**
Versie: **02**
Revisiestatus: Definitief

Rapportagedatum: 18 november 2016
Autorisatiedatum: 18 november 2016

Uitvoering conform: NEN 5707

Analyses

Naam: Acmaa Asbest B.V.
Adres: 't Haarboer 6
Postcode, plaats: 7561 BL Deurningen

Telefoonnummer: 074 2455040
E-mailadres: info@acmaa-asbest.nl

INHOUDSOPGAVE

1 SAMENVATTING

2 OMSCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

- 2.1 Doel van het onderzoek
- 2.2 Historisch onderzoek en visuele waarneming
- 2.3 Onderzoekshypothese
- 2.4 Uitvoering van het verkennend onderzoek
- 2.5 Veldwerk wijze van uitvoering
- 2.6 Resultaten bodeminspectie

3 LABORATORIUMONDERZOEK

- 3.1 Omschrijving
- 3.2 Analyseresultaten

4 ONDERZOEKSRESULTATEN, CONCLUSIE en AANBEVELING

- 4.1 Onderzoeksresultaten
- 4.2 Conclusie
- 4.3 Aanbeveling

BIJLAGEN:

- 1. Overzicht inspectiegaten
 Kadastrale situatie
 Topografische aanduiding (kaartcoördinaten)
- 2. Analyseresultaten
- 3. Berekening gewogen gehalten asbest
- 4. Boorprofielen inspectiegaten

1 SAMENVATTING

Soort onderzoek	Verkenkend asbest in bodemonderzoek
Aanleiding	aanvraag omgevingsvergunning
Doel	Vaststellen of er sprake is van verontreiniging met asbest in de bodem
Opzet	NEN 5707 (2015) § 6.4.5 (verdachte locatie, heterogeen verdeelde verontreiniging)

Locatie	Mijllerweg 28 6741 JV Lunteren
Kadastraal bekend	Gemeente Lunteren Sectie G Nummer 2290
Oppervlakte	Onderzoekslocatie 1.650 m ²
Terreininrichting	gedeeltelijk verhard
Terreingebruik	Agrarisch
Terreingebruik omgeving	Agrarisch
Kaartcoördinaten	X = 170,76 Y = 458,69
Hypothese	Verdacht

Aantal inspectiegaten	16 inspectiegaten (3 tot in ongeroerde ondergrond)
------------------------------	--

Bodemopbouw	Donkerbruin tot lichtbruin matig fijn zand
Zintuiglijke waarnemingen	Zwak puinhoudend, zwak asbesthoudend
Resultaten maaiveld	Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Resultaten grond	In gat 5 zijn 3 stukjes asbest aangetroffen. Uit de berekening blijkt dat in gat 5 de maximaal toegestane concentratie (100 mg/kg. ds.) wordt overschreden. Tevens is in de gaten 15 t/m 18 in de fijne fractie asbest aangetroffen in een gehalte boven de maximaal toegestane concentratie. In de overige inspectiegaten is geen asbest aangetroffen of wordt de (halve) maximaal toegestane concentratie niet overschreden
Conclusies	Hypothese bevestigd. Er zijn onaanvaardbare gehalten asbest in de bodem aangetroffen. In totaal is ca. 25,5 m ³ grond verontreinigd met asbest.

2 OMSCHRIJVING UITGEVOERD ONDERZOEK

2.1 Doel van het onderzoek

Het doel van deze bodeminspectie is door middel van zintuiglijke waarneming, bemonstering en analyse vaststellen of in de bodem een onaanvaardbare concentratie asbest aanwezig is.

2.2 Historisch onderzoek en visuele waarneming

Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Tijdens het vooronderzoek zijn de hierna te noemen bronnen geraadpleegd waaruit de volgende voor het onderzoek van belang zijnde gegevens bekend zijn geworden:

Overzicht voorinformatie

Bron	Informatie
Opdrachtgever / contactpersoon	Op de onderzoekslocatie bevindt zich een woning en 5 schuren. Op 4 schuren is asbesthoudende dakbedekking aanwezig. Bij de woning is een nieuwe aanbouw gerealiseerd. Het te onderzoeken terreingedeelte bestaat gedeeltelijk uit met klinkers, tegels en beton verhard terrein. Voor het overige deel is het terrein onverhard (gras). De aanleiding tot het onderzoek is een aanvraag omgevingsvergunning. De Omgevingsdienst heeft aangegeven dat het gebied rondom de schuren asbestverdacht is, aangezien geen dakgoten aanwezig zijn. Tevens is bij de reeds gerealiseerde uitbouw van de woning noodzakelijk onderzoek naar asbest in de bodem uit te voeren. Door Invenco is in april 2016 een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie. De dakbedekking van 4 schuren bestaat uit asbest. Tevens blijkt uit het rapport dat geen dakgoten aanwezig zijn.
Omgevingsdienst De Vallei	Uit het asbestinventarisatierapport ingediend bij de sloopmelding voor de bijgebouwen blijkt dat de bodem mogelijk met asbest besmet is door verweerde asbesthoudende dakplaten. Dit ook nabij en ter plaatse van de uitbreiding aan de woning. Er moet aangetoond worden dat de bodem ter plaatse van en onmiddellijk grenzend aan de bebouwing geen asbest bevat.
Bodemloket www.bodemloket.nl	Er zijn geen gegevens bekend geworden.
Bodemloket provincie Gelderland	<u>Asbestkansenkaart</u> Volgens de asbestkansenkaart is er een grote kans dat er een verontreiniging met asbest aanwezig is op de locatie.
Topografische kaarten www.watwaswaar.nl	Deze zijn niet geraadpleegd.
Dempingen / ophogingen, puinverhardingen	Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Tevens zijn geen aanwijzingen voor puinverhardingslagen op of in de bodem bekend geworden.
Visuele inspectie en waarneming door veldwerker	Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn behalve de schuren met asbesthoudende dakbedekking geen aanwijzingen voor bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend geworden.

Samenvatting relevante gegevens

- * Door de opdrachtgever is bekend geworden dat op de locatie schuren aanwezig zijn met asbesthoudende dakbedekking. Er is een asbestinventarisatie uitgevoerd. De omgevingsdienst heeft aangegeven dat aangezien geen dakgoten aanwezig zijn er een grote kans is dat er asbest in de bodem terecht is gekomen. Dit dient onderzocht te worden rondom de schuren zonder dakgoot en bij de uitbreiding van de woning.
- * Uit de asbestkansenkaart blijkt dat een grote kans op een verontreiniging met asbest aanwezig is op de locatie.
- * Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn behalve de schuren met asbesthoudende dakbedekking geen aanwijzingen voor bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend geworden

2.3 Onderzoekshypothese

Op grond van het uitgevoerde historisch onderzoek is de hypothese voor het te onderzoeken terrein **"verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld"**

Motivering

Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie zijn concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbesthoudende materialen op de locatie aangetroffen.

2.4 Uitvoering van het verkennend onderzoek

Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig **NEN 5707 (2015) § 6.4.5 (verdachte locatie, heterogeen verdeelde verontreiniging)** en aanverwante normen en richtlijnen m.b.t. inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 gecertificeerd kwaliteitssysteem van Grondvitaal BV (Lloyd's Register certificaat nr. 661898) en het onderliggende protocol 2018.

Partijdigheid

Grondvitaal BV heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoekslocatie waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de BRL SIKB 2000. In het kwaliteitssysteem van Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van medewerkers door derden niet wordt ingegaan. Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of onderzoeksresultaten worden vastgelegd. Een wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de onderzoeksstrategie wordt altijd vooraf besproken.

Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek.

2.5 Veldwerk

Op 27 oktober 2016 is door milieukundig medewerker ing. M.C. van der Heijden een bodeminspectie uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5707.

De onderzoekslocatie omvat ca. 1.650 m².

Inspectie-efficiëntie

Op de onderzoekslocatie was ten tijde van het onderzoek begroeiing en bestrating aanwezig. De vegetatie is niet verwijderd. Er is een inspectie-efficiëntie bereikt van >25%

Uitvoering

- 1) Tijdens de uitgevoerde inspectie van het bodemoppervlak van de onderzoekslocatie (zie bijlage 1) is in eerste instantie door middel van visuele waarneming onderzoek gedaan naar mogelijk op of aan het bodemoppervlak aanwezige asbestverdachte materialen, waarbij het gehele terreinoppervlak minutieus is onderzocht;
- 2) Vervolgens zijn na het uitvoeren van een visuele inspectie van het bodemoppervlak op 16 plaatsen (Gat 13 en 14 waren niet uitvoerbaar wegens verharding met beton) handmatig inspectiegaten van 0,3 bij 0,3 meter en een diepte van 0,5 meter minus maaiveld gegraven;
- 3) De ontgraven grond uit de inspectiegaten is op 16 mm uitgezeefd waarbij (indien dit werd aangetroffen) de grove zeeffractie nauwkeurig is geïnspecteerd op asbestverdacht materiaal;
- 4) Van de fijne zeeffractie afkomstig uit de inspectiegaten is per schuur en bij de woning een representatief mengmonster samengesteld.

Voor overzicht onderzoekslocatie en plaats inspectiegaten zie bijlage 1.

2.6 Resultaten bodeminspectie

1. Resultaten inspectie van het terreinoppervlak

- a) Tijdens de uitgevoerde terreininspectie is *op het maaiveld* **geen** asbestverdacht materiaal aangetroffen;
- b) In *inspectiegat 5* zijn **3 stukjes asbestverdacht** materiaal aangetroffen;
- c) In de overige *inspectiegaten* is visueel **geen** asbest waargenomen.

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie is tijdens de maaiveldinspectie geen asbest aangetroffen.

2. Waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk

Maaiveldinspectie

	stukjes asbestverdacht materiaal	Totaal gewicht (g) per type
Materiaal uit gat 5 (MVM-G5)	3	GP: 89,57 g

GP = Golfplaat VP = Vlakke plaat

Zie bijlage 4 voor de bodemopbouw en samenstelling van de inspectiegaten.

Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden

Boring	Diepte boring (m -mv)	Traject (m -mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
G01	0,50	0,00 - 0,45	Zand	zwak puinhoudend
G05	0,50	0,00 - 0,30	Zand	zwak asbesthoudend, zwak puinhoudend
		0,30 - 0,50	Zand	zwak puinhoudend
G15	0,50	0,00 - 0,50	Zand	resten puin

3 LABORATORIUMONDERZOEK

3.1 Omschrijving

De analyses zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerde asbestlaboratorium Acmaa Asbest B.V. (laboratorium voor vezelonderzoek) in Deurningen. De samengestelde monsters zijn geanalyseerd op asbesthoudend materiaal, asbestvezels en asbestvezelbundels. De analyseresultaten van het laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 2 van dit rapport.

Uitgevoerde analyses

Materiaalverzamelmonsters:

AVM-G5: samengesteld monster asbestverdacht materiaal uit bodemmateriaal van gat 5

Grondmonsters:

ABM-1: samengesteld monster fijne fractie (<16mm) uit gaten 1 en 2
ABM-2: samengesteld monster fijne fractie (<16mm) uit gaten 3, 4, 5 en 6
ABM-3: samengesteld monster fijne fractie (<16mm) uit gaten 7, 8, 9 en 10
ABM-4: samengesteld monster fijne fractie (<16mm) uit gaten 11 en 12
ABM-5: samengesteld monster fijne fractie (<16mm) uit gaten 15, 16, 17 en 18

3.2 Analyseresultaten

Voor de beoordeling van de analyseresultaten is uitgegaan van de in NEN 5707 aangegeven omrekenformule m.b.t. asbest verzamelmonsters (AMM en AVM) en de (samengestelde) asbest bodemonsters van de fijne fractie (ABM). De maximale toelaatbare asbestconcentratie in bodem bedraagt 100 mg/kg ds.

Voor Amfibool asbest geldt een vermenigvuldigingsfactor 10.

Op basis van de analyseresultaten is het gemiddelde gehalte asbest op het maaiveld en per asbesthoudende gat uitgerekend. De berekeningen (zie bijlage 3) zijn uitgevoerd conform het gestelde in de NEN 5707. In de onderstaande tabel staat het berekende gehalte asbest weergegeven.

Bij de berekening van het gehalte asbest in de toplaag / maaiveld wordt doorgaans uitgegaan van de oppervlakte van het geïnspecteerde gebied. Hieronder wordt de oppervlakte van de in dit onderzoek geïnspecteerde locatie aangegeven.

- Onderzoekslocatie oppervlakte: 1.650 m²

Daarnaast wordt bij de berekening van het gehalte asbest in de toplaag (hieronder wordt het maaiveld en de bovenste 2 centimeter van de bodem verstaan) uitgegaan van een zogeheten worst-case scenario. Dit houdt in dat het hoogste gehalte asbest dat in de fijne fractie is aangetoond wordt meegenomen in de berekening van het gehalte asbest in de toplaag.

Gat/ Maai- veld	Traject (m-mv)	Asbestmateriaal op maaiveld				Asbestmateriaal in grond				Fijne fractie asbest in grond		Totaal (mg/kg d.s.)
		#	gewicht (g)	HG	% asbest	#	gewicht (g)	HG	% asbest	Serp.	Amf.	
Toplaag												
MV	0,0-0,02	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspectiegaten												
1 + 2	0,0-0,5	-	-	-	-	0	-	-	-	0,5	0	0,5
3, 4, 6	0,0-0,5	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
5	0,0-0,5	-	-	-	-	3	89,57	J	12,5chr	0	0	152,4
7 t/m 10	0,0-0,5	-	-	-	-	0	-	-	-	0,4	4,5	4,9
11, 12	0,0-0,5	-	-	-	-	0	-	-	-	10	33	43
15 t/m 18	0,0-0,5	-	-	-	-	0	-	-	-	1,1	450	450

MV = Maaiveld

= Aantal stukjes

HG = Hechtgebonden

Serp. = Serpentine asbest (Chrysotiel (chr))

Amf. = Amfibool asbest (Amosiet (amo) en Crocidoliet (cro))

Daar waar de (halve) maximaal toegestane concentratie voor asbest in bodem wordt overschreden, is deze waarde in rood en vetgedrukt aangegeven.

4 ONDERZOEKSRESULTATEN, CONCLUSIE en AANBEVELING

4.1 Onderzoeksresultaten

Het uitgevoerde onderzoek naar asbest in de bodem heeft als doelstelling het vaststellen of ter plaatse van de onderzoekslocatie aan de **Mijllerweg 28 te Lunteren**, mogelijk een onaanvaardbare verontreiniging van de bodem aanwezig is met asbest. De maximaal toegestane concentratie asbest in bodem bedraagt 100 mg/kg ds.

1. Resultaten inspectie van het terreinoppervlak en inspectiegaten

Tijdens de terreininspectie en visuele waarneming tijdens de uitvoering van het onderzoek is in gat 5 visueel asbestverdacht materiaal aangetroffen.

2. Resultaten van de uitgevoerde analyses

Uit de analyseresultaten blijkt dat:

- de in het inspectiegat 5 aangetroffen asbestverdacht materiaal daadwerkelijk **asbesthoudend** is;
- in de samengestelde grondmonsters van de fijne zeeffractie (<16 mm) ABM-2 (gaten 3, 4, 5 en 6) **geen** asbest is aangetroffen.
- in de samengestelde grondmonsters van de fijne zeeffractie (<16 mm) ABM-1 (gaten 1 en 2), ABM-3 (gaten 7, 8, 9 en 10), ABM-4 (gaten 11 en 12) en ABM-5 (gaten 15, 16, 17 en 18) **asbest is aangetroffen**.

3. Berekende gehalten asbest

Het berekende gewogen gehalte asbest in grond in de inspectiegaten 5 en 15 t/m 18 is **groter** dan de maximaal toegestane concentratie van 100 mg/kg d.s.

In de overige inspectiegaten is geen asbest aangetroffen of wordt de (halve) maximaal toegestane concentratie niet overschreden.

4.2 Conclusie

De onderzoekshypothese "**verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld**" wordt op basis van de analyseresultaten en het berekende gewogen gehalten asbest **bevestigd**.

Het berekende gewogen gehalte asbest in grond in de inspectiegaten 5 en 15 t/m 18 is **groter** dan de maximaal toegestane concentratie van 100 mg/kg d.s.

In de overige inspectiegaten is geen asbest aangetroffen of wordt de (halve) maximaal toegestane concentratie niet overschreden.

Verontreiniging ter plaatse van gat 5

De verhoogde concentratie asbest ter plaatse van gat 5 wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van stukjes asbesthoudend materiaal > 16 mm. In de fijne fractie (< 16 mm) is geen asbest aangetroffen. Rondom gat 5 zijn de gaten G1, G2 en G6 geplaatst. Visueel is geen asbest verdacht materiaal aangetroffen (> 16 mm) in deze gaten. In de fijne fractie (<16 mm) van de gaten 1 en 2 (ABM-1) is maximaal 0,5 mg/kg.ds asbest aangetroffen. In gat 6 (maakte deel uit van ABM-2) is geen asbest aangetroffen in de fijne fractie (<16 mm). Derhalve kan geconcludeerd worden dat de verontreiniging met asbest ter plaatse van gat 5 volledig in kaart is gebracht.

Een oppervlakte van ca. 28 m² met een laagdikte van 0,3 m is verontreinigd met asbest. Dit komt neer op ca. 8,5 m³.

Verontreiniging ter plaatse van gat 15, 16, 17 en 18

De verhoogde concentratie asbest ter plaatse van de gaten 15 t-m 18 wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van asbest in de fijne fractie (<16 mm). In de grove fractie (> 16 mm) is geen asbest aangetroffen. De gaten zijn in de afwateringszone van het dak geplaatst (de zogenaamde druppellijn). De aangetroffen concentratie is asbest wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de erosie van de dakplaten, waardoor het regenwater met hele kleine stukjes van het dak (dus inclusief asbest) op en in de bodem terechtkomt direct onder de dakrand indien er geen dakgoot aanwezig is. Bij deze schuur is inderdaad geen dakgoot aanwezig. Uitgaande van een maximale breedte van 1,0 m onder de dakrand (50 cm links van de druppellijn en 50 cm rechts van de druppellijn) betreft het aan de zuidwestzijde van de schuur een oppervlakte van 19 m² en aan de noordoostzijde een oppervlakte van 15 m². Met een maximale laagdikte van 0,5 m bedraagt het verontreinigd bodemvolume 17 m³.



4.3 Aanbeveling

Formeel gezien is afperkend onderzoek noodzakelijk ter plaatse van de gaten 15 t-m 18, echter door de afwezigheid van dakgoten kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen concentratie asbest hierdoor wordt veroorzaakt. Een afperkend onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.

De verontreinigde grond dient te worden ontgraven en afgevoerd naar een groundbank / reinigingsbedrijf.

Voorafgaand aan de sanering dient een BUS-melding te worden ingediend bij het bevoegd gezag (provincie Gelderland). De sanering dient te worden begeleid door een BRL SIKB 6000 gecertificeerd bedrijf. De ontgraving en uitvoering van de sanering dient plaats te vinden door een BRL SIKB 7000 gecertificeerd bedrijf.

**BIJLAGE 1 Overzicht inspectiegaten
Kadastrale situatie
Topografische aanduiding**




OVERZICHT INSPECTIEGATEN



GRONDVITAAL BV				VOORTHUIZERSTRAAT 256 3881 SN PUTTEN	
BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE				TEL. 0341 491323 / FAX 491806	
Opdrachtgever:			Van 't Foort Asbestsanering		
Adres:			Meulunterseweg 71, 6741 HM Lunteren		
Locatieadres:			Mijllerweg 28, 6741 JV Lunteren		
Datum: november 2016			Projectnummer: 1623149v2		
GET.	RV	FORMAAT	A3	SCHAAL: 1 : 250	BIJLAGE 1

RENVOOI

- perceelsgrens
- - - geografisch besluitvormingsgebied:
een bouwkvael
- · - onderzoekslocatie vooronderzoek
- · - onderzoekslocatie bodemonderzoek



0 20 m 100 m

Kadastrale gemeente LUNTEREN
 Sectie G
 Perceel 2290
 Schaal 1 : 2000

GRONDVITAAL BV

VOORTHUIZERSTRAAT 256
 3881 SN PUTTEN
 TEL. 0341 491323 / FAX 491806

BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE

Opdrachtgever:		Van 't Foort Asbestsanering	
Adres:		Meulunterseweg 71, 6741 HM Lunteren	
Locatieadres:		Mijllerweg 28, 6741 JV Lunteren	
Datum:		november 2016	Projectnummer: 1623149v2
GET.	RV	FORMAAT A4	SCHAAL: 1 : 2000
			BIJLAGE 1

BIJLAGE 2 Analyseresultaten

Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever	Grondvitaal	Rapportnummer	V161001976 versie 1
Contactpersoon	Mevr. R. de Vries	Datum opdracht	27-10-2016
Adres	Voorthuizerstraat 256	Datum ontvangst	27-10-2016
Postcode en plaats	3881 SN Putten	Datum rapportage	03-11-2016
Projectcode	1623149	Pagina	1 van 2
Project omschrijving	Mijllerweg 28, Lunteren		

Naam	AMB-1	Datum monsternamen	27-10-2016
Monstersoort	Grond	Datum analyse	02-11-2016
Monsternamen door	Opdrachtgever	Barcode	AM14083670
Analyse methode	Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707:2003 (Q)		

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Resultaten

Parameter	Concentratie		95% betrouwbaarheidsinterval				Eenheid
			Ondergrens		Bovengrens		
	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	
Droge stof	90,2						%
Massa monster (veldnat)	10,9						kg
Chrysotiel (serpentiin)	0,5	0,5	0,4	0,4	5,8	5,8	mg/kg ds
Amosiet (amfibool)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Crocidoliet (amfibool)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Per mineralogische groep							
Niet hechtgeb. serpentiin	n.a.	n.a.	-	-	5,3	5,3	mg/kg ds
Hechtgebonden serpentiin	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,6	mg/kg ds
Totaal serpentiin	0,5	0,5	0,4	0,4	5,8	5,8	mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal							
Niet hechtgeb. asbest	<2	n.a.	-	-	5,3	5,3	mg/kg ds
Hechtgebonden asbest	<2	0,5	0,4	0,4	0,6	0,6	mg/kg ds
Totaal asbest	<2	0,5	0,4	0,4	5,9	5,8	mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar


Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever	Grondvitaal	Rapportnummer	V161001976 versie 1
Contactpersoon	Mevr. R. de Vries	Datum opdracht	27-10-2016
Adres	Voortuizerstraat 256	Datum ontvangst	27-10-2016
Postcode en plaats	3881 SN Putten	Datum rapportage	03-11-2016
Projectcode	1623149	Pagina	2 van 2
Project omschrijving	Mijllerweg 28, Lunteren		

Analyse	Fractie > 16 mm	Fractie 8 - 16 mm	Fractie 4 - 8 mm	Fractie 2 - 4 mm	Fractie 1 - 2 mm	Fractie 0,5 - 1 mm	Fractie < 0,5 mm	Fractie Totaal
Zeven (g)	0	185	236	148	398	2230	6657	9854
Afgezochte deel fractie (%)	100	100	100	100	20	5	**	
asbestcement								
Asbesth.materiaal (g)				0,0377				0,0377
Hechtgebonden				ja				
Aantal deeltjes				2				2
Percentage chrysotiel (%)				12,5				
Gewicht chrysotiel (mg)				4,7				4,7
totaal per mineralogische groep								
Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds)				0,48				0,48
Gehalte serpentijn (mg/kg ds)				0,48				0,48
totaal								
Aantal deeltjes totaal (stuk)				2				2
Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds)				0,48				0,48
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds)				0,48				0,48

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever	Grondvitaal	Rapportnummer	V161001977 versie 1
Contactpersoon	Mevr. R. de Vries	Datum opdracht	27-10-2016
Adres	Voorthuizerstraat 256	Datum ontvangst	27-10-2016
Postcode en plaats	3881 SN Putten	Datum rapportage	03-11-2016
Projectcode	1623149	Pagina	1 van 1
Project omschrijving	Mijllerveg 28, Lunteren		

Naam	ABM-2	Datum monsternamen	27-10-2016
Monstersoort	Grond	Datum analyse	03-11-2016
Monsternamen door	Opdrachtgever	Barcode	AM14083671
Analyse methode	Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707:2003 (Q)		

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Resultaten

Parameter	Concentratie		95% betrouwbaarheidsinterval				Eenheid
			Ondergrens		Bovengrens		
	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	
Droge stof	89,5						%
Massa monster (veldnat)	10,7						kg
Chrysotiel (serpentiin)	n.a.	n.a.	-	-	5,4	5,4	mg/kg ds
Amosiet (amfibool)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Crocidoliet (amfibool)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Per mineralogische groep							
Niet hechtgeb. serpentiin	n.a.	n.a.	-	-	5,4	5,4	mg/kg ds
Hechtgebonden serpentiin	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal serpentiin	n.a.	n.a.	-	-	5,4	5,4	mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal							
Niet hechtgeb. asbest	<2	n.a.	-	-	5,4	5,4	mg/kg ds
Hechtgebonden asbest	<2	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal asbest	<2	n.a.	-	-	5,4	5,4	mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse	Fractie > 16 mm	Fractie 8 - 16 mm	Fractie 4 - 8 mm	Fractie 2 - 4 mm	Fractie 1 - 2 mm	Fractie 0,5 - 1 mm	Fractie < 0,5 mm	Fractie Totaal
Zeven (g)	0	40	108	84	157	1681	7537	9607
Afgezochte deel fractie (%)	100	100	100	100	20	5		

NHG = Niet hechtgebonden.


HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever	Grondvitaal	Rapportnummer	V161001978 versie 1
Contactpersoon	Mevr. R. de Vries	Datum opdracht	27-10-2016
Adres	Voorthuizerstraat 256	Datum ontvangst	27-10-2016
Postcode en plaats	3881 SN Putten	Datum rapportage	03-11-2016
Projectcode	1623149	Pagina	1 van 2
Project omschrijving	Mijllerweg 28, Lunteren		

Naam	ABM-3	Datum monsternamen	27-10-2016
Monstersoort	Grond	Datum analyse	03-11-2016
Monsternamen door	Opdrachtgever	Barcode	AM14083669
Analyse methode	Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707:2003 (Q)		

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Parameter	Concentratie		95% betrouwbaarheidsinterval				Eenheid
			Ondergrens		Bovengrens		
	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	
Droge stof	89,1						%
Massa monster (veldnat)	10,1						kg
Chrysotiel (serpentiin)	0,4	0,4	0,3	0,3	4,3	4,3	mg/kg ds
Amosiet (amfibool)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Crocidoliet (amfibool)	0,4	4,5	0,1	0,7	2,6	26	mg/kg ds
Per mineralogische groep							
Niet hechtgeb. serpentiin	0,4	0,4	0,3	0,3	4,3	4,3	mg/kg ds
Hechtgebonden serpentiin	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal serpentiin	0,4	0,4	0,3	0,3	4,3	4,3	mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool	0,4	4,5	0,1	0,7	2,6	26	mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal amfibool	0,4	4,5	0,1	0,7	2,6	26	mg/kg ds
Totaal							
Niet hechtgeb. asbest	<2	4,9	0,4	1,0	6,9	30	mg/kg ds
Hechtgebonden asbest	<2	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal asbest	<2	4,9	0,4	1,0	6,9	30	mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever	Grondvitaal	Rapportnummer	V161001978 versie 1
Contactpersoon	Mevr. R. de Vries	Datum opdracht	27-10-2016
Adres	Voorthuizerstraat 256	Datum ontvangst	27-10-2016
Postcode en plaats	3881 SN Putten	Datum rapportage	03-11-2016
Projectcode	1623149	Pagina	2 van 2
Project omschrijving	Mijllerweg 28, Lunteren		

Analyse	Fractie > 16 mm	Fractie 8 - 16 mm	Fractie 4 - 8 mm	Fractie 2 - 4 mm	Fractie 1 - 2 mm	Fractie 0,5 - 1 mm	Fractie < 0,5 mm	Fractie Totaal
Zeven (g)	0	57	142	115	325	1115	7217	8971
Afgezochte deel fractie (%)	100	100	100	100	20	5	*	
vezelbundels								
Asbesth.materiaal (g)				0,0046	0,0050			0,0096
Hechtgebonden				nee	nee			
Aantal deeltjes				3	1			4
Percentage chrysotiel (%)				80				
Gewicht chrysotiel (mg)				3,7				3,7
Percentage crocidoliet (%)					80			
Gewicht crocidoliet (mg)					4,0			4,0
totaal per mineralogische groep								
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds)				0,41				0,41
Gehalte serpentijn (mg/kg ds)				0,41				0,41
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds)					0,45			0,45
Gehalte amfibool (mg/kg ds)					0,45			0,45
totaal								
Aantal deeltjes totaal (stuk)				3	1			4
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds)				0,41	0,45			0,86
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds)				0,41	0,45			0,86

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever	Grondvitaal	Rapportnummer	V161001979 versie 1
Contactpersoon	Mevr. R. de Vries	Datum opdracht	27-10-2016
Adres	Voorthuizerstraat 256	Datum ontvangst	27-10-2016
Postcode en plaats	3881 SN Putten	Datum rapportage	03-11-2016
Projectcode	1623149	Pagina	1 van 2
Project omschrijving	Mijllerweg 28, Lunteren		

Naam	ABM-4	Datum monsternamen	27-10-2016
Monstersoort	Grond	Datum analyse	03-11-2016
Monsternamen door	Opdrachtgever	Barcode	AM14083668
Analyse methode	Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707:2003 (Q)		

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Resultaten

Parameter	Concentratie		95% betrouwbaarheidsinterval				Eenheid
			Ondergrens		Bovengrens		
	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	
Droge stof	86,3						%
Massa monster (veldnat)	10,5						kg
Chrysotiel (serpentiin)	10	10	4,8	4,8	21	21	mg/kg ds
Amosiet (amfibool)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Crocidoliet (amfibool)	3,3	33	1,7	18	6,3	63	mg/kg ds
Per mineralogische groep							
Niet hechtgeb. serpentiin	10	10	4,8	4,8	21	21	mg/kg ds
Hechtgebonden serpentiin	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal serpentiin	10	10	4,8	4,8	21	21	mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool	3,3	33	1,7	18	6,3	63	mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal amfibool	3,3	33	1,7	18	6,3	63	mg/kg ds
Totaal							
Niet hechtgeb. asbest	14	43	6,6	22	27	84	mg/kg ds
Hechtgebonden asbest	<2	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal asbest	14	43	6,6	22	27	84	mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever	Grondvitaal	Rapportnummer	V161001979 versie 1
Contactpersoon	Mevr. R. de Vries	Datum opdracht	27-10-2016
Adres	Voorthuizerstraat 256	Datum ontvangst	27-10-2016
Postcode en plaats	3881 SN Putten	Datum rapportage	03-11-2016
Projectcode	1623149	Pagina	2 van 2
Project omschrijving	Mijllerweg 28, Lunteren		

Analyse	Fractie > 16 mm	Fractie 8 - 16 mm	Fractie 4 - 8 mm	Fractie 2 - 4 mm	Fractie 1 - 2 mm	Fractie 0,5 - 1 mm	Fractie < 0,5 mm	Fractie Totaal
Zeven (g)	0	13	157	84	416	1426	6951	9047
Afgezochte deel fractie (%)	100	100	100	100	20	5	*	
asbestcement								
Asbesth.materiaal (g)			0,0302	0,0692	0,0580	0,0240		0,1814
Hechtgebonden			nee	nee	nee	nee		
Aantal deeltjes			1	16	8	3		28
Percentage chrysotiel (%)			22,5	45	45	45		
Gewicht chrysotiel (mg)			6,8	31,1	26,1	10,8		74,8
Percentage crocidoliet (%)			7,5	12,5	12,5	12,5		
Gewicht crocidoliet (mg)			2,3	8,7	7,3	3,0		21,3
vezelbundels								
Asbesth.materiaal (g)				0,0015	0,0170	0,0200		0,0385
Hechtgebonden				nee	nee	nee		
Aantal deeltjes				19	23	12		54
Percentage chrysotiel (%)				45	45	45		
Gewicht chrysotiel (mg)				0,7	7,7	9,0		17,4
Percentage crocidoliet (%)				22,5	22,5	22,5		
Gewicht crocidoliet (mg)				0,3	3,8	4,5		8,6
totaal per mineralogische groep								
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds)			0,75	3,51	3,74	2,19		10,19
Gehalte serpentijn (mg/kg ds)			0,75	3,51	3,74	2,19		10,19
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds)			0,25	0,99	1,23	0,83		3,3
Gehalte amfibool (mg/kg ds)			0,25	0,99	1,23	0,83		3,3
totaal								
Aantal deeltjes totaal (stuk)			1	35	31	15		82
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds)			1,01	4,51	4,96	3,02		13,5
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds)			1,01	4,51	4,96	3,02		13,5

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever	Grondvitaal	Rapportnummer	V161001980 versie 1
Contactpersoon	Mevr. R. de Vries	Datum opdracht	27-10-2016
Adres	Voorthuizerstraat 256	Datum ontvangst	27-10-2016
Postcode en plaats	3881 SN Putten	Datum rapportage	03-11-2016
Projectcode	1623149	Pagina	1 van 2
Project omschrijving	Mijllerweg 28, Lunteren		

Naam	ABM-5	Datum monsternamen	27-10-2016
Monstersoort	Grond	Datum analyse	03-11-2016
Monsternamen door	Opdrachtgever	Barcode	AM14083697
Analyse methode	Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707:2003 (Q)		

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Parameter	Concentratie		95% betrouwbaarheidsinterval				Eenheid
			Ondergrens		Bovengrens		
	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	Gemeten	Gewogen	
Droge stof	91,6						%
Massa monster (veldnat)	10,8						kg
Chrysotiel (serpentine)	1,1	1,1	0,7	0,7	1,5	1,5	mg/kg ds
Amosiet (amfibool)	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Crocidoliet (amfibool)	45	450	26	260	72	720	mg/kg ds
Per mineralogische groep							
Niet hechtgeb. serpentine	1,1	1,1	0,7	0,7	1,5	1,5	mg/kg ds
Hechtgebonden serpentine	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal serpentine	1,1	1,1	0,7	0,7	1,5	1,5	mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool	45	450	26	260	72	720	mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool	n.a.	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal amfibool	45	450	26	260	72	720	mg/kg ds
Totaal							
Niet hechtgeb. asbest	46	450	27	260	73	720	mg/kg ds
Hechtgebonden asbest	<2	n.a.	-	-	-	-	mg/kg ds
Totaal asbest	46	450	27	260	73	720	mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever	Grondvitaal	Rapportnummer	V161001980 versie 1
Contactpersoon	Mevr. R. de Vries	Datum opdracht	27-10-2016
Adres	Voorthuizerstraat 256	Datum ontvangst	27-10-2016
Postcode en plaats	3881 SN Putten	Datum rapportage	03-11-2016
Projectcode	1623149	Pagina	2 van 2
Project omschrijving	Mijllerweg 28, Lunteren		

Analyse	Fractie > 16 mm	Fractie 8 - 16 mm	Fractie 4 - 8 mm	Fractie 2 - 4 mm	Fractie 1 - 2 mm	Fractie 0,5 - 1 mm	Fractie < 0,5 mm	Fractie Totaal
Zeven (g)	0	47	169	191	560	2446	6438	9851
Afgezochte deel fractie (%)	100	100	100	100	5,18	2,13	*	
vezelbundels								
Asbesth.materiaal (g)				0,0446	0,3726	0,1596		0,5768
Hechtgebonden				nee	nee	nee		
Aantal deeltjes				54	61	51		166
Percentage chrysotiel (%)				22,5				
Gewicht chrysotiel (mg)				10,0				10,0
Percentage crocidoliet (%)				45	80	80		
Gewicht crocidoliet (mg)				20,1	298,1	127,7		445,9
asbestcement								
Asbesth.materiaal (g)				0,0039				0,0039
Hechtgebonden				nee				
Aantal deeltjes				2				2
Percentage chrysotiel (%)				22,5				
Gewicht chrysotiel (mg)				0,9				0,9
Percentage crocidoliet (%)				7,5				
Gewicht crocidoliet (mg)				0,3				0,3
totaal per mineralogische groep								
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds)				1,11				1,11
Gehalte serpentijn (mg/kg ds)				1,11				1,11
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds)				2,07	30,26	12,96		45,29
Gehalte amfibool (mg/kg ds)				2,07	30,26	12,96		45,29
totaal								
Aantal deeltjes totaal (stuk)				56	61	51		168
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds)				3,18	30,26	12,96		46,4
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds)				3,18	30,26	12,96		46,4

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever	Grondvitaal	Rapportnummer	V161001981 versie 1
Contactpersoon	Mevr. R. de Vries	Datum opdracht	27-10-2016
Adres	Voortuizerstraat 256	Datum ontvangst	27-10-2016
Postcode en plaats	3881 SN Putten	Datum rapportage	03-11-2016
Projectcode	1623149	Pagina	1 van 1
Project omschrijving	Mijllerweg 28, Lunteren		

Naam	AVM-G5	Datum monsternamen	27-10-2016
Monstersoort	Materiaal	Datum analyse	01-11-2016
Monsternamen door	Opdrachtgever	Barcode	AM14050248
Analyse methode	Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)		

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

soort	soort	% asbest	% asbest	% asbest	aantal	massa	materiaal	massa	massa asbest	materiaal
materiaal	asbest	gemiddeld	ondergr.	bovengr.	stukjes	stukjes	hecht- (g)	asbest mat. (mg)	ondergrens (mg)	bovengrens (mg)
golfplaat	chrysotiel	12,5	10	15	3	89,57	ja	11196	8957	13436
Totaal Asbest								11196	8957	13436
Totaal Serpentiin								11196	8957	13436
Totaal Amfibool								0	0	0
Totaal Gewogen asbest								11196	8957	13436

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



BIJLAGE 3 Berekening gewogen gehalten asbest



GRONDVITAAL BV

BODEMONDERZOEK/ASBESTINVENTARISATIE

Voorthuizerstraat 256, 3881 SN PUTTEN

TEL. 0341 - 49 13 23 FAX 0341 - 49 18 06

E-MAIL info@grondvitaal.nl

www.grondvitaal.nl

materiaalverzamelmonsters sleuf / put										
Sleuf / Put	lengte (m)	breedte (m)	diepte (m)	inhoud (m ³)	aantal stukjes	asbestgehalte stukjes (mg)	drooggewicht sleuf / put (kg)	asbestgehalte sleuf / put mg/kg ds	Ondergrens mg/kg gs	Bovengrens mg/kg ds
Gat 5	0,31	0,32	0,50	0,050	3	11196,25	73,48	152,37	25,14	534,35
0	0,00	0,00	0,00	0,000	0					
0	0,00	0,00	0,00	0,000	0					
0	0,00	0,00	0,00	0,000	0					
0	0,00	0,00	0,00	0,000	0					

sleuf /put	bepalingsgrens
Gat 5	
0	
0	
0	
0	

Asbestgehalte fijne fractie (<16 mm)			
parameter	gemeten	gewogen	
totaal serpentijn	0	0	
totaal amfibool	0	0	
totaal asbest (fijne fractie)	0	0	mg/kg ds

Asbestgehalte (totaal) in de ruimtelijke eenheid				
Bron	Concentratie			
	gemeten	gewogen		
materiaal verzamelmonsters	152,4	152,4	Projectnummer:	1623149
fijne fractie	0,0	0,0		Mijllerweg 28
Asbestgehalte (RE)	152,4	152,4	mg/kg ds Ruimtelijke eenheid:	RE 1

BIJLAGE 4 Boorprofielen inspectiegaten

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig

zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

	geen geur
	zwakke geur
	matige geur
	sterke geur
	uiterste geur

olie

	geen olie-water reactie
	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

	>0
	>1
	>10
	>100
	>1000
	>10000

monsters

	geroerd monster
	ongeroerd monster
	volumering


overig

	bijzonder bestanddeel
	Gemiddeld hoogste grondwaterstand
	grondwaterstand
	Gemiddeld laagste grondwaterstand

	slib
--	------

	water
--	-------


peilbuis



Boring: G01


Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G03**


Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G05**


Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G02**


Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G04**


Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G06**

Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Grondvitaal BV**

Projectnummer: 1623149

Projectnaam: Mijllerweg 28 te Lunteren



getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2

Boring: G07



Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G09**



Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G08**


Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G10**



Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G11**



Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G12**

Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Grondvitaal BV**

Projectnummer: 1623149

Projectnaam: Mijllerweg 28 te Lunteren


getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2

Boring: G15


Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G16**


Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G17**


Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Boring: G18**

Datum: 27-10-2016

Boormeester: mh

**Grondvitaal BV**

Projectnummer: 1623149

Projectnaam: Mijllerweg 28 te Lunteren

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 2