

Quick Scan Flora en Fauna

Inclusief nader onderzoek vleermuizen en huismus

Klomperweg 69

Lunteren



Quick Scan Flora en Fauna

Inclusief nader onderzoek vleermuizen en huismus

Klomperweg 69

Lunteren

Titel	Quick Scan Flora en Fauna inclusief nader onderzoek vleermuizen en huismus, Klomperweg 69 Lunteren
Uitvoering	Bureau Bleijerveld
Opdrachtgever	Buro Boot Plesmanstraat 5 3900 AM Veenendaal
Datum	23 oktober 2020
Status	4 ^e versie



Andringastrjitte 27
8495 JZ Aldeboarn

mob 06-40559568
bleijerveld@ruimtevooradvies.nl

www.ruimtevooradvies.nl

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding & doel	1
1.2	Methoden	2
1.3	Plangebied	2
1.4	Ingreep	4
2	Beschermde gebieden	5
2.1	Aanwezigheid beschermde gebieden	5
2.2	Effecten beschermde gebieden	5
3	NDFF-gegevens	6
4	Biodiversiteit	7
5	Beschermde soorten	8
5.1	Planten	8
5.2	Zoogdieren	8
5.3	Vleermuizen	8
5.4	Vogels	10
5.5	Amfibieën	10
5.6	Reptielen	11
5.7	Vissen	11
5.8	Ongewervelden	11
5.9	Samenvatting	11
6	Conclusies	12
6.1	Beschermde gebieden	12
6.2	Beschermde soorten	12
	Bronnen	13
	Bijlage I. Wettelijk kader en beleidsbeleid	

1 Inleiding

1.1 Aanleiding & doel

Aan de Klomperweg 69 in Lunteren bevindt zich een voormalig bedrijfsterrein met een woning en bedrijfsgebouw. Het voornemen bestaat om locatie een woonbestemming te geven. In dit verband zullen de gebouwen worden gesloopt. Onder meer bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met beschermde soorten en gebieden. Wet- en regelgeving omtrent deze soorten en gebieden is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb, 2017) en de provinciale structuurvisie/ verordening (EHS/NNN).



Figuur 1. Globale ligging plangebied (cirkel).

Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van de quick scan van beschermde natuurwaarden in en rond het plangebied. De rapportage kan dienstdoen als onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen en ontheffings- of vergunningaanvragen in het kader van de Wet Natuurbescherming of omgevingsverordening. Een quick scan betreft een beoordeling van de aanwezige natuurwaarden in en rond het plangebied op basis van beschikbare gegevens, een terreinbezoek en ecologische kennis. De quick scan is een momentopname en geen standaard veldinventarisatie waarbij meerdere veldrondes in een seizoen worden uitgevoerd. Een quick scan geeft daardoor een beperkter beeld dan een standaard veldinventarisatie. Omdat het onderzoek een momentopname betreft kan geen rekening worden gehouden met de dynamische aspecten van natuur, zoals migratie en kolonisatie door soorten en veranderd terreingebruik en -beheer na afloop van het onderzoek.

1.2 Methoden

Bij de beoordeling van het plangebied is een bronnenonderzoek verricht naar het voorkomen van beschermde soorten en de ligging van beschermde gebieden in de regio. Daarvoor zijn de gegevens van Waarneming.nl en de Nederlandse Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Voor de ligging van beschermde gebieden is gebruik gemaakt van Synbiosys.alterra.nl en de digitale atlas van provincie Gelderland. Op 15 augustus 2019 is het plangebied bezocht. Daarbij is gelet op de daadwerkelijke aanwezigheid van beschermde soorten en indirecte aanwezigheid in de vorm van sporen (verblijfplaatsen, wissels, pootafdrukken en dergelijke). Verder is het terrein beoordeeld op de geschiktheid voor beschermde soorten (habitatbeoordeling). In 2020 is nader onderzoek gedaan naar vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen en huismus.

1.3 Plangebied

Het plangebied (fig. 2-6) wordt gevormd door een bedrijfsterrein van circa een halve hectare groot. Het grootste deel van het terrein wordt ingenomen door een bedrijfshal uit de jaren zeventig. Aan de straatzijde bevindt zich een aangebouwde bedrijfswoning die vermoedelijk uit de jaren dertig stamt. De bedrijfshal beschikt over gevels van sandwichplaten met een gemetselde basis. Het dak is met bitumen gedekt. De woning is regulier gebouwd met gemetselde gevels en een pannendak.

De voorzijde van het terrein en een strook langs de oostzijde van de hal is verhard. Langs de zuid- en westzijde van de hal ligt een smalle, onbebouwde strook ruigte. Onderdeel van het plangebied is verder een verwaarloosd gazon dat ten oosten van het bedrijfsterrein ligt. Op dit deel staan twee oudere eiken. Bomen zijn verder beperkt tot enkele vrij jonge essen in de zuidwesthoek en een conifeer in de voortuin van de woning. Op en rond het terrein komt geen oppervlaktewater voor.

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Lunteren en wordt omringd door woonwijken. Ten zuiden van het terrein ligt een begraafplaats.



Figuur 2. Luchtfoto plangebied met projectgrens (rood).



Figuur 3. Oostzijde bedrijfsterrein.



Figuur 4. Noordoosthoek bedrijfsterrein.



Figuur 5. Achterzijde bedrijfsterrein.



Figuur 6. Noordwesthoek bedrijfshal.



Figuur 7. Noordwesthoek bedrijfsterrein.



Figuur 8. Gazon ten oosten van het bedrijfsterrein.

1.4 Ingereep

Het voornemen bestaat om het plangebied te bestemmen voor woningbouw. In dit kader wordt de bestaande bebouwing gesloopt. In het onderzoek is ervan uit gegaan dat alle opgaande begroeiing verdwijnt.




Figuur 9. Inrichtingsschets toekomstige situatie.

2 Beschermde gebieden

2.1 Aanwezigheid beschermde gebieden

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Lunteren en maakt geen deel uit van beschermde natuurgebieden. Ten oosten van Lunteren liggen onderdelen van het Gelderse Natuurnetwerk (GNN) en Natura 2000-gebied Veluwe. De afstand van het plangebied tot de beschermde gebieden bedraagt minimaal 850 meter.



Figuur 10. Ligging plangebied (cirkel) t.o.v. beschermde gebieden.

2.2 Effecten beschermde gebieden

Het project vindt plaats in de bebouwde kom en het toekomstige gebruik van het perceel verschilt ecologisch gezien niet wezenlijk van het huidige gebruik. Op grond hiervan zijn negatieve effecten op natuurgebieden in de omgeving op voorhand uit te sluiten. Vanwege de kleinschaligheid van het project en de grote afstand tot Natura 2000-gebieden zijn negatieve effecten op deze categorie natuurgebieden ook uit te sluiten.

3 NDFF-gegevens

In de databank zijn geen gegevens van beschermde soorten uit het plangebied bekend. In de omgeving van het plangebied zijn van de beschermde soorten alleen vier algemene vogelsoorten zonder vaste nestplaatsen waargenomen. De overige waarnemingen hebben betrekking op algemene, onbeschermde soorten.

4 Biodiversiteit

Het plangebied valt in het biodiversiteitsbeleid van gemeente Ede onder eenheid S56 Lunteren. Het gebied is voornamelijk in de jaren zeventig gevormd en bestaat hoofdzakelijk uit woonwijken met rijtjeshuizen of vrijstaande woningen. Over het algemeen is er veel groen aanwezig in de tuinen.

5 Beschermde soorten

5.1 Planten

Rond het gebouw groeit stikstofminnende ruigte en pioniersvegetatie waarin algemene soorten voorkomen als klein streepzaad, zwarte nachtschade, heermoes, grote brandnetel, gewone braam, stinkende gouwe, klein springzaad, ijle dravik en kompassla. In het gazon kwamen soorten voor die kenmerkend zijn voor voedselrijk grasland zoals zilverschoon, kropaar, gewoon biggenkruid, veldzuring, vlasbekje, wilde peen en zevenblad. Er zijn geen bedreigde of beschermde soorten gevonden.

5.2 Zoogdieren

Alle inheemse soorten zoogdieren met uitzondering van de mol zijn in meer of mindere mate beschermd. In het plangebied zijn geen zoogdieren aangetroffen. Wel zijn sporen gevonden van kleine zoogdieren in de vorm van hollen. Het terrein is geschikt voor algemene, licht beschermde zoogdieren zoals egel, huisspitsmuis en gewone bosmuis. De te verwachten kleine zoogdieren zijn nationaal beschermde soorten waarvoor in geval van ruimtelijke ingrepen een algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wnb geldt. De overige soorten zoogdieren die in de regio voorkomen zijn hoogstens als passant te verwachten.

5.3 Vleermuizen

Verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden zich in holten van bomen en besloten of donkere ruimten van kunstwerken, zoals gebouwen. In de oudere bomen op het terrein zijn geen hollen gevonden die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Van de gebouwen is de bedrijfshal ongeschikt als verblijfplaats. De gemetselde basis van de gevels beschikt over een spouw maar alleen onderaan zijn open stootvoegen aanwezig. Deze openingen zijn afgedekt met een roostertje. De sandwichplaten zijn ongeschikt als verblijfplaats en sluiten zeer nauw aan op de gemetselde basis. De dakranden bestaan uit metalen delen die niet geschikt zijn als toegang tot verborgen ruimten.

De woning beschikt waarschijnlijk over een spouw maar open stootvoegen ontbreken. Op de aansluiting van de kopgevels met de dakoverstek komen regelmatig openingen voor die geschikt zijn als toegang tot verborgen ruimten. Ook de aansluiting van de daklijst op de muur van de bijkeuken vertoonde spleten die voldoende groot waren om toegang te verschaffen tot verborgen ruimten. Verder waren de woning en het pannendak zeer gesloten. Er zijn geen sporen van gebruik door vleermuizen gevonden. Het project is niet van invloed op vlieg- of foerageroutes van vleermuizen.

Op grond van de potentiële geschiktheid van de woning als verblijfplaats voor vleermuizen is in 2020 een vleermuisonderzoek gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd volgens het vleermuisprotocol 2017. De focus van het vleermuisonderzoek lag in het voorjaar op zomer- en kraamverblijven en in het najaar op paarverblijven van vleermuizen. De voorjaarsbezoeken besloegen de twee uur voor zonsopgang of de twee na zonsondergang. De najaarsbezoeken vingen later op de avond aan in verband met de balts die later op de avond begint. Het onderzoek is uitgevoerd door de heer M. Bleijerveld. Voor het vleermuisonderzoek is gebruik gemaakt van twee bat detectors, namelijk een Anabat Walkabout en een Petterson D240X. Verder zijn ter ondersteuning een kijker en een warmtebeeldcamera gebruikt.

Details vleermuisonderzoek Klomperweg 69 Lunteren						
Datum	Aandachtspunt	periode	tijden	Temp.	Wind	weertype
19-05-2020	Zomer/kraam	Avond	21:30-23:30	16°C	2 Bft	Bewolkt
21-06-2020	Zomer/kraam	Avond	22:00-00:00	17°C	2 Bft	Bewolkt
22-06-2020	Zomer/kraam	Ochtend	03:15-05:15	13°C	0 Bft	Onbewolkt
25-08-2020	Balts	Avond	21:45-23:45	15°C	2 Bft	Bewolkt
14-09-2020	Balts	Avond	21:50-23:50	18°C	0 Bft	Onbewolkt

Resultaten voorjaarsonderzoek

Tijdens de voorjaarsbezoeken is er weinig activiteit van vleermuizen vastgesteld. Er zijn twee soorten waargenomen namelijk gewone dwergvleermuis en rosse vleermuis. Van gewone dwergvleermuis vlogen af en toe individuen langs het plangebied. Rond uitvliegtijd was nauwelijks een piek waar te nemen. De eerste waarneming werd circa twintig minuten na zonsondergang gedaan en dit dier kwam zichtbaar van buiten het plangebied aanvliegen. Er zijn zowel 's avonds als 's ochtends geen zwermdende of in- of uitvliegende dieren waargenomen. Van rosse vleermuis zijn enkele hoog overvliegende dieren waargenomen zonder binding met het plangebied.



Figuur 11. Relevante resultaten vleermuis- en huismusonderzoek.

Resultaten najaarsonderzoek

In het najaar zijn regelmatig vleermuizen waargenomen maar de activiteit bleef laag. Alleen de gewone dwergvleermuis is vastgesteld. In het plangebied is geen balts gehoord. Ten oosten van het plangebied liep een baltsroute langs de woningen aan de zuidzijde van de straat.

Conclusies

Op basis van de resultaten van het onderzoek is geconcludeerd dat er zowel in het voorjaar als najaar geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied aanwezig waren.

5.4 Vogels

Alle inheemse broedvogels zijn beschermd. De Wnb maakt onderscheid tussen vogels zonder en met vaste broedplaatsen. Van vogels zonder vaste broedplaats zijn alleen de broedsels beschermd en niet het leefgebied. Van vogels met een vaste broedplaats is naast de broedplaats (jaarrond) ook het functionele leefgebied beschermd.

De bedrijfshal is ongeschikt voor broedvogels omdat nissen en verborgen ruimten onder bijvoorbeeld een pannendak ontbreken. Het dak van de woning is gedekt met platte pannen die nauw aansluiten. Dit geldt ook voor de windveren. De aanwezigheid van vaste nestplaatsen van gierwaluw is uit te sluiten. Huismus was niet op het terrein aanwezig. Het is niet bekend of de onderste rij pannen toegankelijk is voor huismus. Op grond hiervan is het voorkomen van vaste verblijfplaatsen van huismus onder de dakrand niet uit te sluiten. In de opgaande begroeiing moet rekening worden gehouden met broedsels van algemene vogelsoorten zonder vaste nestplaat.

Op grond van de geschiktheid van de woning als nestplaats voor huismus is hier in het voorjaar van 2020 onderzoek naar gedaan. Voor het onderzoek is het Kennisdocument Huismus 2017 gevolgd.

Details huismusonderzoek Klomperweg 69 Lunteren						
Datum	Aandachtspunt	periode	tijden	Temp.	Wind	weertype
09-04-2020	Nestplaatsen	Ochtend	08:00-10:00	15°C	1 Bft	Wisselend bewolkt
24-04-2020	Nestplaatsen	Ochtend	07:30-09:30	16°C	2 Bft	Halfbewolkt

Resultaten huismusonderzoek

In de buurt waren op beperkte schaal huismussen aanwezig. In het plangebied zijn enkele malen foeragerende vogels waargenomen maar zang of ander nestindicerend gedrag is niet vastgesteld. In de directe omgeving van het plangebied zijn circa zes nestplaatsen gevonden in woningen (fig. 11). Op grond van de resultaten van het onderzoek is geconcludeerd dat binnen het plangebied geen nestplaatsen van huismus voorkomen.

5.5 Amfibieën

Alle soorten amfibieën zijn in meer of mindere mate beschermd. Het plangebied en de omgeving zijn niet geschikt als voorplantingshabitat. De dichte randen achterin het terrein zijn geschikt voor amfibieën in de landfase. Op grond van het stedelijke karakter van de omgeving zijn hoogstens algemene soorten amfibieën te verwachten zoals bruine kikker en gewone pad. Het gaat om nationaal

beschermde soorten waarvoor in geval van ruimtelijke ingrepen een algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wnb geldt.

5.6 Reptielen

Alle soorten reptielen zijn in meer of mindere mate beschermd. Het plangebied en de omgeving daarvan voldoen niet aan de habitateisen van de Nederlandse soorten reptielen. Een negatief effect op deze soortgroep is uit te sluiten.

5.7 Vissen

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Een negatief effect op vissen in het algemeen is uitgesloten.

5.8 Ongewervelden

De beschermde soorten ongewervelden zijn gebonden aan zeer specifieke habitats. Het plangebied komt voor geen van de beschermde soorten overeen met hun habitat. Deze soortgroep is daarom in zijn geheel uit te sluiten.

5.9 Samenvatting

In het plangebied zijn algemene kleine zoogdieren en amfibieën te verwachten. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen of huismus gevonden. Van de overige soortgroepen is de aanwezigheid van beschermde soorten uit te sluiten.

Tabel 1: Beschermde soorten die binnen de planlocatie worden verwacht op basis van bestaande gegevens en het veldbezoek.

SOORTGROEP	TOELICHTING	BESCHERMDE SOORTEN			
		GEEN	WNB	HR	VR
Planten		X			
Zoogdieren	Algemene soorten		Alg. ontheffing		
Vleermuizen	Verblijfplaatsen			Potentieel	
Vleermuizen	Foerageergebied	X			
Vleermuizen	Vliegroutes	X			
Broedvogels	Zonder vaste nestplaats				Aannemelijk
Broedvogels	Met vaste nestplaats				Mogelijk huismus
Amfibieën	Algemene soorten		Alg. ontheffing		
Reptielen		X			
Vissen		X			
Ongewervelden		X			

6 Conclusies

6.1 Beschermde gebieden

Het plangebied is geen onderdeel van beschermde gebieden. Vanwege de grote afstand tot beschermd gebieden, de kleine schaal van het project en de toekomstige bestemming zijn negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand uit te sluiten.

6.2 Beschermde soorten

Zoogdieren en amfibieën (nationale soorten Wnb)

Door een eventuele reconstructie van het buitenterrein kan verstoring van deze soorten optreden en ook sterfte van dieren. Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten geldt afhankelijk van de provincie een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen. In provincie Gelderland geldt deze vrijstelling voor alle gevonden en verwachte soorten. Aanvullende maatregelen zijn voor deze soorten zijn niet noodzakelijk.

Broedvogels zonder vaste nestplaatsen (Wnb-Vogelrichtlijn)

In opgaande begroeiing zijn broedvogels te verwachten. Bij het rooien van de begroeiing tijdens het broedseizoen is verstoring van broedsels en sterfte te verwachten. Dit is verboden volgens de Wnb. Daarom dienen deze ingrepen buiten het broedseizoen plaats te vinden. De piek van het broedseizoen beslaat de periode van 15 maart tot 15 juli, maar eerdere en vooral latere broedgevallen zijn mogelijk. In de periode van 1 september tot 1 maart is de kans op broedgevallen gering.

Tabel 2. Maatregelen en vervolgacties n.a.v. quick scan

Soortgroep	Soort	Maatregel/vervolgactie
Planten	Alle	—
Vleermuizen	Alle	—
Zoogdieren	Alle	—
Vogels zonder vaste verblijfplaats	Alle	Rooien opgaande begroeiing en start renovatie buiten de periode (1 mrt) 15 maart - 15 juli (1 sep).
Vogels met vaste verblijfplaats	Alle	—
Amfibieën	Alle	—
Reptielen	Alle	—
Vissen	Alle	—
Ongewervelden	Alle	—

Bronnen

www.ndff.nl

www.gelderland.nl

www.synbiosis.alterra.nl

Bijlage I Wettelijk kader en beleidskader

De toets is gericht op de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden. De bescherming is in de wet geregeld middels de Wet natuurbescherming. De gebiedsbescherming die voortkomt uit het beleid uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de provinciale structuurvisies en verordeningen (NNN/EHS) neemt een aparte positie in.

Wet
natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) verenigt of vervangt verschillende wetten en verdragen op het gebied van bos- en natuurbescherming, te weten:

- Voormalige Flora- en Faunawet
- Europese Vogelrichtlijn
- Europese Habitatrichtlijn, Verdrag van Bonn en Verdrag van Bern
- Voormalige Boswet

Activiteiten mogen niet leiden tot een overtreding van de verbodsbepalingen. Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan:

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.
- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet geen voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid of openbare veiligheid.
- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

De Wnb kent verschillende beschermingsregimes voor nationaal beschermde soorten, Vogelrichtlijnsoorten en Habitatrichtlijnsoorten. Elk van deze drie beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten en belangen voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verbodsbepalingen die relevant zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen en dergelijke.

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb	Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb	Beschermingsregime andere soorten § 3.3 Wnb
Art 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen.
Art 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.	Art 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen.	Art 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
Art 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en	Art 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van	Niet van toepassing

deze onder zich te hebben.	dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.	
Art 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.	Art 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	Niet van toepassing.
Niet van toepassing.	Art 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.	Art 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Vrijstelling

In sommige gevallen geldt voor een handeling die gevolgen heeft voor een soort een vrijstelling. Vormen van vrijstellingen zijn het toepassen van een gedragscode, een programmatische aanpak, een provinciale verordening en een ministeriele regeling.

Zorgplicht

De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leef- omgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd.

Bevoegd gezag

De provincie waarin een handeling plaatsvindt is in principe verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wnb. In een aantal gevallen is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens het Rijk verantwoordelijk. Het gaat om zaken van nationaal of provincie-overschrijdend belang, zoals Rijkswegen, -wateren en militaire activiteiten.

Rode lijst

Een Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de minister van EZ. Rode lijsten hebben geen juridische status. Als een soort op de lijst komt, is deze niet automatisch beschermd. Daarvoor moet de soort worden aangewezen onder de Wnb. De Rode lijsten helpen daarbij. Deze lijsten worden ook gebruikt om te toetsen of de beleidsdoelen over biodiversiteit worden gehaald (www.rijksoverheid.nl).

NNN/EHS

Het Nationale Natuurnetwerk (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur - EHS) is een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De juridische borging van de nationale ruimtelijke belangen die in de SVIR worden aangewezen vindt plaats via het

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De rijkslijn zoals verwoord in het SVIR en Barro is dat er bij EHS geen sprake is van externe werking.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Zij wijzen in hun structuurvisie of verordening de gebieden aan die onder het NNN vallen. In of in de nabijheid van een NNN-gebied geldt het 'nee, tenzij'-principe: nieuwe plannen of projecten zijn niet toegestaan als ze de wezenlijke (potentiële)waarden en kenmerken van het NNN-gebied significant aantasten, tenzij er sprake is van redenen van groot openbaar belang en er geen reële alternatieven zijn. De schade dient in dat geval door mitigerende maatregelen zoveel mogelijk beperkt te worden. De restschade dient te worden gecompenseerd. De planologische bescherming van het NNN vindt plaats in op basis van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen bestemmingsplannen.