Akoestisch onderzoek wegverkeer

Soembaplein, Ede

De Milieuadviseur
Datum: 27 november 2020
Projectnummer: 20095

Samenvatting

Bij 10 van de 18 nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder overschreden, door de geluidhinder afkomstig van het Veenderweg. Voor de realisatie van de woningen moet voor 10 woningen een hogere grenswaarde worden verleend door de gemeente Ede.

Colofon

De **Milieu**adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuadviseur.nl

Project:	Akoestisch onderzoek wegverkeer Soembaplein, Ede
Gemeente:	Ede
Projectnummer:	20095
Datum	27 november 2020
Opdrachtgever:	Bruil
Contactpersoon:	Menno Licht

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Geluidsbelastingen	9
4.3	Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen	12
5	Conclusie	14
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	14
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	15

Bijlagen

Bijlage A: Randvoorwaarden voor geluid, afkomstig van de gemeente Ede

Bijlage B: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Bijlage C, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model

Bijlage D: Invoergegevens van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan de Veenderweg in Ede licht een braakliggende kavel. Op deze kavel wordt een woningbouwplan onder de naam Soembaplein gerealiseerd. In het plan worden 18 woningen gerealiseerd. Deze woningen worden verdeeld onder de volgende woningen:

- 2 tweekapperwoningen
- 8 rijwoningen
- 8 appartementen

In de onderstaande figuur is het ontwerp van het woningbouwplan Soembaplein weergegeven:

Figuur 1: Ontwerp van het woningbouwplan Soembaplein

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.
In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde[1]: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woningen ligt in de bebouwde kom van Ede (stedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Ede heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Op basis van de jurisprudentie en een goede ruimtelijke ordening hanteert de gemeente Ede wel randvoorwaarden voor geluid. Voor het project Soembaplein heeft de gemeente Ede de randvoorwaarden opgesteld voor geluid (Wet geluidhinder, verkeerslawaai). Deze randvoorwaarden zijn per mail op 25 november 2020 per mail toegestuurd. Deze randvoorwaarden zijn weergegeven in bijlage A.

[1] Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).
Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.
Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.
De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.
De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.2.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woningen ligt aan de Veenderweg. Deze weg ligt in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Veenderweg.

De nieuwe woningen liggen nabij enkele woonstraten, zoals de Soembalaan, de Javalaan en de Ganzeweide. Deze woonstraten hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.
De woonstraten hebben een lage verkeersintensiteiten. Gezien de lage verkeersintensiteiten is het te verwachten dat de er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is. Voor de omliggende woonstraten is dan ook geen akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Veenderweg.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem (Bf=0). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (Bf) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (Bf) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Waarneemhoogten

De nieuwe woningen worden maximaal 10 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 3 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10	-

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Veenderweg zijn afkomstig uit het gemeentelijke verkeersmodel met prognosejaar 2030.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e	
	2030 (maatgevend jaar)
Veenderweg	8.608

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Veenderweg	6,60	94,5	4,8	0,7	4,1	96,7	3,3	0,0	0,60	91,9	8,1	0,0

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Veenderweg	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	50	5

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage B in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:

Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage C. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage D zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De **Milieu**adviseur.

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Veenderweg weergegeven:

Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de Veenderweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Veenderweg staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Veenderweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
A1	38
A2	38
A3	38
A4	39
R1	49
R2	50
R3	50
R4	50
R5	50
R6	50
R7	50
R8	49
T1	59
T2	59
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Veenderweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Veenderweg, bedraagt 59 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.3 Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.
De Veenderweg zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Veenderweg worden verleend door de gemeente.
De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van 18 woningen, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.
Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 2,3 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Veenderweg. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woning door de Veenderweg. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 57 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A.
Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de Veenderweg door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien er slechts 18 woningen wordt gerealiseerd.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de Veenderweg en de nieuwe woning, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) weergegeven:

Figuur 4: Ligging van de geluidscontouren

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Veenderweg is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.
Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Conclusie
Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012'te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

5 Conclusie

Aan de Veenderweg in Ede licht een braakliggende kavel. Op deze kavel wordt een woningbouwplan onder de naam Soembaplein gerealiseerd. In het plan worden 18 woningen gerealiseerd. Deze woningen worden verdeeld onder de volgende woningen:

- 2 tweekapperwoningen
- 8 rijwoningen
- 8 appartementen

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Veenderweg, bedraagt 59 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.
Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Veenderweg, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van 18 woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De gemeente Ede heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Op basis van de jurisprudentie en een goede ruimtelijke ordening hanteert de gemeente Ede wel randvoorwaarden voor geluid. Voor het project Soembaplein heeft de gemeente Ede de randvoorwaarden opgesteld voor geluid (Wet geluidhinder, verkeerslawaai). Deze randvoorwaarden zijn per mail op 25 november 2020 per mail toegestuurd. Deze randvoorwaarden zijn weergegeven in bijlage A.
In het plan wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening, te weten:

- Alle woningen in het plan hebben een geluidsluwe noordgevel (gevel met een geluidsbelasting van 48 dB of minder).
- Alle achtertuinen liggen aan de geluidsluwe zijde van de woning (geluidsbelastingen op de begane grond heeft een geluidsbelasting van 48 dB of minder).
- Bij iedere woning is er sprake van minimaal 1 slaapkamer gepositioneerd aan de geluidsluwe gevel.

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening die zijn opgesteld door de gemeente Ede, daardoor kan door de gemeente Ede voor 12 woningen hogere waarden worden verleend afkomstig van de Veenderweg. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

De te verlenen hogere waarden zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Te verlenen hogere waarden	
	Hogere waarden in dB
R1	49
R2	50
R3	50
R4	50
R5	50
R6	50
R7	50
R8	49
T1	59
T2	59

Tabel 9: Te verlenen hogere waarden

Eindconclusie Wgh

Het plan kan worden gerealiseerd na de verlening van hogere waarden voor 12 woningen.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
A1	43	10
A2	43	10
A3	43	10
A4	44	10
R1	54	21
R2	55	22
R3	55	22
R4	55	22
R5	55	22
R6	55	22
R7	55	22
R8	54	21
T1	64	31
T2	64	31
Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012		20

Tabel 10: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Echter door de hogere eisen voor de thermische isolatie voor nieuwe woningen is ook de geluidsisolatie van nieuwe woningen verbeterd. Bij nieuwe woningen is een gevelisolatie van 24 dB zonder extra geluidsisolatie goed mogelijk, wanneer er is gekozen voor goed geluidsgeïsoleerde ventilatievoorzieningen. Naar verwachting wordt de binnenwaarde van 33 dB in de nieuwe appartementen (A1 t/m A4) en de rijwoningen (R1 t/m R8) gehaald zonder dat er aanvullende geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Voor deze appartementen en rijwoningen is een aanvullend bouwakoestisch onderzoek dan ook niet noodzakelijk.
Voor de 2 tweekapperwoningen (T1 en T2) is een gevelwering van minimaal 31 dB noodzakelijk om een binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 bij de 2 tweekapperwoningen te halen.

Bijlagen

Bijlage A: Randvoorwaarden voor geluid, afkomstig van de gemeente Ede

Soembaplein Ede Randvoorwaarden geluid

Randvoorwaarden hogere waarde besluit Wet geluidhinder:

- In verband met het hogere waardebesluit Wet geluidhinder dienen geluidsreducerende maatregelen worden beschouwd (in het akoestisch onderzoek), waaronder naast bron- en overdrachtsmaatregelen ook maatregelen bij de ontvanger (= aan het gebouw).
- Hogere waarden worden alleen toegekend indien de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting (overschrijding van de maximale hogere waarde).
- Een hogere waarde besluit wordt niet verleent als niet aan alle randvoorwaarden m.b.t. geluid wordt voldaan, waaronder de hieronder genoemde in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Goede ruimtelijke ordening

Bepaalde geluidsbronnen, maar ook bepaalde geluidsgevoelige functies vallen buiten de werking van de Wet geluidhinder (Wgh). Strikt genomen kan in die gevallen de toetsing aan de normering van de Wgh bij ruimtelijke besluiten op grond van de Wro achterwege blijven. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter in diverse uitspraken gewezen op de geluidhinder die desondanks kan optreden en het belang van de volksgezondheid. De Afdeling acht het noodzakelijk dat ook in die gevallen de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt onderbouwd. De wettelijke grondslag hiervoor is tweeledig. Allereerst stelt de Wro dat sprake dient te zijn van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Daarnaast moeten op grond van de Algemene wet bestuursrecht besluiten berusten op een zorgvuldige voorbereiding, belangenafweging en onderbouwing.

<u>Randvoorwaarden goede ruimtelijke ordening:</u>

Om een aanvaardbaar akoestisch klimaat te realiseren zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing, die aansluiten op een “goede ruimtelijke ordening”. De voor dit plan benodigde hogere waarden worden alleen vastgesteld indien aan deze randvoorwaarden wordt voldaan:

- Woningen dienen voorzien te zijn van een geluidsluwe zijde:
    - de geluidsbelasting op de gevel van de geluidsluwe zijde bedraagt minder dan de ten hoogst toelaatbare waarden: 48 dB voor wegverkeer, 55 dB voor spoorwegen, 50 dB(A) voor industrie;
    - een geluidsluwe zijde kan ook bestaan uit een bouwkundige maatregel zoals een loggia of een serre.
- Woningen dienen voorzien te zijn van een geluidsluwe buitenruimte; indien geen geluidsluwe buitenruimte mogelijk is, kunnen serres of afsluitbare balkons (loggia’s) worden toegepast. Bij wooncomplexen waar per individuele woning geen geluidsluwe buitenruimte mogelijk is, een collectieve buitenruimte een toepasbaar alternatief.
- Positioneer slaapkamers (tenminste 1) zoveel als mogelijk aan de geluidsluwe zijde.

Randvoorwaarde wettelijk binnenniveau:

Het geluidsniveau binnen geluidsgevoelige bestemmingen mag niet hoger worden dan de wettelijk vereiste binnenwaarde. Voor weg- en spoorweglawaai bedraagt deze waarde 33 dB voor woningen; voor industrielawaai is dit 35 dB(A). De toetsing van de binnenwaarde wordt gebaseerd op basis van de gecumuleerde gevelbelasting.

Bijlage B: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Geluidsbelastingen afkomstig van de Veenderweg, in tabelvorm

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneem-punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L_{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.01	1,5	T1	62,58	60,23	52,31	63,07	5	58,07
Wnp.01	4,5	T1	63,21	60,85	52,93	63,70	5	58,70
Wnp.01	7,5	T1	63,00	60,64	52,72	63,49	5	58,49
Wnp.02	1,5	T1	59,22	56,87	48,94	59,71	5	54,71
Wnp.02	4,5	T1	59,48	57,12	49,21	59,97	5	54,97
Wnp.02	7,5	T1	59,54	57,18	49,27	60,03	5	55,03
Wnp.03	4,5	T1	57,82	55,47	47,54	58,31	5	53,31
Wnp.03	7,5	T1	58,07	55,72	47,79	58,56	5	53,56
Wnp.04	1,5	T1	41,01	38,63	30,77	41,50	5	36,50
Wnp.04	4,5	T1	45,01	42,66	34,72	45,50	5	40,50
Wnp.04	7,5	T1	47,16	44,81	36,88	47,65	5	42,65
Wnp.05	1,5	T2	62,73	60,38	52,47	63,23	5	58,23
Wnp.05	4,5	T2	63,34	60,98	53,06	63,83	5	58,83
Wnp.05	7,5	T2	63,09	60,73	52,83	63,58	5	58,58
Wnp.06	1,5	T2	60,07	57,71	49,80	60,56	5	55,56
Wnp.06	4,5	T2	60,21	57,85	49,94	60,70	5	55,70
Wnp.06	7,5	T2	59,80	57,44	49,52	60,29	5	55,29
Wnp.07	4,5	T2	57,60	55,24	47,33	58,09	5	53,09
Wnp.07	7,5	T2	57,18	54,82	46,92	57,67	5	52,67
Wnp.08	1,5	T2	43,04	40,67	32,78	43,53	5	38,53
Wnp.08	4,5	T2	44,36	42,01	34,08	44,85	5	39,85
Wnp.08	7,5	T2	46,50	44,15	36,22	46,99	5	41,99
Wnp.09	1,5	R1	41,84	39,38	31,64	42,32	5	37,32
Wnp.09	4,5	R1	51,00	48,65	40,72	51,49	5	46,49
Wnp.09	7,5	R1	53,57	51,22	43,30	54,06	5	49,06
Wnp.10	1,5	R1	42,87	40,49	32,62	43,36	5	38,36
Wnp.10	4,5	R1	45,20	42,83	34,95	45,69	5	40,69
Wnp.10	7,5	R1	47,35	44,98	37,10	47,84	5	42,84
Wnp.11	1,5	R1	40,94	38,55	30,69	41,43	5	36,43
Wnp.11	4,5	R1	43,06	40,68	32,82	43,55	5	38,55
Wnp.11	7,5	R1	45,99	43,62	35,74	46,48	5	41,48
Wnp.12	1,5	R1	38,10	35,73	27,84	38,59	5	33,59
Wnp.12	4,5	R1	38,20	35,81	27,97	38,69	5	33,69
Wnp.12	7,5	R1	39,49	37,09	29,25	39,98	5	34,98
Wnp.13	1,5	R2	42,24	39,79	32,03	42,72	5	37,72
Wnp.13	4,5	R2	52,14	49,80	41,85	52,63	5	47,63
Wnp.13	7,5	R2	54,33	51,98	44,05	54,82	5	49,82
Wnp.14	1,5	R2	31,28	28,75	21,15	31,76	5	26,76
Wnp.14	4,5	R2	33,08	30,55	22,94	33,56	5	28,56
Wnp.14	7,5	R2	36,23	33,77	26,04	36,72	5	31,72
Wnp.15	1,5	R3	46,31	43,94	36,06	46,80	5	41,80
Wnp.15	4,5	R3	52,82	50,48	42,53	53,31	5	48,31
Wnp.15	7,5	R3	54,44	52,09	44,17	54,93	5	49,93
Wnp.16	1,5	R3	31,09	28,54	20,97	31,57	5	26,57
Wnp.16	4,5	R3	32,93	30,39	22,80	33,41	5	28,41
Wnp.16	7,5	R3	35,30	32,79	25,16	35,79	5	30,79
Wnp.17	1,5	R4	42,69	40,25	32,49	43,18	5	38,18
Wnp.17	4,5	R4	53,32	50,98	43,04	53,81	5	48,81
Wnp.17	7,5	R4	54,50	52,15	44,23	54,99	5	49,99
Wnp.18	1,5	R4	31,18	28,63	21,07	31,66	5	26,66
Wnp.18	4,5	R4	32,87	30,32	22,75	33,35	5	28,35
Wnp.18	7,5	R4	35,03	32,51	24,90	35,52	5	30,52
Wnp.19	1,5	R5	44,83	42,44	34,59	45,32	5	40,32
Wnp.19	4,5	R5	53,33	50,99	43,06	53,83	5	48,83
Wnp.19	7,5	R5	54,48	52,13	44,21	54,97	5	49,97

Geluidsbelastingen afkomstig van de Veenderweg, in tabelvorm

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneem-punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L_{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.20	1,5	R5	31,72	29,17	21,61	32,20	5	27,20
Wnp.20	4,5	R5	33,25	30,70	23,13	33,73	5	28,73
Wnp.20	7,5	R5	35,40	32,87	25,26	35,88	5	30,88
Wnp.21	1,5	R6	48,88	46,53	38,62	49,38	5	44,38
Wnp.21	4,5	R6	52,94	50,59	42,67	53,43	5	48,43
Wnp.21	7,5	R6	54,05	51,70	43,78	54,54	5	49,54
Wnp.22	1,5	R6	32,04	29,51	21,92	32,53	5	27,53
Wnp.22	4,5	R6	33,51	30,98	23,37	33,99	5	28,99
Wnp.22	7,5	R6	36,26	33,78	26,09	36,75	5	31,75
Wnp.23	1,5	R7	44,40	42,00	34,16	44,89	5	39,89
Wnp.23	4,5	R7	52,99	50,65	42,71	53,48	5	48,48
Wnp.23	7,5	R7	54,18	51,82	43,91	54,67	5	49,67
Wnp.24	1,5	R7	34,38	31,92	24,19	34,87	5	29,87
Wnp.24	4,5	R7	35,03	32,55	24,86	35,52	5	30,52
Wnp.24	7,5	R7	36,97	34,51	26,79	37,46	5	32,46
Wnp.25	1,5	R8	43,30	40,88	33,08	43,79	5	38,79
Wnp.25	4,5	R8	52,55	50,21	42,27	53,04	5	48,04
Wnp.25	7,5	R8	53,70	51,34	43,43	54,19	5	49,19
Wnp.26	1,5	R8	41,75	39,33	31,52	42,23	5	37,23
Wnp.26	4,5	R8	49,71	47,36	39,44	50,20	5	45,20
Wnp.26	7,5	R8	50,99	48,63	40,73	51,48	5	46,48
Wnp.27	1,5	R8	43,94	41,55	33,69	44,43	5	39,43
Wnp.27	4,5	R8	48,50	46,14	38,24	48,99	5	43,99
Wnp.27	7,5	R8	50,17	47,81	39,89	50,66	5	45,66
Wnp.28	1,5	R8	34,12	31,65	23,95	34,61	5	29,61
Wnp.28	4,5	R8	35,09	32,62	24,90	35,57	5	30,57
Wnp.28	7,5	R8	37,26	34,81	27,06	37,74	5	32,74
Wnp.29	1,5	A1	39,61	37,20	29,39	40,10	5	35,10
Wnp.29	4,5	A1	40,72	38,29	30,51	41,21	5	36,21
Wnp.29	7,5	A1	42,89	40,46	32,68	43,38	5	38,38
Wnp.30	1,5	A1	38,58	36,18	28,34	39,07	5	34,07
Wnp.30	4,5	A1	40,11	37,72	29,86	40,60	5	35,60
Wnp.30	7,5	A1	42,53	40,15	32,29	43,02	5	38,02
Wnp.31	1,5	A1	37,97	35,59	27,74	38,47	5	33,47
Wnp.31	4,5	A1	39,90	37,51	29,67	40,39	5	35,39
Wnp.31	7,5	A1	42,80	40,43	32,56	43,30	5	38,30
Wnp.32	1,5	A1	30,67	28,14	20,54	31,15	5	26,15
Wnp.32	4,5	A1	32,31	29,79	22,16	32,79	5	27,79
Wnp.32	7,5	A1	35,60	33,16	25,39	36,08	5	31,08
Wnp.33	1,5	A2	38,87	36,44	28,65	39,35	5	34,35
Wnp.33	4,5	A2	40,13	37,69	29,93	40,62	5	35,62
Wnp.33	7,5	A2	42,13	39,68	31,94	42,62	5	37,62
Wnp.34	1,5	A2	34,84	32,43	24,62	35,33	5	30,33
Wnp.34	4,5	A2	32,62	30,11	22,47	33,10	5	28,10
Wnp.34	7,5	A2	36,49	34,06	26,27	36,97	5	31,97
Wnp.35	1,5	A3	39,50	37,08	29,28	39,99	5	34,99
Wnp.35	4,5	A3	40,24	37,80	30,05	40,73	5	35,73
Wnp.35	7,5	A3	42,16	39,70	31,97	42,65	5	37,65
Wnp.36	1,5	A3	35,44	33,05	25,21	35,93	5	30,93
Wnp.36	4,5	A3	32,53	30,02	22,38	33,01	5	28,01
Wnp.36	7,5	A3	34,87	32,40	24,69	35,36	5	30,36
Wnp.37	1,5	A4	39,37	36,94	29,16	39,86	5	34,86
Wnp.37	4,5	A4	41,55	39,13	31,33	42,04	5	37,04
Wnp.37	7,5	A4	43,47	41,05	33,26	43,96	5	38,96

Geluidsbelastingen afkomstig van de Veenderweg, in tabelvorm								
Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneem-punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L_{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.38	1,5	A4	36,35	33,83	26,21	36,83	5	31,83
Wnp.38	4,5	A4	40,03	37,60	29,83	40,52	5	35,52
Wnp.38	7,5	A4	42,40	39,99	32,18	42,89	5	37,89
Wnp.39	1,5	A4	37,15	34,67	26,97	37,63	5	32,63
Wnp.39	4,5	A4	40,54	38,13	30,32	41,03	5	36,03
Wnp.39	7,5	A4	42,28	39,87	32,05	42,77	5	37,77
Wnp.40	1,5	A4	31,89	29,38	21,74	32,37	5	27,37
Wnp.40	4,5	A4	33,59	31,11	23,42	34,08	5	29,08
Wnp.40	7,5	A4	36,95	34,53	26,72	37,43	5	32,43
Hoogste geluidsbelastingen								
		A1	43	40	33	43		38
		A2	42	40	32	43		38
		A3	42	40	32	43		38
		A4	43	41	33	44		39
		R1	54	51	43	54		49
		R2	54	52	44	55		50
		R3	54	52	44	55		50
		R4	55	52	44	55		50
		R5	54	52	44	55		50
		R6	54	52	44	55		50
		R7	54	52	44	55		50
		R8	54	51	43	54		49
		T1	63	61	53	64		59
		T2	63	61	53	64		59
Hoogste geluidsbelasting			63	61	53	64		59
Toetsingskader								
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh								48
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh								63

Bijlage C, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Obstakels
Schermen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
450400
450200
173400
173600

Bijlage D: Invoergegevens van het model

Invoergegevens van model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Soembaplein (wegverkeer)

Model eigenschap	
Omschrijving	Soembaplein (wegverkeer)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	Johan op 23-11-2020
Laatst ingezien door	Johan op 27-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Rapport: Groepsreducties
Model: Soembaplein (wegverkeer)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Veenderweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
1. Veenderweg	13589	15	22:11, 23 nov 2020	-241	2	VW	Veenderweg	Polylijn	173364,02	450271,55	173642,28	450444,81

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
1. Veenderweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	329,88

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
1. Veenderweg	329,88	7,84	106,04	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
1. Veenderweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	8608,00	6,60	4,10

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
1. Veenderweg	0,60	--	--	--	--	--	94,50	96,70	91,90	--	4,80	3,30	8,10	--	0,70	--	--	--	--	--

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125
1. Veenderweg	--	--	536,88	341,28	47,46	--	27,27	11,65	4,18	--	3,98	--	--	--	110,8	82,48	89,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
1. Veenderweg	96,43	101,23	107,59	104,21	97,46	87,98	110,37	79,64	86,78	92,98	98,58	105,34	101,91	95,13

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
1. Veenderweg	85,15	108,00	72,52	80,17	87,14	90,93	97,22	93,94	87,21	78,15	100,09	--	--

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1. Veenderweg	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte
1. Veenderweg	13599	15	22:33, 23 nov 2020	rotonde		Lijn	173378,33	450283,14	173384,05	450270,79	2	13,61

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
1. Veenderweg	13,61	13,61

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
geluidsscherm	13597	16	22:26, 23 nov 2020	-1899	1	schutting		Polylijn	173520,71	450337,31	173512,24	450333,06

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
geluidsscherm	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	2	9,48

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
geluidsscherm	9,48	9,48	9,48	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	13549	0	13:17, 26 nov 2020	-1	3	Wnp.01	T1	Punt	173486,53	450351,60	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13550	0	13:17, 26 nov 2020	-7	3	Wnp.02	T1	Punt	173483,22	450351,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13551	0	13:17, 26 nov 2020	-13	2	Wnp.03	T1	Punt	173480,12	450357,44	0,00	Relatief	--	4,50
--	13552	0	13:17, 26 nov 2020	-19	3	Wnp.04	T1	Punt	173481,98	450360,17	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13553	0	13:17, 26 nov 2020	-25	3	Wnp.05	T2	Punt	173491,18	450354,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13554	0	13:17, 26 nov 2020	-31	3	Wnp.06	T2	Punt	173492,95	450356,48	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13555	0	13:17, 26 nov 2020	-37	2	Wnp.07	T2	Punt	173489,66	450362,70	0,00	Relatief	--	4,50
--	13556	0	13:17, 26 nov 2020	-43	3	Wnp.08	T2	Punt	173486,48	450362,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13557	0	13:17, 26 nov 2020	-49	3	Wnp.09	R1	Punt	173448,32	450364,97	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13558	0	13:17, 26 nov 2020	-55	3	Wnp.10	R1	Punt	173445,33	450365,66	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13559	0	13:17, 26 nov 2020	-61	3	Wnp.11	R1	Punt	173442,93	450370,79	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13560	0	13:18, 26 nov 2020	-67	3	Wnp.12	R1	Punt	173444,36	450373,81	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13561	0	13:17, 26 nov 2020	-73	3	Wnp.13	R2	Punt	173452,90	450367,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13562	0	13:18, 26 nov 2020	-79	3	Wnp.14	R2	Punt	173448,78	450375,91	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13563	0	21:47, 23 nov 2020	-85	3	Wnp.15	R3	Punt	173457,19	450369,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13564	0	13:18, 26 nov 2020	-91	3	Wnp.16	R3	Punt	173452,95	450377,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13565	0	13:17, 26 nov 2020	-97	3	Wnp.17	R4	Punt	173461,53	450371,17	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13566	0	13:18, 26 nov 2020	-103	3	Wnp.18	R4	Punt	173457,42	450379,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13567	0	21:48, 23 nov 2020	-109	3	Wnp.19	R5	Punt	173465,82	450373,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13568	0	13:18, 26 nov 2020	-115	3	Wnp.20	R5	Punt	173461,88	450382,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13569	0	13:17, 26 nov 2020	-121	3	Wnp.21	R6	Punt	173470,08	450375,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13570	0	13:18, 26 nov 2020	-127	3	Wnp.22	R6	Punt	173466,01	450384,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13571	0	21:48, 23 nov 2020	-133	3	Wnp.23	R7	Punt	173474,25	450377,18	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13572	0	13:18, 26 nov 2020	-139	3	Wnp.24	R7	Punt	173470,39	450386,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13573	0	13:17, 26 nov 2020	-145	3	Wnp.25	R8	Punt	173479,52	450379,62	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13574	0	13:18, 26 nov 2020	-151	3	Wnp.26	R8	Punt	173480,84	450382,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13575	0	13:18, 26 nov 2020	-157	3	Wnp.27	R8	Punt	173478,29	450387,42	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13576	0	13:18, 26 nov 2020	-163	3	Wnp.28	R8	Punt	173474,62	450388,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13577	0	13:18, 26 nov 2020	-169	3	Wnp.29	A1	Punt	173443,76	450391,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13578	0	13:19, 26 nov 2020	-175	3	Wnp.30	A1	Punt	173440,11	450391,72	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13579	0	13:19, 26 nov 2020	-181	3	Wnp.31	A1	Punt	173436,57	450399,20	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13580	0	13:19, 26 nov 2020	-187	3	Wnp.32	A1	Punt	173438,70	450402,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13581	0	13:18, 26 nov 2020	-193	3	Wnp.33	A2	Punt	173450,00	450394,56	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13582	0	13:19, 26 nov 2020	-199	3	Wnp.34	A2	Punt	173444,83	450404,96	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13583	0	13:18, 26 nov 2020	-205	3	Wnp.35	A3	Punt	173455,63	450397,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13584	0	13:19, 26 nov 2020	-211	3	Wnp.36	A3	Punt	173450,69	450407,71	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13585	0	13:18, 26 nov 2020	-217	3	Wnp.37	A4	Punt	173460,51	450399,48	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	--/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	--/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	13586	0	13:18, 26 nov 2020	-223	3	Wnp.38	A4	Punt	173462,75	450402,70	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13587	0	13:18, 26 nov 2020	-229	3	Wnp.39	A4	Punt	173459,57	450409,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	13588	0	13:18, 26 nov 2020	-235	3	Wnp.40	A4	Punt	173455,99	450410,22	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	13613	0	13:16, 26 nov 2020			Polygoon	173483,63	450374,98	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	60	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173035,89	450320,83	37,40	37,40	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	223	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173060,11	450059,67	6,20	6,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	224	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173060,18	450053,73	6,20	6,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	225	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173060,26	450047,79	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	227	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173067,10	450062,83	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	228	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173067,34	450051,18	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	230	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173076,03	450020,75	9,70	9,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	231	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173082,80	450024,86	9,70	9,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	234	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173086,15	450068,77	6,20	6,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	236	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173086,00	450074,70	6,20	6,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	241	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173059,99	450068,70	6,10	6,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	280	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173109,40	450434,08	7,40	7,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	281	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173110,42	450388,31	7,10	7,10	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	282	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173132,35	450362,32	8,30	8,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	283	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173135,24	450375,40	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	284	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173137,03	450383,42	8,50	8,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	285	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173139,96	450396,30	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	286	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173143,28	450410,71	7,30	7,30	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	287	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173145,70	450421,81	7,40	7,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	288	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173148,73	450435,65	7,50	7,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	289	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173156,09	450468,02	6,90	6,90	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	290	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173159,56	450356,27	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	291	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173164,04	450376,01	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	292	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173165,24	450388,90	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	293	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173165,66	450354,93	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	294	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173170,35	450374,63	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	295	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173171,63	450353,61	8,70	8,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	296	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173176,32	450373,32	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	297	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173177,60	450352,29	8,60	8,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	298	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173180,65	450440,20	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	299	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173182,24	450372,02	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	300	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173181,12	450388,60	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	301	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173180,46	450385,67	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	302	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173163,89	450382,85	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	303	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173166,59	450394,96	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	304	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173180,72	450416,85	3,40	3,40	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
--	10,06	6,09	2,03	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	129,41	574,13	0,13	16,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,53	37,56	5,94	6,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,49	37,46	5,94	6,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,47	51,74	1,51	8,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,18	36,99	0,69	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,27	36,66	1,95	7,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,25	72,90	1,31	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,25	72,90	1,19	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,61	37,81	5,94	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,61	37,80	5,94	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,72	52,44	1,55	9,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	129,82	940,33	1,23	28,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,82	117,30	0,18	10,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	56,03	151,70	1,22	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,96	131,65	1,20	12,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	56,10	132,91	0,18	12,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,90	131,97	1,17	12,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	53,56	103,98	1,14	7,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	73,45	181,47	1,40	9,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	100,18	298,94	2,39	19,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	66,70	103,29	0,59	11,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,01	58,23	0,17	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,37	8,07	2,73	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,20	18,60	3,10	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,72	57,01	0,17	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,49	8,23	2,73	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,38	56,76	1,32	10,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,49	8,23	2,73	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,31	60,38	0,16	10,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,38	28,57	5,29	5,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,50	8,25	2,73	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,87	17,81	3,00	5,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,86	17,78	3,00	5,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,20	18,60	3,10	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,20	18,60	3,10	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,85	18,96	0,59	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	305	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173165,91	450391,93	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	306	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173164,56	450385,88	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	307	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173181,78	450391,52	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	308	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173179,11	450379,68	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	309	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173181,35	450419,70	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	310	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173167,26	450397,98	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	311	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173179,80	450382,74	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	312	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173067,87	450429,22	9,60	9,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	313	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173105,23	450396,02	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	314	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173092,52	450077,67	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	315	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173093,43	450063,11	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	316	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173103,10	450037,17	9,70	9,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	317	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173111,73	450098,90	6,10	6,10	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	318	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173111,85	450089,97	6,20	6,20	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	319	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173116,64	450045,37	9,70	9,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	320	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173123,41	450049,47	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	321	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173130,18	450053,57	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	322	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173138,90	450115,51	6,20	6,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	323	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173144,98	450115,88	6,10	6,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	324	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173150,86	450116,23	6,10	6,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	325	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173153,30	450085,13	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	326	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173154,35	450078,62	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	327	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173156,78	450116,59	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	328	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173158,18	450088,06	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	329	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173162,75	450116,95	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	330	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173165,78	450071,21	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	331	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173167,96	450093,99	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	332	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173168,71	450117,31	6,20	6,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	333	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173170,61	450074,25	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	334	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173174,68	450116,94	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	335	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173112,01	450078,03	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	336	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173157,52	450067,56	7,90	7,90	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	337	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173085,78	450083,81	6,10	6,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	338	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173136,95	450057,68	9,90	9,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	339	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173086,30	450062,83	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	340	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173111,93	450084,00	6,20	6,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	341	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173124,61	450078,31	3,10	3,10	0,00	Relatief	4

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	18,20	18,59	3,10	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,20	18,60	3,10	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,89	17,83	3,00	5,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,14	18,68	3,14	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,76	18,68	2,87	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,44	19,31	3,22	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,84	17,76	3,00	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,04	95,18	4,25	11,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,43	33,83	0,92	8,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,89	44,37	0,91	8,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,56	15,39	2,77	5,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,25	72,90	3,72	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	56,92	109,21	0,24	12,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,11	66,98	0,09	12,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,24	72,87	1,24	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,24	72,85	1,27	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,24	72,85	1,58	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,39	75,27	2,89	12,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,24	51,45	2,24	12,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,65	54,38	2,93	11,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,90	8,75	2,66	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,04	24,44	4,20	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,66	53,88	2,98	11,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,56	17,76	2,70	6,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,93	55,04	2,86	11,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,55	43,24	5,71	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,44	17,51	2,67	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,00	52,03	0,56	11,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,80	45,63	0,17	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,37	19,94	2,32	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,56	51,88	1,56	8,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,34	81,87	0,28	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,97	59,61	0,52	9,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,25	72,91	0,26	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,76	67,53	1,60	13,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,54	37,61	5,97	6,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,26	17,52	3,25	5,36					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	342	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173098,89	450063,29	2,50	2,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	343	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173119,26	450078,22	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	344	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173095,57	449993,46	9,40	9,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	345	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173096,33	450033,06	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	346	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173098,38	449988,66	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	347	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173103,21	449980,40	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	348	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173105,63	449976,26	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	349	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173108,05	449972,13	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	350	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173109,87	450041,27	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	351	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173110,47	449967,99	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	352	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173110,57	450002,78	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	353	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173115,12	450004,26	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	354	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173115,32	449959,72	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	355	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173117,74	449955,58	0,00	0,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	356	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173123,93	449979,95	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	357	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173124,09	450009,52	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	358	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173130,88	449976,74	6,10	6,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	359	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173135,96	449979,71	5,80	5,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	360	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173140,89	449982,58	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	361	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173145,80	449985,45	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	362	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173139,17	449996,47	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	363	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173125,70	449976,92	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	364	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173112,90	449963,85	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	365	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173132,88	450014,67	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	366	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173119,68	450006,93	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	367	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173100,79	449984,54	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	368	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173124,68	449987,93	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	369	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173131,16	449987,95	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	370	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173089,57	450028,96	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	371	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173213,15	449985,03	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	372	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173120,85	449985,21	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	373	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173165,46	449996,93	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	374	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173130,40	449991,30	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	375	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173137,30	449991,54	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	376	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173140,98	449993,70	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	377	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173114,25	449996,50	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	378	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173150,80	449999,46	2,60	2,60	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	22,30	22,13	0,66	5,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,89	13,85	2,57	5,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,06	59,90	0,30	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,25	72,90	1,72	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,51	50,07	4,78	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,54	50,23	4,79	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,54	50,22	4,79	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,53	50,19	4,79	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,25	72,89	1,53	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,55	50,28	4,80	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,35	13,82	0,30	4,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,12	51,66	5,28	9,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,53	50,18	4,79	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,00	50,85	0,23	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,79	10,12	2,88	3,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,75	49,88	5,10	9,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,34	65,76	0,31	11,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,67	63,46	5,70	11,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,63	63,24	5,68	11,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,67	63,47	5,70	11,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,14	6,80	1,80	3,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,74	10,05	2,88	3,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,53	50,18	4,79	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,71	49,72	5,09	9,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,75	49,88	5,10	9,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,53	50,18	4,79	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,52	7,06	1,77	3,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,27	7,97	1,87	4,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,25	72,89	0,78	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,17	72,54	7,90	9,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,80	10,13	2,88	3,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,66	63,39	5,69	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,08	6,71	1,78	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,26	7,96	1,87	4,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,26	7,96	1,87	4,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,76	10,08	2,87	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,26	7,96	1,87	4,27					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	379	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173201,18	450005,49	9,90	9,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	380	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173151,17	450003,54	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	381	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173128,50	450012,10	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	382	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173197,19	450012,32	9,90	9,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	383	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173223,37	450013,26	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	384	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173167,74	450009,38	0,10	0,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	385	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173137,28	450017,24	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	386	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173141,68	450019,82	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	387	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173220,54	450018,44	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	388	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173146,08	450022,40	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	389	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173150,46	450024,97	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	390	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173189,22	450025,94	9,90	9,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	391	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173159,94	450008,71	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	392	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173142,41	449998,38	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	393	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173156,94	450003,06	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	394	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173193,20	450019,14	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	395	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173133,63	449993,20	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	396	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173160,62	450005,22	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	397	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173155,63	449991,19	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	398	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173119,08	449988,24	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	399	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173127,48	449985,79	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	400	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173147,13	449997,31	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	401	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173147,95	450001,64	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	402	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173116,02	449993,47	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	403	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173156,71	450006,80	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	404	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173160,54	449994,05	5,80	5,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	405	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173209,17	449991,85	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	406	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173170,38	449999,79	5,80	5,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	407	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173150,72	449988,32	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	408	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173205,18	449998,67	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	409	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173154,85	450027,54	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	410	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173164,37	450011,32	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	411	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173121,68	449948,85	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	412	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173124,99	449943,17	0,00	0,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	413	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173127,41	449939,04	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	414	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173128,77	449971,67	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	415	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173129,83	449934,90	0,00	0,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	34,09	72,26	7,91	9,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,19	6,91	1,84	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,71	49,69	5,09	9,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,06	72,14	7,91	9,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,62	19,64	0,18	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,75	8,50	0,30	4,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,72	49,76	5,09	9,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,71	49,70	5,09	9,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,96	23,08	2,04	5,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,69	49,64	5,08	9,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,71	49,75	5,08	9,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,96	71,72	7,87	9,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,25	7,01	1,86	3,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,17	6,84	1,81	3,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,28	7,97	1,87	4,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,03	72,00	7,91	9,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,13	6,76	1,79	3,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,23	7,93	1,87	4,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,63	63,27	5,68	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,77	10,09	2,88	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,25	7,95	1,87	4,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,24	7,94	1,87	4,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,15	6,85	1,83	3,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,79	10,11	2,87	3,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,22	6,97	1,85	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,67	63,48	5,70	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,13	72,41	7,90	9,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,38	65,94	0,31	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,65	63,36	5,69	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,10	72,29	7,90	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,10	51,64	5,29	9,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,67	12,19	0,30	6,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,23	28,92	0,97	8,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,97	50,74	0,22	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,54	50,17	4,78	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,78	10,10	2,88	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,55	50,24	4,79	10,49					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	416	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173130,55	449968,64	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	417	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173132,25	449930,77	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	418	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173133,61	449963,40	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	419	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173134,67	449926,64	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	420	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173137,09	449922,50	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	421	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173139,51	449918,37	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	422	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173141,92	449914,25	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	423	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173144,34	449910,12	9,90	9,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	424	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173145,07	449943,84	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	425	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173146,01	449949,56	6,10	6,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	426	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173151,20	449929,24	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	427	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173151,65	449952,87	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	428	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173152,98	449926,21	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	429	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173155,58	449929,18	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	430	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173156,56	449955,74	5,80	5,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	431	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173157,61	449934,27	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	432	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173159,74	449917,78	6,10	6,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	433	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173161,26	449936,40	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	434	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173161,47	449958,61	5,80	5,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	435	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173161,62	449919,33	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	436	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173165,48	449921,59	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	437	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173166,38	449961,49	5,80	5,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	438	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173167,45	449940,03	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	439	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173168,56	449936,80	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	440	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173169,35	449923,85	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	441	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173171,26	449938,38	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	442	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173171,29	449964,36	5,80	5,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	443	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173171,71	449928,71	6,90	6,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	444	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173176,31	449941,35	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	445	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173163,51	449933,84	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	446	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173140,12	449952,28	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	447	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173143,29	449946,87	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	448	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173171,08	449942,15	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	449	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173160,80	449932,25	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	450	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173148,14	449938,59	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	451	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173153,91	449910,37	7,60	7,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	452	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173177,25	449945,76	2,60	2,60	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	12,77	10,09	2,88	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,56	50,28	4,79	10,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,21	10,73	0,30	3,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,55	50,20	4,78	10,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,59	50,39	4,79	10,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,57	50,26	4,78	10,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,52	49,97	4,74	10,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,12	73,27	0,25	10,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,77	10,09	2,86	3,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,33	65,71	0,30	11,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,12	8,96	2,55	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,65	63,35	5,69	11,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,12	8,95	2,55	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,51	7,94	1,77	4,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,65	63,36	5,69	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,02	7,53	1,78	4,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,20	7,43	2,16	3,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,15	7,65	1,78	4,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,65	63,37	5,69	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,41	41,33	4,47	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,41	41,33	4,48	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,66	63,38	5,69	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,98	7,49	1,78	4,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,82	5,57	1,78	3,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,42	41,41	4,49	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,84	5,58	1,78	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,67	63,40	5,69	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,42	54,91	3,00	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,82	5,57	1,78	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,84	5,58	1,78	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,16	10,65	0,30	3,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,74	10,04	2,86	3,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,19	7,68	1,78	4,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,83	5,57	1,78	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,72	10,00	2,85	3,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,80	61,19	0,20	10,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,02	7,53	1,78	4,23					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	453	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173156,05	449920,97	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	454	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173149,92	449935,56	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	455	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173123,50	449945,72	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	456	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173122,61	450257,19	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	457	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173162,07	450227,32	5,70	5,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	458	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173198,72	450140,58	6,10	6,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	459	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173204,65	450140,92	6,00	6,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	460	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173210,59	450141,26	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	461	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173210,67	450107,01	7,80	7,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	462	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173228,76	450164,02	6,20	6,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	463	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173226,55	450114,17	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	464	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173229,95	450120,06	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	465	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173234,69	450164,35	6,10	6,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	466	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173236,29	450120,30	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	467	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173240,63	450164,68	6,10	6,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	468	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173241,73	450148,36	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	469	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173246,56	450165,01	6,10	6,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	470	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173250,70	450156,09	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	471	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173264,76	450187,60	6,30	6,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	472	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173269,08	450175,12	6,10	6,10	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	473	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173273,04	450136,76	6,60	6,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	474	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173275,67	450151,79	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	475	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173276,62	450188,30	6,10	6,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	476	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173278,70	450140,28	6,70	6,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	477	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173282,54	450188,64	6,10	6,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	478	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173179,46	450238,81	7,30	7,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	479	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173142,49	450251,10	8,80	8,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	480	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173261,76	450129,65	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	481	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173252,77	450165,35	6,20	6,20	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	482	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173249,06	450124,79	6,70	6,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	483	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173205,74	450280,05	5,10	5,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	484	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173267,40	450133,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	485	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173192,79	450140,24	6,10	6,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	486	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173112,18	450226,39	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	487	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173256,14	450126,07	6,60	6,60	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	488	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173138,16	450265,14	4,50	4,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	489	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173252,26	450143,77	2,80	2,80	0,00	Relatief	4

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	11,87	8,63	2,55	3,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,74	10,03	2,85	3,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,95	23,80	0,22	8,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,34	21,60	3,50	6,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,17	84,80	3,29	14,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,45	61,57	0,58	14,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,34	47,38	1,74	12,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,31	60,34	2,02	12,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,37	48,91	2,31	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,65	68,34	3,01	13,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,80	45,62	0,14	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,97	52,18	0,26	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,71	51,42	0,86	12,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,71	43,83	5,75	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,82	70,91	1,24	12,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,21	21,07	3,39	6,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,36	41,66	0,92	8,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,67	7,06	2,32	2,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,40	37,18	5,94	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	54,64	78,32	0,15	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,74	62,67	1,20	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,58	20,53	3,62	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,13	52,36	2,29	12,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,00	38,13	0,02	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,16	62,11	0,52	12,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,03	144,20	0,89	16,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	72,64	306,32	0,12	20,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,81	38,26	5,74	6,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,02	66,65	0,17	8,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,64	59,38	1,27	6,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	95,05	458,55	1,19	20,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,81	38,26	5,74	6,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,64	56,38	0,59	14,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,67	47,85	6,89	6,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	59,19	79,72	1,20	6,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,13	30,25	3,99	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,58	26,34	4,80	5,49					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	490	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173234,69	450164,35	6,10	6,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	491	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173186,85	450139,90	6,10	6,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	492	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173224,96	450148,95	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	493	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173135,42	450241,82	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	523	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173175,49	450077,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	524	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173177,88	450099,82	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	525	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173178,79	450127,56	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	526	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173180,37	450080,38	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	527	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173180,92	450139,55	6,30	6,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	528	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173182,19	450048,99	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	529	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173185,25	450083,45	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	530	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173186,93	450051,97	7,80	7,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	531	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173188,41	450100,89	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	532	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173188,47	450032,18	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	533	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173190,13	450086,52	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	534	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173191,39	450034,03	3,00	3,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	535	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173191,81	450055,04	7,90	7,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	536	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173196,07	450037,01	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	537	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173196,85	450111,14	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	538	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173201,53	450061,16	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	539	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173202,20	450098,87	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	540	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173206,15	450044,68	2,50	2,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	541	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173206,40	450064,23	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	542	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173206,99	450117,16	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	543	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173207,07	450101,93	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	544	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173211,27	450067,29	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	545	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173216,78	450122,92	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	546	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173216,81	450108,05	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	547	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173217,58	450050,58	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	548	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173220,34	450052,33	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	549	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173221,68	450111,11	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	550	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173222,65	450042,15	7,80	7,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	551	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173226,58	450128,86	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	552	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173227,28	450041,21	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	553	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173227,73	450032,18	7,80	7,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	554	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173177,18	450045,83	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	555	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173208,52	450038,48	3,10	3,10	0,00	Relatief	19

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	39,22	71,35	2,19	13,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,86	63,04	0,76	14,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,47	25,16	4,10	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,18	24,58	4,11	5,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,59	43,42	5,77	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,55	17,77	2,70	6,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,49	26,59	3,38	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,58	43,39	5,76	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,87	50,56	1,59	14,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,58	43,09	5,60	7,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,58	43,38	5,76	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,65	68,75	0,54	11,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,51	32,93	3,60	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,02	8,85	2,57	3,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,64	43,60	5,77	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,02	14,09	2,28	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,60	48,76	1,03	11,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,30	23,75	2,52	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,59	17,50	2,62	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,72	43,76	5,75	7,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,78	45,55	0,28	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,04	17,61	0,16	4,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,69	43,66	5,75	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,30	17,21	2,65	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,79	45,59	0,25	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,93	44,60	5,86	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,33	17,16	2,62	6,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,79	45,60	0,24	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,71	8,45	2,59	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,73	8,49	2,59	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,60	43,42	5,75	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,35	55,82	2,95	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,83	23,51	1,61	6,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,32	42,27	5,50	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,29	55,15	2,73	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,06	44,90	5,75	7,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	70,55	98,11	0,41	21,04					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	556	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173196,70	450058,12	7,80	7,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	557	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173210,84	450046,34	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	558	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173203,45	450034,99	0,10	0,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	559	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173177,10	449928,39	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	560	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173180,90	449947,90	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	561	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173184,06	449945,90	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	562	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173184,86	449932,92	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	563	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173186,04	449972,99	5,80	5,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	564	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173186,76	449947,48	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	565	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173187,08	449951,52	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	566	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173188,73	449935,20	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	567	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173190,73	449953,65	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	568	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173191,81	449950,44	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	569	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173192,61	449937,46	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	570	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173194,50	449952,02	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	571	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173196,49	449939,73	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	572	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173197,81	449957,80	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	573	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173204,25	449944,28	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	574	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173211,06	449917,36	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	575	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173221,13	449971,40	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	576	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173229,11	449957,76	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	577	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173225,12	449964,58	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	578	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173180,99	449930,66	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	579	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173198,85	449944,59	6,90	6,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	580	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173176,20	449967,24	5,80	5,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	581	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173181,12	449970,11	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	582	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173179,00	449942,93	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	583	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173217,14	449978,22	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	584	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173200,54	449955,56	2,90	2,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	591	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173238,28	449928,34	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	592	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173237,25	449942,78	7,10	7,10	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	593	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173253,39	449936,26	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	594	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173258,98	449948,96	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	595	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173260,60	449949,99	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	596	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173249,18	449942,74	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	597	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173270,31	449956,03	7,10	7,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	598	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173233,10	449950,95	10,00	10,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	32,89	52,99	2,70	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,34	7,98	2,58	3,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,43	22,08	1,21	6,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,43	41,44	4,49	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,17	7,66	1,78	4,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,82	5,57	1,78	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,41	41,39	4,49	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,42	66,13	0,32	11,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,84	5,59	1,78	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,02	7,53	1,78	4,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,40	41,33	4,48	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,14	7,64	1,78	4,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,81	5,56	1,78	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,41	41,42	4,49	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,85	5,59	1,78	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,42	41,45	4,50	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,74	8,17	0,30	4,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,84	43,38	4,70	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	59,67	222,34	4,50	15,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,22	72,77	7,89	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,29	73,04	7,90	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,26	72,92	7,90	9,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,41	41,39	4,48	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,41	54,88	3,00	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,69	63,52	5,70	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,69	63,53	5,70	11,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,83	5,57	1,78	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,20	72,69	7,90	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,32	6,01	0,30	3,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,49	65,66	0,23	11,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	72,37	124,14	0,08	8,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,79	48,21	6,69	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,29	63,35	1,93	14,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,29	65,16	0,30	14,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,53	9,61	0,08	4,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,06	65,29	0,13	14,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,34	73,23	7,90	9,27					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	599	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173272,08	449957,16	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	600	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173252,74	449951,58	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	601	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173269,82	449960,50	4,40	4,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	602	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173252,47	449963,51	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	603	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173325,70	450487,65	9,80	9,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	604	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173245,18	450313,98	6,50	6,50	0,00	Relatief	121
Gebouw3D	605	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173290,34	450415,14	13,90	13,90	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	606	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173254,17	450352,23	13,20	13,20	0,00	Relatief	32
Gebouw3D	607	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173363,81	450333,21	5,20	5,20	0,00	Relatief	35
Gebouw3D	608	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173378,66	450385,89	7,40	7,40	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	609	1	21:39, 23 nov 2020			Polygoon	173449,79	450355,72	3,00	3,00	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	610	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173359,09	450414,49	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	611	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173244,73	450378,74	3,90	3,90	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	612	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173456,45	450292,91	7,40	7,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	613	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173461,66	450304,16	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	614	1	17:24, 24 nov 2020			Polygoon	173441,20	450331,92	8,70	8,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	615	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173420,01	450425,61	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	616	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173380,74	450405,02	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	617	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173448,96	450436,04	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	618	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173460,07	450441,29	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	619	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173425,38	450428,15	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	620	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173370,84	450454,35	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	621	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173373,66	450370,46	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	622	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173395,70	450472,29	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	623	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173355,93	450367,35	7,80	7,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	624	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173371,53	450426,19	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	625	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173367,25	450372,00	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	626	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173387,43	450395,97	7,20	7,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	627	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173422,69	450366,15	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	628	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173371,10	450440,76	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	629	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173426,55	450359,26	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	630	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173437,52	450338,54	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	631	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173433,84	450345,31	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	632	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173394,12	450478,02	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	633	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173430,26	450352,52	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	634	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173366,67	450472,63	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	635	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173377,87	450417,56	7,10	7,10	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	43,39	67,01	0,29	14,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,51	11,23	2,95	3,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,77	27,54	0,13	6,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,68	8,42	2,60	3,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	229,65	954,07	1,76	105,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	320,50	1279,97	0,11	18,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	105,73	421,64	1,52	22,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	134,42	555,62	0,11	26,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	77,03	210,97	0,21	12,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	94,91	261,67	0,33	24,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	72,58	137,42	0,11	9,87					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,76	110,55	6,58	16,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	78,31	147,36	0,21	15,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,38	64,93	0,08	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,42	64,76	0,61	14,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,36	66,68	0,37	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,28	55,24	0,03	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,28	88,55	0,05	8,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,86	60,11	1,08	12,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,54	58,92	1,13	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,32	56,15	0,50	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,31	68,94	1,80	7,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,35	65,70	0,91	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,37	67,34	2,54	7,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,82	55,88	2,81	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,43	63,80	2,07	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,96	63,02	2,63	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,43	74,53	3,00	12,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,85	58,06	0,39	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,45	55,77	2,15	12,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,29	56,15	0,33	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,22	55,74	0,39	7,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,12	55,33	0,38	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,15	64,91	2,09	12,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,11	55,33	0,31	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,69	56,57	0,85	11,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,87	62,27	1,96	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	636	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173371,67	450438,69	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	637	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173374,09	450408,92	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	638	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173381,63	450422,76	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	639	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173349,79	450366,27	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	640	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173361,86	450368,39	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	641	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173362,52	450382,88	3,30	3,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	642	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173378,43	450434,34	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	643	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173379,25	450400,16	3,00	3,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	644	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173371,26	450408,13	2,40	2,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	645	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173348,26	450433,60	2,40	2,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	646	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173268,61	450367,54	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	647	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173362,82	450439,62	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	648	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173347,38	450380,46	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	649	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173359,39	450382,55	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	650	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173357,24	450382,16	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	651	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173374,32	450429,14	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	652	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173380,69	450394,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	659	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173286,43	450148,36	6,70	6,70	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	660	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173287,92	450146,06	6,80	6,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	661	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173288,47	450188,99	6,20	6,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	662	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173290,45	450117,30	6,70	6,70	0,00	Relatief	30
Gebouw3D	663	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173294,40	450189,34	6,10	6,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	664	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173301,35	450097,63	4,70	4,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	665	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173302,52	450095,16	6,60	6,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	666	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173303,20	450158,88	6,70	6,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	667	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173305,92	450089,34	6,60	6,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	668	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173305,98	450116,90	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	669	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173308,79	450162,48	6,70	6,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	670	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173309,30	450083,54	6,60	6,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	671	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173311,37	450097,09	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	672	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173326,02	450092,22	3,60	3,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	673	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173327,18	450102,05	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	674	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173329,16	450122,26	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	675	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173330,67	450096,35	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	676	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173334,82	450117,45	6,70	6,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	677	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173334,86	450126,58	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	678	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173338,13	450111,78	6,60	6,60	0,00	Relatief	12

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	37,47	57,68	0,85	12,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,52	28,83	2,93	9,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,73	48,36	1,96	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,11	48,75	6,23	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,60	46,73	5,93	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,61	40,03	0,31	5,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,78	44,36	6,00	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,54	33,87	0,23	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,12	23,31	2,07	6,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,10	16,61	0,44	3,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,58	20,98	3,87	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,96	8,65	2,46	3,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,91	7,16	2,16	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,81	7,08	2,21	3,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,73	6,96	2,18	3,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,76	6,88	2,10	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,63	29,25	5,33	5,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	58,61	80,65	0,03	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,40	38,16	0,03	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,95	44,09	0,22	9,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	142,95	352,84	0,91	46,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,18	59,13	0,72	9,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,92	15,30	0,29	5,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,33	57,38	0,21	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,29	44,62	1,09	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,48	44,61	1,05	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,42	7,99	2,44	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,38	44,35	1,09	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,68	56,06	1,02	6,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,58	9,67	2,67	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,96	26,57	1,76	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,12	10,61	2,91	3,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,63	15,07	3,47	4,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,29	10,95	3,04	3,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,26	45,49	0,95	6,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,40	20,57	3,83	5,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,90	52,46	0,99	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	679	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173341,46	450105,99	0,00	0,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	680	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173344,75	450100,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	681	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173345,17	450092,92	6,60	6,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	682	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173350,97	450201,97	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	683	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173351,34	450088,98	6,60	6,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	684	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173354,66	450083,25	6,70	6,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	685	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173362,93	450181,46	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	686	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173366,92	450174,62	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	687	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173370,90	450167,78	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	688	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173378,88	450154,10	9,80	9,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	689	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173358,95	450188,30	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	690	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173354,96	450195,13	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	691	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173294,27	450150,04	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	692	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173374,89	450160,94	9,80	9,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	693	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173352,92	450217,18	13,70	13,70	0,00	Relatief	55
Gebouw3D	694	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173371,88	450119,66	0,00	0,00	0,00	Relatief	28
Gebouw3D	695	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173340,43	450180,14	0,00	0,00	0,00	Relatief	33
Gebouw3D	696	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173320,31	450076,15	6,70	6,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	697	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173309,59	450176,01	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	718	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173299,56	449965,65	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	719	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173305,27	449969,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	721	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173310,95	449972,92	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	722	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173299,33	449977,69	2,40	2,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	723	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173312,48	449982,90	7,20	7,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	725	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173303,90	449980,16	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	726	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173327,98	449983,79	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	727	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173333,65	449987,41	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	728	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173320,38	449992,09	2,40	2,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	731	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173322,30	449980,16	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	732	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173312,48	449982,90	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	759	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173312,08	449997,28	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	760	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173354,88	450000,66	7,30	7,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	761	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173362,57	450005,87	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	762	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173368,08	450010,59	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	763	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173374,24	450013,34	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	764	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173298,62	450016,86	2,50	2,50	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	765	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173351,87	450011,90	3,20	3,20	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	32,52	56,71	0,08	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,65	57,05	0,05	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,33	67,48	0,05	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,38	73,45	0,46	9,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,94	57,00	0,11	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,23	61,49	0,11	8,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,32	73,19	1,14	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,33	73,20	0,22	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,34	73,24	1,13	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,38	73,41	0,22	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,31	73,15	0,16	9,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,31	73,14	0,84	9,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,72	37,94	5,68	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,34	73,26	7,91	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	120,59	566,94	0,11	20,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	124,70	407,82	0,20	9,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	168,98	669,14	0,13	63,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,14	46,62	1,02	6,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,34	40,06	6,07	6,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,72	47,99	6,73	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,70	47,92	6,73	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,73	48,00	6,73	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,94	29,01	0,21	5,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,09	65,62	0,06	7,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,64	11,41	2,25	5,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,80	48,24	6,73	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,14	56,11	1,59	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,37	34,01	0,28	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,77	48,17	6,73	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,57	10,99	2,11	5,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,90	9,69	2,39	4,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,38	65,60	1,00	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,23	55,68	1,00	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,24	52,00	1,00	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,27	52,08	1,00	8,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,69	59,65	0,21	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,57	23,07	3,94	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	766	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173379,33	450017,78	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	767	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173361,99	450016,02	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	768	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173316,76	450018,49	0,00	0,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	769	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173320,09	450029,64	6,60	6,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	770	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173360,79	450025,04	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	771	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173362,12	450040,11	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	772	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173385,50	450047,72	6,70	6,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	773	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173354,89	450042,72	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	774	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173299,47	450048,00	6,50	6,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	775	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173353,24	450048,59	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	776	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173295,63	450052,29	6,60	6,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	777	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173291,60	450057,60	6,60	6,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	778	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173323,66	450070,40	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	779	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173338,06	450065,22	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	780	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173348,89	450054,16	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	781	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173330,16	450012,40	6,90	6,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	782	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173338,09	450055,71	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	783	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173299,44	450006,48	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	784	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173305,49	449996,80	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	785	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173291,62	450029,85	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	786	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173305,81	450005,23	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	787	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173293,79	450016,47	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	788	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173316,66	450035,52	6,60	6,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	789	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173310,02	450030,01	6,60	6,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	790	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173326,90	450017,98	6,70	6,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	791	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173323,66	450070,40	6,70	6,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	792	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173385,50	450047,72	6,70	6,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	793	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173378,78	450059,14	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	794	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173375,48	450064,74	6,70	6,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	795	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173372,12	450070,45	7,70	7,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	796	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173365,35	450065,22	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	797	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173361,24	450042,20	4,90	4,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	798	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173355,20	450052,74	5,10	5,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	857	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173056,07	450428,92	9,50	9,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	858	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173047,57	450420,75	9,50	9,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	859	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173035,67	450420,36	9,50	9,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	860	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173049,25	450379,63	11,00	11,00	0,00	Relatief	20

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	30,55	53,13	1,00	8,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,88	22,15	4,36	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,61	56,57	1,13	6,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,06	57,96	1,13	6,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,54	33,24	1,89	6,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,83	57,38	0,79	10,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,65	45,83	0,13	6,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,04	17,94	3,81	4,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,88	60,46	1,21	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,08	13,91	3,21	4,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,14	59,14	1,05	6,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,10	59,29	0,85	6,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,26	45,19	1,49	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,98	22,86	3,55	6,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,90	9,80	2,45	4,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,00	46,39	1,00	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,27	12,79	2,48	5,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,44	31,26	1,73	9,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,61	17,29	2,57	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,63	46,87	2,43	11,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,50	11,33	3,13	3,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,94	18,47	2,75	6,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,26	57,70	1,28	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,72	43,15	1,47	6,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,38	43,22	1,14	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,34	44,88	1,49	6,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,91	57,38	0,13	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,58	44,89	0,13	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,49	55,67	0,13	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,63	56,24	0,03	6,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,94	45,68	1,20	6,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,32	20,59	3,96	5,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,49	47,17	6,62	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,03	95,51	4,26	11,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,81	116,83	1,80	11,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,16	72,54	1,62	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	118,84	454,13	0,10	19,57					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	861	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173038,64	450404,32	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	862	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173052,31	450408,64	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	913	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173249,64	449968,37	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	914	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173266,16	449970,86	7,90	7,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	915	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173247,99	449971,19	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	916	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173262,34	449971,75	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	917	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173260,03	449976,96	7,90	7,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	918	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173243,83	449978,32	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	919	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173267,64	450020,53	7,90	7,90	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	920	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173242,18	449981,14	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	921	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173255,04	449981,41	7,90	7,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	922	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173238,09	449988,17	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	923	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173255,74	449991,27	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	924	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173240,62	449989,42	2,70	2,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	925	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173253,14	449996,36	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	926	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173237,97	449998,47	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	927	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173250,40	450001,74	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	928	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173235,81	450002,12	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	929	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173240,10	450009,17	8,60	8,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	930	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173238,90	450011,25	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	931	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173235,26	450019,57	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	932	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173233,47	450022,01	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	933	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173244,13	450061,25	8,10	8,10	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	934	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173232,51	450031,25	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	935	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173286,08	450038,58	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	936	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173280,50	450038,87	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	937	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173282,61	450044,65	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	938	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173279,97	450048,79	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	939	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173268,42	450049,32	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	940	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173275,43	450056,31	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	941	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173288,51	450063,68	6,60	6,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	942	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173286,03	450070,85	6,60	6,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	943	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173265,06	450074,83	4,00	4,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	944	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173282,73	450076,45	6,60	6,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	945	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173232,40	450077,65	6,60	6,60	0,00	Relatief	32
Gebouw3D	946	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173279,32	450082,24	6,60	6,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	947	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173265,59	450060,50	2,60	2,60	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	11,16	7,72	2,53	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,16	7,72	2,53	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,74	8,50	2,60	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,06	45,06	0,16	7,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,74	8,50	2,60	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,98	51,68	0,16	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,91	49,86	2,48	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,74	8,50	2,60	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	136,13	397,26	0,53	25,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,74	8,50	2,60	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,85	59,42	2,04	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,64	8,37	2,60	3,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,63	43,48	5,74	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,52	16,12	0,94	2,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,51	43,05	5,66	7,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,04	24,28	2,57	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,16	45,53	6,03	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,41	27,61	0,61	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,82	55,57	2,43	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,00	52,44	0,10	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,64	60,84	3,00	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,87	55,13	0,42	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	125,05	359,18	0,62	40,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,47	42,82	5,55	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,84	51,29	6,38	8,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,00	7,56	2,71	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,70	34,14	4,17	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,82	19,85	4,44	4,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,27	35,83	2,59	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,36	29,72	4,35	6,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,90	67,56	0,85	6,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,05	56,57	0,78	6,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,65	57,08	0,47	8,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,48	42,25	0,78	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	145,84	429,85	0,58	47,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,58	57,44	1,03	6,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,09	24,06	0,34	6,90					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	948	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173242,06	450065,41	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	949	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173289,68	450023,84	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	950	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173259,84	450063,90	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	951	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173276,75	450089,04	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	952	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173278,51	450042,20	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	953	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173183,56	450350,98	8,70	8,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	954	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173188,32	450441,64	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	955	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173188,43	450381,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	956	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173189,23	450371,04	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	957	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173189,53	450349,66	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	958	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173191,75	450396,16	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	959	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173193,54	450404,51	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	960	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173194,09	450369,42	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	961	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173195,49	450348,35	8,80	8,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	962	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173197,17	450419,76	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	963	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173197,55	450434,89	9,40	9,40	0,00	Relatief	27
Gebouw3D	964	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173207,41	450373,49	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	965	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173199,85	450390,47	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	966	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173200,08	450368,11	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	967	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173202,30	450389,95	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	968	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173201,45	450347,03	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	969	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173203,65	450395,92	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	970	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173204,98	450401,85	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	971	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173206,30	450407,68	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	972	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173207,04	450366,69	3,00	3,00	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	973	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173207,41	450345,72	8,70	8,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	974	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173207,62	450413,50	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	975	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173208,95	450419,41	8,00	8,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	976	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173213,37	450344,40	8,60	8,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	977	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173217,94	450364,20	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	978	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173238,26	450462,28	13,30	13,30	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	979	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173243,50	450402,11	4,00	4,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	980	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173244,10	450390,46	4,00	4,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	981	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173245,34	450367,02	4,00	4,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	982	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173184,41	450403,23	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	983	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173183,09	450397,38	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	984	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173183,75	450400,31	2,40	2,40	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	15,38	13,14	2,56	5,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,18	9,10	2,63	3,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,80	27,47	3,46	7,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,00	23,43	3,75	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,21	10,57	2,71	3,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,65	61,95	0,14	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,49	12,31	2,72	4,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,56	31,40	3,63	8,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,06	7,56	0,28	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,66	56,83	0,16	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,84	19,11	3,58	5,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,26	33,27	3,74	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,44	8,17	2,73	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,34	56,59	1,32	10,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,46	18,26	3,47	5,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	128,92	481,46	1,22	18,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,76	75,51	8,61	8,87					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,47	67,69	5,99	11,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,41	8,12	2,73	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,70	53,66	6,14	8,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,71	65,23	0,11	10,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,58	53,08	6,08	8,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,27	51,72	5,94	8,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,32	51,90	5,96	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,89	34,21	0,11	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,33	56,55	1,32	10,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,46	52,45	6,00	8,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,80	53,92	0,18	8,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,96	82,97	0,18	10,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,39	8,09	2,72	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	134,20	550,10	1,62	28,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	69,61	147,57	1,85	17,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	69,23	134,13	1,68	17,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	66,37	126,50	0,03	15,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,07	18,28	3,02	5,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,92	17,88	3,00	5,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,93	17,90	3,00	5,97					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	985	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173185,09	450406,26	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	986	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173182,43	450394,45	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	987	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173183,83	450430,90	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	988	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173186,47	450412,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	989	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173185,77	450409,29	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	990	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173182,59	450425,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	991	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173183,21	450428,10	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	992	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173181,97	450422,50	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1022	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173403,07	450456,90	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1023	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173371,13	450458,96	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1024	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173401,47	450462,87	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1025	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173392,54	450483,78	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1026	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173431,83	450491,82	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1027	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173407,32	450487,26	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1028	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173364,85	450497,02	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1029	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173426,56	450496,13	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1030	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173423,68	450497,11	7,10	7,10	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1031	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173419,58	450506,14	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1032	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173401,35	450507,53	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1033	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173418,72	450508,06	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1034	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173404,92	450515,24	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1035	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173418,74	450521,55	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1036	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173443,16	450524,01	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1037	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173438,79	450533,74	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1038	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173436,27	450539,28	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1039	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173433,75	450544,82	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1040	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173431,23	450550,36	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1041	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173447,28	450554,52	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1042	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173427,07	450564,06	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1043	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173419,60	450580,60	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1044	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173417,10	450586,12	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1045	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173430,07	450587,86	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1046	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173436,61	450586,71	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1047	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173414,62	450591,63	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1048	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173441,83	450594,70	8,80	8,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1049	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173412,12	450597,14	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1050	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173444,80	450602,72	0,00	0,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	18,24	18,77	3,11	5,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,90	17,85	3,00	5,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,84	18,93	2,91	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,30	18,90	0,07	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,32	18,99	3,16	5,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,76	18,69	2,87	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,76	18,68	2,87	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,76	18,68	2,87	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,50	62,56	2,13	15,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,63	64,60	3,11	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,81	63,66	2,17	15,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,20	54,49	2,06	12,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,70	66,58	2,12	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,05	10,63	1,67	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,91	50,66	0,25	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,20	54,93	2,95	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,94	51,85	1,71	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,51	56,32	2,20	12,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,28	20,10	3,68	5,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,37	55,28	2,07	12,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,63	28,49	3,39	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,66	53,52	0,16	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,65	64,56	3,10	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,87	44,76	6,09	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,90	44,80	6,09	7,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,96	45,01	6,09	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,03	45,22	6,09	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,26	19,70	3,50	5,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,53	68,05	1,08	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,78	44,42	6,05	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,78	44,40	6,05	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,88	24,03	3,43	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,44	15,74	2,99	5,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,77	44,37	6,05	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,13	60,46	1,00	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,76	44,34	6,05	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,77	44,49	6,15	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1051	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173409,63	450602,66	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1052	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173430,36	450601,87	2,10	2,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1053	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173420,95	450607,51	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1054	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173436,81	450605,86	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1055	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173425,99	450599,36	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1056	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173434,82	450462,56	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1057	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173435,23	450577,05	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1058	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173389,34	450495,40	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1059	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173428,08	450475,20	7,10	7,10	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1060	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173362,95	450481,94	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1061	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173367,25	450470,53	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1096	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173218,87	450655,65	3,70	3,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1097	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173220,99	450559,93	8,60	8,60	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1098	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173223,69	450643,06	13,70	13,70	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1099	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173225,87	450570,79	8,60	8,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1100	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173249,24	450503,78	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1101	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173268,96	450507,83	13,30	13,30	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1102	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173297,76	450615,67	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1103	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173301,28	450603,44	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1104	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173309,81	450610,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1105	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173312,12	450611,26	7,10	7,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1106	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173319,02	450607,16	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1107	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173324,93	450608,41	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1108	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173326,30	450495,26	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1109	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173334,16	450666,91	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1110	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173336,16	450497,18	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1111	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173347,52	450650,15	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1112	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173350,69	450622,34	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1113	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173351,69	450477,96	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1114	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173354,65	450640,24	6,90	6,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1115	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173357,05	450617,83	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1116	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173359,75	450502,04	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1117	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173236,17	450501,16	3,20	3,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1118	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173225,96	450525,00	8,60	8,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1119	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173295,77	450671,31	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1120	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173242,80	450502,49	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1121	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173339,54	450652,04	7,00	7,00	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	26,75	44,32	6,05	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,97	11,08	2,44	4,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,03	22,39	4,26	5,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,91	5,87	1,95	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,55	14,82	3,34	4,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,10	58,37	2,20	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,62	14,90	3,32	4,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,45	66,74	2,09	12,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,99	74,12	0,18	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,95	58,63	0,85	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,58	53,80	1,10	11,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,32	86,51	0,22	11,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,72	88,24	0,07	12,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	135,14	569,16	1,60	57,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	52,02	110,99	1,21	12,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,24	52,91	6,57	8,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	106,69	425,03	0,13	20,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,28	23,45	3,57	6,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,16	45,63	6,10	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,29	7,75	2,35	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,74	55,82	2,05	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,96	44,96	6,04	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,95	44,95	6,06	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,47	7,91	2,31	3,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,53	79,03	0,43	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,26	16,36	3,67	4,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,03	47,36	0,97	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,15	18,59	1,79	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,75	31,96	2,32	8,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,26	65,61	1,05	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,08	45,33	6,06	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,17	16,20	3,65	4,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,70	62,13	2,51	10,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,95	98,54	1,21	12,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,07	161,27	7,00	23,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,22	52,83	6,56	8,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,98	57,91	1,19	12,80					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1122	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173264,11	450679,36	9,80	9,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1123	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173361,04	450632,98	3,10	3,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1124	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173341,75	450481,62	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1125	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173349,45	450644,06	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1126	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173321,19	450613,26	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1127	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173213,25	450520,49	8,70	8,70	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1128	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173337,95	450654,14	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1129	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173361,40	450573,01	9,40	9,40	0,00	Relatief	81
Gebouw3D	1130	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173253,47	450582,62	13,80	13,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1131	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173342,72	450612,15	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1132	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173235,43	450531,41	8,60	8,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1133	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173307,25	450604,69	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1134	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173246,36	450528,50	3,30	3,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1135	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173902,19	450590,05	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1136	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173902,80	450534,19	8,10	8,10	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1137	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173904,00	450544,21	3,20	3,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1138	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173904,14	450567,74	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1139	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173905,13	450631,13	8,90	8,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1140	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173910,01	450532,21	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1141	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173911,82	450544,11	4,80	4,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1142	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173913,23	450615,00	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1143	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173914,03	450548,72	6,00	6,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1144	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173916,74	450572,32	5,90	5,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1145	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173917,27	450612,67	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1146	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173918,19	450617,48	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1147	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173918,57	450555,52	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1148	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173919,16	450485,16	3,10	3,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1149	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173919,98	450614,03	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1150	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173920,17	450637,72	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1151	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173920,90	450475,70	5,50	5,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1152	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173925,17	450620,97	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1153	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173926,37	450559,08	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1154	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173927,87	450622,32	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1155	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173929,12	450560,35	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1156	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173921,82	450574,85	5,80	5,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1157	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173926,89	450617,49	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1158	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173911,86	450552,37	2,60	2,60	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	157,86	607,79	0,33	69,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,98	43,95	2,36	5,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,96	123,99	6,55	18,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,14	50,25	1,99	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,48	12,10	2,62	4,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,14	97,14	0,22	12,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,88	55,42	2,13	12,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	140,06	616,57	0,10	13,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	134,50	557,03	0,24	50,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,09	51,87	2,22	7,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,45	94,82	1,21	12,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,02	45,14	6,02	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,35	21,49	0,28	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,22	55,96	5,57	10,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,95	86,95	0,10	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,66	36,17	2,01	10,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,22	72,00	5,89	12,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,28	54,44	0,82	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,68	93,42	0,22	9,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,99	29,73	3,50	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,18	14,10	2,53	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,19	92,33	0,12	12,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,81	69,51	5,69	12,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,20	7,78	2,57	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,12	7,67	2,54	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,27	7,88	2,56	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,55	38,04	0,57	8,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,18	7,76	2,57	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,90	52,54	0,82	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,81	90,79	0,45	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,11	7,66	2,54	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,17	7,74	2,56	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,11	7,66	2,54	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,19	7,77	2,56	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,80	69,45	0,15	12,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,20	7,78	2,57	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,16	7,73	2,55	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1159	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173921,01	450499,50	7,00	7,00	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1160	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173919,67	450602,17	8,80	8,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1161	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173916,64	450597,32	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1162	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173909,10	450551,10	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1163	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173911,91	450474,71	2,00	2,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1164	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173902,64	450481,50	3,90	3,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1165	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173698,11	450505,36	7,50	7,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1166	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173699,60	450524,62	8,00	8,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1167	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173704,90	450590,18	10,00	10,00	0,00	Relatief	36
Gebouw3D	1168	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173706,55	450572,91	10,60	10,60	0,00	Relatief	26
Gebouw3D	1169	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173709,88	450520,42	10,50	10,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1170	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173710,07	450553,86	2,60	2,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1171	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173711,38	450463,65	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1172	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173727,07	450487,84	7,60	7,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1173	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173720,88	450461,03	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1174	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173729,06	450452,59	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1175	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173741,50	450500,71	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1176	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173744,96	450564,03	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1177	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173754,81	450625,74	7,80	7,80	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	1178	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173762,10	450515,23	11,80	11,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1179	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173762,57	450616,40	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1180	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173764,73	450456,86	6,90	6,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1181	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173770,63	450607,66	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1182	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173771,20	450626,60	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1183	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173773,34	450460,34	5,20	5,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1184	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173774,41	450523,91	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1185	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173778,01	450597,90	7,50	7,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1186	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173778,21	450613,92	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1187	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173778,48	450526,78	11,70	11,70	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1188	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173783,53	450636,30	5,20	5,20	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	1189	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173789,80	450530,07	11,10	11,10	0,00	Relatief	78
Gebouw3D	1190	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173810,97	450609,26	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1191	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173811,17	450631,50	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1192	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173829,36	450614,00	7,80	7,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1193	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173828,55	450465,65	2,10	2,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1194	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173726,01	450471,56	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1195	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173449,02	450578,72	8,70	8,70	0,00	Relatief	10

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	37,82	69,54	0,15	8,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,20	55,94	0,92	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,99	17,67	2,90	6,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,15	7,72	2,54	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,36	20,68	2,29	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,62	29,55	0,41	4,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,04	60,71	0,18	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	61,99	140,49	0,18	13,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	117,43	591,22	0,10	23,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	194,38	970,67	0,20	20,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,71	83,86	0,18	13,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,41	38,14	1,24	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,99	29,95	1,87	6,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	64,22	171,86	0,12	19,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,30	17,48	3,22	5,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,36	30,72	5,10	6,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	64,47	166,59	1,50	25,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,36	21,87	3,60	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	72,20	126,10	0,25	8,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,97	129,08	1,23	25,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,70	68,98	0,25	8,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,29	71,93	1,96	8,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,80	54,98	6,72	8,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,50	18,78	3,01	6,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,06	85,25	0,82	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,06	59,93	4,96	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	51,61	91,89	0,44	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,83	11,76	3,01	3,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	65,12	126,42	0,41	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,55	106,07	0,12	8,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	131,40	529,48	0,09	31,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,93	70,67	0,32	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,09	112,47	8,02	14,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,71	121,50	0,24	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,37	13,27	0,14	6,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,86	17,78	2,98	5,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,73	59,61	1,20	7,27					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1196	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173450,63	450507,53	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1197	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173451,92	450545,01	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1198	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173453,24	450569,35	8,70	8,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1199	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173455,61	450496,55	6,80	6,80	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1200	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173460,31	450553,56	8,70	8,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1201	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173461,11	450551,78	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1202	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173461,58	450521,53	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1203	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173465,40	450542,29	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1204	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173466,22	450540,46	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1205	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173466,76	450510,52	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1206	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173469,14	450548,59	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1207	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173471,69	450542,94	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1208	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173472,52	450526,55	8,70	8,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1209	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173477,48	450515,49	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1210	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173478,28	450513,71	8,80	8,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1211	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173478,76	450527,30	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1212	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173481,31	450521,62	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1213	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173484,79	450499,24	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1214	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173485,59	450497,46	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1215	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173487,48	450574,10	8,50	8,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1216	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173488,40	450505,83	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1217	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173489,75	450488,22	8,70	8,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1218	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173490,08	450568,31	8,60	8,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1219	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173490,55	450486,45	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1220	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173491,05	450499,95	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1221	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173492,62	450562,67	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1222	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173495,19	450556,96	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1223	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173558,39	450489,21	8,60	8,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1224	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173626,75	450487,41	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1225	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173667,13	450499,13	7,70	7,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1226	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173579,67	450499,36	8,70	8,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1227	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173599,44	450490,24	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1228	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173676,85	450502,72	7,70	7,70	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1229	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173686,29	450502,84	7,70	7,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1230	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173632,98	450514,74	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1231	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173625,52	450521,16	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1232	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173631,01	450523,78	7,10	7,10	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	26,96	44,92	6,03	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,41	32,76	3,31	9,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,76	59,75	1,20	10,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,68	81,95	0,60	8,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,34	61,90	1,14	10,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,03	57,58	2,05	10,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,85	15,43	3,43	4,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,45	14,74	3,43	4,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,97	45,14	6,18	7,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,26	46,22	6,35	7,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,17	66,56	1,20	7,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20	6,14	1,95	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,54	60,32	0,45	7,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,95	45,12	6,22	7,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,47	43,38	5,97	7,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20	6,14	0,59	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20	6,14	1,95	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,51	67,10	1,05	16,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,42	46,83	6,45	7,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,61	66,93	0,26	13,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,58	81,95	0,14	16,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,50	62,18	1,14	13,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,63	43,96	6,04	7,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,87	44,92	6,26	7,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,79	44,63	6,21	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,03	68,03	0,09	7,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,82	57,42	2,61	12,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	58,31	152,95	0,10	10,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,68	60,36	2,66	13,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,06	15,13	3,02	5,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	51,41	90,59	0,13	11,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,65	58,31	0,14	11,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,36	25,44	1,89	7,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,01	45,13	6,08	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,98	45,06	6,08	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1233	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173655,34	450529,25	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1234	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173573,12	450548,12	8,70	8,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1235	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173581,24	450545,01	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1236	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173589,48	450542,31	8,80	8,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1237	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173653,11	450546,89	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1238	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173650,61	450552,44	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1239	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173665,10	450554,25	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1240	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173622,10	450557,68	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1241	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173606,01	450557,03	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1242	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173582,42	450558,10	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1243	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173597,29	450560,18	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1244	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173691,36	450524,28	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1245	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173633,97	450470,66	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1246	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173636,38	450465,08	7,20	7,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1247	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173603,80	450471,31	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1248	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173610,70	450552,31	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1249	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173620,03	450518,54	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1250	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173558,77	450527,83	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1251	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173598,42	450484,22	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1252	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173601,41	450476,75	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1253	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173606,18	450465,87	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1254	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173649,08	450470,54	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1255	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173644,18	450471,00	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1256	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173631,57	450476,25	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1257	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173616,40	450555,00	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1258	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173578,60	450459,85	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1259	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173590,83	450504,68	8,70	8,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1260	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173563,98	450491,86	8,70	8,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1261	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173579,71	450457,58	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1262	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173565,35	450450,62	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1263	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173582,91	450451,04	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1264	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173564,35	450452,78	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1265	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173580,73	450455,48	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1266	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173581,80	450453,30	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1267	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173651,81	450484,56	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1268	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173482,98	450584,19	8,60	8,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1269	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173523,57	450583,54	8,60	8,60	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	26,28	40,79	5,03	8,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	57,62	100,59	2,93	13,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,36	62,68	0,96	13,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,00	58,89	0,59	16,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,05	45,28	6,09	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,00	45,13	6,09	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,08	14,09	3,42	4,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,38	46,54	6,27	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,76	15,33	3,50	4,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,63	22,80	3,77	6,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,85	9,24	1,81	5,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,06	42,12	4,00	10,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,07	45,33	6,07	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,90	56,68	0,12	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,67	43,93	5,94	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,44	46,75	6,30	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,03	45,19	6,08	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,59	47,26	6,35	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,00	51,18	0,30	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,72	44,07	5,94	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,63	43,82	5,94	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,10	32,54	3,66	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,80	7,02	2,18	3,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,44	56,22	0,61	14,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,44	46,75	6,30	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,90	12,43	2,52	4,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,44	43,55	0,39	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,57	43,90	0,09	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,56	11,53	2,33	4,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,45	10,98	2,17	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,88	12,15	2,42	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,89	12,07	2,39	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,81	12,10	2,43	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,01	12,55	2,51	5,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,64	8,36	2,58	3,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	51,57	79,26	1,00	18,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,18	58,02	2,00	10,24					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1270	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173522,75	450585,36	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1271	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173514,58	450598,52	8,50	8,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1272	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173515,36	450601,65	8,60	8,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1273	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173511,40	450610,66	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1274	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173511,89	450617,85	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1275	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173544,02	450618,46	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1276	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173493,63	450622,11	4,10	4,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1277	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173541,50	450624,14	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1278	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173464,06	450629,06	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1279	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173504,29	450628,11	8,60	8,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1280	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173538,93	450629,95	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1281	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173550,86	450628,29	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1282	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173475,06	450628,64	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1283	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173503,67	450629,93	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1284	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173506,16	450641,35	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1285	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173553,78	450596,98	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1286	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173500,47	450639,46	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1287	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173509,44	450586,51	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1288	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173551,17	450602,77	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1289	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173511,78	450597,11	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1290	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173462,68	450636,24	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1291	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173475,78	450626,78	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1292	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173505,46	450605,51	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1293	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173472,80	450634,61	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1294	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173486,88	450618,79	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1295	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173512,42	450597,62	3,40	3,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1300	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173154,70	450640,86	3,70	3,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1302	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173158,54	450630,66	3,60	3,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1305	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173173,55	450607,20	9,50	9,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1308	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173180,45	450616,69	8,60	8,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1310	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173190,61	450662,59	3,80	3,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1313	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173197,49	450621,14	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1314	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173198,83	450648,55	3,70	3,70	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1315	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173200,40	450666,67	3,70	3,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1316	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173206,65	450622,05	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1317	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173210,41	450647,96	3,90	3,90	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1320	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173187,28	450647,43	3,60	3,60	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	39,47	71,37	0,17	10,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,71	79,76	0,29	13,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,39	63,85	0,70	13,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,20	59,27	0,55	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,70	63,50	6,35	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,26	57,77	1,95	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,67	46,77	0,15	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,30	46,22	6,22	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,31	46,39	6,35	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,24	65,78	1,30	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,56	62,34	1,15	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,30	6,24	1,95	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,96	24,41	1,26	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,41	54,84	1,92	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,05	45,29	6,09	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,28	46,14	6,19	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20	6,11	1,92	3,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,80	41,17	4,28	9,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,57	47,22	6,35	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,50	69,13	3,25	9,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,44	65,55	3,11	13,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,95	24,38	1,26	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,51	24,95	3,97	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,90	18,92	3,42	5,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,64	40,13	5,43	7,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,44	40,70	0,08	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,54	92,69	0,19	10,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,98	93,23	0,19	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	55,41	126,83	0,46	10,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	54,73	98,46	0,05	12,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,77	90,98	5,18	11,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,97	90,41	1,21	12,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,02	92,30	0,13	7,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,63	93,83	0,11	11,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,46	93,31	1,21	12,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,26	84,02	0,13	10,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,18	93,54	0,20	11,09					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1321	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173177,41	450643,34	3,80	3,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1322	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173210,00	450671,27	3,90	3,90	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	1324	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173263,10	450704,00	6,60	6,60	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1325	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173167,33	450639,16	3,70	3,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1382	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173744,52	450646,73	8,90	8,90	0,00	Relatief	29
Gebouw3D	1384	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173751,43	450637,58	9,00	9,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1385	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173752,17	450655,55	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1388	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173763,11	450652,28	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1389	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173766,88	450666,25	8,00	8,00	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1390	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173773,65	450671,11	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1391	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173784,75	450665,11	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1393	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173787,18	450680,83	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1394	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173793,43	450649,42	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1395	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173798,31	450685,09	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1396	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173798,37	450675,31	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1397	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173805,25	450690,06	7,80	7,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1398	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173820,54	450648,73	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1400	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173833,00	450713,66	8,00	8,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1401	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173834,58	450650,70	7,60	7,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1402	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173840,29	450665,70	6,60	6,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1403	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173843,05	450688,14	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1404	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173848,46	450634,18	4,90	4,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1405	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173813,13	450699,51	7,70	7,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1406	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173818,58	450672,68	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1409	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173820,43	450704,71	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1411	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173787,91	450637,58	3,80	3,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1412	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173861,04	450720,03	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1413	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173861,44	450704,72	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1414	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173863,69	450735,64	7,90	7,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1415	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173866,68	450704,90	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1416	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173867,64	450638,11	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1417	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173869,45	450708,32	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1418	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173869,65	450669,68	2,70	2,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1419	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173871,56	450652,10	7,50	7,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1420	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173872,37	450712,41	3,10	3,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1421	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173874,20	450743,16	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1422	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173881,08	450732,72	2,90	2,90	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	43,56	91,00	5,11	11,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,07	108,39	0,11	5,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	57,94	113,57	0,06	10,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,03	91,36	5,40	11,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	71,64	123,37	0,19	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,62	68,79	0,55	11,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,65	47,79	6,86	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,97	6,20	2,38	2,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,62	95,51	0,45	8,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,79	50,57	2,08	8,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,36	14,17	3,08	4,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,87	56,65	2,58	8,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,65	31,79	5,13	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,46	65,55	0,03	8,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,82	14,82	3,05	4,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,22	64,72	2,78	8,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	61,56	207,08	9,87	20,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,10	65,59	1,15	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,57	107,08	9,51	11,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,00	50,00	5,00	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,94	19,26	3,55	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,00	27,48	0,25	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,08	67,91	3,33	8,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,68	48,12	4,79	10,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,77	66,63	2,35	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	75,29	185,31	1,30	30,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,22	40,05	3,43	11,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,45	8,19	2,82	2,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,96	58,96	2,58	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,49	21,82	3,49	6,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,71	53,34	6,02	8,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,67	32,67	3,50	9,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,33	99,36	0,54	13,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,96	109,18	0,12	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,12	56,93	0,23	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,66	79,29	0,42	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,89	27,09	4,78	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1423	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173881,10	450748,10	7,90	7,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1424	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173883,30	450667,91	8,40	8,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1425	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173884,08	450660,11	8,40	8,40	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1426	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173887,75	450752,87	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1427	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173888,26	450733,11	3,10	3,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1428	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173894,46	450757,67	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1429	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173898,52	450721,00	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1430	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173898,85	450673,52	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1431	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173900,77	450749,54	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1432	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173900,91	450664,66	8,10	8,10	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1433	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173904,99	450745,68	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1434	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173911,99	450681,17	8,80	8,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1435	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173919,29	450725,14	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1436	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173897,57	450724,81	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1437	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173910,25	450733,46	7,70	7,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1438	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173863,89	450642,96	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1439	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173906,81	450697,28	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1440	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173886,61	450681,00	3,10	3,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1441	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173855,77	450657,79	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1442	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173897,49	450740,83	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1444	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173908,97	450678,79	8,90	8,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1445	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173897,32	450685,03	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1446	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173555,25	450658,70	3,40	3,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1447	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173562,48	450648,65	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1448	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173569,08	450697,43	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1450	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173565,19	450678,63	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1451	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173565,67	450660,38	8,60	8,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1452	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173567,11	450670,71	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1454	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173568,08	450678,47	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1455	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173568,48	450686,10	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1457	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173571,06	450678,28	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1458	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173573,08	450672,38	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1459	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173574,95	450659,93	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1460	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173575,32	450639,38	8,80	8,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1467	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173599,98	450696,24	7,90	7,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1468	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173600,07	450680,47	4,40	4,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1469	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173602,08	450664,04	8,60	8,60	0,00	Relatief	17

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	29,36	45,51	2,02	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	57,90	104,24	0,10	8,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,62	81,18	0,89	8,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,43	45,84	1,96	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,66	36,31	2,76	6,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,40	61,10	2,55	8,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,72	19,95	2,84	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,76	15,21	3,34	4,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,67	19,59	3,18	6,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,62	84,48	0,24	8,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,43	61,34	2,04	8,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,35	77,07	0,62	15,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,77	59,03	2,04	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,18	29,28	3,35	8,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,83	60,80	0,03	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,12	10,54	2,79	3,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,28	83,67	5,53	15,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,56	38,85	1,09	10,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,73	37,69	4,51	8,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,55	21,19	4,07	5,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,20	83,14	0,06	15,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,32	48,95	4,04	12,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,78	42,22	0,09	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,80	27,66	3,50	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,13	68,40	0,71	11,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,61	6,96	2,39	2,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,40	65,74	0,15	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,42	6,38	1,94	3,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,49	6,83	2,39	2,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,72	56,89	4,99	11,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,80	24,29	3,05	7,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,65	47,49	6,37	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,68	47,57	6,36	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,53	61,33	1,00	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,52	46,78	2,37	11,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,99	21,56	0,13	5,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,49	89,01	0,06	22,26					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1470	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173603,96	450658,14	8,60	8,60	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	1471	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173604,84	450696,46	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1472	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173605,76	450679,38	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1474	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173608,14	450647,16	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1475	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173610,78	450641,27	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1476	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173616,41	450686,83	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1477	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173614,65	450698,48	9,20	9,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1478	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173620,61	450700,93	9,10	9,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1479	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173629,69	450693,29	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1480	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173630,01	450702,32	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1481	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173565,97	450658,58	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1483	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173600,15	450670,08	8,70	8,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1484	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173612,63	450676,16	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1485	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173616,14	450687,81	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1486	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173530,34	450659,00	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1487	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173530,47	450665,21	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1488	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173530,75	450671,60	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1489	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173531,24	450680,50	2,90	2,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1490	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173531,56	450688,09	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1491	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173531,96	450652,86	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1493	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173533,54	450646,87	8,40	8,40	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1494	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173537,51	450680,15	4,00	4,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1495	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173540,84	450668,89	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1496	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173540,92	450670,79	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1497	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173541,90	450655,42	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1501	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173551,74	450679,43	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1502	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173551,89	450682,27	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1503	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173546,25	450660,13	2,90	2,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1505	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173462,73	450642,62	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1506	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173488,95	450648,67	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1507	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173462,77	450648,78	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1508	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173488,18	450653,84	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1509	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173425,24	450655,76	8,70	8,70	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1510	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173473,00	450652,87	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1511	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173493,52	450659,38	8,60	8,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1512	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173462,82	450654,95	8,70	8,70	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1513	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173435,83	450657,48	0,00	0,00	0,00	Relatief	5

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	70,13	104,56	0,13	22,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,91	57,96	5,07	11,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,87	7,34	2,51	2,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,82	61,84	0,63	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,06	45,34	6,10	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,64	24,41	0,88	8,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,96	58,33	6,45	9,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,30	59,76	6,61	9,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,78	20,46	3,41	5,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,46	24,51	2,95	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,36	12,29	1,93	6,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,20	68,26	0,27	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,98	32,45	5,00	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,34	32,97	0,13	8,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,63	47,39	6,35	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,74	47,84	6,40	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,70	47,69	6,40	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,93	26,31	1,76	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,61	63,06	1,34	11,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,33	46,27	6,20	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	66,43	115,33	0,71	7,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,61	7,00	1,37	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,33	6,19	1,88	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,30	6,17	1,90	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,37	6,35	1,97	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,79	7,26	2,53	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,73	7,17	2,52	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,88	27,24	0,12	4,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,05	70,07	1,10	13,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,40	41,60	3,83	10,87					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,12	45,59	6,17	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,02	28,59	4,20	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,62	71,57	0,17	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,40	6,40	2,00	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,87	69,84	1,30	17,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,97	65,77	0,47	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,15	45,78	0,17	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1514	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173479,29	450658,12	4,90	4,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1515	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173493,58	450661,36	8,50	8,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1516	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173435,89	450663,72	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1517	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173462,96	450665,91	8,60	8,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1518	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173497,69	450671,70	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1519	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173443,37	450673,28	8,80	8,80	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1520	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173463,01	450672,29	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1521	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173497,77	450673,65	8,60	8,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1522	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173463,05	450678,47	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1523	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173427,41	450678,92	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1524	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173430,20	450685,42	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1525	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173473,26	450682,53	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1526	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173503,35	450684,44	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1527	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173473,27	450684,53	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1528	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173500,43	450685,15	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1529	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173463,09	450684,65	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1530	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173427,29	450687,36	8,60	8,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1531	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173500,16	450692,73	7,80	7,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1532	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173488,27	450694,51	7,80	7,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1533	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173464,55	450697,17	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1534	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173483,55	450697,63	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1535	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173436,33	450699,70	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1536	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173467,20	450703,87	7,80	7,80	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1537	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173447,18	450708,71	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1538	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173439,48	450709,07	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1539	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173482,07	450671,44	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1540	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173321,02	450677,90	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1541	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173321,78	450685,91	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1542	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173313,94	450687,74	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1543	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173553,75	450698,26	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1544	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173314,70	450695,75	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1545	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173345,28	450699,42	6,90	6,90	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1546	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173310,15	450702,52	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1547	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173473,73	450701,94	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1548	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173336,40	450707,85	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1551	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173339,49	450721,21	3,60	3,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1552	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173431,63	450729,18	8,30	8,30	0,00	Relatief	7

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	22,37	30,11	4,52	6,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,56	68,53	1,25	17,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,12	45,63	6,20	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,39	54,12	2,44	7,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,34	57,85	1,95	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,31	64,51	0,27	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,14	45,67	6,18	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,50	61,78	1,03	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,13	45,62	6,14	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,81	25,95	0,39	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,48	61,36	1,00	13,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,40	6,40	2,00	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	53,54	104,31	0,16	15,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,40	6,40	2,00	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,79	7,19	2,39	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,60	47,34	6,38	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	52,85	76,62	2,93	13,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,51	57,71	0,10	11,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,80	69,23	0,10	7,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,16	21,16	3,42	6,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,66	61,78	2,61	11,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,50	47,01	6,35	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,44	81,95	0,65	11,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,85	17,37	3,61	4,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,29	6,51	2,21	2,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,64	28,76	3,85	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,51	56,26	2,10	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,91	44,82	6,06	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,60	57,67	0,82	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,55	51,75	2,60	11,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,91	44,81	6,06	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	59,59	114,33	1,90	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,05	51,70	0,24	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,47	55,76	4,91	11,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,10	45,48	6,12	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,90	16,90	0,45	5,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,58	69,94	0,25	12,60					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1555	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173339,21	450747,75	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1556	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173420,52	450742,36	7,90	7,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1557	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173409,53	450744,67	4,70	4,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1558	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173377,62	450751,46	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1559	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173356,51	450715,70	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1560	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173375,76	450769,32	7,90	7,90	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1562	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173294,04	450721,66	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1566	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173319,76	450679,65	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1567	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173377,15	450713,63	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1568	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173369,29	450727,72	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1570	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173401,88	450768,93	2,80	2,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1571	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173352,86	450741,90	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1573	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173843,90	450721,54	7,60	7,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1574	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173857,33	450731,11	7,80	7,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1576	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173870,70	450727,90	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1590	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173851,06	450726,64	7,70	7,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1616	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173568,52	450564,30	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1617	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173617,48	450567,54	2,40	2,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1618	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173643,85	450567,59	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1619	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173660,47	450587,00	6,50	6,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1620	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173565,96	450569,95	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1621	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173563,34	450575,73	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1622	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173604,68	450573,90	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1623	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173638,92	450578,64	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1624	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173653,80	450581,04	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1625	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173602,09	450576,87	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1626	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173574,49	450575,95	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1627	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173636,46	450584,16	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1628	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173558,89	450585,69	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1629	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173605,08	450587,66	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1630	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173599,64	450585,25	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1631	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173631,53	450595,22	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1632	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173588,08	450599,03	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1633	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173626,60	450606,27	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1634	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173577,34	450607,66	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1635	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173595,54	450609,08	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1636	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173683,47	450609,56	2,30	2,30	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	36,55	52,45	0,10	12,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,64	64,79	1,04	11,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,77	23,82	3,40	6,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,53	19,99	3,37	5,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,80	16,92	3,35	5,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,37	66,71	0,66	12,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,22	60,21	0,88	7,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70	6,88	2,15	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	80,94	195,56	5,60	34,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	74,62	181,28	5,74	31,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,59	24,77	0,82	7,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,73	31,11	0,81	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,02	71,21	0,69	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,60	76,11	0,23	7,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,57	26,37	4,86	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,88	59,51	0,46	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,34	61,63	1,20	13,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,15	40,02	1,08	6,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,80	77,76	2,00	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	153,67	872,12	8,19	46,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,10	66,36	0,40	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,60	47,32	6,35	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20	6,14	1,95	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,08	48,33	6,05	7,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,25	29,42	0,98	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,69	72,39	0,37	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,30	6,24	1,95	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,08	48,32	6,05	7,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,56	62,22	1,19	13,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,30	46,19	6,20	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20	6,14	1,95	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,90	53,64	2,19	10,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,51	81,41	2,75	10,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	56,10	97,48	3,42	10,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,16	15,79	3,31	4,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,38	46,43	6,20	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,14	16,19	0,13	3,83					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1637	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173587,60	450612,28	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1638	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173575,50	450615,85	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1639	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173659,52	450622,54	8,40	8,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1640	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173590,44	450620,51	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1641	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173686,89	450628,65	8,00	8,00	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1642	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173615,83	450630,03	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1643	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173579,67	450629,90	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1644	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173613,29	450635,69	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1645	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173631,96	450635,12	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1646	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173624,33	450636,02	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1647	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173585,97	450630,64	8,70	8,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1648	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173649,34	450592,47	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1649	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173654,30	450619,58	8,20	8,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1650	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173580,82	450635,06	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1651	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173645,77	450614,00	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1652	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173694,42	450633,65	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1653	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173366,94	450624,84	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1654	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173399,55	450623,91	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1655	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173395,17	450628,15	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1656	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173417,14	450633,72	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1657	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173408,66	450633,62	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1658	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173406,11	450630,71	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1659	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173422,96	450636,34	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1660	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173404,56	450632,20	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1661	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173428,55	450638,87	8,80	8,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1662	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173386,40	450636,62	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1663	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173397,33	450639,17	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1664	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173418,68	450640,96	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1665	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173381,37	450649,06	6,90	6,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1666	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173376,98	450653,26	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1667	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173419,51	450657,25	2,60	2,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1668	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173386,35	450657,40	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1669	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173368,16	450661,69	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1670	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173377,66	450665,70	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1671	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173415,82	450665,48	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1672	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173430,02	450667,97	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1673	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173395,79	450640,66	2,80	2,80	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	39,25	60,89	1,00	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,15	16,09	3,59	4,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,34	87,40	0,91	8,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,66	47,48	6,35	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,35	110,94	0,06	9,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,51	47,02	6,35	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,41	6,31	1,93	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,22	45,96	6,20	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,31	12,63	3,16	4,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,30	6,24	1,95	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,63	47,42	0,16	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,66	16,21	3,10	5,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,48	95,29	3,12	8,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,84	62,99	1,93	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,37	15,69	3,06	5,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,60	22,91	3,85	5,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,06	45,29	6,06	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,82	44,54	6,03	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,88	44,76	6,10	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,62	47,39	6,36	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,27	17,48	3,24	5,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70	6,88	2,15	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,09	45,47	6,14	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70	6,88	2,15	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,95	76,12	0,15	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,89	44,81	6,10	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70	6,88	2,15	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,16	6,15	1,93	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,03	45,29	6,15	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,80	44,43	5,99	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,21	30,26	0,04	5,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70	6,88	2,15	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,03	45,29	6,15	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70	6,88	2,15	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,55	16,11	3,13	5,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,28	6,31	2,02	3,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70	6,88	2,15	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1674	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173372,60	450657,44	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1675	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173420,54	450641,81	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1676	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173390,78	450632,38	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1677	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173429,79	450657,76	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1678	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173402,86	450659,00	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1679	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173392,52	450674,44	5,10	5,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1685	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173151,38	450452,06	6,60	6,60	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	1686	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173157,82	450474,28	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1687	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173163,85	450461,40	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1688	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173165,04	450485,36	5,60	5,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1689	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173166,84	450503,59	7,90	7,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1690	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173169,07	450510,07	7,40	7,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1691	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173169,33	450477,92	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1692	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173178,98	450491,62	0,30	0,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1693	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173187,36	450572,11	8,60	8,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1694	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173190,46	450536,48	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1695	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173190,84	450453,59	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1696	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173191,37	450487,03	0,10	0,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1697	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173191,99	450458,97	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1698	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173193,32	450465,20	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1699	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173194,78	450496,91	7,80	7,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1700	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173195,32	450499,33	2,40	2,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1701	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173196,34	450526,02	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1702	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173197,71	450475,78	7,30	7,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1703	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173201,78	450484,56	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1704	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173202,28	450497,89	7,50	7,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1705	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173203,88	450555,86	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1706	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173207,40	450530,96	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1707	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173208,65	450566,67	8,70	8,70	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1709	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173637,87	450690,72	8,70	8,70	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1710	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173638,22	450668,77	5,30	5,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1713	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173646,88	450652,24	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1715	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173650,18	450691,94	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1716	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173652,75	450650,86	7,80	7,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1717	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173656,93	450663,01	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1719	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173658,83	450652,51	7,90	7,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1720	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173663,31	450660,97	8,10	8,10	0,00	Relatief	17

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	37,43	55,94	2,10	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,04	5,97	1,91	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,86	44,72	6,10	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,16	6,04	1,87	3,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,87	18,58	3,28	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,00	50,10	3,50	8,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,55	138,64	0,68	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	56,17	88,82	0,16	11,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,89	27,77	3,16	8,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	52,19	120,63	0,59	9,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,49	56,12	3,40	9,87					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	74,09	152,81	0,29	16,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,58	21,78	2,98	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,64	51,01	4,51	11,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,17	99,59	1,21	12,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,06	92,12	1,20	12,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,25	11,79	2,61	4,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,29	19,95	0,79	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,04	10,04	2,49	4,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,87	10,90	2,41	4,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,67	79,53	0,33	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,26	27,39	0,58	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,22	90,89	1,21	12,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,51	81,87	0,55	8,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,72	54,53	6,59	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,77	73,22	0,20	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,37	87,52	1,21	12,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,05	91,94	1,21	12,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,26	91,98	0,07	12,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	59,68	111,79	0,19	11,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,44	79,52	6,51	12,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,07	27,57	2,04	5,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,16	61,43	1,07	7,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,96	47,58	0,10	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,83	24,45	0,73	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,50	37,51	0,10	6,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	64,91	134,86	0,17	8,23					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1722	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173667,02	450656,97	3,40	3,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1723	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173673,68	450662,91	8,30	8,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1726	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173630,49	450652,41	8,90	8,90	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1727	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173641,12	450652,51	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1728	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173692,10	450638,56	6,40	6,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1729	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173507,35	450562,45	2,30	2,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1730	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173511,39	450538,66	8,60	8,60	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1731	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173507,19	450529,99	8,60	8,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1732	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173510,78	450553,81	3,90	3,90	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1733	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173514,89	450507,15	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1734	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173515,98	450514,26	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1735	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173519,31	450567,96	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1736	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173520,64	450509,86	8,60	8,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1737	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173522,91	450559,06	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1738	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173525,08	450534,68	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1739	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173526,00	450473,79	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1740	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173526,99	450519,59	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1741	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173528,67	450572,23	8,60	8,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1742	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173531,85	450515,14	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1743	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173532,09	450558,22	8,60	8,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1744	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173532,32	450536,37	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1745	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173533,67	450532,35	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1746	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173537,15	450479,10	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1747	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173541,22	450558,88	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1748	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173541,78	450519,82	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1749	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173542,86	450527,00	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1750	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173547,53	450522,53	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1751	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173558,77	450527,83	8,50	8,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1752	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173552,81	450486,56	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1753	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173502,09	450541,29	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1754	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173535,80	450556,44	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1755	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173504,04	450561,02	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1756	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173554,05	450537,94	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1757	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173528,30	450464,35	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1758	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173555,20	450477,15	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1759	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173441,54	450714,97	7,70	7,70	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1760	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173436,79	450722,00	4,40	4,40	0,00	Relatief	7

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	29,58	39,19	0,31	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,70	88,77	1,22	9,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	66,87	144,83	0,75	14,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,56	18,65	3,60	5,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	78,54	161,85	0,17	10,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,78	25,66	0,53	4,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,78	69,34	0,22	18,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,65	73,42	0,19	18,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,97	76,55	0,25	12,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,54	47,12	6,35	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,49	12,69	2,96	4,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,12	13,73	3,03	4,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,54	51,50	2,08	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,84	20,05	3,25	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,40	36,72	5,39	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,38	43,31	6,18	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,74	15,35	3,56	4,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,48	62,47	1,15	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,59	47,31	6,38	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,07	74,71	0,14	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,46	24,08	3,67	6,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,55	26,85	3,42	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,80	69,57	2,08	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,28	46,13	6,20	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,59	47,27	6,35	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,56	14,96	3,48	4,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,29	46,15	6,20	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	58,83	96,25	0,28	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,52	43,77	6,18	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,65	70,11	1,66	13,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,30	6,30	0,14	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,53	13,76	2,27	5,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,02	20,41	0,73	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,22	18,51	1,78	5,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,59	15,07	3,54	4,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,32	95,01	1,34	11,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,64	27,43	0,70	6,87					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1761	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173441,22	450722,44	7,70	7,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1767	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173427,84	450732,78	7,80	7,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1777	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173439,46	450719,79	4,10	4,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1799	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173834,31	450565,89	4,00	4,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1800	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173842,52	450526,19	0,00	0,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1801	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173850,50	450585,15	8,50	8,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1802	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173853,12	450628,92	7,60	7,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1803	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173854,59	450588,75	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1804	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173858,38	450523,36	4,30	4,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1805	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173861,21	450636,49	8,40	8,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1806	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173862,92	450596,10	8,40	8,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1807	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173868,37	450581,70	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1808	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173868,98	450519,32	6,10	6,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1809	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173875,42	450482,13	6,80	6,80	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	1810	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173876,74	450561,68	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1811	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173877,98	450558,58	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1812	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173878,67	450566,50	6,00	6,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1813	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173879,95	450549,64	4,90	4,90	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1814	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173881,52	450522,86	6,60	6,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1815	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173882,56	450562,08	5,80	5,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1816	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173899,07	450477,38	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1817	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173884,68	450614,28	9,30	9,30	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1818	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173886,36	450557,77	5,70	5,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1819	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173891,18	450524,90	6,50	6,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1820	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173893,29	450544,19	5,10	5,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1821	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173894,72	450552,59	5,70	5,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1822	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173884,08	450586,77	6,00	6,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1823	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173887,14	450583,34	5,90	5,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1824	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173887,14	450583,34	6,00	6,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1825	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173862,41	450566,86	5,40	5,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1826	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173849,39	450553,11	4,20	4,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1827	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173847,00	450557,08	4,50	4,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1828	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173860,28	450517,55	9,10	9,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1829	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173849,48	450567,33	5,10	5,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1830	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173407,74	450753,57	7,90	7,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1832	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173396,20	450755,79	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1835	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173409,56	450770,86	4,20	4,20	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	32,51	55,64	0,13	11,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,81	66,86	5,16	12,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,40	25,98	0,10	6,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,10	55,70	1,09	9,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	59,30	193,87	0,22	13,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,41	50,03	0,17	11,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,88	66,69	0,89	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,76	84,28	2,19	11,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	61,61	124,41	1,34	15,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,01	78,86	0,17	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,23	71,09	0,11	7,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,35	9,46	2,81	3,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	56,39	159,89	1,90	18,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	61,69	121,12	0,19	10,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,80	8,55	2,56	3,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,54	6,94	2,56	2,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,03	74,91	0,08	12,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,21	96,21	0,52	9,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,43	96,29	0,17	10,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,24	70,68	0,13	12,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	55,48	114,15	2,74	11,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	63,24	181,18	0,18	19,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,00	69,87	0,13	10,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,07	84,00	0,19	10,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,95	47,34	4,99	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,04	69,95	0,13	10,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,13	45,52	0,16	7,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,74	44,60	0,16	9,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,42	44,21	0,21	9,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,84	21,21	0,25	5,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,87	57,17	0,08	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	62,20	172,63	0,03	9,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,90	116,59	1,36	15,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,50	59,36	0,27	8,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,06	57,81	2,50	11,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,98	40,51	2,75	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,06	25,13	4,86	5,18					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1837	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173401,45	450784,39	7,70	7,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2601	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173620,11	450645,47	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2605	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173689,80	450550,04	3,00	3,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2611	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173725,14	450530,00	8,40	8,40	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	2613	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173749,92	450506,65	11,80	11,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2618	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173860,14	450698,64	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2619	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173884,61	450614,89	12,30	12,30	0,00	Relatief	29
Gebouw3D	2621	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173893,21	450546,37	2,80	2,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2622	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173907,03	450492,74	8,10	8,10	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	2623	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173912,63	450730,72	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2625	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173745,43	450392,20	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2626	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173655,45	450506,35	9,40	9,40	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	2627	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173635,35	450703,69	9,00	9,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2629	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173608,56	450460,42	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2630	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173780,42	450675,97	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2631	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173620,65	450397,69	2,80	2,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2632	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173645,06	450488,61	2,90	2,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2633	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173852,24	450569,92	8,10	8,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2634	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173641,39	450573,11	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2635	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173893,66	450489,84	7,40	7,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2639	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173902,49	450547,15	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2640	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173745,92	450503,82	11,80	11,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2641	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173826,73	450709,19	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2642	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173914,98	450636,04	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2643	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173654,06	450677,68	7,40	7,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2644	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173710,10	450481,09	7,40	7,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2646	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173916,16	450444,15	5,50	5,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2648	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173921,90	450433,65	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2859	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173325,22	450056,18	6,60	6,60	0,00	Relatief	28
Gebouw3D	2883	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173373,16	450023,31	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3107	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173411,80	450056,50	8,80	8,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3108	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173421,85	450062,65	8,80	8,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3110	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173422,21	450074,65	10,10	10,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3111	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173418,21	450081,49	9,90	9,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3112	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173414,21	450088,32	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3114	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173410,21	450095,16	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3117	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173467,16	450103,31	8,50	8,50	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	32,07	55,07	4,95	11,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21	6,10	1,89	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,05	84,06	1,99	9,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	61,14	159,98	0,12	11,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,48	123,86	4,88	25,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,01	27,57	5,09	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	97,87	326,46	0,12	19,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,45	10,02	1,84	3,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,79	84,71	0,62	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,65	69,90	0,15	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,51	17,71	2,41	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	97,39	269,84	0,54	13,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,02	57,45	0,21	11,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,59	43,69	5,94	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,79	58,84	2,00	8,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,43	29,44	1,23	7,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,55	57,06	2,64	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,33	92,67	0,30	11,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,08	48,34	6,05	7,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,85	61,53	0,12	8,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,18	7,78	2,63	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,50	124,20	4,90	25,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,65	69,12	1,08	11,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,88	52,43	0,82	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	51,86	103,65	1,80	8,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,65	55,97	2,31	9,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	77,02	313,03	7,32	26,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	75,06	292,25	4,87	23,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	134,58	341,74	1,03	46,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,31	23,17	4,47	5,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,79	79,35	2,76	13,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	57,06	98,48	0,37	9,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,18	72,63	0,77	9,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,19	72,64	0,58	9,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,20	72,70	1,17	9,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,21	72,75	0,27	9,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,91	76,12	8,52	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3121	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173402,21	450108,82	9,90	9,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3124	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173483,19	450118,26	3,30	3,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3125	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173459,09	450118,14	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3126	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173494,68	450116,82	7,50	7,50	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3127	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173394,21	450122,48	9,80	9,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3129	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173455,09	450125,48	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3130	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173497,12	450129,31	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3131	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173505,37	450135,70	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3132	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173475,23	450133,21	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3133	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173451,07	450132,88	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3134	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173507,32	450137,16	7,50	7,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3135	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173463,17	450110,64	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3136	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173406,21	450101,99	9,90	9,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3139	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173402,14	450065,35	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3177	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173386,61	450398,96	7,20	7,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3178	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173392,52	450390,10	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3179	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173415,18	450398,08	7,40	7,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3180	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173416,91	450392,13	7,60	7,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3181	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173422,94	450407,64	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3182	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173425,82	450394,64	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3183	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173427,69	450456,79	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3184	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173430,79	450430,71	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3185	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173432,47	450412,97	3,30	3,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3186	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173437,77	450469,97	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3187	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173438,40	450415,64	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3188	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173466,72	450482,81	8,70	8,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3189	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173473,85	450402,62	3,00	3,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3190	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173483,35	450453,53	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3191	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173497,22	450429,65	8,50	8,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3192	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173486,50	450407,23	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3193	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173493,56	450458,63	8,30	8,30	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	3194	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173496,00	450373,25	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3195	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173498,63	450374,86	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3196	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173504,65	450463,80	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3197	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173510,25	450466,41	8,70	8,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3198	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173422,23	450416,08	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3199	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173434,09	450464,52	2,60	2,60	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	34,23	72,83	0,27	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,52	46,33	0,23	10,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,94	76,25	8,50	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,67	80,74	0,38	13,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,25	72,91	0,23	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,64	74,90	8,36	8,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,27	63,49	0,15	13,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,44	62,65	2,44	10,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,17	44,03	4,27	10,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,76	75,42	8,40	8,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,15	63,21	0,38	10,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,64	74,89	8,35	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,22	72,80	1,16	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,21	19,47	3,42	5,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,55	62,90	3,08	12,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,36	14,35	3,21	4,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	52,22	103,55	1,03	6,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,12	42,51	6,08	6,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,95	11,88	2,96	4,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,52	8,26	2,70	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,93	23,16	3,69	6,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,98	70,35	2,12	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,84	29,43	1,14	5,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,69	43,96	5,92	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,93	10,37	2,97	3,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,24	67,99	0,30	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	57,03	128,67	0,36	16,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,68	167,25	0,33	21,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	125,52	830,63	0,13	35,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,07	99,45	6,01	16,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	93,43	127,74	0,19	21,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,30	9,46	3,06	3,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,00	8,99	2,93	3,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,16	56,24	0,52	13,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,89	57,92	2,21	13,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,35	6,43	2,03	3,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,64	4,66	2,10	2,22					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3200	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173465,78	450475,41	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3201	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173406,21	450445,20	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3202	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173469,66	450435,23	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3203	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173440,17	450358,04	2,30	2,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3204	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173465,58	450443,89	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3205	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173414,32	450422,92	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3206	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173404,65	450451,02	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3207	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173454,58	450438,70	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3208	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173502,68	450379,96	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3209	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173499,05	450461,20	8,60	8,60	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3210	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173411,55	450348,74	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3211	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173511,60	450378,14	9,60	9,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3212	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173485,86	450424,93	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3213	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173516,19	450391,76	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3214	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173507,11	450380,33	2,90	2,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3247	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173601,46	450288,74	12,50	12,50	0,00	Relatief	51
Gebouw3D	3248	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173669,40	450448,08	8,30	8,30	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3249	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173668,67	450396,14	7,50	7,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3250	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173647,25	450417,84	2,70	2,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3251	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173659,70	450440,68	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3252	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173654,63	450436,80	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3253	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173631,91	450419,47	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3254	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173641,69	450426,95	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3255	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173630,22	450357,63	7,40	7,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3256	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173615,14	450406,70	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3257	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173596,12	450333,36	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3258	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173653,57	450337,97	7,20	7,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3259	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173629,16	450481,83	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3260	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173627,08	450415,79	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3261	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173610,94	450454,98	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3262	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173636,95	450423,32	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3263	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173644,27	450367,87	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3264	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173600,35	450395,44	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3265	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173656,04	450423,48	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3266	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173629,78	450407,16	0,10	0,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3267	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173635,20	450361,25	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3268	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173625,24	450354,02	7,50	7,50	0,00	Relatief	4

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	27,50	46,98	6,32	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,45	56,75	2,15	12,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,50	6,67	2,15	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,72	38,85	2,50	9,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,31	46,26	6,23	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,45	46,78	6,29	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,18	55,77	2,15	12,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,52	57,57	0,50	12,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,04	18,09	3,01	6,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	64,06	110,87	0,27	21,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,61	18,12	3,25	5,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,60	81,30	0,24	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	53,61	177,23	11,85	14,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,19	69,13	3,62	11,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,60	19,22	0,41	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	207,27	1370,81	0,15	35,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	52,03	110,84	0,43	7,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,23	64,12	2,18	9,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,49	36,55	0,91	9,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,29	61,63	3,00	12,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,76	69,56	2,86	12,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,57	55,24	2,42	10,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,38	54,43	2,46	10,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,95	53,75	2,46	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,21	56,01	0,06	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,13	55,04	0,41	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,39	52,83	2,50	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,39	57,78	0,14	14,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,02	54,81	2,79	10,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,05	55,34	0,10	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,81	52,47	2,47	10,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,83	51,76	6,75	7,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,50	53,92	0,45	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,37	32,05	3,00	10,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,12	36,78	0,63	10,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,87	48,01	6,22	7,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,78	47,60	6,15	7,75					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3269	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173654,21	450375,05	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3270	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173610,24	450402,97	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3271	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173620,33	450350,46	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3272	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173658,91	450427,81	2,30	2,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3273	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173648,50	450334,30	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3274	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173605,34	450399,24	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3275	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173658,53	450341,57	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3276	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173663,52	450345,19	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3277	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173601,27	450336,90	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3278	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173611,42	450343,88	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3279	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173659,27	450378,70	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3280	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173661,76	450391,23	4,90	4,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3281	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173649,74	450371,82	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3282	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173625,00	450403,36	5,30	5,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3283	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173671,30	450284,18	7,40	7,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3284	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173603,17	450386,52	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3285	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173593,39	450377,30	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3286	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173610,60	450390,42	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3287	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173594,17	450344,74	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3288	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173618,16	450361,60	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3289	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173604,14	450351,64	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3290	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173668,40	450335,90	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3291	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173628,07	450368,75	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3292	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173652,20	450386,19	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3293	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173637,56	450410,42	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3294	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173642,29	450379,19	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3299	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173646,78	450212,37	8,10	8,10	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	3301	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173704,12	450213,69	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3302	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173701,57	450219,14	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3303	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173712,96	450218,98	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3304	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173739,49	450225,39	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3305	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173698,91	450224,82	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3306	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173745,43	450227,04	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3307	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173696,30	450230,40	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3308	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173729,83	450233,08	2,70	2,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3309	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173708,15	450230,15	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3310	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173741,44	450236,27	2,80	2,80	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	27,67	47,39	6,24	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,54	46,87	6,16	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,63	46,99	6,05	7,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,35	33,23	0,50	10,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,42	46,57	6,14	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,49	46,72	6,15	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,41	46,47	6,16	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,37	46,29	6,12	7,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,44	46,58	6,18	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,44	46,57	6,15	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,31	46,05	6,07	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,34	36,00	3,87	9,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,28	42,06	5,52	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,50	36,12	4,25	8,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,37	46,35	0,28	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,95	22,30	0,65	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,83	18,70	2,53	7,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,71	18,12	2,45	7,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,52	18,32	2,54	7,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,46	18,41	2,57	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,45	18,04	2,50	7,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,37	17,69	2,44	7,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,40	18,29	2,56	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,13	17,18	2,40	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,38	14,40	2,56	5,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,95	19,45	2,66	7,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	116,46	578,93	0,53	26,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,29	46,21	6,23	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,93	44,81	6,01	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,07	17,79	2,54	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,21	45,89	6,17	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,21	52,97	2,33	9,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,35	46,41	6,24	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,00	52,77	2,32	9,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,55	42,67	0,72	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,95	17,41	2,49	6,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,25	18,40	2,63	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3311	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173627,59	450249,31	8,40	8,40	0,00	Relatief	26
Gebouw3D	3312	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173708,90	450238,09	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3313	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173688,78	450246,73	7,30	7,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3314	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173700,55	450246,01	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3315	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173642,39	450271,06	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3316	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173695,31	450257,00	2,70	2,70	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3317	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173721,60	450255,42	7,30	7,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3318	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173679,05	450267,53	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3319	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173715,04	450265,68	2,70	2,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3320	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173755,12	450271,59	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3321	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173676,47	450273,08	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3322	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173722,93	450270,62	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3323	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173688,04	450272,94	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3324	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173723,97	450268,29	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3325	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173726,06	450244,15	7,10	7,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3326	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173612,05	450244,40	5,70	5,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3328	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173703,47	450238,83	0,20	0,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3329	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173727,63	450222,08	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3330	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173692,24	450263,26	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3331	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173757,44	450265,87	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3332	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173733,82	450252,32	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3333	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173683,84	450257,34	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3335	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173752,80	450277,32	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3336	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173733,56	450223,74	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3337	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173673,89	450278,62	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3338	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173767,03	450277,56	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3339	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173764,14	450276,37	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3340	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173731,47	450258,08	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3341	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173759,73	450260,23	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3342	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173686,51	450251,61	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3343	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173691,67	450240,51	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3344	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173697,52	450334,08	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3345	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173728,34	450337,47	7,10	7,10	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3346	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173697,64	450341,14	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3347	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173726,08	450343,08	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3348	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173682,73	450346,29	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3349	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173740,44	450343,48	2,60	2,60	0,00	Relatief	6

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	69,56	304,63	0,60	14,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,57	22,03	3,51	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,72	51,43	0,10	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,75	18,58	2,53	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	77,59	314,75	11,55	27,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,98	43,60	0,33	5,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,40	62,17	1,25	10,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,57	47,09	6,24	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,64	33,68	0,16	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,24	45,97	6,17	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,59	54,15	0,26	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,29	53,59	2,55	10,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,46	18,02	2,49	7,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,57	53,42	0,13	10,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,26	90,72	1,05	12,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	104,37	469,95	0,72	40,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,95	28,79	0,23	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,26	46,03	6,16	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,91	22,35	3,42	6,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,06	45,29	6,08	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,49	43,17	5,79	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,65	47,41	6,27	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,24	45,95	6,14	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,20	45,82	6,15	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,75	65,06	0,28	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,26	8,42	1,05	4,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,85	8,02	1,05	4,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,35	46,37	6,22	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,25	46,02	6,17	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,80	40,46	5,38	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,03	51,17	0,10	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,57	52,18	0,40	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,46	61,00	1,05	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,40	47,92	1,10	8,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,28	45,92	6,05	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,21	17,32	2,41	7,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,83	8,03	1,11	4,18					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3350	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173723,81	450348,69	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3351	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173672,72	450351,81	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3352	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173677,64	450355,37	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3353	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173721,45	450354,55	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3354	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173732,85	450353,88	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3355	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173682,66	450358,99	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3356	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173687,68	450362,62	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3357	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173729,90	450361,33	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3358	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173719,26	450362,34	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3359	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173721,06	450375,01	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3360	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173711,31	450380,02	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3361	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173730,93	450382,22	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3362	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173716,33	450383,68	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3363	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173721,23	450387,24	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3364	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173737,01	450386,24	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3365	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173673,45	450400,00	8,10	8,10	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3366	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173726,18	450390,84	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3367	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173677,01	450399,14	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3368	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173735,20	450397,42	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3369	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173681,50	450403,09	8,30	8,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3370	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173740,21	450401,04	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3431	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173745,31	450404,73	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3432	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173747,97	450380,32	7,40	7,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3433	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173750,28	450408,32	7,20	7,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3434	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173756,39	450389,20	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3435	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173758,76	450362,44	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3436	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173758,98	450369,69	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3437	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173762,84	450350,99	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3438	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173767,55	450440,33	7,70	7,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3439	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173768,33	450364,42	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3440	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173769,42	450435,10	7,70	7,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3441	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173772,37	450353,02	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3442	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173777,36	450450,04	3,60	3,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3443	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173780,26	450413,37	7,50	7,50	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3444	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173784,88	450400,18	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3445	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173789,46	450386,63	7,30	7,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3446	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173789,71	450424,18	3,20	3,20	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	27,27	45,90	6,05	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,91	52,67	2,36	9,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,14	53,83	2,52	9,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,88	48,21	6,32	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,34	18,37	2,60	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,24	46,00	6,20	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,90	89,95	2,67	9,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,48	20,43	3,66	5,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,08	26,68	2,54	10,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,37	18,42	2,60	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,47	63,34	1,24	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,51	18,30	2,53	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,50	46,61	6,06	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,60	46,99	6,12	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,39	23,10	4,22	5,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,03	76,29	0,19	13,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,79	47,74	6,20	7,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,62	81,75	0,22	13,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,74	47,51	6,15	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,10	76,85	0,25	13,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,01	48,54	6,30	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,62	47,02	6,06	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	59,67	129,16	0,84	9,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,64	60,68	0,40	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,80	19,64	2,42	5,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,73	18,86	2,60	7,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,18	73,11	1,75	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,61	18,08	2,46	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,76	65,61	5,53	11,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,93	44,82	6,01	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,85	56,50	1,68	11,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,28	46,08	6,15	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,78	53,93	0,60	6,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,99	87,46	0,14	10,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,12	51,74	1,36	8,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,95	81,34	0,06	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,82	54,20	4,06	13,35					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3447	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173796,24	450444,53	4,90	4,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3448	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173755,32	450399,11	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3449	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173775,61	450425,84	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3450	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173770,34	450358,76	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3451	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173789,19	450404,52	6,50	6,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3452	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173793,21	450450,78	4,70	4,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3453	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173766,28	450244,12	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3454	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173766,87	450339,40	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3455	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173768,52	450238,60	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3456	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173768,74	450265,05	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3457	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173772,93	450323,01	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3458	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173774,42	450347,22	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3459	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173776,45	450341,48	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3460	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173776,71	450311,43	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3461	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173780,23	450331,06	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3462	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173780,64	450299,97	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3463	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173782,36	450325,07	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3464	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173784,38	450319,36	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3465	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173786,54	450283,53	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3466	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173788,45	450307,90	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3467	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173790,49	450302,15	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3468	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173790,53	450272,11	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3469	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173793,97	450241,41	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3470	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173794,92	450259,51	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3471	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173796,26	450285,86	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3472	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173800,00	450243,14	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3473	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173805,86	450244,83	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3474	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173809,54	450254,32	3,60	3,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3482	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173790,92	450271,01	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3483	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173794,57	450260,48	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3484	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173786,44	450313,56	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3485	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173794,18	450291,70	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3486	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173770,79	450233,01	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3536	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173513,94	450181,12	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3537	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173446,36	450185,90	3,30	3,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3538	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173422,33	450185,60	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3539	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173469,32	450181,43	7,50	7,50	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	26,32	43,10	0,54	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,02	19,67	2,69	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,80	75,95	0,53	12,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,12	45,48	6,09	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,31	101,08	0,31	13,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,43	39,80	0,53	7,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,85	44,48	5,95	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,75	18,19	2,45	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,01	45,10	6,04	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,87	7,93	1,07	4,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,76	16,62	2,37	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,18	45,67	6,08	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,28	46,01	6,08	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,74	18,53	2,52	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,59	47,28	6,36	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,02	16,19	2,22	3,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,00	45,09	6,06	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,19	45,80	6,15	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,65	17,54	2,34	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,14	45,58	6,11	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,14	45,55	6,08	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,29	61,82	1,16	17,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,59	47,17	6,25	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,71	62,32	1,17	17,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,27	45,98	6,10	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,27	45,95	6,10	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,23	45,79	6,07	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,30	27,11	0,29	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,20	60,57	1,04	17,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,57	60,07	1,03	17,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,92	44,77	6,00	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,46	46,69	6,19	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,64	47,45	6,35	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,16	46,01	6,46	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,06	56,61	2,16	10,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,94	76,18	8,35	9,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,83	69,02	1,93	10,46					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3540	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173510,48	450186,46	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3541	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173469,10	450181,77	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3542	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173418,29	450193,01	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3543	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173515,52	450197,09	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3544	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173464,06	450193,31	7,50	7,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3545	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173461,06	450194,93	7,70	7,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3546	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173414,23	450200,46	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3547	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173500,66	450201,53	7,40	7,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3548	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173454,74	450202,34	7,70	7,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3549	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173410,24	450207,79	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3550	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173497,14	450207,01	7,30	7,30	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3551	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173453,41	450204,76	7,50	7,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3552	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173430,40	450215,44	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3553	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173493,63	450212,48	7,30	7,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3554	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173446,09	450214,88	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3555	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173490,12	450217,95	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3556	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173486,92	450222,92	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3646	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173720,28	450285,34	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3647	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173748,59	450287,69	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3648	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173716,34	450287,10	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3649	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173678,00	450294,41	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3650	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173705,72	450294,16	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3651	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173744,04	450298,90	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3652	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173663,96	450300,01	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3653	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173684,60	450297,83	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3654	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173713,32	450302,51	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3655	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173675,44	450299,95	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3656	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173661,35	450305,62	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3657	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173753,13	450303,80	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3658	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173739,52	450310,03	7,20	7,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3659	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173658,77	450311,16	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3660	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173709,18	450312,78	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3661	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173670,35	450310,86	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3662	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173737,14	450315,90	7,20	7,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3663	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173706,87	450318,45	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3664	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173755,02	450324,82	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3665	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173704,56	450324,14	7,20	7,20	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	26,99	45,39	6,36	7,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,55	67,97	0,40	10,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,05	76,68	8,41	9,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,15	31,29	0,78	8,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,50	63,02	2,48	13,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,79	70,81	0,40	13,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,14	77,06	8,45	9,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	53,90	68,08	0,21	12,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,99	69,13	0,15	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,95	76,22	8,35	9,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	53,98	89,95	0,51	12,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,60	77,35	0,23	10,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,13	43,60	4,21	10,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	64,44	86,86	0,71	21,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,50	39,37	5,25	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	56,87	79,87	2,28	21,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,36	42,95	5,91	7,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,26	45,94	6,11	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,32	46,23	6,10	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,27	53,27	0,62	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,10	62,61	2,90	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,91	19,44	2,67	7,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,13	45,46	6,05	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,24	45,93	6,15	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,68	23,26	3,31	7,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,68	47,57	6,33	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,32	17,87	2,49	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,32	46,24	6,18	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,81	18,55	2,51	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,99	53,65	1,11	10,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,20	45,75	6,10	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,18	45,74	6,10	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,19	16,48	2,24	4,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,82	57,73	1,12	10,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,15	45,63	6,13	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,34	49,78	6,44	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,14	45,62	6,14	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3666	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173694,56	450321,43	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3667	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173732,87	450326,25	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3668	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173658,48	450328,74	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3669	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173757,74	450292,55	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3670	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173730,61	450331,86	7,20	7,20	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3671	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173741,76	450304,51	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3672	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173751,29	450329,86	2,90	2,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3673	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173744,93	450332,38	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3674	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173715,70	450296,64	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3675	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173710,20	450282,82	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3676	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173748,88	450315,02	2,70	2,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3677	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173699,14	450310,06	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3678	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173676,94	450322,34	4,60	4,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3679	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173665,44	450323,14	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3680	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173751,68	450316,15	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3681	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173690,21	450332,57	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3682	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173746,32	450293,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3683	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173702,26	450329,79	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3684	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173682,90	450284,00	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3797	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173566,35	450178,90	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3801	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173560,24	450168,23	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3804	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173570,87	450171,66	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3809	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173534,52	450310,36	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3810	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173536,20	450311,32	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3811	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173571,48	450318,32	7,50	7,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3812	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173522,63	450319,92	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3813	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173568,56	450323,80	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3814	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173521,72	450321,62	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3815	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173579,73	450324,44	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3816	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173565,70	450329,18	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3817	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173517,59	450329,35	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3818	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173516,68	450331,06	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3819	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173562,84	450334,55	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3820	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173574,17	450335,10	2,90	2,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3821	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173559,95	450339,98	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3822	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173557,06	450345,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3823	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173568,18	450345,80	2,90	2,90	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	19,70	18,43	2,51	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,64	47,25	6,18	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,62	19,05	2,67	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,16	16,68	2,29	7,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,47	61,06	1,05	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,15	45,53	6,05	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,20	48,11	0,53	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,83	8,04	1,11	4,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,14	45,52	6,07	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,71	19,02	2,63	7,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,83	8,04	1,11	4,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,10	19,40	2,61	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,06	35,86	5,44	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,06	25,11	4,85	5,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,83	8,04	1,11	4,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,96	16,66	2,33	7,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,10	45,38	6,05	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,05	45,28	6,10	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,33	19,38	2,54	7,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,74	18,94	3,58	5,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,99	45,44	6,40	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,19	10,50	2,68	3,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,91	5,85	1,94	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,83	5,77	1,93	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,60	46,95	3,10	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,93	5,88	0,19	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,82	47,83	6,21	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,88	5,81	1,93	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,11	18,73	2,47	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,57	46,87	6,10	7,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,94	5,89	1,95	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,91	5,85	1,93	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,51	46,66	6,08	7,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,76	28,76	1,08	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,62	47,12	6,15	7,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,57	46,94	6,14	7,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,49	20,11	2,65	7,60					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3824	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173554,21	450350,76	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3825	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173551,34	450356,14	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3826	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173560,49	450357,03	2,90	2,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3827	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173531,11	450308,42	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3828	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173529,43	450307,44	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3829	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173528,18	450341,44	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3830	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173522,89	450332,36	5,80	5,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3831	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173525,47	450327,50	4,40	4,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3832	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173528,06	450322,65	4,40	4,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3833	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173541,13	450317,15	4,40	4,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3897	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173385,60	450020,60	7,10	7,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3898	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173390,66	450025,03	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3899	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173384,89	450030,55	2,70	2,70	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3900	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173401,44	450050,16	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3901	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173418,23	450057,19	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3905	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173420,50	450053,42	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3906	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173416,80	450059,56	4,50	4,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3912	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173524,20	450183,21	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3913	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173524,54	450237,04	2,10	2,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3914	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173524,55	450229,61	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3915	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173525,66	450180,95	2,80	2,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3916	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173527,54	450255,14	8,40	8,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3917	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173532,12	450248,02	8,30	8,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3918	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173533,57	450215,18	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3919	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173536,70	450240,88	8,30	8,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3920	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173541,28	450233,75	8,30	8,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3921	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173544,91	450206,16	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3922	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173545,87	450226,62	8,30	8,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3923	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173547,78	450193,48	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3924	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173550,45	450219,48	8,50	8,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3925	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173559,78	450204,90	8,40	8,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3926	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173563,80	450182,86	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3927	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173568,99	450190,64	8,40	8,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3928	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173573,60	450183,50	8,50	8,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3929	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173522,51	450194,77	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3930	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173564,38	450197,77	8,40	8,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3931	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173794,13	450468,94	6,80	6,80	0,00	Relatief	4

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	27,42	46,38	6,08	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,46	46,56	6,09	7,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,18	22,59	1,40	7,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,88	5,82	1,93	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,93	5,87	1,94	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,90	49,24	5,49	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,89	49,20	5,50	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,89	49,20	5,50	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,89	49,20	5,50	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,92	49,33	5,50	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,28	51,97	1,00	8,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,03	54,75	1,00	8,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,46	56,84	1,57	6,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	51,26	163,78	12,14	13,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,23	51,56	4,40	5,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,61	37,79	5,91	6,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,40	16,48	2,76	5,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,51	9,59	2,69	3,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,38	11,68	1,45	3,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,48	44,55	4,24	10,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,31	43,08	0,14	10,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,31	77,81	1,27	9,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,26	77,60	1,38	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,55	45,91	4,44	10,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,25	77,54	1,11	9,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,23	77,46	1,34	9,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,68	22,04	3,45	6,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,21	77,38	1,32	9,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,37	44,49	4,27	10,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,19	77,30	1,23	9,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,28	77,68	1,14	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,60	16,89	3,58	4,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,16	77,18	1,36	9,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,10	76,94	1,19	9,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,37	36,13	5,10	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,22	77,44	1,31	9,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	90,80	455,99	14,95	30,44					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3932	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173796,66	450414,66	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3933	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173797,48	450373,62	7,90	7,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3934	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173798,98	450393,48	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3935	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173804,75	450395,33	3,10	3,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3937	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173808,56	450474,65	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3938	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173808,81	450383,01	5,80	5,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3939	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173812,19	450426,73	6,70	6,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3941	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173815,85	450459,09	5,40	5,40	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3942	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173816,38	450415,84	6,70	6,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3943	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173820,90	450478,88	2,40	2,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3945	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173828,60	450389,46	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3946	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173828,68	450481,13	6,20	6,20	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3948	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173834,80	450437,56	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3949	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173835,87	450479,26	7,20	7,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3951	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173847,40	450394,03	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3952	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173849,85	450388,99	6,80	6,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3953	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173855,11	450401,69	6,30	6,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3954	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173855,86	450440,80	7,00	7,00	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3956	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173859,98	450415,61	7,10	7,10	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	3957	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173861,65	450421,46	7,70	7,70	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3958	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173878,46	450395,99	7,60	7,60	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	3959	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173879,37	450475,10	6,20	6,20	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3961	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173890,90	450455,36	7,10	7,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3964	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173908,02	450422,38	6,50	6,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3965	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173913,96	450411,82	7,70	7,70	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3967	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173830,87	450383,11	7,10	7,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3969	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173848,67	450404,62	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3970	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173830,09	450396,89	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3971	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173836,34	450452,88	4,80	4,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3972	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173826,31	450409,42	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3973	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173841,48	450440,24	1,60	1,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3974	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173901,28	450434,07	10,20	10,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3975	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173840,64	450415,27	6,50	6,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3976	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173810,88	450442,65	2,80	2,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4039	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173505,29	450139,87	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4040	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173467,08	450148,06	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4041	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173489,94	450143,25	7,60	7,60	0,00	Relatief	12

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	27,34	46,31	6,19	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,35	104,32	3,18	11,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,65	34,95	5,78	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,21	89,67	0,66	16,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	63,01	230,20	0,14	17,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	68,09	137,74	0,21	13,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	73,76	296,17	4,36	25,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	112,16	434,76	0,31	24,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	68,14	223,95	8,74	25,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,26	109,22	1,19	10,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,82	11,64	2,88	4,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	68,85	129,59	0,17	10,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,24	82,11	1,67	13,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,71	104,65	0,17	9,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,95	11,97	3,00	3,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,76	71,33	0,64	10,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,41	219,19	12,12	18,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	55,90	115,60	0,37	11,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	67,98	157,97	0,15	10,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	56,37	135,58	0,28	11,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	55,09	108,65	0,73	10,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	57,64	139,72	0,22	14,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	59,99	138,95	0,73	15,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,07	75,83	1,03	13,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,08	63,32	0,22	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,56	63,25	0,12	8,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,79	17,50	3,83	4,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,50	34,03	3,03	11,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	63,66	247,25	0,81	16,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,46	78,61	0,44	15,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	82,39	366,52	0,51	18,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,17	74,19	7,02	10,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,40	46,81	5,20	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,66	147,12	5,28	13,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,80	27,16	2,47	8,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,97	42,75	4,13	10,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	56,67	107,82	2,40	9,25					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	4042	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173442,96	450147,76	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4043	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173528,10	450156,70	7,50	7,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	4044	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173539,64	450152,81	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4045	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173438,90	450155,23	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4046	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173543,95	450164,17	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4047	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173459,04	450162,83	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4048	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173487,68	450156,56	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4049	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173546,00	450165,70	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4050	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173486,21	450158,98	7,50	7,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4051	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173553,77	450171,80	7,50	7,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	4052	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173524,48	450164,87	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4053	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173441,82	450164,93	8,60	8,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4054	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173469,80	450170,28	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4055	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173520,93	450170,34	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4056	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173479,31	450169,21	7,40	7,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	4057	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173486,20	450170,55	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4058	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173517,46	450175,70	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4059	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173426,33	450178,26	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4060	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173496,52	450154,54	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4061	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173447,02	450140,31	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4062	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173467,17	450174,51	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4098	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173694,23	450406,35	9,00	9,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4099	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173698,99	450410,58	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4100	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173705,61	450411,58	9,10	9,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4101	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173676,47	450415,59	5,90	5,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4102	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173681,77	450419,34	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4103	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173709,16	450424,24	7,60	7,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	4104	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173701,43	450417,30	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4105	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173703,53	450425,47	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4106	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173725,54	450429,53	8,80	8,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	4107	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173730,80	450433,34	8,90	8,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	4108	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173686,90	450434,22	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4109	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173686,90	450434,22	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4110	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173717,77	450434,98	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4111	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173696,86	450441,24	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4112	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173729,53	450445,97	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4113	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173705,07	450445,53	2,70	2,70	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	34,92	76,15	8,47	8,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,56	98,56	0,30	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,97	45,33	6,37	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,00	76,49	8,50	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,15	62,56	2,56	13,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,30	44,46	4,29	10,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,70	66,70	2,64	13,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,05	61,44	2,44	13,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,13	65,08	0,20	13,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,13	73,79	0,55	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,36	61,84	2,86	13,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,45	97,31	0,85	9,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,46	40,95	2,00	7,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,55	56,41	2,38	13,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,11	74,26	2,45	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,35	46,25	6,13	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,99	45,41	6,39	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,15	77,14	8,48	9,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,06	45,05	5,89	7,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,94	76,24	8,47	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,13	21,31	3,52	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,69	70,60	2,49	9,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,79	68,82	2,41	9,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,32	43,22	6,32	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,00	38,50	5,50	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,18	35,89	3,59	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	56,90	109,23	0,14	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,99	10,08	2,56	3,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,46	19,57	3,30	5,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,39	65,04	0,96	9,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,36	64,89	0,96	9,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,35	39,30	3,41	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,05	59,76	7,05	8,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,58	24,76	3,31	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,80	27,03	5,17	5,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,58	24,76	3,31	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,84	21,72	4,03	5,39					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	4114	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173738,80	450449,14	6,80	6,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4115	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173674,92	450457,67	7,90	7,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4116	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173679,49	450460,79	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4117	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173689,55	450458,40	3,10	3,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	4118	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173707,91	450462,27	2,50	2,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	4119	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173690,47	450468,29	7,80	7,80	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	4120	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173727,56	450461,20	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4121	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173695,13	450471,32	7,70	7,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	4122	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173704,97	450477,83	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4123	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173483,32	450228,54	7,30	7,30	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	4124	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173495,50	450228,46	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4125	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173513,78	450247,83	3,30	3,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4126	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173430,77	450245,70	7,40	7,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	4127	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173437,26	450246,28	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4128	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173386,79	450254,93	11,60	11,60	0,00	Relatief	34
Gebouw3D	4129	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173443,74	450246,86	7,40	7,40	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	4130	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173450,21	450247,43	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4131	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173463,22	450259,52	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4132	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173464,95	450262,36	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4133	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173474,47	450258,43	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4134	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173457,50	450259,57	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4135	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173480,02	450261,81	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4136	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173485,57	450265,19	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4137	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173487,77	450274,08	7,50	7,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4138	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173473,82	450266,45	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4139	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173420,64	450275,12	7,40	7,40	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	4140	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173449,06	450274,19	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4141	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173431,72	450281,60	7,50	7,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	4142	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173426,18	450278,36	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4143	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173437,26	450284,84	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4144	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173444,99	450294,35	7,60	7,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4145	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173456,10	450300,89	7,40	7,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4146	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173477,59	450312,02	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4147	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173482,27	450314,79	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4148	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173486,89	450317,52	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4149	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173491,54	450320,28	6,00	6,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	4150	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173495,58	450324,04	6,00	6,00	0,00	Relatief	7

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	33,84	68,56	6,70	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,15	85,42	0,22	18,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,19	76,02	1,18	18,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,22	61,99	0,39	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,37	63,54	0,73	6,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,59	86,79	0,13	10,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,30	65,74	2,48	12,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,99	88,34	0,13	10,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,16	42,56	6,07	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	67,98	108,81	0,21	12,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,60	14,87	0,72	12,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,68	74,59	0,51	9,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,36	78,89	0,36	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,43	50,15	0,46	7,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	103,02	492,54	0,11	11,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	49,81	80,90	0,28	7,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,46	50,24	6,49	7,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,47	63,76	2,55	13,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,95	68,42	0,37	13,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,22	46,21	6,50	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,28	20,15	3,71	5,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,23	46,24	6,50	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,15	62,58	2,53	13,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,04	61,80	2,47	13,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,73	21,39	3,95	5,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	52,71	81,83	0,49	9,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,90	20,00	3,20	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,81	74,17	0,22	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,92	45,21	6,41	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,93	45,21	6,41	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,02	45,55	6,45	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,14	64,64	0,38	14,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,87	49,36	5,54	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,66	48,33	5,43	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,56	47,85	5,37	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,37	48,66	0,15	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,97	48,42	0,15	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	4151	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173500,26	450326,81	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4152	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173504,88	450329,53	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4153	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173509,84	450332,45	6,00	6,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4154	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173485,22	450299,44	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4155	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173486,90	450300,41	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4156	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173494,53	450304,92	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4157	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173496,21	450305,89	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4158	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173503,83	450310,41	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4159	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173505,51	450311,38	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4160	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173513,12	450315,90	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4161	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173514,80	450316,87	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4162	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173527,05	450311,64	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4163	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173526,40	450305,66	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4164	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173524,73	450304,68	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4165	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173521,70	450302,91	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4166	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173520,03	450301,92	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4167	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173517,06	450300,16	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4168	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173515,40	450299,18	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4169	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173512,42	450297,42	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4170	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173510,76	450296,44	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4171	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173507,55	450294,54	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4172	1	22:24, 23 nov 2020			Polygoon	173505,90	450293,57	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4173	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173549,54	450298,60	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4174	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173585,78	450367,41	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4175	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173583,91	450369,87	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4176	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173573,61	450375,08	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4177	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173578,55	450378,82	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4178	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173516,20	450391,72	7,70	7,70	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	4179	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173583,47	450382,54	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4180	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173588,38	450386,25	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4181	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173536,72	450391,27	7,60	7,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4182	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173544,13	450398,84	6,80	6,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4183	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173513,58	450397,22	5,30	5,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	4184	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173535,85	450397,02	2,50	2,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4185	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173547,70	450419,98	6,60	6,60	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	4186	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173518,75	450431,86	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4187	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173565,88	450413,85	6,80	6,80	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	28,75	48,60	5,44	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,61	47,96	5,36	8,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,40	51,46	0,11	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,99	5,93	0,71	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,92	5,85	0,10	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,96	5,90	0,09	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,94	5,87	0,11	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,94	5,89	0,13	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,93	5,87	0,12	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,94	5,89	0,10	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,92	5,86	0,10	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,02	6,01	1,99	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,91	5,84	1,93	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,94	5,88	1,94	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,94	5,87	1,93	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,94	5,89	1,94	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,91	5,84	1,93	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,93	5,88	1,94	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,91	5,84	1,93	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,94	5,88	1,94	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,89	5,82	1,92	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,94	5,88	1,94	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	103,95	413,32	9,80	42,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,20	8,60	1,11	4,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,14	8,66	1,11	4,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,53	46,86	6,14	7,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,50	46,77	6,16	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	73,36	161,76	2,03	13,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,47	46,68	6,16	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,41	46,44	6,11	7,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,96	114,59	1,03	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,26	103,01	2,08	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,52	59,88	0,13	9,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,54	12,14	0,35	3,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	82,60	201,98	1,68	9,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	83,05	249,56	2,49	33,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,38	82,82	5,39	7,18					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	4188	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173535,21	450416,98	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4189	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173574,39	450429,38	6,50	6,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	4190	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173581,11	450430,70	6,50	6,50	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	4191	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173565,75	450427,61	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4192	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173527,80	450435,66	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4193	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173583,02	450441,17	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4194	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173564,69	450445,14	4,70	4,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4195	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173532,33	450452,28	6,60	6,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4196	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173567,04	450446,24	4,60	4,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4197	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173569,43	450447,35	4,70	4,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4198	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173571,78	450448,44	4,70	4,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4199	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173584,98	450446,80	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4200	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173563,78	450447,12	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4201	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173566,27	450448,64	3,00	3,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	4202	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173583,97	450448,87	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4203	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173520,37	450471,11	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4204	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173531,57	450476,45	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4205	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173573,66	450480,94	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4206	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173547,28	450483,93	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4207	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173578,14	450483,76	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4325	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173438,36	450200,63	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4326	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173423,44	450264,29	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4327	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173447,49	450335,90	7,90	7,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4328	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173606,36	450340,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4329	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173429,95	450370,11	2,20	2,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4330	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173495,87	450366,79	8,10	8,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4331	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173587,54	450434,00	6,40	6,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4332	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173477,70	450450,82	8,60	8,60	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	4333	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173433,50	450481,47	7,10	7,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4334	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173473,34	450485,32	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4335	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173460,22	450488,71	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4336	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173574,09	450496,70	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4337	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173585,25	450502,02	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4338	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173387,75	450501,20	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4339	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173404,78	450497,62	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4340	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173499,48	450547,09	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	4341	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173540,90	450545,11	8,50	8,50	0,00	Relatief	7

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	21,14	27,66	4,77	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,37	66,42	0,12	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,94	75,14	0,15	9,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,54	28,54	4,71	6,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,16	120,67	9,95	12,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,24	39,08	4,11	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,18	13,01	2,59	4,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	125,59	637,39	12,70	50,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,28	13,19	0,31	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,27	13,07	2,59	5,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,35	13,23	0,12	5,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,18	12,78	2,52	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,10	6,24	0,31	2,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,11	12,66	0,12	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,69	11,62	2,30	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,52	43,81	6,23	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,37	43,30	2,08	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,86	23,39	3,84	6,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,41	43,36	6,13	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,43	27,11	4,10	6,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,74	41,87	4,06	10,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,55	15,31	2,79	5,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,93	41,35	0,76	7,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,41	46,46	6,15	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,07	45,19	2,20	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,97	55,04	6,39	8,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,35	72,40	2,35	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	64,19	115,43	3,79	21,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,51	47,01	0,59	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,23	14,38	3,46	4,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,22	25,36	4,61	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,45	53,53	0,37	13,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,66	66,34	0,39	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,89	50,55	2,25	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,66	11,58	2,30	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,63	62,13	1,20	13,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,48	65,99	3,15	10,24					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	4342	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173571,08	450558,64	8,90	8,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4343	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173594,08	450558,59	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4344	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173454,04	450567,57	8,70	8,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	4345	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173422,09	450575,09	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4346	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173442,29	450608,30	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4347	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173436,01	450607,64	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4348	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173439,69	450614,10	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4349	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173535,14	450640,85	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4350	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173574,58	450641,05	9,00	9,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4351	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173499,85	450641,33	8,80	8,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	4352	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173545,04	450643,55	2,30	2,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4353	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173390,79	450651,25	4,90	4,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4354	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173541,41	450657,26	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4355	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173398,20	450115,66	9,90	9,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4356	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173506,95	450191,90	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4357	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173451,87	450587,00	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4358	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173501,48	450370,07	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4587	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173875,54	450402,63	7,40	7,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	4650	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173781,30	450228,87	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4651	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173780,03	450237,62	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4652	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173811,69	450246,51	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	4653	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173763,94	450249,90	7,20	7,20	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	4654	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173797,19	450248,75	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4656	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173778,04	450250,16	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4657	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173796,09	450252,64	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	4658	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173806,54	450251,12	3,40	3,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	4663	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173771,59	450266,22	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5031	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173313,80	450666,71	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5032	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173326,89	450674,66	6,90	6,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5033	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173339,21	450747,75	7,40	7,40	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	5034	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173345,01	450644,26	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5035	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173357,84	450760,39	7,70	7,70	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	5036	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173363,31	450674,21	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5037	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173387,90	450655,91	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5038	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173354,60	450682,53	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5042	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173358,94	450678,39	6,90	6,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5060	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173178,28	450556,40	8,40	8,40	0,00	Relatief	13

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	39,60	60,22	2,15	13,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,87	16,39	0,38	5,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,22	60,49	0,88	10,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,79	44,44	6,05	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,69	44,23	6,12	7,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,89	5,83	1,94	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,17	45,94	6,35	7,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,63	47,40	6,35	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,95	59,54	0,35	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,73	63,59	1,25	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,15	14,85	1,94	7,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,28	31,69	3,80	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,23	6,13	1,90	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,25	72,89	1,12	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,36	46,68	6,48	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,23	46,13	6,35	7,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,77	54,26	6,32	8,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,30	79,12	0,78	8,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,29	10,68	2,71	3,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,52	17,83	2,43	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,46	46,66	6,18	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,32	70,18	0,47	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,36	8,15	0,56	3,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,21	8,45	1,09	4,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,58	8,53	0,56	4,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,53	8,29	0,29	3,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,16	8,35	1,07	4,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,88	36,29	3,74	9,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,00	83,01	0,96	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,40	67,84	0,27	12,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,60	12,97	3,05	4,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	52,44	97,23	0,66	13,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,45	56,24	2,12	12,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70	6,88	2,15	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,55	87,38	2,09	12,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,11	75,71	5,24	12,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	55,82	116,95	0,21	12,38					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5061	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173179,43	450531,54	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5062	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173179,95	450629,10	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5063	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173190,55	450615,24	8,50	8,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5066	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173173,27	450542,10	8,80	8,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5099	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173350,12	450686,81	7,20	7,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5100	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173261,18	450693,75	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5101	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173312,70	450689,46	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5102	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173436,26	450693,50	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5103	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173421,15	450699,91	2,50	2,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5104	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173340,84	450703,64	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5105	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173283,70	450715,91	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5106	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173315,45	450734,59	7,40	7,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	5107	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173323,32	450738,39	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5108	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173356,86	450744,37	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5109	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173362,11	450762,88	7,60	7,60	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	5110	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173407,49	450747,81	4,50	4,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5111	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173354,18	450756,42	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5113	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173386,42	450758,59	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5114	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173389,64	450760,49	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5115	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173408,05	450759,57	7,90	7,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5117	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173401,88	450768,93	7,40	7,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	5118	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173384,30	450774,40	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5120	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173401,45	450784,39	7,90	7,90	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	5122	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173421,15	450699,96	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5123	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173300,27	450706,41	5,50	5,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5124	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173253,36	450698,41	7,80	7,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5125	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173372,51	450691,53	4,40	4,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5127	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173417,98	450747,36	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5128	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173277,82	450699,12	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5129	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173406,38	450734,67	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5131	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173416,26	450688,62	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5137	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173273,94	450710,34	7,30	7,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5142	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173331,96	450712,07	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5145	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173371,40	450766,78	7,60	7,60	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	5149	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173408,32	450732,44	3,30	3,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5177	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173322,02	450519,83	7,20	7,20	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	5178	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173330,86	450609,65	7,00	7,00	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	48,19	97,72	1,21	12,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,73	29,94	3,64	8,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,78	97,70	1,21	12,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	54,64	104,40	1,21	12,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,12	59,42	0,65	12,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,52	38,23	3,58	10,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,64	6,78	2,12	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,20	45,88	6,20	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,52	19,75	0,05	12,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,13	45,58	6,12	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,94	114,96	0,62	11,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,17	97,75	0,71	12,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,85	86,90	0,86	12,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,28	47,00	0,14	9,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	73,78	116,58	0,09	13,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,32	25,02	3,08	4,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,97	60,65	0,98	9,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,66	26,45	3,70	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,98	24,13	3,36	7,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,80	58,68	0,15	11,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	57,82	108,21	0,11	10,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,67	53,37	0,85	10,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,31	62,45	0,67	11,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,53	24,02	1,95	12,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,87	43,83	0,56	6,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,65	75,02	1,02	9,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,92	22,44	3,45	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,28	58,06	5,36	10,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,24	56,24	4,43	12,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,79	7,20	2,40	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,67	29,31	0,05	5,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,87	65,76	1,03	6,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	43,27	67,00	0,11	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,86	79,00	0,46	12,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,85	49,64	0,56	6,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	120,45	376,28	2,58	42,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,72	59,51	2,69	12,81					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5179	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173362,39	450483,90	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5180	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173381,16	450524,98	8,30	8,30	0,00	Relatief	43
Gebouw3D	5181	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173441,03	450596,48	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5182	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173448,22	450580,50	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5183	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173453,12	450502,04	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5184	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173466,35	450623,14	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5185	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173468,58	450617,40	8,50	8,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5186	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173470,78	450611,73	8,60	8,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	5187	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173475,38	450601,09	8,50	8,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	5188	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173477,98	450595,30	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5189	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173480,08	450640,54	4,40	4,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5190	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173480,48	450589,75	8,50	8,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5191	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173510,60	450612,44	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5192	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173526,24	450512,50	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5193	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173527,80	450574,11	8,50	8,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	5194	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173528,05	450526,87	3,10	3,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5195	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173448,14	450513,02	6,90	6,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5196	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173414,50	450491,58	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5197	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173434,23	450641,48	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5198	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173361,99	450621,34	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5199	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173424,58	450569,57	7,20	7,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5200	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173335,66	450616,19	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5201	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173400,14	450492,04	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5202	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173445,65	450518,52	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5203	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173347,87	450499,70	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5204	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173390,94	450489,59	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5205	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173352,11	450614,34	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5206	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173464,17	450529,28	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5207	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173475,04	450508,16	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5208	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173491,49	450610,20	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5241	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173537,87	450687,66	7,90	7,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5242	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173540,08	450546,93	8,60	8,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5243	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173546,52	450612,79	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5244	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173553,16	450686,83	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5245	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173555,88	450616,93	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5246	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173556,33	450591,34	8,60	8,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5247	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173562,31	450602,97	2,40	2,40	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	37,84	55,49	2,04	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	238,93	814,13	0,18	19,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,90	5,85	1,95	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,90	5,85	1,95	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,96	44,93	6,03	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,90	44,87	6,13	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,81	60,20	1,32	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,41	64,08	1,00	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,80	90,51	0,17	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	38,40	61,83	1,12	7,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,60	29,57	3,93	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,52	73,10	0,90	18,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,30	6,24	1,95	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,24	46,01	6,20	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,22	62,15	0,02	7,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,80	36,00	2,56	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,60	66,52	0,92	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,07	18,22	4,23	4,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,39	46,56	6,25	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,06	45,27	6,06	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,80	44,47	6,05	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,72	57,56	1,40	12,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,68	6,87	2,15	3,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,94	44,87	6,03	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,17	16,17	3,63	4,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,49	49,18	0,03	12,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,09	45,35	6,05	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,24	26,87	4,16	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	21,70	29,13	4,86	5,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,59	42,05	5,19	8,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,14	58,07	3,98	11,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,22	58,18	2,00	10,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,56	47,19	6,35	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,70	61,92	2,57	11,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,30	6,24	1,95	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,27	57,78	1,95	13,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,30	6,24	1,95	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5248	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173563,11	450601,19	2,50	2,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5249	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173564,64	450638,95	3,70	3,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5250	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173580,45	450628,13	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5251	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173586,80	450614,06	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5252	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173586,84	450601,87	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5253	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173591,33	450553,13	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5254	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173598,85	450587,03	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5255	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173602,50	450593,47	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5256	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173602,56	450567,28	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5257	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173605,05	450549,65	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5258	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173610,12	450576,32	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5259	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173614,55	450515,92	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5260	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173622,21	450509,59	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5261	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173624,33	450493,04	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5262	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173625,13	450634,24	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5263	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173629,12	450600,62	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5264	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173633,99	450589,69	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5265	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173648,12	450558,00	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5266	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173655,60	450541,33	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5267	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173659,55	450567,87	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5268	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173661,34	450563,68	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5269	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173643,10	450599,61	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5270	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173551,98	450642,82	4,40	4,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5313	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173686,60	450510,96	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5316	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173701,89	450635,52	8,00	8,00	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	5318	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173725,81	450528,98	8,00	8,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5319	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173721,48	450551,61	6,40	6,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5322	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173753,92	450509,46	11,80	11,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5323	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173757,72	450659,59	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5324	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173758,02	450512,36	11,80	11,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5326	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173763,26	450647,55	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5327	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173766,25	450518,16	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5328	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173770,41	450521,09	0,00	0,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5330	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173795,74	450603,44	9,60	9,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	5331	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173807,12	450662,38	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5332	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173825,49	450549,04	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5333	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173825,94	450556,60	7,50	7,50	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	24,49	24,91	1,23	5,87					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,00	34,96	3,80	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,48	6,42	1,93	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20	6,14	1,95	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,50	22,16	1,05	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,65	65,16	1,38	16,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20	6,14	1,95	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,60	47,30	6,35	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,72	22,08	3,44	6,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,33	46,34	6,24	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,60	47,30	6,35	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,10	45,45	6,07	7,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,58	18,21	1,64	5,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,68	55,34	0,64	12,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,30	6,24	1,95	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,79	47,19	5,91	7,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,08	58,34	0,10	10,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,95	44,98	6,09	7,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,23	45,93	6,11	7,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,55	9,84	3,13	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,13	7,57	2,37	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,97	27,11	0,95	5,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,53	24,89	3,93	6,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,66	27,19	3,45	7,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	82,82	288,84	0,70	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,24	91,02	1,22	11,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,99	48,18	6,10	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,78	127,44	5,02	25,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,58	47,51	6,74	7,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	60,72	126,60	4,99	25,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,83	8,59	2,58	3,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	57,06	119,25	1,23	23,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	71,10	147,94	2,44	23,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	58,81	162,00	0,85	11,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,76	20,86	3,62	5,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,86	64,71	1,78	8,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,21	63,18	0,22	8,05					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5334	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173849,39	450553,11	6,70	6,70	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	5335	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173836,99	450619,93	7,70	7,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5336	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173856,72	450649,48	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5337	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173858,85	450592,50	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5339	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173923,31	450534,69	9,20	9,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5342	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173958,78	450550,11	6,80	6,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5343	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173898,87	450565,11	5,90	5,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5344	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173911,46	450569,69	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5346	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173948,29	450586,94	5,90	5,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5347	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173953,39	450589,47	5,90	5,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5348	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173963,32	450589,32	5,90	5,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5349	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173981,05	450586,30	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5351	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173899,70	450595,03	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5354	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173958,38	450621,55	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5356	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173910,50	450632,89	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5357	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173969,21	450597,37	5,90	5,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5360	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173929,81	450701,54	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5361	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173926,34	450714,99	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5380	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173919,19	450453,85	5,80	5,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5381	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173924,17	450417,72	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5384	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173933,36	450415,15	5,90	5,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5388	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173945,04	450468,80	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5390	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173946,01	450429,57	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5392	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173954,06	450433,86	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5394	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173966,67	450436,17	8,50	8,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5398	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173976,32	450468,92	4,70	4,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5399	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173945,04	450468,80	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5402	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173924,65	450640,86	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5403	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173924,66	450604,67	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5404	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173929,48	450607,08	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5405	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173929,60	450618,85	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5406	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173929,84	450642,54	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5407	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173934,29	450609,49	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5408	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173934,31	450645,68	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5409	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173934,84	450625,80	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5410	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173936,52	450622,32	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5411	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173937,54	450627,15	2,60	2,60	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	97,94	303,27	0,09	13,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	46,85	97,08	1,05	15,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,34	17,01	3,00	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	33,51	49,59	1,91	11,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,52	81,10	7,63	10,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,32	57,21	0,82	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,23	70,73	0,13	12,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,22	72,01	5,90	12,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,88	69,71	5,69	12,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,16	90,71	1,35	12,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,20	91,05	1,35	12,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,14	7,71	2,55	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,23	55,99	5,57	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,84	54,06	5,39	10,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,90	52,53	0,82	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,89	69,73	5,69	12,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	40,08	76,90	0,12	8,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,23	52,89	2,09	8,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	58,43	188,99	2,46	19,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,68	46,53	4,50	10,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,17	105,62	1,91	11,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,39	49,76	6,31	7,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,51	85,36	0,56	10,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	37,71	62,15	0,56	10,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,93	78,46	0,27	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,68	35,70	4,59	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,78	50,99	6,31	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,88	52,42	0,82	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,80	53,94	5,38	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,80	53,95	5,39	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,18	7,76	2,57	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,88	52,44	0,82	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,81	53,97	5,39	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,88	52,44	0,82	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,11	7,66	2,54	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,20	7,79	2,57	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,12	7,66	2,54	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5412	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173939,11	450611,90	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5413	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173939,23	450623,68	2,50	2,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5414	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173939,51	450647,36	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5415	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173943,97	450650,50	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5416	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173944,49	450630,62	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5417	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173946,17	450627,16	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5418	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173947,19	450631,97	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5419	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173948,74	450616,73	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5420	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173948,88	450628,52	2,70	2,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5421	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173953,56	450619,14	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5422	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173954,14	450635,45	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5423	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173956,84	450636,80	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5424	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173958,49	450633,33	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5425	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173963,20	450623,97	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5428	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173943,93	450614,31	8,50	8,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5429	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173926,91	450577,39	5,90	5,90	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5430	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173933,38	450538,31	8,50	8,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5431	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173936,86	450577,27	5,90	5,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5432	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173941,25	450552,03	6,50	6,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	5433	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173943,20	450584,40	5,80	5,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5434	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173953,21	450570,43	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5435	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173953,50	450515,20	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5436	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173955,97	450571,67	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5437	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173956,76	450555,42	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5438	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173962,69	450521,34	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5439	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173971,04	450559,78	6,80	6,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5440	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173974,45	450526,52	6,70	6,70	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	5441	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173992,23	450519,24	7,70	7,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	5442	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173988,62	450564,01	7,40	7,40	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	5464	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173978,34	450584,89	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5465	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173929,72	450546,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5468	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173949,16	450554,22	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5469	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173969,13	450569,75	5,80	5,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	5470	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173977,19	450571,07	5,70	5,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	5473	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	174000,45	450507,99	6,30	6,30	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	5474	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173985,27	450530,12	7,30	7,30	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	5475	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173931,67	450503,97	9,10	9,10	0,00	Relatief	5

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	30,81	53,98	5,39	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,99	15,61	0,98	4,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,88	52,44	0,82	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,88	52,43	0,82	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,11	7,66	2,54	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,20	7,79	2,57	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,11	7,66	2,54	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,82	54,02	5,39	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,65	27,65	2,57	4,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,83	54,05	5,39	10,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,11	7,66	2,54	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,10	7,64	2,54	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,19	7,77	2,57	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,25	56,13	5,59	10,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,82	54,01	5,39	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,30	115,10	0,15	12,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,31	67,26	0,90	10,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	42,17	90,75	2,38	12,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	50,13	103,62	0,14	11,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,88	69,72	5,69	12,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,17	7,74	2,56	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,21	66,92	0,55	9,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,17	7,74	2,56	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,62	8,27	2,49	3,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	48,03	106,03	3,01	16,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,97	83,05	0,44	10,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	63,80	128,27	0,63	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,83	81,79	0,20	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	56,15	118,40	0,11	8,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,20	7,78	2,55	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,17	82,71	1,75	11,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	29,84	49,20	4,92	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,58	45,92	1,77	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,67	48,69	0,23	9,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,84	84,43	0,01	9,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	53,07	99,77	0,75	10,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,00	70,07	4,39	9,97					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	5476	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173941,87	450510,09	6,80	6,80	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	5477	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173955,25	450443,23	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5478	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173956,65	450503,03	6,20	6,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5479	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173965,34	450450,43	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5480	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173969,23	450504,22	5,30	5,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5481	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173971,93	450498,52	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5482	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173979,55	450478,89	5,40	5,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5483	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173974,23	450447,44	8,40	8,40	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	5484	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173975,81	450459,78	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5485	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173981,46	450459,05	5,30	5,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5486	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173985,19	450451,89	7,60	7,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	5487	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173986,29	450467,18	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5488	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173989,36	450490,94	7,50	7,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	5489	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173993,07	450475,81	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	5492	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	174002,19	450462,83	6,80	6,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	5860	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173979,40	450602,45	5,80	5,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5864	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173988,63	450590,26	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5883	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173974,31	450599,91	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5887	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173949,17	450652,17	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5908	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173919,44	450690,03	7,30	7,30	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	5912	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173935,27	450690,66	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5914	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173942,36	450695,74	7,70	7,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5918	1	21:02, 23 nov 2020			Polygoon	173935,90	450701,40	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	13533	1	21:39, 23 nov 2020			Polygoon	173463,15	450351,10	6,80	6,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	13611	1	17:24, 24 nov 2020			Polygoon	173449,21	450332,76	3,00	3,00	0,00	Relatief	7
ontwikkeling	13534	13	13:00, 26 nov 2020	T1		Polygoon	173479,55	450358,77	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13535	13	13:00, 26 nov 2020	T2		Polygoon	173484,29	450361,25	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13536	13	13:06, 26 nov 2020	R1		Polygoon	173442,16	450372,65	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13537	13	13:06, 26 nov 2020	R2		Polygoon	173446,70	450374,84	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13538	13	13:08, 26 nov 2020	R3		Polygoon	173451,09	450376,87	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13539	13	13:08, 26 nov 2020	R4		Polygoon	173455,41	450378,93	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13540	13	13:08, 26 nov 2020	R5		Polygoon	173459,76	450380,99	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13541	13	13:08, 26 nov 2020	R6		Polygoon	173464,07	450383,01	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13542	13	13:09, 26 nov 2020	R7		Polygoon	173468,41	450385,06	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13543	13	13:09, 26 nov 2020	R8		Polygoon	173472,76	450387,09	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13544	13	13:10, 26 nov 2020	A1		Polygoon	173436,00	450400,64	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13545	13	13:10, 26 nov 2020	A2		Polygoon	173441,57	450403,31	10,00	10,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	123,72	382,66	0,23	31,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,94	28,35	2,99	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	87,40	317,36	0,32	31,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	20,95	26,56	4,30	6,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,76	32,13	5,20	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,79	34,66	5,10	6,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	51,94	137,33	1,94	18,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	45,07	98,73	0,60	8,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,20	30,89	4,14	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	27,20	45,96	6,27	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	53,63	113,35	1,73	10,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,96	49,90	0,51	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	63,62	167,17	0,81	11,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	47,68	103,42	1,34	11,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,05	83,35	0,88	10,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	36,25	72,08	5,89	12,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,27	7,87	2,56	3,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,88	69,73	5,69	12,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,22	54,15	0,82	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	58,53	91,22	2,05	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,89	19,06	3,48	5,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,29	49,28	2,05	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	31,04	59,84	2,03	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,73	40,89	0,19	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	26,30	40,07	0,76	6,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	29,71	50,90	5,36	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	29,57	50,39	5,31	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	29,04	47,76	5,02	9,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	28,66	45,71	4,78	9,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	28,61	45,63	4,79	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	28,62	45,52	4,77	9,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	28,59	45,42	4,75	9,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	28,67	45,81	4,80	9,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	28,59	45,60	4,80	9,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	29,14	48,08	5,03	9,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	35,11	70,21	6,14	11,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	37,09	81,45	7,12	11,43					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
ontwikkeling	13546	13	13:10, 26 nov 2020	A3		Polygoon	173448,05	450406,37	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13547	13	13:10, 26 nov 2020	A4		Polygoon	173453,18	450408,80	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13591	13	13:01, 26 nov 2020			Polygoon	173477,91	450361,87	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
ontwikkeling	13592	13	13:01, 26 nov 2020			Polygoon	173487,08	450367,37	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13593	13	13:16, 26 nov 2020			Polygoon	173471,87	450370,61	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13594	13	13:16, 26 nov 2020			Polygoon	173463,36	450366,36	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13595	13	13:16, 26 nov 2020			Polygoon	173454,62	450362,27	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
ontwikkeling	13596	13	13:15, 26 nov 2020			Polygoon	173450,31	450360,20	2,50	2,50	0,00	Relatief	4

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
ontwikkeling	34,14	64,53	5,65	11,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	34,85	68,48	5,96	11,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	18,45	19,40	1,34	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	18,49	19,48	3,16	6,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	15,91	11,97	2,01	6,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	15,78	11,60	1,93	6,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	16,01	12,12	2,00	5,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
ontwikkeling	10,11	6,17	2,00	3,02					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	6708	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173025,29	450086,05	92	39,59
groenvoorziening	6716	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173032,49	450104,93	233	103,12
groenvoorziening	6721	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173040,16	450085,73	135	47,43
groenvoorziening	6727	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173049,06	450101,13	17	29,18
groenvoorziening	6728	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173044,19	450113,40	18	36,04
groenvoorziening	6736	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173032,49	450104,93	203	103,12
groenvoorziening	6741	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173042,69	450079,51	111	47,42
groenvoorziening	6744	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173044,19	450113,40	12	36,04
groenvoorziening	6755	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173032,99	450103,69	208	103,12
groenvoorziening	6758	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173042,69	450079,51	112	47,42
groenvoorziening	6841	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173329,54	450339,61	38	109,10
groenvoorziening	6842	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173344,75	450284,43	164	44,92
groenvoorziening	6844	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173369,31	450246,59	76	65,00
groenvoorziening	6845	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173378,15	450217,13	48	31,71
groenvoorziening	6847	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173363,55	450251,67	159	47,17
groenvoorziening	6848	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173356,39	450286,82	120	33,50
groenvoorziening	6850	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173373,30	450265,25	113	22,02
groenvoorziening	6856	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173376,34	450238,82	58	65,00
groenvoorziening	6858	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173372,46	450262,36	101	22,02
groenvoorziening	6861	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173340,24	450298,19	26	106,17
groenvoorziening	6862	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173342,43	450277,30	104	44,87
groenvoorziening	6863	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173361,61	450252,74	117	47,16
groenvoorziening	6864	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173361,35	450286,27	96	33,49
groenvoorziening	6870	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173366,45	450283,09	97	33,49
groenvoorziening	6871	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173372,46	450262,36	102	22,02
groenvoorziening	6876	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173186,54	449901,28	4	47,44
groenvoorziening	6877	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173192,88	449908,04	15	126,56
groenvoorziening	6884	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173188,55	449983,38	4	10,41
groenvoorziening	6885	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173184,23	449990,72	5	10,12
groenvoorziening	6886	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173214,68	449949,51	8	14,70
groenvoorziening	6888	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173220,30	449939,88	9	14,50
groenvoorziening	6895	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173184,56	449990,93	9	17,62
groenvoorziening	6897	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173199,99	449975,67	12	22,11
groenvoorziening	6901	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173186,97	450000,93	11	19,24
groenvoorziening	6903	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173195,84	449982,75	10	23,30
groenvoorziening	6904	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173352,29	449988,60	27	9,53
groenvoorziening	6905	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173349,75	449999,83	29	9,95

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	124,70	0,07	0,44	0,80
groenvoorziening	394,76	0,02	6,33	0,80
groenvoorziening	141,71	0,02	7,11	0,80
groenvoorziening	51,47	0,83	7,02	0,80
groenvoorziening	80,60	0,43	10,12	0,80
groenvoorziening	394,69	0,03	6,33	0,80
groenvoorziening	141,69	0,03	7,11	0,80
groenvoorziening	80,53	0,43	10,12	0,80
groenvoorziening	394,68	0,02	5,01	0,80
groenvoorziening	141,69	0,03	6,08	0,80
groenvoorziening	134,07	0,05	45,20	0,80
groenvoorziening	82,92	0,03	1,80	0,80
groenvoorziening	231,75	0,03	24,15	0,80
groenvoorziening	62,73	0,22	11,65	0,80
groenvoorziening	87,88	0,03	1,98	0,80
groenvoorziening	53,87	0,02	2,00	0,80
groenvoorziening	20,68	0,02	3,01	0,80
groenvoorziening	231,64	0,03	24,15	0,80
groenvoorziening	20,66	0,03	3,01	0,80
groenvoorziening	68,85	0,05	44,87	0,80
groenvoorziening	82,90	0,04	1,80	0,80
groenvoorziening	87,79	0,03	2,74	0,80
groenvoorziening	53,84	0,03	2,00	0,80
groenvoorziening	53,84	0,03	2,00	0,80
groenvoorziening	20,66	0,03	3,01	0,80
groenvoorziening	83,35	4,29	19,66	0,80
groenvoorziening	205,21	0,80	23,70	0,80
groenvoorziening	4,09	0,93	4,24	0,80
groenvoorziening	4,06	0,41	4,07	0,80
groenvoorziening	10,97	0,38	5,08	0,80
groenvoorziening	10,49	0,05	5,09	0,80
groenvoorziening	20,09	0,38	4,48	0,80
groenvoorziening	27,51	0,37	5,61	0,80
groenvoorziening	19,19	0,10	5,61	0,80
groenvoorziening	31,71	0,36	5,87	0,80
groenvoorziening	4,21	0,06	4,06	0,80
groenvoorziening	4,42	0,06	4,29	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	6915	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173192,66	449909,07	10	112,50
groenvoorziening	6929	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173229,43	449902,03	6	58,73
groenvoorziening	6930	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173226,88	449927,99	23	125,09
groenvoorziening	6931	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173182,59	449901,98	8	104,72
groenvoorziening	6932	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173185,43	449867,39	13	46,96
groenvoorziening	6933	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173207,65	449883,07	8	57,63
groenvoorziening	6939	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173147,16	449890,99	18	30,02
groenvoorziening	6941	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173144,63	449880,79	18	108,00
groenvoorziening	6942	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173145,92	449880,39	11	68,02
groenvoorziening	6950	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173151,46	449883,65	4	10,67
groenvoorziening	6951	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173192,88	449908,04	13	126,56
groenvoorziening	6960	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173255,18	449909,78	30	10,60
groenvoorziening	6963	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173332,09	449967,25	4	13,60
groenvoorziening	6967	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173295,29	449953,04	27	9,59
groenvoorziening	7016	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173107,90	449937,24	8	127,94
groenvoorziening	7017	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173108,64	449937,67	5	119,15
groenvoorziening	7018	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173087,54	450004,64	11	58,13
groenvoorziening	7021	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173099,72	449968,58	27	150,76
groenvoorziening	7027	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173094,48	449998,54	18	13,39
groenvoorziening	7031	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173128,29	449919,86	23	143,50
groenvoorziening	7032	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173144,78	449962,67	4	41,44
groenvoorziening	7035	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173080,06	449990,52	8	119,61
groenvoorziening	7037	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173231,14	449899,65	6	64,41
groenvoorziening	7038	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173226,49	449928,92	28	70,75
groenvoorziening	7039	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173237,61	449910,77	25	24,90
groenvoorziening	7041	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173205,46	449886,78	6	50,10
groenvoorziening	7042	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173182,29	449871,79	4	35,94
groenvoorziening	7045	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173204,17	449983,05	5	11,74
groenvoorziening	7051	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173148,48	449888,61	6	18,62
groenvoorziening	7057	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173226,88	449927,99	17	125,09
groenvoorziening	7077	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173184,42	450325,73	10	9,19
groenvoorziening	7078	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173212,88	450316,59	90	6,75
groenvoorziening	7079	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173205,28	450317,11	98	11,71
groenvoorziening	7080	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173201,63	450311,90	80	12,56
groenvoorziening	7081	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173206,48	450324,07	60	6,06
groenvoorziening	7082	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173223,38	450319,86	8	10,44
groenvoorziening	7083	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173191,70	450319,40	45	10,15

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	243,84	0,07	48,27	0,80
groenvoorziening	28,36	1,00	16,04	0,80
groenvoorziening	54,27	0,15	23,51	0,80
groenvoorziening	51,34	1,00	45,29	0,80
groenvoorziening	101,28	0,47	17,00	0,80
groenvoorziening	112,65	0,60	24,01	0,80
groenvoorziening	54,50	0,17	7,51	0,80
groenvoorziening	148,24	0,14	18,61	0,80
groenvoorziening	33,01	0,41	15,34	0,80
groenvoorziening	4,25	0,89	4,37	0,80
groenvoorziening	205,21	0,80	23,70	0,80
groenvoorziening	4,69	0,05	3,09	0,80
groenvoorziening	9,93	2,10	4,70	0,80
groenvoorziening	4,19	0,06	4,10	0,80
groenvoorziening	38,87	0,24	58,52	0,80
groenvoorziening	47,86	0,86	58,33	0,80
groenvoorziening	136,26	0,35	22,69	0,80
groenvoorziening	246,66	0,25	55,17	0,80
groenvoorziening	10,05	0,30	5,08	0,80
groenvoorziening	204,61	0,22	53,75	0,80
groenvoorziening	68,47	4,09	16,60	0,80
groenvoorziening	72,24	0,46	55,17	0,80
groenvoorziening	103,52	2,00	26,76	0,80
groenvoorziening	137,73	0,15	26,79	0,80
groenvoorziening	14,82	0,12	6,15	0,80
groenvoorziening	24,04	1,00	24,01	0,80
groenvoorziening	16,97	1,00	17,00	0,80
groenvoorziening	6,60	0,85	4,06	0,80
groenvoorziening	21,52	0,22	4,88	0,80
groenvoorziening	54,25	0,21	23,51	0,80
groenvoorziening	6,02	0,57	1,30	0,80
groenvoorziening	3,63	0,07	0,08	0,80
groenvoorziening	9,68	0,08	1,81	0,80
groenvoorziening	12,47	0,13	1,31	0,80
groenvoorziening	2,83	0,07	0,94	0,80
groenvoorziening	7,42	0,60	2,61	0,80
groenvoorziening	7,54	0,08	1,97	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7084	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173215,03	450312,04	50	11,10
groenvoorziening	7085	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173213,17	450297,48	40	12,69
groenvoorziening	7086	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173422,67	450310,74	117	257,38
groenvoorziening	7087	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173425,50	450305,48	4	82,97
groenvoorziening	7088	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173416,09	450328,36	12	36,01
groenvoorziening	7089	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173416,07	450340,27	4	12,23
groenvoorziening	7090	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173419,52	450342,12	4	5,28
groenvoorziening	7098	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173414,72	450331,56	5	8,61
groenvoorziening	7099	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173424,00	450311,44	7	15,14
groenvoorziening	7104	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173403,24	450577,92	56	392,24
groenvoorziening	7105	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173390,30	450752,62	24	102,19
groenvoorziening	7109	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173378,04	450741,82	22	103,90
groenvoorziening	7113	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173599,68	450236,86	27	73,21
groenvoorziening	7115	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173558,82	450254,96	11	43,38
groenvoorziening	7116	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173545,95	450319,74	7	50,88
groenvoorziening	7118	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173530,48	450348,88	7	75,33
groenvoorziening	7119	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173560,84	450310,33	27	35,77
groenvoorziening	7120	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173555,04	450321,20	5	34,01
groenvoorziening	7122	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173541,62	450358,09	14	37,83
groenvoorziening	7123	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173543,72	450342,39	4	32,58
groenvoorziening	7124	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173549,20	450332,14	4	32,96
groenvoorziening	7125	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173549,75	450295,11	34	94,25
groenvoorziening	7126	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173566,68	450288,80	13	62,27
groenvoorziening	7127	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173534,26	450349,44	56	18,19
groenvoorziening	7128	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173550,71	450287,70	73	33,88
groenvoorziening	7129	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173528,18	450341,44	13	49,86
groenvoorziening	7130	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173508,88	450333,85	4	22,45
groenvoorziening	7131	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173523,30	450309,50	4	10,96
groenvoorziening	7132	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173549,24	450320,29	48	14,65
groenvoorziening	7133	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173507,05	450271,71	6	28,61
groenvoorziening	7134	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173578,39	450270,24	11	64,71
groenvoorziening	7135	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173571,30	450280,93	106	96,43
groenvoorziening	7136	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173578,71	450272,68	8	5,52
groenvoorziening	7137	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173576,94	450271,74	83	82,50
groenvoorziening	7138	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173562,42	450319,51	9	26,29
groenvoorziening	7139	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173541,62	450358,09	17	22,08
groenvoorziening	7140	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173554,24	450334,85	9	27,97

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	9,27	0,14	2,10	0,80
groenvoorziening	12,19	0,13	1,63	0,80
groenvoorziening	1474,02	0,02	39,91	0,80
groenvoorziening	57,48	1,18	40,18	0,80
groenvoorziening	25,46	0,57	13,05	0,80
groenvoorziening	7,70	1,77	4,35	0,80
groenvoorziening	1,72	1,14	1,47	0,80
groenvoorziening	4,27	1,04	2,98	0,80
groenvoorziening	9,11	0,31	6,13	0,80
groenvoorziening	929,85	0,51	25,79	0,80
groenvoorziening	190,84	0,11	12,06	0,80
groenvoorziening	178,68	0,11	12,06	0,80
groenvoorziening	174,03	0,01	26,30	0,80
groenvoorziening	80,00	0,39	15,03	0,80
groenvoorziening	125,04	0,88	19,03	0,80
groenvoorziening	231,57	0,14	30,02	0,80
groenvoorziening	58,83	0,20	13,00	0,80
groenvoorziening	64,53	4,24	11,28	0,80
groenvoorziening	76,08	0,24	10,95	0,80
groenvoorziening	60,47	5,72	10,58	0,80
groenvoorziening	61,56	5,72	10,76	0,80
groenvoorziening	276,78	0,08	42,29	0,80
groenvoorziening	35,83	0,16	30,20	0,80
groenvoorziening	20,15	0,02	4,14	0,80
groenvoorziening	68,10	0,12	10,50	0,80
groenvoorziening	98,71	0,07	9,11	0,80
groenvoorziening	18,00	1,92	9,30	0,80
groenvoorziening	7,20	2,18	3,30	0,80
groenvoorziening	10,33	0,05	5,18	0,80
groenvoorziening	50,28	1,38	8,91	0,80
groenvoorziening	60,67	0,08	29,93	0,80
groenvoorziening	253,82	0,04	30,20	0,80
groenvoorziening	1,13	0,17	2,00	0,80
groenvoorziening	283,93	0,07	29,93	0,80
groenvoorziening	40,10	0,62	7,05	0,80
groenvoorziening	26,11	0,24	4,16	0,80
groenvoorziening	43,74	0,18	9,31	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7141	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173543,52	450283,36	27	89,04
groenvoorziening	7143	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173560,91	450295,84	65	27,51
groenvoorziening	7144	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173528,18	450341,44	17	47,93
groenvoorziening	7147	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173558,62	450326,63	9	17,84
groenvoorziening	7148	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173560,09	450323,89	8	19,86
groenvoorziening	7149	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173549,93	450293,88	20	7,56
groenvoorziening	7150	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173526,43	450347,06	8	15,48
groenvoorziening	7151	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173514,12	450272,29	7	19,96
groenvoorziening	7152	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173546,38	450349,57	7	17,63
groenvoorziening	7153	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173556,64	450291,30	22	17,97
groenvoorziening	7154	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173545,09	450351,99	10	24,12
groenvoorziening	7173	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173543,52	450283,36	48	139,65
groenvoorziening	7174	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173561,03	450294,76	72	39,21
groenvoorziening	7181	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173533,44	450279,32	4	4,00
groenvoorziening	7182	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173533,88	450281,17	4	4,00
groenvoorziening	7183	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173519,65	450273,35	4	4,00
groenvoorziening	7184	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173557,36	450295,23	4	4,00
groenvoorziening	7185	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173772,83	450574,70	10	30,15
groenvoorziening	7187	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173771,95	450574,22	29	69,35
groenvoorziening	7188	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173771,95	450574,22	28	71,28
groenvoorziening	7189	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173775,16	450568,46	7	29,95
groenvoorziening	7192	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173602,58	450234,46	12	61,94
groenvoorziening	7193	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173159,78	450222,90	8	92,29
groenvoorziening	7194	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173570,61	450247,07	4	4,94
groenvoorziening	7198	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173101,37	450102,63	4	5,24
groenvoorziening	7199	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173142,57	450178,98	37	320,10
groenvoorziening	7201	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173219,86	450189,56	75	590,70
groenvoorziening	7202	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173418,17	450164,94	55	210,85
groenvoorziening	7203	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173302,12	450133,67	29	9,74
groenvoorziening	7209	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173585,04	450214,42	26	22,77
groenvoorziening	7210	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173600,78	450209,83	5	9,37
groenvoorziening	7211	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173330,81	450219,76	12	69,41
groenvoorziening	7213	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173601,56	450208,30	5	12,27
groenvoorziening	7214	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173217,29	450165,64	4	51,89
groenvoorziening	7217	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173594,23	450201,88	16	14,35
groenvoorziening	7219	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173170,97	450025,13	12	19,88
groenvoorziening	7222	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173594,89	450204,98	12	26,03

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	251,40	0,10	39,51	0,80
groenvoorziening	53,57	0,12	3,56	0,80
groenvoorziening	85,52	0,07	9,11	0,80
groenvoorziening	17,82	0,18	5,72	0,80
groenvoorziening	24,44	0,62	5,73	0,80
groenvoorziening	3,25	0,08	2,78	0,80
groenvoorziening	13,19	0,81	4,52	0,80
groenvoorziening	22,13	1,40	5,24	0,80
groenvoorziening	13,93	1,39	5,72	0,80
groenvoorziening	14,52	0,16	6,94	0,80
groenvoorziening	36,04	0,92	8,39	0,80
groenvoorziening	248,40	0,06	24,69	0,80
groenvoorziening	52,57	0,06	3,85	0,80
groenvoorziening	1,00	1,00	1,00	0,80
groenvoorziening	1,00	1,00	1,00	0,80
groenvoorziening	1,00	1,00	1,00	0,80
groenvoorziening	1,00	1,00	1,00	0,80
groenvoorziening	14,07	0,05	7,50	0,80
groenvoorziening	149,85	0,03	20,13	0,80
groenvoorziening	134,64	0,03	20,13	0,80
groenvoorziening	15,21	0,11	13,99	0,80
groenvoorziening	130,57	0,44	22,96	0,80
groenvoorziening	392,39	0,10	30,06	0,80
groenvoorziening	1,50	1,08	1,39	0,80
groenvoorziening	1,72	1,30	1,32	0,80
groenvoorziening	5031,56	0,13	49,55	0,80
groenvoorziening	1030,74	0,41	158,38	0,80
groenvoorziening	1129,11	0,17	89,73	0,80
groenvoorziening	4,32	0,06	4,17	0,80
groenvoorziening	20,23	0,15	6,45	0,80
groenvoorziening	5,29	0,70	2,99	0,80
groenvoorziening	206,90	0,11	21,71	0,80
groenvoorziening	8,86	0,91	3,71	0,80
groenvoorziening	117,46	5,81	21,16	0,80
groenvoorziening	10,39	0,34	5,51	0,80
groenvoorziening	18,57	0,38	5,70	0,80
groenvoorziening	40,69	0,03	5,73	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7223	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173580,92	450217,76	6	20,48
groenvoorziening	7224	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173217,87	450165,97	4	44,09
groenvoorziening	7225	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173605,98	450209,72	8	16,95
groenvoorziening	7230	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173567,95	450238,15	7	54,54
groenvoorziening	7231	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173640,06	450199,60	43	10,19
groenvoorziening	7235	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173146,57	450045,85	8	50,11
groenvoorziening	7236	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173109,50	450104,35	4	75,29
groenvoorziening	7237	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173068,65	450086,61	85	22,14
groenvoorziening	7239	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173291,91	450210,13	4	73,95
groenvoorziening	7240	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173259,74	450189,87	4	51,65
groenvoorziening	7241	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173324,65	450153,92	14	20,49
groenvoorziening	7242	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173433,53	450049,44	5	9,31
groenvoorziening	7243	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173426,83	450033,34	4	21,56
groenvoorziening	7244	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173422,17	450038,68	5	9,51
groenvoorziening	7245	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173446,19	450056,63	4	9,34
groenvoorziening	7246	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173389,67	450217,00	4	139,05
groenvoorziening	7247	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173230,97	450183,91	91	565,66
groenvoorziening	7250	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173154,10	450036,96	4	7,33
groenvoorziening	7251	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173198,90	450074,41	4	13,81
groenvoorziening	7252	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173189,06	450068,24	5	13,45
groenvoorziening	7253	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173338,46	450019,14	30	9,30
groenvoorziening	7254	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173263,33	450015,04	52	7,63
groenvoorziening	7255	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173313,83	450061,22	40	9,63
groenvoorziening	7257	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173146,80	450067,43	6	37,61
groenvoorziening	7261	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173597,22	450193,62	32	25,81
groenvoorziening	7263	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173599,31	450204,54	5	16,14
groenvoorziening	7264	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173598,13	450208,45	8	12,55
groenvoorziening	7268	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173603,13	450181,04	12	14,70
groenvoorziening	7269	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173644,42	450232,25	4	14,56
groenvoorziening	7273	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173140,42	450078,52	4	36,54
groenvoorziening	7274	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173083,54	450089,44	17	60,32
groenvoorziening	7275	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173077,83	450079,14	4	9,67
groenvoorziening	7278	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173654,31	450241,20	4	23,06
groenvoorziening	7281	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173439,00	450040,42	4	21,36
groenvoorziening	7284	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173179,28	450062,10	4	12,64
groenvoorziening	7285	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173193,98	450071,33	4	13,80
groenvoorziening	7286	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173184,33	450065,27	4	14,13

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	26,18	0,93	5,76	0,80
groenvoorziening	14,86	0,67	21,46	0,80
groenvoorziening	18,09	0,65	3,95	0,80
groenvoorziening	82,17	0,38	24,06	0,80
groenvoorziening	6,67	0,14	3,30	0,80
groenvoorziening	67,85	0,34	17,77	0,80
groenvoorziening	271,25	3,76	28,65	0,80
groenvoorziening	33,45	0,03	5,02	0,80
groenvoorziening	50,88	1,38	35,56	0,80
groenvoorziening	113,65	5,30	21,22	0,80
groenvoorziening	15,79	0,24	8,70	0,80
groenvoorziening	4,11	0,57	3,48	0,80
groenvoorziening	12,93	1,37	9,41	0,80
groenvoorziening	4,29	0,58	3,54	0,80
groenvoorziening	4,01	1,06	3,55	0,80
groenvoorziening	678,31	11,65	57,99	0,80
groenvoorziening	1063,07	0,19	156,23	0,80
groenvoorziening	3,28	1,54	2,11	0,80
groenvoorziening	9,83	2,00	4,90	0,80
groenvoorziening	9,54	1,72	4,69	0,80
groenvoorziening	4,13	0,06	3,88	0,80
groenvoorziening	3,35	0,03	2,76	0,80
groenvoorziening	4,25	0,02	4,11	0,80
groenvoorziening	71,08	0,82	12,36	0,80
groenvoorziening	35,61	0,03	6,70	0,80
groenvoorziening	13,69	1,99	5,74	0,80
groenvoorziening	7,37	0,28	3,55	0,80
groenvoorziening	12,99	0,12	4,24	0,80
groenvoorziening	1,78	0,25	7,03	0,80
groenvoorziening	76,95	6,41	11,71	0,80
groenvoorziening	130,16	0,10	17,88	0,80
groenvoorziening	5,50	1,82	3,02	0,80
groenvoorziening	2,87	0,25	11,27	0,80
groenvoorziening	12,86	1,38	9,30	0,80
groenvoorziening	8,76	2,04	4,33	0,80
groenvoorziening	9,85	2,01	4,90	0,80
groenvoorziening	10,19	2,02	5,08	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7287	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173234,67	450054,45	26	9,69
groenvoorziening	7288	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173204,31	450077,77	30	16,39
groenvoorziening	7289	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173174,86	450059,33	5	9,90
groenvoorziening	7290	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173321,48	450041,85	29	9,59
groenvoorziening	7291	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173333,10	450021,95	29	9,60
groenvoorziening	7292	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173265,66	450004,68	28	9,72
groenvoorziening	7293	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173300,18	450084,55	35	8,05
groenvoorziening	7294	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173294,02	450088,25	24	9,88
groenvoorziening	7295	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173156,38	450051,26	12	45,59
groenvoorziening	7302	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173445,61	450076,50	6	5,25
groenvoorziening	7303	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173230,97	450183,91	91	564,29
groenvoorziening	7304	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173230,97	450183,91	84	564,29
groenvoorziening	7305	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173230,97	450183,91	66	564,28
groenvoorziening	7306	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173219,86	450189,56	51	590,70
groenvoorziening	7307	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173418,17	450164,94	49	210,85
groenvoorziening	7308	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173603,13	450181,04	6	14,69
groenvoorziening	7311	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173230,97	450183,91	60	564,28
groenvoorziening	7312	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173560,22	450323,96	4	33,69
groenvoorziening	7314	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173825,94	450556,60	11	31,30
groenvoorziening	7315	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173793,91	450555,11	90	37,73
groenvoorziening	7316	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173579,28	450251,62	4	5,50
groenvoorziening	7317	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173646,46	450453,51	9	30,13
groenvoorziening	7319	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173773,05	450591,62	13	16,85
groenvoorziening	7320	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173558,82	450254,96	11	43,33
groenvoorziening	7322	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173775,97	450549,38	10	25,93
groenvoorziening	7323	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173565,98	450313,25	25	36,47
groenvoorziening	7324	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173668,34	450249,79	7	29,00
groenvoorziening	7325	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173543,81	450342,68	4	33,63
groenvoorziening	7326	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173554,54	450334,75	4	33,89
groenvoorziening	7327	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173780,56	450559,66	38	30,50
groenvoorziening	7328	3	13:15, 26 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173479,98	450340,03	8	61,23
groenvoorziening	7329	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173454,30	450326,29	7	32,60
groenvoorziening	7330	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173665,89	450235,44	86	6,34
groenvoorziening	7331	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173826,43	450564,17	4	9,19
groenvoorziening	7332	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173826,53	450565,72	4	12,21
groenvoorziening	7333	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173782,27	450585,80	20	77,37
groenvoorziening	7334	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173768,96	450598,11	4	3,81

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	4,34	0,07	4,12	0,80
groenvoorziening	14,67	0,07	5,51	0,80
groenvoorziening	5,93	1,10	2,90	0,80
groenvoorziening	4,30	0,06	4,06	0,80
groenvoorziening	4,27	0,06	4,08	0,80
groenvoorziening	4,36	0,02	4,13	0,80
groenvoorziening	3,62	0,04	3,01	0,80
groenvoorziening	4,42	0,07	4,24	0,80
groenvoorziening	102,26	0,55	9,49	0,80
groenvoorziening	1,66	0,20	1,55	0,80
groenvoorziening	1056,35	0,09	156,23	0,80
groenvoorziening	1056,31	0,44	156,23	0,80
groenvoorziening	1056,46	0,46	156,23	0,80
groenvoorziening	1030,62	0,41	158,38	0,80
groenvoorziening	1129,07	0,27	89,73	0,80
groenvoorziening	13,00	0,85	4,24	0,80
groenvoorziening	1056,53	0,46	156,23	0,80
groenvoorziening	63,13	5,63	11,26	0,80
groenvoorziening	55,57	0,33	7,35	0,80
groenvoorziening	113,26	0,42	0,42	0,80
groenvoorziening	1,88	1,30	1,45	0,80
groenvoorziening	47,97	0,08	10,57	0,80
groenvoorziening	13,25	0,12	6,97	0,80
groenvoorziening	79,67	0,39	15,03	0,80
groenvoorziening	9,44	0,23	8,11	0,80
groenvoorziening	64,78	0,21	13,66	0,80
groenvoorziening	3,74	0,27	10,77	0,80
groenvoorziening	63,66	5,73	11,11	0,80
groenvoorziening	64,10	5,68	11,31	0,80
groenvoorziening	14,52	0,03	7,02	0,80
groenvoorziening	121,42	1,94	20,68	0,80
groenvoorziening	24,53	1,26	8,36	0,80
groenvoorziening	3,20	0,07	0,38	0,80
groenvoorziening	2,88	1,56	3,60	0,80
groenvoorziening	4,83	1,27	5,34	0,80
groenvoorziening	37,57	0,34	20,07	0,80
groenvoorziening	0,90	0,86	1,03	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7335	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173765,69	450588,37	4	3,75
groenvoorziening	7336	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173629,14	450580,94	6	4,81
groenvoorziening	7337	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173769,35	450579,82	5	14,35
groenvoorziening	7339	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173541,98	450358,38	8	38,47
groenvoorziening	7340	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173624,16	450436,63	7	83,55
groenvoorziening	7341	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173665,88	450467,94	8	67,49
groenvoorziening	7342	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173649,70	450533,00	8	44,88
groenvoorziening	7344	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173461,30	450324,80	6	36,74
groenvoorziening	7345	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173827,08	450588,99	16	43,05
groenvoorziening	7346	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173829,14	450592,07	8	27,44
groenvoorziening	7347	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173809,98	450587,91	12	73,86
groenvoorziening	7348	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173755,84	450601,51	4	3,80
groenvoorziening	7349	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173759,13	450610,18	4	3,79
groenvoorziening	7350	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173824,09	450561,78	14	40,62
groenvoorziening	7351	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173567,33	450537,13	4	4,48
groenvoorziening	7352	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173630,79	450577,22	6	5,01
groenvoorziening	7355	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173748,78	450622,31	40	18,02
groenvoorziening	7387	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173004,74	450109,44	44	49,79
groenvoorziening	7388	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173047,54	450228,58	17	62,53
groenvoorziening	7401	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173025,54	450191,51	8	138,96
groenvoorziening	7458	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173057,63	450076,01	20	99,56
groenvoorziening	7467	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173050,59	450090,35	20	30,99
groenvoorziening	7468	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173050,59	450090,35	13	30,99
groenvoorziening	7475	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173020,50	450127,94	7	28,63
groenvoorziening	7476	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173000,91	450106,52	32	49,78
groenvoorziening	7487	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173124,42	450358,87	13	73,91
groenvoorziening	7488	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173279,51	450631,96	20	11,53
groenvoorziening	7499	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173113,51	450348,86	9	139,26
groenvoorziening	7500	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173090,65	450352,35	9	48,56
groenvoorziening	7501	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173152,08	450307,15	99	152,60
groenvoorziening	7502	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173160,73	450336,78	6	24,40
groenvoorziening	7503	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173164,64	450321,53	11	39,27
groenvoorziening	7504	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173097,18	450352,45	7	20,90
groenvoorziening	7505	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173163,98	450333,50	36	27,81
groenvoorziening	7506	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173163,17	450308,70	10	34,86
groenvoorziening	7507	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173122,52	450265,40	71	205,05
groenvoorziening	7508	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173157,98	450325,32	14	40,04

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	0,87	0,81	1,04	0,80
groenvoorziening	1,45	0,15	1,22	0,80
groenvoorziening	6,17	0,04	6,19	0,80
groenvoorziening	77,71	0,24	13,81	0,80
groenvoorziening	256,95	3,20	25,27	0,80
groenvoorziening	114,34	0,05	24,14	0,80
groenvoorziening	70,92	0,33	11,06	0,80
groenvoorziening	65,29	2,96	10,67	0,80
groenvoorziening	19,99	0,49	5,86	0,80
groenvoorziening	20,32	0,49	9,54	0,80
groenvoorziening	246,02	0,34	22,59	0,80
groenvoorziening	0,90	0,87	1,04	0,80
groenvoorziening	0,89	0,85	1,04	0,80
groenvoorziening	19,44	0,33	7,51	0,80
groenvoorziening	1,25	1,06	1,18	0,80
groenvoorziening	1,56	0,26	1,33	0,80
groenvoorziening	10,83	0,06	7,63	0,80
groenvoorziening	105,16	0,04	10,33	0,80
groenvoorziening	168,43	0,75	18,49	0,80
groenvoorziening	102,23	1,57	67,83	0,80
groenvoorziening	263,60	0,22	43,85	0,80
groenvoorziening	53,65	0,09	10,45	0,80
groenvoorziening	53,65	0,62	10,45	0,80
groenvoorziening	32,14	0,05	11,61	0,80
groenvoorziening	105,13	0,22	10,33	0,80
groenvoorziening	182,44	0,49	31,48	0,80
groenvoorziening	7,90	0,05	2,44	0,80
groenvoorziening	433,85	1,70	61,32	0,80
groenvoorziening	139,90	1,89	13,65	0,80
groenvoorziening	716,45	0,27	45,35	0,80
groenvoorziening	37,96	0,89	6,90	0,80
groenvoorziening	50,00	0,35	12,89	0,80
groenvoorziening	16,15	0,91	4,98	0,80
groenvoorziening	8,81	0,11	7,60	0,80
groenvoorziening	22,65	0,70	9,66	0,80
groenvoorziening	151,43	0,07	22,32	0,80
groenvoorziening	27,78	0,60	8,60	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7509	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173118,81	450304,85	100	129,99
groenvoorziening	7510	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173087,40	450317,78	95	267,71
groenvoorziening	7511	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173234,73	450319,23	18	80,42
groenvoorziening	7513	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173143,16	450282,47	96	281,32
groenvoorziening	7514	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173162,46	450321,31	11	59,76
groenvoorziening	7516	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173154,20	450293,37	6	18,03
groenvoorziening	7517	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173101,71	450330,79	15	74,19
groenvoorziening	7518	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173231,44	450304,45	28	57,82
groenvoorziening	7519	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173231,02	450324,28	437	335,62
groenvoorziening	7520	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173225,22	450322,64	109	227,97
groenvoorziening	7521	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173184,16	450313,75	24	77,68
groenvoorziening	7522	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173082,86	450312,76	26	87,58
groenvoorziening	7523	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173079,68	450330,65	10	50,32
groenvoorziening	7526	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173068,11	450299,84	34	89,48
groenvoorziening	7527	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173077,20	450348,31	78	230,53
groenvoorziening	7528	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173079,57	450349,16	57	167,19
groenvoorziening	7529	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173065,02	450358,08	20	74,38
groenvoorziening	7530	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173111,38	450341,71	26	262,79
groenvoorziening	7531	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173236,00	450309,34	47	112,10
groenvoorziening	7532	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173153,54	450306,80	47	123,19
groenvoorziening	7533	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173205,78	450298,22	32	54,84
groenvoorziening	7534	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173147,84	450328,82	29	121,41
groenvoorziening	7547	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173088,37	450352,45	44	21,44
groenvoorziening	7548	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173231,02	450324,28	25	24,85
groenvoorziening	7550	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173169,20	450336,71	18	22,83
groenvoorziening	7553	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173052,07	450314,86	24	124,08
groenvoorziening	7554	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173081,20	450355,96	38	21,42
groenvoorziening	7556	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173113,51	450348,86	9	135,08
groenvoorziening	7557	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173092,58	450353,46	9	20,90
groenvoorziening	7558	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173091,85	450351,69	98	246,14
groenvoorziening	7559	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173155,83	450316,38	49	123,19
groenvoorziening	7560	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173156,02	450325,90	46	211,88
groenvoorziening	7561	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173231,17	450316,94	171	453,86
groenvoorziening	7562	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173184,16	450313,75	25	77,68
groenvoorziening	7563	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173187,35	450313,67	12	58,83
groenvoorziening	7564	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173185,73	450314,85	9	67,27
groenvoorziening	7565	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173200,81	450311,60	12	18,13

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	803,03	0,24	15,35	0,80
groenvoorziening	261,88	0,03	18,84	0,80
groenvoorziening	114,30	0,53	15,74	0,80
groenvoorziening	4347,06	0,07	61,32	0,80
groenvoorziening	53,24	0,51	13,54	0,80
groenvoorziening	7,99	0,10	8,07	0,80
groenvoorziening	320,20	0,44	15,35	0,80
groenvoorziening	219,09	0,27	14,62	0,80
groenvoorziening	938,57	0,01	40,10	0,80
groenvoorziening	1704,66	0,13	40,10	0,80
groenvoorziening	323,18	0,35	17,46	0,80
groenvoorziening	418,99	0,25	23,25	0,80
groenvoorziening	37,52	0,04	23,27	0,80
groenvoorziening	317,21	0,21	36,08	0,80
groenvoorziening	1048,64	0,04	23,25	0,80
groenvoorziening	169,61	0,25	11,43	0,80
groenvoorziening	224,67	0,44	12,26	0,80
groenvoorziening	839,70	0,81	45,35	0,80
groenvoorziening	188,67	0,11	19,52	0,80
groenvoorziening	122,05	0,40	13,69	0,80
groenvoorziening	72,85	0,49	8,74	0,80
groenvoorziening	563,66	0,10	43,52	0,80
groenvoorziening	28,20	0,08	7,03	0,80
groenvoorziening	38,63	0,20	7,34	0,80
groenvoorziening	32,88	0,11	7,27	0,80
groenvoorziening	259,28	0,01	16,29	0,80
groenvoorziening	28,77	0,09	7,00	0,80
groenvoorziening	420,74	1,70	57,79	0,80
groenvoorziening	16,15	0,91	4,72	0,80
groenvoorziening	2336,86	0,07	16,48	0,80
groenvoorziening	122,05	0,37	13,69	0,80
groenvoorziening	1682,89	0,10	57,79	0,80
groenvoorziening	1352,20	0,02	40,10	0,80
groenvoorziening	323,19	0,35	17,46	0,80
groenvoorziening	28,16	0,12	25,26	0,80
groenvoorziening	49,38	0,12	25,26	0,80
groenvoorziening	24,98	1,15	2,39	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7566	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173212,17	450317,60	8	10,98
groenvoorziening	7567	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173228,57	450291,66	7	72,28
groenvoorziening	7568	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173213,91	450311,20	9	14,82
groenvoorziening	7569	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173198,24	450319,85	11	18,85
groenvoorziening	7570	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173201,27	450301,32	6	29,89
groenvoorziening	7571	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173113,51	450348,86	10	135,08
groenvoorziening	7572	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173083,84	450338,15	97	267,71
groenvoorziening	7573	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173110,30	450314,29	74	287,45
groenvoorziening	7575	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173079,13	450322,47	67	153,49
groenvoorziening	7576	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173082,66	450313,96	58	167,19
groenvoorziening	7577	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173155,83	450316,38	52	123,19
groenvoorziening	7579	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173319,19	450339,57	9	46,70
groenvoorziening	7583	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173052,07	450314,86	8	62,24
groenvoorziening	7584	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173110,23	450318,64	45	140,80
groenvoorziening	7585	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173068,11	450299,84	37	73,30
groenvoorziening	7586	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173083,20	450297,12	9	78,10
groenvoorziening	7587	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173044,48	450287,38	13	61,92
groenvoorziening	7590	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173109,26	450275,27	46	61,91
groenvoorziening	7591	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173300,44	450267,99	65	126,88
groenvoorziening	7592	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173246,33	450267,25	55	73,02
groenvoorziening	7593	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173308,31	450262,83	26	22,60
groenvoorziening	7594	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173093,70	450272,73	5	26,19
groenvoorziening	7595	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173065,73	450279,22	30	89,23
groenvoorziening	7596	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173168,91	450281,87	18	95,09
groenvoorziening	7597	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173081,45	450275,20	22	52,79
groenvoorziening	7598	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173151,88	450287,65	4	15,10
groenvoorziening	7599	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173147,48	450279,06	4	12,42
groenvoorziening	7600	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173135,29	450275,79	7	12,32
groenvoorziening	7601	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173299,35	450267,67	116	195,11
groenvoorziening	7603	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173299,35	450267,67	73	124,43
groenvoorziening	7604	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173156,02	450325,90	36	176,38
groenvoorziening	7605	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173051,64	450355,72	8	38,03
groenvoorziening	7606	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173091,85	450351,69	37	41,77
groenvoorziening	7608	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173104,78	450327,92	21	111,62
groenvoorziening	7609	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173150,72	450328,39	17	108,57
groenvoorziening	7610	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173076,01	450352,17	52	80,39
groenvoorziening	7611	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173082,66	450313,96	65	167,19

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,87	1,03	1,97	0,80
groenvoorziening	275,29	5,76	20,56	0,80
groenvoorziening	16,53	1,19	2,24	0,80
groenvoorziening	26,77	0,95	2,81	0,80
groenvoorziening	46,35	1,12	12,02	0,80
groenvoorziening	420,73	1,70	43,17	0,80
groenvoorziening	261,88	0,03	18,84	0,80
groenvoorziening	1339,09	0,07	16,48	0,80
groenvoorziening	639,29	0,04	16,04	0,80
groenvoorziening	169,61	0,25	11,43	0,80
groenvoorziening	122,05	0,33	13,36	0,80
groenvoorziening	122,70	0,10	15,22	0,80
groenvoorziening	119,31	0,01	14,72	0,80
groenvoorziening	523,17	0,10	13,36	0,80
groenvoorziening	146,35	0,14	15,52	0,80
groenvoorziening	324,97	0,65	23,25	0,80
groenvoorziening	59,90	0,35	15,09	0,80
groenvoorziening	208,14	0,62	2,60	0,80
groenvoorziening	24,84	0,07	42,10	0,80
groenvoorziening	95,54	0,07	19,52	0,80
groenvoorziening	32,16	0,29	3,08	0,80
groenvoorziening	41,68	1,22	7,66	0,80
groenvoorziening	210,37	0,23	8,81	0,80
groenvoorziening	572,09	0,55	14,51	0,80
groenvoorziening	170,24	0,61	14,51	0,80
groenvoorziening	6,54	1,00	6,63	0,80
groenvoorziening	5,21	1,00	5,21	0,80
groenvoorziening	8,74	0,05	2,59	0,80
groenvoorziening	143,22	0,07	40,14	0,80
groenvoorziening	47,70	0,07	40,14	0,80
groenvoorziening	657,04	0,33	19,69	0,80
groenvoorziening	84,39	0,44	12,26	0,80
groenvoorziening	86,54	0,10	11,68	0,80
groenvoorziening	550,82	0,38	15,92	0,80
groenvoorziening	502,70	0,20	38,11	0,80
groenvoorziening	340,82	0,09	10,70	0,80
groenvoorziening	169,79	0,25	11,43	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7612	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173077,65	450330,33	24	78,30
groenvoorziening	7704	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173050,59	450090,35	7	30,99
groenvoorziening	7707	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173142,15	450166,31	38	320,10
groenvoorziening	7708	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173284,35	450256,04	40	152,42
groenvoorziening	7709	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173230,97	450183,91	61	564,28
groenvoorziening	7710	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173196,23	450186,49	49	655,88
groenvoorziening	7711	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173219,86	450189,56	53	590,70
groenvoorziening	7712	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173057,63	450076,01	21	99,56
groenvoorziening	7713	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173050,59	450090,35	6	30,99
groenvoorziening	7714	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173166,58	450033,42	8	17,69
groenvoorziening	7715	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173165,26	450037,84	15	46,34
groenvoorziening	7716	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173065,75	450035,37	14	82,26
groenvoorziening	7717	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173156,38	450051,26	8	37,10
groenvoorziening	7728	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173251,78	450260,46	16	36,77
groenvoorziening	7732	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173080,67	450240,32	34	58,80
groenvoorziening	7739	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173036,92	450210,05	82	303,37
groenvoorziening	7742	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173065,00	450223,92	41	56,33
groenvoorziening	7743	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173090,33	450261,79	18	40,82
groenvoorziening	7744	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173142,15	450166,31	36	307,61
groenvoorziening	7746	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173305,84	450259,82	91	218,07
groenvoorziening	7750	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173082,60	450236,37	211	310,40
groenvoorziening	7751	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173266,90	450234,47	5	290,04
groenvoorziening	7754	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173038,98	450167,00	53	148,90
groenvoorziening	7755	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173062,69	450212,37	22	122,37
groenvoorziening	7756	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173036,92	450210,05	13	158,56
groenvoorziening	7758	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173172,99	450214,49	4	45,36
groenvoorziening	7760	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173051,30	450266,96	62	65,12
groenvoorziening	7761	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173007,66	450139,00	4	11,11
groenvoorziening	7762	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173033,14	450147,35	69	189,92
groenvoorziening	7763	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173000,91	450106,52	57	51,38
groenvoorziening	7766	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173179,56	450199,03	5	52,68
groenvoorziening	7769	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173171,79	450215,20	9	94,51
groenvoorziening	7771	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173029,18	450123,89	5	32,91
groenvoorziening	7773	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173017,43	450115,52	51	30,92
groenvoorziening	7774	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173014,22	450136,85	49	128,10
groenvoorziening	7779	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173068,84	450220,69	231	253,60
groenvoorziening	7782	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	172991,07	450129,32	4	11,12

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	298,28	0,04	16,04	0,80
groenvoorziening	53,58	0,66	10,45	0,80
groenvoorziening	5031,56	0,13	49,55	0,80
groenvoorziening	374,50	0,42	57,45	0,80
groenvoorziening	1056,53	0,46	156,23	0,80
groenvoorziening	1335,04	0,45	120,60	0,80
groenvoorziening	1030,62	0,41	158,38	0,80
groenvoorziening	263,60	0,22	43,85	0,80
groenvoorziening	53,48	0,66	10,45	0,80
groenvoorziening	13,33	0,06	7,06	0,80
groenvoorziening	67,41	0,03	13,50	0,80
groenvoorziening	372,45	0,07	29,00	0,80
groenvoorziening	80,35	1,10	9,93	0,80
groenvoorziening	39,98	0,11	14,97	0,80
groenvoorziening	96,99	0,24	12,00	0,80
groenvoorziening	1337,49	0,26	55,88	0,80
groenvoorziening	145,87	0,24	11,47	0,80
groenvoorziening	74,93	0,33	15,82	0,80
groenvoorziening	4981,21	2,53	46,74	0,80
groenvoorziening	1205,89	0,07	45,53	0,80
groenvoorziening	803,02	0,12	19,28	0,80
groenvoorziening	1239,89	8,18	132,51	0,80
groenvoorziening	509,46	0,22	35,97	0,80
groenvoorziening	426,00	0,19	21,38	0,80
groenvoorziening	500,10	3,18	38,36	0,80
groenvoorziening	110,41	9,01	17,65	0,80
groenvoorziening	199,96	0,01	11,24	0,80
groenvoorziening	5,79	1,39	4,17	0,80
groenvoorziening	684,35	0,05	21,38	0,80
groenvoorziening	97,28	0,04	4,18	0,80
groenvoorziening	128,39	3,49	20,83	0,80
groenvoorziening	410,99	0,10	24,30	0,80
groenvoorziening	50,35	0,13	12,06	0,80
groenvoorziening	52,89	0,01	4,22	0,80
groenvoorziening	234,49	1,21	24,81	0,80
groenvoorziening	1292,56	0,12	20,93	0,80
groenvoorziening	5,79	1,39	4,17	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7783	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173024,58	450118,41	51	35,30
groenvoorziening	7785	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173000,55	450132,27	4	11,12
groenvoorziening	7788	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173011,15	450147,92	4	11,11
groenvoorziening	7793	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173296,20	450208,52	8	48,69
groenvoorziening	7795	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173309,31	450261,63	43	157,29
groenvoorziening	7796	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173254,84	450256,12	15	33,53
groenvoorziening	7797	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173179,56	450199,03	7	58,81
groenvoorziening	7798	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173171,79	450215,20	10	97,35
groenvoorziening	7800	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173302,15	450263,35	21	119,53
groenvoorziening	7801	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173303,16	450258,28	16	142,95
groenvoorziening	7805	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173085,06	450246,87	64	17,59
groenvoorziening	7806	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173036,92	450210,05	8	132,44
groenvoorziening	7811	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173051,20	450260,48	70	64,36
groenvoorziening	7812	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173044,93	450182,23	42	93,34
groenvoorziening	7817	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173082,60	450236,37	170	219,56
groenvoorziening	7827	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173073,12	450247,98	49	124,96
groenvoorziening	7829	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173073,12	450247,98	9	32,16
groenvoorziening	7830	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173329,61	450273,24	32	67,54
groenvoorziening	7831	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173329,61	450273,24	32	68,09
groenvoorziening	7835	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173099,65	450265,27	79	86,27
groenvoorziening	7837	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173051,88	450230,44	51	175,39
groenvoorziening	7838	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173108,19	450278,05	13	69,31
groenvoorziening	7840	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173014,56	450129,90	26	136,99
groenvoorziening	7841	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173036,96	450161,14	31	113,28
groenvoorziening	7848	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173364,16	450728,66	5	25,61
groenvoorziening	7849	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173321,74	450339,98	21	140,47
groenvoorziening	7850	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173360,03	450297,68	63	82,70
groenvoorziening	7854	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173355,61	450240,11	31	98,72
groenvoorziening	7855	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173356,33	450240,47	64	125,88
groenvoorziening	7858	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173476,24	450314,59	4	14,99
groenvoorziening	7859	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173498,12	450327,46	5	20,24
groenvoorziening	7860	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173501,16	450297,50	4	12,02
groenvoorziening	7861	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173467,46	450314,16	6	21,25
groenvoorziening	7862	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173489,72	450291,69	9	63,99
groenvoorziening	7863	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon	173488,72	450322,01	5	22,27
groenvoorziening	7864	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173356,06	450275,43	132	112,40
groenvoorziening	7865	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173356,27	450264,02	8	9,60

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	56,26	0,01	5,28	0,80
groenvoorziening	5,79	1,39	4,17	0,80
groenvoorziening	5,79	1,39	4,17	0,80
groenvoorziening	109,86	0,23	18,15	0,80
groenvoorziening	907,80	0,42	45,53	0,80
groenvoorziening	58,44	0,95	5,69	0,80
groenvoorziening	137,38	1,65	20,83	0,80
groenvoorziening	402,00	0,10	22,65	0,80
groenvoorziening	439,60	0,01	40,15	0,80
groenvoorziening	377,61	0,41	42,45	0,80
groenvoorziening	22,73	0,16	2,03	0,80
groenvoorziening	374,58	2,91	55,88	0,80
groenvoorziening	162,69	0,13	11,24	0,80
groenvoorziening	321,48	0,19	21,38	0,80
groenvoorziening	1099,45	0,16	20,93	0,80
groenvoorziening	411,60	0,24	15,35	0,80
groenvoorziening	63,84	0,04	6,67	0,80
groenvoorziening	151,73	0,10	14,54	0,80
groenvoorziening	178,76	0,19	14,54	0,80
groenvoorziening	193,10	0,12	14,49	0,80
groenvoorziening	295,38	0,04	23,67	0,80
groenvoorziening	360,41	2,75	7,61	0,80
groenvoorziening	264,62	1,60	26,44	0,80
groenvoorziening	362,87	0,05	20,82	0,80
groenvoorziening	32,59	3,08	9,34	0,80
groenvoorziening	308,01	0,17	53,86	0,80
groenvoorziening	42,37	0,10	5,62	0,80
groenvoorziening	442,38	0,61	16,79	0,80
groenvoorziening	49,84	0,01	17,55	0,80
groenvoorziening	14,04	3,72	3,78	0,80
groenvoorziening	18,46	0,75	7,63	0,80
groenvoorziening	7,50	1,77	4,24	0,80
groenvoorziening	24,63	0,32	6,47	0,80
groenvoorziening	45,85	1,14	18,70	0,80
groenvoorziening	27,85	2,19	7,54	0,80
groenvoorziening	113,45	0,24	5,41	0,80
groenvoorziening	6,77	0,83	1,55	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7866	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173358,75	450269,28	13	30,66
groenvoorziening	7867	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173349,53	450272,59	9	9,40
groenvoorziening	7868	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173418,17	450164,94	67	235,70
groenvoorziening	7869	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173454,40	450085,50	15	15,17
groenvoorziening	7875	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173314,50	450269,60	28	24,08
groenvoorziening	7876	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173310,21	450265,46	26	16,79
groenvoorziening	7878	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173880,58	450459,14	4	3,82
groenvoorziening	7879	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173993,25	450587,99	9	68,60
groenvoorziening	7890	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173886,43	450448,28	4	3,80
groenvoorziening	7891	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173901,07	450420,96	4	3,88
groenvoorziening	7892	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173903,04	450400,41	4	3,87
groenvoorziening	7893	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173912,01	450400,55	4	3,84
groenvoorziening	7898	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173871,99	450475,04	4	3,85
groenvoorziening	7905	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173879,09	450444,99	4	3,87
groenvoorziening	7906	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173885,36	450433,30	4	3,84
groenvoorziening	7908	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173867,59	450466,47	4	3,84
groenvoorziening	7920	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173425,15	450617,76	4	4,82
groenvoorziening	7925	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173396,45	450743,79	21	114,96
groenvoorziening	7947	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173427,01	450710,98	12	165,39
groenvoorziening	7949	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173413,54	450725,62	12	120,89
groenvoorziening	7953	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173258,17	450668,49	4	5,62
groenvoorziening	7954	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173275,30	450617,00	110	87,55
groenvoorziening	7965	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173286,36	450603,45	104	87,55
groenvoorziening	7972	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173664,62	450703,33	54	19,04
groenvoorziening	7973	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173748,27	450621,94	46	18,02
groenvoorziening	7974	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173647,88	450719,12	32	11,72
groenvoorziening	7975	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173734,13	450639,16	4	3,82
groenvoorziening	7976	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173723,30	450641,39	4	3,82
groenvoorziening	7978	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173737,73	450654,26	4	4,20
groenvoorziening	7979	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173712,53	450654,39	4	3,69
groenvoorziening	7980	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173521,55	450654,93	4	4,93
groenvoorziening	7981	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173927,46	450651,61	4	49,85
groenvoorziening	7982	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173603,11	450637,73	4	4,47
groenvoorziening	7986	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173732,69	450633,02	44	14,87
groenvoorziening	7988	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173744,82	450615,04	4	3,82
groenvoorziening	7989	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173654,95	450709,81	4	3,82
groenvoorziening	7993	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173693,55	450673,05	4	4,41

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	58,80	1,30	5,41	0,80
groenvoorziening	6,65	0,86	1,36	0,80
groenvoorziening	1111,21	0,27	89,73	0,80
groenvoorziening	17,86	0,56	1,80	0,80
groenvoorziening	27,03	0,19	3,42	0,80
groenvoorziening	16,78	0,07	2,76	0,80
groenvoorziening	0,90	0,87	1,04	0,80
groenvoorziening	68,26	0,11	31,89	0,80
groenvoorziening	0,89	0,86	1,04	0,80
groenvoorziening	0,93	0,87	1,05	0,80
groenvoorziening	0,92	0,86	1,08	0,80
groenvoorziening	0,92	0,89	1,04	0,80
groenvoorziening	0,92	0,89	1,03	0,80
groenvoorziening	0,93	0,86	1,06	0,80
groenvoorziening	0,92	0,87	1,04	0,80
groenvoorziening	0,92	0,85	1,06	0,80
groenvoorziening	1,45	1,17	1,24	0,80
groenvoorziening	455,31	0,09	31,56	0,80
groenvoorziening	1180,30	0,39	36,08	0,80
groenvoorziening	131,91	0,11	36,08	0,80
groenvoorziening	1,91	1,15	1,68	0,80
groenvoorziening	348,47	0,18	8,87	0,80
groenvoorziening	348,35	0,18	8,87	0,80
groenvoorziening	11,27	0,03	8,09	0,80
groenvoorziening	10,84	0,06	7,63	0,80
groenvoorziening	7,60	0,04	3,02	0,80
groenvoorziening	0,90	0,84	1,05	0,80
groenvoorziening	0,91	0,87	1,03	0,80
groenvoorziening	1,09	0,91	1,20	0,80
groenvoorziening	0,85	0,87	0,96	0,80
groenvoorziening	1,52	1,16	1,32	0,80
groenvoorziening	58,02	0,48	22,47	0,80
groenvoorziening	1,25	1,06	1,17	0,80
groenvoorziening	9,75	0,04	6,02	0,80
groenvoorziening	0,91	0,87	1,04	0,80
groenvoorziening	0,91	0,86	1,05	0,80
groenvoorziening	1,21	1,04	1,17	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	7994	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173683,72	450682,42	4	3,49
groenvoorziening	7995	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173676,07	450689,67	4	3,88
groenvoorziening	7997	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173949,88	450657,44	5	60,26
groenvoorziening	7998	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173591,65	450669,88	4	4,35
groenvoorziening	8005	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173647,90	450718,88	20	11,71
groenvoorziening	8007	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173665,11	450702,54	48	19,03
groenvoorziening	8008	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173317,42	450386,91	4	5,39
groenvoorziening	8009	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173329,45	450566,45	8	96,43
groenvoorziening	8011	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173225,74	450419,77	5	108,05
groenvoorziening	8013	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173362,19	450339,94	9	29,04
groenvoorziening	8014	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173419,32	450299,93	4	6,26
groenvoorziening	8021	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173160,73	450336,78	23	26,33
groenvoorziening	8023	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173330,74	450418,57	4	5,14
groenvoorziening	8024	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173377,51	450340,92	4	57,08
groenvoorziening	8026	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173319,19	450339,57	6	46,70
groenvoorziening	8029	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173086,98	450317,57	33	116,12
groenvoorziening	8030	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173388,80	450235,92	4	5,84
groenvoorziening	8031	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173361,81	450293,19	91	82,71
groenvoorziening	8032	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173311,41	450416,10	4	5,31
groenvoorziening	8034	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173300,44	450267,99	71	126,89
groenvoorziening	8035	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173142,84	450281,10	106	231,53
groenvoorziening	8036	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173160,96	450320,41	6	32,28
groenvoorziening	8037	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173390,72	450346,81	46	22,60
groenvoorziening	8039	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173154,06	450293,20	4	18,70
groenvoorziening	8040	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173174,37	450335,58	50	117,39
groenvoorziening	8041	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173184,16	450313,75	23	70,07
groenvoorziening	8042	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173195,39	450596,86	4	53,27
groenvoorziening	8043	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173226,34	450591,10	5	60,34
groenvoorziening	8044	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173196,69	450597,40	26	67,20
groenvoorziening	8046	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173085,06	450246,87	61	17,59
groenvoorziening	8048	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173137,11	450263,65	13	69,56
groenvoorziening	8049	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173093,30	450264,56	47	21,74
groenvoorziening	8050	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173095,35	450373,58	4	45,01
groenvoorziening	8051	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173115,17	450368,08	20	50,02
groenvoorziening	8052	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173345,39	450585,63	28	84,59
groenvoorziening	8053	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173058,79	450280,59	51	131,86
groenvoorziening	8054	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173043,40	450276,11	81	97,85

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	0,76	0,77	0,92	0,80
groenvoorziening	0,94	0,90	1,04	0,80
groenvoorziening	169,83	3,55	23,67	0,80
groenvoorziening	1,18	1,08	1,10	0,80
groenvoorziening	7,57	0,04	3,02	0,80
groenvoorziening	11,27	0,06	8,09	0,80
groenvoorziening	1,73	1,05	1,66	0,80
groenvoorziening	28,57	0,60	28,02	0,80
groenvoorziening	323,03	0,59	47,93	0,80
groenvoorziening	50,51	0,38	8,82	0,80
groenvoorziening	2,44	1,47	1,66	0,80
groenvoorziening	44,56	0,10	8,10	0,80
groenvoorziening	1,51	0,91	1,67	0,80
groenvoorziening	29,34	1,07	27,47	0,80
groenvoorziening	122,70	2,56	15,22	0,80
groenvoorziening	84,42	0,03	12,62	0,80
groenvoorziening	2,12	1,30	1,53	0,80
groenvoorziening	42,40	0,09	5,62	0,80
groenvoorziening	1,65	0,97	1,66	0,80
groenvoorziening	24,93	0,07	42,10	0,80
groenvoorziening	849,68	0,19	22,32	0,80
groenvoorziening	10,48	0,70	12,82	0,80
groenvoorziening	28,85	0,01	6,34	0,80
groenvoorziening	11,70	1,50	8,09	0,80
groenvoorziening	484,83	0,24	18,18	0,80
groenvoorziening	247,08	0,35	17,46	0,80
groenvoorziening	110,29	5,12	21,53	0,80
groenvoorziening	130,49	1,85	25,09	0,80
groenvoorziening	248,57	0,44	24,64	0,80
groenvoorziening	22,73	0,16	2,03	0,80
groenvoorziening	164,09	0,11	17,38	0,80
groenvoorziening	29,11	0,12	5,57	0,80
groenvoorziening	42,55	1,47	20,62	0,80
groenvoorziening	120,19	0,37	20,19	0,80
groenvoorziening	247,77	0,25	27,22	0,80
groenvoorziening	391,00	0,23	23,15	0,80
groenvoorziening	377,25	0,23	12,11	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	8056	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173097,55	450253,18	43	16,89
groenvoorziening	8058	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173080,22	450356,17	19	78,51
groenvoorziening	8062	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173305,84	450259,82	39	152,42
groenvoorziening	8063	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173340,14	450344,69	52	114,43
groenvoorziening	8064	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173426,08	450305,71	8	94,70
groenvoorziening	8065	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173386,16	450291,44	9	23,83
groenvoorziening	8068	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173404,40	450295,23	4	5,92
groenvoorziening	8069	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173196,23	450186,49	99	665,23
groenvoorziening	8070	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173318,96	450150,30	4	15,05
groenvoorziening	8072	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173329,61	450562,55	11	120,50
groenvoorziening	8073	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173311,85	450584,25	8	123,52
groenvoorziening	8074	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173403,24	450577,92	49	327,49
groenvoorziening	8075	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173175,14	450144,91	4	18,86
groenvoorziening	8078	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173284,07	450128,20	4	15,23
groenvoorziening	8079	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173272,84	450121,10	4	15,04
groenvoorziening	8080	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173302,06	450139,56	4	18,99
groenvoorziening	8081	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173267,26	450117,58	4	15,42
groenvoorziening	8082	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173313,36	450146,74	4	14,95
groenvoorziening	8083	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173150,91	450131,02	4	15,05
groenvoorziening	8084	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173156,39	450220,56	17	159,68
groenvoorziening	8085	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173209,98	450161,37	3	83,65
groenvoorziening	8086	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173252,30	450185,69	3	84,32
groenvoorziening	8087	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173251,96	450187,23	4	78,08
groenvoorziening	8090	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173200,12	450285,52	63	170,05
groenvoorziening	8091	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173423,89	450320,95	22	25,78
groenvoorziening	8092	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173431,40	450320,64	21	41,08
groenvoorziening	8093	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173317,98	450210,31	40	110,77
groenvoorziening	8094	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173292,14	450132,36	47	21,88
groenvoorziening	8096	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173101,74	450349,91	5	28,19
groenvoorziening	8097	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173377,64	450348,44	45	23,65
groenvoorziening	8098	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173321,74	450339,98	20	140,47
groenvoorziening	8099	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173092,58	450353,46	5	21,57
groenvoorziening	8102	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173218,81	450166,52	3	44,53
groenvoorziening	8105	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173355,09	450353,40	52	15,61
groenvoorziening	8106	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173155,39	450298,41	4	22,58
groenvoorziening	8107	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173318,34	450478,94	4	6,04
groenvoorziening	8109	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173376,47	450349,14	66	68,41

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	19,82	0,16	4,25	0,80
groenvoorziening	255,35	0,20	10,70	0,80
groenvoorziening	374,50	0,59	57,45	0,80
groenvoorziening	264,34	0,21	51,72	0,80
groenvoorziening	66,59	0,31	40,80	0,80
groenvoorziening	16,81	0,31	5,66	0,80
groenvoorziening	2,19	1,47	1,49	0,80
groenvoorziening	1354,23	0,02	120,60	0,80
groenvoorziening	10,77	1,91	5,61	0,80
groenvoorziening	307,91	0,10	24,77	0,80
groenvoorziening	477,25	0,32	52,83	0,80
groenvoorziening	1003,99	0,51	25,79	0,80
groenvoorziening	11,59	1,38	7,98	0,80
groenvoorziening	11,13	1,97	5,66	0,80
groenvoorziening	10,93	1,97	5,57	0,80
groenvoorziening	14,71	1,94	7,57	0,80
groenvoorziening	11,43	1,97	5,72	0,80
groenvoorziening	10,76	1,94	5,53	0,80
groenvoorziening	8,71	1,42	6,10	0,80
groenvoorziening	1683,56	2,85	38,87	0,80
groenvoorziening	256,81	16,00	35,54	0,80
groenvoorziening	260,85	16,17	35,88	0,80
groenvoorziening	53,90	1,37	37,62	0,80
groenvoorziening	316,60	0,05	26,74	0,80
groenvoorziening	20,35	0,58	1,99	0,80
groenvoorziening	67,99	0,27	11,47	0,80
groenvoorziening	144,69	0,11	21,71	0,80
groenvoorziening	19,51	0,02	7,76	0,80
groenvoorziening	41,26	2,68	8,46	0,80
groenvoorziening	34,34	0,01	7,10	0,80
groenvoorziening	308,00	0,17	57,40	0,80
groenvoorziening	13,58	1,50	8,46	0,80
groenvoorziening	10,42	1,09	21,98	0,80
groenvoorziening	14,96	0,02	5,03	0,80
groenvoorziening	14,62	1,50	10,03	0,80
groenvoorziening	2,26	1,35	1,66	0,80
groenvoorziening	136,11	0,03	12,53	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	8110	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173299,27	450475,07	4	5,41
groenvoorziening	8112	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173305,39	450445,26	4	5,21
groenvoorziening	8114	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173318,29	450401,55	74	141,20
groenvoorziening	8115	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173329,61	450273,24	49	68,09
groenvoorziening	8116	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173303,97	450548,92	4	5,28
groenvoorziening	8117	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173234,30	450324,40	5	34,06
groenvoorziening	8121	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173231,02	450324,28	27	180,41
groenvoorziening	8122	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173221,78	450497,89	5	69,53
groenvoorziening	8123	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173178,03	450582,53	17	66,14
groenvoorziening	8124	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173226,34	450591,10	41	66,49
groenvoorziening	8126	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173093,70	450272,73	11	26,19
groenvoorziening	8127	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173020,50	450127,94	13	28,63
groenvoorziening	8129	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173290,47	450207,49	3	78,24
groenvoorziening	8130	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173260,12	450191,94	4	19,01
groenvoorziening	8131	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173317,66	450585,47	6	31,34
groenvoorziening	8133	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173081,20	450355,96	20	53,63
groenvoorziening	8135	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173237,26	450324,79	14	121,35
groenvoorziening	8136	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173153,54	450306,80	20	50,06
groenvoorziening	8137	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173328,68	450249,40	25	83,47
groenvoorziening	8138	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173341,50	450244,61	29	125,22
groenvoorziening	8139	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173305,84	450259,82	26	156,81
groenvoorziening	8140	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173299,20	450270,66	35	171,87
groenvoorziening	8141	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173304,88	450517,29	101	234,54
groenvoorziening	8142	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173291,44	450582,72	49	128,53
groenvoorziening	8143	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173418,31	450228,51	12	32,93
groenvoorziening	8144	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173426,70	450329,07	16	23,11
groenvoorziening	8145	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173422,22	450337,17	10	20,01
groenvoorziening	8147	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173376,47	450549,60	11	41,50
groenvoorziening	8148	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173096,38	450248,25	217	310,40
groenvoorziening	8149	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173125,28	450222,05	63	461,19
groenvoorziening	8150	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173369,53	450214,53	42	376,52
groenvoorziening	8151	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173167,14	450140,34	4	37,78
groenvoorziening	8152	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173218,14	450167,97	4	20,24
groenvoorziening	8153	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173278,45	450124,64	4	15,12
groenvoorziening	8154	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173307,80	450143,21	4	15,37
groenvoorziening	8155	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173168,47	450137,64	4	72,12
groenvoorziening	8156	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173241,05	450252,10	21	246,03

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1,74	1,04	1,65	0,80
groenvoorziening	1,58	0,95	1,66	0,80
groenvoorziening	616,05	0,22	46,13	0,80
groenvoorziening	178,69	0,03	17,55	0,80
groenvoorziening	1,63	0,96	1,67	0,80
groenvoorziening	24,60	0,92	15,51	0,80
groenvoorziening	990,63	0,33	40,10	0,80
groenvoorziening	126,56	1,64	30,26	0,80
groenvoorziening	164,83	0,47	21,51	0,80
groenvoorziening	260,71	0,12	25,09	0,80
groenvoorziening	41,70	0,18	7,66	0,80
groenvoorziening	32,13	0,05	11,61	0,80
groenvoorziening	226,74	14,67	32,01	0,80
groenvoorziening	11,74	1,45	8,06	0,80
groenvoorziening	46,27	0,97	12,26	0,80
groenvoorziening	25,58	0,78	8,45	0,80
groenvoorziening	53,04	0,70	17,66	0,80
groenvoorziening	35,29	0,65	13,26	0,80
groenvoorziening	267,68	0,27	29,28	0,80
groenvoorziening	451,27	0,36	25,85	0,80
groenvoorziening	500,84	1,99	45,53	0,80
groenvoorziening	538,88	0,17	50,18	0,80
groenvoorziening	1093,91	0,06	102,42	0,80
groenvoorziening	543,44	0,15	51,61	0,80
groenvoorziening	18,12	0,31	7,57	0,80
groenvoorziening	28,90	0,26	6,92	0,80
groenvoorziening	19,10	0,94	3,36	0,80
groenvoorziening	57,69	0,10	10,41	0,80
groenvoorziening	802,95	0,12	19,28	0,80
groenvoorziening	2953,49	0,08	46,74	0,80
groenvoorziening	497,06	0,09	66,42	0,80
groenvoorziening	24,29	1,36	17,51	0,80
groenvoorziening	12,34	1,41	8,72	0,80
groenvoorziening	10,96	1,95	5,60	0,80
groenvoorziening	11,19	1,94	5,75	0,80
groenvoorziening	246,17	3,91	27,52	0,80
groenvoorziening	2344,06	0,89	44,58	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	8158	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173209,49	450163,05	4	75,09
groenvoorziening	8159	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173125,06	450361,79	15	78,03
groenvoorziening	8160	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173223,78	450458,34	6	64,08
groenvoorziening	8162	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173356,06	450275,43	93	48,33
groenvoorziening	8163	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173187,35	450313,67	15	68,40
groenvoorziening	8164	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173356,33	450240,47	55	103,30
groenvoorziening	8165	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173251,15	450112,10	4	4,60
groenvoorziening	8166	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173260,35	450113,21	43	16,99
groenvoorziening	8167	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173330,81	450219,76	11	66,48
groenvoorziening	8168	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173347,32	450201,39	44	374,97
groenvoorziening	8169	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173355,61	450240,11	42	98,72
groenvoorziening	8170	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173367,93	450217,56	8	42,92
groenvoorziening	8171	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173356,33	450240,47	85	125,89
groenvoorziening	8172	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173317,50	450220,85	16	70,17
groenvoorziening	8175	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	planten	Polygoon	173377,64	450348,44	39	23,65
groenvoorziening	8176	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173360,03	450297,68	61	82,70
groenvoorziening	8179	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173328,08	450404,31	68	141,20
groenvoorziening	8180	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173329,61	450273,24	31	68,09
groenvoorziening	8181	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173390,72	450346,81	40	22,60
groenvoorziening	8182	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173328,68	450249,40	19	83,47
groenvoorziening	8183	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173330,41	450235,84	23	125,22
groenvoorziening	8184	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173344,14	450319,67	16	114,43
groenvoorziening	8185	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173314,62	450275,42	29	171,87
groenvoorziening	8186	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173196,23	450186,49	93	665,23
groenvoorziening	8187	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173355,61	450240,11	30	98,72
groenvoorziening	8188	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173292,14	450132,36	41	21,88
groenvoorziening	8189	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173341,84	450236,16	55	125,88
groenvoorziening	8190	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon	173328,90	450334,13	6	102,96
groenvoorziening	8193	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173197,91	450323,14	147	187,05
groenvoorziening	8195	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173304,88	450517,29	95	234,54
groenvoorziening	8197	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173125,28	450222,05	57	461,19
groenvoorziening	8198	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173196,23	450186,49	87	665,23
groenvoorziening	8199	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173396,00	450145,25	43	372,21
groenvoorziening	8200	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon	173241,48	450267,23	57	170,05
groenvoorziening	8201	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173187,35	450313,67	9	68,40
groenvoorziening	8433	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173141,27	450047,49	5	29,47
groenvoorziening	8434	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173113,47	450025,77	9	31,82

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	50,47	1,37	36,17	0,80
groenvoorziening	197,97	0,49	31,48	0,80
groenvoorziening	108,87	0,40	28,27	0,80
groenvoorziening	185,67	0,48	0,54	0,80
groenvoorziening	77,56	0,18	23,53	0,80
groenvoorziening	492,29	0,26	17,55	0,80
groenvoorziening	1,02	0,60	1,70	0,80
groenvoorziening	14,85	0,04	5,37	0,80
groenvoorziening	179,48	0,80	21,71	0,80
groenvoorziening	480,53	0,09	66,42	0,80
groenvoorziening	442,45	0,29	16,79	0,80
groenvoorziening	16,53	0,80	11,55	0,80
groenvoorziening	49,85	0,26	17,55	0,80
groenvoorziening	27,42	0,11	13,96	0,80
groenvoorziening	34,33	0,01	7,10	0,80
groenvoorziening	42,37	0,10	5,62	0,80
groenvoorziening	616,00	0,22	46,13	0,80
groenvoorziening	178,76	0,19	17,55	0,80
groenvoorziening	28,81	0,01	6,34	0,80
groenvoorziening	267,69	0,40	29,28	0,80
groenvoorziening	451,29	0,36	25,85	0,80
groenvoorziening	264,81	0,21	51,72	0,80
groenvoorziening	538,91	0,17	50,18	0,80
groenvoorziening	1354,23	0,04	120,60	0,80
groenvoorziening	442,38	0,61	16,79	0,80
groenvoorziening	19,51	0,06	7,76	0,80
groenvoorziening	49,83	0,26	17,55	0,80
groenvoorziening	65,21	1,30	45,20	0,80
groenvoorziening	465,85	0,08	19,63	0,80
groenvoorziening	1093,91	0,15	102,42	0,80
groenvoorziening	2953,48	0,08	46,74	0,80
groenvoorziening	1354,23	0,04	120,60	0,80
groenvoorziening	464,40	0,10	66,42	0,80
groenvoorziening	316,65	0,05	26,74	0,80
groenvoorziening	77,54	0,67	23,53	0,80
groenvoorziening	22,78	1,75	12,98	0,80
groenvoorziening	16,23	0,08	10,40	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	8435	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173076,03	450020,75	19	98,34
groenvoorziening	8440	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173129,01	450037,86	5	33,38
groenvoorziening	8441	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173121,84	450030,88	12	48,45
groenvoorziening	8442	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173104,34	450014,90	9	43,49
groenvoorziening	8443	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173101,42	450023,16	5	31,53
groenvoorziening	8444	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173113,31	450028,38	5	27,92
groenvoorziening	8445	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz		Polygoon	173242,58	450050,72	28	9,86
groenvoorziening	8446	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173109,85	450010,26	10	15,28
groenvoorziening	8447	3	21:06, 23 nov 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	173136,78	450026,78	10	17,28
groenvoorziening	13548	3	21:45, 23 nov 2020	groen		Polygoon	173462,42	450333,86	5	20,98
onverhard	9615	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	zand	Polygoon	173225,30	449995,82	4	12,61
onverhard	9616	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	boomschors	Polygoon	173228,54	449990,04	8	45,23
onverhard	9617	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	boomschors	Polygoon	173222,12	450001,68	4	13,40
onverhard	9618	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	boomschors	Polygoon	173245,10	449962,22	5	25,50
onverhard	9619	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	boomschors	Polygoon	173237,52	449974,70	4	33,54
onverhard	11619	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173329,66	450505,24	4	9,01
onverhard	11623	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173397,65	450560,30	4	5,37
onverhard	11624	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173324,97	450507,98	4	9,21
onverhard	11625	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173388,90	450585,74	4	12,73
onverhard	11660	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	zand	Polygoon	173383,32	450594,81	8	66,51
onverhard	11662	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173430,77	450678,21	5	9,35
onverhard	11663	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173382,82	450573,49	4	36,49
onverhard	11666	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	zand	Polygoon	173373,61	450578,45	9	67,75
onverhard	11670	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173426,02	450680,83	4	9,29
onverhard	11758	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	zand	Polygoon	173597,24	450229,86	98	51,18
onverhard	12233	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	zand	Polygoon	173121,86	450307,18	79	42,43
onverhard	12241	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	zand	Polygoon	173049,96	450090,14	12	29,74
onverhard	12245	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173206,12	450294,13	6	9,76
onverhard	12252	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173594,77	450212,32	88	16,96
onverhard	12273	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173153,66	450291,66	5	25,59
onverhard	12275	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173150,98	450278,32	18	20,03
onverhard	12291	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173163,47	450306,62	6	25,89
onverhard	12295	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173201,94	450297,14	4	9,84
onverhard	12299	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173076,56	450083,43	4	9,58
onverhard	12300	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173098,14	450342,37	19	52,14
onverhard	12301	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard		Polygoon	173156,14	450301,36	4	27,39
onverhard	12322	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	zand	Polygoon	173160,18	450287,87	7	24,57

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	428,10	0,07	21,68	0,80
groenvoorziening	47,26	3,60	13,09	0,80
groenvoorziening	38,21	0,31	14,29	0,80
groenvoorziening	48,35	0,09	14,65	0,80
groenvoorziening	26,37	1,90	13,86	0,80
groenvoorziening	37,12	3,56	10,38	0,80
groenvoorziening	4,39	0,06	4,23	0,80
groenvoorziening	13,45	0,15	4,71	0,80
groenvoorziening	17,76	0,14	5,14	0,80
groenvoorziening	23,38	0,33	7,30	0,80
onverhard	9,92	3,04	3,26	0,80
onverhard	76,60	1,51	8,81	0,80
onverhard	11,22	3,30	3,40	0,80
onverhard	31,42	2,96	9,43	0,80
onverhard	47,92	3,65	13,11	0,80
onverhard	4,36	1,36	3,11	0,80
onverhard	1,80	1,33	1,35	0,80
onverhard	4,83	1,58	3,01	0,80
onverhard	9,76	2,58	3,79	0,80
onverhard	230,25	2,42	15,67	0,80
onverhard	5,18	0,39	3,01	0,80
onverhard	83,18	8,97	9,28	0,80
onverhard	154,52	4,02	16,66	0,80
onverhard	4,96	1,63	2,99	0,80
onverhard	169,67	0,10	12,82	0,80
onverhard	140,24	0,39	0,72	0,80
onverhard	46,93	0,53	10,45	0,80
onverhard	5,61	0,33	3,02	0,80
onverhard	22,88	0,19	0,53	0,80
onverhard	39,79	0,70	7,51	0,80
onverhard	21,51	0,33	7,67	0,80
onverhard	38,32	0,73	8,41	0,80
onverhard	5,72	1,88	3,04	0,80
onverhard	5,35	1,77	3,04	0,80
onverhard	40,83	1,32	12,19	0,80
onverhard	31,98	3,05	11,15	0,80
onverhard	35,54	0,60	7,78	0,80

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
onverhard	12341	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	boomschors	Polygoon	173213,52	450011,69	8	37,04
onverhard	12342	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	boomschors	Polygoon	173205,17	450026,68	4	21,06
onverhard	12344	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	zand	Polygoon	173137,00	450305,08	18	52,74
onverhard	12349	10	21:06, 23 nov 2020	onverhard	boomschors	Polygoon	173211,67	450020,17	4	18,57
zand	11664	12	21:06, 23 nov 2020	zand		Polygoon	173386,83	450701,24	14	139,72
zand	12825	12	21:06, 23 nov 2020	zand		Polygoon	173386,83	450701,24	15	139,72
erf	9505	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173204,25	449944,28	241	1065,70
erf	9508	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173290,07	450088,48	455	2319,49
erf	9511	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173343,34	450128,91	407	2235,33
erf	9514	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173227,01	449927,76	19	153,96
erf	9520	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173155,63	449991,19	217	904,90
erf	9521	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173232,40	450055,00	311	1561,61
erf	9522	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173237,25	449942,78	41	191,98
erf	9564	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173108,05	449972,13	20	115,41
erf	9582	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173213,15	449985,03	17	203,41
erf	9612	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173264,44	450000,00	376	1711,19
erf	9623	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173290,07	450088,48	457	2326,19
erf	9625	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173290,07	450088,48	454	2320,39
erf	11162	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173263,57	450525,92	7	36,41
erf	11165	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173243,30	450644,28	4	41,68
erf	11178	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173280,12	450532,33	18	51,81
erf	11179	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173276,53	450549,81	4	38,06
erf	11181	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173269,16	450585,68	4	25,52
erf	11198	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173257,17	450619,14	24	40,96
erf	11200	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173274,77	450661,24	4	66,36
erf	11238	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173223,69	450643,06	425	1729,29
erf	11281	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173273,64	450563,90	4	38,15
erf	11282	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173270,76	450577,89	4	38,27
erf	11286	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173263,05	450606,11	18	27,14
erf	11306	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173344,95	450673,57	357	1991,22
erf	11307	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173239,40	450651,26	4	28,51
erf	11308	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173250,36	450631,66	18	41,94
erf	11618	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173810,72	450488,75	13	81,80
erf	11622	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173411,94	450281,51	7	30,89
erf	11627	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173763,39	450538,45	5	8,04
erf	11628	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173847,79	450491,73	6	10,67
erf	11629	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173799,02	450509,22	10	74,93

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
onverhard	63,26	1,38	7,64	0,80
onverhard	21,73	2,82	7,72	0,80
onverhard	212,79	1,65	6,24	0,80
onverhard	15,49	2,18	7,11	0,80
zand	639,23	1,15	32,97	0,80
zand	639,23	1,15	32,97	0,80
erf	1741,57	0,16	56,97	0,50
erf	6141,69	0,01	68,26	0,50
erf	6304,18	0,03	55,25	0,50
erf	297,56	0,27	21,01	0,50
erf	1548,28	0,10	52,62	0,50
erf	5382,20	0,07	63,65	0,50
erf	470,31	0,29	8,43	0,50
erf	91,91	0,30	49,33	0,50
erf	658,91	6,94	56,47	0,50
erf	5104,62	0,07	63,65	0,50
erf	6153,39	0,01	68,26	0,50
erf	6166,13	0,01	68,26	0,50
erf	53,52	0,66	11,26	0,50
erf	103,14	7,96	12,76	0,50
erf	106,18	0,36	12,16	0,50
erf	79,91	6,25	12,81	0,50
erf	40,71	6,29	6,50	0,50
erf	100,45	0,22	12,49	0,50
erf	147,96	5,00	27,87	0,50
erf	6281,19	0,03	57,78	0,50
erf	80,27	6,26	12,81	0,50
erf	80,75	6,28	12,86	0,50
erf	45,93	0,19	7,41	0,50
erf	7135,22	0,01	63,97	0,50
erf	50,23	6,35	7,93	0,50
erf	105,71	0,28	12,65	0,50
erf	83,56	0,26	23,32	0,50
erf	50,22	0,54	10,76	0,50
erf	3,35	0,56	3,22	0,50
erf	5,40	0,15	3,77	0,50
erf	14,34	0,32	26,41	0,50

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	11631	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173973,59	450616,05	14	112,26
erf	11632	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173958,38	450621,55	42	179,17
erf	11633	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173943,20	450584,40	30	183,94
erf	11635	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173709,49	450347,94	414	2422,59
erf	11643	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173914,94	450607,28	19	131,52
erf	11644	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173903,08	450630,98	5	43,80
erf	11645	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173427,27	450524,98	277	1155,11
erf	11646	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173463,17	450592,47	383	1972,17
erf	11647	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173604,69	450618,89	532	2895,44
erf	11648	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173792,97	450336,10	450	2909,27
erf	11649	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173914,85	450559,42	479	2300,68
erf	11650	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173746,12	450524,94	633	3486,70
erf	11659	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173360,28	450589,90	22	94,99
erf	11665	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173406,01	450278,06	30	70,42
erf	11667	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173350,34	450412,97	5	70,99
erf	11668	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173786,17	450517,43	6	25,89
erf	11669	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173334,56	450489,49	8	64,76
erf	11671	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173631,74	450243,99	5	32,36
erf	11674	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173941,37	450626,23	41	160,38
erf	11675	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173934,31	450645,68	35	119,87
erf	11676	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173975,27	450577,49	46	201,99
erf	11682	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173757,51	450434,88	652	4073,07
erf	11683	9	22:39, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173626,62	450450,61	282	1689,32
erf	11687	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173694,20	450668,63	332	1733,53
erf	11689	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173341,61	450410,75	4	60,87
erf	11697	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173382,71	450519,59	13	52,26
erf	11698	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173890,30	450577,68	23	73,53
erf	11699	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173885,29	450612,93	28	63,69
erf	11701	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173872,48	450452,01	372	2163,46
erf	11702	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	174009,08	450502,32	557	2948,23
erf	11707	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173806,70	450529,15	99	188,85
erf	11714	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173956,07	450690,78	763	4936,69
erf	11715	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173527,29	450620,48	698	3279,35
erf	11717	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173448,74	450691,55	713	3112,97
erf	11723	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	174013,13	450482,35	544	2923,85
erf	11724	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	174013,13	450482,35	555	2948,01
erf	11743	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173903,48	450394,67	379	2155,07

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	91,06	0,15	54,45	0,50
erf	473,44	0,15	20,51	0,50
erf	153,79	0,96	52,75	0,50
erf	7679,00	0,01	105,67	0,50
erf	227,25	0,56	16,33	0,50
erf	71,41	2,62	18,27	0,50
erf	3183,05	0,03	71,24	0,50
erf	5397,07	0,01	52,66	0,50
erf	7733,57	0,03	52,85	0,50
erf	9034,99	0,01	78,77	0,50
erf	5996,02	0,03	55,15	0,50
erf	12786,06	0,05	50,40	0,50
erf	161,27	0,34	16,66	0,50
erf	136,40	0,10	14,59	0,50
erf	207,15	0,38	28,16	0,50
erf	41,57	0,90	7,06	0,50
erf	116,75	0,27	27,67	0,50
erf	46,34	2,00	13,01	0,50
erf	489,93	1,96	10,55	0,50
erf	99,47	0,75	53,02	0,50
erf	490,90	0,71	17,48	0,50
erf	11302,38	0,03	71,98	0,50
erf	5244,11	0,04	50,06	0,50
erf	4117,59	0,03	34,45	0,50
erf	87,47	3,19	27,24	0,50
erf	57,77	0,18	11,61	0,50
erf	91,50	0,77	9,00	0,50
erf	85,10	0,12	15,26	0,50
erf	5857,51	0,06	46,74	0,50
erf	7300,47	0,03	59,21	0,50
erf	438,79	0,05	30,22	0,50
erf	14787,58	0,01	80,85	0,50
erf	8859,57	0,01	32,48	0,50
erf	8043,24	0,03	55,20	0,50
erf	7451,09	0,06	59,21	0,50
erf	7236,51	0,01	59,21	0,50
erf	5778,86	0,06	34,92	0,50

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	11744	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173891,67	450416,33	383	2158,10
erf	11753	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173370,29	450213,09	5	34,27
erf	11761	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173549,70	450237,55	5	34,60
erf	11762	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173338,47	450219,03	4	15,78
erf	11802	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173239,44	450439,85	4	34,71
erf	11803	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173240,95	450411,06	4	22,30
erf	11804	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173238,26	450462,28	4	22,47
erf	11805	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173500,34	450447,55	6	26,19
erf	11807	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173290,46	450348,93	4	33,64
erf	11814	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173289,05	450488,98	4	37,91
erf	11815	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173286,39	450501,88	5	37,98
erf	11816	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173304,49	450351,45	4	34,03
erf	11817	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173313,28	450371,06	138	598,30
erf	11818	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173375,62	450499,45	254	1228,65
erf	11820	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173238,70	450454,09	4	34,55
erf	11821	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173123,79	450408,92	108	531,12
erf	11822	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173070,28	450423,45	105	525,85
erf	11823	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173225,46	450425,70	62	363,57
erf	11826	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173346,08	450433,60	19	127,53
erf	11827	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173293,93	450465,23	39	337,08
erf	11828	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173326,27	450487,77	6	65,51
erf	11829	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173400,30	450527,96	8	59,39
erf	11830	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173376,56	450386,67	4	47,36
erf	11831	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173367,25	450529,86	72	581,60
erf	11834	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173240,19	450425,57	4	35,22
erf	11839	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173276,46	450346,41	4	33,96
erf	11842	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173310,19	450363,97	14	10,86
erf	11843	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173310,99	450382,21	4	21,10
erf	11844	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173308,11	450396,21	4	33,23
erf	11845	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173305,25	450410,12	4	33,14
erf	11846	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173303,64	450417,94	4	20,36
erf	11847	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173252,20	450409,22	4	10,88
erf	11854	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173291,92	450474,98	4	25,89
erf	11855	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173283,71	450514,10	16	49,42
erf	11859	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173331,76	450458,32	4	99,06
erf	11860	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173314,84	450363,44	15	49,41
erf	11862	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173219,98	450504,20	594	3051,42

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	5743,59	0,06	34,92	0,50
erf	71,90	2,52	9,94	0,50
erf	42,87	2,99	14,30	0,50
erf	10,25	1,64	6,25	0,50
erf	59,47	4,67	12,68	0,50
erf	30,59	4,86	6,28	0,50
erf	30,69	4,69	6,54	0,50
erf	32,19	0,20	9,58	0,50
erf	53,15	4,22	12,60	0,50
erf	79,33	6,22	12,74	0,50
erf	79,37	1,17	12,80	0,50
erf	54,59	4,28	12,76	0,50
erf	2807,63	0,03	37,19	0,50
erf	3725,34	0,02	88,61	0,50
erf	59,06	4,66	12,61	0,50
erf	2544,68	0,05	30,91	0,50
erf	1958,25	0,06	31,62	0,50
erf	864,67	0,18	38,71	0,50
erf	212,62	0,44	27,40	0,50
erf	3892,82	1,32	28,74	0,50
erf	89,84	0,59	29,11	0,50
erf	102,52	2,16	19,18	0,50
erf	139,30	10,55	12,84	0,50
erf	1311,50	0,24	46,19	0,50
erf	61,49	4,77	12,82	0,50
erf	54,28	4,24	12,72	0,50
erf	6,33	0,16	2,09	0,50
erf	26,01	3,92	6,66	0,50
erf	49,56	3,88	12,76	0,50
erf	49,09	3,85	12,75	0,50
erf	24,34	3,83	6,38	0,50
erf	6,06	1,55	3,89	0,50
erf	41,86	6,26	6,72	0,50
erf	102,52	0,48	10,01	0,50
erf	145,74	3,10	46,40	0,50
erf	88,42	0,16	13,04	0,50
erf	6966,67	0,01	74,80	0,50

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	11863	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173257,03	450510,00	51	159,68
erf	11867	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173262,40	450343,88	4	21,52
erf	11868	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173387,69	450455,84	262	1245,16
erf	12147	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173768,89	450540,34	641	3526,71
erf	12149	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173527,29	450620,48	696	3334,11
erf	12155	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173914,85	450559,42	479	2322,73
erf	12161	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173525,47	450327,50	22	83,46
erf	12162	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173543,17	450315,36	42	247,94
erf	12164	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173516,94	450320,41	55	234,55
erf	12165	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173529,14	450342,01	8	57,36
erf	12169	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173123,41	450049,47	26	241,99
erf	12170	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173154,00	450055,19	7	28,35
erf	12172	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173601,92	450320,16	8	84,82
erf	12178	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173641,62	450210,72	44	53,04
erf	12179	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173433,41	450077,52	4	13,36
erf	12180	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173366,92	450174,62	5	31,98
erf	12189	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173417,67	450125,74	4	47,29
erf	12190	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173402,21	450108,82	5	32,96
erf	12191	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173410,21	450095,16	5	32,63
erf	12192	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173425,62	450090,83	5	22,43
erf	12193	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173415,05	450130,54	6	33,35
erf	12194	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173432,92	450097,80	4	44,70
erf	12198	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173681,43	450227,15	49	267,70
erf	12204	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173363,26	450115,66	7	107,63
erf	12205	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173463,49	450226,07	295	1864,83
erf	12208	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173330,07	450173,99	6	133,08
erf	12209	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173330,98	450174,50	35	150,19
erf	12210	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173372,64	450124,88	5	149,96
erf	12228	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173442,82	450079,59	8	30,13
erf	12230	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173408,85	450244,48	9	41,30
erf	12231	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173366,22	450197,93	5	23,88
erf	12232	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173343,47	450178,40	8	146,65
erf	12234	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173417,95	450243,18	8	14,17
erf	12236	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173418,21	450081,49	5	32,96
erf	12237	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173422,76	450073,71	5	18,90
erf	12238	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173381,36	450128,11	8	112,86
erf	12240	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173360,62	450207,35	4	13,32

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	323,37	0,04	28,74	0,50
erf	27,56	4,20	6,62	0,50
erf	3710,21	0,02	88,61	0,50
erf	12761,78	0,05	50,40	0,50
erf	8845,10	0,01	32,48	0,50
erf	6000,54	0,03	55,15	0,50
erf	185,04	1,93	9,11	0,50
erf	355,29	1,23	42,18	0,50
erf	390,10	0,98	12,56	0,50
erf	31,17	1,12	27,58	0,50
erf	1394,34	0,26	54,11	0,50
erf	21,91	0,55	9,93	0,50
erf	287,72	0,94	33,26	0,50
erf	129,26	0,21	10,14	0,50
erf	9,20	1,94	4,75	0,50
erf	29,87	2,15	13,88	0,50
erf	132,74	8,96	14,48	0,50
erf	31,65	2,19	14,29	0,50
erf	31,06	2,20	14,17	0,50
erf	17,96	1,93	9,28	0,50
erf	70,57	2,42	9,43	0,50
erf	116,46	8,07	14,08	0,50
erf	742,97	0,10	36,32	0,50
erf	98,59	0,58	49,68	0,50
erf	6235,75	0,01	109,89	0,50
erf	173,23	0,35	63,84	0,50
erf	110,82	0,12	48,16	0,50
erf	7,61	0,44	63,96	0,50
erf	48,28	0,16	8,04	0,50
erf	49,59	0,11	10,96	0,50
erf	19,13	1,90	10,04	0,50
erf	718,66	0,14	60,93	0,50
erf	8,23	0,91	2,44	0,50
erf	31,66	2,17	14,27	0,50
erf	15,97	0,43	7,24	0,50
erf	529,80	0,10	42,47	0,50
erf	8,79	1,81	4,85	0,50

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	12243	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173358,95	450188,30	5	31,53
erf	12244	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173397,28	450163,13	5	28,76
erf	12248	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173374,34	450205,36	5	48,22
erf	12250	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173176,59	450257,74	6	19,44
erf	12251	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173187,53	450267,59	8	35,96
erf	12253	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173575,30	450203,15	5	34,55
erf	12254	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173127,30	450101,13	70	258,21
erf	12255	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173140,62	450269,04	4	16,46
erf	12256	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173540,57	450251,79	5	34,93
erf	12257	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173467,93	450314,16	168	989,26
erf	12258	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173073,48	450335,69	46	272,25
erf	12259	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173313,97	450323,11	142	612,83
erf	12260	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173371,88	450119,66	33	151,71
erf	12263	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173571,48	450203,63	253	1609,26
erf	12265	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173325,58	450158,10	471	2565,65
erf	12268	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173083,93	450070,29	40	242,42
erf	12269	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173196,18	450281,50	37	179,48
erf	12271	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173394,31	450122,31	4	19,60
erf	12272	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173423,29	450242,51	3	28,23
erf	12274	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173389,63	450177,20	4	46,19
erf	12276	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173425,29	450111,79	4	46,53
erf	12277	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173413,47	450244,29	10	13,58
erf	12278	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173409,58	450118,23	5	23,13
erf	12280	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173382,35	450170,34	5	24,07
erf	12283	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173374,89	450160,94	5	30,83
erf	12284	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173390,46	450156,37	4	11,93
erf	12285	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173073,48	450335,69	14	75,83
erf	12286	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173404,53	450126,80	5	13,88
erf	12287	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173411,39	450134,21	50	375,35
erf	12288	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173379,50	450153,04	4	17,58
erf	12289	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173350,97	450201,97	4	17,69
erf	12292	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173390,30	450242,86	39	103,55
erf	12293	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173036,29	450316,69	12	66,01
erf	12294	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173417,60	450104,53	5	23,11
erf	12297	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173383,59	450188,32	5	46,43
erf	12298	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173601,92	450320,16	8	84,82
erf	12304	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173123,41	450049,47	22	203,51

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	29,47	2,16	13,60	0,50
erf	51,30	0,05	8,00	0,50
erf	137,29	0,49	14,84	0,50
erf	27,18	3,11	3,33	0,50
erf	54,10	1,23	14,99	0,50
erf	42,43	2,95	14,31	0,50
erf	535,98	0,09	32,96	0,50
erf	4,58	0,60	7,66	0,50
erf	43,28	2,97	14,48	0,50
erf	3489,76	0,08	47,33	0,50
erf	323,53	0,04	31,73	0,50
erf	3377,42	0,11	50,18	0,50
erf	97,77	0,20	49,68	0,50
erf	5454,58	0,03	63,29	0,50
erf	7683,28	0,04	83,02	0,50
erf	496,34	0,69	35,89	0,50
erf	1611,71	0,10	16,64	0,50
erf	16,70	2,20	7,62	0,50
erf	23,30	4,06	12,63	0,50
erf	122,60	8,05	14,88	0,50
erf	126,87	8,51	14,60	0,50
erf	10,51	0,31	3,11	0,50
erf	18,50	1,91	9,65	0,50
erf	19,47	1,92	10,09	0,50
erf	28,17	2,09	13,35	0,50
erf	7,70	1,88	4,08	0,50
erf	284,90	0,33	23,27	0,50
erf	9,53	1,28	5,08	0,50
erf	430,03	0,09	65,30	0,50
erf	14,10	2,10	6,68	0,50
erf	14,63	2,17	6,66	0,50
erf	161,04	0,12	19,01	0,50
erf	251,44	0,14	21,90	0,50
erf	18,54	1,92	9,64	0,50
erf	126,67	3,21	14,46	0,50
erf	287,65	0,94	33,28	0,50
erf	1338,69	0,26	54,11	0,50

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	12305	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173109,68	450085,20	43	253,63
erf	12310	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173146,74	450257,67	23	127,53
erf	12311	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173631,08	450329,30	124	873,77
erf	12312	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173374,37	450184,00	5	23,16
erf	12327	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173052,07	450314,86	6	66,00
erf	12333	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173067,01	450317,16	41	272,25
erf	12335	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173196,18	450281,50	33	156,49
erf	12339	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173312,52	450180,37	466	2533,99
erf	12357	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173468,66	450224,66	303	1864,83
erf	12358	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173468,66	450224,66	303	1851,21
erf	12623	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	174013,13	450482,35	555	2947,75
erf	12626	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173940,06	450679,40	764	4918,18
erf	12674	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173728,54	450512,96	640	3524,14
erf	12681	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173527,29	450620,48	705	3350,08
erf	12686	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173410,35	450133,60	50	373,98
erf	12687	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173223,69	450643,06	389	1729,28
erf	12690	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173264,89	450601,15	6	27,14
erf	12693	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173066,29	450316,86	40	272,25
erf	12694	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173344,95	450673,57	351	1991,22
erf	12695	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173250,36	450631,66	6	41,94
erf	12696	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173260,42	450612,31	6	40,96
erf	12699	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173124,16	450408,82	102	531,12
erf	12701	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173219,00	450500,00	588	3051,42
erf	12704	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173448,74	450691,55	717	3114,95
erf	12767	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173227,60	450283,34	55	382,64
erf	12826	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173314,84	450363,44	16	49,41
erf	12832	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173219,00	450500,00	573	3027,09
erf	12833	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173448,74	450691,55	726	3154,11
erf	12834	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173448,74	450691,55	725	3169,92
erf	13507	9	21:07, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173681,25	450227,05	48	267,70
erf	13519	9	13:11, 26 nov 2020	erf		Polygoon	173438,84	450388,06	50	358,97
erf	13520	9	13:15, 26 nov 2020	erf		Polygoon	173482,92	450345,96	7	102,37
erf	13600	9	22:35, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173538,54	450374,22	30	246,88
erf	13602	9	22:37, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173512,26	450442,68	6	63,40
erf	13604	9	22:38, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173499,83	450437,00	21	107,62
erf	13605	9	22:38, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173487,02	450430,62	55	337,94
erf	13610	9	22:39, 23 nov 2020	erf		Polygoon	173563,95	450390,09	23	130,71

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	458,30	0,22	28,00	0,50
erf	539,48	0,12	20,69	0,50
erf	3221,77	0,01	43,93	0,50
erf	18,51	1,91	9,66	0,50
erf	251,42	0,19	21,90	0,50
erf	323,55	0,04	31,73	0,50
erf	1039,62	0,10	16,64	0,50
erf	7573,42	0,04	83,02	0,50
erf	6235,75	0,01	109,89	0,50
erf	6262,98	0,01	109,89	0,50
erf	7295,62	0,06	59,21	0,50
erf	14736,43	0,01	80,85	0,50
erf	12777,70	0,05	50,40	0,50
erf	8830,81	0,01	32,48	0,50
erf	427,09	0,09	65,30	0,50
erf	6281,15	0,03	57,78	0,50
erf	45,83	1,34	7,41	0,50
erf	323,55	0,04	31,73	0,50
erf	7135,25	0,01	63,97	0,50
erf	105,66	1,99	12,65	0,50
erf	100,44	1,56	12,49	0,50
erf	2544,68	0,10	30,91	0,50
erf	6966,67	0,01	74,80	0,50
erf	8040,75	0,03	55,20	0,50
erf	1383,70	0,64	21,81	0,50
erf	88,42	0,16	13,04	0,50
erf	6959,57	0,01	74,80	0,50
erf	8052,91	0,03	55,20	0,50
erf	8033,13	0,02	55,20	0,50
erf	742,96	0,12	36,32	0,50
erf	1026,58	0,03	43,08	0,50
erf	653,19	3,15	26,59	0,50
erf	1133,67	0,04	24,65	0,50
erf	152,58	1,01	25,94	0,50
erf	150,53	0,19	13,57	0,50
erf	1056,72	0,40	35,32	0,50
erf	181,23	0,52	23,32	0,50

Invoergegevens van model

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
ontwikkeling	13521	13	13:11, 26 nov 2020	tuin		Polygoon	173433,17	450405,39	5	90,87
ontwikkeling	13522	13	13:15, 26 nov 2020	tuin		Polygoon	173437,42	450372,49	13	208,70
ontwikkeling	13523	13	13:12, 26 nov 2020	groen		Polygoon	173420,22	450382,97	4	10,70
ontwikkeling	13524	13	21:30, 23 nov 2020	groen		Polygoon	173419,56	450374,92	4	7,92
ontwikkeling	13525	13	13:12, 26 nov 2020	groen		Polygoon	173431,79	450386,10	7	18,52
ontwikkeling	13526	13	13:12, 26 nov 2020	groen		Polygoon	173420,64	450371,24	6	23,74
ontwikkeling	13527	13	13:12, 26 nov 2020	groen		Polygoon	173428,35	450373,34	4	14,38
ontwikkeling	13528	13	13:13, 26 nov 2020	groen		Polygoon	173433,85	450378,73	8	13,57
ontwikkeling	13529	13	13:13, 26 nov 2020	groen		Polygoon	173439,83	450380,37	5	13,08
ontwikkeling	13530	13	13:13, 26 nov 2020	groen		Polygoon	173453,29	450387,53	4	27,18
ontwikkeling	13531	13	13:11, 26 nov 2020	groen		Polygoon	173463,88	450400,29	6	13,08
ontwikkeling	13532	13	13:14, 26 nov 2020	groen		Polygoon	173474,81	450399,96	5	19,73

Model: Soembaplein (wegverkeer)
Soembaplein - Soembaplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
ontwikkeling	499,11	1,96	25,94	0,50
ontwikkeling	1313,29	1,40	45,98	0,50
ontwikkeling	7,13	2,51	2,93	0,80
ontwikkeling	3,90	1,76	2,11	0,80
ontwikkeling	15,85	0,28	7,33	0,80
ontwikkeling	32,89	0,56	7,20	0,80
ontwikkeling	8,67	0,78	5,62	0,80
ontwikkeling	9,06	0,49	4,27	0,80
ontwikkeling	9,62	1,62	4,67	0,80
ontwikkeling	40,90	4,48	9,10	0,80
ontwikkeling	5,68	0,34	5,75	0,80
ontwikkeling	11,97	0,84	8,65	0,80