

Ontwerp voorstel buitenruimte

Natuurinclusiviteit

Dit overzicht laat het aantal te behalen punten zien, dit is veel meer dan de 85 benodigde punten, in overleg met de woningstichting zal een uiteindelijke keuze worden gemaakt, waarbij een minimum van 85 punten behaald zal moeten worden. In overleg met Woonstede kan er nog sleedoorn worden toegevoegd op een aantal plekken.

PUNTENTELLING

BEBOUWING

	AANTAL	SCORE	VERM FACTOR	TOTAAL SCORE
Insectenstenen	5	1	3	15
Vleermuiskasten	5	2	3	30
Groen dak	1	15	3	45
Groenegevel - klimplanten	1	15	3	45

Plaatsen op minimaal 50 cm en maximaal 3 meter hoogte op de zonkant van de bebouwing.
Op minimaal 3 meter hoogte, minimaal één opening naar de spouwmuur per woning. Vrije aanvliegroute.
Minimaal 50 m2. Dakhelling maximaal 10%. Minimaal 25 verschillende soorten inheemse grassen en/of kruiden.
Minimaal 10 m2, minimaal 2 meter hoog, met klimplanten.

TUINEN EN ERVEN

Insectvriendelijke struik	5	1	2	10
Tegels vervangen door groen	1	20	2	40

In de volle grond.
Minimaal 1 m².

VERHARDING

Halfgroene verharding	19	1	1	10
-----------------------	----	---	---	----

Maximaal 10 punten per project.

195

Ontwerp voorstel buitenruimte

Natuurinclusiviteit

