




Wegverkeerslawai Wethoudersbuurt te Ede

231323 v2.0

Milieu en Ruimte



EQUIPE | ADVISEURS
by b k





Projectnummer: 231323
Onderzoekslocatie:
Wethoudersbuurt te Ede

22 augustus 2023

Wouter de Ridder

Adviseur

Daltonstraat 30D
3316 GD Dordrecht
06-44848845
niels.blokland@equipe-adviseurs.nl
www.equipe-adviseurs.nl

Controleur: Philip de Vries

Inhoudsopgave

	pagina
1. Inleiding	4
1.1 Algemeen	4
1.2 Gegevens	4
2. Uitgangspunten	5
2.1 Situatie	5
2.2 Verkeersgegevens	5
2.3 Rekenmodel	5
3. Normen en grenswaarden	6
3.1 Wegverkeer.....	6
3.1.1 Algemeen	6
3.1.2 Nieuwe situaties	6
3.1.3 Rekenmethode.....	6
3.1.4 Aftrek artikel 110g.....	7
3.1.5 Stillere banden.....	7
3.2 Normstelling.....	7
4. Rekenresultaten.....	9
5. Maatregelenonderzoek en hogere waarden	10
6. Conclusie.....	11
Bijlage 1: Invoergegevens rekenmodel.....	12
Bijlage 2: Rekenresultaten	13
Bijlage 3: Figuren	14

1. Inleiding

1.1 Algemeen

In opdracht van Woonstede heeft Equipe Adviseurs een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de locatie Wethoudersbuurt in Ede. Het planvoornemen bestaat uit de realisatie van woningen. In dit akoestisch onderzoek wordt wegverkeer beschouwd.

Aanleiding

De aanleiding van het onderzoek is een procedure in het kader van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht.

Doel

In het kader van de Wet geluidhinder is een woning een geluidgevoelige bestemming en dient de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige bronnen ter plaatse van de woning inzichtelijk te worden gemaakt en te worden getoetst aan de van toepassing zijnde eisen.

Het voorliggende rapport is van toepassing op de situatie zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. Wijzigingen in het plan, de omgeving en/of wettelijke bepalingen die van toepassing zijn alsmede het laten verstrijken van de in het rapport gestelde termijnen kunnen van invloed zijn op de beschreven resultaten en conclusie.

1.2 Gegevens

Ten behoeve van het voorliggende onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens:

- gegevens aangeleverd door de opdrachtgever;
- reken- en meetvoorschrift geluid 2012;
- Wet geluidhinder;
- verkeersgegevens aangeleverd door Gemeente Ede.

2. Uitgangspunten

2.1 Situatie

De ontwikkelingslocatie Wethoudersbuurt is gelegen ter hoogte van de Molenstraat, IJssel de Schepperlaan, Van Voorthuizenlaan en Thomaslaan in Ede. Het voornemen bestaat uit het realiseren van woningen. In afbeelding 1 is de ontwikkelingslocatie weergegeven.

afbeelding 1: planvoornemen



2.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door Gemeente Ede voor de situatie in 2035. In bijlage 1 zijn de aangeleverde gegevens opgenomen. De gemiddelde uurverdeling per categorie per periode is gebaseerd op de GF-DR-35-01. Op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, dient te worden uitgegaan van een weekdaggemiddelde intensiteit. Een overzicht van de in de geluidberekeningen gehanteerde verkeersintensiteiten, inclusief een verdeling over de verschillende voertuigcategorieën, is opgenomen in bijlage 1.

2.3 Rekenmodel

De ligging van de bebouwing, de wegen en de overige relevante informatie zijn aangeleverd in de vorm van een digitale topografische ondergrond. Op basis van deze informatie is een digitale invoerfile gemaakt ten behoeve van het geluidberekeningsprogramma. Een dergelijke invoerfile bevat alle akoestisch relevante informatie, ligging en hoogte van gebouwen, wegen, hard-zacht overgangen van de bodem, hoogteligging van de verschillende objecten (wegen, gebouwen, wallen en/of schermen, en dergelijke verkeersgegevens, waarneempunten, enzovoort) die van belang zijn voor de geluidberekeningen. In bijlage 3 is een overzichtsploot van het akoestisch rekenmodel weergegeven.

3. Normen en grenswaarden

3.1 Wegverkeer

3.1.1 Algemeen

Het beperken van geluidhinder vanwege wegverkeer is geregeld in hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder en hoofdstuk 3 van het Besluit geluidhinder. Volgens de artikelen 74 en 75 heeft iedere weg van rechtswege een zone. Binnen deze, langs een weg gelegen, zone dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen, vanwege het wegverkeer. De breedte van de zones is als volgt:

tabel 1: zonebreedte

Aantal rijstroken		Aantal meters aan weerszijde van de weg
Stedelijk	Buitenstedelijk	
1 of 2 3 of meer		200
		350
	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

Onder stedelijk gebied wordt verstaan het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Deze zones gelden niet voor:

- wegen, die zijn gelegen binnen een als een woonerf aangeduid gebied;
- wegen, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt.

Binnen deze langs een weg gelegen zone dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Deze geluidbelasting wordt berekend als een L_{den} , dit is de gemiddelde geluidbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode.

3.1.2 Nieuwe situaties

Voor nieuwe situaties zijn de te hanteren geluidnormen opgenomen in de artikelen 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder en de artikelen 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder. Er is sprake van een nieuwe situatie, indien er binnen de zone van de weg nieuwe woningen worden gerealiseerd of er een nieuwe weg zal worden aangelegd, dan wel de woningen of de weg reeds zijn geprojecteerd in een na 1 januari 1982 vastgesteld bestemmingsplan.

De voorkeurgrenswaarde bedraagt 48 dB. Als het akoestisch onderzoek uitwijst dat de geluidbelasting hoger is dan deze voorkeurgrenswaarde, kan een hogere waarde worden vastgesteld tot een maximum van 53 tot 63 dB. Dit maximum is afhankelijk van het type zonegebied (buitenstedelijk, stedelijk) en de verhouding tussen de woning of een andere geluidgevoelige bestemming en de weg. Een ontheffing kan slechts worden verleend indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting, onvoldoende doeltreffend zijn. De procedure tot vaststelling van een hogere waarde is opgenomen in hoofdstuk VIIIA, afdeling 1 van de Wet geluidhinder en hoofdstuk 5 van het Besluit geluidhinder.

3.1.3 Rekenmethode

De wijze waarop een akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd, is geregeld in hoofdstuk VIIIA, afdeling 2, de artikelen 110d tot en met 110i van de Wet geluidhinder.

De te hanteren meet- en berekeningsvoorschriften voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk 3 en bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

In bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 zijn de regels opgenomen, waaraan het akoestisch rapport dient te voldoen. De rapportage dient alle informatie te bevatten met betrekking tot de voor het onderzoeksresultaat van belang zijnde aspecten.

3.1.4 Aftrek artikel 110g

Bij de toetsing van de berekende geluidbelasting aan de te hanteren grenswaarde mag, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, een aftrek worden toegepast. Volgens artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bedraagt deze aftrek:

- 3 dB voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer en de geluidbelasting ten gevolge van de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, 56 dB bedraagt;
- 4 dB voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer en de geluidbelasting ten gevolge van de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, 57 dB bedraagt;
- 2 dB voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer en de geluidbelasting ten gevolge van de weg, zonder aftrek art. 110g Wgh, afwijkt van de bovengenoemde bedragen;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij bepaling van de geluidwering van de gevel (toepassing art. 3.2 en 3.3 Bouwbesluit 2012 en art. 111b Wgh).

3.1.5 Stillere banden

De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden is alleen bij snelheden van 70 km/uur en hoger toegestaan. Het te verwachten effect van de stille band is 1 of 2 dB(A), afhankelijk van het type wegdek. De grootte van de aftrek bedraagt 2 dB(A) voor de 'gladdere' wegdekken zoals steenmastiekasfalt (SMA), de dunne geluidreducerende deklagen (DGD), het dubbellaags zeer open asfaltbeton met een fijne top laag (TLZOAB-fijn) en dicht asfaltbeton (DAB). Een aftrek van 1 dB(A) is van toepassing voor de 'ruwere' wegdekken zoals enkellaags en dubbellaags zeer open asfaltbeton (ZOAB, TLZOAB), uitgewassenbeton en elementenverharding.

3.2 Normstelling

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd, zoals vermeld in de Wgh. In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan door het bevoegd gezag, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot een maximumwaarde.

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in een gemiddeld geluidniveau (L_{den}). De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB L_{den} . Ingeval het akoestisch onderzoek uitwijst dat de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, kan een hogere waarde worden vastgesteld tot een maximum van 63 dB L_{den} voor gemeentelijke wegen en 53 dB L_{den} voor auto(snel)wegen (58 tot 68 dB bij vervangende nieuwbouw).

Voor "vervangende nieuwbouw" gelden hogere maximale ontheffingswaarden. Op basis van de Wet geluidhinder zou (grotendeels) uitgegaan kunnen worden van vervangende nieuwbouw. In verband met de overzichtelijkheid is in dit akoestisch onderzoek wegverkeer niet uitgegaan van vervangende nieuwbouw. Hierbij de opmerking dat gezien de optredende geluidniveaus (zie hoofdstuk 4) het in dit geval ook niet van belang is of al dan niet uitgegaan wordt van vervangende nieuwbouw.

De voorkeursgrenswaarden en de maximale ontheffingswaarden worden in tabel 2 weergegeven.

tabel 2: voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde weg- en railverkeer

Geluidbron	Voorkeursgrenswaarde	Hoogst toelaatbare gevelbelasting met ontheffing
Gemeentelijke wegen	48 dB	63 dB
Doorgaande auto(snel)wegen (Provinciale of rijks)	48 dB	53 dB

4. Rekenresultaten

In het Geomilieu rekenmodel zijn immissiepunten ingevoerd ter plaatse van het planvoornemen. In tabel 3 zijn de hoogst berekende geluidniveaus opgenomen. De niveaus zijn zowel inclusief als exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder opgenomen. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 2.

tabel 3: hoogste geluidbelastingen ter plaatse van de appartementen (afgerond naar hele getallen)

Wegen	Toetspunt	Hoogte (m)	Dag	Avond	Nacht	L _{den}	L _{den} ¹
Gezoneerde wegen							
Molenstraat	T282	7,5	54	52	46	56	51
Telefoonweg	T204	1,5	26	24	18	27	22
Veenderweg	T204	1,5	65	63	57	66	61
30 km wegen (niet gezoneerd)							
IJssel de Schepperlaan	T274	4,5	55	52	47	56	51
Schaapsweg	T147	7,5	45	43	37	46	41
Thomaslaan	T20	4,5	48	46	40	49	44
Van Voorthuizenlaan	T147	4,5	49	46	40	50	45
Gecumuleerd							
Alle wegen samen	T204	1,5	65	63	57	66	--

¹ Inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Molenstraat bedraagt ten hoogste 51 dB L_{den} inclusief aftrek. De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}. Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Telefoonweg bedraagt ten hoogste 22 dB L_{den} inclusief aftrek. De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Veenderweg bedraagt ten hoogste 61 dB L_{den} inclusief aftrek. De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}. Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de niet gezoneerde IJssel de Schepperlaan bedraagt ten hoogste 51 dB L_{den} inclusief aftrek. De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}. Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan. De berekende geluidbelasting ten gevolge van de overige niet gezoneerde wegen (Schaapsweg, Thomaslaan en Van Voorthuizenlaan) voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}.

De gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen tezamen bedraagt ten hoogste 66 dB L_{den} exclusief aftrek.

5. Maatregelenonderzoek en hogere waarden

De geluidbelasting ten gevolge van de Molenstraat, de Veenderenweg en de niet gezoneerde IJssel de Schepperlaan overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. Het vaststellen van een hogere waarde ten gevolge van de gezoneerde Molenstraat en de Veenderenweg is noodzakelijk om het planvoornemen te kunnen realiseren. Voordat hogere waarden kunnen worden verleend dient onderzocht te worden of maatregelen kunnen worden getroffen om een lagere geluidbelasting te realiseren. Maatregelen zijn onder te verdelen in:

- bronmaatregelen;
- overdrachtsmaatregelen;
- maatregelen bij de ontvanger.

Voor het verminderen van het wegverkeerslawaaï kan gedacht worden aan het verbeteren van het wegdektype en het verlagen van de rijsnelheid. Het vervangen van het asfalt voor “stiller” asfalt en het aanpassen van de rijsnelheid stuit op bezwaar van financiële aard en op bezwaar van verkeerskundige aard. Het plaatsen van geluidschermen is om praktische en financiële redenen en vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Daarom worden bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht.

Om een acceptabel woon- en leefklimaat te borgen wordt in Gemeente Ede, bij het vaststellen van hogere waarden, de volgende randvoorwaarden gehanteerd:

1. Hogere waarden worden alleen toegekend indien de gecumuleerde geluidsbelasting (van alle relevante wegen tezamen) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting (overschrijding van de maximale ontheffingswaarde).
2. Woningen dienen voorzien te zijn van tenminste één geluidsluwe zijde:
 - a. de geluidsbelasting op de gevel van de geluidsluwe zijde bedraagt ten hoogste 48 decibel voor wegverkeerslawaaï; 55 dB vanwege spoorweglawaaï of 50 dB(A) vanwege industrielawaaï. De gecumuleerde geluidsbelasting mag niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde.
 - b. een geluidsluwe zijde kan ook bestaan uit een bouwkundige maatregel zoals een loggia of een serre.
3. Woningen dienen voorzien te zijn van een geluidsluwe buitenruimte; indien geen geluidsluwe buitenruimte mogelijk is, kunnen serres of afsluitbare balkons (loggia's) worden toegepast.
4. Slaapkamers (tenminste 1) dienen zoveel als mogelijk aan de geluidsluwe zijde te worden gerealiseerd.

Het planvoornemen voldoet aan de randvoorwaarden.

Het aanvragen van een hogere waarde in verband met de geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde Molenstraat en Veenderweg bij de gemeente is noodzakelijk om het planvoornemen te kunnen realiseren.

In het planvoornemen kan rekening worden gehouden met de vastgestelde geluidbelastingen, zodat voldaan kan worden aan het binnenniveau zoals opgenomen in de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit 2012. Dit kan berekend worden door middel van een onderzoek naar de geluidwering van de gevels.

6. Conclusie

De berekende geluidbelasting voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geluidhinder. Het volgende kan worden geconcludeerd:

- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Molenstraat bedraagt ten hoogste 51 dB L_{den} inclusief aftrek. De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Telefoonweg bedraagt ten hoogste 22 dB L_{den} inclusief aftrek. De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} .
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Veenderweg bedraagt ten hoogste 61 dB L_{den} inclusief aftrek. De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de niet gezoeerde IJssel de Schepperlaan bedraagt ten hoogste 51 dB L_{den} inclusief aftrek. De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan. De berekende geluidbelasting ten gevolge van de overige niet gezoeerde wegen (Schaapsweg, Thomaslaan en Van Voorthuizenlaan) voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} .
- De gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen tezamen bedraagt ten hoogste 66 dB L_{den} exclusief aftrek.
- Bron- en of overdrachtsmaatregelen worden niet doelmatig geacht.
- Het aanvragen van een hogere waarden in verband met de geluidbelasting ten gevolge van de gezoeerde Molenstraat en Veenderweg bij de gemeente is het noodzakelijk om het planvoornemen te kunnen realiseren.
- Aan de randvoorwaarden uit het geluidbeleid voor het stellen van hogere waarden wordt voldaan.
- In het kader van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht dient te worden aangetoond dat de geluidwering van de gevels en het binnenniveau voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder. Dit kan door middel van een onderzoek naar de geluidwering van de gevels.

Bijlage 1: Invoergegevens rekenmodel

Wouter de Ridder

Van: Riezebos, Jan <jan.riezebos@ede.nl>
Verzonden: maandag 10 juli 2023 11:10
Aan: Wouter de Ridder
CC: 'fd.schielein@buroboot.nl'; Gorp, Lars van; Koster, Jeanny; Lankhuijzen, Robbin; Rohde, Monique
Onderwerp: verkeersgegevens wethoudersbuurt Ede
Bijlagen: 230710 Uitsnedes verkeersmodel 2020 en 2035.pdf

U ontvangt niet vaak e-mail van jan.riezebos@ede.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste Wouter,

Bij afwezigheid van Robbin Lankhuijzen doe ik u hierbij in de bijlage de verkeersintensiteiten van het basisjaar 2020 en toekomstjaar 2035 toekomen.

Let op het betreffen **werkdag**etmaalcijfers.

Binnen Ede hanteren we standaard de factor 0,93 voor het omrekenen van werkdag naar weekdag.

Is dit voldoende informatie?

Indien aanvullende informatie benodigd is hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Jan Riezebos
Verkeerskundig adviseur gemeente Ede
Telefoon: 0318 680243
Email: jan.riezebos@ede.nl


Bezoekadres: Postadres:
Bergstraat 4 Postbus 9022
6711 DD Ede 6710 HK Ede

De [proclaimer](#) van de gemeente Ede is van toepassing.

Uitsnedes verkeersmodel 2020 en 2035

Model opgeleverd door RHDHV van 3 juli 2023

Basisjaar 2020




Bron: verkeersmodel (tussenmodel) van 3 juli 2023

Werkdagetaal intensiteiten

Te gebruiken voor geluidsberekeningen Wethoudersbuurt
herontwikkeling woningen Woonstede

Planjaar 2035



Bron: verkeersmodel (tussenmodel) van 3 juli 2023

Werkdagetaal intensiteiten

Te gebruiken voor geluidsberekeningen Wethoudersbuurt
herontwikkeling woningen Woonstede

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer [1]

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeer [1]
Verantwoordelijke	WouterR
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	WouterR op 21-4-2023
Laatst ingezien door	WouterR op 14-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,30
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
W01	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W02	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W03	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W04	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W05	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W06	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W07	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W08	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W09	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W10	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W11	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W12	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W13	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W14	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W15	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W16	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W17	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W18	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W19	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W20	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W21	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W22	Molenstraat (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W23	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W24	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W25	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W26	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W27	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W28	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W29	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W30	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W31	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W32	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W33	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W34	Thomaslaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W35	Thomaslaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W36	Thomaslaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W37	Thomaslaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
W01	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3441,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W02	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3906,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W03	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3906,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W04	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3906,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W05	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3348,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W06	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3441,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W07	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3348,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W08	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3813,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W09	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5580,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W10	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4557,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W11	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3720,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W12	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3720,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W13	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2976,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W14	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2883,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W15	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3627,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W16	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4743,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W17	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5766,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W18	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5766,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W19	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4650,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W20	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2976,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W21	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2511,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W22	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3534,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W23	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1953,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W24	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1395,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W25	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1302,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W26	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1767,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W27	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1860,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W28	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1860,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W29	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1302,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1767,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W31	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1209,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W32	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1767,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W33	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1209,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W34	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	93,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W35	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	186,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W36	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	186,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W37	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	186,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
W01	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	189,53	108,16
W02	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	215,14	122,78
W03	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	215,14	122,78
W04	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	215,14	122,78
W05	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	184,41	105,24
W06	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	189,53	108,16
W07	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	184,41	105,24
W08	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	210,02	119,86
W09	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	307,35	175,40
W10	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	251,00	143,24
W11	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	204,90	116,93
W12	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	204,90	116,93
W13	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	163,92	93,55
W14	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	158,80	90,62
W15	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	199,78	114,01
W16	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	261,24	149,09
W17	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	317,59	181,25
W18	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	317,59	181,25
W19	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	256,12	146,17
W20	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	163,92	93,55
W21	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	138,31	78,93
W22	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	194,65	111,09
W23	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	107,57	61,39
W24	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	76,84	43,85
W25	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	71,71	40,93
W26	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	97,33	55,54
W27	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	102,45	58,47
W28	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	102,45	58,47
W29	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	71,71	40,93
W30	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	97,33	55,54
W31	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	66,59	38,00
W32	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	97,33	55,54
W33	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	66,59	38,00
W34	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	5,12	2,92
W35	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	10,24	5,85
W36	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	10,24	5,85
W37	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	10,24	5,85

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
W01	26,59	--	24,53	14,08	3,48	--	8,92	5,76	1,58	--	80,78	88,44	95,76	99,10	104,25	101,06
W02	30,19	--	27,84	15,98	3,95	--	10,12	6,54	1,80	--	81,33	88,99	96,31	99,65	104,80	101,61
W03	30,19	--	27,84	15,98	3,95	--	10,12	6,54	1,80	--	81,33	88,99	96,31	99,65	104,80	101,61
W04	30,19	--	27,84	15,98	3,95	--	10,12	6,54	1,80	--	81,33	88,99	96,31	99,65	104,80	101,61
W05	25,87	--	23,86	13,70	3,39	--	8,68	5,60	1,54	--	80,66	88,32	95,64	98,98	104,13	100,94
W06	26,59	--	24,53	14,08	3,48	--	8,92	5,76	1,58	--	80,78	88,44	95,76	99,10	104,25	101,06
W07	25,87	--	23,86	13,70	3,39	--	8,68	5,60	1,54	--	80,66	88,32	95,64	98,98	104,13	100,94
W08	29,47	--	27,18	15,60	3,86	--	9,88	6,38	1,75	--	81,23	88,89	96,21	99,54	104,70	101,50
W09	43,12	--	39,77	22,83	5,65	--	14,46	9,34	2,57	--	82,88	90,54	97,86	101,20	106,35	103,16
W10	35,22	--	32,48	18,65	4,61	--	11,81	7,63	2,10	--	82,00	89,66	96,98	100,32	105,47	102,28
W11	28,75	--	26,52	15,22	3,76	--	9,64	6,23	1,71	--	81,12	88,78	96,10	99,44	104,59	101,40
W12	28,75	--	26,52	15,22	3,76	--	9,64	6,23	1,71	--	81,12	88,78	96,10	99,44	104,59	101,40
W13	23,00	--	21,21	12,18	3,01	--	7,71	4,98	1,37	--	80,15	87,81	95,13	98,47	103,62	100,43
W14	22,28	--	20,55	11,80	2,92	--	7,47	4,83	1,33	--	80,01	87,67	94,99	98,33	103,48	100,29
W15	28,03	--	25,85	14,84	3,67	--	9,40	6,07	1,67	--	81,01	88,67	95,99	99,33	104,48	101,29
W16	36,65	--	33,81	19,41	4,80	--	12,29	7,94	2,18	--	82,17	89,83	97,16	100,49	105,64	102,45
W17	44,56	--	41,10	23,59	5,84	--	14,95	9,65	2,65	--	83,02	90,68	98,00	101,34	106,49	103,30
W18	44,56	--	41,10	23,59	5,84	--	14,95	9,65	2,65	--	83,02	90,68	98,00	101,34	106,49	103,30
W19	35,94	--	33,15	19,03	4,71	--	12,05	7,78	2,14	--	82,09	89,75	97,07	100,41	105,56	102,36
W20	23,00	--	21,21	12,18	3,01	--	7,71	4,98	1,37	--	80,15	87,81	95,13	98,47	103,62	100,43
W21	19,41	--	17,90	10,28	2,54	--	6,51	4,20	1,16	--	79,41	87,07	94,39	97,73	102,88	99,69
W22	27,31	--	25,19	14,46	3,58	--	9,16	5,92	1,63	--	80,90	88,56	95,88	99,21	104,37	101,17
W23	15,09	--	13,92	7,99	1,98	--	5,06	3,27	0,90	--	79,39	84,45	94,53	93,41	97,96	95,67
W24	10,78	--	9,94	5,71	1,41	--	3,62	2,34	0,64	--	77,93	82,99	93,07	91,95	96,50	94,21
W25	10,06	--	9,28	5,33	1,32	--	3,37	2,18	0,60	--	77,63	82,69	92,77	91,65	96,20	93,91
W26	13,66	--	12,60	7,23	1,79	--	4,58	2,96	0,81	--	78,95	84,02	94,09	92,97	97,52	95,23
W27	14,37	--	13,26	7,61	1,88	--	4,82	3,11	0,86	--	79,18	84,24	94,32	93,20	97,75	95,46
W28	14,37	--	13,26	7,61	1,88	--	4,82	3,11	0,86	--	79,18	84,24	94,32	93,20	97,75	95,46
W29	10,06	--	9,28	5,33	1,32	--	3,37	2,18	0,60	--	77,63	82,69	92,77	91,65	96,20	93,91
W30	13,66	--	12,60	7,23	1,79	--	4,58	2,96	0,81	--	78,95	84,02	94,09	92,97	97,52	95,23
W31	9,34	--	8,62	4,95	1,22	--	3,13	2,02	0,56	--	77,30	82,37	92,44	91,33	95,87	93,59
W32	13,66	--	12,60	7,23	1,79	--	4,58	2,96	0,81	--	78,95	84,02	94,09	92,97	97,52	95,23
W33	9,34	--	8,62	4,95	1,22	--	3,13	2,02	0,56	--	77,30	82,37	92,44	91,33	95,87	93,59
W34	0,72	--	0,66	0,38	0,09	--	0,24	0,16	0,04	--	66,16	71,23	81,31	80,19	84,73	82,45
W35	1,44	--	1,33	0,76	0,19	--	0,48	0,31	0,09	--	69,18	74,24	84,32	83,20	87,75	85,46
W36	1,44	--	1,33	0,76	0,19	--	0,48	0,31	0,09	--	69,18	74,24	84,32	83,20	87,75	85,46
W37	1,44	--	1,33	0,76	0,19	--	0,48	0,31	0,09	--	69,18	74,24	84,32	83,20	87,75	85,46

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
W01	94,39	86,24	78,51	86,15	93,48	96,84	101,90	98,71	92,05	83,95	72,58	80,20	87,55	90,92	95,90
W02	94,94	86,79	79,06	86,70	94,04	97,39	102,45	99,26	92,60	84,50	73,13	80,76	88,10	91,47	96,45
W03	94,94	86,79	79,06	86,70	94,04	97,39	102,45	99,26	92,60	84,50	73,13	80,76	88,10	91,47	96,45
W04	94,94	86,79	79,06	86,70	94,04	97,39	102,45	99,26	92,60	84,50	73,13	80,76	88,10	91,47	96,45
W05	94,27	86,12	78,39	86,03	93,37	96,72	101,78	98,59	91,93	83,83	72,46	80,09	87,43	90,80	95,78
W06	94,39	86,24	78,51	86,15	93,48	96,84	101,90	98,71	92,05	83,95	72,58	80,20	87,55	90,92	95,90
W07	94,27	86,12	78,39	86,03	93,37	96,72	101,78	98,59	91,93	83,83	72,46	80,09	87,43	90,80	95,78
W08	94,84	86,69	78,95	86,60	93,93	97,29	102,35	99,16	92,50	84,39	73,02	80,65	87,99	91,36	96,34
W09	96,49	88,34	80,61	88,25	95,58	98,94	104,00	100,81	94,15	86,05	74,67	82,30	89,65	93,02	98,00
W10	95,61	87,46	79,73	87,37	94,70	98,06	103,12	99,93	93,27	85,17	73,80	81,42	88,77	92,14	97,12
W11	94,73	86,58	78,85	86,49	93,82	97,18	102,24	99,05	92,39	84,29	72,91	80,54	87,89	91,26	96,24
W12	94,73	86,58	78,85	86,49	93,82	97,18	102,24	99,05	92,39	84,29	72,91	80,54	87,89	91,26	96,24
W13	93,76	85,61	77,88	85,52	92,85	96,21	101,27	98,08	91,42	83,32	71,94	79,57	86,92	90,29	95,27
W14	93,62	85,47	77,74	85,38	92,72	96,07	101,13	97,94	91,28	83,18	71,81	79,44	86,78	90,15	95,13
W15	94,62	86,47	78,74	86,38	93,71	97,07	102,13	98,94	92,28	84,18	72,80	80,43	87,78	91,15	96,13
W16	95,79	87,63	79,90	87,55	94,88	98,23	103,30	100,10	93,44	85,34	73,97	81,60	88,94	92,31	97,29
W17	96,63	88,48	80,75	88,40	95,73	99,08	104,15	100,95	94,29	86,19	74,82	82,45	89,79	93,16	98,14
W18	96,63	88,48	80,75	88,40	95,73	99,08	104,15	100,95	94,29	86,19	74,82	82,45	89,79	93,16	98,14
W19	95,70	87,55	79,82	87,46	94,79	98,15	103,21	100,02	93,36	85,26	73,88	81,51	88,85	92,23	97,21
W20	93,76	85,61	77,88	85,52	92,85	96,21	101,27	98,08	91,42	83,32	71,94	79,57	86,92	90,29	95,27
W21	93,02	84,87	77,14	84,78	92,12	95,47	100,54	97,34	90,68	82,58	71,21	78,84	86,18	89,55	94,53
W22	94,51	86,36	78,62	86,27	93,60	96,96	102,02	98,83	92,17	84,06	72,69	80,32	87,66	91,03	96,01
W23	89,28	85,31	77,09	82,21	92,27	91,16	95,64	93,37	86,99	83,07	71,13	76,30	86,34	85,25	89,67
W24	87,82	83,85	75,63	80,74	90,80	89,70	94,18	91,91	85,53	81,61	69,67	74,84	84,88	83,79	88,21
W25	87,52	83,55	75,33	80,44	90,50	89,40	93,88	91,61	85,23	81,31	69,37	74,54	84,58	83,49	87,91
W26	88,84	84,87	76,65	81,77	91,83	90,73	95,21	92,93	86,56	82,63	70,69	75,86	85,91	84,82	89,24
W27	89,07	85,10	76,88	81,99	92,05	90,95	95,43	93,16	86,78	82,86	70,92	76,09	86,13	85,04	89,46
W28	89,07	85,10	76,88	81,99	92,05	90,95	95,43	93,16	86,78	82,86	70,92	76,09	86,13	85,04	89,46
W29	87,52	83,55	75,33	80,44	90,50	89,40	93,88	91,61	85,23	81,31	69,37	74,54	84,58	83,49	87,91
W30	88,84	84,87	76,65	81,77	91,83	90,73	95,21	92,93	86,56	82,63	70,69	75,86	85,91	84,82	89,24
W31	87,20	83,22	75,00	80,12	90,18	89,08	93,56	91,28	84,91	80,98	69,04	74,21	84,26	83,17	87,59
W32	88,84	84,87	76,65	81,77	91,83	90,73	95,21	92,93	86,56	82,63	70,69	75,86	85,91	84,82	89,24
W33	87,20	83,22	75,00	80,12	90,18	89,08	93,56	91,28	84,91	80,98	69,04	74,21	84,26	83,17	87,59
W34	76,06	72,09	63,86	68,98	79,04	77,94	82,42	80,15	73,77	69,84	57,90	63,07	73,12	72,03	76,45
W35	79,07	75,10	66,88	71,99	82,05	80,95	85,43	83,16	76,78	72,86	60,92	66,09	76,13	75,04	79,46
W36	79,07	75,10	66,88	71,99	82,05	80,95	85,43	83,16	76,78	72,86	60,92	66,09	76,13	75,04	79,46
W37	79,07	75,10	66,88	71,99	82,05	80,95	85,43	83,16	76,78	72,86	60,92	66,09	76,13	75,04	79,46

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W01	92,71	86,05	78,00	--	--	--	--	--	--	--	--
W02	93,26	86,60	78,55	--	--	--	--	--	--	--	--
W03	93,26	86,60	78,55	--	--	--	--	--	--	--	--
W04	93,26	86,60	78,55	--	--	--	--	--	--	--	--
W05	92,59	85,93	77,88	--	--	--	--	--	--	--	--
W06	92,71	86,05	78,00	--	--	--	--	--	--	--	--
W07	92,59	85,93	77,88	--	--	--	--	--	--	--	--
W08	93,15	86,50	78,44	--	--	--	--	--	--	--	--
W09	94,80	88,15	80,10	--	--	--	--	--	--	--	--
W10	93,93	87,27	79,22	--	--	--	--	--	--	--	--
W11	93,04	86,39	78,34	--	--	--	--	--	--	--	--
W12	93,04	86,39	78,34	--	--	--	--	--	--	--	--
W13	92,07	85,42	77,37	--	--	--	--	--	--	--	--
W14	91,94	85,28	77,23	--	--	--	--	--	--	--	--
W15	92,93	86,28	78,23	--	--	--	--	--	--	--	--
W16	94,10	87,44	79,39	--	--	--	--	--	--	--	--
W17	94,95	88,29	80,24	--	--	--	--	--	--	--	--
W18	94,95	88,29	80,24	--	--	--	--	--	--	--	--
W19	94,01	87,36	79,30	--	--	--	--	--	--	--	--
W20	92,07	85,42	77,37	--	--	--	--	--	--	--	--
W21	91,34	84,68	76,63	--	--	--	--	--	--	--	--
W22	92,82	86,17	78,11	--	--	--	--	--	--	--	--
W23	87,41	81,05	77,16	--	--	--	--	--	--	--	--
W24	85,94	79,59	75,70	--	--	--	--	--	--	--	--
W25	85,64	79,29	75,40	--	--	--	--	--	--	--	--
W26	86,97	80,61	76,73	--	--	--	--	--	--	--	--
W27	87,19	80,84	76,95	--	--	--	--	--	--	--	--
W28	87,19	80,84	76,95	--	--	--	--	--	--	--	--
W29	85,64	79,29	75,40	--	--	--	--	--	--	--	--
W30	86,97	80,61	76,73	--	--	--	--	--	--	--	--
W31	85,32	78,96	75,08	--	--	--	--	--	--	--	--
W32	86,97	80,61	76,73	--	--	--	--	--	--	--	--
W33	85,32	78,96	75,08	--	--	--	--	--	--	--	--
W34	74,18	67,82	63,94	--	--	--	--	--	--	--	--
W35	77,19	70,84	66,95	--	--	--	--	--	--	--	--
W36	77,19	70,84	66,95	--	--	--	--	--	--	--	--
W37	77,19	70,84	66,95	--	--	--	--	--	--	--	--

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
W38	Schaapsweg (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W39	Van Voorthuizenlaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W40	Van Voorthuizenlaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W41	IJssel de Schepperlaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W42	IJssel de Schepperlaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W43	IJssel de Schepperlaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W44	IJssel de Schepperlaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W45	IJssel de Schepperlaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W46	IJssel de Schepperlaan (30 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W47	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W48	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W49	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W50	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W51	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W52	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W53	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W54	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W55	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W56	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W57	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W58	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W59	Veenderweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W60	Telefoonweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W61	Telefoonweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W62	Telefoonweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W63	Telefoonweg (50 km/uur)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
W38	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1302,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W39	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	186,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W40	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	93,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W41	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	651,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W42	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	651,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W43	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	651,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W44	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	651,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W45	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	651,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W46	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	465,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W47	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2232,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W48	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2232,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W49	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2232,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2232,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W51	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2418,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W52	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2418,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W53	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2790,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W54	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2790,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W55	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2790,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W56	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2790,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W57	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5766,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W58	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5859,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W59	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5859,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W60	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3069,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W61	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3255,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W62	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3069,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--
W63	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3255,00	6,48	3,72	0,92	--	--	--

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
W38	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	71,71	40,93
W39	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	10,24	5,85
W40	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	5,12	2,92
W41	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	35,86	20,46
W42	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	35,86	20,46
W43	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	35,86	20,46
W44	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	35,86	20,46
W45	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	35,86	20,46
W46	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	25,61	14,62
W47	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	122,94	70,16
W48	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	122,94	70,16
W49	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	122,94	70,16
W50	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	122,94	70,16
W51	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	133,18	76,01
W52	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	133,18	76,01
W53	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	153,67	87,70
W54	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	153,67	87,70
W55	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	153,67	87,70
W56	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	153,67	87,70
W57	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	317,59	181,25
W58	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	322,71	184,17
W59	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	322,71	184,17
W60	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	169,04	96,47
W61	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	179,29	102,32
W62	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	169,04	96,47
W63	--	--	85,00	84,50	84,00	--	11,00	11,00	11,00	--	4,00	4,50	5,00	--	--	--	--	--	179,29	102,32

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
W38	10,06	--	9,28	5,33	1,32	--	3,37	2,18	0,60	--	77,63	82,69	92,77	91,65	96,20	93,91
W39	1,44	--	1,33	0,76	0,19	--	0,48	0,31	0,09	--	69,18	74,24	84,32	83,20	87,75	85,46
W40	0,72	--	0,66	0,38	0,09	--	0,24	0,16	0,04	--	66,16	71,23	81,31	80,19	84,73	82,45
W41	5,03	--	4,64	2,66	0,66	--	1,69	1,09	0,30	--	74,62	79,68	89,76	88,64	93,19	90,90
W42	5,03	--	4,64	2,66	0,66	--	1,69	1,09	0,30	--	74,62	79,68	89,76	88,64	93,19	90,90
W43	5,03	--	4,64	2,66	0,66	--	1,69	1,09	0,30	--	74,62	79,68	89,76	88,64	93,19	90,90
W44	5,03	--	4,64	2,66	0,66	--	1,69	1,09	0,30	--	74,62	79,68	89,76	88,64	93,19	90,90
W45	5,03	--	4,64	2,66	0,66	--	1,69	1,09	0,30	--	74,62	79,68	89,76	88,64	93,19	90,90
W46	3,59	--	3,31	1,90	0,47	--	1,21	0,78	0,21	--	73,15	78,22	88,29	87,18	91,72	89,44
W47	17,25	--	15,91	9,13	2,26	--	5,79	3,74	1,03	--	78,90	86,56	93,88	97,22	102,37	99,18
W48	17,25	--	15,91	9,13	2,26	--	5,79	3,74	1,03	--	78,90	86,56	93,88	97,22	102,37	99,18
W49	17,25	--	15,91	9,13	2,26	--	5,79	3,74	1,03	--	78,90	86,56	93,88	97,22	102,37	99,18
W50	17,25	--	15,91	9,13	2,26	--	5,79	3,74	1,03	--	78,90	86,56	93,88	97,22	102,37	99,18
W51	18,69	--	17,24	9,89	2,45	--	6,27	4,05	1,11	--	79,25	86,91	94,23	97,57	102,72	99,52
W52	18,69	--	17,24	9,89	2,45	--	6,27	4,05	1,11	--	79,25	86,91	94,23	97,57	102,72	99,52
W53	21,56	--	19,89	11,42	2,82	--	7,23	4,67	1,28	--	79,87	87,53	94,85	98,19	103,34	100,15
W54	21,56	--	19,89	11,42	2,82	--	7,23	4,67	1,28	--	79,87	87,53	94,85	98,19	103,34	100,15
W55	21,56	--	19,89	11,42	2,82	--	7,23	4,67	1,28	--	79,87	87,53	94,85	98,19	103,34	100,15
W56	21,56	--	19,89	11,42	2,82	--	7,23	4,67	1,28	--	79,87	87,53	94,85	98,19	103,34	100,15
W57	44,56	--	41,10	23,59	5,84	--	14,95	9,65	2,65	--	83,02	90,68	98,00	101,34	106,49	103,30
W58	45,28	--	41,76	23,98	5,93	--	15,19	9,81	2,70	--	83,09	90,75	98,07	101,41	106,56	103,37
W59	45,28	--	41,76	23,98	5,93	--	15,19	9,81	2,70	--	83,09	90,75	98,07	101,41	106,56	103,37
W60	23,72	--	21,88	12,56	3,11	--	7,95	5,14	1,41	--	80,28	87,94	95,27	98,60	103,75	100,56
W61	25,15	--	23,20	13,32	3,29	--	8,44	5,45	1,50	--	80,54	88,20	95,52	98,86	104,01	100,82
W62	23,72	--	21,88	12,56	3,11	--	7,95	5,14	1,41	--	80,28	87,94	95,27	98,60	103,75	100,56
W63	25,15	--	23,20	13,32	3,29	--	8,44	5,45	1,50	--	80,54	88,20	95,52	98,86	104,01	100,82

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
W38	87,52	83,55	75,33	80,44	90,50	89,40	93,88	91,61	85,23	81,31	69,37	74,54	84,58	83,49	87,91
W39	79,07	75,10	66,88	71,99	82,05	80,95	85,43	83,16	76,78	72,86	60,92	66,09	76,13	75,04	79,46
W40	76,06	72,09	63,86	68,98	79,04	77,94	82,42	80,15	73,77	69,84	57,90	63,07	73,12	72,03	76,45
W41	84,51	80,54	72,32	77,43	87,49	86,39	90,87	88,60	82,22	78,30	66,36	71,53	81,57	80,48	84,90
W42	84,51	80,54	72,32	77,43	87,49	86,39	90,87	88,60	82,22	78,30	66,36	71,53	81,57	80,48	84,90
W43	84,51	80,54	72,32	77,43	87,49	86,39	90,87	88,60	82,22	78,30	66,36	71,53	81,57	80,48	84,90
W44	84,51	80,54	72,32	77,43	87,49	86,39	90,87	88,60	82,22	78,30	66,36	71,53	81,57	80,48	84,90
W45	84,51	80,54	72,32	77,43	87,49	86,39	90,87	88,60	82,22	78,30	66,36	71,53	81,57	80,48	84,90
W46	83,05	79,07	70,85	75,97	86,03	84,93	89,41	87,13	80,76	76,83	64,89	70,06	80,11	79,02	83,44
W47	92,51	84,36	76,63	84,27	91,60	94,96	100,02	96,83	90,17	82,07	70,70	78,32	85,67	89,04	94,02
W48	92,51	84,36	76,63	84,27	91,60	94,96	100,02	96,83	90,17	82,07	70,70	78,32	85,67	89,04	94,02
W49	92,51	84,36	76,63	84,27	91,60	94,96	100,02	96,83	90,17	82,07	70,70	78,32	85,67	89,04	94,02
W50	92,51	84,36	76,63	84,27	91,60	94,96	100,02	96,83	90,17	82,07	70,70	78,32	85,67	89,04	94,02
W51	92,86	84,71	76,98	84,62	91,95	95,31	100,37	97,18	90,52	82,42	71,04	78,67	86,01	89,39	94,37
W52	92,86	84,71	76,98	84,62	91,95	95,31	100,37	97,18	90,52	82,42	71,04	78,67	86,01	89,39	94,37
W53	93,48	85,33	77,60	85,24	92,57	95,93	100,99	97,80	91,14	83,04	71,66	79,29	86,64	90,01	94,99
W54	93,48	85,33	77,60	85,24	92,57	95,93	100,99	97,80	91,14	83,04	71,66	79,29	86,64	90,01	94,99
W55	93,48	85,33	77,60	85,24	92,57	95,93	100,99	97,80	91,14	83,04	71,66	79,29	86,64	90,01	94,99
W56	93,48	85,33	77,60	85,24	92,57	95,93	100,99	97,80	91,14	83,04	71,66	79,29	86,64	90,01	94,99
W57	96,63	88,48	80,75	88,40	95,73	99,08	104,15	100,95	94,29	86,19	74,82	82,45	89,79	93,16	98,14
W58	96,70	88,55	80,82	88,46	95,80	99,15	104,21	101,02	94,36	86,26	74,89	82,52	89,86	93,23	98,21
W59	96,70	88,55	80,82	88,46	95,80	99,15	104,21	101,02	94,36	86,26	74,89	82,52	89,86	93,23	98,21
W60	93,89	85,74	78,01	85,66	92,99	96,34	101,41	98,21	91,55	83,45	72,08	79,71	87,05	90,42	95,40
W61	94,15	86,00	78,27	85,91	93,24	96,60	101,66	98,47	91,81	83,71	72,33	79,96	87,31	90,68	95,66
W62	93,89	85,74	78,01	85,66	92,99	96,34	101,41	98,21	91,55	83,45	72,08	79,71	87,05	90,42	95,40
W63	94,15	86,00	78,27	85,91	93,24	96,60	101,66	98,47	91,81	83,71	72,33	79,96	87,31	90,68	95,66

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W38	85,64	79,29	75,40	--	--	--	--	--	--	--	--
W39	77,19	70,84	66,95	--	--	--	--	--	--	--	--
W40	74,18	67,82	63,94	--	--	--	--	--	--	--	--
W41	82,63	76,28	72,39	--	--	--	--	--	--	--	--
W42	82,63	76,28	72,39	--	--	--	--	--	--	--	--
W43	82,63	76,28	72,39	--	--	--	--	--	--	--	--
W44	82,63	76,28	72,39	--	--	--	--	--	--	--	--
W45	82,63	76,28	72,39	--	--	--	--	--	--	--	--
W46	81,17	74,81	70,93	--	--	--	--	--	--	--	--
W47	90,83	84,17	76,12	--	--	--	--	--	--	--	--
W48	90,83	84,17	76,12	--	--	--	--	--	--	--	--
W49	90,83	84,17	76,12	--	--	--	--	--	--	--	--
W50	90,83	84,17	76,12	--	--	--	--	--	--	--	--
W51	91,17	84,52	76,46	--	--	--	--	--	--	--	--
W52	91,17	84,52	76,46	--	--	--	--	--	--	--	--
W53	91,79	85,14	77,09	--	--	--	--	--	--	--	--
W54	91,79	85,14	77,09	--	--	--	--	--	--	--	--
W55	91,79	85,14	77,09	--	--	--	--	--	--	--	--
W56	91,79	85,14	77,09	--	--	--	--	--	--	--	--
W57	94,95	88,29	80,24	--	--	--	--	--	--	--	--
W58	95,02	88,36	80,31	--	--	--	--	--	--	--	--
W59	95,02	88,36	80,31	--	--	--	--	--	--	--	--
W60	92,21	85,55	77,50	--	--	--	--	--	--	--	--
W61	92,46	85,81	77,76	--	--	--	--	--	--	--	--
W62	92,21	85,55	77,50	--	--	--	--	--	--	--	--
W63	92,46	85,81	77,76	--	--	--	--	--	--	--	--

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T01	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T02	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T03	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T04	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T05	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T06	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T07	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T08	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T09	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T10	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T11	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T12	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T13	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T14	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T15	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T16	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T17	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T18	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T19	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T20	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T21	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T22	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T23	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T24	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T25	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T26	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T27	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T28	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T29	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T30	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T31	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T32	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T33	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T34	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T35	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T36	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T37	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T38	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T39	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T40	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T41	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T42	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T43	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T44	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T45	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T46	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T47	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T48	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T49	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T50	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T51	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T52	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T53	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T54	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T55	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T56	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T57	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T58	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T59	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T60	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T61	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T62	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T63	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T64	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T65	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T66	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T67	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T68	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T69	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T70	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T71	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T72	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T73	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T74	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T75	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T76	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T77	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T78	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T79	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T80	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T81	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T82	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T83	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T84	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T85	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T86	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T87	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T88	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T89	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T90	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T91	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T92	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T93	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T94	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T95	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T96	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T97	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T98	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T99	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T100	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T101	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T102	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T103	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T104	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T105	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T106	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T107	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T108	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T109	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T110	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T111	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T112	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T113	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T114	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T115	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T116	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T117	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T118	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T119	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T120	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T121	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T122	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T123	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T124	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T125	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T126	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T127	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T128	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T129	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T130	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T131	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T132	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T133	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T134	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T135	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T136	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T137	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T138	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T139	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T140	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T141	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T142	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T143	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T144	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T145	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T146	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T147	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T148	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T149	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T150	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T151	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T152	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T153	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T154	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T155	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T156	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T157	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T158	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T159	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T160	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T161	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T162	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T163	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T164	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T165	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T166	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T167	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T168	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T169	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T170	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T171	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T172	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T173	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T174	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T175	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T176	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T177	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T178	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T179	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T180	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T181	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T182	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T183	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T184	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T185	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T186	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T187	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T188	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T189	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T190	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T191	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T192	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T193	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T194	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T195	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T196	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T197	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T198	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T199	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T200	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T201	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T202	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T203	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T204	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T205	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T206	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T207	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T208	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T209	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T210	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T211	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T212	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T213	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T214	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T215	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T216	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T217	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T218	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T219	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T220	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T221	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T222	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T223	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T224	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T225	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T226	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T227	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T228	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T229	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T230	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T231	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T232	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T233	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T234	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T235	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T236	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T237	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T238	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T239	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T240	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T241	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T242	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T243	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T244	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T245	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T246	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T247	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T248	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T249	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T250	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T251	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T252	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T253	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T254	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T255	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T256	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T257	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T258	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T259	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T260	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T261	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T262	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T263	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T264	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T265	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T266	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T267	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T268	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T269	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T270	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T271	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T272	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T273	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T274	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T275	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T276	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T277	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T278	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T279	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T280	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T281	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T282	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T283	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T284	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T285	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T286	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T287	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T288	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T289	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T290	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T291	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T292	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T293	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T294	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T295	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T296	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Wethoudersbuurt Ede
231323

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T297	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T298	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T299	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T300	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T301	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T302	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T303	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T304	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T305	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T306	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T307	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T308	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T309	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T310	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T311	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T312	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T313	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T314	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T315	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T316	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T317	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T318	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T319	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T320	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T321	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T322	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T323	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T324	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T325	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T326	Nieuwbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer [1]
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
B01		1,00
B02		0,00
B03		0,00
B04		0,50
B05		1,00
B06		1,00
B07		1,00
B08		0,50
B09		0,50
B10		0,50
B11		1,00
B12		0,50
B13		1,00
B14		1,00
B15		1,00
B16		1,00
B17		1,00
B18		0,50
B19		0,50
B20		0,50
B21		0,50
B22		1,00
B23		1,00
B24		1,00
B25		1,00
B26		1,00
B27		1,00
B28		0,50
B29		0,50
B30		0,50
B31		0,50
B32		0,50

Bijlage 2: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	51,7	49,4	43,4	52,9
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	53,4	51,1	45,1	54,5
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	53,5	51,2	45,2	54,7
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	43,0	40,6	34,6	44,1
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	44,6	42,2	36,2	45,7
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	43,4	41,0	35,1	44,5
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	42,5	40,2	34,2	43,6
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	44,2	41,9	35,9	45,3
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	43,6	41,3	35,3	44,7
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	43,5	41,2	35,2	44,6
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	42,2	39,9	33,9	43,4
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	43,3	41,0	35,0	44,5
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	39,4	37,0	31,1	40,5
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	39,9	37,6	31,6	41,1
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	42,3	39,9	34,0	43,4
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	37,6	35,3	29,3	38,7
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	41,6	39,3	33,3	42,8
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	43,4	41,1	35,1	44,6
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	36,2	33,8	27,9	37,3
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	39,7	37,4	31,4	40,8
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	42,1	39,7	33,8	43,2
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	35,5	33,2	27,2	36,6
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	37,1	34,8	28,8	38,3
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	38,5	36,2	30,2	39,7
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	44,9	42,6	36,6	46,1
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	46,7	44,4	38,4	47,9
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	47,4	45,1	39,1	48,6
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	29,5	27,1	21,2	30,6
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	29,8	27,5	21,6	31,0
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	30,7	28,4	22,4	31,8
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	29,6	27,3	21,3	30,7
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	30,5	28,1	22,2	31,6
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	32,7	30,4	24,4	33,9
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	29,6	27,3	21,3	30,7
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	30,7	28,4	22,4	31,8
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	33,0	30,7	24,7	34,1
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	29,2	26,9	21,0	30,4
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	30,4	28,1	22,1	31,6
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	32,8	30,5	24,5	33,9
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	27,8	25,4	19,5	28,9
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	31,8	29,5	23,5	32,9
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	32,2	29,9	23,9	33,3
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	33,4	31,1	25,1	34,6
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	34,4	32,1	26,1	35,5
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	35,0	32,7	26,8	36,2
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	34,9	32,6	26,6	36,1
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	35,7	33,4	27,4	36,9
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	36,2	33,9	27,9	37,3
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	35,6	33,2	27,2	36,7
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	36,2	33,9	27,9	37,3
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	36,6	34,3	28,3	37,8
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	36,4	34,1	28,1	37,5
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	36,9	34,6	28,6	38,1
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	37,4	35,1	29,1	38,6
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	34,8	32,5	26,5	35,9
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	35,4	33,1	27,1	36,6
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	45,4	43,0	37,0	46,5
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	47,3	45,0	39,0	48,4
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	47,8	45,5	39,5	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	26,9	24,6	18,6	28,0
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	28,5	26,2	20,2	29,6
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	28,1	25,8	19,8	29,2
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	30,7	28,4	22,4	31,8
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	28,2	25,9	19,9	29,3
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	31,0	28,6	22,7	32,1
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	29,7	27,3	21,4	30,8
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	32,4	30,1	24,1	33,6
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	33,9	31,6	25,6	35,1
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	32,1	29,7	23,8	33,2
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	34,3	32,0	26,0	35,4
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	33,0	30,7	24,7	34,1
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	35,2	32,9	26,9	36,4
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	32,2	29,9	23,9	33,3
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	33,7	31,4	25,4	34,9
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	29,6	27,3	21,3	30,8
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	31,1	28,7	22,8	32,2
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	33,5	31,2	25,2	34,7
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	34,3	32,0	26,1	35,5
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	30,7	28,4	22,4	31,8
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	32,2	29,9	23,9	33,3
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	34,5	32,2	26,2	35,6
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	46,6	44,3	38,3	47,8
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	48,7	46,4	40,4	49,8
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	49,0	46,6	40,6	50,1
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	29,9	27,6	21,6	31,1
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	32,1	29,8	23,8	33,3
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	34,6	32,3	26,4	35,8
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	30,5	28,2	22,2	31,6
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	32,9	30,6	24,6	34,1
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	35,0	32,6	26,7	36,1
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	31,5	29,1	23,2	32,6
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	34,0	31,7	25,7	35,2
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	35,8	33,4	27,5	36,9
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	33,7	31,4	25,4	34,9
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	35,4	33,1	27,1	36,6
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	36,6	34,3	28,3	37,8
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	32,2	29,9	23,9	33,4
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	34,0	31,7	25,7	35,2
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	35,1	32,8	26,8	36,3
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	31,6	29,3	23,3	32,8
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	33,1	30,8	24,8	34,3
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	34,7	32,3	26,4	35,8
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	31,3	28,9	23,0	32,4
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	32,6	30,3	24,3	33,7
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	33,8	31,5	25,5	34,9
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	26,1	23,8	17,8	27,3
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	27,1	24,8	18,8	28,2
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	28,1	25,8	19,8	29,2
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	25,6	23,3	17,3	26,7
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	26,3	24,0	18,1	27,5
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	27,4	25,1	19,1	28,6
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	24,7	22,4	16,4	25,9
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	24,8	22,5	16,5	25,9
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	25,4	23,1	17,1	26,6
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	48,4	46,1	40,1	49,6
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	50,4	48,1	42,1	51,6
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	50,6	48,2	42,3	51,7
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	25,6	23,3	17,4	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	26,6	24,3	18,4	27,8
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	27,9	25,6	19,6	29,1
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	25,7	23,4	17,5	26,9
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	26,8	24,5	18,5	27,9
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	28,0	25,7	19,7	29,1
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	33,0	30,6	24,7	34,1
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	33,7	31,3	25,4	34,8
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	34,2	31,9	25,9	35,4
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	33,0	30,7	24,7	34,2
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	33,7	31,4	25,4	34,8
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	34,3	31,9	26,0	35,4
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	34,5	32,1	26,1	35,6
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	35,0	32,7	26,7	36,2
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	35,5	33,2	27,2	36,7
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	33,6	31,3	25,3	34,8
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	34,6	32,3	26,3	35,8
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	35,4	33,0	27,1	36,5
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	31,1	28,7	22,8	32,2
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	32,2	29,9	23,9	33,3
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	33,3	31,0	25,0	34,5
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	29,3	26,9	21,0	30,4
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	30,8	28,5	22,5	31,9
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	31,8	29,5	23,5	33,0
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	30,4	28,1	22,1	31,6
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	33,0	30,7	24,7	34,1
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	35,4	33,0	27,1	36,5
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	29,3	27,0	21,1	30,5
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	30,8	28,5	22,5	31,9
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	33,1	30,8	24,8	34,3
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	50,3	47,9	41,9	51,4
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	52,1	49,8	43,8	53,2
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	52,2	49,9	43,9	53,4
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	30,4	28,1	22,1	31,6
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	31,9	29,6	23,6	33,1
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	34,0	31,7	25,7	35,1
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	28,1	25,8	19,8	29,3
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	29,8	27,5	21,5	31,0
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	32,3	30,0	24,0	33,5
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	26,8	24,5	18,6	28,0
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	28,1	25,8	19,8	29,2
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	30,4	28,1	22,1	31,6
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	25,9	23,6	17,6	27,0
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	26,6	24,3	18,4	27,8
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	27,2	24,9	18,9	28,3
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	25,7	23,4	17,4	26,9
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	26,7	24,4	18,4	27,8
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	27,6	25,3	19,3	28,7
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	26,4	24,1	18,2	27,6
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	27,5	25,2	19,2	28,6
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	28,7	26,4	20,4	29,8
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	29,8	27,4	21,5	30,9
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	30,5	28,1	22,2	31,6
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	30,4	28,1	22,1	31,6
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	28,7	26,4	20,4	29,8
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	30,3	28,0	22,0	31,5
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	32,7	30,4	24,4	33,8
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	27,9	25,6	19,7	29,1
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	29,5	27,2	21,2	30,7
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	32,2	29,9	23,9	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	27,5	25,2	19,2	28,6
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	29,2	26,9	21,0	30,4
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	30,8	28,5	22,5	32,0
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	51,6	49,2	43,2	52,7
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	53,2	50,9	44,9	54,3
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	53,3	51,0	45,0	54,4
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	27,2	24,9	18,9	28,3
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	28,8	26,5	20,5	29,9
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	30,4	28,1	22,1	31,5
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	27,6	25,3	19,4	28,8
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	29,0	26,6	20,7	30,1
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	30,7	28,4	22,5	31,9
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	29,6	27,3	21,3	30,7
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	25,6	23,3	17,3	26,7
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	26,1	23,8	17,9	27,3
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	26,4	24,1	18,1	27,5
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	25,4	23,1	17,2	26,6
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	24,6	22,3	16,3	25,7
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	26,8	24,5	18,5	27,9
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	26,1	23,8	17,9	27,3
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	26,0	23,7	17,7	27,2
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	25,4	23,1	17,2	26,6
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	24,6	22,3	16,3	25,8
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	25,2	22,9	16,9	26,4
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	25,1	22,8	16,8	26,3
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	26,8	24,5	18,6	28,0
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	29,5	27,2	21,2	30,6
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	26,1	23,8	17,9	27,3
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	26,2	23,9	17,9	27,3
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	27,9	25,6	19,6	29,1
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	33,8	31,5	25,5	35,0
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	34,6	32,3	26,3	35,8
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	35,1	32,7	26,8	36,2
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	31,6	29,2	23,2	32,7
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	32,3	30,0	24,1	33,5
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	33,0	30,7	24,7	34,1
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	47,9	45,6	39,6	49,1
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	49,8	47,4	41,4	50,9
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	50,4	48,1	42,1	51,6
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	32,4	30,0	24,0	33,5
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	33,1	30,8	24,9	34,3
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	33,8	31,5	25,5	35,0
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	32,9	30,6	24,6	34,0
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	33,8	31,5	25,5	34,9
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	34,4	32,0	26,1	35,5
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	32,7	30,4	24,4	33,8
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	33,7	31,4	25,4	34,8
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	34,3	32,0	26,0	35,5
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	29,7	27,4	21,4	30,9
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	31,1	28,7	22,8	32,2
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	32,2	29,9	24,0	33,4
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	27,1	24,8	18,9	28,3
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	28,4	26,1	20,1	29,6
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	29,7	27,4	21,4	30,8
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	25,7	23,4	17,4	26,9
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	25,9	23,6	17,6	27,0
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	26,5	24,1	18,2	27,6
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	26,0	23,7	17,7	27,2
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	26,0	23,7	17,7	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	26,2	23,9	18,0	27,4	
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	26,8	24,5	18,6	28,0	
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	29,0	26,7	20,8	30,2	
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	30,1	27,8	21,8	31,3	
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	26,1	23,8	17,8	27,2	
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	27,2	24,9	19,0	28,4	
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	27,4	25,1	19,2	28,6	
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	26,0	23,7	17,7	27,2	
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	27,3	25,0	19,1	28,5	
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	28,1	25,8	19,8	29,2	
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	46,2	43,9	37,9	47,4	
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	48,1	45,8	39,8	49,3	
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	48,7	46,4	40,4	49,8	
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	28,2	25,9	19,9	29,3	
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	29,0	26,7	20,7	30,1	
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	29,5	27,1	21,2	30,6	
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	29,1	26,8	20,8	30,2	
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	30,8	28,5	22,5	32,0	
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	32,5	30,2	24,2	33,6	
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	30,1	27,7	21,8	31,2	
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	31,8	29,5	23,6	33,0	
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	33,6	31,3	25,3	34,8	
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	31,1	28,7	22,8	32,2	
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	32,4	30,1	24,1	33,6	
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	33,7	31,4	25,4	34,9	
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	31,3	29,0	23,0	32,5	
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	32,6	30,3	24,3	33,8	
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	33,8	31,5	25,5	34,9	
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	32,0	29,7	23,7	33,2	
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	33,4	31,1	25,1	34,6	
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	34,8	32,5	26,6	36,0	
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	33,1	30,8	24,8	34,3	
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	34,5	32,2	26,2	35,7	
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	35,9	33,6	27,6	37,1	
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	29,3	27,0	21,0	30,4	
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	32,5	30,1	24,1	33,6	
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	34,1	31,8	25,8	35,3	
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	25,0	22,7	16,7	26,1	
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	24,7	22,4	16,4	25,8	
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	24,8	22,5	16,5	26,0	
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	24,3	22,0	16,0	25,5	
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	24,6	22,3	16,4	25,8	
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	24,7	22,4	16,4	25,9	
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	44,8	42,5	36,5	46,0	
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	46,7	44,3	38,3	47,8	
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	47,3	45,0	39,0	48,5	
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	23,6	21,3	15,3	24,7	
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	24,0	21,7	15,7	25,2	
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	23,2	20,9	15,0	24,4	
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	24,8	22,5	16,6	26,0	
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	25,6	23,3	17,4	26,8	
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	26,0	23,7	17,7	27,1	
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	25,7	23,4	17,4	26,9	
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	25,5	23,2	17,2	26,6	
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	24,9	22,6	16,7	26,1	
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	26,1	23,8	17,8	27,3	
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	24,9	22,6	16,7	26,1	
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	23,6	21,3	15,4	24,8	
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	27,0	24,7	18,7	28,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	27,9	25,5	19,6	29,0
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	29,2	26,9	20,9	30,4
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	31,1	28,8	22,9	32,3
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	33,9	31,6	25,6	35,0
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	35,7	33,4	27,4	36,9
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	30,7	28,4	22,4	31,9
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	33,7	31,4	25,4	34,8
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	35,2	32,9	26,9	36,4
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	29,8	27,5	21,5	30,9
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	31,2	28,9	22,9	32,4
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	33,3	31,0	25,0	34,4
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	36,7	34,4	28,4	37,9
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	37,1	34,8	28,8	38,3
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	38,2	35,9	29,9	39,4
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	37,6	35,3	29,3	38,7
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	38,0	35,7	29,7	39,2
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	38,9	36,6	30,6	40,1
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	44,1	41,8	35,8	45,3
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	45,9	43,6	37,6	47,1
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	46,8	44,5	38,5	47,9
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	25,9	23,6	17,7	27,1
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	25,1	22,8	16,8	26,2
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	25,1	22,8	16,9	26,3
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	26,9	24,6	18,7	28,1
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	30,1	27,8	21,8	31,2
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	29,8	27,5	21,5	30,9
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	26,1	23,7	17,8	27,2
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	25,9	23,5	17,6	27,0
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	26,7	24,4	18,4	27,8
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	25,7	23,4	17,4	26,9
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	24,6	22,3	16,3	25,8
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	24,2	21,9	15,9	25,4
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	26,7	24,4	18,4	27,8
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	28,3	26,0	20,0	29,5
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	29,6	27,2	21,3	30,7
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	26,8	24,5	18,5	27,9
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	27,5	25,2	19,2	28,6
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	27,3	25,0	19,1	28,5
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	27,7	25,4	19,4	28,8
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	27,2	24,9	19,0	28,4
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	27,6	25,3	19,4	28,8
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	26,7	24,4	18,4	27,8
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	26,6	24,3	18,3	27,8
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	32,8	30,5	24,5	34,0
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	33,3	31,0	25,0	34,5
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	43,4	41,1	35,1	44,5
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	45,1	42,8	36,8	46,2
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	46,2	43,8	37,9	47,3
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	34,2	31,9	25,9	35,3
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	34,5	32,1	26,1	35,6
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	34,6	32,3	26,3	35,7
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	35,0	32,7	26,7	36,1
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	29,4	27,1	21,1	30,6
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	29,8	27,5	21,5	30,9
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	28,9	26,6	20,6	30,0
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	29,3	27,0	21,1	30,5
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	27,5	25,2	19,3	28,7
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	27,6	25,3	19,4	28,8
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	30,9	28,6	22,6	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	31,6	29,3	23,3	32,8
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	40,9	38,5	32,6	42,0
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	43,1	40,8	34,8	44,2
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	44,5	42,2	36,2	45,7
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	37,4	35,1	29,1	38,6
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	38,7	36,4	30,4	39,9
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	39,6	37,3	31,3	40,7
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	37,4	35,1	29,1	38,5
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	38,6	36,3	30,3	39,8
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	39,5	37,2	31,2	40,6
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	38,4	36,1	30,1	39,6
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	39,3	37,0	31,0	40,4
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	40,2	37,8	31,9	41,3
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	43,0	40,6	34,7	44,1
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	44,6	42,3	36,3	45,7
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	45,8	43,4	37,4	46,9
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	37,6	35,2	29,3	38,7
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	38,4	36,1	30,1	39,6
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	39,4	37,0	31,1	40,5
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	37,7	35,4	29,4	38,9
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	38,2	35,9	29,9	39,4
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	39,0	36,7	30,7	40,2
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	36,8	34,5	28,5	37,9
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	37,2	34,9	28,9	38,4
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	38,1	35,8	29,8	39,3
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	31,7	29,3	23,4	32,8
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	34,0	31,6	25,7	35,1
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	35,4	33,1	27,1	36,6
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	36,2	33,9	27,9	37,3
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	39,6	37,3	31,3	40,8
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	41,1	38,8	32,8	42,2
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	35,0	32,7	26,7	36,2
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	38,8	36,4	30,5	39,9
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	40,5	38,1	32,1	41,6
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	33,2	30,9	24,9	34,4
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	39,5	37,2	31,2	40,7
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	41,4	39,1	33,1	42,6
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	33,9	31,6	25,6	35,1
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	41,1	38,7	32,7	42,2
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	42,9	40,6	34,6	44,0
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	40,9	38,6	32,6	42,1
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	42,2	39,9	33,9	43,3
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	43,5	41,2	35,2	44,6
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	41,7	39,4	33,4	42,9
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	43,4	41,1	35,1	44,5
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	44,7	42,3	36,3	45,8
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	34,4	32,1	26,1	35,6
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	36,0	33,6	27,7	37,1
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	37,6	35,3	29,3	38,8
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	31,5	29,1	23,2	32,6
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	34,2	31,9	25,9	35,3
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	35,9	33,6	27,6	37,0
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	33,5	31,2	25,2	34,7
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	35,3	33,0	27,0	36,5
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	36,6	34,3	28,3	37,7
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	31,2	28,9	23,0	32,4
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	33,0	30,7	24,7	34,1
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	34,9	32,6	26,6	36,0
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	31,2	28,8	22,9	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	33,0	30,7	24,7	34,2
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	35,5	33,2	27,2	36,7
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	31,1	28,8	22,8	32,2
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	33,1	30,8	24,8	34,2
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	36,1	33,7	27,8	37,2
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	40,8	38,4	32,4	41,9
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	42,1	39,8	33,8	43,3
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	43,3	41,0	35,0	44,5
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	41,2	38,8	32,8	42,3
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	42,5	40,1	34,1	43,6
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	43,5	41,2	35,2	44,6
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	41,0	38,7	32,7	42,2
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	42,8	40,5	34,5	44,0
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	44,0	41,6	35,6	45,1
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	40,6	38,2	32,2	41,7
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	42,3	39,9	33,9	43,4
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	43,3	41,0	35,0	44,5
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	26,5	24,2	18,3	27,7
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	27,6	25,3	19,3	28,8
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	28,7	26,4	20,4	29,9
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	38,3	36,0	30,0	39,4
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	41,2	38,8	32,9	42,3
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	43,2	40,9	34,9	44,4
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	33,3	30,9	25,0	34,4
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	33,5	31,2	25,2	34,6
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	34,0	31,6	25,7	35,1
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	25,4	23,1	17,1	26,5
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	26,3	24,0	18,0	27,5
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	27,5	25,2	19,2	28,6
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	26,5	24,2	18,2	27,7
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	27,5	25,2	19,2	28,7
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	28,7	26,4	20,4	29,9
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	27,4	25,1	19,1	28,6
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	30,2	27,9	21,9	31,4
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	31,0	28,7	22,7	32,2
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	27,6	25,3	19,3	28,7
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	30,4	28,1	22,1	31,6
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	31,2	28,9	22,9	32,4
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	28,8	26,5	20,5	29,9
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	30,4	28,1	22,2	31,6
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	32,0	29,7	23,7	33,2
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	29,0	26,7	20,7	30,2
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	31,1	28,8	22,8	32,2
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	32,6	30,3	24,3	33,8
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	29,4	27,1	21,1	30,6
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	31,6	29,3	23,4	32,8
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	33,4	31,1	25,1	34,6
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	35,0	32,7	26,7	36,2
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	37,4	35,0	29,1	38,5
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	35,2	32,9	26,9	36,4
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	37,4	35,1	29,1	38,6
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	39,5	37,2	31,2	40,6
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	42,4	40,0	34,1	43,5
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	43,8	41,5	35,5	45,0
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	43,4	41,0	35,0	44,5
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	44,8	42,5	36,5	46,0
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	43,6	41,3	35,3	44,7
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	45,1	42,8	36,8	46,3
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	34,1	31,7	25,7	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	34,7	32,4	26,4	35,8
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	38,3	36,0	30,0	39,5
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	39,5	37,2	31,2	40,6
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	33,4	31,1	25,1	34,6
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	35,5	33,2	27,2	36,6
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	30,2	27,9	21,9	31,4
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	32,1	29,8	23,9	33,3
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	35,8	33,5	27,5	37,0
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	37,3	35,0	29,0	38,4
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	38,6	36,3	30,3	39,8
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	37,8	35,5	29,5	39,0
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	35,8	33,5	27,5	37,0
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	37,6	35,3	29,3	38,8
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	36,2	33,9	27,9	37,3
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	36,9	34,6	28,6	38,0
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	38,8	36,4	30,5	39,9
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	34,7	32,4	26,4	35,8
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	36,9	34,6	28,6	38,1
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	38,6	36,3	30,3	39,8
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	39,3	37,0	31,0	40,4
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	41,4	39,1	33,1	42,5
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	42,8	40,4	34,5	43,9
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	43,5	41,1	35,1	44,6
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	44,3	41,9	36,0	45,4
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	43,7	41,4	35,4	44,9
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	48,2	45,8	39,8	49,3
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	49,7	47,3	41,3	50,8
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	50,2	47,9	41,9	51,3
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	46,9	44,5	38,5	48,0
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	48,6	46,2	40,2	49,7
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	49,4	47,0	41,0	50,5
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	45,8	43,5	37,5	47,0
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	47,6	45,3	39,3	48,7
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	48,8	46,4	40,5	49,9
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	39,8	37,5	31,5	40,9
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	41,4	39,1	33,1	42,6
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	42,4	40,1	34,1	43,6
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	39,0	36,6	30,6	40,1
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	39,3	37,0	31,0	40,5
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	40,5	38,2	32,2	41,7
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	36,7	34,4	28,4	37,9
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	37,6	35,3	29,3	38,7
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	38,4	36,1	30,1	39,6
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	40,8	38,5	32,5	42,0
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	42,5	40,2	34,2	43,7
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	43,2	40,9	34,9	44,4
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	51,2	48,9	42,9	52,3
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	53,1	50,8	44,8	54,3
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	53,7	51,4	45,4	54,9
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	50,4	48,1	42,1	51,6
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	52,4	50,0	44,1	53,5
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	52,6	50,3	44,3	53,7
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	41,0	38,6	32,6	42,1
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	43,5	41,2	35,2	44,6
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	44,9	42,5	36,5	46,0
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	48,8	46,5	40,5	49,9
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	50,8	48,5	42,5	52,0
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	50,9	48,5	42,6	52,0
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	48,4	46,1	40,1	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	50,4	48,1	42,1	51,5
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	50,4	48,1	42,1	51,6
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	49,6	47,3	41,3	50,7
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	51,3	48,9	43,0	52,4
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	52,6	50,3	44,3	53,8
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	45,9	43,6	37,6	47,0
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	47,6	45,2	39,2	48,7
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	48,5	46,2	40,2	49,7
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	45,6	43,3	37,3	46,8
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	46,9	44,6	38,6	48,0
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	47,9	45,6	39,6	49,1
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	44,2	41,9	35,9	45,3
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	45,7	43,4	37,4	46,9
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	46,9	44,6	38,6	48,0
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	32,6	30,2	24,3	33,7
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	31,1	28,8	22,9	32,3
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	33,8	31,5	25,5	34,9
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	40,2	37,9	31,9	41,4
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	46,4	44,0	38,0	47,5
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	47,6	45,2	39,2	48,7
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	42,7	40,3	34,4	43,8
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	47,5	45,1	39,1	48,6
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	48,5	46,2	40,2	49,6
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	47,1	44,7	38,7	48,2
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	48,3	46,0	40,0	49,4
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	49,0	46,7	40,7	50,1
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	37,6	35,3	29,3	38,8
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	40,2	37,8	31,9	41,3
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	42,7	40,4	34,4	43,9
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	39,3	37,0	31,0	40,5
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	43,9	41,6	35,6	45,1
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	45,7	43,4	37,4	46,9
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	32,1	29,8	23,8	33,2
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	33,8	31,5	25,5	35,0
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	35,2	32,9	26,9	36,4
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	34,7	32,4	26,4	35,8
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	37,1	34,8	28,8	38,2
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	38,6	36,3	30,3	39,7
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	35,2	32,9	26,9	36,4
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	36,6	34,3	28,3	37,8
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	37,8	35,5	29,5	38,9
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	34,9	32,6	26,6	36,1
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	36,3	34,0	28,0	37,4
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	37,5	35,2	29,2	38,7
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	34,6	32,3	26,3	35,7
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	30,4	28,1	22,1	31,6
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	31,9	29,6	23,7	33,1
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	40,2	37,8	31,9	41,3
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	46,9	44,6	38,6	48,0
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	48,2	45,9	39,9	49,4
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	44,7	42,3	36,3	45,8
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	47,1	44,8	38,8	48,2
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	48,2	45,9	39,9	49,3
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	40,6	38,3	32,3	41,8
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	45,8	43,5	37,5	46,9
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	47,3	44,9	38,9	48,4
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	45,3	43,0	37,0	46,5
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	46,1	43,7	37,7	47,2
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	47,2	44,9	38,9	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	33,9	31,6	25,6	35,1
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	35,5	33,2	27,3	36,7
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	38,6	36,3	30,3	39,8
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	49,9	47,6	41,6	51,0
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	52,9	50,5	44,5	54,0
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	53,8	51,5	45,5	54,9
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	49,0	46,7	40,7	50,1
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	53,2	50,9	44,9	54,3
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	54,1	51,8	45,8	55,3
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	50,7	48,4	42,4	51,9
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	53,6	51,3	45,3	54,8
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	54,5	52,1	46,1	55,6
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	48,5	46,2	40,2	49,7
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	53,6	51,3	45,3	54,8
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	54,3	52,0	46,0	55,5
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	48,9	46,6	40,6	50,0
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	53,6	51,3	45,3	54,7
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	54,3	51,9	46,0	55,4
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	49,6	47,2	41,2	50,7
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	53,5	51,1	45,2	54,6
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	54,1	51,8	45,8	55,2
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	46,1	43,8	37,8	47,3
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	48,1	45,8	39,8	49,2
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	48,7	46,4	40,4	49,8
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	32,2	29,9	24,0	33,4
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	31,5	29,2	23,2	32,7
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	33,2	30,9	25,0	34,4
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	30,8	28,5	22,5	32,0
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	32,2	29,9	23,9	33,4
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	34,7	32,4	26,4	35,8
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	31,0	28,7	22,8	32,2
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	32,4	30,1	24,2	33,6
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	34,9	32,6	26,7	36,1
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	41,5	39,2	33,2	42,7
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	43,0	40,7	34,7	44,1
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	44,2	41,9	35,9	45,3
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	31,2	28,9	22,9	32,4
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	32,6	30,3	24,3	33,8
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	35,0	32,7	26,8	36,2
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	31,7	29,4	23,4	32,8
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	33,2	30,9	25,0	34,4
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	36,8	34,5	28,5	37,9
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	31,7	29,3	23,4	32,8
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	33,4	31,1	25,2	34,6
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	37,7	35,4	29,4	38,9
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	43,2	40,9	34,9	44,3
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	43,0	40,7	34,7	44,2
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	45,6	43,2	37,3	46,7
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	40,5	38,1	32,1	41,6
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	42,1	39,8	33,8	43,3
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	44,7	42,4	36,4	45,8
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	41,7	39,4	33,4	42,9
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	43,3	41,0	35,0	44,4
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	44,5	42,2	36,2	45,7
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	40,8	38,4	32,5	41,9
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	42,1	39,7	33,8	43,2
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	43,0	40,7	34,7	44,2
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	42,0	39,6	33,7	43,1
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	43,1	40,8	34,8	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	44,5	42,2	36,2	45,6
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	42,6	40,2	34,3	43,7
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	43,8	41,5	35,5	44,9
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	44,8	42,5	36,5	45,9
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	43,5	41,1	35,1	44,6
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	44,6	42,3	36,3	45,8
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	45,7	43,4	37,4	46,8
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	40,3	38,0	32,0	41,4
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	41,7	39,4	33,4	42,9
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	42,9	40,6	34,6	44,0
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	41,1	38,8	32,8	42,2
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	42,4	40,1	34,1	43,5
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	43,6	41,3	35,3	44,7
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	30,6	28,3	22,3	31,8
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	30,2	27,9	22,0	31,4
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	30,9	28,6	22,7	32,1
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	30,8	28,4	22,5	31,9
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	32,6	30,3	24,3	33,7
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	33,1	30,7	24,8	34,2
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	31,2	28,9	22,9	32,3
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	33,0	30,7	24,7	34,2
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	33,5	31,2	25,2	34,7
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	30,3	28,0	22,0	31,5
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	30,6	28,3	22,3	31,7
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	31,5	29,2	23,3	32,7
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	31,0	28,7	22,7	32,2
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	30,7	28,4	22,5	31,9
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	31,3	29,0	23,0	32,5
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	30,6	28,3	22,3	31,8
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	30,1	27,8	21,8	31,3
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	30,2	27,9	22,0	31,4
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	37,4	35,0	29,1	38,5
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	40,4	38,1	32,1	41,5
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	43,1	40,7	34,7	44,2
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	49,5	47,1	41,1	50,6
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	50,7	48,4	42,4	51,8
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	36,0	33,7	27,8	37,2
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	37,1	34,8	28,8	38,3
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	39,8	37,5	31,5	40,9
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	41,2	38,9	32,9	42,4
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	42,4	40,0	34,1	43,5
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	36,4	34,1	28,1	37,6
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	35,7	33,4	27,4	36,9
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	42,4	40,1	34,1	43,6
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	35,4	33,1	27,2	36,6
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	42,1	39,8	33,8	43,2
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	35,8	33,5	27,5	37,0
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	38,0	35,6	29,6	39,1
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	36,0	33,7	27,7	37,1
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	36,7	34,4	28,4	37,9
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	39,8	37,5	31,5	41,0
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	34,6	32,3	26,3	35,8
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	41,2	38,9	32,9	42,4
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	34,4	32,1	26,2	35,6
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	40,1	37,7	31,7	41,2
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	30,3	28,0	22,1	31,5
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	31,4	29,1	23,2	32,6
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	42,3	40,0	34,0	43,4
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	43,7	41,4	35,4	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	42,8	40,5	34,5	43,9
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	44,5	42,2	36,2	45,6
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	39,5	37,2	31,2	40,7
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	41,1	38,8	32,8	42,2
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	42,2	39,8	33,9	43,3
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	43,5	41,2	35,2	44,6
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	45,3	42,9	36,9	46,4
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	44,6	42,3	36,3	45,7
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	46,4	44,1	38,1	47,5
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	45,6	43,2	37,3	46,7
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	47,5	45,2	39,2	48,6
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	46,5	44,2	38,2	47,7
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	48,9	46,6	40,6	50,1
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	47,5	45,2	39,2	48,7
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	50,0	47,6	41,7	51,1
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	49,5	47,2	41,2	50,7
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	51,0	48,7	42,7	52,2
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	32,9	30,6	24,6	34,0
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	33,4	31,0	25,1	34,5
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	39,2	36,9	30,9	40,4
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	40,6	38,2	32,2	41,7
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	41,6	39,2	33,2	42,7
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	30,9	28,6	22,6	32,1
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	32,6	30,3	24,3	33,7
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	34,4	32,1	26,1	35,6
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	34,2	31,9	25,9	35,4
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	37,1	34,8	28,8	38,3
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	39,7	37,4	31,4	40,9
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	34,1	31,8	25,8	35,3
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	38,7	36,4	30,4	39,8
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	41,8	39,5	33,5	43,0
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	34,3	32,0	26,0	35,4
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	39,0	36,6	30,7	40,1
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	42,2	39,9	33,9	43,4
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	35,0	32,7	26,7	36,2
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	38,2	35,9	29,9	39,3
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	41,4	39,1	33,1	42,5
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	34,9	32,6	26,6	36,1
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	38,2	35,8	29,9	39,3
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	41,5	39,2	33,2	42,7
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	38,1	35,8	29,8	39,3
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	40,3	38,0	32,0	41,5
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	42,7	40,4	34,4	43,9
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	36,6	34,3	28,3	37,8
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	39,3	37,0	31,0	40,5
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	41,3	39,0	33,0	42,4
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	35,0	32,6	26,7	36,1
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	38,7	36,4	30,4	39,8
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	40,8	38,5	32,5	41,9
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	35,4	33,1	27,1	36,5
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	37,8	35,5	29,5	39,0
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	39,7	37,3	31,4	40,8
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	34,0	31,7	25,7	35,1
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	36,3	34,0	28,0	37,5
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	37,9	35,6	29,6	39,0
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	34,8	32,5	26,5	36,0
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	36,7	34,4	28,4	37,9
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	38,0	35,6	29,7	39,1
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	31,4	29,0	23,1	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	33,1	30,8	24,8	34,2
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	34,2	31,9	25,9	35,3
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	35,4	33,1	27,1	36,6
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	36,9	34,6	28,6	38,1
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	38,1	35,7	29,7	39,2
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	41,1	38,8	32,8	42,2
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	42,4	40,1	34,1	43,5
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	43,4	41,1	35,1	44,6
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	41,9	39,5	33,5	43,0
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	43,2	40,8	34,9	44,3
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	44,3	42,0	36,0	45,4
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	42,4	40,1	34,1	43,6
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	43,8	41,5	35,5	44,9
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	44,9	42,6	36,6	46,1
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	42,7	40,4	34,4	43,9
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	44,1	41,8	35,8	45,3
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	45,4	43,1	37,1	46,5
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	41,6	39,3	33,3	42,8
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	43,1	40,8	34,8	44,3
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	44,4	42,1	36,1	45,6
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	42,5	40,1	34,1	43,6
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	43,9	41,6	35,6	45,1
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	45,1	42,8	36,8	46,3
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	34,8	32,5	26,5	35,9
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	36,2	33,9	27,9	37,3
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	37,2	34,9	28,9	38,4
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	31,3	29,0	23,0	32,4
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	31,3	29,0	23,0	32,5
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	32,7	30,4	24,4	33,8
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	32,7	30,3	24,4	33,8
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	30,6	28,3	22,4	31,8
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	31,8	29,5	23,5	33,0
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	30,5	28,1	22,2	31,6
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	30,5	28,2	22,2	31,6
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	31,7	29,3	23,4	32,8
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	31,4	29,0	23,1	32,5
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	30,0	27,7	21,7	31,2
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	31,0	28,7	22,8	32,2
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	29,7	27,4	21,4	30,8
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	30,0	27,7	21,7	31,1
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	31,6	29,3	23,3	32,7
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	27,4	25,1	19,2	28,6
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	28,5	26,1	20,2	29,6
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	30,8	28,5	22,5	31,9
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	37,4	35,0	29,1	38,5
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	37,8	35,5	29,5	39,0
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	38,9	36,6	30,6	40,0
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	37,6	35,2	29,3	38,7
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	38,0	35,7	29,7	39,2
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	38,8	36,5	30,5	40,0
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	38,6	36,3	30,3	39,8
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	39,2	36,9	30,9	40,3
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	40,0	37,7	31,7	41,1
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	38,4	36,1	30,1	39,5
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	39,5	37,2	31,2	40,7
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	40,5	38,1	32,1	41,6
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	40,5	38,1	32,1	41,6
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	41,7	39,4	33,4	42,9
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	42,7	40,4	34,4	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	31,6	29,3	23,3	32,7
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	33,5	31,1	25,2	34,6
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	36,2	33,9	27,9	37,4
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	34,5	32,2	26,2	35,6
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	35,8	33,4	27,5	36,9
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	36,9	34,6	28,6	38,0
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	34,3	32,0	26,0	35,4
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	35,5	33,2	27,2	36,7
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	36,5	34,1	28,1	37,6
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	34,2	31,8	25,8	35,3
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	35,4	33,0	27,1	36,5
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	36,3	33,9	28,0	37,4
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	35,6	33,3	27,3	36,7
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	36,2	33,9	27,9	37,4
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	37,1	34,8	28,8	38,2
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	35,1	32,8	26,8	36,3
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	35,6	33,2	27,2	36,7
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	36,3	34,0	28,0	37,5
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	35,0	32,6	26,6	36,1
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	36,1	33,8	27,8	37,2
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	37,0	34,6	28,7	38,1
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	34,5	32,2	26,2	35,6
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	36,0	33,7	27,7	37,1
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	37,8	35,5	29,5	39,0
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	33,5	31,2	25,3	34,7
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	35,4	33,1	27,1	36,5
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	38,2	35,9	29,9	39,3
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	33,4	31,1	25,1	34,6
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	35,5	33,2	27,2	36,7
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	39,0	36,6	30,7	40,1
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	33,8	31,5	25,5	35,0
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	36,7	34,4	28,4	37,9
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	39,8	37,5	31,5	40,9
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	34,0	31,7	25,7	35,1
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	37,1	34,8	28,8	38,3
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	39,8	37,5	31,5	40,9
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	30,6	28,3	22,4	31,8
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	32,1	29,8	23,9	33,3
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	34,5	32,2	26,2	35,7
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	31,4	29,1	23,1	32,5
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	33,4	31,1	25,2	34,6
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	36,2	33,9	27,9	37,4
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	32,0	29,7	23,7	33,1
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	34,4	32,1	26,1	35,5
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	36,3	34,0	28,0	37,5
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	32,0	29,7	23,7	33,1
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	34,5	32,2	26,2	35,6
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	36,2	33,9	27,9	37,3
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	33,0	30,6	24,7	34,1
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	34,4	32,1	26,1	35,5
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	35,9	33,6	27,6	37,0
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	32,8	30,5	24,5	33,9
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	32,7	30,4	24,4	33,8
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	34,8	32,5	26,5	35,9
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	29,6	27,3	21,4	30,8
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	32,4	30,1	24,1	33,6
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	33,8	31,4	25,5	34,9
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	35,7	33,4	27,4	36,9
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	36,3	34,0	28,0	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	37,0	34,7	28,7	38,1
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	36,3	33,9	27,9	37,4
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	36,8	34,4	28,4	37,9
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	37,4	35,1	29,1	38,5
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	36,0	33,7	27,7	37,2
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	36,4	34,1	28,1	37,6
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	37,0	34,7	28,7	38,2
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	36,0	33,7	27,7	37,1
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	36,4	34,1	28,1	37,6
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	37,1	34,8	28,8	38,2
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	35,3	33,0	27,0	36,4
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	35,6	33,3	27,3	36,7
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	36,3	33,9	27,9	37,4
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	28,2	25,9	19,9	29,3
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	29,5	27,2	21,2	30,7
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	32,0	29,7	23,7	33,1
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	28,0	25,7	19,7	29,2
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	28,2	25,8	19,9	29,3
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	31,2	28,8	22,9	32,3
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	29,5	27,1	21,2	30,6
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	30,1	27,8	21,9	31,3
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	33,0	30,7	24,7	34,2
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	29,4	27,1	21,1	30,6
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	29,6	27,3	21,3	30,7
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	30,6	28,3	22,3	31,7
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	29,2	26,8	20,9	30,3
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	29,4	27,1	21,1	30,5
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	30,0	27,7	21,7	31,2
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	27,5	25,1	19,2	28,6
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	28,7	26,4	20,5	29,9
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	30,4	28,1	22,1	31,6
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	36,9	34,6	28,6	38,1
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	37,3	35,0	29,0	38,4
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	37,8	35,5	29,5	39,0
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	36,6	34,3	28,3	37,8
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	37,2	34,9	28,9	38,3
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	37,9	35,5	29,6	39,0
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	36,4	34,0	28,0	37,5
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	36,8	34,5	28,5	37,9
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	37,6	35,2	29,3	38,7
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	36,3	33,9	27,9	37,4
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	36,5	34,2	28,2	37,7
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	37,4	35,1	29,1	38,5
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	27,3	25,0	19,0	28,4
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	28,1	25,8	19,8	29,2
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	30,2	27,9	21,9	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14 jul 2023, 15:02





Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	--	--	--	--	
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	--	--	--	--	
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	--	--	--	--	
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	8,1	5,8	-0,2	9,3	
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	5,7	3,3	-2,6	6,8	
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	5,6	3,3	-2,7	6,8	
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	6,9	4,6	-1,4	8,1	
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	5,8	3,5	-2,5	7,0	
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	5,8	3,5	-2,5	7,0	
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	8,1	5,8	-0,2	9,2	
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	5,6	3,3	-2,7	6,7	
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	5,6	3,3	-2,7	6,7	
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	6,3	4,0	-2,0	7,4	
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	5,5	3,1	-2,8	6,6	
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	5,4	3,1	-2,9	6,6	
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	8,5	6,2	0,2	9,6	
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	6,0	3,7	-2,3	7,2	
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	6,0	3,7	-2,3	7,1	
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	6,9	4,5	-1,4	8,0	
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	5,5	3,2	-2,8	6,7	
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	4,5	2,2	-3,8	5,6	
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	9,2	6,9	0,9	10,4	
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	9,5	7,2	1,2	10,7	
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	9,1	6,7	0,8	10,2	
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	8,0	5,6	-0,3	9,1	
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	8,6	6,3	0,3	9,7	
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	8,6	6,3	0,3	9,7	
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	8,5	6,2	0,2	9,7	
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	5,3	3,0	-3,0	6,5	
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	1,8	-0,5	-6,5	2,9	
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	3,4	1,1	-4,9	4,6	
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	3,9	1,6	-4,4	5,1	
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	1,5	-0,8	-6,8	2,6	
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	7,5	5,2	-0,8	8,6	
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	2,5	0,2	-5,8	3,6	
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	2,5	0,2	-5,8	3,7	
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	4,2	1,9	-4,1	5,4	
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	4,7	2,4	-3,6	5,9	
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	2,5	0,2	-5,8	3,7	
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	11,5	9,2	3,2	12,6	
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	11,8	9,4	3,5	12,9	
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	10,7	8,4	2,5	11,9	
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	10,7	8,4	2,4	11,9	
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	11,1	8,7	2,8	12,2	
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	11,0	8,7	2,8	12,2	
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	9,4	7,1	1,1	10,5	
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	9,8	7,5	1,5	11,0	
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	9,8	7,5	1,5	11,0	
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	10,7	8,4	2,4	11,8	
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	10,9	8,6	2,6	12,0	
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	10,9	8,6	2,6	12,0	
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	10,6	8,2	2,3	11,7	
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	10,9	8,6	2,7	12,1	
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	10,9	8,6	2,7	12,1	
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	7,5	5,2	-0,8	8,7	
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	7,6	5,3	-0,7	8,8	
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	8,0	5,7	-0,3	9,2	
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	8,6	6,3	0,4	9,8	
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	8,6	6,3	0,3	9,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	11,8	9,5	3,5	13,0
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	12,2	9,9	3,9	13,3
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	11,9	9,6	3,6	13,1
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	12,2	9,9	3,9	13,4
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	11,7	9,4	3,4	12,9
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	12,0	9,7	3,7	13,1
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	12,2	9,9	3,9	13,4
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	12,4	10,1	4,1	13,5
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	11,9	9,6	3,7	13,1
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	11,1	8,8	2,8	12,2
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	11,8	9,5	3,6	13,0
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	0,9	-1,5	-7,4	2,0
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	-4,2	-6,5	-12,5	-3,0
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	0,2	-2,1	-8,1	1,4
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	-4,1	-6,4	-12,4	-3,0
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	1,7	-0,6	-6,6	2,9
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	-4,7	-7,0	-13,0	-3,5
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	4,6	2,3	-3,7	5,7
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	-5,0	-7,3	-13,3	-3,9
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	2,3	-0,1	-6,0	3,4
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	2,9	0,6	-5,4	4,1
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	2,9	0,6	-5,4	4,1
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	8,4	6,1	0,1	9,5
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	9,0	6,7	0,7	10,2
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	9,0	6,7	0,7	10,1
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	2,9	0,6	-5,4	4,1
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	3,6	1,3	-4,7	4,8
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	3,6	1,3	-4,7	4,8
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	2,9	0,5	-5,5	4,0
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	3,5	1,2	-4,8	4,7
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	3,5	1,2	-4,8	4,7
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	2,5	0,1	-5,9	3,6
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	2,9	0,6	-5,4	4,1
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	2,9	0,6	-5,4	4,1
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	4,7	2,4	-3,6	5,9
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	3,6	1,3	-4,7	4,8
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	3,6	1,3	-4,7	4,7
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	13,0	10,7	4,7	14,2
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	13,5	11,1	5,2	14,6
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	13,2	10,9	4,9	14,4
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	13,2	10,8	4,8	14,3
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	13,7	11,4	5,4	14,9
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	13,3	11,0	5,0	14,4
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	13,3	11,0	5,0	14,4
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	13,8	11,5	5,5	15,0
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	13,5	11,2	5,2	14,6
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	12,7	10,4	4,4	13,9
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	13,2	10,9	4,9	14,4
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	12,5	10,1	4,2	13,6
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	12,8	10,5	4,5	14,0
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	13,3	11,0	5,0	14,5
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	12,7	10,4	4,4	13,9
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	12,1	9,8	3,8	13,3
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	12,6	10,3	4,3	13,8
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	12,2	9,9	3,9	13,4
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	7,8	5,5	-0,5	9,0
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	8,4	6,1	0,2	9,6
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	8,4	6,1	0,1	9,6
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	12,0	9,7	3,7	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	12,5	10,2	4,2	13,6
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	12,1	9,7	3,8	13,2
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	11,8	9,5	3,5	13,0
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	12,3	10,0	4,0	13,5
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	11,9	9,6	3,6	13,0
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	7,2	4,9	-1,1	8,3
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	7,9	5,6	-0,4	9,1
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	7,9	5,6	-0,4	9,1
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	9,6	7,3	1,3	10,7
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	9,9	7,6	1,6	11,1
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	9,7	7,4	1,4	10,9
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	8,7	6,4	0,4	9,9
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	9,4	7,1	1,1	10,6
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	8,4	6,1	0,1	9,5
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	10,8	8,5	2,5	12,0
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	11,4	9,1	3,2	12,6
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	11,4	9,1	3,1	12,6
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	5,0	2,7	-3,3	6,2
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	5,7	3,4	-2,6	6,8
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	5,7	3,4	-2,6	6,9
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	5,3	3,0	-3,0	6,5
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	6,0	3,6	-2,3	7,1
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	6,0	3,7	-2,3	7,1
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	5,4	3,0	-2,9	6,5
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	6,0	3,6	-2,3	7,1
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	6,0	3,7	-2,3	7,1
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	6,0	3,6	-2,3	7,1
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	6,6	4,2	-1,7	7,7
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	6,6	4,2	-1,7	7,7
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	7,8	5,5	-0,5	9,0
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	8,5	6,2	0,2	9,6
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	8,4	6,1	0,2	9,6
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	5,8	3,4	-2,6	6,9
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	6,3	4,0	-2,0	7,5
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	6,3	4,0	-2,0	7,5
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	11,9	9,6	3,6	13,1
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	12,4	10,1	4,1	13,6
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	12,2	9,9	4,0	13,4
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	10,9	8,6	2,6	12,1
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	11,4	9,1	3,1	12,6
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	11,4	9,1	3,1	12,5
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	10,4	8,1	2,1	11,5
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	10,9	8,6	2,6	12,1
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	10,9	8,6	2,6	12,0
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	10,8	8,5	2,5	12,0
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	11,3	9,0	3,0	12,5
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	11,3	9,0	3,0	12,4
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	10,5	8,2	2,2	11,6
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	11,0	8,7	2,7	12,2
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	11,0	8,7	2,7	12,1
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	11,3	9,0	3,1	12,5
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	12,3	10,0	4,0	13,5
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	13,5	11,2	5,2	14,6
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	5,0	2,7	-3,3	6,2
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	5,5	3,2	-2,8	6,6
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	5,5	3,1	-2,8	6,6
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	5,7	3,4	-2,6	6,8
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	6,1	3,8	-2,2	7,3
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	6,1	3,8	-2,2	7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	6,5	4,2	-1,8	7,7
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	7,0	4,7	-1,3	8,1
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	6,9	4,6	-1,4	8,1
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	8,7	6,4	0,4	9,9
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	9,2	6,9	0,9	10,4
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	9,2	6,9	0,9	10,3
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	6,5	4,1	-1,8	7,6
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	7,0	4,6	-1,3	8,1
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	6,9	4,6	-1,4	8,1
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	10,4	8,1	2,1	11,5
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	11,0	8,7	2,7	12,2
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	11,0	8,7	2,7	12,1
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	12,3	10,0	4,0	13,5
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	12,1	9,8	3,8	13,3
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	11,7	9,4	3,4	12,8
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	12,9	10,5	4,6	14,0
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	12,5	10,2	4,2	13,6
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	11,8	9,5	3,5	13,0
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	12,3	10,0	4,0	13,5
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	12,3	10,0	4,0	13,4
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	11,6	9,3	3,4	12,8
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	12,5	10,2	4,2	13,6
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	12,8	10,5	4,6	14,0
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	12,1	9,8	3,8	13,2
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	11,2	8,9	2,9	12,3
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	11,7	9,4	3,4	12,8
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	11,6	9,3	3,3	12,8
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	9,1	6,8	0,8	10,3
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	8,7	6,4	0,4	9,9
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	8,3	6,0	0,0	9,4
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	5,3	3,0	-3,0	6,4
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	5,9	3,5	-2,5	7,0
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	5,8	3,5	-2,5	6,9
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	5,9	3,5	-2,4	7,0
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	6,4	4,1	-1,9	7,6
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	6,3	4,0	-2,0	7,5
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	3,2	0,9	-5,1	4,3
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	2,5	0,2	-5,8	3,7
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	2,5	0,2	-5,8	3,7
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	6,6	4,3	-1,7	7,8
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	7,1	4,8	-1,2	8,3
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	7,1	4,7	-1,3	8,2
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	6,5	4,2	-1,8	7,7
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	7,0	4,7	-1,3	8,2
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	7,0	4,7	-1,3	8,1
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	7,1	4,8	-1,2	8,3
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	7,7	5,3	-0,6	8,8
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	7,6	5,3	-0,7	8,7
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	7,5	5,2	-0,8	8,7
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	8,0	5,7	-0,3	9,1
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	7,9	5,6	-0,4	9,1
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	13,6	11,3	5,3	14,8
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	14,1	11,8	5,8	15,3
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	13,8	11,5	5,5	15,0
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	13,7	11,4	5,4	14,9
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	14,1	11,8	5,8	15,2
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	14,1	11,8	5,8	15,3
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	12,1	9,8	3,8	13,2
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	12,4	10,1	4,1	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	12,0	9,7	3,7	13,2
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	12,3	10,0	4,0	13,4
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	12,3	9,9	4,0	13,4
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	12,0	9,7	3,7	13,2
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	11,5	9,2	3,2	12,6
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	11,3	9,0	3,0	12,5
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	11,3	8,9	3,0	12,4
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	11,8	9,5	3,5	13,0
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	11,5	9,1	3,2	12,6
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	11,4	9,1	3,1	12,5
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	8,4	6,1	0,1	9,5
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	7,9	5,6	-0,4	9,1
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	7,9	5,6	-0,4	9,1
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	13,1	10,8	4,8	14,3
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	14,0	11,6	5,7	15,1
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	16,3	14,0	8,0	17,4
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	7,4	5,1	-0,9	8,5
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	7,9	5,6	-0,4	9,0
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	7,8	5,5	-0,5	9,0
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	8,5	6,2	0,2	9,7
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	9,0	6,7	0,7	10,2
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	8,9	6,6	0,7	10,1
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	8,8	6,5	0,5	10,0
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	9,3	7,0	1,0	10,5
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	9,3	7,0	1,0	10,4
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	7,3	4,9	-1,1	8,4
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	7,8	5,5	-0,5	8,9
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	7,7	5,4	-0,6	8,9
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	4,8	2,5	-3,5	5,9
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	5,3	3,0	-3,0	6,5
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	5,2	2,9	-3,1	6,4
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	2,5	0,2	-5,8	3,7
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	3,1	0,8	-5,2	4,2
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	3,0	0,7	-5,3	4,2
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	14,1	11,8	5,8	15,2
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	14,5	12,2	6,3	15,7
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	14,2	11,9	5,9	15,4
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	14,3	12,0	6,0	15,5
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	14,3	12,0	6,0	15,5
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	13,8	11,5	5,5	14,9
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	15,3	13,0	7,0	16,4
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	15,7	13,4	7,4	16,8
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	13,7	11,4	5,4	14,9
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	8,4	6,1	0,1	9,5
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	8,0	5,6	-0,3	9,1
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	7,9	5,6	-0,4	9,1
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	15,2	12,9	6,9	16,3
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	15,6	13,3	7,3	16,7
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	15,0	12,6	6,7	16,1
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	14,8	12,5	6,5	15,9
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	15,3	13,0	7,1	16,5
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	15,2	12,9	6,9	16,4
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	14,9	12,6	6,6	16,0
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	15,4	13,1	7,2	16,6
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	14,8	12,5	6,5	16,0
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	13,4	11,0	5,1	14,5
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	13,8	11,5	5,5	15,0
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	13,0	10,7	4,7	14,2
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	9,3	7,0	1,0	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	9,2	6,9	0,9	10,4
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	7,9	5,6	-0,4	9,0
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	3,7	1,4	-4,6	4,9
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	4,2	1,9	-4,1	5,4
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	4,2	1,8	-4,1	5,3
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	3,6	1,3	-4,7	4,7
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	4,0	1,7	-4,3	5,2
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	3,9	1,6	-4,4	5,1
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	-2,2	-4,5	-10,5	-1,1
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	-1,6	-3,9	-9,9	-0,4
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	-1,6	-4,0	-9,9	-0,5
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	-0,6	-2,9	-8,9	0,5
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	0,1	-2,2	-8,2	1,2
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	0,1	-2,2	-8,2	1,2
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	15,0	12,6	6,7	16,1
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	15,2	12,9	7,0	16,4
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	15,1	12,8	6,8	16,3
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	10,1	7,8	1,8	11,3
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	8,5	6,2	0,2	9,6
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	8,5	6,2	0,2	9,6
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	15,7	13,4	7,4	16,9
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	15,5	13,2	7,2	16,7
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	15,3	12,9	7,0	16,4
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	15,8	13,5	7,5	17,0
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	15,6	13,3	7,3	16,7
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	15,4	13,0	7,1	16,5
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	15,9	13,6	7,6	17,1
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	15,9	13,6	7,6	17,1
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	15,7	13,4	7,4	16,9
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	16,0	13,7	7,7	17,2
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	16,1	13,8	7,8	17,2
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	15,8	13,5	7,5	16,9
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	11,2	8,9	2,9	12,4
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	11,2	8,9	2,9	12,3
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	10,9	8,5	2,6	12,0
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	9,2	6,9	0,9	10,4
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	3,4	1,1	-4,8	4,6
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	9,7	7,3	1,4	10,8
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	7,5	5,2	-0,8	8,6
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	16,5	14,2	8,2	17,7
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	15,4	13,1	7,2	16,6
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	17,8	15,5	9,5	18,9
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	18,0	15,7	9,7	19,2
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	16,9	14,6	8,7	18,1
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	17,6	15,3	9,3	18,8
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	9,2	6,9	0,9	10,3
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	7,1	4,8	-1,2	8,3
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	7,1	4,8	-1,2	8,3
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	18,7	16,4	10,4	19,9
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	16,3	14,0	8,0	17,4
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	16,3	14,0	8,0	17,5
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	15,0	12,7	6,7	16,1
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	14,4	12,1	6,1	15,5
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	18,4	16,0	10,1	19,5
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	18,5	16,2	10,2	19,7
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	25,9	23,6	17,6	27,0
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	25,7	23,3	17,3	26,8
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	16,9	14,6	8,6	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	17,2	14,9	8,9	18,4
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	4,6	2,2	-3,7	5,7
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	-4,0	-6,3	-12,3	-2,8
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	-3,9	-6,2	-12,2	-2,8
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	8,8	6,5	0,5	10,0
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	9,2	6,9	0,9	10,4
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	9,1	6,8	0,8	10,3
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	4,0	1,7	-4,3	5,1
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	4,6	2,3	-3,7	5,8
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	3,5	1,2	-4,8	4,6
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	7,3	5,0	-1,0	8,5
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	7,9	5,5	-0,4	9,0
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	7,2	4,9	-1,1	8,4
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	8,1	5,7	-0,2	9,2
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	6,7	4,4	-1,6	7,8
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	6,7	4,4	-1,6	7,8
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	8,9	6,5	0,6	10,0
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	9,4	7,1	1,1	10,5
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	9,3	7,0	1,0	10,5
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	9,9	7,6	1,6	11,1
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	10,3	7,9	2,0	11,4
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	10,1	7,8	1,8	11,3
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	12,2	9,9	3,9	13,3
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	12,2	9,8	3,9	13,3
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	12,0	9,7	3,8	13,2
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	16,9	14,5	8,5	18,0
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	16,8	14,5	8,5	18,0
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	16,7	14,3	8,4	17,8
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	15,8	13,5	7,5	17,0
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	16,4	14,0	8,1	17,5
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	16,3	14,0	8,0	17,5
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	15,2	12,9	6,9	16,3
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	15,4	13,1	7,1	16,6
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	15,3	12,9	7,0	16,4
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	16,4	14,1	8,1	17,5
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	16,5	14,2	8,2	17,6
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	16,4	14,1	8,2	17,6
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	16,4	14,0	8,1	17,5
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	16,7	14,4	8,4	17,9
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	16,7	14,4	8,4	17,8
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	15,6	13,2	7,3	16,7
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	15,7	13,3	7,4	16,8
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	15,5	13,2	7,2	16,7
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	15,5	13,2	7,2	16,7
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	16,0	13,6	7,7	17,1
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	15,9	13,6	7,6	17,1
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	11,8	9,5	3,5	13,0
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	11,8	9,5	3,5	12,9
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	11,8	9,4	3,5	12,9
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	8,8	6,4	0,4	9,9
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	9,2	6,9	0,9	10,3
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	9,1	6,8	0,8	10,2
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	8,0	5,6	-0,4	9,1
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	8,4	6,1	0,1	9,6
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	8,3	6,0	0,0	9,5
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	6,0	3,7	-2,3	7,2
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	6,5	4,2	-1,8	7,7
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	6,4	4,1	-1,9	7,6
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	3,0	0,7	-5,3	4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	3,7	1,4	-4,6	4,8
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	2,8	0,5	-5,5	3,9
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	3,0	0,7	-5,3	4,2
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	3,6	1,3	-4,7	4,8
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	2,9	0,6	-5,4	4,0
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	2,7	0,4	-5,6	3,9
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	3,2	0,9	-5,1	4,4
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	2,3	0,0	-6,0	3,5
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	14,9	12,6	6,6	16,0
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	15,3	13,0	7,0	16,4
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	15,2	12,9	6,9	16,3
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	15,0	12,7	6,7	16,1
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	15,8	13,5	7,5	17,0
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	15,9	13,6	7,6	17,1
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	15,0	12,6	6,7	16,1
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	15,3	13,0	7,0	16,5
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	15,2	12,9	6,9	16,3
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	14,6	12,3	6,3	15,7
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	14,9	12,6	6,6	16,1
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	14,7	12,4	6,4	15,9
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	10,8	8,5	2,5	11,9
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	11,6	9,3	3,3	12,7
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	11,8	9,5	3,5	12,9
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	14,7	12,4	6,4	15,8
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	15,1	12,7	6,8	16,2
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	14,8	12,5	6,6	16,0
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	14,3	12,0	6,0	15,5
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	14,8	12,5	6,6	16,0
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	14,4	12,1	6,1	15,6
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	14,5	12,2	6,2	15,7
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	15,0	12,7	6,7	16,1
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	14,8	12,4	6,5	15,9
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	14,5	12,2	6,2	15,6
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	14,9	12,6	6,7	16,1
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	14,9	12,5	6,6	16,0
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	14,0	11,7	5,7	15,1
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	14,5	12,1	6,2	15,6
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	14,3	12,0	6,0	15,5
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	1,6	-0,8	-6,7	2,7
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	2,2	-0,1	-6,1	3,4
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	2,2	-0,1	-6,1	3,4
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	8,5	6,2	0,2	9,7
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	9,1	6,8	0,8	10,2
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	9,0	6,7	0,7	10,2
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	9,4	7,0	1,1	10,5
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	10,0	7,7	1,7	11,1
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	9,9	7,6	1,7	11,1
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	-4,5	-6,8	-12,8	-3,3
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	-3,1	-5,4	-11,4	-2,0
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	-11,2	-13,5	-19,5	-10,1
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	-9,9	-12,2	-18,2	-8,8
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	11,1	8,8	2,8	12,2
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	11,7	9,4	3,4	12,9
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	11,8	9,5	3,5	12,9
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	-4,7	-7,0	-13,0	-3,6
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	-3,5	-5,8	-11,7	-2,3
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	13,4	11,1	5,1	14,6
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	13,8	11,5	5,5	15,0
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	15,0	12,7	6,8	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	15,9	13,6	7,6	17,1
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	14,8	12,5	6,5	16,0
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	15,5	13,2	7,3	16,7
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	14,7	12,4	6,4	15,8
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	15,2	12,8	6,9	16,3
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	5,0	2,7	-3,3	6,2
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	5,8	3,5	-2,5	7,0
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	14,2	11,9	5,9	15,4
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	15,0	12,7	6,8	16,2
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	15,1	12,7	6,8	16,2
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	3,5	1,2	-4,8	4,7
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	4,7	2,3	-3,6	5,8
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	4,5	2,2	-3,8	5,7
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	9,9	7,6	1,6	11,1
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	4,8	2,5	-3,5	6,0
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	4,9	2,6	-3,4	6,1
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	7,9	5,5	-0,5	9,0
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	5,1	2,8	-3,2	6,3
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	5,2	2,9	-3,1	6,3
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	10,1	7,7	1,8	11,2
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	10,5	8,2	2,2	11,7
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	10,5	8,1	2,2	11,6
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	-4,1	-6,4	-12,4	-2,9
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	-3,6	-5,9	-11,9	-2,4
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	--	--	--	--
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	13,9	11,5	5,6	15,0
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	14,3	12,0	6,0	15,4
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	14,2	11,9	5,9	15,4
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	13,3	11,0	5,0	14,4
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	14,0	11,7	5,7	15,2
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	14,2	11,9	5,9	15,3
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	13,5	11,2	5,2	14,6
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	14,0	11,7	5,7	15,2
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	14,3	12,0	6,1	15,5
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	10,0	7,7	1,7	11,2
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	10,7	8,4	2,4	11,8
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	10,7	8,3	2,4	11,8
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	8,0	5,6	-0,4	9,1
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	8,3	6,0	0,0	9,5
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	6,3	4,0	-2,0	7,5
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	9,9	7,5	1,6	11,0
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	9,0	6,7	0,7	10,1
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	5,8	3,5	-2,5	6,9
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	13,9	11,5	5,6	15,0
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	11,7	9,3	3,4	12,8
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	7,1	4,8	-1,2	8,2
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	13,1	10,8	4,8	14,2
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	13,4	11,1	5,1	14,6
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	12,3	10,0	4,0	13,4
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	13,7	11,4	5,4	14,9
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	14,0	11,7	5,7	15,1
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	13,9	11,5	5,6	15,0
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	9,2	6,8	0,9	10,3
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	9,6	7,3	1,3	10,7
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	9,5	7,2	1,2	10,7
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	14,0	11,7	5,7	15,2
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	14,3	12,0	6,0	15,5
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	14,2	11,9	5,9	15,4
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	13,8	11,5	5,5	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	14,3	12,0	6,0	15,5
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	14,5	12,2	6,2	15,7
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	10,4	8,0	2,0	11,5
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	10,7	8,3	2,4	11,8
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	9,9	7,6	1,6	11,1
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	12,8	10,5	4,5	14,0
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	12,4	10,0	4,1	13,5
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	11,8	9,5	3,5	12,9
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	11,9	9,5	3,6	13,0
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	11,1	8,8	2,8	12,3
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	10,6	8,3	2,3	11,8
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	11,4	9,0	3,0	12,5
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	11,2	8,9	2,9	12,3
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	11,1	8,8	2,8	12,2
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	15,3	12,9	7,0	16,4
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	15,7	13,4	7,4	16,8
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	15,8	13,5	7,5	16,9
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	14,8	12,5	6,5	15,9
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	15,4	13,1	7,1	16,5
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	15,3	13,0	7,1	16,5
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	14,4	12,1	6,1	15,5
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	14,5	12,2	6,2	15,6
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	14,4	12,0	6,1	15,5
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	15,0	12,7	6,7	16,2
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	15,6	13,3	7,3	16,7
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	15,5	13,2	7,3	16,7
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	10,0	7,6	1,7	11,1
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	10,7	8,4	2,4	11,8
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	10,7	8,4	2,5	11,9
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	--	--	--	--
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	--	--	--	--
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	--	--	--	--
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	8,1	5,8	-0,2	9,2
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	8,6	6,3	0,3	9,8
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	8,6	6,2	0,3	9,7
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	6,3	4,0	-2,0	7,5
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	6,9	4,6	-1,4	8,1
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	6,9	4,6	-1,4	8,0
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	9,9	7,6	1,6	11,1
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	10,4	8,0	2,1	11,5
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	10,3	7,9	2,0	11,4
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	10,9	8,6	2,6	12,1
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	11,4	9,0	3,1	12,5
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	11,3	8,9	3,0	12,4
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	16,2	13,8	7,9	17,3
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	16,5	14,2	8,2	17,7
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	16,4	14,1	8,1	17,6
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	15,3	13,0	7,0	16,5
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	15,7	13,4	7,4	16,9
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	15,7	13,3	7,4	16,8
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	15,6	13,3	7,3	16,8
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	15,5	13,2	7,2	16,7
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	15,5	13,2	7,2	16,6
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	14,8	12,5	6,5	15,9
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	15,1	12,8	6,8	16,3
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	15,0	12,7	6,7	16,1
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	14,9	12,6	6,6	16,0
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	15,6	13,3	7,3	16,7
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	15,6	13,3	7,3	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	--	--	--	--
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	--	--	--	--
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	--	--	--	--
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	10,8	8,5	2,5	12,0
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	10,8	8,5	2,5	12,0
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	9,5	7,2	1,2	10,6
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	11,6	9,2	3,3	12,7
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	11,6	9,3	3,3	12,8
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	9,6	7,3	1,3	10,8
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	12,1	9,7	3,7	13,2
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	11,6	9,3	3,3	12,7
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	10,0	7,7	1,7	11,2
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	12,9	10,5	4,6	14,0
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	12,3	10,0	4,0	13,5
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	11,0	8,7	2,7	12,1
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	14,2	11,8	5,8	15,3
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	14,3	12,0	6,0	15,5
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	13,3	11,0	5,0	14,4
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	15,7	13,4	7,4	16,9
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	15,9	13,6	7,6	17,1
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	15,2	12,9	6,9	16,4
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	18,4	16,1	10,1	19,6
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	18,7	16,3	10,4	19,8
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	18,5	16,2	10,2	19,6
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	18,3	16,0	10,0	19,5
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	18,2	15,9	9,9	19,4
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	18,1	15,8	9,8	19,2
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	18,7	16,4	10,4	19,8
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	18,4	16,1	10,1	19,5
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	18,2	15,9	9,9	19,4
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	18,2	15,8	9,9	19,3
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	17,9	15,6	9,6	19,0
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	17,7	15,4	9,4	18,9
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	6,8	4,5	-1,5	7,9
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	5,6	3,2	-2,7	6,7
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	5,6	3,3	-2,7	6,7
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	18,1	15,7	9,8	19,2
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	18,0	15,7	9,8	19,2
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	17,9	15,6	9,6	19,0
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	17,7	15,4	9,4	18,9
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	17,6	15,3	9,4	18,8
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	17,5	15,2	9,2	18,6
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	17,3	15,0	9,0	18,5
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	17,5	15,2	9,2	18,6
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	17,3	15,0	9,0	18,5
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	9,9	7,6	1,6	11,1
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	10,1	7,8	1,8	11,3
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	9,8	7,4	1,5	10,9
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	5,4	3,1	-2,9	6,6
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	5,7	3,4	-2,6	6,9
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	5,6	3,3	-2,7	6,7
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	5,4	3,1	-2,9	6,5
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	5,7	3,3	-2,6	6,8
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	5,0	2,6	-3,3	6,1
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	7,8	5,5	-0,5	8,9
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	8,1	5,7	-0,3	9,2
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	7,6	5,3	-0,7	8,8
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	8,5	6,2	0,2	9,7
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	8,8	6,4	0,5	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	8,2	5,9	-0,1	9,4
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	8,7	6,4	0,4	9,9
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	9,0	6,7	0,7	10,2
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	7,7	5,4	-0,6	8,8
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	10,0	7,7	1,7	11,1
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	10,3	8,0	2,0	11,4
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	8,8	6,5	0,5	10,0
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	6,3	4,0	-2,0	7,4
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	5,8	3,5	-2,5	7,0
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	5,9	3,6	-2,4	7,0
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	18,2	15,9	9,9	19,4
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	18,5	16,2	10,2	19,7
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	18,5	16,2	10,2	19,6
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	19,1	16,8	10,8	20,3
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	18,5	16,2	10,2	19,7
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	18,4	16,1	10,1	19,6
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	19,1	16,8	10,8	20,3
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	18,8	16,5	10,5	19,9
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	18,7	16,4	10,4	19,8
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	19,0	16,7	10,7	20,2
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	18,6	16,3	10,3	19,7
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	18,5	16,2	10,2	19,6
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	18,4	16,1	10,1	19,6
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	18,2	15,9	9,9	19,4
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	18,1	15,8	9,8	19,2
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	18,2	15,9	9,9	19,4
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	18,1	15,7	9,8	19,2
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	18,0	15,6	9,7	19,1
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	18,4	16,0	10,1	19,5
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	18,0	15,7	9,7	19,2
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	18,0	15,6	9,7	19,1
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	13,6	11,2	5,3	14,7
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	12,2	9,9	3,9	13,4
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	12,1	9,8	3,8	13,2
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	15,6	13,3	7,3	16,7
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	15,4	13,1	7,1	16,5
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	18,9	16,6	10,6	20,0
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	19,0	16,7	10,7	20,2
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	6,1	3,8	-2,2	7,2
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	6,7	4,4	-1,6	7,9
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	6,8	4,5	-1,5	8,0
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	18,9	16,5	10,6	20,0
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	19,0	16,7	10,7	20,1
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	19,0	16,7	10,7	20,1
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	19,2	16,9	10,9	20,3
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	19,3	17,0	11,0	20,5
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	19,5	17,2	11,2	20,6
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	18,9	16,6	10,6	20,0
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	19,0	16,7	10,7	20,2
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	19,1	16,8	10,8	20,3
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	19,1	16,8	10,8	20,3
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	18,8	16,5	10,5	19,9
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	18,9	16,6	10,6	20,1
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	19,4	17,0	11,1	20,5
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	19,3	16,9	11,0	20,4
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	18,6	16,3	10,3	19,7
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	18,2	15,9	9,9	19,3
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	14,1	11,8	5,8	15,3
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	10,6	8,3	2,3	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	15,7	13,4	7,4	16,9
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	11,5	9,2	3,2	12,6
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	7,2	4,9	-1,1	8,3
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	7,9	5,6	-0,4	9,1
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	8,0	5,7	-0,3	9,1
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	16,5	14,2	8,2	17,7
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	13,4	11,1	5,1	14,6
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	16,6	14,3	8,3	17,7
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	15,3	13,0	7,0	16,4
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	16,4	14,1	8,1	17,5
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	15,9	13,6	7,6	17,1
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	15,7	13,4	7,4	16,9
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	15,3	13,0	7,0	16,5
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	15,5	13,1	7,1	16,6
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	14,4	12,0	6,1	15,5
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	16,1	13,8	7,8	17,2
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	15,6	13,2	7,3	16,7
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	10,3	8,0	2,0	11,5
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	10,6	8,3	2,4	11,8
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	5,3	3,0	-3,0	6,4
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	6,1	3,8	-2,2	7,2
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	6,1	3,8	-2,2	7,3
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	10,1	7,8	1,8	11,3
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	11,1	8,8	2,8	12,2
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	11,1	8,8	2,8	12,3
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	9,7	7,4	1,4	10,8
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	10,6	8,3	2,3	11,8
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	10,0	7,7	1,7	11,2
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	9,9	7,6	1,6	11,0
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	10,3	8,0	2,0	11,5
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	10,4	8,1	2,1	11,5
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	9,3	7,0	1,0	10,4
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	9,8	7,5	1,5	11,0
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	9,8	7,5	1,5	11,0
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	11,0	8,7	2,7	12,1
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	11,3	9,0	3,1	12,5
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	11,5	9,2	3,2	12,6
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	9,7	7,3	1,4	10,8
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	10,2	7,8	1,9	11,3
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	10,1	7,8	1,8	11,3
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	0,1	-2,2	-8,2	1,3
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	0,7	-1,7	-7,6	1,8
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	-5,4	-7,7	-13,7	-4,3
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	6,1	3,8	-2,2	7,3
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	4,6	2,3	-3,7	5,7
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	2,9	0,6	-5,4	4,1
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	6,0	3,7	-2,3	7,1
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	2,7	0,4	-5,6	3,8
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	2,7	0,4	-5,6	3,9
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	4,7	2,3	-3,6	5,8
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	1,1	-1,2	-7,2	2,3
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	1,2	-1,2	-7,1	2,3
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	3,1	0,8	-5,2	4,3
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	3,9	1,6	-4,4	5,0
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	3,9	1,6	-4,4	5,1
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	3,2	0,9	-5,1	4,3
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	3,9	1,6	-4,4	5,0
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	2,0	-0,3	-6,2	3,2
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	4,5	2,2	-3,8	5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	5,5	3,1	-2,8	6,6
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	-1,7	-4,1	-10,0	-0,6
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	9,1	6,8	0,8	10,2
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	8,8	6,5	0,5	9,9
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	8,9	6,5	0,6	10,0
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	8,6	6,2	0,3	9,7
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	9,4	7,1	1,1	10,5
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	9,4	7,1	1,2	10,6
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	8,2	5,9	-0,1	9,4
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	9,0	6,7	0,7	10,2
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	9,1	6,8	0,8	10,2
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	8,2	5,9	-0,1	9,4
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	8,9	6,6	0,6	10,1
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	8,9	6,6	0,7	10,1
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	8,7	6,4	0,4	9,8
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	9,4	7,1	1,1	10,5
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	9,4	7,1	1,1	10,5
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	8,0	5,6	-0,3	9,1
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	8,6	6,3	0,3	9,8
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	8,6	6,3	0,3	9,8
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	8,9	6,6	0,6	10,1
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	9,6	7,2	1,3	10,7
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	9,5	7,2	1,3	10,7
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	-2,5	-4,8	-10,8	-1,3
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	-1,7	-4,0	-10,0	-0,5
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	-1,6	-3,9	-9,9	-0,5
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	6,1	3,8	-2,2	7,2
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	-3,8	-6,2	-12,1	-2,7
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	-3,7	-6,0	-12,0	-2,5
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	5,5	3,2	-2,8	6,6
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	0,9	-1,4	-7,4	2,0
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	0,9	-1,4	-7,4	2,1
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	6,3	4,0	-2,0	7,5
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	2,9	0,6	-5,4	4,0
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	2,9	0,6	-5,4	4,0
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	3,1	0,8	-5,2	4,3
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	-0,9	-3,2	-9,1	0,3
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	-0,8	-3,1	-9,1	0,3
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	1,8	-0,5	-6,5	2,9
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	2,3	0,0	-5,9	3,5
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	2,4	0,0	-5,9	3,5
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	9,8	7,4	1,5	10,9
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	10,5	8,1	2,2	11,6
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	10,3	8,0	2,0	11,5
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	8,9	6,6	0,6	10,1
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	9,7	7,4	1,4	10,9
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	9,8	7,4	1,5	10,9
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	8,8	6,5	0,5	10,0
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	9,6	7,3	1,3	10,7
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	9,6	7,3	1,3	10,8
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	8,9	6,6	0,6	10,0
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	9,7	7,4	1,4	10,8
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	9,7	7,4	1,4	10,9
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	8,5	6,2	0,2	9,6
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	9,3	7,0	1,0	10,4
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	9,3	7,0	1,1	10,5
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	8,7	6,4	0,4	9,9
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	9,5	7,2	1,2	10,7
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	9,6	7,3	1,3	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	2,3	0,0	-6,0	3,4
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	2,9	0,6	-5,4	4,0
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	-1,7	-4,1	-10,0	-0,6
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	6,3	3,9	-2,0	7,4
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	7,1	4,7	-1,2	8,2
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	6,5	4,1	-1,8	7,6
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	6,6	4,3	-1,7	7,7
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	7,4	5,1	-0,9	8,6
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	6,1	3,8	-2,2	7,3
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	7,6	5,3	-0,7	8,8
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	7,4	5,1	-0,9	8,5
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	5,9	3,6	-2,4	7,1
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	7,0	4,7	-1,3	8,1
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	6,9	4,6	-1,4	8,1
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	5,9	3,6	-2,4	7,1
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	4,4	2,0	-3,9	5,5
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	4,0	1,6	-4,3	5,1
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	3,2	0,9	-5,1	4,4
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	10,6	8,3	2,3	11,8
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	10,4	8,1	2,1	11,5
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	10,4	8,1	2,1	11,6
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	8,8	6,4	0,4	9,9
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	9,8	7,5	1,5	10,9
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	9,8	7,5	1,5	11,0
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	9,0	6,7	0,7	10,2
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	10,1	7,8	1,8	11,2
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	10,1	7,8	1,9	11,3
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	8,7	6,4	0,4	9,9
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	9,8	7,5	1,5	10,9
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	9,8	7,5	1,6	11,0
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	8,9	6,6	0,6	10,1
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	9,6	7,2	1,3	10,7
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	9,6	7,3	1,3	10,8
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	9,1	6,8	0,8	10,3
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	10,1	7,8	1,8	11,3
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	9,9	7,6	1,6	11,1
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	--	--	--	--
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	--	--	--	--
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	--	--	--	--
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	9,3	7,0	1,0	10,4
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	10,3	8,0	2,0	11,5
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	10,3	8,0	2,1	11,5
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	9,0	6,7	0,7	10,2
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	10,0	7,7	1,7	11,2
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	10,0	7,7	1,8	11,2
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	9,2	6,9	0,9	10,4
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	10,2	7,9	1,9	11,4
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	10,3	7,9	2,0	11,4
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	9,9	7,6	1,6	11,1
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	10,9	8,6	2,6	12,0
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	10,9	8,6	2,6	12,1
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	9,7	7,4	1,4	10,8
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	10,6	8,3	2,3	11,7
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	10,6	8,3	2,3	11,8
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	11,2	8,9	2,9	12,4
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	11,4	9,1	3,1	12,5
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	11,4	9,1	3,1	12,5
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	5,5	3,2	-2,8	6,7
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	1,8	-0,5	-6,5	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Telefoonweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	1,8	-0,5	-6,5	3,0
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	7,3	5,0	-1,0	8,5
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	5,6	3,3	-2,7	6,8
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	5,7	3,3	-2,6	6,8
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	7,0	4,7	-1,3	8,2
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	6,2	3,8	-2,1	7,3
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	6,2	3,9	-2,1	7,3
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	8,5	6,2	0,2	9,7
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	6,1	3,8	-2,2	7,2
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	6,1	3,8	-2,2	7,3
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	9,3	6,9	1,0	10,4
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	6,0	3,7	-2,3	7,2
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	6,0	3,7	-2,3	7,2
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	4,3	2,0	-4,0	5,4
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	4,1	1,8	-4,2	5,3
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	4,2	1,9	-4,1	5,3
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	9,0	6,7	0,7	10,2
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	6,4	4,0	-1,9	7,5
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	4,6	2,3	-3,7	5,7
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	8,1	5,8	-0,2	9,2
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	5,7	3,4	-2,6	6,8
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	4,3	2,0	-4,0	5,5
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	8,7	6,4	0,4	9,9
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	3,0	0,7	-5,3	4,2
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	1,8	-0,6	-6,5	2,9
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	5,9	3,6	-2,4	7,0
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	1,3	-1,0	-7,0	2,5
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	1,3	-1,0	-7,0	2,5
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	10,2	7,8	1,9	11,3
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	9,9	7,6	1,7	11,1
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	9,7	7,3	1,4	10,8
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	9,0	6,6	0,7	10,1
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	9,7	7,4	1,4	10,9
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	9,7	7,4	1,5	10,9
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	9,2	6,9	0,9	10,4
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	10,0	7,7	1,7	11,1
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	10,0	7,7	1,7	11,2
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	8,9	6,6	0,6	10,0
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	9,7	7,3	1,4	10,8
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	9,7	7,4	1,4	10,8
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	10,1	7,7	1,8	11,2
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	10,8	8,5	2,5	12,0
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	10,9	8,6	2,6	12,0
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	-0,8	-3,2	-9,1	0,3
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	--	--	--	--
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	19,1	16,8	10,9	20,3
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	19,7	17,4	11,5	20,9
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	21,4	19,1	13,1	22,6
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	18,7	16,4	10,4	19,8
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	15,9	13,6	7,6	17,1
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	16,1	13,8	7,9	17,3
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	18,1	15,8	9,8	19,2
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	17,0	14,7	8,7	18,2
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	17,4	15,1	9,1	18,5
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	17,5	15,2	9,3	18,7
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	15,2	12,9	6,9	16,4
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	14,8	12,5	6,6	16,0
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	16,3	14,0	8,1	17,5
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	13,9	11,6	5,6	15,0
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	13,4	11,1	5,1	14,6
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	15,0	12,7	6,8	16,2
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	10,2	7,9	2,0	11,4
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	8,1	5,8	-0,2	9,3
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	14,8	12,5	6,6	16,0
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	13,2	10,9	4,9	14,4
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	7,0	4,7	-1,3	8,1
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	22,7	20,4	14,4	23,9
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	24,0	21,7	15,8	25,2
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	24,8	22,5	16,6	26,0
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	25,1	22,8	16,8	26,3
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	26,8	24,5	18,5	27,9
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	28,3	26,0	20,0	29,5
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	32,5	30,1	24,1	33,6
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	25,4	23,1	17,1	26,5
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	26,3	24,0	18,0	27,4
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	26,2	23,9	17,9	27,3
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	25,7	23,4	17,4	26,9
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	26,5	24,2	18,2	27,7
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	26,0	23,7	17,8	27,2
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	26,1	23,8	17,8	27,2
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	27,2	24,9	19,0	28,4
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	26,3	24,0	18,1	27,5
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	26,2	23,9	17,9	27,3
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	27,0	24,6	18,7	28,1
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	29,2	26,8	20,9	30,3
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	30,1	27,8	21,8	31,3
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	31,7	29,4	23,4	32,9
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	27,2	24,9	18,9	28,3
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	29,0	26,7	20,8	30,2
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	30,8	28,5	22,5	32,0
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	26,5	24,2	18,3	27,7
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	28,3	26,0	20,1	29,5
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	30,0	27,7	21,8	31,2
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	26,4	24,1	18,1	27,5
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	28,1	25,8	19,8	29,2
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	29,9	27,6	21,6	31,0
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	26,7	24,4	18,5	27,9
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	28,6	26,3	20,3	29,7
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	30,3	28,0	22,1	31,5
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	24,4	22,1	16,1	25,6
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	25,7	23,4	17,5	26,9
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	24,4	22,1	16,1	25,5
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	25,9	23,6	17,7	27,1
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	26,9	24,6	18,6	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	28,0	25,7	19,7	29,1
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	29,8	27,4	21,5	30,9
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	28,2	25,9	19,9	29,4
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	30,0	27,7	21,8	31,2
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	28,6	26,2	20,3	29,7
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	30,4	28,1	22,1	31,5
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	28,6	26,3	20,4	29,8
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	30,5	28,2	22,2	31,7
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	32,3	30,0	24,0	33,5
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	27,5	25,1	19,2	28,6
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	29,0	26,7	20,7	30,1
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	22,9	20,6	14,6	24,0
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	21,1	18,7	12,8	22,2
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	23,2	20,9	14,9	24,3
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	23,3	21,0	15,0	24,5
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	25,0	22,7	16,7	26,2
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	24,9	22,6	16,6	26,1
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	23,3	21,0	15,1	24,5
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	22,6	20,3	14,4	23,8
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	23,9	21,6	15,6	25,1
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	24,9	22,6	16,7	26,1
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	26,3	24,0	18,0	27,5
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	24,0	21,7	15,7	25,2
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	25,5	23,2	17,3	26,7
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	26,5	24,2	18,2	27,7
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	24,5	22,2	16,2	25,6
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	25,5	23,2	17,3	26,7
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	26,9	24,6	18,6	28,1
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	24,2	21,9	15,9	25,4
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	25,3	23,0	17,0	26,4
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	26,5	24,2	18,3	27,7
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	23,7	21,4	15,5	24,9
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	24,6	22,3	16,3	25,8
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	25,8	23,5	17,6	27,0
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	22,8	20,5	14,5	23,9
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	23,4	21,1	15,1	24,6
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	24,2	21,9	15,9	25,4
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	28,1	25,8	19,8	29,3
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	29,8	27,5	21,5	30,9
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	31,5	29,2	23,2	32,7
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	28,8	26,5	20,6	30,0
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	30,5	28,2	22,3	31,7
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	31,9	29,6	23,6	33,1
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	28,6	26,3	20,3	29,8
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	30,3	28,0	22,1	31,5
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	32,2	29,9	24,0	33,4
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	35,7	33,4	27,4	36,9
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	37,0	34,7	28,7	38,1
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	38,6	36,3	30,3	39,7
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	35,7	33,3	27,4	36,8
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	37,4	35,1	29,1	38,5
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	38,2	35,9	29,9	39,3
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	35,8	33,5	27,5	36,9
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	37,6	35,3	29,3	38,8
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	39,0	36,7	30,7	40,1
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	24,1	21,8	15,8	25,2
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	25,6	23,3	17,3	26,8
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	26,6	24,3	18,3	27,8
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	36,6	34,2	28,3	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	37,7	35,4	29,4	38,8
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	38,8	36,5	30,5	40,0
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	30,0	27,7	21,7	31,1
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	31,6	29,3	23,3	32,8
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	33,6	31,3	25,4	34,8
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	25,2	22,9	16,9	26,4
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	26,7	24,4	18,4	27,9
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	28,8	26,5	20,5	30,0
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	25,5	23,2	17,2	26,7
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	26,9	24,6	18,6	28,1
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	28,7	26,4	20,4	29,9
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	25,2	22,8	16,9	26,3
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	26,3	24,0	18,1	27,5
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	28,1	25,8	19,9	29,3
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	27,8	25,5	19,6	29,0
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	29,0	26,7	20,7	30,2
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	30,1	27,8	21,9	31,3
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	24,5	22,2	16,2	25,7
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	24,1	21,8	15,9	25,3
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	26,0	23,6	17,7	27,1
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	24,7	22,4	16,4	25,9
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	22,6	20,3	14,3	23,8
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	23,7	21,4	15,4	24,8
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	24,7	22,4	16,4	25,8
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	21,8	19,5	13,6	23,0
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	22,9	20,6	14,6	24,1
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	26,2	23,9	17,9	27,4
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	21,3	19,0	13,0	22,4
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	22,1	19,8	13,8	23,2
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	24,0	21,7	15,7	25,1
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	25,5	23,2	17,3	26,7
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	26,7	24,4	18,4	27,8
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	24,7	22,4	16,4	25,9
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	22,6	20,3	14,3	23,7
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	24,8	22,5	16,5	26,0
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	34,2	31,9	25,9	35,3
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	34,4	32,1	26,1	35,5
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	35,3	33,0	27,0	36,5
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	30,0	27,7	21,8	31,2
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	31,5	29,2	23,3	32,7
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	33,4	31,1	25,1	34,6
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	29,7	27,3	21,4	30,8
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	31,0	28,7	22,7	32,1
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	32,8	30,5	24,5	34,0
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	30,4	28,1	22,1	31,5
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	32,4	30,1	24,1	33,6
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	34,8	32,4	26,5	35,9
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	31,3	29,0	23,1	32,5
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	33,7	31,4	25,4	34,9
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	37,8	35,4	29,5	38,9
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	31,1	28,8	22,8	32,2
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	33,3	31,0	25,0	34,4
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	36,9	34,5	28,5	38,0
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	25,4	23,1	17,1	26,6
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	25,3	23,0	17,1	26,5
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	26,1	23,7	17,8	27,2
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	25,7	23,4	17,5	26,9
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	25,6	23,3	17,3	26,8
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	26,2	23,9	18,0	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	25,5	23,2	17,2	26,6
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	25,9	23,5	17,6	27,0
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	27,3	25,0	19,0	28,4
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	24,1	21,8	15,8	25,3
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	25,4	23,1	17,2	26,6
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	26,3	24,0	18,0	27,4
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	25,3	23,0	17,0	26,4
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	25,7	23,4	17,4	26,8
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	27,2	24,9	19,0	28,4
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	31,9	29,6	23,6	33,0
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	36,0	33,7	27,7	37,2
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	41,3	39,0	33,0	42,4
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	33,9	31,6	25,6	35,1
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	38,7	36,4	30,4	39,8
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	43,0	40,7	34,7	44,1
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	34,1	31,8	25,8	35,2
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	37,9	35,6	29,6	39,0
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	42,4	40,0	34,1	43,5
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	34,3	31,9	26,0	35,4
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	37,2	34,9	28,9	38,3
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	41,4	39,1	33,1	42,6
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	36,2	33,9	27,9	37,4
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	38,9	36,6	30,6	40,1
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	41,4	39,1	33,1	42,6
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	37,6	35,3	29,3	38,8
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	39,3	36,9	31,0	40,4
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	40,8	38,4	32,5	41,9
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	32,2	29,9	23,9	33,4
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	36,7	34,4	28,4	37,8
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	41,4	39,1	33,1	42,6
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	25,6	23,3	17,3	26,8
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	26,4	24,1	18,1	27,5
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	29,6	27,3	21,3	30,8
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	24,3	22,0	16,0	25,5
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	24,6	22,3	16,3	25,8
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	25,4	23,1	17,1	26,6
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	20,8	18,5	12,5	21,9
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	22,3	20,0	14,0	23,4
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	21,5	19,2	13,2	22,7
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	24,2	21,9	16,0	25,4
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	24,6	22,3	16,3	25,7
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	25,6	23,3	17,3	26,7
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	23,8	21,5	15,5	24,9
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	24,4	22,1	16,2	25,6
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	25,4	23,1	17,1	26,6
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	23,7	21,4	15,4	24,9
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	24,5	22,2	16,3	25,7
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	26,1	23,8	17,8	27,3
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	32,3	29,9	23,9	33,4
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	32,6	30,3	24,3	33,7
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	33,5	31,2	25,2	34,6
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	39,6	37,3	31,3	40,8
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	41,2	38,9	32,9	42,3
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	42,4	40,0	34,1	43,5
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	37,6	35,3	29,3	38,7
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	40,2	37,8	31,9	41,3
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	42,7	40,4	34,4	43,9
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	35,8	33,5	27,5	37,0
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	38,0	35,7	29,7	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	41,1	38,8	32,8	42,3
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	38,0	35,7	29,7	39,1
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	39,6	37,3	31,3	40,8
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	41,3	39,0	33,0	42,5
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	38,2	35,9	29,9	39,4
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	40,0	37,7	31,7	41,1
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	42,0	39,6	33,6	43,1
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	36,6	34,3	28,3	37,8
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	38,9	36,5	30,6	40,0
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	42,2	39,9	33,9	43,3
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	18,4	16,1	10,2	19,6
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	18,8	16,5	10,6	20,0
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	18,7	16,4	10,5	19,9
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	38,1	35,8	29,8	39,3
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	41,1	38,8	32,8	42,3
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	44,5	42,1	36,1	45,6
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	29,1	26,7	20,7	30,2
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	29,4	27,1	21,1	30,5
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	30,4	28,0	22,1	31,5
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	24,3	22,0	16,0	25,4
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	25,1	22,8	16,9	26,3
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	26,1	23,8	17,8	27,3
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	24,4	22,1	16,1	25,5
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	25,2	22,9	16,9	26,4
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	26,0	23,7	17,8	27,2
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	24,4	22,1	16,1	25,5
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	25,2	22,9	17,0	26,4
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	26,1	23,8	17,8	27,3
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	23,8	21,5	15,6	25,0
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	24,4	22,1	16,2	25,6
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	25,5	23,2	17,3	26,7
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	25,2	22,9	16,9	26,4
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	26,7	24,4	18,4	27,9
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	29,8	27,4	21,5	30,9
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	35,0	32,7	26,7	36,1
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	37,0	34,7	28,7	38,1
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	38,9	36,6	30,6	40,0
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	38,2	35,9	29,9	39,3
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	39,5	37,2	31,2	40,6
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	41,8	39,5	33,5	43,0
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	38,7	36,3	30,4	39,8
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	39,7	37,3	31,4	40,8
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	41,3	39,0	33,0	42,5
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	18,2	15,9	9,9	19,3
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	19,1	16,8	10,8	20,2
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	19,5	17,2	11,2	20,6
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	38,5	36,2	30,2	39,6
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	39,9	37,6	31,6	41,0
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	42,1	39,8	33,8	43,2
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	39,3	37,0	31,0	40,4
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	40,2	37,9	31,9	41,3
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	42,6	40,2	34,3	43,7
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	38,0	35,6	29,6	39,1
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	40,6	38,3	32,3	41,8
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	43,4	41,0	35,1	44,5
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	35,0	32,7	26,7	36,2
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	39,8	37,5	31,5	40,9
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	42,5	40,1	34,2	43,6
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	33,8	31,5	25,5	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	36,3	33,9	27,9	37,4
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	38,7	36,4	30,4	39,8
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	24,9	22,6	16,6	26,1
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	26,0	23,7	17,7	27,1
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	27,4	25,1	19,2	28,6
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	24,8	22,5	16,5	26,0
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	25,7	23,4	17,5	26,9
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	27,1	24,8	18,8	28,3
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	32,1	29,8	23,8	33,2
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	32,7	30,4	24,4	33,9
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	33,6	31,3	25,3	34,7
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	24,0	21,7	15,7	25,1
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	25,1	22,8	16,8	26,2
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	26,4	24,1	18,1	27,5
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	37,7	35,3	29,4	38,8
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	39,3	36,9	31,0	40,4
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	40,8	38,4	32,4	41,9
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	17,9	15,6	9,6	19,1
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	18,8	16,5	10,5	20,0
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	19,0	16,7	10,8	20,2
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	38,3	36,0	30,0	39,5
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	40,8	38,5	32,5	42,0
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	42,4	40,1	34,1	43,5
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	37,3	35,0	29,0	38,5
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	39,8	37,5	31,5	41,0
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	41,4	39,0	33,1	42,5
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	38,2	35,9	29,9	39,3
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	40,8	38,5	32,5	42,0
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	42,3	40,0	34,0	43,4
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	38,0	35,7	29,7	39,1
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	39,8	37,4	31,5	40,9
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	41,1	38,8	32,8	42,2
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	33,7	31,4	25,4	34,9
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	35,2	32,9	26,9	36,3
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	37,2	34,9	28,9	38,3
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	41,3	39,0	33,0	42,5
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	43,0	40,7	34,7	44,2
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	43,3	41,0	35,0	44,5
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	45,0	42,7	36,7	46,2
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	43,8	41,5	35,5	44,9
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	45,4	43,1	37,1	46,6
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	48,6	46,2	40,3	49,7
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	50,6	48,3	42,3	51,7
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	48,9	46,6	40,6	50,1
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	50,6	48,3	42,3	51,8
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	17,7	15,4	9,4	18,9
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	18,7	16,4	10,4	19,9
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	18,8	16,5	10,6	20,0
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	47,4	45,1	39,1	48,5
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	49,3	47,0	41,0	50,5
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	45,5	43,2	37,2	46,6
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	47,5	45,2	39,2	48,6
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	31,2	28,8	22,9	32,3
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	38,0	35,6	29,6	39,1
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	58,7	56,4	50,4	59,8
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	58,7	56,4	50,4	59,9
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	65,3	63,0	57,0	66,4
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	64,9	62,6	56,6	66,1
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	57,7	55,3	49,4	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wethoudersbuurt Ede 231323

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	58,0	55,7	49,7	59,1
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	22,9	20,6	14,7	24,1
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	23,0	20,7	14,7	24,1
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	24,2	21,9	16,0	25,4
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	33,8	31,5	25,5	35,0
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	34,9	32,6	26,6	36,1
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	35,8	33,4	27,4	36,9
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	35,3	32,9	26,9	36,4
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	36,3	34,0	28,0	37,5
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	37,2	34,9	28,9	38,3
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	34,5	32,2	26,2	35,6
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	35,6	33,2	27,3	36,7
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	36,5	34,2	28,2	37,6
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	18,0	15,7	9,8	19,2
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	19,0	16,7	10,8	20,2
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	19,0	16,7	10,7	20,1
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	34,5	32,2	26,2	35,6
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	35,6	33,2	27,2	36,7
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	36,6	34,3	28,3	37,8
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	35,0	32,7	26,7	36,2
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	36,2	33,8	27,8	37,3
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	37,2	34,9	28,9	38,4
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	36,7	34,4	28,4	37,9
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	38,0	35,7	29,7	39,1
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	39,0	36,7	30,7	40,2
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	31,4	29,1	23,1	32,6
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	33,1	30,8	24,8	34,2
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	35,8	33,5	27,5	36,9
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	31,4	29,0	23,1	32,5
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	32,4	30,1	24,1	33,5
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	34,4	32,0	26,1	35,5
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	31,5	29,2	23,2	32,7
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	32,4	30,1	24,1	33,6
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	34,0	31,7	25,7	35,2
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	31,2	28,9	22,9	32,4
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	32,1	29,8	23,8	33,2
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	34,1	31,8	25,8	35,2
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	30,9	28,6	22,6	32,1
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	31,9	29,6	23,6	33,0
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	33,7	31,4	25,4	34,8
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	31,0	28,7	22,8	32,2
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	32,0	29,7	23,7	33,1
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	33,6	31,3	25,4	34,8
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	31,2	28,9	22,9	32,3
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	32,1	29,8	23,8	33,2
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	33,8	31,5	25,5	34,9
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	24,1	21,8	15,8	25,2
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	25,2	22,9	17,0	26,4
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	26,2	23,9	18,0	27,4
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	19,3	17,0	11,0	20,5
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	18,6	16,2	10,3	19,7
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	16,3	14,0	8,1	17,5
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	20,4	18,1	12,1	21,5
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	20,5	18,2	12,2	21,7
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	20,7	18,4	12,4	21,9
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	22,1	19,7	13,8	23,2
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	22,0	19,7	13,8	23,2
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	22,5	20,2	14,2	23,7
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	23,2	20,9	14,9	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	23,5	21,2	15,2	24,7	
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	24,0	21,7	15,7	25,1	
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	23,2	20,9	14,9	24,4	
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	24,0	21,7	15,7	25,1	
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	24,6	22,3	16,4	25,8	
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	23,7	21,3	15,4	24,8	
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	24,6	22,3	16,3	25,7	
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	25,5	23,2	17,2	26,7	
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	31,9	29,6	23,6	33,1	
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	33,2	30,9	24,9	34,3	
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	34,4	32,1	26,1	35,5	
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	32,1	29,8	23,8	33,3	
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	33,4	31,1	25,1	34,5	
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	34,8	32,5	26,5	35,9	
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	32,1	29,8	23,8	33,2	
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	33,4	31,1	25,1	34,6	
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	34,8	32,5	26,6	36,0	
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	32,2	29,9	23,9	33,3	
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	33,4	31,1	25,2	34,6	
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	34,7	32,4	26,5	35,9	
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	25,3	23,0	17,1	26,5	
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	26,4	24,1	18,1	27,6	
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	26,6	24,3	18,4	27,8	
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	31,2	28,9	22,9	32,4	
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	32,5	30,2	24,2	33,6	
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	34,0	31,7	25,7	35,2	
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	33,6	31,3	25,3	34,8	
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	35,0	32,7	26,7	36,1	
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	36,2	33,8	27,9	37,3	
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	31,4	29,0	23,1	32,5	
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	33,3	31,0	25,0	34,4	
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	35,3	33,0	27,0	36,4	
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	33,5	31,2	25,2	34,7	
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	35,3	33,0	27,0	36,4	
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	37,0	34,7	28,7	38,2	
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	31,3	29,0	23,0	32,5	
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	33,2	30,9	24,9	34,3	
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	35,1	32,8	26,8	36,2	
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	27,0	24,7	18,7	28,2	
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	28,8	26,5	20,5	30,0	
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	30,6	28,3	22,3	31,7	
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	26,5	24,2	18,3	27,7	
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	28,2	25,9	20,0	29,4	
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	30,0	27,7	21,7	31,2	
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	25,7	23,4	17,4	26,8	
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	26,8	24,5	18,6	28,0	
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	28,1	25,8	19,8	29,2	
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	22,8	20,5	14,5	23,9	
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	21,4	19,1	13,2	22,6	
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	25,4	23,1	17,1	26,6	
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	24,9	22,6	16,6	26,1	
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	25,2	22,9	16,9	26,4	
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	26,3	24,0	18,1	27,5	
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	26,7	24,4	18,4	27,9	
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	22,2	19,9	13,9	23,4	
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	22,3	20,0	14,1	23,5	
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	30,6	28,3	22,3	31,7	
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	31,5	29,1	23,2	32,6	
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	29,9	27,6	21,6	31,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	30,9	28,6	22,6	32,1
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	29,3	27,0	21,0	30,4
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	30,7	28,4	22,4	31,8
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	28,7	26,3	20,4	29,8
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	30,1	27,8	21,8	31,2
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	25,0	22,7	16,7	26,1
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	26,2	23,8	17,9	27,3
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	28,1	25,8	19,8	29,2
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	29,3	27,0	21,0	30,4
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	31,0	28,7	22,7	32,1
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	23,4	21,1	15,1	24,5
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	24,6	22,3	16,3	25,7
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	25,3	23,0	17,0	26,5
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	23,1	20,8	14,8	24,3
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	23,9	21,6	15,6	25,0
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	24,1	21,8	15,8	25,3
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	23,5	21,2	15,2	24,7
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	24,2	21,9	15,9	25,4
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	24,8	22,5	16,5	25,9
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	25,1	22,8	16,8	26,3
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	26,1	23,8	17,9	27,3
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	26,3	24,0	18,1	27,5
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	27,2	24,9	18,9	28,3
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	27,7	25,4	19,4	28,9
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	28,2	25,9	19,9	29,3
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	33,9	31,6	25,6	35,0
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	34,3	32,0	26,0	35,5
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	34,6	32,2	26,3	35,7
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	34,1	31,7	25,8	35,2
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	34,4	32,1	26,1	35,6
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	35,1	32,8	26,8	36,3
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	31,4	29,1	23,1	32,5
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	32,2	29,8	23,9	33,3
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	33,4	31,1	25,1	34,5
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	26,3	24,0	18,0	27,5
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	27,5	25,2	19,2	28,6
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	29,3	27,0	21,0	30,5
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	21,5	19,1	13,2	22,6
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	22,2	19,9	13,9	23,4
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	22,8	20,5	14,5	23,9
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	20,9	18,5	12,6	22,0
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	21,9	19,6	13,6	23,0
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	22,4	20,1	14,1	23,6
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	20,9	18,6	12,6	22,0
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	21,6	19,3	13,4	22,8
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	22,1	19,8	13,8	23,3
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	20,0	17,7	11,8	21,2
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	20,6	18,3	12,3	21,8
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	19,4	17,1	11,2	20,6
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	31,3	29,0	23,0	32,5
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	32,2	29,8	23,9	33,3
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	32,7	30,4	24,4	33,9
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	24,7	22,4	16,4	25,9
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	25,9	23,6	17,6	27,1
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	26,4	24,1	18,1	27,5
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	30,7	28,4	22,4	31,9
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	31,4	29,0	23,1	32,5
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	31,9	29,6	23,6	33,0
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	31,7	29,4	23,4	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	32,0	29,7	23,7	33,2
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	32,6	30,3	24,3	33,8
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	22,0	19,7	13,7	23,2
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	21,9	19,6	13,6	23,0
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	21,6	19,3	13,4	22,8
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	24,3	21,9	16,0	25,4
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	25,2	22,9	17,0	26,4
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	25,5	23,2	17,2	26,6
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	24,0	21,7	15,7	25,1
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	25,3	23,0	17,0	26,4
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	25,8	23,5	17,5	27,0
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	24,2	21,9	15,9	25,3
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	25,5	23,2	17,3	26,7
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	25,9	23,6	17,6	27,1
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	27,7	25,4	19,4	28,9
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	28,7	26,4	20,4	29,9
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	30,6	28,3	22,3	31,8
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	30,0	27,7	21,7	31,2
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	32,5	30,2	24,2	33,7
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	33,6	31,3	25,3	34,8
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	28,0	25,7	19,8	29,2
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	30,7	28,4	22,4	31,8
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	31,5	29,2	23,2	32,6
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	28,8	26,5	20,5	29,9
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	31,2	28,8	22,9	32,3
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	32,4	30,0	24,1	33,5
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	24,6	22,3	16,3	25,7
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	25,8	23,5	17,5	27,0
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	26,2	23,9	18,0	27,4
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	22,3	20,0	14,0	23,5
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	22,9	20,6	14,7	24,1
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	24,5	22,2	16,3	25,7
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	32,1	29,7	23,7	33,2
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	32,0	29,7	23,7	33,1
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	32,6	30,3	24,3	33,8
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	32,2	29,9	23,9	33,4
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	32,2	29,8	23,9	33,3
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	32,9	30,6	24,6	34,1
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	32,3	30,0	24,0	33,4
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	32,3	30,0	24,0	33,4
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	33,0	30,7	24,7	34,2
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	34,0	31,7	25,7	35,1
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	34,6	32,2	26,2	35,7
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	35,4	33,0	27,0	36,5
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	31,1	28,8	22,8	32,2
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	31,9	29,6	23,7	33,1
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	33,1	30,8	24,9	34,3
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	29,3	26,9	21,0	30,4
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	30,0	27,7	21,8	31,2
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	31,6	29,3	23,3	32,8
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	29,9	27,6	21,7	31,1
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	30,5	28,2	22,2	31,7
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	32,1	29,8	23,8	33,3
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	29,3	27,0	21,1	30,5
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	30,1	27,8	21,9	31,3
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	31,5	29,2	23,2	32,6
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	29,7	27,4	21,4	30,8
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	30,3	28,0	22,0	31,5
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	31,6	29,3	23,4	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	20,1	17,8	11,9	21,3
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	20,5	18,2	12,2	21,6
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	21,3	19,0	13,0	22,4
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	20,1	17,8	11,8	21,3
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	18,7	16,4	10,5	19,9
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	18,3	16,0	10,0	19,5
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	20,5	18,2	12,3	21,7
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	18,2	15,9	9,9	19,4
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	16,3	14,0	8,0	17,5
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	21,2	18,9	12,9	22,3
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	18,2	15,9	9,9	19,4
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	17,3	15,0	9,0	18,4
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	21,1	18,8	12,8	22,3
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	19,9	17,6	11,6	21,0
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	18,9	16,6	10,6	20,1
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	22,3	20,0	14,0	23,5
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	20,6	18,3	12,3	21,8
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	20,9	18,6	12,7	22,1
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	20,9	18,6	12,6	22,0
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	19,7	17,4	11,4	20,8
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	19,7	17,4	11,4	20,8
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	29,3	27,0	21,1	30,5
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	30,8	28,5	22,5	32,0
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	31,6	29,3	23,4	32,8
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	30,4	28,1	22,1	31,6
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	32,0	29,7	23,7	33,1
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	33,5	31,2	25,2	34,7
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	29,7	27,4	21,4	30,8
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	31,0	28,7	22,7	32,2
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	32,2	29,9	23,9	33,4
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	29,8	27,5	21,5	30,9
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	31,2	28,9	22,9	32,4
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	32,4	30,1	24,1	33,5
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	20,4	18,1	12,1	21,6
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	21,2	18,9	12,9	22,4
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	21,5	19,2	13,2	22,7
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	29,7	27,4	21,4	30,9
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	31,1	28,8	22,8	32,3
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	32,5	30,1	24,2	33,6
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	29,9	27,6	21,6	31,1
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	31,4	29,1	23,1	32,5
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	32,8	30,5	24,5	34,0
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	29,6	27,3	21,4	30,8
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	30,9	28,6	22,6	32,0
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	32,5	30,2	24,2	33,7
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	26,9	24,6	18,6	28,1
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	26,7	24,4	18,4	27,9
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	27,3	25,0	19,1	28,5
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	22,4	20,1	14,1	23,5
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	22,0	19,7	13,7	23,1
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	23,6	21,3	15,3	24,7
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	23,3	21,0	15,0	24,4
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	23,3	21,0	15,0	24,5
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	24,8	22,5	16,5	25,9
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	24,3	22,0	16,0	25,4
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	24,7	22,3	16,4	25,8
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	26,1	23,8	17,8	27,3
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	24,0	21,6	15,7	25,1
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	24,6	22,3	16,3	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	26,1	23,8	17,8	27,3
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	23,9	21,6	15,7	25,1
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	24,6	22,3	16,3	25,7
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	26,2	23,9	17,9	27,4
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	24,0	21,6	15,7	25,1
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	24,6	22,3	16,3	25,8
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	25,8	23,5	17,6	27,0
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	20,8	18,5	12,6	22,0
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	21,5	19,2	13,2	22,7
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	21,8	19,5	13,6	23,0
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	30,2	27,9	22,0	31,4
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	32,2	29,9	24,0	33,4
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	34,3	32,0	26,0	35,4
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	32,4	30,1	24,1	33,6
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	33,9	31,6	25,6	35,1
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	35,7	33,4	27,4	36,9
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	32,5	30,2	24,2	33,6
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	33,8	31,5	25,5	35,0
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	36,0	33,7	27,7	37,1
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	32,5	30,2	24,2	33,7
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	33,6	31,3	25,3	34,7
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	35,2	32,9	27,0	36,4
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	32,0	29,7	23,7	33,2
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	33,0	30,7	24,7	34,2
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	34,7	32,3	26,4	35,8
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	32,4	30,1	24,1	33,6
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	33,4	31,1	25,1	34,6
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	35,0	32,7	26,7	36,2
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	32,5	30,2	24,2	33,6
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	34,2	31,9	25,9	35,4
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	35,9	33,6	27,6	37,1
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	27,9	25,6	19,6	29,0
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	31,2	28,9	22,9	32,4
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	34,3	31,9	25,9	35,4
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	23,1	20,8	14,9	24,3
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	23,6	21,3	15,3	24,7
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	29,8	27,5	21,6	31,0
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	31,0	28,7	22,7	32,1
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	20,5	18,1	12,2	21,6
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	21,3	18,9	13,0	22,4
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	21,6	19,3	13,3	22,7
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	29,8	27,5	21,6	31,0
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	31,4	29,1	23,1	32,5
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	29,9	27,6	21,6	31,0
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	31,0	28,7	22,8	32,2
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	30,1	27,8	21,9	31,3
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	31,0	28,7	22,8	32,2
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	30,0	27,7	21,7	31,2
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	31,5	29,2	23,2	32,7
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	30,3	28,0	22,0	31,4
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	31,8	29,5	23,6	33,0
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	30,1	27,8	21,8	31,2
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	31,6	29,3	23,4	32,8
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	30,1	27,8	21,8	31,2
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	32,1	29,8	23,8	33,2
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	31,8	29,5	23,5	32,9
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	33,4	31,1	25,1	34,6
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	28,7	26,4	20,4	29,9
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	29,6	27,3	21,3	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	28,3	26,0	20,1	29,5
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	29,2	26,9	21,0	30,4
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	20,5	18,2	12,3	21,7
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	21,2	18,9	12,9	22,4
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	21,5	19,2	13,2	22,7
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	28,2	25,9	19,9	29,3
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	28,9	26,6	20,7	30,1
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	28,0	25,7	19,7	29,2
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	28,9	26,6	20,7	30,1
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	27,1	24,8	18,8	28,3
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	27,5	25,2	19,2	28,6
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	26,4	24,1	18,2	27,6
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	27,2	24,9	18,9	28,4
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	26,5	24,2	18,2	27,6
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	27,1	24,8	18,9	28,3
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	26,3	24,0	18,1	27,5
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	27,2	24,9	18,9	28,4
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	33,0	30,7	24,7	34,1
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	32,8	30,5	24,5	33,9
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	20,8	18,5	12,5	21,9
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	21,4	19,1	13,1	22,6
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	21,8	19,5	13,5	22,9
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	24,2	21,9	15,9	25,4
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	25,4	23,1	17,1	26,5
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	26,4	24,1	18,1	27,6
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	25,2	22,9	16,9	26,3
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	26,4	24,1	18,1	27,6
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	26,7	24,4	18,4	27,9
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	25,9	23,6	17,6	27,1
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	27,0	24,7	18,8	28,2
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	27,4	25,1	19,1	28,5
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	24,5	22,2	16,2	25,7
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	25,5	23,2	17,3	26,7
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	25,9	23,6	17,6	27,1
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	24,9	22,6	16,6	26,1
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	26,0	23,7	17,7	27,1
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	26,2	23,9	17,9	27,3
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	25,2	22,9	16,9	26,4
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	26,1	23,8	17,8	27,2
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	26,6	24,3	18,4	27,8
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	20,1	17,8	11,8	21,2
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	21,2	18,9	13,0	22,4
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	22,4	20,1	14,2	23,6
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	18,5	16,1	10,2	19,6
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	17,5	15,2	9,2	18,7
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	16,2	13,9	8,0	17,4
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	16,9	14,6	8,7	18,1
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	16,4	14,1	8,1	17,6
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	15,3	13,0	7,0	16,4
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	17,8	15,5	9,5	19,0
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	17,7	15,4	9,4	18,8
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	16,4	14,1	8,2	17,6
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	17,9	15,6	9,6	19,1
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	17,5	15,2	9,2	18,6
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	16,0	13,7	7,8	17,2
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	17,9	15,6	9,6	19,0
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	16,9	14,6	8,6	18,0
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	15,8	13,5	7,5	16,9
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	18,6	16,3	10,3	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	17,1	14,8	8,8	18,2
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	17,5	15,2	9,2	18,6
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	23,6	21,3	15,4	24,8
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	24,8	22,5	16,5	25,9
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	26,5	24,2	18,2	27,6
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	24,8	22,5	16,5	26,0
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	26,6	24,3	18,4	27,8
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	28,7	26,4	20,5	29,9
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	24,0	21,7	15,7	25,2
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	25,6	23,3	17,3	26,7
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	26,7	24,4	18,4	27,9
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	24,8	22,5	16,6	26,0
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	26,6	24,3	18,3	27,8
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	28,5	26,2	20,2	29,7
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	24,1	21,8	15,9	25,3
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	25,7	23,4	17,5	26,9
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	26,8	24,5	18,6	28,0
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	24,0	21,6	15,7	25,1
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	25,6	23,3	17,3	26,7
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	26,4	24,1	18,2	27,6
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	24,1	21,8	15,9	25,3
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	25,8	23,5	17,5	27,0
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	26,9	24,6	18,6	28,1
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	18,7	16,3	10,4	19,8
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	20,3	18,0	12,1	21,5
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	22,1	19,8	13,9	23,3
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	20,9	18,6	12,6	22,0
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	21,0	18,7	12,7	22,2
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	21,5	19,2	13,2	22,6
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	20,9	18,6	12,6	22,0
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	21,3	19,0	13,0	22,5
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	21,8	19,5	13,5	22,9
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	21,7	19,4	13,4	22,8
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	22,4	20,1	14,2	23,6
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	23,1	20,8	14,8	24,2
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	25,5	23,2	17,2	26,6
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	31,5	29,1	23,2	32,6
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	32,2	29,8	23,9	33,3
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	25,5	23,2	17,2	26,7
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	31,7	29,3	23,3	32,8
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	32,3	30,0	24,0	33,4
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	24,0	21,7	15,7	25,1
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	24,6	22,3	16,3	25,8
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	27,1	24,8	18,8	28,3
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	25,1	22,8	16,8	26,2
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	26,7	24,4	18,5	27,9
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	28,1	25,8	19,8	29,3
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	24,7	22,4	16,4	25,9
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	26,4	24,1	18,2	27,6
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	27,7	25,4	19,4	28,8
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	24,7	22,3	16,4	25,8
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	26,5	24,2	18,2	27,6
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	28,0	25,7	19,7	29,1
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	24,1	21,8	15,9	25,3
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	25,8	23,5	17,6	27,0
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	27,1	24,8	18,8	28,3
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	24,5	22,2	16,2	25,7
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	26,4	24,1	18,1	27,6
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	28,5	26,2	20,2	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee


Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	21,4	19,1	13,1	22,6
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	22,2	19,9	14,0	23,4
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	22,6	20,3	14,4	23,8
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	22,6	20,3	14,3	23,8
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	23,9	21,6	15,6	25,1
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	26,7	24,4	18,4	27,9
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	22,9	20,6	14,6	24,1
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	23,7	21,4	15,4	24,8
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	24,8	22,5	16,6	26,0
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	22,3	20,0	14,0	23,5
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	22,7	20,4	14,4	23,8
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	23,4	21,1	15,1	24,6
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	22,8	20,5	14,5	24,0
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	23,3	21,0	15,0	24,4
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	24,1	21,8	15,9	25,3
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	22,6	20,3	14,4	23,8
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	22,9	20,6	14,7	24,1
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	23,5	21,2	15,2	24,7
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	24,7	22,4	16,4	25,9
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	25,8	23,5	17,5	27,0
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	27,3	25,0	19,1	28,5
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	26,8	24,5	18,5	27,9
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	27,7	25,4	19,5	28,9
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	28,1	25,8	19,8	29,2
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	26,3	24,0	18,0	27,5
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	27,0	24,7	18,7	28,2
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	27,4	25,1	19,2	28,6
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	26,1	23,8	17,9	27,3
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	26,9	24,6	18,6	28,1
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	26,9	24,6	18,6	28,0
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	26,1	23,8	17,8	27,3
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	27,1	24,8	18,8	28,3
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	27,4	25,1	19,1	28,6
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	25,6	23,3	17,4	26,8
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	26,6	24,3	18,3	27,7
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	26,4	24,1	18,2	27,6
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	22,5	20,2	14,2	23,7
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	23,5	21,2	15,2	24,7
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	24,8	22,5	16,5	25,9
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	27,1	24,7	18,8	28,2
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	28,9	26,6	20,6	30,1
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	29,6	27,2	21,3	30,7
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	27,3	25,0	19,0	28,4
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	28,2	25,9	20,0	29,4
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	28,8	26,5	20,5	30,0
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	28,0	25,7	19,7	29,1
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	29,2	26,9	20,9	30,4
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	29,8	27,5	21,5	30,9
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	27,5	25,2	19,2	28,6
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	28,8	26,5	20,5	29,9
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	29,6	27,3	21,3	30,8
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	26,9	24,6	18,6	28,0
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	28,6	26,3	20,3	29,7
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	29,7	27,4	21,5	30,9
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	28,2	25,9	19,9	29,4
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	30,5	28,2	22,2	31,7
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	32,7	30,4	24,4	33,8
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	24,8	22,5	16,6	26,0
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	26,8	24,5	18,5	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veenderweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	30,0	27,7	21,7	31,1
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	23,0	20,7	14,8	24,2
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	24,3	22,0	16,0	25,5
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	25,2	22,9	17,0	26,4
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	23,9	21,6	15,6	25,0
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	25,4	23,1	17,2	26,6
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	28,6	26,3	20,3	29,7
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	22,9	20,6	14,6	24,0
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	23,7	21,4	15,4	24,8
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	24,4	22,1	16,1	25,5
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	23,8	21,5	15,5	24,9
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	24,9	22,6	16,6	26,1
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	26,3	24,0	18,0	27,4
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	20,5	18,2	12,2	21,6
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	21,5	19,2	13,2	22,7
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	23,3	21,0	15,0	24,5
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	24,2	21,9	16,0	25,4
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	24,2	21,9	15,9	25,3
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	24,9	22,6	16,6	26,0
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	24,2	21,9	16,0	25,4
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	23,8	21,5	15,5	25,0
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	24,5	22,2	16,2	25,6
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	24,3	22,0	16,0	25,5
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	24,0	21,7	15,7	25,1
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	24,6	22,3	16,4	25,8
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	24,6	22,3	16,3	25,7
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	24,4	22,1	16,1	25,5
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	25,0	22,7	16,7	26,2
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	27,4	25,0	19,1	28,5
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	28,6	26,3	20,4	29,8
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	30,3	28,0	22,1	31,5
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	27,0	24,7	18,7	28,1
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	28,8	26,5	20,6	30,0
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	30,2	27,9	21,9	31,3
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	26,8	24,5	18,5	27,9
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	28,7	26,4	20,4	29,8
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	30,3	27,9	22,0	31,4
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	26,1	23,8	17,8	27,2
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	27,7	25,4	19,5	28,9
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	28,9	26,6	20,6	30,1
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	26,5	24,2	18,2	27,6
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	28,1	25,7	19,8	29,2
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	29,5	27,2	21,3	30,7
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	21,5	19,1	13,2	22,6
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	22,3	20,0	14,1	23,5
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	24,7	22,4	16,4	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	12,6	10,4	4,4	13,8
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	13,7	11,5	5,5	14,9
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	15,1	12,8	6,9	16,3
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	12,2	9,9	4,0	13,4
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	11,4	9,1	3,2	12,6
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	12,3	10,0	4,1	13,5
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	11,1	8,8	2,9	12,3
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	11,6	9,3	3,4	12,8
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	12,2	10,0	4,0	13,4
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	12,0	9,7	3,8	13,2
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	10,7	8,4	2,4	11,8
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	11,0	8,8	2,8	12,2
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	10,1	7,8	1,9	11,3
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	10,4	8,1	2,2	11,6
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	11,2	8,9	3,0	12,4
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	11,5	9,2	3,2	12,6
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	9,6	7,3	1,4	10,8
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	9,9	7,6	1,7	11,1
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	8,9	6,6	0,6	10,0
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	8,2	5,9	0,0	9,4
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	8,5	6,2	0,3	9,7
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	15,9	13,6	7,6	17,0
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	18,8	16,6	10,6	20,0
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	15,8	13,5	7,6	17,0
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	17,6	15,3	9,3	18,8
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	19,5	17,2	11,2	20,6
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	11,6	9,3	3,3	12,7
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	8,7	6,4	0,5	9,9
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	6,7	4,5	-1,5	7,9
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	12,4	10,1	4,1	13,6
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	11,8	9,5	3,5	13,0
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	9,1	6,8	0,9	10,3
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	13,0	10,7	4,7	14,2
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	14,8	12,5	6,6	16,0
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	16,6	14,3	8,3	17,8
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	13,2	10,9	5,0	14,4
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	13,4	11,1	5,2	14,6
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	12,0	9,7	3,8	13,2
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	23,0	20,7	14,8	24,2
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	23,8	21,5	15,6	25,0
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	24,5	22,2	16,2	25,6
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	27,3	25,0	19,0	28,4
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	27,7	25,4	19,5	28,9
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	28,6	26,3	20,3	29,7
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	27,6	25,3	19,3	28,7
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	28,1	25,8	19,9	29,3
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	29,0	26,7	20,7	30,2
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	26,0	23,7	17,7	27,1
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	26,6	24,3	18,3	27,7
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	27,5	25,2	19,3	28,7
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	22,5	20,2	14,2	23,6
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	24,1	21,8	15,8	25,2
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	25,7	23,4	17,4	26,9
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	18,4	16,1	10,2	19,6
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	18,8	16,5	10,5	19,9
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	16,2	13,9	8,0	17,4
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	18,1	15,8	9,9	19,3
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	19,5	17,3	11,3	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	29,0	26,7	20,8	30,2	
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	30,3	28,0	22,1	31,5	
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	29,8	27,5	21,5	30,9	
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	31,1	28,8	22,8	32,3	
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	30,4	28,1	22,2	31,6	
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	31,8	29,5	23,6	33,0	
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	31,0	28,7	22,8	32,2	
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	32,6	30,3	24,3	33,7	
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	33,8	31,5	25,5	35,0	
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	31,7	29,4	23,5	32,9	
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	33,4	31,1	25,2	34,6	
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	25,5	23,3	17,3	26,7	
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	27,1	24,9	18,9	28,3	
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	25,3	23,0	17,1	26,5	
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	26,8	24,5	18,6	28,0	
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	25,1	22,8	16,9	26,3	
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	26,6	24,3	18,3	27,7	
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	25,0	22,7	16,8	26,2	
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	26,3	24,0	18,0	27,4	
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	29,3	27,0	21,0	30,5	
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	30,6	28,3	22,3	31,8	
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	31,8	29,5	23,5	32,9	
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	16,0	13,7	7,8	17,2	
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	17,8	15,5	9,5	18,9	
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	19,5	17,2	11,3	20,7	
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	29,1	26,8	20,9	30,3	
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	30,6	28,3	22,3	31,8	
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	31,9	29,6	23,7	33,1	
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	31,0	28,7	22,7	32,1	
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	32,4	30,1	24,2	33,6	
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	33,6	31,3	25,3	34,7	
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	30,8	28,5	22,6	32,0	
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	32,4	30,1	24,1	33,5	
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	33,6	31,3	25,4	34,8	
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	31,5	29,2	23,2	32,7	
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	33,1	30,8	24,8	34,3	
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	34,6	32,3	26,3	35,8	
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	31,6	29,3	23,4	32,8	
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	33,2	30,9	25,0	34,4	
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	34,7	32,4	26,4	35,8	
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	29,3	27,0	21,0	30,4	
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	31,1	28,8	22,9	32,3	
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	32,6	30,3	24,3	33,8	
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	25,7	23,4	17,5	26,9	
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	27,5	25,2	19,3	28,7	
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	29,1	26,8	20,9	30,3	
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	28,4	26,1	20,1	29,5	
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	30,0	27,7	21,7	31,1	
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	31,2	28,9	23,0	32,4	
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	27,6	25,3	19,4	28,8	
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	29,1	26,9	20,9	30,3	
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	30,3	28,1	22,1	31,5	
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	27,5	25,2	19,3	28,7	
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	28,9	26,7	20,7	30,1	
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	30,1	27,8	21,8	31,2	
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	16,2	13,9	8,0	17,4	
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	18,1	15,8	9,9	19,3	
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	19,9	17,6	11,7	21,1	
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	27,8	25,5	19,5	28,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	29,1	26,8	20,8	30,2
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	30,1	27,8	21,9	31,3
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	26,8	24,5	18,6	28,0
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	28,1	25,8	19,9	29,3
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	29,1	26,9	20,9	30,3
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	11,4	9,1	3,2	12,6
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	12,2	9,9	4,0	13,4
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	13,9	11,6	5,7	15,1
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	11,8	9,6	3,6	13,0
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	10,0	7,8	1,8	11,2
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	11,8	9,5	3,6	13,0
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	12,2	9,9	4,0	13,4
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	12,5	10,2	4,3	13,7
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	13,8	11,5	5,6	15,0
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	22,9	20,6	14,7	24,1
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	23,6	21,4	15,4	24,8
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	24,7	22,4	16,5	25,9
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	16,1	13,8	7,9	17,3
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	16,5	14,2	8,3	17,7
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	17,8	15,5	9,6	19,0
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	16,5	14,2	8,3	17,7
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	16,9	14,6	8,7	18,1
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	18,1	15,8	9,8	19,3
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	21,4	19,1	13,1	22,5
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	19,5	17,2	11,3	20,7
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	20,1	17,8	11,9	21,3
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	19,6	17,3	11,4	20,8
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	20,1	17,8	11,8	21,2
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	20,5	18,2	12,2	21,7
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	16,1	13,8	7,9	17,3
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	19,9	17,6	11,7	21,1
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	20,6	18,3	12,3	21,8
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	21,3	19,0	13,0	22,5
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	20,3	18,1	12,1	21,5
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	14,4	12,1	6,2	15,6
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	16,0	13,7	7,7	17,2
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	16,5	14,3	8,3	17,7
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	24,0	21,7	15,8	25,2
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	24,3	22,0	16,1	25,5
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	24,7	22,4	16,5	25,9
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	23,9	21,6	15,6	25,0
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	24,1	21,8	15,9	25,3
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	24,8	22,5	16,5	26,0
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	24,9	22,7	16,7	26,1
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	25,2	22,9	16,9	26,4
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	25,9	23,6	17,7	27,1
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	25,5	23,2	17,3	26,7
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	25,8	23,5	17,5	27,0
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	26,1	23,8	17,9	27,3
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	25,5	23,2	17,2	26,6
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	25,9	23,6	17,6	27,1
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	26,6	24,3	18,4	27,8
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	24,7	22,4	16,5	25,9
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	24,9	22,6	16,6	26,1
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	25,3	23,0	17,1	26,5
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	25,1	22,8	16,9	26,3
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	25,3	23,0	17,0	26,5
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	25,8	23,5	17,6	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	25,2	22,9	16,9	26,3
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	25,2	22,9	17,0	26,4
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	25,9	23,6	17,6	27,0
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	17,7	15,4	9,5	18,9
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	19,4	17,1	11,2	20,6
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	21,1	18,8	12,9	22,3
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	25,4	23,1	17,1	26,5
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	25,3	23,1	17,1	26,5
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	26,1	23,8	17,8	27,3
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	17,7	15,4	9,5	18,9
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	18,7	16,4	10,5	19,9
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	20,1	17,9	11,9	21,3
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	21,0	18,7	12,8	22,2
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	21,0	18,7	12,7	22,1
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	22,1	19,8	13,9	23,3
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	20,8	18,5	12,6	22,0
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	22,6	20,3	14,3	23,7
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	22,2	19,9	14,0	23,4
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	21,3	19,0	13,1	22,5
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	25,3	23,0	17,1	26,5
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	24,8	22,5	16,5	25,9
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	22,2	19,9	13,9	23,4
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	25,4	23,1	17,1	26,5
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	26,5	24,2	18,3	27,7
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	16,4	14,1	8,2	17,6
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	20,1	17,8	11,8	21,3
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	21,4	19,1	13,2	22,6
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	15,4	13,1	7,1	16,6
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	15,1	12,8	6,9	16,3
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	17,2	14,9	8,9	18,4
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	26,9	24,7	18,7	28,1
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	26,8	24,5	18,6	28,0
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	27,7	25,4	19,4	28,8
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	26,5	24,2	18,2	27,6
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	27,2	24,9	18,9	28,3
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	28,0	25,8	19,8	29,2
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	11,2	8,9	2,9	12,4
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	12,2	9,9	3,9	13,4
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	13,8	11,5	5,6	15,0
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	26,8	24,5	18,6	28,0
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	27,6	25,3	19,3	28,7
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	28,5	26,2	20,3	29,7
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	27,8	25,5	19,6	29,0
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	28,5	26,2	20,3	29,7
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	29,5	27,2	21,2	30,7
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	27,7	25,4	19,4	28,8
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	28,9	26,6	20,6	30,0
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	29,8	27,5	21,6	31,0
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	28,1	25,8	19,9	29,3
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	29,5	27,2	21,2	30,6
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	30,5	28,2	22,3	31,7
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	29,9	27,6	21,7	31,1
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	31,5	29,2	23,3	32,7
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	32,9	30,6	24,6	34,0
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	29,1	26,8	20,9	30,3
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	30,2	27,9	22,0	31,4
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	31,6	29,3	23,3	32,7
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	28,5	26,2	20,2	29,6
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	29,9	27,6	21,7	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	31,0	28,7	22,7	32,1
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	27,7	25,4	19,5	28,9
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	29,1	26,8	20,9	30,3
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	30,3	28,0	22,1	31,5
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	26,8	24,6	18,6	28,0
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	28,6	26,3	20,3	29,8
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	29,7	27,4	21,4	30,8
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	26,6	24,3	18,3	27,8
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	28,2	25,9	20,0	29,4
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	29,5	27,2	21,2	30,7
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	13,8	11,5	5,6	15,0
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	14,1	11,8	5,8	15,2
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	15,3	13,1	7,1	16,5
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	26,7	24,4	18,4	27,9
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	27,4	25,1	19,2	28,6
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	28,4	26,1	20,1	29,5
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	31,4	29,1	23,1	32,5
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	33,0	30,7	24,7	34,1
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	34,2	31,9	26,0	35,4
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	33,1	30,8	24,8	34,2
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	34,8	32,5	26,5	35,9
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	35,9	33,6	27,7	37,1
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	33,9	31,6	25,6	35,1
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	35,7	33,4	27,4	36,8
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	36,8	34,5	28,5	37,9
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	34,9	32,6	26,7	36,1
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	36,8	34,5	28,5	38,0
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	37,7	35,4	29,5	38,9
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	36,0	33,7	27,7	37,2
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	38,0	35,7	29,7	39,1
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	38,7	36,4	30,4	39,9
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	37,1	34,8	28,9	38,3
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	39,2	36,9	30,9	40,4
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	39,7	37,4	31,5	40,9
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	38,7	36,4	30,4	39,8
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	41,6	39,3	33,3	42,8
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	42,7	40,4	34,5	43,9
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	37,9	35,6	29,6	39,1
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	40,5	38,2	32,2	41,6
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	41,5	39,2	33,3	42,7
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	37,1	34,8	28,8	38,2
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	39,4	37,1	31,1	40,5
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	40,5	38,2	32,3	41,7
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	12,7	10,4	4,5	13,9
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	13,5	11,2	5,3	14,7
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	14,9	12,6	6,7	16,1
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	36,2	33,9	27,9	37,3
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	38,3	36,0	30,0	39,5
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	39,5	37,2	31,2	40,7
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	35,7	33,4	27,5	36,9
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	37,7	35,4	29,5	38,9
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	38,7	36,4	30,4	39,8
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	34,7	32,4	26,4	35,8
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	36,5	34,2	28,3	37,7
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	37,5	35,3	29,3	38,7
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	33,7	31,4	25,5	34,9
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	35,2	33,0	27,0	36,4
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	36,5	34,2	28,3	37,7
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	25,6	23,3	17,4	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	26,9	24,6	18,6	28,1
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	27,9	25,6	19,6	29,0
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	41,2	38,9	33,0	42,4
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	43,1	40,8	34,8	44,3
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	43,2	40,9	35,0	44,4
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	42,8	40,6	34,6	44,0
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	44,5	42,3	36,3	45,7
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	44,7	42,4	36,4	45,8
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	44,7	42,4	36,4	45,9
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	46,2	43,9	37,9	47,3
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	46,3	44,0	38,0	47,4
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	46,5	44,2	38,2	47,7
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	47,7	45,4	39,4	48,8
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	47,7	45,4	39,5	48,9
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	51,7	49,4	43,5	52,9
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	52,3	50,0	44,0	53,4
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	52,0	49,7	43,7	53,1
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	12,8	10,5	4,5	14,0
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	13,2	11,0	5,0	14,4
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	14,4	12,1	6,2	15,6
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	48,8	46,5	40,6	50,0
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	49,3	47,0	41,0	50,5
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	49,0	46,8	40,8	50,2
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	46,4	44,1	38,1	47,5
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	47,6	45,3	39,4	48,8
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	47,7	45,4	39,5	48,9
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	43,8	41,5	35,6	45,0
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	45,9	43,6	37,6	47,1
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	46,6	44,3	38,3	47,7
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	42,1	39,8	33,9	43,3
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	44,7	42,4	36,4	45,8
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	45,3	43,0	37,0	46,4
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	33,5	31,2	25,3	34,7
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	36,3	34,0	28,0	37,4
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	37,4	35,1	29,1	38,6
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	28,2	26,0	20,0	29,4
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	30,3	28,0	22,1	31,5
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	30,3	28,0	22,0	31,4
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	31,5	29,2	23,3	32,7
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	34,5	32,2	26,2	35,7
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	33,6	31,3	25,3	34,8
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	47,4	45,1	39,2	48,6
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	47,9	45,6	39,6	49,1
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	52,8	50,5	44,5	53,9
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	53,1	50,8	44,8	54,3
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	12,9	10,6	4,7	14,1
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	13,2	11,0	5,0	14,4
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	14,3	12,0	6,1	15,5
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	52,8	50,5	44,6	54,0
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	53,2	50,9	44,9	54,3
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	52,9	50,6	44,6	54,1
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	53,2	50,9	45,0	54,4
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	46,7	44,4	38,5	47,9
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	47,6	45,3	39,4	48,8
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	30,4	28,1	22,1	31,6
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	33,5	31,2	25,2	34,6
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	38,5	36,2	30,3	39,7
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	39,5	37,2	31,2	40,7
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	51,1	48,8	42,8	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	51,5	49,2	43,2	52,6
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	49,7	47,4	41,4	50,8
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	50,0	47,7	41,8	51,2
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	49,8	47,5	41,5	50,9
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	54,8	52,5	46,5	55,9
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	54,8	52,5	46,6	56,0
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	54,2	51,9	45,9	55,4
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	54,5	52,2	46,2	55,6
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	54,5	52,2	46,3	55,7
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	53,9	51,6	45,6	55,1
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	53,9	51,7	45,7	55,1
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	54,0	51,8	45,8	55,2
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	53,4	51,1	45,2	54,6
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	13,2	10,9	5,0	14,4
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	13,7	11,4	5,5	14,9
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	14,9	12,6	6,7	16,1
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	52,5	50,2	44,2	53,7
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	52,8	50,6	44,6	54,0
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	52,4	50,1	44,2	53,6
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	51,6	49,4	43,4	52,8
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	52,2	49,9	43,9	53,4
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	51,9	49,6	43,7	53,1
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	51,7	49,4	43,4	52,8
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	52,2	49,9	43,9	53,3
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	51,9	49,6	43,6	53,0
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	48,6	46,3	40,3	49,8
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	48,7	46,4	40,5	49,9
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	48,3	46,0	40,0	49,5
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	26,5	24,2	18,3	27,7
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	27,9	25,6	19,6	29,0
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	25,9	23,7	17,7	27,1
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	32,1	29,8	23,9	33,3
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	28,9	26,6	20,7	30,1
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	26,4	24,1	18,1	27,5
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	23,5	21,3	15,3	24,7
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	25,0	22,7	16,8	26,2
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	26,6	24,3	18,3	27,7
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	31,6	29,3	23,3	32,7
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	30,9	28,6	22,6	32,0
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	31,1	28,9	22,9	32,3
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	34,9	32,6	26,6	36,0
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	32,6	30,3	24,4	33,8
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	33,4	31,1	25,2	34,6
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	29,5	27,2	21,2	30,6
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	33,9	31,6	25,7	35,1
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	35,2	32,9	27,0	36,4
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	18,5	16,2	10,3	19,7
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	20,6	18,3	12,3	21,7
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	23,7	21,5	15,5	24,9
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	37,4	35,1	29,1	38,6
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	39,5	37,2	31,3	40,7
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	40,0	37,7	31,8	41,2
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	39,1	36,8	30,9	40,3
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	41,3	39,0	33,0	42,5
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	41,6	39,3	33,3	42,7
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	41,2	38,9	32,9	42,3
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	43,1	40,8	34,9	44,3
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	43,3	41,0	35,0	44,5
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	43,7	41,4	35,4	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	45,3	43,0	37,1	46,5
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	45,3	43,1	37,1	46,5
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	46,4	44,1	38,2	47,6
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	47,5	45,2	39,2	48,7
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	47,4	45,2	39,2	48,6
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	49,5	47,3	41,3	50,7
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	50,1	47,8	41,9	51,3
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	50,0	47,7	41,7	51,1
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	53,8	51,5	45,6	55,0
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	54,1	51,8	45,8	55,2
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	53,7	51,4	45,4	54,8
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	53,8	51,5	45,6	55,0
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	54,1	51,8	45,8	55,2
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	53,7	51,4	45,4	54,8
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	53,6	51,4	45,4	54,8
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	53,9	51,6	45,7	55,1
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	53,5	51,2	45,2	54,7
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	47,4	45,1	39,1	48,6
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	47,3	45,0	39,0	48,4
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	20,5	18,3	12,3	21,7
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	22,6	20,3	14,4	23,8
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	25,8	23,5	17,5	27,0
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	44,1	41,8	35,9	45,3
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	45,3	43,0	37,0	46,4
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	45,4	43,1	37,1	46,6
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	41,1	38,9	32,9	42,3
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	42,9	40,6	34,7	44,1
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	43,0	40,7	34,8	44,2
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	39,4	37,1	31,1	40,5
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	41,3	39,0	33,1	42,5
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	41,5	39,2	33,3	42,7
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	37,4	35,1	29,1	38,6
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	39,4	37,1	31,2	40,6
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	39,9	37,6	31,6	41,1
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	35,6	33,3	27,3	36,7
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	37,8	35,5	29,5	39,0
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	38,5	36,2	30,3	39,7
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	20,5	18,2	12,3	21,7
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	22,0	19,7	13,7	23,2
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	23,1	20,9	14,9	24,3
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	16,2	13,9	8,0	17,4
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	17,7	15,4	9,5	18,9
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	19,2	16,9	10,9	20,3
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	24,1	21,8	15,8	25,2
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	25,4	23,1	17,2	26,6
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	26,5	24,2	18,2	27,6
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	41,4	39,1	33,2	42,6
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	43,0	40,7	34,8	44,2
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	43,9	41,6	35,6	45,1
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	44,6	42,3	36,3	45,7
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	21,2	18,9	12,9	22,3
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	23,7	21,4	15,5	24,9
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	28,8	26,5	20,5	29,9
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	47,8	45,6	39,6	49,0
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	48,5	46,2	40,3	49,7
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	53,2	50,9	45,0	54,4
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	53,6	51,3	45,4	54,8
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	49,1	46,8	40,9	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	49,6	47,3	41,4	50,8
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	47,1	44,9	38,9	48,3
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	48,0	45,7	39,8	49,2
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	44,3	42,0	36,1	45,5
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	45,7	43,5	37,5	46,9
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	21,6	19,3	13,3	22,8
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	22,6	20,3	14,3	23,8
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	49,9	47,6	41,7	51,1
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	50,6	48,3	42,3	51,8
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	50,4	48,1	42,2	51,6
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	19,5	17,2	11,3	20,7
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	18,4	16,1	10,2	19,6
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	19,2	16,9	11,0	20,4
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	28,6	26,3	20,3	29,7
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	14,1	11,8	5,8	15,2
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	15,0	12,7	6,8	16,2
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	28,3	26,0	20,1	29,5
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	17,0	14,8	8,8	18,2
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	17,7	15,4	9,4	18,8
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	20,8	18,5	12,6	22,0
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	23,1	20,8	14,9	24,3
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	27,5	25,2	19,3	28,7
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	47,1	44,8	38,9	48,3
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	47,2	44,9	39,0	48,4
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	46,9	44,6	38,6	48,0
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	52,8	50,5	44,6	54,0
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	53,1	50,8	44,8	54,3
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	52,7	50,4	44,4	53,8
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	52,5	50,2	44,3	53,7
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	52,9	50,6	44,6	54,0
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	52,5	50,2	44,3	53,7
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	52,5	50,2	44,3	53,7
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	52,9	50,6	44,7	54,1
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	52,6	50,3	44,4	53,8
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	46,1	43,8	37,8	47,3
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	46,8	44,5	38,5	48,0
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	30,7	28,4	22,4	31,9
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	22,6	20,3	14,4	23,8
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	24,0	21,7	15,7	25,2
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	29,5	27,2	21,3	30,7
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	28,1	25,8	19,9	29,3
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	30,8	28,5	22,6	32,0
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	31,4	29,1	23,1	32,5
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	32,4	30,1	24,1	33,5
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	33,0	30,7	24,8	34,2
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	49,5	47,2	41,2	50,6
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	49,7	47,4	41,4	50,9
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	49,3	47,0	41,1	50,5
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	54,1	51,8	45,9	55,3
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	54,2	51,9	45,9	55,4
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	53,6	51,3	45,4	54,8
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	20,6	18,4	12,4	21,8
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	23,1	20,8	14,9	24,3
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	28,3	26,0	20,1	29,5
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	53,9	51,6	45,6	55,0
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	54,0	51,7	45,8	55,2
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	53,5	51,2	45,2	54,7
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	53,7	51,4	45,4	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	53,8	51,5	45,5	55,0
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	53,2	51,0	45,0	54,4
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	50,4	48,1	42,2	51,6
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	50,8	48,6	42,6	52,0
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	50,6	48,3	42,3	51,7
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	53,2	50,9	45,0	54,4
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	53,5	51,2	45,3	54,7
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	53,1	50,8	44,9	54,3
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	52,8	50,5	44,6	54,0
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	53,2	50,9	45,0	54,4
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	52,8	50,6	44,6	54,0
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	53,4	51,1	45,2	54,6
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	53,7	51,4	45,4	54,8
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	53,2	50,9	44,9	54,3
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	48,9	46,6	40,7	50,1
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	49,0	46,7	40,8	50,2
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	48,5	46,2	40,3	49,7
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	34,2	31,9	26,0	35,4
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	30,7	28,4	22,4	31,8
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	34,1	31,9	25,9	35,3
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	34,6	32,3	26,4	35,8
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	31,1	28,8	22,9	32,3
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	35,7	33,4	27,5	36,9
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	25,1	22,8	16,8	26,3
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	31,2	28,9	23,0	32,4
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	36,9	34,6	28,6	38,0
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	20,0	17,7	11,7	21,1
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	22,2	20,0	14,0	23,4
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	27,6	25,3	19,4	28,8
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	48,8	46,5	40,6	50,0
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	48,9	46,6	40,7	50,1
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	48,5	46,2	40,3	49,7
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	54,4	52,1	46,2	55,6
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	54,5	52,2	46,2	55,6
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	53,9	51,6	45,6	55,0
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	54,6	52,4	46,4	55,8
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	54,7	52,4	46,4	55,8
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	54,1	51,8	45,8	55,2
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	54,8	52,5	46,5	55,9
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	54,8	52,5	46,5	55,9
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	54,2	51,9	45,9	55,3
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	54,8	52,5	46,6	56,0
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	54,8	52,5	46,6	56,0
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	54,2	51,9	46,0	55,4
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	49,8	47,5	41,6	51,0
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	50,1	47,8	41,9	51,3
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	49,8	47,5	41,6	51,0
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	27,8	25,6	19,6	29,0
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	28,6	26,3	20,4	29,8
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	30,0	27,7	21,7	31,1
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	34,1	31,8	25,9	35,3
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	28,9	26,6	20,7	30,1
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	31,6	29,3	23,4	32,8
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	25,6	23,4	17,4	26,8
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	27,7	25,4	19,4	28,8
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	32,2	29,9	23,9	33,4
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	32,6	30,3	24,4	33,8
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	28,2	25,9	20,0	29,4
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	32,3	30,0	24,0	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	14,8	12,5	6,5	15,9
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	15,7	13,4	7,5	16,9
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	16,7	14,4	8,5	17,9
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	33,1	30,8	24,9	34,3
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	35,7	33,4	27,4	36,9
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	37,5	35,2	29,3	38,7
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	33,8	31,6	25,6	35,0
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	35,8	33,5	27,6	37,0
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	37,4	35,1	29,1	38,6
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	33,5	31,2	25,3	34,7
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	35,5	33,2	27,3	36,7
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	37,0	34,7	28,8	38,2
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	31,4	29,1	23,2	32,6
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	34,3	32,0	26,1	35,5
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	35,9	33,6	27,7	37,1
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	31,4	29,1	23,2	32,6
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	34,0	31,7	25,7	35,2
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	35,7	33,4	27,4	36,8
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	29,0	26,7	20,8	30,2
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	33,3	31,0	25,0	34,4
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	34,9	32,7	26,7	36,1
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	27,6	25,3	19,3	28,7
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	28,7	26,4	20,5	29,9
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	29,1	26,8	20,9	30,3
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	32,9	30,6	24,6	34,0
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	34,5	32,2	26,3	35,7
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	35,8	33,5	27,5	37,0
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	32,9	30,6	24,6	34,0
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	34,6	32,3	26,4	35,8
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	35,8	33,5	27,6	37,0
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	33,7	31,4	25,4	34,8
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	35,5	33,2	27,2	36,6
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	36,7	34,4	28,4	37,8
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	12,4	10,1	4,2	13,6
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	13,1	10,9	4,9	14,3
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	14,3	12,1	6,1	15,5
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	34,7	32,4	26,5	35,9
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	36,6	34,3	28,4	37,8
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	37,8	35,5	29,6	39,0
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	35,3	33,0	27,0	36,4
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	37,2	34,9	29,0	38,4
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	38,1	35,8	29,9	39,3
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	36,2	33,9	28,0	37,4
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	38,2	36,0	30,0	39,4
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	38,8	36,5	30,5	39,9
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	36,9	34,6	28,6	38,0
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	39,4	37,1	31,1	40,5
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	40,5	38,2	32,3	41,7
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	32,2	29,9	24,0	33,4
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	34,9	32,6	26,7	36,1
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	36,1	33,8	27,8	37,2
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	31,6	29,3	23,3	32,8
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	34,1	31,9	25,9	35,3
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	35,7	33,4	27,4	36,8
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	29,8	27,5	21,5	31,0
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	31,9	29,7	23,7	33,1
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	33,2	30,9	25,0	34,4
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	29,2	26,9	20,9	30,3
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	31,3	29,0	23,1	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	32,6	30,3	24,4	33,8
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	30,2	27,9	21,9	31,4
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	32,1	29,9	23,9	33,3
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	33,6	31,3	25,3	34,7
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	29,8	27,5	21,6	31,0
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	31,5	29,2	23,3	32,7
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	33,0	30,7	24,8	34,2
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	12,1	9,9	3,9	13,3
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	13,2	10,9	5,0	14,4
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	14,1	11,8	5,9	15,3
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	22,0	19,7	13,7	23,2
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	23,9	21,6	15,6	25,0
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	25,9	23,6	17,6	27,1
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	22,6	20,3	14,3	23,8
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	29,2	26,9	21,0	30,4
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	32,3	30,0	24,1	33,5
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	23,1	20,8	14,9	24,3
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	30,7	28,4	22,4	31,9
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	33,4	31,1	25,2	34,6
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	24,0	21,7	15,8	25,2
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	31,0	28,7	22,7	32,2
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	33,1	30,8	24,9	34,3
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	29,5	27,2	21,2	30,6
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	30,9	28,6	22,6	32,0
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	33,3	31,0	25,0	34,5
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	27,6	25,3	19,3	28,7
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	28,4	26,1	20,1	29,6
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	30,9	28,6	22,6	32,0
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	24,5	22,2	16,2	25,7
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	28,3	26,0	20,0	29,5
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	30,6	28,3	22,3	31,8
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	37,2	34,9	28,9	38,4
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	39,4	37,1	31,2	40,6
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	39,8	37,5	31,6	41,0
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	21,0	18,7	12,8	22,2
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	28,2	25,9	19,9	29,3
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	16,1	13,8	7,9	17,3
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	14,4	12,1	6,1	15,6
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	12,5	10,3	4,3	13,7
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	13,9	11,6	5,7	15,1
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	15,0	12,7	6,7	16,1
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	21,4	19,1	13,2	22,6
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	15,4	13,1	7,1	16,5
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	16,4	14,2	8,2	17,6
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	16,1	13,8	7,9	17,3
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	17,2	14,9	9,0	18,4
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	16,7	14,5	8,5	17,9
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	18,0	15,7	9,8	19,2
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	17,1	14,8	8,8	18,3
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	16,9	14,6	8,7	18,1
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	16,7	14,4	8,4	17,8
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	16,9	14,7	8,7	18,1
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	16,0	13,8	7,8	17,2
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	16,7	14,4	8,4	17,9
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	19,6	17,3	11,3	20,7
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	21,4	19,1	13,2	22,6
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	23,3	21,0	15,1	24,5
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	27,0	24,7	18,8	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	26,4	24,1	18,2	27,6
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	28,6	26,3	20,3	29,7
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	12,4	10,1	4,2	13,6
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	13,0	10,8	4,8	14,2
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	14,4	12,2	6,2	15,6
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	22,7	20,4	14,5	23,9
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	26,8	24,5	18,6	28,0
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	28,0	25,7	19,7	29,2
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	30,5	28,2	22,2	31,6
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	26,9	24,6	18,7	28,1
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	28,4	26,1	20,2	29,6
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	30,7	28,4	22,4	31,9
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	32,2	29,9	23,9	33,3
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	30,2	27,9	22,0	31,4
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	31,6	29,3	23,4	32,8
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	30,2	27,9	22,0	31,4
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	32,1	29,8	23,9	33,3
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	48,2	45,9	40,0	49,4
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	48,9	46,6	40,6	50,0
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	12,2	9,9	4,0	13,4
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	12,8	10,5	4,5	13,9
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	13,9	11,7	5,7	15,1
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	25,3	23,0	17,0	26,5
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	26,9	24,6	18,7	28,1
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	28,4	26,1	20,2	29,6
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	26,1	23,8	17,8	27,2
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	28,2	25,9	20,0	29,4
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	20,5	18,2	12,3	21,7
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	24,7	22,4	16,4	25,9
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	27,2	24,9	19,0	28,4
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	20,2	17,9	12,0	21,4
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	23,0	20,7	14,8	24,2
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	26,3	24,0	18,0	27,4
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	20,5	18,2	12,2	21,7
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	22,6	20,3	14,4	23,8
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	26,4	24,1	18,1	27,5
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	23,4	21,1	15,2	24,6
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	25,3	23,0	17,1	26,5
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	28,9	26,6	20,7	30,1
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	10,7	8,4	2,5	11,9
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	12,4	10,1	4,2	13,6
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	13,7	11,4	5,4	14,8
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	10,0	7,7	1,8	11,2
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	7,5	5,2	-0,7	8,7
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	5,5	3,2	-2,7	6,7
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	8,8	6,5	0,6	10,0
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	5,1	2,8	-3,1	6,3
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	4,5	2,3	-3,7	5,7
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	8,7	6,4	0,5	9,9
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	7,9	5,6	-0,3	9,1
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	7,2	5,0	-1,0	8,4
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	9,0	6,7	0,8	10,2
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	9,7	7,4	1,5	10,9
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	7,6	5,3	-0,6	8,8
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	10,4	8,1	2,2	11,6
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	10,6	8,3	2,4	11,8
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	7,6	5,3	-0,6	8,8
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	10,7	8,4	2,5	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	10,3	8,0	2,1	11,5
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	8,8	6,5	0,6	10,0
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	15,3	13,0	7,0	16,4
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	16,7	14,5	8,5	17,9
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	18,3	16,1	10,1	19,5
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	16,7	14,4	8,4	17,9
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	18,7	16,4	10,5	19,9
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	20,7	18,4	12,5	21,9
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	16,7	14,4	8,4	17,8
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	18,6	16,3	10,4	19,8
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	20,3	18,1	12,1	21,5
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	16,6	14,3	8,4	17,8
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	18,4	16,1	10,2	19,6
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	20,0	17,7	11,8	21,2
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	16,5	14,2	8,3	17,7
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	18,4	16,2	10,2	19,6
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	20,2	17,9	12,0	21,4
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	16,7	14,4	8,5	17,9
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	18,7	16,4	10,5	19,9
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	20,7	18,4	12,5	21,9
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	17,6	15,3	9,4	18,8
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	20,7	18,4	12,5	21,9
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	22,0	19,7	13,7	23,2
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	11,7	9,4	3,5	12,9
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	13,6	11,3	5,4	14,8
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	14,8	12,6	6,6	16,0
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	9,2	6,9	0,9	10,3
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	5,1	2,8	-3,2	6,3
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	5,5	3,2	-2,7	6,7
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	9,5	7,2	1,2	10,6
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	7,3	5,0	-0,9	8,5
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	7,8	5,5	-0,5	9,0
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	9,0	6,7	0,8	10,2
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	6,0	3,7	-2,2	7,2
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	5,7	3,5	-2,5	6,9
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	10,6	8,3	2,3	11,7
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	8,8	6,6	0,6	10,0
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	8,7	6,5	0,5	9,9
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	9,4	7,1	1,2	10,6
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	7,1	4,8	-1,1	8,3
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	6,9	4,6	-1,3	8,1
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	14,8	12,5	6,6	16,0
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	15,8	13,5	7,6	17,0
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	18,2	15,9	10,0	19,4
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	18,5	16,3	10,3	19,7
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	21,5	19,2	13,3	22,7
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	23,2	20,9	15,0	24,4
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	20,1	17,8	11,9	21,3
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	21,5	19,2	13,3	22,7
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	16,3	14,1	8,1	17,5
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	18,1	15,8	9,9	19,3
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	20,0	17,8	11,8	21,2
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	16,6	14,3	8,4	17,8
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	18,5	16,2	10,3	19,7
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	20,5	18,2	12,3	21,7
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	17,6	15,3	9,4	18,8
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	19,6	17,3	11,4	20,8
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	21,4	19,1	13,2	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	17,3	15,0	9,0	18,4
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	20,5	18,2	12,2	21,6
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	21,3	19,0	13,0	22,4
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	11,5	9,2	3,3	12,7
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	12,7	10,4	4,5	13,9
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	13,7	11,4	5,5	14,9
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	12,1	9,9	3,9	13,3
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	12,7	10,5	4,5	13,9
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	14,2	11,9	6,0	15,4
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	12,6	10,3	4,3	13,7
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	12,6	10,3	4,4	13,8
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	14,0	11,7	5,8	15,2
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	12,5	10,3	4,3	13,7
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	12,7	10,4	4,5	13,9
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	14,2	11,9	6,0	15,4
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	17,8	15,5	9,6	19,0
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	18,4	16,1	10,1	19,6
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	19,1	16,8	10,9	20,3
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	27,7	25,4	19,5	28,9
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	29,2	26,9	20,9	30,4
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	30,3	28,0	22,1	31,5
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	28,5	26,2	20,2	29,7
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	30,3	28,0	22,1	31,5
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	32,2	29,9	23,9	33,3
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	27,6	25,3	19,4	28,8
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	29,5	27,2	21,2	30,6
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	31,0	28,7	22,8	32,2
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	27,6	25,3	19,4	28,8
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	29,8	27,5	21,5	30,9
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	31,1	28,8	22,9	32,3
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	24,4	22,1	16,1	25,5
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	27,2	24,9	19,0	28,4
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	29,0	26,7	20,8	30,2
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	26,0	23,7	17,7	27,1
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	28,3	26,0	20,0	29,4
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	29,9	27,6	21,6	31,0
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	23,1	20,8	14,9	24,3
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	25,3	23,0	17,1	26,5
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	27,8	25,5	19,5	29,0
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	29,9	27,6	21,6	31,1
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	32,1	29,8	23,9	33,3
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	33,2	30,9	25,0	34,4
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	29,6	27,3	21,3	30,8
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	32,3	30,0	24,0	33,5
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	33,6	31,3	25,3	34,8
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	29,8	27,5	21,6	31,0
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	32,3	30,0	24,0	33,4
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	33,5	31,2	25,3	34,7
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	28,9	26,6	20,6	30,1
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	30,3	28,0	22,1	31,5
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	31,4	29,1	23,2	32,6
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	27,5	25,2	19,2	28,7
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	30,4	28,1	22,1	31,6
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	31,7	29,5	23,5	32,9
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	22,3	20,0	14,1	23,5
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	29,0	26,7	20,7	30,1
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	30,3	28,0	22,0	31,5
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	14,7	12,4	6,4	15,8
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	17,6	15,3	9,3	18,7


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssel de Schepperlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	18,9	16,6	10,7	20,1	
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	17,4	15,1	9,2	18,6	
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	18,0	15,7	9,8	19,2	
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	18,9	16,6	10,6	20,1	
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	13,9	11,6	5,7	15,1	
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	17,0	14,7	8,8	18,2	
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	18,1	15,8	9,9	19,3	
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	12,7	10,4	4,5	13,9	
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	12,7	10,4	4,5	13,9	
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	13,5	11,2	5,3	14,7	
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	13,0	10,7	4,7	14,1	
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	13,2	10,9	5,0	14,4	
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	14,1	11,8	5,9	15,3	
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	14,0	11,7	5,7	15,1	
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	15,9	13,6	7,6	17,1	
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	17,7	15,5	9,5	18,9	
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	11,3	9,0	3,1	12,5	
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	8,5	6,2	0,3	9,7	
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	8,4	6,2	0,2	9,6	
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	11,8	9,5	3,6	13,0	
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	9,3	7,0	1,1	10,5	
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	9,2	6,9	1,0	10,4	
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	11,7	9,4	3,5	12,9	
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	9,5	7,2	1,3	10,7	
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	8,9	6,7	0,7	10,1	
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	11,2	8,9	3,0	12,4	
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	11,0	8,7	2,7	12,1	
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	10,6	8,3	2,4	11,8	
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	16,9	14,6	8,7	18,1	
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	18,3	16,0	10,1	19,5	
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	20,3	18,0	12,1	21,5	
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	22,4	20,1	14,1	23,6	
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	25,3	23,0	17,1	26,5	
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	26,8	24,5	18,5	27,9	
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	22,0	19,7	13,7	23,2	
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	23,3	21,0	15,0	24,4	
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	24,4	22,1	16,1	25,6	
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	18,7	16,4	10,5	19,9	
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	22,6	20,3	14,4	23,8	
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	24,2	21,9	16,0	25,4	
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	17,6	15,3	9,4	18,8	
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	19,3	17,0	11,1	20,5	
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	20,8	18,5	12,6	22,0	
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	22,0	19,7	13,7	23,2	
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	24,5	22,2	16,3	25,7	
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	25,8	23,5	17,6	27,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14 jul 2023, 15:05



Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Hoogte

Overig

periode:
groep:

Lden
IJssel de Schepperlaan
Inclusief groepsreducties

T265: 50/50/49
T266: 45/45/45
T270: 45/45/45
T278: 22/24/28
T271: 51/51/50
T277: 30/25/28
T272: 51/51/50
T276: 24/25/26
T273: 51/51/50
T274: 51/51/50
T275: 46/46/46
T206: 45/46/30/31
T207: 51/51/50
T208: 31/29/30
T209: 50/50/50
T210: 49/49/49
T211: 48/48/48
T212: 48/48/48
T213: 48/48/48
T214: 48/48/48
T215: 28/25/23
T216: 28/27/27
T217: 28/27/27
T218: 20/21/23
T219: 20/21/23
T220: 20/21/23
T221: 20/21/23
T222: 20/21/23
T223: 20/21/23
T224: 43/44/44
T225: 46/46/46
T226: 50/50/50
T227: 50/50/50
T228: 50/50/50
T229: 43/44/43
T230: 40/41/42
T231: 37/39/39
T232: 36/37/38
T188: 43/44/44
T189: 48/48/48
T187: 41/42/42
T186: 39/41/41
T190: 45/45/45
T185: 37/39/39
T191: 43/44/44
T192: 40/42/43
T194: 30/32/34
T193: 38/41/41
T176: 33/35/36
T175: 32/34/35
T177: 35/38/39
T178: 34/37/38
T179: 33/36/37
T180: 32/34/36
T181: 32/34/35
T326: 44/45 49/49
T201: 44/45 49/49
T195: 24/26
T200: 49/49
T196: 26/28
T199: 49/49
T197: 21/20 44/44
T202: 43/44
T205: 47/48
T203: 27/20
T204: 35/36

B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52
B53
B54
B55
B56
B57
B58
B59
B60
B61
B62
B63
B64
B65
B66
B67
B68
B69
B70
B71
B72
B73
B74
B75
B76
B77
B78
B79
B80
B81
B82
B83
B84
B85
B86
B87
B88
B89
B90
B91
B92
B93
B94
B95
B96
B97
B98
B99
B100

W42
W43
W44
W45
W46
W47
W48
W49
W50
W51
W52
W53
W54
W55
W56
W57
W58
W59
W60
W61
W62
W63
W64
W65
W66
W67
W68
W69
W70
W71
W72
W73
W74
W75
W76
W77
W78
W79
W80
W81
W82
W83
W84
W85
W86
W87
W88
W89
W90
W91
W92
W93
W94
W95
W96
W97
W98
W99
W100

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	32,2	29,9	23,9	33,3	
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	33,1	30,8	24,8	34,3	
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	34,1	31,8	25,8	35,3	
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	30,3	28,0	22,0	31,4	
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	33,7	31,4	25,5	34,9	
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	35,1	32,8	26,9	36,3	
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	27,3	25,0	19,1	28,5	
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	32,6	30,3	24,4	33,8	
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	34,2	31,9	26,0	35,4	
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	30,4	28,1	22,1	31,6	
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	33,7	31,5	25,5	34,9	
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	35,3	33,0	27,1	36,5	
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	27,2	24,9	19,0	28,4	
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	32,2	29,9	24,0	33,4	
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	34,1	31,8	25,9	35,3	
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	33,6	31,3	25,4	34,8	
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	34,2	31,9	25,9	35,3	
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	35,6	33,3	27,4	36,8	
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	35,3	33,0	27,0	36,5	
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	36,3	34,0	28,1	37,5	
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	37,6	35,3	29,4	38,8	
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	33,0	30,7	24,8	34,2	
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	33,7	31,4	25,4	34,9	
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	35,2	32,9	26,9	36,4	
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	21,5	19,2	13,2	22,7	
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	22,5	20,2	14,2	23,6	
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	23,8	21,5	15,6	25,0	
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	30,3	28,0	22,1	31,5	
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	34,8	32,5	26,5	36,0	
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	36,5	34,2	28,3	37,7	
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	33,5	31,2	25,3	34,7	
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	34,7	32,4	26,4	35,9	
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	36,6	34,3	28,3	37,8	
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	29,6	27,3	21,4	30,8	
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	35,0	32,7	26,7	36,2	
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	36,6	34,3	28,4	37,8	
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	29,3	27,1	21,1	30,5	
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	31,3	29,0	23,1	32,5	
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	35,4	33,1	27,2	36,6	
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	26,1	23,9	17,9	27,3	
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	27,6	25,3	19,4	28,8	
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	29,7	27,4	21,5	30,9	
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	20,0	17,7	11,8	21,2	
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	21,3	19,0	13,1	22,5	
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	22,4	20,2	14,2	23,6	
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	20,5	18,2	12,3	21,7	
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	21,7	19,4	13,5	22,9	
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	22,7	20,4	14,5	23,9	
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	20,4	18,1	12,1	21,5	
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	21,4	19,2	13,2	22,6	
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	22,3	20,0	14,1	23,5	
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	20,5	18,2	12,3	21,7	
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	21,6	19,3	13,4	22,8	
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	22,5	20,2	14,3	23,7	
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	25,7	23,4	17,5	26,9	
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	27,0	24,7	18,8	28,2	
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	21,7	19,4	13,4	22,8	
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	22,6	20,3	14,3	23,8	
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	23,8	21,6	15,6	25,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	23,8	21,5	15,6	25,0
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	25,0	22,8	16,8	26,2
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	23,6	21,3	15,4	24,8
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	25,1	22,8	16,9	26,3
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	23,2	20,9	15,0	24,4
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	24,8	22,5	16,6	26,0
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	22,9	20,6	14,7	24,1
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	24,5	22,2	16,3	25,7
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	25,4	23,1	17,1	26,5
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	17,0	14,7	8,8	18,2
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	17,9	15,7	9,7	19,1
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	21,8	19,5	13,6	23,0
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	22,9	20,6	14,6	24,1
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	22,0	19,8	13,8	23,2
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	21,6	19,3	13,3	22,8
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	21,8	19,5	13,5	22,9
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	23,0	20,8	14,8	24,2
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	22,7	20,4	14,4	23,9
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	24,2	21,9	16,0	25,4
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	25,4	23,1	17,2	26,6
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	21,5	19,2	13,2	22,6
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	22,3	20,1	14,1	23,5
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	23,6	21,3	15,4	24,8
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	22,4	20,1	14,2	23,6
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	24,0	21,7	15,8	25,2
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	25,2	22,9	16,9	26,4
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	26,3	24,0	18,0	27,4
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	27,2	24,9	18,9	28,3
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	28,2	25,9	19,9	29,3
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	25,4	23,1	17,2	26,6
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	26,3	24,0	18,1	27,5
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	27,3	25,0	19,1	28,5
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	22,6	20,3	14,3	23,8
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	23,9	21,6	15,6	25,0
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	25,0	22,7	16,8	26,2
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	18,9	16,7	10,7	20,1
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	20,2	18,0	12,0	21,4
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	21,2	19,0	13,0	22,4
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	18,4	16,2	10,2	19,6
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	19,7	17,4	11,5	20,9
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	20,9	18,6	12,7	22,1
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	25,0	22,7	16,8	26,2
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	25,6	23,3	17,4	26,8
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	26,1	23,9	17,9	27,3
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	33,0	30,7	24,7	34,1
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	33,8	31,5	25,6	35,0
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	34,8	32,5	26,6	36,0
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	33,0	30,7	24,7	34,2
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	34,0	31,7	25,7	35,2
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	35,1	32,8	26,8	36,3
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	33,1	30,8	24,8	34,2
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	34,1	31,8	25,8	35,2
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	34,9	32,6	26,6	36,1
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	21,4	19,1	13,2	22,6
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	22,4	20,1	14,1	23,5
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	23,4	21,2	15,2	24,6
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	33,7	31,4	25,4	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	34,9	32,6	26,6	36,0
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	35,7	33,5	27,5	36,9
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	34,2	31,9	26,0	35,4
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	35,4	33,1	27,2	36,6
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	36,3	34,0	28,1	37,5
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	33,4	31,1	25,1	34,6
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	35,0	32,7	26,7	36,2
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	36,0	33,8	27,8	37,2
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	28,5	26,2	20,3	29,7
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	30,0	27,7	21,7	31,2
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	30,7	28,4	22,5	31,9
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	26,0	23,7	17,8	27,2
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	27,9	25,6	19,7	29,1
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	28,9	26,6	20,6	30,1
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	23,3	21,0	15,1	24,5
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	24,6	22,4	16,4	25,8
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	25,6	23,3	17,3	26,7
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	30,5	28,2	22,3	31,7
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	32,1	29,8	23,8	33,3
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	33,3	31,0	25,1	34,5
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	28,0	25,7	19,7	29,2
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	31,3	29,0	23,0	32,4
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	32,9	30,7	24,7	34,1
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	28,8	26,6	20,6	30,0
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	32,5	30,2	24,2	33,6
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	34,0	31,7	25,7	35,2
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	28,2	25,9	20,0	29,4
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	32,0	29,7	23,7	33,2
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	33,2	30,9	24,9	34,3
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	21,2	18,9	13,0	22,4
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	21,9	19,6	13,7	23,1
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	28,7	26,4	20,4	29,9
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	30,5	28,2	22,3	31,7
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	31,3	29,1	23,1	32,5
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	39,6	37,3	31,3	40,7
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	41,5	39,2	33,3	42,7
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	42,1	39,9	33,9	43,3
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	42,2	39,9	34,0	43,4
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	44,2	41,9	36,0	45,4
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	44,7	42,4	36,4	45,8
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	41,1	38,8	32,8	42,2
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	42,9	40,6	34,7	44,1
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	43,6	41,3	35,4	44,8
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	40,3	38,0	32,0	41,4
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	42,0	39,7	33,8	43,2
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	42,9	40,6	34,7	44,1
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	39,0	36,7	30,8	40,2
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	40,7	38,4	32,5	41,9
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	41,7	39,5	33,5	42,9
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	38,3	36,0	30,1	39,5
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	39,9	37,6	31,7	41,1
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	41,0	38,7	32,8	42,2
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	43,0	40,7	34,8	44,2
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	45,0	42,7	36,7	46,2
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	45,3	43,0	37,1	46,5
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	41,5	39,2	33,2	42,6
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	43,4	41,1	35,2	44,6
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	43,9	41,6	35,7	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	40,6	38,3	32,3	41,8
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	42,4	40,1	34,2	43,6
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	43,1	40,9	34,9	44,3
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	24,4	22,1	16,1	25,6
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	25,0	22,7	16,8	26,2
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	25,8	23,5	17,5	26,9
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	39,6	37,3	31,3	40,8
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	41,3	39,1	33,1	42,5
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	42,3	40,0	34,0	43,4
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	29,7	27,4	21,4	30,9
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	32,0	29,7	23,8	33,2
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	33,7	31,4	25,5	34,9
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	27,9	25,6	19,7	29,1
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	33,3	31,0	25,1	34,5
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	35,5	33,3	27,3	36,7
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	27,6	25,3	19,4	28,8
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	34,4	32,1	26,1	35,6
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	36,1	33,8	27,9	37,3
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	27,6	25,4	19,4	28,8
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	31,2	28,9	22,9	32,3
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	33,4	31,1	25,2	34,6
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	28,6	26,3	20,4	29,8
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	33,6	31,3	25,3	34,8
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	34,5	32,2	26,3	35,7
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	38,7	36,4	30,4	39,8
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	40,9	38,6	32,6	42,0
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	42,1	39,8	33,9	43,3
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	28,8	26,5	20,6	30,0
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	33,2	30,9	24,9	34,3
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	35,2	32,9	26,9	36,4
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	35,8	33,5	27,6	37,0
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	37,4	35,1	29,1	38,6
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	38,6	36,3	30,4	39,8
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	35,3	33,0	27,0	36,4
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	36,8	34,5	28,5	38,0
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	38,0	35,7	29,7	39,1
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	21,9	19,6	13,7	23,1
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	22,9	20,7	14,7	24,1
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	24,3	22,0	16,1	25,5
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	34,9	32,7	26,7	36,1
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	36,4	34,1	28,2	37,6
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	37,5	35,2	29,3	38,7
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	33,8	31,5	25,6	35,0
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	35,3	33,0	27,0	36,4
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	36,3	34,0	28,1	37,5
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	33,9	31,6	25,7	35,1
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	35,3	33,0	27,1	36,5
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	36,3	34,0	28,1	37,5
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	33,0	30,7	24,7	34,1
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	34,3	32,1	26,1	35,5
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	35,3	33,0	27,0	36,4
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	25,5	23,2	17,3	26,7
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	25,9	23,7	17,7	27,1
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	26,8	24,5	18,5	27,9
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	28,2	25,9	19,9	29,3
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	29,5	27,2	21,2	30,6
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	31,3	29,0	23,0	32,4
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	28,4	26,1	20,2	29,6
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	29,9	27,6	21,7	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	31,5	29,2	23,3	32,7	
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	31,4	29,1	23,1	32,6	
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	32,8	30,5	24,6	34,0	
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	33,8	31,5	25,6	35,0	
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	29,5	27,2	21,2	30,6	
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	31,1	28,8	22,9	32,3	
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	32,7	30,4	24,4	33,9	
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	30,7	28,4	22,5	31,9	
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	32,2	29,9	24,0	33,4	
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	33,7	31,4	25,4	34,9	
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	27,2	24,9	19,0	28,4	
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	28,8	26,5	20,6	30,0	
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	30,2	27,9	22,0	31,4	
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	33,5	31,2	25,2	34,6	
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	34,6	32,3	26,4	35,8	
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	35,8	33,5	27,5	36,9	
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	31,1	28,8	22,9	32,3	
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	31,7	29,4	23,5	32,9	
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	32,5	30,2	24,3	33,7	
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	31,3	29,0	23,1	32,5	
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	31,6	29,4	23,4	32,8	
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	32,4	30,1	24,2	33,6	
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	30,5	28,2	22,3	31,7	
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	30,8	28,6	22,6	32,0	
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	31,6	29,3	23,3	32,7	
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	30,4	28,1	22,2	31,6	
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	30,8	28,5	22,5	31,9	
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	31,4	29,1	23,1	32,6	
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	29,1	26,8	20,8	30,3	
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	29,6	27,3	21,3	30,8	
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	30,1	27,8	21,9	31,3	
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	29,3	27,1	21,1	30,5	
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	29,8	27,6	21,6	31,0	
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	30,3	28,0	22,1	31,5	
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	18,9	16,6	10,7	20,1	
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	20,2	17,9	12,0	21,4	
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	21,3	19,0	13,0	22,4	
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	26,2	23,9	18,0	27,4	
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	26,4	24,2	18,2	27,6	
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	26,9	24,6	18,7	28,1	
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	26,5	24,2	18,2	27,6	
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	26,6	24,3	18,4	27,8	
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	27,2	24,9	18,9	28,4	
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	26,8	24,5	18,6	28,0	
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	28,5	26,2	20,2	29,7	
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	29,8	27,5	21,6	31,0	
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	26,4	24,1	18,2	27,6	
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	26,7	24,4	18,5	27,9	
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	27,3	25,0	19,0	28,4	
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	26,8	24,5	18,6	28,0	
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	27,2	24,9	19,0	28,4	
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	28,3	26,0	20,0	29,5	
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	24,0	21,8	15,8	25,2	
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	24,3	22,0	16,1	25,5	
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	26,0	23,7	17,7	27,2	
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	27,2	25,0	19,0	28,4	
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	28,6	26,3	20,4	29,8	
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	29,7	27,4	21,5	30,9	
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	30,1	27,8	21,8	31,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	31,1	28,8	22,9	32,3	
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	32,4	30,1	24,2	33,6	
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	27,5	25,2	19,3	28,7	
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	27,9	25,7	19,7	29,1	
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	28,3	26,0	20,1	29,5	
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	28,3	26,0	20,0	29,4	
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	28,7	26,4	20,5	29,9	
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	29,0	26,8	20,8	30,2	
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	28,1	25,8	19,8	29,3	
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	28,6	26,3	20,3	29,7	
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	28,9	26,6	20,6	30,1	
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	27,1	24,8	18,8	28,3	
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	27,8	25,5	19,6	29,0	
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	28,5	26,2	20,2	29,7	
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	19,5	17,3	11,3	20,7	
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	20,0	17,7	11,8	21,2	
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	20,5	18,2	12,3	21,7	
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	29,2	26,9	20,9	30,4	
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	29,6	27,3	21,4	30,8	
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	30,7	28,4	22,5	31,9	
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	20,9	18,7	12,7	22,1	
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	21,6	19,4	13,4	22,8	
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	22,1	19,8	13,9	23,3	
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	21,5	19,2	13,2	22,6	
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	22,2	20,0	14,0	23,4	
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	22,8	20,5	14,5	23,9	
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	21,2	18,9	12,9	22,4	
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	22,2	19,9	14,0	23,4	
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	23,2	20,9	15,0	24,4	
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	21,1	18,8	12,9	22,3	
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	22,0	19,7	13,7	23,2	
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	22,6	20,4	14,4	23,8	
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	21,9	19,6	13,6	23,1	
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	22,9	20,6	14,7	24,1	
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	24,0	21,7	15,8	25,2	
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	23,4	21,1	15,1	24,5	
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	25,3	23,0	17,1	26,5	
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	23,3	21,0	15,1	24,5	
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	25,6	23,3	17,4	26,8	
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	22,4	20,1	14,2	23,6	
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	23,3	21,1	15,1	24,5	
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	20,9	18,7	12,7	22,1	
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	21,7	19,4	13,4	22,9	
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	20,4	18,1	12,2	21,6	
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	21,3	19,1	13,1	22,5	
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	23,4	21,1	15,2	24,6	
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	24,7	22,4	16,5	25,9	
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	26,4	24,1	18,2	27,6	
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	20,4	18,1	12,2	21,6	
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	21,2	18,9	13,0	22,4	
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	19,7	17,5	11,5	20,9	
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	20,1	17,8	11,9	21,3	
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	22,3	20,0	14,1	23,5	
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	23,4	21,1	15,2	24,6	
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	21,2	19,0	13,0	22,4	
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	23,5	21,2	15,3	24,7	
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	19,0	16,7	10,8	20,2	
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	19,7	17,5	11,5	20,9	
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	21,1	18,8	12,8	22,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	22,3	20,1	14,1	23,5	
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	18,4	16,2	10,2	19,6	
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	19,5	17,2	11,3	20,7	
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	20,1	17,8	11,9	21,3	
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	20,2	17,9	12,0	21,4	
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	21,4	19,1	13,2	22,6	
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	22,3	20,0	14,0	23,4	
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	22,6	20,3	14,3	23,7	
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	23,5	21,2	15,2	24,7	
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	24,0	21,8	15,8	25,2	
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	27,6	25,3	19,4	28,8	
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	28,0	25,7	19,8	29,2	
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	28,1	25,8	19,8	29,2	
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	28,7	26,4	20,4	29,9	
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	29,1	26,8	20,9	30,3	
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	30,2	27,9	22,0	31,4	
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	27,5	25,2	19,2	28,7	
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	27,8	25,5	19,5	28,9	
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	27,9	25,6	19,7	29,1	
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	28,1	25,8	19,9	29,3	
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	28,3	26,0	20,1	29,5	
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	28,3	26,0	20,1	29,5	
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	27,9	25,6	19,6	29,0	
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	28,4	26,1	20,2	29,6	
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	28,6	26,3	20,3	29,8	
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	18,9	16,6	10,7	20,1	
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	19,3	17,0	11,1	20,5	
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	20,0	17,8	11,8	21,2	
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	19,2	17,0	11,0	20,4	
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	18,7	16,4	10,5	19,9	
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	19,3	17,0	11,0	20,4	
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	19,6	17,4	11,4	20,8	
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	19,2	17,0	11,0	20,4	
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	20,5	18,2	12,3	21,7	
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	19,6	17,3	11,4	20,8	
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	19,5	17,2	11,3	20,7	
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	20,2	17,9	12,0	21,4	
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	19,9	17,6	11,7	21,1	
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	20,1	17,8	11,9	21,3	
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	21,0	18,7	12,8	22,2	
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	18,8	16,5	10,6	20,0	
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	18,2	15,9	10,0	19,4	
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	18,9	16,6	10,6	20,0	
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	18,2	15,9	9,9	19,3	
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	17,6	15,3	9,3	18,7	
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	17,6	15,3	9,4	18,8	
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	22,5	20,2	14,2	23,6	
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	23,4	21,2	15,2	24,6	
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	24,9	22,6	16,7	26,1	
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	20,8	18,5	12,6	22,0	
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	22,0	19,8	13,8	23,2	
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	22,6	20,4	14,4	23,8	
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	21,0	18,7	12,8	22,2	
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	22,1	19,8	13,9	23,3	
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	22,6	20,4	14,4	23,8	
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	20,2	17,9	12,0	21,4	
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	21,3	19,0	13,1	22,5	
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	21,9	19,6	13,6	23,0	
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	20,0	17,8	11,8	21,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	21,4	19,1	13,2	22,6	
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	21,8	19,6	13,6	23,0	
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	19,8	17,5	11,5	20,9	
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	20,9	18,6	12,7	22,1	
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	21,3	19,0	13,1	22,5	
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	19,8	17,5	11,5	21,0	
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	20,9	18,7	12,7	22,1	
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	21,6	19,3	13,3	22,7	
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	19,2	16,9	11,0	20,4	
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	19,7	17,5	11,5	20,9	
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	19,9	17,6	11,7	21,1	
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	19,6	17,3	11,3	20,7	
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	20,3	18,0	12,1	21,5	
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	21,1	18,9	12,9	22,3	
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	23,3	21,0	15,0	24,4	
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	23,6	21,3	15,3	24,8	
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	23,8	21,5	15,5	24,9	
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	29,8	27,5	21,6	31,0	
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	30,3	28,0	22,0	31,4	
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	30,5	28,2	22,2	31,7	
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	21,8	19,5	13,5	22,9	
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	21,2	19,0	13,0	22,4	
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	20,7	18,4	12,4	21,8	
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	29,8	27,5	21,5	31,0	
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	30,2	27,9	22,0	31,4	
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	30,5	28,2	22,2	31,6	
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	29,6	27,3	21,3	30,8	
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	30,0	27,7	21,8	31,2	
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	30,3	28,1	22,1	31,5	
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	29,9	27,6	21,6	31,0	
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	30,2	28,0	22,0	31,4	
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	30,6	28,3	22,3	31,8	
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	30,4	28,1	22,2	31,6	
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	30,8	28,5	22,6	32,0	
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	31,2	28,9	23,0	32,4	
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	31,5	29,2	23,3	32,7	
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	31,8	29,5	23,6	33,0	
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	32,5	30,2	24,3	33,7	
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	25,7	23,5	17,5	26,9	
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	26,5	24,2	18,3	27,7	
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	27,5	25,2	19,3	28,7	
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	22,8	20,6	14,6	24,0	
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	23,9	21,6	15,7	25,1	
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	25,2	22,9	17,0	26,4	
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	23,1	20,8	14,9	24,3	
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	24,1	21,9	15,9	25,3	
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	25,3	23,0	17,1	26,5	
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	20,4	18,2	12,2	21,6	
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	21,4	19,1	13,2	22,6	
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	19,8	17,5	11,6	21,0	
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	20,7	18,4	12,5	21,9	
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	21,5	19,3	13,3	22,7	
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	21,1	18,8	12,9	22,3	
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	20,0	17,8	11,8	21,2	
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	19,7	17,4	11,5	20,9	
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	20,2	18,0	12,0	21,4	
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	18,7	16,5	10,5	19,9	
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	19,6	17,3	11,4	20,8	
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	21,1	18,9	12,9	22,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	22,3	20,0	14,1	23,5
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	21,1	18,9	12,9	22,3
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	22,5	20,2	14,2	23,7
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	21,1	18,8	12,9	22,3
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	22,2	19,9	14,0	23,4
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	21,6	19,4	13,4	22,8
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	23,0	20,7	14,8	24,2
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	16,3	14,0	8,1	17,5
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	16,7	14,5	8,5	17,9
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	22,1	19,8	13,9	23,3
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	23,0	20,7	14,8	24,2
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	23,3	21,0	15,1	24,5
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	21,9	19,6	13,7	23,1
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	23,1	20,8	14,8	24,2
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	23,2	21,0	15,0	24,4
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	21,7	19,4	13,5	22,9
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	22,9	20,7	14,7	24,1
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	23,1	20,8	14,9	24,3
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	21,7	19,4	13,5	22,9
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	21,5	19,2	13,3	22,7
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	20,6	18,4	12,4	21,8
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	19,1	16,8	10,9	20,3
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	20,4	18,1	12,1	21,6
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	20,6	18,3	12,4	21,8
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	16,6	14,3	8,3	17,7
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	17,6	15,4	9,4	18,8
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	18,9	16,6	10,7	20,1
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	16,9	14,6	8,7	18,1
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	18,0	15,7	9,7	19,1
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	19,1	16,8	10,9	20,3
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	17,1	14,8	8,8	18,2
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	17,8	15,5	9,6	19,0
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	18,3	16,1	10,1	19,5
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	19,5	17,2	11,3	20,7
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	20,9	18,7	12,7	22,1
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	22,3	20,0	14,1	23,5
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	22,0	19,7	13,8	23,2
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	23,3	21,1	15,1	24,5
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	23,5	21,2	15,3	24,7
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	21,9	19,6	13,7	23,1
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	23,4	21,1	15,2	24,6
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	23,4	21,1	15,2	24,6
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	22,0	19,8	13,8	23,2
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	23,4	21,1	15,2	24,6
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	23,6	21,4	15,4	24,8
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	20,0	17,7	11,8	21,2
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	21,2	19,0	13,0	22,4
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	20,3	18,1	12,1	21,5
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	16,3	14,0	8,1	17,5
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	16,7	14,4	8,5	17,9
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	22,1	19,8	13,9	23,3
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	22,2	19,9	14,0	23,4
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	20,7	18,5	12,5	21,9
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	16,3	14,0	8,1	17,5
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	16,8	14,5	8,6	18,0
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	16,3	14,0	8,1	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	16,9	14,6	8,7	18,1
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	18,2	16,0	10,0	19,4
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	19,3	17,0	11,1	20,5
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	19,5	17,2	11,2	20,6
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	21,0	18,8	12,8	22,2
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	22,4	20,2	14,2	23,6
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	23,1	20,9	14,9	24,3
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	20,7	18,5	12,5	21,9
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	22,2	19,9	14,0	23,4
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	23,0	20,7	14,8	24,2
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	20,9	18,6	12,6	22,0
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	22,3	20,0	14,1	23,5
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	23,1	20,8	14,8	24,2
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	19,6	17,3	11,3	20,7
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	20,7	18,5	12,5	21,9
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	21,7	19,4	13,5	22,9
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	18,8	16,5	10,6	20,0
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	18,5	16,2	10,3	19,7
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	18,8	16,5	10,6	20,0
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	18,9	16,6	10,7	20,1
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	18,7	16,4	10,5	19,9
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	18,8	16,5	10,6	20,0
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	17,8	15,5	9,6	19,0
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	17,3	15,1	9,1	18,5
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	22,3	20,0	14,0	23,4
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	22,1	19,8	13,9	23,3
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	20,7	18,4	12,5	21,9
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	17,8	15,5	9,6	19,0
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	20,4	18,1	12,2	21,6
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	21,4	19,1	13,2	22,6
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	20,6	18,4	12,4	21,8
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	22,1	19,8	13,8	23,3
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	23,1	20,8	14,8	24,2
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	20,7	18,4	12,5	21,9
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	22,1	19,8	13,9	23,3
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	22,8	20,6	14,6	24,0
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	20,5	18,3	12,3	21,7
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	21,8	19,6	13,6	23,0
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	20,6	18,3	12,4	21,8
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	21,9	19,6	13,7	23,1
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	19,3	17,0	11,0	20,5
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	20,2	17,9	12,0	21,4
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	21,3	19,0	13,1	22,5
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	18,4	16,1	10,1	19,5
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	18,0	15,7	9,8	19,2
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	17,2	14,9	9,0	18,4
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	18,2	15,9	10,0	19,4
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	17,6	15,3	9,4	18,8
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	16,6	14,3	8,3	17,7
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	18,9	16,6	10,7	20,1
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	18,7	16,5	10,5	19,9
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	18,1	15,9	9,9	19,3
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	18,5	16,2	10,2	19,7
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	18,3	16,0	10,0	19,5
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	18,2	15,9	9,9	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	29,0	26,7	20,8	30,2
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	29,2	26,9	21,0	30,4
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	30,3	28,0	22,0	31,4
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	18,1	15,8	9,9	19,3
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	18,6	16,4	10,4	19,8
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	18,1	15,9	9,9	19,3
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	18,9	16,6	10,7	20,1
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	18,2	15,9	9,9	19,3
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	18,9	16,6	10,7	20,1
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	18,0	15,7	9,8	19,2
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	18,1	15,8	9,8	19,3
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	18,5	16,2	10,3	19,7
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	17,5	15,2	9,3	18,7
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	18,2	15,9	10,0	19,4
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	16,8	14,5	8,5	17,9
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	17,8	15,5	9,6	19,0
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	18,2	15,9	10,0	19,4
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	17,1	14,8	8,9	18,3
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	16,9	14,7	8,7	18,1
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	16,3	14,0	8,0	17,4
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	19,0	16,8	10,8	20,2
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	20,0	17,8	11,8	21,2
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	20,9	18,7	12,7	22,1
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	19,2	16,9	10,9	20,3
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	20,1	17,8	11,9	21,3
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	21,2	18,9	13,0	22,4
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	18,9	16,6	10,6	20,0
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	19,9	17,6	11,7	21,1
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	21,0	18,7	12,8	22,2
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	29,2	26,9	21,0	30,4
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	29,7	27,4	21,5	30,9
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	30,8	28,5	22,5	31,9
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	19,1	16,8	10,8	20,3
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	20,2	18,0	12,0	21,4
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	21,4	19,2	13,2	22,6
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	18,8	16,5	10,6	20,0
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	20,0	17,7	11,8	21,2
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	21,3	19,0	13,0	22,5
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	18,6	16,3	10,4	19,8
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	19,7	17,4	11,5	20,9
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	20,6	18,3	12,4	21,8
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	19,6	17,4	11,4	20,8
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	20,8	18,5	12,6	22,0
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	21,5	19,3	13,3	22,7
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	17,2	14,9	9,0	18,4
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	17,7	15,4	9,5	18,9
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	18,3	16,0	10,1	19,5
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	17,1	14,8	8,8	18,2
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	17,7	15,5	9,5	18,9
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	18,3	16,1	10,1	19,5
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	16,9	14,6	8,7	18,1
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	17,8	15,5	9,5	18,9
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	18,3	16,0	10,1	19,5
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	17,2	14,9	9,0	18,4
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	18,0	15,7	9,7	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	18,7	16,4	10,5	19,9
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	17,6	15,3	9,4	18,8
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	18,6	16,4	10,4	19,8
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	19,4	17,1	11,1	20,6
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	17,1	14,8	8,9	18,3
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	18,4	16,1	10,2	19,6
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	19,0	16,7	10,8	20,2
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	28,1	25,8	19,9	29,3
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	29,5	27,2	21,3	30,7
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	30,8	28,5	22,5	31,9
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	17,4	15,1	9,2	18,6
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	18,3	16,0	10,1	19,5
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	17,7	15,4	9,5	18,9
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	18,3	16,0	10,0	19,4
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	19,6	17,3	11,4	20,8
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	20,3	18,0	12,0	21,4
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	18,3	16,0	10,1	19,5
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	19,2	16,9	11,0	20,4
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	20,0	17,7	11,8	21,2
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	18,6	16,3	10,3	19,8
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	19,4	17,2	11,2	20,6
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	20,5	18,2	12,3	21,7
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	19,0	16,8	10,8	20,2
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	19,6	17,3	11,4	20,8
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	20,2	18,0	12,0	21,4
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	18,9	16,7	10,7	20,1
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	19,4	17,1	11,2	20,6
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	20,0	17,7	11,8	21,2
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	18,6	16,4	10,4	19,8
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	19,2	17,0	11,0	20,4
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	19,9	17,6	11,7	21,1
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	19,3	17,0	11,1	20,5
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	20,6	18,3	12,3	21,7
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	21,6	19,3	13,4	22,8
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	13,8	11,6	5,6	15,0
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	13,2	10,9	5,0	14,4
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	14,8	12,5	6,6	16,0
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	11,7	9,4	3,5	12,9
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	29,2	26,9	20,9	30,3
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	30,9	28,6	22,6	32,0
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	32,0	29,8	23,8	33,2
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	15,7	13,4	7,5	16,9
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	14,7	12,4	6,5	15,9
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	16,2	13,9	7,9	17,4
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	16,2	13,9	7,9	17,3
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	15,6	13,3	7,3	16,8
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	16,4	14,2	8,2	17,6
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	16,4	14,1	8,2	17,6
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	16,5	14,2	8,3	17,7
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	16,6	14,3	8,3	17,7
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	16,8	14,5	8,6	18,0
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	15,7	13,4	7,4	16,8
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	15,6	13,3	7,4	16,8
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	13,9	11,6	5,7	15,1
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	15,2	12,9	7,0	16,4
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	19,2	16,9	11,0	20,4
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	19,6	17,3	11,3	20,7
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	20,7	18,4	12,5	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	18,9	16,6	10,7	20,1
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	19,9	17,6	11,7	21,1
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	24,2	22,0	16,0	25,4
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	27,0	24,7	18,8	28,2
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	28,7	26,4	20,4	29,8
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	19,0	16,7	10,7	20,2
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	20,2	18,0	12,0	21,4
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	18,9	16,6	10,7	20,1
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	20,1	17,8	11,9	21,3
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	18,1	15,8	9,9	19,3
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	19,3	17,0	11,1	20,5
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	18,2	15,9	10,0	19,4
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	19,4	17,1	11,2	20,6
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	17,2	15,0	9,0	18,4
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	18,3	16,0	10,1	19,5
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	17,5	15,2	9,3	18,7
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	18,6	16,3	10,4	19,8
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	21,7	19,5	13,5	22,9
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	22,3	20,1	14,1	23,5
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	24,2	22,0	16,0	25,4
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	25,8	23,5	17,6	27,0
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	27,4	25,1	19,1	28,6
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	25,1	22,8	16,8	26,3
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	26,5	24,2	18,2	27,6
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	27,9	25,6	19,7	29,1
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	24,4	22,1	16,1	25,6
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	23,0	20,7	14,7	24,2
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	18,5	16,2	10,3	19,7
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	21,9	19,7	13,7	23,1
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	21,7	19,4	13,5	22,9
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	18,6	16,3	10,4	19,8
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	22,2	19,9	14,0	23,4
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	21,7	19,5	13,5	22,9
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	19,1	16,8	10,9	20,3
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	24,9	22,6	16,7	26,1
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	22,0	19,7	13,8	23,2
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	19,5	17,2	11,3	20,7
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	21,9	19,6	13,7	23,1
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	21,8	19,5	13,6	23,0
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	19,8	17,5	11,6	21,0
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	34,1	31,8	25,9	35,3
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	34,3	32,0	26,1	35,5
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	35,4	33,1	27,1	36,6
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	33,4	31,1	25,1	34,5
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	34,9	32,6	26,6	36,1
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	37,5	35,2	29,3	38,7
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	32,6	30,3	24,4	33,8
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	34,7	32,4	26,5	35,9
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	37,5	35,2	29,3	38,7
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	32,9	30,6	24,6	34,1
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	35,4	33,1	27,1	36,6
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	37,8	35,5	29,6	39,0
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	31,6	29,3	23,3	32,8
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	34,6	32,3	26,4	35,8
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	37,1	34,8	28,8	38,3
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	35,2	32,9	26,9	36,3
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	36,9	34,6	28,7	38,1
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	38,3	36,0	30,1	39,5
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	34,8	32,5	26,6	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	36,9	34,6	28,7	38,1	
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	38,3	36,0	30,1	39,5	
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	31,2	28,9	23,0	32,4	
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	34,1	31,8	25,8	35,2	
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	35,8	33,5	27,5	36,9	
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	21,5	19,2	13,2	22,6	
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	22,4	20,1	14,2	23,6	
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	23,4	21,1	15,2	24,6	
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	21,4	19,2	13,2	22,6	
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	22,4	20,1	14,2	23,6	
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	23,5	21,2	15,2	24,7	
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	21,2	18,9	13,0	22,4	
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	22,2	20,0	14,0	23,4	
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	23,4	21,2	15,2	24,6	
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	21,8	19,5	13,5	22,9	
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	24,2	21,9	16,0	25,4	
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	25,5	23,2	17,2	26,6	
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	21,7	19,4	13,5	22,9	
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	24,3	22,0	16,0	25,4	
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	25,4	23,2	17,2	26,6	
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	21,1	18,8	12,9	22,3	
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	21,9	19,6	13,7	23,1	
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	23,2	20,9	15,0	24,4	
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	29,6	27,3	21,4	30,8	
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	31,6	29,3	23,3	32,8	
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	33,1	30,8	24,8	34,2	
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	32,9	30,6	24,6	34,1	
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	36,3	34,0	28,1	37,5	
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	38,3	36,0	30,0	39,4	
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	32,5	30,2	24,3	33,7	
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	35,6	33,3	27,4	36,8	
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	37,5	35,2	29,2	38,6	
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	35,0	32,7	26,7	36,1	
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	37,0	34,7	28,7	38,1	
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	38,5	36,2	30,3	39,7	
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	35,2	32,9	26,9	36,3	
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	36,9	34,6	28,7	38,1	
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	38,4	36,2	30,2	39,6	
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	33,4	31,1	25,1	34,5	
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	35,1	32,8	26,8	36,2	
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	36,8	34,5	28,6	38,0	
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	30,6	28,3	22,3	31,7	
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	32,2	29,9	24,0	33,4	
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	34,3	32,0	26,0	35,4	
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	20,8	18,5	12,6	22,0	
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	22,2	20,0	14,0	23,4	
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	23,8	21,5	15,5	24,9	
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	20,0	17,8	11,8	21,2	
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	21,3	19,0	13,0	22,4	
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	22,4	20,2	14,2	23,6	
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	20,2	17,9	11,9	21,4	
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	21,4	19,1	13,2	22,6	
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	22,7	20,4	14,5	23,9	
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	21,1	18,8	12,9	22,3	
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	22,3	20,0	14,1	23,5	
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	23,5	21,2	15,3	24,7	
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	21,5	19,2	13,3	22,7	
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	22,6	20,3	14,4	23,8	
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	23,5	21,2	15,3	24,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	22,9	20,6	14,6	24,0
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	23,9	21,6	15,7	25,1
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	24,6	22,4	16,4	25,8
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	27,7	25,4	19,5	28,9
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	29,2	26,9	21,0	30,4
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	30,3	28,0	22,1	31,5
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	26,9	24,6	18,6	28,1
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	28,1	25,8	19,8	29,2
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	29,1	26,8	20,9	30,3
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	24,8	22,5	16,5	25,9
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	26,3	24,0	18,1	27,5
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	27,5	25,3	19,3	28,7
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	25,0	22,7	16,7	26,1
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	27,3	25,0	19,1	28,5
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	28,6	26,4	20,4	29,8
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	24,8	22,5	16,6	26,0
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	26,2	23,9	18,0	27,4
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	27,2	24,9	19,0	28,4
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	21,6	19,4	13,4	22,8
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	23,0	20,7	14,8	24,2
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	25,1	22,8	16,9	26,3
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	16,2	13,9	7,9	17,4
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	17,1	14,8	8,9	18,3
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	17,6	15,3	9,4	18,8
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	18,1	15,8	9,9	19,3
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	18,3	16,0	10,1	19,5
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	18,1	15,8	9,9	19,3
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	18,5	16,2	10,2	19,7
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	17,1	14,8	8,9	18,3
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	20,1	17,8	11,8	21,3
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	20,1	17,8	11,9	21,3
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	19,0	16,7	10,8	20,2
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	20,9	18,6	12,6	22,0
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	21,4	19,1	13,2	22,6
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	21,5	19,3	13,3	22,7
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	20,4	18,1	12,1	21,5
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	21,8	19,5	13,6	23,0
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	23,3	21,1	15,1	24,5
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	16,8	14,5	8,6	18,0
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	17,4	15,2	9,2	18,6
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	18,0	15,7	9,8	19,2
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	16,3	14,0	8,1	17,5
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	16,8	14,6	8,6	18,0
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	17,3	15,0	9,0	18,4
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	16,5	14,2	8,2	17,7
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	17,2	14,9	9,0	18,4
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	17,6	15,4	9,4	18,8
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	16,8	14,5	8,6	18,0
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	17,2	15,0	9,0	18,4
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	17,6	15,3	9,4	18,8
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	18,2	15,9	9,9	19,4
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	23,6	21,3	15,4	24,8
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	24,9	22,6	16,7	26,1
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	25,7	23,5	17,5	26,9
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	27,7	25,4	19,5	28,9
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	29,1	26,8	20,8	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schaapsweg
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	30,0	27,7	21,8	31,2
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	25,2	22,9	16,9	26,3
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	26,6	24,3	18,4	27,8
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	27,6	25,3	19,4	28,8
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	27,1	24,8	18,9	28,3
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	28,4	26,1	20,2	29,6
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	29,4	27,1	21,2	30,6
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	25,5	23,2	17,2	26,6
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	27,0	24,8	18,8	28,2
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	28,7	26,5	20,5	29,9
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	25,4	23,1	17,2	26,6
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	27,8	25,5	19,5	29,0
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	29,7	27,4	21,4	30,9
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	27,2	24,9	19,0	28,4
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	28,6	26,3	20,4	29,8
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	30,2	27,9	22,0	31,4
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	30,9	28,7	22,7	32,1
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	34,5	32,2	26,2	35,6
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	37,1	34,8	28,8	38,2
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	31,4	29,1	23,1	32,6
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	34,8	32,5	26,5	35,9
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	37,1	34,8	28,8	38,3
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	32,7	30,4	24,5	33,9
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	35,7	33,4	27,4	36,9
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	37,3	35,0	29,1	38,5
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	31,1	28,8	22,9	32,3
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	32,8	30,5	24,5	33,9
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	34,6	32,3	26,4	35,8
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	29,3	27,0	21,1	30,5
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	30,9	28,7	22,7	32,1
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	32,8	30,5	24,6	34,0
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	20,2	17,9	12,0	21,4
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	21,3	19,1	13,1	22,5
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	22,4	20,1	14,2	23,6
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	23,8	21,5	15,5	25,0
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	24,5	22,3	16,3	25,7
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	25,4	23,2	17,2	26,6
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	20,6	18,3	12,4	21,8
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	21,8	19,6	13,6	23,0
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	23,0	20,8	14,8	24,2
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	20,6	18,3	12,4	21,8
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	21,8	19,5	13,6	23,0
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	23,0	20,7	14,8	24,2
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	25,3	23,0	17,1	26,5
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	26,4	24,1	18,2	27,6
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	27,9	25,6	19,7	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	42,5	40,2	34,3	43,7
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	42,9	40,6	34,6	44,0
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	42,4	40,1	34,2	43,6
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	27,0	24,7	18,7	28,2
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	29,1	26,8	20,9	30,3
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	17,7	15,5	9,5	18,9
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	27,5	25,2	19,2	28,6
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	25,7	23,4	17,4	26,9
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	23,2	20,9	15,0	24,4
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	28,1	25,8	19,9	29,3
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	23,8	21,5	15,6	25,0
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	25,3	23,0	17,1	26,5
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	24,5	22,2	16,3	25,7
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	24,9	22,6	16,7	26,1
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	26,7	24,4	18,4	27,9
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	26,4	24,1	18,2	27,6
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	24,9	22,6	16,6	26,0
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	26,7	24,4	18,5	27,9
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	18,3	16,0	10,1	19,5
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	23,2	20,9	14,9	24,4
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	25,0	22,7	16,7	26,1
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	41,6	39,4	33,4	42,8
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	42,4	40,1	34,2	43,6
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	42,4	40,1	34,1	43,6
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	46,2	44,0	38,0	47,4
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	46,8	44,5	38,5	48,0
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	23,2	20,9	15,0	24,4
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	17,8	15,5	9,5	19,0
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	13,0	10,7	4,7	14,2
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	20,7	18,4	12,4	21,8
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	20,5	18,2	12,2	21,7
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	14,6	12,3	6,4	15,8
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	20,6	18,3	12,3	21,8
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	17,1	14,8	8,9	18,3
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	13,9	11,6	5,7	15,1
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	12,5	10,2	4,3	13,7
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	8,8	6,5	0,5	9,9
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	8,3	6,1	0,1	9,5
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	40,1	37,8	31,8	41,3
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	40,6	38,3	32,4	41,8
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	40,5	38,2	32,3	41,7
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	45,2	42,9	36,9	46,3
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	45,6	43,3	37,4	46,8
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	45,4	43,1	37,2	46,6
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	45,2	42,9	36,9	46,3
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	45,6	43,3	37,4	46,8
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	45,4	43,1	37,2	46,6
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	45,1	42,8	36,9	46,3
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	45,6	43,3	37,4	46,8
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	45,4	43,1	37,2	46,6
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	45,1	42,8	36,9	46,3
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	45,7	43,4	37,4	46,9
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	45,5	43,2	37,2	46,7
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	45,6	43,3	37,4	46,8
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	46,1	43,8	37,8	47,2
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	46,3	44,0	38,1	47,5
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	46,8	44,5	38,6	48,0
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	46,6	44,3	38,4	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	40,7	38,5	32,5	41,9
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	41,4	39,1	33,1	42,5
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	38,7	36,5	30,5	39,9
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	39,9	37,6	31,6	41,1
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	36,2	33,9	27,9	37,3
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	37,8	35,5	29,5	39,0
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	34,6	32,3	26,3	35,7
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	36,5	34,2	28,2	37,6
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	36,6	34,3	28,3	37,7
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	14,2	11,9	5,9	15,4
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	15,3	13,0	7,0	16,5
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	33,5	31,3	25,3	34,7
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	35,6	33,3	27,3	36,8
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	36,1	33,8	27,8	37,2
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	37,4	35,1	29,1	38,6
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	38,8	36,6	30,6	40,0
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	40,0	37,7	31,7	41,1
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	41,4	39,1	33,1	42,6
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	42,1	39,8	33,8	43,2
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	40,7	38,4	32,4	41,8
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	41,5	39,2	33,2	42,6
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	41,4	39,1	33,2	42,6
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	46,4	44,1	38,2	47,6
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	46,9	44,6	38,7	48,1
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	46,7	44,4	38,4	47,8
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	38,2	35,9	30,0	39,4
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	39,5	37,2	31,3	40,7
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	39,6	37,3	31,4	40,8
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	36,1	33,8	27,8	37,3
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	37,8	35,5	29,5	39,0
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	37,9	35,7	29,7	39,1
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	34,3	32,0	26,0	35,5
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	36,2	33,9	28,0	37,4
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	36,4	34,2	28,2	37,6
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	32,9	30,6	24,6	34,0
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	35,0	32,7	26,7	36,1
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	35,3	33,0	27,0	36,4
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	18,0	15,7	9,7	19,1
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	19,4	17,1	11,1	20,6
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	20,5	18,2	12,2	21,7
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	16,4	14,1	8,2	17,6
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	19,0	16,7	10,8	20,2
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	14,1	11,8	5,9	15,3
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	15,6	13,3	7,4	16,8
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	16,8	14,5	8,5	17,9
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	26,3	24,0	18,1	27,5
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	28,4	26,1	20,1	29,5
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	28,6	26,3	20,3	29,7
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	28,4	26,1	20,1	29,6
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	30,4	28,1	22,1	31,5
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	30,5	28,2	22,3	31,7
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	31,1	28,8	22,8	32,3
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	32,9	30,6	24,6	34,0
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	33,1	30,8	24,9	34,3
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	47,0	44,7	38,8	48,2
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	46,8	44,5	38,5	48,0
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	33,3	31,0	25,0	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	34,7	32,4	26,4	35,8
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	34,9	32,6	26,6	36,0
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	35,4	33,1	27,1	36,6
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	36,3	34,0	28,0	37,5
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	36,4	34,1	28,1	37,6
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	44,3	42,0	36,0	45,4
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	44,7	42,4	36,5	45,9
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	44,5	42,3	36,3	45,7
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	44,7	42,4	36,5	45,9
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	45,2	42,9	36,9	46,3
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	45,0	42,7	36,7	46,1
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	45,0	42,8	36,8	46,2
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	45,5	43,2	37,2	46,6
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	45,2	42,9	37,0	46,4
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	44,4	42,1	36,1	45,6
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	44,8	42,6	36,6	46,0
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	44,6	42,3	36,4	45,8
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	41,3	39,0	33,0	42,4
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	41,9	39,7	33,7	43,1
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	41,9	39,6	33,6	43,0
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	38,5	36,2	30,2	39,6
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	39,8	37,5	31,5	40,9
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	39,9	37,6	31,6	41,1
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	35,9	33,6	27,7	37,1
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	37,5	35,2	29,2	38,7
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	38,2	35,9	30,0	39,4
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	34,3	32,0	26,0	35,5
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	36,6	34,3	28,3	37,7
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	37,2	34,9	28,9	38,4
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	46,8	44,6	38,6	48,0
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	47,2	44,9	39,0	48,4
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	46,9	44,6	38,7	48,1
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	32,7	30,4	24,5	33,9
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	35,3	33,0	27,0	36,4
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	35,7	33,4	27,5	36,9
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	18,3	16,0	10,1	19,5
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	21,1	18,8	12,8	22,3
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	20,7	18,5	12,5	21,9
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	28,4	26,1	20,2	29,6
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	30,2	27,9	22,0	31,4
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	30,5	28,2	22,3	31,7
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	28,2	25,9	19,9	29,3
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	29,5	27,2	21,2	30,7
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	29,5	27,2	21,2	30,6
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	31,0	28,7	22,7	32,1
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	32,0	29,7	23,7	33,1
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	31,8	29,5	23,6	33,0
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	34,4	32,1	26,1	35,5
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	35,2	32,9	26,9	36,4
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	35,1	32,8	26,8	36,3
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	37,2	34,9	28,9	38,4
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	37,8	35,5	29,5	39,0
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	37,7	35,4	29,4	38,8
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	29,6	27,3	21,3	30,8
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	31,6	29,3	23,4	32,8
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	32,0	29,7	23,8	33,2
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	31,1	28,8	22,8	32,2
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	33,0	30,7	24,7	34,2
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	33,3	31,0	25,1	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	33,0	30,7	24,8	34,2	
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	34,8	32,5	26,6	36,0	
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	35,0	32,7	26,8	36,2	
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	47,1	44,9	38,9	48,3	
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	47,4	45,1	39,2	48,6	
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	47,1	44,8	38,9	48,3	
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	34,8	32,5	26,6	36,0	
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	36,4	34,1	28,1	37,6	
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	36,5	34,2	28,3	37,7	
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	35,3	33,0	27,0	36,4	
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	36,9	34,6	28,6	38,0	
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	37,0	34,7	28,7	38,1	
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	23,0	20,7	14,7	24,2	
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	22,3	20,0	14,1	23,5	
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	13,7	11,4	5,5	14,9	
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	19,2	16,9	10,9	20,3	
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	23,6	21,3	15,4	24,8	
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	17,6	15,3	9,4	18,8	
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	22,9	20,6	14,6	24,0	
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	24,4	22,1	16,1	25,5	
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	17,0	14,7	8,8	18,2	
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	14,8	12,5	6,6	16,0	
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	23,4	21,1	15,1	24,5	
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	15,6	13,3	7,4	16,8	
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	22,9	20,6	14,6	24,0	
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	24,9	22,6	16,7	26,1	
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	25,5	23,3	17,3	26,7	
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	23,0	20,7	14,7	24,2	
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	24,7	22,5	16,5	25,9	
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	24,7	22,5	16,5	25,9	
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	39,0	36,7	30,8	40,2	
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	40,1	37,8	31,8	41,3	
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	40,2	37,9	32,0	41,4	
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	40,6	38,3	32,3	41,8	
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	41,5	39,2	33,3	42,7	
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	41,6	39,3	33,3	42,8	
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	42,6	40,3	34,3	43,8	
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	43,2	40,9	35,0	44,4	
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	43,1	40,8	34,8	44,2	
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	40,5	38,2	32,2	41,7	
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	41,5	39,2	33,2	42,7	
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	41,8	39,6	33,6	43,0	
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	40,0	37,7	31,7	41,1	
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	40,9	38,6	32,7	42,1	
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	41,0	38,7	32,8	42,2	
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	38,7	36,4	30,5	39,9	
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	39,8	37,5	31,6	41,0	
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	39,9	37,6	31,7	41,1	
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	36,3	34,0	28,1	37,5	
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	37,8	35,5	29,6	39,0	
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	37,9	35,7	29,7	39,1	
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	6,5	4,2	-1,8	7,7	
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	7,6	5,3	-0,7	8,8	
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	8,4	6,1	0,2	9,6	
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	11,5	9,3	3,3	12,7	
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	10,6	8,3	2,4	11,8	
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	11,4	9,1	3,2	12,6	
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	13,0	10,7	4,8	14,2	
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	13,1	10,9	4,9	14,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	13,4	11,1	5,2	14,6
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	13,3	11,0	5,0	14,5
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	19,6	17,3	11,4	20,8
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	20,1	17,8	11,8	21,3
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	13,8	11,5	5,5	14,9
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	14,8	12,5	6,6	16,0
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	16,3	14,0	8,1	17,5
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	11,7	9,4	3,5	12,9
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	13,2	10,9	4,9	14,3
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	15,1	12,8	6,9	16,3
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	47,0	44,7	38,8	48,2
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	47,5	45,2	39,2	48,7
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	47,2	44,9	39,0	48,4
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	10,5	8,2	2,3	11,7
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	12,0	9,7	3,7	13,1
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	14,1	11,8	5,9	15,3
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	27,3	25,0	19,1	28,5
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	29,4	27,1	21,2	30,6
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	30,0	27,7	21,7	31,1
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	25,3	23,0	17,0	26,4
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	27,1	24,8	18,9	28,3
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	28,1	25,8	19,8	29,2
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	24,5	22,2	16,3	25,7
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	26,3	24,0	18,0	27,4
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	27,3	25,1	19,1	28,5
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	23,3	21,0	15,1	24,5
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	25,0	22,7	16,8	26,2
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	26,2	23,9	18,0	27,4
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	22,9	20,6	14,7	24,1
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	24,5	22,2	16,2	25,7
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	25,7	23,5	17,5	26,9
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	22,2	19,9	13,9	23,3
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	23,6	21,3	15,3	24,7
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	24,8	22,5	16,5	25,9
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	13,5	11,2	5,3	14,7
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	14,8	12,5	6,6	16,0
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	15,9	13,7	7,7	17,1
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	7,6	5,3	-0,6	8,8
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	7,9	5,7	-0,3	9,1
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	7,0	4,7	-1,3	8,1
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	7,2	4,9	-1,0	8,4
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	7,3	5,0	-1,0	8,4
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	5,2	2,9	-3,0	6,4
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	47,1	44,8	38,9	48,3
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	47,6	45,3	39,4	48,8
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	47,3	45,0	39,1	48,5
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	19,5	17,2	11,3	20,7
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	7,8	5,5	-0,4	9,0
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	6,6	4,3	-1,6	7,8
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	18,5	16,2	10,3	19,7
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	9,6	7,3	1,4	10,8
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	9,9	7,7	1,7	11,1
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	16,5	14,2	8,3	17,7
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	8,5	6,3	0,3	9,7
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	9,0	6,8	0,8	10,2
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	11,1	8,8	2,9	12,3
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	8,6	6,4	0,4	9,8
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	8,9	6,6	0,7	10,1
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	27,8	25,5	19,5	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	29,8	27,5	21,5	31,0	
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	30,4	28,1	22,1	31,6	
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	21,2	18,9	13,0	22,4	
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	22,4	20,1	14,2	23,6	
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	23,5	21,2	15,2	24,7	
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	20,3	18,0	12,0	21,4	
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	21,4	19,1	13,1	22,6	
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	22,4	20,1	14,2	23,6	
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	20,3	18,0	12,0	21,4	
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	21,2	19,0	13,0	22,4	
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	22,2	19,9	14,0	23,4	
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	20,4	18,1	12,2	21,6	
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	21,2	18,9	13,0	22,4	
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	22,2	19,9	14,0	23,4	
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	8,9	6,6	0,7	10,1	
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	9,3	7,1	1,1	10,5	
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	10,1	7,9	1,9	11,3	
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	47,2	45,0	39,0	48,4	
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	47,7	45,4	39,4	48,9	
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	47,4	45,1	39,1	48,6	
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	6,2	4,0	-2,0	7,4	
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	4,5	2,2	-3,8	5,6	
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	2,1	-0,2	-6,1	3,3	
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	5,7	3,4	-2,5	6,9	
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	4,7	2,4	-3,5	5,9	
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	3,2	0,9	-5,0	4,4	
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	5,1	2,8	-3,2	6,2	
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	5,4	3,1	-2,9	6,5	
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	2,8	0,5	-5,5	3,9	
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	5,7	3,4	-2,5	6,9	
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	6,0	3,8	-2,2	7,2	
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	4,5	2,2	-3,8	5,6	
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	13,6	11,3	5,3	14,7	
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	14,2	11,9	6,0	15,4	
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	15,7	13,4	7,5	16,9	
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	14,8	12,5	6,5	16,0	
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	12,0	9,7	3,8	13,2	
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	16,0	13,7	7,8	17,2	
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	18,2	16,0	10,0	19,4	
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	11,6	9,3	3,4	12,8	
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	16,2	13,9	8,0	17,4	
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	11,1	8,8	2,8	12,2	
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	9,5	7,3	1,3	10,7	
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	8,2	5,9	-0,1	9,4	
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	8,3	6,0	0,1	9,5	
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	47,4	45,1	39,1	48,6	
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	47,8	45,5	39,5	49,0	
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	47,5	45,2	39,2	48,6	
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	8,0	5,7	-0,2	9,2	
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	8,1	5,9	-0,1	9,3	
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	8,0	5,7	-0,2	9,2	
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	8,0	5,7	-0,2	9,2	
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	12,1	9,8	3,9	13,3	
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	16,4	14,1	8,1	17,6	
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	12,2	9,9	3,9	13,3	
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	13,9	11,7	5,7	15,1	
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	8,9	6,6	0,6	10,0	
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	8,0	5,7	-0,2	9,2	
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	7,4	5,1	-0,8	8,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	8,4	6,1	0,2	9,6
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	12,8	10,5	4,5	14,0
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	13,6	11,3	5,4	14,8
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	14,8	12,5	6,6	16,0
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	15,2	13,0	7,0	16,4
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	16,0	13,7	7,8	17,2
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	17,1	14,8	8,9	18,3
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	17,1	14,8	8,9	18,3
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	17,7	15,4	9,5	18,9
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	18,9	16,6	10,6	20,0
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	18,3	16,0	10,0	19,5
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	18,8	16,5	10,6	20,0
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	19,7	17,4	11,5	20,9
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	47,9	45,6	39,6	49,0
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	17,8	15,5	9,6	19,0
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	18,4	16,1	10,2	19,6
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	19,3	17,0	11,1	20,5
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	18,7	16,4	10,4	19,8
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	19,3	17,0	11,0	20,4
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	20,1	17,8	11,9	21,3
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	18,4	16,1	10,1	19,5
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	18,5	16,2	10,3	19,7
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	19,3	17,1	11,1	20,5
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	8,7	6,4	0,5	9,9
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	12,0	9,7	3,7	13,2
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	7,0	4,7	-1,3	8,2
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	8,5	6,2	0,3	9,7
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	7,4	5,1	-0,8	8,6
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	8,2	5,9	0,0	9,4
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	7,1	4,8	-1,1	8,3
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	7,0	4,8	-1,2	8,2
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	8,5	6,2	0,2	9,7
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	6,4	4,1	-1,9	7,5
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	3,5	1,2	-4,7	4,7
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	4,1	1,8	-4,1	5,3
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	6,4	4,1	-1,9	7,6
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	4,5	2,2	-3,8	5,7
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	3,9	1,6	-4,3	5,1
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	7,0	4,7	-1,2	8,2
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	4,9	2,6	-3,4	6,1
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	4,9	2,6	-3,3	6,1
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	6,8	4,5	-1,4	8,0
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	6,4	4,1	-1,9	7,5
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	6,1	3,8	-2,1	7,3
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	43,2	40,9	34,9	44,4
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	43,7	41,4	35,4	44,9
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	43,5	41,2	35,2	44,7
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	26,4	24,1	18,2	27,6
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	28,0	25,7	19,8	29,2
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	29,4	27,1	21,1	30,5
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	25,7	23,4	17,4	26,9
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	27,3	25,1	19,1	28,5
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	28,7	26,4	20,4	29,9
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	25,0	22,7	16,7	26,1
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	26,4	24,1	18,1	27,5
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	27,5	25,2	19,3	28,7
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	24,0	21,7	15,8	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	25,3	23,0	17,0	26,5	
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	26,4	24,1	18,1	27,5	
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	23,9	21,6	15,7	25,1	
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	25,1	22,8	16,8	26,2	
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	26,0	23,7	17,8	27,2	
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	23,3	21,0	15,1	24,5	
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	24,4	22,1	16,1	25,5	
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	25,4	23,1	17,1	26,5	
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	7,8	5,5	-0,4	9,0	
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	8,1	5,9	-0,1	9,3	
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	8,7	6,5	0,5	9,9	
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	11,2	8,9	3,0	12,4	
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	11,5	9,3	3,3	12,7	
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	12,4	10,1	4,1	13,5	
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	8,0	5,7	-0,3	9,1	
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	8,2	5,9	0,0	9,4	
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	9,2	6,9	1,0	10,4	
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	18,9	16,7	10,7	20,1	
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	20,1	17,8	11,9	21,3	
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	21,0	18,7	12,7	22,2	
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	25,4	23,1	17,2	26,6	
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	21,9	19,6	13,7	23,1	
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	24,4	22,1	16,1	25,5	
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	19,6	17,3	11,4	20,8	
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	20,9	18,6	12,6	22,0	
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	21,8	19,5	13,6	23,0	
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	19,6	17,3	11,4	20,8	
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	20,9	18,7	12,7	22,1	
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	21,9	19,6	13,7	23,1	
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	20,1	17,8	11,8	21,3	
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	21,5	19,2	13,2	22,6	
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	22,5	20,3	14,3	23,7	
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	19,9	17,6	11,6	21,0	
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	21,3	19,0	13,1	22,5	
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	22,5	20,2	14,2	23,6	
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	19,2	16,9	11,0	20,4	
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	20,8	18,5	12,6	22,0	
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	22,0	19,7	13,8	23,2	
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	19,4	17,1	11,2	20,6	
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	21,2	18,9	12,9	22,3	
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	22,7	20,4	14,5	23,9	
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	22,4	20,1	14,1	23,5	
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	24,1	21,8	15,8	25,3	
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	25,5	23,2	17,3	26,7	
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	25,8	23,5	17,5	26,9	
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	27,5	25,2	19,2	28,6	
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	28,7	26,4	20,5	29,9	
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	19,7	17,4	11,4	20,9	
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	21,5	19,2	13,3	22,7	
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	19,7	17,4	11,4	20,8	
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	21,1	18,8	12,9	22,3	
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	21,2	18,9	12,9	22,3	
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	24,6	22,4	16,4	25,8	
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	27,2	24,9	18,9	28,3	
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	18,2	15,9	10,0	19,4	
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	19,6	17,3	11,4	20,8	
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	12,8	10,5	4,5	13,9	
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	13,2	10,9	5,0	14,4	
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	22,2	19,9	14,0	23,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	23,3	21,0	15,1	24,5	
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	22,5	20,2	14,3	23,7	
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	23,7	21,4	15,4	24,9	
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	23,2	20,9	14,9	24,3	
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	24,5	22,2	16,2	25,6	
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	24,1	21,8	15,8	25,2	
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	25,7	23,4	17,4	26,8	
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	5,1	2,8	-3,2	6,3	
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	5,6	3,3	-2,6	6,8	
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	7,3	5,0	-0,9	8,5	
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	21,8	19,5	13,5	23,0	
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	23,6	21,3	15,3	24,8	
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	24,7	22,4	16,5	25,9	
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	20,5	18,2	12,3	21,7	
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	24,0	21,8	15,8	25,2	
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	25,2	22,9	17,0	26,4	
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	18,9	16,6	10,6	20,0	
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	23,2	20,9	15,0	24,4	
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	24,7	22,4	16,4	25,8	
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	24,5	22,2	16,3	25,7	
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	22,9	20,6	14,7	24,1	
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	25,0	22,7	16,7	26,1	
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	16,7	14,4	8,4	17,8	
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	18,4	16,1	10,1	19,6	
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	20,1	17,8	11,8	21,2	
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	11,5	9,2	3,3	12,7	
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	13,7	11,5	5,5	14,9	
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	14,8	12,5	6,6	16,0	
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	13,5	11,2	5,2	14,7	
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	14,5	12,2	6,2	15,6	
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	15,4	13,1	7,1	16,5	
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	6,8	4,5	-1,5	7,9	
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	7,4	5,1	-0,9	8,6	
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	8,2	6,0	0,0	9,4	
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	19,2	16,9	10,9	20,4	
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	22,8	20,5	14,6	24,0	
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	24,3	22,1	16,1	25,5	
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	19,1	16,8	10,8	20,2	
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	22,4	20,1	14,2	23,6	
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	24,0	21,7	15,7	25,1	
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	19,0	16,7	10,8	20,2	
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	22,2	19,9	13,9	23,4	
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	23,8	21,5	15,6	25,0	
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	19,3	17,0	11,0	20,4	
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	22,0	19,7	13,7	23,1	
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	23,6	21,3	15,3	24,7	
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	13,2	10,9	4,9	14,3	
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	15,7	13,4	7,5	16,9	
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	15,8	13,5	7,5	16,9	
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	6,3	4,1	-1,9	7,5	
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	7,3	5,1	-0,9	8,5	
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	8,2	5,9	0,0	9,4	
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	27,9	25,6	19,7	29,1	
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	26,0	23,7	17,7	27,2	
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	26,8	24,5	18,5	28,0	
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	6,7	4,4	-1,5	7,9	
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	7,6	5,3	-0,7	8,7	
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	8,5	6,2	0,3	9,7	
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	11,4	9,1	3,2	12,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	12,2	10,0	4,0	13,4	
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	13,3	11,0	5,0	14,5	
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	14,2	11,9	6,0	15,4	
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	15,5	13,2	7,2	16,7	
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	16,8	14,6	8,6	18,0	
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	17,8	15,5	9,5	18,9	
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	18,9	16,6	10,7	20,1	
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	19,9	17,6	11,6	21,0	
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	17,1	14,8	8,9	18,3	
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	18,4	16,1	10,1	19,5	
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	19,4	17,1	11,2	20,6	
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	16,4	14,1	8,2	17,6	
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	19,3	17,0	11,1	20,5	
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	20,7	18,4	12,5	21,9	
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	16,3	14,0	8,0	17,4	
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	17,5	15,2	9,2	18,6	
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	18,9	16,6	10,6	20,0	
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	7,8	5,5	-0,4	9,0	
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	5,9	3,6	-2,4	7,0	
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	6,2	3,9	-2,1	7,3	
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	8,5	6,2	0,3	9,7	
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	6,9	4,6	-1,3	8,1	
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	7,1	4,8	-1,1	8,3	
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	6,2	3,9	-2,0	7,4	
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	5,1	2,8	-3,2	6,3	
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	3,9	1,7	-4,3	5,1	
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	26,2	23,9	17,9	27,3	
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	27,2	24,9	19,0	28,4	
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	28,2	25,9	20,0	29,4	
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	14,9	12,6	6,6	16,1	
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	16,3	14,0	8,1	17,5	
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	17,5	15,2	9,3	18,7	
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	15,8	13,5	7,6	17,0	
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	17,5	15,2	9,2	18,6	
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	19,4	17,1	11,1	20,5	
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	19,8	17,5	11,5	20,9	
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	20,8	18,6	12,6	22,0	
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	21,8	19,5	13,6	23,0	
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	20,5	18,2	12,3	21,7	
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	21,4	19,1	13,2	22,6	
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	22,3	20,0	14,1	23,5	
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	21,6	19,4	13,4	22,8	
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	22,5	20,2	14,2	23,6	
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	23,3	21,0	15,0	24,5	
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	7,2	4,9	-1,0	8,4	
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	7,7	5,4	-0,5	8,9	
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	8,7	6,4	0,5	9,9	
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	8,1	5,8	-0,1	9,3	
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	6,9	4,7	-1,3	8,1	
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	7,0	4,8	-1,2	8,2	
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	8,4	6,1	0,1	9,6	
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	7,6	5,4	-0,6	8,8	
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	7,8	5,5	-0,5	9,0	
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	8,6	6,3	0,4	9,8	
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	7,9	5,6	-0,3	9,1	
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	7,2	4,9	-1,0	8,4	
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	8,8	6,5	0,6	10,0	
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	8,0	5,7	-0,2	9,2	
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	9,0	6,7	0,8	10,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	42,8	40,5	34,5	43,9	
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	43,2	40,9	35,0	44,4	
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	43,0	40,7	34,8	44,2	
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	11,3	9,0	3,0	12,5	
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	14,5	12,2	6,3	15,7	
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	15,2	12,9	7,0	16,4	
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	11,0	8,7	2,7	12,2	
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	14,1	11,8	5,9	15,3	
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	14,7	12,4	6,4	15,9	
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	10,8	8,5	2,6	12,0	
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	14,0	11,7	5,8	15,2	
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	14,5	12,2	6,3	15,7	
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	13,9	11,6	5,7	15,1	
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	14,2	11,9	6,0	15,4	
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	14,0	11,7	5,8	15,2	
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	9,3	7,0	1,1	10,5	
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	9,8	7,5	1,6	11,0	
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	9,5	7,2	1,3	10,7	
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	9,8	7,5	1,6	11,0	
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	10,5	8,2	2,3	11,7	
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	11,7	9,4	3,5	12,9	
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	11,0	8,7	2,7	12,1	
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	11,2	8,9	2,9	12,3	
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	10,6	8,3	2,4	11,8	
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	8,7	6,4	0,4	9,8	
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	9,7	7,4	1,5	10,9	
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	10,9	8,6	2,7	12,1	
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	14,3	12,0	6,1	15,5	
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	14,7	12,4	6,4	15,8	
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	15,1	12,8	6,8	16,2	
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	8,6	6,3	0,3	9,7	
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	9,6	7,3	1,3	10,7	
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	10,8	8,5	2,6	12,0	
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	47,1	44,8	38,9	48,3	
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	47,6	45,3	39,3	48,7	
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	47,3	45,0	39,1	48,5	
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	8,8	6,5	0,6	10,0	
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	9,9	7,6	1,7	11,1	
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	11,2	9,0	3,0	12,4	
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	8,2	5,9	0,0	9,4	
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	9,3	7,0	1,1	10,5	
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	10,7	8,4	2,5	11,9	
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	8,2	6,0	0,0	9,4	
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	9,1	6,9	0,9	10,3	
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	10,6	8,3	2,3	11,7	
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	10,2	7,9	1,9	11,3	
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	11,4	9,1	3,1	12,5	
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	12,5	10,2	4,3	13,7	
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	14,2	11,9	6,0	15,4	
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	14,9	12,6	6,7	16,1	
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	15,5	13,2	7,3	16,7	
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	14,0	11,7	5,7	15,2	
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	14,6	12,3	6,4	15,8	
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	15,2	12,9	6,9	16,4	
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	13,9	11,6	5,7	15,1	
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	14,5	12,2	6,2	15,7	
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	15,0	12,7	6,8	16,2	
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	13,8	11,5	5,5	15,0	
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	14,3	12,0	6,1	15,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	14,9	12,6	6,7	16,1
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	9,1	6,8	0,9	10,3
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	11,5	9,2	3,2	12,6
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	12,4	10,1	4,2	13,6
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	9,1	6,8	0,9	10,3
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	11,4	9,1	3,2	12,6
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	12,3	10,0	4,1	13,5
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	46,7	44,4	38,4	47,8
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	47,2	44,9	38,9	48,4
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	47,0	44,7	38,7	48,1
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	6,7	4,4	-1,5	7,9
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	6,8	4,5	-1,5	8,0
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	7,9	5,6	-0,3	9,1
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	7,3	5,0	-1,0	8,4
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	8,0	5,7	-0,2	9,2
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	9,1	6,8	0,9	10,3
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	7,4	5,1	-0,9	8,6
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	7,4	5,1	-0,9	8,6
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	8,5	6,2	0,3	9,7
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	7,3	5,0	-0,9	8,5
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	7,4	5,1	-0,9	8,6
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	8,5	6,2	0,3	9,7
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	7,6	5,3	-0,6	8,8
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	7,8	5,5	-0,4	9,0
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	8,8	6,5	0,6	10,0
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	7,7	5,4	-0,5	8,9
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	7,8	5,5	-0,5	9,0
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	9,0	6,8	0,8	10,2
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	7,1	4,8	-1,2	8,3
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	7,6	5,3	-0,7	8,8
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	8,6	6,3	0,4	9,8
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	14,7	12,4	6,5	15,9
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	15,4	13,1	7,2	16,6
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	16,1	13,9	7,9	17,3
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	8,0	5,7	-0,3	9,1
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	12,0	9,7	3,8	13,2
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	4,3	2,0	-3,9	5,5
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	2,0	-0,2	-6,2	3,2
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	46,3	44,0	38,0	47,5
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	46,9	44,6	38,6	48,1
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	46,7	44,4	38,5	47,9
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	4,7	2,4	-3,5	5,9
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	2,1	-0,2	-6,1	3,3
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	4,9	2,6	-3,3	6,1
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	3,9	1,6	-4,3	5,1
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	5,0	2,7	-3,3	6,1
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	4,9	2,6	-3,3	6,1
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	5,1	2,8	-3,2	6,3
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	5,1	2,8	-3,1	6,3
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	5,3	3,0	-3,0	6,5
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	5,1	2,8	-3,2	6,3
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	4,9	2,7	-3,3	6,1
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	4,6	2,3	-3,6	5,8
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	3,4	1,1	-4,8	4,6
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	2,9	0,6	-5,4	4,1
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	5,9	3,6	-2,4	7,1
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	6,8	4,5	-1,5	8,0
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	8,4	6,1	0,2	9,6
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	9,5	7,2	1,2	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	8,2	5,9	0,0	9,4
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	9,3	7,0	1,1	10,5
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	46,1	43,8	37,8	47,2
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	46,7	44,4	38,4	47,8
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	46,5	44,2	38,3	47,7
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	8,1	5,8	-0,2	9,2
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	8,8	6,6	0,6	10,0
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	8,7	6,4	0,5	9,9
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	9,5	7,2	1,3	10,7
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	8,8	6,5	0,6	10,0
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	9,9	7,7	1,7	11,1
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	12,3	10,1	4,1	13,5
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	12,9	10,6	4,7	14,1
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	8,9	6,6	0,6	10,0
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	9,7	7,5	1,5	10,9
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	13,9	11,6	5,7	15,1
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	14,2	11,9	6,0	15,4
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	11,3	9,0	3,1	12,5
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	12,4	10,1	4,1	13,6
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	46,1	43,9	37,9	47,3
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	46,7	44,4	38,5	47,9
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	46,5	44,2	38,3	47,7
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	41,2	38,9	33,0	42,4
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	41,7	39,4	33,4	42,8
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	41,5	39,2	33,2	42,6
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	23,5	21,2	15,2	24,6
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	20,6	18,3	12,4	21,8
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	22,5	20,2	14,3	23,7
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	22,6	20,3	14,3	23,7
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	20,5	18,2	12,2	21,7
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	21,1	18,8	12,8	22,2
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	21,4	19,1	13,2	22,6
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	20,6	18,3	12,3	21,7
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	21,9	19,6	13,6	23,1
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	20,7	18,4	12,5	21,9
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	19,4	17,1	11,1	20,5
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	22,2	19,9	14,0	23,4
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	23,9	21,6	15,7	25,1
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	21,2	18,9	12,9	22,4
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	23,4	21,1	15,1	24,6
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	40,6	38,3	32,3	41,8
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	41,6	39,3	33,3	42,7
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	41,6	39,3	33,4	42,8
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	21,1	18,9	12,9	22,3
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	22,0	19,7	13,8	23,2
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	23,4	21,1	15,2	24,6
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	18,5	16,2	10,2	19,6
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	19,7	17,4	11,5	20,9
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	21,1	18,8	12,9	22,3
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	15,7	13,4	7,4	16,8
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	18,4	16,1	10,2	19,6
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	20,0	17,8	11,8	21,2
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	12,9	10,6	4,7	14,1
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	14,8	12,5	6,6	16,0
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	18,6	16,3	10,3	19,8
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	16,8	14,5	8,5	17,9
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	18,0	15,7	9,8	19,2
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	18,4	16,1	10,1	19,6
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	10,8	8,5	2,5	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	10,9	8,6	2,7	12,1
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	14,4	12,1	6,2	15,6
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	37,9	35,6	29,6	39,0
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	39,1	36,8	30,9	40,3
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	39,3	37,0	31,0	40,5
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	44,9	42,6	36,6	46,0
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	45,6	43,3	37,4	46,8
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	45,6	43,3	37,3	46,7
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	45,5	43,2	37,2	46,6
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	46,1	43,8	37,9	47,3
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	46,0	43,7	37,8	47,2
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	45,9	43,6	37,6	47,0
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	46,5	44,2	38,2	47,6
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	46,3	44,0	38,0	47,5
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	46,0	43,7	37,7	47,1
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	46,6	44,3	38,3	47,7
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	46,4	44,1	38,2	47,6
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	46,0	43,7	37,7	47,2
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	46,6	44,3	38,3	47,8
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	46,4	44,1	38,2	47,6
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	45,9	43,6	37,7	47,1
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	46,5	44,2	38,3	47,7
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	46,3	44,1	38,1	47,5
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	38,1	35,8	29,9	39,3
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	39,2	37,0	31,0	40,4
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	39,4	37,1	31,1	40,5
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	20,3	18,0	12,0	21,5
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	7,0	4,7	-1,3	8,1
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	7,9	5,6	-0,3	9,1
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	18,1	15,8	9,8	19,2
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	13,7	11,5	5,5	14,9
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	15,7	13,4	7,5	16,9
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	12,0	9,7	3,8	13,2
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	14,0	11,7	5,7	15,2
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	14,0	11,7	5,8	15,2
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	14,8	12,5	6,5	15,9
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	16,1	13,8	7,9	17,3
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	16,7	14,4	8,4	17,9
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	16,3	14,0	8,0	17,5
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	14,0	11,7	5,7	15,2
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	39,0	36,7	30,7	40,1
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	39,8	37,5	31,5	40,9
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	39,6	37,3	31,4	40,8
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	45,1	42,8	36,8	46,3
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	45,8	43,5	37,5	46,9
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	45,7	43,4	37,4	46,8
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	45,0	42,7	36,8	46,2
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	45,7	43,4	37,4	46,9
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	45,6	43,3	37,4	46,8
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	45,0	42,7	36,7	46,2
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	45,7	43,4	37,5	46,9
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	45,6	43,3	37,3	46,8
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	44,9	42,6	36,6	46,0
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	45,6	43,3	37,4	46,8
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	45,5	43,2	37,3	46,7
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	44,8	42,5	36,5	45,9
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	45,5	43,2	37,3	46,7
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	45,5	43,2	37,2	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	41,2	38,9	33,0	42,4
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	41,7	39,4	33,5	42,9
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	41,5	39,2	33,3	42,7
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	46,5	44,2	38,2	47,6
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	46,9	44,6	38,7	48,1
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	46,4	44,1	38,2	47,6
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	46,9	44,6	38,6	48,0
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	46,6	44,3	38,3	47,8
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	46,4	44,1	38,1	47,5
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	46,8	44,5	38,6	48,0
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	46,5	44,3	38,3	47,7
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	46,3	44,0	38,1	47,5
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	46,8	44,5	38,5	48,0
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	46,5	44,2	38,3	47,7
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	46,2	43,9	38,0	47,4
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	46,7	44,4	38,5	47,9
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	46,4	44,2	38,2	47,6
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	40,5	38,2	32,2	41,6
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	41,0	38,7	32,7	42,2
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	40,8	38,5	32,6	42,0
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	15,8	13,5	7,5	16,9
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	17,0	14,7	8,8	18,2
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	18,1	15,8	9,9	19,3
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	16,9	14,7	8,7	18,1
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	18,0	15,7	9,8	19,2
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	18,3	16,0	10,1	19,5
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	15,4	13,1	7,2	16,6
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	16,5	14,2	8,2	17,6
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	15,9	13,6	7,6	17,0
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	17,3	15,0	9,0	18,4
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	18,3	16,0	10,0	19,5
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	19,5	17,2	11,3	20,7
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	15,3	13,0	7,1	16,5
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	16,1	13,8	7,9	17,3
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	18,2	16,0	10,0	19,4
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	40,5	38,2	32,3	41,7
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	41,1	38,8	32,8	42,3
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	40,9	38,6	32,7	42,1
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	12,4	10,1	4,1	13,5
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	13,2	10,9	5,0	14,4
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	11,7	9,4	3,4	12,9
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	16,5	14,2	8,2	17,7
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	17,1	14,8	8,9	18,3
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	16,1	13,8	7,8	17,3
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	14,7	12,4	6,5	15,9
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	15,1	12,8	6,8	16,2
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	15,7	13,4	7,4	16,9
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	10,3	8,0	2,1	11,5
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	9,4	7,1	1,2	10,6
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	9,6	7,3	1,3	10,8
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	19,9	17,6	11,6	21,0
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	12,5	10,2	4,2	13,6
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	12,9	10,6	4,7	14,1
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	40,6	38,3	32,3	41,7
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	41,5	39,2	33,3	42,7
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	41,5	39,2	33,2	42,6
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	45,8	43,5	37,5	46,9
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	46,3	44,0	38,0	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomaslaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	46,1	43,8	37,8	47,2
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	45,8	43,6	37,6	47,0
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	46,4	44,1	38,1	47,5
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	46,1	43,8	37,9	47,3
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	46,0	43,7	37,7	47,1
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	46,5	44,2	38,2	47,6
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	46,2	43,9	38,0	47,4
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	46,1	43,8	37,8	47,2
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	46,5	44,2	38,3	47,7
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	46,3	44,0	38,0	47,5
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	46,1	43,8	37,9	47,3
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	46,6	44,3	38,3	47,8
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	46,3	44,1	38,1	47,5
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	40,2	37,9	32,0	41,4
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	41,0	38,7	32,7	42,1
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	40,8	38,5	32,6	42,0
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	11,7	9,4	3,4	12,8
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	7,6	5,4	-0,6	8,8
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	8,2	5,9	-0,1	9,4
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	12,7	10,4	4,5	13,9
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	7,4	5,1	-0,8	8,6
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	7,7	5,4	-0,5	8,9
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	12,9	10,6	4,7	14,1
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	13,6	11,3	5,3	14,7
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	14,8	12,5	6,5	15,9
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	12,3	10,0	4,1	13,5
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	6,7	4,5	-1,5	7,9
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	6,7	4,4	-1,6	7,9
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	39,6	37,4	31,4	40,8
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	40,4	38,1	32,1	41,6
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	40,2	38,0	32,0	41,4
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	45,2	42,9	36,9	46,3
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	45,7	43,5	37,5	46,9
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	45,6	43,3	37,3	46,7
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	45,1	42,8	36,9	46,3
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	45,7	43,4	37,5	46,9
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	45,5	43,2	37,3	46,7
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	45,1	42,8	36,9	46,3
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	45,8	43,5	37,5	46,9
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	45,6	43,3	37,3	46,8
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	45,1	42,8	36,9	46,3
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	45,8	43,5	37,5	47,0
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	45,6	43,3	37,4	46,8
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	40,4	38,1	32,1	41,5
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	41,1	38,8	32,8	42,3
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	40,9	38,6	32,7	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	7,3	5,0	-1,0	8,4
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	8,1	5,8	-0,1	9,3
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	8,7	6,5	0,5	9,9
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	7,1	4,8	-1,2	8,2
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	5,8	3,6	-2,4	7,0
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	6,5	4,2	-1,7	7,7
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	7,5	5,3	-0,7	8,7
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	5,6	3,3	-2,7	6,8
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	6,1	3,8	-2,1	7,3
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	5,5	3,2	-2,8	6,7
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	5,4	3,2	-2,8	6,6
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	6,1	3,8	-2,2	7,3
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	7,4	5,1	-0,9	8,6
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	8,0	5,7	-0,3	9,1
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	8,6	6,3	0,3	9,8
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	4,0	1,7	-4,2	5,2
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	4,6	2,3	-3,6	5,8
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	5,9	3,7	-2,3	7,1
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	7,2	4,9	-1,1	8,3
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	7,8	5,5	-0,4	9,0
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	8,9	6,6	0,7	10,1
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	19,5	17,2	11,2	20,6
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	19,8	17,5	11,6	21,0
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	20,3	18,0	12,0	21,5
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	22,9	20,6	14,7	24,1
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	23,3	21,0	15,1	24,5
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	23,8	21,5	15,6	25,0
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	24,2	21,9	16,0	25,4
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	24,1	21,8	15,8	25,2
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	26,6	24,3	18,4	27,8
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	20,2	17,9	12,0	21,4
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	25,2	22,9	17,0	26,4
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	28,8	26,5	20,6	30,0
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	19,8	17,5	11,6	21,0
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	27,3	25,0	19,0	28,5
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	29,2	26,9	21,0	30,4
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	21,8	19,5	13,5	22,9
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	24,7	22,4	16,4	25,9
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	26,5	24,2	18,2	27,7
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	33,6	31,3	25,4	34,8
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	36,8	34,5	28,5	38,0
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	37,3	35,0	29,1	38,5
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	35,3	33,0	27,0	36,4
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	37,2	35,0	29,0	38,4
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	37,5	35,2	29,3	38,7
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	34,3	32,0	26,1	35,5
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	36,4	34,1	28,1	37,6
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	36,8	34,5	28,5	37,9
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	33,4	31,1	25,1	34,5
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	35,5	33,2	27,2	36,6
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	35,9	33,6	27,7	37,1
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	32,3	30,1	24,1	33,5
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	34,4	32,1	26,1	35,6
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	35,1	32,8	26,8	36,2
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	32,2	29,9	23,9	33,3
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	34,3	32,0	26,1	35,5
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	22,4	20,1	14,1	23,5
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	23,4	21,1	15,2	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	31,8	29,5	23,5	32,9
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	33,9	31,6	25,6	35,0
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	29,4	27,1	21,2	30,6
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	31,3	29,1	23,1	32,5
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	27,1	24,8	18,8	28,3
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	28,9	26,6	20,7	30,1
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	28,3	26,0	20,0	29,5
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	30,2	27,9	21,9	31,3
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	31,3	29,0	23,1	32,5
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	30,4	28,1	22,1	31,5
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	32,3	30,0	24,0	33,5
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	15,2	12,9	6,9	16,4
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	13,5	11,2	5,3	14,7
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	18,6	16,3	10,4	19,8
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	17,8	15,5	9,5	18,9
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	20,7	18,4	12,4	21,9
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	23,1	20,8	14,8	24,3
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	18,2	15,9	10,0	19,4
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	20,5	18,3	12,3	21,7
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	24,5	22,2	16,3	25,7
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	26,5	24,2	18,3	27,7
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	27,2	25,0	19,0	28,4
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	21,3	19,0	13,0	22,5
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	21,5	19,3	13,3	22,7
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	22,0	19,7	13,8	23,2
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	25,8	23,6	17,6	27,0
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	27,7	25,4	19,4	28,9
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	28,7	26,4	20,5	29,9
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	24,6	22,3	16,4	25,8
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	25,9	23,6	17,6	27,1
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	20,1	17,8	11,9	21,3
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	21,4	19,1	13,1	22,5
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	22,8	20,5	14,5	23,9
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	18,7	16,4	10,5	19,9
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	19,3	17,0	11,0	20,4
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	20,6	18,3	12,4	21,8
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	38,3	36,0	30,1	39,5
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	39,9	37,6	31,6	41,0
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	40,0	37,7	31,7	41,1
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	40,2	37,9	32,0	41,4
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	41,3	39,0	33,1	42,5
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	41,3	39,0	33,1	42,5
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	42,3	40,1	34,1	43,5
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	43,1	40,8	34,8	44,2
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	42,9	40,7	34,7	44,1
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	47,6	45,4	39,4	48,8
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	47,9	45,6	39,7	49,1
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	47,5	45,2	39,2	48,6
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	47,6	45,3	39,4	48,8
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	47,9	45,6	39,6	49,0
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	47,4	45,1	39,2	48,6
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	47,6	45,3	39,4	48,8
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	47,9	45,6	39,6	49,0
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	47,4	45,2	39,2	48,6
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	21,4	19,1	13,1	22,5
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	21,7	19,4	13,5	22,9
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	22,4	20,1	14,2	23,6
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	47,7	45,4	39,4	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	47,9	45,6	39,7	49,1
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	47,7	45,4	39,5	48,9
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	48,0	45,7	39,7	49,2
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	47,6	45,3	39,3	48,8
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	42,4	40,1	34,2	43,6
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	43,2	40,9	34,9	44,3
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	43,1	40,8	34,8	44,3
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	40,4	38,1	32,2	41,6
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	41,5	39,2	33,3	42,7
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	41,6	39,3	33,3	42,8
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	38,3	36,0	30,0	39,4
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	39,8	37,6	31,6	41,0
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	40,0	37,7	31,7	41,1
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	43,1	40,8	34,9	44,3
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	43,7	41,4	35,5	44,9
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	43,5	41,2	35,3	44,7
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	23,1	20,8	14,9	24,3
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	25,1	22,8	16,8	26,2
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	25,2	22,9	17,0	26,4
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	25,9	23,6	17,6	27,1
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	27,2	24,9	18,9	28,3
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	28,2	26,0	20,0	29,4
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	29,5	27,2	21,2	30,6
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	28,0	25,7	19,8	29,2
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	29,7	27,4	21,4	30,8
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	28,3	26,0	20,0	29,4
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	26,3	24,0	18,0	27,4
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	28,1	25,8	19,8	29,3
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	21,2	18,9	12,9	22,4
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	21,5	19,2	13,3	22,7
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	21,9	19,7	13,7	23,1
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	24,1	21,8	15,8	25,2
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	24,2	22,0	16,0	25,4
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	25,9	23,6	17,6	27,1
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	43,6	41,3	35,3	44,7
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	43,8	41,5	35,6	45,0
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	43,5	41,2	35,3	44,7
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	48,3	46,0	40,0	49,4
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	48,5	46,2	40,3	49,7
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	48,1	45,8	39,9	49,3
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	48,2	45,9	39,9	49,3
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	48,5	46,2	40,2	49,6
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	48,1	45,8	39,8	49,2
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	48,1	45,8	39,9	49,3
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	48,4	46,1	40,2	49,6
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	48,0	45,7	39,8	49,2
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	48,0	45,7	39,8	49,2
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	48,3	46,0	40,1	49,5
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	48,0	45,7	39,7	49,1
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	48,0	45,7	39,8	49,2
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	48,3	46,0	40,0	49,5
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	47,9	45,6	39,6	49,1
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	48,4	46,1	40,1	49,5
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	48,7	46,4	40,5	49,9
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	48,3	46,0	40,0	49,5
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	48,3	46,0	40,0	49,4
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	48,6	46,3	40,3	49,7
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	48,1	45,8	39,9	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	48,2	46,0	40,0	49,4
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	48,5	46,2	40,3	49,7
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	48,1	45,8	39,8	49,3
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	20,2	17,9	11,9	21,4
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	20,7	18,4	12,4	21,8
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	21,0	18,7	12,7	22,1
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	48,3	46,0	40,0	49,4
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	48,5	46,2	40,2	49,7
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	48,1	45,8	39,8	49,2
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	43,1	40,8	34,9	44,3
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	43,5	41,3	35,3	44,7
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	43,3	41,0	35,0	44,5
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	25,1	22,8	16,8	26,3
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	16,9	14,7	8,7	18,1
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	25,5	23,2	17,2	26,7
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	25,3	23,0	17,0	26,4
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	19,8	17,5	11,5	21,0
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	22,4	20,1	14,2	23,6
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	25,4	23,2	17,2	26,6
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	19,7	17,4	11,5	20,9
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	18,9	16,6	10,7	20,1
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	23,9	21,6	15,6	25,0
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	17,5	15,3	9,3	18,7
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	42,8	40,5	34,6	44,0
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	43,1	40,9	34,9	44,3
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	42,9	40,6	34,7	44,1
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	42,0	39,7	33,7	43,1
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	42,6	40,3	34,3	43,8
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	42,3	40,0	34,1	43,5
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	47,8	45,5	39,6	49,0
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	47,4	45,2	39,2	48,6
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	47,5	45,2	39,2	48,7
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	47,8	45,5	39,5	48,9
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	47,4	45,1	39,1	48,6
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	8,5	6,2	0,3	9,7
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	10,8	8,5	2,5	11,9
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	13,7	11,4	5,4	14,9
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	47,5	45,2	39,2	48,7
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	47,8	45,5	39,5	48,9
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	47,4	45,1	39,1	48,5
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	47,8	45,5	39,5	49,0
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	47,4	45,1	39,1	48,6
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	47,6	45,3	39,4	48,8
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	47,9	45,6	39,6	49,0
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	47,4	45,2	39,2	48,6
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	47,8	45,5	39,5	48,9
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	48,0	45,7	39,7	49,2
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	47,6	45,3	39,3	48,7
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	42,3	40,0	34,1	43,5
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	43,0	40,7	34,7	44,2
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	42,9	40,6	34,6	44,0
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	22,1	19,8	13,9	23,3
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	20,7	18,4	12,5	21,9
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	16,5	14,2	8,3	17,7
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	28,0	25,7	19,8	29,2
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	22,7	20,4	14,4	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	23,9	21,6	15,7	25,1
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	25,7	23,4	17,5	26,9
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	23,1	20,8	14,9	24,3
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	25,0	22,7	16,8	26,2
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	24,5	22,2	16,2	25,6
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	23,8	21,5	15,5	24,9
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	24,7	22,4	16,4	25,9
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	21,5	19,2	13,2	22,7
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	19,9	17,6	11,7	21,1
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	19,2	16,9	11,0	20,4
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	11,3	9,0	3,1	12,5
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	11,9	9,6	3,7	13,1
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	12,4	10,1	4,1	13,6
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	19,3	17,1	11,1	20,5
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	22,1	19,8	13,8	23,2
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	20,3	18,0	12,1	21,5
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	47,2	44,9	38,9	48,4
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	47,2	44,9	38,9	48,3
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	47,2	44,9	39,0	48,4
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	47,1	44,9	38,9	48,3
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	47,2	44,9	39,0	48,4
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	47,1	44,8	38,9	48,3
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	47,2	44,9	39,0	48,4
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	47,2	44,9	38,9	48,3
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	47,3	45,0	39,1	48,5
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	47,6	45,3	39,4	48,8
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	47,2	44,9	39,0	48,4
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	47,4	45,1	39,2	48,6
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	47,7	45,4	39,4	48,9
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	47,3	45,0	39,1	48,5
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	42,1	39,8	33,9	43,3
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	42,8	40,5	34,5	43,9
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	42,6	40,3	34,3	43,7
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	17,8	15,5	9,6	19,0
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	19,0	16,7	10,8	20,2
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	14,8	12,5	6,5	16,0
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	15,7	13,5	7,5	16,9
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	16,2	13,9	8,0	17,4
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	16,4	14,1	8,2	17,6
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	11,5	9,2	3,3	12,7
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	12,3	10,0	4,0	13,4
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	12,9	10,6	4,7	14,1
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	18,7	16,4	10,4	19,9
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	25,2	22,9	16,9	26,3
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	17,7	15,4	9,4	18,8
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	23,4	21,1	15,1	24,6
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	18,2	15,9	10,0	19,4
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	18,0	15,7	9,7	19,2
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	29,1	26,8	20,9	30,3
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	20,5	18,2	12,2	21,7
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	19,2	16,9	10,9	20,4
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	41,6	39,3	33,4	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	42,4	40,1	34,1	43,6	
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	42,3	40,0	34,1	43,5	
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	47,7	45,4	39,4	48,9	
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	47,9	45,6	39,6	49,1	
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	47,5	45,2	39,2	48,6	
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	47,6	45,3	39,3	48,8	
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	47,8	45,5	39,6	49,0	
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	47,4	45,1	39,1	48,5	
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	47,5	45,2	39,2	48,7	
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	47,7	45,4	39,4	48,9	
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	47,2	44,9	39,0	48,4	
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	47,3	45,0	39,0	48,5	
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	47,5	45,2	39,2	48,7	
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	47,0	44,7	38,8	48,2	
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	40,4	38,1	32,1	41,5	
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	40,7	38,4	32,4	41,8	
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	40,4	38,1	32,1	41,5	
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	11,6	9,4	3,4	12,8	
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	12,3	10,1	4,1	13,5	
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	13,1	10,8	4,8	14,2	
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	18,8	16,5	10,5	19,9	
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	19,9	17,6	11,7	21,1	
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	21,1	18,8	12,8	22,2	
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	26,5	24,2	18,3	27,7	
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	21,1	18,8	12,8	22,3	
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	22,5	20,2	14,2	23,7	
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	18,7	16,4	10,5	19,9	
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	20,9	18,6	12,7	22,1	
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	20,5	18,2	12,2	21,6	
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	18,5	16,2	10,3	19,7	
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	19,0	16,7	10,8	20,2	
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	14,7	12,4	6,5	15,9	
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	42,2	39,9	34,0	43,4	
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	42,8	40,5	34,5	44,0	
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	42,6	40,3	34,3	43,8	
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	28,3	26,1	20,1	29,5	
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	29,9	27,6	21,6	31,0	
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	27,2	24,9	18,9	28,4	
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	29,4	27,1	21,2	30,6	
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	25,7	23,4	17,5	26,9	
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	28,3	26,0	20,1	29,5	
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	14,2	11,9	6,0	15,4	
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	19,8	17,5	11,6	21,0	
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	23,4	21,1	15,2	24,6	
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	25,5	23,2	17,3	26,7	
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	11,9	9,6	3,6	13,1	
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	12,6	10,4	4,4	13,8	
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	13,3	11,0	5,1	14,5	
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	24,4	22,1	16,2	25,6	
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	26,3	24,0	18,1	27,5	
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	26,7	24,4	18,4	27,8	
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	28,7	26,4	20,4	29,9	
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	22,5	20,2	14,2	23,7	
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	26,0	23,7	17,8	27,2	
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	19,6	17,3	11,4	20,8	
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	23,9	21,6	15,7	25,1	
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	11,3	9,0	3,1	12,5	
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	11,6	9,3	3,4	12,8	
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	19,5	17,2	11,2	20,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	21,2	18,9	12,9	22,3
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	14,1	11,8	5,8	15,3
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	16,7	14,4	8,5	17,9
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	17,4	15,1	9,2	18,6
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	38,8	36,5	30,6	40,0
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	39,8	37,5	31,5	41,0
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	39,8	37,5	31,5	41,0
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	40,7	38,5	32,5	41,9
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	41,5	39,2	33,3	42,7
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	41,5	39,2	33,2	42,6
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	42,1	39,8	33,9	43,3
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	42,7	40,4	34,4	43,9
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	42,6	40,3	34,3	43,7
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	11,8	9,6	3,6	13,0
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	12,5	10,2	4,2	13,6
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	13,0	10,7	4,7	14,2
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	42,4	40,1	34,2	43,6
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	43,2	40,9	34,9	44,4
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	43,5	41,2	35,2	44,6
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	43,4	41,1	35,2	44,6
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	43,9	41,7	35,7	45,1
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	43,8	41,5	35,5	44,9
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	42,0	39,7	33,8	43,2
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	42,6	40,4	34,4	43,8
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	42,6	40,3	34,3	43,7
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	24,9	22,6	16,6	26,1
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	26,2	23,9	17,9	27,4
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	26,3	24,0	18,0	27,5
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	16,4	14,1	8,2	17,6
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	15,1	12,8	6,9	16,3
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	16,7	14,5	8,5	17,9
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	15,6	13,3	7,4	16,8
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	17,3	15,1	9,1	18,5
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	19,3	17,0	11,1	20,5
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	15,6	13,3	7,3	16,7
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	15,4	13,1	7,2	16,6
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	15,6	13,4	7,4	16,8
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	11,2	8,9	3,0	12,4
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	4,4	2,1	-3,9	5,6
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	1,4	-0,9	-6,8	2,6
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	4,2	1,9	-4,0	5,4
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	4,6	2,4	-3,6	5,8
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	3,7	1,4	-4,6	4,9
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	13,2	10,9	4,9	14,4
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	4,4	2,1	-3,8	5,6
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	1,9	-0,4	-6,3	3,1
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	11,7	9,4	3,5	12,9
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	12,8	10,5	4,6	14,0
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	14,5	12,2	6,3	15,7
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	14,3	12,0	6,1	15,5
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	14,7	12,4	6,4	15,9
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	14,2	11,9	5,9	15,3
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	13,1	10,8	4,8	14,2
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	14,6	12,3	6,4	15,8
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	14,2	11,9	6,0	15,4
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	13,9	11,6	5,6	15,1
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	13,8	11,5	5,6	15,0
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	14,9	12,6	6,7	16,1
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	11,5	9,3	3,3	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	12,2	10,0	4,0	13,4
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	13,1	10,8	4,8	14,2
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	11,5	9,2	3,3	12,7
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	12,9	10,6	4,7	14,1
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	13,4	11,1	5,2	14,6
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	22,1	19,8	13,8	23,2
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	24,1	21,8	15,9	25,3
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	24,6	22,3	16,4	25,8
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	35,1	32,8	26,9	36,3
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	36,4	34,1	28,2	37,6
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	36,4	34,1	28,2	37,6
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	37,5	35,3	29,3	38,7
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	38,2	36,0	30,0	39,4
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	38,2	35,9	29,9	39,4
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	40,9	38,6	32,6	42,1
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	41,2	38,9	32,9	42,3
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	40,9	38,6	32,6	42,0
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	47,2	44,9	38,9	48,3
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	47,3	45,0	39,1	48,5
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	46,9	44,6	38,6	48,1
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	18,3	16,0	10,1	19,5
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	20,7	18,4	12,4	21,8
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	21,8	19,5	13,5	23,0
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	47,4	45,1	39,1	48,5
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	47,5	45,3	39,3	48,7
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	47,1	44,8	38,9	48,3
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	47,5	45,2	39,2	48,7
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	47,7	45,4	39,5	48,9
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	47,3	45,0	39,0	48,4
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	47,6	45,3	39,3	48,7
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	47,8	45,5	39,5	49,0
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	47,4	45,1	39,1	48,5
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	47,6	45,3	39,4	48,8
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	47,9	45,6	39,6	49,0
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	47,4	45,1	39,2	48,6
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	47,7	45,4	39,4	48,9
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	47,9	45,6	39,7	49,1
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	47,5	45,2	39,2	48,7
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	42,6	40,3	34,4	43,8
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	43,2	40,9	35,0	44,4
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	43,0	40,7	34,8	44,2
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	40,4	38,1	32,1	41,5
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	41,3	39,0	33,1	42,5
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	41,3	39,0	33,1	42,5
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	38,2	35,9	29,9	39,4
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	39,7	37,4	31,5	40,9
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	39,8	37,5	31,5	41,0
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	11,0	8,8	2,8	12,2
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	14,2	12,0	6,0	15,4
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	18,9	16,6	10,6	20,1
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	20,1	17,8	11,9	21,3
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	14,9	12,6	6,7	16,1
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	19,0	16,7	10,7	20,1
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	21,0	18,7	12,8	22,2
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	11,5	9,2	3,3	12,7
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	11,3	9,0	3,1	12,5
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	27,8	25,5	19,5	28,9
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	29,9	27,7	21,7	31,1
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	27,0	24,7	18,8	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	29,1	26,9	20,9	30,3
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	25,6	23,3	17,4	26,8
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	27,6	25,3	19,4	28,8
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	23,6	21,3	15,4	24,8
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	25,4	23,1	17,1	26,6
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	23,3	21,1	15,1	24,5
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	24,6	22,3	16,4	25,8
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	19,3	17,0	11,1	20,5
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	21,2	18,9	12,9	22,4
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	22,9	20,6	14,7	24,1
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	18,4	16,1	10,1	19,5
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	23,3	21,0	15,0	24,4
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	24,6	22,3	16,3	25,8
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	21,5	19,2	13,3	22,7
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	23,0	20,7	14,7	24,2
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	24,0	21,7	15,8	25,2
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	21,8	19,5	13,5	22,9
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	23,2	20,9	15,0	24,4
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	24,2	21,9	16,0	25,4
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	13,6	11,3	5,3	14,7
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	16,8	14,5	8,6	18,0
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	20,5	18,2	12,2	21,7
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	18,5	16,2	10,2	19,6
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	20,1	17,8	11,8	21,2
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	21,2	18,9	13,0	22,4
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	25,8	23,5	17,6	27,0
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	27,5	25,2	19,3	28,7
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	28,8	26,5	20,5	30,0
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	25,6	23,3	17,3	26,8
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	27,3	25,0	19,1	28,5
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	28,5	26,2	20,3	29,7
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	26,4	24,1	18,1	27,6
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	28,2	25,9	20,0	29,4
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	29,2	26,9	21,0	30,4
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	21,4	19,1	13,1	22,5
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	22,9	20,6	14,7	24,1
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	24,3	22,0	16,1	25,5
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	19,9	17,6	11,6	21,1
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	22,2	19,9	13,9	23,3
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	23,3	21,1	15,1	24,5
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	18,8	16,5	10,5	19,9
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	21,6	19,3	13,3	22,7
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	22,9	20,6	14,6	24,0
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	17,8	15,5	9,5	18,9
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	21,2	18,9	12,9	22,3
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	22,5	20,2	14,2	23,7
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	8,9	6,6	0,7	10,1
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	10,1	7,8	1,9	11,3
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	8,7	6,4	0,5	9,9
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	22,9	20,6	14,7	24,1
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	24,3	22,0	16,0	25,5
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	25,4	23,1	17,2	26,6
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	13,7	11,4	5,5	14,9
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	15,5	13,2	7,2	16,6
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	19,7	17,4	11,5	20,9
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	24,1	21,8	15,8	25,2
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	25,5	23,2	17,3	26,7
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	26,7	24,4	18,5	27,9
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	25,0	22,7	16,7	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	26,5	24,2	18,3	27,7	
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	27,8	25,5	19,5	28,9	
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	8,4	6,1	0,1	9,5	
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	9,2	6,9	1,0	10,4	
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	6,3	4,0	-1,9	7,5	
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	24,5	22,2	16,2	25,7	
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	26,1	23,8	17,9	27,3	
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	27,4	25,1	19,1	28,5	
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	25,5	23,2	17,3	26,7	
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	27,3	25,0	19,0	28,4	
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	28,3	26,0	20,1	29,5	
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	26,3	24,0	18,1	27,5	
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	28,1	25,8	19,9	29,3	
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	29,0	26,8	20,8	30,2	
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	15,7	13,4	7,5	16,9	
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	16,8	14,6	8,6	18,0	
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	18,9	16,6	10,7	20,1	
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	11,5	9,3	3,3	12,7	
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	13,0	10,7	4,8	14,2	
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	14,5	12,2	6,3	15,7	
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	13,2	10,9	5,0	14,4	
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	13,3	11,0	5,1	14,5	
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	14,0	11,7	5,8	15,2	
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	13,0	10,7	4,8	14,2	
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	13,1	10,8	4,9	14,3	
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	13,6	11,3	5,4	14,8	
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	12,7	10,4	4,5	13,9	
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	15,0	12,7	6,7	16,2	
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	20,4	18,1	12,1	21,5	
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	9,9	7,6	1,6	11,0	
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	11,8	9,5	3,6	13,0	
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	13,8	11,6	5,6	15,0	
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	29,4	27,1	21,1	30,5	
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	31,5	29,2	23,2	32,6	
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	31,9	29,6	23,6	33,0	
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	30,7	28,4	22,4	31,8	
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	32,7	30,5	24,5	33,9	
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	33,0	30,7	24,7	34,2	
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	31,7	29,4	23,5	32,9	
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	33,7	31,4	25,4	34,9	
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	33,9	31,6	25,6	35,1	
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	32,9	30,6	24,6	34,0	
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	34,7	32,4	26,4	35,8	
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	34,8	32,5	26,6	36,0	
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	33,6	31,3	25,3	34,8	
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	35,4	33,1	27,1	36,6	
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	35,6	33,3	27,3	36,8	
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	9,2	6,9	1,0	10,4	
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	9,2	6,9	1,0	10,4	
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	9,7	7,5	1,5	10,9	
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	24,2	21,9	16,0	25,4	
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	11,3	9,0	3,1	12,5	
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	12,9	10,6	4,7	14,1	
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	11,1	8,8	2,9	12,3	
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	11,9	9,7	3,7	13,1	
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	13,0	10,7	4,8	14,2	
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	13,2	10,9	5,0	14,4	
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	13,3	11,0	5,0	14,4	
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	14,0	11,7	5,8	15,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	13,7	11,4	5,5	14,9
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	14,5	12,2	6,3	15,7
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	15,5	13,2	7,3	16,7
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	2,8	0,6	-5,4	4,0
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	3,2	0,9	-5,0	4,4
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	3,2	0,9	-5,0	4,4
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	-1,5	-3,8	-9,7	-0,3
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	-2,4	-4,7	-10,6	-1,2
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	-3,9	-6,2	-12,1	-2,7
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	0,9	-1,4	-7,3	2,1
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	-1,6	-3,9	-9,9	-0,5
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	-3,9	-6,2	-12,1	-2,7
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	6,0	3,7	-2,2	7,2
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	-0,6	-2,9	-8,8	0,6
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	-1,7	-4,0	-9,9	-0,5
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	4,7	2,4	-3,6	5,9
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	-0,5	-2,8	-8,7	0,7
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	-2,8	-5,1	-11,0	-1,6
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	5,5	3,2	-2,7	6,7
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	-1,3	-3,6	-9,5	-0,1
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	-3,8	-6,0	-12,0	-2,6
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	10,8	8,5	2,6	12,0
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	11,9	9,6	3,7	13,1
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	13,5	11,3	5,3	14,7
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	13,5	11,2	5,3	14,7
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	16,0	13,7	7,8	17,2
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	18,1	15,8	9,9	19,3
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	14,3	12,0	6,1	15,5
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	16,5	14,2	8,3	17,7
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	18,6	16,3	10,4	19,8
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	15,0	12,7	6,8	16,2
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	17,0	14,7	8,8	18,2
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	19,1	16,8	10,8	20,3
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	19,7	17,4	11,4	20,8
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	20,1	17,8	11,9	21,3
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	20,9	18,6	12,6	22,0
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	16,5	14,2	8,2	17,7
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	17,1	14,8	8,9	18,3
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	19,1	16,8	10,9	20,3
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	17,2	14,9	9,0	18,4
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	17,0	14,7	8,8	18,2
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	18,9	16,6	10,7	20,1
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	16,9	14,7	8,7	18,1
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	17,5	15,2	9,3	18,7
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	19,4	17,1	11,2	20,6
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	14,2	11,9	6,0	15,4
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	15,7	13,4	7,5	16,9
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	17,7	15,5	9,5	18,9
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	7,7	5,4	-0,6	8,9
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	7,6	5,3	-0,7	8,8
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	8,8	6,5	0,6	10,0
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	5,9	3,6	-2,3	7,1
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	5,6	3,4	-2,6	6,8
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	6,8	4,5	-1,4	8,0
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	5,6	3,4	-2,6	6,8
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	6,2	3,9	-2,0	7,4
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	6,8	4,6	-1,4	8,0
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	7,1	4,9	-1,1	8,3
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	8,6	6,3	0,4	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	10,3	8,0	2,0	11,4
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	9,7	7,4	1,5	10,9
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	10,8	8,5	2,6	12,0
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	12,3	10,0	4,1	13,5
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	10,4	8,1	2,2	11,6
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	11,5	9,2	3,3	12,7
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	12,8	10,5	4,6	14,0
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	19,2	17,0	11,0	20,4
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	19,7	17,4	11,4	20,8
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	20,3	18,0	12,1	21,5
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	12,3	10,0	4,0	13,4
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	14,6	12,3	6,3	15,7
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	16,1	13,8	7,9	17,3
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	15,0	12,7	6,8	16,2
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	16,8	14,6	8,6	18,0
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	19,1	16,8	10,8	20,2
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	12,7	10,4	4,5	13,9
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	17,0	14,7	8,8	18,2
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	19,5	17,2	11,3	20,7
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	13,0	10,7	4,7	14,1
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	15,2	12,9	7,0	16,4
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	17,8	15,5	9,6	19,0
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	16,8	14,5	8,6	18,0
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	21,3	19,0	13,0	22,5
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	23,1	20,8	14,8	24,2
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	13,7	11,4	5,5	14,9
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	20,3	18,0	12,1	21,5
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	23,1	20,8	14,8	24,2
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	15,1	12,8	6,8	16,2
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	21,2	18,9	13,0	22,4
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	24,2	21,9	16,0	25,4
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	15,0	12,7	6,7	16,1
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	20,5	18,2	12,2	21,6
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	23,4	21,1	15,1	24,6
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	2,7	0,4	-5,6	3,9
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	2,3	0,0	-5,9	3,5
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	6,2	3,9	-2,0	7,4
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	-9,2	-11,5	-17,4	-8,0
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	20,0	17,7	11,8	21,2
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	20,4	18,1	12,1	21,6
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	21,2	18,9	12,9	22,4
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	8,3	6,0	0,1	9,5
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	9,0	6,7	0,8	10,2
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	10,5	8,2	2,3	11,7
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	10,9	8,6	2,7	12,1
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	10,1	7,8	1,9	11,3
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	12,4	10,1	4,2	13,6
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	12,5	10,2	4,3	13,7
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	12,5	10,3	4,3	13,7
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	10,5	8,3	2,3	11,7
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	12,6	10,3	4,4	13,8
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	11,4	9,2	3,2	12,6
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	9,6	7,3	1,4	10,8
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	--	--	--	--
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	--	--	--	--
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	13,6	11,3	5,4	14,8
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	15,1	12,8	6,9	16,3
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	15,7	13,4	7,4	16,8
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	17,2	14,9	9,0	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	14,1	11,8	5,8	15,3
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	15,7	13,5	7,5	16,9
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	20,3	18,0	12,1	21,5
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	20,7	18,4	12,5	21,9
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	21,5	19,2	13,2	22,7
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	12,8	10,5	4,6	14,0
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	14,3	12,0	6,1	15,5
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	12,4	10,2	4,2	13,6
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	13,7	11,4	5,5	14,9
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	12,5	10,2	4,2	13,6
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	13,8	11,5	5,6	15,0
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	11,5	9,2	3,3	12,7
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	12,9	10,6	4,7	14,1
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	10,1	7,8	1,9	11,3
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	11,7	9,4	3,5	12,9
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	10,7	8,4	2,5	11,9
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	12,3	10,1	4,1	13,5
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	29,6	27,3	21,3	30,8
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	31,6	29,4	23,4	32,8
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	19,6	17,3	11,3	20,8
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	20,5	18,2	12,2	21,6
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	21,4	19,1	13,1	22,5
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	11,4	9,1	3,2	12,6
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	13,0	10,7	4,8	14,2
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	15,2	12,9	6,9	16,3
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	21,5	19,2	13,2	22,7
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	22,6	20,3	14,4	23,8
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	23,5	21,3	15,3	24,7
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	21,0	18,7	12,8	22,2
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	22,1	19,9	13,9	23,3
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	23,2	20,9	15,0	24,4
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	21,0	18,7	12,8	22,2
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	21,9	19,6	13,7	23,1
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	22,8	20,5	14,5	23,9
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	20,7	18,4	12,5	21,9
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	21,7	19,4	13,5	22,9
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	22,4	20,1	14,1	23,5
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	20,7	18,4	12,5	21,9
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	21,7	19,4	13,4	22,9
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	22,3	20,1	14,1	23,5
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	16,2	13,9	7,9	17,3
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	16,8	14,5	8,5	18,0
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	9,4	7,2	1,2	10,6
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	10,3	8,0	2,1	11,5
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	7,6	5,3	-0,6	8,8
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	6,4	4,1	-1,8	7,6
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	7,5	5,2	-0,7	8,7
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	7,6	5,3	-0,6	8,8
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	8,3	6,0	0,0	9,5
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	8,3	6,0	0,1	9,5
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	8,1	5,9	-0,1	9,3
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	8,6	6,3	0,4	9,8
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	9,4	7,2	1,2	10,6
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	8,7	6,4	0,5	9,9
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	8,6	6,3	0,3	9,7
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	9,2	6,9	1,0	10,4
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	8,9	6,6	0,6	10,1
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	9,2	6,9	1,0	10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	9,3	7,1	1,1	10,5
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	9,7	7,5	1,5	10,9
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	11,9	9,6	3,7	13,1
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	13,2	10,9	5,0	14,4
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	15,2	13,0	7,0	16,4
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	23,7	21,4	15,4	24,8
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	24,3	22,1	16,1	25,5
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	25,2	22,9	17,0	26,4
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	23,6	21,3	15,4	24,8
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	24,1	21,8	15,8	25,3
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	24,9	22,6	16,6	26,0
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	23,0	20,7	14,7	24,2
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	23,5	21,2	15,2	24,6
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	24,3	22,0	16,0	25,4
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	23,0	20,7	14,8	24,2
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	23,5	21,2	15,3	24,7
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	24,3	22,0	16,0	25,4
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	22,3	20,0	14,0	23,4
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	22,7	20,4	14,5	23,9
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	23,4	21,1	15,2	24,6
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	22,4	20,1	14,1	23,5
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	22,9	20,6	14,6	24,1
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	23,5	21,3	15,3	24,7
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	16,3	14,0	8,1	17,5
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	17,2	14,9	8,9	18,4
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	18,1	15,8	9,8	19,3
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	20,8	18,5	12,5	22,0
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	22,6	20,3	14,3	23,7
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	23,7	21,4	15,4	24,9
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	14,3	12,0	6,0	15,5
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	17,7	15,4	9,4	18,9
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	19,4	17,1	11,2	20,6
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	23,1	20,8	14,8	24,3
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	24,6	22,3	16,3	25,8
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	25,7	23,4	17,4	26,8
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	16,4	14,1	8,2	17,6
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	19,5	17,2	11,3	20,7
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	21,7	19,4	13,5	22,9
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	17,1	14,8	8,9	18,3
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	21,6	19,3	13,3	22,8
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	24,1	21,8	15,9	25,3
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	15,8	13,5	7,6	17,0
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	19,4	17,1	11,1	20,6
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	27,0	24,7	18,7	28,1
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	28,4	26,1	20,2	29,6
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	29,6	27,3	21,3	30,8
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	26,3	24,0	18,1	27,5
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	27,8	25,5	19,5	28,9
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	28,9	26,6	20,6	30,0
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	25,9	23,6	17,7	27,1
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	27,3	25,0	19,1	28,5
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	28,3	26,0	20,1	29,5
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	24,9	22,6	16,6	26,0
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	26,1	23,8	17,8	27,2
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	27,0	24,7	18,8	28,2
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	24,5	22,2	16,2	25,7
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	25,5	23,2	17,2	26,7
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	26,4	24,1	18,2	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	17,4	15,1	9,1	18,6
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	18,4	16,1	10,1	19,5
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	19,6	17,3	11,4	20,8
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	24,0	21,7	15,7	25,2
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	25,0	22,7	16,7	26,2
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	25,9	23,6	17,7	27,1
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	24,3	22,0	16,1	25,5
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	25,5	23,2	17,2	26,6
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	26,4	24,1	18,2	27,6
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	24,3	22,0	16,0	25,4
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	25,6	23,3	17,3	26,7
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	26,5	24,2	18,3	27,7
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	25,0	22,7	16,8	26,2
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	26,3	24,0	18,1	27,5
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	27,4	25,1	19,1	28,5
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	25,8	23,5	17,5	26,9
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	27,1	24,8	18,9	28,3
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	28,2	25,9	19,9	29,3
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	13,5	11,2	5,3	14,7
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	15,0	12,7	6,7	16,2
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	17,4	15,1	9,1	18,5
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	24,4	22,1	16,1	25,5
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	25,6	23,3	17,3	26,8
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	26,2	23,9	17,9	27,4
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	23,3	21,0	15,0	24,5
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	24,7	22,4	16,5	25,9
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	25,2	22,9	16,9	26,3
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	23,1	20,8	14,9	24,3
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	24,6	22,3	16,3	25,7
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	25,2	22,9	16,9	26,4
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	22,4	20,1	14,1	23,6
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	23,4	21,1	15,1	24,6
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	24,3	22,0	16,0	25,4
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	22,2	19,9	14,0	23,4
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	23,4	21,1	15,1	24,6
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	24,2	21,9	16,0	25,4
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	16,9	14,6	8,6	18,0
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	17,5	15,2	9,3	18,7
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	19,0	16,7	10,7	20,2
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	23,5	21,2	15,2	24,6
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	25,1	22,8	16,9	26,3
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	26,4	24,1	18,2	27,6
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	22,6	20,4	14,4	23,8
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	25,0	22,7	16,7	26,1
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	26,6	24,3	18,3	27,8
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	21,3	19,0	13,0	22,4
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	24,5	22,2	16,2	25,7
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	26,3	24,0	18,0	27,4
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	19,3	17,0	11,0	20,4
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	23,0	20,7	14,8	24,2
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	25,0	22,7	16,7	26,2
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	17,9	15,6	9,7	19,1
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	22,1	19,8	13,8	23,2
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	23,9	21,6	15,7	25,1
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	25,7	23,4	17,5	26,9
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	28,3	26,0	20,0	29,4
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	29,7	27,4	21,5	30,9
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	29,4	27,1	21,2	30,6
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	31,2	28,9	22,9	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Voorthuizenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	32,2	30,0	24,0	33,4
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	28,4	26,1	20,1	29,5
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	30,1	27,8	21,8	31,2
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	31,2	29,0	23,0	32,4
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	27,8	25,6	19,6	29,0
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	29,4	27,1	21,2	30,6
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	30,7	28,4	22,4	31,8
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	27,2	24,9	19,0	28,4
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	28,7	26,5	20,5	29,9
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	29,9	27,6	21,7	31,1
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	26,6	24,3	18,3	27,7
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	28,1	25,8	19,8	29,2
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	29,2	26,9	21,0	30,4
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	13,0	10,7	4,7	14,2
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	14,0	11,8	5,8	15,2
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	16,0	13,7	7,8	17,2
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	18,8	16,5	10,6	20,0
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	25,6	23,4	17,4	26,8
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	28,0	25,7	19,7	29,2
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	17,3	15,0	9,1	18,5
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	21,2	18,9	12,9	22,3
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	23,9	21,6	15,7	25,1
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	24,0	21,7	15,8	25,2
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	26,5	24,2	18,2	27,7
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	28,3	26,0	20,1	29,5
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	17,7	15,4	9,5	18,9
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	22,8	20,5	14,6	24,0
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	25,4	23,1	17,2	26,6
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	23,4	21,1	15,2	24,6
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	25,1	22,8	16,9	26,3
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	26,7	24,4	18,4	27,8
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	30,6	28,3	22,3	31,8
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	32,4	30,1	24,1	33,6
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	33,4	31,1	25,2	34,6
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	29,8	27,5	21,5	31,0
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	31,5	29,2	23,3	32,7
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	32,6	30,4	24,4	33,8
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	29,0	26,7	20,7	30,1
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	30,6	28,4	22,4	31,8
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	31,8	29,5	23,6	33,0
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	28,1	25,8	19,8	29,2
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	29,7	27,4	21,4	30,8
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	30,9	28,6	22,7	32,1
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	22,4	20,1	14,2	23,6
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	24,4	22,1	16,1	25,5
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	25,8	23,5	17,5	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	1,50	52,3	49,9	43,9	53,4
T01_B	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	4,50	53,8	51,5	45,5	54,9
T01_C	Nieuwbouw	173676,60	450877,69	7,50	53,9	51,6	45,6	55,0
T02_A	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	1,50	43,3	41,0	35,0	44,4
T02_B	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	4,50	45,0	42,7	36,7	46,2
T02_C	Nieuwbouw	173673,34	450873,35	7,50	44,0	41,7	35,7	45,1
T03_A	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	1,50	42,8	40,4	34,5	43,9
T03_B	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	4,50	44,6	42,2	36,3	45,7
T03_C	Nieuwbouw	173674,57	450868,67	7,50	44,1	41,8	35,8	45,3
T04_A	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	1,50	43,8	41,5	35,5	45,0
T04_B	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	4,50	42,9	40,6	34,6	44,0
T04_C	Nieuwbouw	173675,98	450863,28	7,50	44,1	41,7	35,8	45,2
T05_A	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	1,50	39,8	37,5	31,5	40,9
T05_B	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	4,50	40,7	38,4	32,4	41,9
T05_C	Nieuwbouw	173677,43	450857,73	7,50	43,0	40,7	34,7	44,1
T06_A	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	1,50	39,3	37,0	31,0	40,5
T06_B	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	4,50	42,4	40,1	34,1	43,6
T06_C	Nieuwbouw	173678,88	450852,22	7,50	44,2	41,8	35,9	45,3
T07_A	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	1,50	38,8	36,5	30,5	40,0
T07_B	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	4,50	41,4	39,1	33,1	42,6
T07_C	Nieuwbouw	173680,09	450847,58	7,50	43,5	41,1	35,2	44,6
T08_A	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	1,50	43,1	40,8	34,9	44,3
T08_B	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	4,50	44,0	41,7	35,8	45,2
T08_C	Nieuwbouw	173685,65	450846,24	7,50	44,5	42,2	36,2	45,7
T09_A	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	1,50	48,7	46,4	40,4	49,8
T09_B	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	4,50	49,8	47,5	41,5	51,0
T09_C	Nieuwbouw	173688,75	450850,83	7,50	50,1	47,8	41,8	51,3
T100_A	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	1,50	36,3	33,9	28,0	37,4
T100_B	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	4,50	36,7	34,4	28,4	37,8
T100_C	Nieuwbouw	173748,59	450731,28	7,50	38,2	35,9	29,9	39,3
T101_A	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	1,50	35,8	33,5	27,5	37,0
T101_B	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	4,50	36,9	34,6	28,6	38,1
T101_C	Nieuwbouw	173751,84	450726,90	7,50	38,8	36,5	30,6	40,0
T102_A	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	1,50	33,9	31,6	25,6	35,1
T102_B	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	4,50	37,3	35,0	29,0	38,4
T102_C	Nieuwbouw	173754,58	450723,22	7,50	39,1	36,8	30,8	40,2
T103_A	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	1,50	33,7	31,4	25,4	34,8
T103_B	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	4,50	35,0	32,7	26,8	36,2
T103_C	Nieuwbouw	173757,67	450719,04	7,50	38,0	35,7	29,8	39,2
T104_A	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	1,50	41,6	39,3	33,4	42,8
T104_B	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	4,50	42,9	40,6	34,7	44,1
T104_C	Nieuwbouw	173762,54	450718,27	7,50	43,2	40,9	35,0	44,4
T105_A	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	1,50	46,0	43,7	37,7	47,2
T105_B	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	4,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T105_C	Nieuwbouw	173764,31	450724,80	7,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T106_A	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	1,50	46,0	43,7	37,7	47,2
T106_B	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	4,50	46,6	44,4	38,4	47,8
T106_C	Nieuwbouw	173761,72	450728,34	7,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T107_A	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	1,50	45,9	43,6	37,7	47,1
T107_B	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	4,50	46,6	44,3	38,3	47,7
T107_C	Nieuwbouw	173758,84	450732,27	7,50	46,5	44,2	38,3	47,7
T108_A	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	1,50	46,0	43,7	37,7	47,1
T108_B	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	4,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T108_C	Nieuwbouw	173755,45	450736,91	7,50	46,6	44,3	38,3	47,8
T109_A	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	1,50	46,2	43,9	38,0	47,4
T109_B	Nieuwbouw	173780,10	450751,02	4,50	46,8	44,5	38,5	48,0
T10_A	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	1,50	48,9	46,6	40,6	50,1
T10_B	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	4,50	50,1	47,8	41,8	51,3
T10_C	Nieuwbouw	173687,62	450855,36	7,50	50,3	48,0	42,0	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T110_A	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	1,50	41,9	39,6	33,7	43,1	
T110_B	Nieuwbouw	173785,57	450749,56	4,50	42,8	40,5	34,6	44,0	
T111_A	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	1,50	40,4	38,1	32,1	41,5	
T111_B	Nieuwbouw	173790,55	450752,94	4,50	41,7	39,4	33,5	42,9	
T112_A	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	1,50	38,7	36,4	30,4	39,8	
T112_B	Nieuwbouw	173796,47	450756,96	4,50	40,4	38,1	32,1	41,6	
T113_A	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	1,50	38,2	35,9	30,0	39,4	
T113_B	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	4,50	40,2	37,9	31,9	41,3	
T113_C	Nieuwbouw	173801,09	450760,10	7,50	41,1	38,8	32,8	42,2	
T114_A	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	1,50	36,8	34,5	28,6	38,0	
T114_B	Nieuwbouw	173801,15	450766,00	4,50	38,7	36,4	30,5	39,9	
T115_A	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	1,50	37,0	34,7	28,7	38,1	
T115_B	Nieuwbouw	173795,66	450766,66	4,50	38,9	36,6	30,7	40,1	
T116_A	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	1,50	38,1	35,8	29,8	39,3	
T116_B	Nieuwbouw	173790,50	450763,12	4,50	39,4	37,1	31,2	40,6	
T117_A	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	1,50	39,8	37,5	31,5	40,9	
T117_B	Nieuwbouw	173785,22	450759,50	4,50	40,9	38,6	32,7	42,1	
T118_A	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	1,50	42,2	39,9	34,0	43,4	
T118_B	Nieuwbouw	173780,54	450756,29	4,50	42,9	40,6	34,7	44,1	
T119_A	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	1,50	41,6	39,3	33,3	42,7	
T119_B	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	4,50	42,5	40,2	34,3	43,7	
T119_C	Nieuwbouw	173794,64	450738,97	7,50	42,9	40,6	34,6	44,1	
T11_A	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	1,50	49,6	47,2	41,3	50,7	
T11_B	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	4,50	50,9	48,6	42,6	52,1	
T11_C	Nieuwbouw	173686,35	450860,45	7,50	51,0	48,7	42,7	52,2	
T120_A	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	1,50	39,7	37,4	31,4	40,8	
T120_B	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	4,50	41,1	38,8	32,9	42,3	
T120_C	Nieuwbouw	173799,98	450742,78	7,50	41,8	39,5	33,6	43,0	
T121_A	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	1,50	38,6	36,3	30,4	39,8	
T121_B	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	4,50	40,4	38,1	32,1	41,5	
T121_C	Nieuwbouw	173805,10	450746,43	7,50	41,2	38,9	32,9	42,4	
T122_A	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	1,50	37,8	35,5	29,5	38,9	
T122_B	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	4,50	39,7	37,4	31,4	40,9	
T122_C	Nieuwbouw	173810,08	450749,98	7,50	40,6	38,3	32,4	41,8	
T123_A	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	1,50	37,9	35,6	29,6	39,0	
T123_B	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	4,50	39,7	37,3	31,4	40,8	
T123_C	Nieuwbouw	173814,82	450753,36	7,50	40,6	38,3	32,3	41,8	
T124_A	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	1,50	40,3	38,0	32,0	41,5	
T124_B	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	4,50	41,9	39,6	33,6	43,1	
T124_C	Nieuwbouw	173821,39	450752,29	7,50	42,5	40,2	34,2	43,7	
T125_A	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	1,50	41,4	39,1	33,1	42,5	
T125_B	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	4,50	42,6	40,3	34,3	43,8	
T125_C	Nieuwbouw	173824,92	450747,71	7,50	43,0	40,7	34,8	44,2	
T126_A	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	1,50	43,0	40,7	34,7	44,2	
T126_B	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	4,50	43,8	41,5	35,6	45,0	
T126_C	Nieuwbouw	173828,56	450742,98	7,50	44,0	41,7	35,7	45,2	
T127_A	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	1,50	48,2	45,9	39,9	49,3	
T127_B	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	4,50	48,5	46,2	40,3	49,7	
T127_C	Nieuwbouw	173828,54	450736,15	7,50	48,4	46,1	40,1	49,5	
T128_A	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	1,50	48,1	45,8	39,9	49,3	
T128_B	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	4,50	48,5	46,2	40,3	49,7	
T128_C	Nieuwbouw	173824,15	450733,06	7,50	48,3	46,0	40,1	49,5	
T129_A	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	1,50	48,2	45,9	39,9	49,3	
T129_B	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	4,50	48,6	46,3	40,4	49,8	
T129_C	Nieuwbouw	173818,64	450729,18	7,50	48,4	46,2	40,2	49,6	
T12_A	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	1,50	50,6	48,3	42,4	51,8	
T12_B	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	4,50	52,1	49,8	43,8	53,2	
T12_C	Nieuwbouw	173684,91	450866,24	7,50	52,1	49,8	43,8	53,3	
T130_A	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	1,50	48,3	46,0	40,1	49,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T130_B	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	4,50	48,8	46,5	40,5	49,9
T130_C	Nieuwbouw	173812,82	450725,09	7,50	48,6	46,3	40,4	49,8
T131_A	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	1,50	48,3	46,0	40,0	49,4
T131_B	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	4,50	48,6	46,3	40,4	49,8
T131_C	Nieuwbouw	173808,15	450721,80	7,50	48,4	46,1	40,2	49,6
T132_A	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	1,50	46,9	44,6	38,6	48,0
T132_B	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	4,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T132_C	Nieuwbouw	173800,20	450723,10	7,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T133_A	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	1,50	46,4	44,1	38,2	47,6
T133_B	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	4,50	47,1	44,8	38,8	48,2
T133_C	Nieuwbouw	173796,88	450727,64	7,50	47,0	44,7	38,8	48,2
T134_A	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	1,50	46,3	44,0	38,0	47,4
T134_B	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	4,50	46,9	44,6	38,7	48,1
T134_C	Nieuwbouw	173793,25	450732,60	7,50	46,8	44,5	38,6	48,0
T135_A	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	1,50	47,1	44,8	38,8	48,3
T135_B	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	4,50	47,7	45,4	39,4	48,8
T135_C	Nieuwbouw	173778,35	450705,00	7,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T136_A	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	1,50	42,1	39,8	33,9	43,3
T136_B	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	4,50	42,9	40,6	34,7	44,1
T136_C	Nieuwbouw	173773,21	450707,07	7,50	43,1	40,8	34,9	44,3
T137_A	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	1,50	39,6	37,4	31,4	40,8
T137_B	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	4,50	41,0	38,8	32,8	42,2
T137_C	Nieuwbouw	173768,69	450703,69	7,50	41,5	39,2	33,3	42,7
T138_A	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	1,50	38,5	36,2	30,3	39,7
T138_B	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	4,50	40,1	37,8	31,8	41,3
T138_C	Nieuwbouw	173763,30	450701,86	7,50	41,4	39,1	33,1	42,6
T139_A	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	1,50	37,3	35,0	29,1	38,5
T139_B	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	4,50	39,0	36,7	30,8	40,2
T139_C	Nieuwbouw	173760,09	450697,27	7,50	40,1	37,8	31,9	41,3
T13_A	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	1,50	51,9	49,6	43,6	53,1
T13_B	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	4,50	53,3	51,0	45,0	54,5
T13_C	Nieuwbouw	173683,63	450871,38	7,50	53,4	51,0	45,1	54,5
T140_A	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	1,50	36,4	34,1	28,2	37,6
T140_B	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	4,50	38,2	35,9	30,0	39,4
T140_C	Nieuwbouw	173756,07	450694,26	7,50	39,3	37,0	31,0	40,4
T141_A	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	1,50	45,5	43,2	37,2	46,6
T141_B	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	4,50	46,2	44,0	38,0	47,4
T141_C	Nieuwbouw	173756,65	450688,59	7,50	46,4	44,2	38,2	47,6
T142_A	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	1,50	49,4	47,1	41,1	50,5
T142_B	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	4,50	50,0	47,8	41,8	51,2
T142_C	Nieuwbouw	173761,28	450687,33	7,50	49,9	47,7	41,7	51,1
T143_A	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	1,50	49,1	46,8	40,8	50,2
T143_B	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	4,50	49,7	47,4	41,4	50,8
T143_C	Nieuwbouw	173765,64	450690,51	7,50	49,6	47,3	41,3	50,7
T144_A	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	1,50	48,9	46,7	40,7	50,1
T144_B	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	4,50	49,5	47,2	41,3	50,7
T144_C	Nieuwbouw	173770,03	450693,71	7,50	49,5	47,2	41,2	50,7
T145_A	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	1,50	48,8	46,5	40,6	50,0
T145_B	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	4,50	49,4	47,1	41,1	50,5
T145_C	Nieuwbouw	173774,79	450697,18	7,50	49,4	47,1	41,2	50,6
T146_A	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	1,50	48,9	46,6	40,7	50,1
T146_B	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	4,50	49,4	47,1	41,1	50,6
T146_C	Nieuwbouw	173779,34	450700,50	7,50	49,4	47,1	41,1	50,5
T147_A	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	1,50	49,6	47,3	41,3	50,8
T147_B	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	4,50	50,4	48,1	42,1	51,5
T147_C	Nieuwbouw	173768,91	450668,16	7,50	50,2	47,9	42,0	51,4
T148_A	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	1,50	49,2	46,9	41,0	50,4
T148_B	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	4,50	49,9	47,6	41,6	51,1
T148_C	Nieuwbouw	173774,08	450671,99	7,50	49,8	47,5	41,5	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T149_A	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	1,50	49,1	46,8	40,9	50,3
T149_B	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	4,50	49,7	47,4	41,4	50,9
T149_C	Nieuwbouw	173778,95	450675,60	7,50	49,6	47,3	41,3	50,7
T14_A	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	1,50	52,9	50,6	44,6	54,1
T14_B	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	4,50	54,2	51,9	45,9	55,4
T14_C	Nieuwbouw	173682,52	450875,86	7,50	54,3	51,9	46,0	55,4
T150_A	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	1,50	49,1	46,8	40,8	50,2
T150_B	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	4,50	49,5	47,2	41,3	50,7
T150_C	Nieuwbouw	173782,96	450678,58	7,50	49,4	47,1	41,2	50,6
T151_A	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	1,50	44,3	42,0	36,1	45,5
T151_B	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	4,50	45,3	43,0	37,1	46,5
T151_C	Nieuwbouw	173787,42	450676,70	7,50	46,4	44,1	38,1	47,5
T152_A	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	1,50	36,6	34,2	28,3	37,7
T152_B	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	4,50	40,2	37,9	31,9	41,4
T152_C	Nieuwbouw	173788,30	450671,28	7,50	43,8	41,5	35,5	45,0
T153_A	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	1,50	36,2	33,9	27,9	37,3
T153_B	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	4,50	40,0	37,7	31,7	41,2
T153_C	Nieuwbouw	173783,43	450667,76	7,50	43,4	41,1	35,1	44,6
T154_A	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	1,50	36,3	34,0	28,0	37,4
T154_B	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	4,50	39,0	36,7	30,7	40,2
T154_C	Nieuwbouw	173779,47	450664,90	7,50	42,3	40,0	34,0	43,5
T155_A	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	1,50	37,4	35,1	29,2	38,6
T155_B	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	4,50	40,5	38,2	32,2	41,7
T155_C	Nieuwbouw	173774,27	450661,15	7,50	42,5	40,1	34,2	43,6
T156_A	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	1,50	45,2	42,9	36,9	46,3
T156_B	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	4,50	46,3	44,0	38,0	47,4
T156_C	Nieuwbouw	173769,54	450663,40	7,50	46,9	44,6	38,6	48,1
T157_A	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	1,50	42,7	40,5	34,5	43,9
T157_B	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	4,50	44,1	41,8	35,8	45,3
T157_C	Nieuwbouw	173796,58	450679,47	7,50	45,5	43,2	37,2	46,6
T158_A	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	1,50	48,5	46,2	40,3	49,7
T158_B	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	4,50	49,0	46,7	40,8	50,2
T158_C	Nieuwbouw	173796,04	450686,88	7,50	48,9	46,6	40,7	50,1
T159_A	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	1,50	48,6	46,3	40,4	49,8
T159_B	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	4,50	49,1	46,8	40,9	50,3
T159_C	Nieuwbouw	173800,72	450690,36	7,50	48,9	46,7	40,7	50,1
T15_A	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	1,50	49,1	46,7	40,8	50,2
T15_B	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	4,50	50,6	48,3	42,3	51,8
T15_C	Nieuwbouw	173716,20	450874,39	7,50	51,2	48,9	42,9	52,3
T160_A	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	1,50	48,6	46,3	40,4	49,8
T160_B	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	4,50	49,1	46,8	40,8	50,3
T160_C	Nieuwbouw	173805,51	450693,93	7,50	49,0	46,7	40,7	50,1
T161_A	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	1,50	48,6	46,3	40,3	49,7
T161_B	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	4,50	49,0	46,7	40,7	50,2
T161_C	Nieuwbouw	173809,87	450697,17	7,50	48,8	46,5	40,5	50,0
T162_A	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	1,50	48,5	46,2	40,2	49,6
T162_B	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	4,50	48,9	46,6	40,6	50,1
T162_C	Nieuwbouw	173814,21	450700,40	7,50	48,7	46,4	40,4	49,8
T163_A	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	1,50	48,4	46,1	40,2	49,6
T163_B	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	4,50	48,8	46,5	40,5	50,0
T163_C	Nieuwbouw	173821,30	450705,68	7,50	48,6	46,3	40,3	49,7
T164_A	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	1,50	44,5	42,2	36,2	45,6
T164_B	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	4,50	45,5	43,2	37,2	46,7
T164_C	Nieuwbouw	173827,51	450702,88	7,50	46,0	43,7	37,7	47,2
T165_A	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	1,50	38,9	36,6	30,6	40,1
T165_B	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	4,50	41,1	38,8	32,8	42,2
T165_C	Nieuwbouw	173829,27	450695,48	7,50	43,4	41,1	35,1	44,6
T166_A	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	1,50	38,0	35,7	29,7	39,1
T166_B	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	4,50	39,5	37,2	31,2	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T166_C	Nieuwbouw	173821,57	450690,11	7,50	42,1	39,8	33,8	43,3
T167_A	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	1,50	39,6	37,3	31,3	40,8
T167_B	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	4,50	41,2	38,8	32,9	42,3
T167_C	Nieuwbouw	173817,34	450687,16	7,50	42,7	40,4	34,4	43,8
T168_A	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	1,50	39,4	37,1	31,1	40,5
T168_B	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	4,50	41,1	38,8	32,8	42,2
T168_C	Nieuwbouw	173811,98	450683,42	7,50	42,9	40,6	34,6	44,0
T169_A	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	1,50	38,3	36,0	30,0	39,5
T169_B	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	4,50	40,3	38,0	32,0	41,5
T169_C	Nieuwbouw	173807,46	450680,27	7,50	43,1	40,8	34,8	44,3
T16_A	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	1,50	49,7	47,4	41,4	50,9
T16_B	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	4,50	50,9	48,6	42,6	52,0
T16_C	Nieuwbouw	173713,34	450870,03	7,50	51,1	48,8	42,8	52,2
T170_A	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	1,50	40,0	37,7	31,7	41,1
T170_B	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	4,50	42,4	40,1	34,1	43,6
T170_C	Nieuwbouw	173803,04	450677,18	7,50	45,2	42,9	36,9	46,4
T171_A	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	1,50	47,6	45,3	39,3	48,7
T171_B	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	4,50	48,0	45,7	39,7	49,2
T171_C	Nieuwbouw	173845,88	450721,89	7,50	47,8	45,5	39,6	49,0
T172_A	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	1,50	47,6	45,3	39,3	48,8
T172_B	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	4,50	48,0	45,7	39,8	49,2
T172_C	Nieuwbouw	173853,87	450727,77	7,50	47,8	45,6	39,6	49,0
T173_A	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	1,50	47,6	45,3	39,4	48,8
T173_B	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	4,50	48,0	45,8	39,8	49,2
T173_C	Nieuwbouw	173858,69	450731,32	7,50	47,9	45,6	39,6	49,0
T174_A	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	1,50	47,7	45,4	39,5	48,9
T174_B	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	4,50	48,1	45,8	39,9	49,3
T174_C	Nieuwbouw	173863,14	450734,59	7,50	48,0	45,7	39,7	49,1
T175_A	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	1,50	47,8	45,5	39,6	49,0
T175_B	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	4,50	48,3	46,0	40,0	49,5
T175_C	Nieuwbouw	173867,86	450738,06	7,50	48,1	45,8	39,9	49,3
T176_A	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	1,50	48,0	45,7	39,8	49,2
T176_B	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	4,50	48,5	46,3	40,3	49,7
T176_C	Nieuwbouw	173872,67	450741,60	7,50	48,4	46,1	40,2	49,6
T177_A	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	1,50	44,4	42,1	36,2	45,6
T177_B	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	4,50	46,0	43,7	37,8	47,2
T177_C	Nieuwbouw	173878,54	450738,83	7,50	46,7	44,4	38,5	47,9
T178_A	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	1,50	41,3	39,0	33,0	42,5
T178_B	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	4,50	43,2	40,9	34,9	44,3
T178_C	Nieuwbouw	173879,74	450731,91	7,50	44,8	42,5	36,5	46,0
T179_A	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	1,50	41,2	38,9	32,9	42,4
T179_B	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	4,50	42,7	40,4	34,5	43,9
T179_C	Nieuwbouw	173874,25	450728,03	7,50	44,1	41,8	35,8	45,3
T17_A	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	1,50	49,2	46,9	40,9	50,3
T17_B	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	4,50	50,2	47,9	41,9	51,4
T17_C	Nieuwbouw	173714,77	450864,42	7,50	50,4	48,1	42,1	51,5
T180_A	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	1,50	40,9	38,5	32,6	42,0
T180_B	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	4,50	42,4	40,1	34,1	43,5
T180_C	Nieuwbouw	173870,04	450725,04	7,50	44,1	41,8	35,8	45,3
T181_A	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	1,50	41,3	39,0	33,0	42,4
T181_B	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	4,50	42,4	40,1	34,1	43,5
T181_C	Nieuwbouw	173865,31	450721,69	7,50	44,2	41,9	35,9	45,4
T182_A	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	1,50	40,0	37,7	31,8	41,2
T182_B	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	4,50	42,2	39,9	33,9	43,4
T182_C	Nieuwbouw	173860,09	450717,98	7,50	44,5	42,2	36,2	45,7
T183_A	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	1,50	38,6	36,3	30,4	39,8
T183_B	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	4,50	41,5	39,2	33,2	42,6
T183_C	Nieuwbouw	173853,25	450713,13	7,50	43,7	41,4	35,4	44,8
T184_A	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	1,50	42,9	40,6	34,6	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T184_B	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	4,50	44,0	41,7	35,7	45,1
T184_C	Nieuwbouw	173848,20	450714,75	7,50	44,6	42,3	36,3	45,7
T185_A	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	1,50	48,7	46,4	40,5	49,9
T185_B	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	4,50	49,3	47,0	41,1	50,5
T185_C	Nieuwbouw	173885,90	450751,72	7,50	49,1	46,8	40,9	50,3
T186_A	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	1,50	49,0	46,7	40,7	50,1
T186_B	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	4,50	49,7	47,4	41,4	50,8
T186_C	Nieuwbouw	173889,89	450754,63	7,50	49,5	47,2	41,2	50,6
T187_A	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	1,50	49,5	47,2	41,2	50,6
T187_B	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	4,50	50,2	47,9	41,9	51,3
T187_C	Nieuwbouw	173894,05	450757,66	7,50	50,0	47,7	41,8	51,2
T188_A	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	1,50	50,2	47,9	41,9	51,3
T188_B	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	4,50	50,8	48,5	42,6	52,0
T188_C	Nieuwbouw	173898,51	450760,91	7,50	50,7	48,4	42,5	51,9
T189_A	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	1,50	52,3	50,0	44,1	53,5
T189_B	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	4,50	52,9	50,6	44,6	54,1
T189_C	Nieuwbouw	173903,85	450758,93	7,50	52,7	50,4	44,5	53,9
T18_A	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	1,50	49,0	46,7	40,8	50,2
T18_B	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	4,50	49,9	47,6	41,7	51,1
T18_C	Nieuwbouw	173715,82	450860,29	7,50	50,2	47,8	41,9	51,3
T190_A	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	1,50	49,2	46,9	41,0	50,4
T190_B	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	4,50	49,9	47,6	41,6	51,1
T190_C	Nieuwbouw	173904,21	450753,58	7,50	49,9	47,6	41,7	51,1
T191_A	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	1,50	47,0	44,7	38,7	48,1
T191_B	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	4,50	48,4	46,1	40,1	49,5
T191_C	Nieuwbouw	173899,79	450750,50	7,50	48,7	46,4	40,5	49,9
T192_A	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	1,50	44,9	42,7	36,7	46,1
T192_B	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	4,50	47,1	44,8	38,9	48,3
T192_C	Nieuwbouw	173895,13	450747,25	7,50	48,0	45,7	39,7	49,2
T193_A	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	1,50	43,7	41,4	35,4	44,8
T193_B	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	4,50	46,0	43,7	37,7	47,1
T193_C	Nieuwbouw	173890,46	450744,00	7,50	46,7	44,4	38,5	47,9
T194_A	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	1,50	43,4	41,1	35,1	44,6
T194_B	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	4,50	44,4	42,1	36,1	45,6
T194_C	Nieuwbouw	173886,29	450745,44	7,50	44,8	42,5	36,5	45,9
T195_A	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	1,50	41,9	39,6	33,6	43,1
T195_B	Nieuwbouw	173920,50	450719,79	4,50	43,6	41,3	35,3	44,8
T196_A	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	1,50	43,8	41,5	35,5	44,9
T196_B	Nieuwbouw	173924,19	450714,72	4,50	45,5	43,1	37,1	46,6
T197_A	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	1,50	44,5	42,1	36,1	45,6
T197_B	Nieuwbouw	173927,69	450709,91	4,50	45,9	43,6	37,6	47,0
T198_A	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	1,50	51,1	48,8	42,8	52,2
T198_B	Nieuwbouw	173933,29	450709,85	4,50	52,5	50,2	44,2	53,6
T199_A	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	1,50	54,3	52,0	46,0	55,5
T199_B	Nieuwbouw	173934,82	450714,97	4,50	55,1	52,8	46,8	56,2
T19_A	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	1,50	48,9	46,6	40,6	50,0
T19_B	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	4,50	49,7	47,4	41,4	50,8
T19_C	Nieuwbouw	173717,08	450855,34	7,50	49,9	47,6	41,6	51,1
T200_A	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	1,50	54,0	51,7	45,7	55,1
T200_B	Nieuwbouw	173931,28	450720,04	4,50	54,7	52,4	46,4	55,9
T201_A	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	1,50	53,7	51,4	45,4	54,8
T201_B	Nieuwbouw	173927,60	450725,33	4,50	54,3	52,0	46,0	55,5
T202_A	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	1,50	46,9	44,6	38,7	48,1
T202_B	Nieuwbouw	173938,50	450696,63	4,50	48,2	45,9	39,9	49,4
T203_A	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	1,50	58,7	56,4	50,4	59,9
T203_B	Nieuwbouw	173936,88	450688,32	4,50	58,7	56,4	50,4	59,9
T204_A	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	1,50	65,3	63,0	57,0	66,4
T204_B	Nieuwbouw	173944,93	450688,53	4,50	64,9	62,6	56,6	66,1
T205_A	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	1,50	58,5	56,2	50,2	59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T205_B	Nieuwbouw	173947,25	450696,15	4,50	58,9	56,6	50,6	60,0
T206_A	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	1,50	50,2	47,9	42,0	51,4
T206_B	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	4,50	50,8	48,6	42,6	52,0
T206_C	Nieuwbouw	173903,61	450803,36	7,50	50,9	48,6	42,7	52,1
T207_A	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	1,50	55,0	52,7	46,7	56,2
T207_B	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	4,50	55,1	52,8	46,8	56,3
T207_C	Nieuwbouw	173901,56	450798,59	7,50	54,5	52,2	46,3	55,7
T208_A	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	1,50	54,8	52,5	46,5	56,0
T208_B	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	4,50	54,9	52,6	46,6	56,1
T208_C	Nieuwbouw	173904,76	450794,10	7,50	54,4	52,1	46,1	55,5
T209_A	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	1,50	54,4	52,1	46,1	55,6
T209_B	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	4,50	54,5	52,3	46,3	55,7
T209_C	Nieuwbouw	173907,58	450790,14	7,50	54,0	51,7	45,8	55,2
T20_A	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	1,50	48,9	46,6	40,6	50,0
T20_B	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	4,50	49,6	47,3	41,3	50,7
T20_C	Nieuwbouw	173718,36	450850,33	7,50	49,8	47,5	41,5	50,9
T210_A	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	1,50	53,1	50,8	44,8	54,3
T210_B	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	4,50	53,5	51,2	45,3	54,7
T210_C	Nieuwbouw	173911,54	450784,57	7,50	53,2	50,9	45,0	54,4
T211_A	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	1,50	52,5	50,2	44,3	53,7
T211_B	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	4,50	53,0	50,8	44,8	54,2
T211_C	Nieuwbouw	173913,80	450781,40	7,50	52,9	50,6	44,6	54,0
T212_A	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	1,50	52,4	50,1	44,1	53,5
T212_B	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	4,50	52,9	50,6	44,7	54,1
T212_C	Nieuwbouw	173917,17	450776,67	7,50	52,7	50,4	44,5	53,9
T213_A	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	1,50	48,8	46,5	40,5	49,9
T213_B	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	4,50	49,0	46,7	40,8	50,2
T213_C	Nieuwbouw	173922,32	450776,47	7,50	48,8	46,5	40,5	49,9
T214_A	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	1,50	37,9	35,6	29,6	39,0
T214_B	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	4,50	40,7	38,4	32,4	41,8
T214_C	Nieuwbouw	173924,23	450781,44	7,50	42,1	39,8	33,8	43,2
T215_A	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	1,50	38,0	35,7	29,8	39,2
T215_B	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	4,50	40,1	37,8	31,8	41,2
T215_C	Nieuwbouw	173921,32	450785,68	7,50	41,6	39,2	33,3	42,7
T216_A	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	1,50	35,8	33,5	27,5	37,0
T216_B	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	4,50	40,5	38,1	32,1	41,6
T216_C	Nieuwbouw	173918,28	450790,14	7,50	42,3	40,0	34,0	43,5
T217_A	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	1,50	37,2	34,9	29,0	38,4
T217_B	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	4,50	41,9	39,6	33,6	43,1
T217_C	Nieuwbouw	173915,19	450794,67	7,50	43,7	41,4	35,4	44,8
T218_A	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	1,50	42,3	39,9	34,0	43,4
T218_B	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	4,50	43,0	40,7	34,7	44,2
T218_C	Nieuwbouw	173912,55	450798,52	7,50	44,3	42,0	36,0	45,5
T219_A	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	1,50	42,4	40,0	34,0	43,5
T219_B	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	4,50	44,2	41,8	35,9	45,3
T219_C	Nieuwbouw	173909,31	450803,27	7,50	45,5	43,1	37,1	46,6
T21_A	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	1,50	43,8	41,5	35,6	45,0
T21_B	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	4,50	44,5	42,2	36,2	45,6
T21_C	Nieuwbouw	173723,32	450848,13	7,50	44,6	42,3	36,4	45,8
T220_A	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	1,50	38,8	36,5	30,5	40,0
T220_B	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	4,50	41,0	38,7	32,7	42,1
T220_C	Nieuwbouw	173842,49	450773,67	7,50	41,8	39,5	33,5	42,9
T221_A	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	1,50	40,4	38,1	32,2	41,6
T221_B	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	4,50	42,5	40,2	34,2	43,6
T221_C	Nieuwbouw	173847,75	450777,45	7,50	43,0	40,7	34,7	44,2
T222_A	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	1,50	41,8	39,5	33,5	42,9
T222_B	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	4,50	43,7	41,4	35,4	44,9
T222_C	Nieuwbouw	173854,47	450782,28	7,50	44,0	41,7	35,8	45,2
T223_A	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	1,50	44,0	41,7	35,8	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T223_B	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	4,50	45,7	43,4	37,4	46,8
T223_C	Nieuwbouw	173861,51	450787,34	7,50	45,9	43,6	37,6	47,0
T224_A	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	1,50	46,6	44,3	38,3	47,8
T224_B	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	4,50	47,7	45,4	39,4	48,9
T224_C	Nieuwbouw	173867,36	450791,54	7,50	47,8	45,5	39,6	49,0
T225_A	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	1,50	50,1	47,8	41,9	51,3
T225_B	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	4,50	50,8	48,5	42,5	52,0
T225_C	Nieuwbouw	173873,76	450796,14	7,50	50,8	48,6	42,6	52,0
T226_A	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	1,50	54,1	51,8	45,9	55,3
T226_B	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	4,50	54,5	52,2	46,2	55,6
T226_C	Nieuwbouw	173879,68	450793,77	7,50	54,2	51,9	45,9	55,4
T227_A	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	1,50	54,2	51,9	45,9	55,3
T227_B	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	4,50	54,5	52,2	46,3	55,7
T227_C	Nieuwbouw	173883,33	450789,02	7,50	54,3	52,0	46,0	55,4
T228_A	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	1,50	54,1	51,8	45,8	55,3
T228_B	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	4,50	54,4	52,1	46,2	55,6
T228_C	Nieuwbouw	173887,88	450783,11	7,50	54,1	51,9	45,9	55,3
T229_A	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	1,50	50,0	47,8	41,8	51,2
T229_B	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	4,50	50,5	48,2	42,3	51,7
T229_C	Nieuwbouw	173885,99	450777,69	7,50	50,3	48,0	42,1	51,5
T22_A	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	1,50	38,9	36,6	30,6	40,1
T22_B	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	4,50	41,5	39,2	33,2	42,6
T22_C	Nieuwbouw	173727,25	450852,63	7,50	43,5	41,2	35,2	44,6
T230_A	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	1,50	49,3	47,0	41,0	50,5
T230_B	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	4,50	49,8	47,5	41,6	51,0
T230_C	Nieuwbouw	173880,48	450773,70	7,50	49,6	47,3	41,4	50,8
T231_A	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	1,50	48,6	46,3	40,4	49,8
T231_B	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	4,50	49,2	46,9	41,0	50,4
T231_C	Nieuwbouw	173873,73	450768,82	7,50	49,0	46,7	40,7	50,2
T232_A	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	1,50	48,4	46,1	40,1	49,5
T232_B	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	4,50	48,9	46,6	40,7	50,1
T232_C	Nieuwbouw	173868,69	450765,17	7,50	48,7	46,4	40,5	49,9
T233_A	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	1,50	48,3	46,0	40,0	49,5
T233_B	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	4,50	48,8	46,5	40,6	50,0
T233_C	Nieuwbouw	173861,56	450760,02	7,50	48,6	46,3	40,4	49,8
T234_A	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	1,50	48,2	45,9	39,9	49,3
T234_B	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	4,50	48,6	46,3	40,4	49,8
T234_C	Nieuwbouw	173856,21	450756,15	7,50	48,4	46,1	40,2	49,6
T235_A	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	1,50	43,0	40,7	34,8	44,2
T235_B	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	4,50	43,7	41,4	35,5	44,9
T235_C	Nieuwbouw	173849,78	450757,25	7,50	43,8	41,5	35,5	44,9
T236_A	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	1,50	41,0	38,7	32,7	42,1
T236_B	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	4,50	42,1	39,8	33,8	43,2
T236_C	Nieuwbouw	173846,25	450762,19	7,50	42,4	40,1	34,1	43,5
T237_A	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	1,50	39,4	37,1	31,1	40,6
T237_B	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	4,50	41,0	38,7	32,7	42,1
T237_C	Nieuwbouw	173842,57	450767,36	7,50	41,4	39,1	33,2	42,6
T238_A	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	1,50	42,4	40,1	34,1	43,6
T238_B	Nieuwbouw	173849,91	450806,08	4,50	44,1	41,8	35,9	45,3
T239_A	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	1,50	44,5	42,2	36,3	45,7
T239_B	Nieuwbouw	173855,16	450809,80	4,50	45,4	43,1	37,2	46,6
T23_A	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	1,50	39,9	37,5	31,6	41,0
T23_B	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	4,50	42,7	40,3	34,4	43,8
T23_C	Nieuwbouw	173726,01	450857,44	7,50	44,2	41,8	35,9	45,3
T240_A	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	1,50	49,2	46,9	40,9	50,3
T240_B	Nieuwbouw	173861,18	450814,06	4,50	50,1	47,8	41,8	51,2
T241_A	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	1,50	53,7	51,4	45,5	54,9
T241_B	Nieuwbouw	173866,09	450811,97	4,50	54,2	51,9	46,0	55,4
T242_A	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	1,50	49,4	47,1	41,1	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T242_B	Nieuwbouw	173865,93	450806,69	4,50	49,9	47,6	41,6	51,0	
T243_A	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	1,50	47,8	45,5	39,5	49,0	
T243_B	Nieuwbouw	173861,53	450803,50	4,50	48,7	46,4	40,5	49,9	
T244_A	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	1,50	44,9	42,6	36,6	46,0	
T244_B	Nieuwbouw	173856,07	450799,54	4,50	46,3	44,0	38,1	47,5	
T245_A	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	1,50	33,3	31,0	25,0	34,4	
T245_B	Nieuwbouw	173850,48	450801,26	4,50	34,9	32,6	26,6	36,1	
T246_A	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	1,50	50,1	47,8	41,9	51,3	
T246_B	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	4,50	50,8	48,5	42,6	52,0	
T246_C	Nieuwbouw	173853,45	450822,66	7,50	50,8	48,5	42,5	51,9	
T247_A	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	1,50	38,3	36,0	30,0	39,5	
T247_B	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	4,50	36,8	34,5	28,6	38,0	
T247_C	Nieuwbouw	173848,89	450825,03	7,50	38,5	36,2	30,2	39,6	
T248_A	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	1,50	37,4	35,1	29,1	38,5	
T248_B	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	4,50	37,6	35,3	29,3	38,8	
T248_C	Nieuwbouw	173846,90	450830,85	7,50	39,3	37,0	31,1	40,5	
T249_A	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	1,50	36,2	33,9	28,0	37,4	
T249_B	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	4,50	37,7	35,4	29,4	38,8	
T249_C	Nieuwbouw	173845,27	450835,62	7,50	39,3	36,9	31,0	40,4	
T24_A	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	1,50	39,7	37,4	31,4	40,9	
T24_B	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	4,50	41,7	39,4	33,4	42,8	
T24_C	Nieuwbouw	173724,53	450863,18	7,50	43,1	40,8	34,8	44,3	
T250_A	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	1,50	48,7	46,4	40,4	49,9	
T250_B	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	4,50	49,0	46,7	40,8	50,2	
T250_C	Nieuwbouw	173848,19	450839,47	7,50	48,6	46,3	40,4	49,8	
T251_A	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	1,50	54,1	51,8	45,9	55,3	
T251_B	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	4,50	54,8	52,5	46,5	55,9	
T251_C	Nieuwbouw	173853,65	450837,99	7,50	54,7	52,4	46,4	55,8	
T252_A	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	1,50	53,6	51,3	45,3	54,8	
T252_B	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	4,50	54,3	52,0	46,0	55,5	
T252_C	Nieuwbouw	173854,89	450834,67	7,50	54,3	52,0	46,0	55,4	
T253_A	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	1,50	53,4	51,1	45,2	54,6	
T253_B	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	4,50	54,1	51,8	45,8	55,3	
T253_C	Nieuwbouw	173857,02	450829,02	7,50	54,2	51,9	45,9	55,3	
T254_A	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	1,50	47,1	44,8	38,8	48,2	
T254_B	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	4,50	48,0	45,7	39,7	49,1	
T254_C	Nieuwbouw	173847,19	450844,99	7,50	48,1	45,8	39,9	49,3	
T255_A	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	1,50	39,8	37,5	31,5	40,9	
T255_B	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	4,50	39,7	37,4	31,5	40,9	
T255_C	Nieuwbouw	173842,31	450847,29	7,50	40,9	38,6	32,6	42,1	
T256_A	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	1,50	37,8	35,5	29,5	39,0	
T256_B	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	4,50	38,5	36,2	30,2	39,7	
T256_C	Nieuwbouw	173841,85	450852,85	7,50	39,5	37,2	31,3	40,7	
T257_A	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	1,50	41,4	39,1	33,1	42,6	
T257_B	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	4,50	43,1	40,8	34,8	44,2	
T257_C	Nieuwbouw	173841,39	450858,33	7,50	43,8	41,4	35,5	44,9	
T258_A	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	1,50	53,4	51,1	45,1	54,6	
T258_B	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	4,50	54,7	52,4	46,5	55,9	
T258_C	Nieuwbouw	173846,10	450861,47	7,50	55,1	52,8	46,8	56,2	
T259_A	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	1,50	55,7	53,4	47,4	56,8	
T259_B	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	4,50	56,4	54,1	48,1	57,6	
T259_C	Nieuwbouw	173850,46	450858,52	7,50	56,2	53,9	47,9	57,3	
T25_A	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	1,50	41,4	39,0	33,1	42,5	
T25_B	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	4,50	43,7	41,4	35,4	44,9	
T25_C	Nieuwbouw	173723,18	450868,39	7,50	45,1	42,8	36,8	46,2	
T260_A	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	1,50	55,1	52,8	46,8	56,2	
T260_B	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	4,50	55,7	53,4	47,5	56,9	
T260_C	Nieuwbouw	173850,95	450853,54	7,50	55,4	53,1	47,1	56,6	
T261_A	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	1,50	54,8	52,5	46,6	56,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T261_B	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	4,50	55,5	53,1	47,2	56,6
T261_C	Nieuwbouw	173851,47	450848,37	7,50	55,1	52,8	46,8	56,3
T262_A	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	1,50	53,0	50,7	44,8	54,2
T262_B	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	4,50	54,1	51,8	45,8	55,2
T262_C	Nieuwbouw	173876,51	450850,11	7,50	54,7	52,4	46,4	55,9
T263_A	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	1,50	54,0	51,7	45,7	55,2
T263_B	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	4,50	54,5	52,2	46,3	55,7
T263_C	Nieuwbouw	173873,12	450845,76	7,50	54,4	52,1	46,2	55,6
T264_A	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	1,50	53,6	51,3	45,4	54,8
T264_B	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	4,50	54,1	51,8	45,9	55,3
T264_C	Nieuwbouw	173875,15	450840,45	7,50	54,1	51,8	45,8	55,2
T265_A	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	1,50	53,9	51,6	45,7	55,1
T265_B	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	4,50	54,3	52,0	46,1	55,5
T265_C	Nieuwbouw	173877,14	450835,25	7,50	54,1	51,8	45,9	55,3
T266_A	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	1,50	49,1	46,8	40,8	50,3
T266_B	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	4,50	49,1	46,8	40,9	50,3
T266_C	Nieuwbouw	173882,39	450834,06	7,50	48,8	46,5	40,5	49,9
T267_A	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	1,50	41,6	39,2	33,3	42,7
T267_B	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	4,50	46,7	44,3	38,3	47,8
T267_C	Nieuwbouw	173885,45	450839,12	7,50	47,9	45,6	39,6	49,1
T268_A	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	1,50	43,5	41,1	35,2	44,6
T268_B	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	4,50	47,7	45,3	39,3	48,8
T268_C	Nieuwbouw	173883,60	450843,96	7,50	48,8	46,5	40,5	49,9
T269_A	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	1,50	47,2	44,8	38,8	48,3
T269_B	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	4,50	48,5	46,1	40,1	49,6
T269_C	Nieuwbouw	173881,70	450848,94	7,50	49,3	47,0	41,0	50,5
T26_A	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	1,50	38,3	36,0	30,0	39,5
T26_B	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	4,50	40,7	38,3	32,4	41,8
T26_C	Nieuwbouw	173721,99	450872,99	7,50	43,1	40,8	34,8	44,3
T270_A	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	1,50	49,3	47,0	41,1	50,5
T270_B	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	4,50	50,1	47,8	41,9	51,3
T270_C	Nieuwbouw	173884,08	450830,73	7,50	50,4	48,1	42,1	51,5
T271_A	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	1,50	54,5	52,2	46,2	55,6
T271_B	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	4,50	54,5	52,3	46,3	55,7
T271_C	Nieuwbouw	173882,73	450826,01	7,50	54,0	51,7	45,7	55,2
T272_A	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	1,50	54,7	52,4	46,5	55,9
T272_B	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	4,50	54,8	52,5	46,6	56,0
T272_C	Nieuwbouw	173886,46	450820,61	7,50	54,3	52,0	46,0	55,4
T273_A	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	1,50	54,8	52,6	46,6	56,0
T273_B	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	4,50	54,9	52,6	46,6	56,1
T273_C	Nieuwbouw	173889,20	450816,64	7,50	54,3	52,1	46,1	55,5
T274_A	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	1,50	54,9	52,6	46,7	56,1
T274_B	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	4,50	55,0	52,7	46,7	56,1
T274_C	Nieuwbouw	173891,77	450812,92	7,50	54,4	52,1	46,2	55,6
T275_A	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	1,50	50,1	47,8	41,8	51,3
T275_B	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	4,50	50,4	48,1	42,1	51,6
T275_C	Nieuwbouw	173897,10	450812,62	7,50	50,1	47,8	41,9	51,3
T276_A	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	1,50	40,8	38,5	32,5	41,9
T276_B	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	4,50	47,1	44,7	38,8	48,2
T276_C	Nieuwbouw	173899,10	450817,97	7,50	48,4	46,1	40,1	49,6
T277_A	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	1,50	45,2	42,9	36,9	46,3
T277_B	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	4,50	47,3	44,9	38,9	48,4
T277_C	Nieuwbouw	173896,21	450822,31	7,50	48,4	46,1	40,1	49,5
T278_A	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	1,50	41,1	38,8	32,8	42,2
T278_B	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	4,50	46,0	43,7	37,7	47,1
T278_C	Nieuwbouw	173893,03	450827,10	7,50	47,5	45,2	39,2	48,6
T279_A	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	1,50	45,7	43,3	37,4	46,8
T279_B	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	4,50	46,2	43,9	37,9	47,4
T279_C	Nieuwbouw	173890,22	450831,33	7,50	47,5	45,2	39,2	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T27_A	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	1,50	43,5	41,2	35,2	44,7
T27_B	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	4,50	44,1	41,8	35,8	45,2
T27_C	Nieuwbouw	173725,57	450843,30	7,50	44,5	42,2	36,3	45,7
T280_A	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	1,50	50,0	47,7	41,7	51,1
T280_B	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	4,50	53,0	50,6	44,6	54,1
T280_C	Nieuwbouw	173925,99	450845,80	7,50	53,9	51,6	45,6	55,1
T281_A	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	1,50	49,1	46,8	40,8	50,3
T281_B	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	4,50	53,3	51,0	45,0	54,4
T281_C	Nieuwbouw	173930,64	450847,48	7,50	54,2	51,9	45,9	55,4
T282_A	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	1,50	50,8	48,5	42,5	52,0
T282_B	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	4,50	53,7	51,4	45,4	54,8
T282_C	Nieuwbouw	173934,46	450848,86	7,50	54,5	52,2	46,2	55,7
T283_A	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	1,50	48,6	46,3	40,3	49,8
T283_B	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	4,50	53,7	51,3	45,4	54,8
T283_C	Nieuwbouw	173939,46	450850,67	7,50	54,4	52,1	46,1	55,5
T284_A	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	1,50	49,0	46,7	40,7	50,1
T284_B	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	4,50	53,6	51,3	45,3	54,8
T284_C	Nieuwbouw	173943,93	450852,29	7,50	54,3	52,0	46,0	55,5
T285_A	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	1,50	49,6	47,3	41,3	50,7
T285_B	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	4,50	53,5	51,2	45,2	54,7
T285_C	Nieuwbouw	173948,63	450853,99	7,50	54,1	51,8	45,8	55,3
T286_A	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	1,50	46,3	44,0	38,0	47,4
T286_B	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	4,50	48,2	45,9	39,9	49,4
T286_C	Nieuwbouw	173951,96	450849,85	7,50	48,8	46,5	40,5	50,0
T287_A	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	1,50	36,9	34,6	28,6	38,0
T287_B	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	4,50	37,8	35,5	29,5	39,0
T287_C	Nieuwbouw	173951,40	450844,43	7,50	39,2	36,9	31,0	40,4
T288_A	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	1,50	36,3	34,0	28,0	37,5
T288_B	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	4,50	37,8	35,5	29,6	39,0
T288_C	Nieuwbouw	173946,72	450842,69	7,50	39,4	37,1	31,1	40,6
T289_A	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	1,50	36,7	34,4	28,5	37,9
T289_B	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	4,50	38,3	36,0	30,1	39,5
T289_C	Nieuwbouw	173942,86	450841,27	7,50	39,9	37,6	31,6	41,1
T28_A	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	1,50	48,2	45,9	40,0	49,4
T28_B	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	4,50	48,9	46,6	40,7	50,1
T28_C	Nieuwbouw	173722,88	450838,36	7,50	49,1	46,8	40,8	50,3
T290_A	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	1,50	37,3	35,0	29,1	38,5
T290_B	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	4,50	39,0	36,7	30,8	40,2
T290_C	Nieuwbouw	173939,34	450839,96	7,50	40,5	38,2	32,3	41,7
T291_A	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	1,50	37,8	35,5	29,5	39,0
T291_B	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	4,50	39,5	37,2	31,3	40,7
T291_C	Nieuwbouw	173934,81	450838,28	7,50	41,3	39,0	33,0	42,4
T292_A	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	1,50	38,3	36,0	30,0	39,5
T292_B	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	4,50	40,1	37,8	31,9	41,3
T292_C	Nieuwbouw	173930,21	450836,58	7,50	41,9	39,6	33,6	43,1
T293_A	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	1,50	44,2	41,9	35,9	45,4
T293_B	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	4,50	44,7	42,4	36,4	45,8
T293_C	Nieuwbouw	173924,86	450839,33	7,50	46,8	44,5	38,5	48,0
T294_A	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	1,50	41,2	38,8	32,9	42,3
T294_B	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	4,50	42,9	40,6	34,6	44,1
T294_C	Nieuwbouw	173931,87	450824,43	7,50	45,3	43,0	37,0	46,5
T295_A	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	1,50	42,2	39,9	33,9	43,3
T295_B	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	4,50	43,9	41,5	35,5	45,0
T295_C	Nieuwbouw	173937,01	450826,90	7,50	45,1	42,8	36,8	46,3
T296_A	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	1,50	41,2	38,9	32,9	42,4
T296_B	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	4,50	42,6	40,2	34,3	43,7
T296_C	Nieuwbouw	173941,54	450829,07	7,50	43,5	41,2	35,2	44,7
T297_A	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	1,50	42,3	40,0	34,0	43,4
T297_B	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	4,50	43,5	41,1	35,1	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T297_C	Nieuwbouw	173946,81	450831,60	7,50	44,8	42,5	36,5	46,0
T298_A	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	1,50	42,9	40,6	34,6	44,0
T298_B	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	4,50	44,1	41,8	35,8	45,3
T298_C	Nieuwbouw	173950,82	450833,53	7,50	45,2	42,8	36,9	46,3
T299_A	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	1,50	43,7	41,4	35,4	44,8
T299_B	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	4,50	44,9	42,6	36,6	46,0
T299_C	Nieuwbouw	173954,19	450835,15	7,50	46,0	43,7	37,7	47,1
T29_A	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	1,50	47,6	45,3	39,4	48,8
T29_B	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	4,50	48,3	46,0	40,1	49,5
T29_C	Nieuwbouw	173725,07	450834,00	7,50	48,5	46,2	40,2	49,7
T300_A	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	1,50	41,5	39,2	33,2	42,7
T300_B	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	4,50	42,9	40,6	34,6	44,0
T300_C	Nieuwbouw	173958,08	450831,22	7,50	44,2	41,8	35,9	45,3
T301_A	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	1,50	35,1	32,8	26,9	36,3
T301_B	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	4,50	36,6	34,3	28,3	37,8
T301_C	Nieuwbouw	173958,08	450825,85	7,50	38,4	36,1	30,1	39,6
T302_A	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	1,50	35,2	32,9	27,0	36,4
T302_B	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	4,50	37,5	35,2	29,2	38,6
T302_C	Nieuwbouw	173953,61	450823,72	7,50	39,3	37,0	31,0	40,4
T303_A	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	1,50	35,5	33,1	27,2	36,6
T303_B	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	4,50	37,6	35,3	29,3	38,7
T303_C	Nieuwbouw	173949,35	450821,68	7,50	39,0	36,7	30,7	40,1
T304_A	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	1,50	35,7	33,4	27,5	36,9
T304_B	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	4,50	36,7	34,4	28,4	37,8
T304_C	Nieuwbouw	173944,91	450819,57	7,50	38,4	36,1	30,1	39,5
T305_A	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	1,50	35,7	33,4	27,5	36,9
T305_B	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	4,50	36,4	34,1	28,1	37,5
T305_C	Nieuwbouw	173940,64	450817,53	7,50	37,9	35,6	29,6	39,0
T306_A	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	1,50	35,3	33,0	27,0	36,4
T306_B	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	4,50	36,6	34,3	28,4	37,8
T306_C	Nieuwbouw	173936,47	450815,54	7,50	38,1	35,8	29,9	39,3
T307_A	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	1,50	40,6	38,3	32,3	41,8
T307_B	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	4,50	43,3	41,0	35,0	44,4
T307_C	Nieuwbouw	173931,88	450818,57	7,50	45,2	42,8	36,9	46,3
T308_A	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	1,50	49,5	47,1	41,2	50,6
T308_B	Nieuwbouw	173969,56	450854,17	4,50	50,7	48,4	42,4	51,9
T309_A	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	1,50	37,1	34,8	28,8	38,3
T309_B	Nieuwbouw	173974,94	450853,92	4,50	38,1	35,8	29,9	39,3
T30_A	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	1,50	47,3	45,0	39,0	48,4
T30_B	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	4,50	48,0	45,7	39,8	49,2
T30_C	Nieuwbouw	173727,04	450830,09	7,50	48,2	45,9	39,9	49,4
T310_A	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	1,50	37,5	35,2	29,2	38,6
T310_B	Nieuwbouw	173976,13	450850,56	4,50	37,2	34,9	28,9	38,3
T311_A	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	1,50	42,7	40,4	34,4	43,8
T311_B	Nieuwbouw	173977,50	450846,66	4,50	36,9	34,6	28,7	38,1
T312_A	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	1,50	42,4	40,1	34,1	43,5
T312_B	Nieuwbouw	173978,38	450844,17	4,50	37,2	34,9	29,0	38,4
T313_A	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	1,50	38,7	36,4	30,4	39,9
T313_B	Nieuwbouw	173979,89	450839,89	4,50	37,5	35,2	29,2	38,6
T314_A	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	1,50	37,7	35,4	29,5	38,9
T314_B	Nieuwbouw	173980,96	450836,86	4,50	40,5	38,2	32,2	41,7
T315_A	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	1,50	36,1	33,8	27,8	37,3
T315_B	Nieuwbouw	173982,06	450833,75	4,50	41,7	39,4	33,4	42,9
T316_A	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	1,50	36,0	33,7	27,7	37,1
T316_B	Nieuwbouw	173983,45	450829,81	4,50	40,8	38,4	32,5	41,9
T317_A	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	1,50	34,5	32,2	26,3	35,7
T317_B	Nieuwbouw	173979,56	450827,05	4,50	35,9	33,6	27,7	37,1
T318_A	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	1,50	42,6	40,2	34,3	43,7
T318_B	Nieuwbouw	173973,39	450826,58	4,50	44,0	41,7	35,7	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T319_A	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	1,50	43,1	40,7	34,8	44,2
T319_B	Nieuwbouw	173972,22	450829,90	4,50	44,8	42,4	36,5	45,9
T31_A	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	1,50	47,0	44,7	38,7	48,1
T31_B	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	4,50	47,8	45,5	39,5	49,0
T31_C	Nieuwbouw	173729,98	450824,25	7,50	48,0	45,6	39,7	49,1
T320_A	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	1,50	43,7	41,4	35,4	44,8
T320_B	Nieuwbouw	173970,86	450833,74	4,50	45,4	43,1	37,1	46,6
T321_A	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	1,50	44,8	42,5	36,5	45,9
T321_B	Nieuwbouw	173969,58	450837,36	4,50	46,6	44,3	38,3	47,7
T322_A	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	1,50	45,7	43,4	37,4	46,9
T322_B	Nieuwbouw	173968,21	450841,22	4,50	47,6	45,3	39,3	48,7
T323_A	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	1,50	46,7	44,4	38,4	47,8
T323_B	Nieuwbouw	173967,07	450844,45	4,50	49,1	46,7	40,7	50,2
T324_A	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	1,50	47,7	45,3	39,3	48,8
T324_B	Nieuwbouw	173965,78	450848,08	4,50	50,1	47,7	41,7	51,2
T325_A	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	1,50	49,6	47,3	41,3	50,8
T325_B	Nieuwbouw	173964,71	450851,12	4,50	51,1	48,8	42,8	52,2
T326_A	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	1,50	48,5	46,3	40,3	49,7
T326_B	Nieuwbouw	173921,97	450725,01	4,50	49,2	46,9	40,9	50,3
T32_A	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	1,50	47,0	44,7	38,7	48,2
T32_B	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	4,50	47,7	45,4	39,4	48,9
T32_C	Nieuwbouw	173732,28	450819,67	7,50	47,8	45,5	39,5	49,0
T33_A	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	1,50	41,9	39,6	33,6	43,1
T33_B	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	4,50	42,5	40,2	34,3	43,7
T33_C	Nieuwbouw	173737,98	450818,98	7,50	42,7	40,4	34,4	43,8
T34_A	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	1,50	35,8	33,5	27,5	37,0
T34_B	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	4,50	38,1	35,8	29,8	39,3
T34_C	Nieuwbouw	173740,24	450823,83	7,50	40,4	38,1	32,1	41,6
T35_A	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	1,50	35,5	33,2	27,2	36,7
T35_B	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	4,50	39,4	37,0	31,1	40,5
T35_C	Nieuwbouw	173738,14	450828,04	7,50	42,2	39,9	33,9	43,4
T36_A	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	1,50	35,4	33,1	27,2	36,6
T36_B	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	4,50	39,5	37,2	31,2	40,6
T36_C	Nieuwbouw	173735,62	450833,08	7,50	42,5	40,2	34,2	43,7
T37_A	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	1,50	36,2	33,9	27,9	37,3
T37_B	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	4,50	38,8	36,5	30,5	39,9
T37_C	Nieuwbouw	173733,22	450837,88	7,50	41,8	39,5	33,5	42,9
T38_A	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	1,50	36,2	33,9	27,9	37,4
T38_B	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	4,50	38,9	36,6	30,6	40,0
T38_C	Nieuwbouw	173730,92	450842,47	7,50	42,0	39,7	33,7	43,2
T39_A	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	1,50	43,2	40,9	34,9	44,3
T39_B	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	4,50	44,5	42,2	36,2	45,6
T39_C	Nieuwbouw	173686,56	450836,24	7,50	45,7	43,4	37,4	46,8
T40_A	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	1,50	38,4	36,1	30,2	39,6
T40_B	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	4,50	40,7	38,4	32,4	41,9
T40_C	Nieuwbouw	173681,98	450831,22	7,50	42,9	40,6	34,6	44,0
T41_A	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	1,50	37,1	34,8	28,8	38,2
T41_B	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	4,50	40,2	37,9	31,9	41,4
T41_C	Nieuwbouw	173684,76	450825,37	7,50	42,5	40,2	34,2	43,7
T42_A	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	1,50	37,4	35,1	29,1	38,6
T42_B	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	4,50	39,8	37,5	31,6	41,0
T42_C	Nieuwbouw	173687,32	450820,00	7,50	41,9	39,6	33,6	43,1
T43_A	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	1,50	36,1	33,7	27,8	37,2
T43_B	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	4,50	38,6	36,3	30,4	39,8
T43_C	Nieuwbouw	173689,68	450815,05	7,50	40,6	38,3	32,3	41,7
T44_A	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	1,50	38,1	35,8	29,8	39,2
T44_B	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	4,50	39,9	37,6	31,6	41,0
T44_C	Nieuwbouw	173692,17	450809,82	7,50	41,2	38,9	32,9	42,4
T45_A	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	1,50	36,5	34,2	28,3	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T45_B	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	4,50	38,5	36,2	30,2	39,6
T45_C	Nieuwbouw	173695,97	450801,82	7,50	39,8	37,5	31,5	40,9
T46_A	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	1,50	40,5	38,2	32,2	41,7
T46_B	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	4,50	42,0	39,7	33,8	43,2
T46_C	Nieuwbouw	173702,29	450801,15	7,50	42,8	40,5	34,6	44,0
T47_A	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	1,50	46,5	44,1	38,2	47,6
T47_B	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	4,50	47,4	45,1	39,1	48,6
T47_C	Nieuwbouw	173706,21	450807,26	7,50	47,7	45,4	39,5	48,9
T48_A	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	1,50	47,1	44,8	38,8	48,3
T48_B	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	4,50	48,0	45,7	39,7	49,1
T48_C	Nieuwbouw	173702,59	450815,15	7,50	48,3	46,0	40,0	49,5
T49_A	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	1,50	47,5	45,2	39,3	48,7
T49_B	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	4,50	48,4	46,1	40,1	49,6
T49_C	Nieuwbouw	173700,01	450820,79	7,50	48,8	46,4	40,5	49,9
T50_A	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	1,50	47,7	45,4	39,4	48,9
T50_B	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	4,50	48,6	46,3	40,3	49,7
T50_C	Nieuwbouw	173697,56	450826,12	7,50	49,0	46,7	40,7	50,2
T51_A	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	1,50	47,4	45,1	39,1	48,5
T51_B	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	4,50	48,3	46,0	40,0	49,4
T51_C	Nieuwbouw	173695,51	450830,58	7,50	48,6	46,3	40,3	49,8
T52_A	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	1,50	47,6	45,3	39,3	48,7
T52_B	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	4,50	48,5	46,2	40,2	49,6
T52_C	Nieuwbouw	173693,24	450835,55	7,50	48,9	46,5	40,6	50,0
T53_A	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	1,50	40,2	37,9	32,0	41,4
T53_B	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	4,50	41,5	39,2	33,3	42,7
T53_C	Nieuwbouw	173706,85	450793,13	7,50	42,1	39,8	33,8	43,3
T54_A	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	1,50	35,6	33,3	27,4	36,8
T54_B	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	4,50	37,7	35,4	29,5	38,9
T54_C	Nieuwbouw	173705,40	450786,89	7,50	39,5	37,2	31,3	40,7
T55_A	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	1,50	35,9	33,6	27,6	37,0
T55_B	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	4,50	37,0	34,7	28,8	38,2
T55_C	Nieuwbouw	173709,28	450781,25	7,50	38,7	36,4	30,4	39,8
T56_A	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	1,50	36,7	34,4	28,4	37,8
T56_B	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	4,50	38,2	35,9	29,9	39,3
T56_C	Nieuwbouw	173714,22	450774,07	7,50	39,6	37,3	31,4	40,8
T57_A	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	1,50	37,1	34,8	28,8	38,2
T57_B	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	4,50	38,7	36,4	30,5	39,9
T57_C	Nieuwbouw	173719,80	450765,96	7,50	40,0	37,7	31,8	41,2
T58_A	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	1,50	35,5	33,2	27,3	36,7
T58_B	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	4,50	37,7	35,4	29,4	38,9
T58_C	Nieuwbouw	173723,49	450760,59	7,50	39,1	36,8	30,9	40,3
T59_A	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	1,50	40,0	37,7	31,7	41,1
T59_B	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	4,50	40,9	38,6	32,6	42,1
T59_C	Nieuwbouw	173729,45	450761,95	7,50	41,4	39,1	33,1	42,6
T60_A	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	1,50	45,9	43,6	37,6	47,0
T60_B	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	4,50	46,6	44,3	38,3	47,7
T60_C	Nieuwbouw	173732,77	450768,45	7,50	46,7	44,4	38,4	47,9
T61_A	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	1,50	45,8	43,5	37,6	47,0
T61_B	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	4,50	46,5	44,2	38,3	47,7
T61_C	Nieuwbouw	173729,68	450772,70	7,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T62_A	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	1,50	46,0	43,7	37,7	47,2
T62_B	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	4,50	46,7	44,4	38,4	47,9
T62_C	Nieuwbouw	173725,80	450778,06	7,50	46,8	44,5	38,5	48,0
T63_A	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	1,50	45,8	43,5	37,6	47,0
T63_B	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	4,50	46,7	44,4	38,4	47,8
T63_C	Nieuwbouw	173719,49	450786,76	7,50	46,8	44,5	38,6	48,0
T64_A	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	1,50	46,2	43,9	37,9	47,4
T64_B	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	4,50	47,1	44,8	38,9	48,3
T64_C	Nieuwbouw	173715,06	450792,87	7,50	47,4	45,1	39,2	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T65_A	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	1,50	41,8	39,5	33,5	43,0
T65_B	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	4,50	42,5	40,2	34,2	43,6
T65_C	Nieuwbouw	173740,31	450814,55	7,50	42,8	40,5	34,6	44,0
T66_A	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	1,50	46,8	44,5	38,6	48,0
T66_B	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	4,50	47,4	45,1	39,1	48,5
T66_C	Nieuwbouw	173738,32	450809,27	7,50	47,2	44,9	39,0	48,4
T67_A	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	1,50	46,8	44,5	38,5	47,9
T67_B	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	4,50	47,3	45,0	39,0	48,4
T67_C	Nieuwbouw	173741,28	450805,19	7,50	47,1	44,8	38,9	48,3
T68_A	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	1,50	46,7	44,4	38,4	47,9
T68_B	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	4,50	47,2	44,9	39,0	48,4
T68_C	Nieuwbouw	173744,31	450801,01	7,50	47,0	44,8	38,8	48,2
T69_A	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	1,50	46,7	44,5	38,5	47,9
T69_B	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	4,50	47,2	45,0	39,0	48,4
T69_C	Nieuwbouw	173747,01	450797,28	7,50	47,1	44,8	38,9	48,3
T70_A	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	1,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T70_B	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	4,50	47,1	44,8	38,9	48,3
T70_C	Nieuwbouw	173750,96	450791,83	7,50	47,0	44,7	38,7	48,1
T71_A	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	1,50	41,9	39,6	33,6	43,0
T71_B	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	4,50	42,6	40,3	34,3	43,7
T71_C	Nieuwbouw	173756,04	450792,25	7,50	42,8	40,5	34,5	44,0
T72_A	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	1,50	36,4	34,1	28,1	37,5
T72_B	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	4,50	37,9	35,6	29,6	39,0
T72_C	Nieuwbouw	173757,85	450797,33	7,50	39,5	37,2	31,2	40,6
T73_A	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	1,50	35,6	33,2	27,3	36,7
T73_B	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	4,50	37,2	34,9	28,9	38,4
T73_C	Nieuwbouw	173754,97	450801,35	7,50	39,5	37,2	31,2	40,6
T74_A	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	1,50	35,4	33,1	27,2	36,6
T74_B	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	4,50	37,3	35,0	29,1	38,5
T74_C	Nieuwbouw	173751,94	450805,59	7,50	40,0	37,7	31,7	41,2
T75_A	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	1,50	35,3	33,0	27,1	36,5
T75_B	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	4,50	37,9	35,6	29,6	39,0
T75_C	Nieuwbouw	173748,64	450810,20	7,50	40,5	38,2	32,2	41,7
T76_A	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	1,50	35,5	33,2	27,3	36,7
T76_B	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	4,50	38,2	35,9	30,0	39,4
T76_C	Nieuwbouw	173745,16	450815,08	7,50	40,6	38,3	32,3	41,7
T77_A	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	1,50	41,1	38,9	32,9	42,3
T77_B	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	4,50	41,8	39,5	33,6	43,0
T77_C	Nieuwbouw	173758,75	450788,68	7,50	42,1	39,8	33,9	43,3
T78_A	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	1,50	35,0	32,7	26,7	36,1
T78_B	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	4,50	37,0	34,7	28,7	38,2
T78_C	Nieuwbouw	173764,78	450787,94	7,50	38,9	36,6	30,6	40,0
T79_A	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	1,50	35,2	32,9	26,9	36,3
T79_B	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	4,50	37,4	35,1	29,2	38,6
T79_C	Nieuwbouw	173767,57	450784,00	7,50	39,0	36,7	30,7	40,1
T80_A	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	1,50	35,3	33,0	27,0	36,5
T80_B	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	4,50	37,6	35,3	29,3	38,7
T80_C	Nieuwbouw	173770,17	450780,33	7,50	39,0	36,7	30,7	40,1
T81_A	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	1,50	35,4	33,1	27,1	36,6
T81_B	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	4,50	36,9	34,6	28,6	38,0
T81_C	Nieuwbouw	173773,13	450776,15	7,50	38,2	35,9	29,9	39,3
T82_A	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	1,50	35,0	32,7	26,7	36,2
T82_B	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	4,50	35,9	33,6	27,7	37,1
T82_C	Nieuwbouw	173776,42	450771,52	7,50	37,6	35,3	29,4	38,8
T83_A	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	1,50	41,4	39,1	33,1	42,6
T83_B	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	4,50	42,8	40,5	34,5	43,9
T83_C	Nieuwbouw	173774,35	450766,22	7,50	43,1	40,8	34,9	44,3
T84_A	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	1,50	46,4	44,1	38,1	47,5
T84_B	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	4,50	46,9	44,7	38,7	48,1


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer [1]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee


Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T84_C	Nieuwbouw	173769,66	450766,13	7,50	46,9	44,6	38,7	48,1
T85_A	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	1,50	46,4	44,1	38,2	47,6
T85_B	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	4,50	47,0	44,7	38,7	48,1
T85_C	Nieuwbouw	173766,88	450769,91	7,50	46,9	44,6	38,6	48,1
T86_A	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	1,50	46,5	44,2	38,3	47,7
T86_B	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	4,50	47,0	44,7	38,8	48,2
T86_C	Nieuwbouw	173762,84	450775,39	7,50	47,0	44,7	38,7	48,1
T87_A	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	1,50	46,6	44,3	38,3	47,7
T87_B	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	4,50	47,1	44,8	38,8	48,2
T87_C	Nieuwbouw	173759,35	450780,14	7,50	47,0	44,7	38,7	48,1
T88_A	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	1,50	46,6	44,3	38,3	47,7
T88_B	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	4,50	47,1	44,8	38,8	48,2
T88_C	Nieuwbouw	173756,72	450783,71	7,50	47,0	44,7	38,7	48,1
T89_A	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	1,50	40,8	38,5	32,5	41,9
T89_B	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	4,50	41,6	39,3	33,3	42,7
T89_C	Nieuwbouw	173733,54	450759,82	7,50	41,8	39,5	33,5	42,9
T90_A	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	1,50	33,5	31,2	25,3	34,7
T90_B	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	4,50	36,1	33,8	27,9	37,3
T90_C	Nieuwbouw	173731,94	450754,55	7,50	38,7	36,4	30,4	39,8
T91_A	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	1,50	34,2	31,9	25,9	35,3
T91_B	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	4,50	36,4	34,2	28,2	37,6
T91_C	Nieuwbouw	173735,18	450749,83	7,50	38,8	36,5	30,6	40,0
T92_A	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	1,50	35,2	32,9	26,9	36,4
T92_B	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	4,50	37,3	35,0	29,0	38,4
T92_C	Nieuwbouw	173738,13	450745,54	7,50	38,8	36,5	30,5	39,9
T93_A	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	1,50	34,0	31,7	25,7	35,1
T93_B	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	4,50	35,1	32,8	26,9	36,3
T93_C	Nieuwbouw	173741,02	450741,32	7,50	36,6	34,3	28,4	37,8
T94_A	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	1,50	40,6	38,3	32,3	41,8
T94_B	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	4,50	41,5	39,2	33,2	42,6
T94_C	Nieuwbouw	173746,27	450741,21	7,50	41,8	39,5	33,6	43,0
T95_A	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	1,50	46,0	43,7	37,7	47,2
T95_B	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	4,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T95_C	Nieuwbouw	173748,62	450746,36	7,50	46,6	44,3	38,4	47,8
T96_A	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	1,50	45,9	43,6	37,7	47,1
T96_B	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	4,50	46,6	44,3	38,3	47,7
T96_C	Nieuwbouw	173745,99	450750,04	7,50	46,6	44,3	38,3	47,7
T97_A	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	1,50	45,8	43,5	37,6	47,0
T97_B	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	4,50	46,5	44,2	38,2	47,7
T97_C	Nieuwbouw	173742,99	450754,23	7,50	46,5	44,2	38,3	47,7
T98_A	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	1,50	45,8	43,5	37,6	47,0
T98_B	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	4,50	46,5	44,2	38,2	47,6
T98_C	Nieuwbouw	173739,45	450759,20	7,50	46,5	44,2	38,2	47,7
T99_A	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	1,50	40,9	38,6	32,6	42,0
T99_B	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	4,50	41,7	39,4	33,4	42,8
T99_C	Nieuwbouw	173750,69	450736,76	7,50	41,8	39,5	33,6	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


14 jul 2023, 15:06




14 jul 2023, 15:07




RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - Wegverkeer [1]] , Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: BK Bouw- & Milieudadvies bv




14 jul 2023, 15:08




450760





Bijlage 3: Figuren



14 jul 2023, 15:38







Dit rapport is opgesteld in opdracht:

Woonstede
de heer H. de Boer
Postbus 191
6710 BD EDE

Projectnummer: 231323
Opsteller: Wouter de Ridder
Controleur: Philip de Vries

Equipe Adviseurs B.V.
Daltonstraat 30D
3316 GD Dordrecht

Postbus 3064
3301 DB Dordrecht

088 078 1100
info@equipe-adviseurs.nl
www.equipe-adviseurs.nl

BANK NL45ABNA0586840729
KVK 24459961
BTW NL820721141B01

Samen gaan we voor goud!