



Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede

Onderwerp  
Omgevingsvergunning

Datum  
11 februari 2016

Geachte heer van de Mheen,

Pagina  
1 van 22

Op 23 juli 2015 heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van een veehouderij op het perceel Krommehoekseweg 4 in Lunteren, kadastraal bekend gemeente Lunteren, sectie F nummer 3333.

Ons kenmerk  
2015W1533

Nummer omgevingsloket  
1862455

Verzenddatum  
11 februari 2016

### **Besluit**

Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

- (ver)bouwen van een bouwwerk
- oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting
- gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening

De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van deze vergunning. Daarnaast verbinden wij voorschriften aan deze vergunning, waaraan u zich moet houden. U vindt deze in bijlage 1. Houdt u bij de uitvoering van uw plan ook rekening met de aandachtspunten uit bijlage 2.

### **Procedure**


Voor uw aanvraag is volgens artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Uw aanvraag is getoetst aan de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

### **Beoordeling**

#### Bouwen van een bouwwerk

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning te bouwen. De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan het Bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand.

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Omgevingsdienst De Vallei  
Postbus 9024  
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00  
E [info@oddevallei.nl](mailto:info@oddevallei.nl)  
[www.oddevallei.nl](http://www.oddevallei.nl)

KvK 56714297

### *Welstand*

Op 18 november 2015 is het bouwplan beoordeeld en vastgesteld dat het voldoet aan redelijke eisen van welstand.

### *Bouwverordening*

Bij deze aanvraag is het vereist om een bodemonderzoeksrapport in te dienen. U heeft geen bodemonderzoeksrapport ingediend. Wij verlenen u vrijstelling van dit indieningsvereiste, omdat:

- de locatie onverdacht is en valt binnen de vrijstellingsregels van bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan 2012;

Uit het uitgevoerde historische onderzoek komen geen gegevens naar voren die erop wijzen dat de locatie mogelijk verdacht is van (sterke) bodemverontreiniging.

Omdat er geen aanwijzingen zijn dat uw perceel verdacht dan wel (sterk) verontreinigd is, verlenen wij u vrijstelling van de plicht om bij deze aanvraag een bodemrapport te voegen.

Bouwen op een perceel zonder voorafgaand bodemonderzoek ter plaatse, houdt het risico in dat mogelijk later blijkt dat de grond toch verontreinigd is. Wij achten dit risico aanvaardbaar. Er kan echter geen sprake zijn van aansprakelijkheid van de gemeente, als achteraf blijkt dat gebouwd is op verontreinigde grond. Het kan zijn dat u om deze of andere redenen toch een bodemonderzoek wil laten uitvoeren. Neemt u in dat geval contact op met ons.

### *Bouwbesluit*

Uw aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

### *Bestemmingsplan*

Het perceel waarop de aanvraag ziet, heeft op basis van het bestemmingsplan 'Agrarisch Buitengebied' de bestemmingen "Agrarisch" (groot bedrijf) (intensieve veehouderij). Er gelden twee dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie 2" en "Waarde - Cultuurhistorische Landschapswaarde". Het perceel ligt in het verwevingsgebied. Het bouwplan voldoet niet aan de regels van het bestemmingsplan, omdat:

- ⑩ er wordt buiten het bouwvlak gebouwd;
- ⑩ de maximaal toegestane oppervlakte wordt overschreden.

Op basis van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt uw aanvraag daarom ook aangemerkt als een aanvraag voor de activiteit 'Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan'.

### Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Het plan voldoet dus niet aan de regels van het bestemmingsplan. In artikel 2.12 Wabo staat dat wij toch een omgevingsvergunning kunnen verlenen als:

- ⑩ het bestemmingsplan daarvoor een afwijkingsmogelijkheid kent;
- ⑩ het Besluit omgevingsrecht daarvoor een mogelijkheid biedt;
  - ⑩ plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en een goede ruimtelijke onderbouwing heeft;
  - ⑩ de activiteit tijdelijk is en niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Omdat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en het plan een goede ruimtelijke onderbouwing heeft, kunnen wij op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo van het bestemmingsplan afwijken.

#### Ruimtelijke onderbouwing

Als bijlage bij dit besluit is een ruimtelijke onderbouwing van de voorgenomen bouwwerkzaamheden gevoegd. Daarin is onderbouwd dat het plan past in een goede ruimtelijke ordening. Er wordt voldaan aan de randvoorwaarden om medewerking te verlenen. Voor verdere (inhoudelijke) aspecten verwijzen wij naar de bijlage 4.

Uw aanvraag voldoet daarmee aan artikel 2.12 van de Wabo. Om deze reden willen wij u de omgevingsvergunning verlenen.

#### Oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning een inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben. De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.14 van de Wabo.

Uw aanvraag voldoet aan de criteria. Om deze reden verlenen wij u de omgevingsvergunning. In bijlage 3 vindt u onze uitgebreidere overwegingen voor deze activiteit.

#### **Reacties**

De aanvraag heeft, met het voornemen de vergunning te verlenen en bijbehorende stukken, met ingang van 9 december 2015 ter inzage gelegen. Dit is gepubliceerd op [www.ede.nl](http://www.ede.nl) en in het huis-aan-huis-blad Ede Stad. Eenieder kon gedurende zes weken zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen. U kon ook een reactie geven.

Tegen het plan om de omgevingsvergunning te verlenen heeft niemand een zienswijze ingediend.

#### **Inwerkingtreding**

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Mocht er gedurende deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, dan treedt de vergunning niet in werking voordat de rechter op dat verzoek heeft beslist.

#### **Beroep**

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een beroepschrift indienen. In de bijlage kunt u lezen hoe u dit moet doen.

#### **Leges**

Voor het behandelen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Het legesbedrag is berekend volgens de legesverordening van de gemeente Ede en als volgt opgebouwd:

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| het bouwen van een pluimveestal en rundveestal | € |
| Projectafwijkingsbesluit                       | € |
| Totaal bedrag leges                            | € |

Binnenkort ontvangt u hiervoor een factuur van de gemeente Ede.

Pagina  
4 van 22


Het legesbedrag voor de activiteit 'bouwen van een bouwwerk' is berekend op basis van de vastgestelde bouwkosten van € 540.422,-- exclusief BTW. De vastgestelde bouwkosten wijken af van de bouwkosten die u heeft opgegeven. Bij de bepaling van de bouwkosten gaan wij uit van de prijzen die in het economische verkeer (eventueel aan een derde) zouden moeten worden betaald. Hierbij worden de grondkosten, de inrichtingskosten en de bijkomende kosten niet meegerekend.

**Vragen?**

Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact op met team Vergunningverlening. De contactgegevens vindt u in deze brief. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om ons kenmerk te noemen?

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van de gemeente Ede,  
namens deze,



R.P. Guldemon  
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei

## Bijlage 1: Voorschriften

### Activiteit "bouwen van een bouwwerk"

1. het gewaarmerkte aanvraagformulier, tekeningen, rapportages, berekeningen en andere bijlagen maken deel uit van deze vergunning;
2. de omgevingsvergunning en alle daarbij behorende gewaarmerkte stukken moeten te allen tijde op de bouwplaats aanwezig zijn. Aan de hand van deze stukken zal de toezichthouder de bouw ter plaatse controleren. Het ontbreken van deze stukken kan leiden tot het (tijdelijk) stilleggen van de bouwwerkzaamheden;
3. u stuurt het team Handhaving (info@oddevallei.nl) uiterlijk drie weken voordat u met de bouwwerkzaamheden begint de berekeningen en tekeningen van de funderings-, beton-, staal- en andere constructies. U kunt pas met de bouw beginnen als het team Handhaving u hiervoor toestemming gegeven heeft;
4. het bouwwerk moet worden uitgezet conform de op de vergunningstekening aangegeven situatie. Dit moet door een medewerker van het team Handhaving worden goedgekeurd, voordat u met de bouw begint;
5. u neemt bij het bepalen van het peil en de exacte situering van het bouwplan de aanwijzingen in acht die een medewerker van het team Handhaving u geeft;
6. u moet de aanwijzingen van een medewerker van het team Handhaving te allen tijde in acht nemen;
7. het terrein waarop u de werkzaamheden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en aangrenzende percelen zijn afgescheiden;
8. het bouwafval moet op de bouwplaats deugdelijk worden gescheiden;
9. u moet de start van de onderstaande werkzaamheden schriftelijk melden aan het team Handhaving (info@oddevallei.nl):
  - uiterlijk twee werkdagen voor de start van de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden (inclusief ontgravingswerkzaamheden);
  - uiterlijk twee werkdagen voor het inbrengen van de funderingspalen, inclusief de proefpalen;
  - uiterlijk twee werkdagen voor het begin van de grondverbeteringswerkzaamheden;
  - uiterlijk één werkdag voor het storten van beton;
  - uiterlijk één werkdag voor het verwerken van beton-, metsel- of buitenpleisterwerk bij temperaturen beneden +2° Celsius;
  - onmiddellijk na de voltooiing van grondleidingen en afvoerputten;
  - op de dag dat het bouwwerk (of een gedeelte ervan) gereed is en in gebruik wordt genomen;
10. landschappelijke inpassing is vereist. Dit dient te worden uitgevoerd zoals in bijlage 4 is aangegeven.

## Activiteit "oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting"

### 1. Algemeen

- 1.1 In de inrichting moet een logboek, handboek of ordner aanwezig zijn waarin de volgende informatie wordt opgenomen:
  - a. een afschrift van de vigerende milieuvergunning met bijbehorende meldingen, voorschriften en bijlagen;
  - b. registraties en onderzoeken, zoals visuele inspecties van bodembeschermende voorzieningen, energiebesparende onderzoeken en de registraties die op grond van het toegepaste stalsysteem met bijbehorende BWL-code moeten worden geregistreerd;
  - c. afschriften van keuringsbewijzen van brandblusmiddelen;
  - d. afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
  - e. registratie van het energie- en waterverbruik zoals bedoeld in voorschrift 2.2;
  - f. optie: afleverbonnen pluimveemest;
  - g. de registratie van de incidentele afwijkingen zoals bedoeld in voorschrift 5.5;
- 1.2 Alle gegevens die zijn opgenomen in voorschrift 1.1 moeten tot minimaal 5 jaar na datum van registratie worden bewaard, met uitzondering van de diertelgegevens genoemd onder i, die u op grond van het Activiteitenbesluit 10 jaar moet bewaren.

### 2. Energie

- 2.1. Naast de in de aanvraag opgenomen energiebesparingsmaatregelen moeten alle rendabele energiebesparingsmaatregelen zijn of zo spoedig mogelijk worden getroffen. Tot die maatregelen behoren zowel de voor dit type bedrijven bekende standaard rendabele maatregelen als de specifieke voor het onderhavige bedrijf rendabele maatregelen.
- 2.2. Binnen de inrichting moet het energieverbruik worden geregistreerd voor wat betreft:
  - a. het gasverbruik in m<sup>3</sup> op jaarbasis;
  - b. het elektriciteitsverbruik in kWh op jaarbasis.

### 3. Het houden van dieren

- 3.1 In de inrichting mogen maximaal de in de onderstaande tabel genoemde aantallen dieren worden.

#### *Te houden dieren*

| Stal | Diersoort en stalsysteem | Aantal dieren |
|------|--------------------------|---------------|
| E1   | Vleeskalveren, A4.100    | 77            |
| D    | Vleeskalveren, A4.100    | 203           |
| H    | Vleeskalveren, A4.100    | 132           |
| K2   | Vleeskalveren, A4.100    | 51            |
| A2   | Overig rundvee, A7.100   | 15            |
| L    | Overig rundvee, A7.100   | 18            |

|    |                                               |       |                    |
|----|-----------------------------------------------|-------|--------------------|
| A1 | Schapen, inclusief lammeren tot 45 kg, B1.100 | 78    | Pagina<br>7 van 22 |
| C  | Schapen, inclusief lammeren tot 45 kg, B1.100 | 200   |                    |
| E2 | Schapen, inclusief lammeren tot 45 kg, B1.100 | 63    |                    |
| K1 | Schapen, inclusief lammeren tot 45 kg, B1.100 | 69    |                    |
| B  | Vleeskuikens, E5.11<br>+<br>E7.6              | 54000 |                    |
| J  | Vleeskuikens, E5.11<br>+<br>E7.6              | 45000 |                    |

- 3.2 De stallen B en J inclusief de nageschakelde techniek moeten voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden op grond van de Rav zoals omschreven in de leaflets van betreffende systemen; te weten respectievelijk BWL 2010.13.V5 en BWL 2011.02.V1.
- 3.3 In stal J moeten ionisatielampen zijn aangebracht in overeenstemming met de bij de vergunning behorende tekening: 59 ionisatielampen, type Ibulb Sceinto 120 van 120 Watt per lamp; in 4 rijen gelijkmatig verdeeld over de stal.
- 3.4 Indien onderzoek naar de werking van ionisatielampen nieuwe informatie oplevert, kan het bevoegd gezag, indien en voor zover daarmee de belasting van het milieu en de omgeving (verder) kan worden beperkt, voorschriften met betrekking tot de ionisatielampen toevoegen, schrappen of aanpassen.

#### 4. Afvalstoffen

- 4.1 Afvalstoffen, waaronder met afvalstoffen verontreinigd water of water waaraan warmte is toegevoegd, mogen in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, niet worden verbrand, gestort of begraven of op een andere wijze op of in de bodem worden geloosd.
- 4.2 Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem mag geen verontreiniging van de bodem veroorzaken.
- 4.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat ze niet met elkaar kunnen reageren.
- 4.4 Bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig, maar tenminste één keer per jaar, uit de inrichting worden afgevoerd, naar een daarvoor erkend en vergunninghoudend bedrijf. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat afval zich niet in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.5 Gevaarlijke vrijgekomen afvalstoffen mogen niet worden gemengd met andere afvalstoffen.
- 4.6 De verpakking van gevaarlijk afval moet:
- worden gesloten, voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
  - voorzien zijn van een etiket waarop is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.

## 5. Geluid

- .5.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer zijn dan:
- ⓐ 45 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur;
  - ⓐ 40 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
  - ⓐ 35 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 06.00 uur.
- .5.1 In afwijking van het gestelde in het voorschrift 5.1 mogen bepaalde incidentele activiteiten worden ontheven incidenteel van de L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>. In de onderstaande tabel is aangegeven voor welke activiteiten, met welke frequentie en gedurende welke perioden van het etmaal.

### *Incidentele afwijkingen L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>*

| Activiteit                               | Maximaal aantal per jaar | Periode                                                |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aan- en afvoeren van kuikens en kalveren | 12                       | Avond (19:00 – 23:00 uur)<br>Nacht (23:00 – 07:00 uur) |

- .5.2 Het maximale geluidniveau (L<sub>Amax</sub>), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
- ⓐ 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur;
  - ⓐ 65 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
  - ⓐ 60 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 06.00 uur.
- .5.3 De incidentele afwijkingen, zoals bedoeld in voorschrift 5.2 moeten worden geregistreerd.
- .5.4 Gedurende het laden en/of lossen van vee, goederen, emballage, pallets en/of afvalstoffen voor de inrichting, moet de motor van de bevoorradingswagen zijn uitgeschakeld. Een uitzondering geldt voor een motor die voor het koelen, laden en/of lossen noodzakelijk is.
- .5.5 Ramen en deuren moeten zijn gesloten met uitzondering van het onmiddellijk doorlaten van goederen en/of personen.

## 6. Kleinschalige aflevering van brandstoffen

- 6.1 Het afleveren van brandstof moet voldoen aan de voorschriften van paragraaf 3.4, met uitzondering van voorschrift 3.4.7, van de PGS 30 (uitgave 2011).

## **Bijlage 2: Algemene informatie en aandachtspunten bij de omgevingsvergunning**

U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Nadat de vergunning in werking is getreden, kunt u beginnen met de uitvoer van uw plan. Maar voordat u dat doet, is het belangrijk de onderstaande informatie te lezen. Deze kan namelijk nog van invloed zijn op uw werkzaamheden.

De informatie uit punt 1 is voor elk plan van belang. Informatie onder punt 2 zijn specifieke aanwijzingen, die eventueel ook voor u van belang zijn.

### **1. Algemeen**

#### Rechten van derden

Door het verlenen van deze vergunning wijzigen de rechten van en verplichtingen tegenover derden niet. Hieronder kunnen bijvoorbeeld ook de rechten van uw gemeente of uw burens vallen. Denk bijvoorbeeld aan eigendomsrechten.

#### Wijzigen van uw plan

Als u uw plan wilt wijzigen, dan heeft u mogelijk een nieuwe omgevingsvergunning nodig. In dat geval raden wij u aan om tijdig contact op te nemen met het team Vergunningverlening, telefoonnummer 088 - 116 98 43.

### **2. Andere toestemmingen**

Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de vergunde werkzaamheden. Afhankelijk van uw situatie heeft u mogelijk andere vergunningen nodig of moet u bepaalde meldingen doen.

#### Gebruik openbaar gebied

Is het voor de uitvoering van uw plan nodig dat u gebruik maakt van de openbare weg, waaronder trottoirs, voor het plaatsen, leggen, laten staan, etc. van bouwmaterialen of machines? In dat geval heeft u mogelijk een aparte toestemming nodig. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen met uw gemeente.

#### Rioolaansluiting

Neemt u voor het aanvragen van of informatie over een rioolaansluiting tijdig contact op met uw gemeente.

#### Afvoer vrijgekomen grond

Als meer dan 50 m<sup>3</sup> grond vrijkomt bij de bouwwerkzaamheden en van het perceel wordt afgevoerd, moet dit minimaal 5 werkdagen voor daadwerkelijke afvoer worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit via [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Over het algemeen kan deze grond, als deze ook zintuiglijk niet verontreinigd is, zonder aanvullende keuring worden toegepast in de Regio de Vallei (gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel of Wageningen).

Bij toepassing in een grondwaterbeschermingsgebied, een natuurgebied en/of in een werk, moet de grond aanvullend worden onderzocht volgens het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee kan het mogelijk hergebruik van de grond in deze gevallen worden bepaald.

Hergebruik van vrijkomende grond op het perceel is zonder belemmeringen mogelijk.

Waterschap

Vinden uw werkzaamheden in de buurt van een watergang plaats? Dan moet u daarover overleggen met het betreffende waterschap. Het is namelijk verboden om zonder toestemming van het waterschap binnen een bepaalde afstand van een watergang bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

**Bijlage 3: overwegingen omgevingsvergunning milieuactiviteit**Pagina  
11 van 22**1. Conclusie**

De mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen of tot een acceptabel niveau beperkt door voorschriften verbonden aan deze omgevingsvergunning en/of uit andere regelgeving zoals het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer. Wij kunnen de gevraagde omgevingsvergunning daarom verlenen.

**2. Bestaande situatie**

De bestaande milieuactiviteiten van het bedrijf zijn opgenomen in de hieronder genoemde meldingen en/of vergunningen.

*Geldende meldingen/vergunningen*

| Melding/vergunning                                                                  | Datum             | Kenmerk     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| revisievergunning;<br>omgevingsvergunning<br>1e fase (2e fase nooit<br>aangevraagd) | 17 april 2014     | 2013W0673   |
| veranderingsvergunning                                                              | 4 januari 2011    | 2010WM047   |
| oprichtingsvergunning                                                               | 11 september 2007 | WM-2006-168 |

Wij hebben de rechtsgeldige veebezetting, zoals vergund op 4 januari 2011, en de daarbij behorende jaarlijkse emissies, die u op basis van de bovenstaande meldingen/vergunningen is toegestaan, onderzocht. Daarvoor is bekeken of de bestaande meldingen en/of vergunningen (gedeeltelijk) zijn vervallen.

De bestaande vergunningen zijn niet (gedeeltelijk) vervallen.

Hierop gelet zijn in de volgende tabel de rechtsgeldige veebezetting en de daarbij behorende jaarlijkse emissies weergegeven.

*Tabel rechtsgeldige veebezetting*

| Aantal        | Diercategorie | RAV-code              | Ammoniak-emissie         |                           | Geuremissie |               | Fijnstof-emissie |           |
|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|
|               |               |                       | Kg NH <sub>2</sub> /dier | Totaal kg NH <sub>2</sub> | Ou/sec/dier | Totaal ou/sec | Gr./dier         | Totaal kg |
| 133           | vleeskalveren | A4.100                | 3,5                      | 466                       | 35,6        | 4735          | 33               | 4         |
| 687           | vleesvarkens  | D3.2.14               | 0,15                     | 103                       | 16,1        | 11061         | 99               | 68        |
| 579           | vleesvarkens  | D3.100.2              | 3,0                      | 1737                      | 23,0        | 13317         | 153              | 89        |
| 130           | vleesvarkens  | D3.100.2<br>+<br>D4.1 | 2,13                     | 277                       | 23,0        | 2990          | 153              | 20        |
| 54000         | vleeskuikens  | E5.10                 | 0,035                    | 1890                      | 0,24        | 12960         | 22               | 1188      |
| <b>Totaal</b> |               |                       |                          | 4473                      |             | 45063         |                  | 1369      |

### 3. Aangevraagde situatie

De in de aanvraag opgenomen veebezetting en de daarbij behorende jaarlijkse emissies, zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

*Tabel aangevraagde veebezetting*

| Aantal        | Diercategorie | RAV-code           | Ammoniak-emissie         |                           | Geuremissie |               | Fijnstof-emissie |           |
|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|
|               |               |                    | Kg NH <sub>2</sub> /dier | Totaal kg NH <sub>2</sub> | Ou/sec/dier | Totaal ou/sec | Gr./dier         | Totaal kg |
| 463           | vleeskalveren | A4.100             | 3,5                      | 1621                      | 35,6        | 16483         | 33               | 15        |
| 33            | vleesstieren  | A7.100             | 6,2                      | 205                       | 0,0         | 0,0           | 170              | 6         |
| 410           | schapen       | B1.100             | 0,7                      | 287                       | 7,8         | 3198          | 0,0              | 0,0       |
| 9900<br>0     | vleeskuikens  | E5.11<br>+<br>E7.6 | 0,021                    | 2079                      | 0,24        | 23760         | 15               | 1485      |
| <b>Totaal</b> |               |                    |                          | 4192                      |             | 43441         |                  | 1506      |

#### 4. Besluit milieueffectenrapportage

Het aangevraagde aantal extra vleeskuikens (45.000) is hoger dan de aantallen die zijn genoemd in onderdeel D (40.000 stuks pluimvee). Om die reden hebben wij, voorafgaand aan deze aanvraag, van de aanvrager op 7 april 2015 een aanmeldnotitie Milieueffectbeoordeling ontvangen voor een uitbreiding van de uw veehouderij. Wij hebben op 13 juli 2015, met kenmerk 2015MER02 een formeel besluit genomen dat een MER in dit geval niet nodig is.

Het in de aanmeldnotitie omschreven project is gelijk aan de aangevraagde inrichting. Wij hebben bij de beoordeling van de aanmeldnotitie specifiek met betrekking tot fijnstof de volgende overweging gemaakt:

De emissie van fijnstof, op basis van normatieve emissiefactoren behorend bij het stalsysteem en warmtewisselaar, zal enigszins toenemen ten opzichte van de bestaande en vergunde situatie. Echter door het eveneens toepassen van een innovatieve techniek met ionisatielampen zal in de praktijk de emissie van fijnstof juist afnemen.

Voor betreffende techniek is nog geen officieel reductiepercentage bekend is maar op basis van indicatieve metingen bedraagt dat minstens 30%.

De emissie uit de vleeskuikenstallen is bepalend. Die is in de vergunde situatie 1188 kg en wordt door de ionisatielampen maximaal 1040 kg. Dat betekent dat de emissie met minimaal 12,5% afneemt ondanks een toename van het aantal vleeskuikens met ruim 83%.

De ionisatielampen zijn opgenomen in de aanvraag; zie de Aanmeldnotitie (2015MER02) en de tekening (2015W1533 TekMilSit '11-11-09). Tevens is deze techniek voorgeschreven in deze vergunning (bijlage 1).

De emissies van geur en ammoniak zullen in nieuwe situatie lager zijn dan nu vergund.

#### 5. Aanhaken Natuurbeschermingswet

Voor het kunnen verlenen van deze vergunning is geen verklaring van geen bedenkingen vereist. Provincie Gelderland heeft op 28 november 2014 een Nbw-vergunning verleend. Die vergunning geldt als referentie binnen het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). U heeft pdf-documenten aangeleverd van 2 Aerius-berekeningen: een van de stikstofdepositie in de referentiesituatie en een van de stikstofdepositie van het beoogde project. Uit die berekeningen blijkt dat op de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden de hoogste projectbijdragen met slechts 0,01 mol/ha/jr toenemen. Dat betekent dat het project vergunning- en meldingsvrij is voor wat betreft de Natuurbeschermingswet. De Nbw haakt dus ook niet aan bij de omgevingsvergunning.

## 6. Ammoniak

Pagina  
14 van 22

### Wet ammoniak en veehouderij (Wav)

De gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven beoordelen wij volgens de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Gedeputeerde Staten van Gelderland wezen bij besluit van 1 juli 2009 zeer kwetsbare natuurgebieden aan die volgens de Wav worden beschermd tegen de effecten van ammoniak.

Het bedrijf ligt op circa 4150 m afstand van het Lunterse Buurtbos. Dit is niet binnen de beschermingszone van 250 meter die volgens de Wav geldt rond zeer kwetsbare gebieden. Hierom voldoet de aanvraag aan de Wav.

### Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

Wij moeten volgens de Wav verder beoordelen of het bedrijf ook een zogenoemde IPPC-installatie is en er een ernstige (toename van de) verontreiniging wordt veroorzaakt. Een veehouderij is een IPPC-installatie als er tenminste 2000 vleesvarkens, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee worden gehouden.

Er worden meer dan 40.000 stuks pluimvee gehouden. Het bedrijf is daarom een IPPC-installatie. De vergunning wordt geweigerd als niet kan worden voldaan aan 'voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de in aanmerking komende beste beschikbare technieken kunnen worden gerealiseerd' (de zogenoemde omgevingstoets). Voor deze toets is op 25 juni 2007 door de Minister van VROM de 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' vastgesteld. Wij hanteren deze beleidslijn voor de beslissing of en in welke mate strengere emissie-eisen in de omgevingsvergunning moeten worden opgenomen dan de eisen die gelden op grond van het Besluit huisvesting.

De totale ammoniakemissie in de aangevraagde situatie bedraagt 4192 kg per jaar, dus minder dan 5000 kg. Daarmee wordt voldaan aan de Beleidslijn.

### Besluit emissiearme huisvesting

Volgens de Wav kunnen wij voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden om de ammoniakuitstoot uit de diervverblijven te beperken. Als met voorschriften niet kan worden bereikt dat in het bedrijf de beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren. Aan deze bepalingen is invulling gegeven in het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij. Dit besluit regelt voor een aantal diercategorieën de maximale emissiewaarden voor ammoniak waaraan stallen moeten voldoen.

Voor de vleeskalveren, vleesstieren en schapen zijn geen maximale emissiewaarden vastgesteld. Voor deze diercategorieën geldt de emissie van het aangevraagde huisvestingssysteem als de maximale emissiewaarde.

De maximale emissiewaarde voor vleeskuikens is 0,045 kg per dier/jaar voor de bestaande stal (54.000 dieren) en 0,035 kg per dier/jaar voor de nieuwe stal (45.000 dieren). De emissiefactor van beide stallen is 0,021; daarmee wordt aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting voldaan.

Directe schade aan gewassen door ammoniak  
Bij veehouderijen moeten ook de mogelijke effecten van directe schade aan gewassen door ammoniak worden beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van het rapport 'Stallucht en Planten 1996'. Hierin is opgenomen dat een afstand van 50 meter tot coniferen en 25 meter tot overige gevoelige gewassen (waaronder fruitbomen) voldoende is om directe schade te voorkomen. De afstanden worden gemeten vanaf het dichtstbijgelegen emissiepunt.

Rondom de inrichting zijn geen percelen gelegen waarop fruitbomen, coniferen of andere gevoelige gewassen worden gekweekt. De dichtstbijzijnde voor ammoniak gevoelige gewassen zijn gelegen op meer dan 50 meter. Gelet op het voorgaande treedt geen ontoelaatbare schade aan gewassen in de omgeving van de inrichting op.

## 7. Geur

### Geurbelasting vanwege dierenverblijven

Mogelijke geurhinder in de omgeving vanwege de emissies vanuit dierenverblijven hebben wij getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Volgens de Wgv gelden er minimale afstanden tussen een dierenverblijf en een geurgevoelig object. Wanneer er dieren worden gehouden waarvoor in de bijbehorende Regeling veehouderij en geurhinder een geuremissiefactor is vastgesteld, mag daarnaast de geurbelasting op geurgevoelige objecten in de omgeving niet hoger zijn dan de in of op grond van de Wgv vastgestelde waarde.

### Afstanden

In onderstaande tabel zijn de afstanden opgenomen die tot geurgevoelige objecten moeten worden aangehouden.

#### Vereiste afstanden Wvg

| Bedrijfsonderdeel                                   | Adres gevoelig object | Vereiste afstand (m) | Werkelijke afstand (m) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Emissiepunt stallen dieren zonder geuremissiefactor | Oosterkamp 3          | 50                   | 140                    |
| Emissiepunt tot woning ander agrarisch bedrijf      | Oosterkamp 3          | 50                   | 140                    |
| Gevel stal tot gevel woning                         | Oosterkamp 3          | 25                   | 140                    |

Aan de minimaal vereiste afstanden wordt voldaan.

### Geurbelasting

De geurbelasting is berekend met behulp van het verspreidingsmodel V-

stacks vergunning. De resultaten van de berekening zijn als volgt:

Pagina  
16 van 22

| adres               | X-coördinaat | Y-coördinaat | geurnorm | geurbelasting |
|---------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Oosterkamp 5        | 167 950      | 457 427      | 14,0     | 8,8           |
| Oosterkamp 6        | 167 914      | 457 341      | 14,0     | 7,2           |
| Postweg 174         | 167 222      | 457 323      | 14,0     | 4,0           |
| Krommehoek -seweg 2 | 167 423      | 457 023      | 14,0     | 3,9           |

Hieruit volgt dat de maximaal toegestane geurbelasting niet wordt overschreden.

De geurbelasting is berekend op basis van de normatieve factor voor vleeskuikens met stalsysteem E5.11. De geuremissie zal, vanwege de extra fijnstof-reductie door de ionisatielampen, feitelijk geringer zijn: stof is een geurdrager.

#### Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt voldaan aan de Wgv. De vergunning kan wat betreft het aspect geurhinder vanuit dierenverblijven worden verleend.

#### Opslag agrarische bedrijfsstoffen

Naast de geur uit de stallen kan vanuit de opslagen van agrarische bedrijfsstoffen zoals bijvoorbeeld kuilvoer en vaste mest ook geurhinder optreden. Volgens de geldende voorschriften moet vanuit deze locaties ook een minimaal vereiste afstand beschikbaar zijn tot een geurgevoelig object. Wij hebben getoetst of op basis van de aanvraag aan deze voorschriften kan worden voldaan.

*Afstanden agrarische bedrijfsstoffen*

Pagina  
17 van 22

| Bedrijfsonderdeel | Adres woning/ gevoelig object | Vereiste afstand in meters | Werkelijke afstand in meters |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Mestbassin        | niet van toepassing           |                            |                              |
| Opslag vaste mest | Oosterkamp 3                  | 50                         | 175                          |
| Opslag kuilvoer   | niet van toepassing           |                            |                              |

De opslagen van agrarische bedrijfsstoffen liggen op voldoende afstand van de omliggende woningen.

## 8. Lucht

Kader voor de emissie van fijn stof

Op grond van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) gelden milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Het houden van dieren leidt onder meer tot de uitstoot van fijn stof. In bijlage 2 van de Wm zijn normen opgenomen, waaronder grenswaarden voor zwevende deeltjes (= fijn stof = PM10). De volgende grenswaarden gelden voor fijn stof:

- 40 microgram/m<sup>3</sup> als jaargemiddelde concentratie;
- 50 microgram/m<sup>3</sup> als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 35 etmalen per kalenderjaar mag worden overschreden.

De concentraties verontreinigende stoffen in de buitenlucht zijn berekend zoals voorschreven in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Dit betekent dat in principe overal buiten de grens van de inrichting voldaan moet worden aan de luchtkwaliteitseisen. In artikel 5.19 lid 2 Wm zijn op deze bepaling enkele uitzonderingen gegeven. Er vindt geen vaststelling van het kwaliteitsniveau plaats op:

- locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is;
- terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6 lid 2 Wm, van toepassing zijn;
- de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben.

In beginsel kan de vergunning worden verleend als voldaan wordt aan de grenswaarden. Die grenswaarden stellen alleen eisen aan de voorgrondbelasting (immissie) van de inrichting. (De regeling 'niet-in-betekenende-mate' is hier niet van toepassing; zie verderop.)

Op basis van de officiële emissienorm van 15 gram per dier/jaar neemt de fijnstofemissie toe met 10%. Dit leidt tot een maximaal 33,1 overschrijdingsdagen na toepassing van de zeezoutaftrek. Er is dus geen sprake van een overschrijding. Zie onderstaande tabel.

*Bijdrage fijn stof*

| Locatie      | Totale jaargemiddelde concentratie fijn stof (µg/m <sup>3</sup> ) | Aantal overschrijdingsdagen per jaar (zeezoutaftrek toegepast) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Oosterkamp 1 | 31,10                                                             | 32,4                                                           |
| Oosterkamp 3 | 31,21                                                             | 32,5                                                           |
| Oosterkamp 5 | 31,21                                                             | 32,8                                                           |

|                       |       |      |                     |
|-----------------------|-------|------|---------------------|
| Oosterkamp 7          | 31,16 | 32,6 | Pagina<br>18 van 22 |
| Nederwoudseweg 18     | 31,38 | 33,1 |                     |
| Nederwoudseweg 14     | 31,17 | 32,6 |                     |
| Nederwoudseweg 8 - 10 | 31,06 | 32,2 |                     |
| Postweg 174           | 31,07 | 32,4 |                     |
| Postweg 172           | 31,06 | 32,4 |                     |
| Postweg 166           | 31,03 | 32,3 |                     |
| Krommehoekseweg 2     | 31,04 | 32,2 |                     |

Uit de berekening blijkt dat aan de luchtkwaliteitseisen voor fijn stof wordt voldaan

In deze situatie echter is de achtergrondconcentratie in het gebied dermate hoog dat alleen daardoor al de belasting van de woningen in het gebied erg groot is. Er is, in het algemeen maar zeker in betreffend gebied, een gegronde reden om van bedrijven te eisen dat ze de emissie van fijnstof, dus de bijdrage aan de achtergrondconcentratie, zo veel mogelijk beperken.

Dat was voor ons reden om in overleg met de ondernemer te zoeken naar de Best Beschikbare Techniek (BBT) voor fijnstof-reductie.

- Op de eerste plaats combineert de aanvrager de E5.11-stal met een E7.6-warmtewisselaar. Hiermee wordt 31% van de fijnstof-vracht afgevangen tegenover slechts 13% indien gekozen zou worden voor een E7.7-warmtewisselaar.
- Aanvullende is gekozen om zogenaamde ionisatielampen te installeren. Dit is een innovatieve techniek waarvoor nog geen officieel reductiepercentage bekend is. Maar op basis van indicatieve metingen, bevestigd door een ter zake deskundige onderzoeker van de Animal Science Group van Wageningen-UR tevens lid van de TacRav, zal hiermee naar schatting 30% fijnstof-emissiereductie worden behaald. Deze techniek zal in de nieuwe vleeskuikenstal worden toegepast.

Op basis van de officiële emissienorm van 15 gram per dier/jaar neemt de fijnstofemissie toe met 10%. Dit leidt nog tot een maximaal 33,1 overschrijdingsdagen na toepassing van de zeezoutaftrek (zie tabel) maar nog een overschrijding.

Rekening houdend met een emissiereductie in de nieuwe vleeskuikenstal door de ionisatielampen van 30% zal de emissie juist licht afnemen, met 4,6%. Dit is niet verwerkt in een ISL3a-berekening. Dat is voor de vergunningverlening niet van belang, immers:

- Er is voldaan aan de BBT-afweging.
- De emissie en belasting zullen in de nieuwe situatie juist geringer zijn in plaats van toegenomen.
- Er is geen sprake van een grenswaarde-overschrijding.

#### Aanwijzing NIBM-uitzonderingsgebieden

Sinds 22 maart 2013 zijn in de Regeling NIBM (paragraaf 5a en bijlage 5) vier gebieden aangewezen waar vanwege de slechte luchtkwaliteit toepassing van NIBM is uitgezonderd. In deze gebieden is de NIBM-grondslag niet meer van toepassing voor veehouderijen. Er geldt wel een ondergrens: het moet gaan om veehouderijen die meer dan 800 kg fijn stof per jaar emitteren. Aangewezen is onder meer een gebied in delen van de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel.

Het bedrijf ligt in het gebied waar de uitzonderingsregels NIBM van toepassing zijn. NIBM is dus niet aan de orde.

#### 9. Geluid

##### Algemeen

Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten ontstaat geluid naar de omgeving. Dit geluid wordt veroorzaakt door de ventilatoren. Deze activiteiten vinden 24 uur per etmaal plaats maar de ventilatoren zijn frequentie-geregeld. Daarbij is de maximale frequentie 's avonds en vooral 's nachts veel lager dan overdag zodat de het geluidniveau aanzienlijk wordt teruggebracht. Bovendien wordt de basis-ventilatie van stallen B en J verzorgd door de warmtewisselaar. De ventilator van deze warmtewisselaar voor het uitblazen van stallucht ventileert op 3,5 m hoogte bijna in het midden tussen stallen B en J. Daardoor wordt de omgeving effectief afgeschermd van het geluid van die ventilator.

##### Representatieve bedrijfssituatie en incidentele bedrijfssituaties

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening worden geluidsvoorschriften (mede) afgestemd op de geluidsemissie die het bedrijf onder normale omstandigheden veroorzaakt, aangeduid als de "representatieve bedrijfssituatie (RBS)".

Het is volgens de handreiking wel toelaatbaar om ontheffing te verlenen voor maximaal 12 maal per jaar (uitgangspunt is dat het per keer steeds gaat om één, aaneengesloten periode van maximaal een etmaal). Het gaat dan om incidentele situaties waarbij de totale geluidsbelasting hoger is dan de geluidsnormen voor de RBS toestaan. Het betreft dus bijzondere activiteiten die redelijkerwijs onvermijdbaar zijn en weinig voorkomen (incidentele bedrijfssituaties - IBS). In dit geval gaat het om het aan- en afvoeren van kuikens en kalveren in de avond- en nachtperiode.

##### Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L<sub>Ar,LT</sub>

Voor het stellen van grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L<sub>Ar,LT</sub>) wordt uitgegaan van de streefwaarden zoals die worden voorgeschreven in het Activiteitenbesluit. De streefwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L<sub>Ar,LT</sub>) bedragen 45 dB(A) voor de dag-, 40 dB(A) voor de avond- en 35 dB(A) voor de nachtperiode.

#### Maximaal geluidsniveau LAMax

Als ten hoogste toelaatbare grenswaarden voor het maximale geluidsniveau LAMax gelden volgens het Activiteitenbesluit waarden van 70 dB(A) voor de dag-, 65 dB(A) voor de avond- en 60 dB(A) voor de nachtperiode. Wij vinden het in dit geval acceptabel om deze hoogst toelaatbare waarden te hanteren voor de piekgeluiden. Daarbij houden wij rekening met de omstandigheid dat het bedrijf is gelegen in het landelijk gebied, waar de activiteiten die op het bedrijf worden uitgevoerd vaak voorkomen en ook de daarmee samenhangende piekgeluiden.

#### Indirecte hinder

Verkeer van en naar het bedrijf kan ook buiten de bedrijfsgrens hinder veroorzaken. Deze hinder wordt aan het bedrijf toegerekend zolang dit verkeer akoestisch gezien nog te onderscheiden is van het andere verkeer. Dit aspect hebben wij getoetst aan de circulaire van 29 februari 1996 "Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting" (de zogenoemde schrikkelcirculaire). Volgens deze circulaire geldt een grenswaarde van 50 dB(A) (etmaalwaarde) op de gevel van omliggende gevoelige objecten.

#### Akoestisch onderzoek

Bij de aanvraag is geen rapportage van een akoestische onderzoek aangeleverd. Maar gezien de aangeleverde gegevens en de relatief grote afstand tot omliggende woningen kan ook zonder akoestisch onderzoek worden geconcludeerd dat de geluidgrenswaarden niet zullen worden overschreden.

#### 10. Bodem en grondwater

Bodemverontreiniging kan worden veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen met en de op- en overslag van bodembedreigende stoffen. De beoordeling van potentieel bodemverontreinigende activiteiten moet plaatsvinden aan de hand van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften uit hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit die betrekking hebben op bescherming van de bodem zijn rechtstreeks op het bedrijf van toepassing.

#### 11. Afvalstoffen en afvalwater

##### Afvalstoffen

In het bedrijf ontstaan diverse soorten afvalstoffen zoals papier en kadavers. Uit de aanvraag blijkt dat de afvalstoffen gescheiden worden ingezameld, opgeslagen en worden afgevoerd. Aan deze vergunning zijn bovendien voorschriften verbonden voor de opslag en afvoer van deze afvalstoffen.

##### Afvalwater

Het afvalwater dat binnen de inrichting ontstaat (in de hygiënesluis) wordt afgevoerd op de mestputten.

Op deze activiteiten zijn de regels in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit en de -regeling rechtstreeks van toepassing.

## 12. Energie

Beoordeling van het energiegebruik moet plaatsvinden conform de circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Infomil, oktober 1999). Op grond van deze circulaire moet een bedrijf dat jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m<sup>3</sup> aardgas (of aardgasequivalent) gebruikt, inzicht geven in de omvang en verdeling van het energiegebruik, de energiebesparende maatregelen die zijn of worden genomen en de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd. Ook moet dat bedrijf nagaan welke energiebesparende maatregelen redelijkerwijs mogelijk zijn.

De mogelijke energiebesparende maatregelen in de veehouderij, zijn opgenomen in een Informatieblad Veehouderijen, uitgebracht door Infomil. Wij hebben de energiebesparende maatregelen aan de hand van de herziene versie van het genoemde informatieblad (van november 2004) beoordeeld.

In de aanvraag is aangegeven dat de volgende energiebesparende voorzieningen en maatregelen zijn getroffen:

- frequentieregeling op de ventilatoren;
- energiezuinige verlichting met dimmers;
- goede gebouwschil-isolatie;
- klimaatcomputers;
- warmtewisselaar;
- hoog-rendement CV-ketel.

In het informatieblad worden nog andere maatregelen genoemd, die in een bedrijf als dit onder normale omstandigheden ook goed en bovendien rendabel zijn toe te passen. In de vergunning is voorgeschreven dat alle maatregelen die redelijkerwijs rendabel zijn toe te passen ook toegepast moeten worden.

## 13. Lichthinder

Bescherming van de duisternis en het donkere landschap is een onderdeel van de milieubescherming. Maar ook hinder en/of verblinding door de binnen het bedrijf gebruikte verlichting hoort daarbij. Om lichthinder te voorkomen zijn de (zorgplicht)voorschriften vanuit het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend. Deze zorgplicht kan nader ingevuld worden door het stellen van maatwerkvoorschriften. Dat is in dit geval niet nodig.

## 14. Externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van (gevaarlijke) stoffen. Uit de aanvraag is niet gebleken dat een toetsing op het aspect externe veiligheid noodzakelijk is.

## Bijlage 4: Informatie over beroep instellen

Pagina  
22 van 22

### Hoe dient u beroep in?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dit doet u door een brief te schrijven aan de rechtbank in Arnhem. Het postadres van de rechtbank is:

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht  
Postbus 9030  
6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal beroep instellen. U moet daarvoor een webformulier invullen. Dit formulier vindt u op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

### Wat zet u in uw beroepschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- het zaaknummer;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

### Welke termijn heeft u voor het indienen van beroep?

U heeft zes weken de tijd om beroep in te stellen. De termijn begint op de dag na de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd. De rechtbank moet uw beroep voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw beroepschrift stuurt de rechtbank u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

### Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw beroepschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht  
De voorzieningenrechter  
Postbus 9030  
6800 EM Arnhem

### Kosten?

U bent voor het instellen van beroep een vergoeding verschuldigd: griffierecht. Ook voor een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De hoogte van de bedragen kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

### Vragen?

Als u vragen heeft over de beroepsprocedure, kijkt u dan op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.