

Gebouw	Toetspunt en orientatie	Hoogte (m)	Gezamenlijk Geluid (dB)	Vastgesteld Geluid op gevel	Aanduiding	Maatregel - geluid
Appartementengebouw A2	A1.11.5 Noordzijde	2	54	--	1*	3*&5*
	A2.30.2	6	--	60	2*	4*
		9	--	63	2*	4*
		12	--	65	2*	4*
		15	--	68	2*	4*
		18	--	70	2*	4*
		21	--	71	2*	4*
	A1.05.2	2	56	--	1*	3*&5*
	A2.31.2	6	--	61	2*	4*
		9	--	64	2*	4*
		12	--	66	2*	4*
		15	--	69	2*	4*
		18	--	70	2*	4*
		21	--	71	2*	4*
	A1.06.2	2	56	--	1*	3*&5*
	A1.07.2	2	56	--	1*	3*&5*
	A2.32.2	6	--	61	2*	4*
		9	--	63	2*	4*
		12	--	66	2*	4*
		15	--	68	2*	4*
		18	--	70	2*	4*
		21	--	71	2*	4*
	A1.08.2	2	57	--	1*	3*&5*
	A1.09.2	2	57	--	1*	3*&5*
	A2.33.2	6	--	62	2*	4*
		9	--	64	2*	4*
		12	--	66	2*	4*
		15	--	69	2*	4*
		18	--	70	2*	4*
		21	--	71	2*	4*
Appartementengebouw A3	A1.10.2	2	57	--	1*	3*&5*
	A2.30.1 Zuidzijde	6	54	--	1*	3*&5*
	A3.41.2 Noordzijde	6	--	60	2*	4*
		9	--	62	2*	4*
		12	--	65	2*	4*
		15	--	69	2*	4*
		18	--	70	2*	4*
		21	--	71	2*	4*
	A3.51.2	24	--	72	2*	4*
	A3.42.2	6	--	61	2*	4*
		9	--	62	2*	4*
		12	--	65	2*	4*
		15	--	69	2*	4*
		18	--	71	2*	4*
		21	--	71	2*	4*

	A3.52.2	24	--	72	2*	4*
	A3.43.2	6	--	61	2*	4*
		9	--	62	2*	4*
		12	--	65	2*	4*
		15	--	69	2*	4*
		18	--	71	2*	4*
		21	--	72	2*	4*
	A3.53.3	24	--	72	2*	4*
	A3.43.3 Oostelijk	6	--	59	1*	4*
		9	--	60	1*	4*
		12	--	62	2*	4*
		15	--	66	2*	4*
		18	--	67	2*	4*
		21	--	69	2*	4*
	A3.53.3	24	--	69	2*	4*
	A3.43.1	6	--	60	2*	4*
		9	--	61	2*	4*
		12	--	62	2*	4*
		15	--	65	2*	4*
		18	--	67	2*	4*
		21	--	68	2*	4*
	A3.53.1	24	--	69	2*	4*
	A3.43.1 Zuidzijde	6	58	--	1*	3*&5*
		9	58	--	1*	3*&5*
		12	58	--	1*	3*&5*
		15	58	--	1*	3*&5*
		18	59	--	1*	3*&5*
		21	59	--	1*	3*&5*
		24	59	--	1*	3*&5*
	A3.53.1	24	54	--	1*	3*&5*
Appartementengebouw Edeseweg	C1.11.1 Noordelijk	11	58	--	1*	3*
	C1.02.2	2	55	--	1*	3*
		5	57	--	1*	3*
		8	58	--	1*	3*
	C1.19.2	11	60	--	1*	3*
	C1.01.1	2	57	--	1*	3*
		5	58	--	1*	3*
		8	59	--	1*	3*
	C1.01.2 Oostelijk	2	57		1*	3* & 6*
		5	58		1*	3* & 6*
		8	59		1*	3* & 6*
	C1.11.2	11	59		1*	3* & 6*
	C1.01.3	2	57		1*	3* & 6*
		5	58		1*	3* & 6*
		8	59	--	1*	3* & 6*
	C1.11.3	11	59	--	1*	3* & 6*
	C1.02.1	2	57	--	1*	3* & 6*
		5	58	--	1*	3* & 6*

		8	59	--	1*	3* & 6*
	C1.12.1	11	59	--	1*	3* & 6*
	C1.03.1	2	57	--	1*	3* & 6*
		5	58	--	1*	3* & 6*
		8	59	--	1*	3* & 6*
	C1.13.1	11	58	--	1*	3* & 6*
	C1.04.1	2	57	--	1*	3* & 6*
		5	58	--	1*	3* & 6*
		8	58	--	1*	3* & 6*
	C1.14.1	11	58	--	1*	3* & 6*
	C1.04.2	2	54	--	1*	3* & 6*
		5	56	--	1*	3* & 6*
		8	56	--	1*	3* & 6*
	C1.05.1	8	54	--	1*	3* & 6*
	C1.06.1 Westzijde	5	51	--	1*	3*
		8	54	--	1*	3* & 6*
	C1.17.1	11	51	--	1*	3*
	C1.08.2	5	51	--	1*	3*
		8	54	--	1*	3* & 6*
	C1.18.2	11	55	--	1*	3* & 6*
	C1.09.1	5	51	--	1*	3* & 6*
		8	54	--	1*	3* & 6*
		11	56	--	1*	3* & 6*
Rijteswoningen	B1.01.1 Westzijde	2	53	--	1*	3*
		5	57	--	1*	3*
		8	60	--	1*	3*
	B1.02.1	2	55	--	1*	3*
		5	57	--	1*	3*
		8	60	--	1*	3*
	B1.03.1	2	55	--	1*	3*
		5	58	--	1*	3*
		8	60	--	1*	3*
	B1.04.1	2	54	--	1*	3*
		5	56	--	1*	3*
		8	59	--	1*	3*
	B1.05.1	2	54	--	1*	3*
		5	56	--	1*	3*
		8	58	--	1*	3*
	B1.06.1	2	54	--	1*	3*
		5	56	--	1*	3*
		8	58	--	1*	3*
	B1.07.1	2	54	--	1*	3*
		5	56	--	1*	3*
		8	58	--	1*	3*
	B1.01.3 Noordzijde	2	53	--	1*	3*
		5	59	--	1*	3*
		8	--	61	2*	4*
	B1.01.2 Oostzijde	2	54	--	1*	3*

		5	54	--	1*	3*
		8	56	--	1*	3*
	B1.02.2	2	53	--	1*	3*
		5	54	--	1*	3*
		8	55	--	1*	3*
	B1.03.2	2	53	--	1*	3*
		5	54	--	1*	3*
		8	54	--	1*	3*
BeBo Noordelijke blok	B2.11.3 Noordelijk	2	53	--	1*	3*
		5	55	--	1*	3*
		8	56	--	1*	3*
	B2.11.1 Westelijk	2	55	--	1*	3*
	B2.21.1	5	54	--	1*	3*
		8	55	--	1*	3*
	B2.22.1	5	54	--	1*	3*
		8	55	--	1*	3*
	B2.13.1	2	54	--	1*	3*
	B2.23.1	5	53	--	1*	3*
		8	55	--	1*	3*
	B2.24.1	5	53	--	1*	3*
		8	54	--	1*	3*
	B2.24.3 Zuidelijk	8	52	--	1*	3*
	B2.24.2 Oostelijk	8	53	--	1*	3*
	B2.23.2	8	53	--	1*	3*
BeBo Zuidelijke blok	B3.31.1 Westelijk	2	53	--	1*	3*
	B3.41.1	5	52	--	1*	3*
		8	53	--	1*	3*
	B3.42.1	5	52	--	1*	3*
		8	53	--	1*	3*
	B3.33.1	2	52	--	1*	3*
	B3.43.1	5	52	--	1*	3* & 5*
		8	52	--	1*	3* & 5*
	B3.44.1	5	52	--	1*	3* & 5*
		8	52	--	1*	3* & 5*
	B3.41.2 Oostelijk	8	53	--	1*	3*
		8	53	--	1*	3*
	B3.43.2	5	52	--	1*	3* & 5*
		8	55	--	1*	3* & 5*
	B3.44.2	5	53	--	1*	3* & 5*
		8	55	--	1*	3* & 5*

1* = Verhoogde Geluidbelasting

2* = Niet geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen;

3* = Karakteristieke geluidwering van de gevel is gelijk aan het gezamenlijk geluid - 33dB, met een minimum van 20 dB

4* = Gevel bestaat uit een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang; karakteristieke geluidwering van de gevel is gelijk aan het Vastgesteld geluid op de gevel - 36 dB, met een minimum van 20 dB

5* = Balkons dienen te worden voorzien van een gesloten borstweringen met een hoogte van minimaal 1,5 meter en, indien aanwezig, dient de onderzijde van een bovenliggend balkon sterk geluidsabsorberend worden uitgevoerd.

6* = Balkons dienen voorzien te worden van een gesloten borstweringen met daarop glazen schuifschermen met een minimale karakteristieke geluidwering van 16 dB.