



ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

DE WIMPEL 6

TE ELBURG



Geluid



Rapportage onderzoek industrielawaai

De Wimpel 6 te Elburg

Opdrachtgever	Pro Ruimte Modelleur 4 5171 SL Kaatsheuvel
Rapportnummer	17611.002
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	7 juni 2022
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	De heer N. Berends, BSc
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer R.A.F. Smeets, BASc BEd
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009).....	3
2.2 Activiteitenbesluit en gemeentelijk beleid	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Plangegevens	5
3.2 Representatieve bedrijfssituatie	5
3.3 Overdrachtsmodel	7
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	8
5 MAATREGELEN EN NADERE AFWEGING	9
6 CONCLUSIE	10

BIJLAGEN:

1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
2. Berekeningsresultaten

SAMENVATTING

Econsultancy heeft in opdracht van Pro Ruimte een onderzoek industrielawaai ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling aan De Wimpel 6 te Elburg. De initiatiefnemer is voornemens een appartementencomplex, bestaande uit 32 appartementen, te realiseren. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren appartementen wegens de naastgelegen muziekschool en sporthal.


Voor toetsing van de inpasbaarheid van de functiewijziging kan de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) als leidraad worden gehanteerd. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, heeft tevens een geluidbeleid voor industrielawaai opgesteld waaraan getoetst dient te worden.

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2021.1. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten.

Uit de berekeningsresultaten kan geconcludeerd worden dat er geen overschrijdingen van de richtwaarde plaatsvinden van de maximale niveaus en de indirecte hinder zoals deze zijn opgenomen in de VNG-publicatie. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau overschrijdt de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde in de avondperiode. De overschrijding is met maximaal 5 dB(A) beperkt en komt uitsluitend in de avondperiode voor en wordt veroorzaakt door het bespelen van instrumenten. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en de ruimtelijke inpasbaarheid van de toekomstige woningen moeten maatregelen worden overwogen om de geluidsbelastingen ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen te reduceren. Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig en stuit op overwegende stedenbouwkundige bezwaren. Het woon- en leefklimaat van de woningen wordt bij een minimale karakteristieke geluidwering voor nieuwbouw van 20 dB behaald. Derhalve wordt geconcludeerd dat de overschrijding, mede gezien de positieve uitkomst van de toetsing aan de hand van de GES-score, acceptabel kan worden geacht en het woon- en leefklimaat voor de toekomstige woningen gewaarborgd wordt.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van Pro Ruimte een onderzoek industrielawaai ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling aan De Wimpel 6 te Elburg. De initiatiefnemer is voornemens een appartementencomplex, bestaande uit 32 appartementen, te realiseren. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren appartementen wegens de naastgelegen muziekschool en sporthal. In figuur 1.1 is de globale situering van het appartementencomplex weergegeven.



Figuur 1.1 Plangebied

2 TOETSINGSKADER


Voor toetsing van de inpasbaarheid van de functiewijziging kan de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) als leidraad worden gehanteerd. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, heeft tevens een geluidbeleid voor industrielawaai opgesteld. In paragraaf 2.2 wordt hier verder op ingegaan.

2.1 VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009)

De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

Op basis van de functies zoals deze zijn opgenomen in de vigerende bestemmingsplannen nabij het plangebied kan een typering van de omgeving plaatsvinden. In figuur 2.1 zijn de bestemmingen nabij het plangebied weergegeven.



Figuur 2.1 Bestemmingen nabij het plan

Direct ten oosten van het plangebied is een muziekschool en sporthal gelegen. Daarnaast is ten noordwesten van het plangebied een winkelcentrum gelegen. Derhalve wordt, met inspraak van de Omgevingsdienst, het gebied getypeerd als een gemengd gebied.

Tabel 2.1 Overzicht richtwaarden voor een gemengd gebied [dB(A)]

	grootheid	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
stap 2	$L_{Ar,LT}$	50	45	40
	L_{Amax}	70	65	60
	L_{ih}	50	45	40
stap 3	$L_{Ar,LT}$	55	50	45
	L_{Amax}^*	70	65	60
	L_{ih}	65	60	55

* Exclusief maximale geluidniveaus door aan- en afrijdend verkeer

Bij toetsing aan de richtwaarden worden geen activiteiten buiten beschouwing gelaten zoals bijvoorbeeld in het Activiteitenbesluit wel van toepassing is. Een voorbeeld is het stemgeluid van bezoekers op een onverwarmd onoverdekt terrein.

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium zoals ook bij de reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder wordt toegepast).
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

2.2 Activiteitenbesluit en gemeentelijk beleid

In het Activiteitenbesluit zijn grenswaarden opgenomen voor de geluidsbelasting als gevolg van inrichtingen. De relevante grenswaarden zijn opgenomen in artikel 2.17. Samengevat gelden de in tabel 2.2 opgenomen grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) voor inrichtingen. De grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveau (L_{Amax}) uit het Activiteitenbesluit komen overeen met de richtwaarden uit stap 2 van de publicatie.

Tabel 2.2 Overzicht grenswaarden Activiteitenbesluit [dB(A)]

	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35	30	25
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55	50	45


Bij het bepalen van het maximale geluidniveau blijven laad- en losactiviteiten in de dagperiode buiten beschouwing. Het bevoegd gezag heeft conform het Activiteitenbesluit de mogelijkheid om in afwijking van tabel 2.2 maatwerkvoorschriften vast te stellen.

Naast de VNG-publicatie en het Activiteitenbesluit heeft de gemeente Elburg aanvullend een geluidbeleid opgesteld ten behoeve van industrielawaai. Daarbij is in het gemeentelijk beleid aansluiting gezocht bij de systematiek van de gezondheidseffectscreening (GES). GES is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de mogelijke gezondheidseffecten van beleids- of projectplannen. Een GES signaleert waar knelpunten ontstaan en waar mogelijke oplossingsrichtingen liggen. De kwalificatie van het geluid in de woonomgeving ligt voor een woonwijk tussen 'zeer goed' (< 45 dB(A)) en 'redelijk' (50 – 55 dB(A)).

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Plangegevens

Het plan betreft de realisatie van een appartementencomplex. In figuur 3.1 is een globale situering van de nieuwbouw weergegeven met daarbij de noemenswaardige activiteiten benoemd.



Figuur 3.1 plattegrond toekomstige situatie

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie voor de muziekschool en sporthal is in overleg met de gemeente vastgesteld. De muziekschool en sporthal zijn geopend in de dag- en avondperiode. Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario wordt voor alle onderstaande activiteiten gerekend met de maximale bedrijfstijd per etmaalperiode (zijnde 12 uur dagperiode en 4 uur avondperiode). Op aangeven van de gemeente zullen activiteiten volledig inpandig plaatsvinden. De activiteiten van de muziekschool en sporthal komen voort uit het bespelen van muziekinstrumenten, het sporten in de sporthal, bevoorrading, het komen en gaan van personenwagens en de aanwezigheid van een installatie op het dak. Daarnaast zijn er plannen om de sporthal in de toekomst uit te breiden om ruimte te maken voor een turnhal. In onderhavig onderzoek is hier rekening mee gehouden.

De muziekschool kent 4 oefenruimtes die gevestigd zijn aan de oostzijde van de muziekschool. Muzieklessen zullen plaatsvinden tijdens zowel de dag- als avondperiode. Voor de berekening van de geluidsemissie van diverse geveldelen wordt uitgegaan van muziekgeluid met een popmuziekspectrum en een gemiddeld niveau van 90 dB(A) in de leslokalen.

De sporthal wordt gebruik gemaakt voor verschillende sporten. Zo zal de gymzaal gebruikt worden door de naastgelegen school, maar zullen ook andere sporten, zoals turnen, taekwondo e.d. worden uitgevoerd. De desbetreffende sportactiviteiten kunnen in zowel de dag- als avondperiode plaatsvinden. De geluidsemissie vanuit de hal vindt in hoofdzaak plaats via ramen in de oostgevel en het dak. Voor het geluidsniveau in de hal wordt uitgegaan van stemgeluid met een totaal gemiddeld geluidsniveau van 75 dB(A).

De geluidsemissie van de muziekschool en sporthal vindt in hoofdzaak plaats via de oostgevel (voor de sporthal uitstekend stuk glas) en het dak. Emissie via andere geveldelen is, mede gezien de oriëntatie en de gevelcomponenten, verwaarloosbaar te noemen.

Dagelijks zullen bezoekers van en naar het terrein rijden. Op het terrein zelf is geen parkeergelegenheid aanwezig. Op aangeven van de gemeente zullen de voertuigen geparkeerd worden ten zuiden van de muziekschool en sporthal (zie 'parkeren bezoekers'). Het aandeel verkeer dat dagelijks van en naar het terrein rijdt zal gering zijn. Precieze inzage in de verkeersgegevens heeft de gemeente niet. Derhalve is, in overleg met de gemeente, een worstcase inschatting gemaakt van het aantal personenwagens die dagelijks van en naar het terrein rijden. Zo wordt gerekend met 400 bewegingen in de dag- en 100 bewegingen in de avondperiode. In werkelijkheid zal dit aantal aanzienlijk lager uitvallen. Het verkeer zal ontsluiten over De Wimpel (zie 'ontsluiting voertuigen').

Bevoorrading van de muziekschool en sporthal vindt, op aangeven van de gemeente, incidenteel plaats. Desalniettemin is voor de bevoorrading gerekend met één vrachtwagen per etmaal in de dagperiode. In werkelijkheid zal de bevoorrading wekelijks of zelfs maandelijks plaatsvinden. Het laden en lossen van goederen zal plaatsvinden voor de ingang van de muziekschool en sporthal (zie 'laden en lossen goederen'). Ook de vrachtwagen zal ontsluiten via De Wimpel.

Als laatste is een installatie gevestigd op het dak ter plaatse van 'dakinstallatie'. De specificaties van de installatie zijn onbekend. Derhalve wordt voor de installatie een worstcasescenario inzichtelijk gemaakt, waarbij een bronvermogen van 74 dB(A) is gehanteerd. Het is onbekend wat de actieve uren worden van de installatie. Hierdoor is als uitgangspunt gekozen dat de deze continu actief is (24 uur). Tabel 3.2 geeft de relevante gegevens van de geluidsbronnen weer. In bijlage 2 zijn de volledige gegevens opgenomen.

Tabel 3.2 Gegevens geluidsbronnen

puntbronnen		beoordeling	Lwr [dB(A)]	bedrijfsduur [uur]		
				dag	avond	nacht
01	dakinstallatie	$L_{Ar,LT}$	74	12	4	8
uitstralend dak						
02	uitstralend dak muziekschool	$L_{Ar,LT}$	75, eternit vezelcement	12	4	-
03	uitstralend dak sporthal	$L_{Ar,LT}$	90, eternit vezelcement	12	4	-
04	uitstralend dak sporthal uitbreiding	$L_{Ar,LT}$	75, eternit vezelcement	12	4	-
uitstralende gevel						
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	$L_{Ar,LT}$	90, steenachtige spouwmuur	12	4	-
06-08	uitstralende gevel muzieklokaal 2, 3 en 4	$L_{Ar,LT}$	90, steenachtige spouwmuur	12	4	-
09	uitstralende gevel sporthal	$L_{Ar,LT}$	75, glas 4-12-6	12	4	-
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	$L_{Ar,LT}$	75, glas 4-12-6	12	4	-
mobiele bronnen				aantal bewegingen		
11	vrachtwagen	$L_{Ar,LT}$	106	2	-	-
12	dichtslaan portieren	L_{Amax}	100	✓	✓	-
13	laden en lossen max	L_{Amax}	108	✓	-	-
14	personenwagens	L_{jh}	90	400	100	-
15-16	vrachtwagen	L_{jh}	106	2	-	-

3.3 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2021.1. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. In figuur 3.2 is een weergave van het overdrachtsmodel weergegeven. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens en individuele bronnen van het overdrachtsmodel opgenomen.



4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

In dit hoofdstuk worden de berekeningsresultaten beknopt behandeld. In bijlage 2 zijn alle berekeningsresultaten weergegeven. Omdat sprake is van muziekgeluid, wordt geen bedrijfsduurcorrectie toegepast voor bronnen als gevolg van muziekgeluid. Wanneer ter plaatse van de ontvanger het muziekgeluid als zodanig is te onderscheiden van het overig geluid, moet bovendien een straftoeslag van 10 dB op het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau worden toegepast.

In de omgeving van het plangebied is het discutabel of het muziekgeluid te onderscheiden is van het achtergrondgeluid. Vooruitlopend op de resultaten bedraagt het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten hoogste 45 dB(A) etmaalwaarde. Ingevolge de totale omgevingskaart 'Geluid in Nederland'¹ bedraagt de geluidsbelasting cumulatief 46 tot 50 dB ter plaatse van het plangebied. Derhalve kan het geluid afkomstig van de muziekschool en sporthal mogelijk onderscheiden worden van het achtergrond geluid in de omgeving en dient de staffactor te worden toegekend. In tabel 4.1 is het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveau en de indirecte hinder weergegeven. De resultaten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zijn inclusief straffactor.

Tabel 4.1. Berekeningsresultaten [dB(A)]

toetspunt / geveldeel	dagperiode			avondperiode			nachtperiode		
	L _{Ar, LT}	L _{Amax}	L _{ih}	L _{Ar, LT}	L _{Amax}	L _{ih}	L _{Ar, LT}	L _{Amax}	L _{ih}
01 westgevel zuidelijk gebouwdeel	49	64	37	49	59	35	28	-	-
02 westgevel zuidelijk gebouwdeel	49	64	37	49	60	36	28	-	-
03 zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	40	64	38	39	62	36	13	-	-
04 zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	36	63	36	33	60	34	6	-	-
05 oostgevel zuidelijk gebouwdeel	29	43	15	28	38	13	6	-	-
06 oostgevel zuidelijk gebouwdeel	29	42	13	28	36	12	6	-	-
07 noordgevel zuidelijk gebouwdeel	33	43	14	33	35	12	9	-	-
08 oostgevel noordelijk gebouwdeel	30	41	13	30	35	11	8	-	-
09 oostgevel noordelijk gebouwdeel	30	40	12	30	34	10	7	-	-
10 noordgevel noordelijk gebouwdeel	32	39	12	32	34	10	11	-	-
11 noordgevel noordelijk gebouwdeel	39	41	14	39	35	12	14	-	-
12 westgevel noordelijk gebouwdeel	50	62	33	50	56	31	29	-	-
13 westgevel noordelijk gebouwdeel	50	63	34	50	57	33	30	-	-
14 zuidgevel noordelijk gebouwdeel	48	66	37	48	59	35	31	-	-

Uit tabel 4.1 wordt geconcludeerd dat ten gevolge van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau een overschrijding plaatsvindt van stap 2 van de VNG-publicatie. De overschrijding bedraagt ten hoogste 5 dB(A). Ten gevolge van de maximale niveaus en de indirecte hinder vindt geen overschrijding plaats van de richtwaarde van stap 2 van de publicatie. Wegens de overschrijding is een nadere afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op in gegaan

Naast toetsing aan de VNG-publicatie beschikt de gemeente Elburg over een eigen toetsingskader voor de beoordeling van industrielawaai. Ingevolge het geluidbeleid van de gemeente Elburg dient het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau te worden beoordeeld aan de hand van de GES-score om zo een uitspraak te kunnen doen over het woon- en leefklimaat. In tabel 4.2 is de etmaalwaarde per geveldeel weergegeven en beoordeeld aan de hand van de GES-score.

¹ Atlas leefomgeving, totaal omgevingsgeluid, verkregen: atlasleefomgeving.nl/thema/geluid-in-je-omgeving/kaarten.

Tabel 4.2 beoordeling GES t.g.v. industrielawaai (L_{etmaal} [dB(A)])

toetspunt / gevelzijde	$L_{Ar, LT}$	GES
01 westgevel zuidelijk gebouwdeel	54	redelijk
02 westgevel zuidelijk gebouwdeel	54	redelijk
03 zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	44	zeer goed
04 zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	38	zeer goed
05 oostgevel zuidelijk gebouwdeel	33	zeer goed
06 oostgevel zuidelijk gebouwdeel	33	zeer goed
07 noordgevel zuidelijk gebouwdeel	38	zeer goed
08 oostgevel noordelijk gebouwdeel	35	zeer goed
09 oostgevel noordelijk gebouwdeel	35	zeer goed
10 noordgevel noordelijk gebouwdeel	36	zeer goed
11 noordgevel noordelijk gebouwdeel	44	zeer goed
12 westgevel noordelijk gebouwdeel	55	redelijk
13 westgevel noordelijk gebouwdeel	55	redelijk
14 zuidgevel noordelijk gebouwdeel	53	redelijk

Uit tabel 4.2 kan worden geconcludeerd dat etmaalwaarde ter plaatse van de woningen als redelijk tot zeer goed wordt beoordeeld en voldoet aan de kwalificatie voor een 'woonwijk'. Uitgaande van het geluidbeleid van de gemeente Elburg zal derhalve sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat

5 MAATREGELEN EN NADERE AFWEGING

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de geluidsbelastingen bij de appartementen als gevolg van de activiteiten van de muziekschool en sportschool inzichtelijk gemaakt. De overschrijding bedraagt ten hoogste 5 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en komt uitsluitend in de avondperiode voor. Maatgevend voor de geluidsbelasting is het bespelen van instrumenten in de leslokalen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en de ruimtelijke inpasbaarheid van de toekomstige woningen moeten maatregelen worden overwogen om de geluidsbelastingen ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen te reduceren.

Omdat er sprake is van een overschrijding wegens het gebruik van instrumenten, is het nemen van directe bronmaatregelen niet mogelijk. Eventueel 'zachter' spelen tijdens de lessen kan niet gehandhaafd worden en is daarom ook niet mogelijk. De muziekschool en sporthal zijn tevens niet in eigen beheer. Met de komst van het plan mogen de muziekschool en sporthal dan ook niet beperkt worden in de bedrijfsvoering. Derhalve is het beperken van de activiteiten tot bijvoorbeeld enkel de dagperiode ook niet wenselijk. Derhalve wordt het nemen van (in)directe bronmaatregelen niet doelmatig of mogelijk geacht.

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Gezien de ligging van het plan op een geluidsbelaste locatie en de hoogte van de bebouwing zal een relatief lang en hoog geluidsscherm nodig zijn om voldoende afscherming te bieden. Daarnaast zal het realiseren van een scherm of wal in een stedelijke omgeving ook niet wenselijk zijn. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

Omdat bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch zijn, wordt er voorgesteld om de berekende geluidbelastingen acceptabel te achten. Ingevolge het Activiteitenbesluit dient bij de beoordeling van de maximale geluidniveaus stemgeluid buiten beschouwing te worden gelaten. Daarnaast dient, aansluitend bij het Activiteitenbesluit, het binnenniveau in de avondperiode 30 dB(A) te bedragen, wat

met een karakteristieke geluidwering van minimaal 20 dB² voor nieuwbouw wordt behaald. Derhalve wordt geconcludeerd dat de overschrijding, mede gezien de positieve uitkomst van de toetsing aan de hand van de GES-score, acceptabel kan worden geacht en het woon- en leefklimaat voor de toekomstige woningen gewaarborgd wordt.

6 CONCLUSIE

Uit de berekeningsresultaten kan geconcludeerd worden dat er geen overschrijdingen van de richtwaarde plaatsvinden van de maximale niveaus en de indirecte hinder zoals deze zijn opgenomen in de VNG-publicatie. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau overschrijdt de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde in de avondperiode. De overschrijding is met maximaal 5 dB(A) beperkt en komt uitsluitend in de avondperiode voor en wordt veroorzaakt door het bespelen van instrumenten. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en de ruimtelijke inpasbaarheid van de toekomstige woningen moeten maatregelen worden overwogen om de geluidsbelastingen ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen te reduceren. Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig en stuit op overwegende stedenbouwkundige bezwaren. Het woon- en leefklimaat van de woningen wordt bij een minimale karakteristieke geluidwering voor nieuwbouw van 20 dB behaald. Derhalve wordt geconcludeerd dat de overschrijding, mede gezien de positieve uitkomst van de toetsing aan de hand van de GES-score, acceptabel kan worden geacht en het woon- en leefklimaat voor de toekomstige woningen gewaarborgd wordt.

Econsultancy
Swalmen, 7 juni 2022

2 Eis nieuwbouwwoningen Bouwbesluit 2012.

BIJLAGE 1. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: IL D1


Model eigenschap


Omschrijving	IL D1
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie

Aangemaakt door	Nico Berends op 2-5-2022
Laatst ingezien door	Nico Berends op 7-6-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar





Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	X	Y
01	dakinstallatie	Ltg	0,50	Relatief aan onderliggend item	186742,81	495973,64

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	64,40	69,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	69,00	67,20	61,00	51,90	74,45

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus
02	uitstralend dak muziekschool	0,10	4,58	Relatief aan onderliggend item	Nee	5
03	uitstralend dak sporthal	0,10	8,00	Eigen waarde	Nee	5
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	0,10	8,00	Relatief aan onderliggend item	Nee	5

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k
02	A	True	0,00	0,00	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--
03	A	True	0,00	0,00	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--
04	A	True	0,00	0,00	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k
02	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k
02	0,00	0,00	-21,70	45,00	53,00	52,00	49,00	45,00	41,00	37,00
03	0,00	0,00	-24,36	-24,36	18,74	28,34	34,54	31,44	25,44	18,24
04	0,00	0,00	-27,34	-27,34	18,76	28,36	34,56	31,46	25,46	18,26

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
02	-21,70	0,00	66,70	74,70	73,70	70,70	66,70	62,70	58,70	0,00	0,00	0,00
03	-24,36	0,00	0,00	43,10	52,70	58,90	55,80	49,80	42,60	0,00	0,00	0,00
04	-27,34	0,00	0,00	46,10	55,70	61,90	58,80	52,80	45,60	0,00	0,00	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	0,00	0,00	Relatief	Nee
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	0,00	0,00	Relatief	Nee
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	0,00	0,00	Relatief	Nee
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	0,00	0,00	Relatief	Nee
09	uitstralende gevel sporthal	0,00	4,58	Relatief aan onderliggend item	Nee
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	0,00	4,58	Relatief aan onderliggend item	Nee

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250
05	5	A	True	0,00	0,00	--	3,0	1,0	1,0	--	--	--	--
06	5	A	True	0,00	0,00	--	3,0	1,0	1,0	--	--	--	--
07	5	A	True	0,00	0,00	--	3,0	1,0	1,0	--	--	--	--
08	5	A	True	0,00	0,00	--	3,0	1,0	1,0	--	--	--	--
09	5	A	True	0,00	0,00	--	3,0	1,0	1,0	--	--	--	--
10	5	A	True	0,00	0,00	--	3,0	1,0	1,0	--	--	--	--

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500
05	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k
05	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,04	20,76	30,76	30,76	27,76	21,76
06	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,08	20,72	30,72	30,72	27,72	21,72
07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,81	20,99	30,99	30,99	27,99	21,99
08	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,98	20,82	30,82	30,82	27,82	21,82
09	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,02	-18,02	15,68	32,28	36,48	30,38
10	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,68	-13,68	15,72	32,32	36,52	30,42

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
05	15,76	11,76	-14,04	0,00	34,80	44,80	44,80	41,80	35,80	29,80	25,80	0,00
06	15,72	11,72	-11,08	0,00	31,80	41,80	41,80	38,80	32,80	26,80	22,80	0,00
07	15,99	11,99	-10,81	0,00	31,80	41,80	41,80	38,80	32,80	26,80	22,80	0,00
08	15,82	11,82	-10,98	0,00	31,80	41,80	41,80	38,80	32,80	26,80	22,80	0,00
09	27,38	20,18	-18,02	0,00	0,00	33,70	50,30	54,50	48,40	45,40	38,20	0,00
10	27,42	20,22	-13,68	0,00	0,00	29,40	46,00	50,20	44,10	41,10	33,90	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)
11	vrachtwagen	Ltg	0,75	30	2	--	--	45,70	--
12	dichtslaan portieren	Lmax	0,75	30	1	1	--	48,82	44,05
13	laden en lossen max	Lmax	0,75	30	1	--	--	49,07	--
14	personenwagens	Lih	0,75	30	400	100	--	22,65	23,89
15	vrachtwagen	Lih	0,75	30	2	--	--	45,66	--
16	vrachtwagen	Lih	0,75	30	2	--	--	46,32	--

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
11	--	0,00	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00	105,71
12	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
13	--	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
14	--	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
15	--	0,00	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00	105,71
16	--	0,00	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00	105,71

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
01	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186785,55	495946,40	0,00	Relatief	1,50	4,50
02	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186781,53	495937,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
03	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186783,16	495929,11	0,00	Relatief	1,50	4,50
04	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186793,40	495924,33	0,00	Relatief	1,50	4,50
05	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186801,09	495927,57	0,00	Relatief	1,50	4,50
06	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186805,68	495937,16	0,00	Relatief	1,50	4,50
07	noordgevel zuidelijk gebouwdeel	186804,26	495944,92	0,00	Relatief	1,50	4,50
08	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186803,45	495954,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
09	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	0,00	Relatief	1,50	4,50
10	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
11	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
12	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	0,00	Relatief	1,50	4,50
13	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
14	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	7,50	--	--	--	Ja
02	7,50	--	--	--	Ja
03	7,50	--	--	--	Ja
04	7,50	--	--	--	Ja
05	7,50	--	--	--	Ja
06	7,50	--	--	--	Ja
07	7,50	--	--	--	Ja
08	7,50	--	--	--	Ja
09	7,50	--	--	--	Ja
10	7,50	--	--	--	Ja
11	7,50	--	--	--	Ja
12	7,50	--	--	--	Ja
13	7,50	--	--	--	Ja
14	7,50	--	--	--	Ja

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bff5a083c-	bestaand	0,00
bde924c60-	bestaand	0,00
b946ddd62-	bestaand	0,00
bd2e0903d-	bestaand	0,00
bb4f8ba79-	bestaand	0,00
bfa85ca7c-	bestaand	0,00
bbe1199cb-	bestaand	0,00
b1fd74e90-	bestaand	0,00
b7b1e7c45-	bestaand	0,00
b406a17b9-	bestaand	0,00
b8c7caa10-	bestaand	0,00
b90d8b840-	bestaand	0,00
b070a02ab-	bestaand	0,00
bc52927cc-	bestaand	0,00
b9ed53c3d-	bestaand	0,00
bb2516301-	bestaand	0,00
ba5a692ca-	bestaand	0,00
b74d8a015-	bestaand	0,00
bdc0b44d1-	bestaand	0,00
ba5925c73-	bestaand	0,00
bf95fe71a-	bestaand	0,00
ba8066b35-	bestaand	0,00
b1d03a497-	bestaand	0,00
b18f43314-	bestaand	0,00
bf479f9fa-	bestaand	0,00
b216562bb-	bestaand	0,00
b6ac33958-	bestaand	0,00
bdf77cce0-	bestaand	0,00
bd674ca98-	bestaand	0,00
b6bd80215-	bestaand	0,00
bcacbfc37-	bestaand	0,00
b9b90063d-	bestaand	0,00
b4f86ca9a-	bestaand	0,00
b9a55d2f3-	bestaand	0,00
b0e6051db-	bestaand	0,00
ba9914896-	bestaand	0,00
bdb202c73-	bestaand	0,00
b184a2cf0-	bestaand	0,00
b6c5de076-	bestaand	0,00
bd5045f5d-	bestaand	0,00
b58ea89ef-	bestaand	0,00
b279a6c65-	bestaand	0,00
b39fd870e-	bestaand	0,00
b0c1d6a71-	bestaand	0,00
b9fc51c3d-	bestaand	0,00
b0d853d59-	bestaand	0,00
baef5b7fa-	bestaand	0,00
b871e4896-	bestaand	0,00
b58b830a6-	bestaand	0,00
b65b873ce-	bestaand	0,00
bfd851af0-	bestaand	0,00
b0691ed17-	bestaand	0,00
b7864518b-	bestaand	0,00
b54c4d4df-	bestaand	0,00
b82c64c33-	bestaand	0,00
bd8c76385-	bestaand	0,00
bb826c422-	bestaand	0,00
b96d996b5-	bestaand	0,00
bd4048189-	bestaand	0,00
b92419507-	bestaand	0,00
bae968d19-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b018210ac-	bestaand	0,00
b53f63549-	bestaand	0,00
bba4e0e0a-	bestaand	0,00
b8150f957-	bestaand	0,00
bb728e99f-	bestaand	0,00
be97f9793-	bestaand	0,00
bd0b9fff3-	bestaand	0,00
b30e1cafd-	bestaand	0,00
b1c4c9a8c-	bestaand	0,00
b52553f1a-	bestaand	0,00
ba1d808e6-	bestaand	0,00
b3c7c4417-	bestaand	0,00
b6a935f20-	bestaand	0,00
b4f07a587-	bestaand	0,00
b7ac74919-	bestaand	0,00
b31a0115c-	bestaand	0,00
bc3252694-	bestaand	0,00
b347e2bc8-	bestaand	0,00
b54e8ea5b-	bestaand	0,00
bdbacd057-	bestaand	0,00
bbaaedf84-	bestaand	0,00
bcd7d1031-	bestaand	0,00
b9aa885dd-	bestaand	0,00
b71f85c53-	bestaand	0,00
bfcf7fb79-	bestaand	0,00
b3e53414c-	bestaand	0,00
ba6e43bbc-	bestaand	0,00
b7de85105-	bestaand	0,00
be0925b3d-	bestaand	0,00
bc353a761-	bestaand	0,00
b922bfebd-	bestaand	0,00
bbd4cce80-	bestaand	0,00
b394d7370-	bestaand	0,00
bf36b02c0-	bestaand	0,00
bf706f782-	bestaand	0,00
ba64b76bf-	bestaand	0,00
b93d87b6f-	bestaand	0,00
ba8a8c343-	bestaand	0,00
b5cd636ea-	bestaand	0,00
bc6c8f659-	bestaand	0,00
ba1707a37-	bestaand	0,00
be8fe5d67-	bestaand	0,00
bf0735841-	bestaand	0,00
baea9affa-	bestaand	0,00
b70e412de-	bestaand	0,00
bdc96a0f7-	bestaand	0,00
bd233f825-	bestaand	0,00
b51747724-	bestaand	0,00
b1a622026-	bestaand	0,00
baaed27ed-	bestaand	0,00
b613e3db7-	bestaand	0,00
bf2a3bdfc-	bestaand	0,00
bee397c40-	bestaand	0,00
ba01d4c54-	bestaand	0,00
bd93f390e-	bestaand	0,00
b1672c068-	bestaand	0,00
b542a905e-	bestaand	0,00
bccd5d2b7-	bestaand	0,00
b7bb3b125-	bestaand	0,00
b5a39d124-	bestaand	0,00
b83338a1f-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bb8aabb7d-	bestaand	0,00
b928ae791-	bestaand	0,00
b9e6287a0-	bestaand	0,00
b7ee61b02-	bestaand	0,00
be9f1d8d0-	bestaand	0,00
b95679e6e-	bestaand	0,00
bd543f85a-	bestaand	0,00
b24dd1f8e-	bestaand	0,00
b0bc117c2-	bestaand	0,00
ba02d5998-	bestaand	0,00
b0f7f519f-	bestaand	0,00
b79807ec3-	bestaand	0,00
bdd3a98fe-	bestaand	0,00
be9470f43-	bestaand	0,00
bbf2ad6ea-	bestaand	0,00
b6e93ae30-	bestaand	0,00
b3614bd8a-	bestaand	0,00
b164f4366-	bestaand	0,00
b01f0f9da-	bestaand	0,00
b46054643-	bestaand	0,00
bf570f493-	bestaand	0,00
b7f7d201e-	bestaand	0,00
b3fb99f28-	bestaand	0,00
ba180b2da-	bestaand	0,00
bad942308-	bestaand	0,00
b88c718e1-	bestaand	0,00
bbbb01267-	bestaand	0,00
b236d4b2b-	bestaand	0,00
b57897fb1-	bestaand	0,00
b15de69cb-	bestaand	0,00
ba3d53eda-	bestaand	0,00
b766befe4-	bestaand	0,00
b9c8c7cce-	bestaand	0,00
bfa7b5ba4-	bestaand	0,00
bdf534ad2-	bestaand	0,00
b4723c200-	bestaand	0,00
b51b6ad41-	bestaand	0,00
b3726a477-	bestaand	0,00
bfa5608ad-	bestaand	0,00
b772857c1-	bestaand	0,00
bda9b0675-	bestaand	0,00
b7188c8c7-	bestaand	0,00
b6ab778c5-	bestaand	0,00
b7713b433-	bestaand	0,00
b004497fb-	bestaand	0,00
ba8eed31d-	bestaand	0,00
bd3072746-	bestaand	0,00
b2c97b03e-	bestaand	0,00
bc7c38a2b-	bestaand	0,00
b6f4d820e-	bestaand	0,00
b490ce06d-	bestaand	0,00
b76ee5c62-	bestaand	0,00
bfabcb395-	bestaand	0,00
b7b88bc12-	bestaand	0,00
bc6bd6b10-	bestaand	0,00
bb3985b9b-	bestaand	0,00
b06b55d53-	bestaand	0,00
bfc2f60f9-	bestaand	0,00
be8941dcc-	bestaand	0,00
b62af0ec3-	bestaand	0,00
bad4d4eb2-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b0ce2dea9-	bestaand	0,00
bb29b0690-	bestaand	0,00
b60c1fcc7-	bestaand	0,00
b1d8aa3c4-	bestaand	0,00
b9a652fda-	bestaand	0,00
b2e65b497-	bestaand	0,00
babc4217f-	bestaand	0,00
bb9cd1ef0-	bestaand	0,00
b9d99d74c-	bestaand	0,00
b42500ba5-	bestaand	0,00
b13fbe067-	bestaand	0,00
bd2ae0bf6-	bestaand	0,00
b82d9f052-	bestaand	0,00
bf0b36bb7-	bestaand	0,00
bf4efbd56-	bestaand	0,00
bee917450-	bestaand	0,00
b3bcbbfa2-	bestaand	0,00
be166b7a8-	bestaand	0,00
b6bbb818e-	bestaand	0,00
b3f32f89a-	bestaand	0,00
b529bc5e7-	bestaand	0,00
b17c12e55-	bestaand	0,00
be2547253-	bestaand	0,00
bff4c2234-	bestaand	0,00
b549a1632-	bestaand	0,00
b1b42136d-	bestaand	0,00
b1c132bf1-	bestaand	0,00
b7e089ae6-	bestaand	0,00
b95f72c05-	bestaand	0,00
b183622a5-	bestaand	0,00
bb0194a32-	bestaand	0,00
bfb0cf3e1-	bestaand	0,00
b23af44ce-	bestaand	0,00
b19571fb5-	bestaand	0,00
ba822f639-	bestaand	0,00
b39ed68b1-	bestaand	0,00
b4caf788c-	bestaand	0,00
bedcfbd5e-	bestaand	0,00
b504568d4-	bestaand	0,00
b11777e54-	bestaand	0,00
ba1a2235a-	bestaand	0,00
baa62205c-	bestaand	0,00
b9d3b338b-	bestaand	0,00
bd4b0f868-	bestaand	0,00
be52e43b6-	bestaand	0,00
bec713d47-	bestaand	0,00
b8b6c022e-	bestaand	0,00
b9500177f-	bestaand	0,00
b67ad8311-	bestaand	0,00
b70b03edc-	bestaand	0,00
bb5de090d-	bestaand	0,00
bbe7c6d1d-	bestaand	0,00
b5ecbc55c-	bestaand	0,00
b7f39d5d7-	bestaand	0,00
bc4e8949d-	bestaand	0,00
b65add418-	bestaand	0,00
bc8f183e1-	bestaand	0,00
be8ebc84a-	bestaand	0,00
b205ea011-	bestaand	0,00
b67746220-	bestaand	0,00
ba38da29d-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b17187563-	bestaand	0,00
b061c6db3-	bestaand	0,00
b254ccde3-	bestaand	0,00
b2f7b3022-	bestaand	0,00
baf04cb4e-	bestaand	0,00
b92ed5192-	bestaand	0,00
b288a5ce1-	bestaand	0,00
bdb011a5c-	bestaand	0,00
b93708063-	bestaand	0,00
b8e6e3647-	bestaand	0,00
be39b293e-	bestaand	0,00
bbf556853-	bestaand	0,00
bd97617e6-	bestaand	0,00
bdc391a92-	bestaand	0,00
baa4dabb5-	bestaand	0,00
b0d2f9183-	bestaand	0,00
b080c037f-	bestaand	0,00
b31f7f20c-	bestaand	0,00
b0675efe5-	bestaand	0,00
bb2eb6582-	bestaand	0,00
bdfd69927-	bestaand	0,00
be66f15c0-	bestaand	0,00
b5173648b-	bestaand	0,00
b13bdcc9a-	bestaand	0,00
b42e2df92-	bestaand	0,00
b29167dbe-	bestaand	0,00
b9c58c2fe-	bestaand	0,00
bcb26c9a0-	bestaand	0,00
bbb98b13f-	bestaand	0,00
b3b33ee8e-	bestaand	0,00
b0fd9c6ce-	bestaand	0,00
b57adf7d0-	bestaand	0,00
b88d94cf5-	bestaand	0,00
be0e44720-	bestaand	0,00
b27f55184-	bestaand	0,00
bb073a8f1-	bestaand	0,00
b78d11323-	bestaand	0,00
bcce9e854-	bestaand	0,00
bb277f9fe-	bestaand	0,00
b4eb40979-	bestaand	0,00
b9c993fd6-	bestaand	0,00
baba65da6-	bestaand	0,00
b330eadac-	bestaand	0,00
bea77de17-	bestaand	0,00
ba5216348-	bestaand	0,00
b094a0dc4-	bestaand	0,00
b8fb1dfce-	bestaand	0,00
bba9ab18d-	bestaand	0,00
bb4f0893f-	bestaand	0,00
b770ee76a-	bestaand	0,00
bf43d913a-	bestaand	0,00
b8e9a7ff2-	bestaand	0,00
b109e28d0-	bestaand	0,00
b9534d7c4-	bestaand	0,00
b01ce4cbc-	bestaand	0,00
ba824d9e4-	bestaand	0,00
b41be5293-	bestaand	0,00
b56384820-	bestaand	0,00
b7b1e45df-	bestaand	0,00
b7c82a52e-	bestaand	0,00
b124a29a5-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b5fb0b021-	bestaand	0,00
b3027f406-	bestaand	0,00
bb5f8165a-	bestaand	0,00
b10142d30-	bestaand	0,00
b66b51319-	bestaand	0,00
bc0b80310-	bestaand	0,00
becdc7377-	bestaand	0,00
b2e5e6be6-	bestaand	0,00
b0162fc7f-	bestaand	0,00
bd1e5ac4a-	bestaand	0,00
bab51b03d-	bestaand	0,00
b79962c50-	bestaand	0,00
b23cc2f85-	bestaand	0,00
b1d208961-	bestaand	0,00
b1cbfc86b-	bestaand	0,00
bc5073016-	bestaand	0,00
b6e4b98f1-	bestaand	0,00
b1c0488a1-	bestaand	0,00
bd6bd9d17-	bestaand	0,00
b6d36d762-	bestaand	0,00
bf8b2af8b-	bestaand	0,00
bda15ae6b-	bestaand	0,00
b85b84e55-	bestaand	0,00
b631c047b-	bestaand	0,00
b58d24d15-	bestaand	0,00
b9cee06e3-	bestaand	0,00
bbd872c05-	bestaand	0,00
bdd0516db-	bestaand	0,00
b39eeea83-	bestaand	0,00
b5f20b44e-	bestaand	0,00
b0c13bdcd-	bestaand	0,00
b546e24ed-	bestaand	0,00
bcd75c95e-	bestaand	0,00
b10e2e210-	bestaand	0,00
ba49b3266-	bestaand	0,00
b2bf3e14a-	bestaand	0,00
b6fb64009-	bestaand	0,00
b8be55a20-	bestaand	0,00
bc996c1e5-	bestaand	0,00
b9fec4400-	bestaand	0,00
b5657bb68-	bestaand	0,00
b3ced3e26-	bestaand	0,00
b37c4f99e-	bestaand	0,00
b66ab7ce2-	bestaand	0,00
b0658d70c-	bestaand	0,00
b4e3eae74-	bestaand	0,00
b06c6c8a0-	bestaand	0,00
b22070900-	bestaand	0,00
be00555e9-	bestaand	0,00
b405de8de-	bestaand	0,00
b150fd0da-	bestaand	0,00
ba209bfee-	bestaand	0,00
bb12a6213-	bestaand	0,00
b4629af6e-	bestaand	0,00
be3402b83-	bestaand	0,00
b643028e6-	bestaand	0,00
b06c7e58f-	bestaand	0,00
b7280f9a1-	bestaand	0,00
b6fcd319f-	bestaand	0,00
b328d3152-	bestaand	0,00
bbf1b8164-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
baccb41aa-	bestaand	0,00
b7533cc42-	bestaand	0,00
bb9a59399-	bestaand	0,00
bcc99fd64-	bestaand	0,00
bb2d46dc5-	bestaand	0,00
b58f8f715-	bestaand	0,00
bf766fbaa-	bestaand	0,00
b8cbce446-	bestaand	0,00
bfb66b911-	bestaand	0,00
b28e0de9d-	bestaand	0,00
b52527c20-	bestaand	0,00
bbf97c3c2-	bestaand	0,00
bcf9788dc-	bestaand	0,00
bbf621962-	bestaand	0,00
bd498c569-	bestaand	0,00
b85b17d2b-	bestaand	0,00
bdd90d9ef-	bestaand	0,00
b6267465e-	bestaand	0,00
bbea803a5-	bestaand	0,00
b9c2c1e60-	bestaand	0,00
b683ada8b-	bestaand	0,00
b74824321-	bestaand	0,00
b6b1ce2c6-	bestaand	0,00
b1324e08c-	bestaand	0,00
b3176cfa1-	bestaand	0,00
bffef3b95-	bestaand	0,00
b0015a950-	bestaand	0,00
bdd0f5518-	bestaand	0,00
b81f761fa-	bestaand	0,00
bcfb465f1-	bestaand	0,00
b7ccb11e9-	bestaand	0,00
bd42111b2-	bestaand	0,00
bde745fae-	bestaand	0,00
bedb5645f-	bestaand	0,00
b2d5ce419-	bestaand	0,00
b57b9e2b8-	bestaand	0,00
b61ca02ad-	bestaand	0,00
b759fa118-	bestaand	0,00
b470ece17-	bestaand	0,00
bb370720d-	bestaand	0,00
b4c567162-	bestaand	0,00
baa2d0c77-	bestaand	0,00
bbb305810-	bestaand	0,00
b8b24cd67-	bestaand	0,00
b45f68317-	bestaand	0,00
b56732b6a-	bestaand	0,00
b19deee80-	bestaand	0,00
b336a0be4-	bestaand	0,00
bc618df7e-	bestaand	0,00
bf8080084-	bestaand	0,00
bf8cb10c4-	bestaand	0,00
bacc00391-	bestaand	0,00
b9bce3926-	bestaand	0,00
b22b318b3-	bestaand	0,00
baa285466-	bestaand	0,00
b6bfedafc-	bestaand	0,00
b3ed4591c-	bestaand	0,00
bdb958521-	bestaand	0,00
b8f4e4ddc-	bestaand	0,00
b2872829e-	bestaand	0,00
b176e7fc7-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b4c2f45c3-	bestaand	0,00
b5085d5f0-	bestaand	0,00
b74de25ce-	bestaand	0,00
b30133dd3-	bestaand	0,00
b1298519d-	bestaand	0,00
b9c4aecf3-	bestaand	0,00
b507c89ef-	bestaand	0,00
b2fada532-	bestaand	0,00
b819bc655-	bestaand	0,00
b3c6b6a75-	bestaand	0,00
b6cefd509-	bestaand	0,00
bbc14ada2-	bestaand	0,00
baec900d4-	bestaand	0,00
bc183f1de-	bestaand	0,00
b5bea0213-	bestaand	0,00
b5ed1dcf4-	bestaand	0,00
bb5233c08-	bestaand	0,00
b4738c5ca-	bestaand	0,00
bdc951eb1-	bestaand	0,00
b5cba1ecf-	bestaand	0,00
b3b839bd8-	bestaand	0,00
b16ef1d7c-	bestaand	0,00
b4626fab1-	bestaand	0,00
b69fc68a0-	bestaand	0,00
be91df25d-	bestaand	0,00
b5b45a38b-	bestaand	0,00
b25794f76-	bestaand	0,00
b073390a5-	bestaand	0,00
b7eb3cc3b-	bestaand	0,00
b62edfc36-	bestaand	0,00
bb0a69161-	bestaand	0,00
bad82d28f-	bestaand	0,00
b070d66e4-	bestaand	0,00
bd6c95aaf-	bestaand	0,00
b66d6d1b5-	bestaand	0,00
b9b9b41a5-	bestaand	0,00
b6ed204b0-	bestaand	0,00
b299751da-	bestaand	0,00
b04820613-	bestaand	0,00
b65b411a3-	bestaand	0,00
b6c2c8c52-	bestaand	0,00
b714087fa-	bestaand	0,00
b60587f3d-	bestaand	0,00
b071b2279-	bestaand	0,00
b11360281-	bestaand	0,00
b4dfcecd6-	bestaand	0,00
b7de23312-	bestaand	0,00
babe72c65-	bestaand	0,00
bc46a1d79-	bestaand	0,00
b7f6b6dd0-	bestaand	0,00
be4197030-	bestaand	0,00
bb3b397c2-	bestaand	0,00
b88ef83ac-	bestaand	0,00
bf355ea27-	bestaand	0,00
bce602220-	bestaand	0,00
beff0ee64-	bestaand	0,00
b113d20cf-	bestaand	0,00
b375cbb6e-	bestaand	0,00
b5b740c30-	bestaand	0,00
b44d96866-	bestaand	0,00
be742b93f-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bbb886051-	bestaand	0,00
b0b479ad5-	bestaand	0,00
bc9491b6b-	bestaand	0,00
bc4772dad-	bestaand	0,00
be5f4eb1b-	bestaand	0,00
b1f710778-	bestaand	0,00
b8af5aa2b-	bestaand	0,00
bf1ec1288-	bestaand	0,00
b6037337f-	bestaand	0,00
b332382b6-	bestaand	0,00
b728e3ae1-	bestaand	0,00
b42e3c63d-	bestaand	0,00
b5c4f4870-	bestaand	0,00
bc91fcaf6-	bestaand	0,00
b81c0b626-	bestaand	0,00
bb77f4026-	bestaand	0,00
bc4dd6276-	bestaand	0,00
b60a89a7e-	bestaand	0,00
b4c8257f3-	bestaand	0,00
bac2cc989-	bestaand	0,00
b025b6cf4-	bestaand	0,00
b8aefe528-	bestaand	0,00
b383a064f-	bestaand	0,00
b43226ce2-	bestaand	0,00
b61ae6dec-	bestaand	0,00
be092ff9c-	bestaand	0,00
b71cb925c-	bestaand	0,00
bf0f425d1-	bestaand	0,00
b555c7fc9-	bestaand	0,00
bde3e68d0-	bestaand	0,00
bce7595e1-	bestaand	0,00
bb8a52c20-	bestaand	0,00
bef899b11-	bestaand	0,00
b9a07a626-	bestaand	0,00
be5b1f859-	bestaand	0,00
b7bf98a53-	bestaand	0,00
b6b4238af-	bestaand	0,00
b4f428608-	bestaand	0,00
bbb3aee7b-	bestaand	0,00
b3898bbb2-	bestaand	0,00
bebd092f0-	bestaand	0,00
bbb512c26-	bestaand	0,00
b52da0f5d-	bestaand	0,00
bc1e36202-	bestaand	0,00
bcf200aad-	bestaand	0,00
bda91c1a4-	bestaand	0,00
bc12c604-	bestaand	0,00
bb0883416-	bestaand	0,00
b2b2124bb-	bestaand	0,00
bf1db8fab-	bestaand	0,00
b47fc986f-	bestaand	0,00
bc1bd9f81-	bestaand	0,00
b22176075-	bestaand	0,00
bf8046e02-	bestaand	0,00
ba588011c-	bestaand	0,00
b976e58a0-	bestaand	0,00
b42e6495b-	bestaand	0,00
be78c172d-	bestaand	0,00
bf33ffed8-	bestaand	0,00
bb01ee9ff-	bestaand	0,00
bc3693287-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b99c7c384-	bestaand	0,00
b9c5b17d2-	bestaand	0,00
b1a576771-	bestaand	0,00
bbc464219-	bestaand	0,00
b64b2c018-	bestaand	0,00
b7ddc9d7f-	bestaand	0,00
b2181cd40-	bestaand	0,00
b82151c39-	bestaand	0,00
b8450ad70-	bestaand	0,00
b6a9a7c31-	bestaand	0,00
be4894758-	bestaand	0,00
b4ab68df4-	bestaand	0,00
b059b81da-	bestaand	0,00
b9e03a13b-	bestaand	0,00
ba27afcce-	bestaand	0,00
b43c87bfa-	bestaand	0,00
bd012ed57-	bestaand	0,00
b3282e114-	bestaand	0,00
b800f9273-	bestaand	0,00
b18611413-	bestaand	0,00
b56235b17-	bestaand	0,00
b0b2c4324-	bestaand	0,00
b35d99dfd-	bestaand	0,00
bd5889dda-	bestaand	0,00
b429b3d44-	bestaand	0,00
be6daec31-	bestaand	0,00
bc0d367cb-	bestaand	0,00
bfb8b63ed-	bestaand	0,00
b56d58b0a-	bestaand	0,00
be4dd977b-	bestaand	0,00
b1342ecf4-	bestaand	0,00
bf744bdc8-	bestaand	0,00
b4aa257aa-	bestaand	0,00
b5c5515a7-	bestaand	0,00
b347c3db7-	bestaand	0,00
bb992dad9-	bestaand	0,00
b05cf449e-	bestaand	0,00
bb2cbb2e3-	bestaand	0,00
b01b42246-	bestaand	0,00
b047378ba-	bestaand	0,00
b44f49d8b-	bestaand	0,00
baed4b82d-	bestaand	0,00
b014b6c72-	bestaand	0,00
b3743296b-	bestaand	0,00
baeb99a27-	bestaand	0,00
b50805cda-	bestaand	0,00
b9070fb64-	bestaand	0,00
bdf3a6dc8-	bestaand	0,00
b14f5a927-	bestaand	0,00
b43eb3e3a-	bestaand	0,00
bc7ae99c1-	bestaand	0,00
bbbce6e4c-	bestaand	0,00
b714ed60b-	bestaand	0,00
b86d97754-	bestaand	0,00
bad1fbd70-	bestaand	0,00
bbdc0b531-	bestaand	0,00
b3e7aade3-	bestaand	0,00
b55051275-	bestaand	0,00
b67000925-	bestaand	0,00
bca62f8de-	bestaand	0,00
b0236aca3-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bcb8465af-	bestaand	0,00
b190abd35-	bestaand	0,00
b8999866c-	bestaand	0,00
bf47785f1-	bestaand	0,00
be4563f68-	bestaand	0,00
b8dbf8a22-	bestaand	0,00
b21f211ee-	bestaand	0,00
b325a497d-	bestaand	0,00
bb80f66ee-	bestaand	0,00
b4ac903f2-	bestaand	0,00
b745f3e04-	bestaand	0,00
bce1f7c49-	bestaand	0,00
b526bed3b-	bestaand	0,00
bc053d934-	bestaand	0,00
b31d243bf-	bestaand	0,00
b47c4cd79-	bestaand	0,00
bcacbeba9-	bestaand	0,00
b93b65869-	bestaand	0,00
bd759eb39-	bestaand	0,00
b1da4fe60-	bestaand	0,00
bcfbb60e6-	bestaand	0,00
bf3cecc0d-	bestaand	0,00
bd3f2db4d-	bestaand	0,00
b607d0013-	bestaand	0,00
b7f587069-	bestaand	0,00
b17a121d7-	bestaand	0,00
be4d8885a-	bestaand	0,00
b5722fde2-	bestaand	0,00
b3b86ce77-	bestaand	0,00
bfbce41a2-	bestaand	0,00
b4da9843f-	bestaand	0,00
b7cfc09d8-	bestaand	0,00
b8dcfbaf9-	bestaand	0,00
bb9aa044f-	bestaand	0,00
bd359aa4b-	bestaand	0,00
bd5ec2f3e-	bestaand	0,00
b207db84a-	bestaand	0,00
b715c2280-	bestaand	0,00
b8561e6f2-	bestaand	0,00
b7eda16c4-	bestaand	0,00
b97ccece2-	bestaand	0,00
b734ffa07-	bestaand	0,00
bd1e997dc-	bestaand	0,00
bc693d76f-	bestaand	0,00
b0f7b4c84-	bestaand	0,00
bb79f22d9-	bestaand	0,00
ba5624a21-	bestaand	0,00
bbffde4e8-	bestaand	0,00
bd2f31c00-	bestaand	0,00
b3cf44673-	bestaand	0,00
b09e42c00-	bestaand	0,00
b2c1e8239-	bestaand	0,00
b227b431e-	bestaand	0,00
b6a8bfaba-	bestaand	0,00
b66aa7634-	bestaand	0,00
b81fac2b3-	bestaand	0,00
bba163fcf-	bestaand	0,00
b7cf2981f-	bestaand	0,00
bb1ff625b-	bestaand	0,00
b1767031b-	bestaand	0,00
bb8b08e62-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b9addde9a-	bestaand	0,00
bc1f02c1c-	bestaand	0,00
bc366a3a2-	bestaand	0,00
b337d563b-	bestaand	0,00
b5b1cc97e-	bestaand	0,00
bba16f207-	bestaand	0,00
b2b197fbd-	bestaand	0,00
b0a71418b-	bestaand	0,00
b6406f454-	bestaand	0,00
b76e9d062-	bestaand	0,00
b4a51b3d0-	bestaand	0,00
b99767abb-	bestaand	0,00
b4d468e31-	bestaand	0,00
b7e00ce89-	bestaand	0,00
bdd3a3d92-	bestaand	0,00
b76e5ca33-	bestaand	0,00
ba74199f9-	bestaand	0,00
b940d0dbe-	bestaand	0,00
bf98e35eb-	bestaand	0,00
b2bb2520e-	bestaand	0,00
b16c9bfd5-	bestaand	0,00
bf4b4d220-	bestaand	0,00
b1fb2581b-	bestaand	0,00
b4daf1313-	bestaand	0,00
b48cde858-	bestaand	0,00
b3c93ee6d-	bestaand	0,00
beabf0992-	bestaand	0,00
b016d6725-	bestaand	0,00
b13d5b7d7-	bestaand	0,00
bbcca99c-	bestaand	0,00
b0f7e333f-	bestaand	0,00
bb9e215eb-	bestaand	0,00
b2b2f1426-	bestaand	0,00
bcd4ca150-	bestaand	0,00
b6848b876-	bestaand	0,00
b6a1facda-	bestaand	0,00
b6b69fb89-	bestaand	0,00
bc249e830-	bestaand	0,00
b228cf09e-	bestaand	0,00
be985c793-	bestaand	0,00
bf21a7371-	bestaand	0,00
bba026ea2-	bestaand	0,00
b5b03c51b-	bestaand	0,00
b4568a986-	bestaand	0,00
b642ab360-	bestaand	0,00
bf53c61c3-	bestaand	0,00
b476bb7be-	bestaand	0,00
b0eddce46-	bestaand	0,00
b1ed05ae2-	bestaand	0,00
bb8eccc53-	bestaand	0,00
bde89d8ea-	bestaand	0,00
b05e82fdf-	bestaand	0,00
bb169d0d0-	bestaand	0,00
b15913af0-	bestaand	0,00
b64de2f32-	bestaand	0,00
b0946d536-	bestaand	0,00
bbefb657d-	bestaand	0,00
ba2e2b1f3-	bestaand	0,00
bfffb62b96-	bestaand	0,00
b00269bbd-	bestaand	0,00
b3931da20-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bda32e8bb-	bestaand	0,00
b5e3ca635-	bestaand	0,00
bf11a234d-	bestaand	0,00
b3efc427f-	bestaand	0,00
b6825f0ab-	bestaand	0,00
b50c3d380-	bestaand	0,00
b3fc5affa-	bestaand	0,00
bc269f365-	bestaand	0,00
b51aea497-	bestaand	0,00
bfaa7980c-	bestaand	0,00
bf351620d-	bestaand	0,00
b29743f4f-	bestaand	0,00
b680a1fa6-	bestaand	0,00
b6baf8f4a-	bestaand	0,00
b790375a5-	bestaand	0,00
b9c3b607a-	bestaand	0,00
b9c282146-	bestaand	0,00
b55cc81fe-	bestaand	0,00
b27aad6e-	bestaand	0,00
be583ba66-	bestaand	0,00
bf9841f10-	bestaand	0,00
b57a689c7-	bestaand	0,00
bcd495bf6-	bestaand	0,00
b5000c8c1-	bestaand	0,00
bb8e24f21-	bestaand	0,00
ba32b5342-	bestaand	0,00
babeb7252-	bestaand	0,00
b01d6a35b-	bestaand	0,00
baef6b394-	bestaand	0,00
b6c788b59-	bestaand	0,00
b25c1562c-	bestaand	0,00
b81a3b2ec-	bestaand	0,00
b1ad589c7-	bestaand	0,00
b281829d6-	bestaand	0,00
b3f761fe1-	bestaand	0,00
b6d5db3bf-	bestaand	0,00
baab8f1a8-	bestaand	0,00
b95c4cb9c-	bestaand	0,00
be04cbb47-	bestaand	0,00
b878fade1-	bestaand	0,00
b4bdbdfd4-	bestaand	0,00
b0f7db760-	bestaand	0,00
b8325d6d9-	bestaand	0,00
b6739d29b-	bestaand	0,00
b5e11516e-	bestaand	0,00
b78198943-	bestaand	0,00
bbdb278de-	bestaand	0,00
b5571f86b-	bestaand	0,00
b48c4c7f6-	bestaand	0,00
b14086fd6-	bestaand	0,00
b96606a68-	bestaand	0,00
b4afba558-	bestaand	0,00
bae550773-	bestaand	0,00
bd8d96650-	bestaand	0,00
bfd4c6646-	bestaand	0,00
b1f709de0-	bestaand	0,00
be9fe1b8b-	bestaand	0,00
b86124ced-	bestaand	0,00
be23ad35c-	bestaand	0,00
b7a7e6ce0-	bestaand	0,00
bdf6de10f-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
baed25750-	bestaand	0,00
b7730cdf3-	bestaand	0,00
bb7ba0809-	bestaand	0,00
bf7359aa3-	bestaand	0,00
b67f3a668-	bestaand	0,00
b2fae8854-	bestaand	0,00
bf816aae6-	bestaand	0,00
bc1755f1a-	bestaand	0,00
b8a5ddcbb-	bestaand	0,00
b25242ec9-	bestaand	0,00
bdf0d488f-	bestaand	0,00
b380d18f1-	bestaand	0,00
b5afb0890-	bestaand	0,00
ba527638e-	bestaand	0,00
b979efcb7-	bestaand	0,00
bfcca024c-	bestaand	0,00
b4978ccfd-	bestaand	0,00
be8bc1421-	bestaand	0,00
bbf6da43f-	bestaand	0,00
be2f3b59d-	bestaand	0,00
bc7db1b63-	bestaand	0,00
b6624c43b-	bestaand	0,00
b6a715e87-	bestaand	0,00
b3d0aeff7-	bestaand	0,00
ba8dff3a2-	bestaand	0,00
b9b6b0d09-	bestaand	0,00
b7a33c0da-	bestaand	0,00
b2cea4b9d-	bestaand	0,00
bd6f4db99-	bestaand	0,00
b91454289-	bestaand	0,00
ba7abe8a4-	bestaand	0,00
b9b1e97a3-	bestaand	0,00
b53ca0daf-	bestaand	0,00
bb5af5849-	bestaand	0,00
b211698af-	bestaand	0,00
bf9649015-	bestaand	0,00
b06166572-	bestaand	0,00
be75994f5-	bestaand	0,00
b61e999f5-	bestaand	0,00
b2d918fbc-	bestaand	0,00
bbc4aac89-	bestaand	0,00
bbc78d2f0-	bestaand	0,00
b68c1654c-	bestaand	0,00
b36c1d60e-	bestaand	0,00
b8502299c-	bestaand	0,00
b302ca153-	bestaand	0,00
b63c9a4f7-	bestaand	0,00
bebd11eee-	bestaand	0,00
be5f3d6e7-	bestaand	0,00
bd80f1eb8-	bestaand	0,00
b42ad20e6-	bestaand	0,00
bfbaeda73-	bestaand	0,00
b62d08c2d-	bestaand	0,00
b379a2311-	bestaand	0,00
b028569eb-	bestaand	0,00
b424b409b-	bestaand	0,00
b4daf8048-	bestaand	0,00
bc9a3669c-	bestaand	0,00
b6378cc9f-	bestaand	0,00
b7de78953-	bestaand	0,00
b1c06e63f-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bb2f43251-	bestaand	0,00
b6aa04d04-	bestaand	0,00
b33dda09d-	bestaand	0,00
bec9a9658-	bestaand	0,00
b871d7351-	bestaand	0,00
bfd9093d7-	bestaand	0,00
b72ba6d0d-	bestaand	0,00
b48229139-	bestaand	0,00
be0c11962-	bestaand	0,00
b8a131c1d-	bestaand	0,00
b4647b35e-	bestaand	0,00
b80d90cb5-	bestaand	0,00
bb69a6bfe-	bestaand	0,00
b4e131c53-	bestaand	0,00
bf19ecedb-	bestaand	0,00
bd99d9013-	bestaand	0,00
bf7a51d65-	bestaand	0,00
b8f80d407-	bestaand	0,00
b08c9f933-	bestaand	0,00
b0b26ccf5-	bestaand	0,00
ba7770c2b-	bestaand	0,00
b36bc524c-	bestaand	0,00
b0ece91fb-	bestaand	0,00
bd2224f30-	bestaand	0,00
b2a4bd54a-	bestaand	0,00
b2cfc824e-	bestaand	0,00
b153c9d39-	bestaand	0,00
b0045b7d2-	bestaand	0,00
ba6b83780-	bestaand	0,00
b20e5fecf-	bestaand	0,00
ba4bf8b46-	bestaand	0,00
b43ab03bc-	bestaand	0,00
be30f15fc-	bestaand	0,00
bd32dc49a-	bestaand	0,00
bed2bc75a-	bestaand	0,00
b68527780-	bestaand	0,00
bce1a9e3b-	bestaand	0,00
b4b2413fa-	bestaand	0,00
b6a011509-	bestaand	0,00
b5dc4c482-	bestaand	0,00
b197cc4c2-	bestaand	0,00
b95715667-	bestaand	0,00
b98d5fe53-	bestaand	0,00
b2077e691-	bestaand	0,00
b852aacdb-	bestaand	0,00
ba0621506-	bestaand	0,00
be814d313-	bestaand	0,00
b7fe3ea01-	bestaand	0,00
b879b2e08-	bestaand	0,00
b395b0820-	bestaand	0,00
b43066cb0-	bestaand	0,00
bd4b78497-	bestaand	0,00
bb40f537b-	bestaand	0,00
b40a79272-	bestaand	0,00
b9d03fa1f-	bestaand	0,00
b00cd5bfc-	bestaand	0,00
b96e1d621-	bestaand	0,00
b05a57c7c-	bestaand	0,00
bd6bdc863-	bestaand	0,00
bbc4cfbd7-	bestaand	0,00
b400b7b7f-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bf7483960-	bestaand	0,00
b83c413c5-	bestaand	0,00
bff43ea8c-	bestaand	0,00
b2a914fae-	bestaand	0,00
bcf5a10ed-	bestaand	0,00
b8cb4f1bf-	bestaand	0,00
b4a32b953-	bestaand	0,00
be20cc3ab-	bestaand	0,00
b3f70a14d-	bestaand	0,00
bfa40b792-	bestaand	0,00
b79cbfe73-	bestaand	0,00
b0d6672c8-	bestaand	0,00
baf27d051-	bestaand	0,00
b583c2d68-	bestaand	0,00
b9fc59d8a-	bestaand	0,00
b92671f2d-	bestaand	0,00
b8fd59a09-	bestaand	0,00
b3fd41425-	bestaand	0,00
b609088fa-	bestaand	0,00
b0bc3359c-	bestaand	0,00
bff38fede-	bestaand	0,00
b4962ce80-	bestaand	0,00
b81813544-	bestaand	0,00
b2d2a1d6c-	bestaand	0,00
b8aedc5c1-	bestaand	0,00
bc6872d1d-	bestaand	0,00
b3fa46fc4-	bestaand	0,00
b8bf95ede-	bestaand	0,00
ba8285e63-	bestaand	0,00
b1a2275c7-	bestaand	0,00
bbad14567-	bestaand	0,00
b3974cb7a-	bestaand	0,00
b43fce9c3-	bestaand	0,00
b2779b46d-	bestaand	0,00
bcc50c98f-	bestaand	0,00
b0d4a3905-	bestaand	0,00
b50bcc3ae-	bestaand	0,00
b4e38d533-	bestaand	0,00
b43924c08-	bestaand	0,00
b2ca2421e-	bestaand	0,00
b28a98447-	bestaand	0,00
b06756899-	bestaand	0,00
b11f2f8ee-	bestaand	0,00
b52113a8f-	bestaand	0,00
bbd765647-	bestaand	0,00
b9542f366-	bestaand	0,00
be4c4413e-	bestaand	0,00
bfe35eb8c-	bestaand	0,00
bca7c9d29-	bestaand	0,00
b4803a9b3-	bestaand	0,00
b06a03966-	bestaand	0,00
b75ffc356-	bestaand	0,00
bb3979051-	bestaand	0,00
bdc3ceb7c-	bestaand	0,00
bff9a466e-	bestaand	0,00
bdd9d0428-	bestaand	0,00
b0040ccf1-	bestaand	0,00
b7bce509f-	bestaand	0,00
bfd3ee162-	bestaand	0,00
ba73a57ce-	bestaand	0,00
b1587cce5-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bbc6d1619-	bestaand	0,00
bbccc9281-	bestaand	0,00
b3d75a9d7-	bestaand	0,00
bbce0cdd4-	bestaand	0,00
b78f2036a-	bestaand	0,00
b43d70c0a-	bestaand	0,00
b663db308-	bestaand	0,00
bd78eda6d-	bestaand	0,00
bd6736ced-	bestaand	0,00
bcaa4e3ba-	bestaand	0,00
be8702df2-	bestaand	0,00
b04273fe7-	bestaand	0,00
bac853826-	bestaand	0,00
b0377960c-	bestaand	0,00
b5034fd5f-	bestaand	0,00
b177f8a9f-	bestaand	0,00
b60338a8f-	bestaand	0,00
b319a8081-	bestaand	0,00
bf6f2f8b4-	bestaand	0,00
bafa8a20c-	bestaand	0,00
b03592e50-	bestaand	0,00
b02a3fcd2-	bestaand	0,00
b8e51d731-	bestaand	0,00
b797d282a-	bestaand	0,00
bde707f9c-	bestaand	0,00
b162d9b19-	bestaand	0,00
b55eb364d-	bestaand	0,00
b80fb3c29-	bestaand	0,00
b1c41c30f-	bestaand	0,00
bbe28ded1-	bestaand	0,00
b6e116e3d-	bestaand	0,00
b845b78b3-	bestaand	0,00
b41e0e008-	bestaand	0,00
b04e6253f-	bestaand	0,00
b82a0787e-	bestaand	0,00
be10cc361-	bestaand	0,00
b63424c63-	bestaand	0,00
b63df3321-	bestaand	0,00
b4e2028c5-	bestaand	0,00
bf8822304-	bestaand	0,00
b9d870ba0-	bestaand	0,00
b6391be85-	bestaand	0,00
ba42967e2-	bestaand	0,00
b0be2b3ef-	bestaand	0,00
b36dbf250-	bestaand	0,00
bba867f90-	bestaand	0,00
bea6289d7-	bestaand	0,00
b62c04de5-	bestaand	0,00
b0ef8b0a4-	bestaand	0,00
b9cdb5ae2-	bestaand	0,00
ba0528131-	bestaand	0,00
be77866fb-	bestaand	0,00
b2f81aa01-	bestaand	0,00
b23d181db-	bestaand	0,00
be1192376-	bestaand	0,00
be03f17f9-	bestaand	0,00
ba593be68-	bestaand	0,00
b6c6747c5-	bestaand	0,00
bd99fec87-	bestaand	0,00
b2834a185-	bestaand	0,00
bb417eaa8-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
bcef9e30a-	bestaand	0,00
b908fd578-	bestaand	0,00
b52bfc939-	bestaand	0,00
b6fcfd245-	bestaand	0,00
b4d3bc2e0-	bestaand	0,00
b1130a98c-	bestaand	0,00
b563ba9f7-	bestaand	0,00
b0914e5c1-	bestaand	0,00
be7a8ae41-	bestaand	0,00
b2f59eaa4-	bestaand	0,00
bb762a261-	bestaand	0,00
b1b2e58fe-	bestaand	0,00
b7447ddf0-	bestaand	0,00
baf3aff8f-	bestaand	0,00
b1e363c1f-	bestaand	0,00
b6060b58c-	bestaand	0,00
b855d8d25-	bestaand	0,00
b1c7076fd-	bestaand	0,00
bd4e764f5-	bestaand	0,00
bf87d738a-	bestaand	0,00
bfeb69e7b-	bestaand	0,00
bd890ad08-	bestaand	0,00
bf62e7fd3-	bestaand	0,00
b201f293b-	bestaand	0,00
b0f9c4c35-	bestaand	0,00
bcd93e058-	bestaand	0,00
be8ba370f-	bestaand	0,00
bfb5618c0-	bestaand	0,00
baf7e0d44-	bestaand	0,00
ba5d8bd38-	bestaand	0,00
b89bfac9d-	bestaand	0,00
ba3b741c0-	bestaand	0,00
bad331ea3-	bestaand	0,00
b557bf400-	bestaand	0,00
b79d24523-	bestaand	0,00
b7b09a252-	bestaand	0,00
b1f3aad58-	bestaand	0,00
bb21f482d-	bestaand	0,00
b73d27736-	bestaand	0,00
be60c0050-	bestaand	0,00
bb7464e19-	bestaand	0,00
b74f00dc5-	bestaand	0,00
bffe07d18-	bestaand	0,00
b9ef3b434-	bestaand	0,00
bad4af75b-	bestaand	0,00
b32ba4e17-	bestaand	0,00
b666239e1-	bestaand	0,00
bd1cf572d-	bestaand	0,00
b187fec67-	bestaand	0,00
b7993d57b-	bestaand	0,00
bfa3ad71e-	bestaand	0,00
bd6d9a125-	bestaand	0,00
b3919e042-	bestaand	0,00
bab050f05-	bestaand	0,00
ba13a262c-	bestaand	0,00
bc57aeb05-	bestaand	0,00
b1ccb3503-	bestaand	0,00
bcf9471bd-	bestaand	0,00
ba24d1516-	bestaand	0,00
bf465ca4f-	bestaand	0,00
bc8944304-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b7ec637af-	bestaand	0,00
bad691912-	bestaand	0,00
b02464e93-	bestaand	0,00
b68ec0a42-	bestaand	0,00
b9db0adc7-	bestaand	0,00
b03e22ed3-	bestaand	0,00
b78294936-	bestaand	0,00
b426e11bc-	bestaand	0,00
b985f17e0-	bestaand	0,00
bc703e1fe-	bestaand	0,00
be1a90003-	bestaand	0,00
b5d57b819-	bestaand	0,00
bc67ac24-	bestaand	0,00
b04e23782-	bestaand	0,00
bc0d43b3b-	bestaand	0,00
b3e5c9bed-	bestaand	0,00
bea9c186b-	bestaand	0,00
b5183da57-	bestaand	0,00
b4f011266-	bestaand	0,00
bf5c71d53-	bestaand	0,00
bbebe7621-	bestaand	0,00
b2d6d6b80-	bestaand	0,00
b37dff7fb-	bestaand	0,00
bb79572cd-	bestaand	0,00
b7bba8c08-	bestaand	0,00
b3039d11c-	bestaand	0,00
ba9bec280-	bestaand	0,00
bc77f0e97-	bestaand	0,00
b7613f7a3-	bestaand	0,00
b680459d0-	bestaand	0,00
b64d397c3-	bestaand	0,00
bdb9f5a1d-	bestaand	0,00
bfd1c3f71-	bestaand	0,00
b9249e82b-	bestaand	0,00
b542e26d0-	bestaand	0,00
bc72d618f-	bestaand	0,00
bae6645c8-	bestaand	0,00
b1b0b66a5-	bestaand	0,00
bb8527a4d-	bestaand	0,00
b254eb8ea-	bestaand	0,00
bc463dd45-	bestaand	0,00
b40f4658a-	bestaand	0,00
b0f3f2a15-	bestaand	0,00
bfd95c0ad-	bestaand	0,00
b0e9982c5-	bestaand	0,00
b418f1a68-	bestaand	0,00
bb343034e-	bestaand	0,00
b1f7f3df4-	bestaand	0,00
b65629566-	bestaand	0,00
b9b0b2fcd-	bestaand	0,00
bd7c96779-	bestaand	0,00
b5a4f4808-	bestaand	0,00
be2c31ccf-	bestaand	0,00
b29e29efd-	bestaand	0,00
b2add3d59-	bestaand	0,00
bfcf53bf0-	bestaand	0,00
be6eb79b3-	bestaand	0,00
b95c0d91a-	bestaand	0,00
b9a4493d9-	bestaand	0,00
b0f93a0f7-	bestaand	0,00
b9252f9bb-	bestaand	0,00

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b57c8ecda-	bestaand	0,00
b84387b03-	bestaand	0,00
b6e0d9b16-	bestaand	0,00
b7d965337-	bestaand	0,00
b8f4dc756-	bestaand	0,00
b77c73633-	bestaand	0,00
b692d4d19-	bestaand	0,00
b651080b5-	bestaand	0,00
b016fcbaa-	bestaand	0,00
b91f124de-	bestaand	0,00
b57fba73b-	bestaand	0,00
b4bd55b1c-	bestaand	0,00
bd819a410-	bestaand	0,00
b7e8edae8-	bestaand	0,00
b7ac6f524-	bestaand	0,00
b809461ae-	bestaand	0,00
bef0f7438-	bestaand	0,00
be685bd85-	bestaand	0,00
baa88999f-	bestaand	0,00
b9ec0e29e-	bestaand	0,00
b87382944-	bestaand	0,00
be9a30477-	bestaand	0,00
b1b4edca7-	bestaand	0,00
bd4965b47-	bestaand	0,00
b804850f5-	bestaand	0,00
b27d4d1a8-	bestaand	0,00
b2ff4571c-	bestaand	0,00
b7019646d-	bestaand	0,00
be7561b31-	bestaand	0,00
b19fde75b-	bestaand	0,00
b48a0a38a-	bestaand	0,00
b42ba470a-	bestaand	0,00
b162a9fa9-	bestaand	0,00
bd84db3af-	bestaand	0,00
b87212bda-	bestaand	0,00
b58d4c177-	bestaand	0,00
bcf426546-	bestaand	0,00
bbe1a27b0-	bestaand	0,00
b8ca5f74a-	bestaand	0,00
b4232e7ec-	bestaand	0,00
bbe95760d-	bestaand	0,00
b36e36e55-	bestaand	0,00
bd6a8a91a-	bestaand	0,00
bb539ee78-	bestaand	0,00
b45846abe-	bestaand	0,00
bbf3211ad-	bestaand	0,00
bcab9fa3d-	bestaand	0,00
b6834fed3-	bestaand	0,00
b52d9ee59-	bestaand	0,00
b57fe2aa9-	bestaand	0,00
b77ddada6-	bestaand	0,00
be9dfc181-	bestaand	0,00
b18f9060e-	bestaand	0,00
b8cfb0009-	bestaand	0,00
b02696c58-	bestaand	0,00
b917cfc4a-	bestaand	0,00
bc8abdb98-	bestaand	0,00
b6d4c0f4a-	bestaand	0,00
b952f0e0c-	bestaand	0,00
be0839b37-	bestaand	0,00
b3efdb56e-	bestaand	0,00

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b6b01d539-	bestaand	0,00
b5175ea26-	bestaand	0,00
b41fbaead-	bestaand	0,00
baf3c1548-	bestaand	0,00
b278fd261-	bestaand	0,00
bac66c783-	bestaand	0,00
b558dd166-	bestaand	0,00
ba9c05039-	bestaand	0,00
b46aefd62-	bestaand	0,00
b141ddf59-	bestaand	0,00
b276076eb-	bestaand	0,00
bf1120d8c-	bestaand	0,00
bf7a686c0-	bestaand	0,00
b0c298c14-	bestaand	0,00
b7f39ff5a-	bestaand	0,00
b4dd23c9a-	bestaand	0,00
b9e5c586a-	bestaand	0,00
b41c30097-	bestaand	0,00
b68b0465c-	bestaand	0,00
ba110961f-	bestaand	0,00
bb3b7aaa9-	bestaand	0,00
b09178b38-	bestaand	0,00
b9aa245b6-	bestaand	0,00
bd84f8277-	bestaand	0,00
bb0e8f715-	bestaand	0,00
b022d1660-	bestaand	0,00
b5317de61-	bestaand	0,00
bde88f8a6-	bestaand	0,00
b3be6a562-	bestaand	0,00
b0bb7671c-	bestaand	0,00
ba89736fb-	bestaand	0,00
b0a83d6d4-	bestaand	0,00
b7de0e871-	bestaand	0,00
ba1edd959-	bestaand	0,00
b48ba27ca-	bestaand	0,00
bb0646548-	bestaand	0,00
b223e3064-	bestaand	0,00
b7d4fb307-	bestaand	0,00
bfa499cd0-	bestaand	0,00
b07b0da64-	bestaand	0,00
bbe1199cb-	bestaand	0,00
b6b1ce2c6-	bestaand	0,00
bfaa7980c-	bestaand	0,00
b4afba558-	bestaand	0,00
b62d08c2d-	bestaand	0,00
bcd16577e-	bestaand	0,00
b223e3064-	bestaand	0,00
bbb51dd49-	bestaand	0,00
1		0,00
2		0,00
		0,00
		0,00

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3815152		186335,00	495859,48	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815155		186341,05	495872,44	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815158		186350,79	495875,95	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815164		186350,17	495891,90	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815166		186353,20	495898,41	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815172		186353,20	495898,41	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815176		186356,23	495904,91	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815181		186359,26	495911,41	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815186		186362,29	495917,92	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815189		186368,64	495859,59	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815192		186371,19	495864,97	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815194		186373,75	495870,36	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815196		186380,69	495945,73	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815200		186373,75	495870,36	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815209		186378,86	495881,12	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815210		186379,33	495806,03	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815211		186377,42	495938,85	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815215		186378,86	495881,12	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815219		186393,44	495806,63	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815226		186383,97	495891,89	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815229		186383,15	495936,16	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815230		186383,97	495891,89	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815258		186393,07	495906,56	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815270		186395,61	495911,94	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815274		186395,61	495911,94	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815287		186398,14	495917,32	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815295		186400,68	495922,71	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815296		186410,86	495774,33	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815300		186411,52	495801,55	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815306		186410,45	495924,68	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815336		186410,11	495771,80	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815337		186408,12	495794,32	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815352		186413,78	495791,66	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815360		186419,91	495888,58	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815365		186422,99	495796,15	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815366		186422,46	495893,98	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815371		186422,46	495893,98	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815376		186427,55	495904,80	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815381		186427,55	495904,80	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815387		186432,65	495915,61	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815388		186440,86	495757,59	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815392		186439,83	495912,23	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815402		186446,57	495753,85	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815404		186447,86	496067,11	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815408		186420,84	495828,49	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815409		186448,35	495878,94	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815418		186452,19	496070,33	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815419		186452,28	495750,11	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815422		186447,65	496040,00	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815429		186444,82	495871,53	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815430		186444,94	495778,35	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815432		186456,73	496073,70	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815437		186447,65	496040,00	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815439		186458,12	495746,28	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815444		186450,20	495868,97	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815448		186453,14	495784,74	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815449		186451,99	496043,21	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815451		186452,03	495900,77	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815459		186455,58	495866,40	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815463		186460,67	496049,64	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815468		186457,39	495775,52	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3815152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815429	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3815470		186461,84	495907,24	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815471		186460,67	496049,64	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815474		186464,49	495871,24	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815476		186463,87	495897,52	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815479		186463,78	495774,06	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815481		186475,57	496098,80	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815482		186465,01	496052,85	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815488		186466,34	495861,27	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815490		186468,10	496093,41	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815491		186469,48	495894,88	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815493		186469,93	495772,66	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815497		186471,31	496088,95	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815506		186482,00	496089,88	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815507		186478,06	495899,59	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815511		186476,02	495771,28	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815513		186481,60	495740,45	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815517		186476,92	495742,61	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815518		186487,81	496136,85	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815519		186480,17	496010,82	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815520		186477,75	496080,03	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815523		186487,55	495860,42	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815527		186480,09	495889,88	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815528		186482,56	496015,88	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815529		186491,04	496132,40	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815535		186486,88	496122,57	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815537		186484,07	495853,07	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815542		186489,44	495757,41	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815544		186487,37	496026,07	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815548		186489,44	495757,41	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815549		186489,46	495850,52	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815551		186494,85	496034,89	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815553		186490,99	496116,89	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815554		186502,71	496071,08	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815557		186501,13	495888,70	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815566		186494,20	496112,48	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815568		186494,84	495847,97	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815571		186492,45	495769,60	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815574		186504,81	496113,40	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815576		186497,73	495881,53	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815579		186497,87	496064,31	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815580		186508,07	496161,54	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815585		186500,23	495845,42	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815587		186508,05	496108,96	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815592		186512,49	496164,73	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815594		186503,94	495819,30	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815597		186506,53	495886,14	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815601		186503,84	496099,26	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815602		186505,90	495992,23	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815604		186505,62	495842,87	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815608		186516,90	496167,93	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815609		186507,44	496060,64	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815610		186509,66	496000,28	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815611		186508,54	495876,42	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815618		186510,78	496002,66	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815619		186520,16	495719,20	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815623		186511,62	496175,23	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815624		186513,12	496007,67	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815625		186517,33	495881,03	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815627		186519,86	496064,06	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815628		186516,53	496014,95	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815630		186516,04	496178,42	9,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3815470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3815633		186526,11	495716,40	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815639		186522,27	496142,14	8,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815643		186517,90	496017,87	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815644		186522,74	495878,47	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815646		186523,78	496087,82	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815648		186524,88	496184,81	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815655		186522,27	496142,14	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815656		186531,81	495713,72	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815659		186527,91	496059,06	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815660		186529,29	496188,00	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815661		186527,59	495837,96	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815662		186527,92	495751,06	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815664		186528,34	495905,14	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815667		186526,67	496145,35	9,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815671		186527,59	495837,96	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815675		186530,59	495756,79	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815677		186530,89	495910,53	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815678		186537,55	495711,03	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815683		186529,29	496188,00	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815684		186539,32	496220,24	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815686		186536,38	496077,00	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815690		186537,52	495839,78	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815692		186533,28	495762,58	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815693		186533,44	495915,92	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815694		186531,08	496148,56	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815696		186535,67	496053,50	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815698		186535,26	495854,00	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815699		186534,18	495982,37	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815701		186533,28	495762,58	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815702		186533,44	495915,92	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815703		186543,27	495708,34	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815706		186537,82	495859,35	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815708		186535,31	495984,78	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815713		186535,48	496151,77	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815716		186538,60	495774,00	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815717		186536,00	495921,31	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815724		186545,94	496075,29	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815729		186537,70	495989,88	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815730		186540,37	495864,70	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815733		186545,70	495923,31	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815734		186538,60	495774,00	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815735		186549,24	495705,54	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815738		186544,29	496158,19	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815740		186540,05	495994,91	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815741		186547,74	495861,17	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815744		186551,23	496193,10	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815745		186541,28	495779,76	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815747		186548,32	496035,94	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815748		186544,86	496005,19	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815749		186555,04	496253,95	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815758		186548,69	496161,40	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815761		186551,09	496070,04	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815762		186549,96	496008,96	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815765		186545,97	496200,40	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815766		186558,62	496249,08	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815767		186549,17	495796,76	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815769		186558,94	496035,85	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815770		186548,69	496161,40	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815771		186551,82	495802,49	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815776		186551,82	495802,49	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815779		186558,62	496249,08	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3815633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3815783		186553,62	496068,86	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815784		186555,16	495968,89	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815785		186556,67	495891,87	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815786		186557,29	495730,71	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815787		186554,47	495808,19	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815793		186555,75	496239,54	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815799		186557,09	496201,38	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815800		186556,67	495891,87	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815804		186564,59	495810,51	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815805		186557,29	495730,71	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815811		186561,59	496034,59	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815813		186559,23	495897,24	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815816		186562,59	495825,71	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815818		186560,41	495737,08	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815826		186561,36	496211,64	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815827		186561,78	495902,61	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815830		186563,24	495974,46	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815838		186562,08	496064,91	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815843		186566,89	495913,36	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815844		186566,84	495982,19	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815849		186576,27	495691,91	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815851		186576,06	496027,78	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815852		186579,27	496291,04	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815853		186576,13	495766,07	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815857		186564,98	495982,95	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815858		186574,03	495909,96	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815862		186569,67	495993,01	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815868		186569,23	495987,32	10,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815869		186580,46	496288,05	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815874		186580,10	496058,87	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815878		186579,19	496209,96	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815879		186576,13	495766,07	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815880		186581,76	495850,40	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815887		186579,77	496153,70	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815890		186578,92	496026,44	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815893		186581,84	495763,34	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815896		186583,29	495838,54	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815901		186579,98	496058,06	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815902		186585,69	496282,61	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815905		186579,63	496145,93	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815910		186589,59	496190,34	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815914		186582,74	496019,46	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815915		186589,25	496277,77	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815918		186589,70	496145,75	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815920		186587,55	495760,61	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815922		186587,64	495847,64	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815927		186593,38	495869,30	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815930		186586,40	496268,17	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815931		186586,74	496136,24	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815939		186587,93	495879,29	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815943		186598,46	496052,79	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815945		186601,40	496189,14	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815947		186589,49	495750,00	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815949		186598,96	496269,92	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815950		186589,95	495837,75	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815951		186592,02	496309,54	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815952		186596,88	496135,97	9,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815955		186603,72	496338,54	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815959		186590,57	495884,92	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815965		186592,86	496302,57	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815967		186593,22	495890,55	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3815783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815869	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815874	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815880	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815910	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815927	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815930	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815939	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815943	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815945	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815947	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815949	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815959	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815965	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3815968		186593,79	496126,65	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815973		186595,20	495747,27	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815975		186595,70	495835,06	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815976		186604,42	496113,31	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815978		186595,86	495896,19	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815979		186609,00	496178,80	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815990		186602,20	496060,77	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815992		186598,50	495901,82	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815996		186602,78	496294,87	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816001		186608,11	496233,05	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816003		186604,73	495839,63	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816009		186609,09	496299,86	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816016		186604,60	496245,58	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816020		186606,06	495862,45	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816021		186608,88	495781,69	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816023		186614,51	496162,99	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816027		186617,38	496102,18	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816029		186610,10	495935,20	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816037		186608,88	495781,69	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816038		186619,27	496363,38	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816039		186609,46	496292,52	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816042		186612,78	495940,95	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816044		186621,57	495709,60	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816045		186611,60	495787,42	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816046		186611,85	495859,70	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816051		186622,82	496358,54	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816052		186612,78	495940,95	9,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816056		186623,03	496287,48	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816057		186616,84	496254,54	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816063		186614,32	495793,15	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816069		186618,14	495952,46	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816072		186626,78	496154,56	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816073		186622,82	496358,54	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816074		186616,59	496282,78	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816075		186628,62	496219,68	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816076		186627,51	496253,01	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816079		186617,50	495857,02	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816080		186617,77	495701,67	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816082		186628,71	495726,80	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816083		186618,14	495952,46	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816088		186622,88	495885,32	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816090		186621,42	496102,69	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816093		186622,62	495810,41	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816094		186619,86	496348,92	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816098		186631,38	495669,13	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816102		186620,70	495730,59	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816103		186623,50	495963,97	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816107		186636,07	496141,77	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816108		186625,38	495816,19	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816110		186626,92	495862,27	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816113		186623,20	495672,96	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816115		186623,38	495736,24	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816116		186623,50	495963,97	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816119		186627,77	495706,62	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816124		186624,68	495887,81	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816125		186635,30	496210,14	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816127		186628,15	495821,96	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816129		186634,81	496250,25	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816131		186626,05	495741,88	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816137		186632,90	495684,54	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816143		186635,94	496120,82	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3815968	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3816144		186635,96	495818,22	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816145		186635,30	496210,14	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816147		186628,80	495851,65	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816148		186639,77	496261,89	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816153		186630,38	495885,10	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816160		186635,50	495756,76	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816161		186632,94	495917,73	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816164		186633,41	496325,08	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816168		186638,22	495856,90	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816171		186635,14	496195,71	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816174		186638,23	495762,47	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816175		186638,23	495929,12	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816176		186639,82	495890,24	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816184		186641,46	496272,50	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816189		186640,96	495768,19	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816190		186638,23	495929,12	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816191		186639,09	496328,14	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816193		186647,91	496198,10	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816196		186643,87	495854,22	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816199		186640,90	495934,87	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816200		186643,69	495773,91	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816203		186641,46	496272,50	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816207		186641,76	495879,66	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816214		186643,57	495940,62	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816215		186646,42	495779,63	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816216		186648,47	496335,00	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816220		186660,22	496247,22	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816221		186645,28	496181,74	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816222		186645,75	495843,60	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816225		186646,24	495946,37	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816226		186646,42	495779,63	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816233		186651,21	495884,81	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816234		186652,11	496310,68	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816236		186648,47	496335,00	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816241		186651,79	496172,82	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816243		186648,91	495952,12	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816251		186650,92	496302,62	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816255		186660,97	496012,05	4,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816260		186657,64	496342,88	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816262		186656,90	495882,09	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816264		186653,18	495792,38	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816268		186660,79	496302,06	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816276		186668,14	496243,77	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816285		186666,17	496298,83	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816286		186662,66	496335,98	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816289		186662,60	495879,37	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816291		186673,46	496236,45	6,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816294		186663,12	496232,52	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816302		186667,08	496166,08	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816305		186661,78	496287,89	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816312		186666,60	495909,26	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816321		186664,89	495802,83	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816323		186678,30	496228,82	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816328		186669,29	495914,98	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816339		186677,14	495839,07	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816343		186669,29	495914,98	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816348		186670,59	495800,15	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816349		186677,16	496224,28	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816354		186682,48	495709,74	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816355		186674,68	495926,42	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816362		186673,37	495831,07	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3816144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3816364		186671,89	496165,42	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816368		186674,68	495926,42	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816373		186680,80	496215,82	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816374		186678,58	496268,51	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816376		186676,12	495797,56	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816377		186684,54	495704,01	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816378		186678,78	495695,39	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816379		186680,06	495937,87	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816382		186680,83	495689,72	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816389		186683,95	495730,66	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816391		186682,56	495724,59	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816394		186679,08	495828,38	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816402		186689,83	496269,25	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816403		186680,06	495937,87	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816405		186690,10	495867,19	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816410		186687,57	495792,18	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816411		186683,90	496206,97	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816413		186687,54	496179,52	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816419		186687,72	495735,57	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816425		186684,08	496257,40	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816430		186688,56	495833,69	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816431		186688,93	495741,88	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816437		186686,37	495859,22	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816440		186689,32	495787,96	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816441		186697,14	495666,61	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816442		186687,43	496252,83	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816443		186691,57	495747,50	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816446		186688,50	495656,95	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816447		186698,97	495744,06	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816456		186702,87	496176,17	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816457		186697,33	496252,25	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816458		186694,27	495831,00	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816467		186691,79	495890,22	9,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816468		186693,61	495652,31	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816472		186692,09	495856,54	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816479		186693,77	495646,14	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816480		186694,56	495896,08	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816490		186699,98	495828,31	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816498		186699,97	495907,54	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816500		186697,81	495853,86	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816502		186701,62	495759,78	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816505		186703,86	496192,88	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816511		186699,97	495907,54	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816513		186705,52	495764,60	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816516		186706,81	496235,34	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816517		186701,92	495817,62	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816522		186702,68	495913,27	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816532		186707,26	495859,15	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816536		186709,64	495769,53	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816543		186708,10	495924,72	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816548		186711,31	496285,68	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816551		186711,58	496238,84	9,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816554		186707,62	495814,93	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816557		186713,73	496186,64	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816560		186716,03	495920,98	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816561		186712,23	495775,05	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816563		186709,24	495848,50	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816571		186714,80	495780,50	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816575		186711,31	496285,68	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816577		186717,02	496241,60	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816581		186725,89	495704,04	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3816364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816447	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3816582		186717,52	495786,28	8,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816588		186724,22	495697,30	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816590		186714,96	495845,82	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816602		186721,10	496282,46	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816605		186726,86	496238,28	9,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816611		186722,78	496206,62	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816614		186721,16	495729,62	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816625		186720,45	495969,44	4,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816626		186720,68	495843,14	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816629		186729,34	495725,84	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816631		186721,40	496291,98	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816632		186727,95	495671,22	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816633		186721,87	496245,16	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816637		186726,63	495881,00	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816648		186731,37	496242,80	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816649		186730,90	496298,99	9,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816650		186731,30	496212,91	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816656		186726,55	495741,20	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816657		186729,34	495812,62	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816658		186726,63	495881,00	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816667		186728,37	495965,10	4,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816669		186733,40	495675,48	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816673		186672,24	496055,24	4,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816674		186732,94	496261,88	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816677		186731,76	495752,34	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816678		186729,32	495886,74	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816679		186732,00	495818,38	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816687		186736,47	496302,09	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816689		186732,00	495818,38	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816690		186734,72	495898,22	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816695		186746,80	495637,12	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816698		186747,72	495708,00	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816699		186737,33	495829,90	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816700		186739,10	496218,70	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816702		186734,72	495898,22	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816707		186744,91	496296,72	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816708		186736,12	495676,34	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816709		186740,00	495835,65	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816710		186745,47	495773,94	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816711		186740,11	495909,70	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816712		186742,23	496268,72	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816716		186750,82	495620,05	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816721		186748,06	495831,92	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816722		186748,13	495905,93	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816725		186746,78	496273,18	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816734		186744,56	496222,70	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816736		186750,27	495718,54	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816737		186749,09	496274,88	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816738		186750,78	495771,42	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816740		186752,13	495678,85	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816749		186759,14	496221,09	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816751		186767,33	496069,13	5,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816755		186750,48	495726,65	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816760		186760,57	495800,80	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816761		186752,44	496276,12	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816762		186754,76	495867,81	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816768		186756,98	495763,58	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816770		186762,79	495687,57	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816772		186757,47	495873,54	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816776		186767,60	496282,29	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816778		186765,03	495810,06	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3816582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816772	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3816779		186757,47	495873,54	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816788		186758,90	496233,20	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816797		186760,69	495647,68	6,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816798		186762,87	495885,01	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816801		186761,78	495723,04	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816804		186761,86	495753,55	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816807		186762,69	495817,94	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816808		186762,79	495687,57	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816809		186762,87	495885,01	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816811		186769,23	496240,80	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816817		186765,58	495890,74	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816819		186777,33	496155,91	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816824		186776,35	495892,67	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816828		186772,88	496145,61	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816830		186774,57	496035,20	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816831		186773,31	495755,80	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816834		186771,29	495692,58	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816836		186773,43	495791,57	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816837		186772,88	496145,61	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816841		186779,13	496248,01	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816844		186785,71	495597,27	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816845		186778,58	495648,80	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816847		186779,59	496136,41	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816852		186779,83	496036,89	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816855		186777,78	495778,50	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816857		186778,18	495745,48	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816859		186781,37	496251,87	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816861		186782,42	495688,65	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816862		186790,10	496144,07	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816863		186795,19	495731,92	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816877		186782,95	496131,80	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816879		186784,54	496170,46	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816882		186786,92	495852,80	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816886		186784,27	495651,53	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816890		186787,20	495726,91	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816894		186786,30	496127,20	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816896		186786,92	495852,80	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816900		186788,54	496170,46	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816908		186789,60	495858,51	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816911		186792,29	495864,23	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816917		186793,10	496173,80	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816923		186797,66	495875,66	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816925		186804,29	495651,79	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816926		186805,24	495606,53	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816930		186801,16	496182,17	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816933		186800,51	495698,84	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816937		186797,66	495875,66	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816945		186799,18	495688,33	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816949		186800,35	495881,37	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816956		186801,16	496182,17	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816957		186807,53	495681,12	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816960		186803,43	495821,08	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816961		186807,46	496012,82	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816966		186803,26	495669,76	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816971		186804,65	495650,65	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816973		186804,32	496143,46	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816976		186805,66	496185,47	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816987		186807,46	496012,82	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816992		186808,60	496146,62	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3816998		186810,30	496188,87	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817000		186813,35	495899,59	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3816779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816788	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816798	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816908	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816930	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816933	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816937	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816945	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816949	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816957	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816960	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816961	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816966	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3817011		186812,86	496012,98	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817014		186817,30	496153,01	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817020		186850,82	495778,86	5,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817021		186816,22	496190,69	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817022		186819,60	495907,98	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817027		186817,99	495849,62	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817028		186817,30	496153,01	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817031		186830,79	495608,53	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817032		186823,64	496013,29	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817037		186830,12	495817,30	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817038		186824,78	495857,10	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817048		186820,72	496193,99	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817050		186824,98	495905,46	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817052		186821,64	496156,21	8,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817055		186827,32	495862,44	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817058		186823,64	496013,29	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817061		186829,84	495867,81	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817064		186825,99	496159,41	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817073		186835,86	495900,38	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817074		186837,88	495864,49	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817079		186834,43	496013,60	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817085		186830,46	496162,70	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817090		186841,79	495891,24	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817098		186834,43	496013,60	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817102		186837,86	496170,65	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817108		186837,97	495820,69	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817115		186843,75	496172,49	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817117		186839,98	496093,47	5,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817119		186828,08	496041,20	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817124		186846,60	496094,08	5,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817129		186839,82	496013,76	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817130		186843,89	495978,06	8,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817142		186850,43	496216,96	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817146		186847,38	496102,66	5,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817149		186861,53	496093,01	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817154		186854,44	495978,36	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817163		186850,71	496015,16	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817164		186850,43	496216,96	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817166		186855,42	495931,65	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817172		186855,74	495869,75	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817181		186859,96	495981,52	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817183		186859,47	496213,74	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817184		186857,35	496108,36	5,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817187		186859,56	496021,64	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817189		186860,15	495935,12	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817192		186864,54	495865,30	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817197		186859,92	496108,05	5,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817204		186869,02	496217,77	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817205		186868,78	496018,46	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817211		186865,27	495978,67	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817213		186860,15	495935,12	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817226		186869,87	495880,08	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817227		186867,47	496189,32	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817229		186865,27	495978,67	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817235		186870,09	496025,65	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817236		186878,30	495910,18	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817240		186873,98	496194,10	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817241		186869,87	495880,08	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817242		186869,99	495942,30	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817245		186876,60	496111,50	5,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817246		186871,19	495904,98	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3817011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3817254		186881,81	496189,31	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817255		186881,74	495905,46	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817256		186883,55	495987,69	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817258		186885,43	495941,51	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817268		186881,65	496115,79	5,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817270		186878,09	495895,55	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817271		186878,28	496197,27	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817281		186885,61	496164,52	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817283		186886,33	496021,03	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817287		186883,84	496102,88	5,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817291		186891,99	496196,80	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817292		186887,95	495990,92	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817297		186885,61	496164,52	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817298		186891,37	496029,16	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817299		186890,34	495996,72	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817305		186896,58	496200,24	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817321		186915,45	495948,83	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817323		186894,97	495999,55	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817325		186890,80	496102,23	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817326		186896,77	496029,31	9,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817333		186894,25	496097,51	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817338		186898,89	495998,97	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817342		186904,63	496138,62	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817348		186896,77	496029,31	8,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817351		186905,44	496098,62	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817353		186898,24	496173,72	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817362		186900,98	496088,30	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817370		186908,73	496181,33	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817372		186904,34	496083,70	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817373		186911,07	496146,19	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817386		186907,71	496079,10	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817398		186917,96	496151,08	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817421		186922,37	496151,75	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817430		186929,84	496101,34	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817432		186936,53	496024,24	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817436		186929,34	496018,93	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817438		186930,04	496111,50	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817446		186944,30	496022,68	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817450		186934,86	496115,02	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817457		186943,54	496014,73	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817471		186939,70	496118,56	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817474		186939,93	496004,48	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817478		186947,24	496082,94	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817484		186943,45	495999,67	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817486		186948,74	496040,29	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817488		186944,63	496122,16	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817493		186946,82	496088,81	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817494		186958,51	496003,30	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817495		186948,74	496040,29	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817497		186949,47	496125,71	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817503		186958,31	496160,98	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817504		186953,08	496043,46	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817508		186956,93	496090,02	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817510		186954,22	496129,18	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817516		186956,49	496095,82	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817518		186967,19	496155,32	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817521		186957,42	496046,64	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817524		186959,07	496132,72	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817533		186966,19	496053,05	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817537		186966,70	496097,20	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817540		186966,71	496006,10	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3817254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817333	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817450	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3817542		186963,87	496136,23	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817549		186972,71	496016,65	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817551		186966,09	496102,93	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817552		186970,65	496056,32	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817559		186968,65	496139,72	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817571		186975,06	496059,55	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817574		186972,71	496016,65	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817580		186974,62	496106,46	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817582		186973,55	496143,31	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817584		186979,40	496062,72	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817587		186975,73	496109,98	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817588		186981,40	496023,02	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817593		186986,71	496142,91	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817598		186983,78	496065,93	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817602		186985,83	496026,27	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817606		186985,93	496111,33	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817607		186988,33	496069,26	9,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817611		186985,35	496117,07	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817615		186990,28	496029,53	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817619		186992,55	496035,62	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817620		186988,33	496069,26	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817637		186992,55	496035,62	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817639		186995,57	496118,36	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817645		186994,98	496124,14	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817649		186996,90	496038,81	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817661		187005,66	496045,17	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817667		187013,05	496096,21	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817669		187014,05	496043,26	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817673		187006,62	496091,50	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817677		187009,81	496087,14	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817686		187012,98	496082,81	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817694		187022,58	496083,20	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817701		187024,93	496118,60	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817703		187019,36	496074,11	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817710		187034,18	496004,95	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817713		187022,56	496069,74	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817716		187025,76	496065,38	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817730		187034,83	496112,30	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817732		187035,41	496065,69	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817739		187032,24	496056,53	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817740		187039,80	496109,14	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817746		187044,69	496106,03	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817756		187047,68	496104,12	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817759		187048,92	496102,44	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817766		187045,72	496093,40	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817774		187048,92	496089,04	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817787		187058,51	496089,36	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817798		187055,32	496080,30	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817805		187058,60	496075,83	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823948		186354,98	495865,94	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823951		186355,24	495877,34	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823953		186359,53	495863,91	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823954		186359,42	495887,23	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823955		186359,42	495887,23	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823958		186359,53	495863,91	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823962		186364,58	495874,71	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823963		186365,54	495900,26	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823964		186367,19	495873,47	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823965		186373,17	495929,90	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823967		186370,28	495898,08	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823969		186369,70	495885,47	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3817542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817798	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823948	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823953	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823954	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823958	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823964	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823965	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3823970		186369,70	495885,47	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823971		186371,62	495913,34	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823973		186371,62	495913,34	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823976		186373,17	495929,90	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823977		186374,78	495896,26	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823979		186374,78	495896,26	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823982		186377,58	495924,98	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823989		186382,09	495911,74	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3823994		186383,68	495788,88	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824001		186382,09	495911,74	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824002		186383,68	495788,88	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824008		186387,14	495922,51	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824013		186389,90	495921,21	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824018		186392,26	495933,26	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824022		186395,10	495798,10	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824023		186395,01	495931,96	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824032		186413,89	495995,70	14,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824066		186411,80	495787,50	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824070		186413,66	495781,44	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824075		186410,42	495784,61	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824078		186413,89	495995,70	14,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824080		186411,92	495777,88	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824085		186416,19	495781,84	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824114		186435,92	495880,36	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824119		186436,06	495887,57	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824123		186438,38	496047,96	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824125		186438,75	495886,30	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824128		186441,16	495898,38	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824130		186443,57	496045,64	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824133		186445,87	495765,97	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824138		186441,16	495898,38	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824140		186441,01	496053,44	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824143		186449,54	495769,80	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824145		186441,90	496047,97	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824153		186443,31	496055,12	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824155		186446,21	495909,22	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824156		186445,87	495765,97	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824157		186450,54	495895,43	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824158		186446,21	495909,22	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824159		186452,96	495888,62	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824161		186449,54	495769,80	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824163		186448,36	496052,70	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824164		186455,13	495893,00	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824167		186453,72	496059,18	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824169		186450,51	496054,28	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824170		186452,96	495888,62	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824172		186452,00	496061,48	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824173		186458,41	495759,98	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824175		186453,86	495890,30	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824178		186462,65	495966,77	14,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824179		186458,41	495759,98	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824181		186456,91	496058,96	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824182		186461,44	495764,23	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824183		186463,76	495883,56	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824189		186458,62	496066,32	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824191		186459,23	496060,66	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824193		186461,44	495764,23	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824194		186465,97	495887,96	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824196		186462,46	495880,84	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824200		186464,66	495885,18	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824206		186468,85	495877,87	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3823970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823982	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3824207		186473,23	495758,59	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824211		186476,74	495882,78	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824213		186471,48	495962,66	14,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824215		186474,53	495878,44	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824216		186474,80	496011,17	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824217		186480,74	496109,30	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824219		186476,74	495882,78	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824220		186478,28	496116,36	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824221		186479,96	495758,05	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824222		186480,74	496109,30	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824223		186479,06	495799,52	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824224		186479,96	495758,05	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824225		186482,57	496107,51	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824232		186484,22	496108,63	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824234		186482,88	495877,14	3,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824237		186487,82	496094,85	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824238		186492,13	495870,09	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824241		186486,87	495955,48	14,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824242		186491,46	496103,67	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824246		186489,89	496092,39	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824250		186488,57	495873,99	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824251		186488,94	496101,83	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824256		186492,13	495870,09	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824258		186493,05	496088,10	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824266		186493,14	495871,83	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824267		186497,72	496094,91	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824271		186495,27	496093,16	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824275		186498,16	495866,14	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824277		186505,20	495869,38	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824278		186500,05	496086,73	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824284		186502,93	495865,06	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824289		186502,27	495948,30	14,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824292		186502,99	495997,81	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824295		186505,20	495869,38	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824304		186507,71	496007,90	4,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824305		186513,72	495860,00	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824306		186510,14	496149,16	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824311		186516,05	495864,35	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824316		186512,48	496018,08	4,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824317		186513,72	495860,00	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824324		186515,84	496151,07	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824326		186514,74	495861,60	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824328		186518,36	496094,53	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824329		186517,38	496158,20	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824331		186517,61	496148,61	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824334		186518,88	495842,13	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824335		186519,24	496155,74	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824337		186521,48	495840,89	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824348		186523,92	495852,86	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824350		186524,54	496157,41	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824355		186526,07	496164,59	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824356		186526,54	495851,60	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824357		186527,29	495863,82	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824358		186524,54	496157,41	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824362		186527,90	496162,16	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824365		186528,94	495863,59	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824367		186530,80	496058,37	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824368		186528,94	495863,59	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824369		186529,97	495985,15	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824372		186533,21	496163,83	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824376		186534,71	496170,96	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3824207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3824379		186533,21	496163,83	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824383		186534,73	495995,31	4,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824385		186536,58	496168,50	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824391		186539,41	496005,32	4,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824394		186541,97	496170,18	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824395		186544,39	496231,21	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824396		186540,55	495893,73	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824398		186543,63	496177,75	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824399		186543,02	495744,02	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824400		186541,91	496229,40	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824401		186541,97	496170,18	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824404		186542,66	495898,35	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824406		186548,46	495741,49	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824408		186548,39	496234,15	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824409		186546,98	495896,48	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824411		186547,63	495909,19	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824412		186545,96	496232,37	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824415		186546,98	495896,48	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824416		186548,37	495755,56	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824417		186547,63	495909,19	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824419		186553,81	495753,02	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824421		186552,06	495907,23	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824422		186552,68	495920,00	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824425		186554,64	495906,00	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824426		186553,67	495766,97	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824427		186552,68	495920,00	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824430		186559,91	496179,46	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824431		186553,67	495766,97	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824433		186557,13	495917,99	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824434		186555,06	496175,91	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824436		186563,11	495773,06	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824438		186557,62	495974,24	4,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824440		186561,68	496177,04	4,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824441		186561,33	496184,31	0,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824442		186557,13	495917,99	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824444		186558,61	496171,04	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824445		186559,27	495922,60	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824448		186560,83	495780,80	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824449		186560,38	496168,60	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824452		186562,30	495984,31	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824453		186562,16	496166,17	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824455		186563,92	496163,75	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824458		186564,18	496055,97	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824459		186569,68	495787,21	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824461		186566,95	495994,28	4,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824464		186573,89	496189,61	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824468		186569,54	495801,17	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824471		186568,96	496186,18	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824472		186574,69	495835,34	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824473		186569,54	495801,17	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824475		186570,71	496183,77	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824478		186574,69	495835,34	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824481		186573,30	496180,14	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824486		186574,96	495812,86	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824496		186575,90	496176,51	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824498		186579,43	496209,80	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824504		186582,10	495778,56	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824507		186577,69	496174,06	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824510		186584,34	496175,25	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824516		186582,10	495778,56	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824517		186586,23	495829,87	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3824379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3824519		186586,17	496172,80	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824520		186585,52	496295,58	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824525		186583,06	496166,73	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824526		186585,52	496295,58	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824527		186586,23	495829,87	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824528		186588,73	496291,28	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824533		186588,80	496299,60	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824534		186584,88	496164,24	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824537		186588,80	496299,60	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824544		186593,56	495773,19	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824549		186595,72	496157,72	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824553		186595,13	496289,25	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824556		186592,21	495770,37	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824557		186597,59	495824,52	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824558		186592,58	496287,15	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824559		186595,72	496157,72	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824560		186596,18	495787,63	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824561		186597,59	495824,52	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824564		186598,53	496284,54	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824565		186598,98	495786,32	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824572		186602,55	496287,48	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824573		186602,71	496147,86	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824575		186601,47	495798,94	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824576		186602,55	496287,48	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824577		186602,71	496147,86	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824578		186604,98	495767,75	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824582		186604,42	495797,68	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824584		186605,68	496274,81	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824590		186602,71	495867,85	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824591		186605,68	496274,81	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824592		186604,98	495767,75	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824595		186604,38	495871,32	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824596		186610,79	496139,06	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824598		186609,72	496277,76	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824600		186610,79	496139,06	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824601		186607,28	496275,98	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824605		186609,70	495816,37	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824607		186609,70	495882,84	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824612		186609,70	495882,84	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824613		186609,70	495816,37	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824622		186612,61	495877,19	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824623		186615,07	495827,74	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824625		186613,51	495890,74	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824630		186616,69	495831,19	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824632		186615,18	495894,24	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824633		186622,41	496229,05	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824638		186616,82	495716,26	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824640		186617,00	495880,57	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824641		186624,04	496108,37	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824643		186620,98	495831,71	3,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824648		186621,88	495926,43	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824650		186620,48	495878,94	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824652		186620,85	495873,34	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824654		186624,63	495925,11	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824666		186624,41	495871,67	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824667		186625,88	495934,95	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824668		186627,01	496371,71	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824672		186625,88	495934,95	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824673		186627,63	495927,18	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824674		186631,29	495713,98	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824675		186627,63	495927,18	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3824519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3824679		186631,91	495873,58	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824683		186630,82	496369,29	0,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824689		186629,55	495710,32	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824690		186631,24	495946,35	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824702		186631,24	495946,35	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824703		186633,04	495938,57	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824704		186633,17	496366,12	0,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824706		186631,91	495873,58	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824708		186635,18	496366,52	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824710		186632,24	495868,01	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824715		186635,74	495937,29	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824719		186634,29	496359,60	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824720		186636,56	495957,82	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824722		186640,11	496363,38	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824724		186636,50	495723,07	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824727		186635,68	495866,40	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824729		186640,33	495721,26	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824730		186641,01	495959,97	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824731		186638,35	495950,01	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824740		186641,13	495948,70	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824742		186642,03	496362,16	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824754		186639,84	495869,83	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824757		186641,74	495734,26	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824760		186641,74	495734,26	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824764		186644,94	495956,88	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824767		186643,32	495868,21	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824769		186643,65	495862,67	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824771		186644,41	496231,45	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824773		186647,03	496316,82	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824778		186647,11	495861,06	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824779		186648,77	496314,44	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824787		186652,09	496250,53	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824796		186651,22	495864,48	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824797		186653,38	495748,18	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824804		186653,38	495748,18	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824809		186656,57	496323,90	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824810		186658,54	495702,22	0,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824812		186658,19	495861,23	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824814		186655,24	495857,25	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824815		186658,32	496321,50	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824818		186658,84	495759,55	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824822		186661,17	495795,39	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824823		186658,84	495759,55	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824829		186668,77	495698,05	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824831		186663,99	496311,78	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824834		186664,30	495771,05	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824836		186662,89	495695,91	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824840		186668,75	495727,67	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824841		186666,28	496331,04	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824843		186667,87	495856,60	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824844		186664,30	495771,05	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824845		186666,15	495687,08	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824848		186665,45	495729,22	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824849		186669,80	496308,65	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824852		186668,02	496328,65	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824853		186666,84	495732,21	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824854		186668,07	495681,51	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824857		186672,72	495789,96	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824858		186667,45	496306,93	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824866		186672,72	495789,96	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824867		186671,77	495742,98	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3824679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824773	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3824872		186671,77	495742,98	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824876		186676,96	496299,00	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824878		186676,15	495844,48	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824887		186674,57	496297,25	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824890		186677,03	495754,25	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824892		186677,27	495656,04	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824894		186683,12	495751,43	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824899		186678,26	495653,32	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824900		186682,86	495898,69	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824903		186684,11	495784,48	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824905		186682,09	495850,04	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824911		186680,32	495647,68	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824917		186682,17	495765,37	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824918		186681,54	495779,04	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824921		186685,54	495848,41	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824922		186683,96	495908,04	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824924		186682,48	495844,56	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824926		186689,34	495641,18	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824934		186696,84	496327,30	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824940		186683,56	495768,36	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824943		186686,74	495906,67	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824945		186685,69	495900,25	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824950		186712,19	496317,53	5,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824951		186685,69	495900,25	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824954		186685,94	495842,92	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824960		186691,06	495911,66	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824966		186693,48	495844,67	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824972		186693,90	495910,32	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824976		186695,56	496273,43	4,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824987		186693,25	496271,72	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824989		186693,48	495844,67	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824993		186697,29	495837,56	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3824997		186695,69	495776,05	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825003		186701,76	495773,31	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825016		186700,72	495835,94	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825021		186702,68	496263,78	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825024		186700,64	495787,11	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825025		186701,99	496241,99	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825030		186704,57	496261,20	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825033		186700,64	495787,11	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825038		186701,41	495840,95	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825040		186701,99	496241,99	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825056		186704,00	496257,18	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825058		186704,86	495839,34	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825059		186707,05	496247,64	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825061		186705,24	495833,81	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825072		186709,02	495832,02	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825073		186711,65	496249,00	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825078		186711,65	496249,00	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825082		186716,32	495833,99	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825087		186719,43	496176,72	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825091		186716,32	495833,99	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825093		186716,81	495828,35	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825094		186718,24	495817,73	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825099		186720,93	496272,64	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825104		186718,24	495817,73	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825106		186721,34	495680,24	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825107		186721,26	496256,08	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825109		186723,34	496274,42	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825110		186723,03	496253,64	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825112		186723,60	495829,28	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3824872	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824876	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824892	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824903	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824921	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824934	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824940	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824943	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824945	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824954	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824960	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824966	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824972	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3825116		186725,72	496276,16	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825117		186726,44	495827,90	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825120		186727,44	496273,82	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825121		186728,95	495840,67	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825123		186728,95	495840,67	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825124		186731,22	496274,04	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825129		186733,00	496271,62	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825132		186735,16	496283,54	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825135		186734,29	495733,88	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825140		186736,76	495707,34	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825142		186737,10	496280,89	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825145		186738,39	496279,45	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825147		186738,70	495868,18	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825150		186740,86	496281,25	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825154		186745,06	496290,38	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825155		186744,19	495868,60	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825157		186746,88	496287,91	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825159		186745,71	496284,79	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825160		186745,83	495872,03	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825164		186750,48	495726,65	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825166		186754,08	495882,15	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825173		186750,45	496288,26	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825177		186751,21	495883,48	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825183		186755,15	495984,78	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825184		186756,55	495894,84	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825187		186765,53	495611,80	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825188		186756,55	495894,84	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825189		186760,33	496226,24	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825193		186760,51	495903,21	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825212		186774,44	495719,70	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825219		186776,03	495797,14	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825220		186778,87	495699,80	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825234		186783,33	496164,25	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825239		186785,86	495601,36	4,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825244		186788,75	496157,04	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825251		186792,93	495700,31	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825267		186797,85	496157,67	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825276		186799,67	496155,17	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825282		186802,34	496151,33	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825284		186801,52	495838,86	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825293		186800,61	496153,72	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825297		186800,12	496137,12	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825308		186807,75	496161,06	3,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825311		186804,30	496152,76	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825313		186806,97	495850,35	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825321		186807,76	495891,24	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825325		186804,22	495851,64	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825329		186808,53	496016,37	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825330		186806,09	496016,29	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825331		186806,55	496104,18	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825336		186810,21	495844,68	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825340		186809,19	496162,11	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825342		186810,73	495858,28	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825350		186811,33	495866,47	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825352		186812,98	496159,11	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825354		186809,70	495863,02	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825357		186814,09	495752,31	0,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825361		186814,98	496172,12	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825363		186811,28	496161,52	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825369		186815,10	495874,43	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825374		186815,10	495874,43	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3825116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3825376		186820,94	496174,39	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825378		186819,38	496016,68	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825379		186816,94	496016,62	3,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825380		186820,00	496167,78	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825384		186876,13	496147,60	6,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825386		186820,94	495876,27	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825392		186821,72	496165,45	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825397		186822,57	495625,18	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825398		186824,93	496042,47	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825404		186829,00	495885,04	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825405		186824,11	496038,78	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825407		186827,82	496038,66	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825409		186828,73	496174,18	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825410		186829,24	496036,80	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825411		186830,10	496180,85	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825414		186830,16	496017,03	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825415		186827,71	496016,92	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825419		186830,52	496171,75	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825431		186832,96	496177,39	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825443		186840,93	496017,30	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825444		186840,93	496017,30	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825468		186854,12	496022,02	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825470		186854,00	495988,45	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825471		186854,12	496022,02	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825476		186855,34	496064,79	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825480		186857,93	495850,64	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825481		186856,73	496065,79	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825486		186856,73	495993,57	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825487		186858,12	496066,80	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825489		186864,68	496197,50	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825490		186860,22	496068,32	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825494		186864,85	495918,76	0,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825497		186863,24	496068,39	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825500		186864,75	495992,98	0,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825504		186867,32	496033,35	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825507		186864,14	496203,28	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825510		186864,68	496197,50	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825511		186865,36	496068,43	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825516		186864,63	496206,70	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825517		186865,36	496068,43	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825520		186868,85	495866,63	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825522		186868,91	496200,84	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825523		186867,49	496068,48	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825525		186870,66	495920,62	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825526		186876,60	495763,18	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825527		186872,39	495861,78	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825528		186869,62	496068,54	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825531		186871,97	495918,85	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825535		186872,80	496209,80	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825536		186873,87	496068,63	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825539		186873,92	496208,29	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825547		186876,51	496213,01	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825549		186873,87	496068,63	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825550		186878,54	496003,80	4,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825553		186881,08	495919,47	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825560		186875,76	496209,64	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825575		186883,50	495876,72	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825576		186881,17	496010,96	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825580		186885,32	495931,47	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825581		186885,62	496068,91	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825583		186886,31	496002,24	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3825376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3825584		186887,09	496032,56	0,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825585		186887,09	496032,56	0,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825587		186889,54	495911,26	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825588		186885,32	495931,47	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825589		186888,10	496066,10	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825593		186889,59	495911,20	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825598		186890,32	495897,08	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825602		186901,93	495828,28	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825607		186897,28	496069,20	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825608		186897,91	496032,86	0,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825609		186895,48	496032,80	0,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825611		186897,28	496069,20	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825614		186899,33	496069,24	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825622		186901,38	496069,29	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825624		186903,50	496066,46	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825647		186911,60	495828,01	0,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825648		186910,81	495830,34	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825664		186922,35	496049,25	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825668		186924,05	496046,91	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825674		186927,30	496163,36	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825693		186932,04	496056,34	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825698		186933,75	496054,00	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825720		186952,26	496101,46	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825734		186957,95	496027,70	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825738		186959,39	496025,73	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825740		186960,58	496024,09	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825743		186960,58	496024,09	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825748		186966,67	496033,97	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825754		186968,16	496031,94	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825755		186969,27	496030,42	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825759		186971,35	496031,95	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825763		186972,84	496029,81	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825769		186975,44	496040,39	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825773		186976,90	496038,39	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825775		186978,04	496036,84	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825776		186978,04	496036,84	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825780		186984,33	496046,87	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825785		186985,78	496044,88	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825786		186986,91	496043,33	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825792		186988,40	496041,30	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825799		186993,03	496053,27	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825801		186994,52	496051,24	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825803		186995,64	496049,70	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825808		186997,10	496047,71	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825816		187000,84	496056,00	4,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825819		187001,24	496133,67	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825820		186999,97	496052,87	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825823		187003,48	496132,24	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825834		187009,31	496126,15	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825838		187009,31	496126,15	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825844		187010,49	496120,38	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825854		187020,24	496104,55	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825859		187019,75	496101,13	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825867		187025,22	496105,14	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825873		187025,22	496105,14	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825877		187028,12	496093,88	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825880		187028,12	496093,88	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825887		187031,66	496096,47	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825890		187031,66	496096,47	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825891		187034,48	496085,19	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825897		187032,46	496083,72	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3825584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825773	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825775	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825792	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825820	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825880	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825897	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3825900		187038,07	496087,82	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825902		187037,55	496084,23	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825904		187040,86	496076,44	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825909		187040,86	496076,44	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825911		187039,13	496082,04	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825915		187043,91	496075,59	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825918		187047,18	496067,63	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825920		187045,25	496066,22	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825925		187045,55	496073,22	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3825927		187048,85	496068,86	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3829009		186848,24	496058,21	5,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3829010		186906,03	496053,69	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3829011		186904,02	496050,67	4,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3829012		186906,14	496048,33	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3829013		186907,89	496054,55	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3829014		186911,48	496053,57	5,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830586		186476,56	496014,89	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830587		186479,50	496021,09	4,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830589		186483,86	496023,83	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830590		186484,89	496020,82	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830591		186484,28	496031,23	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830592		186485,25	496033,30	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830606		186503,88	495999,71	4,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830607		186508,62	496009,83	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830608		186513,39	496020,04	4,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830609		186530,80	495986,91	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830610		186535,54	495997,04	4,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830611		186541,17	496009,08	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3830612		186560,33	495972,97	4,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832424		186744,17	495879,76	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832425		186744,17	495879,76	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832426		186749,58	495891,23	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832427		186749,58	495891,23	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832428		186754,92	495902,73	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832429		186754,92	495902,73	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832430		186689,31	495919,50	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832431		186690,93	495922,89	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832432		186696,45	495923,13	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832433		186698,00	495926,47	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832434		186693,10	495927,45	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832435		186694,75	495930,91	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3832436		186700,17	495931,16	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833375		186305,36	495817,73	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833384		186310,73	495815,16	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833388		186316,14	495812,58	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833392		186321,56	495810,00	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833411		186326,97	495807,42	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833418		186331,13	495835,08	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833423		186332,53	495804,76	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833435		186327,55	495827,58	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833440		186335,00	495859,48	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833459		186349,48	495796,66	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833488		186352,82	495821,61	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833496		186355,38	495827,00	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833503		186355,38	495827,00	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833508		186360,49	495837,79	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833513		186360,49	495837,79	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833516		186365,32	495847,98	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3833531		186380,95	495785,64	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834117		186338,42	495802,12	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834131		186340,73	495824,20	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3825900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825909	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825927	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3829009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3829010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3829011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3829012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3829013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3829014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832429	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80


Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3834134		186341,95	495826,76	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834135		186344,33	495855,12	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834137		186347,04	495837,56	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834139		186349,66	495836,32	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834144		186352,18	495848,34	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834150		186356,95	495851,62	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834370		186531,87	495869,85	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834383		186332,90	495847,60	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834385		186336,20	495846,01	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834418		186349,02	495852,93	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3834448		186822,88	496172,10	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3836215		186808,35	495996,30	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3836216		186824,40	495992,54	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3836217		186838,64	495990,81	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3836218		186844,35	495990,99	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3836385		186820,66	495653,50	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3836837		187023,76	496107,11	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3837035		186491,06	495867,31	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3837127		186909,14	495824,79	0,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3837182		186356,28	495868,67	2,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3837189		186942,01	496031,30	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3837708		186584,22	495970,04	0,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3838261		186810,58	495789,11	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3839831		186776,12	495640,19	3,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3840402		186650,52	495993,52	2,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3840514		186857,04	496202,87	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3840518		186853,34	496200,14	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3840519		186785,64	496226,74	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3840520		186796,01	496229,59	0,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3840521		186699,26	496162,71	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841023		186663,20	496211,65	0,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841088		186883,22	496006,48	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841398		186665,02	495852,42	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841405		186774,97	495621,42	3,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841408		186583,37	495968,45	0,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841409		186576,32	495962,30	0,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841427		186800,09	495704,56	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841434		186634,36	496112,62	0,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841607		186739,99	495758,17	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841852		186735,69	495736,93	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841853		186738,92	495749,02	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841883		186567,97	495996,47	4,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841885		186563,24	495986,32	4,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841886		186483,09	496021,67	4,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3841915		186574,96	495812,86	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3842339		186867,32	496033,35	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3842366		186608,61	496036,24	4,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3842486		186659,79	496178,79	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3815955		186602,39	496334,95	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3817518		186964,17	496157,25	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1		186780,62	495957,67	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2		186787,94	495951,29	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3		186788,29	495951,13	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3		186788,29	495951,13	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
		186733,41	495997,04	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
		186724,20	495977,45	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: IL D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3834134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3836215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3836216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3836217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3836218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3836385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3836837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3837035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3837127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3837182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3837189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3837708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3838261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3839831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3840402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3840514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3840518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3840519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3840520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3840521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841885	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3842339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3842366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3842486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE 2. BEREKENINGSRESULTATEN



Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - westgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
01_A	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186785,55	495946,40	1,50	41,83	41,51	23,54	46,51
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	33,54	33,54	23,54	38,54
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	40,66	40,66	--	45,66
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	12,38	12,38	--	17,38
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	13,71	13,71	--	18,71
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	18,61	18,61	--	23,61
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	12,08	12,08	--	17,08
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	12,69	12,69	--	17,69
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	12,77	12,77	--	17,77
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	17,91	17,91	--	22,91
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	10,22	10,22	--	15,22
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	30,42	--	--	30,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - westgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
01_B	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186785,55	495946,40	4,50	46,67	46,45	27,83	51,45
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	37,83	37,83	27,83	42,83
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	45,75	45,75	--	50,75
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	17,17	17,17	--	22,17
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	18,74	18,74	--	23,74
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	20,32	20,32	--	25,32
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	13,49	13,49	--	18,49
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	14,13	14,13	--	19,13
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	14,20	14,20	--	19,20
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	21,89	21,89	--	26,89
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	15,11	15,11	--	20,11
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	33,73	--	--	33,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_C - westgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186785,55	495946,40	7,50	48,75	48,59	27,94	53,59
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	37,94	37,94	27,94	42,94
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	48,15	48,15	--	53,15
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	20,13	20,13	--	25,13
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	22,48	22,48	--	27,48
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	19,96	19,96	--	24,96
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	13,84	13,84	--	18,84
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	14,42	14,42	--	19,42
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	14,49	14,49	--	19,49
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	21,88	21,88	--	26,88
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	15,77	15,77	--	20,77
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	34,24	--	--	34,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - westgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
02_A	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186781,53	495937,77	1,50	42,62	42,31	23,70	47,31
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	33,70	33,70	23,70	38,70
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	41,59	41,59	--	46,59
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	14,03	14,03	--	19,03
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	15,58	15,58	--	20,58
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	16,67	16,67	--	21,67
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	11,65	11,65	--	16,65
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	13,69	13,69	--	18,69
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	13,07	13,07	--	18,07
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	18,10	18,10	--	23,10
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	11,43	11,43	--	16,43
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	30,94	--	--	30,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - westgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
02_B	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186781,53	495937,77	4,50	46,62	46,37	27,57	51,37
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	37,57	37,57	27,57	42,57
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	45,70	45,70	--	50,70
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	18,72	18,72	--	23,72
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	19,61	19,61	--	24,61
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	18,67	18,67	--	23,67
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	13,39	13,39	--	18,39
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	15,29	15,29	--	20,29
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	14,53	14,53	--	19,53
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	21,95	21,95	--	26,95
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	16,07	16,07	--	21,07
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	33,98	--	--	33,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_C - westgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_C	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186781,53	495937,77	7,50	48,71	48,55	27,73	53,55
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	37,73	37,73	27,73	42,73
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	48,14	48,14	--	53,14
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	19,76	19,76	--	24,76
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	22,90	22,90	--	27,90
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	18,68	18,68	--	23,68
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	13,39	13,39	--	18,39
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	15,47	15,47	--	20,47
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	14,80	14,80	--	19,80
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	21,54	21,54	--	26,54
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	16,72	16,72	--	21,72
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	34,32	--	--	34,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186783,16	495929,11	1,50	35,92	34,26	10,90	39,26
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	20,90	20,90	10,90	25,90
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	33,91	33,91	--	38,91
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	11,88	11,88	--	16,88
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	16,07	16,07	--	21,07
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	3,65	3,65	--	8,65
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-0,04	-0,04	--	4,96
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	2,20	2,20	--	7,20
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	3,62	3,62	--	8,62
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	9,17	9,17	--	14,17
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	10,29	10,29	--	15,29
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	30,95	--	--	30,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186783,16	495929,11	4,50	38,72	36,94	11,73	41,94
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	21,73	21,73	11,73	26,73
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	36,66	36,66	--	41,66
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	15,26	15,26	--	20,26
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	19,01	19,01	--	24,01
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	5,73	5,73	--	10,73
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	2,00	2,00	--	7,00
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	4,08	4,08	--	9,08
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	5,42	5,42	--	10,42
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	10,56	10,56	--	15,56
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	13,33	13,33	--	18,33
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	34,00	--	--	34,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_C - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_C	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186783,16	495929,11	7,50	40,23	38,89	12,57	43,89
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	22,57	22,57	12,57	27,57
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	38,76	38,76	--	43,76
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	5,79	5,79	--	10,79
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	15,14	15,14	--	20,14
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	5,84	5,84	--	10,84
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	1,89	1,89	--	6,89
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	4,07	4,07	--	9,07
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	5,35	5,35	--	10,35
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	7,17	7,17	--	12,17
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	7,13	7,13	--	12,13
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	34,47	--	--	34,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186793,40	495924,33	1,50	31,54	28,36	4,75	33,36
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	14,75	14,75	4,75	19,75
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	27,75	27,75	--	32,75
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	5,96	5,96	--	10,96
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	16,96	16,96	--	21,96
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-4,99	-4,99	--	0,01
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-9,96	-9,96	--	-4,96
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-8,41	-8,41	--	-3,41
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-7,59	-7,59	--	-2,59
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	-2,03	-2,03	--	2,97
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	7,66	7,66	--	12,66
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	28,69	--	--	28,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
04_B	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186793,40	495924,33	4,50	33,92	30,64	6,03	35,64
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	16,03	16,03	6,03	21,03
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	30,13	30,13	--	35,13
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	2,64	2,64	--	7,64
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	18,67	18,67	--	23,67
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-2,78	-2,78	--	2,22
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-7,56	-7,56	--	-2,56
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-5,98	-5,98	--	-0,98
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-5,09	-5,09	--	-0,09
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	-0,53	-0,53	--	4,47
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	10,17	10,17	--	15,17
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	31,16	--	--	31,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186793,40	495924,33	7,50	35,55	32,61	6,50	37,61
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	16,49	16,49	6,49	21,49
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	32,45	32,45	--	37,45
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	4,87	4,87	--	9,87
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	11,76	11,76	--	16,76
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-2,43	-2,43	--	2,57
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-6,99	-6,99	--	-1,99
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-5,37	-5,37	--	-0,37
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-4,44	-4,44	--	0,56
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	0,02	0,02	--	5,02
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	2,45	2,45	--	7,45
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	32,46	--	--	32,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186801,09	495927,57	1,50	23,68	23,42	4,27	28,42
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	14,28	14,28	4,28	19,28
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	22,75	22,75	--	27,75
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	-0,16	-0,16	--	4,84
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	4,15	4,15	--	9,15
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-6,48	-6,48	--	-1,48
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-12,10	-12,10	--	-7,10
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-11,65	-11,65	--	-6,65
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-11,50	-11,50	--	-6,50
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	-2,51	-2,51	--	2,49
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-4,37	-4,37	--	0,63
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	11,29	--	--	11,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186801,09	495927,57	4,50	26,31	26,10	5,41	31,10
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	15,41	15,41	5,41	20,41
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	25,64	25,64	--	30,64
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	0,86	0,86	--	5,86
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	4,45	4,45	--	9,45
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-4,40	-4,40	--	0,60
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-9,88	-9,88	--	-4,88
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-9,38	-9,38	--	-4,38
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-9,22	-9,22	--	-4,22
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	-1,08	-1,08	--	3,92
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-4,01	-4,01	--	0,99
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	13,03	--	--	13,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_C - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_C	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186801,09	495927,57	7,50	28,53	28,36	5,67	33,36
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	15,67	15,67	5,67	20,67
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	28,07	28,07	--	33,07
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	2,72	2,72	--	7,72
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	4,56	4,56	--	9,56
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-4,00	-4,00	--	1,00
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-9,44	-9,44	--	-4,44
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-8,95	-8,95	--	-3,95
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-8,81	-8,81	--	-3,81
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	-0,74	-0,74	--	4,26
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-5,30	-5,30	--	-0,30
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	14,32	--	--	14,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
06_A	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186805,68	495937,16	1,50	23,79	23,60	4,25	28,60
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	14,25	14,25	4,25	19,25
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	22,97	22,97	--	27,97
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	0,70	0,70	--	5,70
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	2,88	2,88	--	7,88
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-6,02	-6,02	--	-1,02
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-11,88	-11,88	--	-6,88
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-11,77	-11,77	--	-6,77
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-10,36	-10,36	--	-5,36
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	-1,92	-1,92	--	3,08
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-6,07	-6,07	--	-1,07
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	10,02	--	--	10,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186805,68	495937,16	4,50	26,33	26,19	5,59	31,19
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	15,59	15,59	5,59	20,59
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	25,73	25,73	--	30,73
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	1,03	1,03	--	6,03
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	2,99	2,99	--	7,99
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-4,00	-4,00	--	1,00
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-9,73	-9,73	--	-4,73
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-9,54	-9,54	--	-4,54
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-8,22	-8,22	--	-3,22
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	-0,48	-0,48	--	4,52
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-6,84	-6,84	--	-1,84
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	11,46	--	--	11,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_C - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_C	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186805,68	495937,16	7,50	28,58	28,46	5,79	33,46
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	15,79	15,79	5,79	20,79
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	28,18	28,18	--	33,18
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	2,87	2,87	--	7,87
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	4,69	4,69	--	9,69
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-3,91	-3,91	--	1,09
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-9,38	-9,38	--	-4,38
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-9,19	-9,19	--	-4,19
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-8,02	-8,02	--	-3,02
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	-0,25	-0,25	--	4,75
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-6,23	-6,23	--	-1,23
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	12,72	--	--	12,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - noordgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
07_A	noordgevel zuidelijk gebouwdeel	186804,26	495944,92	1,50	27,37	27,29	5,69	32,29
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	15,68	15,68	5,68	20,68
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	26,94	26,94	--	31,94
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	-0,70	-0,70	--	4,30
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	2,46	2,46	--	7,46
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-2,75	-2,75	--	2,25
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-6,97	-6,97	--	-1,97
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-9,98	-9,98	--	-4,98
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-10,60	-10,60	--	-5,60
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	-0,19	-0,19	--	4,81
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-9,22	-9,22	--	-4,22
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	9,87	--	--	9,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - noordgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	noordgevel zuidelijk gebouwdeel	186804,26	495944,92	4,50	29,42	29,35	7,36	34,35
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	17,36	17,36	7,36	22,36
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	29,03	29,03	--	34,03
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	0,73	0,73	--	5,73
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	3,92	3,92	--	8,92
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-0,55	-0,55	--	4,45
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-4,91	-4,91	--	0,09
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-7,36	-7,36	--	-2,36
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-8,09	-8,09	--	-3,09
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	1,17	1,17	--	6,17
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-7,53	-7,53	--	-2,53
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	11,73	--	--	11,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_C - noordgevel zuidelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_C	noordgevel zuidelijk gebouwdeel	186804,26	495944,92	7,50	33,11	33,06	8,63	38,06
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	18,63	18,63	8,63	23,63
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	32,87	32,87	--	37,87
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	4,77	4,77	--	9,77
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	7,65	7,65	--	12,65
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	0,94	0,94	--	5,94
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-3,11	-3,11	--	1,89
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-6,01	-6,01	--	-1,01
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-7,32	-7,32	--	-2,32
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	3,32	3,32	--	8,32
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-5,83	-5,83	--	-0,83
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	12,93	--	--	12,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - oostgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186803,45	495954,51	1,50	27,28	27,20	6,25	32,20
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	16,25	16,25	6,25	21,25
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	26,79	26,79	--	31,79
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	-2,60	-2,60	--	2,40
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	3,89	3,89	--	8,89
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-2,18	-2,18	--	2,82
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-7,31	-7,31	--	-2,31
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-7,15	-7,15	--	-2,15
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-6,65	-6,65	--	-1,65
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	0,35	0,35	--	5,35
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-7,35	-7,35	--	-2,35
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	9,76	--	--	9,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - oostgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186803,45	495954,51	4,50	27,56	27,49	7,62	32,49
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	17,62	17,62	7,62	22,62
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	26,96	26,96	--	31,96
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	-1,13	-1,13	--	3,87
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	3,78	3,78	--	8,78
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-1,69	-1,69	--	3,31
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-6,97	-6,97	--	-1,97
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-6,64	-6,64	--	-1,64
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-6,62	-6,62	--	-1,62
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	1,44	1,44	--	6,44
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-6,12	-6,12	--	-1,12
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	10,03	--	--	10,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_C - oostgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
08_C	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186803,45	495954,51	7,50	29,69	29,63	7,34	34,63
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	17,34	17,34	7,34	22,34
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	29,33	29,33	--	34,33
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	0,49	0,49	--	5,49
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	5,59	5,59	--	10,59
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-2,55	-2,55	--	2,45
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-7,77	-7,77	--	-2,77
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-7,51	-7,51	--	-2,51
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-6,93	-6,93	--	-1,93
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	1,20	1,20	--	6,20
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-5,80	-5,80	--	-0,80
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	11,20	--	--	11,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - oostgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	1,50	27,89	27,84	5,77	32,84
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	15,77	15,77	5,77	20,77
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	27,34	27,34	--	32,34
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	8,41	8,41	--	13,41
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	11,81	11,81	--	16,81
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	-1,04	-1,04	--	3,96
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-7,95	-7,95	--	-2,95
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-7,34	-7,34	--	-2,34
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-7,47	-7,47	--	-2,47
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	6,84	6,84	--	11,84
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-9,09	-9,09	--	-4,09
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	8,49	--	--	8,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - oostgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
09_B	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	4,50	29,42	29,38	7,20	34,38
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	17,21	17,21	7,21	22,21
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	28,75	28,75	--	33,75
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	13,15	13,15	--	18,15
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	15,07	15,07	--	20,07
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	0,58	0,58	--	5,58
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-7,64	-7,64	--	-2,64
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-6,68	-6,68	--	-1,68
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-7,37	-7,37	--	-2,37
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	10,25	10,25	--	15,25
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-7,96	-7,96	--	-2,96
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	8,49	--	--	8,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_C - oostgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_C	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	7,50	29,61	29,56	7,03	34,56
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	17,03	17,03	7,03	22,03
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	29,27	29,27	--	34,27
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	0,75	0,75	--	5,75
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	5,48	5,48	--	10,48
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	0,07	0,07	--	5,07
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-8,16	-8,16	--	-3,16
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-7,33	-7,33	--	-2,33
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-7,66	-7,66	--	-2,66
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	1,03	1,03	--	6,03
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-7,45	-7,45	--	-2,45
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	9,80	--	--	9,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - noordgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	1,50	30,59	30,57	8,70	35,57
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	18,70	18,70	8,70	23,70
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	30,13	30,13	--	35,13
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	8,46	8,46	--	13,46
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	13,09	13,09	--	18,09
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	1,40	1,40	--	6,40
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-6,02	-6,02	--	-1,02
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-5,50	-5,50	--	-0,50
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-6,63	-6,63	--	-1,63
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	7,92	7,92	--	12,92
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-4,89	-4,89	--	0,11
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	6,82	--	--	6,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - noordgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	4,50	32,36	32,35	10,74	37,35
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	20,74	20,74	10,74	25,74
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	31,80	31,80	--	36,80
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	13,71	13,71	--	18,71
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	16,43	16,43	--	21,43
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	3,21	3,21	--	8,21
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-4,11	-4,11	--	0,89
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-3,66	-3,66	--	1,34
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-4,74	-4,74	--	0,26
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	11,69	11,69	--	16,69
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-2,43	-2,43	--	2,57
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	7,09	--	--	7,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_C - noordgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_C	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	7,50	31,31	31,29	7,51	36,29
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	17,51	17,51	7,51	22,51
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	31,05	31,05	--	36,05
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	0,99	0,99	--	5,99
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	10,23	10,23	--	15,23
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	3,33	3,33	--	8,33
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-4,36	-4,36	--	0,64
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-4,63	-4,63	--	0,37
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-6,25	-6,25	--	-1,25
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	2,19	2,19	--	7,19
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-8,04	-8,04	--	-3,04
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	8,25	--	--	8,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - noordgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
11_A	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	1,50	33,38	33,36	11,04	38,36
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	21,05	21,05	11,05	26,05
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	33,02	33,02	--	38,02
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	8,04	8,04	--	13,04
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	10,34	10,34	--	15,34
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	8,02	8,02	--	13,02
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	-0,59	-0,59	--	4,41
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	-0,65	-0,65	--	4,35
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-1,88	-1,88	--	3,12
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	10,98	10,98	--	15,98
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-2,97	-2,97	--	2,03
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	8,43	--	--	8,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - noordgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
11_B	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	4,50	38,12	38,12	13,91	43,12
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	23,90	23,90	13,90	28,90
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	37,90	37,90	--	42,90
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	12,34	12,34	--	17,34
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	13,45	13,45	--	18,45
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	9,31	9,31	--	14,31
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	0,99	0,99	--	5,99
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	1,14	1,14	--	6,14
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	0,08	0,08	--	5,08
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	13,10	13,10	--	18,10
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-1,11	-1,11	--	3,89
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	10,08	--	--	10,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_C - noordgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving							
11_C	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	7,50	39,34	39,34	12,12	44,34
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	22,12	22,12	12,12	27,12
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	39,23	39,23	--	44,23
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	9,15	9,15	--	14,15
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	12,84	12,84	--	17,84
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	9,64	9,64	--	14,64
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	1,18	1,18	--	6,18
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	1,16	1,16	--	6,16
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	-0,18	-0,18	--	4,82
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	10,87	10,87	--	15,87
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	-4,43	-4,43	--	0,57
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	9,67	--	--	9,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - westgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	1,50	40,53	40,42	22,58	45,42
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	32,58	32,58	22,58	37,58
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	39,50	39,50	--	44,50
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	13,39	13,39	--	18,39
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	11,15	11,15	--	16,15
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	19,98	19,98	--	24,98
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	12,79	12,79	--	17,79
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	13,69	13,69	--	18,69
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	12,79	12,79	--	17,79
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	19,91	19,91	--	24,91
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	6,65	6,65	--	11,65
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	24,43	--	--	24,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - westgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	4,50	47,32	47,28	29,00	52,28
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	39,00	39,00	29,00	44,00
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	46,52	46,52	--	51,52
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	18,60	18,60	--	23,60
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	13,75	13,75	--	18,75
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	21,19	21,19	--	26,19
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	13,85	13,85	--	18,85
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	14,86	14,86	--	19,86
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	14,12	14,12	--	19,12
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	23,65	23,65	--	28,65
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	11,46	11,46	--	16,46
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	27,22	--	--	27,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_C - westgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_C	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	7,50	49,77	49,74	29,48	54,74
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	39,48	39,48	29,48	44,48
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	49,27	49,27	--	54,27
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	22,03	22,03	--	27,03
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	20,89	20,89	--	25,89
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	21,68	21,68	--	26,68
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	13,98	13,98	--	18,98
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	14,99	14,99	--	19,99
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	14,27	14,27	--	19,27
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	23,98	23,98	--	28,98
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	12,37	12,37	--	17,37
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	28,00	--	--	28,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - westgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	1,50	41,44	41,25	22,75	46,25
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	32,75	32,75	22,75	37,75
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	40,43	40,43	--	45,43
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	13,69	13,69	--	18,69
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	9,48	9,48	--	14,48
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	22,36	22,36	--	27,36
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	14,16	14,16	--	19,16
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	15,13	15,13	--	20,13
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	14,12	14,12	--	19,12
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	20,19	20,19	--	25,19
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	9,40	9,40	--	14,40
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	27,89	--	--	27,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - westgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	4,50	47,94	47,86	29,58	52,86
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	39,58	39,58	29,58	44,58
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	47,10	47,10	--	52,10
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	18,97	18,97	--	23,97
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	14,43	14,43	--	19,43
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	22,72	22,72	--	27,72
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	14,98	14,98	--	19,98
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	16,03	16,03	--	21,03
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	15,15	15,15	--	20,15
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	23,98	23,98	--	28,98
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	14,46	14,46	--	19,46
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	30,84	--	--	30,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_C - westgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_C	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	7,50	50,36	50,31	30,08	55,31
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	40,08	40,08	30,08	45,08
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	49,84	49,84	--	54,84
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	22,30	22,30	--	27,30
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	21,11	21,11	--	26,11
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	22,57	22,57	--	27,57
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	15,08	15,08	--	20,08
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	16,13	16,13	--	21,13
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	15,30	15,30	--	20,30
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	24,33	24,33	--	29,33
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	15,07	15,07	--	20,07
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	31,17	--	--	31,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	1,50	40,98	40,41	26,01	45,41
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	36,01	36,01	26,01	41,01
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	38,30	38,30	--	43,30
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	11,40	11,40	--	16,40
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	12,35	12,35	--	17,35
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	8,38	8,38	--	13,38
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	16,73	16,73	--	21,73
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	15,89	15,89	--	20,89
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	15,80	15,80	--	20,80
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	17,84	17,84	--	22,84
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	13,34	13,34	--	18,34
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	31,87	--	--	31,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja


Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	4,50	46,57	46,26	30,74	51,26
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	40,74	40,74	30,74	45,74
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	44,77	44,77	--	49,77
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	16,14	16,14	--	21,14
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	17,16	17,16	--	22,16
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	9,04	9,04	--	14,04
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	17,69	17,69	--	22,69
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	16,99	16,99	--	21,99
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	16,99	16,99	--	21,99
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	21,17	21,17	--	26,17
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	17,98	17,98	--	22,98
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	34,94	--	--	34,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL D1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_C - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_C	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	7,50	48,47	48,25	31,18	53,25
01	dakinstallatie	186742,81	495973,64	0,50	41,19	41,19	31,19	46,19
02	uitstralend dak muziekschool	186750,91	495982,48	0,10	47,25	47,25	--	52,25
03	uitstralend dak sporthal	186733,41	495997,07	0,10	19,58	19,58	--	24,58
04	uitstralend dak uitbreiding sporthal	186718,10	496004,56	0,10	22,09	22,09	--	27,09
05	uitstralende gevel muzieklokaal 1	186757,52	495979,43	0,00	9,57	9,57	--	14,57
06	uitstralende gevel muzieklokaal 2	186752,39	495972,39	0,00	17,75	17,75	--	22,75
07	uitstralende gevel muzieklokaal 3	186750,57	495968,41	0,00	17,13	17,13	--	22,13
08	uitstralende gevel muzieklokaal 4	186748,80	495964,66	0,00	17,11	17,11	--	22,11
09	uitstralende gevel sporthal	186744,92	495991,46	0,00	21,51	21,51	--	26,51
10	uitstralende gevel uitbreiding sporthal	186725,10	495976,93	0,00	18,53	18,53	--	23,53
11	vrachtwagen	186717,05	495945,97	0,75	35,29	--	--	35,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
14_C - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14_C	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	7,50	65,49	58,68	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	58,68	58,68	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	65,49	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,49	58,68	31,19	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
14_B - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14_B	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	4,50	65,53	58,72	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	58,72	58,72	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	65,53	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,53	58,72	30,74	

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LMax bij Bron voor toetspunt:	14_A - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
Groep:	Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14_A	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	1,50	62,72	55,35	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	55,35	55,35	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	62,72	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,72	55,35	26,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
13_C - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_C	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	7,50	62,98	56,94	--
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	56,94	56,94	--
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	62,98	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,98	56,94	30,08

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
13_B - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_B	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	4,50	63,02	56,78	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	56,78	56,78	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	63,02	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,02	56,78	29,58	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
13_A - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_A	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	1,50	60,22	53,78	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	53,78	53,78	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	60,22	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,22	53,78	22,75	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
12_C - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_C	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	7,50	61,53	55,73	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	55,73	55,73	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	61,53	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,53	55,73	29,48	

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
12_B - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_B	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	4,50	61,24	54,87	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	54,87	54,87	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	61,24	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,24	54,87	29,00	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
12_A - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_A	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	1,50	58,42	52,25	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	52,25	52,25	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	58,42	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,42	52,25	22,58	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
11_C - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_C	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	7,50	40,88	34,76	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	34,76	34,76	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	40,88	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40,88	34,76	12,12	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
11_B - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_B	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	4,50	40,89	33,64	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	33,64	33,64	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	40,89	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40,89	33,64	13,90	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
11_A - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_A	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	1,50	38,77	32,11	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	32,11	32,11	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	38,77	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	38,77	32,11	11,05	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
10_C - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_C	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	7,50	39,22	33,95	--
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	33,95	33,95	--
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	39,22	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	39,22	33,95	7,51

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
10_B - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
10_B	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	4,50	37,90	32,70	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	32,70	32,70	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	37,90	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37,90	32,70	10,74	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
10_A - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
10_A	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	1,50	37,10	31,54	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	31,54	31,54	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	37,10	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37,10	31,54	8,70	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
09_C - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_C	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	7,50	40,13	34,18	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	34,18	34,18	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	40,13	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40,13	34,18	7,03	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
09_B - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_B	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	4,50	38,80	32,98	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	32,98	32,98	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	38,80	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	38,80	32,98	7,21	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
09_A - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_A	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	1,50	38,08	31,35	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	31,35	31,35	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	38,08	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	38,34	31,35	5,77	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
08_C - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_C	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186803,45	495954,51	7,50	40,91	35,00	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	35,00	35,00	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	40,91	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40,91	35,00	7,34	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
08_B - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_B	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186803,45	495954,51	4,50	39,85	34,55	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	34,55	34,55	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	39,85	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	39,85	34,55	7,62	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
08_A - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_A	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186803,45	495954,51	1,50	39,25	32,16	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	32,16	32,16	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	39,25	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	39,25	32,16	6,25	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
07_C - noordgevel zuidelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
07_C	noordgevel zuidelijk gebouwdeel	186804,26	495944,92	7,50	43,10	35,49	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	35,49	35,49	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	43,10	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,10	35,49	8,63	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
07_B - noordgevel zuidelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
07_B	noordgevel zuidelijk gebouwdeel	186804,26	495944,92	4,50	41,63	35,31	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	35,31	35,31	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	41,63	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,63	35,31	7,36	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
07_A - noordgevel zuidelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
07_A	noordgevel zuidelijk gebouwdeel	186804,26	495944,92	1,50	39,64	33,49	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	33,49	33,49	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	39,64	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	39,64	33,49	5,68	

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAmix bij Bron voor toetspunt:	06_C - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep:	Lmax

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_C	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186805,68	495937,16	7,50	41,55	35,67	--
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	35,67	35,67	--
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	41,55	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,55	35,67	5,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
09_B - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_B	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	4,50	38,80	32,98	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	32,98	32,98	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	38,80	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	38,80	32,98	7,21	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
09_C - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_C	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	7,50	40,13	34,18	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	34,18	34,18	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	40,13	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40,13	34,18	7,03	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
10_A - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
10_A	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	1,50	37,10	31,54	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	31,54	31,54	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	37,10	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37,10	31,54	8,70	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
10_B - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
10_B	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	4,50	37,90	32,70	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	32,70	32,70	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	37,90	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37,90	32,70	10,74	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
10_C - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
10_C	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	7,50	39,22	33,95	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	33,95	33,95	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	39,22	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	39,22	33,95	7,51	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
11_A - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_A	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	1,50	38,77	32,11	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	32,11	32,11	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	38,77	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	38,77	32,11	11,05	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
11_B - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_B	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	4,50	40,89	33,64	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	33,64	33,64	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	40,89	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40,89	33,64	13,90	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
11_C - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_C	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	7,50	40,88	34,76	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	34,76	34,76	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	40,88	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40,88	34,76	12,12	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
12_A - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_A	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	1,50	58,42	52,25	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	52,25	52,25	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	58,42	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,42	52,25	22,58	

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
12_B - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_B	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	4,50	61,24	54,87	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	54,87	54,87	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	61,24	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,24	54,87	29,00	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
12_C - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_C	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	7,50	61,53	55,73	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	55,73	55,73	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	61,53	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,53	55,73	29,48	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
13_A - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_A	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	1,50	60,22	53,78	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	53,78	53,78	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	60,22	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,22	53,78	22,75	

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
13_B - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_B	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	4,50	63,02	56,78	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	56,78	56,78	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	63,02	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,02	56,78	29,58	

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IL D1
13_C - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_C	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	7,50	62,98	56,94	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	56,94	56,94	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	62,98	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,98	56,94	30,08	

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LMax bij Bron voor toetspunt:	14_A - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
Groep:	Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14_A	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	1,50	62,72	55,35	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	55,35	55,35	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	62,72	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,72	55,35	26,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:


Resultatentabel
IL D1
14_B - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14_B	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	4,50	65,53	58,72	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	58,72	58,72	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	65,53	--	--	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,53	58,72	30,74	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_C - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
Groep: Lmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14_C	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	7,50	65,49	58,68	--	
12	dichtslaan portieren	186715,32	495937,51	0,75	58,68	58,68	--	
13	laden en lossen max	186718,20	495948,89	0,75	65,49	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,49	58,68	31,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_A - westgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep:	Lih
Groepsreductie:	Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186785,55	495946,40	1,50	33,80	32,28	--	37,28	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	33,53	32,29	--	37,29	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	19,00	--	--	19,00	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	18,30	--	--	18,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
01_B - westgevel zuidelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186785,55	495946,40	4,50	36,32	34,81	--	39,81
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	36,05	34,81	--	39,81
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	21,07	--	--	21,07
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	21,26	--	--	21,26

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_C - westgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep:	Lih
Groepsreductie:	Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186785,55	495946,40	7,50	36,68	35,11	--	40,11
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	36,35	35,11	--	40,11
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	22,65	--	--	22,65
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	21,88	--	--	21,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_A - westgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep:	Lih
Groepsreductie:	Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186781,53	495937,77	1,50	35,19	33,74	--	38,74
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	34,98	33,74	--	38,74
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	20,12	--	--	20,12
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	16,99	--	--	16,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_B - westgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep:	Lih
Groepsreductie:	Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186781,53	495937,77	4,50	36,90	35,43	--	40,43
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	36,67	35,43	--	40,43
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	21,91	--	--	21,91
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	20,12	--	--	20,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_C - westgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep:	Lih
Groepsreductie:	Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_C	westgevel zuidelijk gebouwdeel	186781,53	495937,77	7,50	37,06	35,53	--	40,53
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	36,78	35,54	--	40,54
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	23,31	--	--	23,31
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	20,46	--	--	20,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_A - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep:	Lih
Groepsreductie:	Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186783,16	495929,11	1,50	36,27	34,88	--	39,88		
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	36,13	34,89	--	39,89		
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	19,66	--	--	19,66		
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	17,36	--	--	17,36		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
03_B - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_B	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186783,16	495929,11	4,50	37,66	36,22	--	41,22	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	37,46	36,22	--	41,22	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	21,54	--	--	21,54	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	20,44	--	--	20,44	

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_C - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep:	Lih
Groepsreductie:	Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_C	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186783,16	495929,11	7,50	37,62	36,13	--	41,13
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	37,36	36,12	--	41,12
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	22,90	--	--	22,90
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	20,99	--	--	20,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
04_A - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_A	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186793,40	495924,33	1,50	33,54	32,10	--	37,10	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	33,34	32,10	--	37,10	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	18,16	--	--	18,16	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	15,64	--	--	15,64	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
04_B - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_B	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186793,40	495924,33	4,50	35,87	34,44	--	39,44	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	35,68	34,44	--	39,44	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	19,81	--	--	19,81	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	18,45	--	--	18,45	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - zuidgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_C	zuidgevel zuidelijk gebouwdeel	186793,40	495924,33	7,50	35,91	34,41	--	39,41	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	35,65	34,41	--	39,41	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	21,20	--	--	21,20	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	19,70	--	--	19,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
05_A - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_A	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186801,09	495927,57	1,50	12,88	11,27	--	16,27	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	12,51	11,27	--	16,27	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	-0,50	--	--	-0,50	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-1,53	--	--	-1,53	

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_B - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep:	Lih
Groepsreductie:	Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186801,09	495927,57	4,50	14,41	12,82	--	17,82
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	14,06	12,82	--	17,82
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	0,38	--	--	0,38
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	0,14	--	--	0,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
05_C - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_C	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186801,09	495927,57	7,50	14,93	13,28	--	18,28
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	14,51	13,27	--	18,27
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	1,87	--	--	1,87
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	1,23	--	--	1,23

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186805,68	495937,16	1,50	11,07	9,44	--	14,44
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	10,68	9,44	--	14,44
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	-1,33	--	--	-1,33
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-4,46	--	--	-4,46

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
06_B - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_B	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186805,68	495937,16	4,50	12,69	11,11	--	16,11	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	12,35	11,11	--	16,11	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	-0,71	--	--	-0,71	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-2,84	--	--	-2,84	

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_C - oostgevel zuidelijk gebouwdeel
Groep:	Lih
Groepsreductie:	Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_C	oostgevel zuidelijk gebouwdeel	186805,68	495937,16	7,50	13,32	11,68	--	16,68
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	12,91	11,67	--	16,67
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	0,85	--	--	0,85
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-1,67	--	--	-1,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
07_A - noordgevel zuidelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_A	noordgevel zuidelijk gebouwdeel	186804,26	495944,92	1,50	10,96	9,27	--	14,27	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	10,51	9,27	--	14,27	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	-0,90	--	--	-0,90	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-3,88	--	--	-3,88	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
07_B - noordgevel zuidelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_B	noordgevel zuidelijk gebouwdeel	186804,26	495944,92	4,50	12,78	11,16	--	16,16	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	12,40	11,16	--	16,16	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	-0,08	--	--	-0,08	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-2,19	--	--	-2,19	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
07_C - noordgevel zuidelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_C	noordgevel zuidelijk gebouwdeel	186804,26	495944,92	7,50	13,62	11,90	--	16,90	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	13,14	11,90	--	16,90	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	1,73	--	--	1,73	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-0,53	--	--	-0,53	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
08_A - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186803,45	495954,51	1,50	10,83	9,08	--	14,08
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	10,32	9,08	--	14,08
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	-0,64	--	--	-0,64
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-3,21	--	--	-3,21

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
08_B - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186803,45	495954,51	4,50	12,27	10,63	--	15,63
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	11,87	10,63	--	15,63
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	-0,43	--	--	-0,43
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-2,52	--	--	-2,52

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
08_C - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_C	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186803,45	495954,51	7,50	13,09	11,37	--	16,37
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	12,61	11,37	--	16,37
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	1,14	--	--	1,14
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-0,78	--	--	-0,78

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
09_A - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	1,50	10,28	8,48	--	13,48
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	9,71	8,47	--	13,47
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	-1,38	--	--	-1,38
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-2,49	--	--	-2,49

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
09_B - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	4,50	11,13	9,47	--	14,47
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	10,71	9,47	--	14,47
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	-1,10	--	--	-1,10
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-3,59	--	--	-3,59

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
09_C - oostgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_C	oostgevel noordelijk gebouwdeel	186807,96	495964,23	7,50	12,03	10,34	--	15,34
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	11,58	10,34	--	15,34
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	-0,07	--	--	-0,07
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-2,38	--	--	-2,38

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_A	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	1,50	10,75	8,91	--	13,91	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	10,16	8,92	--	13,92	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	0,21	--	--	0,21	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-3,11	--	--	-3,11	

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	10_B - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Groep:	L _{ih}
Groepsreductie:	Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_B	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	4,50	11,51	9,75	--	14,75	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	10,99	9,75	--	14,75	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	0,85	--	--	0,85	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-4,10	--	--	-4,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
10_C - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_C	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186806,67	495971,05	7,50	11,93	10,21	--	15,21	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	11,45	10,21	--	15,21	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	0,40	--	--	0,40	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-2,76	--	--	-2,76	

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	11_A - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Groep:	Lih
Groepsreductie:	Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_A	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	1,50	11,68	9,83	--	14,83	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	11,06	9,82	--	14,82	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	1,87	--	--	1,87	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-3,81	--	--	-3,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
11_B - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_B	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	4,50	13,01	11,19	--	16,19	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	12,43	11,19	--	16,19	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	2,81	--	--	2,81	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-2,18	--	--	-2,18	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
11_C - noordgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_C	noordgevel noordelijk gebouwdeel	186795,78	495976,08	7,50	13,65	11,85	--	16,85	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	13,09	11,85	--	16,85	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	2,77	--	--	2,77	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	-0,33	--	--	-0,33	

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - westgevel noordelijk gebouwdeel
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam		X		Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Bron	Omschrijving								
12_A	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76		1,50	28,67	27,05	--	32,05
14	personenwagens	186620,59	495987,32		0,75	28,28	27,04	--	32,04
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32		0,75	13,64	--	--	13,64
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54		0,75	15,75	--	--	15,75

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
12_B - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	4,50	31,24	29,64	--	34,64
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	30,88	29,64	--	34,64
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	16,30	--	--	16,30
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	18,04	--	--	18,04

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
12_C - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_C	westgevel noordelijk gebouwdeel	186787,47	495972,76	7,50	32,85	31,16	--	36,16	
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	32,39	31,15	--	36,15	
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	20,30	--	--	20,30	
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	19,27	--	--	19,27	

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
13_A - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	1,50	30,51	28,90	--	33,90
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	30,15	28,91	--	33,91
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	16,74	--	--	16,74
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	16,53	--	--	16,53

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
13_B - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	4,50	33,34	31,74	--	36,74
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	32,98	31,74	--	36,74
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	19,16	--	--	19,16
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	19,53	--	--	19,53

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
13_C - westgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_C	westgevel noordelijk gebouwdeel	186783,47	495964,09	7,50	34,48	32,77	--	37,77
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	34,01	32,77	--	37,77
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	22,42	--	--	22,42
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	20,54	--	--	20,54

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
14_A - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	1,50	33,54	31,92	--	36,92
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	33,16	31,92	--	36,92
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	20,11	--	--	20,11
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	19,24	--	--	19,24

Rapport:	Resultatentabel
Model:	IL D1
LAeq bij Bron voor toetspunt:	14_B - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
Groep:	Lih
Groepsreductie:	Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	4,50	36,30	34,69	--	39,69
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	35,93	34,69	--	39,69
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	22,51	--	--	22,51
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	22,37	--	--	22,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IL D1
14_C - zuidgevel noordelijk gebouwdeel
Lih
Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_C	zuidgevel noordelijk gebouwdeel	186783,81	495956,03	7,50	37,11	35,42	--	40,42
14	personenwagens	186620,59	495987,32	0,75	36,66	35,42	--	40,42
15	vrachtwagen	186620,59	495987,32	0,75	24,82	--	--	24,82
16	vrachtwagen	186731,49	495942,54	0,75	23,11	--	--	23,11

