

Havenstraat 5, Elburg

Archeologie

De locatie Havenstraat 5 bevindt zich min of meer in de oude gracht tegen de omwalling van de vestingstad.



De havenstraat voert de wandelaar vanuit de stad over een rondeel naar de nieuwe jachthaven. Het rondeel is een versterkt onderdeel van de vesting dat buiten de Vispoort lag.



Aanzicht van de wal haaks op de Havenstraat. Links is de planlocatie te zien.

De historische kaart van Jacob van Deventer (ca 1565) toont nog een dubbele gracht, waartussen een aarden wal is opgeworpen. Dit is de aarden wal waar de planlocatie tegenaan ligt.




Een historische kaart van Elburg iuit 1649 geeft weer een nieuwe ontwikkeling weer van de verdedigingswerken rond de stad. De kaart veronderstelt dat de omwalling aan de buitenzijde versteend is met een escarp-muur. De kaart is wat schetsmatig en doet vermoeden dat er geen toegangsweg naar de Vispoort aanwezig was. Maar de tekening diende vast een ander doel.

De planlocatie ligt zoals het zich laat aanzien, deels in de oude gracht en deels tegen of in de omwalling. Het is de wens om een kelder onder het bijgebouw aan de achterzijde van het hoofdgebouw Havenstraat 5 te realiseren. Hiermee wordt een incisie gemaakt in de omwalling, waarbij mogelijk ook de escarp-muur aangetroffen/verstoord zal kunnen worden.



Buiten het feit dat Elburg een Rijks beschermd stadsgezicht betreft, zal een dergelijke ontwikkeling het archeologisch erfgoed aan kunnen tasten. Zodoende wordt een archeologisch onderzoek noodzakelijk geacht. Om voor de gemeente de mogelijkheid open te houden om de ontwikkeling een halt toe te roepen, wanneer de erfgoed waarden zo waardevol worden geacht. Een archeologisch booronderzoek, waarbij de boringen in één raai met een onderlinge afstand tussen de boringen van 1 meter, zou inzicht kunnen verschaffen in de aanwezigheid van de archeologische waarden ter plekke. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan de bevoegd overheid het besluit nemen om de ontwikkeling af te blazen, of een aanvullend archeologisch onderzoek te gelasten om de aanwezige archeologische waarden te documenteren.



Historische kaart van 1830 met huidige topografie

Het aanvullende onderzoek zou kunnen bestaan uit het blootleggen van muurresten en het profiel (dwarsdoorsnede) van de omwalling. Er is vooralsnog geen kennis van de opbouw van de wal. Daarom dient nauwgezet en gedetailleerd onderzoek plaats te vinden, waarbij ook bodemonsters worden genomen ten einde een datering van de wal of fasering van ophoging te bepalen.