

DATUM 07 april 2021
KENMERK 2018_1936
VAN Marieke Rekswinkel
AAN Gerrit Berends

PROJECT Woningbouw 't Harde
OPDRACHTGEVER Prins Project BV

LANDSCHAP LOCATIE HOKSEBERG T HARDE

1 INLEIDING


Voor de locatie Hokseberg, ten noorden van 't Harde in de gemeente Elburg, wordt door Prins Bouw een woningbouwlocatie ontwikkeld.

Voor deze locatie is een stedenbouwkundige visie en een bestemmingsplan opgesteld. De provincie Gelderland heeft vragen gesteld bij de plannen. Deze vragen behelzen voornamelijk de inpasbaarheid in het landschap ter plekke en of voldoende aandacht wordt besteed aan de kernkwaliteiten van het gebied. De projectlocatie ligt namelijk in het Gelders Nationale Landschap (zie ook bijlage 1). Voor deze Landschappen heeft de Provincie randvoorwaarden opgesteld indien zich hier ontwikkelingen voordoen.

In deze memo komen deze kernkwaliteiten en randvoorwaarden aan de orde.

Ook het LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) van de gemeente Elburg (zie ook bijlage 2) wordt hierna besproken.

De stedenbouwkundige visie en het stedenbouwkundig plan worden tegen de kernkwaliteiten en randvoorwaarden afgezet om te beoordelen of de kwaliteiten van het gebied behouden en geborgd blijven. Of deze kwaliteiten met de ruimtelijke activiteit (in dit geval woningbouw) worden aangetast, wordt in de hoofdstukken 4 en 5 bekeken.




Projectlocatie Hokseberg t Harde

2 KORTE ANALYSE VAN HET LANDSCHAP

Het landschap op en rond het plangebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van brede houtwallen/ -singels, een grillig / onregelmatig verkavelingspatroon en kleinschaligheid.

Ten zuiden van het plangebied is een brede bosstrook aanwezig, welke aansluit op de bossen van de Veluwe.

Op onderstaande kaarten is te zien dat ruim 100 jaar geleden in het plangebied reeds houtwallen aanwezig waren. Ook is te zien dat de verkavelingsstructuur en de schaal van het plangebied wat afwijkt van de directe omgeving, dat een regelmatige, kleinschaliger slagenverkaveling kent. De wegenstructuur is al ruim een eeuw aanwezig.



1900

Rondom het plangebied lopen een aantal wegen: de Hokseberg, de Stadsweg en de Schietweg. Van hieraf is er af en toe zicht op het plangebied.



1950



Vanaf de Hokseberg; zicht op houtwal tussen de woning op nr 6 en de lange schuur



Vanaf het westelijk deel van de Hokseberg zicht op de houtwallen in het plangebied



Zicht vanaf de Stadsweg tussen opgaand groen in




Langs de Schietweg staat boom- en struweelbeplanting


Op de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) is op de eerste figuur goed te zien dat t Harde op de overgang van hoog (de Veluwe/ zuidoost hoek figuur) naar laag (Elburg en Randmeer/ noordwest hoek figuur).

De figuur ernaast laat zien dat de Schietweg en Stadsweg wat lager liggen dan de omgeving. Opvallend is verder de hoogte van de bosstrook ten zuiden van de projectlocatie. En verder de hoge ligging van de zuidelijke houtwal en dat dit langzaam afloopt naar het noordoosten.


Naast de noordelijke houtwal (richting Schietweg) ligt een laagte, waarschijnlijk een sloot.



t Harde op de overgang van hoog naar laag



het plangebied



Hoogte van bebouwing en beplanting in het plangebied

De figuur hierboven geeft de hoogtes van de bebouwing en beplanting weer. Hier valt op dat in de oostwest lopende houtwal en de houtwal hier dwars op (aan de zuidoost zijde) de hoogste (en waarschijnlijk oudste) bomen staan. De bomen van de zuidelijke houtwal zijn lager (en jonger).


3 KERNCWALITEITEN GELDERS NATIONAAL LANDSCHAP

Het Rijk heeft twintig karakteristieke gebieden in Nederland aangewezen als Nationaal Landschap, waarvan er zeven in Gelderland liggen. De grootste hiervan is de Veluwe. De projectlocatie ligt binnen één van deze Landschappen, te weten de Veluwe.

In de beleidsnotitie 'kernkwaliteiten Gelderse Nationale Landschappen' (2014) worden de kernkwaliteiten benoemd van deze zeven deelgebieden. Zie Bijlage 1.

Het deelgebied Veluwe is weer onderverdeeld in sub deel gebieden, en deze ook weer.

De projectlocatie valt onder de Randmergebied/ Randmeerkust Harderwijk-Elburg.



Beeldbepalend voor het Randmeergebied is de zichtbare overgang van de besloten stuwwalflanken naar de kust. Er liggen landschappelijke zones parallel aan de Randmeren, die een gradiënt vormen. Van zuid naar noord zijn dit:

- het besloten, grootschalige boslandschap van het Veluwemassief;
- een kleinschalig coulissenlandschap met een rij van nederzettingen, houtwallen, parkbossen, essen en strokenverkeveling;

- een strookvormig verkaveld open weidegebied naar de kuststrook met aan de kust plaatselijk strandwallen met blokverkaveling.

De beekdalen die vanaf het stuwwalmassief naar de Randmeren lopen, zijn structuurbepalend. De dorpen en vrijstaande woningen in het karakteristieke lint langs het Veluwemassief. De kleinschalige en grondgebonden landbouw is een drager van het landschap.

Verder inzoomend ligt de locatie in het deelgebied 'Randmeerkust Harderwijk-Elburg'; een groen woonlint met als kenmerken:

- Deel van gradiënt van stuwwal naar Randmeer: bos - essen - strokenverkaveling – blokverkaveling op strandwallen; van besloten boslandschap via kleinschaligheid naar grootschalig open; de overgang is eerst steil, daarna geleidelijk
- Zuid-noord stromende sloten, dekzandruggen oost-west, microreliëf
- Drie landgoederen in de strokenverkaveling vormen mooie ensembles
- Kleine kernen en lintbebouwing langs de N308 (Zuiderzeestraatweg), stedelijke gebieden van Harderwijk - Nunspeet – Elburg
- Vroegmiddeleeuws ontginningslandschap bij Aperloo
- Relicten van bos en mozaïekverkaveling in het cultuurland.

Conclusie uit 'kernkwaliteiten':

Het projectgebied ligt in het tussengebied met een kleinschalig coulissenlandschap, op de overgang van hoog naar laag. Er zijn houtwallen aanwezig. Relicten van bos en mozaïekverkaveling in het cultuurland zijn ook aanwezig. Er lopen hier geen beken, ook is er geen sprake van een slagenverkaveling, de drie landgoederen en Aperloo liggen noordelijker.

De locatie aan de Hokseberg ligt in het nationale Landschap Veluwe, maar valt niet samen met Gelders Natuurnetwerk (GNN), en ook niet met de andere beleidscategorieën Groene Ontwikkelzone, Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), Romeinse Limes, Waardevol open gebied.

Hier geldt dus de eerste categorie: Nationaal Landschap. Hier is Nationaal Landschap leidend en geldt het principe: Ja, mits de kernkwaliteiten behouden blijven of versterkt worden.

Nationaal landschap		Nationaal landschap	Ja, mits de kernkwaliteiten behouden blijven of versterkt worden.
---------------------	--	---------------------	---

De kernkwaliteiten van de projectlocatie zijn:

- de aanwezigheid van houtwallen
- de mozaïek verkaveling.


4 LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN (LOP) gemeente Elburg

Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Elburg ondersteunt de bevindingen uit de beleidsnotitie Kernkwaliteiten Gelderse Nationale Landschappen. Het zoekt wat dieper in op de gradiënten en benoemt extra gebieden (zie Bijlage 2).

Onderstaande schetsen vormen daarbij de belangrijkste onderdelen van het plan.

In het plan wordt reeds op genoemde locatie rekening gehouden met woningbouw.


De projectlocatie ligt in het zogenaamde 'kleinschalig kampenlandschap' met landschapselementen als houtwallen en boomrijen, en mozaïekverkaveling.



Detail visiekaart

4 STEDENBOUWKUNDIGE VISIE HOKSEBERG

De Stedenbouwkundige visie Hokseberg 't Harde (2020, Care Concept) concludeert uit de verkenning dat het plangebied een locatie is met volop kansen en mogelijkheden om een deel van de woonvisie van de gemeente in de komende jaren in te vullen. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat er zorgvuldig omgegaan dient te worden met de historische groenstructuren en bijbehorende flora en fauna.



De groene aorta vorm de basis voor het stedenbouwkundig plan

Voorgestelde Structuur

De vier kamers zoals op de locatie gevormd door de historische houtwallen vormen een prachtig uitgangspunt voor de stedenbouwkundige opzet. De houtwallen hebben een hoge belevingswaarde en worden daarom dankbaar ingezet om de publieke ruimten in de wijk te begeleiden. Ze vormen hiermee een ecologische aorta die het gebied ook na het nieuwe gebruik van het gebied blijven doorsnijden. De voorgenomen bebouwing wordt op gepaste afstand gesitueerd, zodat onnodige schade aan de flora en fauna wordt beperkt. Bovendien ontstaat hiermee een prettig en ruimtelijk publiek domein.

Binnen de kamers zijn bouwvelden aangewezen waarbij het uitgangspunt is dat de rooilijn van de woningen de contouren van deze velden volgen. Hiermee ontstaan omsloten hoven waarbinnen de parkeerbehoefte kan worden ingevuld, terwijl dit grotendeels aan het zicht onttrokken is vanuit het openbare gebied.

De schematische schets op de vorige pagina laat zien dat ook de beplanting langs de randen, dus de zuidelijk gelegen bosrug, de beplanting langs de Stadsweg en de beplanting langs de Schietweg ook een belangrijke rol spelen in de groene dooradering van het gebied.



Het stedenbouwkundig plan

5 BESTEMMINGSPLAN MET VERBEELDING

Op de verbeelding zijn de houtwallen opgenomen als 'groen – Landschappelijke beplanting'.

De breedte die voor de houtwallen is opgenomen, is voor de noordwestelijke en de noordelijke houtwal circa 10 meter.


Voor de zuidelijke houtwal is deze smaller. Ook een deel van kortere houtwal aan de oostzijde (tussen woon- en agrarische bestemming in, is op een deel erg smal.



Verbeelding Bestemmingsplan

Als de luchtfoto onder de Verbeelding wordt gelegd, valt op dat een deel van de noord(westelijke) houtwal buiten de Groenbestemming valt.

Ook de beplanting aan de Schietweg en de Stadsweg zijn niet opgenomen op de plankaart. Deels omdat ze buiten het plangebied vallen. Dit moet nog nader bekeken worden.



6 CONCLUSIE

De kernkwaliteiten van de projectlocatie zijn:

- de aanwezigheid van houtwallen
- de mozaïek verkaveling

Daarnaast spelen de aanwezige hoogtes in het plangebied een rol.

Met de ontwikkeling van het gebied tot woningbouwlocatie blijven de kernkwaliteiten van het gebied behouden. Immers worden de bestaande houtwallen gehandhaafd. De kamerstructuur die hiermee ontstaat, maakt onderdeel uit van de mozaïekverkaveling. De mozaïekverkaveling blijft met het behoud van de houtwallen automatisch ook intact.

Vanwege het grote belang van de houtwallen dienen deze een goede borging te krijgen in zowel het stedenbouwkundige plan als in het Bestemmingsplan.



Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan biedt voldoende aanknopingspunten om de kernkwaliteiten 'mozaïekverkaveling' en 'aanwezigheid houtwallen' te behouden.

Er worden in het plan zo min mogelijk doorsnijdingen door de houtwallen gemaakt.

De bebouwing dient op voldoende afstand van de eiken te worden gesitueerd (minimaal boomkronen vrijhouden.) Belangrijk hierbij is dat bij de bouw van de woningen de wortels van de bestaande bomen niet worden aangetast. Voor de bouw wordt een bouwput rondom de woningen gemaakt. Uitgaande van de stelregel dat wortels even ver reiken als de kroon van de boom, zal de bouwput dus niet onder de kroon mogen liggen. Het lijkt voldoende om voor het uitgraven van een bouwput 3 meter te hanteren. De woningen komen dan op minimaal 3 meter uit de kroon van de bomen te staan. Op een

enkele plek lijkt het stedenbouwkundig plan dat niet te halen, zoals bij het appartementencomplex in het midden van de Hokseberg, tegen de zuidelijke houtwal.

De meest zuidelijke houtwal lijkt in het stedenbouwkundig plan te weinig ruimte te krijgen. Deze houtwal zou een betere borging in het stedenbouwkundig plan kunnen krijgen, door deze in het stedenbouwkundig plan voldoende ruimte te geven (breedte tussen 8 en 10 meter) en deze duidelijk in te tekenen.

Verder zou in het plan extra aandacht besteedt kunnen worden aan de aanwezige hoogteverschillen. Dit kan meegenomen worden in de inrichting van de openbare ruimte en bij de afwatering van het gebied.

Ook zou in het plan nog eens gekeken kunnen worden of er nieuw groen aangelegd kan worden. Met name het aanvullen van de bestaande zuidelijke houtwallen is wenselijk. Hierdoor ontstaat hier op termijn weer een robuuste groenstructuur. Ook zouden in de nieuwe woonwijk Hokseberg, aansluitend aan de huidige groenstructuur, nieuwe bomenrijen en groenplekken kunnen worden toegevoegd. Dit, in verband met klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Het bestemmingsplan

De meest zuidelijke houtwal lijkt in het stedenbouwkundig plan te weinig ruimte te krijgen. Op de Verbeelding van het Bestemmingsplan is deze wel opgenomen, maar als een smalle strook van circa 5 meter breed.

Deze groenstructuur zou als robuust landschapselement een betere borging in het bestemmingsplan moeten krijgen.

Op de Verbeelding van het bestemmingsplan zou -ten behoeve van de zuidelijke houtwal- een bredere zone de bestemming Groen gegeven moeten worden (tussen de 8 en 10 meter breed).

Ook behoud van de beplanting tussen de nieuwe woonbuurt en de agrarische gronden aan de zuidoostzijde behoeft aandacht. Hier is een zeer smalle groenstrook aanwezig op de Verbeelding.

Ook de beplanting langs de Schietweg en de Stadsweg maken onderdeel uit van de mozaïekstructuur, en dienen zoveel mogelijk behouden te blijven. Indien deze onderdeel uitmaken van het plangebied, deze ook als Groen opnemen in de Verbeelding.

Door op de Verbeelding de bouwvlak op 3 meter van de bestemming Groen-landschappelijke beplanting te leggen (en niet strak erop), is er 3 meter ruimte voor het uitgraven van de bouwput. Hierdoor worden de bomen niet of nauwelijks aangetast en is de kans groot dat de bomen de bouwactiviteiten overleven.

Tot slot

Het beperken van de doorsnijdingen van de houtwallen is een optimalisatie waardoor het behoud van de houtwallen en de groenstructuur in zowel het stedenbouwkundig plan als in het bestemmingsplan beter geborgd kan worden.

Wanneer er in het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan voldoende ruimte wordt opnemen voor de houtwallen (een breedte van 8 tot 10 meter in plaats van 5 meter), en voldoende afstand van de woningen tot de bomen (3 meter vanaf de kroon) blijven de genoemde kernkwaliteiten (aanwezigheid houtwallen en mozaïek verkaveling) intact. Er is in dit geval geen compensatie nodig.

Bijlage 1


Samenvatting BELEIDSNOTITIE KERNCWALITEITEN GELDERSE NATIONALE LANDSCHAPPEN

Vastgesteld door Provinciale Staten van Gelderland op 9 juli 2014

Deze bijlage bij de Omgevingsverordening bevat de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen in Gelderland. Het beleid voor de Gelderse Nationale Landschappen is vastgelegd in de Omgevingsvisie (Omgevingsvisie Gelderland 2014). Inhoud van de uitwerking Kernkwaliteiten Gelderse Nationale Landschappen:

Hierin worden de kernkwaliteiten benoemd van de 7 Nationale Landschappen die in Gelderland liggen. Het Rijk heeft twintig karakteristieke gebieden in Nederland aangewezen als Nationaal Landschap, waarvan er zeven liggen in Gelderland:

- Arkemheen-Eemland (gedeeltelijk in Gelderland en Utrecht)
- Gelderse Poort;
- Graafschap;
- Nieuwe Hollandse Waterlinie;
- Rivierengebied;
- Veluwe;
- Winterswijk.



Beleidscategorie	Valt samen met beleidscategorie	Leidend	Afwegingsformule
Nationaal Landschap		Nationaal Landschap	'Ja-mits' de kernkwaliteiten behouden blijven of versterkt worden
„	Tevens Gelders Natuurnetwerk (GNN)	GNN	Ruimtelijke afweging volgens de systematiek van de GNN
„	Tevens Groene Ontwikkelzone (GO)	GO	'Ja-mits': ja voor ontwikkeling van functies die hier thuishoren, mits ontwikkelingen de samenhang tussen de natuurgebieden bevorderen, het functioneren als netwerk versterken en overgangen tussen natuurbestemmingen en andere functies zoner
„	Tevens Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)	NHW	'Ja-mits' de kernkwaliteiten niet worden aangetast
„	Tevens Romeinse Limes	Limes	'Ja-mits' de kernkwaliteiten niet worden aangetast
„	Tevens Waardevol open gebied	Waardevol open	'Nee-tenzij': géén activiteiten die de openheid en de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap aangetasten; 'Ja-mits': ja windturbines die bijdragen aan de maatschappelijke opgave energietransitie, onder voorwaarde van een ruimtelijk-landschappelijk ontwerp

Stappenschema voor de planvorming of beoordeling van een ruimtelijke activiteit op een bepaalde plek in een Nationaal Landschap of een waardevol open gebied (bij hoofdafwegingsformule van 'ja, mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt').

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Tast de activiteit op die plek de kernkwaliteiten aan?</i> | Nee: Locatiekeuze akkoord |
| | Ja: Door met vraag 2 |
| 2. <i>Is het mogelijk om aantasting van de kernkwaliteiten te voorkomen door aangepaste inrichting en vormgeving?</i> | Ja: Locatiekeuze akkoord |
| | Nee: Ga door met vraag 3 |
| 3. <i>Kunnen de kernkwaliteiten behouden of versterkt worden door vergroting van het plangebied en verbreding van de activiteit?</i> | Ja: Vergroot plangebied en verbreed initiatief met voor kernkwaliteiten positieve elementen zodat op groter gebiedsniveau afgewogen kan worden of kernkwaliteiten worden behouden of versterkt (maatwerk op gebiedsniveau) |
| | Nee: Activiteit kan op die locatie niet plaatsvinden, tenzij van groot maatschappelijk belang |


Activiteit volgens plan uitvoeren en zorgen voor kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering zodat niet alsnog nadelige effecten optreden.

Een landschapsontwikkelingsplan (LOP) kan hulpmiddel zijn bij motivering van de locatiekeuze, een beeldkwaliteitsplan bij inrichting en vormgeving. Locatiekeuze, inrichting en vormgeving krijgen hun weerslag in bestemmingen en voorschriften in het bestemmingsplan. Indien vereveningsbeleid van toepassing is wordt tevens de vereveningsopgave vastgelegd.

Kernkwaliteiten van Nationaal Landschap De Veluwe

Nationaal Landschap De Veluwe is beschreven in de deelgebieden:

a. Agrarische enclave b. Beekbergen en Loenen c. Gradiënt Oost-Veluwe d. Hattem e. IJsseluiterwaarden (incl. Havikerwaard) f. Noordelijke IJsselvallei g. Oosterwolde – Oldebroek h. Randmeerkust agrarisch i. **Randmeerkust Harderwijk-Elburg** j. Renkumse en Heelsumse beekdal k. Twello l. Veluwenmassief m. Wiggen Oost-Veluwe n. Zuidelijke IJsselvallei




-
- *Randmeergebied (hoort bij regio Noord-Veluwe)*
- Beeldbepalend voor het Randmeergebied is de zichtbare overgang van de besloten stuwwalflanken naar de kust. Er liggen landschappelijke zones parallel aan de Randmeren, die een voor Nederland unieke landschappelijke gradiënt vormen. Van zuid naar noord zijn dit:
 -
 - - het besloten, grootschalige boslandschap van het Veluwemassief
 - een kleinschalig coulissenlandschap met een rij van nederzettingen, houtwallen, parkbossen, essen en
 - strokenverkaveling
 - een strookvormig verkaveld open weidegebied naar de kuststrook met aan de kust plaatselijk strandwallen met blokverkaveling.
 -
 - Het gebied wemelt van de prehistorische en middeleeuwse relictten in landschap en ondergrond, niet in de laatste plaats op de overgang naar het Veluwemassief.
- De beekdalen die vanaf het stuwwalmassief naar de Randmeren lopen, zijn structuurbepalend. De dorpen en vrijstaande woningen in het karakteristieke lint langs het Veluwemassief dringen plaatselijk diep het open weidegebied in en dreigen


aan elkaar te groeien en de fraaie landschappelijke overgangen onzichtbaar te maken. De aanwezigheid van de spoorlijn en de A28 stimuleert deze aaneengesloten verstedelijking. In de open, lage gronden is weidebouw karakteristiek. De kleinschalige en grondgebonden landbouw is een drager van het landschap.

-
- **i. Randmeerkust Harderwijk-Elburg ; Het groene woonlint**
- Kenmerken
 - Deel van gradiënt van stuwwal naar Randmeer: bos - essen - strokenverkaveling – blokverkaveling op strandwallen; van besloten boslandschap via kleinschaligheid naar grootschalig open; de overgang is eerst steil, daarna geleidelijk
 - Zuid-noord stromende sloten, dekzandruggen oost-west, microreliëf
 - Drie landgoederen in de strokenverkaveling vormen mooie ensembles
 - Kleine kernen en lintbebouwing langs de N308 (Zuiderzeestraatweg), stedelijke gebieden van Harderwijk - Nunspeet – Elburg
 - Vroegmiddeleeuws ontginningslandschap bij Aperloo
 - Relicten van bos en mozaïekverkaveling in het cultuurland .


BIJLAGE 2

Kaarten uit LANDSCHAPS ONTWIKKELINGSPLAN ELBURG (LOP)







kleinschalig kampenlandschap (KK)



- » gelijke landschapselementen
- » verschil in vormtaal, lengterichting/mozaïek
- » afwisseling in houtwallen en bomenrijen





BIJLAGE 3 VERBEELDING



- Plangebied**
 (Plangrens)
- Enkelbestemmingen**
 (AV) Agrarisch met waarden
 (GLB) Groen - Landschappelijke bestemming
 (VVB) Verkeer - Verbindingsgebied
 (W) Wonen
 (WB) Woongebied
- Dubbelbestemmingen**
 (WVB) Wonen - Architectuur hoge verwachtingswaarde
- Functieaanduidingen**
 (H) Huisvesting
- Bouwvlakken**
 (B) bouwvlak
- Maatvoeringen**
 (15) maximum bouwhoogte (m)
 (3) maximum goothoogte (m)
 (7) maximum goothoogte (m)
 (11) maximum bouwhoogte (m)

Gemeente Elburg

t Harde - Hokseberg

Bestemmingsplan



project

2018.096

formaat

A2

vestigingsveld

schaal

1:1000

ontwerp

31-07-2020

jaar

1/1

voorstel

getekend

PVD

concept

03-05-2019

idn

NL.IMRO.0230.BPHOKSEBERG-ONT1

R

Rho

Adviseurs voor Levensduur

W

www.rho.nl
info@rho.nl