

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï **Hokseberg fase II 't Harde**

Omgevingsvergunningen

Wijzigingsplannen

Uw specialist in Bestemmingsplannen

Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte

Ruimtelijk advies

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

HOKSEBERG FASE II 'T HARDE

Status:	Definitief
Datum:	29-11-2023
Projectnummer:	2022-411
Versie:	3



Almelo, Groningen, Utrecht, Zwolle

0546 - 45 44 66 | info@bjz.nu | www.bjz.nu


Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	4
Hoofdstuk 2 Wettelijk kader.....	5
2.1 Algemeen.....	5
2.2 Zone langs wegen	5
2.3 Grenswaarden	5
2.4 Berekenen geluidsbelasting.....	6
2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid	6
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten	8
3.1 Situatie plangebied	8
3.2 Verkeersgegevens.....	9
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	10
4.1 Berekeningen.....	10
4.2 Geluidsbelasting	10
4.3 Hogere Waarde.....	10
4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting.....	11
Hoofdstuk 5 Conclusie.....	13
Bijlagen	14
Bijlage 1 Rekenmodel	14
Bijlage 2 Itemeigenschappen.....	16
Bijlage 3 Resultatentabellen	17

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Ten westen van de kern 't Harde is momenteel een onbebouwd stuk land aanwezig. Op dit stuk land wil initiatiefnemer circa 85 nieuwe woningen realiseren.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven



Afbeelding 1.1 Ligging plangebied (Bron: PDOK)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaai. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buiten stedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl).

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De L_{den} -waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

2.3 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat’.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven.

Locatie woning	Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai
Stedelijk gebied	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

2.4 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend worden en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Elburg beschikt over een eigen geluidbeleid. De GGD heeft een methode ontwikkeld om via een zogenaamde GES (Gezondheid Effect Screening) aan te geven wat de (geluids)kwaliteit in een leefomgeving is. Dit gebeurt in de zogenaamde GES scores. Deze loopt van 0 t/m 8. Waarbij een score 0 zeer goed is en een score van 8 zeer onvoldoende. De GES scores verschillen per hinderbron. In onderstaande tabel is weergegeven welke kwalificatie bij welke geluidsbelasting behoort volgens de GES-score.

Geluidsbelasting		Ernstig gehinderden (%)	Geschatte geluidbelasting LAeq,23-7h dB	Ernstig slaapverstoorde (%)	GES-score	Kwalificatie	Kleur Akoestisch onderzoek
Lden dB	Letm dB(A)						
< 43	<45	0	< 34	< 2	0	Zeer goed	Groen
43 – 48	45 – 50	0 – 3	34 – 39	2	1	Goed	
48 – 53	50 – 55	3 – 5	39 – 44	2 – 3	2 – 3	Redelijk	Geel
53 – 58	55 – 60	5 – 9	44 – 49	3 – 5	4	Matig	Oranje
58 – 63	60 – 65	9 – 14	49 – 54	5 – 7	5	Zeer matig	
63 – 68	65 – 70	14 – 21	54 – 59	7 – 11	6	Onvoldoende	Rood
68 – 73	70 – 75	21 – 31	59 – 64	11 – 14	7	Ruim onvoldoende	
≥ 73	≥ 75	≥ 31	≥ 64	≥ 14	8	Zeer onvoldoende	

In onderstaande tabel is weergegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn bij een geluidbelasting tot 63 dB (exclusief reductie).

Geluidklasse GES	Weg- en Railverkeer
0-1 Zeer goed – Goed	▪ Geen maatregelen of randvoorwaarden
2-3 Redelijk – Vrij matig	▪ Bronmaatregelen indien mogelijk ▪ Overwegen bij groot onderhoud aan de weg een stiller type asfalt neer te leggen (bijv. SMA 0/6) ▪ Minimaal één geluidluwe gevel
4-5 Matig – Zeer matig	▪ Bronmaatregelen nadrukkelijk meewegen ○ Bij groot onderhoud aan de weg overwegen een stiller type asfalt toe te passen dan DAB, bijv. SMA 0/6 of Dunne deklagen 1. ○ Snelheidsbeperking overwegen ○ Vergroten afstand wenselijk ▪ Afscherming indien mogelijk ○ Wal of scherm ○ Bebouwing ▪ Aandacht voor geluidsaspect bij stedenbouwkundig ontwerp ○ Gevelisolatie (en ventilatie) ○ Slaapkamers geluidluwe zijde ○ Geluidluwe buitenruimte / gevel ○ Vliesgevels ○ 'Dove' gevels ▪ Akoestisch onderzoek bij bouwvergunning ▪ Compenserende maatregelen overwegen

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie plangebied

Het voornemen betreft de realisatie van de nieuwe woonwijk Hokseberg fase II te 't Harde. Initiatiefnemer is voornemens om dit plangebied 85 nieuwe woningen te realiseren. Het plangebied wordt autoluw ingericht, waarbij al het inkomend en uitgaand verkeer via een rondgaande weg binnenin het plangebied zal bewegen.

In afbeelding 3.1 is een uitsnede van het voorlopige stedenbouwkundig plan van de totale woningbouwontwikkeling (fase 1 en fase 2) opgenomen. Fase 2 is rood omlijnd.



Afbeelding 3.1 Stedenbouwkundigplan Hoksebergen 't Harde (Bron: Lengkeek architecten en ingenieurs bv)

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Bovenweg, Hokseberg, Koeweg, Munnikenweg en de Schietweg. Voor al deze wegen geldt dat er sprake is van een snelheidsregime van 60 km/uur.

Daarnaast is tevens de rondgaande weg (30 km/uur) in het projectgebied meegenomen. Het aantal intensiteiten is de verdeling van voertuigen is gebaseerd op CROW cijfers (Toekomstbestendig parkeren). Uit deze berekening blijkt dat er circa 1.167 verkeersbewegingen per dag door het projectgebied rijden, waarvan 98% lichtverkeer betreft. Voor middelzwaar en zwaar verkeer is 1% gerekend.

In de nabijheid van het projectgebied liggen geen overige wegen die van belang zijn voor onderhavig onderzoek.

In tabel 3 zijn de uitgangspunten voor voorliggend onderzoek weergegeven.

Locatie projectgebied	Binnenstedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaaï	63 dB
Wgh van toepassing	Ja
Vermindering geluidsbelasting alle wegen	5 dB

Tabel 3 Uitgangspunten onderzoek

3.2 Verkeersgegevens

De weg- en verkeersgegevens zijn afkomstig uit het akoestisch onderzoek wegverkeer 't Harde – Hokseberg.¹ Behorende bij het bestemmingsplan 't Harde Hokseberg is in 2021 vastgesteld en betreft het akoestisch onderzoek behorende bij fase I. In dit onderzoek is uitgegaan van het prognosejaar 2031. Om tot het prognosejaar 2033 te komen is gerekend met een autonome groei van 1,5% per jaar.

Voor de binnenplanse weg is rekening gehouden met een snelheidsregime van 30 km/uur. Daarnaast is er rekening gehouden met zowel fase 1 alsook fase 2. De intensiteiten zijn per cluster (1-6) in het model ingevoerd)

In tabel 4 zijn de ingevoerde gegevens weergegeven.

Weg	intensiteiten		Rijdsnelheid Km/uur	Gemiddelde uurverdeling per categorie per periode in %			
	2031	2033			Dag	Avond	nacht
Stadsweg referentiewegdek	5.000	5.151	60	Uur intensiteit	6,6	3,6	0,8
				Licht mvtg	92	94	94
				Middelzwaar mvtg	5	4	4
				Zware mvt	3	2	2
Schietweg referentiewegdek	750 – 1.155	773 – 1.190	60	Uur intensiteit	7	2,6	0,7
				Licht mvtg	91,44	91,44	91,44
				Middelzwaar mvtg	6,74	6,74	6,74
				Zware mvt	1,82	1,82	1,82
Bovenweg (Munnikenweg – Schietweg) referentiewegdek	3.420	3.524	60	Uur intensiteit	6,6	3,6	0,8
				Licht mvtg	92	94	94
				Middelzwaar mvtg	5	4	4
				Zware mvt	3	2	2
Bovenweg (Stadsweg - Munnikenweg) referentiewegdek	5.000	5.151	60	Uur intensiteit	6,6	3,6	0,8
				Licht mvtg	92	94	94
				Middelzwaar mvtg	5	4	4
				Zware mvt	3	2	2
Hokseberg referentiewegdek	410	423	60	Uur intensiteit	7	2,6	0,7
				Licht mvtg	91,44	91,44	91,44
				Middelzwaar mvtg	6,74	6,74	6,74
				Zware mvt	1,82	1,82	1,82
Munnikenweg referentiewegdek	5.310	5.471	50	Uur intensiteit	6,6	3,6	0,8
				Licht mvtg	92	94	94
				Middelzwaar mvtg	5	4	4
				Zware mvt	3	2	2
Koeweg referentiewegdek	1.060	1.092	60	Uur intensiteit	7	2,6	0,7
				Licht mvtg	91,44	91,44	91,44
				Middelzwaar mvtg	6,74	6,74	6,74
				Zwaar mvtg	1,82	1,82	1,82

Tabel 4 Weg- en verkeersgegevens (Bron: Akoestisch onderzoek 't Harde – Hokseberg)

¹ https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0230.BPHOKSEBERG-VST1/b_NL.IMRO.0230.BPHOKSEBERG-VST1_tb6.pdf

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- wegen met intensiteiten;
- Rondgaande weg in het projectgebied;
- gebouwen inclusief hoogte;
- zachte(re) bodemgebieden;
- rekenpunten op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter op alle gevels van de te realiseren woningen;

In bijlage 1 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 2 zijn de itemeigenschappen weergegeven.

4.2 Geluidsbelasting

Om de geluidsbelasting te berekenen zijn er in totaal 191 toetspunten geplaatst op de gevels van de woningen in fase II. In bijlage 3 zijn alle resultatentabellen weergegeven.

In de onderstaande tabel zijn per weg de hoogste geluidsbelasting inclusief 5 dB reductie en toetspunt weergegeven.

Weg	Hoogste geluidsbelasting [dB]	Toetspunt	Woning	Voldoet aan voorkeursgrenswaarde	Voldoet aan de maximale ontheffingswaarde
Stadsweg	45	1	1	Ja	Ja
Schietweg	51	68	19	Nee	Ja
Bovenweg	45	48	13	Ja	Ja
Hokseberg	50	48	13	Ja	Ja
Munnikenweg	28	48	13	Ja	Ja
Koeweg	42	79	22	Ja	Ja
Binnenplanse weg	43	159	52	ja	Ja
Cumulatie (ex reductie)	56	68	19	nvt	nvt

Tabel 5 Hoogste resultaten inclusief 5 dB reductie

4.3 Hogere Waarde

Burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarde afwijken van de voorkeursgrenswaarde, wanneer hier niet aan wordt voldaan. In voorliggend geval is de geluidsbelasting afkomstig van de Schietweg en de Hokseberg hoger dan de voorkeursgrenswaarde.

Afwijken van de voorkeursgrenswaarde is enkel mogelijk wanneer bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van financiële, verkeerskundige of landschappelijke aard en een binnenniveau van 33 dB kan worden gerealiseerd.

In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren onderzocht.

4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting

Om de geluidbelasting te reduceren kan gebruik worden gemaakt van bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen, zoals in het vervolg van deze paragraaf beschreven.

4.3.1 Bronmaatregelen

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller worden. Hier wordt rekening mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. Initiatiefnemer van het voorliggend onderzoek, heeft geen invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime.

Een aanpassing van het wegdektype kan zorgen voor een reductie van het bandengeluid van voertuigen. Het huidige wegdek betreft referentiewegdek. Wanneer dit wegdek wordt vervangen door DDL-A of DDL-B kan een geluidreductie van respectievelijk hoogstens 3,1 en 4,8 dB worden bewerkstelligd. Hiermee kan worden voldaan aan voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. De kosten voor het aanleggen van DDL-A wegdek bedraagt, met een oppervlak van circa 4.200 m², € 166.866,- (€39,73/m²). Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor DDL-A wegdek hoger dan van referentiewegdek. De kosten per jaar voor DDL-A wegdek bedraagt in onderhavige situatie € 14.700,- (€3,5/m²), terwijl dit voor het huidige wegdek € 12.810,- (€3,05/m²) bedraagt. Dit zijn hoge kosten voor de geluidreductie van zeven woningen.

Daarnaast brengt het aanbrengen van stiller wegdek hoge kosten met zich mee. De wegbeheerder zal bovendien niet instemmen met het stiller maken van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoudstechnische problemen leidt. Vanuit civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus niet haalbaar.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een lagere geluidsbelasting op de gevel. Om een lagere geluidsbelasting van 2 dB te realiseren moet de afstand tussen de gevel en de weg met 50% worden vergroot. Om de geluidbelasting met 3 dB te verlagen zullen de woningen circa 18 meter naar achter geplaatst moeten worden. Er is onvoldoende ruimte binnen het projectgebied om op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten en het gewenste woonprogramma in een invulling te voorzien waarbij voor alle woningen aan de voorkeurswaarde wordt voldaan.

Door middel van het plaatsen van een geluidsscherm kan de geluidsbelasting op de gevels eveneens worden verlaagd. Op deze locatie zal een geluidsscherm van circa 180 geplaatst moeten worden met een hoogte van minimaal 4 meter. De normkosten² van een reflecterend scherm tussen de 2,5 en 4 meter hoog bedraagt minimaal € 308,-/ m². De totale normkosten voor een dergelijk scherm bedraagt minimaal € 221.760,-. Het treffen overdrachtsmaatregelen is dan ook niet doelmatig.

4.3.3 Gevelmaatregelen

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan moet het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. Er moet dan ook met een geluidbelasting van maximaal 56 dB worden gerekend. De vereiste geluidwering $G_{A,K}$ bedraagt $56 - 33 = 23$ dB.

Tijdens de vergunningverlening dient doormiddel van een akoestisch gevelweringsonderzoek aangetoond worden dat voor de woningen met een cumulatieve geluidsbelasting hoger dan 53 dB voldaan wordt aan het vereiste binnenniveau van 33 dB volgens het bouwbesluit.

² <https://www.bureausaneringverkeerslawaaï.nl/lokale-sanering-3/sanering/regelgeving/bijlagen-ssv/>

4.3.4 Gemeentelijk geluidbeleid

De geluidbelasting valt voor enkele woningen in de categorie 'redelijk – matig' volgens de GES score die wordt aangehouden in het gemeentelijk geluidbeleid. Voor het verlenen van een hogere waarde dient bij deze woningen een geluidsluwe gevel aanwezig te zijn. Voor elke woning die niet voldoet aan de voorkeurswaarde voor de Hokseberg of de Schietweg is er sprake van een geluidsluwe gevel. Aangezien bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig blijken, geeft het gemeentelijk geluidsbeleid geen beperkingen voor het verlenen van een hogere waarde.

4.3.4 Conclusie maatregelen

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Daarnaast wordt er voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid. Er kan dan ook een hogere waarde procedure worden gestart voor de Schietweg en de Hokseberg voor onderstaande woningen en gevels:

Woning	Toetspunt	Benodigde hogere waarde Schietweg [dB]	Benodigde hogere waarde Hokseberg [dB]
woning 03	11	50	-
woning 04	15	49	-
woning 19	68	51	-
woning 13	48	-	50

Tabel 6 Benodigde hogere waarde

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Het voornemen betreft de realisatie van de nieuwe woonwijk Hokseberg fase II te 't Harde. Initiatiefnemer is voornemens om dit plangebied 85 nieuwe woningen te realiseren. Het plangebied wordt autoluw ingericht, waarbij al het inkomend en uitgaand verkeer via een rondweg binnenin het plangebied zal bewegen.

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Bovenweg, Hokseberg, Koeweg, Munnikenweg en de Schietweg. Voor al deze wegen dat er sprake is van een snelheidsregime van 60 km/uur.

Daarnaast is tevens de rondgaande weg (30 km/uur) binnen het projectgebied meegenomen. Het aantal intensiteiten is de verdeling van voertuigen is gebaseerd op CROW cijfers (Toekomstbestendig parkeren). Uit deze berekening blijkt dat er circa 1.163 verkeersbewegingen per dag door het projectgebied rijden, waarvan 98% lichtverkeer betreft. Voor middelzwaar en zwaar verkeer is 1% gerekend.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer van de Schietweg en de Hokseberg voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De geluidbelasting bedraagt respectievelijk maximaal 51 dB en 49 dB.


De bron- en overdrachtsmaatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Daarnaast wordt er voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid. Er kan dan ook een hogere waarde worden verleend van maximaal 51 dB ten gevolge van het verkeer van de Schietweg en van 49 dB ten gevolge van de Hokseberg.


De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt hoogstens 56 dB. Met het nemen van gevelmaatregelen met een geluidwering van 23 dB kan een binnenniveau van 33 dB worden gerealiseerd. Ten tijde van de vergunningsaanvraag dient aangetoond te worden middels een akoestisch gevelweringsonderzoek dat de geluidswering van de gevels voldoen aan het Bouwbesluit.

Met het in acht nemen van voorstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen aangaande het aspect wegverkeerslawaaï.


BIJLAGEN

Bijlage 1 Rekenmodel





3D weergave



Bijlage 2 Itemeigenschappen

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaaai

Model eigenschap

Omschrijving	V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaaai
Verantwoordelijke	JKloeze
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	JKloeze op 3-8-2022
Laatst ingezien door	gkikkert op 24-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	10,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 Wegverkeerslawaa - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
SW	Stadsweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60
SW	Schietweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60
SW	Schietweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60
BW	Bovenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60
BW	Bovenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60
HB	Hokseberg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60
MW	Munnikenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50
KW	Koeweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60
RDW	rondgaandeweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30
RDW	rondgaandeweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30
RDW	rondgaandeweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30
RDW	rondgaandeweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30
RDW	rondgaandeweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30
RDW	rondgaandeweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaaï

Wegverkeerslawaaï - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))
SW	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
SW	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
SW	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
BW	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
BW	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
HB	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
MW	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
KW	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
RDW	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
RDW	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
RDW	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
RDW	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
RDW	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
RDW	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa

Wegverkeerslawaa - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
SW	60	60	--	5151,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--
SW	60	60	--	773,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
SW	60	60	--	1190,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
BW	60	60	--	5151,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--
BW	60	60	--	3524,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--
HB	60	60	--	423,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
MW	50	50	--	5471,00	6,60	3,60	0,80	--	--	--	--
KW	60	60	--	5151,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
RDW	30	30	--	1167,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
RDW	30	30	--	406,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
RDW	30	30	--	264,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
RDW	30	30	--	142,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
RDW	30	30	--	865,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
RDW	30	30	--	447,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
RDW	30	30	--	208,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa

Wegverkeerslawaa - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
SW	--	92,00	94,00	94,01	--	5,00	4,00	4,00	--	3,00	2,00	1,99	--	--
SW	--	91,44	91,44	91,44	--	6,74	6,74	6,74	--	1,82	1,82	1,82	--	--
SW	--	91,44	91,44	91,44	--	6,74	6,74	6,74	--	1,82	1,82	1,82	--	--
BW	--	92,00	94,00	94,00	--	5,00	4,00	4,00	--	3,00	2,00	2,00	--	--
BW	--	92,00	94,00	94,00	--	5,00	4,00	4,00	--	3,00	2,00	2,00	--	--
HB	--	91,44	91,44	91,44	--	6,74	6,74	6,74	--	1,82	1,82	1,82	--	--
MW	--	92,00	94,00	94,00	--	5,00	4,00	4,00	--	3,00	2,00	2,00	--	--
KW	--	91,44	91,44	91,44	--	6,74	6,74	6,74	--	1,82	1,82	1,82	--	--
RDW	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--
RDW	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--
RDW	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--
RDW	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--
RDW	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--
RDW	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--
RDW	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--
RDW	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00	--	--

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 Wegverkeerslawaa - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
SW	--	--	--	312,77	174,31	38,74	--	17,00	7,42	1,65	--	10,20
SW	--	--	--	49,48	18,38	4,95	--	3,65	1,35	0,36	--	0,98
SW	--	--	--	76,17	28,29	7,62	--	5,61	2,09	0,56	--	1,52
BW	--	--	--	312,77	174,31	38,74	--	17,00	7,42	1,65	--	10,20
BW	--	--	--	213,98	119,25	26,50	--	11,63	5,07	1,13	--	6,98
HB	--	--	--	27,08	10,06	2,71	--	2,00	0,74	0,20	--	0,54
MW	--	--	--	332,20	185,14	41,14	--	18,05	7,88	1,75	--	10,83
KW	--	--	--	329,71	122,46	32,97	--	24,30	9,03	2,43	--	6,56
RDW	--	--	--	78,42	29,13	7,84	--	1,63	0,61	0,16	--	1,63
RDW	--	--	--	27,28	10,13	2,73	--	0,57	0,21	0,06	--	0,57
RDW	--	--	--	17,74	6,59	1,77	--	0,37	0,14	0,04	--	0,37
RDW	--	--	--	9,54	3,54	0,95	--	0,20	0,07	0,02	--	0,20
RDW	--	--	--	58,13	21,59	5,81	--	1,21	0,45	0,12	--	1,21
RDW	--	--	--	30,04	11,16	3,00	--	0,63	0,23	0,06	--	0,63
RDW	--	--	--	13,98	5,19	1,40	--	0,29	0,11	0,03	--	0,29

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hoksberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 Wegverkeerslawaa - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
SW	3,71	0,82	--	81,10	89,29	95,42	101,14	107,21	103,65	96,87
SW	0,37	0,10	--	72,93	81,41	87,56	92,91	99,15	95,64	88,86
SW	0,56	0,15	--	74,80	83,28	89,44	94,78	101,02	97,51	90,73
BW	3,71	0,82	--	81,10	89,29	95,42	101,14	107,21	103,65	96,87
BW	2,54	0,56	--	79,45	87,64	93,77	99,49	105,56	102,01	95,22
HB	0,20	0,05	--	70,31	78,79	84,95	90,29	96,53	93,02	86,24
MW	3,94	0,88	--	81,55	88,84	95,72	100,26	105,96	102,61	95,89
KW	2,44	0,66	--	81,16	89,64	95,80	101,15	107,38	103,87	97,09
RDW	0,61	0,16	--	74,38	78,89	87,53	89,89	94,93	92,02	85,49
RDW	0,21	0,06	--	69,79	74,31	82,94	85,30	90,34	87,44	80,90
RDW	0,14	0,04	--	67,92	72,44	81,07	83,43	88,48	85,57	79,03
RDW	0,07	0,02	--	65,23	69,75	78,38	80,74	85,78	82,87	76,34
RDW	0,45	0,12	--	73,08	77,59	86,23	88,59	93,63	90,72	84,19
RDW	0,23	0,06	--	70,21	74,73	83,36	85,72	90,76	87,85	81,32
RDW	0,11	0,03	--	66,89	71,40	80,04	82,40	87,44	84,53	78,00

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa

Wegverkeerslawaa - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
SW	86,91	77,86	86,03	92,00	97,99	104,43	100,86	94,06	83,87	71,32
SW	78,93	68,62	77,10	83,26	88,61	94,85	91,33	84,55	74,63	62,93
SW	80,80	70,50	78,98	85,14	90,48	96,72	93,21	86,43	76,50	64,80
BW	86,91	77,86	86,03	92,00	97,99	104,43	100,86	94,06	83,87	71,33
BW	85,26	76,21	84,39	90,36	96,34	102,78	99,21	92,41	82,22	69,68
HB	76,31	66,01	74,49	80,64	85,99	92,23	88,72	81,94	72,01	60,31
MW	86,91	78,30	85,51	92,17	97,11	103,14	99,75	93,01	83,68	71,77
KW	87,17	76,86	85,34	91,50	96,85	103,08	99,57	92,79	82,86	71,16
RDW	79,12	70,08	74,59	83,23	85,58	90,63	87,72	81,19	74,82	64,38
RDW	74,54	65,49	70,01	78,64	81,00	86,04	83,13	76,60	70,24	59,79
RDW	72,67	63,62	68,14	76,77	79,13	84,17	81,27	74,73	68,37	57,92
RDW	69,97	60,93	65,44	74,08	76,44	81,48	78,57	72,04	65,67	55,23
RDW	77,82	68,78	73,29	81,93	84,28	89,33	86,42	79,89	73,52	63,08
RDW	74,95	65,91	70,42	79,06	81,42	86,46	83,55	77,02	70,65	60,21
RDW	71,63	62,59	67,10	75,74	78,09	83,14	80,23	73,70	67,33	56,89

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa

Wegverkeerslawaa - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
SW	79,50	85,47	91,45	97,89	94,32	87,52	77,33	--	--
SW	71,41	77,56	82,91	89,15	85,64	78,86	68,93	--	--
SW	73,28	79,44	84,78	91,02	87,51	80,73	70,80	--	--
BW	79,50	85,47	91,46	97,89	94,33	87,53	77,33	--	--
BW	77,85	83,82	89,81	96,25	92,68	85,88	75,69	--	--
HB	68,79	74,95	80,29	86,53	83,02	76,24	66,31	--	--
MW	78,98	85,64	90,58	96,61	93,22	86,48	77,15	--	--
KW	79,64	85,80	91,15	97,38	93,87	87,09	77,17	--	--
RDW	68,89	77,53	79,89	84,93	82,02	75,49	69,12	--	--
RDW	64,31	72,94	75,30	80,34	77,44	70,90	64,54	--	--
RDW	62,44	71,07	73,43	78,48	75,57	69,03	62,67	--	--
RDW	59,75	68,38	70,74	75,78	72,87	66,34	59,97	--	--
RDW	67,59	76,23	78,59	83,63	80,72	74,19	67,82	--	--
RDW	64,73	73,36	75,72	80,76	77,85	71,32	64,95	--	--
RDW	61,40	70,04	72,40	77,44	74,53	68,00	61,63	--	--

Itemeigenschappen

Model:	V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa						
	Wegverkeerslawaa - Gebied						
Groep:	(hoofdgroep)						
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer						
Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	
SW	--	--	--	--	--	--	
SW	--	--	--	--	--	--	
SW	--	--	--	--	--	--	
BW	--	--	--	--	--	--	
BW	--	--	--	--	--	--	
HB	--	--	--	--	--	--	
MW	--	--	--	--	--	--	
KW	--	--	--	--	--	--	
RDW	--	--	--	--	--	--	
RDW	--	--	--	--	--	--	
RDW	--	--	--	--	--	--	
RDW	--	--	--	--	--	--	
RDW	--	--	--	--	--	--	
RDW	--	--	--	--	--	--	
RDW	--	--	--	--	--	--	

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa

Wegverkeerslawaa - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Woning 01 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	Woning 01 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	Woning 01 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	Woning 02 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	Woning 02 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	Woning 02 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	Woning 03 [1/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	Woning 03 [2/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	Woning 03 [3/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	Woning 03 [4/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	Woning 03 [5/5]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	Woning 04 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	Woning 04 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	Woning 04 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	Woning 04 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	Woning 05 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	Woning 05 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	Woning 05 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	Woning 05 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	Woning 06 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	Woning 06 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	Woning 06 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	Woning 06 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	Woning 07 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	Woning 07 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	Woning 07 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	Woning 08 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	Woning 08 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	Woning 08 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	Woning 09 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	Woning 09 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	Woning 09 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	Woning 10 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	Woning 10 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	Woning 10 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	Woning 11 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	Woning 11 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	Woning 11 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	Woning 11 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	Woning 12 [1/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	Woning 12 [2/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	Woning 12 [3/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	Woning 12 [4/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	Woning 12 [5/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	Woning 12 [6/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	Woning 12 [7/7]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	Woning 13 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	Woning 13 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	Woning 13 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	Woning 13 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	Woning 14 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	Woning 14 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	Woning 14 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	Woning 14 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	Woning 15 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	Woning 15 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	Woning 15 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	Woning 16 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	Woning 16 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	Woning 16 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	Woning 17 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	Woning 17 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	Woning 17 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa

Wegverkeerslawaa - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
064	Woning 17 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	Woning 18 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	Woning 18 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	Woning 18 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	Woning 19 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	Woning 19 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	Woning 19 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	Woning 19 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	Woning 20 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	Woning 20 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	Woning 20 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	Woning 21 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	Woning 21 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	Woning 22 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	Woning 22 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	Woning 22 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	Woning 23 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	Woning 23 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	Woning 23 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	Woning 24 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	Woning 24 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	Woning 24 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	Woning 25 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	Woning 25 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	Woning 25 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	Woning 26 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	Woning 26 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	Woning 26 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	Woning 27 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	Woning 27 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	Woning 27 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	Woning 28 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	Woning 28 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	Woning 28 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	Woning 29 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
099	Woning 29 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	Woning 30 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	Woning 30 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	Woning 31 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	Woning 31 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	Woning 31 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	Woning 32 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	Woning 32 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	Woning 32 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	Woning 33 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	Woning 33 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	Woning 34 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	Woning 34 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	Woning 35 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	Woning 35 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	Woning 35 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	Woning 36 [1/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	Woning 36 [2/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	Woning 36 [3/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	Woning 36 [4/4]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	Woning 37 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	Woning 37 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	Woning 37 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	Woning 38 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	Woning 38 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	Woning 38 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	Woning 39 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	Woning 39 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa

Wegverkeerslawaa - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
127	Woning 39 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	Woning 40 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	Woning 40 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	Woning 41 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	Woning 41 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	Woning 42 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	Woning 42 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	Woning 42 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	Woning 43 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	Woning 43 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	Woning 43 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	Woning 44 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	Woning 44 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	Woning 45 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	Woning 45 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	Woning 46 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	Woning 46 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	Woning 46 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	Woning 47 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	Woning 47 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	Woning 48 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	Woning 48 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	Woning 49 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	Woning 49 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	Woning 49 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	Woning 50 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	Woning 50 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Woning 50 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	Woning 51 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	Woning 51 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	Woning 52 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	Woning 52 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	Woning 52 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	Woning 53 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	Woning 53 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	Woning 54 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	Woning 54 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	Woning 54 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	Woning 55 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	Woning 55 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167	Woning 56 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	Woning 56 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	Woning 56 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	Woning 57 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	Woning 57 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	Woning 57 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	Woning 58 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	Woning 58 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	Woning 59 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	Woning 59 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	Woning 60 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	Woning 60 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	Woning 61 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	Woning 61 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	Woning 61 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	Woning 62 [1/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
183	Woning 62 [2/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
184	Woning 62 [3/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185	Woning 62 [4/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
186	Woning 62 [5/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187	Woning 62 [6/6]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
188	Woning 63 [1/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	Woning 63 [2/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa

Wegverkeerslawaa - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
190	Woning 63 [3/3]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	Woning 64 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	Woning 64 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
193	Woning 65 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
194	Woning 65 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
195	Woning 62 [1/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	Woning 62 [2/2]	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa

Wegverkeerslawaa - Gebied

Groep: Nieuwe woningen

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
01	Woning 01	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
02	Woning 02	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
03	Woning 03	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
04	Woning 04	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
05	Woning 05	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
06	Woning 06	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
07	Woning 07	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
08	Woning 08	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
09	Woning 09	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
10	Woning 10	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
11	Woning 11	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
12	Woning 12	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
13	Woning 13	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
14	Woning 14	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
15	Woning 15	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
16	Woning 16	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
17	Woning 17	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
18	Woning 18	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
19	Woning 19	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
20	Woning 20	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
21	Woning 21	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
22	Woning 22	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
23	Woning 23	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
24	Woning 24	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
25	Woning 25	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
26	Woning 26	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
27	Woning 27	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
28	Woning 28	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
29	Woning 29	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
30	Woning 30	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
31	Woning 31	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
32	Woning 32	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
33	Woning 33	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
34	Woning 34	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
35	Woning 35	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
36	Woning 36	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
37	Woning 37	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
38	Woning 38	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
39	Woning 39	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
40	Woning 40	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
41	Woning 41	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
42	Woning 42	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
43	Woning 43	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
44	Woning 44	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
45	Woning 45	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
46	Woning 46	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
47	Woning 47	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
48	Woning 48	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
49	Woning 49	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
50	Woning 50	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
51	Woning 51	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
52	Woning 52	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
53	Woning 53	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
54	Woning 54	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
55	Woning 55	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
56	Woning 56	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
57	Woning 57	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
58	Woning 58	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
59	Woning 59	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
60	Woning 60	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
61	Woning 61	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
66	gebouw 66	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	
63	Woning 63	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa

Wegverkeerslawaa - Gebied

Groep: Nieuwe woningen

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
Wegverkeerslawaa - Gebied
Groep: Nieuwe woningen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
64	Woning 64	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
65	Woning 65	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
62	Woning 62	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
Wegverkeerslawaa - Gebied
Groep: Nieuwe woningen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
64	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
Wegverkeerslawaa - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
BD01	Bodemgebied	0,50
BD02	Bodemgebied	1,00
BD03	Bodemgebied	1,00
BD04	Bodemgebied	1,00
BD05	Bodemgebied	1,00

Bijlage 3 Resultatentabellen

Resultatentabel Hokseberg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hokseberg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
001_A	Woning 01 [1/3]		1,50	8,80	
001_B	Woning 01 [1/3]		4,50	10,81	
001_C	Woning 01 [1/3]		7,50	12,46	
002_A	Woning 01 [2/3]		1,50	16,22	
002_B	Woning 01 [2/3]		4,50	17,19	
002_C	Woning 01 [2/3]		7,50	18,43	
003_A	Woning 01 [3/3]		1,50	-11,36	
003_B	Woning 01 [3/3]		4,50	-7,37	
003_C	Woning 01 [3/3]		7,50	-6,74	
004_A	Woning 02 [1/3]		1,50	-8,61	
004_B	Woning 02 [1/3]		4,50	-5,11	
004_C	Woning 02 [1/3]		7,50	-1,02	
005_A	Woning 02 [2/3]		1,50	19,15	
005_B	Woning 02 [2/3]		4,50	20,12	
005_C	Woning 02 [2/3]		7,50	21,39	
006_A	Woning 02 [3/3]		1,50	19,26	
006_B	Woning 02 [3/3]		4,50	19,76	
006_C	Woning 02 [3/3]		7,50	20,72	
007_A	Woning 03 [1/5]		1,50	16,26	
007_B	Woning 03 [1/5]		4,50	16,95	
007_C	Woning 03 [1/5]		7,50	18,12	
008_A	Woning 03 [2/5]		1,50	22,73	
008_B	Woning 03 [2/5]		4,50	23,24	
008_C	Woning 03 [2/5]		7,50	24,09	
009_A	Woning 03 [3/5]		1,50	24,30	
009_B	Woning 03 [3/5]		4,50	24,73	
009_C	Woning 03 [3/5]		7,50	25,48	
010_A	Woning 03 [4/5]		1,50	24,41	
010_B	Woning 03 [4/5]		4,50	25,08	
010_C	Woning 03 [4/5]		7,50	26,26	
011_A	Woning 03 [5/5]		1,50	26,64	
011_B	Woning 03 [5/5]		4,50	28,14	
011_C	Woning 03 [5/5]		7,50	29,35	
012_A	Woning 04 [1/4]		1,50	20,99	
012_B	Woning 04 [1/4]		4,50	22,10	
012_C	Woning 04 [1/4]		7,50	23,34	
013_A	Woning 04 [2/4]		1,50	23,80	
013_B	Woning 04 [2/4]		4,50	24,29	
013_C	Woning 04 [2/4]		7,50	25,33	
014_A	Woning 04 [3/4]		1,50	31,49	
014_B	Woning 04 [3/4]		4,50	33,30	
014_C	Woning 04 [3/4]		7,50	33,74	
015_A	Woning 04 [4/4]		1,50	31,18	
015_B	Woning 04 [4/4]		4,50	33,15	
015_C	Woning 04 [4/4]		7,50	33,61	
016_A	Woning 05 [1/4]		1,50	26,67	
016_B	Woning 05 [1/4]		4,50	28,36	
016_C	Woning 05 [1/4]		7,50	29,40	
017_A	Woning 05 [2/4]		1,50	25,68	
017_B	Woning 05 [2/4]		4,50	26,36	
017_C	Woning 05 [2/4]		7,50	27,30	
018_A	Woning 05 [3/4]		1,50	31,65	
018_B	Woning 05 [3/4]		4,50	33,35	
018_C	Woning 05 [3/4]		7,50	33,57	
019_A	Woning 05 [4/4]		1,50	34,70	
019_B	Woning 05 [4/4]		4,50	36,47	
019_C	Woning 05 [4/4]		7,50	36,42	
020_A	Woning 06 [1/4]		1,50	21,29	
020_B	Woning 06 [1/4]		4,50	22,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Hokseberg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hokseberg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
020_C	Woning 06 [1/4]	7,50	23,63
021_A	Woning 06 [2/4]	1,50	22,14
021_B	Woning 06 [2/4]	4,50	23,15
021_C	Woning 06 [2/4]	7,50	24,78
022_A	Woning 06 [3/4]	1,50	39,58
022_B	Woning 06 [3/4]	4,50	40,92
022_C	Woning 06 [3/4]	7,50	40,96
023_A	Woning 06 [4/4]	1,50	40,46
023_B	Woning 06 [4/4]	4,50	41,53
023_C	Woning 06 [4/4]	7,50	41,42
024_A	Woning 07 [1/3]	1,50	36,10
024_B	Woning 07 [1/3]	4,50	37,95
024_C	Woning 07 [1/3]	7,50	37,95
025_A	Woning 07 [2/3]	1,50	27,99
025_B	Woning 07 [2/3]	4,50	29,07
025_C	Woning 07 [2/3]	7,50	30,04
026_A	Woning 07 [3/3]	1,50	41,36
026_B	Woning 07 [3/3]	4,50	42,69
026_C	Woning 07 [3/3]	7,50	42,66
027_A	Woning 08 [1/3]	1,50	25,96
027_B	Woning 08 [1/3]	4,50	27,14
027_C	Woning 08 [1/3]	7,50	28,40
028_A	Woning 08 [2/3]	1,50	45,33
028_B	Woning 08 [2/3]	4,50	45,77
028_C	Woning 08 [2/3]	7,50	45,54
029_A	Woning 08 [3/3]	1,50	40,27
029_B	Woning 08 [3/3]	4,50	41,08
029_C	Woning 08 [3/3]	7,50	41,01
030_A	Woning 09 [1/3]	1,50	27,42
030_B	Woning 09 [1/3]	4,50	28,72
030_C	Woning 09 [1/3]	7,50	29,83
031_A	Woning 09 [2/3]	1,50	43,75
031_B	Woning 09 [2/3]	4,50	44,65
031_C	Woning 09 [2/3]	7,50	44,58
032_A	Woning 09 [3/3]	1,50	38,99
032_B	Woning 09 [3/3]	4,50	40,19
032_C	Woning 09 [3/3]	7,50	40,17
033_A	Woning 10 [1/3]	1,50	28,25
033_B	Woning 10 [1/3]	4,50	29,53
033_C	Woning 10 [1/3]	7,50	30,66
034_A	Woning 10 [2/3]	1,50	45,05
034_B	Woning 10 [2/3]	4,50	45,58
034_C	Woning 10 [2/3]	7,50	45,45
035_A	Woning 10 [3/3]	1,50	41,22
035_B	Woning 10 [3/3]	4,50	42,12
035_C	Woning 10 [3/3]	7,50	42,14
036_A	Woning 11 [1/4]	1,50	27,29
036_B	Woning 11 [1/4]	4,50	28,65
036_C	Woning 11 [1/4]	7,50	29,85
037_A	Woning 11 [2/4]	1,50	34,37
037_B	Woning 11 [2/4]	4,50	36,13
037_C	Woning 11 [2/4]	7,50	36,78
038_A	Woning 11 [3/4]	1,50	40,93
038_B	Woning 11 [3/4]	4,50	42,34
038_C	Woning 11 [3/4]	7,50	42,39
039_A	Woning 11 [4/4]	1,50	38,62
039_B	Woning 11 [4/4]	4,50	40,06
039_C	Woning 11 [4/4]	7,50	40,11
040_A	Woning 12 [1/7]	1,50	31,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Hokseberg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hokseberg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
040_B	Woning 12 [1/7]		4,50	33,17	
040_C	Woning 12 [1/7]		7,50	34,01	
041_A	Woning 12 [2/7]		1,50	32,57	
041_B	Woning 12 [2/7]		4,50	34,16	
041_C	Woning 12 [2/7]		7,50	35,19	
042_A	Woning 12 [3/7]		1,50	41,97	
042_B	Woning 12 [3/7]		4,50	42,56	
042_C	Woning 12 [3/7]		7,50	42,54	
043_A	Woning 12 [4/7]		1,50	46,50	
043_B	Woning 12 [4/7]		4,50	46,77	
043_C	Woning 12 [4/7]		7,50	46,49	
044_A	Woning 12 [5/7]		1,50	43,57	
044_B	Woning 12 [5/7]		4,50	44,22	
044_C	Woning 12 [5/7]		7,50	44,11	
045_A	Woning 12 [6/7]		1,50	43,88	
045_B	Woning 12 [6/7]		4,50	44,58	
045_C	Woning 12 [6/7]		7,50	44,55	
046_A	Woning 12 [7/7]		1,50	40,04	
046_B	Woning 12 [7/7]		4,50	41,29	
046_C	Woning 12 [7/7]		7,50	41,32	
047_A	Woning 13 [1/4]		1,50	42,13	
047_B	Woning 13 [1/4]		4,50	42,60	
047_C	Woning 13 [1/4]		7,50	42,35	
048_A	Woning 13 [2/4]		1,50	50,07	
048_B	Woning 13 [2/4]		4,50	49,56	
048_C	Woning 13 [2/4]		7,50	48,43	
049_A	Woning 13 [3/4]		1,50	46,02	
049_B	Woning 13 [3/4]		4,50	45,98	
049_C	Woning 13 [3/4]		7,50	45,38	
050_A	Woning 13 [4/4]		1,50	32,37	
050_B	Woning 13 [4/4]		4,50	34,32	
050_C	Woning 13 [4/4]		7,50	34,59	
051_A	Woning 14 [1/4]		1,50	32,65	
051_B	Woning 14 [1/4]		4,50	34,49	
051_C	Woning 14 [1/4]		7,50	34,85	
052_A	Woning 14 [2/4]		1,50	39,52	
052_B	Woning 14 [2/4]		4,50	40,87	
052_C	Woning 14 [2/4]		7,50	40,84	
053_A	Woning 14 [3/4]		1,50	38,06	
053_B	Woning 14 [3/4]		4,50	39,45	
053_C	Woning 14 [3/4]		7,50	39,52	
054_A	Woning 14 [4/4]		1,50	31,37	
054_B	Woning 14 [4/4]		4,50	33,05	
054_C	Woning 14 [4/4]		7,50	33,79	
055_A	Woning 15 [1/3]		1,50	33,09	
055_B	Woning 15 [1/3]		4,50	34,94	
055_C	Woning 15 [1/3]		7,50	35,53	
056_A	Woning 15 [2/3]		1,50	33,90	
056_B	Woning 15 [2/3]		4,50	35,76	
056_C	Woning 15 [2/3]		7,50	36,37	
057_A	Woning 15 [3/3]		1,50	29,56	
057_B	Woning 15 [3/3]		4,50	31,05	
057_C	Woning 15 [3/3]		7,50	31,96	
058_A	Woning 16 [1/3]		1,50	29,02	
058_B	Woning 16 [1/3]		4,50	30,29	
058_C	Woning 16 [1/3]		7,50	31,35	
059_A	Woning 16 [2/3]		1,50	27,14	
059_B	Woning 16 [2/3]		4,50	28,40	
059_C	Woning 16 [2/3]		7,50	29,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Hokseberg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hokseberg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
060_A	Woning 16 [3/3]	1,50	32,46	
060_B	Woning 16 [3/3]	4,50	34,05	
060_C	Woning 16 [3/3]	7,50	35,06	
061_A	Woning 17 [1/4]	1,50	11,68	
061_B	Woning 17 [1/4]	4,50	13,04	
061_C	Woning 17 [1/4]	7,50	14,41	
062_A	Woning 17 [2/4]	1,50	17,18	
062_B	Woning 17 [2/4]	4,50	18,07	
062_C	Woning 17 [2/4]	7,50	19,06	
063_A	Woning 17 [3/4]	1,50	21,69	
063_B	Woning 17 [3/4]	4,50	22,82	
063_C	Woning 17 [3/4]	7,50	23,88	
064_A	Woning 17 [4/4]	1,50	23,18	
064_B	Woning 17 [4/4]	4,50	24,13	
064_C	Woning 17 [4/4]	7,50	25,09	
065_A	Woning 18 [1/3]	1,50	8,64	
065_B	Woning 18 [1/3]	4,50	10,47	
065_C	Woning 18 [1/3]	7,50	12,00	
066_A	Woning 18 [2/3]	1,50	21,63	
066_B	Woning 18 [2/3]	4,50	22,45	
066_C	Woning 18 [2/3]	7,50	23,22	
067_A	Woning 18 [3/3]	1,50	12,09	
067_B	Woning 18 [3/3]	4,50	14,25	
067_C	Woning 18 [3/3]	7,50	16,65	
068_A	Woning 19 [1/4]	1,50	16,42	
068_B	Woning 19 [1/4]	4,50	17,77	
068_C	Woning 19 [1/4]	7,50	19,12	
069_A	Woning 19 [2/4]	1,50	9,67	
069_B	Woning 19 [2/4]	4,50	11,93	
069_C	Woning 19 [2/4]	7,50	14,84	
070_A	Woning 19 [3/4]	1,50	21,34	
070_B	Woning 19 [3/4]	4,50	22,12	
070_C	Woning 19 [3/4]	7,50	23,09	
071_A	Woning 19 [4/4]	1,50	22,79	
071_B	Woning 19 [4/4]	4,50	23,70	
071_C	Woning 19 [4/4]	7,50	24,64	
072_A	Woning 20 [1/3]	1,50	27,57	
072_B	Woning 20 [1/3]	4,50	28,63	
072_C	Woning 20 [1/3]	7,50	29,62	
073_A	Woning 20 [2/3]	1,50	38,37	
073_B	Woning 20 [2/3]	4,50	39,73	
073_C	Woning 20 [2/3]	7,50	39,75	
074_A	Woning 20 [3/3]	1,50	41,72	
074_B	Woning 20 [3/3]	4,50	42,90	
074_C	Woning 20 [3/3]	7,50	42,85	
075_A	Woning 21 [1/2]	1,50	24,23	
075_B	Woning 21 [1/2]	4,50	25,56	
075_C	Woning 21 [1/2]	7,50	27,23	
076_A	Woning 21 [2/2]	1,50	45,35	
076_B	Woning 21 [2/2]	4,50	45,79	
076_C	Woning 21 [2/2]	7,50	45,56	
077_A	Woning 22 [1/3]	1,50	24,53	
077_B	Woning 22 [1/3]	4,50	25,95	
077_C	Woning 22 [1/3]	7,50	27,48	
078_A	Woning 22 [2/3]	1,50	41,09	
078_B	Woning 22 [2/3]	4,50	41,96	
078_C	Woning 22 [2/3]	7,50	41,98	
079_A	Woning 22 [3/3]	1,50	45,43	
079_B	Woning 22 [3/3]	4,50	45,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Hokseberg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hokseberg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
079_C	Woning 22 [3/3]		7,50	45,66	
080_A	Woning 23 [1/3]		1,50	28,01	
080_B	Woning 23 [1/3]		4,50	29,35	
080_C	Woning 23 [1/3]		7,50	30,47	
081_A	Woning 23 [2/3]		1,50	40,14	
081_B	Woning 23 [2/3]		4,50	41,41	
081_C	Woning 23 [2/3]		7,50	41,55	
082_A	Woning 23 [3/3]		1,50	43,77	
082_B	Woning 23 [3/3]		4,50	44,70	
082_C	Woning 23 [3/3]		7,50	44,65	
083_A	Woning 24 [1/3]		1,50	26,89	
083_B	Woning 24 [1/3]		4,50	28,16	
083_C	Woning 24 [1/3]		7,50	29,29	
084_A	Woning 24 [2/3]		1,50	39,22	
084_B	Woning 24 [2/3]		4,50	40,55	
084_C	Woning 24 [2/3]		7,50	40,65	
085_A	Woning 24 [3/3]		1,50	44,71	
085_B	Woning 24 [3/3]		4,50	45,31	
085_C	Woning 24 [3/3]		7,50	45,21	
086_A	Woning 25 [1/3]		1,50	33,66	
086_B	Woning 25 [1/3]		4,50	35,49	
086_C	Woning 25 [1/3]		7,50	36,08	
087_A	Woning 25 [2/3]		1,50	34,44	
087_B	Woning 25 [2/3]		4,50	36,35	
087_C	Woning 25 [2/3]		7,50	36,75	
088_A	Woning 25 [3/3]		1,50	29,94	
088_B	Woning 25 [3/3]		4,50	31,20	
088_C	Woning 25 [3/3]		7,50	32,26	
089_A	Woning 26 [1/3]		1,50	31,87	
089_B	Woning 26 [1/3]		4,50	33,51	
089_C	Woning 26 [1/3]		7,50	34,46	
090_A	Woning 26 [2/3]		1,50	29,45	
090_B	Woning 26 [2/3]		4,50	30,71	
090_C	Woning 26 [2/3]		7,50	31,78	
091_A	Woning 26 [3/3]		1,50	14,28	
091_B	Woning 26 [3/3]		4,50	15,78	
091_C	Woning 26 [3/3]		7,50	19,59	
092_A	Woning 27 [1/3]		1,50	33,03	
092_B	Woning 27 [1/3]		4,50	34,71	
092_C	Woning 27 [1/3]		7,50	35,63	
093_A	Woning 27 [2/3]		1,50	14,58	
093_B	Woning 27 [2/3]		4,50	16,10	
093_C	Woning 27 [2/3]		7,50	19,84	
094_A	Woning 27 [3/3]		1,50	29,75	
094_B	Woning 27 [3/3]		4,50	31,02	
094_C	Woning 27 [3/3]		7,50	32,08	
095_A	Woning 28 [1/3]		1,50	25,56	
095_B	Woning 28 [1/3]		4,50	26,45	
095_C	Woning 28 [1/3]		7,50	27,37	
096_A	Woning 28 [2/3]		1,50	28,56	
096_B	Woning 28 [2/3]		4,50	29,82	
096_C	Woning 28 [2/3]		7,50	30,92	
097_A	Woning 28 [3/3]		1,50	25,99	
097_B	Woning 28 [3/3]		4,50	27,05	
097_C	Woning 28 [3/3]		7,50	28,39	
098_A	Woning 29 [1/2]		1,50	24,80	
098_B	Woning 29 [1/2]		4,50	25,62	
098_C	Woning 29 [1/2]		7,50	26,51	
099_A	Woning 29 [2/2]		1,50	27,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Hokseberg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hokseberg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
099_B	Woning 29 [2/2]		4,50	28,97	
099_C	Woning 29 [2/2]		7,50	29,95	
100_A	Woning 30 [1/2]		1,50	26,03	
100_B	Woning 30 [1/2]		4,50	26,77	
100_C	Woning 30 [1/2]		7,50	27,60	
101_A	Woning 30 [2/2]		1,50	28,23	
101_B	Woning 30 [2/2]		4,50	29,38	
101_C	Woning 30 [2/2]		7,50	30,38	
102_A	Woning 31 [1/3]		1,50	25,73	
102_B	Woning 31 [1/3]		4,50	26,34	
102_C	Woning 31 [1/3]		7,50	27,13	
103_A	Woning 31 [2/3]		1,50	27,10	
103_B	Woning 31 [2/3]		4,50	28,01	
103_C	Woning 31 [2/3]		7,50	28,83	
104_A	Woning 31 [3/3]		1,50	27,73	
104_B	Woning 31 [3/3]		4,50	28,78	
104_C	Woning 31 [3/3]		7,50	29,77	
105_A	Woning 32 [1/3]		1,50	30,31	
105_B	Woning 32 [1/3]		4,50	31,79	
105_C	Woning 32 [1/3]		7,50	32,96	
106_A	Woning 32 [2/3]		1,50	24,34	
106_B	Woning 32 [2/3]		4,50	25,51	
106_C	Woning 32 [2/3]		7,50	26,60	
107_A	Woning 32 [3/3]		1,50	25,36	
107_B	Woning 32 [3/3]		4,50	26,60	
107_C	Woning 32 [3/3]		7,50	27,82	
108_A	Woning 33 [1/2]		1,50	30,08	
108_B	Woning 33 [1/2]		4,50	31,64	
108_C	Woning 33 [1/2]		7,50	32,83	
109_A	Woning 33 [2/2]		1,50	25,83	
109_B	Woning 33 [2/2]		4,50	26,95	
109_C	Woning 33 [2/2]		7,50	27,98	
110_A	Woning 34 [1/2]		1,50	29,20	
110_B	Woning 34 [1/2]		4,50	30,85	
110_C	Woning 34 [1/2]		7,50	31,93	
111_A	Woning 34 [2/2]		1,50	25,56	
111_B	Woning 34 [2/2]		4,50	26,80	
111_C	Woning 34 [2/2]		7,50	27,89	
112_A	Woning 35 [1/3]		1,50	32,35	
112_B	Woning 35 [1/3]		4,50	34,09	
112_C	Woning 35 [1/3]		7,50	34,95	
113_A	Woning 35 [2/3]		1,50	33,63	
113_B	Woning 35 [2/3]		4,50	35,27	
113_C	Woning 35 [2/3]		7,50	36,17	
114_A	Woning 35 [3/3]		1,50	26,41	
114_B	Woning 35 [3/3]		4,50	27,74	
114_C	Woning 35 [3/3]		7,50	28,83	
115_A	Woning 36 [1/4]		1,50	34,60	
115_B	Woning 36 [1/4]		4,50	36,34	
115_C	Woning 36 [1/4]		7,50	37,09	
116_A	Woning 36 [2/4]		1,50	28,43	
116_B	Woning 36 [2/4]		4,50	30,08	
116_C	Woning 36 [2/4]		7,50	31,20	
117_A	Woning 36 [3/4]		1,50	18,81	
117_B	Woning 36 [3/4]		4,50	19,95	
117_C	Woning 36 [3/4]		7,50	21,28	
118_A	Woning 36 [4/4]		1,50	32,61	
118_B	Woning 36 [4/4]		4,50	34,22	
118_C	Woning 36 [4/4]		7,50	35,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Hokseberg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hokseberg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
119_A	Woning 37 [1/3]	1,50	19,82	
119_B	Woning 37 [1/3]	4,50	21,26	
119_C	Woning 37 [1/3]	7,50	22,75	
120_A	Woning 37 [2/3]	1,50	30,97	
120_B	Woning 37 [2/3]	4,50	32,62	
120_C	Woning 37 [2/3]	7,50	33,72	
121_A	Woning 37 [3/3]	1,50	33,67	
121_B	Woning 37 [3/3]	4,50	35,33	
121_C	Woning 37 [3/3]	7,50	36,26	
122_A	Woning 38 [1/3]	1,50	33,81	
122_B	Woning 38 [1/3]	4,50	35,46	
122_C	Woning 38 [1/3]	7,50	36,36	
123_A	Woning 38 [2/3]	1,50	27,26	
123_B	Woning 38 [2/3]	4,50	28,92	
123_C	Woning 38 [2/3]	7,50	29,94	
124_A	Woning 38 [3/3]	1,50	21,64	
124_B	Woning 38 [3/3]	4,50	22,98	
124_C	Woning 38 [3/3]	7,50	24,34	
125_A	Woning 39 [1/3]	1,50	20,01	
125_B	Woning 39 [1/3]	4,50	20,58	
125_C	Woning 39 [1/3]	7,50	21,66	
126_A	Woning 39 [2/3]	1,50	30,10	
126_B	Woning 39 [2/3]	4,50	31,67	
126_C	Woning 39 [2/3]	7,50	32,68	
127_A	Woning 39 [3/3]	1,50	24,91	
127_B	Woning 39 [3/3]	4,50	26,49	
127_C	Woning 39 [3/3]	7,50	27,62	
128_A	Woning 40 [1/2]	1,50	20,77	
128_B	Woning 40 [1/2]	4,50	21,28	
128_C	Woning 40 [1/2]	7,50	22,25	
129_A	Woning 40 [2/2]	1,50	31,11	
129_B	Woning 40 [2/2]	4,50	32,65	
129_C	Woning 40 [2/2]	7,50	33,77	
130_A	Woning 41 [1/2]	1,50	21,63	
130_B	Woning 41 [1/2]	4,50	22,11	
130_C	Woning 41 [1/2]	7,50	23,11	
131_A	Woning 41 [2/2]	1,50	29,52	
131_B	Woning 41 [2/2]	4,50	31,15	
131_C	Woning 41 [2/2]	7,50	32,36	
132_A	Woning 42 [1/3]	1,50	21,06	
132_B	Woning 42 [1/3]	4,50	21,75	
132_C	Woning 42 [1/3]	7,50	22,83	
133_A	Woning 42 [2/3]	1,50	26,89	
133_B	Woning 42 [2/3]	4,50	28,53	
133_C	Woning 42 [2/3]	7,50	29,99	
134_A	Woning 42 [3/3]	1,50	30,23	
134_B	Woning 42 [3/3]	4,50	31,87	
134_C	Woning 42 [3/3]	7,50	33,02	
135_A	Woning 43 [1/3]	1,50	24,28	
135_B	Woning 43 [1/3]	4,50	25,76	
135_C	Woning 43 [1/3]	7,50	27,08	
136_A	Woning 43 [2/3]	1,50	14,39	
136_B	Woning 43 [2/3]	4,50	15,45	
136_C	Woning 43 [2/3]	7,50	16,56	
137_A	Woning 43 [3/3]	1,50	25,31	
137_B	Woning 43 [3/3]	4,50	26,68	
137_C	Woning 43 [3/3]	7,50	28,00	
138_A	Woning 44 [1/2]	1,50	12,45	
138_B	Woning 44 [1/2]	4,50	13,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Hokseberg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hokseberg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
138_C	Woning 44 [1/2]		7,50	16,21	
139_A	Woning 44 [2/2]		1,50	24,86	
139_B	Woning 44 [2/2]		4,50	26,01	
139_C	Woning 44 [2/2]		7,50	27,25	
140_A	Woning 45 [1/2]		1,50	8,90	
140_B	Woning 45 [1/2]		4,50	11,21	
140_C	Woning 45 [1/2]		7,50	14,54	
141_A	Woning 45 [2/2]		1,50	24,86	
141_B	Woning 45 [2/2]		4,50	25,92	
141_C	Woning 45 [2/2]		7,50	27,12	
142_A	Woning 46 [1/3]		1,50	15,52	
142_B	Woning 46 [1/3]		4,50	16,41	
142_C	Woning 46 [1/3]		7,50	17,37	
143_A	Woning 46 [2/3]		1,50	15,66	
143_B	Woning 46 [2/3]		4,50	16,90	
143_C	Woning 46 [2/3]		7,50	18,80	
144_A	Woning 46 [3/3]		1,50	24,30	
144_B	Woning 46 [3/3]		4,50	25,32	
144_C	Woning 46 [3/3]		7,50	26,47	
145_A	Woning 47 [1/2]		1,50	8,81	
145_B	Woning 47 [1/2]		4,50	10,49	
145_C	Woning 47 [1/2]		7,50	12,11	
146_A	Woning 47 [2/2]		1,50	20,04	
146_B	Woning 47 [2/2]		4,50	20,72	
146_C	Woning 47 [2/2]		7,50	21,71	
147_A	Woning 48 [1/2]		1,50	9,52	
147_B	Woning 48 [1/2]		4,50	11,31	
147_C	Woning 48 [1/2]		7,50	12,75	
148_A	Woning 48 [2/2]		1,50	20,26	
148_B	Woning 48 [2/2]		4,50	20,88	
148_C	Woning 48 [2/2]		7,50	22,18	
149_A	Woning 49 [1/3]		1,50	9,62	
149_B	Woning 49 [1/3]		4,50	11,53	
149_C	Woning 49 [1/3]		7,50	12,90	
150_A	Woning 49 [2/3]		1,50	13,60	
150_B	Woning 49 [2/3]		4,50	15,18	
150_C	Woning 49 [2/3]		7,50	16,82	
151_A	Woning 49 [3/3]		1,50	15,80	
151_B	Woning 49 [3/3]		4,50	17,11	
151_C	Woning 49 [3/3]		7,50	18,82	
152_A	Woning 50 [1/3]		1,50	11,58	
152_B	Woning 50 [1/3]		4,50	13,84	
152_C	Woning 50 [1/3]		7,50	16,02	
153_A	Woning 50 [2/3]		1,50	8,30	
153_B	Woning 50 [2/3]		4,50	10,93	
153_C	Woning 50 [2/3]		7,50	14,30	
154_A	Woning 50 [3/3]		1,50	--	
154_B	Woning 50 [3/3]		4,50	--	
154_C	Woning 50 [3/3]		7,50	--	
155_A	Woning 51 [1/2]		1,50	11,76	
155_B	Woning 51 [1/2]		4,50	13,86	
155_C	Woning 51 [1/2]		7,50	16,20	
156_A	Woning 51 [2/2]		1,50	--	
156_B	Woning 51 [2/2]		4,50	--	
156_C	Woning 51 [2/2]		7,50	--	
157_A	Woning 52 [1/3]		1,50	-6,50	
157_B	Woning 52 [1/3]		4,50	-4,08	
157_C	Woning 52 [1/3]		7,50	-0,06	
158_A	Woning 52 [2/3]		1,50	9,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Hokseberg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hokseberg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
158_B	Woning 52 [2/3]		4,50	11,35	
158_C	Woning 52 [2/3]		7,50	13,30	
159_A	Woning 52 [3/3]		1,50	16,23	
159_B	Woning 52 [3/3]		4,50	17,29	
159_C	Woning 52 [3/3]		7,50	18,89	
160_A	Woning 53 [1/2]		1,50	-7,28	
160_B	Woning 53 [1/2]		4,50	-4,37	
160_C	Woning 53 [1/2]		7,50	-0,41	
161_A	Woning 53 [2/2]		1,50	20,10	
161_B	Woning 53 [2/2]		4,50	20,70	
161_C	Woning 53 [2/2]		7,50	21,82	
162_A	Woning 54 [1/3]		1,50	21,90	
162_B	Woning 54 [1/3]		4,50	23,19	
162_C	Woning 54 [1/3]		7,50	24,42	
163_A	Woning 54 [2/3]		1,50	27,52	
163_B	Woning 54 [2/3]		4,50	28,91	
163_C	Woning 54 [2/3]		7,50	30,15	
164_A	Woning 54 [3/3]		1,50	26,92	
164_B	Woning 54 [3/3]		4,50	28,26	
164_C	Woning 54 [3/3]		7,50	29,57	
165_A	Woning 55 [1/2]		1,50	23,34	
165_B	Woning 55 [1/2]		4,50	24,63	
165_C	Woning 55 [1/2]		7,50	25,74	
166_A	Woning 55 [2/2]		1,50	28,43	
166_B	Woning 55 [2/2]		4,50	29,75	
166_C	Woning 55 [2/2]		7,50	30,93	
167_A	Woning 56 [1/3]		1,50	22,40	
167_B	Woning 56 [1/3]		4,50	23,71	
167_C	Woning 56 [1/3]		7,50	24,86	
168_A	Woning 56 [2/3]		1,50	23,29	
168_B	Woning 56 [2/3]		4,50	24,33	
168_C	Woning 56 [2/3]		7,50	25,40	
169_A	Woning 56 [3/3]		1,50	27,33	
169_B	Woning 56 [3/3]		4,50	28,69	
169_C	Woning 56 [3/3]		7,50	29,83	
170_A	Woning 57 [1/3]		1,50	9,63	
170_B	Woning 57 [1/3]		4,50	11,74	
170_C	Woning 57 [1/3]		7,50	13,65	
171_A	Woning 57 [2/3]		1,50	20,24	
171_B	Woning 57 [2/3]		4,50	20,79	
171_C	Woning 57 [2/3]		7,50	21,47	
172_A	Woning 57 [3/3]		1,50	22,19	
172_B	Woning 57 [3/3]		4,50	23,13	
172_C	Woning 57 [3/3]		7,50	24,14	
173_A	Woning 58 [1/2]		1,50	18,03	
173_B	Woning 58 [1/2]		4,50	18,81	
173_C	Woning 58 [1/2]		7,50	19,84	
174_A	Woning 58 [2/2]		1,50	21,87	
174_B	Woning 58 [2/2]		4,50	22,90	
174_C	Woning 58 [2/2]		7,50	24,00	
175_A	Woning 59 [1/2]		1,50	14,32	
175_B	Woning 59 [1/2]		4,50	15,87	
175_C	Woning 59 [1/2]		7,50	17,88	
176_A	Woning 59 [2/2]		1,50	19,36	
176_B	Woning 59 [2/2]		4,50	20,75	
176_C	Woning 59 [2/2]		7,50	22,10	
177_A	Woning 60 [1/2]		1,50	16,74	
177_B	Woning 60 [1/2]		4,50	17,76	
177_C	Woning 60 [1/2]		7,50	19,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Hokseberg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hokseberg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving	
178_A	Woning 60 [2/2]	1,50 20,59
178_B	Woning 60 [2/2]	4,50 21,92
178_C	Woning 60 [2/2]	7,50 23,17
179_A	Woning 61 [1/3]	1,50 18,56
179_B	Woning 61 [1/3]	4,50 19,27
179_C	Woning 61 [1/3]	7,50 20,33
180_A	Woning 61 [2/3]	1,50 17,28
180_B	Woning 61 [2/3]	4,50 18,48
180_C	Woning 61 [2/3]	7,50 20,68
181_A	Woning 61 [3/3]	1,50 16,04
181_B	Woning 61 [3/3]	4,50 17,90
181_C	Woning 61 [3/3]	7,50 20,06
182_A	Woning 62 [1/6]	1,50 20,00
182_B	Woning 62 [1/6]	4,50 20,56
182_C	Woning 62 [1/6]	7,50 21,52
183_A	Woning 62 [2/6]	1,50 23,67
183_B	Woning 62 [2/6]	4,50 23,95
183_C	Woning 62 [2/6]	7,50 24,53
184_A	Woning 62 [3/6]	1,50 25,21
184_B	Woning 62 [3/6]	4,50 25,47
184_C	Woning 62 [3/6]	7,50 26,08
185_A	Woning 62 [4/6]	1,50 26,42
185_B	Woning 62 [4/6]	4,50 27,32
185_C	Woning 62 [4/6]	7,50 28,24
186_A	Woning 62 [5/6]	1,50 24,86
186_B	Woning 62 [5/6]	4,50 26,10
186_C	Woning 62 [5/6]	7,50 27,18
187_A	Woning 62 [6/6]	1,50 20,04
187_B	Woning 62 [6/6]	4,50 21,43
187_C	Woning 62 [6/6]	7,50 23,02
188_A	Woning 63 [1/3]	1,50 30,77
188_B	Woning 63 [1/3]	4,50 32,30
188_C	Woning 63 [1/3]	7,50 33,50
189_A	Woning 63 [2/3]	1,50 24,85
189_B	Woning 63 [2/3]	4,50 25,67
189_C	Woning 63 [2/3]	7,50 26,70
190_A	Woning 63 [3/3]	1,50 26,89
190_B	Woning 63 [3/3]	4,50 28,25
190_C	Woning 63 [3/3]	7,50 29,42
191_A	Woning 64 [1/2]	1,50 31,46
191_B	Woning 64 [1/2]	4,50 33,01
191_C	Woning 64 [1/2]	7,50 34,19
192_A	Woning 64 [2/2]	1,50 27,44
192_B	Woning 64 [2/2]	4,50 28,92
192_C	Woning 64 [2/2]	7,50 30,13
193_A	Woning 65 [1/2]	1,50 30,84
193_B	Woning 65 [1/2]	4,50 32,45
193_C	Woning 65 [1/2]	7,50 33,54
194_A	Woning 65 [2/2]	1,50 27,71
194_B	Woning 65 [2/2]	4,50 29,18
194_C	Woning 65 [2/2]	7,50 30,33
195_A	Woning 62 [1/2]	1,50 30,15
195_B	Woning 62 [1/2]	4,50 31,71
195_C	Woning 62 [1/2]	7,50 32,91
196_A	Woning 62 [2/2]	1,50 28,90
196_B	Woning 62 [2/2]	4,50 30,31
196_C	Woning 62 [2/2]	7,50 31,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Schietweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schietweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
001_A	Woning 01 [1/3]	1,50	38,77	
001_B	Woning 01 [1/3]	4,50	40,56	
001_C	Woning 01 [1/3]	7,50	41,17	
002_A	Woning 01 [2/3]	1,50	29,85	
002_B	Woning 01 [2/3]	4,50	30,94	
002_C	Woning 01 [2/3]	7,50	32,19	
003_A	Woning 01 [3/3]	1,50	44,91	
003_B	Woning 01 [3/3]	4,50	46,52	
003_C	Woning 01 [3/3]	7,50	46,62	
004_A	Woning 02 [1/3]	1,50	46,94	
004_B	Woning 02 [1/3]	4,50	48,05	
004_C	Woning 02 [1/3]	7,50	48,11	
005_A	Woning 02 [2/3]	1,50	30,51	
005_B	Woning 02 [2/3]	4,50	31,98	
005_C	Woning 02 [2/3]	7,50	33,27	
006_A	Woning 02 [3/3]	1,50	43,32	
006_B	Woning 02 [3/3]	4,50	44,61	
006_C	Woning 02 [3/3]	7,50	44,73	
007_A	Woning 03 [1/5]	1,50	44,92	
007_B	Woning 03 [1/5]	4,50	45,99	
007_C	Woning 03 [1/5]	7,50	45,99	
008_A	Woning 03 [2/5]	1,50	26,97	
008_B	Woning 03 [2/5]	4,50	27,79	
008_C	Woning 03 [2/5]	7,50	28,83	
009_A	Woning 03 [3/5]	1,50	26,13	
009_B	Woning 03 [3/5]	4,50	26,68	
009_C	Woning 03 [3/5]	7,50	27,95	
010_A	Woning 03 [4/5]	1,50	43,90	
010_B	Woning 03 [4/5]	4,50	45,23	
010_C	Woning 03 [4/5]	7,50	45,30	
011_A	Woning 03 [5/5]	1,50	49,10	
011_B	Woning 03 [5/5]	4,50	49,75	
011_C	Woning 03 [5/5]	7,50	49,69	
012_A	Woning 04 [1/4]	1,50	44,41	
012_B	Woning 04 [1/4]	4,50	45,48	
012_C	Woning 04 [1/4]	7,50	45,44	
013_A	Woning 04 [2/4]	1,50	25,72	
013_B	Woning 04 [2/4]	4,50	26,45	
013_C	Woning 04 [2/4]	7,50	27,71	
014_A	Woning 04 [3/4]	1,50	43,11	
014_B	Woning 04 [3/4]	4,50	44,48	
014_C	Woning 04 [3/4]	7,50	44,63	
015_A	Woning 04 [4/4]	1,50	48,57	
015_B	Woning 04 [4/4]	4,50	49,29	
015_C	Woning 04 [4/4]	7,50	49,21	
016_A	Woning 05 [1/4]	1,50	42,86	
016_B	Woning 05 [1/4]	4,50	44,29	
016_C	Woning 05 [1/4]	7,50	44,32	
017_A	Woning 05 [2/4]	1,50	24,74	
017_B	Woning 05 [2/4]	4,50	25,89	
017_C	Woning 05 [2/4]	7,50	27,48	
018_A	Woning 05 [3/4]	1,50	40,40	
018_B	Woning 05 [3/4]	4,50	42,30	
018_C	Woning 05 [3/4]	7,50	42,39	
019_A	Woning 05 [4/4]	1,50	46,02	
019_B	Woning 05 [4/4]	4,50	47,45	
019_C	Woning 05 [4/4]	7,50	47,49	
020_A	Woning 06 [1/4]	1,50	43,24	
020_B	Woning 06 [1/4]	4,50	44,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Schietweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schietweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
020_C	Woning 06 [1/4]	7,50	44,87	
021_A	Woning 06 [2/4]	1,50	23,97	
021_B	Woning 06 [2/4]	4,50	25,18	
021_C	Woning 06 [2/4]	7,50	27,97	
022_A	Woning 06 [3/4]	1,50	38,60	
022_B	Woning 06 [3/4]	4,50	39,95	
022_C	Woning 06 [3/4]	7,50	40,54	
023_A	Woning 06 [4/4]	1,50	45,10	
023_B	Woning 06 [4/4]	4,50	46,51	
023_C	Woning 06 [4/4]	7,50	46,57	
024_A	Woning 07 [1/3]	1,50	38,23	
024_B	Woning 07 [1/3]	4,50	39,91	
024_C	Woning 07 [1/3]	7,50	40,31	
025_A	Woning 07 [2/3]	1,50	29,76	
025_B	Woning 07 [2/3]	4,50	30,59	
025_C	Woning 07 [2/3]	7,50	31,63	
026_A	Woning 07 [3/3]	1,50	41,08	
026_B	Woning 07 [3/3]	4,50	42,68	
026_C	Woning 07 [3/3]	7,50	43,07	
027_A	Woning 08 [1/3]	1,50	29,27	
027_B	Woning 08 [1/3]	4,50	29,91	
027_C	Woning 08 [1/3]	7,50	31,03	
028_A	Woning 08 [2/3]	1,50	40,13	
028_B	Woning 08 [2/3]	4,50	41,54	
028_C	Woning 08 [2/3]	7,50	42,29	
029_A	Woning 08 [3/3]	1,50	39,12	
029_B	Woning 08 [3/3]	4,50	40,78	
029_C	Woning 08 [3/3]	7,50	41,56	
030_A	Woning 09 [1/3]	1,50	28,68	
030_B	Woning 09 [1/3]	4,50	29,32	
030_C	Woning 09 [1/3]	7,50	30,25	
031_A	Woning 09 [2/3]	1,50	35,67	
031_B	Woning 09 [2/3]	4,50	36,87	
031_C	Woning 09 [2/3]	7,50	38,02	
032_A	Woning 09 [3/3]	1,50	34,24	
032_B	Woning 09 [3/3]	4,50	35,27	
032_C	Woning 09 [3/3]	7,50	36,42	
033_A	Woning 10 [1/3]	1,50	27,89	
033_B	Woning 10 [1/3]	4,50	28,34	
033_C	Woning 10 [1/3]	7,50	29,07	
034_A	Woning 10 [2/3]	1,50	31,54	
034_B	Woning 10 [2/3]	4,50	31,37	
034_C	Woning 10 [2/3]	7,50	31,88	
035_A	Woning 10 [3/3]	1,50	32,37	
035_B	Woning 10 [3/3]	4,50	32,73	
035_C	Woning 10 [3/3]	7,50	33,36	
036_A	Woning 11 [1/4]	1,50	26,79	
036_B	Woning 11 [1/4]	4,50	27,17	
036_C	Woning 11 [1/4]	7,50	28,01	
037_A	Woning 11 [2/4]	1,50	23,87	
037_B	Woning 11 [2/4]	4,50	23,91	
037_C	Woning 11 [2/4]	7,50	24,36	
038_A	Woning 11 [3/4]	1,50	28,61	
038_B	Woning 11 [3/4]	4,50	28,67	
038_C	Woning 11 [3/4]	7,50	29,02	
039_A	Woning 11 [4/4]	1,50	27,59	
039_B	Woning 11 [4/4]	4,50	28,02	
039_C	Woning 11 [4/4]	7,50	28,63	
040_A	Woning 12 [1/7]	1,50	21,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Schietweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schietweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
040_B	Woning 12 [1/7]		4,50	22,52	
040_C	Woning 12 [1/7]		7,50	24,08	
041_A	Woning 12 [2/7]		1,50	19,39	
041_B	Woning 12 [2/7]		4,50	20,15	
041_C	Woning 12 [2/7]		7,50	22,15	
042_A	Woning 12 [3/7]		1,50	19,98	
042_B	Woning 12 [3/7]		4,50	20,27	
042_C	Woning 12 [3/7]		7,50	20,65	
043_A	Woning 12 [4/7]		1,50	30,21	
043_B	Woning 12 [4/7]		4,50	30,24	
043_C	Woning 12 [4/7]		7,50	30,49	
044_A	Woning 12 [5/7]		1,50	31,79	
044_B	Woning 12 [5/7]		4,50	31,91	
044_C	Woning 12 [5/7]		7,50	32,26	
045_A	Woning 12 [6/7]		1,50	31,55	
045_B	Woning 12 [6/7]		4,50	31,58	
045_C	Woning 12 [6/7]		7,50	31,89	
046_A	Woning 12 [7/7]		1,50	29,55	
046_B	Woning 12 [7/7]		4,50	29,73	
046_C	Woning 12 [7/7]		7,50	30,23	
047_A	Woning 13 [1/4]		1,50	13,54	
047_B	Woning 13 [1/4]		4,50	15,41	
047_C	Woning 13 [1/4]		7,50	17,95	
048_A	Woning 13 [2/4]		1,50	13,91	
048_B	Woning 13 [2/4]		4,50	14,49	
048_C	Woning 13 [2/4]		7,50	14,66	
049_A	Woning 13 [3/4]		1,50	20,27	
049_B	Woning 13 [3/4]		4,50	20,95	
049_C	Woning 13 [3/4]		7,50	21,72	
050_A	Woning 13 [4/4]		1,50	20,18	
050_B	Woning 13 [4/4]		4,50	21,08	
050_C	Woning 13 [4/4]		7,50	22,48	
051_A	Woning 14 [1/4]		1,50	17,72	
051_B	Woning 14 [1/4]		4,50	18,68	
051_C	Woning 14 [1/4]		7,50	20,16	
052_A	Woning 14 [2/4]		1,50	16,93	
052_B	Woning 14 [2/4]		4,50	17,66	
052_C	Woning 14 [2/4]		7,50	18,57	
053_A	Woning 14 [3/4]		1,50	22,59	
053_B	Woning 14 [3/4]		4,50	23,23	
053_C	Woning 14 [3/4]		7,50	23,80	
054_A	Woning 14 [4/4]		1,50	21,92	
054_B	Woning 14 [4/4]		4,50	22,92	
054_C	Woning 14 [4/4]		7,50	24,18	
055_A	Woning 15 [1/3]		1,50	19,65	
055_B	Woning 15 [1/3]		4,50	20,28	
055_C	Woning 15 [1/3]		7,50	20,80	
056_A	Woning 15 [2/3]		1,50	22,62	
056_B	Woning 15 [2/3]		4,50	23,25	
056_C	Woning 15 [2/3]		7,50	24,07	
057_A	Woning 15 [3/3]		1,50	20,25	
057_B	Woning 15 [3/3]		4,50	20,83	
057_C	Woning 15 [3/3]		7,50	21,34	
058_A	Woning 16 [1/3]		1,50	25,63	
058_B	Woning 16 [1/3]		4,50	26,16	
058_C	Woning 16 [1/3]		7,50	26,86	
059_A	Woning 16 [2/3]		1,50	12,47	
059_B	Woning 16 [2/3]		4,50	14,75	
059_C	Woning 16 [2/3]		7,50	18,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Schietweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schietweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
060_A	Woning 16 [3/3]	1,50	13,83	
060_B	Woning 16 [3/3]	4,50	15,05	
060_C	Woning 16 [3/3]	7,50	17,44	
061_A	Woning 17 [1/4]	1,50	38,97	
061_B	Woning 17 [1/4]	4,50	41,04	
061_C	Woning 17 [1/4]	7,50	41,25	
062_A	Woning 17 [2/4]	1,50	30,09	
062_B	Woning 17 [2/4]	4,50	31,68	
062_C	Woning 17 [2/4]	7,50	32,90	
063_A	Woning 17 [3/4]	1,50	31,50	
063_B	Woning 17 [3/4]	4,50	32,81	
063_C	Woning 17 [3/4]	7,50	33,96	
064_A	Woning 17 [4/4]	1,50	38,56	
064_B	Woning 17 [4/4]	4,50	40,47	
064_C	Woning 17 [4/4]	7,50	40,93	
065_A	Woning 18 [1/3]	1,50	35,88	
065_B	Woning 18 [1/3]	4,50	37,58	
065_C	Woning 18 [1/3]	7,50	38,53	
066_A	Woning 18 [2/3]	1,50	28,86	
066_B	Woning 18 [2/3]	4,50	29,93	
066_C	Woning 18 [2/3]	7,50	30,99	
067_A	Woning 18 [3/3]	1,50	34,79	
067_B	Woning 18 [3/3]	4,50	36,57	
067_C	Woning 18 [3/3]	7,50	37,51	
068_A	Woning 19 [1/4]	1,50	50,29	
068_B	Woning 19 [1/4]	4,50	50,72	
068_C	Woning 19 [1/4]	7,50	50,55	
069_A	Woning 19 [2/4]	1,50	44,81	
069_B	Woning 19 [2/4]	4,50	45,75	
069_C	Woning 19 [2/4]	7,50	45,80	
070_A	Woning 19 [3/4]	1,50	26,68	
070_B	Woning 19 [3/4]	4,50	28,07	
070_C	Woning 19 [3/4]	7,50	30,14	
071_A	Woning 19 [4/4]	1,50	45,94	
071_B	Woning 19 [4/4]	4,50	46,67	
071_C	Woning 19 [4/4]	7,50	46,68	
072_A	Woning 20 [1/3]	1,50	30,08	
072_B	Woning 20 [1/3]	4,50	30,92	
072_C	Woning 20 [1/3]	7,50	31,88	
073_A	Woning 20 [2/3]	1,50	36,81	
073_B	Woning 20 [2/3]	4,50	38,04	
073_C	Woning 20 [2/3]	7,50	39,04	
074_A	Woning 20 [3/3]	1,50	40,95	
074_B	Woning 20 [3/3]	4,50	42,62	
074_C	Woning 20 [3/3]	7,50	43,11	
075_A	Woning 21 [1/2]	1,50	28,28	
075_B	Woning 21 [1/2]	4,50	28,99	
075_C	Woning 21 [1/2]	7,50	30,18	
076_A	Woning 21 [2/2]	1,50	39,34	
076_B	Woning 21 [2/2]	4,50	40,78	
076_C	Woning 21 [2/2]	7,50	41,68	
077_A	Woning 22 [1/3]	1,50	28,31	
077_B	Woning 22 [1/3]	4,50	28,90	
077_C	Woning 22 [1/3]	7,50	29,94	
078_A	Woning 22 [2/3]	1,50	29,51	
078_B	Woning 22 [2/3]	4,50	30,27	
078_C	Woning 22 [2/3]	7,50	31,27	
079_A	Woning 22 [3/3]	1,50	38,78	
079_B	Woning 22 [3/3]	4,50	40,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Schietweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schietweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
079_C	Woning 22 [3/3]		7,50	41,20	
080_A	Woning 23 [1/3]		1,50	29,66	
080_B	Woning 23 [1/3]		4,50	30,17	
080_C	Woning 23 [1/3]		7,50	30,97	
081_A	Woning 23 [2/3]		1,50	26,40	
081_B	Woning 23 [2/3]		4,50	26,72	
081_C	Woning 23 [2/3]		7,50	27,13	
082_A	Woning 23 [3/3]		1,50	35,35	
082_B	Woning 23 [3/3]		4,50	36,53	
082_C	Woning 23 [3/3]		7,50	37,58	
083_A	Woning 24 [1/3]		1,50	25,91	
083_B	Woning 24 [1/3]		4,50	26,38	
083_C	Woning 24 [1/3]		7,50	27,25	
084_A	Woning 24 [2/3]		1,50	26,16	
084_B	Woning 24 [2/3]		4,50	26,27	
084_C	Woning 24 [2/3]		7,50	26,76	
085_A	Woning 24 [3/3]		1,50	31,02	
085_B	Woning 24 [3/3]		4,50	30,88	
085_C	Woning 24 [3/3]		7,50	31,36	
086_A	Woning 25 [1/3]		1,50	14,20	
086_B	Woning 25 [1/3]		4,50	15,07	
086_C	Woning 25 [1/3]		7,50	16,78	
087_A	Woning 25 [2/3]		1,50	27,41	
087_B	Woning 25 [2/3]		4,50	27,84	
087_C	Woning 25 [2/3]		7,50	28,35	
088_A	Woning 25 [3/3]		1,50	27,28	
088_B	Woning 25 [3/3]		4,50	27,72	
088_C	Woning 25 [3/3]		7,50	28,32	
089_A	Woning 26 [1/3]		1,50	12,66	
089_B	Woning 26 [1/3]		4,50	13,67	
089_C	Woning 26 [1/3]		7,50	15,08	
090_A	Woning 26 [2/3]		1,50	25,24	
090_B	Woning 26 [2/3]		4,50	25,75	
090_C	Woning 26 [2/3]		7,50	26,66	
091_A	Woning 26 [3/3]		1,50	10,71	
091_B	Woning 26 [3/3]		4,50	11,39	
091_C	Woning 26 [3/3]		7,50	15,30	
092_A	Woning 27 [1/3]		1,50	8,28	
092_B	Woning 27 [1/3]		4,50	9,82	
092_C	Woning 27 [1/3]		7,50	12,40	
093_A	Woning 27 [2/3]		1,50	10,37	
093_B	Woning 27 [2/3]		4,50	11,10	
093_C	Woning 27 [2/3]		7,50	15,19	
094_A	Woning 27 [3/3]		1,50	24,40	
094_B	Woning 27 [3/3]		4,50	25,02	
094_C	Woning 27 [3/3]		7,50	25,88	
095_A	Woning 28 [1/3]		1,50	23,67	
095_B	Woning 28 [1/3]		4,50	24,28	
095_C	Woning 28 [1/3]		7,50	25,11	
096_A	Woning 28 [2/3]		1,50	23,60	
096_B	Woning 28 [2/3]		4,50	24,05	
096_C	Woning 28 [2/3]		7,50	24,42	
097_A	Woning 28 [3/3]		1,50	20,60	
097_B	Woning 28 [3/3]		4,50	21,55	
097_C	Woning 28 [3/3]		7,50	23,26	
098_A	Woning 29 [1/2]		1,50	22,25	
098_B	Woning 29 [1/2]		4,50	22,96	
098_C	Woning 29 [1/2]		7,50	24,03	
099_A	Woning 29 [2/2]		1,50	13,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Schietweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schietweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
099_B	Woning 29 [2/2]		4,50	14,97	
099_C	Woning 29 [2/2]		7,50	17,25	
100_A	Woning 30 [1/2]		1,50	21,40	
100_B	Woning 30 [1/2]		4,50	22,10	
100_C	Woning 30 [1/2]		7,50	23,15	
101_A	Woning 30 [2/2]		1,50	17,90	
101_B	Woning 30 [2/2]		4,50	18,93	
101_C	Woning 30 [2/2]		7,50	20,58	
102_A	Woning 31 [1/3]		1,50	25,20	
102_B	Woning 31 [1/3]		4,50	25,62	
102_C	Woning 31 [1/3]		7,50	26,10	
103_A	Woning 31 [2/3]		1,50	24,46	
103_B	Woning 31 [2/3]		4,50	24,79	
103_C	Woning 31 [2/3]		7,50	24,92	
104_A	Woning 31 [3/3]		1,50	16,68	
104_B	Woning 31 [3/3]		4,50	17,66	
104_C	Woning 31 [3/3]		7,50	18,84	
105_A	Woning 32 [1/3]		1,50	25,45	
105_B	Woning 32 [1/3]		4,50	25,71	
105_C	Woning 32 [1/3]		7,50	25,96	
106_A	Woning 32 [2/3]		1,50	22,25	
106_B	Woning 32 [2/3]		4,50	23,04	
106_C	Woning 32 [2/3]		7,50	24,26	
107_A	Woning 32 [3/3]		1,50	17,82	
107_B	Woning 32 [3/3]		4,50	19,07	
107_C	Woning 32 [3/3]		7,50	21,02	
108_A	Woning 33 [1/2]		1,50	23,62	
108_B	Woning 33 [1/2]		4,50	24,11	
108_C	Woning 33 [1/2]		7,50	24,72	
109_A	Woning 33 [2/2]		1,50	23,05	
109_B	Woning 33 [2/2]		4,50	23,66	
109_C	Woning 33 [2/2]		7,50	24,79	
110_A	Woning 34 [1/2]		1,50	21,99	
110_B	Woning 34 [1/2]		4,50	22,42	
110_C	Woning 34 [1/2]		7,50	22,93	
111_A	Woning 34 [2/2]		1,50	23,30	
111_B	Woning 34 [2/2]		4,50	23,94	
111_C	Woning 34 [2/2]		7,50	25,20	
112_A	Woning 35 [1/3]		1,50	25,33	
112_B	Woning 35 [1/3]		4,50	25,42	
112_C	Woning 35 [1/3]		7,50	25,65	
113_A	Woning 35 [2/3]		1,50	28,99	
113_B	Woning 35 [2/3]		4,50	29,07	
113_C	Woning 35 [2/3]		7,50	29,55	
114_A	Woning 35 [3/3]		1,50	25,12	
114_B	Woning 35 [3/3]		4,50	25,54	
114_C	Woning 35 [3/3]		7,50	26,60	
115_A	Woning 36 [1/4]		1,50	29,54	
115_B	Woning 36 [1/4]		4,50	30,14	
115_C	Woning 36 [1/4]		7,50	30,92	
116_A	Woning 36 [2/4]		1,50	27,59	
116_B	Woning 36 [2/4]		4,50	28,20	
116_C	Woning 36 [2/4]		7,50	29,55	
117_A	Woning 36 [3/4]		1,50	20,41	
117_B	Woning 36 [3/4]		4,50	21,87	
117_C	Woning 36 [3/4]		7,50	23,62	
118_A	Woning 36 [4/4]		1,50	23,05	
118_B	Woning 36 [4/4]		4,50	23,45	
118_C	Woning 36 [4/4]		7,50	23,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Schietweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schietweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
119_A	Woning 37 [1/3]		1,50	22,01
119_B	Woning 37 [1/3]		4,50	23,05
119_C	Woning 37 [1/3]		7,50	24,81
120_A	Woning 37 [2/3]		1,50	22,37
120_B	Woning 37 [2/3]		4,50	23,14
120_C	Woning 37 [2/3]		7,50	24,34
121_A	Woning 37 [3/3]		1,50	30,42
121_B	Woning 37 [3/3]		4,50	30,78
121_C	Woning 37 [3/3]		7,50	31,70
122_A	Woning 38 [1/3]		1,50	32,05
122_B	Woning 38 [1/3]		4,50	32,89
122_C	Woning 38 [1/3]		7,50	33,88
123_A	Woning 38 [2/3]		1,50	32,37
123_B	Woning 38 [2/3]		4,50	33,72
123_C	Woning 38 [2/3]		7,50	34,86
124_A	Woning 38 [3/3]		1,50	20,27
124_B	Woning 38 [3/3]		4,50	21,62
124_C	Woning 38 [3/3]		7,50	23,87
125_A	Woning 39 [1/3]		1,50	27,34
125_B	Woning 39 [1/3]		4,50	28,62
125_C	Woning 39 [1/3]		7,50	29,89
126_A	Woning 39 [2/3]		1,50	36,02
126_B	Woning 39 [2/3]		4,50	37,52
126_C	Woning 39 [2/3]		7,50	38,62
127_A	Woning 39 [3/3]		1,50	36,82
127_B	Woning 39 [3/3]		4,50	38,37
127_C	Woning 39 [3/3]		7,50	39,49
128_A	Woning 40 [1/2]		1,50	25,81
128_B	Woning 40 [1/2]		4,50	27,19
128_C	Woning 40 [1/2]		7,50	28,48
129_A	Woning 40 [2/2]		1,50	32,98
129_B	Woning 40 [2/2]		4,50	34,05
129_C	Woning 40 [2/2]		7,50	35,24
130_A	Woning 41 [1/2]		1,50	25,30
130_B	Woning 41 [1/2]		4,50	26,71
130_C	Woning 41 [1/2]		7,50	27,97
131_A	Woning 41 [2/2]		1,50	34,66
131_B	Woning 41 [2/2]		4,50	35,97
131_C	Woning 41 [2/2]		7,50	37,21
132_A	Woning 42 [1/3]		1,50	24,13
132_B	Woning 42 [1/3]		4,50	25,51
132_C	Woning 42 [1/3]		7,50	26,79
133_A	Woning 42 [2/3]		1,50	28,36
133_B	Woning 42 [2/3]		4,50	29,06
133_C	Woning 42 [2/3]		7,50	30,10
134_A	Woning 42 [3/3]		1,50	34,57
134_B	Woning 42 [3/3]		4,50	35,91
134_C	Woning 42 [3/3]		7,50	37,05
135_A	Woning 43 [1/3]		1,50	37,24
135_B	Woning 43 [1/3]		4,50	38,83
135_C	Woning 43 [1/3]		7,50	39,79
136_A	Woning 43 [2/3]		1,50	37,99
136_B	Woning 43 [2/3]		4,50	39,71
136_C	Woning 43 [2/3]		7,50	40,65
137_A	Woning 43 [3/3]		1,50	31,39
137_B	Woning 43 [3/3]		4,50	32,67
137_C	Woning 43 [3/3]		7,50	33,83
138_A	Woning 44 [1/2]		1,50	36,47
138_B	Woning 44 [1/2]		4,50	38,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Schietweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schietweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
138_C	Woning 44 [1/2]	7,50	39,14	
139_A	Woning 44 [2/2]	1,50	28,20	
139_B	Woning 44 [2/2]	4,50	29,28	
139_C	Woning 44 [2/2]	7,50	30,44	
140_A	Woning 45 [1/2]	1,50	36,92	
140_B	Woning 45 [1/2]	4,50	38,55	
140_C	Woning 45 [1/2]	7,50	39,63	
141_A	Woning 45 [2/2]	1,50	27,60	
141_B	Woning 45 [2/2]	4,50	28,51	
141_C	Woning 45 [2/2]	7,50	29,63	
142_A	Woning 46 [1/3]	1,50	36,05	
142_B	Woning 46 [1/3]	4,50	37,67	
142_C	Woning 46 [1/3]	7,50	38,76	
143_A	Woning 46 [2/3]	1,50	23,82	
143_B	Woning 46 [2/3]	4,50	25,26	
143_C	Woning 46 [2/3]	7,50	26,77	
144_A	Woning 46 [3/3]	1,50	27,18	
144_B	Woning 46 [3/3]	4,50	28,00	
144_C	Woning 46 [3/3]	7,50	29,11	
145_A	Woning 47 [1/2]	1,50	35,41	
145_B	Woning 47 [1/2]	4,50	37,04	
145_C	Woning 47 [1/2]	7,50	38,08	
146_A	Woning 47 [2/2]	1,50	22,11	
146_B	Woning 47 [2/2]	4,50	22,77	
146_C	Woning 47 [2/2]	7,50	24,51	
147_A	Woning 48 [1/2]	1,50	35,75	
147_B	Woning 48 [1/2]	4,50	37,29	
147_C	Woning 48 [1/2]	7,50	38,33	
148_A	Woning 48 [2/2]	1,50	27,10	
148_B	Woning 48 [2/2]	4,50	27,86	
148_C	Woning 48 [2/2]	7,50	28,79	
149_A	Woning 49 [1/3]	1,50	36,03	
149_B	Woning 49 [1/3]	4,50	37,53	
149_C	Woning 49 [1/3]	7,50	38,59	
150_A	Woning 49 [2/3]	1,50	32,24	
150_B	Woning 49 [2/3]	4,50	33,52	
150_C	Woning 49 [2/3]	7,50	34,51	
151_A	Woning 49 [3/3]	1,50	24,68	
151_B	Woning 49 [3/3]	4,50	25,87	
151_C	Woning 49 [3/3]	7,50	27,02	
152_A	Woning 50 [1/3]	1,50	29,87	
152_B	Woning 50 [1/3]	4,50	30,95	
152_C	Woning 50 [1/3]	7,50	32,47	
153_A	Woning 50 [2/3]	1,50	44,27	
153_B	Woning 50 [2/3]	4,50	45,64	
153_C	Woning 50 [2/3]	7,50	45,66	
154_A	Woning 50 [3/3]	1,50	46,26	
154_B	Woning 50 [3/3]	4,50	47,52	
154_C	Woning 50 [3/3]	7,50	47,52	
155_A	Woning 51 [1/2]	1,50	29,31	
155_B	Woning 51 [1/2]	4,50	30,62	
155_C	Woning 51 [1/2]	7,50	32,24	
156_A	Woning 51 [2/2]	1,50	45,52	
156_B	Woning 51 [2/2]	4,50	46,98	
156_C	Woning 51 [2/2]	7,50	47,03	
157_A	Woning 52 [1/3]	1,50	46,25	
157_B	Woning 52 [1/3]	4,50	47,69	
157_C	Woning 52 [1/3]	7,50	47,73	
158_A	Woning 52 [2/3]	1,50	40,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Schietweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schietweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
158_B	Woning 52 [2/3]		4,50	42,42	
158_C	Woning 52 [2/3]		7,50	42,45	
159_A	Woning 52 [3/3]		1,50	30,68	
159_B	Woning 52 [3/3]		4,50	32,13	
159_C	Woning 52 [3/3]		7,50	33,32	
160_A	Woning 53 [1/2]		1,50	46,53	
160_B	Woning 53 [1/2]		4,50	47,82	
160_C	Woning 53 [1/2]		7,50	47,87	
161_A	Woning 53 [2/2]		1,50	29,63	
161_B	Woning 53 [2/2]		4,50	31,06	
161_C	Woning 53 [2/2]		7,50	32,35	
162_A	Woning 54 [1/3]		1,50	26,98	
162_B	Woning 54 [1/3]		4,50	27,85	
162_C	Woning 54 [1/3]		7,50	29,14	
163_A	Woning 54 [2/3]		1,50	15,95	
163_B	Woning 54 [2/3]		4,50	17,09	
163_C	Woning 54 [2/3]		7,50	19,27	
164_A	Woning 54 [3/3]		1,50	24,99	
164_B	Woning 54 [3/3]		4,50	25,99	
164_C	Woning 54 [3/3]		7,50	27,53	
165_A	Woning 55 [1/2]		1,50	28,58	
165_B	Woning 55 [1/2]		4,50	29,54	
165_C	Woning 55 [1/2]		7,50	30,63	
166_A	Woning 55 [2/2]		1,50	19,57	
166_B	Woning 55 [2/2]		4,50	20,40	
166_C	Woning 55 [2/2]		7,50	21,64	
167_A	Woning 56 [1/3]		1,50	28,26	
167_B	Woning 56 [1/3]		4,50	29,21	
167_C	Woning 56 [1/3]		7,50	30,29	
168_A	Woning 56 [2/3]		1,50	26,44	
168_B	Woning 56 [2/3]		4,50	26,87	
168_C	Woning 56 [2/3]		7,50	27,70	
169_A	Woning 56 [3/3]		1,50	21,06	
169_B	Woning 56 [3/3]		4,50	21,67	
169_C	Woning 56 [3/3]		7,50	22,25	
170_A	Woning 57 [1/3]		1,50	28,35	
170_B	Woning 57 [1/3]		4,50	29,58	
170_C	Woning 57 [1/3]		7,50	30,87	
171_A	Woning 57 [2/3]		1,50	27,60	
171_B	Woning 57 [2/3]		4,50	27,94	
171_C	Woning 57 [2/3]		7,50	28,59	
172_A	Woning 57 [3/3]		1,50	28,56	
172_B	Woning 57 [3/3]		4,50	29,65	
172_C	Woning 57 [3/3]		7,50	30,82	
173_A	Woning 58 [1/2]		1,50	28,59	
173_B	Woning 58 [1/2]		4,50	28,89	
173_C	Woning 58 [1/2]		7,50	29,48	
174_A	Woning 58 [2/2]		1,50	29,59	
174_B	Woning 58 [2/2]		4,50	30,67	
174_C	Woning 58 [2/2]		7,50	31,78	
175_A	Woning 59 [1/2]		1,50	28,33	
175_B	Woning 59 [1/2]		4,50	28,61	
175_C	Woning 59 [1/2]		7,50	29,19	
176_A	Woning 59 [2/2]		1,50	27,71	
176_B	Woning 59 [2/2]		4,50	28,96	
176_C	Woning 59 [2/2]		7,50	30,24	
177_A	Woning 60 [1/2]		1,50	28,57	
177_B	Woning 60 [1/2]		4,50	28,86	
177_C	Woning 60 [1/2]		7,50	29,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Schietweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schietweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
178_A	Woning 60 [2/2]		1,50	26,77	
178_B	Woning 60 [2/2]		4,50	28,06	
178_C	Woning 60 [2/2]		7,50	29,29	
179_A	Woning 61 [1/3]		1,50	27,99	
179_B	Woning 61 [1/3]		4,50	28,27	
179_C	Woning 61 [1/3]		7,50	28,81	
180_A	Woning 61 [2/3]		1,50	19,21	
180_B	Woning 61 [2/3]		4,50	20,94	
180_C	Woning 61 [2/3]		7,50	23,46	
181_A	Woning 61 [3/3]		1,50	26,43	
181_B	Woning 61 [3/3]		4,50	27,71	
181_C	Woning 61 [3/3]		7,50	28,91	
182_A	Woning 62 [1/6]		1,50	24,70	
182_B	Woning 62 [1/6]		4,50	25,77	
182_C	Woning 62 [1/6]		7,50	27,22	
183_A	Woning 62 [2/6]		1,50	27,51	
183_B	Woning 62 [2/6]		4,50	27,77	
183_C	Woning 62 [2/6]		7,50	28,11	
184_A	Woning 62 [3/6]		1,50	21,08	
184_B	Woning 62 [3/6]		4,50	21,53	
184_C	Woning 62 [3/6]		7,50	22,11	
185_A	Woning 62 [4/6]		1,50	23,91	
185_B	Woning 62 [4/6]		4,50	24,37	
185_C	Woning 62 [4/6]		7,50	24,64	
186_A	Woning 62 [5/6]		1,50	24,14	
186_B	Woning 62 [5/6]		4,50	25,16	
186_C	Woning 62 [5/6]		7,50	26,32	
187_A	Woning 62 [6/6]		1,50	27,37	
187_B	Woning 62 [6/6]		4,50	28,36	
187_C	Woning 62 [6/6]		7,50	29,40	
188_A	Woning 63 [1/3]		1,50	16,84	
188_B	Woning 63 [1/3]		4,50	18,34	
188_C	Woning 63 [1/3]		7,50	20,66	
189_A	Woning 63 [2/3]		1,50	22,09	
189_B	Woning 63 [2/3]		4,50	22,97	
189_C	Woning 63 [2/3]		7,50	24,20	
190_A	Woning 63 [3/3]		1,50	22,27	
190_B	Woning 63 [3/3]		4,50	22,71	
190_C	Woning 63 [3/3]		7,50	23,13	
191_A	Woning 64 [1/2]		1,50	19,28	
191_B	Woning 64 [1/2]		4,50	20,23	
191_C	Woning 64 [1/2]		7,50	21,98	
192_A	Woning 64 [2/2]		1,50	22,97	
192_B	Woning 64 [2/2]		4,50	23,40	
192_C	Woning 64 [2/2]		7,50	23,77	
193_A	Woning 65 [1/2]		1,50	20,97	
193_B	Woning 65 [1/2]		4,50	21,85	
193_C	Woning 65 [1/2]		7,50	23,18	
194_A	Woning 65 [2/2]		1,50	21,86	
194_B	Woning 65 [2/2]		4,50	22,31	
194_C	Woning 65 [2/2]		7,50	22,69	
195_A	Woning 62 [1/2]		1,50	22,44	
195_B	Woning 62 [1/2]		4,50	23,14	
195_C	Woning 62 [1/2]		7,50	24,12	
196_A	Woning 62 [2/2]		1,50	21,15	
196_B	Woning 62 [2/2]		4,50	21,64	
196_C	Woning 62 [2/2]		7,50	22,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidsbelasting (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
001_A	Woning 01 [1/3]		1,50	50,22	
001_B	Woning 01 [1/3]		4,50	51,48	
001_C	Woning 01 [1/3]		7,50	52,19	
002_A	Woning 01 [2/3]		1,50	46,54	
002_B	Woning 01 [2/3]		4,50	47,37	
002_C	Woning 01 [2/3]		7,50	47,76	
003_A	Woning 01 [3/3]		1,50	51,92	
003_B	Woning 01 [3/3]		4,50	53,32	
003_C	Woning 01 [3/3]		7,50	53,70	
004_A	Woning 02 [1/3]		1,50	53,09	
004_B	Woning 02 [1/3]		4,50	54,12	
004_C	Woning 02 [1/3]		7,50	54,30	
005_A	Woning 02 [2/3]		1,50	47,06	
005_B	Woning 02 [2/3]		4,50	47,63	
005_C	Woning 02 [2/3]		7,50	47,82	
006_A	Woning 02 [3/3]		1,50	49,93	
006_B	Woning 02 [3/3]		4,50	51,03	
006_C	Woning 02 [3/3]		7,50	51,28	
007_A	Woning 03 [1/5]		1,50	51,03	
007_B	Woning 03 [1/5]		4,50	52,03	
007_C	Woning 03 [1/5]		7,50	52,13	
008_A	Woning 03 [2/5]		1,50	46,36	
008_B	Woning 03 [2/5]		4,50	46,75	
008_C	Woning 03 [2/5]		7,50	46,86	
009_A	Woning 03 [3/5]		1,50	46,00	
009_B	Woning 03 [3/5]		4,50	46,46	
009_C	Woning 03 [3/5]		7,50	46,67	
010_A	Woning 03 [4/5]		1,50	49,95	
010_B	Woning 03 [4/5]		4,50	51,15	
010_C	Woning 03 [4/5]		7,50	51,30	
011_A	Woning 03 [5/5]		1,50	54,65	
011_B	Woning 03 [5/5]		4,50	55,27	
011_C	Woning 03 [5/5]		7,50	55,26	
012_A	Woning 04 [1/4]		1,50	50,46	
012_B	Woning 04 [1/4]		4,50	51,45	
012_C	Woning 04 [1/4]		7,50	51,51	
013_A	Woning 04 [2/4]		1,50	44,31	
013_B	Woning 04 [2/4]		4,50	44,86	
013_C	Woning 04 [2/4]		7,50	45,25	
014_A	Woning 04 [3/4]		1,50	49,64	
014_B	Woning 04 [3/4]		4,50	50,77	
014_C	Woning 04 [3/4]		7,50	50,97	
015_A	Woning 04 [4/4]		1,50	54,13	
015_B	Woning 04 [4/4]		4,50	54,83	
015_C	Woning 04 [4/4]		7,50	54,79	
016_A	Woning 05 [1/4]		1,50	48,96	
016_B	Woning 05 [1/4]		4,50	50,21	
016_C	Woning 05 [1/4]		7,50	50,35	
017_A	Woning 05 [2/4]		1,50	44,35	
017_B	Woning 05 [2/4]		4,50	44,90	
017_C	Woning 05 [2/4]		7,50	45,18	
018_A	Woning 05 [3/4]		1,50	46,76	
018_B	Woning 05 [3/4]		4,50	48,51	
018_C	Woning 05 [3/4]		7,50	48,79	
019_A	Woning 05 [4/4]		1,50	52,11	
019_B	Woning 05 [4/4]		4,50	53,35	
019_C	Woning 05 [4/4]		7,50	53,42	
020_A	Woning 06 [1/4]		1,50	48,85	
020_B	Woning 06 [1/4]		4,50	50,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidsbelasting (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
020_C	Woning 06 [1/4]	7,50	50,45	
021_A	Woning 06 [2/4]	1,50	42,08	
021_B	Woning 06 [2/4]	4,50	43,09	
021_C	Woning 06 [2/4]	7,50	44,32	
022_A	Woning 06 [3/4]	1,50	48,91	
022_B	Woning 06 [3/4]	4,50	49,88	
022_C	Woning 06 [3/4]	7,50	50,30	
023_A	Woning 06 [4/4]	1,50	52,11	
023_B	Woning 06 [4/4]	4,50	53,26	
023_C	Woning 06 [4/4]	7,50	53,36	
024_A	Woning 07 [1/3]	1,50	47,27	
024_B	Woning 07 [1/3]	4,50	48,49	
024_C	Woning 07 [1/3]	7,50	48,93	
025_A	Woning 07 [2/3]	1,50	45,75	
025_B	Woning 07 [2/3]	4,50	46,29	
025_C	Woning 07 [2/3]	7,50	46,59	
026_A	Woning 07 [3/3]	1,50	50,50	
026_B	Woning 07 [3/3]	4,50	51,63	
026_C	Woning 07 [3/3]	7,50	51,88	
027_A	Woning 08 [1/3]	1,50	44,03	
027_B	Woning 08 [1/3]	4,50	44,78	
027_C	Woning 08 [1/3]	7,50	45,44	
028_A	Woning 08 [2/3]	1,50	52,67	
028_B	Woning 08 [2/3]	4,50	53,22	
028_C	Woning 08 [2/3]	7,50	53,38	
029_A	Woning 08 [3/3]	1,50	49,69	
029_B	Woning 08 [3/3]	4,50	50,48	
029_C	Woning 08 [3/3]	7,50	50,89	
030_A	Woning 09 [1/3]	1,50	46,02	
030_B	Woning 09 [1/3]	4,50	46,51	
030_C	Woning 09 [1/3]	7,50	46,93	
031_A	Woning 09 [2/3]	1,50	51,29	
031_B	Woning 09 [2/3]	4,50	51,83	
031_C	Woning 09 [2/3]	7,50	51,97	
032_A	Woning 09 [3/3]	1,50	49,44	
032_B	Woning 09 [3/3]	4,50	49,96	
032_C	Woning 09 [3/3]	7,50	50,30	
033_A	Woning 10 [1/3]	1,50	44,87	
033_B	Woning 10 [1/3]	4,50	45,58	
033_C	Woning 10 [1/3]	7,50	46,02	
034_A	Woning 10 [2/3]	1,50	50,76	
034_B	Woning 10 [2/3]	4,50	51,28	
034_C	Woning 10 [2/3]	7,50	51,26	
035_A	Woning 10 [3/3]	1,50	47,64	
035_B	Woning 10 [3/3]	4,50	48,48	
035_C	Woning 10 [3/3]	7,50	48,67	
036_A	Woning 11 [1/4]	1,50	44,62	
036_B	Woning 11 [1/4]	4,50	45,41	
036_C	Woning 11 [1/4]	7,50	45,86	
037_A	Woning 11 [2/4]	1,50	44,84	
037_B	Woning 11 [2/4]	4,50	45,91	
037_C	Woning 11 [2/4]	7,50	46,53	
038_A	Woning 11 [3/4]	1,50	47,46	
038_B	Woning 11 [3/4]	4,50	48,60	
038_C	Woning 11 [3/4]	7,50	48,77	
039_A	Woning 11 [4/4]	1,50	45,98	
039_B	Woning 11 [4/4]	4,50	47,16	
039_C	Woning 11 [4/4]	7,50	47,43	
040_A	Woning 12 [1/7]	1,50	42,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidsbelasting (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
040_B	Woning 12 [1/7]		4,50	43,32	
040_C	Woning 12 [1/7]		7,50	44,28	
041_A	Woning 12 [2/7]		1,50	43,32	
041_B	Woning 12 [2/7]		4,50	44,15	
041_C	Woning 12 [2/7]		7,50	45,04	
042_A	Woning 12 [3/7]		1,50	48,75	
042_B	Woning 12 [3/7]		4,50	49,36	
042_C	Woning 12 [3/7]		7,50	49,56	
043_A	Woning 12 [4/7]		1,50	52,42	
043_B	Woning 12 [4/7]		4,50	52,72	
043_C	Woning 12 [4/7]		7,50	52,57	
044_A	Woning 12 [5/7]		1,50	49,83	
044_B	Woning 12 [5/7]		4,50	50,33	
044_C	Woning 12 [5/7]		7,50	50,29	
045_A	Woning 12 [6/7]		1,50	50,22	
045_B	Woning 12 [6/7]		4,50	50,75	
045_C	Woning 12 [6/7]		7,50	50,73	
046_A	Woning 12 [7/7]		1,50	46,72	
046_B	Woning 12 [7/7]		4,50	47,71	
046_C	Woning 12 [7/7]		7,50	47,83	
047_A	Woning 13 [1/4]		1,50	49,05	
047_B	Woning 13 [1/4]		4,50	49,76	
047_C	Woning 13 [1/4]		7,50	50,02	
048_A	Woning 13 [2/4]		1,50	55,84	
048_B	Woning 13 [2/4]		4,50	55,65	
048_C	Woning 13 [2/4]		7,50	55,03	
049_A	Woning 13 [3/4]		1,50	52,17	
049_B	Woning 13 [3/4]		4,50	52,42	
049_C	Woning 13 [3/4]		7,50	52,25	
050_A	Woning 13 [4/4]		1,50	42,23	
050_B	Woning 13 [4/4]		4,50	43,53	
050_C	Woning 13 [4/4]		7,50	44,31	
051_A	Woning 14 [1/4]		1,50	42,71	
051_B	Woning 14 [1/4]		4,50	44,01	
051_C	Woning 14 [1/4]		7,50	44,93	
052_A	Woning 14 [2/4]		1,50	47,75	
052_B	Woning 14 [2/4]		4,50	48,92	
052_C	Woning 14 [2/4]		7,50	49,33	
053_A	Woning 14 [3/4]		1,50	46,06	
053_B	Woning 14 [3/4]		4,50	47,23	
053_C	Woning 14 [3/4]		7,50	47,65	
054_A	Woning 14 [4/4]		1,50	40,01	
054_B	Woning 14 [4/4]		4,50	41,41	
054_C	Woning 14 [4/4]		7,50	42,73	
055_A	Woning 15 [1/3]		1,50	43,02	
055_B	Woning 15 [1/3]		4,50	44,19	
055_C	Woning 15 [1/3]		7,50	45,04	
056_A	Woning 15 [2/3]		1,50	43,59	
056_B	Woning 15 [2/3]		4,50	44,87	
056_C	Woning 15 [2/3]		7,50	45,64	
057_A	Woning 15 [3/3]		1,50	44,58	
057_B	Woning 15 [3/3]		4,50	45,39	
057_C	Woning 15 [3/3]		7,50	45,91	
058_A	Woning 16 [1/3]		1,50	48,14	
058_B	Woning 16 [1/3]		4,50	48,23	
058_C	Woning 16 [1/3]		7,50	47,93	
059_A	Woning 16 [2/3]		1,50	45,12	
059_B	Woning 16 [2/3]		4,50	45,72	
059_C	Woning 16 [2/3]		7,50	46,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidsbelasting (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
060_A	Woning 16 [3/3]	1,50	43,10	
060_B	Woning 16 [3/3]	4,50	43,89	
060_C	Woning 16 [3/3]	7,50	44,76	
061_A	Woning 17 [1/4]	1,50	49,09	
061_B	Woning 17 [1/4]	4,50	49,86	
061_C	Woning 17 [1/4]	7,50	49,74	
062_A	Woning 17 [2/4]	1,50	43,09	
062_B	Woning 17 [2/4]	4,50	44,27	
062_C	Woning 17 [2/4]	7,50	45,38	
063_A	Woning 17 [3/4]	1,50	40,14	
063_B	Woning 17 [3/4]	4,50	41,65	
063_C	Woning 17 [3/4]	7,50	43,09	
064_A	Woning 17 [4/4]	1,50	46,58	
064_B	Woning 17 [4/4]	4,50	47,78	
064_C	Woning 17 [4/4]	7,50	48,03	
065_A	Woning 18 [1/3]	1,50	48,28	
065_B	Woning 18 [1/3]	4,50	48,94	
065_C	Woning 18 [1/3]	7,50	49,24	
066_A	Woning 18 [2/3]	1,50	39,51	
066_B	Woning 18 [2/3]	4,50	40,78	
066_C	Woning 18 [2/3]	7,50	42,40	
067_A	Woning 18 [3/3]	1,50	43,42	
067_B	Woning 18 [3/3]	4,50	44,55	
067_C	Woning 18 [3/3]	7,50	45,21	
068_A	Woning 19 [1/4]	1,50	55,74	
068_B	Woning 19 [1/4]	4,50	56,19	
068_C	Woning 19 [1/4]	7,50	56,08	
069_A	Woning 19 [2/4]	1,50	51,28	
069_B	Woning 19 [2/4]	4,50	52,20	
069_C	Woning 19 [2/4]	7,50	52,42	
070_A	Woning 19 [3/4]	1,50	44,65	
070_B	Woning 19 [3/4]	4,50	45,48	
070_C	Woning 19 [3/4]	7,50	46,12	
071_A	Woning 19 [4/4]	1,50	51,36	
071_B	Woning 19 [4/4]	4,50	52,09	
071_C	Woning 19 [4/4]	7,50	52,16	
072_A	Woning 20 [1/3]	1,50	46,00	
072_B	Woning 20 [1/3]	4,50	46,49	
072_C	Woning 20 [1/3]	7,50	46,75	
073_A	Woning 20 [2/3]	1,50	48,88	
073_B	Woning 20 [2/3]	4,50	49,63	
073_C	Woning 20 [2/3]	7,50	50,08	
074_A	Woning 20 [3/3]	1,50	50,66	
074_B	Woning 20 [3/3]	4,50	51,78	
074_C	Woning 20 [3/3]	7,50	52,06	
075_A	Woning 21 [1/2]	1,50	43,40	
075_B	Woning 21 [1/2]	4,50	44,26	
075_C	Woning 21 [1/2]	7,50	44,91	
076_A	Woning 21 [2/2]	1,50	52,62	
076_B	Woning 21 [2/2]	4,50	53,13	
076_C	Woning 21 [2/2]	7,50	53,30	
077_A	Woning 22 [1/3]	1,50	43,60	
077_B	Woning 22 [1/3]	4,50	44,40	
077_C	Woning 22 [1/3]	7,50	45,03	
078_A	Woning 22 [2/3]	1,50	47,48	
078_B	Woning 22 [2/3]	4,50	48,33	
078_C	Woning 22 [2/3]	7,50	48,53	
079_A	Woning 22 [3/3]	1,50	52,60	
079_B	Woning 22 [3/3]	4,50	53,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidsbelasting (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
079_C	Woning 22 [3/3]		7,50	53,29	
080_A	Woning 23 [1/3]		1,50	46,18	
080_B	Woning 23 [1/3]		4,50	46,64	
080_C	Woning 23 [1/3]		7,50	47,08	
081_A	Woning 23 [2/3]		1,50	47,31	
081_B	Woning 23 [2/3]		4,50	48,34	
081_C	Woning 23 [2/3]		7,50	48,62	
082_A	Woning 23 [3/3]		1,50	49,87	
082_B	Woning 23 [3/3]		4,50	50,79	
082_C	Woning 23 [3/3]		7,50	50,96	
083_A	Woning 24 [1/3]		1,50	44,54	
083_B	Woning 24 [1/3]		4,50	45,35	
083_C	Woning 24 [1/3]		7,50	45,90	
084_A	Woning 24 [2/3]		1,50	46,55	
084_B	Woning 24 [2/3]		4,50	47,73	
084_C	Woning 24 [2/3]		7,50	48,14	
085_A	Woning 24 [3/3]		1,50	50,46	
085_B	Woning 24 [3/3]		4,50	51,05	
085_C	Woning 24 [3/3]		7,50	51,06	
086_A	Woning 25 [1/3]		1,50	43,74	
086_B	Woning 25 [1/3]		4,50	44,70	
086_C	Woning 25 [1/3]		7,50	45,38	
087_A	Woning 25 [2/3]		1,50	43,47	
087_B	Woning 25 [2/3]		4,50	44,77	
087_C	Woning 25 [2/3]		7,50	45,30	
088_A	Woning 25 [3/3]		1,50	45,52	
088_B	Woning 25 [3/3]		4,50	46,15	
088_C	Woning 25 [3/3]		7,50	46,39	
089_A	Woning 26 [1/3]		1,50	42,52	
089_B	Woning 26 [1/3]		4,50	43,33	
089_C	Woning 26 [1/3]		7,50	44,22	
090_A	Woning 26 [2/3]		1,50	46,19	
090_B	Woning 26 [2/3]		4,50	46,67	
090_C	Woning 26 [2/3]		7,50	46,78	
091_A	Woning 26 [3/3]		1,50	31,92	
091_B	Woning 26 [3/3]		4,50	32,34	
091_C	Woning 26 [3/3]		7,50	34,32	
092_A	Woning 27 [1/3]		1,50	43,25	
092_B	Woning 27 [1/3]		4,50	44,11	
092_C	Woning 27 [1/3]		7,50	44,89	
093_A	Woning 27 [2/3]		1,50	30,81	
093_B	Woning 27 [2/3]		4,50	31,23	
093_C	Woning 27 [2/3]		7,50	33,72	
094_A	Woning 27 [3/3]		1,50	47,14	
094_B	Woning 27 [3/3]		4,50	47,45	
094_C	Woning 27 [3/3]		7,50	47,35	
095_A	Woning 28 [1/3]		1,50	43,15	
095_B	Woning 28 [1/3]		4,50	43,74	
095_C	Woning 28 [1/3]		7,50	44,65	
096_A	Woning 28 [2/3]		1,50	47,92	
096_B	Woning 28 [2/3]		4,50	48,05	
096_C	Woning 28 [2/3]		7,50	47,80	
097_A	Woning 28 [3/3]		1,50	42,52	
097_B	Woning 28 [3/3]		4,50	43,12	
097_C	Woning 28 [3/3]		7,50	43,87	
098_A	Woning 29 [1/2]		1,50	39,54	
098_B	Woning 29 [1/2]		4,50	40,55	
098_C	Woning 29 [1/2]		7,50	41,72	
099_A	Woning 29 [2/2]		1,50	46,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidsbelasting (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
099_B	Woning 29 [2/2]		4,50	46,82	
099_C	Woning 29 [2/2]		7,50	46,75	
100_A	Woning 30 [1/2]		1,50	38,78	
100_B	Woning 30 [1/2]		4,50	39,92	
100_C	Woning 30 [1/2]		7,50	41,29	
101_A	Woning 30 [2/2]		1,50	46,58	
101_B	Woning 30 [2/2]		4,50	46,78	
101_C	Woning 30 [2/2]		7,50	46,64	
102_A	Woning 31 [1/3]		1,50	38,95	
102_B	Woning 31 [1/3]		4,50	40,00	
102_C	Woning 31 [1/3]		7,50	41,32	
103_A	Woning 31 [2/3]		1,50	46,16	
103_B	Woning 31 [2/3]		4,50	46,71	
103_C	Woning 31 [2/3]		7,50	47,07	
104_A	Woning 31 [3/3]		1,50	48,13	
104_B	Woning 31 [3/3]		4,50	48,15	
104_C	Woning 31 [3/3]		7,50	47,77	
105_A	Woning 32 [1/3]		1,50	47,82	
105_B	Woning 32 [1/3]		4,50	47,99	
105_C	Woning 32 [1/3]		7,50	47,74	
106_A	Woning 32 [2/3]		1,50	40,32	
106_B	Woning 32 [2/3]		4,50	41,46	
106_C	Woning 32 [2/3]		7,50	43,12	
107_A	Woning 32 [3/3]		1,50	43,04	
107_B	Woning 32 [3/3]		4,50	43,57	
107_C	Woning 32 [3/3]		7,50	44,19	
108_A	Woning 33 [1/2]		1,50	46,38	
108_B	Woning 33 [1/2]		4,50	46,72	
108_C	Woning 33 [1/2]		7,50	46,70	
109_A	Woning 33 [2/2]		1,50	40,38	
109_B	Woning 33 [2/2]		4,50	41,53	
109_C	Woning 33 [2/2]		7,50	42,92	
110_A	Woning 34 [1/2]		1,50	46,43	
110_B	Woning 34 [1/2]		4,50	46,81	
110_C	Woning 34 [1/2]		7,50	46,87	
111_A	Woning 34 [2/2]		1,50	40,10	
111_B	Woning 34 [2/2]		4,50	41,31	
111_C	Woning 34 [2/2]		7,50	42,64	
112_A	Woning 35 [1/3]		1,50	48,30	
112_B	Woning 35 [1/3]		4,50	48,41	
112_C	Woning 35 [1/3]		7,50	48,06	
113_A	Woning 35 [2/3]		1,50	47,24	
113_B	Woning 35 [2/3]		4,50	47,79	
113_C	Woning 35 [2/3]		7,50	47,86	
114_A	Woning 35 [3/3]		1,50	44,98	
114_B	Woning 35 [3/3]		4,50	45,56	
114_C	Woning 35 [3/3]		7,50	45,78	
115_A	Woning 36 [1/4]		1,50	45,62	
115_B	Woning 36 [1/4]		4,50	46,52	
115_C	Woning 36 [1/4]		7,50	46,94	
116_A	Woning 36 [2/4]		1,50	43,43	
116_B	Woning 36 [2/4]		4,50	44,22	
116_C	Woning 36 [2/4]		7,50	44,94	
117_A	Woning 36 [3/4]		1,50	36,93	
117_B	Woning 36 [3/4]		4,50	38,47	
117_C	Woning 36 [3/4]		7,50	40,93	
118_A	Woning 36 [4/4]		1,50	43,81	
118_B	Woning 36 [4/4]		4,50	44,82	
118_C	Woning 36 [4/4]		7,50	45,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidsbelasting (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
119_A	Woning 37 [1/3]	1,50	36,16	
119_B	Woning 37 [1/3]	4,50	37,92	
119_C	Woning 37 [1/3]	7,50	40,69	
120_A	Woning 37 [2/3]	1,50	41,70	
120_B	Woning 37 [2/3]	4,50	42,86	
120_C	Woning 37 [2/3]	7,50	43,73	
121_A	Woning 37 [3/3]	1,50	45,22	
121_B	Woning 37 [3/3]	4,50	46,08	
121_C	Woning 37 [3/3]	7,50	46,58	
122_A	Woning 38 [1/3]	1,50	46,12	
122_B	Woning 38 [1/3]	4,50	46,87	
122_C	Woning 38 [1/3]	7,50	47,34	
123_A	Woning 38 [2/3]	1,50	42,14	
123_B	Woning 38 [2/3]	4,50	43,34	
123_C	Woning 38 [2/3]	7,50	44,49	
124_A	Woning 38 [3/3]	1,50	38,61	
124_B	Woning 38 [3/3]	4,50	39,93	
124_C	Woning 38 [3/3]	7,50	42,09	
125_A	Woning 39 [1/3]	1,50	40,22	
125_B	Woning 39 [1/3]	4,50	41,30	
125_C	Woning 39 [1/3]	7,50	42,74	
126_A	Woning 39 [2/3]	1,50	44,66	
126_B	Woning 39 [2/3]	4,50	45,88	
126_C	Woning 39 [2/3]	7,50	46,67	
127_A	Woning 39 [3/3]	1,50	45,22	
127_B	Woning 39 [3/3]	4,50	46,42	
127_C	Woning 39 [3/3]	7,50	47,28	
128_A	Woning 40 [1/2]	1,50	37,96	
128_B	Woning 40 [1/2]	4,50	39,46	
128_C	Woning 40 [1/2]	7,50	41,51	
129_A	Woning 40 [2/2]	1,50	43,92	
129_B	Woning 40 [2/2]	4,50	44,91	
129_C	Woning 40 [2/2]	7,50	45,71	
130_A	Woning 41 [1/2]	1,50	36,28	
130_B	Woning 41 [1/2]	4,50	38,27	
130_C	Woning 41 [1/2]	7,50	40,87	
131_A	Woning 41 [2/2]	1,50	45,06	
131_B	Woning 41 [2/2]	4,50	45,83	
131_C	Woning 41 [2/2]	7,50	46,54	
132_A	Woning 42 [1/3]	1,50	37,27	
132_B	Woning 42 [1/3]	4,50	38,86	
132_C	Woning 42 [1/3]	7,50	41,03	
133_A	Woning 42 [2/3]	1,50	42,64	
133_B	Woning 42 [2/3]	4,50	43,22	
133_C	Woning 42 [2/3]	7,50	43,89	
134_A	Woning 42 [3/3]	1,50	45,62	
134_B	Woning 42 [3/3]	4,50	46,52	
134_C	Woning 42 [3/3]	7,50	47,06	
135_A	Woning 43 [1/3]	1,50	45,52	
135_B	Woning 43 [1/3]	4,50	46,58	
135_C	Woning 43 [1/3]	7,50	47,19	
136_A	Woning 43 [2/3]	1,50	45,89	
136_B	Woning 43 [2/3]	4,50	47,16	
136_C	Woning 43 [2/3]	7,50	47,92	
137_A	Woning 43 [3/3]	1,50	41,34	
137_B	Woning 43 [3/3]	4,50	42,35	
137_C	Woning 43 [3/3]	7,50	43,49	
138_A	Woning 44 [1/2]	1,50	43,40	
138_B	Woning 44 [1/2]	4,50	44,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidsbelasting (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
138_C	Woning 44 [1/2]		7,50	46,08	
139_A	Woning 44 [2/2]		1,50	39,86	
139_B	Woning 44 [2/2]		4,50	40,88	
139_C	Woning 44 [2/2]		7,50	42,15	
140_A	Woning 45 [1/2]		1,50	43,61	
140_B	Woning 45 [1/2]		4,50	45,19	
140_C	Woning 45 [1/2]		7,50	46,31	
141_A	Woning 45 [2/2]		1,50	39,46	
141_B	Woning 45 [2/2]		4,50	40,48	
141_C	Woning 45 [2/2]		7,50	41,96	
142_A	Woning 46 [1/3]		1,50	43,29	
142_B	Woning 46 [1/3]		4,50	44,88	
142_C	Woning 46 [1/3]		7,50	46,08	
143_A	Woning 46 [2/3]		1,50	40,96	
143_B	Woning 46 [2/3]		4,50	42,24	
143_C	Woning 46 [2/3]		7,50	43,99	
144_A	Woning 46 [3/3]		1,50	39,40	
144_B	Woning 46 [3/3]		4,50	40,42	
144_C	Woning 46 [3/3]		7,50	41,84	
145_A	Woning 47 [1/2]		1,50	48,29	
145_B	Woning 47 [1/2]		4,50	49,00	
145_C	Woning 47 [1/2]		7,50	49,32	
146_A	Woning 47 [2/2]		1,50	39,52	
146_B	Woning 47 [2/2]		4,50	40,54	
146_C	Woning 47 [2/2]		7,50	42,30	
147_A	Woning 48 [1/2]		1,50	48,57	
147_B	Woning 48 [1/2]		4,50	49,40	
147_C	Woning 48 [1/2]		7,50	49,88	
148_A	Woning 48 [2/2]		1,50	40,44	
148_B	Woning 48 [2/2]		4,50	41,17	
148_C	Woning 48 [2/2]		7,50	42,11	
149_A	Woning 49 [1/3]		1,50	49,51	
149_B	Woning 49 [1/3]		4,50	50,35	
149_C	Woning 49 [1/3]		7,50	50,85	
150_A	Woning 49 [2/3]		1,50	48,40	
150_B	Woning 49 [2/3]		4,50	49,17	
150_C	Woning 49 [2/3]		7,50	49,69	
151_A	Woning 49 [3/3]		1,50	39,58	
151_B	Woning 49 [3/3]		4,50	40,92	
151_C	Woning 49 [3/3]		7,50	42,30	
152_A	Woning 50 [1/3]		1,50	46,26	
152_B	Woning 50 [1/3]		4,50	47,10	
152_C	Woning 50 [1/3]		7,50	47,67	
153_A	Woning 50 [2/3]		1,50	49,74	
153_B	Woning 50 [2/3]		4,50	51,10	
153_C	Woning 50 [2/3]		7,50	51,19	
154_A	Woning 50 [3/3]		1,50	52,78	
154_B	Woning 50 [3/3]		4,50	53,97	
154_C	Woning 50 [3/3]		7,50	54,21	
155_A	Woning 51 [1/2]		1,50	46,64	
155_B	Woning 51 [1/2]		4,50	47,34	
155_C	Woning 51 [1/2]		7,50	47,74	
156_A	Woning 51 [2/2]		1,50	52,29	
156_B	Woning 51 [2/2]		4,50	53,61	
156_C	Woning 51 [2/2]		7,50	53,91	
157_A	Woning 52 [1/3]		1,50	52,48	
157_B	Woning 52 [1/3]		4,50	53,77	
157_C	Woning 52 [1/3]		7,50	53,96	
158_A	Woning 52 [2/3]		1,50	49,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidsbelasting (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
158_B	Woning 52 [2/3]		4,50	50,78	
158_C	Woning 52 [2/3]		7,50	51,05	
159_A	Woning 52 [3/3]		1,50	48,99	
159_B	Woning 52 [3/3]		4,50	49,26	
159_C	Woning 52 [3/3]		7,50	49,17	
160_A	Woning 53 [1/2]		1,50	52,74	
160_B	Woning 53 [1/2]		4,50	53,91	
160_C	Woning 53 [1/2]		7,50	54,10	
161_A	Woning 53 [2/2]		1,50	47,50	
161_B	Woning 53 [2/2]		4,50	47,91	
161_C	Woning 53 [2/2]		7,50	48,07	
162_A	Woning 54 [1/3]		1,50	37,67	
162_B	Woning 54 [1/3]		4,50	39,35	
162_C	Woning 54 [1/3]		7,50	41,87	
163_A	Woning 54 [2/3]		1,50	39,01	
163_B	Woning 54 [2/3]		4,50	40,48	
163_C	Woning 54 [2/3]		7,50	41,61	
164_A	Woning 54 [3/3]		1,50	40,51	
164_B	Woning 54 [3/3]		4,50	41,54	
164_C	Woning 54 [3/3]		7,50	42,66	
165_A	Woning 55 [1/2]		1,50	39,13	
165_B	Woning 55 [1/2]		4,50	41,01	
165_C	Woning 55 [1/2]		7,50	42,81	
166_A	Woning 55 [2/2]		1,50	39,07	
166_B	Woning 55 [2/2]		4,50	40,46	
166_C	Woning 55 [2/2]		7,50	41,55	
167_A	Woning 56 [1/3]		1,50	38,85	
167_B	Woning 56 [1/3]		4,50	40,30	
167_C	Woning 56 [1/3]		7,50	42,33	
168_A	Woning 56 [2/3]		1,50	36,84	
168_B	Woning 56 [2/3]		4,50	38,43	
168_C	Woning 56 [2/3]		7,50	40,74	
169_A	Woning 56 [3/3]		1,50	38,20	
169_B	Woning 56 [3/3]		4,50	39,70	
169_C	Woning 56 [3/3]		7,50	41,01	
170_A	Woning 57 [1/3]		1,50	42,96	
170_B	Woning 57 [1/3]		4,50	43,81	
170_C	Woning 57 [1/3]		7,50	44,85	
171_A	Woning 57 [2/3]		1,50	44,19	
171_B	Woning 57 [2/3]		4,50	45,06	
171_C	Woning 57 [2/3]		7,50	45,98	
172_A	Woning 57 [3/3]		1,50	39,80	
172_B	Woning 57 [3/3]		4,50	40,80	
172_C	Woning 57 [3/3]		7,50	41,94	
173_A	Woning 58 [1/2]		1,50	44,46	
173_B	Woning 58 [1/2]		4,50	45,31	
173_C	Woning 58 [1/2]		7,50	46,21	
174_A	Woning 58 [2/2]		1,50	40,30	
174_B	Woning 58 [2/2]		4,50	41,39	
174_C	Woning 58 [2/2]		7,50	42,69	
175_A	Woning 59 [1/2]		1,50	43,57	
175_B	Woning 59 [1/2]		4,50	44,50	
175_C	Woning 59 [1/2]		7,50	45,62	
176_A	Woning 59 [2/2]		1,50	36,15	
176_B	Woning 59 [2/2]		4,50	38,03	
176_C	Woning 59 [2/2]		7,50	40,37	
177_A	Woning 60 [1/2]		1,50	43,60	
177_B	Woning 60 [1/2]		4,50	44,54	
177_C	Woning 60 [1/2]		7,50	45,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidsbelasting (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
178_A	Woning 60 [2/2]		1,50	35,74
178_B	Woning 60 [2/2]		4,50	37,59
178_C	Woning 60 [2/2]		7,50	39,75
179_A	Woning 61 [1/3]		1,50	43,14
179_B	Woning 61 [1/3]		4,50	44,19
179_C	Woning 61 [1/3]		7,50	45,59
180_A	Woning 61 [2/3]		1,50	38,04
180_B	Woning 61 [2/3]		4,50	39,23
180_C	Woning 61 [2/3]		7,50	41,31
181_A	Woning 61 [3/3]		1,50	36,18
181_B	Woning 61 [3/3]		4,50	37,75
181_C	Woning 61 [3/3]		7,50	39,70
182_A	Woning 62 [1/6]		1,50	39,32
182_B	Woning 62 [1/6]		4,50	41,11
182_C	Woning 62 [1/6]		7,50	42,83
183_A	Woning 62 [2/6]		1,50	46,50
183_B	Woning 62 [2/6]		4,50	47,17
183_C	Woning 62 [2/6]		7,50	47,63
184_A	Woning 62 [3/6]		1,50	44,67
184_B	Woning 62 [3/6]		4,50	45,46
184_C	Woning 62 [3/6]		7,50	45,98
185_A	Woning 62 [4/6]		1,50	39,41
185_B	Woning 62 [4/6]		4,50	40,68
185_C	Woning 62 [4/6]		7,50	41,92
186_A	Woning 62 [5/6]		1,50	35,64
186_B	Woning 62 [5/6]		4,50	37,25
186_C	Woning 62 [5/6]		7,50	39,34
187_A	Woning 62 [6/6]		1,50	37,66
187_A	Woning 62 [6/6]		1,50	37,66
187_B	Woning 62 [6/6]		4,50	38,75
187_B	Woning 62 [6/6]		4,50	38,75
187_C	Woning 62 [6/6]		7,50	40,19
187_C	Woning 62 [6/6]		7,50	40,19
188_A	Woning 63 [1/3]		1,50	42,78
188_A	Woning 63 [1/3]		1,50	42,78
188_B	Woning 63 [1/3]		4,50	43,61
188_B	Woning 63 [1/3]		4,50	43,61
188_C	Woning 63 [1/3]		7,50	44,34
188_C	Woning 63 [1/3]		7,50	44,34
189_A	Woning 63 [2/3]		1,50	45,22
189_A	Woning 63 [2/3]		1,50	45,22
189_B	Woning 63 [2/3]		4,50	46,07
189_B	Woning 63 [2/3]		4,50	46,07
189_C	Woning 63 [2/3]		7,50	46,35
189_C	Woning 63 [2/3]		7,50	46,35
190_A	Woning 63 [3/3]		1,50	45,28
190_A	Woning 63 [3/3]		1,50	45,28
190_B	Woning 63 [3/3]		4,50	45,93
190_B	Woning 63 [3/3]		4,50	45,93
190_C	Woning 63 [3/3]		7,50	46,29
190_C	Woning 63 [3/3]		7,50	46,29
191_A	Woning 64 [1/2]		1,50	41,77
191_A	Woning 64 [1/2]		1,50	41,77
191_B	Woning 64 [1/2]		4,50	42,73
191_B	Woning 64 [1/2]		4,50	42,73
191_C	Woning 64 [1/2]		7,50	43,86
191_C	Woning 64 [1/2]		7,50	43,86
192_A	Woning 64 [2/2]		1,50	44,65
192_A	Woning 64 [2/2]		1,50	44,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatieve geluidsbelasting (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
192_B	Woning 64 [2/2]		4,50	45,42
192_B	Woning 64 [2/2]		4,50	45,42
192_C	Woning 64 [2/2]		7,50	45,91
192_C	Woning 64 [2/2]		7,50	45,91
193_A	Woning 65 [1/2]		1,50	41,30
193_A	Woning 65 [1/2]		1,50	41,30
193_B	Woning 65 [1/2]		4,50	42,50
193_B	Woning 65 [1/2]		4,50	42,50
193_C	Woning 65 [1/2]		7,50	43,45
193_C	Woning 65 [1/2]		7,50	43,45
194_A	Woning 65 [2/2]		1,50	44,33
194_A	Woning 65 [2/2]		1,50	44,33
194_B	Woning 65 [2/2]		4,50	45,19
194_B	Woning 65 [2/2]		4,50	45,19
194_C	Woning 65 [2/2]		7,50	45,73
194_C	Woning 65 [2/2]		7,50	45,73
195_A	Woning 62 [1/2]		1,50	39,56
195_A	Woning 62 [1/2]		1,50	39,56
195_B	Woning 62 [1/2]		4,50	40,92
195_B	Woning 62 [1/2]		4,50	40,92
195_C	Woning 62 [1/2]		7,50	41,99
195_C	Woning 62 [1/2]		7,50	41,99
196_A	Woning 62 [2/2]		1,50	44,41
196_A	Woning 62 [2/2]		1,50	44,41
196_B	Woning 62 [2/2]		4,50	45,25
196_B	Woning 62 [2/2]		4,50	45,25
196_C	Woning 62 [2/2]		7,50	45,83
196_C	Woning 62 [2/2]		7,50	45,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Munnikenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
001_A	Woning 01 [1/3]		1,50	14,06	
001_B	Woning 01 [1/3]		4,50	16,61	
001_C	Woning 01 [1/3]		7,50	19,81	
002_A	Woning 01 [2/3]		1,50	15,85	
002_B	Woning 01 [2/3]		4,50	18,15	
002_C	Woning 01 [2/3]		7,50	21,03	
003_A	Woning 01 [3/3]		1,50	--	
003_B	Woning 01 [3/3]		4,50	--	
003_C	Woning 01 [3/3]		7,50	--	
004_A	Woning 02 [1/3]		1,50	-3,87	
004_B	Woning 02 [1/3]		4,50	-0,09	
004_C	Woning 02 [1/3]		7,50	6,78	
005_A	Woning 02 [2/3]		1,50	13,17	
005_B	Woning 02 [2/3]		4,50	15,59	
005_C	Woning 02 [2/3]		7,50	18,45	
006_A	Woning 02 [3/3]		1,50	-7,55	
006_B	Woning 02 [3/3]		4,50	-4,25	
006_C	Woning 02 [3/3]		7,50	3,76	
007_A	Woning 03 [1/5]		1,50	10,00	
007_B	Woning 03 [1/5]		4,50	12,37	
007_C	Woning 03 [1/5]		7,50	16,57	
008_A	Woning 03 [2/5]		1,50	13,74	
008_B	Woning 03 [2/5]		4,50	16,30	
008_C	Woning 03 [2/5]		7,50	18,65	
009_A	Woning 03 [3/5]		1,50	13,31	
009_B	Woning 03 [3/5]		4,50	15,65	
009_C	Woning 03 [3/5]		7,50	18,68	
010_A	Woning 03 [4/5]		1,50	4,14	
010_B	Woning 03 [4/5]		4,50	6,99	
010_C	Woning 03 [4/5]		7,50	7,60	
011_A	Woning 03 [5/5]		1,50	3,59	
011_B	Woning 03 [5/5]		4,50	5,08	
011_C	Woning 03 [5/5]		7,50	7,83	
012_A	Woning 04 [1/4]		1,50	9,62	
012_B	Woning 04 [1/4]		4,50	12,25	
012_C	Woning 04 [1/4]		7,50	16,70	
013_A	Woning 04 [2/4]		1,50	12,54	
013_B	Woning 04 [2/4]		4,50	14,32	
013_C	Woning 04 [2/4]		7,50	17,13	
014_A	Woning 04 [3/4]		1,50	9,19	
014_B	Woning 04 [3/4]		4,50	10,48	
014_C	Woning 04 [3/4]		7,50	10,94	
015_A	Woning 04 [4/4]		1,50	--	
015_B	Woning 04 [4/4]		4,50	--	
015_C	Woning 04 [4/4]		7,50	--	
016_A	Woning 05 [1/4]		1,50	5,17	
016_B	Woning 05 [1/4]		4,50	8,14	
016_C	Woning 05 [1/4]		7,50	12,75	
017_A	Woning 05 [2/4]		1,50	12,55	
017_B	Woning 05 [2/4]		4,50	14,66	
017_C	Woning 05 [2/4]		7,50	15,85	
018_A	Woning 05 [3/4]		1,50	11,85	
018_B	Woning 05 [3/4]		4,50	13,78	
018_C	Woning 05 [3/4]		7,50	14,94	
019_A	Woning 05 [4/4]		1,50	10,24	
019_B	Woning 05 [4/4]		4,50	11,60	
019_C	Woning 05 [4/4]		7,50	5,29	
020_A	Woning 06 [1/4]		1,50	11,53	
020_B	Woning 06 [1/4]		4,50	13,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Munnikenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
020_C	Woning 06 [1/4]		7,50	14,25	
021_A	Woning 06 [2/4]		1,50	14,15	
021_B	Woning 06 [2/4]		4,50	15,97	
021_C	Woning 06 [2/4]		7,50	17,05	
022_A	Woning 06 [3/4]		1,50	12,84	
022_B	Woning 06 [3/4]		4,50	14,58	
022_C	Woning 06 [3/4]		7,50	15,71	
023_A	Woning 06 [4/4]		1,50	8,28	
023_B	Woning 06 [4/4]		4,50	11,46	
023_C	Woning 06 [4/4]		7,50	16,10	
024_A	Woning 07 [1/3]		1,50	7,23	
024_B	Woning 07 [1/3]		4,50	10,22	
024_C	Woning 07 [1/3]		7,50	12,52	
025_A	Woning 07 [2/3]		1,50	13,72	
025_B	Woning 07 [2/3]		4,50	15,78	
025_C	Woning 07 [2/3]		7,50	17,13	
026_A	Woning 07 [3/3]		1,50	7,69	
026_B	Woning 07 [3/3]		4,50	11,23	
026_C	Woning 07 [3/3]		7,50	16,03	
027_A	Woning 08 [1/3]		1,50	12,64	
027_B	Woning 08 [1/3]		4,50	14,56	
027_C	Woning 08 [1/3]		7,50	15,50	
028_A	Woning 08 [2/3]		1,50	--	
028_B	Woning 08 [2/3]		4,50	--	
028_C	Woning 08 [2/3]		7,50	--	
029_A	Woning 08 [3/3]		1,50	--	
029_B	Woning 08 [3/3]		4,50	--	
029_C	Woning 08 [3/3]		7,50	--	
030_A	Woning 09 [1/3]		1,50	15,34	
030_B	Woning 09 [1/3]		4,50	17,14	
030_C	Woning 09 [1/3]		7,50	18,79	
031_A	Woning 09 [2/3]		1,50	6,94	
031_B	Woning 09 [2/3]		4,50	7,51	
031_C	Woning 09 [2/3]		7,50	7,82	
032_A	Woning 09 [3/3]		1,50	11,42	
032_B	Woning 09 [3/3]		4,50	13,73	
032_C	Woning 09 [3/3]		7,50	17,53	
033_A	Woning 10 [1/3]		1,50	17,63	
033_B	Woning 10 [1/3]		4,50	19,71	
033_C	Woning 10 [1/3]		7,50	24,23	
034_A	Woning 10 [2/3]		1,50	5,72	
034_B	Woning 10 [2/3]		4,50	6,80	
034_C	Woning 10 [2/3]		7,50	8,21	
035_A	Woning 10 [3/3]		1,50	14,55	
035_B	Woning 10 [3/3]		4,50	17,18	
035_C	Woning 10 [3/3]		7,50	22,88	
036_A	Woning 11 [1/4]		1,50	13,26	
036_B	Woning 11 [1/4]		4,50	16,20	
036_C	Woning 11 [1/4]		7,50	19,46	
037_A	Woning 11 [2/4]		1,50	17,92	
037_B	Woning 11 [2/4]		4,50	20,10	
037_C	Woning 11 [2/4]		7,50	23,10	
038_A	Woning 11 [3/4]		1,50	11,93	
038_B	Woning 11 [3/4]		4,50	13,09	
038_C	Woning 11 [3/4]		7,50	13,79	
039_A	Woning 11 [4/4]		1,50	7,88	
039_B	Woning 11 [4/4]		4,50	9,75	
039_C	Woning 11 [4/4]		7,50	12,43	
040_A	Woning 12 [1/7]		1,50	16,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Munnikenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
040_B	Woning 12 [1/7]		4,50	19,05	
040_C	Woning 12 [1/7]		7,50	21,27	
041_A	Woning 12 [2/7]		1,50	18,00	
041_B	Woning 12 [2/7]		4,50	20,15	
041_C	Woning 12 [2/7]		7,50	22,37	
042_A	Woning 12 [3/7]		1,50	14,94	
042_B	Woning 12 [3/7]		4,50	16,82	
042_C	Woning 12 [3/7]		7,50	18,88	
043_A	Woning 12 [4/7]		1,50	--	
043_B	Woning 12 [4/7]		4,50	--	
043_C	Woning 12 [4/7]		7,50	--	
044_A	Woning 12 [5/7]		1,50	13,31	
044_B	Woning 12 [5/7]		4,50	14,98	
044_C	Woning 12 [5/7]		7,50	17,38	
045_A	Woning 12 [6/7]		1,50	-4,90	
045_B	Woning 12 [6/7]		4,50	-3,92	
045_C	Woning 12 [6/7]		7,50	-3,75	
046_A	Woning 12 [7/7]		1,50	14,49	
046_B	Woning 12 [7/7]		4,50	16,82	
046_C	Woning 12 [7/7]		7,50	19,83	
047_A	Woning 13 [1/4]		1,50	23,37	
047_B	Woning 13 [1/4]		4,50	24,28	
047_C	Woning 13 [1/4]		7,50	25,09	
048_A	Woning 13 [2/4]		1,50	26,99	
048_B	Woning 13 [2/4]		4,50	27,61	
048_C	Woning 13 [2/4]		7,50	27,90	
049_A	Woning 13 [3/4]		1,50	--	
049_B	Woning 13 [3/4]		4,50	--	
049_C	Woning 13 [3/4]		7,50	--	
050_A	Woning 13 [4/4]		1,50	11,68	
050_B	Woning 13 [4/4]		4,50	13,87	
050_C	Woning 13 [4/4]		7,50	16,55	
051_A	Woning 14 [1/4]		1,50	16,48	
051_B	Woning 14 [1/4]		4,50	18,74	
051_C	Woning 14 [1/4]		7,50	21,49	
052_A	Woning 14 [2/4]		1,50	22,23	
052_B	Woning 14 [2/4]		4,50	23,18	
052_C	Woning 14 [2/4]		7,50	23,96	
053_A	Woning 14 [3/4]		1,50	8,07	
053_B	Woning 14 [3/4]		4,50	11,29	
053_C	Woning 14 [3/4]		7,50	15,54	
054_A	Woning 14 [4/4]		1,50	8,80	
054_B	Woning 14 [4/4]		4,50	12,19	
054_C	Woning 14 [4/4]		7,50	15,90	
055_A	Woning 15 [1/3]		1,50	16,48	
055_B	Woning 15 [1/3]		4,50	19,04	
055_C	Woning 15 [1/3]		7,50	21,94	
056_A	Woning 15 [2/3]		1,50	12,26	
056_B	Woning 15 [2/3]		4,50	13,71	
056_C	Woning 15 [2/3]		7,50	15,01	
057_A	Woning 15 [3/3]		1,50	20,25	
057_B	Woning 15 [3/3]		4,50	21,64	
057_C	Woning 15 [3/3]		7,50	23,35	
058_A	Woning 16 [1/3]		1,50	13,52	
058_B	Woning 16 [1/3]		4,50	15,16	
058_C	Woning 16 [1/3]		7,50	15,68	
059_A	Woning 16 [2/3]		1,50	15,52	
059_B	Woning 16 [2/3]		4,50	17,81	
059_C	Woning 16 [2/3]		7,50	20,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Munnikenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
060_A	Woning 16 [3/3]	1,50	14,57	
060_B	Woning 16 [3/3]	4,50	16,82	
060_C	Woning 16 [3/3]	7,50	19,39	
061_A	Woning 17 [1/4]	1,50	14,07	
061_B	Woning 17 [1/4]	4,50	16,20	
061_C	Woning 17 [1/4]	7,50	19,64	
062_A	Woning 17 [2/4]	1,50	17,66	
062_B	Woning 17 [2/4]	4,50	20,26	
062_C	Woning 17 [2/4]	7,50	23,91	
063_A	Woning 17 [3/4]	1,50	15,35	
063_B	Woning 17 [3/4]	4,50	17,77	
063_C	Woning 17 [3/4]	7,50	20,23	
064_A	Woning 17 [4/4]	1,50	12,17	
064_B	Woning 17 [4/4]	4,50	14,28	
064_C	Woning 17 [4/4]	7,50	17,65	
065_A	Woning 18 [1/3]	1,50	14,39	
065_B	Woning 18 [1/3]	4,50	17,19	
065_C	Woning 18 [1/3]	7,50	22,61	
066_A	Woning 18 [2/3]	1,50	17,29	
066_B	Woning 18 [2/3]	4,50	19,52	
066_C	Woning 18 [2/3]	7,50	22,03	
067_A	Woning 18 [3/3]	1,50	11,97	
067_B	Woning 18 [3/3]	4,50	14,47	
067_C	Woning 18 [3/3]	7,50	17,56	
068_A	Woning 19 [1/4]	1,50	4,60	
068_B	Woning 19 [1/4]	4,50	6,52	
068_C	Woning 19 [1/4]	7,50	11,69	
069_A	Woning 19 [2/4]	1,50	12,59	
069_B	Woning 19 [2/4]	4,50	14,82	
069_C	Woning 19 [2/4]	7,50	18,10	
070_A	Woning 19 [3/4]	1,50	13,21	
070_B	Woning 19 [3/4]	4,50	15,21	
070_C	Woning 19 [3/4]	7,50	18,22	
071_A	Woning 19 [4/4]	1,50	6,88	
071_B	Woning 19 [4/4]	4,50	8,86	
071_C	Woning 19 [4/4]	7,50	13,22	
072_A	Woning 20 [1/3]	1,50	12,85	
072_B	Woning 20 [1/3]	4,50	15,13	
072_C	Woning 20 [1/3]	7,50	16,07	
073_A	Woning 20 [2/3]	1,50	13,04	
073_B	Woning 20 [2/3]	4,50	14,84	
073_C	Woning 20 [2/3]	7,50	15,90	
074_A	Woning 20 [3/3]	1,50	1,74	
074_B	Woning 20 [3/3]	4,50	4,27	
074_C	Woning 20 [3/3]	7,50	5,73	
075_A	Woning 21 [1/2]	1,50	13,05	
075_B	Woning 21 [1/2]	4,50	14,85	
075_C	Woning 21 [1/2]	7,50	15,68	
076_A	Woning 21 [2/2]	1,50	--	
076_B	Woning 21 [2/2]	4,50	--	
076_C	Woning 21 [2/2]	7,50	--	
077_A	Woning 22 [1/3]	1,50	13,92	
077_B	Woning 22 [1/3]	4,50	16,22	
077_C	Woning 22 [1/3]	7,50	18,93	
078_A	Woning 22 [2/3]	1,50	11,22	
078_B	Woning 22 [2/3]	4,50	13,81	
078_C	Woning 22 [2/3]	7,50	15,24	
079_A	Woning 22 [3/3]	1,50	--	
079_B	Woning 22 [3/3]	4,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Munnikenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
079_C	Woning 22 [3/3]		7,50	--	
080_A	Woning 23 [1/3]		1,50	15,79	
080_B	Woning 23 [1/3]		4,50	17,52	
080_C	Woning 23 [1/3]		7,50	19,43	
081_A	Woning 23 [2/3]		1,50	12,91	
081_B	Woning 23 [2/3]		4,50	14,72	
081_C	Woning 23 [2/3]		7,50	16,77	
082_A	Woning 23 [3/3]		1,50	7,05	
082_B	Woning 23 [3/3]		4,50	7,58	
082_C	Woning 23 [3/3]		7,50	7,86	
083_A	Woning 24 [1/3]		1,50	17,90	
083_B	Woning 24 [1/3]		4,50	20,08	
083_C	Woning 24 [1/3]		7,50	24,21	
084_A	Woning 24 [2/3]		1,50	13,48	
084_B	Woning 24 [2/3]		4,50	15,73	
084_C	Woning 24 [2/3]		7,50	18,33	
085_A	Woning 24 [3/3]		1,50	1,62	
085_B	Woning 24 [3/3]		4,50	2,76	
085_C	Woning 24 [3/3]		7,50	4,45	
086_A	Woning 25 [1/3]		1,50	16,56	
086_B	Woning 25 [1/3]		4,50	18,52	
086_C	Woning 25 [1/3]		7,50	20,77	
087_A	Woning 25 [2/3]		1,50	12,26	
087_B	Woning 25 [2/3]		4,50	13,43	
087_C	Woning 25 [2/3]		7,50	14,20	
088_A	Woning 25 [3/3]		1,50	13,06	
088_B	Woning 25 [3/3]		4,50	15,75	
088_C	Woning 25 [3/3]		7,50	19,31	
089_A	Woning 26 [1/3]		1,50	19,60	
089_B	Woning 26 [1/3]		4,50	20,91	
089_C	Woning 26 [1/3]		7,50	22,91	
090_A	Woning 26 [2/3]		1,50	13,65	
090_B	Woning 26 [2/3]		4,50	15,89	
090_C	Woning 26 [2/3]		7,50	19,41	
091_A	Woning 26 [3/3]		1,50	11,11	
091_B	Woning 26 [3/3]		4,50	11,71	
091_C	Woning 26 [3/3]		7,50	15,49	
092_A	Woning 27 [1/3]		1,50	14,74	
092_B	Woning 27 [1/3]		4,50	16,48	
092_C	Woning 27 [1/3]		7,50	17,91	
093_A	Woning 27 [2/3]		1,50	10,66	
093_B	Woning 27 [2/3]		4,50	11,35	
093_C	Woning 27 [2/3]		7,50	15,53	
094_A	Woning 27 [3/3]		1,50	14,23	
094_B	Woning 27 [3/3]		4,50	16,29	
094_C	Woning 27 [3/3]		7,50	18,53	
095_A	Woning 28 [1/3]		1,50	15,07	
095_B	Woning 28 [1/3]		4,50	17,75	
095_C	Woning 28 [1/3]		7,50	21,51	
096_A	Woning 28 [2/3]		1,50	17,77	
096_B	Woning 28 [2/3]		4,50	19,80	
096_C	Woning 28 [2/3]		7,50	22,86	
097_A	Woning 28 [3/3]		1,50	15,31	
097_B	Woning 28 [3/3]		4,50	17,32	
097_C	Woning 28 [3/3]		7,50	20,74	
098_A	Woning 29 [1/2]		1,50	13,29	
098_B	Woning 29 [1/2]		4,50	15,91	
098_C	Woning 29 [1/2]		7,50	18,71	
099_A	Woning 29 [2/2]		1,50	18,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Munnikenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
099_B	Woning 29 [2/2]		4,50	20,64	
099_C	Woning 29 [2/2]		7,50	24,13	
100_A	Woning 30 [1/2]		1,50	11,71	
100_B	Woning 30 [1/2]		4,50	13,95	
100_C	Woning 30 [1/2]		7,50	16,87	
101_A	Woning 30 [2/2]		1,50	15,23	
101_B	Woning 30 [2/2]		4,50	16,99	
101_C	Woning 30 [2/2]		7,50	20,25	
102_A	Woning 31 [1/3]		1,50	12,91	
102_B	Woning 31 [1/3]		4,50	14,59	
102_C	Woning 31 [1/3]		7,50	16,72	
103_A	Woning 31 [2/3]		1,50	16,84	
103_B	Woning 31 [2/3]		4,50	18,71	
103_C	Woning 31 [2/3]		7,50	20,16	
104_A	Woning 31 [3/3]		1,50	16,40	
104_B	Woning 31 [3/3]		4,50	18,48	
104_C	Woning 31 [3/3]		7,50	21,41	
105_A	Woning 32 [1/3]		1,50	16,29	
105_B	Woning 32 [1/3]		4,50	18,82	
105_C	Woning 32 [1/3]		7,50	21,43	
106_A	Woning 32 [2/3]		1,50	13,54	
106_B	Woning 32 [2/3]		4,50	15,70	
106_C	Woning 32 [2/3]		7,50	17,84	
107_A	Woning 32 [3/3]		1,50	15,91	
107_B	Woning 32 [3/3]		4,50	18,44	
107_C	Woning 32 [3/3]		7,50	21,30	
108_A	Woning 33 [1/2]		1,50	15,30	
108_B	Woning 33 [1/2]		4,50	17,96	
108_C	Woning 33 [1/2]		7,50	21,42	
109_A	Woning 33 [2/2]		1,50	14,49	
109_B	Woning 33 [2/2]		4,50	16,47	
109_C	Woning 33 [2/2]		7,50	17,40	
110_A	Woning 34 [1/2]		1,50	17,96	
110_B	Woning 34 [1/2]		4,50	20,07	
110_C	Woning 34 [1/2]		7,50	22,52	
111_A	Woning 34 [2/2]		1,50	14,58	
111_B	Woning 34 [2/2]		4,50	16,37	
111_C	Woning 34 [2/2]		7,50	18,01	
112_A	Woning 35 [1/3]		1,50	15,67	
112_B	Woning 35 [1/3]		4,50	18,02	
112_C	Woning 35 [1/3]		7,50	20,22	
113_A	Woning 35 [2/3]		1,50	6,42	
113_B	Woning 35 [2/3]		4,50	7,53	
113_C	Woning 35 [2/3]		7,50	7,79	
114_A	Woning 35 [3/3]		1,50	13,51	
114_B	Woning 35 [3/3]		4,50	15,17	
114_C	Woning 35 [3/3]		7,50	18,50	
115_A	Woning 36 [1/4]		1,50	6,15	
115_B	Woning 36 [1/4]		4,50	7,69	
115_C	Woning 36 [1/4]		7,50	8,05	
116_A	Woning 36 [2/4]		1,50	13,01	
116_B	Woning 36 [2/4]		4,50	16,08	
116_C	Woning 36 [2/4]		7,50	23,57	
117_A	Woning 36 [3/4]		1,50	17,00	
117_B	Woning 36 [3/4]		4,50	19,43	
117_C	Woning 36 [3/4]		7,50	24,05	
118_A	Woning 36 [4/4]		1,50	14,47	
118_B	Woning 36 [4/4]		4,50	16,52	
118_C	Woning 36 [4/4]		7,50	18,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Munnikenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
119_A	Woning 37 [1/3]	1,50	16,50	
119_B	Woning 37 [1/3]	4,50	18,63	
119_C	Woning 37 [1/3]	7,50	22,97	
120_A	Woning 37 [2/3]	1,50	14,24	
120_B	Woning 37 [2/3]	4,50	15,74	
120_C	Woning 37 [2/3]	7,50	16,75	
121_A	Woning 37 [3/3]	1,50	-0,62	
121_B	Woning 37 [3/3]	4,50	1,02	
121_C	Woning 37 [3/3]	7,50	6,93	
122_A	Woning 38 [1/3]	1,50	2,76	
122_B	Woning 38 [1/3]	4,50	4,16	
122_C	Woning 38 [1/3]	7,50	4,64	
123_A	Woning 38 [2/3]	1,50	13,35	
123_B	Woning 38 [2/3]	4,50	16,21	
123_C	Woning 38 [2/3]	7,50	18,86	
124_A	Woning 38 [3/3]	1,50	16,08	
124_B	Woning 38 [3/3]	4,50	18,30	
124_C	Woning 38 [3/3]	7,50	22,76	
125_A	Woning 39 [1/3]	1,50	17,58	
125_B	Woning 39 [1/3]	4,50	19,80	
125_C	Woning 39 [1/3]	7,50	22,19	
126_A	Woning 39 [2/3]	1,50	13,63	
126_B	Woning 39 [2/3]	4,50	15,26	
126_C	Woning 39 [2/3]	7,50	16,68	
127_A	Woning 39 [3/3]	1,50	14,57	
127_B	Woning 39 [3/3]	4,50	17,27	
127_C	Woning 39 [3/3]	7,50	20,52	
128_A	Woning 40 [1/2]	1,50	17,62	
128_B	Woning 40 [1/2]	4,50	19,60	
128_C	Woning 40 [1/2]	7,50	21,76	
129_A	Woning 40 [2/2]	1,50	12,71	
129_B	Woning 40 [2/2]	4,50	14,96	
129_C	Woning 40 [2/2]	7,50	17,22	
130_A	Woning 41 [1/2]	1,50	16,75	
130_B	Woning 41 [1/2]	4,50	18,97	
130_C	Woning 41 [1/2]	7,50	20,55	
131_A	Woning 41 [2/2]	1,50	8,65	
131_B	Woning 41 [2/2]	4,50	11,17	
131_C	Woning 41 [2/2]	7,50	13,76	
132_A	Woning 42 [1/3]	1,50	17,01	
132_B	Woning 42 [1/3]	4,50	19,29	
132_C	Woning 42 [1/3]	7,50	22,26	
133_A	Woning 42 [2/3]	1,50	12,14	
133_B	Woning 42 [2/3]	4,50	15,13	
133_C	Woning 42 [2/3]	7,50	17,03	
134_A	Woning 42 [3/3]	1,50	9,29	
134_B	Woning 42 [3/3]	4,50	12,36	
134_C	Woning 42 [3/3]	7,50	15,72	
135_A	Woning 43 [1/3]	1,50	12,45	
135_B	Woning 43 [1/3]	4,50	13,74	
135_C	Woning 43 [1/3]	7,50	14,21	
136_A	Woning 43 [2/3]	1,50	7,42	
136_B	Woning 43 [2/3]	4,50	9,87	
136_C	Woning 43 [2/3]	7,50	14,15	
137_A	Woning 43 [3/3]	1,50	16,75	
137_B	Woning 43 [3/3]	4,50	19,05	
137_C	Woning 43 [3/3]	7,50	22,92	
138_A	Woning 44 [1/2]	1,50	14,76	
138_B	Woning 44 [1/2]	4,50	17,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Munnikenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
138_C	Woning 44 [1/2]		7,50	21,40	
139_A	Woning 44 [2/2]		1,50	17,51	
139_B	Woning 44 [2/2]		4,50	19,63	
139_C	Woning 44 [2/2]		7,50	22,22	
140_A	Woning 45 [1/2]		1,50	14,52	
140_B	Woning 45 [1/2]		4,50	17,52	
140_C	Woning 45 [1/2]		7,50	20,44	
141_A	Woning 45 [2/2]		1,50	17,83	
141_B	Woning 45 [2/2]		4,50	19,88	
141_C	Woning 45 [2/2]		7,50	22,68	
142_A	Woning 46 [1/3]		1,50	15,86	
142_B	Woning 46 [1/3]		4,50	18,56	
142_C	Woning 46 [1/3]		7,50	23,06	
143_A	Woning 46 [2/3]		1,50	17,99	
143_B	Woning 46 [2/3]		4,50	20,42	
143_C	Woning 46 [2/3]		7,50	24,11	
144_A	Woning 46 [3/3]		1,50	17,30	
144_B	Woning 46 [3/3]		4,50	19,27	
144_C	Woning 46 [3/3]		7,50	22,00	
145_A	Woning 47 [1/2]		1,50	15,69	
145_B	Woning 47 [1/2]		4,50	18,23	
145_C	Woning 47 [1/2]		7,50	19,48	
146_A	Woning 47 [2/2]		1,50	17,67	
146_B	Woning 47 [2/2]		4,50	19,75	
146_C	Woning 47 [2/2]		7,50	22,98	
147_A	Woning 48 [1/2]		1,50	14,01	
147_B	Woning 48 [1/2]		4,50	16,36	
147_C	Woning 48 [1/2]		7,50	11,61	
148_A	Woning 48 [2/2]		1,50	17,57	
148_B	Woning 48 [2/2]		4,50	19,95	
148_C	Woning 48 [2/2]		7,50	23,16	
149_A	Woning 49 [1/3]		1,50	14,45	
149_B	Woning 49 [1/3]		4,50	17,04	
149_C	Woning 49 [1/3]		7,50	18,16	
150_A	Woning 49 [2/3]		1,50	17,17	
150_B	Woning 49 [2/3]		4,50	19,49	
150_C	Woning 49 [2/3]		7,50	22,69	
151_A	Woning 49 [3/3]		1,50	16,95	
151_B	Woning 49 [3/3]		4,50	19,67	
151_C	Woning 49 [3/3]		7,50	22,55	
152_A	Woning 50 [1/3]		1,50	14,68	
152_B	Woning 50 [1/3]		4,50	16,93	
152_C	Woning 50 [1/3]		7,50	19,97	
153_A	Woning 50 [2/3]		1,50	7,13	
153_B	Woning 50 [2/3]		4,50	10,53	
153_C	Woning 50 [2/3]		7,50	15,81	
154_A	Woning 50 [3/3]		1,50	--	
154_B	Woning 50 [3/3]		4,50	--	
154_C	Woning 50 [3/3]		7,50	--	
155_A	Woning 51 [1/2]		1,50	14,84	
155_B	Woning 51 [1/2]		4,50	17,04	
155_C	Woning 51 [1/2]		7,50	19,77	
156_A	Woning 51 [2/2]		1,50	--	
156_B	Woning 51 [2/2]		4,50	--	
156_C	Woning 51 [2/2]		7,50	--	
157_A	Woning 52 [1/3]		1,50	-1,64	
157_B	Woning 52 [1/3]		4,50	2,22	
157_C	Woning 52 [1/3]		7,50	7,47	
158_A	Woning 52 [2/3]		1,50	15,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Munnikenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
158_B	Woning 52 [2/3]		4,50	18,64	
158_C	Woning 52 [2/3]		7,50	24,14	
159_A	Woning 52 [3/3]		1,50	14,10	
159_B	Woning 52 [3/3]		4,50	16,36	
159_C	Woning 52 [3/3]		7,50	19,24	
160_A	Woning 53 [1/2]		1,50	-2,58	
160_B	Woning 53 [1/2]		4,50	1,29	
160_C	Woning 53 [1/2]		7,50	7,18	
161_A	Woning 53 [2/2]		1,50	12,25	
161_B	Woning 53 [2/2]		4,50	15,12	
161_C	Woning 53 [2/2]		7,50	19,45	
162_A	Woning 54 [1/3]		1,50	14,43	
162_B	Woning 54 [1/3]		4,50	16,59	
162_C	Woning 54 [1/3]		7,50	22,29	
163_A	Woning 54 [2/3]		1,50	14,76	
163_B	Woning 54 [2/3]		4,50	16,36	
163_C	Woning 54 [2/3]		7,50	17,41	
164_A	Woning 54 [3/3]		1,50	3,49	
164_B	Woning 54 [3/3]		4,50	4,65	
164_C	Woning 54 [3/3]		7,50	4,97	
165_A	Woning 55 [1/2]		1,50	14,79	
165_B	Woning 55 [1/2]		4,50	17,32	
165_C	Woning 55 [1/2]		7,50	22,92	
166_A	Woning 55 [2/2]		1,50	13,77	
166_B	Woning 55 [2/2]		4,50	15,21	
166_C	Woning 55 [2/2]		7,50	16,81	
167_A	Woning 56 [1/3]		1,50	15,21	
167_B	Woning 56 [1/3]		4,50	17,97	
167_C	Woning 56 [1/3]		7,50	22,60	
168_A	Woning 56 [2/3]		1,50	16,27	
168_B	Woning 56 [2/3]		4,50	17,97	
168_C	Woning 56 [2/3]		7,50	19,65	
169_A	Woning 56 [3/3]		1,50	14,58	
169_B	Woning 56 [3/3]		4,50	16,34	
169_C	Woning 56 [3/3]		7,50	17,55	
170_A	Woning 57 [1/3]		1,50	13,32	
170_B	Woning 57 [1/3]		4,50	15,56	
170_C	Woning 57 [1/3]		7,50	19,21	
171_A	Woning 57 [2/3]		1,50	22,95	
171_B	Woning 57 [2/3]		4,50	23,82	
171_C	Woning 57 [2/3]		7,50	24,82	
172_A	Woning 57 [3/3]		1,50	12,28	
172_B	Woning 57 [3/3]		4,50	14,08	
172_C	Woning 57 [3/3]		7,50	15,24	
173_A	Woning 58 [1/2]		1,50	25,74	
173_B	Woning 58 [1/2]		4,50	26,55	
173_C	Woning 58 [1/2]		7,50	26,86	
174_A	Woning 58 [2/2]		1,50	11,17	
174_B	Woning 58 [2/2]		4,50	13,70	
174_C	Woning 58 [2/2]		7,50	15,12	
175_A	Woning 59 [1/2]		1,50	17,53	
175_B	Woning 59 [1/2]		4,50	19,72	
175_C	Woning 59 [1/2]		7,50	21,57	
176_A	Woning 59 [2/2]		1,50	13,12	
176_B	Woning 59 [2/2]		4,50	15,48	
176_C	Woning 59 [2/2]		7,50	16,74	
177_A	Woning 60 [1/2]		1,50	17,02	
177_B	Woning 60 [1/2]		4,50	19,06	
177_C	Woning 60 [1/2]		7,50	20,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Munnikenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Munnikenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam	Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving		
178_A	Woning 60 [2/2]	1,50	14,44
178_B	Woning 60 [2/2]	4,50	16,73
178_C	Woning 60 [2/2]	7,50	19,17
179_A	Woning 61 [1/3]	1,50	17,07
179_B	Woning 61 [1/3]	4,50	19,22
179_C	Woning 61 [1/3]	7,50	21,15
180_A	Woning 61 [2/3]	1,50	13,95
180_B	Woning 61 [2/3]	4,50	16,54
180_C	Woning 61 [2/3]	7,50	20,13
181_A	Woning 61 [3/3]	1,50	15,16
181_B	Woning 61 [3/3]	4,50	17,13
181_C	Woning 61 [3/3]	7,50	19,46
182_A	Woning 62 [1/6]	1,50	21,86
182_B	Woning 62 [1/6]	4,50	22,62
182_C	Woning 62 [1/6]	7,50	23,67
183_A	Woning 62 [2/6]	1,50	16,84
183_B	Woning 62 [2/6]	4,50	19,28
183_C	Woning 62 [2/6]	7,50	22,61
184_A	Woning 62 [3/6]	1,50	15,15
184_B	Woning 62 [3/6]	4,50	17,33
184_C	Woning 62 [3/6]	7,50	20,33
185_A	Woning 62 [4/6]	1,50	14,60
185_B	Woning 62 [4/6]	4,50	16,74
185_C	Woning 62 [4/6]	7,50	18,20
186_A	Woning 62 [5/6]	1,50	13,46
186_B	Woning 62 [5/6]	4,50	15,33
186_C	Woning 62 [5/6]	7,50	17,47
187_A	Woning 62 [6/6]	1,50	14,50
187_B	Woning 62 [6/6]	4,50	16,50
187_C	Woning 62 [6/6]	7,50	19,54
188_A	Woning 63 [1/3]	1,50	8,04
188_B	Woning 63 [1/3]	4,50	10,42
188_C	Woning 63 [1/3]	7,50	13,55
189_A	Woning 63 [2/3]	1,50	-4,54
189_B	Woning 63 [2/3]	4,50	-3,15
189_C	Woning 63 [2/3]	7,50	-2,88
190_A	Woning 63 [3/3]	1,50	15,78
190_B	Woning 63 [3/3]	4,50	17,68
190_C	Woning 63 [3/3]	7,50	20,34
191_A	Woning 64 [1/2]	1,50	10,13
191_B	Woning 64 [1/2]	4,50	12,49
191_C	Woning 64 [1/2]	7,50	15,45
192_A	Woning 64 [2/2]	1,50	18,59
192_B	Woning 64 [2/2]	4,50	19,85
192_C	Woning 64 [2/2]	7,50	21,80
193_A	Woning 65 [1/2]	1,50	10,39
193_B	Woning 65 [1/2]	4,50	12,21
193_C	Woning 65 [1/2]	7,50	13,43
194_A	Woning 65 [2/2]	1,50	20,28
194_B	Woning 65 [2/2]	4,50	21,39
194_C	Woning 65 [2/2]	7,50	23,07
195_A	Woning 62 [1/2]	1,50	10,88
195_B	Woning 62 [1/2]	4,50	12,67
195_C	Woning 62 [1/2]	7,50	13,73
196_A	Woning 62 [2/2]	1,50	21,27
196_B	Woning 62 [2/2]	4,50	22,32
196_C	Woning 62 [2/2]	7,50	23,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Bovenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bovenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
001_A	Woning 01 [1/3]		1,50	22,35	
001_B	Woning 01 [1/3]		4,50	26,39	
001_C	Woning 01 [1/3]		7,50	24,92	
002_A	Woning 01 [2/3]		1,50	22,02	
002_B	Woning 01 [2/3]		4,50	24,09	
002_C	Woning 01 [2/3]		7,50	26,89	
003_A	Woning 01 [3/3]		1,50	--	
003_B	Woning 01 [3/3]		4,50	--	
003_C	Woning 01 [3/3]		7,50	--	
004_A	Woning 02 [1/3]		1,50	-7,89	
004_B	Woning 02 [1/3]		4,50	-4,35	
004_C	Woning 02 [1/3]		7,50	2,99	
005_A	Woning 02 [2/3]		1,50	21,25	
005_B	Woning 02 [2/3]		4,50	23,66	
005_C	Woning 02 [2/3]		7,50	27,28	
006_A	Woning 02 [3/3]		1,50	18,05	
006_B	Woning 02 [3/3]		4,50	19,75	
006_C	Woning 02 [3/3]		7,50	22,91	
007_A	Woning 03 [1/5]		1,50	16,01	
007_B	Woning 03 [1/5]		4,50	19,24	
007_C	Woning 03 [1/5]		7,50	23,65	
008_A	Woning 03 [2/5]		1,50	23,97	
008_B	Woning 03 [2/5]		4,50	25,45	
008_C	Woning 03 [2/5]		7,50	28,30	
009_A	Woning 03 [3/5]		1,50	27,29	
009_B	Woning 03 [3/5]		4,50	28,28	
009_C	Woning 03 [3/5]		7,50	29,99	
010_A	Woning 03 [4/5]		1,50	25,34	
010_B	Woning 03 [4/5]		4,50	26,24	
010_C	Woning 03 [4/5]		7,50	26,96	
011_A	Woning 03 [5/5]		1,50	4,67	
011_B	Woning 03 [5/5]		4,50	6,52	
011_C	Woning 03 [5/5]		7,50	7,12	
012_A	Woning 04 [1/4]		1,50	20,66	
012_B	Woning 04 [1/4]		4,50	22,13	
012_C	Woning 04 [1/4]		7,50	24,32	
013_A	Woning 04 [2/4]		1,50	25,74	
013_B	Woning 04 [2/4]		4,50	26,91	
013_C	Woning 04 [2/4]		7,50	28,82	
014_A	Woning 04 [3/4]		1,50	26,28	
014_B	Woning 04 [3/4]		4,50	27,08	
014_C	Woning 04 [3/4]		7,50	28,01	
015_A	Woning 04 [4/4]		1,50	9,11	
015_B	Woning 04 [4/4]		4,50	11,58	
015_C	Woning 04 [4/4]		7,50	9,27	
016_A	Woning 05 [1/4]		1,50	16,84	
016_B	Woning 05 [1/4]		4,50	19,94	
016_C	Woning 05 [1/4]		7,50	23,60	
017_A	Woning 05 [2/4]		1,50	26,02	
017_B	Woning 05 [2/4]		4,50	27,25	
017_C	Woning 05 [2/4]		7,50	29,53	
018_A	Woning 05 [3/4]		1,50	25,55	
018_B	Woning 05 [3/4]		4,50	26,38	
018_C	Woning 05 [3/4]		7,50	27,76	
019_A	Woning 05 [4/4]		1,50	16,74	
019_B	Woning 05 [4/4]		4,50	17,44	
019_C	Woning 05 [4/4]		7,50	17,59	
020_A	Woning 06 [1/4]		1,50	23,39	
020_B	Woning 06 [1/4]		4,50	24,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Bovenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bovenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
020_C	Woning 06 [1/4]		7,50	26,06	
021_A	Woning 06 [2/4]		1,50	23,77	
021_B	Woning 06 [2/4]		4,50	25,25	
021_C	Woning 06 [2/4]		7,50	27,84	
022_A	Woning 06 [3/4]		1,50	24,32	
022_B	Woning 06 [3/4]		4,50	25,30	
022_C	Woning 06 [3/4]		7,50	27,27	
023_A	Woning 06 [4/4]		1,50	20,44	
023_B	Woning 06 [4/4]		4,50	21,45	
023_C	Woning 06 [4/4]		7,50	22,73	
024_A	Woning 07 [1/3]		1,50	12,02	
024_B	Woning 07 [1/3]		4,50	15,53	
024_C	Woning 07 [1/3]		7,50	20,37	
025_A	Woning 07 [2/3]		1,50	27,62	
025_B	Woning 07 [2/3]		4,50	28,40	
025_C	Woning 07 [2/3]		7,50	29,71	
026_A	Woning 07 [3/3]		1,50	20,60	
026_B	Woning 07 [3/3]		4,50	21,25	
026_C	Woning 07 [3/3]		7,50	22,42	
027_A	Woning 08 [1/3]		1,50	23,35	
027_B	Woning 08 [1/3]		4,50	25,13	
027_C	Woning 08 [1/3]		7,50	27,96	
028_A	Woning 08 [2/3]		1,50	31,13	
028_B	Woning 08 [2/3]		4,50	31,53	
028_C	Woning 08 [2/3]		7,50	31,74	
029_A	Woning 08 [3/3]		1,50	22,82	
029_B	Woning 08 [3/3]		4,50	23,60	
029_C	Woning 08 [3/3]		7,50	23,78	
030_A	Woning 09 [1/3]		1,50	25,56	
030_B	Woning 09 [1/3]		4,50	27,04	
030_C	Woning 09 [1/3]		7,50	29,02	
031_A	Woning 09 [2/3]		1,50	34,40	
031_B	Woning 09 [2/3]		4,50	34,83	
031_C	Woning 09 [2/3]		7,50	35,11	
032_A	Woning 09 [3/3]		1,50	28,68	
032_B	Woning 09 [3/3]		4,50	29,25	
032_C	Woning 09 [3/3]		7,50	30,17	
033_A	Woning 10 [1/3]		1,50	28,47	
033_B	Woning 10 [1/3]		4,50	29,47	
033_C	Woning 10 [1/3]		7,50	31,20	
034_A	Woning 10 [2/3]		1,50	35,98	
034_B	Woning 10 [2/3]		4,50	36,60	
034_C	Woning 10 [2/3]		7,50	37,07	
035_A	Woning 10 [3/3]		1,50	25,66	
035_B	Woning 10 [3/3]		4,50	26,52	
035_C	Woning 10 [3/3]		7,50	27,94	
036_A	Woning 11 [1/4]		1,50	27,64	
036_B	Woning 11 [1/4]		4,50	28,69	
036_C	Woning 11 [1/4]		7,50	30,84	
037_A	Woning 11 [2/4]		1,50	35,08	
037_B	Woning 11 [2/4]		4,50	35,52	
037_C	Woning 11 [2/4]		7,50	36,41	
038_A	Woning 11 [3/4]		1,50	35,40	
038_B	Woning 11 [3/4]		4,50	35,99	
038_C	Woning 11 [3/4]		7,50	36,57	
039_A	Woning 11 [4/4]		1,50	33,29	
039_B	Woning 11 [4/4]		4,50	33,94	
039_C	Woning 11 [4/4]		7,50	34,57	
040_A	Woning 12 [1/7]		1,50	33,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Bovenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bovenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
040_B	Woning 12 [1/7]		4,50	34,23	
040_C	Woning 12 [1/7]		7,50	35,02	
041_A	Woning 12 [2/7]		1,50	36,41	
041_B	Woning 12 [2/7]		4,50	36,77	
041_C	Woning 12 [2/7]		7,50	37,42	
042_A	Woning 12 [3/7]		1,50	38,53	
042_B	Woning 12 [3/7]		4,50	39,26	
042_C	Woning 12 [3/7]		7,50	39,89	
043_A	Woning 12 [4/7]		1,50	37,59	
043_B	Woning 12 [4/7]		4,50	38,48	
043_C	Woning 12 [4/7]		7,50	39,07	
044_A	Woning 12 [5/7]		1,50	26,57	
044_B	Woning 12 [5/7]		4,50	27,36	
044_C	Woning 12 [5/7]		7,50	28,58	
045_A	Woning 12 [6/7]		1,50	29,87	
045_B	Woning 12 [6/7]		4,50	30,65	
045_C	Woning 12 [6/7]		7,50	31,49	
046_A	Woning 12 [7/7]		1,50	26,59	
046_B	Woning 12 [7/7]		4,50	27,45	
046_C	Woning 12 [7/7]		7,50	28,86	
047_A	Woning 13 [1/4]		1,50	39,23	
047_B	Woning 13 [1/4]		4,50	40,30	
047_C	Woning 13 [1/4]		7,50	41,16	
048_A	Woning 13 [2/4]		1,50	42,79	
048_B	Woning 13 [2/4]		4,50	43,94	
048_C	Woning 13 [2/4]		7,50	44,78	
049_A	Woning 13 [3/4]		1,50	40,54	
049_B	Woning 13 [3/4]		4,50	41,63	
049_C	Woning 13 [3/4]		7,50	42,42	
050_A	Woning 13 [4/4]		1,50	32,59	
050_B	Woning 13 [4/4]		4,50	33,50	
050_C	Woning 13 [4/4]		7,50	34,44	
051_A	Woning 14 [1/4]		1,50	35,55	
051_B	Woning 14 [1/4]		4,50	36,42	
051_C	Woning 14 [1/4]		7,50	37,34	
052_A	Woning 14 [2/4]		1,50	39,80	
052_B	Woning 14 [2/4]		4,50	40,77	
052_C	Woning 14 [2/4]		7,50	41,56	
053_A	Woning 14 [3/4]		1,50	37,63	
053_B	Woning 14 [3/4]		4,50	38,53	
053_C	Woning 14 [3/4]		7,50	39,26	
054_A	Woning 14 [4/4]		1,50	30,60	
054_B	Woning 14 [4/4]		4,50	31,12	
054_C	Woning 14 [4/4]		7,50	31,99	
055_A	Woning 15 [1/3]		1,50	36,09	
055_B	Woning 15 [1/3]		4,50	36,88	
055_C	Woning 15 [1/3]		7,50	37,79	
056_A	Woning 15 [2/3]		1,50	36,19	
056_B	Woning 15 [2/3]		4,50	37,03	
056_C	Woning 15 [2/3]		7,50	37,85	
057_A	Woning 15 [3/3]		1,50	34,45	
057_B	Woning 15 [3/3]		4,50	34,84	
057_C	Woning 15 [3/3]		7,50	35,76	
058_A	Woning 16 [1/3]		1,50	31,02	
058_B	Woning 16 [1/3]		4,50	31,52	
058_C	Woning 16 [1/3]		7,50	32,26	
059_A	Woning 16 [2/3]		1,50	33,43	
059_B	Woning 16 [2/3]		4,50	33,75	
059_C	Woning 16 [2/3]		7,50	34,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Bovenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bovenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
060_A	Woning 16 [3/3]	1,50	36,52
060_B	Woning 16 [3/3]	4,50	36,93
060_C	Woning 16 [3/3]	7,50	37,64
061_A	Woning 17 [1/4]	1,50	20,07
061_B	Woning 17 [1/4]	4,50	22,22
061_C	Woning 17 [1/4]	7,50	25,39
062_A	Woning 17 [2/4]	1,50	26,14
062_B	Woning 17 [2/4]	4,50	27,52
062_C	Woning 17 [2/4]	7,50	29,63
063_A	Woning 17 [3/4]	1,50	26,85
063_B	Woning 17 [3/4]	4,50	27,87
063_C	Woning 17 [3/4]	7,50	29,87
064_A	Woning 17 [4/4]	1,50	24,36
064_B	Woning 17 [4/4]	4,50	25,26
064_C	Woning 17 [4/4]	7,50	26,84
065_A	Woning 18 [1/3]	1,50	20,28
065_B	Woning 18 [1/3]	4,50	22,90
065_C	Woning 18 [1/3]	7,50	25,64
066_A	Woning 18 [2/3]	1,50	27,50
066_B	Woning 18 [2/3]	4,50	28,47
066_C	Woning 18 [2/3]	7,50	30,07
067_A	Woning 18 [3/3]	1,50	18,86
067_B	Woning 18 [3/3]	4,50	21,63
067_C	Woning 18 [3/3]	7,50	25,03
068_A	Woning 19 [1/4]	1,50	4,48
068_B	Woning 19 [1/4]	4,50	6,22
068_C	Woning 19 [1/4]	7,50	7,91
069_A	Woning 19 [2/4]	1,50	15,83
069_B	Woning 19 [2/4]	4,50	19,03
069_C	Woning 19 [2/4]	7,50	24,71
070_A	Woning 19 [3/4]	1,50	23,02
070_B	Woning 19 [3/4]	4,50	24,63
070_C	Woning 19 [3/4]	7,50	27,40
071_A	Woning 19 [4/4]	1,50	22,37
071_B	Woning 19 [4/4]	4,50	23,35
071_C	Woning 19 [4/4]	7,50	24,90
072_A	Woning 20 [1/3]	1,50	28,18
072_B	Woning 20 [1/3]	4,50	28,94
072_C	Woning 20 [1/3]	7,50	30,19
073_A	Woning 20 [2/3]	1,50	27,88
073_B	Woning 20 [2/3]	4,50	28,58
073_C	Woning 20 [2/3]	7,50	29,75
074_A	Woning 20 [3/3]	1,50	20,83
074_B	Woning 20 [3/3]	4,50	21,45
074_C	Woning 20 [3/3]	7,50	22,36
075_A	Woning 21 [1/2]	1,50	22,23
075_B	Woning 21 [1/2]	4,50	24,25
075_C	Woning 21 [1/2]	7,50	27,29
076_A	Woning 21 [2/2]	1,50	31,63
076_B	Woning 21 [2/2]	4,50	32,03
076_C	Woning 21 [2/2]	7,50	32,26
077_A	Woning 22 [1/3]	1,50	23,66
077_B	Woning 22 [1/3]	4,50	25,49
077_C	Woning 22 [1/3]	7,50	28,85
078_A	Woning 22 [2/3]	1,50	33,14
078_B	Woning 22 [2/3]	4,50	33,65
078_C	Woning 22 [2/3]	7,50	34,19
079_A	Woning 22 [3/3]	1,50	32,43
079_B	Woning 22 [3/3]	4,50	32,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Bovenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bovenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
079_C	Woning 22 [3/3]		7,50	33,07	
080_A	Woning 23 [1/3]		1,50	23,94	
080_B	Woning 23 [1/3]		4,50	25,61	
080_C	Woning 23 [1/3]		7,50	28,13	
081_A	Woning 23 [2/3]		1,50	34,73	
081_B	Woning 23 [2/3]		4,50	35,18	
081_C	Woning 23 [2/3]		7,50	35,57	
082_A	Woning 23 [3/3]		1,50	34,70	
082_B	Woning 23 [3/3]		4,50	35,09	
082_C	Woning 23 [3/3]		7,50	35,36	
083_A	Woning 24 [1/3]		1,50	28,14	
083_B	Woning 24 [1/3]		4,50	29,31	
083_C	Woning 24 [1/3]		7,50	31,39	
084_A	Woning 24 [2/3]		1,50	35,67	
084_B	Woning 24 [2/3]		4,50	36,40	
084_C	Woning 24 [2/3]		7,50	37,16	
085_A	Woning 24 [3/3]		1,50	36,10	
085_B	Woning 24 [3/3]		4,50	36,77	
085_C	Woning 24 [3/3]		7,50	37,26	
086_A	Woning 25 [1/3]		1,50	36,98	
086_B	Woning 25 [1/3]		4,50	37,44	
086_C	Woning 25 [1/3]		7,50	38,13	
087_A	Woning 25 [2/3]		1,50	33,98	
087_B	Woning 25 [2/3]		4,50	34,49	
087_C	Woning 25 [2/3]		7,50	35,19	
088_A	Woning 25 [3/3]		1,50	31,46	
088_B	Woning 25 [3/3]		4,50	31,88	
088_C	Woning 25 [3/3]		7,50	32,62	
089_A	Woning 26 [1/3]		1,50	35,96	
089_B	Woning 26 [1/3]		4,50	36,37	
089_C	Woning 26 [1/3]		7,50	37,16	
090_A	Woning 26 [2/3]		1,50	31,31	
090_B	Woning 26 [2/3]		4,50	31,75	
090_C	Woning 26 [2/3]		7,50	32,56	
091_A	Woning 26 [3/3]		1,50	18,27	
091_B	Woning 26 [3/3]		4,50	18,97	
091_C	Woning 26 [3/3]		7,50	23,00	
092_A	Woning 27 [1/3]		1,50	36,62	
092_B	Woning 27 [1/3]		4,50	37,04	
092_C	Woning 27 [1/3]		7,50	37,70	
093_A	Woning 27 [2/3]		1,50	17,89	
093_B	Woning 27 [2/3]		4,50	18,63	
093_C	Woning 27 [2/3]		7,50	22,74	
094_A	Woning 27 [3/3]		1,50	31,42	
094_B	Woning 27 [3/3]		4,50	31,90	
094_C	Woning 27 [3/3]		7,50	32,61	
095_A	Woning 28 [1/3]		1,50	26,53	
095_B	Woning 28 [1/3]		4,50	27,45	
095_C	Woning 28 [1/3]		7,50	28,91	
096_A	Woning 28 [2/3]		1,50	32,14	
096_B	Woning 28 [2/3]		4,50	32,68	
096_C	Woning 28 [2/3]		7,50	33,75	
097_A	Woning 28 [3/3]		1,50	27,32	
097_B	Woning 28 [3/3]		4,50	28,50	
097_C	Woning 28 [3/3]		7,50	30,63	
098_A	Woning 29 [1/2]		1,50	27,01	
098_B	Woning 29 [1/2]		4,50	27,85	
098_C	Woning 29 [1/2]		7,50	29,14	
099_A	Woning 29 [2/2]		1,50	32,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Bovenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bovenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
099_B	Woning 29 [2/2]		4,50	32,96	
099_C	Woning 29 [2/2]		7,50	34,01	
100_A	Woning 30 [1/2]		1,50	27,09	
100_B	Woning 30 [1/2]		4,50	28,00	
100_C	Woning 30 [1/2]		7,50	29,44	
101_A	Woning 30 [2/2]		1,50	32,89	
101_B	Woning 30 [2/2]		4,50	33,29	
101_C	Woning 30 [2/2]		7,50	34,16	
102_A	Woning 31 [1/3]		1,50	26,75	
102_B	Woning 31 [1/3]		4,50	27,64	
102_C	Woning 31 [1/3]		7,50	29,20	
103_A	Woning 31 [2/3]		1,50	34,25	
103_B	Woning 31 [2/3]		4,50	34,54	
103_C	Woning 31 [2/3]		7,50	35,14	
104_A	Woning 31 [3/3]		1,50	32,71	
104_B	Woning 31 [3/3]		4,50	33,17	
104_C	Woning 31 [3/3]		7,50	34,14	
105_A	Woning 32 [1/3]		1,50	31,08	
105_B	Woning 32 [1/3]		4,50	31,65	
105_C	Woning 32 [1/3]		7,50	32,88	
106_A	Woning 32 [2/3]		1,50	24,77	
106_B	Woning 32 [2/3]		4,50	26,08	
106_C	Woning 32 [2/3]		7,50	28,20	
107_A	Woning 32 [3/3]		1,50	31,11	
107_B	Woning 32 [3/3]		4,50	31,51	
107_C	Woning 32 [3/3]		7,50	32,51	
108_A	Woning 33 [1/2]		1,50	29,33	
108_B	Woning 33 [1/2]		4,50	30,17	
108_C	Woning 33 [1/2]		7,50	31,69	
109_A	Woning 33 [2/2]		1,50	25,42	
109_B	Woning 33 [2/2]		4,50	26,56	
109_C	Woning 33 [2/2]		7,50	28,58	
110_A	Woning 34 [1/2]		1,50	30,15	
110_B	Woning 34 [1/2]		4,50	31,00	
110_C	Woning 34 [1/2]		7,50	32,41	
111_A	Woning 34 [2/2]		1,50	24,05	
111_B	Woning 34 [2/2]		4,50	25,58	
111_C	Woning 34 [2/2]		7,50	28,34	
112_A	Woning 35 [1/3]		1,50	30,65	
112_B	Woning 35 [1/3]		4,50	31,45	
112_C	Woning 35 [1/3]		7,50	32,66	
113_A	Woning 35 [2/3]		1,50	30,79	
113_B	Woning 35 [2/3]		4,50	31,42	
113_C	Woning 35 [2/3]		7,50	32,09	
114_A	Woning 35 [3/3]		1,50	26,02	
114_B	Woning 35 [3/3]		4,50	27,08	
114_C	Woning 35 [3/3]		7,50	29,00	
115_A	Woning 36 [1/4]		1,50	31,17	
115_B	Woning 36 [1/4]		4,50	31,67	
115_C	Woning 36 [1/4]		7,50	32,11	
116_A	Woning 36 [2/4]		1,50	22,10	
116_B	Woning 36 [2/4]		4,50	23,59	
116_C	Woning 36 [2/4]		7,50	27,12	
117_A	Woning 36 [3/4]		1,50	24,23	
117_B	Woning 36 [3/4]		4,50	26,03	
117_C	Woning 36 [3/4]		7,50	28,94	
118_A	Woning 36 [4/4]		1,50	33,11	
118_B	Woning 36 [4/4]		4,50	33,68	
118_C	Woning 36 [4/4]		7,50	34,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Bovenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bovenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
119_A	Woning 37 [1/3]	1,50	22,94	
119_B	Woning 37 [1/3]	4,50	25,02	
119_C	Woning 37 [1/3]	7,50	28,71	
120_A	Woning 37 [2/3]	1,50	29,53	
120_B	Woning 37 [2/3]	4,50	30,25	
120_C	Woning 37 [2/3]	7,50	31,42	
121_A	Woning 37 [3/3]	1,50	30,50	
121_B	Woning 37 [3/3]	4,50	31,03	
121_C	Woning 37 [3/3]	7,50	31,52	
122_A	Woning 38 [1/3]	1,50	30,66	
122_B	Woning 38 [1/3]	4,50	31,18	
122_C	Woning 38 [1/3]	7,50	31,58	
123_A	Woning 38 [2/3]	1,50	16,73	
123_B	Woning 38 [2/3]	4,50	19,73	
123_C	Woning 38 [2/3]	7,50	24,34	
124_A	Woning 38 [3/3]	1,50	22,66	
124_B	Woning 38 [3/3]	4,50	25,21	
124_C	Woning 38 [3/3]	7,50	29,33	
125_A	Woning 39 [1/3]	1,50	24,87	
125_B	Woning 39 [1/3]	4,50	26,47	
125_C	Woning 39 [1/3]	7,50	29,33	
126_A	Woning 39 [2/3]	1,50	27,14	
126_B	Woning 39 [2/3]	4,50	27,98	
126_C	Woning 39 [2/3]	7,50	29,09	
127_A	Woning 39 [3/3]	1,50	16,84	
127_B	Woning 39 [3/3]	4,50	19,95	
127_C	Woning 39 [3/3]	7,50	24,78	
128_A	Woning 40 [1/2]	1,50	24,80	
128_B	Woning 40 [1/2]	4,50	26,45	
128_C	Woning 40 [1/2]	7,50	29,32	
129_A	Woning 40 [2/2]	1,50	28,73	
129_B	Woning 40 [2/2]	4,50	29,44	
129_C	Woning 40 [2/2]	7,50	30,50	
130_A	Woning 41 [1/2]	1,50	23,18	
130_B	Woning 41 [1/2]	4,50	25,42	
130_C	Woning 41 [1/2]	7,50	28,90	
131_A	Woning 41 [2/2]	1,50	23,70	
131_B	Woning 41 [2/2]	4,50	25,07	
131_C	Woning 41 [2/2]	7,50	27,10	
132_A	Woning 42 [1/3]	1,50	23,89	
132_B	Woning 42 [1/3]	4,50	25,96	
132_C	Woning 42 [1/3]	7,50	29,09	
133_A	Woning 42 [2/3]	1,50	23,12	
133_B	Woning 42 [2/3]	4,50	25,23	
133_C	Woning 42 [2/3]	7,50	28,66	
134_A	Woning 42 [3/3]	1,50	24,62	
134_B	Woning 42 [3/3]	4,50	25,87	
134_C	Woning 42 [3/3]	7,50	27,68	
135_A	Woning 43 [1/3]	1,50	24,13	
135_B	Woning 43 [1/3]	4,50	25,09	
135_C	Woning 43 [1/3]	7,50	26,72	
136_A	Woning 43 [2/3]	1,50	24,19	
136_B	Woning 43 [2/3]	4,50	25,69	
136_C	Woning 43 [2/3]	7,50	28,34	
137_A	Woning 43 [3/3]	1,50	21,70	
137_B	Woning 43 [3/3]	4,50	24,29	
137_C	Woning 43 [3/3]	7,50	28,00	
138_A	Woning 44 [1/2]	1,50	21,86	
138_B	Woning 44 [1/2]	4,50	23,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Bovenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bovenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
138_C	Woning 44 [1/2]		7,50	27,24	
139_A	Woning 44 [2/2]		1,50	21,87	
139_B	Woning 44 [2/2]		4,50	24,54	
139_C	Woning 44 [2/2]		7,50	28,15	
140_A	Woning 45 [1/2]		1,50	17,98	
140_B	Woning 45 [1/2]		4,50	21,07	
140_C	Woning 45 [1/2]		7,50	25,83	
141_A	Woning 45 [2/2]		1,50	24,39	
141_B	Woning 45 [2/2]		4,50	26,19	
141_C	Woning 45 [2/2]		7,50	29,00	
142_A	Woning 46 [1/3]		1,50	23,13	
142_B	Woning 46 [1/3]		4,50	24,70	
142_C	Woning 46 [1/3]		7,50	27,89	
143_A	Woning 46 [2/3]		1,50	22,73	
143_B	Woning 46 [2/3]		4,50	25,00	
143_C	Woning 46 [2/3]		7,50	28,75	
144_A	Woning 46 [3/3]		1,50	25,52	
144_B	Woning 46 [3/3]		4,50	26,96	
144_C	Woning 46 [3/3]		7,50	29,46	
145_A	Woning 47 [1/2]		1,50	20,11	
145_B	Woning 47 [1/2]		4,50	22,84	
145_C	Woning 47 [1/2]		7,50	25,78	
146_A	Woning 47 [2/2]		1,50	26,66	
146_B	Woning 47 [2/2]		4,50	27,90	
146_C	Woning 47 [2/2]		7,50	30,00	
147_A	Woning 48 [1/2]		1,50	20,23	
147_B	Woning 48 [1/2]		4,50	23,06	
147_C	Woning 48 [1/2]		7,50	26,13	
148_A	Woning 48 [2/2]		1,50	21,01	
148_B	Woning 48 [2/2]		4,50	23,47	
148_C	Woning 48 [2/2]		7,50	27,10	
149_A	Woning 49 [1/3]		1,50	19,48	
149_B	Woning 49 [1/3]		4,50	22,63	
149_C	Woning 49 [1/3]		7,50	25,76	
150_A	Woning 49 [2/3]		1,50	23,08	
150_B	Woning 49 [2/3]		4,50	24,82	
150_C	Woning 49 [2/3]		7,50	27,41	
151_A	Woning 49 [3/3]		1,50	23,46	
151_B	Woning 49 [3/3]		4,50	25,55	
151_C	Woning 49 [3/3]		7,50	28,89	
152_A	Woning 50 [1/3]		1,50	20,27	
152_B	Woning 50 [1/3]		4,50	23,11	
152_C	Woning 50 [1/3]		7,50	26,64	
153_A	Woning 50 [2/3]		1,50	16,74	
153_B	Woning 50 [2/3]		4,50	19,61	
153_C	Woning 50 [2/3]		7,50	23,24	
154_A	Woning 50 [3/3]		1,50	--	
154_B	Woning 50 [3/3]		4,50	--	
154_C	Woning 50 [3/3]		7,50	--	
155_A	Woning 51 [1/2]		1,50	20,39	
155_B	Woning 51 [1/2]		4,50	23,07	
155_C	Woning 51 [1/2]		7,50	26,37	
156_A	Woning 51 [2/2]		1,50	--	
156_B	Woning 51 [2/2]		4,50	--	
156_C	Woning 51 [2/2]		7,50	--	
157_A	Woning 52 [1/3]		1,50	-5,77	
157_B	Woning 52 [1/3]		4,50	-2,03	
157_C	Woning 52 [1/3]		7,50	4,77	
158_A	Woning 52 [2/3]		1,50	19,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Bovenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bovenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
158_B	Woning 52 [2/3]		4,50	22,45	
158_C	Woning 52 [2/3]		7,50	25,64	
159_A	Woning 52 [3/3]		1,50	19,91	
159_B	Woning 52 [3/3]		4,50	22,94	
159_C	Woning 52 [3/3]		7,50	26,82	
160_A	Woning 53 [1/2]		1,50	-6,68	
160_B	Woning 53 [1/2]		4,50	-2,99	
160_C	Woning 53 [1/2]		7,50	4,86	
161_A	Woning 53 [2/2]		1,50	21,58	
161_B	Woning 53 [2/2]		4,50	23,88	
161_C	Woning 53 [2/2]		7,50	27,36	
162_A	Woning 54 [1/3]		1,50	18,67	
162_B	Woning 54 [1/3]		4,50	21,56	
162_C	Woning 54 [1/3]		7,50	25,87	
163_A	Woning 54 [2/3]		1,50	28,93	
163_B	Woning 54 [2/3]		4,50	29,83	
163_C	Woning 54 [2/3]		7,50	31,10	
164_A	Woning 54 [3/3]		1,50	24,69	
164_B	Woning 54 [3/3]		4,50	25,69	
164_C	Woning 54 [3/3]		7,50	27,51	
165_A	Woning 55 [1/2]		1,50	19,13	
165_B	Woning 55 [1/2]		4,50	22,25	
165_C	Woning 55 [1/2]		7,50	26,17	
166_A	Woning 55 [2/2]		1,50	29,01	
166_B	Woning 55 [2/2]		4,50	29,75	
166_C	Woning 55 [2/2]		7,50	30,87	
167_A	Woning 56 [1/3]		1,50	20,61	
167_B	Woning 56 [1/3]		4,50	22,98	
167_C	Woning 56 [1/3]		7,50	26,61	
168_A	Woning 56 [2/3]		1,50	22,13	
168_B	Woning 56 [2/3]		4,50	24,10	
168_C	Woning 56 [2/3]		7,50	27,28	
169_A	Woning 56 [3/3]		1,50	27,34	
169_B	Woning 56 [3/3]		4,50	28,42	
169_C	Woning 56 [3/3]		7,50	30,17	
170_A	Woning 57 [1/3]		1,50	18,83	
170_B	Woning 57 [1/3]		4,50	21,53	
170_C	Woning 57 [1/3]		7,50	24,90	
171_A	Woning 57 [2/3]		1,50	28,55	
171_B	Woning 57 [2/3]		4,50	29,38	
171_C	Woning 57 [2/3]		7,50	30,94	
172_A	Woning 57 [3/3]		1,50	22,89	
172_B	Woning 57 [3/3]		4,50	24,73	
172_C	Woning 57 [3/3]		7,50	27,03	
173_A	Woning 58 [1/2]		1,50	27,77	
173_B	Woning 58 [1/2]		4,50	28,78	
173_C	Woning 58 [1/2]		7,50	30,66	
174_A	Woning 58 [2/2]		1,50	20,23	
174_B	Woning 58 [2/2]		4,50	23,14	
174_C	Woning 58 [2/2]		7,50	26,31	
175_A	Woning 59 [1/2]		1,50	22,48	
175_B	Woning 59 [1/2]		4,50	24,79	
175_C	Woning 59 [1/2]		7,50	28,16	
176_A	Woning 59 [2/2]		1,50	20,32	
176_B	Woning 59 [2/2]		4,50	23,30	
176_C	Woning 59 [2/2]		7,50	26,55	
177_A	Woning 60 [1/2]		1,50	23,83	
177_B	Woning 60 [1/2]		4,50	25,80	
177_C	Woning 60 [1/2]		7,50	29,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Bovenweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bovenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
178_A	Woning 60 [2/2]		1,50	20,22	
178_B	Woning 60 [2/2]		4,50	23,15	
178_C	Woning 60 [2/2]		7,50	26,42	
179_A	Woning 61 [1/3]		1,50	25,96	
179_B	Woning 61 [1/3]		4,50	27,07	
179_C	Woning 61 [1/3]		7,50	29,28	
180_A	Woning 61 [2/3]		1,50	26,47	
180_B	Woning 61 [2/3]		4,50	27,54	
180_C	Woning 61 [2/3]		7,50	29,97	
181_A	Woning 61 [3/3]		1,50	20,79	
181_B	Woning 61 [3/3]		4,50	23,75	
181_C	Woning 61 [3/3]		7,50	27,28	
182_A	Woning 62 [1/6]		1,50	25,12	
182_B	Woning 62 [1/6]		4,50	26,00	
182_C	Woning 62 [1/6]		7,50	28,02	
183_A	Woning 62 [2/6]		1,50	33,71	
183_B	Woning 62 [2/6]		4,50	34,04	
183_C	Woning 62 [2/6]		7,50	34,40	
184_A	Woning 62 [3/6]		1,50	33,66	
184_B	Woning 62 [3/6]		4,50	33,95	
184_C	Woning 62 [3/6]		7,50	34,26	
185_A	Woning 62 [4/6]		1,50	28,36	
185_B	Woning 62 [4/6]		4,50	29,09	
185_C	Woning 62 [4/6]		7,50	30,35	
186_A	Woning 62 [5/6]		1,50	20,95	
186_B	Woning 62 [5/6]		4,50	23,45	
186_C	Woning 62 [5/6]		7,50	27,25	
187_A	Woning 62 [6/6]		1,50	22,53	
187_B	Woning 62 [6/6]		4,50	24,24	
187_C	Woning 62 [6/6]		7,50	27,35	
188_A	Woning 63 [1/3]		1,50	34,62	
188_B	Woning 63 [1/3]		4,50	34,94	
188_C	Woning 63 [1/3]		7,50	35,68	
189_A	Woning 63 [2/3]		1,50	28,31	
189_B	Woning 63 [2/3]		4,50	28,98	
189_C	Woning 63 [2/3]		7,50	30,27	
190_A	Woning 63 [3/3]		1,50	33,08	
190_B	Woning 63 [3/3]		4,50	33,38	
190_C	Woning 63 [3/3]		7,50	34,41	
191_A	Woning 64 [1/2]		1,50	34,45	
191_B	Woning 64 [1/2]		4,50	34,82	
191_C	Woning 64 [1/2]		7,50	35,62	
192_A	Woning 64 [2/2]		1,50	32,99	
192_B	Woning 64 [2/2]		4,50	33,25	
192_C	Woning 64 [2/2]		7,50	34,34	
193_A	Woning 65 [1/2]		1,50	33,26	
193_B	Woning 65 [1/2]		4,50	33,90	
193_C	Woning 65 [1/2]		7,50	34,82	
194_A	Woning 65 [2/2]		1,50	33,41	
194_B	Woning 65 [2/2]		4,50	33,67	
194_C	Woning 65 [2/2]		7,50	34,75	
195_A	Woning 62 [1/2]		1,50	29,91	
195_B	Woning 62 [1/2]		4,50	30,70	
195_C	Woning 62 [1/2]		7,50	32,11	
196_A	Woning 62 [2/2]		1,50	34,56	
196_B	Woning 62 [2/2]		4,50	34,83	
196_C	Woning 62 [2/2]		7,50	35,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Koeweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Woning 01 [1/3]	1,50	12,38
001_B	Woning 01 [1/3]	4,50	15,86
001_C	Woning 01 [1/3]	7,50	21,26
002_A	Woning 01 [2/3]	1,50	13,31
002_B	Woning 01 [2/3]	4,50	17,04
002_C	Woning 01 [2/3]	7,50	22,17
003_A	Woning 01 [3/3]	1,50	10,98
003_B	Woning 01 [3/3]	4,50	13,82
003_C	Woning 01 [3/3]	7,50	17,70
004_A	Woning 02 [1/3]	1,50	8,05
004_B	Woning 02 [1/3]	4,50	11,68
004_C	Woning 02 [1/3]	7,50	18,30
005_A	Woning 02 [2/3]	1,50	12,97
005_B	Woning 02 [2/3]	4,50	15,75
005_C	Woning 02 [2/3]	7,50	20,29
006_A	Woning 02 [3/3]	1,50	12,63
006_B	Woning 02 [3/3]	4,50	15,71
006_C	Woning 02 [3/3]	7,50	22,08
007_A	Woning 03 [1/5]	1,50	24,15
007_B	Woning 03 [1/5]	4,50	26,04
007_C	Woning 03 [1/5]	7,50	27,97
008_A	Woning 03 [2/5]	1,50	17,22
008_B	Woning 03 [2/5]	4,50	20,11
008_C	Woning 03 [2/5]	7,50	23,86
009_A	Woning 03 [3/5]	1,50	23,03
009_B	Woning 03 [3/5]	4,50	23,95
009_C	Woning 03 [3/5]	7,50	26,12
010_A	Woning 03 [4/5]	1,50	29,26
010_B	Woning 03 [4/5]	4,50	29,95
010_C	Woning 03 [4/5]	7,50	30,67
011_A	Woning 03 [5/5]	1,50	34,67
011_B	Woning 03 [5/5]	4,50	34,73
011_C	Woning 03 [5/5]	7,50	34,82
012_A	Woning 04 [1/4]	1,50	28,94
012_B	Woning 04 [1/4]	4,50	29,20
012_C	Woning 04 [1/4]	7,50	30,24
013_A	Woning 04 [2/4]	1,50	17,59
013_B	Woning 04 [2/4]	4,50	20,57
013_C	Woning 04 [2/4]	7,50	26,34
014_A	Woning 04 [3/4]	1,50	36,51
014_B	Woning 04 [3/4]	4,50	36,30
014_C	Woning 04 [3/4]	7,50	36,57
015_A	Woning 04 [4/4]	1,50	36,08
015_B	Woning 04 [4/4]	4,50	35,89
015_C	Woning 04 [4/4]	7,50	36,19
016_A	Woning 05 [1/4]	1,50	34,43
016_B	Woning 05 [1/4]	4,50	34,31
016_C	Woning 05 [1/4]	7,50	34,47
017_A	Woning 05 [2/4]	1,50	29,10
017_B	Woning 05 [2/4]	4,50	29,61
017_C	Woning 05 [2/4]	7,50	30,17
018_A	Woning 05 [3/4]	1,50	26,22
018_B	Woning 05 [3/4]	4,50	27,37
018_C	Woning 05 [3/4]	7,50	29,83
019_A	Woning 05 [4/4]	1,50	37,58
019_B	Woning 05 [4/4]	4,50	37,16
019_C	Woning 05 [4/4]	7,50	37,68
020_A	Woning 06 [1/4]	1,50	27,81
020_B	Woning 06 [1/4]	4,50	28,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Koeweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
020_C	Woning 06 [1/4]	7,50	28,50
021_A	Woning 06 [2/4]	1,50	24,64
021_B	Woning 06 [2/4]	4,50	26,00
021_C	Woning 06 [2/4]	7,50	29,25
022_A	Woning 06 [3/4]	1,50	38,38
022_B	Woning 06 [3/4]	4,50	38,26
022_C	Woning 06 [3/4]	7,50	38,84
023_A	Woning 06 [4/4]	1,50	38,40
023_B	Woning 06 [4/4]	4,50	38,34
023_C	Woning 06 [4/4]	7,50	39,05
024_A	Woning 07 [1/3]	1,50	35,85
024_B	Woning 07 [1/3]	4,50	35,38
024_C	Woning 07 [1/3]	7,50	36,18
025_A	Woning 07 [2/3]	1,50	31,46
025_B	Woning 07 [2/3]	4,50	32,14
025_C	Woning 07 [2/3]	7,50	32,98
026_A	Woning 07 [3/3]	1,50	39,45
026_B	Woning 07 [3/3]	4,50	39,40
026_C	Woning 07 [3/3]	7,50	39,91
027_A	Woning 08 [1/3]	1,50	31,03
027_B	Woning 08 [1/3]	4,50	31,37
027_C	Woning 08 [1/3]	7,50	32,15
028_A	Woning 08 [2/3]	1,50	41,01
028_B	Woning 08 [2/3]	4,50	41,06
028_C	Woning 08 [2/3]	7,50	41,59
029_A	Woning 08 [3/3]	1,50	39,64
029_B	Woning 08 [3/3]	4,50	39,36
029_C	Woning 08 [3/3]	7,50	39,80
030_A	Woning 09 [1/3]	1,50	26,91
030_B	Woning 09 [1/3]	4,50	28,52
030_C	Woning 09 [1/3]	7,50	31,61
031_A	Woning 09 [2/3]	1,50	40,89
031_B	Woning 09 [2/3]	4,50	40,40
031_C	Woning 09 [2/3]	7,50	40,51
032_A	Woning 09 [3/3]	1,50	41,31
032_B	Woning 09 [3/3]	4,50	41,20
032_C	Woning 09 [3/3]	7,50	41,52
033_A	Woning 10 [1/3]	1,50	25,83
033_B	Woning 10 [1/3]	4,50	26,37
033_C	Woning 10 [1/3]	7,50	27,40
034_A	Woning 10 [2/3]	1,50	22,05
034_B	Woning 10 [2/3]	4,50	23,21
034_C	Woning 10 [2/3]	7,50	24,84
035_A	Woning 10 [3/3]	1,50	26,08
035_B	Woning 10 [3/3]	4,50	26,94
035_C	Woning 10 [3/3]	7,50	27,96
036_A	Woning 11 [1/4]	1,50	23,53
036_B	Woning 11 [1/4]	4,50	24,24
036_C	Woning 11 [1/4]	7,50	25,79
037_A	Woning 11 [2/4]	1,50	30,35
037_B	Woning 11 [2/4]	4,50	31,19
037_C	Woning 11 [2/4]	7,50	31,33
038_A	Woning 11 [3/4]	1,50	29,89
038_B	Woning 11 [3/4]	4,50	29,94
038_C	Woning 11 [3/4]	7,50	30,30
039_A	Woning 11 [4/4]	1,50	25,89
039_B	Woning 11 [4/4]	4,50	26,81
039_C	Woning 11 [4/4]	7,50	28,10
040_A	Woning 12 [1/7]	1,50	12,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Koeweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
040_B	Woning 12 [1/7]	4,50	16,31
040_C	Woning 12 [1/7]	7,50	20,14
041_A	Woning 12 [2/7]	1,50	18,37
041_B	Woning 12 [2/7]	4,50	20,28
041_C	Woning 12 [2/7]	7,50	21,84
042_A	Woning 12 [3/7]	1,50	27,49
042_B	Woning 12 [3/7]	4,50	27,25
042_C	Woning 12 [3/7]	7,50	26,78
043_A	Woning 12 [4/7]	1,50	35,56
043_B	Woning 12 [4/7]	4,50	35,35
043_C	Woning 12 [4/7]	7,50	35,19
044_A	Woning 12 [5/7]	1,50	37,45
044_B	Woning 12 [5/7]	4,50	37,30
044_C	Woning 12 [5/7]	7,50	37,10
045_A	Woning 12 [6/7]	1,50	38,07
045_B	Woning 12 [6/7]	4,50	37,91
045_C	Woning 12 [6/7]	7,50	37,69
046_A	Woning 12 [7/7]	1,50	34,23
046_B	Woning 12 [7/7]	4,50	34,02
046_C	Woning 12 [7/7]	7,50	33,80
047_A	Woning 13 [1/4]	1,50	20,05
047_B	Woning 13 [1/4]	4,50	22,83
047_C	Woning 13 [1/4]	7,50	26,01
048_A	Woning 13 [2/4]	1,50	20,98
048_B	Woning 13 [2/4]	4,50	22,03
048_C	Woning 13 [2/4]	7,50	22,11
049_A	Woning 13 [3/4]	1,50	28,14
049_B	Woning 13 [3/4]	4,50	28,91
049_C	Woning 13 [3/4]	7,50	29,43
050_A	Woning 13 [4/4]	1,50	31,40
050_B	Woning 13 [4/4]	4,50	32,03
050_C	Woning 13 [4/4]	7,50	32,29
051_A	Woning 14 [1/4]	1,50	14,61
051_B	Woning 14 [1/4]	4,50	16,30
051_C	Woning 14 [1/4]	7,50	18,44
052_A	Woning 14 [2/4]	1,50	19,02
052_B	Woning 14 [2/4]	4,50	19,95
052_C	Woning 14 [2/4]	7,50	20,13
053_A	Woning 14 [3/4]	1,50	23,52
053_B	Woning 14 [3/4]	4,50	25,12
053_C	Woning 14 [3/4]	7,50	26,74
054_A	Woning 14 [4/4]	1,50	21,41
054_B	Woning 14 [4/4]	4,50	24,00
054_C	Woning 14 [4/4]	7,50	27,56
055_A	Woning 15 [1/3]	1,50	14,82
055_B	Woning 15 [1/3]	4,50	15,25
055_C	Woning 15 [1/3]	7,50	15,37
056_A	Woning 15 [2/3]	1,50	18,72
056_B	Woning 15 [2/3]	4,50	20,76
056_C	Woning 15 [2/3]	7,50	21,91
057_A	Woning 15 [3/3]	1,50	33,14
057_B	Woning 15 [3/3]	4,50	33,64
057_C	Woning 15 [3/3]	7,50	33,50
058_A	Woning 16 [1/3]	1,50	20,14
058_B	Woning 16 [1/3]	4,50	21,99
058_C	Woning 16 [1/3]	7,50	24,10
059_A	Woning 16 [2/3]	1,50	15,23
059_B	Woning 16 [2/3]	4,50	18,83
059_C	Woning 16 [2/3]	7,50	24,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Koeweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
060_A	Woning 16 [3/3]	1,50	-2,95	
060_B	Woning 16 [3/3]	4,50	-1,83	
060_C	Woning 16 [3/3]	7,50	-1,50	
061_A	Woning 17 [1/4]	1,50	21,26	
061_B	Woning 17 [1/4]	4,50	22,21	
061_C	Woning 17 [1/4]	7,50	24,59	
062_A	Woning 17 [2/4]	1,50	15,42	
062_B	Woning 17 [2/4]	4,50	18,52	
062_C	Woning 17 [2/4]	7,50	23,01	
063_A	Woning 17 [3/4]	1,50	17,22	
063_B	Woning 17 [3/4]	4,50	19,83	
063_C	Woning 17 [3/4]	7,50	23,04	
064_A	Woning 17 [4/4]	1,50	24,38	
064_B	Woning 17 [4/4]	4,50	25,48	
064_C	Woning 17 [4/4]	7,50	27,43	
065_A	Woning 18 [1/3]	1,50	8,50	
065_B	Woning 18 [1/3]	4,50	12,40	
065_C	Woning 18 [1/3]	7,50	18,39	
066_A	Woning 18 [2/3]	1,50	17,11	
066_B	Woning 18 [2/3]	4,50	19,58	
066_C	Woning 18 [2/3]	7,50	22,66	
067_A	Woning 18 [3/3]	1,50	12,71	
067_B	Woning 18 [3/3]	4,50	16,16	
067_C	Woning 18 [3/3]	7,50	22,66	
068_A	Woning 19 [1/4]	1,50	28,01	
068_B	Woning 19 [1/4]	4,50	28,35	
068_C	Woning 19 [1/4]	7,50	28,76	
069_A	Woning 19 [2/4]	1,50	9,51	
069_B	Woning 19 [2/4]	4,50	13,10	
069_C	Woning 19 [2/4]	7,50	18,53	
070_A	Woning 19 [3/4]	1,50	13,65	
070_B	Woning 19 [3/4]	4,50	16,82	
070_C	Woning 19 [3/4]	7,50	21,61	
071_A	Woning 19 [4/4]	1,50	30,54	
071_B	Woning 19 [4/4]	4,50	30,90	
071_C	Woning 19 [4/4]	7,50	31,16	
072_A	Woning 20 [1/3]	1,50	32,25	
072_B	Woning 20 [1/3]	4,50	32,63	
072_C	Woning 20 [1/3]	7,50	33,33	
073_A	Woning 20 [2/3]	1,50	39,76	
073_B	Woning 20 [2/3]	4,50	39,70	
073_C	Woning 20 [2/3]	7,50	40,14	
074_A	Woning 20 [3/3]	1,50	39,73	
074_B	Woning 20 [3/3]	4,50	39,86	
074_C	Woning 20 [3/3]	7,50	40,35	
075_A	Woning 21 [1/2]	1,50	27,00	
075_B	Woning 21 [1/2]	4,50	28,06	
075_C	Woning 21 [1/2]	7,50	29,43	
076_A	Woning 21 [2/2]	1,50	41,26	
076_B	Woning 21 [2/2]	4,50	41,26	
076_C	Woning 21 [2/2]	7,50	41,75	
077_A	Woning 22 [1/3]	1,50	25,17	
077_B	Woning 22 [1/3]	4,50	25,93	
077_C	Woning 22 [1/3]	7,50	27,42	
078_A	Woning 22 [2/3]	1,50	13,79	
078_B	Woning 22 [2/3]	4,50	17,23	
078_C	Woning 22 [2/3]	7,50	20,76	
079_A	Woning 22 [3/3]	1,50	41,22	
079_B	Woning 22 [3/3]	4,50	41,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Koeweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
079_C	Woning 22 [3/3]		7,50	41,84	
080_A	Woning 23 [1/3]		1,50	25,60	
080_B	Woning 23 [1/3]		4,50	27,40	
080_C	Woning 23 [1/3]		7,50	31,30	
081_A	Woning 23 [2/3]		1,50	14,87	
081_B	Woning 23 [2/3]		4,50	18,59	
081_C	Woning 23 [2/3]		7,50	25,04	
082_A	Woning 23 [3/3]		1,50	25,95	
082_B	Woning 23 [3/3]		4,50	26,96	
082_C	Woning 23 [3/3]		7,50	29,56	
083_A	Woning 24 [1/3]		1,50	23,37	
083_B	Woning 24 [1/3]		4,50	25,60	
083_C	Woning 24 [1/3]		7,50	28,61	
084_A	Woning 24 [2/3]		1,50	21,60	
084_B	Woning 24 [2/3]		4,50	24,47	
084_C	Woning 24 [2/3]		7,50	28,80	
085_A	Woning 24 [3/3]		1,50	22,36	
085_B	Woning 24 [3/3]		4,50	23,53	
085_C	Woning 24 [3/3]		7,50	25,19	
086_A	Woning 25 [1/3]		1,50	10,48	
086_B	Woning 25 [1/3]		4,50	12,64	
086_C	Woning 25 [1/3]		7,50	15,95	
087_A	Woning 25 [2/3]		1,50	19,03	
087_B	Woning 25 [2/3]		4,50	21,87	
087_C	Woning 25 [2/3]		7,50	24,85	
088_A	Woning 25 [3/3]		1,50	24,70	
088_B	Woning 25 [3/3]		4,50	25,88	
088_C	Woning 25 [3/3]		7,50	27,28	
089_A	Woning 26 [1/3]		1,50	10,04	
089_B	Woning 26 [1/3]		4,50	12,71	
089_C	Woning 26 [1/3]		7,50	14,79	
090_A	Woning 26 [2/3]		1,50	21,76	
090_B	Woning 26 [2/3]		4,50	23,74	
090_C	Woning 26 [2/3]		7,50	25,11	
091_A	Woning 26 [3/3]		1,50	12,61	
091_B	Woning 26 [3/3]		4,50	12,87	
091_C	Woning 26 [3/3]		7,50	16,95	
092_A	Woning 27 [1/3]		1,50	3,73	
092_B	Woning 27 [1/3]		4,50	7,17	
092_C	Woning 27 [1/3]		7,50	12,47	
093_A	Woning 27 [2/3]		1,50	13,71	
093_B	Woning 27 [2/3]		4,50	13,90	
093_C	Woning 27 [2/3]		7,50	17,37	
094_A	Woning 27 [3/3]		1,50	19,90	
094_B	Woning 27 [3/3]		4,50	21,75	
094_C	Woning 27 [3/3]		7,50	24,02	
095_A	Woning 28 [1/3]		1,50	35,21	
095_B	Woning 28 [1/3]		4,50	35,48	
095_C	Woning 28 [1/3]		7,50	36,25	
096_A	Woning 28 [2/3]		1,50	18,54	
096_B	Woning 28 [2/3]		4,50	20,24	
096_C	Woning 28 [2/3]		7,50	21,74	
097_A	Woning 28 [3/3]		1,50	20,29	
097_B	Woning 28 [3/3]		4,50	22,28	
097_C	Woning 28 [3/3]		7,50	26,66	
098_A	Woning 29 [1/2]		1,50	21,32	
098_B	Woning 29 [1/2]		4,50	23,06	
098_C	Woning 29 [1/2]		7,50	24,51	
099_A	Woning 29 [2/2]		1,50	19,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Koeweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
099_B	Woning 29 [2/2]		4,50	21,02	
099_C	Woning 29 [2/2]		7,50	23,11	
100_A	Woning 30 [1/2]		1,50	21,67	
100_B	Woning 30 [1/2]		4,50	23,52	
100_C	Woning 30 [1/2]		7,50	25,19	
101_A	Woning 30 [2/2]		1,50	--	
101_B	Woning 30 [2/2]		4,50	--	
101_C	Woning 30 [2/2]		7,50	--	
102_A	Woning 31 [1/3]		1,50	21,67	
102_B	Woning 31 [1/3]		4,50	23,65	
102_C	Woning 31 [1/3]		7,50	25,60	
103_A	Woning 31 [2/3]		1,50	19,87	
103_B	Woning 31 [2/3]		4,50	22,89	
103_C	Woning 31 [2/3]		7,50	28,80	
104_A	Woning 31 [3/3]		1,50	--	
104_B	Woning 31 [3/3]		4,50	--	
104_C	Woning 31 [3/3]		7,50	--	
105_A	Woning 32 [1/3]		1,50	-5,24	
105_B	Woning 32 [1/3]		4,50	-4,27	
105_C	Woning 32 [1/3]		7,50	-4,04	
106_A	Woning 32 [2/3]		1,50	23,44	
106_B	Woning 32 [2/3]		4,50	26,30	
106_C	Woning 32 [2/3]		7,50	30,81	
107_A	Woning 32 [3/3]		1,50	15,25	
107_B	Woning 32 [3/3]		4,50	18,93	
107_C	Woning 32 [3/3]		7,50	25,60	
108_A	Woning 33 [1/2]		1,50	-1,85	
108_B	Woning 33 [1/2]		4,50	2,14	
108_C	Woning 33 [1/2]		7,50	8,70	
109_A	Woning 33 [2/2]		1,50	23,52	
109_B	Woning 33 [2/2]		4,50	26,38	
109_C	Woning 33 [2/2]		7,50	30,41	
110_A	Woning 34 [1/2]		1,50	-1,62	
110_B	Woning 34 [1/2]		4,50	2,24	
110_C	Woning 34 [1/2]		7,50	8,77	
111_A	Woning 34 [2/2]		1,50	23,50	
111_B	Woning 34 [2/2]		4,50	26,30	
111_C	Woning 34 [2/2]		7,50	29,98	
112_A	Woning 35 [1/3]		1,50	-0,68	
112_B	Woning 35 [1/3]		4,50	2,05	
112_C	Woning 35 [1/3]		7,50	5,75	
113_A	Woning 35 [2/3]		1,50	38,00	
113_B	Woning 35 [2/3]		4,50	38,30	
113_C	Woning 35 [2/3]		7,50	38,00	
114_A	Woning 35 [3/3]		1,50	37,92	
114_B	Woning 35 [3/3]		4,50	38,22	
114_C	Woning 35 [3/3]		7,50	37,96	
115_A	Woning 36 [1/4]		1,50	27,42	
115_B	Woning 36 [1/4]		4,50	28,34	
115_C	Woning 36 [1/4]		7,50	30,59	
116_A	Woning 36 [2/4]		1,50	35,39	
116_B	Woning 36 [2/4]		4,50	35,68	
116_C	Woning 36 [2/4]		7,50	35,79	
117_A	Woning 36 [3/4]		1,50	18,39	
117_B	Woning 36 [3/4]		4,50	21,36	
117_C	Woning 36 [3/4]		7,50	26,15	
118_A	Woning 36 [4/4]		1,50	17,96	
118_B	Woning 36 [4/4]		4,50	21,51	
118_C	Woning 36 [4/4]		7,50	27,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Koeweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
119_A	Woning 37 [1/3]		1,50	18,56
119_B	Woning 37 [1/3]		4,50	22,02
119_C	Woning 37 [1/3]		7,50	27,35
120_A	Woning 37 [2/3]		1,50	17,05
120_B	Woning 37 [2/3]		4,50	20,40
120_C	Woning 37 [2/3]		7,50	25,45
121_A	Woning 37 [3/3]		1,50	28,78
121_B	Woning 37 [3/3]		4,50	29,31
121_C	Woning 37 [3/3]		7,50	31,32
122_A	Woning 38 [1/3]		1,50	33,83
122_B	Woning 38 [1/3]		4,50	33,89
122_C	Woning 38 [1/3]		7,50	34,75
123_A	Woning 38 [2/3]		1,50	30,63
123_B	Woning 38 [2/3]		4,50	31,06
123_C	Woning 38 [2/3]		7,50	32,29
124_A	Woning 38 [3/3]		1,50	25,61
124_B	Woning 38 [3/3]		4,50	26,73
124_C	Woning 38 [3/3]		7,50	29,32
125_A	Woning 39 [1/3]		1,50	23,65
125_B	Woning 39 [1/3]		4,50	24,69
125_C	Woning 39 [1/3]		7,50	26,67
126_A	Woning 39 [2/3]		1,50	26,02
126_B	Woning 39 [2/3]		4,50	27,07
126_C	Woning 39 [2/3]		7,50	29,10
127_A	Woning 39 [3/3]		1,50	30,10
127_B	Woning 39 [3/3]		4,50	30,54
127_C	Woning 39 [3/3]		7,50	30,70
128_A	Woning 40 [1/2]		1,50	17,79
128_B	Woning 40 [1/2]		4,50	20,69
128_C	Woning 40 [1/2]		7,50	24,21
129_A	Woning 40 [2/2]		1,50	31,67
129_B	Woning 40 [2/2]		4,50	31,79
129_C	Woning 40 [2/2]		7,50	32,80
130_A	Woning 41 [1/2]		1,50	17,88
130_B	Woning 41 [1/2]		4,50	21,02
130_C	Woning 41 [1/2]		7,50	25,25
131_A	Woning 41 [2/2]		1,50	35,79
131_B	Woning 41 [2/2]		4,50	35,47
131_C	Woning 41 [2/2]		7,50	35,77
132_A	Woning 42 [1/3]		1,50	16,57
132_B	Woning 42 [1/3]		4,50	19,27
132_C	Woning 42 [1/3]		7,50	23,78
133_A	Woning 42 [2/3]		1,50	35,49
133_B	Woning 42 [2/3]		4,50	35,40
133_C	Woning 42 [2/3]		7,50	35,38
134_A	Woning 42 [3/3]		1,50	36,72
134_B	Woning 42 [3/3]		4,50	36,92
134_C	Woning 42 [3/3]		7,50	36,95
135_A	Woning 43 [1/3]		1,50	33,99
135_B	Woning 43 [1/3]		4,50	33,92
135_C	Woning 43 [1/3]		7,50	34,08
136_A	Woning 43 [2/3]		1,50	12,13
136_B	Woning 43 [2/3]		4,50	15,40
136_C	Woning 43 [2/3]		7,50	20,07
137_A	Woning 43 [3/3]		1,50	32,37
137_B	Woning 43 [3/3]		4,50	32,46
137_C	Woning 43 [3/3]		7,50	32,62
138_A	Woning 44 [1/2]		1,50	9,49
138_B	Woning 44 [1/2]		4,50	12,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Koeweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
138_C	Woning 44 [1/2]		7,50	18,96	
139_A	Woning 44 [2/2]		1,50	31,21	
139_B	Woning 44 [2/2]		4,50	31,36	
139_C	Woning 44 [2/2]		7,50	31,48	
140_A	Woning 45 [1/2]		1,50	10,52	
140_B	Woning 45 [1/2]		4,50	13,34	
140_C	Woning 45 [1/2]		7,50	19,82	
141_A	Woning 45 [2/2]		1,50	30,44	
141_B	Woning 45 [2/2]		4,50	30,63	
141_C	Woning 45 [2/2]		7,50	30,80	
142_A	Woning 46 [1/3]		1,50	11,55	
142_B	Woning 46 [1/3]		4,50	15,16	
142_C	Woning 46 [1/3]		7,50	20,34	
143_A	Woning 46 [2/3]		1,50	21,21	
143_B	Woning 46 [2/3]		4,50	22,30	
143_C	Woning 46 [2/3]		7,50	24,75	
144_A	Woning 46 [3/3]		1,50	30,38	
144_B	Woning 46 [3/3]		4,50	30,62	
144_C	Woning 46 [3/3]		7,50	30,83	
145_A	Woning 47 [1/2]		1,50	8,79	
145_B	Woning 47 [1/2]		4,50	12,68	
145_C	Woning 47 [1/2]		7,50	18,74	
146_A	Woning 47 [2/2]		1,50	15,58	
146_B	Woning 47 [2/2]		4,50	17,77	
146_C	Woning 47 [2/2]		7,50	21,86	
147_A	Woning 48 [1/2]		1,50	9,04	
147_B	Woning 48 [1/2]		4,50	12,94	
147_C	Woning 48 [1/2]		7,50	19,20	
148_A	Woning 48 [2/2]		1,50	29,42	
148_B	Woning 48 [2/2]		4,50	29,82	
148_C	Woning 48 [2/2]		7,50	30,11	
149_A	Woning 49 [1/3]		1,50	9,26	
149_B	Woning 49 [1/3]		4,50	13,17	
149_C	Woning 49 [1/3]		7,50	20,28	
150_A	Woning 49 [2/3]		1,50	--	
150_B	Woning 49 [2/3]		4,50	--	
150_C	Woning 49 [2/3]		7,50	--	
151_A	Woning 49 [3/3]		1,50	16,57	
151_B	Woning 49 [3/3]		4,50	19,06	
151_C	Woning 49 [3/3]		7,50	21,89	
152_A	Woning 50 [1/3]		1,50	10,09	
152_B	Woning 50 [1/3]		4,50	13,35	
152_C	Woning 50 [1/3]		7,50	20,08	
153_A	Woning 50 [2/3]		1,50	17,07	
153_B	Woning 50 [2/3]		4,50	21,97	
153_C	Woning 50 [2/3]		7,50	26,00	
154_A	Woning 50 [3/3]		1,50	10,34	
154_B	Woning 50 [3/3]		4,50	13,17	
154_C	Woning 50 [3/3]		7,50	16,78	
155_A	Woning 51 [1/2]		1,50	13,53	
155_B	Woning 51 [1/2]		4,50	17,22	
155_C	Woning 51 [1/2]		7,50	23,99	
156_A	Woning 51 [2/2]		1,50	10,93	
156_B	Woning 51 [2/2]		4,50	13,62	
156_C	Woning 51 [2/2]		7,50	17,12	
157_A	Woning 52 [1/3]		1,50	12,23	
157_B	Woning 52 [1/3]		4,50	15,57	
157_C	Woning 52 [1/3]		7,50	21,80	
158_A	Woning 52 [2/3]		1,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Koeweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
158_B	Woning 52 [2/3]	4,50	--	
158_C	Woning 52 [2/3]	7,50	--	
159_A	Woning 52 [3/3]	1,50	13,37	
159_B	Woning 52 [3/3]	4,50	16,32	
159_C	Woning 52 [3/3]	7,50	20,33	
160_A	Woning 53 [1/2]	1,50	11,35	
160_B	Woning 53 [1/2]	4,50	14,89	
160_C	Woning 53 [1/2]	7,50	21,83	
161_A	Woning 53 [2/2]	1,50	13,43	
161_B	Woning 53 [2/2]	4,50	16,34	
161_C	Woning 53 [2/2]	7,50	20,66	
162_A	Woning 54 [1/3]	1,50	26,09	
162_B	Woning 54 [1/3]	4,50	27,51	
162_C	Woning 54 [1/3]	7,50	30,68	
163_A	Woning 54 [2/3]	1,50	13,15	
163_B	Woning 54 [2/3]	4,50	14,87	
163_C	Woning 54 [2/3]	7,50	16,31	
164_A	Woning 54 [3/3]	1,50	31,91	
164_B	Woning 54 [3/3]	4,50	32,09	
164_C	Woning 54 [3/3]	7,50	32,91	
165_A	Woning 55 [1/2]	1,50	28,92	
165_B	Woning 55 [1/2]	4,50	30,02	
165_C	Woning 55 [1/2]	7,50	32,00	
166_A	Woning 55 [2/2]	1,50	--	
166_B	Woning 55 [2/2]	4,50	--	
166_C	Woning 55 [2/2]	7,50	--	
167_A	Woning 56 [1/3]	1,50	28,87	
167_B	Woning 56 [1/3]	4,50	30,03	
167_C	Woning 56 [1/3]	7,50	32,04	
168_A	Woning 56 [2/3]	1,50	16,40	
168_B	Woning 56 [2/3]	4,50	20,00	
168_C	Woning 56 [2/3]	7,50	25,07	
169_A	Woning 56 [3/3]	1,50	--	
169_B	Woning 56 [3/3]	4,50	--	
169_C	Woning 56 [3/3]	7,50	--	
170_A	Woning 57 [1/3]	1,50	16,03	
170_B	Woning 57 [1/3]	4,50	18,79	
170_C	Woning 57 [1/3]	7,50	24,08	
171_A	Woning 57 [2/3]	1,50	14,69	
171_B	Woning 57 [2/3]	4,50	17,36	
171_C	Woning 57 [2/3]	7,50	21,81	
172_A	Woning 57 [3/3]	1,50	29,28	
172_B	Woning 57 [3/3]	4,50	29,77	
172_C	Woning 57 [3/3]	7,50	30,26	
173_A	Woning 58 [1/2]	1,50	15,05	
173_B	Woning 58 [1/2]	4,50	17,23	
173_C	Woning 58 [1/2]	7,50	19,43	
174_A	Woning 58 [2/2]	1,50	31,91	
174_B	Woning 58 [2/2]	4,50	32,63	
174_C	Woning 58 [2/2]	7,50	33,56	
175_A	Woning 59 [1/2]	1,50	12,74	
175_B	Woning 59 [1/2]	4,50	15,12	
175_C	Woning 59 [1/2]	7,50	19,46	
176_A	Woning 59 [2/2]	1,50	21,47	
176_B	Woning 59 [2/2]	4,50	24,83	
176_C	Woning 59 [2/2]	7,50	29,84	
177_A	Woning 60 [1/2]	1,50	11,78	
177_B	Woning 60 [1/2]	4,50	14,78	
177_C	Woning 60 [1/2]	7,50	21,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Koeweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koeweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
178_A	Woning 60 [2/2]	1,50	20,89	
178_B	Woning 60 [2/2]	4,50	23,91	
178_C	Woning 60 [2/2]	7,50	28,13	
179_A	Woning 61 [1/3]	1,50	15,60	
179_B	Woning 61 [1/3]	4,50	18,10	
179_C	Woning 61 [1/3]	7,50	23,44	
180_A	Woning 61 [2/3]	1,50	16,14	
180_B	Woning 61 [2/3]	4,50	18,86	
180_C	Woning 61 [2/3]	7,50	21,82	
181_A	Woning 61 [3/3]	1,50	18,65	
181_B	Woning 61 [3/3]	4,50	21,91	
181_C	Woning 61 [3/3]	7,50	26,22	
182_A	Woning 62 [1/6]	1,50	20,38	
182_B	Woning 62 [1/6]	4,50	23,41	
182_C	Woning 62 [1/6]	7,50	28,61	
183_A	Woning 62 [2/6]	1,50	11,95	
183_B	Woning 62 [2/6]	4,50	15,08	
183_C	Woning 62 [2/6]	7,50	19,93	
184_A	Woning 62 [3/6]	1,50	5,31	
184_B	Woning 62 [3/6]	4,50	8,91	
184_C	Woning 62 [3/6]	7,50	13,46	
185_A	Woning 62 [4/6]	1,50	--	
185_B	Woning 62 [4/6]	4,50	--	
185_C	Woning 62 [4/6]	7,50	--	
186_A	Woning 62 [5/6]	1,50	15,66	
186_B	Woning 62 [5/6]	4,50	19,04	
186_C	Woning 62 [5/6]	7,50	25,29	
187_A	Woning 62 [6/6]	1,50	27,33	
187_B	Woning 62 [6/6]	4,50	28,07	
187_C	Woning 62 [6/6]	7,50	29,17	
188_A	Woning 63 [1/3]	1,50	15,79	
188_B	Woning 63 [1/3]	4,50	19,34	
188_C	Woning 63 [1/3]	7,50	22,83	
189_A	Woning 63 [2/3]	1,50	18,00	
189_B	Woning 63 [2/3]	4,50	21,86	
189_C	Woning 63 [2/3]	7,50	23,89	
190_A	Woning 63 [3/3]	1,50	13,43	
190_B	Woning 63 [3/3]	4,50	15,29	
190_C	Woning 63 [3/3]	7,50	17,79	
191_A	Woning 64 [1/2]	1,50	19,52	
191_B	Woning 64 [1/2]	4,50	22,67	
191_C	Woning 64 [1/2]	7,50	27,28	
192_A	Woning 64 [2/2]	1,50	16,20	
192_B	Woning 64 [2/2]	4,50	18,33	
192_C	Woning 64 [2/2]	7,50	20,83	
193_A	Woning 65 [1/2]	1,50	22,71	
193_B	Woning 65 [1/2]	4,50	24,63	
193_C	Woning 65 [1/2]	7,50	26,49	
194_A	Woning 65 [2/2]	1,50	18,87	
194_B	Woning 65 [2/2]	4,50	20,49	
194_C	Woning 65 [2/2]	7,50	20,83	
195_A	Woning 62 [1/2]	1,50	19,50	
195_B	Woning 62 [1/2]	4,50	21,21	
195_C	Woning 62 [1/2]	7,50	21,98	
196_A	Woning 62 [2/2]	1,50	18,53	
196_B	Woning 62 [2/2]	4,50	20,29	
196_C	Woning 62 [2/2]	7,50	20,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Stadsweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stadsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
001_A	Woning 01 [1/3]		1,50	43,40	
001_B	Woning 01 [1/3]		4,50	44,42	
001_C	Woning 01 [1/3]		7,50	45,27	
002_A	Woning 01 [2/3]		1,50	33,89	
002_B	Woning 01 [2/3]		4,50	34,95	
002_C	Woning 01 [2/3]		7,50	36,31	
003_A	Woning 01 [3/3]		1,50	42,61	
003_B	Woning 01 [3/3]		4,50	43,62	
003_C	Woning 01 [3/3]		7,50	44,48	
004_A	Woning 02 [1/3]		1,50	41,75	
004_B	Woning 02 [1/3]		4,50	42,51	
004_C	Woning 02 [1/3]		7,50	43,09	
005_A	Woning 02 [2/3]		1,50	31,42	
005_B	Woning 02 [2/3]		4,50	32,41	
005_C	Woning 02 [2/3]		7,50	34,18	
006_A	Woning 02 [3/3]		1,50	38,42	
006_B	Woning 02 [3/3]		4,50	39,04	
006_C	Woning 02 [3/3]		7,50	39,73	
007_A	Woning 03 [1/5]		1,50	37,71	
007_B	Woning 03 [1/5]		4,50	38,35	
007_C	Woning 03 [1/5]		7,50	38,73	
008_A	Woning 03 [2/5]		1,50	33,02	
008_B	Woning 03 [2/5]		4,50	33,81	
008_C	Woning 03 [2/5]		7,50	34,89	
009_A	Woning 03 [3/5]		1,50	30,07	
009_B	Woning 03 [3/5]		4,50	31,07	
009_C	Woning 03 [3/5]		7,50	32,96	
010_A	Woning 03 [4/5]		1,50	34,52	
010_B	Woning 03 [4/5]		4,50	35,21	
010_C	Woning 03 [4/5]		7,50	36,00	
011_A	Woning 03 [5/5]		1,50	38,86	
011_B	Woning 03 [5/5]		4,50	39,26	
011_C	Woning 03 [5/5]		7,50	39,58	
012_A	Woning 04 [1/4]		1,50	36,01	
012_B	Woning 04 [1/4]		4,50	36,65	
012_C	Woning 04 [1/4]		7,50	37,05	
013_A	Woning 04 [2/4]		1,50	26,16	
013_B	Woning 04 [2/4]		4,50	27,97	
013_C	Woning 04 [2/4]		7,50	30,32	
014_A	Woning 04 [3/4]		1,50	29,05	
014_B	Woning 04 [3/4]		4,50	29,86	
014_C	Woning 04 [3/4]		7,50	30,73	
015_A	Woning 04 [4/4]		1,50	36,54	
015_B	Woning 04 [4/4]		4,50	37,08	
015_C	Woning 04 [4/4]		7,50	37,29	
016_A	Woning 05 [1/4]		1,50	22,65	
016_B	Woning 05 [1/4]		4,50	25,02	
016_C	Woning 05 [1/4]		7,50	28,85	
017_A	Woning 05 [2/4]		1,50	23,96	
017_B	Woning 05 [2/4]		4,50	26,30	
017_C	Woning 05 [2/4]		7,50	28,54	
018_A	Woning 05 [3/4]		1,50	20,03	
018_B	Woning 05 [3/4]		4,50	23,44	
018_C	Woning 05 [3/4]		7,50	28,23	
019_A	Woning 05 [4/4]		1,50	34,27	
019_B	Woning 05 [4/4]		4,50	34,81	
019_C	Woning 05 [4/4]		7,50	34,89	
020_A	Woning 06 [1/4]		1,50	31,21	
020_B	Woning 06 [1/4]		4,50	31,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Stadsweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stadsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
020_C	Woning 06 [1/4]		7,50	32,68	
021_A	Woning 06 [2/4]		1,50	26,30	
021_B	Woning 06 [2/4]		4,50	28,66	
021_C	Woning 06 [2/4]		7,50	32,27	
022_A	Woning 06 [3/4]		1,50	20,95	
022_B	Woning 06 [3/4]		4,50	23,82	
022_C	Woning 06 [3/4]		7,50	27,55	
023_A	Woning 06 [4/4]		1,50	29,06	
023_B	Woning 06 [4/4]		4,50	29,49	
023_C	Woning 06 [4/4]		7,50	29,49	
024_A	Woning 07 [1/3]		1,50	23,43	
024_B	Woning 07 [1/3]		4,50	26,08	
024_C	Woning 07 [1/3]		7,50	30,34	
025_A	Woning 07 [2/3]		1,50	24,44	
025_B	Woning 07 [2/3]		4,50	27,18	
025_C	Woning 07 [2/3]		7,50	30,53	
026_A	Woning 07 [3/3]		1,50	6,85	
026_B	Woning 07 [3/3]		4,50	7,36	
026_C	Woning 07 [3/3]		7,50	7,57	
027_A	Woning 08 [1/3]		1,50	26,58	
027_B	Woning 08 [1/3]		4,50	28,34	
027_C	Woning 08 [1/3]		7,50	31,19	
028_A	Woning 08 [2/3]		1,50	15,00	
028_B	Woning 08 [2/3]		4,50	18,84	
028_C	Woning 08 [2/3]		7,50	19,86	
029_A	Woning 08 [3/3]		1,50	20,23	
029_B	Woning 08 [3/3]		4,50	23,15	
029_C	Woning 08 [3/3]		7,50	27,67	
030_A	Woning 09 [1/3]		1,50	24,52	
030_B	Woning 09 [1/3]		4,50	27,42	
030_C	Woning 09 [1/3]		7,50	31,64	
031_A	Woning 09 [2/3]		1,50	13,56	
031_B	Woning 09 [2/3]		4,50	18,38	
031_C	Woning 09 [2/3]		7,50	19,44	
032_A	Woning 09 [3/3]		1,50	25,23	
032_B	Woning 09 [3/3]		4,50	27,29	
032_C	Woning 09 [3/3]		7,50	29,74	
033_A	Woning 10 [1/3]		1,50	21,86	
033_B	Woning 10 [1/3]		4,50	24,55	
033_C	Woning 10 [1/3]		7,50	27,83	
034_A	Woning 10 [2/3]		1,50	16,60	
034_B	Woning 10 [2/3]		4,50	19,37	
034_C	Woning 10 [2/3]		7,50	20,18	
035_A	Woning 10 [3/3]		1,50	19,82	
035_B	Woning 10 [3/3]		4,50	22,78	
035_C	Woning 10 [3/3]		7,50	26,00	
036_A	Woning 11 [1/4]		1,50	21,40	
036_B	Woning 11 [1/4]		4,50	24,42	
036_C	Woning 11 [1/4]		7,50	28,67	
037_A	Woning 11 [2/4]		1,50	19,49	
037_B	Woning 11 [2/4]		4,50	22,14	
037_C	Woning 11 [2/4]		7,50	24,76	
038_A	Woning 11 [3/4]		1,50	11,68	
038_B	Woning 11 [3/4]		4,50	13,52	
038_C	Woning 11 [3/4]		7,50	14,17	
039_A	Woning 11 [4/4]		1,50	19,11	
039_B	Woning 11 [4/4]		4,50	21,96	
039_C	Woning 11 [4/4]		7,50	26,52	
040_A	Woning 12 [1/7]		1,50	23,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Stadsweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stadsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
040_B	Woning 12 [1/7]		4,50	25,14	
040_C	Woning 12 [1/7]		7,50	28,71	
041_A	Woning 12 [2/7]		1,50	19,98	
041_B	Woning 12 [2/7]		4,50	22,01	
041_C	Woning 12 [2/7]		7,50	25,12	
042_A	Woning 12 [3/7]		1,50	18,49	
042_B	Woning 12 [3/7]		4,50	19,35	
042_C	Woning 12 [3/7]		7,50	19,87	
043_A	Woning 12 [4/7]		1,50	7,86	
043_B	Woning 12 [4/7]		4,50	9,54	
043_C	Woning 12 [4/7]		7,50	10,55	
044_A	Woning 12 [5/7]		1,50	14,13	
044_B	Woning 12 [5/7]		4,50	16,19	
044_C	Woning 12 [5/7]		7,50	23,05	
045_A	Woning 12 [6/7]		1,50	-1,74	
045_B	Woning 12 [6/7]		4,50	0,75	
045_C	Woning 12 [6/7]		7,50	6,21	
046_A	Woning 12 [7/7]		1,50	18,70	
046_B	Woning 12 [7/7]		4,50	21,68	
046_C	Woning 12 [7/7]		7,50	24,92	
047_A	Woning 13 [1/4]		1,50	23,38	
047_B	Woning 13 [1/4]		4,50	25,22	
047_C	Woning 13 [1/4]		7,50	27,71	
048_A	Woning 13 [2/4]		1,50	10,62	
048_B	Woning 13 [2/4]		4,50	12,36	
048_C	Woning 13 [2/4]		7,50	13,72	
049_A	Woning 13 [3/4]		1,50	11,11	
049_B	Woning 13 [3/4]		4,50	12,51	
049_C	Woning 13 [3/4]		7,50	13,52	
050_A	Woning 13 [4/4]		1,50	21,33	
050_B	Woning 13 [4/4]		4,50	24,33	
050_C	Woning 13 [4/4]		7,50	28,65	
051_A	Woning 14 [1/4]		1,50	20,29	
051_B	Woning 14 [1/4]		4,50	23,50	
051_C	Woning 14 [1/4]		7,50	27,81	
052_A	Woning 14 [2/4]		1,50	15,43	
052_B	Woning 14 [2/4]		4,50	18,60	
052_C	Woning 14 [2/4]		7,50	22,85	
053_A	Woning 14 [3/4]		1,50	13,18	
053_B	Woning 14 [3/4]		4,50	14,72	
053_C	Woning 14 [3/4]		7,50	15,53	
054_A	Woning 14 [4/4]		1,50	20,83	
054_B	Woning 14 [4/4]		4,50	23,89	
054_C	Woning 14 [4/4]		7,50	28,10	
055_A	Woning 15 [1/3]		1,50	15,49	
055_B	Woning 15 [1/3]		4,50	17,75	
055_C	Woning 15 [1/3]		7,50	21,35	
056_A	Woning 15 [2/3]		1,50	18,76	
056_B	Woning 15 [2/3]		4,50	21,65	
056_C	Woning 15 [2/3]		7,50	24,53	
057_A	Woning 15 [3/3]		1,50	32,84	
057_B	Woning 15 [3/3]		4,50	33,47	
057_C	Woning 15 [3/3]		7,50	33,78	
058_A	Woning 16 [1/3]		1,50	24,16	
058_B	Woning 16 [1/3]		4,50	26,00	
058_C	Woning 16 [1/3]		7,50	29,54	
059_A	Woning 16 [2/3]		1,50	27,69	
059_B	Woning 16 [2/3]		4,50	28,83	
059_C	Woning 16 [2/3]		7,50	30,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Stadsweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stadsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
060_A	Woning 16 [3/3]	1,50	15,92
060_B	Woning 16 [3/3]	4,50	18,70
060_C	Woning 16 [3/3]	7,50	22,03
061_A	Woning 17 [1/4]	1,50	29,79
061_B	Woning 17 [1/4]	4,50	30,84
061_C	Woning 17 [1/4]	7,50	33,05
062_A	Woning 17 [2/4]	1,50	26,33
062_B	Woning 17 [2/4]	4,50	29,17
062_C	Woning 17 [2/4]	7,50	33,34
063_A	Woning 17 [3/4]	1,50	23,27
063_B	Woning 17 [3/4]	4,50	25,97
063_C	Woning 17 [3/4]	7,50	29,67
064_A	Woning 17 [4/4]	1,50	9,39
064_B	Woning 17 [4/4]	4,50	13,18
064_C	Woning 17 [4/4]	7,50	18,54
065_A	Woning 18 [1/3]	1,50	33,27
065_B	Woning 18 [1/3]	4,50	34,08
065_C	Woning 18 [1/3]	7,50	35,91
066_A	Woning 18 [2/3]	1,50	27,31
066_B	Woning 18 [2/3]	4,50	28,73
066_C	Woning 18 [2/3]	7,50	31,58
067_A	Woning 18 [3/3]	1,50	19,94
067_B	Woning 18 [3/3]	4,50	22,08
067_C	Woning 18 [3/3]	7,50	25,59
068_A	Woning 19 [1/4]	1,50	40,27
068_B	Woning 19 [1/4]	4,50	41,05
068_C	Woning 19 [1/4]	7,50	41,38
069_A	Woning 19 [2/4]	1,50	40,27
069_B	Woning 19 [2/4]	4,50	41,12
069_C	Woning 19 [2/4]	7,50	41,71
070_A	Woning 19 [3/4]	1,50	32,16
070_B	Woning 19 [3/4]	4,50	32,95
070_C	Woning 19 [3/4]	7,50	34,74
071_A	Woning 19 [4/4]	1,50	28,38
071_B	Woning 19 [4/4]	4,50	29,02
071_C	Woning 19 [4/4]	7,50	31,43
072_A	Woning 20 [1/3]	1,50	24,26
072_B	Woning 20 [1/3]	4,50	26,98
072_C	Woning 20 [1/3]	7,50	30,37
073_A	Woning 20 [2/3]	1,50	19,98
073_B	Woning 20 [2/3]	4,50	22,98
073_C	Woning 20 [2/3]	7,50	26,88
074_A	Woning 20 [3/3]	1,50	5,55
074_B	Woning 20 [3/3]	4,50	6,84
074_C	Woning 20 [3/3]	7,50	8,65
075_A	Woning 21 [1/2]	1,50	25,97
075_B	Woning 21 [1/2]	4,50	28,01
075_C	Woning 21 [1/2]	7,50	30,69
076_A	Woning 21 [2/2]	1,50	14,59
076_B	Woning 21 [2/2]	4,50	18,71
076_C	Woning 21 [2/2]	7,50	19,77
077_A	Woning 22 [1/3]	1,50	25,81
077_B	Woning 22 [1/3]	4,50	27,97
077_C	Woning 22 [1/3]	7,50	30,55
078_A	Woning 22 [2/3]	1,50	20,75
078_B	Woning 22 [2/3]	4,50	24,01
078_C	Woning 22 [2/3]	7,50	27,64
079_A	Woning 22 [3/3]	1,50	14,65
079_B	Woning 22 [3/3]	4,50	18,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Stadsweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stadsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
079_C	Woning 22 [3/3]		7,50	19,86	
080_A	Woning 23 [1/3]		1,50	26,86	
080_B	Woning 23 [1/3]		4,50	28,79	
080_C	Woning 23 [1/3]		7,50	32,25	
081_A	Woning 23 [2/3]		1,50	20,54	
081_B	Woning 23 [2/3]		4,50	23,37	
081_C	Woning 23 [2/3]		7,50	28,34	
082_A	Woning 23 [3/3]		1,50	13,58	
082_B	Woning 23 [3/3]		4,50	18,46	
082_C	Woning 23 [3/3]		7,50	19,58	
083_A	Woning 24 [1/3]		1,50	21,63	
083_B	Woning 24 [1/3]		4,50	24,32	
083_C	Woning 24 [1/3]		7,50	27,81	
084_A	Woning 24 [2/3]		1,50	18,60	
084_B	Woning 24 [2/3]		4,50	20,73	
084_C	Woning 24 [2/3]		7,50	23,28	
085_A	Woning 24 [3/3]		1,50	16,53	
085_B	Woning 24 [3/3]		4,50	19,26	
085_C	Woning 24 [3/3]		7,50	20,32	
086_A	Woning 25 [1/3]		1,50	11,90	
086_B	Woning 25 [1/3]		4,50	14,51	
086_C	Woning 25 [1/3]		7,50	16,67	
087_A	Woning 25 [2/3]		1,50	14,70	
087_B	Woning 25 [2/3]		4,50	19,39	
087_C	Woning 25 [2/3]		7,50	20,67	
088_A	Woning 25 [3/3]		1,50	19,07	
088_B	Woning 25 [3/3]		4,50	22,05	
088_C	Woning 25 [3/3]		7,50	25,79	
089_A	Woning 26 [1/3]		1,50	13,66	
089_B	Woning 26 [1/3]		4,50	15,79	
089_C	Woning 26 [1/3]		7,50	18,21	
090_A	Woning 26 [2/3]		1,50	20,07	
090_B	Woning 26 [2/3]		4,50	22,82	
090_C	Woning 26 [2/3]		7,50	26,49	
091_A	Woning 26 [3/3]		1,50	15,28	
091_B	Woning 26 [3/3]		4,50	15,65	
091_C	Woning 26 [3/3]		7,50	19,00	
092_A	Woning 27 [1/3]		1,50	15,01	
092_B	Woning 27 [1/3]		4,50	17,24	
092_C	Woning 27 [1/3]		7,50	18,73	
093_A	Woning 27 [2/3]		1,50	14,66	
093_B	Woning 27 [2/3]		4,50	15,08	
093_C	Woning 27 [2/3]		7,50	19,15	
094_A	Woning 27 [3/3]		1,50	20,37	
094_B	Woning 27 [3/3]		4,50	23,03	
094_C	Woning 27 [3/3]		7,50	26,54	
095_A	Woning 28 [1/3]		1,50	31,82	
095_B	Woning 28 [1/3]		4,50	32,44	
095_C	Woning 28 [1/3]		7,50	33,19	
096_A	Woning 28 [2/3]		1,50	28,12	
096_B	Woning 28 [2/3]		4,50	29,00	
096_C	Woning 28 [2/3]		7,50	30,24	
097_A	Woning 28 [3/3]		1,50	23,58	
097_B	Woning 28 [3/3]		4,50	25,03	
097_C	Woning 28 [3/3]		7,50	28,54	
098_A	Woning 29 [1/2]		1,50	30,09	
098_B	Woning 29 [1/2]		4,50	30,85	
098_C	Woning 29 [1/2]		7,50	32,00	
099_A	Woning 29 [2/2]		1,50	25,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Stadsweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stadsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
099_B	Woning 29 [2/2]		4,50	25,81	
099_C	Woning 29 [2/2]		7,50	26,64	
100_A	Woning 30 [1/2]		1,50	26,85	
100_B	Woning 30 [1/2]		4,50	27,94	
100_C	Woning 30 [1/2]		7,50	29,88	
101_A	Woning 30 [2/2]		1,50	21,27	
101_B	Woning 30 [2/2]		4,50	22,40	
101_C	Woning 30 [2/2]		7,50	24,25	
102_A	Woning 31 [1/3]		1,50	26,26	
102_B	Woning 31 [1/3]		4,50	27,43	
102_C	Woning 31 [1/3]		7,50	29,45	
103_A	Woning 31 [2/3]		1,50	34,92	
103_B	Woning 31 [2/3]		4,50	35,42	
103_C	Woning 31 [2/3]		7,50	35,53	
104_A	Woning 31 [3/3]		1,50	27,13	
104_B	Woning 31 [3/3]		4,50	27,72	
104_C	Woning 31 [3/3]		7,50	28,33	
105_A	Woning 32 [1/3]		1,50	23,33	
105_B	Woning 32 [1/3]		4,50	25,32	
105_C	Woning 32 [1/3]		7,50	26,47	
106_A	Woning 32 [2/3]		1,50	32,71	
106_B	Woning 32 [2/3]		4,50	33,41	
106_C	Woning 32 [2/3]		7,50	34,54	
107_A	Woning 32 [3/3]		1,50	22,05	
107_B	Woning 32 [3/3]		4,50	24,85	
107_C	Woning 32 [3/3]		7,50	28,70	
108_A	Woning 33 [1/2]		1,50	16,72	
108_B	Woning 33 [1/2]		4,50	18,75	
108_C	Woning 33 [1/2]		7,50	23,66	
109_A	Woning 33 [2/2]		1,50	32,25	
109_B	Woning 33 [2/2]		4,50	32,92	
109_C	Woning 33 [2/2]		7,50	33,71	
110_A	Woning 34 [1/2]		1,50	21,55	
110_B	Woning 34 [1/2]		4,50	24,30	
110_C	Woning 34 [1/2]		7,50	29,17	
111_A	Woning 34 [2/2]		1,50	31,54	
111_B	Woning 34 [2/2]		4,50	32,13	
111_C	Woning 34 [2/2]		7,50	32,78	
112_A	Woning 35 [1/3]		1,50	23,84	
112_B	Woning 35 [1/3]		4,50	25,30	
112_C	Woning 35 [1/3]		7,50	27,36	
113_A	Woning 35 [2/3]		1,50	18,09	
113_B	Woning 35 [2/3]		4,50	20,03	
113_C	Woning 35 [2/3]		7,50	21,95	
114_A	Woning 35 [3/3]		1,50	32,40	
114_B	Woning 35 [3/3]		4,50	32,94	
114_C	Woning 35 [3/3]		7,50	33,48	
115_A	Woning 36 [1/4]		1,50	17,64	
115_B	Woning 36 [1/4]		4,50	19,38	
115_C	Woning 36 [1/4]		7,50	21,16	
116_A	Woning 36 [2/4]		1,50	22,49	
116_B	Woning 36 [2/4]		4,50	25,23	
116_C	Woning 36 [2/4]		7,50	28,73	
117_A	Woning 36 [3/4]		1,50	28,06	
117_B	Woning 36 [3/4]		4,50	29,47	
117_C	Woning 36 [3/4]		7,50	31,85	
118_A	Woning 36 [4/4]		1,50	29,49	
118_B	Woning 36 [4/4]		4,50	29,94	
118_C	Woning 36 [4/4]		7,50	30,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Stadsweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stadsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
119_A	Woning 37 [1/3]	1,50	25,67	
119_B	Woning 37 [1/3]	4,50	27,70	
119_C	Woning 37 [1/3]	7,50	30,56	
120_A	Woning 37 [2/3]	1,50	21,90	
120_B	Woning 37 [2/3]	4,50	23,29	
120_C	Woning 37 [2/3]	7,50	25,86	
121_A	Woning 37 [3/3]	1,50	17,66	
121_B	Woning 37 [3/3]	4,50	19,63	
121_C	Woning 37 [3/3]	7,50	21,31	
122_A	Woning 38 [1/3]	1,50	17,33	
122_B	Woning 38 [1/3]	4,50	19,30	
122_C	Woning 38 [1/3]	7,50	21,05	
123_A	Woning 38 [2/3]	1,50	22,77	
123_B	Woning 38 [2/3]	4,50	25,29	
123_C	Woning 38 [2/3]	7,50	29,30	
124_A	Woning 38 [3/3]	1,50	30,56	
124_B	Woning 38 [3/3]	4,50	31,72	
124_C	Woning 38 [3/3]	7,50	33,41	
125_A	Woning 39 [1/3]	1,50	32,47	
125_B	Woning 39 [1/3]	4,50	33,27	
125_C	Woning 39 [1/3]	7,50	34,42	
126_A	Woning 39 [2/3]	1,50	6,17	
126_B	Woning 39 [2/3]	4,50	9,35	
126_C	Woning 39 [2/3]	7,50	12,09	
127_A	Woning 39 [3/3]	1,50	33,40	
127_B	Woning 39 [3/3]	4,50	34,10	
127_C	Woning 39 [3/3]	7,50	34,94	
128_A	Woning 40 [1/2]	1,50	28,59	
128_B	Woning 40 [1/2]	4,50	30,08	
128_C	Woning 40 [1/2]	7,50	32,45	
129_A	Woning 40 [2/2]	1,50	4,75	
129_B	Woning 40 [2/2]	4,50	7,89	
129_C	Woning 40 [2/2]	7,50	11,10	
130_A	Woning 41 [1/2]	1,50	25,07	
130_B	Woning 41 [1/2]	4,50	27,94	
130_C	Woning 41 [1/2]	7,50	31,45	
131_A	Woning 41 [2/2]	1,50	8,56	
131_B	Woning 41 [2/2]	4,50	9,93	
131_C	Woning 41 [2/2]	7,50	10,98	
132_A	Woning 42 [1/3]	1,50	28,63	
132_B	Woning 42 [1/3]	4,50	30,17	
132_C	Woning 42 [1/3]	7,50	32,29	
133_A	Woning 42 [2/3]	1,50	19,11	
133_B	Woning 42 [2/3]	4,50	21,72	
133_C	Woning 42 [2/3]	7,50	24,77	
134_A	Woning 42 [3/3]	1,50	14,06	
134_B	Woning 42 [3/3]	4,50	15,79	
134_C	Woning 42 [3/3]	7,50	16,87	
135_A	Woning 43 [1/3]	1,50	19,52	
135_B	Woning 43 [1/3]	4,50	20,24	
135_C	Woning 43 [1/3]	7,50	20,63	
136_A	Woning 43 [2/3]	1,50	33,10	
136_B	Woning 43 [2/3]	4,50	33,92	
136_C	Woning 43 [2/3]	7,50	34,85	
137_A	Woning 43 [3/3]	1,50	21,83	
137_B	Woning 43 [3/3]	4,50	24,36	
137_C	Woning 43 [3/3]	7,50	27,48	
138_A	Woning 44 [1/2]	1,50	27,04	
138_B	Woning 44 [1/2]	4,50	28,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Stadsweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stadsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden		
138_C	Woning 44 [1/2]	7,50	31,82		
139_A	Woning 44 [2/2]	1,50	22,33		
139_B	Woning 44 [2/2]	4,50	24,89		
139_C	Woning 44 [2/2]	7,50	28,29		
140_A	Woning 45 [1/2]	1,50	21,59		
140_B	Woning 45 [1/2]	4,50	24,16		
140_C	Woning 45 [1/2]	7,50	29,47		
141_A	Woning 45 [2/2]	1,50	21,65		
141_B	Woning 45 [2/2]	4,50	24,66		
141_C	Woning 45 [2/2]	7,50	28,96		
142_A	Woning 46 [1/3]	1,50	27,28		
142_B	Woning 46 [1/3]	4,50	28,84		
142_C	Woning 46 [1/3]	7,50	32,02		
143_A	Woning 46 [2/3]	1,50	33,53		
143_B	Woning 46 [2/3]	4,50	34,49		
143_C	Woning 46 [2/3]	7,50	36,30		
144_A	Woning 46 [3/3]	1,50	22,59		
144_B	Woning 46 [3/3]	4,50	25,70		
144_C	Woning 46 [3/3]	7,50	29,12		
145_A	Woning 47 [1/2]	1,50	34,72		
145_B	Woning 47 [1/2]	4,50	35,76		
145_C	Woning 47 [1/2]	7,50	37,11		
146_A	Woning 47 [2/2]	1,50	31,41		
146_B	Woning 47 [2/2]	4,50	32,14		
146_C	Woning 47 [2/2]	7,50	33,93		
147_A	Woning 48 [1/2]	1,50	36,46		
147_B	Woning 48 [1/2]	4,50	37,72		
147_C	Woning 48 [1/2]	7,50	39,20		
148_A	Woning 48 [2/2]	1,50	31,55		
148_B	Woning 48 [2/2]	4,50	31,97		
148_C	Woning 48 [2/2]	7,50	32,38		
149_A	Woning 49 [1/3]	1,50	39,81		
149_B	Woning 49 [1/3]	4,50	40,85		
149_C	Woning 49 [1/3]	7,50	41,82		
150_A	Woning 49 [2/3]	1,50	41,43		
150_B	Woning 49 [2/3]	4,50	41,97		
150_C	Woning 49 [2/3]	7,50	42,54		
151_A	Woning 49 [3/3]	1,50	31,38		
151_B	Woning 49 [3/3]	4,50	32,25		
151_C	Woning 49 [3/3]	7,50	33,41		
152_A	Woning 50 [1/3]	1,50	34,93		
152_B	Woning 50 [1/3]	4,50	35,71		
152_C	Woning 50 [1/3]	7,50	37,16		
153_A	Woning 50 [2/3]	1,50	28,22		
153_B	Woning 50 [2/3]	4,50	28,70		
153_C	Woning 50 [2/3]	7,50	29,97		
154_A	Woning 50 [3/3]	1,50	42,48		
154_B	Woning 50 [3/3]	4,50	43,51		
154_C	Woning 50 [3/3]	7,50	44,27		
155_A	Woning 51 [1/2]	1,50	36,43		
155_B	Woning 51 [1/2]	4,50	36,90		
155_C	Woning 51 [1/2]	7,50	37,65		
156_A	Woning 51 [2/2]	1,50	42,54		
156_B	Woning 51 [2/2]	4,50	43,55		
156_C	Woning 51 [2/2]	7,50	44,34		
157_A	Woning 52 [1/3]	1,50	41,36		
157_B	Woning 52 [1/3]	4,50	42,17		
157_C	Woning 52 [1/3]	7,50	42,82		
158_A	Woning 52 [2/3]	1,50	39,94		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Stadsweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stadsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
158_B	Woning 52 [2/3]		4,50	40,68	
158_C	Woning 52 [2/3]		7,50	41,36	
159_A	Woning 52 [3/3]		1,50	33,13	
159_B	Woning 52 [3/3]		4,50	34,08	
159_C	Woning 52 [3/3]		7,50	35,97	
160_A	Woning 53 [1/2]		1,50	41,58	
160_B	Woning 53 [1/2]		4,50	42,36	
160_C	Woning 53 [1/2]		7,50	42,99	
161_A	Woning 53 [2/2]		1,50	29,58	
161_B	Woning 53 [2/2]		4,50	31,03	
161_C	Woning 53 [2/2]		7,50	34,05	
162_A	Woning 54 [1/3]		1,50	25,45	
162_B	Woning 54 [1/3]		4,50	28,19	
162_C	Woning 54 [1/3]		7,50	31,60	
163_A	Woning 54 [2/3]		1,50	22,13	
163_B	Woning 54 [2/3]		4,50	24,53	
163_C	Woning 54 [2/3]		7,50	27,23	
164_A	Woning 54 [3/3]		1,50	21,94	
164_B	Woning 54 [3/3]		4,50	24,62	
164_C	Woning 54 [3/3]		7,50	27,58	
165_A	Woning 55 [1/2]		1,50	26,18	
165_B	Woning 55 [1/2]		4,50	30,35	
165_C	Woning 55 [1/2]		7,50	32,30	
166_A	Woning 55 [2/2]		1,50	21,68	
166_B	Woning 55 [2/2]		4,50	24,04	
166_C	Woning 55 [2/2]		7,50	26,90	
167_A	Woning 56 [1/3]		1,50	24,58	
167_B	Woning 56 [1/3]		4,50	27,35	
167_C	Woning 56 [1/3]		7,50	30,61	
168_A	Woning 56 [2/3]		1,50	24,54	
168_B	Woning 56 [2/3]		4,50	27,34	
168_C	Woning 56 [2/3]		7,50	30,84	
169_A	Woning 56 [3/3]		1,50	22,19	
169_B	Woning 56 [3/3]		4,50	24,65	
169_C	Woning 56 [3/3]		7,50	27,33	
170_A	Woning 57 [1/3]		1,50	36,58	
170_B	Woning 57 [1/3]		4,50	37,08	
170_C	Woning 57 [1/3]		7,50	37,91	
171_A	Woning 57 [2/3]		1,50	36,83	
171_B	Woning 57 [2/3]		4,50	37,41	
171_C	Woning 57 [2/3]		7,50	38,24	
172_A	Woning 57 [3/3]		1,50	28,10	
172_B	Woning 57 [3/3]		4,50	28,71	
172_C	Woning 57 [3/3]		7,50	30,48	
173_A	Woning 58 [1/2]		1,50	37,16	
173_B	Woning 58 [1/2]		4,50	37,73	
173_C	Woning 58 [1/2]		7,50	38,57	
174_A	Woning 58 [2/2]		1,50	24,48	
174_B	Woning 58 [2/2]		4,50	25,61	
174_C	Woning 58 [2/2]		7,50	28,49	
175_A	Woning 59 [1/2]		1,50	36,44	
175_B	Woning 59 [1/2]		4,50	37,05	
175_C	Woning 59 [1/2]		7,50	38,13	
176_A	Woning 59 [2/2]		1,50	18,95	
176_B	Woning 59 [2/2]		4,50	21,36	
176_C	Woning 59 [2/2]		7,50	23,93	
177_A	Woning 60 [1/2]		1,50	36,26	
177_B	Woning 60 [1/2]		4,50	36,87	
177_C	Woning 60 [1/2]		7,50	38,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Stadsweg (incl. 5 dB reductie)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2 't Harde Hokseberg fase 2 - wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stadsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
178_A	Woning 60 [2/2]		1,50	18,83	
178_B	Woning 60 [2/2]		4,50	21,31	
178_C	Woning 60 [2/2]		7,50	24,25	
179_A	Woning 61 [1/3]		1,50	35,30	
179_B	Woning 61 [1/3]		4,50	36,08	
179_C	Woning 61 [1/3]		7,50	37,71	
180_A	Woning 61 [2/3]		1,50	28,75	
180_B	Woning 61 [2/3]		4,50	29,51	
180_C	Woning 61 [2/3]		7,50	31,92	
181_A	Woning 61 [3/3]		1,50	25,35	
181_B	Woning 61 [3/3]		4,50	26,20	
181_C	Woning 61 [3/3]		7,50	27,42	
182_A	Woning 62 [1/6]		1,50	29,62	
182_B	Woning 62 [1/6]		4,50	32,13	
182_C	Woning 62 [1/6]		7,50	33,69	
183_A	Woning 62 [2/6]		1,50	39,33	
183_B	Woning 62 [2/6]		4,50	39,78	
183_C	Woning 62 [2/6]		7,50	40,09	
184_A	Woning 62 [3/6]		1,50	36,37	
184_B	Woning 62 [3/6]		4,50	36,86	
184_C	Woning 62 [3/6]		7,50	37,37	
185_A	Woning 62 [4/6]		1,50	25,46	
185_B	Woning 62 [4/6]		4,50	27,01	
185_C	Woning 62 [4/6]		7,50	29,91	
186_A	Woning 62 [5/6]		1,50	19,31	
186_B	Woning 62 [5/6]		4,50	21,52	
186_C	Woning 62 [5/6]		7,50	23,96	
187_A	Woning 62 [6/6]		1,50	22,91	
187_B	Woning 62 [6/6]		4,50	23,82	
187_C	Woning 62 [6/6]		7,50	24,87	
188_A	Woning 63 [1/3]		1,50	17,74	
188_B	Woning 63 [1/3]		4,50	20,29	
188_C	Woning 63 [1/3]		7,50	22,52	
189_A	Woning 63 [2/3]		1,50	29,13	
189_B	Woning 63 [2/3]		4,50	29,86	
189_C	Woning 63 [2/3]		7,50	31,05	
190_A	Woning 63 [3/3]		1,50	35,40	
190_B	Woning 63 [3/3]		4,50	35,87	
190_C	Woning 63 [3/3]		7,50	35,93	
191_A	Woning 64 [1/2]		1,50	16,69	
191_B	Woning 64 [1/2]		4,50	19,37	
191_C	Woning 64 [1/2]		7,50	21,98	
192_A	Woning 64 [2/2]		1,50	35,23	
192_B	Woning 64 [2/2]		4,50	35,74	
192_C	Woning 64 [2/2]		7,50	35,87	
193_A	Woning 65 [1/2]		1,50	16,78	
193_B	Woning 65 [1/2]		4,50	19,26	
193_C	Woning 65 [1/2]		7,50	21,70	
194_A	Woning 65 [2/2]		1,50	35,21	
194_B	Woning 65 [2/2]		4,50	35,86	
194_C	Woning 65 [2/2]		7,50	36,07	
195_A	Woning 62 [1/2]		1,50	18,12	
195_B	Woning 62 [1/2]		4,50	20,55	
195_C	Woning 62 [1/2]		7,50	22,53	
196_A	Woning 62 [2/2]		1,50	34,94	
196_B	Woning 62 [2/2]		4,50	35,61	
196_C	Woning 62 [2/2]		7,50	35,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen